เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009/ 9804

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

26 กันยายน 2548

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 1009/6728 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. ดอนชัลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด
ที่ SPS_MI.078/8/2005 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2548
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. ดอนชัลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด
ที่ SPS_MI.090/9/2548 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ นายผล โรจนสกุล และนายผดุง โรจนสกุล คำขอประทานบัตรที่ 103/2540 และ104/2540 ร่วมแผนผังโครงการกับคำขอประทานบัตรที่ 105/2540 106/2540 และ107/2540 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายผล โรจนสกุล และนายผดุง โรจนสกุล คำขอประทานบัตร103/2540 และ104/2540 ร่วมแผนผังโครงการกับคำขอประทานบัตรที่ 105/2540 106/2540 และ 107/2540 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 และคณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบกับรายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมา บริษัท เอส.พี.เอส. ดอนชัลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2/ สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเพิ่มเติมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับรายงาน โดยให้นายผล โรจนสกุล และนายผดุง โรจนสกุล ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวกโดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณา จำนวน 1 ชุด เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งนายผล โรจนสกุล และนายผดุง โรจนสกุล และบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายชินพร ทอธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-9703 และ 0-2279-7180-9 ต่อ 196
โทรสาร 0-2279-2792 และ 0-2278-5469

[redacted]

เอกสารแนบ 2

สำเนาประทานบัตร

ฉบับนี้สำหรับผู้ถือประทานบัตรเก็บไว้ แบบแร่ 5

ประทานบัตร

ประทานบัตรที่ ๒๙๗๘๙ / ๑๕๗/๗

ประทานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่ นายผล โรจนสกุล อายุ ๙๑ ปี สัญชาติ ไทย

อยู่บ้านเลขที่ ๓๑๗/๒ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง ลาดตะเคียน

อำเภอ/เขต กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล) บนบก

ณ ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

และสิ้นอายุวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเนื้อที่ ๙๙ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

(1) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 1

(2) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 2

(3) แผนผังโครงการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ 3

(4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงไว้ในลำดับที่ 4

(5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทำเหมืองประจำปี แสดงไว้ในลำดับที่ 5

(6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 6

(7) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 7

(8) บันทึกการโอนประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 8

(9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ 9

ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

[redacted]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประทับตราประจำตำแหน่ง

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๒๙๗๘๙ / ๑๕๗๗

คำขอที่ ๑๐๓ / ๒๕๔๐ ระวางที่ 5335 lv

เนื้อที่ ๙๙ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา

มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒ ทิศ ๒๗๕ องศา ๑๑ ลิบดา ระยะ ๒๗๕.๗๗ ๑๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓ ทิศ ๘ องศา ๐๒ ลิบดา ระยะ ๘๗.๔๒ ๑๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ ๖๒ องศา ๒๔ ลิบดา ระยะ ๑๐๐.๒๙ ๑๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๖๑ องศา ๔๖ ลิบดา ระยะ ๑๔๑.๖๐๔ ๑๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๕ ถึงมุมหมายเลข ๖ ทิศ ๑๗๐ องศา ๒๐ ลิบดา ระยะ ๑๔๘.๕๒๙ ๑๐๐๐

ลำดับที่ 1

จากมุมหมายเลข ๖ ถึงมุมหมายเลข ๑ ทิศ ๑๖๙ องศา ๔๔ ลิบดา ระยะ ๗๔ ๕๒๙/๑๐๐๐ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

[redacted]

ลำดับที่ 8

บันทึกการโอนประทานบัตร

ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก นายผล โรจนมกุล

ให้แก่ บริษัท ศิลาพรวัฒน์ จำกัด

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

[redacted]

(นายปณิธาน จินดาคู)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้บันทึกการโอน

ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ลำดับที่ 7

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

ครั้งที่ 1 ประทานบัตรนี้ อธิบดีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ๒๐ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๘๓ รวมเป็น ๓๐ ปี

[redacted]

ครั้งที่ 2 ประทานบัตรนี้ [redacted] อนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ..... ปี
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน .....
พ.ศ. ..... รวมเป็น ..... ปี

.....

[redacted]

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 3 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ..... ปี
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน .....
พ.ศ. ..... รวมเป็น ..... ปี

.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 4 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ..... ปี
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน .....
พ.ศ. ..... รวมเป็น ..... ปี

.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการต่ออายุ

ฉบับนี้สำหรับผู้ถือประทานบัตรเก็บไว้

แบบแร่ 5

ประทานบัตร

ประทานบัตรที่ ๒๙๗๙๐ / ๑๕๔๗๕

ประทานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่ นายผล โรจนสกุล อายุ ๕๑ ปี สัญชาติ ไทย

อยู่บ้านเลขที่ ๓๑๗/๒ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง ลาดตะเคียน

อำเภอ/เขต กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล) บนบก

ณ ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

และสิ้นอายุวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เป็นเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ๓ งาน ๐๖ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

(1) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 1

(2) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 2

(3) แผนผังโครงการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ 3

(4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงไว้ในลำดับที่ 4

(5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทำเหมืองประจำปี แสดงไว้ในลำดับที่ 5

(6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 6

(7) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 7

(8) บันทึกการโอนประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 8

(9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ 9

ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

[redacted]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประทับตราประจำตำแหน่ง

ลำดับที่ 1

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๒๙๗๙๐ / ๓๕๙๗๕

คำขอที่ ๑๐๔ / ๒๕๔๐ ระวางที่ 5335 IV



เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ๓ งาน ๐๖ ตารางวา

มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒ ทิศ ๑๔๒ องศา ๐๗ ลิบดา ระยะ ๘๙ ๑๕๔ ๑๐๐๐ วา

จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓ ทิศ ๒๖๒ องศา ๐๗ ลิบดา ระยะ ๑๓๔ ๔๖ ๑๐๐๐ วา

จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ ๒๕๕ องศา ๓๘ ลิบดา ระยะ ๗๔ ๑๗๔ ๑๐๐๐ วา

จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๓๐๕ องศา ๓๕ ลิบดา ระยะ ๑๘๓ ๗๕๐ ๑๐๐๐ วา

จากมุมหมายเลข ๕ ถึงมุมหมายเลข ๖ ทิศ ๑๒ องศา ๑๖ ลิบดา ระยะ ๗๐ ๗๐๓ ๑๐๐๐ วา

ลำดับที่ 1

จากมุมหมายเลข ๖ ถึงมุมหมายเลข ๗ ทิศ ๙๕ องศา ๑๑ ลิบดา ระยะ ๒๗๕ ๗๗๗ วา

จากมุมหมายเลข ๗ ถึงมุมหมายเลข ๑ ทิศ ๑๖๖ องศา ๕๒ ลิบดา ระยะ ๔๔ ๙๙๒ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

จากมุมหมายเลข _____ ถึงมุมหมายเลข _____ ทิศ _____ องศา _____ ลิบดา ระยะ _____ วา

[redacted]

ลำดับที่ 8

บันทึกการโอนประทานบัตร

ประทานบัตรนี้รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก หาญผล ไรวนศักดิ์

ให้แก่ บริษัท ศิลาพรวัฒ จำกัด

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

[redacted]

อธิบดี

ประทานบัตรนี้รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประทานบัตรนี้รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประทานบัตรนี้รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ลำดับที่ 7

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

ครั้งที่ 1 ประทานบัตรนี้ อธิบดีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ๒๐ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ ๒๕๕๗ รวมเป็น ๓๐ ปี

[redacted]

ครั้งที่ 2 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี

.....
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 3 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี

.....
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 4 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี

.....
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการต่ออายุ

เอกสารแนบ 3

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/ ๑๕๓๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ 62WE08/029 ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ 62WE10/022 ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ประทานบัตรที่ ๒๙๗๘๙/๑๕๘๗๘ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๙๗๙๐/๑๕๘๗๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ประทานบัตรที่ ๒๙๗๘๙/๑๕๘๗๘ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๙๗๙๐/๑๕๘๗๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ประทานบัตรที่ ๒๙๗๘๙/๑๕๘๗๘ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๙๗๙๐/๑๕๘๗๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม..

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการเหมืองแร่กำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตประทานบัตรแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

(นายพิรุณ ลัยยะสิทธิ์พานิช)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๑
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

[redacted]

(นางสาวมะลิวรรณ์ เทศจำปา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เอกสารแนบ 4

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านกองทุนการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ประจำปี พ.ศ. 2568

โดย

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

88/8 ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานใหญ่

99 ม. 7 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-5913120

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมือง

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

หมู่ที่6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง .....

หมายเลขประทานบัตร 29789/15878 และ 29790/15879 หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม .....

ที่ตั้งตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา.....

ชนิดแร่ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง วิธีการทำเหมือง เหมืองหาบ

อายุประทานบัตร 30 ปี เริ่มตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 วันสิ้นอายุ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2583

เนื้อที่ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878, 29790/15879 รวมทั้งหมด 200-2-02 ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

☐ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด นส.3ก. นส.3 ฯลฯ) ไร่

☑ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ สปก.) พื้นที่ป่าไม้ 200-02-02 ไร่

ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1 และ 2

☐ อื่นๆ (ระบุ) ..... ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☑ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน ประมาณ 163 ไร่

จำนวนหน้าเหมือง / บ่อเหมืองปัจจุบัน 1 แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) ประมาณ 120 ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 20 ไร่

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) ประมาณ 20 ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม ประมาณ 13 ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว - แห่ง ขนาด - ไร่ ลึก - เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ประมาณ - ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว ประมาณ 9 ไร่



พื้นที่ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878,29790/15879

ภาพ TOPO L7017 ระวาง 53354
ระบบ Indian 1975 Zone 47
หมายเหตุ : พื้นที่แปลง ระบบ Indian 1975 Zone 47

มาตราส่วน 1:50,000

0 250 500 1,000 1,500 2,000 เมตร

ภาพที่ 1 แผนที่ภูมิประเทศแสดงพื้นที่โครงการประทานบัตรเลขที่ 29789/15878, 29790/15879

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา



สัญลักษณ์

พื้นที่ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878,29790/15879

N
W E
S

มาตราส่วน 1:5,000

ภาพ Ortho พ.ศ.2545 ระวาง 533548274
ระบบ WGS 84 Zone 47
หมายเหตุ : พื้นที่แปลง ระบบ Indian 1975 Zone 47

เมตร
0 25 50 100 150 200

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ตั้งโครงการประทานบัตรเลขที่ 29789/15878, 29790/15879

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. **รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง** (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☑ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ☐ ปลูกสร้างสวนป่า

☐ อื่นๆ (ระบุ).....

รายละเอียด การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง จะดำเนินการทันทีเมื่อมีการทำเหมืองโดยจะเริ่มปรับแต่งให้มีสภาพกลมกลืนไปกลับสภาพแวดล้อมโดยรอบและปรับแต่งความลาดชันของพื้นที่ให้มีความปลอดภัยตามแผนผังของโครงการโดยมีความสูงแต่ละขั้นบันไดประมาณ 10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และลดการลึกกร่อนตามธรรมชาติ โดยให้มีการปลูกต้นไม้โตเร็วหรือพืชคลุมดินตามขั้นไป สำหรับการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองตามประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 และ 29790/15879 ของโครงการได้กำหนดระยะเวลาในการฟื้นฟูที่ตามแผนผังโครงการและมีขั้นตอนและวิธีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ดังนี้

๑. **ขั้นตอนและวิธีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่**

๑.๑ สภาพพื้นที่ พื้นที่ที่จะทำการฟื้นฟูนั้นทางโครงการจะมีการปรับพื้นที่เพื่อลดการกัดเซาะหน้าดินตามธรรมชาติ ซึ่งจะรักษาหน้าดินและแร่ธาตุที่มีน้อย ให้มีเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับการปลูกพืช โดยดำเนินการปรับความชันของพื้นที่ให้เหมาะสมในการปลูกพืชคือการปรับสภาพพื้นที่เป็นชั้นบันได เมื่อปรับสภาพพื้นที่เรียบร้อยจึงเตรียมหลุมปลูก ในกรณีที่สภาพพื้นที่ที่เป็นหินล้วนหลุมปลูกจะมีขนาด 1X1X1 ม.

๑.๒ ดินปลูก ดินที่ใช้ในการปลูก ส่วนใหญ่เป็นเปลือกดินที่ปิดทับหินอยู่เดิม ซึ่งจะมีแร่ธาตุที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูก (Soil Preparation) ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืช โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ อาจมีขั้นตอนการรักษาหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดินด้วยพืชตระกูลหญ้าหรือ พืชตระกูลถั่ว การใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติมาทำเป็นขั้นบันได เพื่อลดอัตราการกัดเซาะหน้าดินและทำให้มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น

๑.๓ กล้าไม้ เริ่มจากการเตรียมกล้าไม้ (Seeding Preparation) ซึ่งกล้าไม้ที่ใช้ในการปลูกเพื่อทำการฟื้นฟูนั้น จะนำพันธุ์ไม้โตเร็วและทนต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เช่น กระถินณรงค์ ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น เมื่อเลือกพันธุ์ไม้ได้แล้วในขั้นตอนการเตรียมกล้าไม้จะใช้วิธีปฏิบัติตามหลักการทั่วไป โดยกล้าไม้จะมีอายุประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งจะเตรียมกล้าไม้ก่อนเข้าหน้าฝน ก่อนนำกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่เหมืองที่ทางโครงการได้จัดเตรียมหลุมปลูกไว้ต่อไป

๑.๔ การปลูก เริ่มจากการขนย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะชำ ไปยังสถานที่ปลูกหรือหลุมปลูก จะทำการฉีกถุงเพาะออกก่อนอย่างระมัดระวังเพื่อให้ระบบรากกระทบกระเทือนน้อยที่สุด แล้วจึงนำกล้าไม้ลงปลูกในหลุมที่เตรียมดินรองก้นหลุมไว้ นำดินปิดทับ

โคนต้นกล้าไม้ แล้วเหยียบดินที่กลบรอบโคนให้แน่นพื่อไม่ให้มีฟองอากาศ แล้วจึงรดน้ำให้ชุ่ม ระยะระหว่างแถวและต้น 2X2 เมตร ปลูกสลับฟันปลา

๒. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกล้าไม้

เพื่อให้การดำเนินการปลูกต้นไม้ให้สามารถฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการทำแหมืองให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ใกล้เคียง ในการปลูกต้นไม้เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้เองตามธรรมชาติ ทางโครงการจะเตรียมวัสดุที่จำเป็นดังนี้

- **ดิน/ปุ๋ย** จะทำการเตรียมดินไว้เพื่อมาปลูกในบริเวณที่ไม่มีดินเดิมหรือดินเดิมที่มีคุณภาพต่ำพร้อมทั้งเตรียมปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือดินดำปลูก ในช่วงเริ่มปลูก แต่ในช่วงต่อไปจะใช้สูตร 15-15-15 ในการบำรุงต้นกล้าไม้ที่ปลูก ในช่วงต้นและปลายฤดูฝนให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

-ไม้หลักยึดต้นไม้ จะทำการเตรียมไม้ขนาดความยาว 1 เมตร โดยการเสี้ยมปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สำหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ที่จะปลูกในระยะแรก

-กล้าไม้ การจัดหาพันธุ์กล้าไม้จะประสานงานกับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือ สำนักงานวิจัยวนวัฒนสะแกราช เพื่อขอสนับสนุนกล้าไม้ หรือทางโครงการทำการจัดซื้อและทำการเพาะชำเอง โดยจะคัดเลือกกล้าไม้ที่ขนาดความสูง 30-50 เซนติเมตรที่มีความแข็งแรงมาปลูก

๓. การดูแลรักษา

ทางโครงการจะดูแลรักษากล้าไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ โดยการปลูกระยะแรกจะให้น้ำสม่ำเสมอ คอยกำจัดวัชพืชและการปลูกซ่อมแซมหากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตาย มีการใส่ปุ๋ยเป็นครั้งคราว การดูแลรักษานี้จะทำไปจนกว่าต้นไม้จะสามารถเติบโตได้เอง

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

การฟื้นฟูจะดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงปีแรกของการทำเหมือง โดยจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เตรียมหลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกในแต่ละปี ประมาณ 6-8 เดือน โดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ดังแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1

นอกจากปัจจัยข้างต้น ที่จะทำให้การฟื้นฟูพื้นที่ประสบผลแล้ว น้ำ เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหินแข็ง มีความร้อนสูงทำให้การคายน้ำของต้นไม้มีอัตราสูง โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วง โดยทางโครงการจะนำน้ำจากขุมเหมืองมาใช้ในการบำรุงดูแลในช่วงดังกล่าว

ตารางที่ 1 แสดงแผนการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่รายปี

กิจกรรม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
การเตรียมกล้าไม้												
การเตรียมดิน												
การปลูกพืช												
การใส่ปุ๋ย												
การปลูกซ่อม												
การกำจัดวัชพืช												

๔. แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการทำเหมือง

โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 200-2-02 ไร่ การวางแผนทำเหมืองกำหนดขอบเขตพื้นที่เปิดทำเหมืองและพื้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ภายหลังจากการแก้ไขแผนผังโครงการ ดังนี้

พื้นที่ทำเหมือง คิดเป็นพื้นที่รวม 151.1 ไร่ ซึ่งตามแผนการทำเหมืองจะออกแบบเหมืองเป็นแบบหน้าเหมืองบนภูเขา (Open Cut) และบ่อเหมือง (Open Pit) จะพัฒนาหน้าเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม กล่าวคือออกแบบทำเหมืองที่ระดับ 180-80 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง คลอบคลุมพื้นที่ประทานบัตรทั้ง 2 แปลง โดยบ่อเหมืองที่ระดับ 80 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จะพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ส่วนพื้นที่หน้าเหมืองที่เป็นขั้นบันไดที่ระดับ 90-180 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จะทำการปรับสภาพขั้นบันไดให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วและพืชคลุมดิน

พื้นที่เว้นการทำเหมืองและพื้นที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ที่ประกอบด้วย พื้นที่ระยะเว้นระยะ 10 เมตร จากขอบแปลงประทานบัตร พื้นที่โรงโม่หิน พื้นที่เก็บกองแร่ พื้นที่สำนักงานขาย โรงซ่อมบำรุง อาคารเก็บวัตถุระเบิด และพื้นที่บ่อดักตะกอน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 49.4 ไร่ จะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และทำการปรับสภาพพื้นที่รวมทั้งทำการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว

จากสภาพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น จะสามารถวางแผน การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ตามลักษณะการดำเนินการทำเหมืองในแต่ละช่วงปี โดยทางโครงการได้กำหนดออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

- แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองช่วงที่ 1 พ.ศ. 2563 – 2569 (ปีที่ 1-6)
- แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองช่วงที่ 2 พ.ศ. 2570 – 2575 (ปีที่ 7-12)
- แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองช่วงที่ 3 พ.ศ. 2576 – 2583 (ปีที่ 13-20)



๔.๑ แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองในช่วงที่ 1 พ.ศ. 2563- 2569 (ปีที่ 1-6)

การทำเหมืองในช่วงนี้จะเป็นการทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิมในช่วงที่ผ่านมา โดยเป็นการทำเหมืองบริเวณระดับความสูง 180 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางบริเวณประทานบัตรที่ 29789/15878 ต่อเนื่องลงมาทางตอนใต้ถึงประทานบัตรที่ 29790/15879 ถึงระดับความสูง 120 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่วงนี้จะเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองที่เป็นแบบขั้นบันไดที่ระดับความสูง 130-170 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง รวมพื้นที่เว้นระยะ 10 เมตร จากแนวเขตประทานบัตร คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 21 ไร่ โดยการปรับสภาพพื้นที่แล้วปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว รวมทั้งทำการดูแลรักษาสภาพแนวพืชคลุมดินและต้นไม้ บริเวณที่ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมา

ภาพที่ 4 ภาพจำลองแสดงการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองในช่วงที่ 1 ปีแรก – 6 ปีภายหลังจากการเปิดการทำเหมือง

๔.๒ แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองในช่วงที่ 2 (ปีที่ 7-12)

การทำเหมืองในช่วงนี้จะเป็นการทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิมในช่วงที่ผ่านมา โดยเป็นการทำเหมืองบริเวณระดับความสูง 120 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วลดระดับลงมาเรื่อยๆ จนถึงระดับ 100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่วงนี้จะเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองที่เป็นขั้นบันไดที่ระดับความสูง 120 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 9.8 ไร่ โดยการปรับสภาพพื้นที่แล้วปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว รวมทั้งทำการดูแลรักษาสภาพแนวพืชคลุมดินและต้นไม้บริเวณที่ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมา

9/29

ภาพที่ 5 ภาพจำลองแสดงการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองในช่วงที่ 2(ปีที่ 7 – ปีที่ 12) ภายหลังจากการเปิดการทำเหมือง

๔.๓ แผนการภายหลังการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง

ในช่วงสุดท้ายของการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองในช่วงนี้จะเป็นการทำเหมืองช่วงสุดท้ายโดยจะทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิมในช่วงที่ผ่านมา โดยเป็นการทำเหมืองบริเวณระดับความสูง 110 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง แล้วลดระดับลงมาเรื่อยๆ จนถึงระดับ 80เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่วงนี้จะเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองที่เป็นขั้นบันไดที่ระดับความสูง 90-110 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และพื้นที่เกี่ยวเนื่องทางด้านทิศตะวันออก ที่เป็นที่ตั้งโรงโม่หิน พื้นที่เก็บกองแร่ บ่อดักตะกอน อาคารซ่อมบำรุง อาคารเก็บวัตถุระเบิด และพื้นที่ว่างอื่นๆคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 84.4 ไร่ โดยการปรับสภาพพื้นที่แล้วปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว รวมทั้งทำการดูแลรักษาสภาพแนวพืชคลุมดินและต้นไม้ บริเวณที่ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมา ส่วนพื้นที่หน้าเหมืองที่ระดับ 80 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ประมาณ 85.3 ไร่ จะพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ของชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ภาพที่ 6 ภาพจำลองแสดงพื้นที่การทำเหมืองภายหลังสิ้นสุดแผนฟื้นฟูฯ

๔.๔ การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่

การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพเหมือง ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายการปรับสภาพพื้นที่ การปลูกพืชคลุมดิน และการปลูกไม้ยืนต้น ในเบื้องต้นไร่ละประมาณ 34,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นไม้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ได้ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพพื้นที่ ..... 1,500 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชคลุมดิน ..... 3,500 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ยืนต้น ..... 29,000 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นไม้ ..... 680 บาท/ไร่/ปี

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการทำเหมืองจะมีค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานแต่ละช่วง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมือง (บาท)			
	ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-6)	ช่วงที่ 2 (ปีที่ 7-12)	ช่วงที่ 3(ปีที่ 13-20)	รวม
1) การปรับสภาพพื้นที่	31,500	14,700	126,600	**172,800**
2) การปลูกพืชคลุมดิน	73,500	34,300	295,400	**403,200**
3) การปลูกไม้ยืนต้น	609,000	284,200	2,447,600	**3,340,800**
4) การบำรุงรักษาต้นไม้	85,680	125,664	626,688	**838,032**
รวมค่าใช้จ่ายฯ (บาท)	**799,680**	**458,864**	**626,688**	**4,754,832**

4. ผลการดำเนินงานในช่วงรอบปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพ พื้นที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายดำเนินงานแสดงไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4)

☑ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 120 ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง,ความปลอดภัย)

ทำการพัฒนาเหมืองด้วยวิธีการเปิดหน้าดินแบบขั้นบันไดและทำเหมืองด้วยวิธีขั้นบันได

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน จำนวน..... แห่ง เนื้อที่ .....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน - แห่ง ขนาด (กxยxล) .....เมตร

วิธีดำเนินการ.....

☑ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่

วิธีดำเนินการ ปลูกต้นสนประดิพัทธ์ 1 แถว บริเวณชั้นที่ 2 ของบ่อเหมืองทางด้านทิศเหนือ (หมุดที่ 7/29789) จำนวน 200 ต้น พร้อมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วบริเวณพื้นที่เว้นระยะ 10 เมตร จากแนวเขตประทานบัตร

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน รวมเนื้อที่ประมาณ ..... ไร่

วิธีดำเนินการ .....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ **46,140** บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า

แผนการดำเนินงานที่จะทำในช่วง 1 ปี ข้างหน้า **ตามเอกสารแนบท้ายหน้าที่ 4**

☑ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 120 ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง,ความปลอดภัย)

ทำการพัฒนาเหมืองด้วยวิธีการเปิดหน้าดินแบบขั้นบันไดและทำเหมืองด้วยวิธีขั้นบันได

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ.....

☑ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน 1 แห่ง ขนาด (กxยxล) .....เมตร

วิธีดำเนินการ .....

☑ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน

จำนวน 1 แห่ง ขนาด (กXยXล) 40x60x5เมตร

วิธีดำเนินการ ดำเนินการบำรุงรักษาและปลูกพืชคลุมดินทดแทนเช่น ต้นกระดุมทอง พืชตระกูลถั่ว บริเวณพื้นขอบบ่อดักตะกอนเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดิน

☑ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ 24 ไร่

วิธีดำเนินการ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วบริเวณพื้นที่เว้นระยะ 10 เมตร จากแนวเขตประทานบัตร

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน รวมเนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก รวมเนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ

6. รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง

7. ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรณี และหรือส่วนราชการอื่น

.....

.....

.....

.....

.....

.....





เอกสารแนบท้าย 1

หนังสือยกเลิกมาตรการด้านกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองแร่



ที่ ทส ๐๐๑๐.๕/ ๑๑๖๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๐/๓ ถนนพิบูลสงคราม ตำบลบางกระสัน อ
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ๑๒๐๐๐



๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตและการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองแร่แล้ว

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก ๐๕๐๒/๐๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้แจ้งมติคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การกำหนดหลักเขตในการพื้นที่ภาพพื้นที่การทำเหมืองและเขียนขอผู้ให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการพื้นที่ภาพพื้นที่การทำเหมืองตามแผนการพื้นที่ภาพพื้นที่ในเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนดไว้ในผังการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงขอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการเหมืองแร่ พิจารณาเกี่ยวกับการส่งมอบการพื้นที่ภาพพื้นที่การทำเหมืองแร่แล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการเหมืองแร่ พิจารณาเกี่ยวกับการส่งมอบการพื้นที่ภาพพื้นที่การทำเหมืองแร่แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการโครงการเหมืองแร่ มีมติ ดังนี้

๑. รับทราบมติคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การกำหนดหลักเขตในการพื้นที่ภาพพื้นที่การทำเหมืองและเขียนขอผู้ให้สัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้

๒.๑ ให้ผู้ประกอบการกำหนดให้ผู้ประกอบการพื้นที่ภาพพื้นที่การทำเหมืองแร่แล้วการเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการเหมืองแร่ที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเท่านั้น ให้ผู้ประกอบ

ประกาศคณะกรรมการ ฯ
เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๓) และมาตรา ๒๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะกรรมการ ฯ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการ ฯ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๕"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

"หลักประกัน" หมายความว่า เงินหรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ซึ่งประกอบกิจการในราชอาณาจักร ที่ผู้ขอประทานบัตรนำมาวางไว้ต่อคณะกรรมการ ฯ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

"การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง" หมายความว่า การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ตามแผนผังโครงการทำเหมือง และแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์พื้นที่ระหว่างที่มีการทำเหมืองและหลังจากปิดเหมือง

"การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง" หมายความว่า การชดเชย การช่วยเหลือ การคุ้มครอง หรือการบรรเทาทุกข์ โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

"โครงการ" หมายความว่า ประทานบัตร หรือกลุ่มประทานบัตรที่อยู่ในโครงการเดียวกัน ทั้งนี้ตามที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร

หมวด ๑
การวางหลักประกัน

ข้อ ๔ ผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองแร่ต้องวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ดังนี้

(๑) การทำเหมืองตามข้อ ๓ ให้วางหลักประกันดังนี้

(๑.๑) วางเป็นหลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการ และที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ ในอัตราร้อยละสิบของมูลค่าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ

(๑.๒) วางเป็นหลักประกันสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ในอัตราร้อยละสิบของมูลค่าการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ

(๒) กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองแร่ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแล้วเสร็จ ให้วางหลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองในอัตราร้อยละสิบของมูลค่าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ ในปีสุดท้ายของการดำเนินการ

(๓) ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองแร่ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแล้วเสร็จ ให้วางหลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองในอัตราร้อยละสิบของมูลค่าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ ในปีสุดท้ายของการดำเนินการ

/ ข้อ ๕ ...

(๔.๔) วงเงินหลักประกันสำหรับการเรียกผู้ให้รับอนุญาตทำเหมืองตามข้อ ๒๐ (๒) และข้อ ๒๐ (๓) ให้ใช้วงเงินหลักประกันเป็นเงินสด ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดให้เป็นธนาคารที่ออกหนังสือค้ำประกันได้ หรือบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๕) การทำเหมืองประเภทที่ ๕ ที่มิใช่การทำเหมืองประเภทที่ ๕ เพื่อนำเนื้อที่ดินเหนือหรือใต้ทางหลักประทานบัตร ๕

(๕.๑) การทำเหมืองประเภทที่ ๕ ตามข้อ (๕) ให้วางเงินในหลักประกัน ดังนี้

(๕.๑.๑) วงเงินในหลักประกันสำหรับการคืนพื้นที่ดินที่ทำเหมืองตลอดอายุโครงการ ตามแผนการคืนพื้นที่ดินที่การทำเหมืองในแต่ละปีปฏิทินแล้วเสร็จ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ดำเนินการไปแล้วในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕.๑.๒) วงเงินในหลักประกันสำหรับการเรียกผู้ให้รับอนุญาตทำเหมืองตามข้อ ๒๐ (๒) และข้อ ๒๐ (๓) ให้ใช้วงเงินหลักประกันเป็นเงินสด ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดให้เป็นธนาคารที่ออกหนังสือค้ำประกันได้ หรือบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๕.๒) การทำเหมืองประเภทที่ ๕ ตามข้อ (๕) ให้วางเงินในหลักประกัน ดังนี้

(๕.๒.๑) วงเงินในหลักประกันสำหรับการคืนพื้นที่ดินที่ทำเหมืองตลอดอายุโครงการ ตามแผนการคืนพื้นที่ดินที่การทำเหมืองในแต่ละปีปฏิทินแล้วเสร็จ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ดำเนินการไปแล้วในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕.๒.๒) วงเงินในหลักประกันสำหรับการเรียกผู้ให้รับอนุญาตทำเหมืองตามข้อ ๒๐ (๒) และข้อ ๒๐ (๓) ให้ใช้วงเงินหลักประกันเป็นเงินสด ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดให้เป็นธนาคารที่ออกหนังสือค้ำประกันได้ หรือบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๕) การทำเหมืองประเภทที่ ๕ ตามข้อ (๕) ให้วางเงินในหลักประกัน ดังนี้

(๕.๑) วงเงินในหลักประกันสำหรับการคืนพื้นที่ดินที่ทำเหมืองตลอดอายุโครงการ ตามแผนการคืนพื้นที่ดินที่การทำเหมืองในแต่ละปีปฏิทินแล้วเสร็จ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ดำเนินการไปแล้วในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕.๒) วงเงินในหลักประกันสำหรับการเรียกผู้ให้รับอนุญาตทำเหมืองตามข้อ ๒๐ (๒) และข้อ ๒๐ (๓) ให้ใช้วงเงินหลักประกันเป็นเงินสด ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดให้เป็นธนาคารที่ออกหนังสือค้ำประกันได้ หรือบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๕) การทำเหมืองประเภทที่ ๕ ตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงกำหนดประเภทและปริมาณแร่ที่ผู้ประทานบัตรต้องเสียค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๐ และการทำเหมืองประเภทที่ ๕ ตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงกำหนดประเภทและปริมาณแร่ที่ผู้ประทานบัตรต้องเสียค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้วางเงินในหลักประกัน ดังนี้

(๕.๑) วงเงินในหลักประกันสำหรับการคืนพื้นที่ดินที่ทำเหมืองตลอดอายุโครงการ ตามแผนการคืนพื้นที่ดินที่การทำเหมืองในแต่ละปีปฏิทินแล้วเสร็จ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ดำเนินการไปแล้วในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔๑ ในการเรียกผู้รับผลประโยชน์การทำเหมืองแร่ตามข้อ ๔๐ ให้ผู้รับผลประโยชน์การทำเหมืองแร่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่อธิบดีกำหนด

การคำนวณผลประโยชน์ตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ ให้ถือหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยอาจกำหนดวิธีการชำระเงินเป็นงวดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสิ้นปีที่ ๕ นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ทำเหมือง และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของผลประโยชน์ทั้งหมดที่ต้องชำระ

ข้อ ๔๒ การมีไว้ครอบครองแร่ที่ได้จากการทำเหมืองในพื้นที่ตามประทานบัตรหรือในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ เพื่อการขนย้ายหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหมืองหรือเพื่อการอื่นใดตามที่ผู้ให้สัมปทานอนุญาต ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระผลประโยชน์การทำเหมืองแร่ แต่ในกรณีที่มีการขนย้ายแร่ออกนอกพื้นที่ดังกล่าว ให้ชำระผลประโยชน์การทำเหมืองแร่ตามข้อ ๔๐ ก่อนการขนย้ายแร่ออกนอกพื้นที่ดังกล่าว

ข้อ ๔๓ ให้ผู้รับอนุญาตประทานบัตรมีหน้าที่ชำระผลประโยชน์การทำเหมืองแร่ตามข้อ ๔๐ ดังนี้

(๑) ชำระผลประโยชน์การทำเหมืองแร่ให้แก่ผู้ให้สัมปทานอนุญาตให้ทำเหมือง

(๒) ชำระผลประโยชน์การทำเหมืองแร่ที่เหลือให้แก่เจ้าของที่ดินตามสิทธิในที่ดินของเจ้าของที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ภายในกำหนดเวลาที่อธิบดีกำหนด

หมวด ๕
ข้อกำหนดเกี่ยวกับประทานบัตร การโอน และการสิ้นสุดประทานบัตร

ข้อ ๔๔ ผู้รับอนุญาตประทานบัตรต้องแสดงป้ายประทานบัตรไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่ประทานบัตรมีผลใช้บังคับ ณ บริเวณที่ตั้งสำนักงานของผู้รับอนุญาตประทานบัตรหรือสถานที่ทำการในพื้นที่ประทานบัตร หรือบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ประทานบัตร

ข้อ ๔๕ กรณีที่หมุดหลักเขตประทานบัตรสูญหาย ชำรุด หรือเคลื่อนที่ ให้ผู้รับอนุญาตประทานบัตรมีหน้าที่ต้องรีบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที ผู้รับอนุญาตประทานบัตรมีหน้าที่ต้องดำเนินการสำรวจหมุดหลักเขตประทานบัตรให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทำเหมืองแร่ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ ๔๖ กรณีที่ผู้รับอนุญาตประทานบัตรได้ดำเนินการขุดหาแร่ในพื้นที่ประทานบัตรแล้ว ไม่ว่าจะได้ทำเหมืองแร่หรือไม่ก็ตาม หากประสงค์จะขอคืนประทานบัตรทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนวันที่ประทานบัตรสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน และเมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการคืนประทานบัตรให้ผู้รับอนุญาตประทานบัตร

ข้อ ๔๗ ผู้รับอนุญาตประทานบัตรต้องดำเนินการปิดหลุมหรือบ่อที่ได้ขุดหาแร่ในพื้นที่ประทานบัตรที่ขอคืนทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เรียบร้อยตามหลักวิชาการทำเหมืองแร่ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ ๔๘ ผู้รับอนุญาตประทานบัตรต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งติดตั้งถาวรต่างๆ ในพื้นที่ประทานบัตรที่ขอคืนทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ ๔๙ ผู้รับอนุญาตประทานบัตรต้องดำเนินการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ประทานบัตรที่ขอคืนทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ ๕๐ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ แล้ว ผู้รับอนุญาตประทานบัตรมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการคืนประทานบัตรให้ผู้รับอนุญาตประทานบัตร

[redacted]

เอกสารแนบท้าย 2

บันทึกข้อตกลงการวางหลักประกันการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่

บันทึกข้อตกลงการวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
และบันทึกข้อตกลงการจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
สำหรับการทำเหมืองประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓

ทำที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒

ตามที่ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/นาย/นาง/นางสาว) ศิลาพรชัย จำกัด
เลขประจำตัวประชาชน □-□□□□-□□□□□-□□-□ สัญชาติ ไทย อายุ - ปี
ที่อยู่/สำนักงานเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๗ หมู่บ้าน/อาคาร - ถนน -
ซอย - ตำบล/แขวง ห้วยกะปิ อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ซึ่งเป็นผู้ยื่น~~คำขอประทานบัตร~~/คำขอต่ออายุประทานบัตร /~~คำขอรับโอนประทานบัตร~~
ทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นการทำเหมือง
ประเภทที่ ๒ ในท้องที่ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ตามคำขอที่ ๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองไว้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นหลักฐานว่า เมื่อข้าพเจ้าได้รับ~~อนุญาตประทานบัตร~~/อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร/~~ให้รับโอนประทานบัตร~~ตามคำขอดังกล่าวแล้ว ก่อนเปิดการทำเหมืองข้าพเจ้าจะดำเนินการ ดังนี้

๑. วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง โดยวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแร่ประกาศกำหนด

๒. จัดทำประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สำหรับการทำเหมืองประเภทที่ ๒ โดยวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแร่ประกาศกำหนด

๓. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดหรือทุกข้อในหนังสือฉบับนี้ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการออกประทานบัตรข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอน~~ประทานบัตร~~/คำขอต่ออายุประทานบัตร/~~คำขอรับโอนประทานบัตร~~ที่ ๒ /๒๕๖๐ โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจความในหนังสือฉบับนี้โดยชัดเจนตลอดทุกข้อความจึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ)

(ลายมือชื่อ)

(ลายมือชื่อ)

เอกสารแนบท้าย 3

ภาพรายงานแผนและผลการดำเนินงานแผนฟื้นฟู

ภาพถ่ายการดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงรอบปีที่ผ่านมา

ของ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังเดียวกับประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตประทานบัตร 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 29790/15879

ขอบเขตการทำเหมือง หมุดประทานบัตร 29789/15878 หมุดประทานบัตร 29790/15879

ภาพที่ 1 แสดงการพัฒนาและฟื้นฟูเหมืองแบบขั้นบันไดแบบปลอดภัย

ภาพที่ 2 บ่อดักตะกอนขนาด 40X60X5 เมตร พื้นที่ประทานบัตร 29790/15879



ภาพที่ 3 แสดงแนวต้นสนประดิพัทธ์จำนวน 2 แถว สลับฟันปลา ตามแนวเขตประทานบัตร 29789/15878

ภาพที่ 4 แนวต้นสนประดิพัทธ์จำนวน 5 แถว สลับฟันปลา ประทานบัตร 29789/15878 บริเวณลานสต๊อกหินใหญ่

ภาพที่ 5 แสดงแนวต้นสนประดิพัทธ์จำนวน 2 แถว สลับฟันปลา บริเวณพื้นที่ขอบเหมือง

ภาพที่ 6 แสดงแนวต้นสนประดิพัทธ์จำนวน 1 แถว บริเวณพื้นที่ขอบเหมือง



ภาพที่ 7 แสดงแนวต้นสนประดิพัทธ์จำนวน 2 แถว สลับฟันปลา ตามแนวเขตประทานบัตร 29790/15879





ภาพที่ 8 แสดงแนวต้นสนประดิพัทธ์จำนวน 2 แถว สลับฟันปลา ตามแนวเขตประทานบัตร 29790/15879

ภาพที่ 9 แสดงแนวต้นสนประดิพัทธ์จำนวน 2 แถว สลับฟันปลา ตามแนวเขตประทานบัตร 29789/15878

ภาพที่ 10 แสดงแนวต้นสนประดิพัทธ์จำนวน 2 แถว สลับฟันปลา ตามแนวเขตประทานบัตร 29789/15878



ภาพที่ 11 แสดงแนวต้นสนประดิพัทธ์จำนวน 2 แถว สลับฟันปลา บริเวณพื้นที่ขอบเหมือง

แผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเมืองและในเขตพื้นที่ประทานบัตร

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตประทานบัตร 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 29790/15879

ขอบเขตการทำเหมือง

หมุดประทานบัตร 29789/15878

หมุดประทานบัตร 29790/15879

แนวดูแลบำรุงรักษาต้นสนประดิพัทธ์

บ่อดักตะกอน

พื้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง

เอกสารแนบ 5

ตารางบันทึกการทำความสะอาดถนนและบันทึกการทำงานรถน้ำ

ตารางบันทึกการทำความสะอาดถนน



วัน	เส้นทางที่ทำความสะอาด	เวลา
จันทร์	สีเขียว	13.00 น. - 17.00 น.
อังคาร	สีแดง	14.00 น. - 17.00 น.
พุธ	สีเขียว	13.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี	สีแดง	14.00 น. - 17.00 น.
ศุกร์	สีเขียว	13.00 น. - 17.00 น.
เสาร์	สีแดง+สีเขียว	08.00 น. - 17.00 น.

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบ

(_____)

ตำแหน่ง _____

เอกสารแนบ 6

เอกสารแบบบันทึกรายงาน
การเจาะระเบิด

รายงานผลการเจาะระเบิดประจำวัน (Blasting Report) / บจก.ศิลาพรชัย (ท่าตะเกียบ)

ประจำวันที่	2 กพ 69
หน้างาน	29790/15879
รหัสแผนงาน	SPC_BL260202
เลขที่ประทานบัตร	29790/15879
เวลาทำการจุดระเบิด	16.45
หมายเลขรถที่เจาะ	T35 #7
มิตอร์รถเจาะ T35 #6	ถึงเจาะ - เลิกเจาะ - อุประดิษ
มิตอร์รถเจาะ T35 #7	ถึงเจาะ 18,571 เลิกเจาะ 18,578 ภานุวัฒน์

	ระยะฯที่ 1	ระยะฯที่ 2
Burden (ม.)	2.75	
Spacing (ม)	3.00	
Hole Depth	10.00	
Subdrill (ม)	0.55	-
ก.พ.	2.60	

	แก๊ปแยกตามเบอร์ (นัด)																					รวม	ดิน	ปุ๋ย	ปุ๋ย
	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	#19	#20	แก๊ป	(แท่ง)	(กก)	ลูก
Pattern 1		2	2	2	2	2	2	2	2	1	1											18	18.0	425.0	17
Pattern 2																						0			
รวมจัดจุดระเบิด	#	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	18	18.0	425.0	

ปริมาณวัตถุระเบิดทั้งหมด (ปุ๋ย AN / สิ่งระเบิด / น้ำมัน) 472 Kg. ความต้านทานวงจร 83 โอห์ม เสียงระเบิด - dBA

Powder Factor. 0.34

ปริมาณงานที่ได้จากการระเบิดทั้งหมด		
จำนวนเมตรเจาะ	180.00	เมตร
ปริมาตร (BCM)	1,403.33	ลบ.ม.
ปริมาตร (LCM)	2,104.99	ลบ.ม.
ปริมาณหินที่ได้	**3,649**	**ตัน**

ผังหน้าระเบิดและการวางแท่ง



ภาพหลังการระเบิด

ภาพการวัดความต้านทาน (โอห์ม)



ภาพการวัดความสั่นสะเทือน

-

บันทึกเปลี่ยนอะไหล่รถเจาะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชม.ทำงาน	รถเจาะที่เปลี่ยน
1	ดอกเจาะ			
2	ก้านเจาะ			
3	คัปปิ้ง (ข้อต่อ)			
4	แชงค์			
5	สาย Hyd			
6	อื่นๆ..			

ข้อมูลหลุมเจาะ

รายงานหลุมเจาะ T35 #4

รถที่เจาะ	หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร)	1																																																						
	2																																																							
	3																																																						
	4																																																						
	5																																																						
	6																																																						
	7																																																						
	8																																																						
	9																																																						
	10																																																						
หน้าระเบิดที่																																																						

รายงานหลุมเจาะ T35 #5

รถที่เจาะ	หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร)	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																					
	2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																					
	3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																					
	4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																					
	5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																					
	6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																					
	7	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																					
	8	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																					
	9	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W																																					
	10	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W																																					
หน้าระเบิดที่																																																						

หมายเหตุ

√	กรณีที่เจาะเป็นหินดี	P	กรณีเจาะเป็นหินผุ	S	กรณีเจาะเป็นดิน	W	กรณีที่พบน้ำ	X	กรณีที่พบโพรงหิน

1. ค่าวัดโอห์มรวมสายแมน
2.
3.

[redacted]

(นายภูวนัย ฉันโชคดี)

ผู้จัดทำ

รายงานผลการเจาะระเบิดประจำวัน (Blasting Report) / บจก.ศิลาพรชัย (ท่าตะเกียบ)

ประจำวันที่	5 ก.พ. 69
หน้างาน	29790/15879
รหัสแผนงาน	SPC_BL260205-01
เลขที่ประทานบัตร	29790/15879
เวลาทำการจุดระเบิด	16.45
หมายเลขรถที่เจาะ	T35 #7

	ระยะฯที่ 1	ระยะฯที่ 2
Burden (ม.)	2.75	
Spacing (ม.)	3.00	
Hole Depth	10.00	
Subdrill (ม.)	0.55	-
อ.พ.	2.60	

มิเตอร์รถเจาะ T35 #6	เริ่มเจาะ	-	เลิกเจาะ	-	สุประดิษ
มิเตอร์รถเจาะ T35 #7	เริ่มเจาะ	18,600	เลิกเจาะ	18,608	ภานุรัฬน์

	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	#19	#20	รวมแก๊ป	ดิน (แท่ง)	ปุ๋ย (กก.)
Pattern 1		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2											15	15.0	400.0
Pattern 2																						0		
รวมวัดอุระเบิด	#	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	15	15.0	400.0

ปุ๋ย ลูก 16

ปริมาณวัตอุระเบิดทั้งหมด (ปุ๋ย AN / สีนระเบิด / น้ำมัน)	442	Kg.	ความต้านทานวงจร	65.8	โอห์ม	เสียงระเบิด - dBA

Powder Factor.	0.38

ปริมาณงานที่ได้จากการระเบิดทั้งหมด

จำนวนเมตรเจาะ	150.00	เมตร
ปริมาตร (BCM)	1,169.44	ลบ.ม.
ปริมาตร (LCM)	1,754.16	ลบ.ม.
ปริมาณหินที่ได้	**3,041**	ตัน

ผังหน้าระเบิด และการวางแก๊ป



ภาพหลังการระเบิด

ภาพการวัดความต้านทาน (โอห์ม)

ภาพภาพการวัดสียง (เดซิเบล)

-

บันทึกเปลี่ยนอะไหล่รถเจาะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชม.ทำงาน	รถเจาะที่เปลี่ยน
1	ดอกเจาะ			
2	ก้านเจาะ			
3	คัปปิ้ง (ข้อต่อ)			
4	แชงค์			
5	สาย Hyd			
6	อื่นๆ..			

ข้อมูลหลุมเจาะ

รายงานหลุมเจาะ T35 #6

หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร) 1																																																						
2																																																						
3																																																						
4																																																						
5																																																						
6																																																						
7																																																						
8																																																						
9																																																						
10																																																						
หน้าระเบิดที่																																																						

รายงานหลุมเจาะ T35 #7

หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร) 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																							
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																							
3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																							
4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																							
5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																							
6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																							
7	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																							
8	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w																																							
9	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w																																							
10	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w																																							
หน้าระเบิดที่																																																					

หมายเหตุ

√	กรณีที่เจาะเป็นหินดี	P	กรณีเจาะเป็นหินผุ	S	กรณีเจาะเป็นดิน	W	กรณีที่พบน้ำ	X	กรณีที่พบโพรงหิน

1. ค่าวัดโอห์มรวมสายเมน
2.
3.

ลงชื่อ .....[redacted].....

(นายภูวนัย ฉันโชคดี)

ผู้จัดทำ

รายงานผลการเจาะระเบิดประจำวัน (Blasting Report) / บจก.ศิลาพรชัย (ท่าตะเกียบ)

ประจำวันที่	4 มี.ค. 69
หน้างาน	29790/15879
รหัสแผนงาน	SPC_BL260304-01
เลขที่ประทานบัตร	29790/15879
เวลาทำการจุดระเบิด	16.45
หมายเลขรถที่เจาะ	T35 #6
มิเตอร์รถเจาะ T35 #6	เริ่มเจาะ 13,406
มิเตอร์รถเจาะ T35 #7	เริ่มเจาะ 18,712

	ระยะที่ 1	ระยะที่ 2
Burden (ม.)	2.80	2.25
Spacing (ม.)	3.10	2.50
Hole Depth	10.00	3.00
Subdrill (ม.)	0.56	0.45
อ.น.	2.60	2.60
เลิกเจาะ	13.414	ลุประดิษ
เลิกเจาะ	18.712	ภานุวัฒน์

	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	#19	#20	รวมแก๊ป (ดอก)	ดิน (แท่ง)	ปุ๋ย (กก.)
Pattern 1		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2											15	15.0	425.0
Pattern 2																						0		
รวมวัสดุระเบิด	*	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	15.0	425.0

ปริมาณวัสดุระเบิดทั้งหมด (ปุ๋ย AN / ดินระเบิด / น้ำมัน) 469 Kg. ความต้านทานจรจร 73.4 Ohm เสียงระเบิด - dBA

Powder Factor (Kg./m3) 0.38

ปุ๋ย 17 ลูก

สรุปปริมาณงานที่ได้จากการระเบิดทั้งหมด

จำนวนเมตรเจาะ	150.00	เมตร
ปริมาตร (BCM)	1,229.09	ลบ.ม.
ปริมาตร (LCM)	1,843.63	ลบ.ม.
ปริมาณหินที่ได้	3,196	ตัน

ผังหน้าระเบิด และการวางแก๊ป



ภาพหลังการระเบิด

ภาพการวัดความต้านทาน Ohm (โอห์ม)

ภาพภาพการวัดเสียง dBA (เดซิบล)

เสียงสภาพแวดล้อม (dBA)
-
เสียงระเบิดที่วัดได้ (dBA)
-

บันทึกเปลี่ยนอะไหล่รถเจาะ

ลำดับ	รายการ	T35#6 จำนวน	T35#6 ชม.ทำงาน	T35#7 จำนวน	T35#7 ชม.ทำงาน
1	ดอกเจาะ				
2	ก้านเจาะ				
3	คัปปิ้ง (ข้อต่อ)				
4	แชงค์				
5	สาย Hyd				
6	อื่นๆ.				
7	อื่นๆ.				

รายงานหลุมเจาะ T35 #6

รถที่เจาะ	หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร)	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																
	2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																				
	3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																				
	4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																				
	5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																			
	6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																			
	7	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																			
	8	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																			
	9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																			
	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																			
หน้าระเบิดที่																																																																					

รายงานหลุมเจาะ T35 #7

รถที่เจาะ	หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร)	1																																																																		
	2																																																																			
	3																																																																		
	4																																																																		
	5																																																																		
	6																																																																		
	7																																																																		
	8																																																																		
	9																																																																		
	10																																																																		
หน้าระเบิดที่																																																																		

หมายเหตุ

√	กรณีที่เจาะเป็นหินดี	P	กรณีเจาะเป็นหินผุ	S	กรณีเจาะเป็นดิน	W	กรณีที่พบน้ำ	X	กรณีที่พบโพรงหิน

1.
2.
3.

ลงชื่อ [redacted]

(นายภูวนัย ฉันโชคดี)

ผู้จัดทำ

รายงานผลการเจาะระเบิดประจำวัน (Blasting Report) / บจก.ศิลาพรชัย (ท่าตะเกียบ)

ประจำวันที่	6 มี.ค. 69
หน้างาน	29790/15879
รหัสแผนงาน	SPC_BL260306-01
เลขที่ประทานบัตร	29790/15879
เวลาทำการจุดระเบิด	16.45
หมายเลขรถที่เจาะ	T35 #6
มิเตอร์รถเจาะ T35 #6	เริ่มเจาะ 13,421
มิเตอร์รถเจาะ T35 #7	เริ่มเจาะ 18,712

	ระยะที่ 1	ระยะที่ 2
Burden (ม.)	2.80	2.25
Spacing (ม.)	3.10	2.50
Hole Depth	10.00	3.00
Subdrill (ม.)	0.56	0.45
ค.ร.	2.60	2.60

เลิกเจาะ 13,429 ลูกระเบิด
เลิกเจาะ 18,712 ภานุวัฒน์

	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	#19	#20	รวมแก๊ป (ดอก)	ดิน (แท่ง)	ปุ๋ย (กก.)
Pattern 1		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2											15	15.0	425.0
Pattern 2																						0		
รวมวัสดุจุระเบิด	*	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	15.0	425.0

ปริมาณวัสดุจุระเบิดทั้งหมด (ปุ๋ย AN / ดินระเบิด / น้ำมัน) 469 Kg. ความต้านทานวงจร 69.4 Ohm เสียงระเบิด - dBA

Powder Factor (Kg./m3) 0.38

นุ๊ย 17 ลูก

สรุปปริมาณงานที่ได้จากการระเบิดทั้งหมด

จำนวนเมตรเจาะ	150.00	เมตร
ปริมาตร (BCM)	1,229.09	ลบ.ม.
ปริมาตร (LCM)	1,843.63	ลบ.ม.
ปริมาณหินที่ได้	3,196	ตัน

ผังหน้าระเบิด และการวางแก๊ป



ภาพหลังการระเบิด



ภาพการวัดความต้านทาน Ohm (โอห์ม)

ภาพภาพการวัดเสียง dBA (เดซิบล)

เสียงสภาพแวดล้อม (dBA)
-
เสียงระเบิดที่วัดได้ (dBA)
-

บันทึกเปลี่ยนอะไหล่รถเจาะ

ลำดับ	รายการ	T35#6 จำนวน	T35#6 ชม.ทำงาน	T35#7 จำนวน	T35#7 ชม.ทำงาน
1	ดอกเจาะ				
2	ก้านเจาะ				
3	คัปปิ้ง (ข้อต่อ)				
4	แชงค์				
5	สาย Hyd				
6	อื่นๆ.				
7	อื่นๆ.				

รายงานหลุมเจาะ T35 #6

หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร) 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																													
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																													
3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																													
4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																													
5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																													
6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																													
7	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																													
8	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																													
9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																													
10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																													
หน้าระเบิดที่																																																													

รายงานหลุมเจาะ T35 #7

หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร) 1																																																												
2																																																												
3																																																												
4																																																												
5																																																												
6																																																												
7																																																												
8																																																												
9																																																												
10																																																												
หน้าระเบิดที่																																																												

หมายเหตุ

√	กรณีที่เจาะเป็นหินดี	P	กรณีเจาะเป็นหินผุ	S	กรณีเจาะเป็นดิน	W	กรณีที่พบน้ำ	X	กรณีที่พบโพรงหิน

1.
2.
3.

ลงชื่อ .....

(นายภูวนัย ฉันไชคดี)

ผู้จัดทำ

รายงานผลการเจาะระเบิดประจำวัน (Blasting Report) / บจก.ศิลาพรชัย (ท่าตะเกียบ)

ประจำวันที่	2 เม.ย. 69
หน้างาน	29790/15879
รหัสแผนงาน	SPC_BL260402-01
เลขที่ประทานบัตร	29790/15879
เวลาทำการจุดระเบิด	16.45
หมายเลขรถที่เจาะ	T35 #7
มิเตอร์รถเจาะ T35 #6	เริ่มเจาะ 13,457
มิเตอร์รถเจาะ T35 #7	เริ่มเจาะ 18,850

	ระยะที่ 1	ระยะที่ 2
Burden (ม.)	3.00	2.25
Spacing (ม.)	3.50	2.50
Hole Depth	10.00	4.50
Subdrill (ม.)	0.60	0.45
O.H.	2.60	2.60

เลิกเจาะ	13,457	ลูกระเบิด	ภานุรัชน์	
เลิกเจาะ	18,857	ภานุรัชน์		

	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	#19	#20	รวมแก๊ป (ดอก)	ดิน (แท่ง)	ปุ๋ย (กก.)
Pattern 1		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1											15	15.0	475.0
Pattern 2																						0		
รวมวัดจุดระเบิด	#	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	15	15.0	475.0

ปริมาณวัดจุดระเบิดทั้งหมด (ปุ๋ย AN / ดินระเบิด / น้ำมัน): 522 Kg. ความต้านทานวงจร 68.4 Ohm เสียงระเบิด - dBA

Powder Factor (Kg/m3): 0.35

ปุ๋ยลูก 19

สรุปปริมาณงานที่ได้จากการระเบิดทั้งหมด

จำนวนเมตรเจาะ	150.00	เมตร
ปริมาตร (BCM)	1,480.50	ลบ.ม.
ปริมาตร (LCM)	2,220.75	ลบ.ม.
ปริมาณหินที่ได้	3,849	ตัน

ผังหน้าระเบิด และการวางแก๊ป



ภาพหลังการระเบิด

ภาพการวัดความต้านทาน Ohm (โอห์ม)

ภาพภาพการวัดเสียง dBA (เดซิเบล)

เสียงสภาพแวดล้อม (dBA)
-
เสียงระเบิดที่วัดได้ (dBA)
-

บันทึกเปลี่ยนอะไหล่รถเจาะ

ลำดับ	รายการ	T35#6 จำนวน	T35#6 ชม.ทำงาน	T35#7 จำนวน	T35#7 ชม.ทำงาน
1	ดอกเจาะ				
2	ก้านเจาะ				
3	คัปปิ้ง (ข้อต่อ)				
4	แชงค์				
5	สาย Hyd				
6	อื่นๆ.				
7	อื่นๆ.				

รายงานหลุมเจาะ T35 #6

รถที่เจาะ	หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร)	1																																																																		
	2																																																																				
	3																																																																			
	4																																																																			
	5																																																																			
	6																																																																			
	7																																																																			
	8																																																																			
	9																																																																			
	10																																																																			
หน้าระเบิดที่																																																																		

รายงานหลุมเจาะ T35 #7

รถที่เจาะ	หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร)	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																											
	2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																						
	3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																						
	4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																					
	5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																					
	6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																				
	7	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																			
	8	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																			
	9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																			
	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																			
หน้าระเบิดที่																																																																		

หมายเหตุ

√	กรณีที่เจาะเป็นหินดี	P	กรณีเจาะเป็นหินผุ	S	กรณีเจาะเป็นดิน	W	กรณีที่พบน้ำ	X	กรณีที่พบโพรงหิน

1.
2.
3.

ลงชื่อ [redacted]

(นายภูวนัย ฉันโชคดี)

ผู้จัดทำ

รายงานผลการเจาะระเบิดประจำวัน (Blasting Report) / บจก.ศิลาพรชัย (ท่าตะเกียบ)

ประจำวันที่	7 เม.ย. 69
หน้างาน	29790/15879
รหัสแผนงาน	SPC_BL260407-01
เลขที่ประทานบัตร	29790/15879
เวลาทำการจุดระเบิด	16.45
หมายเลขรถที่เจาะ	T35 #6
มิเตอร์รถเจาะ T35 #6	เริ่มเจาะ 13,466
มิเตอร์รถเจาะ T35 #7	เริ่มเจาะ 18,872

	ระยะที่ 1	ระยะที่ 2
Burden (ม.)	3.00	2.25
Spacing (ม.)	3.50	2.50
Hole Depth	10.00	4.50
Subdrill (ม.)	0.60	0.45
อ.น.	2.60	2.60
เลิกเจาะ	13,474	ลูประดิม
เลิกเจาะ	18,872	ภานุรัชน์

	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	#19	#20	รวมแก๊ป (ดอก)	ดิน (แท่ง)	ปุ๋ย (กก.)	ปุ๋ย ลูก
Pattern 1		2	2	2	2	2	1	1	2	2	2											18	18.0	375.0	15
Pattern 2																						0			
รวมวัดจุระเบิด	#	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	18	18.0	375.0	

ปริมาณวัดจุระเบิดทั้งหมด (ปุ๋ย AN / ดินระเบิด / น้ำมัน) 418 Kg. ความต้านทานวงจร 84.7 Ohm เสียงระเบิด - dBA

Powder Factor (Kg/m3) 0.24

- 8.0

สรุปปริมาณงานที่ได้จากการระเบิดทั้งหมด

จำนวนเมตรเจาะ	180.00	เมตร
ปริมาตร (BCM)	1,776.60	ลบ.ม.
ปริมาตร (LCM)	2,664.90	ลบ.ม.
ปริมาณหินที่ได้	4,619	ตัน

ผังหน้าระเบิด และการวางแก๊ป



ภาพหลังการระเบิด

ภาพการวัดความต้านทาน Ohm (โอห์ม)

ภาพภาพการวัดเสียง dBA (เดซิเบล)

เสียงสภาพแวดล้อม (dBA)
-
เสียงระเบิดที่วัดได้ (dBA)
-

บันทึกเปลี่ยนอะไหล่รถเจาะ

ลำดับ	รายการ	T35#6 จำนวน	T35#6 ชม.ทำงาน	T35#7 จำนวน	T35#7 ชม.ทำงาน
1	ดอกเจาะ				
2	ก้านเจาะ				
3	คัปปิ้ง (ข้อต่อ)				
4	แชงค์				
5	สาย Hyd				
6	อื่นๆ.				
7	อื่นๆ.				

รายงานหลุมเจาะ T35 #6

รถที่เจาะ	หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร)	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																														
	2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																															
	3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																															
	4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																															
	5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																														
	6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																														
	7	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																														
	8	√	√	√	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w																																													
	9	√	√	√	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w																																													
	10	√	√	√	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w																																													
หน้าระเบิดที่																																																														

รายงานหลุมเจาะ T35 #7

รถที่เจาะ	หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ความลึกหลุมเจาะ (เมตร)	1																																																															
	2																																																																		
	3																																																																	
	4																																																																	
	5																																																																	
	6																																																																	
	7																																																																	
	8																																																																	
	9																																																																	
	10																																																																	
หน้าระเบิดที่																																																														

หมายเหตุ

√	กรณีที่เจาะเป็นหินดี	P	กรณีเจาะเป็นหินผุ	S	กรณีเจาะเป็นดิน	W	กรณีที่พบน้ำ	X	กรณีที่พบโพรงหิน

1.
2.
3.

ลงชื่อ [redacted]

(นายภูวนัย ฉันโชคดี)

ผู้จัดทำ

เอกสารแนบ 7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
เลขที่ 99 ซอยศิรินคร หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร : (038) 273-772 โทรสาร : (038) 271-839

คำสั่ง บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 และ 29790/15879
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ด้วย บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 และ 29790/15879 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

1)	นายสุรพงษ์ อุตรา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา
2)	นายนพดล คลำทั่ง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
3)	พระบุญรอด อุตตมปญโญ	วัดเขาพริก
4)	พระอธิการพรชัย	วัดธรรมรัตน์ใน

คณะกรรมการ

1)	นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น	บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด	ประธาน
2)	นายสิทธิเดช ชูเลิศ	เจ้าหน้าที่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด	เลขานุการ
3)	นายสาโรจน์ ลายสุวรรณ์	กำนันตำบลคลองตะเกรา	กรรมการ
4)	นายทะนง ศิริเล็ก	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเขาพริก	กรรมการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
เลขที่ 99 ซอยศิรินคร หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร : (038) 273-772 โทรสาร : (038) 271-839

5)	นายโชควิทยา สุริวรรณโน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน	กรรมการ
6)	นายอิทธิกร นัทธี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านอ่างหิน	กรรมการ
7)	นางสาวรสริณภ์ยฒ เกษตรมงคลชัย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านคลองโค	กรรมการ
8)	นางสาวเพ็ญประภา พิมพ์บุญ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน	กรรมการ
9)	นายสุเทพ ทองทวี	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน	กรรมการ
10)	นางสาวมีนา ดวงแสง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 บ้านเขาพริก	กรรมการ
11)	นางอรุณี ส่องประเสริฐ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง	กรรมการ
12)	นายธัญญา ธัญญาวุฒิ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน	กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพและโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
2) ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3) ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
4) พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

[redacted]

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
เลขที่ 99 ซอยคีรีนคร หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร : (038) 273-772 โทรสาร : (038) 271-839

ระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับประทานบัตรที่ 29790/15879
ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงเห็นควรจัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ดังนี้

หมวด 1
ข้อความทั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์" เพื่อประทานบัตรที่ 29789/15878 และประทานบัตรที่ 29790/15879 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ข้อ 2 ประทานบัตรที่ 29789/15878 และประทานบัตรที่ 29790/15879 ตั้งอยู่ที่ ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

หมวด 2
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ข้อ 4 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์มีจำนวน 12 คน ซึ่งมาจากการประกาศแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ จากฝ่ายผู้ประกอบการ ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่างๆ

ข้อ 5 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

(๒) กำกับดูแลและให้ข้อคิดเห็น ผลการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

(๓) พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน อันเนื่องมาจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

(๕) ติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่

(๖) สรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุน

(๗) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 6 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ชุดที่หมดวาระ ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ชุดใหม่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ในกรณียังไม่สามารถคัดเลือกคณะมวลชนสัมพันธ์ชุดใหม่ได้ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ชุดหมดวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 1 วาระ

ให้บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด แจ้งรายชื่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคแรก ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

ข้อ 7 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการมวลชนสัมพันธ์ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการ

หมวด 3
กองทุนที่อยู่ในการบริหารและจัดการ

ข้อ 8 กองทุนที่อยู่ในการบริหารและจัดการของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีดังนี้

(๑) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

(๒) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

(๓) แผนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

ข้อ 9 เงินเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กำหนดจากอัตราการผลิตแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง จากแปลงประทานบัตรในแต่ละปี ในอัตรา 0.50 บาทต่อเมตริกตัน ของอัตราการผลิตในปีก่อนหน้าแต่ไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี โดยในเดือนแรกหลังจากได้รับประทานบัตร บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ได้นำเงินเข้ากองทุนตามวงเงินขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้แล้ว

ทุกปีการนำเงินเข้ากองทุนในวรรคแรก ให้นำเงินเข้าบัญชีในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีจนสิ้นอายุประทานบัตร โดยต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ต่อปี

ข้อ 10 เงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กำหนดจากอัตราการผลิตแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง จากแปลงประทานบัตรในแต่ละปี ในอัตรา 1.00 บาทต่อเมตริกตันของอัตราการผลิตในปีก่อนหน้า แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อปี โดยในเดือนแรกหลังจากได้รับประทานบัตร บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ได้นำเงินเข้ากองทุนตามวงเงินขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้แล้ว

ทุกปีการนำเงินเข้ากองทุนในวรรคแรก ให้นำเงินเข้าบัญชีในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีจนสิ้นอายุประทานบัตร โดยต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ต่อปี

ข้อ 11 การบริหารจัดการกองทุน ว่าด้วยระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรับ จ่ายเงินของกองทุนในข้อ 9 ถึง 10 ให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนด

หมวด 4
การประชุม

ข้อ 12 กำหนดให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ข้อ 13 การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงเป็นองค์ประชุม

ข้อ 14 สมาชิกจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจนั้น จะรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เกินกว่าหนึ่งท่านมิได้

ข้อ 15 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการมวลชนสัมพันธ์หนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการพิจารณาลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ห้ามมิให้ทำการออกเสียงในเรื่องนั้น

ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ไม่มีสิทธิในการออกเสียง

หมวด 5
วิธีการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

ข้อ 16 ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน ต้องเป็นบุคคล หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคล หรือส่วนราชการตำบลคลองตะเกรา หมู่บ้านธรรมรัตน์ใน หมู่บ้านหนองขาหยั่ง หมู่บ้านอ่างหิน หมู่บ้านคลองโค หรือ โดยต้องเสนอแผนงาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ข้อ 17 เมื่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการ/แผนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและอนุมัติแผนงาน/โครงการแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน และผู้เกี่ยวข้องทราบ และแต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานขึ้นเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนด

ในการซื้อหรือว่าจ้างตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติตามวรรคแรก ให้บุคคลหรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นผู้ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง

ข้อ 18 เมื่อบุคคลหรือคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เร่งจัดส่งหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต่อไป

ข้อ 19 ให้กรณีที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์พิจารณา โครงการ/แผนงานแล้ว มีมติไม่อนุมัติ ให้เลขานุการของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ แจ้งผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนทราบ

หมวด 6
การทำบัญชี

ข้อ 20. ให้มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เป็นครั้งแรก โดยให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี

ข้อ 21. ให้มีการรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์รับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements)

ข้อ 22. ให้จัดส่งบัญชีบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือ พร้อมกับรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements) ให้แก่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลรายงานต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร) ต่อไป

หมวด 7
บทเฉพาะกาล

ข้อ 23 ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประเมินผลการดำเนินกาตามระเบียบนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

การแก้ไขระเบียบตามความในวรรคแรก ให้นำเสนอข้อปรับปรุง เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

[redacted]

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

บริษัท ศิลาพรชัยจำกัด

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
เลขที่ 99 ซอยศีรินคร หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร : (038) 273-772 โทรสาร : (038) 271-839

ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรับ - จ่ายเงิน
"กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่"
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ส่วนที่ ๑ ที่มาของเงิน

1. เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ตามเงื่อนไขอนุญาตประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 อายุประทานบัตร 30 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2583

2. รายได้อื่นๆ ที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่หมู่บ้าน (หากมี)

ส่วนที่ ๒ การรับเงิน

1. บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินอุดหนุนและใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คือ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 347-0-74296-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเนินเต็ง ชื่อบัญชี "บจ. ศิลาพรชัย (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บัญชีกองทุนพัฒนา"

2. เงินรายรับของกองทุนให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนตามข้อ ๑

3. เมื่อได้รับเงินเข้ากองทุน ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน โดยกรรมการผู้อำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินจากบัญชีกองทุน ตามที่ระบุในส่วนที่ ๓ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของกองทุน ลงนามในใบเสร็จรับเงิน

ส่วนที่ ๓ ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน

1. ผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินจากบัญชี "บจ. ศิลาพรชัย (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่) ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ หรือ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย ลงนาม ดังนี้

นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น ประธานกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ **หรือ นางขนิษฐา ไพศาลบูรพา** กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ลงนาม

2. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน เนื่องจากกรรมการหมดวาระ ลาออก หรือเสียชีวิต บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ในฐานะเจ้าของบัญชีกองทุน จะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินกองทุน กับธนาคาร

ส่วนที่ ๔ ข้อกำหนดในการจ่ายเงิน

1. ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายจากกองทุน ต้องเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและแผนงานหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์อนุมัติ ดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับชุมชน สถานศึกษา วัด โดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร และพื้นที่ใกล้เคียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินการของกองทุน รวมถึงการจัดประชุมของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2. การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายเป็นเช็ค ระบุชื่อผู้รับเงิน ขีดฆ่าผู้ถือหรือเช็คขีดคร่อม

3. การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีการลงนามในหนังสือมอบอำนาจทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับอำนาจ ให้ครบถ้วน

4. ในการจ่ายเงินของกองทุน ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนด

ส่วนที่ ๔ วงเงินสดย่อย

1. ให้มีวงเงินสดย่อย จำนวน 80,000.-บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของกองทุน โดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบถือวงเงินสดย่อย

2. ให้กรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้อนุมัติการขอเบิกจ่ายเงินจากวงเงินสดย่อย เพื่อสำรองจ่ายในงานตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

3. ในกรณีเร่งด่วนการอนุมัติใช้เงินสดย่อย ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ โดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุม และให้รายงานให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

4. ให้ผู้รับผิดชอบถือวงเงินสดย่อย จัดทำรายงานการใช้จ่ายวงเงินสดย่อยพร้อมกับหลักฐานการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากวงเงินสดย่อย เสนอขออนุมัติเบิกเงินชดเชยวงเงินสดย่อย ต่อกรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน

ส่วนที่ ๖ การจัดทำบัญชี

1. ให้มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุน ทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เป็นครั้งแรก โดยให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี

2. ให้มีการรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์รับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements)

3. ให้จัดส่งบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือ พร้อมกับรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements) ให้แก่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลรายงานต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)ต่อไป

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

[redacted]

.....

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
เลขที่ 99 ซอยศิรินคร หมู่ 7 ตำบลหัวยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร : (038) 273-772 โทรสาร : (038) 271-839

ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรับ - จ่ายเงิน
"กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่"
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ส่วนที่ ๑ ที่มาของเงิน

1. เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ตามเงื่อนไขอนุญาตประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 อายุประทานบัตร 30 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2583

2. รายได้อื่นๆ ที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่ (หากมี)

ส่วนที่ ๒ การรับเงิน

1. บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินอุดหนุนและใช้จ่ายเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คือ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 347-0-74295-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเนินเต็ง ชื่อบัญชี "บจ. ศิลาพรชัย (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ"

2. เงินรายรับของกองทุนให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนตามข้อ ๑

3. เมื่อได้รับเงินเข้ากองทุน ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน โดยกรรมการผู้อำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินจากบัญชีกองทุน ตามที่ระบุในส่วนที่ ๓ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของกองทุน ลงนามในใบเสร็จรับเงิน

ส่วนที่ ๓ ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน

1. ผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินจากบัญชี "บจ. ศิลาพรชัย (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ) ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ หรือ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย ลงนาม ดังนี้

นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น ประธานกองทุนกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ **หรือ นางขนิษฐา ไพศาลบูรพา** กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ลงนาม

2. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน เนื่องจากกรรมการหมดวาระ ลาออก หรือเสียชีวิต บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ในฐานะเจ้าของบัญชีกองทุน จะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินกองทุน กับธนาคาร

ส่วนที่ ๔ ข้อกำหนดในการจ่ายเงิน

1. ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายจากกองทุน ต้องเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและแผนงานหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์อนุมัติ ดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด สมรรถนะปอด จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ โดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร และพื้นที่ใกล้เคียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินการของกองทุน รวมถึงการจัดประชุมของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2. การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายเป็นเช็ค ระบุชื่อผู้รับเงิน ขีดฆ่าผู้ถือหรือเช็คขีดคร่อม

3. การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีการลงนามในหนังสือมอบอำนาจทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับอำนาจ ให้ครบถ้วน

4. ในการจ่ายเงินของกองทุน ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนด

ส่วนที่ ๔ วงเงินสดย่อย

1. ให้มีวงเงินสดย่อย จำนวน 50,000.-บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของกองทุน โดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบถือวงเงินสดย่อย

2. ให้กรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้อนุมัติการขอเบิกจ่ายเงินจากวงเงินสดย่อย เพื่อสำรองจ่ายในงานตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

3. ในกรณีเร่งด่วนการอนุมัติใช้เงินสดย่อย ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ โดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุม และให้รายงานให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

4. ให้ผู้รับผิดชอบถือวงเงินสดย่อย จัดทำรายงานการใช้จ่ายวงเงินสดย่อยพร้อมกับหลักฐานการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากวงเงินสดย่อย เสนอขออนุมัติเบิกเงินชดเชยวงเงินสดย่อย ต่อกรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน

ส่วนที่ ๖ การจัดทำบัญชี

1. ให้มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุน ทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เป็นครั้งแรก โดยให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี

2. ให้มีการรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์รับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements)

3. ให้จัดส่งบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือ พร้อมกับรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements) ให้แก่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลรายงานต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)ต่อไป

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

[redacted]

.....

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

เอกสารแนบ 8

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 1/2568

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ณ.ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สาขาท่าตะเกียบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น	ประธาน
2) นางสาวอัญจนา ศรีใส ผอ.โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน	คณะที่ปรึกษา
3) นายชัยยา นพโสภณ สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ	คณะที่ปรึกษา
4) พระอธิการพรชัย โชติปญโญ	คณะที่ปรึกษา
5) พระบุญรอด อุตตมปญโญ	คณะที่ปรึกษา
6) นางสาวชนาภา แสนเลิศ ตัวแทน รพ.ท่าตะเกียบ	คณะที่ปรึกษา
7) นายทะนง ศิริเล็ก	กรรมการ
8) นายโชควิทยา สุริวรรณโน	กรรมการ
9) นางสาวรสริณภ์ยฒ เกษตรมงคลชัย	กรรมการ
10) นางสาวหนูแดง สังข์ทอง แทน น.ส.อุษณี แสงบุญธรรม	กรรมการ
11) นางสาวมีนา ดวงแสง	กรรมการ
12) นางอรุณี ส่องประเสริฐ	กรรมการ
13) นายพิเชษฐ งามพิชิตชัย	กรรมการ
14) นางสาวเพ็ญประภา พิมพ์บุญ	กรรมการ
15) นายสิทธิเดช ชูเลิศ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1) นายสาโรจน์ ลายสุวรรณ์	กรรมการ
2) นายอิทธิกร นัทธี	กรรมการ
3) นายบุญนาค พรพจน์ธนมาศ	คณะที่ปรึกษา
4) นายปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ทางบริษัทฯ ได้แจ้งต่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้ทราบว่า ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวัง ป้องกันโรคปอดใยหินรอบพื้นที่โรงโม่หิน รวมทั้งดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชนรอบบริเวณพื้นที่ทำเหมือง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับโครงการนี้เป็นเงิน 200,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการนำเงินเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี 2568 จำนวน 265,041.50 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่

ทางบริษัทฯ ได้แจ้งต่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้ทราบว่า ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการเรียบร้อยแล้วดังนี้

- หมู่ที่ 5 บ้านเขาพริก ได้ดำเนินการปรับปรุงศาลาธรรมสังเวช วัดหนองขาหยั่ง เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท
- หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน ได้ดำเนินการพัฒนาและขยายท่อประปาหมู่บ้าน พร้อมทำแนวกันไฟป่า บ้านธรรมรัตน์ใน เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท
- หมู่ที่ 6 บ้านคลองโค ได้ดำเนินการขุดลอกหน้าฝายชะลอน้ำ คชานุรักษ์ บ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท
- การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

- โครงการระบบรักษาความปลอดภัย รร.บ้านธรรมรัตน์ใน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

- โครงการจัดทำระบบไฟฟ้า วัดเขาพริก เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

- งานทอดกฐินสามัคคีวัดเขาพริก ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

- งานทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมรัตน์ใน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

- งานช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตอำเภอท่าตะเกียบ ในด้านต่างๆ เป็นจำนวนเงิน 65,400 บาท

นอกจากนี้ทางบริษัทฯได้ดำเนินการนำเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประจำปี 2568 จำนวน 530,083 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 ผลการตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม - ธันวาคม 2567

ทางบริษัทฯได้แจ้งต่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้ทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2567 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879 ของบริษัทศิลาพรชัย จำกัด พบว่า

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในรูปของฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ,ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 และการตรวจวัดค่าความทึบแสง (Smoke Opacity) พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ณ.วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2539

การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด พบว่า โรงโม่หิน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

- หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน จำนวน 90,000 บาท/ปี เพื่อจัดเป็นงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- หมู่ที่ 16 บ้านอ่างหิน จำนวน 90,000 บาท/ปี เพื่อจัดเป็นงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค หมู่ที่ 16 บ้านอ่างหิน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- หมู่ที่ 6 บ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 90,000 บาท/ปี เพื่อจัดเป็นงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค บ้านคลองโค หมู่ที่ 6 บ้านคลองโค ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- วัดเขาพริก จำนวน 20,000 บาท/ปี เพื่อเป็นงบประมาณในการทำนุบำรุงศาสนสถาน ประจำปี 2568
- วัดธรรมรัตน์ใน จำนวน 20,000 บาท/ปี เพื่อเป็นงบประมาณในการทำนุบำรุงศาสนสถาน ประจำปี 2568

- โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน จำนวน 20,000 บาท/ปี เพื่อเป็นงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักเรียน ปีการศึกษา 2568

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

วาระที่ 4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่ 2/2568 เดือนพฤษภาคม 2568

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

[redacted]

นายสิทธิเดช ชูเลิศ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2566

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 29789 / 15878

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790 / 15879

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สาขาท่าตะเกียบ



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 2/2568

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ณ.ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สาขาท่าตะเกียบ

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

1)	นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น	ประธาน
2)	นายนรากร เกตุแก้ว แทน ผอ.โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน	คณะที่ปรึกษา
3)	นายชัยยา นพโสภณ สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ	คณะที่ปรึกษา
4)	พระอธิการพรชัย โชติปญโญ	คณะที่ปรึกษา
5)	พระบุญรอด อุตตมปญโญ	คณะที่ปรึกษา
6)	นางสาวลำเพย แก้วยา ตัวแทน รพ.ท่าตะเกียบ	คณะที่ปรึกษา
7)	นายพีระเชษฐ์ พรพจน์ธนมาศ แทน นายก อบต.คลองตะเกรา	คณะที่ปรึกษา
8)	นางสาวรสริณภ์ยฒ เกษตรมงคลชัย	กรรมการ
9)	น.ส.อุษณี แสงบุญธรรม	กรรมการ
10)	นายปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง	กรรมการ
11)	นายรุ่งอนิรุธร์ บุญส่ง แทน น.ส.มีนา ดวงแสง	กรรมการ
12)	นางสาวเพ็ญประภา พิมพ์บุญ	กรรมการ
13)	น.ส.ตรีรัตน์ ภูบานชื่น รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง	กรรมการ
14)	นายวิรณรงค์ แฝ่นยา รพ.สต. บ้านธรรมรัตน์ใน	กรรมการ
15)	นายสิทธิเดช ชูเลิศ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1)	นายสาโรจน์ ลายสุวรรณ์	กรรมการ
2)	นายทะนง ศิริเล็ก	กรรมการ
3)	นายโชควิทยา สุริวรรณโณ	กรรมการ
4)	นายอิทธิกร นัทธี	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ **ไม่มี**

วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

2.1 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

มติที่ประชุม

- ได้เห็นชอบแผนงานการตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ใกล้เคียง บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ในรัศมี 2 กิโลเมตร ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายรายการตรวจสุขภาพ แบ่งออก เป็น 2 กลุ่มอายุ ดังต่อไปนี้
   1.1) **กลุ่มอายุ 18-34 ปี** มีรายการตรวจ CBC, UA, CXR และฉีดไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ รวมค่าใช้จ่าย 666 บาท/คน
   1.2) **กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป** มีรายการตรวจ CBC, BUN, UA, Creatimie, CXR และฉีดไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ รวมค่าใช้จ่าย 776 บาท/คน
2) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ ดำเนินการสั่งจำนวน 150 โดส
3) เป้าหมายจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120-150 คน โดยสาธารณสุขอำเภอจะดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาหยั่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์ใน พร้อด้วย อสม. คัดเลือกกำหนดประชาชนในพื้นที่รัศมี 2 กิโลเมตร
4) สถานที่จัดกิจกรรม จะดำเนินการจัด ณ.โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
5) กำหนดการตรวจสุขภาพอยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2568 โดยทางสาธารณสุขอำเภอจะเป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ และกำหนดวัดตรวจอีกครั้ง

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี

วาระที่ 4 ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

[redacted]

นายสิทธิเดช ชูเลิศ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2568

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 29789 / 15878

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790 / 15879

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สาขาท่าตะเกียบ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายเซ็น
[redacted]				





เอกสารแนบ 9

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

สมุดคู่ฝาก
PASSBOOK

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี และ/หรือปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0347
Branch เนินเต็ง

บัญชีเลขที่
Account No. 347-0-74296-0

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

บจ. ศิลาพรชัย

เพื่อ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

[redacted]

ทะเบียนเล่มที่ SC SC67302282

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
03/03/25	04	W/D	*******220,000.00		*******244,386.84	2159T	1
23/06/25	06	W/D	*********5,000.00		*******239,386.84	0737T	2
							3
25/06/25		INT	**********709.58		*******240,096.42	0000	4
25/06/25		TAX	************7.10		*******240,089.32	0000	5
							6
							7
24/12/25	11	TSA	*********5,000.00		*******235,089.32	0343T	8
25/12/25		INT	**********310.41		*******235,399.73	0000	9
25/12/25		TAX	************3.10		*******235,396.63	0000	10
05/01/26	86	TRD	*******545,707.60		*******781,104.23	0004M	11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 10

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนสำหรับโครงการเหมืองแร่

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน
สำหรับโครงการเหมืองแร่

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ประจำปี พ.ศ. 2568

โดย

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

88/8 ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานใหญ่

99 ม. 7 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-5913120

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน
สำหรับโครงการเหมืองแร่

---

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 และ 29790/15879
ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ที่ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อายุประทานบัตร 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 วันสิ้นอายุ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2583
สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☑ เปิดการ ☐ หยุดการ
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 081-5913120 , 095-4570375 โทรสาร - E-mail Silaponchai @ hotmail.com

2. การกำหนดเงื่อนไข

☑ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร เพิ่มเติม กรณี..... เมื่อ .....

กองทุน.....วงเงิน.....บาท
เงื่อนไข.....

กองทุน.....วงเงิน.....บาท
เงื่อนไข.....

3. การดำเนินงาน

3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☑ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ *(ดังเอกสารแนบท้าย 1)*

☑ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน *(ดังเอกสารแนบท้าย 2)*

☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง / จัดทำระเบียบ เหตุผล.....

3.2 การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☑ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ 1/2568 และ ประชุมครั้งที่ 2/2568
(ตามรายงานการประชุม ดังเอกสารแนบท้าย 3)

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....

3.3 การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☑ *ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบท้าย 4)*

1) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ธนาคาร **กรุงเทพ** สาขา **เนินเต็ง** จำนวนเงิน **272,853.80** บาท
อัตราการผลิตแร่ปี 68 **545,707.60** เมตริกตัน จำนวนเงิน **272,853.80** บาท

2) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมือง

ธนาคาร **กรุงเทพ** สาขา **เนินเต็ง** จำนวนเงิน **545,707.60** บาท
อัตราการผลิตแร่ปี 68 **545,707.60** เมตริกตัน จำนวนเงิน **545,707.60** บาท

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี / นำเงินเข้าบัญชีเหตุผล.....

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน *(รายละเอียดและภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังเอกสารแนบท้าย 5)*

1) กิจกรรม **การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1**
วันที่ **21** เดือน **กุมภาพันธ์** พ.ศ **2568** สถานที่ **สำนักงานบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด**
ผู้เข้าร่วมโครงการ **15** คน ครอบคลุม จำนวน **4** หมู่บ้าน
ได้แก่ **หมู่บ้านธรรมรัตน์ใน หมู่บ้านหนองขาหยั่ง หมู่บ้านอ่างหิน หมู่บ้านคลองโค**
งบประมาณในการดำเนินงาน **6,500** บาท *(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)*

2) กิจกรรม **การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2**
วันที่ **14** เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ **2568** สถานที่ **สำนักงานบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด**
ผู้เข้าร่วมโครงการ **15** คน ครอบคลุม จำนวน **4** หมู่บ้าน
ได้แก่ **หมู่บ้านธรรมรัตน์ใน หมู่บ้านหนองขาหยั่ง หมู่บ้านอ่างหิน หมู่บ้านคลองโค**
งบประมาณในการดำเนินงาน **6,000** บาท *(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)*

3) กิจกรรม **ก่อสร้างโรงเก็บขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง** วันที่ **-** เดือน **มีนาคม** พ.ศ **2568** สถานที่ **รพ.สต.หนองขาหยั่ง ม.5 บ้านหนองขาหยั่ง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา**
ผู้เข้าร่วมโครงการ **-** คน ครอบคลุม จำนวน **1** หมู่บ้าน ได้แก่ **รพ.สต.หนองขาหยั่ง**
งบประมาณในการดำเนินงาน **90,000** บาท *(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)*

4) กิจกรรม **โครงการเทพื้นคอนกรีตทางเข้า รพ.สต.ธรรมรัตน์ใน**
วันที่ - เดือน **มีนาคม** พ.ศ **2568** สถานที่ **รพ.สต.ธรรมรัตน์ใน**
ผู้เข้าร่วมโครงการ - คน ครอบคลุม จำนวน - หมู่บ้าน
ได้แก่ **รพ.สต.ธรรมรัตน์ใน** งบประมาณในการดำเนินงาน **90,000** บาท
(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)

5) กิจกรรม **โครงการติดตั้งป้ายหมู่บ้านภายในหมู่บ้านคลองโค**
วันที่ - เดือน **เมษายน** พ.ศ **2568** สถานที่ **หมู่ที่6 บ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี**
ผู้เข้าร่วมโครงการ - คน ครอบคลุม จำนวน **1** หมู่บ้าน
ได้แก่ **บ้านคลองโค** งบประมาณในการดำเนินงาน **90,000** บาท
(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)

6) กิจกรรม **โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านล่างหิน**
วันที่ - เดือน **มีนาคม** พ.ศ **2568** สถานที่ **บ้านล่างหิน หมู่ 16 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา**
ผู้เข้าร่วมโครงการ - คน ครอบคลุม จำนวน **1** หมู่บ้าน
ได้แก่ **บ้านล่างหิน** งบประมาณในการดำเนินงาน **90,000** บาท
(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)

7) กิจกรรม **วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน**
วันที่ **11** เดือน **มกราคม** พ.ศ **2568** สถานที่ **โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน**
ผู้เข้าร่วมโครงการ - คน ครอบคลุม จำนวน **1** หมู่บ้าน
ได้แก่ **บ้านธรรมรัตน์ใน** งบประมาณในการดำเนินงาน **15,000** บาท
(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)

8) กิจกรรม **หนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง**
วันที่ **25** เดือน **ธันวาคม** พ.ศ **2568** สถานที่ **อำเภอท่าตะเกียบ**
ผู้เข้าร่วมโครงการ - คน ครอบคลุม จำนวน - หมู่บ้าน
ได้แก่ **พื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ** งบประมาณในการดำเนินงาน **5,000** บาท
(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)

9) กิจกรรม **การแข่งภีฬาหุ่งส่ายคัพ 2025**

วันที่ **22** เดือน **มิถุนายน** พ.ศ **2568** สถานที่ **โรงเรียนบ้านหุ่งส่าย**

ผู้เข้าร่วมโครงการ **-** คน ครอบคลุม จำนวน **-** หมู่บ้าน

ได้แก่ **พื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ** งบประมาณในการดำเนินงาน **5,000** บาท

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)

10) กิจกรรม **โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน**

วันที่ **14** เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ **2568** สถานที่ **โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน**

ผู้เข้าร่วมโครงการ **-** คน ครอบคลุม จำนวน **-** หมู่บ้าน

ได้แก่ **โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน** งบประมาณในการดำเนินงาน **20,000** บาท

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)

11) กิจกรรม **โครงการปรับพื้นศาลาธรรม วัดเขาพริก**

วันที่ **10** เดือน **มิถุนายน** พ.ศ **2568** สถานที่ **วัดเขาพริก**

ผู้เข้าร่วมโครงการ **-** คน ครอบคลุม จำนวน **-** หมู่บ้าน

ได้แก่ **วัดเขาพริก** งบประมาณในการดำเนินงาน **20,000** บาท

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)

12) กิจกรรม **โครงการเทปูนรอบศาลาการเปรียญ วัดธรรมรัตน์ใน**

วันที่ **12** เดือน **มิถุนายน** พ.ศ **2568** สถานที่ **วัดธรรมรัตน์ใน**

ผู้เข้าร่วมโครงการ **-** คน ครอบคลุม จำนวน **-** หมู่บ้าน

ได้แก่ **วัดธรรมรัตน์ใน** งบประมาณในการดำเนินงาน **20,000** บาท

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)

13) กิจกรรม **ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ประจำปี 2568**

วันที่ **8** เดือน **สิงหาคม** พ.ศ **2568** สถานที่ **โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน**

ผู้เข้าร่วมโครงการ **127** คน ครอบคลุม จำนวน **4** หมู่บ้าน

ได้แก่ **หมู่บ้านธรรมรัตน์ใน หมู่บ้านหนองขาหยั่ง หมู่บ้านอ่างหิน หมู่บ้านคลองโค**

งบประมาณในการดำเนินงาน **200,000** บาท

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย6)

3.5 แผนการดำเนินงานในปีต่อไป *(รายละเอียด ดังเอกสารแนบท้าย 7)*

1) กิจกรรม **การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และการสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานราชการหรือชุมชนนอกเขตพื้นที่ของโครงการ** งบประมาณ **80,000** บาท
2) กิจกรรม **โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านเขาพริก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา** งบประมาณ **90,000** บาท
3) กิจกรรม **โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา** งบประมาณ **90,000** บาท
4) กิจกรรม **โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 16 บ้านอ่างหิน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา** งบประมาณ **90,000** บาท
5) กิจกรรม **โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี** งบประมาณ **90,000** บาท
6) กิจกรรม **โครงการทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดเขาพริก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา** งบประมาณ **20,000** บาท
7) กิจกรรม **โครงการทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา** งบประมาณ **20,000** บาท
8) กิจกรรม **โครงการพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา** งบประมาณ **20,000** บาท
9) กิจกรรม **โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกในชุมชน บ้านธรรมรัตน์ใน บ้านเขาพริก บ้านอ่างหิน บ้านคลองโค ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา** งบประมาณ **150,000** บาท
10) กิจกรรม **สนับสนุนงานบริหารกิจกรรมด้านสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาหยั่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา** งบประมาณ **50,000** บาท

SILAPORNCHAI CO.,LTD.
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

[redacted]

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)

วันที่.. **10**...เดือน...**มกราคม**...พ.ศ....**2568**.....

ผู้รายงาน

เอกสารแนบท้าย 1

คำสั่งบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
เลขที่ 99 จอยทีวิลเลจ หมู่ 7 ตำบลท้ายทะเล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. (038) 273-772 โทรสาร (038) 271-839

คำสั่ง บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 และ 29790/15879
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ด้วย บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 และ 29790/15879 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

1) นายบุญนาค พรพจน์ธนมาศ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา	
2) นายนรินทร์ นารีนาถ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน	
3) พระบุญรอด อุตตมปญโญ	วัดเขาพริก	
4) พระอธิการพรชัย	วัดธรรมรัตน์ใน	

คณะกรรมการ

1) นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น	บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด	ประธาน
2) นายสิทธิเดช ชูเลิศ	เจ้าหน้าที่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด	เลขานุการ
3) นายสาโรจน์ ลายสุวรรณ์	กำนันตำบลคลองตะเกรา	กรรมการ
4) นายทะนง ศิริเล็ก	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเขาพริก	กรรมการ

5)	นายโชควิทยา สุริวรรณโน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน	กรรมการ
6)	นายอิทธิกร นัทธี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านอ่างหิน	กรรมการ
7)	นางสาวรสริณภ์ยฌ เกษตรมงคลชัย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านคลองโค	กรรมการ
8)	นางสาวเพ็ญประภา พิมพ์บุญ	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ
9)	นางสาวอุษณี แสงบุญธรรม	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน	กรรมการ
10)	นางสาวมีนา ดวงแสง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 บ้านเขาพริก	กรรมการ
11)	นายปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16 บ้านอ่างหิน	กรรมการ
12)	นางอรุณี ส่องประเสริฐ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง	กรรมการ
13)	นายไชยา นพโสภณ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน	กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
2) ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3) ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
4) พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

[redacted]

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เอกสารแนบท้าย 2

ระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และการบริหารกองทุน

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
เลขที่ 99 ซอยสีรินคร หมู่ 7 ตำบลหัวกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร : (038) 273-772 โทรสาร : (038) 271-839

ระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับประทานบัตรที่ 29790/15879
ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงเห็นควรจัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ดังนี้

หมวด 1
ข้อความทั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์" เพื่อประทานบัตรที่ 29789/15878 และประทานบัตรที่ 29790/15879 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ข้อ 2 ประทานบัตรที่ 29789/15878 และประทานบัตรที่ 29790/15879 ตั้งอยู่ที่ ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

หมวด 2
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ข้อ 4 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์มีจำนวน 12 คน ซึ่งมาจากการประกาศแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ จากฝ่ายผู้ประกอบการ ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่างๆ

ข้อ 5 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

(๒) กำกับดูแลและให้ข้อคิดเห็น ผลการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

(๓) พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน อันเนื่องมาจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

(๕) ติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่

(๖) สรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุน

(๗) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 6 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ชุดที่หมดวาระ ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ชุดใหม่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ในกรณียังไม่สามารถคัดเลือกคณะมวลชนสัมพันธ์ชุดใหม่ได้ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ชุดหมดวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 1 วาระ

ให้บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด แจ้งรายชื่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคแรก ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

ข้อ 7 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการมวลชนสัมพันธ์ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการ

หมวด 3
กองทุนที่อยู่ในการบริหารและจัดการ

ข้อ 8 กองทุนที่อยู่ในการบริหารและจัดการของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีดังนี้

(๑) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

(๒) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

(๓) แผนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

ข้อ 9 เงินเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กำหนดจากอัตราการผลิตแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง จากแปลงประทานบัตรในแต่ละปี ในอัตรา 0.50 บาทต่อเมตริกตัน ของอัตราการผลิตในปีก่อนหน้าแต่ไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี โดยในเดือนแรกหลังจากได้รับประทานบัตร บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ได้นำเงินเข้ากองทุนตามวงเงินขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้แล้ว

ทุกปีการนำเงินเข้ากองทุนในวรรคแรก ให้นำเงินเข้าบัญชีในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีจนสิ้นอายุประทานบัตร โดยต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ต่อปี

ข้อ 10 เงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กำหนดจากอัตราการผลิตแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง จากแปลงประทานบัตรในแต่ละปี ในอัตรา 1.00 บาทต่อเมตริกตันของอัตราการผลิตในปีก่อนหน้า แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อปี โดยในเดือนแรกหลังจากได้รับประทานบัตร บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ได้นำเงินเข้ากองทุนตามวงเงินขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้แล้ว

ทุกปีการนำเงินเข้ากองทุนในวรรคแรก ให้นำเงินเข้าบัญชีในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีจนสิ้นอายุประทานบัตร โดยต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ต่อปี

ข้อ 11 การบริหารจัดการกองทุน ว่าด้วยระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรับ จ่ายเงินของกองทุนในข้อ 9 ถึง 10 ให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนด

หมวด 4
การประชุม

ข้อ 12 กำหนดให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ข้อ 13 การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงเป็นองค์ประชุม

ข้อ 14 สมาชิกจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจนั้น จะรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เกินกว่าหนึ่งท่านมิได้

ข้อ 15 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการมวลชนสัมพันธ์หนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการพิจารณาลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ห้ามมิให้ทำการออกเสียงในเรื่องนั้น

ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ไม่มีสิทธิในการออกเสียง

หมวด 5
วิธีการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

ข้อ 16 ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน ต้องเป็นบุคคล หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคล หรือส่วนราชการตำบลคลองตะเกรา หมู่บ้านธรรมรัตน์ใน หมู่บ้านหนองขาหยั่ง หมู่บ้านอ่างหิน หมู่บ้านคลองโค หรือ โดยต้องเสนอแผนงาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ข้อ 17 เมื่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการ/แผนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและอนุมัติแผนงาน/โครงการแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน และผู้เกี่ยวข้องทราบ และแต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานขึ้นเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนด

ในการซื้อหรือว่าจ้างตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติตามวรรคแรก ให้บุคคลหรือคณะทำงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นผู้ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง

ข้อ 18 เมื่อบุคคลหรือคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เร่งจัดส่ง หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ต่อไป

ข้อ 19 ให้กรณีที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์พิจารณา โครงการ/แผนงานแล้ว มีมติไม่อนุมัติ ให้เลขานุการของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ แจ้งผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนทราบ

หมวด 6
การทำบัญชี

ข้อ 20. ให้มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุน นับตั้งแต่วันที่ กองทุนได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เป็นครั้งแรก โดยให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี

ข้อ 21. ให้มีการรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุนให้คณะกรรมการ มวลชนสัมพันธ์รับทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements)

ข้อ 22. ให้จัดส่งบัญชีบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือ พร้อมกับรายงานความ เคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements) ให้แก่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เพื่อเป็นข้อมูล รายงานต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร) ต่อไป

หมวด 7
บทเฉพาะกาล

ข้อ 23 ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประเมินผลการ ดำเนินการตามระเบียบนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

การแก้ไขระเบียบตามความในวรรคแรก ให้นำเสนอข้อปรับปรุง เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

[redacted]

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
บริษัท ศิลาพรชัยจำกัด

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
เลขที่ 99 ซอยศิริมงคล หมู่ ๓ ตำบลหัวหมากใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร : (038) 273-772 โทรสาร : (038) 271-839

ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรับ - จ่ายเงิน "กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่" บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ส่วนที่ ๑ ที่มาของเงิน

1. เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ตามเงื่อนไขอนุญาตประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 อายุประทานบัตร 30 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2583
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่หมู่บ้าน (หากมี)

ส่วนที่ ๒ การรับเงิน

1. บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินอุดหนุนและใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คือ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 347-0-74296-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเนินเต็ง ชื่อบัญชี "บจ. ศิลาพรชัย (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บัญชีกองทุนพัฒนา"
2. เงินรายรับของกองทุนให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนตามข้อ ๑
3. เมื่อได้รับเงินเข้ากองทุน ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน โดยกรรมการผู้อำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินจากบัญชีกองทุน ตามที่ระบุในส่วนที่ ๓ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของกองทุน ลงนามในใบเสร็จรับเงิน

ส่วนที่ ๓ ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน

1. ผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินจากบัญชี "บจ. ศิลาพรชัย (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่) ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ หรือ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย ลงนาม ดังนี้

นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น ประธานกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ **หรือ นางขนิษฐา ไพศาลบูรพา** กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ลงนาม

2. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน เนื่องจากกรรมการหมดวาระ ลาออก หรือเสียชีวิต บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ในฐานะเจ้าของบัญชีกองทุน จะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินกองทุน กับธนาคาร

ส่วนที่ ๔ ข้อกำหนดในการจ่ายเงิน

1. ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายจากกองทุน ต้องเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและแผนงานหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์อนุมัติ ดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับชุมชน สถานศึกษา วัด โดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร และพื้นที่ใกล้เคียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินการของกองทุน รวมถึงการจัดประชุมของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2. การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายเป็นเช็ค ระบุชื่อผู้รับเงิน ขีดฆ่าผู้ถือหรือเช็คขีดคร่อม

3. การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีการลงนามในหนังสือมอบอำนาจทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับอำนาจ ให้ครบถ้วน

4. ในการจ่ายเงินของกองทุน ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนด

ส่วนที่ ๕ วงเงินสดย่อย

1. ให้มีวงเงินสดย่อย จำนวน 80,000.-บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของกองทุน โดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบถือวงเงินสดย่อย

2. ให้กรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้อนุมัติการขอเบิกจ่ายเงินจากวงเงินสดย่อย เพื่อสำรองจ่ายในงานตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

3. ในกรณีเร่งด่วนการอนุมัติใช้เงินสดย่อย ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ โดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุม และให้รายงานให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

4. ให้ผู้รับผิดชอบถือวงเงินสดย่อย จัดทำรายงานการใช้จ่ายวงเงินสดย่อยพร้อมกับหลักฐานการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากวงเงินสดย่อย เสนอขออนุมัติเบิกเงินชดเชยวงเงินสดย่อย ต่อกรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน

ส่วนที่ ๖ การจัดทำบัญชี

1. ให้มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุน ทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เป็นครั้งแรก โดยให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี

2. ให้มีการรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์รับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements)

3. ให้จัดส่งบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือ พร้อมกับรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements) ให้แก่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลรายงานต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)ต่อไป

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

[redacted]

.....

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
เลขที่ 99 ซอยศิริมงคล หมู่ ๖ ตำบลหัวกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 273-772 โทรสาร (038) 271-836

ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรับ - จ่ายเงิน
"กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่"
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ส่วนที่ ๑ ที่มาของเงิน

1. เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ตามเงื่อนไขอนุญาตประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 อายุประทานบัตร 30 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2583

2. รายได้อื่นๆ ที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่ (หากมี)

ส่วนที่ ๒ การรับเงิน

1. บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินอุดหนุนและใช้จ่ายเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่โดยบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คือ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 347-0-74295-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเนินเต็ง ชื่อบัญชี "บจ. ศิลาพรชัย (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ"

2. เงินรายรับของกองทุนให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนตามข้อ ๑

3. เมื่อได้รับเงินเข้ากองทุน ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน โดยกรรมการผู้อำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินจากบัญชีกองทุน ตามที่ระบุในส่วนที่ ๓ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของกองทุน ลงนามในใบเสร็จรับเงิน

ส่วนที่ ๓ ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน

1. ผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินจากบัญชี "บจ. ศิลาพรชัย (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ) ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ หรือ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย ลงนาม ดังนี้

นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น ประธานกองทุนกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ **หรือ นางขนิษฐา ไพศาลบูรพา** กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ลงนาม

2. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน เนื่องจากกรรมการหมดวาระ ลาออก หรือเสียชีวิต บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ในฐานะเจ้าของบัญชีกองทุน จะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินกองทุน กับธนาคาร

ส่วนที่ ๔ ข้อกำหนดในการจ่ายเงิน

1. ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายจากกองทุน ต้องเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและแผนงานหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์อนุมัติ ดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด สมรรถนะปอด จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ โดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร และพื้นที่ใกล้เคียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินการของกองทุน รวมถึงการจัดประชุมของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2. การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายเป็นเช็ค ระบุชื่อผู้รับเงิน ขีดฆ่าผู้ถือหรือเช็คขีดคร่อม

3. การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีการลงนามในหนังสือมอบอำนาจทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับอำนาจ ให้ครบถ้วน

4. ในการจ่ายเงินของกองทุน ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนด

ส่วนที่ ๕ วงเงินสดย่อย

1. ให้มีวงเงินสดย่อย จำนวน 50,000.-บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของกองทุน โดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบถือวงเงินสดย่อย

2. ให้กรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้อนุมัติการขอเบิกจ่ายเงินจากวงเงินสดย่อย เพื่อสำรองจ่ายในงานตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

3. ในกรณีเร่งด่วนการอนุมัติใช้เงินสดย่อย ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ โดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุม และให้รายงานให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

4. ให้ผู้รับผิดชอบถือวงเงินสดย่อย จัดทำรายงานการใช้จ่ายวงเงินสดย่อยพร้อมกับหลักฐานการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากวงเงินสดย่อย เสนอขออนุมัติเบิกเงินชดเชยวงเงินสดย่อย ต่อกรรมการผู้มีอำนาจเบิกถอนและสั่งจ่ายเงินของบัญชีกองทุน

ส่วนที่ ๖ การจัดทำบัญชี

1. ให้มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุน ทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เป็นครั้งแรก โดยให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี

2. ให้มีการรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือของกองทุนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์รับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements)

3. ให้จัดส่งบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน และยอดเงินคงเหลือ พร้อมกับรายงานความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีกองทุนจากธนาคาร (Bank Statements) ให้แก่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลรายงานต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)ต่อไป

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

[redacted]

.....

(นางสาวฝนทิพย์ บาหยี)

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

เอกสารแนบท้าย 3

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯกองทุน

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 1/2568

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ณ.ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สาขาท่าตะเกียบ

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น	ประธาน
2) นางสาวอัญจนา ศรีใส ผอ.โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์โน	คณะที่ปรึกษา
3) นายชัยยา นพโสภณ สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ	คณะที่ปรึกษา
4) พระอธิการพรชัย โชติปญโญ	คณะที่ปรึกษา
5) พระบุญรอด อุตตมปญโญ	คณะที่ปรึกษา
6) นางสาวชนาภา แสนเลิศ ตัวแทน รพ.ท่าตะเกียบ	คณะที่ปรึกษา
7) นายทะนง ศิริเล็ก	กรรมการ
8) นายโชควิทยา สุริวรรณโน	กรรมการ
9) นางสาวรสริณภ์ยฒ เกษตรมงคลชัย	กรรมการ
10) นางสาวหนูแดง สังข์ทอง แทน น.ส.อุษณี แสงบุญธรรม	กรรมการ
11) นางสาวมีนา ดวงแสง	กรรมการ
12) นางอรุณี ส่องประเสริฐ	กรรมการ
13) นายพิเชษฐ งามพิชิตชัย	กรรมการ
14) นางสาวเพ็ญประภา พิมพ์บุญ	กรรมการ
15) นายสิทธิเดช ชูเลิศ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1) นายสาโรจน์ ลายสุวรรณ์	กรรมการ
2) นายอิทธิกร นัทธี	กรรมการ
3) นายบุญนาค พรพจน์ธนมาศ	คณะที่ปรึกษา
4) นายปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ทางบริษัทฯ ได้แจ้งต่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้ทราบว่า ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวัง ป้องกันโรคปอดใยหินรอบพื้นที่โรงโม่หิน รวมทั้งดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชนรอบบริเวณพื้นที่ทำเหมือง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับโครงการนี้เป็นเงิน 200,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการนำเงินเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี 2568 จำนวน 265,041.50 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568

<u>ที่ประชุมรับทราบ</u>

1.2 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่

ทางบริษัทฯ ได้แจ้งต่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้ทราบว่า ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการเรียบร้อยแล้วดังนี้

- หมู่ที่ 5 บ้านเขาพริก ได้ดำเนินการปรับปรุงศาลาธรรมสังเวช วัดหนองขาหยั่ง เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท
- หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน ได้ดำเนินการพัฒนาและขยายท่อประปาหมู่บ้าน พร้อมทำแนวกันไฟป่า บ้านธรรมรัตน์ใน เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท
- หมู่ที่ 6 บ้านคลองโค ได้ดำเนินการขุดลอกหน้าฝายชะลอน้ำ คชานุรักษ์ บ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท
- การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

- โครงการระบบรักษาความปลอดภัย รร.บ้านธรรมรัตน์ใน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

- โครงการจัดทำระบบไฟฟ้า วัดเขาพริก เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

- งานทอดกฐินสามัคคีวัดเขาพริก ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

- งานทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมรัตน์ใน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

- งานช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตอำเภอท่าตะเกียบ ในด้านต่างๆ เป็นจำนวนเงิน 65,400 บาท

นอกจากนี้ทางบริษัทฯได้ดำเนินการนำเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประจำปี 2568 จำนวน 530,083 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 ผลการตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม - ธันวาคม 2567

ทางบริษัทฯได้แจ้งต่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้ทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2567 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879 ของบริษัทศิลาพรชัย จำกัด พบว่า

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในรูปของฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ,ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 และการตรวจวัดค่าความทึบแสง (Smoke Opacity) พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ณ.วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2539

การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด พบว่า โรงโม่หิน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

- หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน จำนวน 90,000 บาท/ปี เพื่อจัดเป็นงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- หมู่ที่ 16 บ้านอ่างหิน จำนวน 90,000 บาท/ปี เพื่อจัดเป็นงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค หมู่ที่ 16 บ้านอ่างหิน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- หมู่ที่ 6 บ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 90,000 บาท/ปี เพื่อจัดเป็นงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค บ้านคลองโค หมู่ที่ 6 บ้านคลองโค ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- วัดเขาพริก จำนวน 20,000 บาท/ปี เพื่อเป็นงบประมาณในการทำนุบำรุงศาสนสถาน ประจำปี 2568
- วัดธรรมรัตน์ใน จำนวน 20,000 บาท/ปี เพื่อเป็นงบประมาณในการทำนุบำรุงศาสนสถาน ประจำปี 2568

- โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน จำนวน 20,000 บาท/ปี เพื่อเป็นงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักเรียน ปีการศึกษา 2568

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

วาระที่ 4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่ 2/2568 เดือนพฤษภาคม 2568

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

[redacted]

นายสิทธิเดช ชูเลิศ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2566

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 29789 / 15878

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790 / 15879

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สาขาท่าตะเกียบ



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 2/2568

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ณ.ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สาขาท่าตะเกียบ

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

1)	นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น	ประธาน
2)	นายนราการ เกตุแก้ว แทน ผอ.โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน	คณะที่ปรึกษา
3)	นายชัยยา นพโสภณ สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ	คณะที่ปรึกษา
4)	พระอธิการพรชัย โชติปญโญ	คณะที่ปรึกษา
5)	พระบุญรอด อุตตมปญโญ	คณะที่ปรึกษา
6)	นางสาวลำเพย แก้วยา ตัวแทน รพ.ท่าตะเกียบ	คณะที่ปรึกษา
7)	นายพีระเชษฐ์ พรพจน์ธนมาศ แทน นายก อบต.คลองตะเกรา	คณะที่ปรึกษา
8)	นางสาวรสริณย์ยฆ เกษตรมงคลชัย	กรรมการ
9)	น.ส.อุษณี แสงบุญธรรม	กรรมการ
10)	นายปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง	กรรมการ
11)	นายรุ่งอนิรุธร์ บุญส่ง แทน น.ส.มีนา ดวงแสง	กรรมการ
12)	นางสาวเพ็ญประภา พิมพ์บุญ	กรรมการ
13)	น.ส.ตรีรัตน์ ภูบานชื่น รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง	กรรมการ
14)	นายวิรณรงค์ แผ่นยา รพ.สต. บ้านธรรมรัตน์ใน	กรรมการ
15)	นายสิทธิเดช ชูเลิศ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1)	นายสาโรจน์ ลายสุวรรณ์	กรรมการ
2)	นายทะนง ศิริเล็ก	กรรมการ
3)	นายโชควิทยา สุริวรรณโณ	กรรมการ
4)	นายอิทธิการ นัทธี	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ **ไม่มี**

วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

2.1 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

มติที่ประชุม

- ได้เห็นชอบแผนงานการตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ใกล้เคียง บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ในรัศมี 2 กิโลเมตร ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายรายการตรวจสุขภาพ แบ่งออก เป็น 2 กลุ่มอายุ ดังต่อไปนี้
   1.1) **กลุ่มอายุ 18-34 ปี** มีรายการตรวจ CBC, UA, CXR และฉีดไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ รวมค่าใช้จ่าย 666 บาท/คน
   1.2) **กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป** มีรายการตรวจ CBC, BUN, UA, Creatimie, CXR และฉีดไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ รวมค่าใช้จ่าย 776 บาท/คน
2) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ ดำเนินการสั่งจำนวน 150 โดส
3) เป้าหมายจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120-150 คน โดยสาธารณสุขอำเภอจะดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาหยั่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์ใน พร้อด้วย อสม. คัดเลือกกำหนดประชาชนในพื้นที่รัศมี 2 กิโลเมตร
4) สถานที่จัดกิจกรรม จะดำเนินการจัด ณ.โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
5) กำหนดการตรวจสุขภาพอยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2568 โดยทางสาธารณสุขอำเภอจะเป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ และกำหนดวัดตรวจอีกครั้ง

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี

วาระที่ 4 ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

[redacted]

นายสิทธิเดช ชูเลิศ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2568

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 29789 / 15878

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790 / 15879

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สาขาท่าตะเกียบ



เอกสารแนบท้าย 4

รายละเอียดสำเนาบัญชีธนาคาร

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879

รายละเอียดบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879



สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

ข้อสังเกตและเงื่อนไข

1. สมุดคู่มือนี้เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกถอนเงินฝาก ฝากเงิน ในที่ทำการของธนาคาร ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่มือนี้สูญหาย หรือถูกทำลาย ต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้แจ้งให้ธนาคารทราบ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

2. นำสมุดคู่มือนี้มาด้วยทุกครั้งที่ฝากหรือถอนเงิน หรือเปลี่ยนสมุดใหม่

3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร

4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ

5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

6. ถ้าบัญชีรายการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี และ/หรือปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0347
Branch เนินเต็ง

บัญชีเลขที่
Account No. 347-0-74296-0

ชื่อบัญชี Account Name

บจ. ศิลาพรชัย

เพื่อ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

[redacted]

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC67302282

Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

03/03/25	04	W/D	*******220,000.00	*******244,386.84	2159T	
23/06/25	06	W/D	*********5,000.00	*******239,386.84	0737T	
25/06/25		INT	**********709.58	*******240,096.42	0000	
25/06/25		TAX	************7.10	*******240,089.32	0000	
24/12/25	11	TSA	*********5,000.00	*******235,089.32	0343T	
25/12/25		INT	**********310.41	*******235,399.73	0000	
25/12/25		TAX	************3.10	*******235,396.63	0000	
05/01/26	86	TRD	*******545,707.60	*******781,104.23	0004M	

รายละเอียดบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879



สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีรายการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี และ/หรือปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0347
Branch เนินเต็ง

บัญชีเลขที่
Account No. 347-0-74295-2

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

บจ. ศิลาพรชัย

เพื่อ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

[redacted]

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ SC SC67302281

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879



25/06/24		INT	1,683.79	573,445.33	0000
25/06/24		TAX	16.84	573,428.49	0000
16/07/24	04	W/D	8,500.00	564,928.49	0737T
23/07/24	02	DEP	1,500.00	566,428.49	0737T
20/08/24	02	W/D	200,000.00	366,428.49	2159T
25/12/24		INT	1,150.22	367,578.71	0000
25/12/24		TAX	11.50	367,567.21	0000
03/01/25	23	TRD	265,041.50	632,608.71	0004M
14/05/25	02	W/D	6,000.00	626,608.71	2163T
25/06/25		INT	1,151.47	627,760.18	0000
25/06/25		TAX	11.51	627,748.67	0000
18/07/25	06	TSA	200,000.00	427,748.67	0737T
25/12/25		INT	589.31	428,337.98	0000
25/12/25		TAX	5.89	428,332.09	0000
05/01/26	86	TRD	272,853.80	701,185.89	0004M

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

สรุปรายละเอียดเงินของเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ

ประจำปี พ.ศ. 2569

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เดือนที่	ประจำเดือน	อัตราการผลิตตามค่าภาคหลวง (ตัน)	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ 1.0 บาท/ตัน (บาท)	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ 0.5 บาท/ตัน (บาท)	หมายเหตุ
1	มกราคม	42,490.00	42,490.00	21,245.00	
2	กุมภาพันธ์	41,433.60	41,433.60	20,716.80	
3	มีนาคม	48,528.00	48,528.00	24,264.00	
4	เมษายน	39,072.00	39,072.00	19,536.00	
5	พฤษภาคม	42,489.60	42,489.60	21,244.80	
6	มิถุนายน	55,022.40	55,022.40	27,511.20	
7	กรกฎาคม	45,787.20	45,787.20	22,893.60	
8	สิงหาคม	46,017.60	46,017.60	23,008.80	
9	กันยายน	52,224.00	52,224.00	26,112.00	
10	ตุลาคม	40,334.40	40,334.40	20,167.20	
11	พฤศจิกายน	42,537.60	42,537.60	21,268.80	
12	ธันวาคม	49,771.20	49,771.20	24,885.60	
	รวมทั้งหมด	**545,707.60**	**545,707.60**	**272,853.80**	
นำเข้ากองทุนฯขั้นต่ำ			500,000.00	200,000.00	
ต้องนำเข้าปี 68 ทั้งหมด			**545,707.60**	**272,853.80**	

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

สรุปรายละเอียดงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่

ประจำปี พ.ศ. 2569

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	รายละเอียด	งบประมาณ กองทุนฯ	ปี (พ.ศ.)						
			2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569
1	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่	งบประมาณ (บาท)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	550,364.00	530,083.00	545,707.60
		ค่าใช้จ่าย (บาท)	- 404,472.40	- 565,830.33	- 517,844.99	- 500,526.63	- 412,400.00	- 451,500.00	
	คงเหลือ	**(บาท)**	**95,527.60**	**- 65,830.33**	**- 17,844.99**	**- 526.63**	**137,964.00**	**78,583.00**	**545,707.60**
2	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ	งบประมาณ (บาท)	200,000.00	200,000.00	232,606.00	223,255.60	275,182.00	265,041.50	272,853.80
		ค่าใช้จ่าย (บาท)	- 115,518.00	- 234,700.00	- 76,450.00	- 135,350.00	- 207,000.00	- 206,500.00	
	คงเหลือ	**(บาท)**	**84,482.00**	**- 34,700.00**	**156,156.00**	**87,905.60**	**68,182.00**	**58,541.50**	**272,853.80**

SILAPORNCHAI CO.
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

[redacted]

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เอกสารแนบท้าย 5

รายละเอียดและภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

รายละเอียดการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ประจำปี พ.ศ. 2569

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	รายละเอียด	ส่วนงบประมาณ	หน่วย	งบประมาณค่าใช้จ่ายกองทุนฯ			คงเหลือ
				ยกมา	รายรับ	รายจ่าย	
1	เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 68	กองทุนพัฒนาฯ	บาท	**149,289.37**	530,083.00		**679,372.37**
2	เบี้ยประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กองทุนฯ	บ.ศิลาพรชัย	บาท			- 6,500.00	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ รร.บ้านธรรมรัตน์ใน	บ.ศิลาพรชัย	บาท			- 15,000.00	
4	สนับสนุนการแข่งกีฬาทุ่งส่ายคัพ 2025	บ.ศิลาพรชัย	บาท			- 5,000.00	
5	โครงการหนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง	บ.ศิลาพรชัย	บาท			- 5,000.00	
6	โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองชาหยั่ง	หมู่ที่ 5	บาท			- 90,000.00	
7	โครงการเทพื้นคอนกรีตทางเข้า รพ.สต.ธรรมรัตน์ใน	หมู่ที่ 6	บาท			- 90,000.00	
8	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์รักษาความปลอดภัย บ้านอ่างหิน	หมู่ 16	บาท			- 90,000.00	
9	โครงการติดตั้งป้ายหมู่บ้านภายในหมู่บ้านคลองโค	หมู่ที่ 6 คลองโค	บาท			- 90,000.00	
10	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน	รร..ธรรมรัตน์ใน	บาท			- 20,000.00	
11	โครงการเทปูนรอบศาลาการเปรียญ วัดธรรมรัตน์ใน	วัดธรรมรัตน์ใน	บาท			- 20,000.00	
12	โครงการปรับปรุงพื้นศาลาธรรม วัดเขาพริก	วัดเขาพริก	บาท			- 20,000.00	
	รวมทั้งหมด		**บาท**	**149,289.37**	**530,083.00**	**- 451,500.00**	**227,872.37**

SILAPORNCHAI CO.,LTD.
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

[redacted]

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

รายละเอียดการใช้จ่ายกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่การทำเหมือง

ประจำปี พ.ศ. 2569

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	รายละเอียด	ส่วนงบประมาณ	หน่วย	งบประมาณค่าใช้จ่ายกองทุนฯ			คงเหลือ
				ยกมา	รายรับ	รายจ่าย	
1	เงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่การทำเหมือง	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	บาท	362,025.6	265,041.50		627,067.10
2	เบี้ยประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	บาท			- 6,000.00	
3	ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่ประทานบัตร	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	บาท			- 200,000.00	
	รอบบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด						
	รวมทั้งหมด		**บาท**	**362,026**	**265,042**	**- 206,000.00**	**421,067.10**

SILAPORNCHAI CO.,LTD.
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

[redacted]

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 และวันที่ 14 พฤษภาคม 2568





กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2568 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน

อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการแข่งกีฬาทุ่งส่ายคัพ 2025

อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ศธ 04033.033/114

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
เลขที่ 555 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองตะเกรา
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
24160

20 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ตามที่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุ่งส่ายคัพ 2025 ให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย คิดเป็นมูลค่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2568 นั้น

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ได้รับบริจาค ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคลบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายนพดล คลำทั่ง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการหนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์ พระพันปีหลวง

อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง

หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการเทพื้นคอนกรีตทางเข้า รพ.สต.ธรรมรัตน์ใน

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอ่างหิน

หมู่ที่ 16 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการติดตั้งป้ายหมู่บ้านภายในหมู่บ้านคลองโค

หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการเทปูนรอบศาลาการเปรียญ วัดธรรมรัตน์ใน

หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เล่มที่ 5 เลขที่ 15

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แก่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ 6 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล คลองตะเกรา

เขต/อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538000395

ผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างกุฏิสงฆ์ วัด ธรรมรัตน์ใน แขวง/ตำบล คลองตะเกรา

เขต/อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท สตางค์ (สองหมื่นบาทถ้วน)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้

จงอำนวยพรให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ

ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญฯ

วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2568

[redacted]

ผู้รับเงิน เจ้าอาวาส

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการปรับปรุงพื้นศาลาธรรม วัดเขาพริก

หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แด่

[redacted]

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่การทำเหมือง

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในรัศมี 2 กิโลเมตรของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ประจำปี 2568

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เอกสารแนบท้าย 6

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ฯ**

2 ที่ตั้งโครงการ **ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 และ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **1** วัน ตั้งแต่ **21 กุมภาพันธ์ 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **6,500.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

(นายสิทธิเดช ชูเลิศ)
ผู้เสนอโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **วันเด็ก โรงเรียนธรรมรัตน์ใน ประจำปี 2568**

2 ที่ตั้งโครงการ **โรงเรียนธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **1** วัน ตั้งแต่ **11 มกราคม 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **15,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

(นายสิทธิเดช ชูเลิศ)
ผู้เสนอโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **การแข่งกีฬาหุ่งส่ายคัพ 2025**

2 ที่ตั้งโครงการ **อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนการศึกษา

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **1** วัน ตั้งแต่ **22 มิถุนายน 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **5,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

(นายสิทธิเดช ชูเลิศ) (นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)

ผู้เสนอโครงการ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **หนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง**

2 ที่ตั้งโครงการ **อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาล

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **1** วัน ตั้งแต่ **25 ธันวาคม 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **5,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

(นายสิทธิเดช ชูเลิศ) บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด (นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)

ผู้เสนอโครงการ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างโรงเก็บขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง**

2 ที่ตั้งโครงการ **รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง ม.5 บ้านหนองขาหยั่ง อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารอันตราย และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **30** วัน ตั้งแต่ **1 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **90,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ **นายทะนง ศิริเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5**

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

(นายทะนง ศิริเล็ก)
ผู้เสนอโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เล่มที่ BOOK NO. | เลขที่ BILL NO.

บิลเงินสด
CASHSALE 現兌單 CASHSALE

นาม 實號 CUSTOMER บริษัท ศิลามรชัย จำกัด
วันที่ 日期 DATE 25 ก.พ. 68
ที่อยู่ 住址 ADDRESS 88/1 ม.1 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ทะเบียนการค้า 商標編號

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價格	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
	งานรื้อหมา ก่อสร้างโรงเก็บขยะติดเชื้อ		90,000	-
	รพ. สต. ม่านนอง ขาหยั่ง			
บาท BATH 銖	เก้าหมื่นบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	90,000	-

ผู้รับเงิน 收銀人 COLLECTOR [redacted]



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **เทพื้นคอนกรีตทางเข้า รพ.สต.ธรรมรัตน์ใน**

2 ที่ตั้งโครงการ **รพ.สต.ธรรมรัตน์ใน หมู่ที่6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ทางเข้ารพ.สต.ให้สะดวกสบายแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **30** วัน ตั้งแต่ **1 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **90,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ **นายโชควิทยา สุริวรรณโณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน**

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

(นายโชควิทยา สุริวรรณโณ)
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เล่มที่ BOOK NO. | เลขที่ BILL NO.

บิลเงินสด
CASHSALE 現兌單 CASHSALE

นาม 實號 CUSTOMER บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
วันที่ 日期 DATE 15 ก.พ. 68
ที่อยู่ 住址 ADDRESS 58/8 ม.6 ต.คลองตาเถรา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
ทะเบียนการค้า 商標編號

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價格	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
	งานโม่ยเขมา เทพื้นคอนกรีตถนนทางเข้า		๑๐,๐๐๐	-
	รพ.สต. ธรรมโกณโน			
บาท BATH 銖	เก้าหมื่นบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	๙๐,๐๐๐	-

ผู้รับเงิน 收銀
COLLECTOR [redacted]



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **ปรับปรุงต่อเติมศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอ่างหิน**

2 ที่ตั้งโครงการ **บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 16 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่

- เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน,ปริมาณงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **30** วัน ตั้งแต่ **1 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **90,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ **นายอิทธิกร นัทธี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านอ่างหิน**

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

(นายอิทธิกร นัทธี)
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เล่มที่ BOOK NO. | เลขที่ BILL NO.

บิลเงินสด

CASHSALE 現兌單 CASHSALE

นาม 賣號 CUSTOMER บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

วันที่ 日期 DATE 6 มี.ค. 68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 88/8 หมู่ 6 ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา

ทะเบียนการค้า 商標編號

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價格	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
	โครงการปรับปรุงศูนย์รักษาความ		90,000.-
	ปลอดภัย ด่านท่าเรือหิน		
บาท BATH 銖	เก้าหมื่นบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	90,000.-

ผู้รับเงิน 收銀人 COLLECTOR _____ [redacted]



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **ติดตั้งป้ายหมู่บ้านภายในหมู่บ้านคลองโค**

2 ที่ตั้งโครงการ **บ้านคลองโค หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการนำทางและค้นหาสำหรับผู้มาเยือน

- เพื่อบ่งบอกและสื่อสารข้อมูลภายในพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **30** วัน ตั้งแต่ **1 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **90,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ **นางสาวรสริณภ์ยฒ เกษตรมงคลชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านคลองโค**

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

(นางสาวรสริณภ์ยฒ เกษตรมงคลชัย)
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เล่มที่ BOOK NO. | เลขที่ BILL NO.

บิลเงินสด

CASHSALE 現兑單 CASHSALE

นาม 資號 CUSTOMER บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

วันที่ 日期 DATE 6 มี.ค. 68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 88/8 ม.6 ต.คลองหก อ.หาดเสี้ยว จ.สระแก้ว

ทะเบียนการค้า 商標編號

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價格	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
	โครงการจ้างเหมาจัดทำและติดตั้ง		90000	-
	ป้ายหมู่บ้านคลองโค			
บาท BATH 銖	เก้าหมื่นบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	90,000	-

ผู้รับเงิน 收銀人 COLLECTOR [redacted]



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **ติดตั้งเครื่องกรองน้ำโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน**

2 ที่ตั้งโครงการ **โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน หมู่ที่6 บ้านธรรมรัตน์ใน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้น้ำสะอาด ปลอดภัย มีรสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้นสำหรับการบริโภคและอุปโภค

- เพื่อป้องกันโรคจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในน้ำดื่มของนักเรียน

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **1** วัน ตั้งแต่ **14 พฤษภาคม 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **20,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ **ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน**

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

(นายสิทธิเดช ชูเลิศ)
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓.๐๓๕/๑๓๐

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ๓๔๖ ม.๖
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบคุณและรายงานโครงการ

เรียน ผู้จัดการ บริษัทศิลาพรชัย จำกัด

ด้วยโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้รับเงินสนับสนุนทำโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากบริษัทศิลาพรชัย จำกัด นั้น

ในการนี้โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ใคร่ขอขอบพระคุณ บริษัทศิลาพรชัย จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน และทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นางสาวอัญจนา ศรีใส)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
โทร.๐๙๐-๙๗๐๗๑๒๐

รายงานผลการดำเนินโครงการ
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน

๒. สนองกลยุทธ์องค์กร ข้อที่ กลยุทธ์ที่ ๕ เน้นการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ด้วยหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

๓. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบ นายโอภาส เลิศชิสุทธิการย์

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

กลุ่มบริหารบริหารงาน :

๕. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัย

๒. เพื่อลดปัญหาการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดและผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน

๓. เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

๔. เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า

๖. เป้าหมาย

๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

๖.๑.๑ นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยได้อย่างเพียงพอ

๖.๑.๒ ลดอัตราการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำดื่มที่ไม่สะอาดในโรงเรียน

๖.๑.๓ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๖.๒.๑ ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในการบริโภคน้ำสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

๖.๒.๒ นักเรียนของโรงเรียนเป้าหมายสามารถดื่มน้ำสะอาดจากเครื่องกรองน้ำ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้มากขึ้น

๒. ลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดในโรงเรียน

๓. ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

๔. ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคน้ำสะอาดและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของโรงเรียนและนักเรียน

๖. ลดปริมาณขยะพลาสติกจากขวดน้ำดื่ม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

๗. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสุขอนามัยในโรงเรียน

๘. การดำเนินงาน/โครงการ

๑. ขั้นวางแผนดำเนินงาน (PLAN)

- ประชุมบุคลากรในโรงเรียน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ

๒. ขั้นดำเนินการ (DO)

- การดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน

๓. ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)

- นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม และความปลอดภัยของเครื่องทำน้ำเย็น

๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)

- หากคุณภาพของน้ำไม่ได้มาตรฐาน ทำการเปลี่ยนไส้กรอง

๙. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

การจัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มที่มีคุณภาพให้กับโรงเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและเพิ่มคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน โดยได้รับสนับสนุนจาก

๑. บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

๑๐. ผลสำเร็จของโครงการ

๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Out Put)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของผลสำเร็จ	
	เป้าหมาย	ผลการดำเนิน
๑. นักเรียนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้มากขึ้น	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐
๒. ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐

ผลลัพธ์ (Out Come)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของผลสำเร็จ	
	เป้าหมาย	ผลการดำเนิน
๑. ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคน้ำสะอาดและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐
๒. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสุขอนามัยในโรงเรียน	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐

๑๐.๒ สรุปผลสำเร็จของโครงการ

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๐

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ๙๐

อยู่ในระดับ ดีมาก

เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๓๙ - ๔๙ หมายถึง ระดับ ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๕๐ - ๖๐ หมายถึง ระดับ พอใช้

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๖๑ - ๗๐ หมายถึง ระดับ ดี

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๗๑ - ๘๐ หมายถึง ระดับ ดีมาก

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๘๑ - ๑๐๐ หมายถึง ระดับ ดีเยี่ยม

๑๑. งบประมาณ

๑๑.๑ ประเภท งบประมาณ ☐ เงินอุดหนุนการศึกษา

☐ เงินระดมทรัพยากร

☐ เงินรายได้สถานศึกษา

☑ เงินอื่นๆ

๑๑.๒ การใช้งบประมาณ

๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. งบประมาณที่ใช้ไป ๑๙,๙๕๕.๕๐ บาท

๓. งบประมาณคงเหลือ ๔๔.๕๐ บาท (นำไปจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้ง)

๑๒. สรุปในภาพรวม

จากการดำเนินงานของโครงการโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ดังนี้

๑๒.๑ จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม

เป็นโครงการที่ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคน้ำสะอาดและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของโรงเรียนและนักเรียน และยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกจากขวดน้ำดื่ม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน+

๑๒.๒ จุดควรพัฒนาของโครงการ

น้ำสำหรับบริโภคในโรงเรียนเป็นน้ำบาดาลจ จึงจำเป็นต้องดูแลและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอ

๑๒.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ

- ไม่มี

ลงชื่อ[redacted]

(นายโอภาส เลิศพิสุทธิการย์)

ผู้รายงาน

ภาคผนวก

ประมวลภาพการดำเนินงาน
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน

5 STAGES
RO



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **เทปูนรอบศาลาการเปรียญ วัดธรรมรัตน์ใน**

2 ที่ตั้งโครงการ **วัดธรรมรัตน์ใน หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมทางพระพุทธศาสนา

- เพื่อเป็นปัจจัยให้ทางวัดเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนสถาน

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **1** วัน ตั้งแต่ **12 มิถุนายน 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **20,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

(นายสิทธิเดช ชูเลิศ)
ผู้เสนอโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ใบสำคัญ

ฉบับไม่ถาวร

เล่ม 1 เล่มที่ 15

ชื่อ นายสมชาย ใจดี

เลขประจำตัวประชาชน 1-2345-67890-12-3

ที่อยู่ 123 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567

ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

(ลงชื่อ) ..... ผู้อำนวยการ

(นายสมศักดิ์ ใจงาม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

[redacted]

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **ปรับพื้นศาลาธรรมวัด เขาพริก**

2 ที่ตั้งโครงการ **วัดเขาพริก หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาหยั่ง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ทางวัดใช้ประโยชน์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนสถาน

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **1** วัน ตั้งแต่ **10 มิถุนายน 2567**

5 งบประมาณการดำเนินการ **20,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

(นายสิทธิเดช ชูเลิศ)
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แด่

เล่มที่ ๑

เลขที่ ๒/๒๕๖๗

บริษัท ศิลาพรมัย จำกัด

ผู้บริจาคทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ อัตถุขทิศก

วัด เขาพริก ตำบล ถลองตะเภา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - สตางค์ (สองหมื่นบาทถ้วน)

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงประทานพรให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทิพาราตรีกาล เทอญ ฯ

วันที่ ๑๐ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗

[redacted]

ผู้รับเงิน โทร. .....

เจ้าอาวาส โทร. .....

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่**

2 ที่ตั้งโครงการ **ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 และ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **1** วัน ตั้งแต่ **14 พฤษภาคม 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **6,000.00** บาท

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

(นายสิทธิเดช ชูเลิศ)
ผู้เสนอโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำ

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่การทำเหมือง

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ ประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปี พ.ศ. 2568

1 ชื่อโครงการ **ตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน บริเวณพื้นที่โดยรอบรัศมี 2 กิโลเมตร ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด**

2 ที่ตั้งโครงการ**หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 16 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา**

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก ทางด้านระบบทางเดินหายใจ สมรรถภาพทางปอด เอ็กซเรย์ปอด และสุขภาพร่างกายทั่วไป ประชาชนโดยรอบพื้นที่ประทานบัตรในรัศมี 2 กิโลเมตรโดยรอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับกลุ่มเสี่ยง

4 ระยะเวลาในการดำเนินการ **1** วัน ตั้งแต่ **8 สิงหาคม 2568**

5 งบประมาณการดำเนินการ **200,000.00** บาท โดยประมาณ

1) ค่าตรวจสุขภาพประชาชน	**122,000.00**	**บาท**
2) ค่าอาหารรับรองประชาชนที่รับการตรวจสุขภาพ	**16,000.00**	**บาท**
3) ค่าอาหารว่างสำหรับบุคลากรและผู้เข้ารับการตรวจ	**8,000.00**	**บาท**
4) ค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่	**16,500.00**	**บาท**
6) เบี้ยเลี้ยงบุคลากร และแพทย์รพ. พุทธโสธร	**24,000.00**	**บาท**
6) อื่นๆ (อุปกรณ์สำนักงาน เช่น กระดาษ แผ่นซีดี เป็นต้น)	**13,500.00**	**บาท**

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ **สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอท่าตะเกียบ**

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

7 อื่นๆ ระบุ

[redacted]

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

(นายสิทธิเดช ชูเลิศ)
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาว ฝนทิพย์ บานชื่น)
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ที่ ฉข ๑๐๓๗/๔๔

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ
ถนนพนมสารคาม-อ่างฤไน
ฉข ๒๔๑๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบคุณ ในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๘ จากบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินกิจกรรมตรวจเลือด ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และให้ความรู้ประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกัน โรคที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของโรงโม่หิน ในรัศมี ๒ กิโลเมตร ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองตะเกรา มีประชาชนเข้าร่วมการคัดกรองและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐๐ คน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ ขอขอบคุณในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งผลการดำเนินงาน และกิจกรรมตามโครงการฯ ได้รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายฉลาด บุญจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ
โทร. ๐-๓๘๕๐-๘๑๑๘

เอกสารแนบท้าย 7

แผนการดำเนินการในปี พ.ศ. 2569

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประทานบัตรที่ 29789/15878 และ 29790/15879

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

แผนงานการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ประจำปี พ.ศ. 2569

ประทานบัตรเลขที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 29790/15879

ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	รายละเอียด	ส่วนงบประมาณ	หน่วย	งบประมาณกองทุนฯ(บาท)	
				รายรับ	แผน 68
1	การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และการสนับสนุน	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	บาท	80,000.00	80,000.00
	หน่วยงานราชการและกิจกรรมต่างๆนอกเขตพื้นโครงการ				
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ม.5	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	บาท	90,000.00	90,000.00
	บ้านเขาพริก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา				
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ม.6 บ้านธรรมรัตน์ใน	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	บาท	90,000.00	90,000.00
	ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา				
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ม.16 บ้านอ่างหิน	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	บาท	90,000.00	90,000.00
	บ้านอ่างหิน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา				
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ม.6 บ้านคลองโค	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	บาท	90,000.00	90,000.00
	ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี				
6	โครงการทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดธรรมรัตน์ใน ม.6 บ้านธรรมรัตน์ใน	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	บาท	20,000.00	20,000.00
	ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา				
7	โครงการทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดเขาพริก ม.5 บ้านหนองขาหยั่ง	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	บาท	20,000.00	20,000.00
	ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา				
8	โครงการพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียน	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	บาท	20,000.00	20,000.00
	บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา				
9	โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกในชุมชม บ้านธรรมรัตน์ใน บ้านหนองขาหยั่ง	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	บาท	150,000.00	150,000.00
	บ้านอ่างหิน และ บ้านคลองโค อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา				
10	โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน และ	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	บาท	50,000.00	50,000.00
	รพ.สต.หนองขาหยั่ง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา				
	รวมทั้งหมด		**บาท**	**700,000.00**	**700,000.00**

[redacted]

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เอกสารแนบ 11

ข้อมูลการช่วยเหลือชุมชน

วัดเขาพริก
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘

เรียน ผู้จัดการ

เรื่อง ขออนุโมทนา

เนื่องจากที่ทางบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ได้บริจาคหินฝุ่นให้กับทางวัด ในการปรับพื้นที่ภายในวัดเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เป็นจำนวน 339.39 ตัน เป็นจำนวนเงิน 47,514.60 บาท ทางวัดเขาพริก ขออนุโมทนาและขอขอบคุณ ทางบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ขอคุณพระศรีรัตนะตรัยจงคุ้มครองท่านให้เจริญในพรทั้ง 4 ประการ เทอญ

ขอเจริญพร

[redacted]

(พระอธิการบุญรอด อุตตมปญฺโญ)

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แด่

เล่มที่ ๑

เลขที่ ๑/๒๕๖๔

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ผู้บริจาคทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บำรุงศาสนา

วัด เขาพริก ตำบล ถลุงทะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๕๑๕ บาท ๖๐ สตางค์ (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบห้าบาท)

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงประทานพรให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทิพาราตรีกาล เทอญ ฯ

วันที่ ๘ เดือน เมษา พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

ที่ ฉช ๐๐๓๔(๑)/๒๐๔๐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนจุลละนันทน์ ฉช ๒๔๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร) ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อันเป็นวิทยาลัยอาชีวะ ที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการจัดการศึกษาให้เยาวชนจากครอบครัวชาวบ้านจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเรียนวิทยาลัยอาชีวะ มีความรู้และมีทักษะในวิชาชีพเพียงพอที่จะเป็นมืออาชีพที่ดี ที่มีคุณธรรม เป็นกำลังของสังคมต่อไปได้ในอนาคต ได้เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เป็นอย่างสูง ในการร่วมกุศลครั้งนี้ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งผลบุญจงโปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม)
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มนโยบายและแผนงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๑ ๗๐๗๗
โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๒๔๓๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_chachoengsao@industry.go.th

ฉบับที่ 1/2567

เล่มที่ 141/2567

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แด่

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

88/8 หมู่ 6 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้บริจาคทรัพย์ในการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบึงแวง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000960964

เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงอำนวยพรให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ

ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ ฯ

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม 2567

[redacted]

ผู้รับเงิน

[redacted]

เจ้าอาวาสวัดบึงแวง

ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓.๐๕๗ /๒๓๔

โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ๕๓๕ หมู่ที่ ๕
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการโรงโม่หินศิลาพรชัย (สาขาท่าตะเกียบ)

ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง อำเภอท่าตะเกียบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินเบอร์ ๑ จำนวน ๑๐ ตันจากท่าน เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ โดยรอบภายในบริเวณโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัย ความสะอาด แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาใช้บริการที่โรงเรียน นั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ได้รับหินและดำเนินการตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอันจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาการศึกษาและเด็ก ๆ สืบไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

(นางสาวรุจินันท์ ทิพยรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร.๐๘๖๘๒๕๕๒๔๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๗.๑๘/กฟส.ทกบ./๔๑๖๓๓/๒๕๖๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะเกียบ
เลขที่ ๓๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตะเกียบ
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบพระคุณ
เรียน ผู้จัดการ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะเกียบ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก จำนวน ๖ ตัน จากบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพพื้นที่ให้ราบเรียบเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะเกียบ ขอขอบพระคุณ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์หินคลุก จำนวน ๓ ตัน มาด้วยนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะเกียบจึงถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายชิษณุธร พันธวารี)
ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะเกียบ

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓.๐๕๘/๑๐๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หมู่ที่ ๒
ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ
จ. ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ โรงโม่หินศิลาพรชัย

ตามที่โรงเรียนบ้านหนองคอก ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑ เที่ยวรถพ่วง เพื่อนำปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองคอก ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนหินคลุกในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรขอให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอก

โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๕๔๘๘๔๐

“เรียนดี มีความสุข”

ที่ ฉช ๗๓๗๐๕/ ว ๖๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา
ถนนพนมสารคาม-อ่างฤาไน ฉช ๒๔๑๖๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทศิลาพรชัย จำกัด

ตามที่ บริษัทศิลาพรชัย จำกัด ได้ให้การสนับสนุน หิน ๓/๔" จำนวน ๒ เที่ยว ๒๔.๓๖ ตัน และ หิน ๒ เล็ก จำนวน ๑ เที่ยว ๑๐.๑๙ ตัน **(รวมเป็นจำนวน ๓ เที่ยว ๓๔.๕๕ ตัน)** เพื่อใช้ในการปรับสถานที่ในการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ลานทุ่งหญ้าเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านเกาะกระทิง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยเหตุผลก่อนจัดงาน ได้มีฝนตกชุกติดต่อกันตลอดทุกวันนานกว่า ๑ สัปดาห์ ทำให้พื้นดินมีลักษณะอ่อนเหยียบจม และการสนับสนุนในครั้งนี้ ช่วยให้การปรับสถานที่ในงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นไปได้ด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา จึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายบุญนาค พรพจนธนมาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. ๐-๓๘๕๐-๘๑๕๒-๕ ต่อ ๑
โทรสาร ๐-๓๘๕๐-๘๑๕๒-๕

ที่ ศธ 04033.033/114

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
เลขที่ 555 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองตะเกรา
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
24160

20 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ตามที่ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุ่งส่ายคัพ 2025 ให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย คิดเป็นมูลค่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2568 นั้น

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ได้รับบริจาค ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายนพดล คลำทั่ง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓.๐๕๗ /๒๓๔

โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ๕๓๕ หมู่ที่ ๕
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการโรงโม่หินศิลาพรชัย (สาขาท่าตะเกียบ)

ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง อำเภอท่าตะเกียบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินเบอร์ ๑ จำนวน ๑๐ ตันจากท่าน เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ โดยรอบภายในบริเวณโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัย ความสะอาด แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาใช้บริการที่โรงเรียน นั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ได้รับหินและดำเนินการตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอันจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาการศึกษาและเด็ก ๆ สืบไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นางสาวรุจินันท์ ทิพยรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร.๐๘๖๘๒๕๕๒๔๔

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านทุ่งส่าย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

27 มกราคม 2569

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน บริษัทศิลาพรชัย จำกัด

ตามที่บริษัทศิลาพรชัย จำกัด ได้มอบหินคลุก จำนวน 20 ตัน และหิน 3/8 จำนวน 20 ตัน ให้กับงานสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่บ้านทุ่งส่าย เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงสถานที่จัดงานให้มีความสะดวกในการสัญจรและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและผู้มาเที่ยวงานนั้น

บัดนี้ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งส่าย ได้รับมอบหิน จำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณ ในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายกตตพงษ์ ชนนะหง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งส่าย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งส่าย
โทร. 095-729-0508

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านทุ่งส่าย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

27 มกราคม 2569

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน บริษัทศิลาพรชัย จำกัด

ตามที่บริษัทศิลาพรชัย จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท ให้กับงานสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่บ้านทุ่งส่าย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในรายการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ แต่มีความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อันจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ให้ได้รับความสะดวกสบาย และเกิดความประทับใจสูงสุด

บัดนี้ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งส่าย ได้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายกิตติพงษ์ ชินนะหง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งส่าย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งส่าย
โทร. 095-729-0508

ภาพกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ภาพกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ภาพกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ภาพกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ภาพกิจกรรมทำความสะอาดกวาดพื้นผิวถนนรดน้ำเส้นทางจนถึงชุมชนใกล้เคียง

ภาพกิจกรรมทำความสะอาดกวาดพื้นผิวถนนรดน้ำเส้นทางจนถึงชุมชนใกล้เคียง

เอกสารแนบ 12

สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ

สมุดคู่ฝาก
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
PASSBOOK
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0347
Branch เนินเต็ง

บัญชีเลขที่
Account No. 347-0-74295-2

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

บจ. ศิลาพรชัย

เพื่อ กองทุนเผ้าระวังสุขภาพ

[redacted]

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ SC SC67302281

7302281

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	สำดับ DEP. NO.	ย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.
25/06/24		INT		*********1,683.79	*******573,445.33	0000
25/06/24		TAX	**********16.84		*******573,428.49	0000
16/07/24	04	W/D	*******8,500.00		*******564,928.49	0737T
23/07/24	02	DEP		*******1,500.00	*******566,428.49	0737T
20/08/24	02	W/D	*******200,000.00		*******366,428.49	2159T
25/12/24		INT		*********1,150.22	*******367,578.71	0000
25/12/24		TAX	**********11.50		*******367,567.21	0000
03/01/25	23	TRD	*******265,041.50		*******632,608.71	0004M
14/05/25	02	W/D	*******6,000.00		*******626,608.71	2163T
25/06/25		INT		*********1,151.47	*******627,760.18	0000
25/06/25		TAX	**********11.51		*******627,748.67	0000
18/07/25	06	TSA	*******200,000.00		*******427,748.67	0737T
25/12/25		INT		**********589.31	*******428,337.98	0000
25/12/25		TAX	**********5.89		*******428,332.09	0000
05/01/26	86	TRD		*******272,853.80	*******701,185.89	0004M

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 13

ข้อปฏิบัติมาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

บันทึกหน่วยงาน

เรียน พนักงานทุกท่าน

เรื่อง มาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE) เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานและช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสอันตรายที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อเกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน จึงออกมาตรการดังนี้

1. ให้พนักงานทุกท่านสวมใส่หมวกนิรภัยเมื่อเข้าปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการกระแทกจากวัตถุที่ปลิวหรือกระเด็น
2. ให้พนักงานทุกท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจเมื่อเข้าปฏิบัติงานที่จะต้องสัมผัสฝุ่น เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจของผู้ทำงาน
3. ให้พนักงานทุกท่านสวมใส่แว่นตานิรภัยเมื่อเข้าปฏิบัติงานที่สัมผัสฝุ่น งานเชื่อม งานตัด งานเจียร เพื่อป้องกันฝุ่น เศษหิน ความร้อน สารเคมี วัตถุอื่นๆกระเด็นโดนดวงตาผู้ทำงาน
4. ให้พนักงานทุกท่านสวมใส่ปลั๊กอุดหูหรือที่ครอบหูเมื่อเข้าปฏิบัติงานกับเครื่องจักร เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังของเครื่องจักร
5. ให้พนักงานทุกท่านสวมใส่รองเท้านิรภัยเมื่อเข้าปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเท้าจากวัตถุหนักหล่นใส่เท้าของผู้ทำงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2568

[redacted]

นายสิทธิเดช ชูเลิศ

ผู้จัดการหน่วยงาน

เอกสารแนบ 14

เอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
เลขที่ 88/8 หมู่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

ประกาศ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ประจำท่าตะเกียบ

เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้วย คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จะดำเนินการเลือกตั้งความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมปรึกษา ดูแล และเสนอความคิดเห็นในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้กำหนดรายละเอียดในการเลือกตั้ง ดังนี้

1. การรับสมัครเลือกตั้ง

ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับปฏิบัติการ ให้ยื่นใบสมัครต่อกรรมการดำเนินเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดดังรายชื่อ ดังนี้

1.	นางสาวชนม์นิภา	สุนทร	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวสุดาวรรณ	เกษตรมงคลชัย	ตำแหน่ง	กรรมการ
3.	นางสาวสุณี	สายทอง	ตำแหน่ง	กรรมการ

2. ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง

วันที่ 17-30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

3. วัน/ เวลา เลือกตั้ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

4. สถานที่เลือกตั้ง

บริเวณ สำนักงานท่าตะเกียบ

5. การหาเสียง

5.1 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หาเสียงโดยการปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง 6 สิงหาคม 2563

5.2 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หาเสียง ณ บริเวณสำนักงานท่าตะเกียบ ระหว่างเวลา 11.30 -12.30 น. ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง 6 สิงหาคม 2563 โดนประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อกำหนด

6. วิธีการเลือกตั้ง

6.1 ลูกจ้างทุกคนตรวจดูบัญชีรายชื่อลูกจ้าง ซึ่งบริษัทนำมาปิดประกาศก่อนวันเลือกตั้ง หากบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้องให้แจ้งฝ่ายบุคคลเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

6.2 คณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งได้ปิดประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้ง และเตรียมหีบบัตรเลือกตั้งไว้ จำนวน 1 แห่ง ณ บริเวณสำนักงาน

6.3 วันเลือกตั้งลูกจ้างรับบัตรเลือกตั้งจากนางสาวชนม์นิภา สุนทร ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ให้ เขียนชื่อ-นามสกุล หรือหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยปากกา ลงในบัตรเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน 2 หมายเลข และนำไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่เตรียมไว้ตามเวลาที่กำหนด กรณีมีปัญหาให้ประสานงานกับคณะกรรมการกำเนินการเลือกตั้ง

6.4 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนำหีบบัตรมาไว้ ณ สำนักงาน แล้วดำเนินการนับคะแนนเสียงโดยเปิดเผย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

[redacted]

(นางสาวชนม์นิภา สุนทร)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

[redacted]

(นางสาวสุณี สายทอง)
กรรมการ

(นางสาวสุดาวรรณ เกษตรมงคลชัย)
กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ประจำท่าตะเกียบ

.....

เพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งบังคับใช้โดยอนุโลม ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้สถานประกอบกิจการแต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โดยมีรายนามดังนี้

นางสาวจารุพร นพวรรณ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

<u>ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้</u>

1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)
กรรมการผู้จัดการ

ประกาศ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
ประจำท่าตะเกียบ

.....

เพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งบังคับใช้โดยอนุโลม ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้สถานประกอบกิจการแต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ประจำสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยมีรายนามดังนี้

1. **นายประจาบ งามนัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน**
2. **นายนที รุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน**
3. **นายกฤษฎา สืบศรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน**

<u>ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้</u>

1. กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อที่ 3
2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
5. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขึ้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม [redacted]

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)

กรรมการผู้จัดการ

ประกาศ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
ประจำท่าตะเกียบ

.....

เพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งบังคับใช้โดยอนุโลม ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้สถานประกอบกิจการแต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โดยมีรายนามดังนี้

1. นายสิทธิเดช ชูเลิศ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

<u>ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้</u>

1. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
4. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

[redacted]

(นางสาวฝนทิพย์ บานชื่น)

กรรมการผู้จัดการ

ที่ ฉช ๐๐๒๙/๑๕๗๑

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ฉช ๒๔๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งหมายเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ที่ ๐๐๐๒-๓๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ได้ส่งเอกสารแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายสมหวัง หมอยาดี)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มงานความปลอดภัยในการทำงาน และมรท.๘๐๐๑
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๖๐๐, ๐ ๓๘๕๑ ๔๗๖๐
E-Mail : chachoengsao@labour.mail.go.th

ลำดับ	ชื่อสถานประกอบกิจการ	ที่ตั้ง	ประเภทอุตสาหกรรม	ลำดับ	ชื่อ-สกุล จป.	เลขบัตรประจำตัว	ระดับ จป.	เลขทะเบียน จป.	วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก
1.	02-05-538000395 บริษัทจำกัดศิลาพรชัย (01255763)	88/8 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	1.	นางสาวจารุพร นพวรรณ	[redacted]	ระดับวิชาชีพ	กสร.จป.ว 224-001877	20/7/2563	
				2.	นายสิทธิเดช ชูเลิศ		ระดับบริหาร	กสร.จป.บ 224-008973	30/7/2563	
				3.	นายกฤษฎา สืบศรี		ระดับหัวหน้างาน	กสร.จป.ง 224-024929	21/7/2563	
				4.	นายนที รุ่งโรจน์		ระดับหัวหน้างาน	กสร.จป.ง 224-024928	21/7/2563	
				5.	นายประจวบ งามนัก		ระดับหัวหน้างาน	กสร.จป.ง 224-024927	21/7/2563	

คำสั่ง บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำท่าตะเกียบ

.....

ตามที่กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการตามองค์ประกอบที่กำหนด นั้น

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24160 ประกอบกิจการโรงโม่หิน ปัจจุบันมีจำนวนลูกจ้างทั้งหมด 64 คน จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

1.	นายอาร์ท	วีรปาล	ประธานกรรมการฯ
2.	นายสิทธิเดช	ชูเลิศ	กรรมการ
3.	นายปุรินพัฒน์	ช่างปั้น	กรรมการ
4.	นายสกล	สมมาตย์	กรรมการ
5.	นางสาวจารุพร	นพวรรณ	กรรมการและเลขานุการ

<u>ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้</u>

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอแนะต่อนายจ้าง

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

3. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

<u>วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ</u>

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ให้อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวฝนทิพย์ ชื่นบาน)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 15

ข้อกำหนดนโยบายอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด (สาขา 00002)
ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24160
โทรศัพท์ 081-5913120

นโยบายอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ประกอบกิจการโม่ บด และย่อยหิน มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน บริษัท ฯ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2553 และได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการดังนี้

1. บริษัท ฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท ฯ ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรได้ทำข้อตกลงเพื่อสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์การได้ยิน

2. บริษัท ฯ จะดำเนินการเฝ้าระวังเสียงดัง เฝ้าระวังการได้ยิน และพร้อมที่จะดำเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตรายพร้อมสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนำไปปฏิบัติ

3.บริษัท ฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์การได้ยินที่จัดทำขึ้นในองค์กร

4. ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยินและสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

5. บริษัท ฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการการอนุรักษ์การได้ยินที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

[redacted]....

(นายอาร์ท วีรปาล)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 16

ตารางการบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ตารางการบำรุงรักษาเครื่องจักรงานโรงโม่หิน

ชื่อเครื่องจักร **JAW CRUSHER C-125**

การบำรุงรักษา	รายการ	วันที่ดำเนินการ								
		ครั้งที่ 73	ครั้งที่ 74	ครั้งที่ 75	ครั้งที่ 76	ครั้งที่ 77	ครั้งที่ 78	ครั้งที่ 79	ครั้งที่ 80	ครั้งที่ 81
ทุก 1 เดือน	เช็คระบบพันเฟือง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	เช็คความหนาแน่นของโบลท์ที่บริเวณ Side plate	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ทุก 6 เดือน	เช็คส่วนประกอบของเพลาแบริ่งในแต่ละส่วน					●				
	เช็คความสึกหรอระหว่างหัวข้างกับผิวสัมผัส					●				
	เช็คอัตราการสึกหรอระหว่าง Side plate กับ Cheep plate					●				
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ		4/25/2568	5/25/2568	6/25/2568	7/25/2568	8/25/2568	9/25/2568			
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการครั้งต่อไป		5/25/2568	6/25/2568	7/25/2568	8/25/2568	9/25/2568	10/25/2568			

การบำรุงรักษา	รายการ	วันที่ดำเนินการ								
		ครั้งที่ 82	ครั้งที่ 83	ครั้งที่ 84	ครั้งที่ 85	ครั้งที่ 86	ครั้งที่ 87	ครั้งที่ 88	ครั้งที่ 89	ครั้งที่ 90
ทุก 1 เดือน	เช็คระบบพันเฟือง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	เช็คความหนาแน่นของโบลท์ที่บริเวณ Side plate	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ทุก 6 เดือน	เช็คส่วนประกอบของเพลาแบริ่งในแต่ละส่วน			●						●
	เช็คความสึกหรอระหว่างหัวข้างกับผิวสัมผัส			●						●
	เช็คอัตราการสึกหรอระหว่าง Side plate กับ Cheep plate			●						●
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ										
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการครั้งต่อไป										

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ตารางการบำรุงรักษาเครื่องจักรงานโรงโม่หิน

ชื่อเครื่องจักร **GP300 S**

ลำดับ	รายการทำ PM	PART NO.	QTY	Unit	ชั่วโมงการทำงานที่							
					ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	หมายเหตุ
1	FILTER ELEMENT	N02445983	1	PCS	●	●	●	●				
2	FILTER ELEMENT OIL	N02445793	1	PCS	●	●	●	●				
3	FILTER CARTRIDGE	N02445792	1	PCS	●	●	●	●				
4	FILTER AIR	MM0360614	1	PCS	●	●	●	●				
5	AIR BREATHER	706202619280	1	PCS	●	●	●	●				
6	BREATHER	406202619345	1	PCS	●	●	●	●				
7	O-RING	N02701252	1	PCS	●	●	●	●				
8	O-RING	N02701132	1	PCS	●	●	●	●				
9	O-RING	703402105680	1	PCS	●	●	●	●				
10	Gear Oil 150		418	Lite	●	●	●	●				
เลขไมล์/ชั่วโมงที่ดำเนินการทำ PM					14000	15897.3	17784.19	19336.91				
วัน/เดือน/ปี ที่ทำ PM					2/17/2567	9/28/2567	5/10/2568	11/29/2568				
วัน/เดือน/ปี ครบกำหนดทำ PM ครั้งต่อไป					9/28/2567	5/10/2568	5/5/2568	1/11/2569				

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ตารางการบำรุงรักษาเครื่องจักรงานโรงโม่หิน

ลำดับที่	รายการ	PART NO.	QTY	Unit	ชั่วโมงการทำงานที่						
					ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.	ทุกๆ2000 ชม.
1	FILTER	MM0232736	1	PCS	●	●	●	●	●		
2	FILTER ELEMENT	MM0374877	1	PCS	●	●	●	●	●		
3	FILTER CARTRIDGE	N02445788	2	PCS	●	●	●	●	●		
4	SEAL KIT	MM0375097	1	PCS	●	●	●	●	●		
5	O-RING	N02701314	1	PCS	●	●	●	●	●		
6	Gear Oil 150		418	Lite	●	●	●	●	●		
7	Hydraulic Fluid 32		209	Lite	●	●	●	●	●		
เลขไมล์/ชั่วโมงที่ดำเนินการทำ PM					14000	15788.53	17664.49	19422.45	19468.17		
วัน/เดือน/ปี ที่ทำ PM					2/17/2567	9/28/2567	5/10/2568	12/16/2568	12/20/2568		
วัน/เดือน/ปี ครบกำหนดทำ PM ครั้งต่อไป					9/28/2567	5/10/2568	5/5/2569	1/7/2569	4/20/2568		

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ตารางการบำรุงรักษาเครื่องจักรงานโรงโม่หิน

Grizzly Feeder WVF 516

มอเตอร์ 40HP /1000 RPM Motor Pulley 12" SPC 4

Grizzly Pulley 17' สายพาน C115 หรือ SPC 3000-4 ลูกปืน 22328

ลำดับ	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ						
		ครั้งที่ 22	ครั้งที่ 23	ครั้งที่ 24	ครั้งที่ 25	ครั้งที่ 26	ครั้งที่ 27	ครั้งที่ 28
1	มอเตอร์ 40 HP							
2	มูเล่ย์มอเตอร์							
3	สายพานมอเตอร์ C115 4 เส้น							
4	มูเล่ย์ Grizzly Feeder							
5	ลูกปืน Grizzly 22328 cc/w33							
6	PM ทุกๆ 1000 Hr	●	●	●	●	●		
	Gear Oil 220 (80 lite)	●	●	●	●	●		
	ตรวจเช็คน็อตยึดถังน้ำมัน	●	●	●	●	●		
วัน/เดือน/ปี ที่ทำ PM		9/8/2567	12/21/2567	4/5/2568	8/16/2568	12/20/2568		
วัน/เดือน/ปี ครบกำหนดทำ PM ครั้งต่อไป		12/21/2567	4/5/2568	8/16/2568	12/16/2568	4/20/2569		

เอกสารแนบ 17

ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนใกล้เคียงโครงการ

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879
ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2568

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879 ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 4 ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านเขาพริก หมู่ที่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน และหมู่ที่ 16 บ้านอ่างหิน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และหมู่ที่ 6 บ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 145 ตัวอย่าง แสดงดัง**ตารางที่ 1** โดยทำการสำรวจความคิดเห็นในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2568 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างที่ทำการสำรวจในแต่ละชุมชน

ชุมชน	ตำบล	อำเภอ	จำนวนตัวอย่างที่สำรวจ (ตัวอย่าง)
1. บ้านเขาพริก หมู่ที่ 5	คลองตะเกรา	ท่าตะเกียบ	30
2. บ้านธรรมรัตน์ใน หมู่ที่ 6			60
3. บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 16			30
4. บ้านคลองโค หมู่ที่ 6	เกษตรสุวรรณ	บ่อทอง	25
รวม			**145**

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, 2567

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ชุมชน พบว่า ร้อยละ 56.55 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 43.45 เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.31 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 22.07 และมีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ร้อยละ 21.38 ด้านสถานภาพในครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.14 เป็นหัวหน้าครัวเรือน รองลงมา ร้อยละ 22.76 เป็นคู่สมรส และร้อยละ 11.03 เป็นบุตร/ธิดา ด้านระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.76 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 24.14 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 8.97 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช การนับถือศาสนา พบว่า ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.00 สถานภาพการสมรส พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.31 มีสถานภาพสมรส รองลงมาร้อยละ 20.00 เป็นโสด และมีสภานภาพเป็นหม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 0.69 รายละเอียดใน**ตารางที่ 2**

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดใน**ตารางที่ 2**)

- ปัญหาฝุ่นละออง กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 35.17 โดยมีสาเหตุมาจากการสัญจรของรถบรรทุกหิน รถบรรทุกและยานพาหนะทั่วไป รวมทั้งบางส่วนมาจากกิจกรรมการบดย่อยหิน โดยเป็นผลกระทบในระดับมาก ร้อยละ 3.45 ระดับปานกลาง ร้อยละ 10.34 และระดับน้อย ร้อยละ 21.38
- ปัญหากลิ่นเหม็น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ
- ปัญหาเสียงดังรบกวน กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 20.69 โดยมีสาเหตุมาจากการสัญจรของรถบรรทุกหิน รถบรรทุกและยานพาหนะทั่วไป รวมทั้งเสียงจากการบดย่อยหินในรายที่บ้านอยู่ใกล้กับโรงโม่หิน แต่มีจำนวนหลังคาเรือนไม่มากที่อยู่ใกล้กับโรงโม่หิน เพราะกลุ่มชุมชนหลักอยู่ห่างไกลจากโรงโม่หินออกไป โดยเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 8.28 และระดับน้อย ร้อยละ 12.41
- ปัญหาแรงสั่นสะเทือน กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 10.34 โดยมีสาเหตุมาจากการสัญจรของรถบรรทุกหนักที่วิ่งผ่านหน้าบ้าน และบางรายที่มีบ้านอยู่ใกล้พื้นที่ระเบิดหน้าเหมืองที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด แต่มีจำนวนหลังคาเรือนไม่มาก โดยเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.45 และระดับน้อย ร้อยละ 6.90
- ปัญหาการใช้น้ำ/ปัญหาคุณภาพน้ำผิวดิน/คุณภาพน้ำใต้ดิน กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 3.45 โดยมีสาเหตุมาจากตะกอนขุ่นข้นที่พัดมาตามน้ำในช่วงที่มีฝนตก ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากกิจกรรมเหมืองแร่ได้อย่างชัดเจน โดยเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 1.38 และระดับน้อย ร้อยละ 2.07
- ปัญหาการคมนาคม/เส้นทางชำรุดเสียหาย/อุบัติเหตุ กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 17.24 โดยมีสาเหตุมาจากจากการสัญจรของรถบรรทุกหิน และยานพาหนะทั่วไป ทำให้เกิดการชำรุดของเส้นทาง รวมทั้งการตกหล่นของเศษหิน โดยเป็นผลกระทบในระดับมาก ร้อยละ 1.38 ระดับปานกลาง ร้อยละ 4.14 และระดับน้อย ร้อยละ 11.72

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการ

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่ของโครงการ สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดใน**ตารางที่ 2**)

- ผลกระทบด้านฝุ่นละออง กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 22.76 โดยเป็นผลกระทบในระดับมาก ร้อยละ 2.76 ระดับปานกลาง ร้อยละ 5.52 และระดับน้อย ร้อยละ 14.48
- ผลกระทบด้านเสียงรบกวน กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 17.24 โดยเป็นผลกระทบในระดับมาก ร้อยละ 2.76 ระดับปานกลาง ร้อยละ 4.14 และระดับน้อย ร้อยละ 10.34
- ผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 11.72 โดยเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 4.83 และระดับน้อย ร้อยละ 6.90

➢ ผลกระทบด้านการคมนาคม/การจราจร/อุบัติเหตุ กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 41.38 โดยเป็นผลกระทบในระดับมาก ร้อยละ 6.90 ระดับปานกลาง ร้อยละ 20.00 และระดับน้อย ร้อยละ 14.48

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด พบว่า ร้อยละ 26.90 มีความวิตกกังวล โดยเฉพาะเรื่องการขนส่งหินออกจากโรงโม่หินออกไปยังแหล่งรับซื้อภายนอก เนื่องจากรถบรรทุกหินบางคันใช้ความเร็วสูงในช่วงที่ผ่านชุมชน ซึ่งเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ รวมทั้งการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง และการตกหล่นของเศษหินจากรถบรรทุก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนั้นยังกังวลเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองจากการบดย่อยหิน โดยเฉพาะบ้านเรือนหลังที่อยู่ใกลักับพื้นที่ทำเหมืองและโรงโม่หิน รวมทั้งบ้านเรือนราษฎรตามแนวเส้นทางลำเลียงขนส่งหิน สำหรับหมู่ที่ 6 บ้านคลองโค ไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการแต่อย่างใด เนื่องจากพื้นที่ชุมชนอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ทำเหมืองและโรงโม่หิน ประกอบกับมีแนวเขากั้นระหว่างพื้นที่ชุมชนกับพื้นที่เหมืองแร่

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีของการดำเนินโครงการทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด พบว่า

ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนใกล้เคียงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 77.93

รองลงมา คือ ได้รับงบประมาณจากค่าภาคหลวงแร่นำมาพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 76.55

ได้รับงบประมาณจากโครงการโดยตรงนำมาพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ร้อยละ 71.03

และเกิดการสร้างงานให้กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 65.52 และ (รายละเอียดใน**ตารางที่ 2**)

สำหรับข้อเสนอแนะ จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

- ให้รถบรรทุกหินที่วิ่งผ่านชุมชนชะลอความเร็ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
- ให้งดการขนส่งหินในช่วงที่เด็กนักเรียนเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
- ให้รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นของเศษหินลงสู่ถนน
- ให้มีการฉีดพรมน้ำตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจากโรงโม่หินถึงชุมชนอยู่เป็นประจำตามสภาวะอากาศในแต่ละวัน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- ต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ที่ใช้ร่วมกับชุมชนช่วงที่ชำรุดเสียหายอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ
- ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ที่จำเป็นให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- ให้ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงเหมืองแร่อย่างสม่ำเสมอในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

หัวข้อศึกษา	ตำบลคลองตะเกรา						ตำบลเกษตรสุวรรณ		รวม	
	บ้านเขาพริก ม.5		บ้านธรรมรัตน์ใน ม.6		บ้านอ่างหิน ม.16		บ้านคลองโค ม.6			
	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 60	ร้อยละ	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 25	ร้อยละ	จำนวน n= 145	ร้อยละ
1 เพศ										
ชาย	15	50.00	23	38.33	15	50.00	10	40.00	63	43.45
หญิง	15	50.00	37	61.67	15	50.00	15	60.00	82	56.55
รวม	**30**	**100.00**	**60**	100.00	**30**	**100.00**	**25**	**100.00**	145	**100.00**
2. อายุ										
ต่ำกว่า 20 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21-30 ปี	4	13.33	1	1.67	0	0.00	0	0.00	5	3.45
31-40 ปี	3	10.00	9	15.00	5	16.67	3	12.00	20	13.79
41-50 ปี	3	10.00	13	21.67	5	16.67	10	40.00	31	21.38
51-60 ปี	7	23.33	16	26.67	7	23.33	2	8.00	32	22.07
มากกว่า 60 ปี	13	43.33	21	35.00	13	43.33	10	40.00	57	39.31
รวม	**30**	**100.00**	**60**	100.00	**30**	**100.00**	**25**	**100.00**	145	**100.00**
3. สภานภาพในครัวเรือน										
หัวหน้าครัวเรือน	20	66.67	40	66.67	20	66.67	13	52.00	93	64.14
คู่สมรส	5	16.67	15	25.00	10	33.33	3	12.00	33	22.76
บุตร/ธิดา	5	16.67	5	8.33	0	0.00	6	24.00	16	11.03

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ตำบลคลองตะเกรา						ตำบลเกษตรสุวรรณ		รวม	
	บ้านเขาพริก ม.5		บ้านธรรมรัตน์ใน ม.6		บ้านอ่างหิน ม.16		บ้านคลองโค ม.6			
	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 60	ร้อยละ	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 25	ร้อยละ	จำนวน n= 145	ร้อยละ
บิดา/มารดา	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เขย/สะใภ้	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ผู้อาศัย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	12.00	3	2.07
รวม	**30**	**100.00**	**60**	100.00	**30**	**100.00**	**25**	**100.00**	145	**100.00**
4. ระดับการศึกษา										
ไม่ได้เข้าศึกษาในระบบ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ประถมศึกษา	20	66.67	38	63.33	18	60.00	15	60.00	91	62.76
มัธยมศึกษาตอนต้น	6	20.00	15	25.00	8	26.67	6	24.00	35	24.14
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	3	10.00	5	8.33	3	10.00	2	8.00	13	8.97
อนุปริญญา/ปวส.	1	3.33	0	0.00	1	3.33	1	4.00	3	2.07
ปริญญาตรี	0	0.00	2	3.33	0	0.00	1	4.00	3	2.07
อื่นๆ (ปริญญาโทหรือเอก)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	**30**	**100.00**	**60**	100.00	**30**	**100.00**	**25**	**100.00**	**145**	**100.00**
5. การนับถือศาสนา										
พุทธ	30	100.00	60	100.00	30	100.00	25	100.00	145	100.00
คริสต์	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อิสลาม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	**30**	**100.00**	**60**	100.00	**30**	**100.00**	**25**	**100.00**	**145**	**100.00**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ตำบลคลองตะเกรา						ตำบลเกษตรสุวรรณ		รวม	
	บ้านเขาพริก ม.5		บ้านธรรมรัตน์ใน ม.6		บ้านอ่างหิน ม.16		บ้านคลองโค ม.6			
	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 60	ร้อยละ	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 25	ร้อยละ	จำนวน n= 145	ร้อยละ
6. สถานภาพสมรส										
โสด	6	20.00	13	21.67	5	16.67	5	20.00	29	20.00
สมรส	24	80.00	46	76.67	25	83.33	20	80.00	115	79.31
หม้าย/หย่าร้าง	0	0.00	1	1.67	0	0.00	0	0.00	1	0.69
รวม	**30**	**100.00**	**60**	**100.00**	**30**	**100.00**	**25**	**100.00**	**145**	**100.00**
7. ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่										
7.1 ปัญหาฝุ่นละออง										
ไม่ได้รับผลกระทบ	14	46.67	40	66.67	15	50.00	25	100.00	94	64.83
ได้รับผลกระทบ	16	53.33	20	33.33	15	50.00	0	0.00	51	35.17
ระดับผลกระทบ										
น้อย	11	36.67	10	16.67	10	33.33	0	0.00	31	21.38
ปานกลาง	3	10.00	7	11.67	5	16.67	0	0.00	15	10.34
มาก	2	6.67	3	5.00	0	0.00	0	0.00	5	3.45
รวม	**16**	**53.33**	**20**	**33.33**	**15**	**50.00**	**0**	**0.00**	**51**	**35.17**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ตำบลคลองตะเกรา						ตำบลเกษตรสุวรรณ		รวม	
	บ้านเขาพริก ม.5		บ้านธรรมรัตน์ใน ม.6		บ้านอ่างหิน ม.16		บ้านคลองโค ม.6			
	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 60	ร้อยละ	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 25	ร้อยละ	จำนวน n= 145	ร้อยละ
7.2 ปัญหากลิ่นเหม็น										
ไม่ได้รับผลกระทบ	30	100.00	60	100.00	30	100.00	25	100.00	145	100.00
ได้รับผลกระทบ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ระดับผลกระทบ										
น้อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ปานกลาง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
มาก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
7.3 ปัญหาเสียงดังรบกวน										
ไม่ได้รับผลกระทบ	20	66.67	47	78.33	23	76.67	25	100.00	115	79.31
ได้รับผลกระทบ	10	33.33	13	21.67	7	23.33	0	0.00	30	20.69
ระดับผลกระทบ										
น้อย	5	16.67	8	13.33	5	16.67	0	0.00	18	12.41
ปานกลาง	5	16.67	5	8.33	2	6.67	0	0.00	12	8.28
มาก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	**10**	**33.33**	**13**	**21.67**	**7**	**23.33**	**0**	**0.00**	**30**	**20.69**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ตำบลคลองตะเกรา						ตำบลเกษตรสุวรรณ		รวม	
	บ้านเขาพริก ม.5		บ้านธรรมรัตน์ใน ม.6		บ้านอ่างหิน ม.16		บ้านคลองโค ม.6			
	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 60	ร้อยละ	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 25	ร้อยละ	จำนวน n= 145	ร้อยละ
7.4 ปัญหาแรงสั่นสะเทือน										
ไม่ได้รับผลกระทบ	27	90.00	53	88.33	25	83.33	25	100.00	130	89.66
ได้รับผลกระทบ	3	10.00	7	11.67	5	16.67	0	0.00	15	10.34
ระดับผลกระทบ										
น้อย	2	6.67	5	8.33	3	10.00	0	0.00	10	6.90
ปานกลาง	1	3.33	2	3.33	2	6.67	0	0.00	5	3.45
มาก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	**3**	**10.00**	**7**	**11.67**	**5**	**16.67**	**0**	**0.00**	**15**	**10.34**
7.5 การใช้น้ำ/ปัญหาคุณภาพน้ำผิวดิน/ปัญหาคุณภาพน้ำใต้ดิน										
ไม่ได้รับผลกระทบ	30	100.00	55	91.67	30	100.00	25	100.00	140	96.55
ได้รับผลกระทบ	0	0.00	5	8.33	0	0.00	0	0.00	5	3.45
ระดับผลกระทบ										
น้อย	0	0.00	3	5.00	0	0.00	0	0.00	3	2.07
ปานกลาง	0	0.00	2	3.33	0	0.00	0	0.00	2	1.38
มาก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	**0**	0.00	**5**	8.33	**0**	0.00	**0**	**0.00**	5	3.45

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ตำบลคลองตะเกรา						ตำบลเกษตรสุวรรณ		รวม	
	บ้านเขาพริก ม.5		บ้านธรรมรัตน์ใน ม.6		บ้านอ่างหิน ม.16		บ้านคลองโค ม.6			
	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 60	ร้อยละ	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 25	ร้อยละ	จำนวน n= 145	ร้อยละ
7.6 การคมนาคม/เส้นทางขำรุดเสีย/อุบัติเหตุ										
ไม่ได้รับผลกระทบ	26	86.67	45	75.00	24	80.00	25	100.00	120	82.76
ได้รับผลกระทบ	4	13.33	15	25.00	6	20.00	0	0.00	25	17.24
ระดับผลกระทบ										
น้อย	3	10.00	10	16.67	4	13.33	0	0.00	17	11.72
ปานกลาง	1	3.33	3	5.00	2	6.67	0	0.00	6	4.14
มาก	0	0.00	2	3.33	0	0.00	0	0.00	2	1.38
รวม	**4**	13.33	**15**	25.00	**6**	20.00	**0**	**0.00**	25	17.24
8. ท่านได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด หรือไม่										
8.1 ปัญหาฝุ่นละอองจากการทำเหมือง										
ไม่ได้รับผลกระทบ	24	80.00	40	66.67	23	76.67	25	100.00	112	77.24
ได้รับผลกระทบ	6	20.00	20	33.33	7	23.33	0	0.00	33	22.76
ระดับผลกระทบ										
น้อย	3	10.00	13	21.67	5	16.67	0	0.00	21	14.48
ปานกลาง	2	6.67	4	6.67	2	6.67	0	0.00	8	5.52
มาก	1	3.33	3	5.00	0	0.00	0	0.00	4	2.76
รวม	**6**	**20.00**	**20**	**33.33**	**7**	**23.33**	**0**	**0.00**	**33**	**22.76**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ตำบลคลองตะเกรา						ตำบลเกษตรสุวรรณ		รวม	
	บ้านเขาพริก ม.5		บ้านธรรมรัตน์ใน ม.6		บ้านอ่างหิน ม.16		บ้านคลองโค ม.6			
	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 60	ร้อยละ	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 25	ร้อยละ	จำนวน n= 145	ร้อยละ
8.2 ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการทำเหมือง										
ไม่ได้รับผลกระทบ	25	83.33	45	75.00	25	83.33	25	100.00	120	82.76
ได้รับผลกระทบ	5	16.67	15	25.00	5	16.67	0	0.00	25	17.24
ระดับผลกระทบ										
น้อย	4	13.33	6	10.00	5	16.67	0	0.00	15	10.34
ปานกลาง	1	3.33	5	8.33	0	0.00	0	0.00	6	4.14
มาก	0	0.00	4	6.67	0	0.00	0	0.00	4	2.76
รวม	**5**	**16.67**	**15**	**25.00**	**5**	**16.67**	**0**	**0.00**	**25**	**17.24**
8.3 ปัญหาแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง										
ไม่ได้รับผลกระทบ	25	83.33	53	88.33	25	83.33	25	100.00	128	88.28
ได้รับผลกระทบ	5	16.67	7	11.67	5	16.67	0	0.00	17	11.72
ระดับผลกระทบ										
น้อย	3	10.00	3	5.00	4	13.33	0	0.00	10	6.90
ปานกลาง	2	6.67	4	6.67	1	3.33	0	0.00	7	4.83
มาก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	**5**	**16.67**	**7**	**11.67**	**5**	**16.67**	**0**	**0.00**	**17**	**11.72**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ตำบลคลองตะเกรา						ตำบลเกษตรสุวรรณ		รวม	
	บ้านเขาพริก ม.5		บ้านธรรมรัตน์ใน ม.6		บ้านอ่างหิน ม.16		บ้านคลองโค ม.6			
	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 60	ร้อยละ	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 25	ร้อยละ	จำนวน n= 145	ร้อยละ
8.4 ปัญหาด้านการคมนาคม/การจราจร/อุบัติเหตุ										
ไม่ได้รับผลกระทบ	15	50.00	20	33.33	25	83.33	25	100.00	85	58.62
ได้รับผลกระทบ	15	50.00	40	66.67	5	16.67	0	0.00	60	41.38
ระดับผลกระทบ										
น้อย	8	26.67	10	16.67	3	10.00	0	0.00	21	14.48
ปานกลาง	7	23.33	20	33.33	2	6.67	0	0.00	29	20.00
มาก	0	0.00	10	16.67	0	0.00	0	0.00	10	6.90
รวม	**15**	**50.00**	**40**	**66.67**	**5**	**16.67**	**0**	**0.00**	**60**	**41.38**
8.5 ปัญหาการใช้น้ำ/คุณภาพน้ำผิวดิน/คุณภาพน้ำใต้ดิน										
ไม่ได้รับผลกระทบ	30	100.00	60	100.00	30	100.00	25	100.00	145	100.00
ได้รับผลกระทบ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ระดับผลกระทบ										
น้อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ปานกลาง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
มาก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ตำบลคลองตะเกรา						ตำบลเกษตรสุวรรณ		รวม	
	บ้านเขาพริก ม.5		บ้านธรรมรัตน์ใน ม.6		บ้านอ่างหิน ม.16		บ้านคลองโค ม.6			
	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 60	ร้อยละ	จำนวน n= 30	ร้อยละ	จำนวน n= 25	ร้อยละ	จำนวน n= 145	ร้อยละ
9. ท่านวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด หรือไม่										
ไม่วิตกกังวล	18	60.00	40	66.67	23	76.67	25	100.00	106	73.10
วิตกกังวล เรื่อง	12	40.00	20	33.33	7	23.33	0	0.00	39	26.90
รวม	**30**	**100.00**	**60**	**100.00**	**30**	**100.00**	**25**	**100.00**	**145**	**100.00**
10. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ส่งผลดีต่อชุมชนอย่างไร										
ได้รับงบประมาณจากค่าภาคหลวงแร่นำมาพัฒนาท้องถิ่น	22	73.33	53	88.33	22	73.33	14	56.00	111	76.55
ได้รับงบประมาณจากโครงการโดยตรงนำมาพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน	18	60.00	47	78.33	18	60.00	20	80.00	103	71.03
ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนใกล้เคียงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	20	66.67	50	83.33	20	66.67	23	92.00	113	77.93
เกิดการสร้างงานให้กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงทั้งทางตรงและทางอ้อม	19	63.33	37	61.67	19	63.33	20	80.00	95	65.52

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, 2567

เอกสารแนบ 19

ข้อมูลสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง

สรุปสถิติการประสบอันตราย ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๙

เดือน	จำนวนลูกจ้างทั้งหมด (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)						
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน ๓ วัน	หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน	ไม่หยุดงาน
มกราคม	58	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	59	0	0	0	0	0	0	0
มีนาคม	57	0	0	0	0	0	0	0
เมษายน	57	0	0	0	0	0	0	0
พฤษภาคม	55	0	0	0	0	0	0	0
มิถุนายน	55	0	0	0	0	0	0	0
รวม	55	0	0	0	0	0	0	0

เอกสารแนบ 20

ประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
Management System Certification Institute (Thailand)

ประกาศนียบัตร

หลักสูตรมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR-DPIM

ขอรับรองว่า

นางสาวนันทภรณ์ ตองติดรัมย์

ได้สำเร็จการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ชั่วโมงการอบรม 32 ชั่วโมง)

[redacted]

นายอดิทัต วะสีนนท์
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เอกสารแนบ 21

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ **Blue Consultant Limited Partnership**

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

PM : 003-69 ET-2026

Customer: บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879

Location: ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Sampling Date: 9-12 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis Date: 13 กุมภาพันธ์ 2569

Report Date: 20 กุมภาพันธ์ 2569

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละอองรวม: TSP (มคก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก: PM-10 (มคก./ลบ.ม.)
บ้านธรรมรัตน์ในหลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออก	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	164	66
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	177	72
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	172	70
บ้านอ่างหินหลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันตก	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	160	65
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	170	73
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	163	67
บ้านธรรมรัตน์ในหลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	178	75
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	186	81
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	165	67
บ้านคลองโคทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	165	62
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	173	72
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	177	75
ค่ามาตรฐาน		200	100

หมายเหตุ : - วิธีการเก็บตัวอย่าง TSP : High Volume Air Sampler

- วิธีการเก็บตัวอย่าง PM-10 : Size Selective High Volume Air Sampler

ค่ามาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[redacted]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ BLUE CONSULTANT Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ **Blue Consultant Limited Partnership**

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Opacity : 001-69 ET-2026

Customer: บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879

Location: ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Sampling Date: 10 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis Date: 10 กุมภาพันธ์ 2569

Report Date: 20 กุมภาพันธ์ 2569

ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง

สถานีตรวจวัด	ค่าความทึบแสง (%)										ค่าเฉลี่ย	มาตรฐาน
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ปากโม่แรก	1.0	0.9	0.8	1.0	1.2	0.8	0.9	0.7	0.8	1.0	**0.91**	20
ปากโม่ที่ 2	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	0.9	0.8	1.0	**0.97**	20
ตะแกรงคัดขนาดหิน	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	**0.72**	20
จุดถ่ายโอน	0.6	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	1.2	1.0	0.8	0.7	**0.86**	20
ปลายสายพานลำเลียง	0.5	0.8	0.7	0.8	1.0	1.2	1.0	0.8	0.9	1.2	**0.89**	20

หมายเหตุ : - เครื่องมือตรวจวัดความทึบแสงที่ใช้ Brand : Wager, Model : 6500

มาตรฐาน : มาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[redacted]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ BLUE CONSULTANT Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ **Blue Consultant Limited Partnership**

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 006-69 ET-2026

Customer: บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน กับประทานบัตรที่ 29790/15879

Location: ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Sampling Date: 9-12 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis Date: 9-10 กุมภาพันธ์ 2569

Report Date: 20 กุมภาพันธ์ 2569

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านธรรมรัตน์ในหลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออก					
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		10-11 กุมภาพันธ์ 2569		11-12 กุมภาพันธ์ 2569	
	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)
12.00-13.00	58.9	89.3	59.5	84.6	60.0	79.9
13.00-14.00	57.8	80.3	58.9	79.6	60.0	78.9
14.00-15.00	60.4	91.1	59.8	87.8	60.1	85.7
15.00-16.00	58.2	86.1	57.9	83.3	58.4	88.8
16.00-17.00	57.4	89.2	56.6	90.1	58.1	88.2
17.00-18.00	52.0	79.6	51.6	80.2	52.4	78.9
18.00-19.00	50.4	74.8	50.6	71.3	50.2	78.3
19.00-20.00	46.8	70.2	45.0	67.4	48.5	73.0
20.00-21.00	47.2	74.8	47.2	77.5	47.1	72.1
21.00-22.00	43.9	62.9	43.2	60.7	44.5	65.0
22.00-23.00	43.1	64.0	42.6	63.9	43.6	64.1
23.00-00.00	43.7	67.4	44.4	70.7	42.9	64.0
00.00-01.00	43.9	67.0	43.4	65.5	44.4	68.4
01.00-02.00	43.4	67.1	43.7	70.7	43.0	63.5
02.00-03.00	42.8	61.5	41.9	60.8	43.6	62.1
03.00-04.00	42.6	60.6	41.7	56.3	43.5	64.8
04.00-05.00	49.9	76.6	47.3	75.4	52.4	77.8
05.00-06.00	51.2	79.5	52.6	85.9	49.7	73.0
06.00-07.00	59.3	88.0	58.5	79.3	60.1	96.6
07.00-08.00	57.0	81.1	57.4	82.9	56.6	79.2
08.00-09.00	57.1	82.4	56.0	79.9	58.2	84.9
09.00-10.00	60.9	87.0	60.6	88.9	61.2	85.0
10.00-11.00	59.6	83.3	59.5	85.1	59.6	81.4
11.00-12.00	61.2	84.2	61.8	85.9	60.5	82.4
Leq-24 hr (dBA)	**56.1**	**91.1**	**56.0**	**90.1**	**56.5**	**96.6**
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 162033

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[redacted]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ **Blue Consultant Limited Partnership**

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 007-69 ET-2026

Customer: บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

Sampling Date: 9-12 กุมภาพันธ์ 2569

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879

Analysis Date: 9-10 กุมภาพันธ์ 2569

Location: ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report Date: 20 กุมภาพันธ์ 2569

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านอ่างหินหลังใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันตก					
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		10-11 กุมภาพันธ์ 2569		11-12 กุมภาพันธ์ 2569	
	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)
13.00-14.00	61.6	91.9	55.4	82.1	49.2	72.2
14.00-15.00	64.5	94.9	65.3	97.9	58.2	92.9
15.00-16.00	62.4	92.6	59.3	86.4	56.8	88.0
16.00-17.00	61.8	95.9	62.2	92.8	62.6	89.6
17.00-18.00	57.5	80.9	58.8	91.8	47.8	72.9
18.00-19.00	53.2	78.5	53.5	81.3	44.3	74.2
19.00-20.00	56.2	88.0	47.4	70.6	47.6	73.0
20.00-21.00	50.0	83.2	55.9	86.4	47.8	72.4
21.00-22.00	50.0	75.1	40.1	53.5	46.1	74.2
22.00-23.00	48.1	67.1	41.4	62.7	42.2	72.8
23.00-00.00	49.6	73.4	49.8	79.3	41.3	73.2
00.00-01.00	48.4	58.7	44.4	63.7	40.4	68.7
01.00-02.00	49.4	73.2	46.1	72.8	42.8	72.4
02.00-03.00	48.8	67.4	44.4	66.7	39.9	65.9
03.00-04.00	50.4	78.0	45.4	68.8	40.3	59.5
04.00-05.00	45.0	69.5	47.0	70.5	43.1	68.4
05.00-06.00	58.0	84.8	55.1	82.9	60.9	86.7
06.00-07.00	63.5	93.1	60.8	94.1	66.1	92.1
07.00-08.00	59.5	89.8	61.3	93.7	57.7	86.0
08.00-09.00	55.8	87.3	53.9	85.5	57.6	89.0
09.00-10.00	61.0	100.0	66.0	109.6	56.1	90.3
10.00-11.00	52.4	78.6	55.4	81.3	49.3	75.9
11.00-12.00	60.4	94.9	62.5	100.2	58.3	89.7
12.00-13.00	57.4	90.0	55.6	84.8	59.1	95.2
Leq-24 hr (dBA)	**58.4**	**100.0**	**58.6**	**109.6**	**56.9**	**95.2**
มาตรฐาน	**70**	**115**	**70**	**115**	**70**	**115**

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 162031

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[redacted]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ **Blue Consultant Limited Partnership**

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 008-69 ET-2026

Customer: บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879

Location: ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Sampling Date: 9-12 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis Date: 9-10 กุมภาพันธ์ 2569

Report Date: 20 กุมภาพันธ์ 2569

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านธรรมรัตน์ในทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ					
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		10-11 กุมภาพันธ์ 2569		11-12 กุมภาพันธ์ 2569	
	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)
12.00-13.00	53.8	83.7	42.9	71.4	45.2	80.9
13.00-14.00	46.0	69.9	58.3	82.7	44.8	74.9
14.00-15.00	47.1	70.6	42.9	70.2	43.3	65.1
15.00-16.00	47.4	73.1	44.6	71.5	44.7	70.2
16.00-17.00	46.2	79.7	43.9	68.7	45.1	74.2
17.00-18.00	46.2	63.7	45.3	66.3	45.8	65.0
18.00-19.00	46.1	70.4	46.4	63.1	46.3	66.8
19.00-20.00	45.9	72.0	48.1	80.0	47.0	76.0
20.00-21.00	44.6	70.1	46.7	69.2	45.7	69.7
21.00-22.00	43.6	69.1	45.3	63.9	44.5	66.5
22.00-23.00	44.5	58.3	44.5	60.0	44.5	59.2
23.00-00.00	44.8	58.0	46.0	77.2	45.4	67.6
00.00-01.00	45.3	63.4	45.1	76.3	45.2	69.9
01.00-02.00	45.3	79.7	44.3	52.7	44.8	66.2
02.00-03.00	44.5	63.0	43.6	57.1	44.1	60.1
03.00-04.00	44.4	50.9	43.6	56.7	44.0	53.8
04.00-05.00	44.3	55.8	43.4	54.5	43.9	55.2
05.00-06.00	46.1	60.3	44.5	55.5	45.3	57.9
06.00-07.00	50.4	68.0	46.1	65.8	48.3	66.9
07.00-08.00	47.4	67.4	47.4	67.1	47.4	67.3
08.00-09.00	47.1	68.9	48.0	67.7	47.6	68.3
09.00-10.00	45.4	63.5	43.7	62.4	44.6	63.0
10.00-11.00	44.5	72.6	43.4	58.5	44.0	65.6
11.00-12.00	43.0	64.3	45.1	64.8	44.1	64.6
Leq-24 hr (dBA)	**46.8**	**83.7**	**47.8**	**82.7**	**45.4**	**80.9**
มาตรฐาน	**70**	**115**	**70**	**115**	**70**	**115**

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 162032

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[redacted]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ BLUE CONSULTANT Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ **Blue Consultant Limited Partnership**

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 009-69 ET-2026

Customer: บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879

Location: ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Sampling Date: 9-12 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis Date: 9-10 กุมภาพันธ์ 2569

Report Date: 20 กุมภาพันธ์ 2569

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านคลองโคทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้					
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		10-11 กุมภาพันธ์ 2569		11-12 กุมภาพันธ์ 2569	
	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)
13.00-14.00	51.9	75.2	54.0	81.0	53.0	78.1
14.00-15.00	52.3	78.8	53.7	80.0	53.0	79.4
15.00-16.00	53.0	79.6	61.7	81.2	57.4	80.4
16.00-17.00	50.0	74.4	61.5	82.3	55.8	78.4
17.00-18.00	54.5	82.0	55.6	83.2	55.1	82.6
18.00-19.00	51.3	82.1	51.0	77.8	51.2	80.0
19.00-20.00	51.4	80.9	54.2	79.8	52.8	80.4
20.00-21.00	47.6	62.3	51.8	81.6	49.7	72.0
21.00-22.00	46.7	62.2	47.6	74.0	47.2	68.1
22.00-23.00	46.6	69.8	54.2	85.7	50.4	77.8
23.00-00.00	45.6	54.8	50.8	81.9	48.2	68.4
00.00-01.00	45.8	58.4	46.2	62.8	46.0	60.6
01.00-02.00	45.9	61.0	45.4	55.2	45.7	58.1
02.00-03.00	45.9	57.6	53.6	82.9	49.8	70.3
03.00-04.00	46.1	68.6	46.6	72.1	46.4	70.4
04.00-05.00	46.2	61.4	46.5	60.1	46.4	60.8
05.00-06.00	52.7	82.1	53.9	75.2	53.3	78.7
06.00-07.00	55.6	75.4	57.2	80.4	56.4	77.9
07.00-08.00	55.8	78.1	55.9	79.8	55.9	79.0
08.00-09.00	53.5	74.2	54.3	75.5	53.9	74.9
09.00-10.00	52.3	76.0	62.8	79.9	57.6	78.0
10.00-11.00	53.6	75.1	55.4	85.8	54.5	80.5
11.00-12.00	52.7	74.6	53.6	81.3	53.2	78.0
12.00-13.00	53.2	74.1	52.9	74.8	53.1	74.5
Leq-24 hr (dBA)	**51.7**	**82.1**	**55.8**	**85.8**	**53.3**	**82.6**
มาตรฐาน	**70**	**115**	**70**	**115**	**70**	**115**

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 212006

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[redacted]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ BLUE CONSULTANT Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ **Blue Consultant Limited Partnership**

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Vibration : 001-69 ET -2026

Customer: บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879

Location: ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Sampling Date: 10 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis Date: 10 กุมภาพันธ์ 2569

Report Date: 20 กุมภาพันธ์ 2569

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านธรรมรัตน์ใน หลังใกล้สุดทางด้านทิศตะวันออก ในระยะห่าง 260 เมตรจากขอบประทานบัตร		
	ผลการตรวจวัด		
	TRANSVERSE (แกน Y)	VERTICAL (แกน Z)	LONGITUDINAL (แกน X)
Frequency; Hz	10.8	17.7	13.1
Peak Particle Velocity (PPV) ; mm/sec	0.481	0.229	0.441
Peak Displacement; mm	0.007	0.002	0.006
มาตรฐาน			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	≤12.7	≤21.4	≤16.3
PEAK DISPLACEMENT (mm)	≤0.20	≤0.20	≤0.20

หมายเหตุ :
- เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ใช้ Brand : Instantel, Model : Micromate
- Frequency = ความถี่ (หน่วย เฮิร์ตซ์), Peak Particle Velocity = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (หน่วย มิลลิเมตรต่อวินาที), Peak Displacement = การขจัด (หน่วย มิลลิเมตร)

มาตรฐาน : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[redacted]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ **Blue Consultant Limited Partnership**

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Vibration : 002-69 ET -2026

Customer: บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

Sampling Date: 10 กุมภาพันธ์ 2569

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879

Analysis Date: 10 กุมภาพันธ์ 2569

Location: ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report Date: 20 กุมภาพันธ์ 2569

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านเรือนราษฎรบ้านอ่างหิน หลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันตกระยะ 60 เมตรจากขอบประทานบัตร		
	ผลการตรวจวัด		
	TRANSVERSE (แกน Y)	VERTICAL (แกน Z)	LONGITUDINAL (แกน X)
Frequency; Hz	<1	<1	<1
Peak Particle Velocity (PPV) ; mm/sec	< 0.200	< 0.200	< 0.200
Peak Displacement; mm	<0.001	<0.001	<0.001
มาตรฐาน			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	<4.7	<4.7	<4.7
PEAK DISPLACEMENT (mm)	<0.20	<0.20	<0.20

หมายเหตุ : - เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ใช้ Brand : Instantel, Model : Micromate

- Frequency = ความถี่ (หน่วย เฮิร์ตซ์), Peak Particle Velocity = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (หน่วย มิลลิเมตรต่อวินาที), Peak Displacement = การขจัด (หน่วย มิลลิเมตร)

มาตรฐาน : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[redacted]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ BLUE CONSULTANT Limited Partnership

Science Center, Faculty of Scienceand Technology, SuanSunandhaRajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., DusitSub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
Address : ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Project Name : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879
Characteristics : น้ำผิวดิน
Report No. : SCI 047/2569
Sampling Date : Feb 11, 2026
Received : Feb 12, 2026
Sampling Time : 13.35 น., 11.45 น.
Analytical Date : Feb 1-27, 2026
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report Date : Mar 2, 2026

Parameters	Unit	Method	บ่อขุมเหมืองของโครงการ	บ่อดักตะกอนใกล้กับโรงโม่หิน	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	6.6	6.8	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	7.21	9.25	-
Total Hardness	mg/l as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	573.80	592.00	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	11	16	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	650	675	-
Total Solids	mg/l	Calculate	661	691	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	514.00	574.00	-
Total Iron	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.047	21.210	-
Cadmium	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002**	<0.002**	0.005* 0.05**
Arsenic	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0003	0.0012	0.01
Lead	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.004	0.05

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

- แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
(ข) การเกษตร

* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$< 100 mg/L ** ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$≥ 100 mg/L

[redacted]

(นางสาวนลินิภา ขุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูชีพ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

SCIENCE CENTER SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

Science Center, Faculty of Scienceand Technology, SuanSunandhaRajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., DusitSub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
Address : ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Project Name : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879
Characteristics : น้ำผิวดิน
Sampling Date : Feb 11, 2026
Sampling Time : 14.10 น.
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report No. : SCI 048/2569
Received : Feb 12, 2026
Analytical Date : Feb 1-27, 2026
Report Date : Mar 2, 2026

Parameters	Unit	Method	สาขาห้วยกระแทดหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.1	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	18.04	-
Total Hardness	mg/l as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	314.80	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	24	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	690	-
Total Solids	mg/l	Calculate	714	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	<5.00	-
Total Iron	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.687	-
Cadmium	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002**	0.005* 0.05**
Arsenic	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0062	0.01
Lead	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.007	0.05

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

- แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
  (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
  (ข) การเกษตร

* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$< 100 mg/L ** ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$≥ 100 mg/L

สาขาห้วยกระแ[redacted]

(นางสาวนลินนิภา ขุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

Science Center, Faculty of Scienceand Technology, SuanSunandhaRajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., DusitSub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
Address : ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Project Name : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879
Characteristics : น้ำใต้ดิน
Sampling Date : Feb 11, 2026
Sampling Time : 14.00 น., 14.20 น.
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report No. : SCI 049/2569
Received : Feb 12, 2026
Analytical Date : Feb 1-27, 2026
Report Date : Mar 2, 2026

Parameters	Unit	Method	บ่อบาดาลภายในบริเวณสำนักงานโครงการ	บ่อบาดาลบ้านธรรมรัตน์ในด้านทิศตะวันออก	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.2	6.9	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	5.48	13.26	20
Total Hardness	mg/l as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	208.00	101.20	500
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	7	19	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	500	165	1,200
Total Solids	mg/l	Calculate	507	184	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	207.00	<5.00	250
Total Iron	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.031	0.890	1.0
Cadmium	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	0.01
Arsenic	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0002	0.0016	0.05
Lead	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.003	0.004	0.05

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 (ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

[redacted]

(นางสาวลินนิภา ขุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ 22

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๔๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๒/๗๕๑ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นายไพศาล อิ่มวิไลวรรณ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-ค-๐๐๐๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑) นายมานิตย์ สกุณี ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๑
๒) นายศุภจักร สุริพล ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๒
๓) นายศราวุฒิ ภูพังเทียม ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๓

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายประสม ดำรงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ เลขทะเบียน ว-๒๔๑

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๑ ๖ ๖ ลงวันที่ ๒ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method [redacted]

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ.2549. เรื่องกำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.