ภาคผนวกที่ 3
ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 3-1
ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 066/2569
Job No. : PCL 0142-01/69
Report Date : January 27, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนตื้น
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-075/01/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Witthawat Kongpech

Sampling Date : January 9, 2026
Sampling Time : 04:06 p.m.
Received Date : January 12, 2026
Analytical Date : January 12-27, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result	Standard 1/
1.	Total Coliform Bacteria 2/	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method (SM: Part 9221 B and C)	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli* 2/	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test (SM: Part 9221 D and F)	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus* 2/	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa* 2/	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa (SM: Part 9231 E)	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 066/2569
Job No. : PCL 0142-01/69
Report Date : January 27, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-074/01/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Witthawat Kongpech

Sampling Date : January 9, 2026
Sampling Time : 04:06 p.m.
Received Date : January 12, 2026
Analytical Date : January 12-27, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result	Standard 1/
1.	Total Coliform Bacteria 2/	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method (SM: Part 9221 B and C)	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli* 2/	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test (SM: Part 9221 D and F)	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus* 2/	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa* 2/	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa (SM: Part 9231 E)	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method
4. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 085/2569
Job No. : PCL 0142-02/69
Report Date : February 17, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนตื้น
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-022/02/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Phatis Niyomdussadee

Sampling Date : February 3, 2026
Sampling Time : 09:34 a.m.
Received Date : February 4, 2026
Analytical Date : February 4-17, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result2/	Standard1/
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli*	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus*	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa*	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method



(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 085/2569
Job No. : PCL 0142-02/69
Report Date : February 17, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-021/02/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Phatis Niyomdussadee

Sampling Date : February 3, 2026
Sampling Time : 09:37 a.m.
Received Date : February 4, 2026
Analytical Date : February 4-17, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result 2/	Standard 1/
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli*	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus*	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa*	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 141/2569
Job No. : PCL 0142-03/69
Report Date : March 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนตื้น
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-038/03/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : March 2, 2026
Sampling Time : 09:46 a.m.
Received Date : March 4, 2026
Analytical Date : March 4-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result 2/	Standard 1/
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli*	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus*	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa*	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 141/2569
Job No. : PCL 0142-03/69
Report Date : March 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-037/03/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : March 2, 2026
Sampling Time : 09:40 a.m.
Received Date : March 4, 2026
Analytical Date : March 4-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result2/	Standard1/
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli*	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus*	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa*	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 251/2569
Job No. : PCL 0142-04/69
Report Date : April 22, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนตื้น
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-015/04/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : April 1, 2026
Sampling Time : 10:20 a.m.
Received Date : April 2, 2026
Analytical Date : April 2-22, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result[2/]	Standard[1/]
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli*	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus*	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa*	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 251/2569
Job No. : PCL 0142-04/69
Report Date : April 22, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-014/04/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : April 1, 2026
Sampling Time : 10:15 a.m.
Received Date : April 2, 2026
Analytical Date : April 2-22, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result 2/	Standard 1/
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli*	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus*	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa*	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 386/2569
Job No. : PCL 0142-05/69
Report Date : May 28, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนตื้น
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-084/05/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : May 11, 2026
Sampling Time : 11:46 a.m.
Received Date : May 12, 2026
Analytical Date : May 12-28, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result 2/	Standard 1/
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli*	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus*	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa*	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 386/2569
Job No. : PCL 0142-05/69
Report Date : May 28, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-083/05/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : May 11, 2026
Sampling Time : 11:43 a.m.
Received Date : May 12, 2026
Analytical Date : May 12-28, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result[2/]	Standard[1/]
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli*	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus*	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa*	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. [2/] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 486/2569
Job No. : PCL 0142-06/69
Report Date : June 23, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนตื้น
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-143/06/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : June 5, 2026
Sampling Time : 01:53 p.m.
Received Date : June 8, 2026
Analytical Date : June 8-23, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result[2/]	Standard[1/]
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli*	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus*	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa*	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 486/2569
Job No. : PCL 0142-06/69
Report Date : June 23, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
Sampling Source : Swimming Pool Water
Sample ID : NW-142/06/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : June 5, 2026
Sampling Time : 01:50 p.m.
Received Date : June 8, 2026
Analytical Date : June 8-23, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result[2/]	Standard[1/]
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
2.	*Escherichia coli*	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
3.	*Staphylococcus aureus*	/100 ml	Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023. Part 9213 B.	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
4.	*Psudomonas aeruginosa*	/100 ml	Membrane Filter Technique for Pseudomonas aeruginosa	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม Standard Method

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ภาคผนวกที่ 3-2
ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 066/2569
Job No. : PCL 0142-01/69
Report Date : January 27, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณถังปรับสมดุล
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-076/01/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Witthawat Kongpech

Sampling Date : January 9, 2026
Sampling Time : 04:29 p.m.
Received Date : January 12, 2026
Analytical Date : January 12-27, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	6.8
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	30.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	98.0
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	4.5
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	260
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	22.40
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 132 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 066/2569
Job No. : PCL 0142-01/69
Report Date : January 27, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณถังพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-077/01/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Witthawat Kongpech

Sampling Date : January 9, 2026
Sampling Time : 04:25 p.m.
Received Date : January 12, 2026
Analytical Date : January 12-27, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.3
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	42.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	80.6
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.3
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	288
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	62.16
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 132 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 066/2569
Job No. : PCL 0142-01/69
Report Date : January 27, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-078/01/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Witthawat Kongpech

Sampling Date : January 9, 2026
Sampling Time : 04:19 p.m.
Received Date : January 12, 2026
Analytical Date : January 12-27, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result	Standard 1/	Evaluation 1/
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	6.5	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	11.0	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	26.7	≤30	pass
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.1	-	-
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	170	≤1,000	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	18.06	≤35	pass
9.	Total Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-
10.	Fecal Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 132 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 085/2569
Job No. : PCL 0142-02/69
Report Date : February 17, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณถังปรับสมดุล
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-023/02/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Phatis Niyomdussadee

Sampling Date : February 3, 2026
Sampling Time : 09:51 a.m.
Received Date : February 4, 2026
Analytical Date : February 4-17, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.1
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	29.5
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	67.3
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.4
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	136
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	32.20
9.	Total Coliform Bacteria[1/]	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria[1/]	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	160,000

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. [1/] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 132 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 085/2569
Job No. : PCL 0142-02/69
Report Date : February 17, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณถังพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-024/02/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Phatis Niyomdussadee

Sampling Date : February 3, 2026
Sampling Time : 09:59 a.m.
Received Date : February 4, 2026
Analytical Date : February 4-17, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.2
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	25.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	60.0
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.1
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	148
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	27.16
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 132 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 085/2569
Job No. : PCL 0142-02/69
Report Date : February 17, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-025/02/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Phatis Niyomdussadee

Sampling Date : February 3, 2026
Sampling Time : 09:45 a.m.
Received Date : February 4, 2026
Analytical Date : February 4-17, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result	Standard 1/	Evaluation 1/
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.2	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	19.8	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	58.0	≤30	fail
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.1	-	-
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	142	≤1,000	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	25.20	≤35	pass
9.	Total Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-
10.	Fecal Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนบาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 132 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 141/2569
Job No. : PCL 0142-03/69
Report Date : March 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณถังปรับสมดุล
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-039/03/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : March 2, 2026
Sampling Time : 10:11 a.m.
Received Date : March 4, 2026
Analytical Date : March 4-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.7
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	35.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	64.6
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	1.3
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.1
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	120
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	44.80
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000

Remark : 1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 116 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 141/2569
Job No. : PCL 0142-03/69
Report Date : March 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณถังพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-040/03/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : March 2, 2026
Sampling Time : 10:19 a.m.
Received Date : March 4, 2026
Analytical Date : March 4-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.0
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	20.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	31.0
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.5
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	158
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	20.44
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 116 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 141/2569
Job No. : PCL 0142-03/69
Report Date : March 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-041/03/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : March 2, 2026
Sampling Time : 10:02 a.m.
Received Date : March 4, 2026
Analytical Date : March 4-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result	Standard 1/	Evaluation 1/
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.0	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	18.0	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	29.8	≤30	pass
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.1	-	-
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	114	≤1,000	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	12.18	≤35	pass
9.	Total Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-
10.	Fecal Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 116 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 251/2569
Job No. : PCL 0142-04/69
Report Date : April 22, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณถังปรับสมดุล
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-016/04/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : April 1, 2026
Sampling Time : 10:30 a.m.
Received Date : April 2, 2026
Analytical Date : April 2-22, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.8
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	40.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	78.0
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.1
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	120
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	57.12
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	2,400
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	2,400

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 128 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No.	:	Lab-W 251/2569
Job No.	:	PCL 0142-04/69
Report Date	:	April 22, 2026

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ			
Project Name	:	โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ			
Address	:	เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600			
Sampling Point	:	บริเวณถังพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)			
Sampling Source	:	Wastewater Sampling	**Sampling Date**	:	April 1, 2026
Sample ID	:	WW-017/04/69	**Sampling Time**	:	10:40 a.m.
Sampling Method	:	แบบจ้วง	**Received Date**	:	April 2, 2026
Sample Condition	:	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	**Analytical Date**	:	April 2-22, 2026
Sampling By	:	Mr. Thanakorn Lanan			

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.2
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	24.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	50.0
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	1.2
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	130
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	27.16
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 128 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 251/2569
Job No. : PCL 0142-04/69
Report Date : April 22, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-018/04/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : April 1, 2026
Sampling Time : 10:50 a.m.
Received Date : April 2, 2026
Analytical Date : April 2-22, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result	Standard 1/	Evaluation 1/
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	6.9	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	18.5	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	28.0	≤30	pass
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.1	-	-
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	132	≤1,000	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	22.40	≤35	pass
9.	Total Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-
10.	Fecal Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 128 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 386/2569
Job No. : PCL 0142-05/69
Report Date : May 28, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณถังปรับสมดุล
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-085/05/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : May 11, 2026
Sampling Time : 11:50 a.m.
Received Date : May 12, 2026
Analytical Date : May 12-28, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.8
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	45.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	69.3
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	1.1
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.1
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	126
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	55.44
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 144 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No.	:	Lab-W 386/2569
Job No.	:	PCL 0142-05/69
Report Date	:	May 28, 2026

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ			
Project Name	:	โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ			
Address	:	เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600			
Sampling Point	:	บริเวณถังพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)			
Sampling Source	:	Wastewater Sampling	**Sampling Date**	:	May 11, 2026
Sample ID	:	WW-086/05/69	**Sampling Time**	:	11:54 a.m.
Sampling Method	:	แบบจ้วง	**Received Date**	:	May 12, 2026
Sample Condition	:	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	**Analytical Date**	:	May 12-28, 2026
Sampling By	:	Mr. Thanakorn Lanan			

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.8
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	60.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	210
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	2.0
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	12.0
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	142
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	39.48
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 144 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 386/2569
Job No. : PCL 0142-05/69
Report Date : May 28, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-087/05/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : May 11, 2026
Sampling Time : 12:03 p.m.
Received Date : May 12, 2026
Analytical Date : May 12-28, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result	Standard 1/	Evaluation 1/
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.5	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	19.0	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	62.0	≤30	fail
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	0.1	-	-
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	136	≤1,000	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	30.80	≤35	pass
9.	Total Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-
10.	Fecal Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนบาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 144 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 486/2569
Job No. : PCL 0142-06/69
Report Date : June 23, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณถังปรับสมดุล
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-144/06/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : June 5, 2026
Sampling Time : 02:01 p.m.
Received Date : June 8, 2026
Analytical Date : June 8-23, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.4
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	45.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	134
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	2.3
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	6.0
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	148
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	40.88
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 148 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No.	:	Lab-W 486/2569
Job No.	:	PCL 0142-06/69
Report Date	:	June 23, 2026

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ			
Project Name	:	โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ			
Address	:	เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600			
Sampling Point	:	บริเวณถังพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)			
Sampling Source	:	Wastewater Sampling	**Sampling Date**	:	June 5, 2026
Sample ID	:	WW-145/06/69	**Sampling Time**	:	02:07 p.m.
Sampling Method	:	แบบจ้วง	**Received Date**	:	June 8, 2026
Sample Condition	:	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	**Analytical Date**	:	June 8-23, 2026
Sampling By	:	Mr. Thanakorn Lanan			

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.2
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	43.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	126
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	1.7
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	5.5
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	148
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	34.44
9.	Total Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000
10.	Fecal Coliform Bacteria 1/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000

Remark : 1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 148 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 486/2569
Job No. : PCL 0142-06/69
Report Date : June 23, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Project Name : โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ
Address : เลขที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-146/06/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : June 5, 2026
Sampling Time : 02:15 p.m.
Received Date : June 8, 2026
Analytical Date : June 8-23, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis[1]	Result	Standard 1/	Evaluation 1/
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.2	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	19.8	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	72.5	≤30	fail
4.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	1.2	≤1.0	fail
5.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
6.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids	1.0	-	-
7.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	162	≤1,000	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	16.24	≤35	pass
9.	Total Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-
10.	Fecal Coliform Bacteria 2/	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique Method	>160,000	-	-

Remark :
1. [1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)
3. 2/ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 148 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD. PCL

(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY