

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

1

เงื่อนไขมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายประทานบัตร



ที่ ทส ๑๐๐๙.๑/ ๒๓๘ ๓๔

ถึง บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๒๓๖๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่
๒/๒๕๕๙ (ประทานบัตรที่ ๓๓๙๖๔/๑๖๔๔๒) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/ ๒๓๖๖๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๙ (ประทานบัตรที่ ๓๓๙๖๔/๑๖๔๔๒)

เรียน หัวหน้าผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ 68WE09/001 ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๙ (ประทานบัตรที่ ๓๓๙๖๔/๑๖๔๔๒) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๙ (ประทานบัตรที่ ๓๓๙๖๔/๑๖๔๔๒) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๙ (ประทานบัตรที่ ๓๓๙๖๔/๑๖๔๔๒) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ให้เป็นไป...

ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้วขอความร่วมมือ ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ 68WE09/001

หนังสือแนบนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 12164	วันที่ 5 ก.ย. 2568
เวลา 15.32	ผู้รับ

วันที่ 3 กันยายน 2568

เรื่อง การนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 (ประทานบัตรที่ 33964/16442)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 (ประทานบัตรที่ 33964/16442) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก จำนวน 1 ฉบับ
- 2 : บันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์รายงานฉบับหลัก จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ให้ บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 (ประทานบัตรที่ 33964/16442) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทฯ ใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าว และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานฯ ไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co., Ltd.

กรรมการผู้จัดการ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๑/ ๒ ๓ ๖ ๖ ๓

ถึง บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๒๓๖๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่
๒/๒๕๕๙ (ประทานบัตรที่ ๓๓๙๖๔/๑๖๔๔๒) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาน้อย อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โคลไม่ต์
ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย
คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 (ประทานบัตรที่ 33964/16442)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย

เลขที่ 17/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

การมอบอำนาจ

- (✓) เจ้าของโครงการฯ ได้มอบอำนาจให้ บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดัชนีสัมภาระมอบอำนาจที่แนบ
- () เจ้าของโครงการฯ มิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

รับรองการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2568

หนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 (ประทานบัตรที่
33964/16442) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย คำขอประทานบัตรที่ 2/2559
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกล่องรับฟังความคิดเห็นหรือในรูปแบบช่องทางออนไลน์ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที แจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม และกรณีที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- สำนักงานของโครงการ - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร	ทันทีที่ได้รับ อนุญาต ประทานบัตร และตลอด อายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ/หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เกิดจากการดำเนินโครงการ โครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบและให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด			
3. ดำเนินการตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผนวกไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณพื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดอายุ ประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....1/51.....

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องวางเงินหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	บริเวณพื้นที่โครงการ	ก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมือง และดำเนินการตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
5. ผู้ถือประทานบัตรต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลที่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การกำหนดวงเงินและการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สำหรับการทำเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	บริเวณพื้นที่โครงการ	ก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมือง และดำเนินการตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
6. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ภายหลังที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เสนอการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา ดังนี้	บริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
6.1 หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รับจดทะเบียนการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดทะเบียนไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	บริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

จำนวนหน้า.....2/51.....

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6.2 หากเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการแก้ไขป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต้องแจ้งผลการอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย	บริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	ทจก. ศิลาเขาน้อย
7. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยทางโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรหรือสำนักศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการทำเหมืองจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	ทจก. ศิลาเขาน้อย
8. ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ ให้โครงการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่พบทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พบ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....3/51.....

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานอนุญาตพิจารณาปีละ 2 ครั้ง โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	บริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
10. ผู้ถือประทานบัตรต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	บริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
11. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	บริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....4/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1. ให้เปิดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้ กันเขตพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองในระยะ 10 เมตร จากแนวเขตพื้นที่โครงการโดยรอบ และห้ามการระเบิด ขุดเจาะ หรือขุดรื้อชั้นหินบริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศ ตะวันออก และกำหนดพื้นที่เว้นจากการทำเหมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อให้เป็นพื้นที่กันชนตามบันทึกข้อตกลงกับชาวบ้านรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่	บริเวณพื้นที่ทำเหมือง ดังรูปที่ 5.1-1	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	2. ให้เปิดดำเนินการเปิดทำเหมืองภายในขอบเขตพื้นที่ทำเหมืองที่กำหนด โดย กำหนดให้ออกแบบหน้าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได โดยจะให้มี ความสูง ขั้นบันไดสุดท้ายไม่เกิน 10 เมตร และกว้างขั้นบันไดสุดท้ายไม่น้อยกว่า 10 เมตร และควบคุมความลาดชันทั้งหมด (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา พร้อมทั้ง ตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการพังทลายก่อนเข้า ปฏิบัติงานในแต่ละวัน	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	3. ให้จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการทำเหมืองของโครงการ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ พร้อมทั้ง จัดทำป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ โครงการ เจ้าของโครงการ อายุประทานบัตร และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ และป้ายเขตการใช้วัตถุระเบิด เวลาในการระเบิด ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ โครงการ หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	4. ให้ตรวจสอบเสถียรภาพหน้าเหมืองอยู่เสมอ หากพบว่าบริเวณใดไม่ปลอดภัยหรือ มีโอกาสพังทลายให้ดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัยโดยเร็ว	บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

มีรองจำนวนหน้า.....5/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)	5. ให้ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตระกูลถั่ว และปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น บริเวณคันทำนบ พร้อมดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าต้นใดตายหรือไม่เจริญเติบโต ให้ทำการปลูกซ่อมแซมโดยทันที	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร ตามรายละเอียดใน แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ที่ผ่านการทำเหมือง	หจก. ศิลาเขาน้อย
	6. ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการตามแผนงานการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองและแผนปิดเหมือง โดยการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินบริเวณพื้นเวนการทำเหมือง บนคันทำนบดิน เพื่อเป็นแนวกันชนลดผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียงปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตระกูลถั่ว และปลูกไม้ยืนต้นประจำถิ่น บริเวณพื้นที่ถมกลับ คันทำนบดิน และพื้นที่ว่างอื่นๆ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร ตามรายละเอียดใน แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ที่ผ่านการทำเหมือง	หจก. ศิลาเขาน้อย
1.2 คุณภาพอากาศ	1. ให้ดูแลไม้ยืนต้นในบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน บริเวณพื้นที่เวนไม่ทำเหมือง คันทำนบดิน และบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากพื้นที่ทำเหมือง/พื้นที่โรงโม่หิน ออกลู่อายนอก	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	2. ให้ใช้เครื่องเจาะระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะระเบิด	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	3. ให้ฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ในช่วงถนนลูกรัง พื้นที่โรงโม่หิน และลานกองแร่ อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพอากาศในแต่ละวัน และปรับปรุงสภาพผิวถนนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง - เส้นทางขนส่งแร่จาก หน้าเหมืองไปยังโรงโม่	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....6/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	4. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือ ฝุ่นละออง ต้องได้รับการตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรอุปกรณ์	โรงโม่หินของโครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	5. ให้ดูแลระบบบ่อล้างล้อ และระบบสเปรย์น้ำบริเวณพื้นที่โรงโม่หินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยรถบรรทุกทุกคันจะต้องล้างล้อก่อนออกจากโรงโม่หิน	โรงโม่หินของโครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	6. การขนส่งแร่จากโรงโม่หินออกไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกทุกครั้งจะต้องใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกให้มิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการกระเด็นของแร่	รถบรรทุกแร่	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	7. ให้ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงโม่หินให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	โรงโม่หินของโครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
1.3 ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว	1. ให้ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อลดระดับเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	2. ห้ามดำเนินการทำเหมืองและการขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยกำหนดระยะเวลาทำงานในช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา เท่านั้น	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....7/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว (ต่อ)	3. การออกแบบการเจาะระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิด และการจุดระเบิดจะต้องมีวิศวกรผู้ชำนาญการหรือผู้ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการออกแบบไว้ตรวจสอบทุกครั้ง	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	4. ภายหลังการใช้แท่งไฟฟ้าจนหมดปริมาณที่สำรองไว้แล้ว ให้ใช้แท่งหรือเชื้อปะทุชนิดไม่ใช่ไฟฟ้า (Non Electric Detonator : NONEL) แทนการใช้แท่งไฟฟ้า และใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกินที่ระบุไว้คือ 29.86 กิโลกรัมต่อจันทะถ่วง	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	5. ให้ติดตั้งป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาทำการระเบิด บริเวณด้านหน้าสำนักงานโครงการ และริมเส้นทางใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งดูแลป้ายให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	6. ให้จัดทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเจาะระเบิดในครั้งต่อไป	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	7. กำหนดให้ทำการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. หากจะมีการระเบิดนอกเวลาที่กำหนดให้แจ้งผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	8. ให้ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อลดระดับเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....8/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว (ต่อ)	9. ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องให้มีพนักงานตรวจสอบการใช้เส้นทางสาธารณะและพื้นที่ใกล้เคียง และอยู่ห่างจากหน้าระเบิดไม่น้อยกว่า 100 เมตร และเปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในระยะรัศมี 500 เมตร โดยจะดำเนินการเปิดสัญญาณเสียงแจ้งเตือนก่อนการระเบิดประมาณ 5 นาที	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	10. ให้ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	11. การใช้ระเบิดให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก พ.ศ. 2566	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	12. ในกรณีที่โครงการก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินโครงการ และหรือการใช้วัตถุระเบิด แก่พื้นที่เกษตรกรรมหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียงจะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้ จะต้องแจ้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้มีการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมโดยเร็ว	บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
1.4 อุทกวิทยาและ คุณภาพน้ำ	1. ให้สร้างคันทำนบดินอัดแน่นและคุระบายน้ำ บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ โดยแนวคันดินมีความกว้างที่ฐาน 4 เมตร สูง 1 เมตร และสันคันทำนบกว้าง 2 เมตร และคุระบายน้ำมีความกว้างด้านบน 2 เมตร ลึก 1 เมตร และความกว้างท้องร่อง 1.5 เมตร	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....9/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 อุทกวิทยาและ คุณภาพน้ำ (ต่อ)	2. ให้สร้างบ่อดักตะกอน จำนวน 1 บ่อ ขนาดเนื้อที่ 2 ไร่ ลึก 3 เมตร เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และจากน้ำฝนที่ไหลบ่าจากบริเวณหน้าเหมือง และดักตะกอนมูลดินทรายก่อนสูบน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	3. ให้ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของคันทำนบดิน คูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน ให้สามารถใช้งานหรือรองรับน้ำได้ดีอยู่เสมอ โดยการตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดินออกจากคูระบายน้ำปีละ 1 ครั้ง	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	4. ห้ามระบายน้ำขุ่นข้นหรือตะกอนมูลดินจากบ่อรับน้ำหรือบ่อดักตะกอนหรือบ่อรับน้ำภายในบริเวณพื้นที่โครงการออกสู่ภายนอก กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำออกสู่ภายนอกจะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน และหากผลการตรวจสอบพบว่า คุณภาพน้ำมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนด ห้ามระบายน้ำออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	5. ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่กระทำในช่วงที่ฝนตกชุกหรือหลังฝนตกใหม่ เพื่อป้องกันการชะล้างและลดอุบัติเหตุ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	6. ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อดักตะกอน หากพบว่ามีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินจะต้องติดป้ายเตือน “ห้ามใช้น้ำ” ให้เห็นอย่างชัดเจน	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	7. ให้ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนหากพบว่า ตะกอนมีปริมาณ 1 ใน 3 ของบ่อ หรือขุดลอกเป็นประจำ พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....10/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ทรัพยากรดิน ดินถล่ม และหลุมยุบ	1. ให้มีวิศวกรควบคุมการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทำเหมืองเป็นไปตามที่ แผนผังโครงการกำหนด	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	2. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีแนวโน้มหรือความเสี่ยงว่า จะมีโพรงขนาดใหญ่ เช่น มีเสียงดังกังวานจากเนื้อหิน เป็นต้น ให้หยุดการทำ เหมืองบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและ พิสูจน์ความเป็นโพรง จากนั้นให้ดำเนินการกันเขตเป็นพื้นที่อันตรายโดยทำ สัญลักษณ์หรือแสดงเขต ให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ เครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากเข้าไปในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งทำการตรวจสอบ ความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบ การทำเหมืองของโครงการให้ เรียบร้อยก่อนดำเนินการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวต่อไป	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	3. ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่ เสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุ ที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง หากหน้าเหมืองไม่เสถียรภาพ ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว แล้ว ให้วิศวกรเหมืองแร่ดำเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพ ของหน้าเหมืองโดยละเอียด เพื่อประเมินว่าการทำงานภายในสภาพดังกล่าว ว่าจะมีความปลอดภัยหรือไม่ หากไม่ มีความปลอดภัยให้ดำเนินการปรับปรุงความลาดชันหน้าเหมืองให้สามารถทำงาน ได้อย่างปลอดภัย	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....11/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ทรัพยากรดิน ดินถล่ม และหลุมยุบ (ต่อ)	4. เมื่อสังเกตเห็นสิ่งบ่งชี้เหตุ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว แล้วดำเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของหน้าเหมืองโดยละเอียด เพื่อประเมินว่าการทำงานภายในสภาพดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่ หากไม่มีความปลอดภัยให้ดำเนินการปรับปรุงความลาดชันหน้าเหมืองใหม่ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยเร็ว	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	5. ให้กำชับพนักงานเจาะระเบิดให้คอยสังเกต และจดบันทึกลักษณะหลุมเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง หากพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติการมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ เช่น มีเสียงดังกังวานจากเนื้อหิน เป็นต้น ต้องมีการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) เพื่อพิสูจน์ความเป็นโพรง จากนั้นให้ดำเนินการกันเขตเป็นพื้นที่อันตราย โดยทำสัญลักษณ์หรือแสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากเข้าไปในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบการทำเหมืองของโครงการให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวต่อไป	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	6. ออกแบบให้มีคันดิน ความกว้างประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร และมีร่องน้ำขนาดความกว้าง 1 เมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร บริเวณขอบนอกของชั้นบันไดบริเวณหน้าเหมืองทุกชั้น เพื่อรับน้ำจากหน้าเหมืองด้านบนให้ไหลไปตามร่องน้ำลงสู่บ่อรับน้ำบริเวณตอนล่าง บริเวณแนวร่องน้ำที่มีหินผุจะสร้างร่องระบายน้ำเป็นรางคอนกรีต (รูปที่ 2)	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....12/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรป่าไม้	1. ให้ทำเหมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรที่กำหนดไว้ในแผนผังการทำเหมืองเท่านั้น โดยให้เปิดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาอย่างเคร่งครัด	บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	2. หลีกเลี่ยงการตัดไม้ เปิดพื้นที่ป่าโดยไม่จำเป็น ส่วนพื้นที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้	บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	3. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้ และที่จะประกาศใช้ต่อไป	บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนให้เห็นคุณค่าของป่าไม้	บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	5. ในช่วงทำเหมืองหากพบพืชถิ่นเดียว (Endemic Plants) พืชหายาก (Rare Plants) ไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามตามกฎหมายที่ได้ออกตามความในบัญชีรายชื่อพรรณไม้ หวงห้ามพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 และตามพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ทางโครงการจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องที่ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปและจัดทำบอร์ดแสดงลักษณะพันธุ์ไม้ดังกล่าวให้พนักงานทราบ	บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....13/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทรัพยากรป่าไม้ (ต่อ)	6. ให้ออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามลักลอบตัดต้นไม้ ห้ามจุดไฟเผาป่า ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยติดป้ายเตือน “ห้ามจุดไฟ” ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงควบคุมและดูแลให้พนักงานของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน	บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เหมืองคอยตรวจตราบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงและจัดให้มีรถบรรทุกน้ำเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดไฟป่าหากพบเห็นไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ให้ดำเนินการดับไฟในเบื้องต้นและรีบแจ้งหน่วยงานภาคสนามที่เกี่ยวข้องของฝ่ายป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียงโดยทันที	บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า	1. ระหว่างการทำเหมือง หากพบสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย หรือสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ หรือใกล้สูญพันธุ์ ให้โครงการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ เพื่อจัดส่งผู้ชำนาญการทางด้านสัตว์ป่ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการอพยพหรือเคลื่อนย้าย โดยให้โครงการเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณทั้งหมด	บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	2. กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบต่อค้างคาวคุณกิตติ โดยห้ามพนักงานเผาป่า และเฝ้าระวังป้องกันการเผาป่าในบริเวณใกล้เคียง และงดกิจกรรมที่รบกวนช่วงเวลาออกหากินของค้างคาวในช่วง 30 นาทีก่อนค่ำ และช่วง 20 นาที ในรุ่งเช้า	บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....14/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า	3. จัดทำบอร์ดแสดงภาพสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่โครงการ ให้พนักงานทราบ	บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	4. ให้ออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามล่าสัตว์ ห้ามเก็บไข่หรือทำอันตรายต่อตัวอ่อนของสัตว์ป่า รวมทั้ง ห้ามกระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งในบริเวณพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ โดยการติดป้ายเตือน “ห้ามล่าสัตว์” พร้อมกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน	บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	5. ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน “ห้ามจุดไฟ” หรือ “ห้ามล่าสัตว์” ในบริเวณพื้นที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงควบคุมและดูแลให้พนักงานของโครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสอดส่องดูแลห้ามปรามไม่ให้กระทำความผิดกฎหมายสัตว์ป่าในพื้นที่	บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การเกษตรกรรม	- กรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียง จะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้ จะต้องแจ้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้มีการชดเชยค่าเสียหายโดยเร็วและเป็นธรรม	บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่ใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....15/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การคมนาคม	1. ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุก ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด และห้ามมีการใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด	พนักงานขับรถของโครงการทุกคน	- ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	2. ให้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถและอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ	รถบรรทุก	- ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	3. ให้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจากพื้นที่โครงการถึงโรงโม่หิน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ทางโครงการต้องซ่อมแซมโดยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที	เส้นทางขนส่งแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	4. ให้กำหนดช่วงเวลาทำการขนส่งแร่ของโครงการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ให้กำหนดช่วงเวลาทำการขนส่งแร่ของโครงการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น.	รถบรรทุก	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	5. ให้ควบคุมรถบรรทุกไม่ให้วิ่งติดต่อกันหลายคัน เพื่อความคล่องตัวของผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน	รถบรรทุก	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	6. กำหนดให้ใช้ความเร็วรถในการขนส่งไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางขนส่ง และบริเวณช่วงที่ผ่านชุมชนให้เห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเช้า และช่วงเย็นที่มีนักเรียนไป-กลับโรงเรียน	รถบรรทุก	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	7. ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกด้วยผ้าใบก่อนลำเลียงแร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกทุกคัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	รถบรรทุก	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....16/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	8. ให้ความค้ำประกันของรถบรรทุกทุกคัน ไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดการชำรุดของถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	รถบรรทุกแร่	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	9. ให้จัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรถบรรทุกแร่ของโครงการ ได้แก่ ชื่อ บริษัท ผู้ประกอบการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และหมายเลขทะเบียนรถ ติดไว้กับตัวรถในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถร้องเรียนได้ ในกรณีที่มีการขับเร็ว และสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางร่วมกับทางโครงการ	รถบรรทุกแร่	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	1. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก พร้อมทั้งกำหนดค่าจ้างให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษาและความสามารถ หรือตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	2. ให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับช่วงการทำเหมืองหรือผู้แทน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนาการประจำท้องที่ ผู้แทนวัด และสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเสนอรายงานแผนและผลการดำเนินการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งบริหารจัดการเงินกองทุนเผื่อระงับสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ (รูปที่ 3)	ชุมชนในพื้นที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....17/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	3. ให้ประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ก่อนเริ่มทำเหมืองและตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ไปยังผู้ใหญ่บ้าน ในเขตท้องที่ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง เช่น จัดทำเป็นแผ่นพับ หรือส่งรายงานประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการไปยังชุมชน ทั้งนี้ ควรมีรายละเอียดข้อมูล ที่ประชาชนสัมพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่ - รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ - ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณ ที่ ทำ การ ผู้ใหญ่บ้านในรัศมี 3 กิโลเมตร - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน - ศาลาเอนกประสงค์ - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	4. ให้สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และความคิดเห็นต่อโครงการ ปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ในประเด็นดังนี้ - การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพจากโครงการ - ปัญหา/ความวิตกกังวล/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ - ความต้องการของชุมชน - ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ	ชุมชนในพื้นที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย





ตุลาคม 2568..

บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

.....รับรองจำนวนหน้า.....18/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	5. ให้มีการตั้งกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ หัวหน้าคนงาน แอดมินของโครงการ ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ศึกษา และคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแจ้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ และระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของโครงการ และให้มีแอดมินของโครงการในกลุ่มไลน์ คอยตอบการตรวจสอบข้อร้องเรียนของชุมชนถึงผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมือง และการขนส่ง และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว	ชุมชนในพื้นที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	6. ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการและเชิญชวนให้กลุ่มสตรีกาญจน์และกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	กลุ่มสตรีกาญจน์ และกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	7. ให้กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจนและเข้มงวดเพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหาแก่ชุมชน	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
4.2 สาธารณสุข	1. ให้เฝ้าระวังและติดตามแนวโน้มสถานะสุขภาพของชุมชนโดยรวมรวมถึงผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นผลกระทบจากโครงการ จากระบบงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และจากการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการ ปีละ 1 ครั้ง	พื้นที่อ่อนไหว หรือ กลุ่มเสี่ยง เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล หรือชุมชนกลุ่มเสี่ยงโดยรอบโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....		ตุลาคม 2568.....	
			
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย		บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด	

รับรองจำนวนหน้า.....19/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	2. ให้จัดทำบันทึกสถิติ และสาเหตุอุบัติเหตุจากโครงการต่อชุมชนหรือประชาชนบริเวณใกล้เคียงโครงการและการป้องกันแก้ไขทุก 6 เดือน	พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	3. ให้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียด หรือความขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ	ชุมชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	4. ให้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยติดประกาศไว้ในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์ และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป	ชุมชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร	ปีละ 2 ครั้ง ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. ให้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพร่างกายพนักงานของโครงการตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานและโรคจากการทำงาน ได้แก่ สมรรถภาพการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทในการรับรู้ สมรรถภาพปอด และการเอกซเรย์ปอด เพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นข้อมูลในการคัดเลือกหน้าที่ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจำปี ตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินโครงการ และต้องปฏิบัติตาม	พนักงานของโครงการทุกคน	ก่อนเข้าทำงานกับโครงการ	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วิ คอนซอลติง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....20/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554			
	2. พนักงานใหม่ที่รับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละออง และเสียงดัง ให้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพหลังจากรับเข้าทำงานภายใน 30 วัน โดยให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยมีรายการตรวจ ได้แก่ สุขภาพทั่วไป สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด และการเอกซเรย์ปอด	พนักงานใหม่ของโครงการ	ภายใน 30 วัน หลังรับเข้าทำงาน	หจก. ศิลาเขาน้อย
	3. ให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่หรือพนักงานที่มีการเปลี่ยนหน้าที่การทำงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานให้ทราบก่อนปฏิบัติงาน รวมถึงให้อบรมพนักงานถึงวิธีการทำงานของเครื่องจักรกลแต่ละชนิดและอุปกรณ์แต่ละประเภทหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่ จนมั่นใจว่าพนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย	พนักงานของโครงการทุกคน	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	4. จัดอบรมแก่พนักงานและผู้ควบคุมการดำเนินงาน ในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งแนะนำถึงวิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธีในการทำเหมือง และเทคนิคในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และให้ดูแลกำชับให้พนักงานทุกคน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....21/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	หากพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้เจ้าของโครงการสั่งให้พนักงานหยุดทำงานจนกว่าพนักงานจะสวมใส่			
	5. ให้จัดทำป้ายมาตรการ/นโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้ายเตือนต่างๆ เช่น เสียงดัง ฝุ่นละออง เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นชัดเจนก่อนที่จะเข้าไปบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ และพื้นที่เสี่ยงของโครงการ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ดังกล่าว โดยพนักงานต้องมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดระยะเวลาการทำงาน ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	6. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้านเสียงที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดหรือเทียบเท่าสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีระดับเสียงดัง ได้แก่ ที่อุดหู (Ear plugs) ที่มีค่าการลดเสียง (Noise Reduction Rating, NRR) เท่ากับ 33 เดซิเบล โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาการทำงาน เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังในขณะทำงาน	พนักงานของโครงการ ทุกคน	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	7. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้านฝุ่นละอองที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือเทียบเท่าให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณที่มีฝุ่นละออง โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาการทำงาน เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสฝุ่นละอองในขณะทำงาน ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองและบริเวณโรงโม่หิน	พนักงานของโครงการ ทุกคน	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วั คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....22/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	8. ให้กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติให้พนักงานของโครงการทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามป้ายเตือนทุกครั้งก่อนเข้าเขตการทำเหมืองหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และมีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย อย่างถูกวิธี ตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน	พนักงานของโครงการ ทุกคน	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	9. ให้มีการตรวจและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียงและระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองภายในบริเวณดำเนินโครงการ	บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	10. ให้ลดระยะเวลาที่ต้องทำงานอยู่กับเสียงดังให้น้อยลง โดยให้สลับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานเพื่อไม่ให้ทำงานในแหล่งที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561	พนักงานของโครงการ ทุกคน	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	11. จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งมีรถสำหรับนำผู้เจ็บป่วยส่งโรงพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568....

บริษัท วิ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co., Ltd.

..... รับรองจำนวนหน้า.....23/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	12. ให้จัดหาผ้าปิดน้ำใช้ ที่พักอาศัย และสวมที่ถูกต้องลักษณะแก่คนงาน อย่างเพียงพอ และจัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ที่จำเป็น และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือคนงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือเจ็บป่วยได้อย่างทันด่วนที่โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป. ระดับวิชาชีพ) เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	14. ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชยที่กำหนดโดยกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
4.4 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน และศาสนสถาน	1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้หมั่นสังเกตหากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ฝังอยู่ใต้ดินหรือในชั้นแร่ จะต้องหยุดดำเนินการทำเหมือง และรีบแจ้งต่อสำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการทำเหมืองต่อไป	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วัลคอบเบิล เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....24/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน และศาสนสถาน	2. เพื่อป้องกันมิให้โบราณสถานวัดบ้านถ้ำต้องเสียหาย ถูกทำลาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ อันเป็นผลกระทบจากการประกอบกิจการการระเบิดย่อยหินในพื้นที่ประทานบัตร จึงให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในข้อตกลงในการจัดทำแผนผังโครงการทำเหมือง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี และต้องใช้พื้นที่ส่วนที่ขยายออกไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของพื้นที่ตามแผนผังโครงการ ได้แก่	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	(1) ต้องใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเก็บเครื่องจักร อุปกรณ์ กองเศษหิน ปนดินที่ใช้ไม่ได้ และเส้นทางขนส่งแร่ เท่านั้น โดยขอให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโบราณสถานวัดบ้านถ้ำ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	(2) ต้องไม่ทำการระเบิดหิน ขุดเจาะ รื้อชั้นหิน หรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่ดังกล่าว	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	(3) ต้องไม่กระทำการใดๆ นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ (1) ที่จะส่งผลกระทบให้โบราณสถานวัดบ้านถ้ำได้รับความเสียหาย ถูกทำลาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
	(4) ในระหว่างที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ดำเนินกิจการในเขตประทานบัตร รวมทั้งเขตพื้นที่ส่วนที่ขยายออกไปทางทิศตะวันออก และทิศใต้ของเขตประทานบัตร หากพบซากโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ขอให้แจ้งสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ทราบโดยเร็ว รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด



รับรองจำนวนหน้า.....25/51.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 ทัศนียภาพ	- ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป โดยต้นไม้ที่เลือกใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่นั้น ให้เป็นไม้โตเร็ว ทนแล้ง เช่น ต้นสน ต้นยูคาลิปตัส ต้นไผ่ เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน ก่อนปลูกเสริมด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นอื่น เช่น ต้นกาญจนินการ์ ต้นกระพี้จั่น เป็นต้น	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย



หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน) ให้หน่วยงานอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2565 และฉบับที่มีแก้ไขเพิ่มเติม

ตุลาคม 2568.....		ตุลาคม 2568.....		รับรองจำนวนหน้า.....26/51.....
		บริษัท วี คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด Vee Consulting Service Co., Ltd.		



คำอธิบายสัญลักษณ์

- ขอบเขตพื้นที่
ประทานบัตรที่ 33964/16442
- ขอบเขตพื้นที่ได้รับอนุญาต
ให้ทำเหมือง
- พื้นที่กันชนตามบันทึกข้อตกลง
กับชาวบ้านรอบพื้นที่ทำเหมือง
- ขอบเขตพื้นที่กำหนดมาตรการ
ห้ามดำเนินการระเบิด
หรือขุดเจาะ ขุดรื้อหิน
- แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
- แร่โคลโมต์
- เส้นชั้นความสูง
- แนวภาพตัดขวาง
- ถนนภายในเหมือง
- คูระบายน้ำ
- พื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูหลังการทำเหมือง
- พื้นที่ป่าธรรมชาติ
- ทิศทางการเดินทางเข้าเหมือง
- ทิศทางน้ำ
- บ่อตักตะกอน



การออกแบบการทำเหมือง



รูปที่ 1 แผนผังการทำเหมืองและภาพตัดขวางหน้าเหมืองในปัจจุบัน

ตุลาคม 2568...

ทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวน
หน้า...27/51...

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	1. ใช้เครื่องมือ High Volume Air Sampler โดยมีดัชนีการตรวจวัด ดังนี้ 1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2. ให้ตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม 1 สถานี บริเวณโรงโม่หินศิลาเขาน้อย ขณะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	จำนวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4) 1. บ้านหลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ 2. โรงโม่หินศิลาเขาน้อย 3. วัดบ้านถ้ำ 4. บ้านท่านกเอี้ยง	ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
2. เสียง	ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) โดยมีดัชนีการตรวจวัด ดังนี้ 1) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	จำนวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4) 1. บ้านหลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ 2. โรงโม่หินศิลาเขาน้อย 3. วัดบ้านถ้ำ 4. บ้านท่านกเอี้ยง	ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย
3. แรงสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศ จากการใช้วัตถุระเบิดของโครงการ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration Meter) ทำการตรวจวัดขณะทำการระเบิด ค่าที่ตรวจวัด ได้แก่ - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) - ความถี่ (Frequency) - การขจัด (Displacement) - แรงอัดอากาศ (Air Pressure)	จำนวน 2 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4) 1. บ้านหลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ 2. เจดีย์วัดบ้านถ้ำ	ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

ตุลาคม 2568.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย



ตุลาคม 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

รับรองจำนวนหน้า.....30/51.....

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ	- เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เพื่อนำไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ซัลเฟต (Sulfate) และเหล็ก (Total Iron)	จำนวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4) 1. บ่อคัดตะกอนของโครงการ 2. แม่น้ำแม่กลอง 3. บ่อบาดาลบ้านถ้ำ 4. บ่อบาดาลโรงโม่หินศิลาเขาน้อย	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ตลอดอายุประทานบัตร	หจก. ศิลาเขาน้อย

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน) ให้หน่วยงานอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2565 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตุลาคม 2568.....				รับรองจำนวนหน้า.....31/51..... Co.,Ltd. บริษัท วี คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย			

เอกสารแนบ2

สำเนาประธานบัตร



ประธานบัตร เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประธานบัตรเลขที่ ๑๓๕๖๔/๑๖๔๔๒

ออกให้แก่..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลาพาน้อย..... อายุ..... ปี สัญชาติ ไทย.....
 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... ๐๙๑๓๕๓๑๐๐๐๑๒๒.....
 อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่..... ๑๓/๒..... ต.รอก/ชอย.....
 ถนน..... หมู่ที่..... ๑..... ตำบล/แขวง..... เวียงน้อย.....
 อำเภอ/เขต..... ท่าม่วง..... จังหวัด..... กาญจนบุรี.....
 เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่..... หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและโม่ปูน.....
 ณ ตำบล..... เวียงน้อย..... อำเภอ..... ท่าม่วง..... จังหวัด..... กาญจนบุรี.....
 มีอายุ ๒๐ ปี นับแต่วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๘๔
 จำนวนเนื้อที่ ๑๐๘ ไร่..... ๓ งาน..... ๕๔ ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตรฉบับนี้
 โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร
- (๒) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร
- (๓) แผนผังโครงการทำเหมือง
- (๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
- (๖) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร
- (๗) บันทึกการโอนประธานบัตร
- (๘) บันทึกการสวมสิทธิ
- (๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ
- (๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ
ประเภทของการทำเหมือง
- (๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง
- (๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน
- (๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๓
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๔
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๕
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๖
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๗
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๘
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๙
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓
 แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่.....๓๓๕๖๔/๑๖๔๔๒.....


คำขอที่.....๒/๒๕๕๕.....

ลำดับชุด L 7018 ระยะเวลาที่ 4936 IV

อ. 560200 เมตร

น. 1545200 เมตร

GN.



เนื้อที่.....๒๐๘.....ไร่.....๓.....งาน.....๕๕.....ตารางวา

มาตราส่วน.....๑:๑๐,๐๐๐.....

จากมุมหมายเลข.....๑.....ถึงมุมหมายเลข.....๒.....ทิศ.....๑๑๒.....องศา.....๒๑.....ลิปดา ระยะ.....๓๕๐.๐๐๗.....เมตร

จากมุมหมายเลข.....๒.....ถึงมุมหมายเลข.....๓.....ทิศ.....๑๑๒.....องศา.....๒๒.....ลิปดา ระยะ.....๓๘๖.๒๑๔.....เมตร

จากมุมหมายเลข.....๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๔.....ทิศ.....๑๘๗.....องศา.....๑๗.....ลิปดา ระยะ.....๑๔๔.๔๕๖.....เมตร

จากมุมหมายเลข.....๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๕.....ทิศ.....๒๖๕.....องศา.....๑๓.....ลิปดา ระยะ.....๑๒๕.๓๔๐.....เมตร

จากมุมหมายเลข.....๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๖.....ทิศ.....๑๕๓.....องศา.....๔๓.....ลิปดา ระยะ.....๓๗๖.๒๑๒.....เมตร

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร ภายในวันที่
ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการทำเหมืองภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ ๒ การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ต้องปฏิบัติตามความมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง
และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมืองแร่
แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ ๓ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔ ต้องทำและดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูทั้งระหว่างการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง

ข้อ ๕ การให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ ตามบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
กรณีการขอประทานบัตร เลขที่ กจ ๓๓๙๖๔/๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๖ ต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และต้องวาง
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองตามที่คณะกรรมการแร่
กำหนด ตามมาตรา ๖๘(๔) ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้
รับอนุญาตประทานบัตร

การชำระเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ส่งหลักฐานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดวันชำระแต่ละงวดตามสัญญา

ข้อ ๗ ในการทำเหมือง ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยหรืออนุรักษ์ นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์แล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะต้องแจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ
ท้องที่โดยพลัน

ข้อ ๘ อื่น ๆ

เอกสารแนบ

3

ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน



รูปที่ 2 การปรับปรุงพื้นที่พื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว



รูปที่ 3 แนวเขตพื้นที่เวนไม่ทำเหมือง



รูปที่ 4 พื้นที่หน้าเหมืองปัจจุบัน



รูปที่ 5 ป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ



รูปที่ 6 แนวต้นไม้บริเวณพื้นที่เวนทำเหมือง



รูปที่ 7 แนวต้นไม้บนคันทำนบดิน



รูปที่ 8 แนวต้นไม้บริเวณโรงโม่หิน



รูปที่ 9 เครื่องเจาะรูระเบิด



รูปที่ 10 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 11 โรงซ่อมบำรุง



รูปที่ 12 บ่อล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 13 การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก



รถบรรทุกขนส่งแร่



รถบรรทุกรับซื้อแร่จากภายนอก

รูปที่ 14 ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หินของโครงการ



อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน



อาคารปิดคลุมยังรับหินใหญ่



หลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง



ถังครอบปลายสายพานลำเลียง



ระบบสเปรย์น้ำปลายสายพานลำเลียง



ระบบสปริงน้ำยังรับหินใหญ่

รูปที่ 15 ป้ายเตือนเวลาระเบิด



รูปที่ 16 สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ และเสียงสัญญาณเตือนการระเบิด





รูปที่ 17 คันทำนบดิน และคูระบายน้ำ



คันทำนบดิน



คูระบายน้ำ

รูปที่ 18 บ่อดักตะกอน



รูปที่ 19 ป้ายเตือน “ห้ามจุดไฟเผาป่า” และ “ห้ามล่าสัตว์ป่า”



ป้ายเตือนห้ามล่าสัตว์ป่า



ป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาป่า

รูปที่ 20 เส้นทางขนส่งแร่



รูปที่ 21 ป้ายเตือนด้านการจราจรของโครงการ







กระจกโค้งสะท้อนเส้นทางขนส่ง

รูปที่ 22 จุดซังน้ำหนักรถบรรทุก





รูปที่ 23 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ



รูปที่ 24 การเผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 25 ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและป้ายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 26 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล





รูปที่ 27 การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ในวันที่ 25 มีนาคม 2569



พนักงานของโครงการ คนที่ 1



พนักงานของโครงการ คนที่ 2

รูปที่ 28 การตรวจวัดระดับความดังเสียงสะสม (Noise Dosimeter) ในวันที่ 25 มีนาคม 2569



พนักงานของโครงการ คนที่ 1



พนักงานของโครงการ คนที่ 2

รูปที่ 29 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 30 น้ำดื่ม ที่พักอาศัย และห้องสุขาสำหรับพนักงาน



น้ำดื่ม



ที่พักอาศัย



ห้องสุขา

รูปที่ 31 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2569



บ้านหลังที่ใกล้สุดด้านทิศเหนือ



สำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาน้อย




วัดบ้านถ้ำ



บ้านท่านกเอี้ยง

รูปที่ 32 การตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2569



โรงโม่หินศิลาเขาน้อย

รูปที่ 33 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2569



บ้านหลังที่ใกล้สุดด้านทิศเหนือ



สำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาน้อย



วัดบ้านถ้ำ



บ้านท่านกเอี้ยง

รูปที่ 34 การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน ในวันที่ 27 มีนาคม 2569



บ้านหลังที่ใกล้สุดด้านทิศเหนือ



เจดีย์วัดบ้านถ้ำ

รูปที่ 35 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในวันที่ 28 มีนาคม 2569



น้ำบ่อดักตะกอนของโครงการ



แม่น้ำแม่กลอง



บ่อบาดาลบ้านถ้ำ



บ่อบาดาลบริเวณโรงโม่หินศิลาเขาน้อย

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย
ประธานบัตรที่ 33964/16442

เอกสารแนบ 4

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

สำเนา

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านกรพื้นที่ที่ท่าเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย
ประทานบัตรเลขที่ 33964/16442
ประจำปี 2568

**รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์
หำงหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย**

ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่ หำงหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ได้ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ซึ่งมีพื้นที่โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและแร่โดโลไมต์ ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ตามหนังสือที่ ทส.1010.2/6581.4 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และต่อมา หำงหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ได้รับอนุญาตประทานบัตรการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและแร่โดโลไมต์ เลขที่ 33964/16442 มีอายุ 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จนสิ้นอายุ 9 มิถุนายน 2584 หลังจากนั้นหำงฯ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเหมืองแร่ จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 แล้วจึงเริ่มผลิตแร่จนกระทั่งปัจจุบัน โดยโครงการได้ดำเนินการทำเหมืองตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด


ขนาดสถานที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศของโครงการ

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและแร่โดโลไมต์ ของหำงหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ประทานบัตรที่ 33964/16442 ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยอยู่ในเขตพื้นที่เขาบ้านถ้ำ มีตำแหน่งที่อ้างอิงตามแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวัง 4936 IV (อำเภอท่าม่วง) ระหว่างพิกัด UTM ที่ 560667E – 561400E และ 1544170N – 1545016N โดยมีเนื้อที่รวม 208 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา

พื้นที่ประทานบัตรนี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาหินปูนด้านทิศเหนือของเขาน้อย มีการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ มีระดับความสูงตั้งแต่ 70-325 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ส่วนหนึ่งของพื้นที่ประทานบัตรนี้ เคยมีการทำเหมืองมาแล้ว ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ บริเวณทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ ไม่มีทางน้ำไหลผ่าน สภาพปัจจุบันของพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรม สภาพเป็นป่าโปร่ง และไม่มีโรงโม่หินตั้งอยู่ในบริเวณประทานบัตร

ภูมิประเทศโดยทั่วไป ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ประทานบัตร มีตำแหน่งที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างและสถานที่สำคัญโดยรอบพื้นที่ในระยะ 2 กิโลเมตร ได้แก่ ทางด้านทิศเหนือถนนสายบ้านลุ่มดงกระเบา - บ้านถ้ำ แม่น้ำแม่กลองเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดท่าล้อและวัดบ้านทอง อยู่ห่างจากพื้นที่ไปประมาณ 0.25, 0.35 และ 1.6 กิโลเมตร ตามลำดับ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของบ้านท่านกเอี้ยงและโรงเรียนโชตินันท์ อยู่ห่างจากพื้นที่ไปประมาณ 1.3 และ 1.6 กิโลเมตร ตามลำดับ ทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของบ้านถ้ำและวัดบ้านถ้ำ อยู่ห่างจากพื้นที่ไปประมาณ 0.6 และ 1.2 กิโลเมตร ตามลำดับ และทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งของบ้านเขาน้อยและวัดถ้ำแฝด อยู่ห่างจากพื้นที่ไปประมาณ 1.9 และ 2.0 กิโลเมตร ตามลำดับ

ภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ





รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้ง 1/2569 วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย.....

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง..... -

หมายเลขประทานบัตร..... 33964/16442..... หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม..... 2/2559.....

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1..... ตำบล เขาน้อย..... อำเภอ ท่าม่วง..... จังหวัด กาญจนบุรี.....

ชนิดแร่ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและแร่โดโลไมต์..... วิธีการทำเหมือง..... เหมืองเปิดแบบชันบันได.....

อายุประทานบัตร 20 ปี..... เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564..... วันสิ้นอายุ 9 มิถุนายน 2584.....


เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด..... 208-3-54..... ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

☐ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3 ก, นส.3 ฯลฯ)..... ไร่

☒ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.)..... ป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
จำนวน 208 - 3 - 54 ไร่

☐ อื่น ๆ ระบุ..... ไร่

แผนที่ประทานบัตรที่ 33964/16442



2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน 61 - 2 - 91 ไร่

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน 1 แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) 61 - 2 - 91 ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน - ไร่


ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) - ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม - ไร่


จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช่ทำเหมืองแล้ว - แห่ง ขนาด - ไร่ ลึก - เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว - ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว - ไร่

แผนที่หน้าเหมืองปัจจุบัน



พื้นที่ทำเหมืองปัจจุบัน



3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่วนเฉพาะครั้งแรกของการรายงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☐ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ


☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

☒ ปลูกสร้างสวนป่า

☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

แผนผังการฟื้นฟูเมื่อสิ้นสุดโครงการ



4. ผลการดำเนินการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองและภาพถ่ายการดำเนินงาน)

- ☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน..... 1 แห่ง เนื้อที่..... 0 - 3 - 95 ไร่

วิธีดำเนินการ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้เปิดการทำเหมืองเนื้อที่ประมาณ 61-2-91 ไร่ ลักษณะเป็นชั้นบันได กว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร มีความลาดเอียงประมาณ 76 องศา และรักษาความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall slope) ให้ไม่เกิน 45 องศา ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง จำนวน 0-3-95 ไร่ ตามแผนที่หน้าเหมืองปัจจุบัน



- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน..... - แห่ง เนื้อที่..... (ไม่มีที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน) ไร่


วิธีดำเนินการ..... -

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน..... - แห่ง ขนาด (กxยxล)..... - เมตร

วิธีดำเนินการ..... ยังไม่มีชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว


- ☑ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น ฟื้นฟูคันดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น
จำนวน 1 แห่ง ขนาด (กxยxล) 32x100x4 เมตร
วิธีดำเนินการ บำรุงรักษาต้นไม้บริเวณแนวคันดินที่ปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้ก่อนหน้า



- ☑ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประตานบัตร รวมเนื้อที่ 20.00 ไร่
วิธีดำเนินการ บำรุงรักษาพื้นที่ผ่านการทำเหมืองมาแล้วของประตานบัตรเดิมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ ที่ผ่านการปลูกไม้ยืนต้นมาแล้ว



- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน รวมเนื้อที่.....ไร่
วิธีดำเนินการ.....ไม่มีโรงแต่งแร่หรือโรงโม่ในประทานบัตรแปลงนี้ แต่มีการปลูกต้นไม้รอบๆ โรงโม่ เพื่อช่วยกรอง
ฝุ่นฟุ้งกระจาย ซึ่งอยู่นอกเขตประทานบัตร.....



- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก รวมเนื้อที่.....ไร่
วิธีดำเนินการ.....ไม่มีสำนักงานและบ้านพักในประทานบัตรแปลงนี้.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....55,280.....บาท

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปี ข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 1 ปี ข้างหน้า)

- จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 0.99 ไร่

วิธีดำเนินการ ในช่วง 1 ปี ข้างหน้ามีแผนจะทำเหมืองบริเวณ “ท1” ซึ่งจะทำเหมืองเป็นชั้นบันได ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความสูงประมาณ 10 เมตร มีความลาดเอียงประมาณ 76 องศา และจะรักษาความลาดเอียงรวมของหน้าเหมืองไม่ให้เกิน 45 องศา และจะฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง บริเวณชั้นบันไดที่ระดับ 260 - 250 เมตร (ร.ท.ก.)

- จำนวน _____ แห่ง เนื้อที่ _____ (ไม่มีที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน) _____ ไร่

วิธีดำเนินการ	-
---------------	---

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
จำนวน..... - แห่ง ขนาด (กxยxล)..... - เมตร
วิธีดำเนินการ..... ยังไม่มีชุมชนเมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว.....
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น ฟื้นฟูคันนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น
จำนวน..... 1 แห่ง ขนาด (กxยxล)..... 32x100x4 เมตร
วิธีดำเนินการ..... ขุดลอก ฟื้นฟูบ่อดักตะกอน และบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณแนวคันนบที่ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูมาแล้ว.....
- ☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่..... 20.00 ไร่
วิธีดำเนินการ..... บำรุงรักษาพื้นที่ผ่านการทำเหมืองมาแล้วของประทานบัตรเดิมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ ที่ผ่านการปลูกไม้ยืนต้นมาแล้ว.....
- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน รวมเนื้อที่..... - ไร่
วิธีดำเนินการ..... ไม่มีโรงแต่งแร่หรือโรงโม่ในประทานบัตรแปลงนี้ แต่มีการปลูกต้นไม้รอบๆ โรงโม่ เพื่อช่วยกรองฝุ่นฟุ้งกระจาย ซึ่งอยู่นอกเขตประทานบัตร.....
- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก รวมเนื้อที่..... - ไร่
วิธีดำเนินการ..... ไม่มีสำนักงานและบ้านพักในประทานบัตรแปลงนี้.....

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....	33,547.....	บาท
งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....	21,733.....	บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และหรือส่วนราชการ
อื่น ๆ ไม่มี

วิธีดำเนินการ



(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ผู้จัดทำรายงาน

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

วิศวกรควบคุม.....


วันที่.....

30 มกราคม 2569

เอกสารแนบ

5

หนังสือคำประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองแร่
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง



วันที่ 29 มิถุนายน 2564

4) The first step is to find the value of λ that minimizes the function $f(\lambda) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y_i - \lambda x_i)^2$. This is done by setting the derivative of $f(\lambda)$ with respect to λ equal to zero and solving for λ .



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank



หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญา)

053799

หนังสือคำประกันเลขที่ 1032-0002/2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้า ธนาคารออมสิน สาขาท่าม่วง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 241/1 หมู่ที่ 3 ถนน - ตำบล/แขวง ท่าม่วง เขต/อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี โดย [REDACTED] ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ ให้ไว้ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ได้รับอนุญาตประทานบัตร และ เป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 33964/16442 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันอนุญาต 10 มิถุนายน 2564 เหมืองประเภทที่ 2 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่องการวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ.2562 จะต้องวางหลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ การทำเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละ โครงการรวมถึงวงเงินสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของแต่ละ โครงการตามแนบ (3.1) (3.2) แห่งประกาศคณะกรรมการแร่ดังกล่าว

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันเป็นผู้ค้ำประกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ต่อกรมอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในกรณีที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่องการวางหลักประกันสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ.2562 ซึ่งกรมอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีสิทธิ์ปรับเงินหรือเรียกร้องค่าเสียหายจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ได้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมชำระเงินแทนให้ทันทีโดยมิต้องเรียกร้องให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ชำระหนี้้นก่อน

2. หนังสือคำประกันมีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 จนถึงสิ้นสุดอายุประทานบัตร หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วให้ถือว่าธนาคารหมดความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้น

3. หากกรมอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยินยอมให้ผิดหรือผ่อนเวลา หรือยินยอมให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในประกาศคณะกรรมการแร่ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆด้วย

เพื่อเป็นหลักฐาน ธนาคารออมสิน สาขาท่าม่วง โดยผู้มีชื่อข้างท้ายนี้ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงชื่อทำนิติกรรมแทนธนาคารได้ และได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราของธนาคารไว้ไว้ค่อน้ำพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ



.....ผู้ค้ำประกัน

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ



.....พยาน

ลงชื่อ



.....พยาน

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร
การติดต่อกับหนังสือคำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนนี้ทุกครั้ง

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

550 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10250

เอกสารแนบ 6

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก



กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(สำหรับการทำเหมืองแร่)
PUBLIC LIABILITY INSURANCE FOR MINE

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย (THE SCHEDULE)

รหัสบริษัท Company code	002	☒ ต่ออายุ Renewal	☐ ประกันภัยใหม่ New Business	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No.	825-25596-1
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย Name of the Insured	ห.จ.ก. ศิลาเขาน้อย				
ที่อยู่ Address	17/2 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110				
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ การทำเหมืองแร่ The Business	☒ ประเภท 2 การทำเหมืองประเภทที่ 2 Type 2 ☐ ประเภท 3 Type 3				
3. สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย Insured Premises	จำนวนเนื้อที่ 208 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ภายใน ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี				
4. อาณาเขตที่คุ้มครอง Territorial Limit	จำนวนเนื้อที่ 208 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ภายใน ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี			เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง Jurisdiction	ประเทศไทย Thailand
5. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ Period of Insurance : From	18/06/2025	เวลา At	16.30 น. Hrs.	สิ้นสุดวันที่ To	18/06/2026 เวลา 16.30 น. At 16.30 Hrs.
6. ขอบเขตของการเสี่ยงภัย : คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจและเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย Description of Risk	Legal Liability arising from the Business and happening within or caused by the Insured Premises.				
7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด Limit of Liability	☒ ประเภท 2 5,000,000 บาท/ต่อครั้ง Type 2 Baht ☐ ประเภท 3 บาท/ต่อครั้ง Type 3 Baht				
8. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ถ้ามี) Deductible to be Borne by The Insured for each Accident					
เบี้ยประกันภัยขั้นต้นคำนวณจาก The First Premium Calculate From	-			ประมาณ Estimated at The Amount of	- บาท Baht
10. เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	อากรแสตมป์ Stamp Duty		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.		เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium
11,169.50 บาท Baht	45.00 บาท Baht		785.02 บาท Baht		11,999.52 บาท Baht
11. เอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย Attached endorsements					
วันทำสัญญาประกันภัย Agreement made on		29/05/2025		วันออกกรมธรรม์ประกันภัย Policy issued on 29/05/2025	
☒ ประกันภัยโดยตรง Direct		☐ ตัวแทนประกันวินาศภัย Agent		☐ นายหน้า Broker	
				ใบอนุญาตเลขที่ : License No. :	

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัท โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราของบริษัท ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its Office

ชำระอากรแล้ว



กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)

โดยการซื้อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระให้แก่บริษัท บริษัทตกลงรับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

คำจำกัดความและความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในหมวดนี้จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย	หมายถึง	ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริษัท	หมายถึง	ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ผู้เอาประกันภัย	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงเจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายของผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ เฉพาะในขณะที่กระทำการภายในกรอบของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น
บุคคลภายนอก	หมายถึง	บุคคลใด ๆ ที่มีใช้คู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้ และไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อยกเว้นข้อ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ประเภทการทำเหมือง	หมายถึง	การแบ่งประเภทการทำเหมืองที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการแบ่งประเภทการทำเหมือง
อุบัติเหตุ	หมายถึง	เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก



- 2.4 สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการ โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
- 2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือการปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
- 2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว
- 2.7 แผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้างจูน หรือทำให้สิ่งค้างจูนอ่อนกำลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
- 2.8 การทุจริต การฉ้อ โกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
3. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ ของบุคคลต่อไปนี้
 - 3.1 เจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ
 - 3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่น ๆ หรือการฝึกงาน
 - 3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เอาประกันภัย หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยบุคคลต่อไปนี้
 - 4.1 ผู้เอาประกันภัย หุ่นส่วน กรรมการ
 - 4.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 4.3 บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการกระทำความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝุ่น ควน้ำ ควัน ไอระเหย เหมะ กรด ด่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง



15.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจาก

15.4.1 การแผ่รังสีของสารกัมมภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใด ๆ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ หรือกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

15.4.2 สารกัมมภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบชิ้นส่วนทางนิวเคลียร์

15.4.3 อาวุธ หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ปฏิบัติการแตกตัว และ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์ หรือปรมาณู หรือปฏิกิริยาอย่างอื่นที่เหมือนกัน หรือพลังหรือวัตถุที่มีกัมมภาพรังสี

15.4.4 สารกัมมภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากวัตถุที่มีกัมมภาพรังสี ข้อยกเว้นนี้ไม่ขยายไปถึงสารกัมมภาพรังสีอื่นใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อสารกัมมภาพรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม การใช้ในทางการแพทย์ การใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทางสันติที่คล้ายคลึงกัน

15.4.5 สารเคมี สารชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ อาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด ๆ

15.5 ความสูญเสียหรือความผิดใดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนมาจากโอกาสเสี่ยงภัยจากการ โดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

หมวดที่ 4 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. สัญญาประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อความของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย และข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาลงลายมือชื่อไว้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อความตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะจงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปิดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอาศัยข้อความนอกเหนือจากผู้ที่เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

2. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะได้ออกบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เพื่อเป็นหลักฐาน



8.1 บริษัทมีสิทธิที่จะทำการตรวจสอบการเรียกร้องในเหตุการณ์ความเสียหายนั้นตามดุลพินิจที่บริษัทเห็นสมควรรวมทั้งการเข้าดำเนินการต่อสู้คดีและประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย แต่หน้าที่ของบริษัทในการเข้าดำเนินการต่อสู้คดีจะระงับลง เมื่อบริษัทได้ชำระเงินตามคำพิพากษาหรือตามการประนีประนอมยอมความเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ความเสียหายแต่ละครั้ง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่อสู้ป้องกันผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ เจ็บป่วย อนามัย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้

8.2 บริษัทจะไม่ตกลงต่อการเรียกร้องใด โดยมิได้สอบถามความเห็นจากผู้เอาประกันภัยก่อน อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงในการเรียกร้องใดที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้และเลือกที่จะต่อสู้คดีหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีรวมกันเพียงถึงวันที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงดังกล่าว แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้ สำหรับการเรียกร้องนั้น หรือไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความเสียหายแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินใดจะน้อยกว่า

9. การรับช่วงสิทธิ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำความผิดกระทบกระเทือนและต้องร่วมมือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใช้สิทธิไล่เบี้ยจากบุคคลอื่น

10. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และมีสิทธิทำการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัยต่อการเรียกร้องใด ๆ

11. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ

ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ บริษัทจะรับผิดชอบครั้งไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

12. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด

หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่น ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วนของบริษัทสำหรับจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย



ข้อยกเว้นที่สำคัญ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองรวมถึง

1. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ความรับผิดชอบใด ๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
 - 2.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
 - 2.2 คำแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใด ๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.3 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยให้รักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล
 - 2.4 สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือการปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
 - 2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ว่าจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว
 - 2.7 แผ่นดินไหว ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้ำยัน หรือทำให้สิ่งค้ำยันอ่อนกำลัง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
 - 2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
3. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ ของบุคคลต่อไปนี้
 - 3.1 เจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ
 - 3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่น ๆ หรือการฝึกงาน
 - 3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันใน สถานที่เอาประกันภัย หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย



เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปที่สำคัญ

1. การรับประกันไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดผลบังคับทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใดๆ ที่ระบุรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัย เช่น สถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือสาระสำคัญอื่นๆ ซึ่งทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ และบริษัทได้ตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป และบริษัทออกเอกสารแนบท้ายได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจของบริษัทและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

2. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกเพิกถอนประกันหรือกรณีสิทธิตามประกันบัตรสิ้นสุดลงโดยผลตามกฎหมาย หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันนั้น ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราส่วนซึ่งบริษัทตกลงคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

กรณีสิทธิตามประกันบัตรสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาเอาประกันภัย ด้วยเหตุผู้เอาประกันภัยเป็นผู้มีความประสงค์ของคืนประกันบัตรทั้งหมด ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัตินับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้คืนประกันบัตรได้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาประกันภัยฉบับนี้ออก โดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

3. การบอกเลิกการประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้ไม่สามารถบอกเลิกได้ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เว้นแต่จะเป็นกรณีการสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อการสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น จากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดในเอกสารนี้ขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความตาม ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน

เอกสารแนบ

7

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ប្រសិនបើ
Account

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองเก่า

SA AA 9122995



SA AA 9122995

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	CHECK NO.
17/06/64	724	B/F			*****0.00	23537
15/06/64	724	10RSDT	*****500.00		*****500.00	AB0004
18/06/64	724	SDTRC	*****500.000.00		*****500,500.00	23557
30/06/64	0	UFS	*****22.29		*****500,522.29	9400
30/06/64	0	TAX	0.22		*****500,522.07	9400
31/12/64	0	UFS	*****4315.40		*****500,837.47	9400
31/12/64	0	TAX	3.15		*****500,834.32	9400
15/02/65	724	SWTRC	401,000.00		*****99,834.32	570296
12/03/65	1277	SDCH	*****500,000.00		*****589,834.32	572274
01/06/65	724	SWTRC	-----206,000.00		*****393,834.32	23557
30/06/65	0	UFS	*****292.59		*****394,126.91	9400
30/06/65	0	TAX	2.93		*****394,123.98	9400
09/08/65	724	SWCH	50,000.00		*****344,123.98	581613
31/08/65	1277	SWCH	-----74,450.00		*****269,673.98	552258
05/11/65	1277	SWCH	-----192,000.00		*****77,673.98	572285
31/12/65	0	UFS	*****195.35		*****77,869.33	9400
31/12/65	0	TAX	1.95		*****77,867.38	9400
18/01/66	724	SWCH	77,000.00		*****500,867.38	572296
27/01/66	1277	SDCH	*****500,000.00		*****500,867.38	14603
27/01/66	1277	SWTRC	-----100,000.00		*****400,867.38	14603
15/03/66	1277	SWCH	-----30,000.00		*****370,867.38	14603
30/03/66	0	UFS	*****646.96		*****371,514.34	9400

ASST/509
ASST/510
ASST/511
ASST/512
ASST/513ASST/514
ASST/515
ASST/516
ASST/517
ASST/518
ASST/519
ASST/520
ASST/521
ASST/522
ASST/523
ASST/524
ASST/525
ASST/526
ASST/527
ASST/528
ASST/529
ASST/530
ASST/531
ASST/532
ASST/533
ASST/534
ASST/535
ASST/536
ASST/537
ASST/538
ASST/539
ASST/540
ASST/541
ASST/542
ASST/543
ASST/544
ASST/545
ASST/546
ASST/547
ASST/548
ASST/549
ASST/550
ASST/551
ASST/552
ASST/553
ASST/554
ASST/555
ASST/556
ASST/557
ASST/558
ASST/559
ASST/560
ASST/561
ASST/562
ASST/563
ASST/564
ASST/565
ASST/566
ASST/567
ASST/568
ASST/569
ASST/570
ASST/571
ASST/572
ASST/573
ASST/574
ASST/575
ASST/576
ASST/577
ASST/578
ASST/579
ASST/580
ASST/581
ASST/582
ASST/583
ASST/584
ASST/585
ASST/586
ASST/587
ASST/588
ASST/589
ASST/590
ASST/591
ASST/592
ASST/593
ASST/594
ASST/595
ASST/596
ASST/597
ASST/598
ASST/599
ASST/600ASST/601
ASST/602
ASST/603
ASST/604
ASST/605
ASST/606
ASST/607
ASST/608
ASST/609
ASST/610
ASST/611
ASST/612
ASST/613
ASST/614
ASST/615
ASST/616
ASST/617
ASST/618
ASST/619
ASST/620
ASST/621
ASST/622
ASST/623
ASST/624
ASST/625
ASST/626
ASST/627
ASST/628
ASST/629
ASST/630
ASST/631
ASST/632
ASST/633
ASST/634
ASST/635
ASST/636
ASST/637
ASST/638
ASST/639
ASST/640
ASST/641
ASST/642
ASST/643
ASST/644
ASST/645
ASST/646
ASST/647
ASST/648
ASST/649
ASST/650
ASST/651
ASST/652
ASST/653
ASST/654
ASST/655
ASST/656
ASST/657
ASST/658
ASST/659
ASST/660
ASST/661
ASST/662
ASST/663
ASST/664
ASST/665
ASST/666
ASST/667
ASST/668
ASST/669
ASST/670
ASST/671
ASST/672
ASST/673
ASST/674
ASST/675
ASST/676
ASST/677
ASST/678
ASST/679
ASST/680
ASST/681
ASST/682
ASST/683
ASST/684
ASST/685
ASST/686
ASST/687
ASST/688
ASST/689
ASST/690
ASST/691
ASST/692
ASST/693
ASST/694
ASST/695
ASST/696
ASST/697
ASST/698
ASST/699
ASST/700ASST/701
ASST/702
ASST/703
ASST/704
ASST/705
ASST/706
ASST/707
ASST/708
ASST/709
ASST/710
ASST/711
ASST/712
ASST/713
ASST/714
ASST/715
ASST/716
ASST/717
ASST/718
ASST/719
ASST/720
ASST/721
ASST/722
ASST/723
ASST/724
ASST/725
ASST/726
ASST/727
ASST/728
ASST/729
ASST/730
ASST/731
ASST/732
ASST/733
ASST/734
ASST/735
ASST/736
ASST/737
ASST/738
ASST/739
ASST/740
ASST/741
ASST/742
ASST/743
ASST/744
ASST/745
ASST/746
ASST/747
ASST/748
ASST/749
ASST/750
ASST/751
ASST/752
ASST/753
ASST/754
ASST/755
ASST/756
ASST/757
ASST/758
ASST/759
ASST/760
ASST/761
ASST/762
ASST/763
ASST/764
ASST/765
ASST/766
ASST/767
ASST/768
ASST/769
ASST/770
ASST/771
ASST/772
ASST/773
ASST/774
ASST/775
ASST/776
ASST/777
ASST/778
ASST/779
ASST/780
ASST/781
ASST/782
ASST/783
ASST/784
ASST/785
ASST/786
ASST/787
ASST/788
ASST/789
ASST/790
ASST/791
ASST/792
ASST/793
ASST/794
ASST/795
ASST/796
ASST/797
ASST/798
ASST/799
ASST/800



SA AA 9122995

DATE	CHRG	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAMP
30/06/66	0	TAX	-----5.47		*****371,507.87	9400
02/09/66	1277	SWCH	-----72,000.00		*****299,507.87	572285
02/09/66	1277	SWCH	-----85,000.00		*****214,507.87	572285
02/09/66	1277	SWCH	-----120,000.00		*****94,507.87	572285
31/12/66	0	TIPE	+++++++452.32		*****94,960.20	9400
31/12/66	0	TAX	-----4.52		*****94,955.68	9400
04/01/67	1277	SWCH	-----94,000.00		*****94,955.68	552076
04/01/67	1277	SDCH	+++++++94,000.00		*****94,955.68	552076
04/01/67	1277	SDTRC	+++++++106,000.00		*****300,955.68	552076
16/02/67	724	SWCH	-----160,000.00		*****340,955.68	570296
30/06/67	0	TIPE		-1,024.60	*341,980.48	9400
30/06/67	0	TAX	-10.25		*341,970.23	9400
20/08/67	1277	SWCH	-64,466.00		*277,504.23	571349
20/08/67	1277	SWTRC	-141,000.00		*136,504.23	571349
20/12/67	724	SWCH	-134,534.00		*1,970.23	590205
31/12/67	0	TIPE		+505.22	*2,475.45	9400
31/12/67	0	TAX	-5.05		*2,470.40	9400
21/01/68	724	IORSOT		+200,000.00	*202,470.40	AB0004
22/01/68	724	IORSOT		+300,000.00	*502,470.40	AB0004
30/06/68	0	TIPE		+800.52	*503,270.92	9400
30/06/68	0	TAX	-8.01		*503,262.91	9400
09/09/68	724	SWCH	-152,330.00		*350,932.91	550837

05/07/65/018
05/07/65/000
05/07/65/001
05/07/65/004
05/07/65/022

05/07/65/018
05/07/65/000
05/07/65/001
05/07/65/004
05/07/65/022

05/07/65/018
05/07/65/000
05/07/65/001
05/07/65/004
05/07/65/022

05/07/65/018
05/07/65/000
05/07/65/001
05/07/65/004
05/07/65/022



SA AA 9122995

วันที่ DATE	บัญชี CHK NO	รหัส CODE	เงิน WITHDRAWAL	เงิน DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เช็ค CHECK NO
09/09/68	724	SWCH	-14,179.00		*336,753.91	550837
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30
						31
						32
						33
						34
						35
						36
						37
						38
						39
						40
						41
						42
						43
						44
						45
						46
						47
						48
						49
						50
						51
						52
						53
						54
						55
						56
						57
						58
						59
						60
						61
						62
						63
						64
						65
						66
						67
						68
						69
						70
						71
						72
						73
						74
						75
						76
						77
						78
						79
						80
						81
						82
						83
						84
						85
						86
						87
						88
						89
						90
						91
						92
						93
						94
						95
						96
						97
						98
						99
						100

DEBIT/INSA/INSA

1

IT/INSA

INSA

INSA/INSA

INSA

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เช็ค
เช็ค

เอกสารแนบ 8

รายงานดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน



รายงานดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
ประจำปี 2568

โครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33964/16442

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย

เลขที่ 17/2 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ

บัญชีธนาคารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

 ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions	
1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาธนาคาร	 Scan for Terms and Conditions
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วภายในแจ้งความติด่งสถานีเจ้าของบัญชี เพื่อแจ้งออกสมุดคู่มือฝากเงินใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากเงินที่รายการการเดินให้สมุดคู่มือฝากเงินขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา	
3. การถอนเงินสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี	
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากเงินจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างฉะฉาน	
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง	
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด	
7. เงินฝากบัญชีได้รับความคุ้มครองจากสหกรณ์คุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย	
สำนักงาน Office	รหัสสาขา 724 Account No.
สาขาที่ฝากเงิน Account Name	บัญชีเลข Account No.
ที่ว่างสำหรับลงนาม (ช.บ. เลขที่ 33964/16442) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)	
 กรุงไทย Krungthai	ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจลงนาม Authorized Signature
SA AA 9122994	



850002/85002	เจ้าหญิงธิ-เบญจฉัตร	850004/85004	เจ้าหญิงธิ-อบ พินิจอักษร
850006/85006	กัญจกัญธิ-ประจักษ์วิภา	850006/85006	กัญจกัญธิ-ไตรศพร
850009/85009	กัญจกัญธิ-ไพฟ้า	850010/85010	กัญจกัญธิ-ประภา
850014/85014	กัญจกัญธิ-คำสินทิพย์เบญจาท	850015/85015	กัญจกัญธิ-ธวัชกร สอนะระชา
850022/85022	โอรสในพัน	850027/85027	กัญจกัญธิ-ประจักษ์สิงคน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Siam)			

รายงานสรุปการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย
17/2 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ประจำปี 2568

.....

ปี 2568 ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย นำเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพมาใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนรอบเหมือง และดูแลสุขภาพของหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

1. การจัดงานตามโครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยชุมชนปี 8 ร่วมกับเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ในต.เขาน้อย อ.ท่าม่วงและ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ดูแลสุขภาพชุมชนรอบเหมือง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2568 ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท
2. การตรวจสุขภาพพนักงานของ หจก.ศิลาเขาน้อย จำนวน 30 คน โดยตรวจกับทางรพ.พหลพลพยุหเสนา เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2568 งบประมาณ 16,566 บาท
3. โครงการสนับสนุนการสร้างห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านเขาดิน ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 งบประมาณ 99,000 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี 2568

หจก.ศิลาเขาน้อย นำเงินเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพปี 2568 จำนวน 200,000 บาท ทางห้างฯ จึงได้นำเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพให้ชุมชนรอบเหมืองและพนักงาน รวมทั้งสนับสนุนการสร้างห้องแพทย์แผนไทยของรพ.สต.บ้านเขาดิน เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 215,566 บาท

ภาพงานตรวจสอบสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยชุมชน ปี 2568



ภาพงานโครงการสนับสนุนการสร้างห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านเขาดิน ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี





ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากร

เลขที่

ผู้บริจาค

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาขน้อย

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หน่วยรับบริจาค

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน

ตำบล/แขวง ตำบล อำเภอ/เขต ตำบล จังหวัด กาญจนบุรี

เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค

วันที่บริจาค

27 สิงหาคม 2568

มูลค่าทรัพย์สินบริจาค

99,000.00 บาท

(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ทรัพย์สินที่บริจาค

ปรับปรุงตกแต่งห้องแพทย์แผนไทย (อาคารแพทย์แผนไทย)

DN: cd20c284

ผู้มีอำนาจลงนาม

วันเดือนปีขอที่พิมพ์

27 สิงหาคม 2568 09:09:47

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลบริจาคของท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)

2. กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ท่านต้องการใบ หรือยกเลิกหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการบริจาคของท่านสามารถสอบถามได้ที่หน่วยรับบริจาคที่ท่านทำรายการ

เล่มที่ 1901

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 73

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ เดือน 23 เม.ย. 2568

พ.ศ.

ได้รับเงินจาก บริษัท. ดีตาเทคโนโลยี

ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนคุณงาม ปร.ล.ปี จำนวน 30 ราย	14700
รวม	14700

จำนวนเงิน

(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย)

(ตัวอักษร)

ให้ การถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(ส.ค. 64)

ตำแหน่ง

เล่มที่ กจ. 1851-3730

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



บริษัท โรงพยาบาลพุทธิชา จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2

1

8

ใบเสร็จรับเงิน/OFFICIAL RECEIPT

ชื่อลูกค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 17/2 ม.1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0713531000172

เล่มที่ 1/68 เลขที่ 150
วันที่ 31/03/2568
อ้างอิงบิลเลขที่ P68/0321

รายละเอียด

ลำดับที่	รายการตรวจ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน (บาท)
1	ตรวจสุขภาพประจำปี 2568 วันที่ 23 มีนาคม 2568	1 Job		2,366
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,366.00



ลงชื่อ.....

Signature

ผู้รับเงิน

Collector

31 / 03 / 68

รายงานสรุปการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมือง
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย
17/2 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ประจำปี 2568

.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานตามที่เคยประชุมกับคณะกรรมการและชุมชนรอบเหมืองแร่ ในปี 2568 มี
ดังนี้

1. โครงการสนับสนุนโรงเรียนและแจกทุนการศึกษา

- a. มอบทุนการศึกษาเป็นค่าเทอมและอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียนในชุมชนรอบเหมือง จำนวน 3 คน:
[redacted] เมื่อ
วันที่ 4 ม.ค. 2565-21 พ.ย. 2568 งบประมาณ 32,518 บาท
- b. บริจาคหิณคลุกให้โรงเรียนบ้านห้วยนา เพื่อปรับปรุงพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 ส.ค.68 และ 15 พ.ย. 2568
มูลค่า 7,050 บาท
- c. มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาให้โรงเรียนห้วยน้ำโจ้ว โรงเรียนบ้านถ้ำ และกีฬาเครือข่ายเขาน้อย
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2568/ 8 ก.ค. 2568 / 8 ส.ค. 2568 มูลค่า 9,000 บาท
- d. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนห้วยน้ำโจ้ว เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2568 มูลค่า 3,000 บาท
- e. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านถ้ำ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2568 มูลค่า 2,000 บาท

2. โครงการสนับสนุนชุมชน

- a. สนับสนุนของขวัญมอบให้ผู้สูงอายุ หมู่1 ต.เขาน้อย เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2568 มูลค่า 6,000 บาท
- b. สนับสนุนการอบรมส่งเสริมอาชีพสานกระเป๋าจาก paper band / การทำพวงหรีดจากถ่านไม้ไผ่ ร่วมกับ
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568 มูลค่า 12,000 บาท
- c. มอบพัดลมไอนเย็น 2 เครื่องให้หมู่บ้าน หมู่2 ต.ท่าล้อ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2568 มูลค่า 14,179 บาท
- d. มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุชุมชนรอบเหมือง 92 กรมธรรม์ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2568 มูลค่า 152,330
บาท
- e. บริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ร่วมกับ [redacted] เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2568 มูลค่า
47,758 บาท
- f. สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมจิตอาสาของตำบลเขาน้อย เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2568 มูลค่า
4,120 บาท
- g. สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมทำความสะอาด ตัดแต่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2568 มูลค่า 5,250 บาท
- h. บริจาคหิณคลุกให้กองพลทหารราบที่9 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2568 มูลค่า 6,587 บาท
- i. มอบรถขึ้นให้ผู้สูงอายุสมพงษ์ ไทยลำปาง ม.2 ต.เขาน้อย จ.กาญจนบุรี มูลค่า 2,700 บาท
- j. สนับสนุนค่าเดินทางให้ชุมชนไปพาหมอ ช่วงเดือนม.ค.-ธ.ค. 2568 มูลค่า 6,000 บาท
- k. สนับสนุนค่าแรงเผ่าระวังอุบัติเหตุในชุมชนไป ช่วงเดือนม.ค.-ธ.ค. 2568 มูลค่า 12,000 บาท

- l. สนับสนุนสื่อกีฬาให้กับเด็กๆ ใช้ในการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มูลค่า 6,000 บาท
- m. มอบข้าวสารและไข่ให้ชุมชนรอบเหมือง 23 ธ.ค. 2568 มูลค่า 6,500 บาท

3. โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ

- a. บริจาคอุปกรณ์ในการนวดของแพทย์แผนไทย ให้กับรพ.สต.บ้านเขาดิน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2568 มูลค่า 15,600 บาท
- b. บริจาคข้าวสารให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 200 ถุง เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2568 มูลค่า 17,600 บาท
- c. สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2568 มูลค่า 5,000 บาท
- d. บริจาคหิณคลุกให้รพ.สต.ด่านมะขามเตี้ย เพื่อปรับพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 พ.ย.68 มูลค่า 32,988.40 บาท

4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

- a. สนับสนุนการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า วัดดอนคราม ต.เขาน้อย เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2568 งบประมาณ 10,000 บาท
- b. สนับสนุนประเพณีแข่งขันเรือยาว เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568 งบประมาณ 45,000 บาท
- c. ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและออกโรงทาน วันบ้านถ้ำ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2568 งบประมาณ 54,000 บาท
- d. บริจาคหิณคลุกให้วัดลำภาชี เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2568 งบประมาณ 11,017 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมือง ประจำปี 2568

1) โครงการสนับสนุนโรงเรียนและแจกทุนการศึกษา	มูลค่า	53,568.00	บาท
2) โครงการสนับสนุนชุมชน	มูลค่า	143,217.00	บาท
3) โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ	มูลค่า	264,224.20	บาท
4) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนา	มูลค่า	76,188.40	บาท
ทั้งหมด 4 โครงการ	มูลค่า	537,197.60	บาท


ภาพโครงการสนับสนุนโรงเรียนและแจกทุนการศึกษา



มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็ก ร.ร.ห้วยน้ำโจร



มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็ก ร.ร.บ้านถ้ำ



มอบทุนการศึกษา



มอบทุนการศึกษา



มอบทุนการศึกษา



มอบทุนการศึกษา

ภาพโครงการสนับสนุนชุมชน



การอบรมอาชีพให้ชุมชน



การอบรมอาชีพให้ชุมชน



การอบรมอาชีพให้ชุมชน



การอบรมอาชีพให้ชุมชน



มอบรถเข็นให้ชุมชน



มอบข้าวสารและไข่ให้ชุมชนรอบเหมือง






มอบพัดลมไอน้ำให้ชุมชนท่าล้อ



มอบพัดลมไอน้ำให้ชุมชนท่าล้อ

โครงการมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้ชุมชนรอบเหมือง 92 กรมธรรม์



โครงการสนับสนุนงานกีฬา



สนับสนุนกีฬาเครือข่ายเขาน้อย



สนับสนุนกีฬาสิร.ร.บ้านถ้ำ



สนับสนุนเสื่อกีฬาให้กับเด็กๆ ใช้ในการอบรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อย



สนับสนุนเสื่อกีฬาให้กับเด็กๆ ใช้ในการอบรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อย

มอบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้



ภาพโครงการสนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี



สนับสนุนงานกฐิน วัดบ้านถ้ำ



สนับสนุนโรงทานงานกฐิน วัดบ้านถ้ำ



ร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้วัดดอนคราม



ร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้วัดดอนคราม



สนับสนุนประเพณีแข่งขันเรือยาววัดบ้านถ้ำ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมือง

บัญชีธนาคารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

 ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions	
1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร	Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความยึดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกธุรกรรมเต็ม ให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมมาเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา	Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี	Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างนิย	The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การปรับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่กระชั้นชิด	Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ค้างการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี บล/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด	An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย	The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน Office	รหัสสาขา 724	บัญชีเลขที่ Account I
สาขาที่ ชื่อบัญชี Account Name		
ตั้งหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขานิโย (ปบ. เลขที่ 33964/16442) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่		


กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9122995



SA AA 9122995

วันที่ DATE	สาขา ORGL BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/66	0	TAX	-----6.47		*****371,507.87	9400 1
02/09/66	1277	SWCH	-----72,000.00		*****299,507.87	572285 2
03/09/66	1277	SWCH	-----85,000.00		*****214,507.87	572285 3
02/09/66	1277	SWCH	-----120,000.00		*****94,507.87	572285 4
31/12/66	0	TIPS	+++++++152.33		*****94,960.20	9400 5
31/12/66	0	TAX	-----4.62		*****94,955.68	9400 6
04/01/67	1277	SWCH	-----94,000.00		*****955.68	552076 7
04/01/67	1277	SDCH	+++++++94,000.00		*****94,955.68	552076 8
04/01/67	1277	SDTRC	+++++++106,000.00		*****500,955.68	552076 9
16/02/67	724	SWCH	-----160,000.00		*****340,955.68	570296 10
30/05/67	0	TIPS		+1,024.80	*341,980.48	9400 11
30/06/67	0	TAX	-10.25		*341,970.23	9400 12
20/08/67	1277	SWCH	-64,466.00		*277,504.23	571349 13
20/08/67	1277	SWTRC	-141,000.00		*136,504.23	571349 14
20/12/67	724	SWCH	-134,534.00		*1,970.23	590205 15
31/12/67	0	TIPS		+505.22	*2,475.45	9400 16
31/12/67	0	TAX	-5.05		*2,470.40	9400 17
21/01/68	724	FORSDI		+200,000.00	*202,470.40	AB0004 18
22/01/68	724	FORSDI		+300,000.00	*502,470.40	AB0004 19
30/06/68	0	TIPS		+800.52	*503,270.92	9400 20
30/06/68	0	TAX	-8.01		*503,262.91	9400 21
09/09/68	724	SWCH	-152,330.00		*350,932.91	550837 22

B5002/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
B5022/GSC22

เจ้าพนักงาน-เงินเดือน
พนักงาน-ประกันชีวิต
พนักงาน-ไฟฟ้า
พนักงาน-ค่าเช่าและค่าบริการ
เงินปันผล
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank)

B5004/GSC04
BSW16/GSD16
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เจ้าพนักงาน-เงินปันผล
พนักงาน-โทรศัพท์
พนักงาน-ประปา
พนักงาน-ค่าเช่าและค่าบริการ
พนักงาน-ประกันสังคม



SA AA 9122995

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF NO.
09/09/68	724	SWCH	-14,179.00		*336,753.91	550837 1
08/12/68	1277	SWCH	-290,000.00		*46,753.91	572285 2
23/12/68	724	SWCH	-43,000.00		*3,753.91	570296 3
31/12/68	0	IPPS		+453.80	*4,207.71	9400 4
31/12/68	0	TAX	-4.54		*4,203.17	9400 5
24/01/69	724	ORSDT		-500,000.00	*504,203.17	AB0004 6
12/02/69	724	SWCH	-100,000.00		*404,203.17	550837 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

RMS/RTOS

INIS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เลือก

รายการใน

โหนดแรกเมื่อเข้า/ออก

หักค่าธรรมเนียมเงินกู้สินเชื่อบริษัท

รับโอน/โอนใบแจ้งธนาคารทาง ATM

โอนใช้ไปบัญชีคู่โอน

BRSFE

CRT/DRT

RPS/PIPS

ORSE

RVSFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม Payment

แบบรายงาน
การดำเนินงานบริหารกองทุน
สำหรับโครงการเหมืองแร่
หจก.ศิลาเขาน้อย
ครั้งที่ 1/ 2568

**แบบรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่
ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**

1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย.....ประธานบัตรเลขที่.....33964/16442.....ชนิดแร่ หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง.....ที่ตำบล.....เขาน้อย.....อำเภอ.....ท่าม่วง.....จังหวัด
กาญจนบุรี

ประธานบัตรเลขที่.....33964/16442.....อายุประธานบัตร 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2584

สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการ ☐ หยุดการ

2. การกำหนดเงื่อนไข

☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ จัดตั้งกองทุน 2 กองทุน ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

3. การดำเนินงาน

3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการแล้ว (มีรายชื่อและอำนาจหน้าที่ดังเอกสารแนบ 1)

☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง เหตุผล

.....

3.2 การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการแล้ว (ตามรายงานการประชุมดังเอกสารแนบ 2)

☐ ครั้งที่.....

☐ อื่นๆ.....

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล

.....

3.3 การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคารดังเอกสารแนบ 3.1/3.2)

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/ นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล

.....

3.4 การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ

☒ ดำเนินการแล้ว

☐ กิจกรรม.....

☒ โครงการตรวจเอ็กซเรย์ปอด เมื่อวันที่ 15...เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.2568..

สถานที่.....วัดเขาแหลม.....

ผู้เข้าร่วมโครงการ.....600.....คน ครอบคลุมหมู่บ้าน.....9..... หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้าน..... หมู่ที่.....

บ้าน..... หมู่ที่.....

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....

3.5 การจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่รอบเหมืองแร่

☒ ไม่มีเงื่อนไขให้จัดตั้งกองทุน (ให้ข้ามไม่ต้องกรอกข้อมูลด้านล่าง)

☐ กำหนดให้จัดตั้งกองทุน วงเงิน.....บาท

☐ ดำเนินการแล้ว โดยจัดสรรงบประมาณ ให้แก่

ชุมชน.....ชุมชน ได้แก่

1. หมู่ที่..... ชื่อบ้าน..... จำนวน.....บาท

2. หมู่ที่..... ชื่อบ้าน..... จำนวน.....บาท

3. หมู่ที่..... ชื่อบ้าน..... จำนวน.....บาท

4. หมู่ที่..... ชื่อบ้าน..... จำนวน.....บาท

5. หมู่ที่..... ชื่อบ้าน..... จำนวน.....บาท

6. หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

[illegible]

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรร เหตุผล

หุ้นส่วนผู้จัดการ/ ผู้รายงาน

เอกสารแนบ

9

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ก่อนใช้บริการทุกครั้งเพื่อทราบรายละเอียด
2. โปรดเก็บสมุดบัญชีฝากเงินที่ปลอดภาษี ไว้ที่สำนักงานหรือที่อื่นที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี การยื่นขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือการยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น ๆ
3. การถอนเงินจากบัญชีฝากเงินที่มีดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย
4. ผลของเงินฝากเงินที่ปลอดภาษีจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด
5. การเป็นเจ้าหนี้เงินฝากเงินที่ปลอดภาษีจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด
6. เงินฝากเงินที่ปลอดภาษีจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด
7. เงินฝากเงินที่ปลอดภาษีจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด



สำนักงาน
Office รหัสสาขา 724

บัญชีเลข
Account

สาขาที่ว่าง

ชื่อบัญชี
Account Name

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย
(บพ. เลขที่ 33964/16442)
กองทุนผู้ว่าระวีงสุภาพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AA 9122994



SA AA 9122994

วันที่ DATE	บัญชี INVOICE	รหัส CODE	ชื่อ PART NAME	วันที่ EXPDATE	ยอด BALANCE	ยอด DATE
17/06/64	724	B/F			*****0.00	23557
15/06/64	724	IORSDT	*****500.00		*****500.00	AB0004
18/06/64	724	SDTRC	*****200,000.00		*****200,500.00	23557
30/06/64	0	IIPS	*****112.93		*****200,508.93	9400
30/06/64	0	TAX	-----0.00		*****200,508.94	9400
31/12/64	0	IIPS	*****126.35		*****200,635.19	9400
31/12/64	0	TAX	-----1.26		*****200,633.93	9400
15/02/65	724	SWTRC	-----200,000.00		*****633.93	570286
12/03/65	1277	SDCH	*****200,000.00		*****200,633.93	572374
30/06/65	0	IIPS	*****107.24		*****200,741.17	9400
30/06/65	0	TAX	-----1.07		*****200,740.10	9400
16/07/65	1277	SWTRC	-----100,000.00		*****100,740.10	571349
05/11/65	1277	SWCH	-----59,780.00		*****40,960.10	572285
31/12/65	0	IIPS	*****74.76		*****41,034.86	9400
31/12/65	0	TAX	-----0.75		*****41,034.11	9400
18/01/66	724	SWCH	-----40,000.00		*****1,034.11	570286
27/01/66	1277	SDCH	*****200,000.00		*****201,034.11	14603
30/06/66	0	IIPS	*****342.82		*****201,376.93	9400
30/06/66	0	TAX	-----3.43		*****201,373.50	9400
21/10/66	1277	SWCH	-----100,000.00		*****101,373.50	572285
31/12/66	0	IIPS	*****396.97		*****101,770.37	9400
31/12/66	0	TAX	-----3.97		*****101,766.40	9400

ASD/ASD

ASWFE

ASWDC

ASWAE

ASWTE

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้
สำหรับบัญชีเงินฝาก
สำหรับบัญชีเงินฝาก
สำหรับบัญชีเงินฝาก
สำหรับบัญชีเงินฝาก

ASTM

ASTM/ASTM

ASTM/ASTM

ASTM

ASTM


ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้
สำหรับบัญชีเงินฝาก
สำหรับบัญชีเงินฝาก
สำหรับบัญชีเงินฝาก
สำหรับบัญชีเงินฝาก



เอกสารแนบ10

รายงานการใช้วัตุระเบิด

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จากการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ
พื้นที่ประทานบัตรที่ 33964/16442
ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี



ผู้จัดทำ: นายปริญญา พัฒนเดช
เลขทะเบียน D6411008

บริเวณพื้นที่ที่ทำเหมือง



รายงานการเจาะระเบิดประจำเดือน มีนาคม 2569

หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone วันที่ 2 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	11 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อิมัลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	11 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.		
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.		
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.		
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		
ปริมาณANFO /หลุม	31 กก.		
ปริมาณหินที่ผลิตได้	825 ลบม.		
เท่ากับประมาณ	2,145 ตัน		
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.43 กก.		
หรือประมาณ/ตัน	0.17 กก.		
		เบอร์ 1	2 ดอก
		เบอร์ 2	1 ดอก
		เบอร์ 3	1 ดอก
		เบอร์ 4	1 ดอก
		เบอร์ 5	1 ดอก
		เบอร์ 6	1 ดอก
		เบอร์ 7	1 ดอก
		เบอร์ 8	1 ดอก
		เบอร์ 9	1 ดอก
		เบอร์ 10	1 ดอก
		รวมจำนวนแท่ง	11 ดอก
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	325 กก.
		Fuel oil	26 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	346 กก.




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 5 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	21 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม Ø	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	21 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 1	2 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.	เบอร์ 2	2 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.	เบอร์ 3	2 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.	เบอร์ 4	2 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 5	2 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	31 กก.	เบอร์ 6	2 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้ เท่ากับประมาณ	1,575 ลบม. 4,095 ตัน	เบอร์ 7	2 ดอก
		เบอร์ 8	2 ดอก
		เบอร์ 9	2 ดอก
		เบอร์ 10	3 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม. หรือประมาณ/ตัน	0.45 กก. 0.17 กก.	รวมจำนวนแท่ง	21 ดอก
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	650 กก.
		Fuel oil	52 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	691 กก.



Free face




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 7 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	7 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	7 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.	แก๊ปไฟฟ้า	
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 1	1 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.	เบอร์ 2	1 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.	เบอร์ 3	1 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.	เบอร์ 4	1 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 5	1 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	31 กก.	เบอร์ 6	1 ดอก
		เบอร์ 7	1 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	525 ลบม.	เบอร์ 8	ดอก
เท่ากับประมาณ	1,365 ตัน	เบอร์ 9	ดอก
		เบอร์ 10	ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.42 กก.	รวมจำนวนแก๊ป	
หรือประมาณ/ตัน	0.16 กก.	7 ดอก	
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	200 กก.
		Fuel oil	16 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	213 กก.



Free face





หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone วันที่ 9 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	7 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	7 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.		
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.		
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.		
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		
ปริมาณANFO /หลุม	31 กก.		
ปริมาณหินที่ผลิตได้	525 ลบม.		
เท่ากับประมาณ	1,365 ตัน		
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.42 กก.	เบอร์ด์ 1 1 ดอก	
หรือประมาณ/ตัน	0.16 กก.	เบอร์ด์ 2 1 ดอก	
		เบอร์ด์ 3 1 ดอก	
		เบอร์ด์ 4 1 ดอก	
		เบอร์ด์ 5 1 ดอก	
		เบอร์ด์ 6 1 ดอก	
		เบอร์ด์ 7 1 ดอก	
		เบอร์ด์ 8 ดอก	
		เบอร์ด์ 9 ดอก	
		เบอร์ด์ 10 ดอก	
		รวมจำนวนแท่ง	7 ดอก
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	200 กก.
		Fuel oil	16 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	213 กก.





หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone วันที่ 10 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	8 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม Ø	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	8 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.		
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.		
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.		
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		
ปริมาณANFO /หลุม	31 กก.		
ปริมาณหินที่ผลิตได้	600 ลบม.		
เท่ากับประมาณ	1,560 ตัน		
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.41 กก.	เบอร์ 1	1 ดอก
หรือประมาณ/ตัน	0.16 กก.	เบอร์ 2	1 ดอก
		เบอร์ 3	1 ดอก
		เบอร์ 4	1 ดอก
		เบอร์ 5	1 ดอก
		เบอร์ 6	1 ดอก
		เบอร์ 7	1 ดอก
		เบอร์ 8	1 ดอก
		เบอร์ 9	ดอก
		เบอร์ 10	ดอก
		รวมจำนวนแท่ง	8 ดอก
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	225 กก.
		Fuel oil	18 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	239 กก.




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 13 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	11 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด		
ขนาดหลุม Ø	76 มม.		อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	11 นัด	
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.			
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		เบอร์ 1	1 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.		เบอร์ 2	1 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.		เบอร์ 3	1 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		เบอร์ 4	1 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		เบอร์ 5	1 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	33 กก.		เบอร์ 6	1 ดอก
			เบอร์ 7	1 ดอก
			เบอร์ 8	1 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	825 ลบม.	เบอร์ 9	1 ดอก	
เท่ากับประมาณ	2,145 ตัน	เบอร์ 10	2 ดอก	
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.46 กก.	รวมจำนวนแท่ง	11 ดอก	
หรือประมาณ/ตัน	0.18 กก.			
		ANFO		
		Ammonium Nitrate	350 กก.	
		Fuel oil	28 ลิตร	
		รวมน้ำหนักANFO	372 กก.	



Free face





หจก.ศิลาเขาน้อย

รายละเอียดการเจาะระเบิด

ชนิดหิน Limestone วันที่ 14 มีนาคม 2569

จำนวนหลุมเจาะ	7 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	7 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.	แก๊ปไฟฟ้า	
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 1	1 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.	เบอร์ 2	1 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.	เบอร์ 3	1 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.	เบอร์ 4	1 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 5	1 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	31 กก.	เบอร์ 6	1 ดอก
		เบอร์ 7	1 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	525 ลบม.	เบอร์ 8	ดอก
เท่ากับประมาณ	1,365 ตัน	เบอร์ 9	ดอก
		เบอร์ 10	ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.42 กก.	รวมจำนวนแก๊ป	
หรือประมาณ/ตัน	0.16 กก.	7 ดอก	
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	200 กก.
		Fuel oil	16 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	213 กก.




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 16 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	18 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด			
ขนาดหลุม Ø	76 มม.	อีมีลชัน			
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	18 นัด		
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แก๊ปไฟฟ้า			
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.				
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.				
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.				
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.				
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.				
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.				
ปริมาณANFO /หลุม	33 กก.				
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,350 ลบม.			เบอร์ 1	2 ดอก
เท่ากับประมาณ	3,510 ตัน			เบอร์ 2	2 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม. หรือประมาณ/ตัน	0.47 กก.	เบอร์ 3	2 ดอก		
	0.18 กก.	เบอร์ 4	2 ดอก		
		เบอร์ 5	2 ดอก		
		เบอร์ 6	2 ดอก		
		เบอร์ 7	2 ดอก		
		เบอร์ 8	2 ดอก		
		เบอร์ 9	1 ดอก		
		เบอร์ 10	1 ดอก		
		รวมจำนวนแก๊ป	18 ดอก		
		ANFO			
		Ammonium Nitrate	575 กก.		
		Fuel oil	46 ลิตร		
		รวมน้ำหนักANFO	612 กก.		



Free face





หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone วันที่ 17 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	10 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	10 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.		
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.		
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.		
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		
ปริมาณANFO /หลุม	33 กก.		
ปริมาณหินที่ผลิตได้	750 ลบม.		
เท่ากับประมาณ	1,950 ตัน		
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.47 กก.		
หรือประมาณ/ตัน	0.18 กก.		
		เบอร์ 1	1 ดอก
		เบอร์ 2	1 ดอก
		เบอร์ 3	1 ดอก
		เบอร์ 4	1 ดอก
		เบอร์ 5	1 ดอก
		เบอร์ 6	1 ดอก
		เบอร์ 7	1 ดอก
		เบอร์ 8	1 ดอก
		เบอร์ 9	1 ดอก
		เบอร์ 10	1 ดอก
		รวมจำนวนแท่ง	10 ดอก
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	325 กก.
		Fuel oil	26 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	346 กก.




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 20 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	13 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม Ø	76 มม.	อิมัลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	13 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.		
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.		
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.		
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		
ปริมาณANFO /หลุม	32 กก.		
ปริมาณหินที่ผลิตได้	975 ลบม.		
เท่ากับประมาณ	2,535 ตัน		
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.45 กก.	เบอร์ 1	1 ดอก
หรือประมาณ/ตัน	0.17 กก.	เบอร์ 2	1 ดอก
		เบอร์ 3	1 ดอก
		เบอร์ 4	1 ดอก
		เบอร์ 5	1 ดอก
		เบอร์ 6	1 ดอก
		เบอร์ 7	1 ดอก
		เบอร์ 8	2 ดอก
		เบอร์ 9	2 ดอก
		เบอร์ 10	2 ดอก
		รวมจำนวนแท่ง	13 ดอก
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	400 กก.
		Fuel oil	32 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	426 กก.



Free face





หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone วันที่ 22 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	11 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม Ø	76 มม.	อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	11 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.	แก๊ปไฟฟ้า	
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 1	2 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.	เบอร์ 2	1 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.	เบอร์ 3	1 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.	เบอร์ 4	1 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 5	1 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	31 กก.	เบอร์ 6	1 ดอก
		เบอร์ 7	1 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	825 ลบม.	เบอร์ 8	1 ดอก
เท่ากับประมาณ	2,145 ตัน	เบอร์ 9	1 ดอก
		เบอร์ 10	1 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.43 กก.	รวมจำนวนแก๊ป	11 ดอก
หรือประมาณ/ตัน	0.17 กก.		
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	325 กก.
		Fuel oil	26 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	346 กก.





หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone วันที่ 24 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	16 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด			
ขนาดหลุม Ø	76 มม.	อิมัลชัน			
ความสูงหน้าผา Bench high	10 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	16 นัด		
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า			
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.				
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.				
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	11 ม.				
ระยะอัดระเบิด Charge length	8.5 ม.				
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.				
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.				
ปริมาณANFO /หลุม	33 กก.				
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,200 ลbm.			เบอร์ 1	1 ดอก
เท่ากับประมาณ	3,120 ตัน			เบอร์ 2	1 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลbm. หรือประมาณ/ตัน	0.50 กก.	เบอร์ 3	1 ดอก		
	0.19 กก.	เบอร์ 4	1 ดอก		
		เบอร์ 5	2 ดอก		
		เบอร์ 6	2 ดอก		
		เบอร์ 7	2 ดอก		
		เบอร์ 8	2 ดอก		
		เบอร์ 9	2 ดอก		
		เบอร์ 10	2 ดอก		
		รวมจำนวนแท่ง	16 ดอก		
		ANFO			
		Ammonium Nitrate	550 กก.		
		Fuel oil	44 ลิตร		
		รวมน้ำหนักANFO	585 กก.		





หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone

วันที่ 27 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	36 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม Ø	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	17 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.	แก๊ปไฟฟ้า	
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 1	4 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.	เบอร์ 2	4 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	4 ม.	เบอร์ 3	4 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2 ม.	เบอร์ 4	4 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 5	4 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	14.5 กก.	เบอร์ 6	4 ดอก
		เบอร์ 7	3 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,350 ลบม.	เบอร์ 8	3 ดอก
เท่ากับประมาณ	3,510 ตัน	เบอร์ 9	3 ดอก
		เบอร์ 10	3 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.47 กก.	รวมจำนวนแก๊ป	36 ดอก
หรือประมาณ/ตัน	0.18 กก.		
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	575 กก.
		Fuel oil	46 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	612 กก.





หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone วันที่ 29 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	28 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อิมัลชัน
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม. 14 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.	แท่งไฟฟ้า
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 1 2 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.	เบอร์ 2 2 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	4 ม.	เบอร์ 3 3 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2 ม.	เบอร์ 4 3 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 5 3 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	14.5 กก.	เบอร์ 6 3 ดอก
		เบอร์ 7 3 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,050 ลบม.	เบอร์ 8 3 ดอก
เท่ากับประมาณ	2,730 ตัน	เบอร์ 9 3 ดอก
		เบอร์ 10 3 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.47 กก.	รวมจำนวนแท่ง
หรือประมาณ/ตัน	0.18 กก.	28 ดอก
		ANFO
		Ammonium Nitrate 450 กก.
		Fuel oil 36 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO 479 กก.





หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	47 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด		
ขนาดหลุม Ø	76 มม.		อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	25 นัด	
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.			
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		เบอร์ 1	5 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.		เบอร์ 2	5 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.2 ม.		เบอร์ 3	5 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.8 ม.		เบอร์ 4	5 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		เบอร์ 5	5 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	12 กก.		เบอร์ 6	5 ดอก
			เบอร์ 7	5 ดอก
			เบอร์ 8	4 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,763 ลบม.	เบอร์ 9	4 ดอก	
เท่ากับประมาณ	4,583 ตัน	เบอร์ 10	4 ดอก	
		รวมจำนวนแท่ง	47 ดอก	
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.33 กก.	ANFO		
หรือประมาณ/ตัน	0.13 กก.		Ammonium Nitrate	525 กก.
			Fuel oil	42 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	558 กก.	



แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จากการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ
พื้นที่ประทานบัตรที่ 33964/16442
ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี



บริเวณพื้นที่ทำเหมือง

รายงานการเจาะระเบิดประจำเดือน เมษายน 2569



หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone

วันที่ 3 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	60 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม Ø	76 มม.	อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	11 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.	แก๊ปไฟฟ้า	
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 1	6 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.	เบอร์ 2	6 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	1.7 ม.	เบอร์ 3	6 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	4.3 ม.	เบอร์ 4	6 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 5	6 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	6 กก.	เบอร์ 6	6 ดอก
		เบอร์ 7	6 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	2,250 ลบม.	เบอร์ 8	6 ดอก
เท่ากับประมาณ	5,850 ตัน	เบอร์ 9	6 ดอก
		เบอร์ 10	6 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.16 กก.	รวมจำนวนแก๊ป	60 ดอก
หรือประมาณ/ตัน	0.06 กก.		
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	325 กก.
		Fuel oil	26 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	346 กก.




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 4 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	49 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม Ø	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม. 21 นัด	
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 1	5 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.	เบอร์ 2	5 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.5 ม.	เบอร์ 3	5 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.	เบอร์ 4	5 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 5	5 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	12.5 กก.	เบอร์ 6	5 ดอก
		เบอร์ 7	5 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,838 ลบม.	เบอร์ 8	5 ดอก
เท่ากับประมาณ	4,778 ตัน	เบอร์ 9	5 ดอก
		เบอร์ 10	4 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.34 กก.	รวมจำนวนแท่ง 49 ดอก	
หรือประมาณ/ตัน	0.13 กก.		
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	575 กก.
		Fuel oil	46 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO 612 กก.	



Free face




หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone


วันที่ 5 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	48 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	21 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แก๊ปไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.	เบอร์ 1	4 ดอก
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 2	4 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.	เบอร์ 3	5 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.5 ม.	เบอร์ 4	5 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.	เบอร์ 5	5 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 6	5 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	12.5 กก.	เบอร์ 7	5 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,800 ลบม.	เบอร์ 8	5 ดอก
เท่ากับประมาณ	4,680 ตัน	เบอร์ 9	5 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.35 กก.	เบอร์ 10	5 ดอก
หรือประมาณ/ตัน	0.14 กก.	รวมจำนวนแก๊ป	48 ดอก
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	575 กก.
		Fuel oil	46 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	612 กก.



Free face




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 7 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	52 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม. 26 นัด	
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.	แก๊ปไฟฟ้า	
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 1	5 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.	เบอร์ 2	5 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.5 ม.	เบอร์ 3	5 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.	เบอร์ 4	5 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 5	5 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	12 กก.	เบอร์ 6	5 ดอก
		เบอร์ 7	5 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,950 ลบม.	เบอร์ 8	5 ดอก
เท่ากับประมาณ	5,070 ตัน	เบอร์ 9	6 ดอก
		เบอร์ 10	6 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.33 กก.	รวมจำนวนแก๊ป 52 ดอก	
หรือประมาณ/ตัน	0.13 กก.		
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	575 กก.
		Fuel oil	46 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	612 กก.



Free face




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 9 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	52 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด		
ขนาดหลุม Ø	76 มม.		อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	27 นัด	
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.			
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		เบอร์ 1	6 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.		เบอร์ 2	6 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.5 ม.		เบอร์ 3	5 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		เบอร์ 4	5 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		เบอร์ 5	5 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	12 กก.		เบอร์ 6	5 ดอก
			เบอร์ 7	5 ดอก
			เบอร์ 8	5 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,950 ลบม.	เบอร์ 9	5 ดอก	
เท่ากับประมาณ	5,070 ตัน	เบอร์ 10	5 ดอก	
		รวมจำนวนแท่ง	52 ดอก	
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.33 กก.	ANFO		
หรือประมาณ/ตัน	0.13 กก.		Ammonium Nitrate	575 กก.
			Fuel oil	46 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	612 กก.	



Free face




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 12 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	36 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม Ø	76 มม.	อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	18 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.	เบอร์ 1	4 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.	เบอร์ 2	4 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.5 ม.	เบอร์ 3	4 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.	เบอร์ 4	4 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.	เบอร์ 5	4 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	12 กก.	เบอร์ 6	4 ดอก
		เบอร์ 7	3 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,350 ลบม.	เบอร์ 8	3 ดอก
เท่ากับประมาณ	3,510 ตัน	เบอร์ 9	3 ดอก
		เบอร์ 10	3 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.35 กก.	รวมจำนวนแท่ง	
หรือประมาณ/ตัน	0.13 กก.	36 ดอก	
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	425 กก.
		Fuel oil	34 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	453 กก.



Free face




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 14 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	44 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	22 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แก๊ปไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.		
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.		
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.5 ม.		
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		
ปริมาณANFO /หลุม	12.5 กก.		
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,650 ลบม.		
เท่ากับประมาณ	4,290 ตัน		
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.35 กก.	รวมจำนวนแก๊ป	
หรือประมาณ/ตัน	0.14 กก.		
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	525 กก.
		Fuel oil	42 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	559 กก.



Free face




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 18 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	34 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด		
ขนาดหลุม Ø	76 มม.		อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	17 นัด	
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แก๊ปไฟฟ้า		
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.			
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		เบอร์ 1	4 ดอก
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.		เบอร์ 2	4 ดอก
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.5 ม.		เบอร์ 3	4 ดอก
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		เบอร์ 4	4 ดอก
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		เบอร์ 5	3 ดอก
ปริมาณANFO /หลุม	12 กก.		เบอร์ 6	3 ดอก
			เบอร์ 7	3 ดอก
			เบอร์ 8	3 ดอก
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,275 ลบม.	เบอร์ 9	3 ดอก	
เท่ากับประมาณ	3,315 ตัน	เบอร์ 10	3 ดอก	
		รวมจำนวนแก๊ป	34 ดอก	
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.33 กก.	ANFO		
หรือประมาณ/ตัน	0.13 กก.		Ammonium Nitrate	375 กก.
			Fuel oil	30 ลิตร
			รวมน้ำหนักANFO	399 กก.



Free face




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 20 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	36 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม. 10 นัด	
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.		
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.		
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.5 ม.		
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		
ปริมาณANFO /หลุม	12 กก.		
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,350 ลบม.		
เท่ากับประมาณ	3,510 ตัน		
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.32 กก.		
หรือประมาณ/ตัน	0.12 กก.		
		เบอร์ 1	3 ดอก
		เบอร์ 2	3 ดอก
		เบอร์ 3	3 ดอก
		เบอร์ 4	3 ดอก
		เบอร์ 5	4 ดอก
		เบอร์ 6	4 ดอก
		เบอร์ 7	4 ดอก
		เบอร์ 8	4 ดอก
		เบอร์ 9	4 ดอก
		เบอร์ 10	4 ดอก
		รวมจำนวนแท่ง	36 ดอก
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	400 กก.
		Fuel oil	32 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	425 กก.



Free face




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 22 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	30 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	15 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถว Spacing	2.5 ม.		
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.		
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.5 ม.		
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		
ปริมาณANFO /หลุม	12 กก.		
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,125 ลบม.		
เท่ากับประมาณ	2,925 ตัน		
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.32 กก.		
หรือประมาณ/ตัน	0.12 กก.		
		เบอร์ 1	3 ดอก
		เบอร์ 2	3 ดอก
		เบอร์ 3	3 ดอก
		เบอร์ 4	3 ดอก
		เบอร์ 5	3 ดอก
		เบอร์ 6	3 ดอก
		เบอร์ 7	3 ดอก
		เบอร์ 8	3 ดอก
		เบอร์ 9	3 ดอก
		เบอร์ 10	3 ดอก
		รวมจำนวนแท่ง	30 ดอก
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	325 กก.
		Fuel oil	26 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	346 กก.



Free face




หจก.ศิลาเขาน้อย


ชนิดหิน Limestone วันที่ 25 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	32 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชัน	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	16 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.		
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.		
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.5 ม.		
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.5 ม.		
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		
ปริมาณANFO /หลุม	12 กก.		
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,200 ลบม.		
เท่ากับประมาณ	3,120 ตัน		
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม.	0.32 กก.		
หรือประมาณ/ตัน	0.12 กก.		
		เบอร์ 1	3 ดอก
		เบอร์ 2	3 ดอก
		เบอร์ 3	3 ดอก
		เบอร์ 4	3 ดอก
		เบอร์ 5	3 ดอก
		เบอร์ 6	3 ดอก
		เบอร์ 7	3 ดอก
		เบอร์ 8	3 ดอก
		เบอร์ 9	4 ดอก
		เบอร์ 10	4 ดอก
		รวมจำนวนแท่ง	32 ดอก
		ANFO	
		Ammonium Nitrate	350 กก.
		Fuel oil	26 ลิตร
		รวมน้ำหนักANFO	372 กก.



Free face





หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone วันที่ 27 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	26 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด			
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อิมัลชัน			
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	15 นัด		
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า			
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.				
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.				
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.				
ระยะอัดระเบิด Charge length	3.9 ม.				
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2.1 ม.				
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.				
ปริมาณANFO /หลุม	14 กก.				
ปริมาณหินที่ผลิตได้	975 ลบม.			เบอร์ 1	2 ดอก
เท่ากับประมาณ	2,535 ตัน			เบอร์ 2	2 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม. หรือประมาณ/ตัน	0.40 กก.	เบอร์ 3	2 ดอก		
	0.15 กก.	เบอร์ 4	2 ดอก		
		เบอร์ 5	3 ดอก		
		เบอร์ 6	3 ดอก		
		เบอร์ 7	3 ดอก		
		เบอร์ 8	3 ดอก		
		เบอร์ 9	3 ดอก		
		เบอร์ 10	3 ดอก		
		รวมจำนวนแท่ง	26 ดอก		
		ANFO			
		Ammonium Nitrate	350 กก.		
		Fuel oil	26 ลิตร		
		รวมน้ำหนักANFO	372 กก.		





หจก.ศิลาเขาน้อย

ชนิดหิน Limestone วันที่ 29 เมษายน 2569

รายละเอียดการเจาะระเบิด

จำนวนหลุมเจาะ	28 หลุม	ชนิดวัตถุระเบิด	
ขนาดหลุม $\varnothing$	76 มม.	อีมีลชั่น	
ความสูงหน้าผา Bench high	5 ม.	ขนาด 55 x 350 มม.	17 นัด
ระยะห่างระหว่างแถว Burden	3 ม.	แท่งไฟฟ้า	
ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะในแถวSpacing	2.5 ม.		
ระยะการเจาะต่ำกว่าพื้น Sub drill	1 ม.		
ความลึกหลุมเจาะ Hole depth	6 ม.		
ระยะอัดระเบิด Charge length	4 ม.		
ระยะปิดปากหลุมระเบิด Stemming	2 ม.		
ปริมาณวัตถุระเบิด(Emulsion)/หลุม	1 กก.		
ปริมาณANFO /หลุม	14 กก.		
ปริมาณหินที่ผลิตได้	1,050 ลบม.	เบอร์ 1	3 ดอก
เท่ากับประมาณ	2,730 ตัน	เบอร์ 2	3 ดอก
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด/ลบม. หรือประมาณ/ตัน	0.40 กก. 0.15 กก.	เบอร์ 3	3 ดอก
		เบอร์ 4	3 ดอก
		เบอร์ 5	3 ดอก
		เบอร์ 6	3 ดอก
		เบอร์ 7	3 ดอก
		เบอร์ 8	3 ดอก
		เบอร์ 9	2 ดอก
		เบอร์ 10	2 ดอก
รวมจำนวนแท่ง		28 ดอก	
ANFO			
Ammonium Nitrate		375 กก.	
Fuel oil		30 ลิตร	
รวมน้ำหนักANFO		399 กก.	



เอกสารแนบ 11

เอกสารวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมือง

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License
เลขประจำตัวประชาชน (ID) [REDACTED]
ชื่อ นามสกุล (Name Surname) [REDACTED] น
เลขที่ใบอนุญาต (License No.) สนน. 152 เลขที่สมาชิกสภา (Member No.) 3323
ระดับ (Level) สามัญวิศวกร สาขา (Specialty) วิศวกรรมโยธา (Civil Eng. EN)
วันออกให้ (Date of Issue) 14 ก.ย. 2567 วันหมดอายุ (Date of Expiry) 13 ก.ย. 2572
[Signature] [REDACTED]
นายกสภาวิศวกร (President of the Council of Engineers)

 สภาวิศวกร
000130279
สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

สำเนาถูกต้อง

22 มิถุนายน 2569



ใช้ประกอบการรับรองแผนงาน
สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดง

33964/16442

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ สำนักราชบัณฑิตยสภา สาขา วิศวกรรมเหมืองแร่

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ส.ม.๔๔๓

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒

เลขบัตร ๑๘๖๔๕๒

สำเนาถูกต้อง

22 กันยายน 2569

เลขาธิการสภาวิศวกร

นายกสภาวิศวกร

เอกสารแนบ12

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

คำสั่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย

ที่ 1/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 33964/16442
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและโกลไม่ท์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย ผู้ถือประทานบัตรที่ 33964/16442 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและโกลไม่ท์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการดำเนินงานหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 33964/16442 โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|---|-----------------|
| 1. [REDACTED] | ประธานที่ปรึกษา |
| 2. [REDACTED] | ที่ปรึกษา |
| 3. อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีหรือตัวแทน | ที่ปรึกษา |
| 4. สาธารณสุขอำเภอท่าม่วงหรือตัวแทน | ที่ปรึกษา |
| 5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยหรือตัวแทน | ที่ปรึกษา |
| 6. รองเจ้าอาวาสวัดบ้านถ้ำหรือตัวแทน | ที่ปรึกษา |
| 7. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำหรือตัวแทน | ที่ปรึกษา |
| 8. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อหรือตัวแทน | ที่ปรึกษา |



คณะกรรมการ มวลชนสัมพันธ์ เชนน้อย

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 1. |  | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. |  | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. |  | เลขานุการและเหรัญญิก |
| 4. | กำนันตำบลเชนน้อย (หมู่ 2) หรือตัวแทน | กรรมการ |
| 5. | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลเชนน้อยหรือตัวแทน | กรรมการ |
| 6. | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ หรือตัวแทน | กรรมการ |
| 7. | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลท่าล้อ หรือตัวแทน | กรรมการ |
| 8. | ผู้อำนวยการ รพ.สต.เชนน้อยหรือตัวแทน | กรรมการ |
| 9. | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเขาดินหรือตัวแทน | กรรมการ |
| 10. |  | กรรมการ |
| 11. |  | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ กิจกรรม มวลชนสัมพันธ์และพัฒนาหมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลเชนน้อย หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลท่าล้อ
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟู กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ และกองทุนมวลชนสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วน ศิลาเชนน้อย เพียงใดหรือไม่
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ และกองทุนมวลชนสัมพันธ์
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่.....18 มิถุนายน 2564.....


หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ศิลาเชนน้อย

