

ภาคผนวกที่ 1

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สกลา จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการทดสอบเสียงในบรรยากาศ

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1)
(เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "BSWA TECH" Model BSWA309, Serial No. 590102, ID No. NS-04-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23-25 กันยายน 2568, หมอดูฯ วันที่ 22 กันยายน 2569
Sound level meter "PULSAR" Model 44, Serial No. PN2319, ID No. NS-08-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25 มกราคม 2568, หมอดูฯ วันที่ 24 มกราคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ	
	บริเวณโครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ C	
	$L_{Aeq, 24 hr}$ (dB(A))	$L_{Amax, 24 hr}$ (dB(A))
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
12-13 มกราคม 2569	60	95
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ		
12-13 มกราคม 2569	62	101
มาตรฐาน ⁽¹⁾	≤ 70	≤ 115

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540

หมายเหตุ⁽²⁾ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1)
(เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820388, ID No. NS-12-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมอดูฯ วันที่ 1 กันยายน 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820892, ID No. NS-12-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568, หมอดูฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ผลการทดสอบ			
ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ⁽¹⁾
	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
	12-13 มกราคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1hr}$)	10.45-11.45	64.6	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1hr}$)	05.45-06.45	58.1	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{Aeq, 1hr}$)	05.45-06.45	55.9	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	63.5	-
ระดับการรบกวน	-	7.6	≤ 10.0

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ⁽²⁾ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

- จุดเก็บตัวอย่าง :** จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
 จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1)
- สถานที่เก็บตัวอย่าง :** โครงการ เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C
 ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง :** 12-13 มกราคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง :** 16 มกราคม 2569
- วันที่ทดสอบ :** 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน :** 10 กุมภาพันธ์ 2569
- เครื่องมือ :** TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
 TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3270, ID No. AB-09-009
 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
 TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3310, ID No. AB-10-008
 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
 TE-6070 PM10 High volume sampler Serial No. 3524, ID No. AB-10-009
 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
 THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373,
 ID No. AB-06-001 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570
 THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570



Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ				
	บริเวณโครงการ เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C				
	Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Total hydrocarbon (THC)
	(mg/filter)	(mg/m ³)	(mg/filter)	(mg/m ³)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)					
12-13 มกราคม 2569	121	0.067	92	0.056	2.25
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1)					
12-13 มกราคม 2569	98	0.056	79	0.049	2.19
มาตรฐาน ⁽¹⁾	-	≤ 0.33	-	≤ 0.12	-
LOQ ⁽²⁾	10	0.005	3	0.001	0.05
วิธีการเก็บตัวอย่าง : 1.Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler 2.Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high volume 3.Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer					
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : 1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 10 CFR, method 50, appendix B 2.Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United States environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, appendix J 3.Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector					

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจพบค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

- จุดเก็บตัวอย่าง :** จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
 จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1)
- สถานที่เก็บตัวอย่าง :** โครงการ เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C
 ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง :** 12-13 มกราคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง :** 16 มกราคม 2569
- วันที่ทดสอบ :** 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน :** 10 กุมภาพันธ์ 2569
- เครื่องมือ :** CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011061, ID No. AB-03-001
 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
 CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005
 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569



Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	(เวลา)	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
			Carbon monoxide (CO) (mg/m ³)
1	12-13 มกราคม 2569	10.00-11.00	3.62
		11.00-12.00	3.53
		12.00-13.00	3.59
		13.00-14.00	3.67
		14.00-15.00	3.73
		15.00-16.00	3.75
		16.00-17.00	3.66
		17.00-18.00	3.71
		18.00-19.00	3.80
		19.00-20.00	3.71
		20.00-21.00	3.70
		21.00-22.00	3.82
		22.00-23.00	3.88
		23.00-00.00	3.71
		00.00-01.00	3.66
		01.00-02.00	3.66
		02.00-03.00	3.63
		03.00-04.00	3.64
		04.00-05.00	3.57
		05.00-06.00	3.57
		06.00-07.00	3.66
		07.00-08.00	3.72
		08.00-09.00	3.68
		09.00-10.00	3.75
		Max (1 ชั่วโมง)	3.88
		Min (1 ชั่วโมง)	3.53
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.68
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 34.2
		LOQ ⁽²⁾	0.05

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ผลการทดสอบ (ต่อ)			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พินเซอร์พาร์ค อาคาร 1)
			Carbon monoxide (CO) (mg/m ³)
2	12-13 มกราคม 2569	11.00-12.00	4.60
		12.00-13.00	4.67
		13.00-14.00	4.64
		14.00-15.00	4.65
		15.00-16.00	4.66
		16.00-17.00	4.64
		17.00-18.00	4.62
		18.00-19.00	4.63
		19.00-20.00	4.64
		20.00-21.00	4.59
		21.00-22.00	4.56
		22.00-23.00	4.56
		23.00-00.00	4.56
		00.00-01.00	4.57
		01.00-02.00	4.55
		02.00-03.00	4.47
		03.00-04.00	4.48
		04.00-05.00	4.50
		05.00-06.00	4.33
		06.00-07.00	4.54
		07.00-08.00	4.57
		08.00-09.00	4.58
		09.00-10.00	4.62
		10.00-11.00	4.59
		Max (1 ชั่วโมง)	4.67
		Min (1 ชั่วโมง)	4.33
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.58
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 34.2
		LOQ ⁽²⁾	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/18



ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO₂)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
 จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พินเซอร์พาร์ค อาคาร 1)
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พินเซอร์พาร์ค อาคาร
 ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 เครื่องมือ : SO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-77419-385, ID No. AB-01-005
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
 SO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-69858-364, ID No. AB-01-006
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 28 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 27 มีนาคม 2569



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พินเซอร์พาร์ค อาคาร 1)

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ			ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พินเซอร์พาร์ค อาคาร 1)
			Sulfur dioxide (SO ₂) (mg/m ³)
2	12-13 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.005
		12.00-13.00	0.006
		13.00-14.00	0.006
		14.00-15.00	0.006
		15.00-16.00	0.005
		16.00-17.00	0.005
		17.00-18.00	0.005
		18.00-19.00	0.006
		19.00-20.00	0.005
		20.00-21.00	0.005
		21.00-22.00	0.007
		22.00-23.00	0.005
		23.00-00.00	0.005
		00.00-01.00	0.006
		01.00-02.00	0.006
		02.00-03.00	0.007
		03.00-04.00	0.006
		04.00-05.00	0.003
		05.00-06.00	0.005
		06.00-07.00	0.006
		07.00-08.00	0.005
		08.00-09.00	0.006
		09.00-10.00	0.005
		10.00-11.00	0.005
		Max (1 ชั่วโมง)	0.007
		Min (1 ชั่วโมง)	0.003
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.005
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 34.2
		LOQ ⁽²⁾	0.001

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/18



ผลการทดสอบ			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
			Sulfur dioxide (SO ₂) (mg/m ³)
1	12-13 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.007
		11.00-12.00	0.007
		12.00-13.00	0.010
		13.00-14.00	0.007
		14.00-15.00	0.008
		15.00-16.00	0.008
		16.00-17.00	0.009
		17.00-18.00	0.006
		18.00-19.00	0.010
		19.00-20.00	0.008
		20.00-21.00	0.008
		21.00-22.00	0.007
		22.00-23.00	0.007
		23.00-00.00	0.007
		00.00-01.00	0.008
		01.00-02.00	0.008
		02.00-03.00	0.008
		03.00-04.00	0.007
		04.00-05.00	0.007
		05.00-06.00	0.009
		06.00-07.00	0.008
		07.00-08.00	0.007
		08.00-09.00	0.008
		09.00-10.00	0.008
		Max (1 ชั่วโมง)	0.010
		Min (1 ชั่วโมง)	0.006
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.008
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 34.2
		LOQ ⁽²⁾	0.001

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/18



ผลการทดสอบ (ต่อ)			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พินเซอร์พาร์ค อาคาร 1)
			Sulfur dioxide (SO ₂) (mg/m ³)
2	12-13 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.005
		12.00-13.00	0.006
		13.00-14.00	0.006
		14.00-15.00	0.006
		15.00-16.00	0.005
		16.00-17.00	0.005
		17.00-18.00	0.005
		18.00-19.00	0.006
		19.00-20.00	0.005
		20.00-21.00	0.005
		21.00-22.00	0.007
		22.00-23.00	0.005
		23.00-00.00	0.005
		00.00-01.00	0.006
		01.00-02.00	0.006
		02.00-03.00	0.007
		03.00-04.00	0.003
		04.00-05.00	0.006
		05.00-06.00	0.005
		06.00-07.00	0.006
		07.00-08.00	0.005
		08.00-09.00	0.006
		09.00-10.00	0.005
		10.00-11.00	0.005
		Max (1 ชั่วโมง)	0.007
		Min (1 ชั่วโมง)	0.003
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.005
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 34.2
		LOQ ⁽²⁾	0.001

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/18

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO₂)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
 จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
 ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่รับตัวอย่าง : 12-13 มกราคม 2569 **วันที่ส่งตัวอย่าง :** 16 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน :** 10 กุมภาพันธ์ 2569
เครื่องมือ : NO/NO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 514811458, ID No. AB-02-001
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
 NO/NO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 58926-320, ID No. AB-02-002
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 1 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รูปภาพเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
(ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส
คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
1	12-13 มกราคม 2569		Nitrogen dioxide (NO₂) (mg/m³)
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 0.32
		LOQ ⁽²⁾	0.094

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
2	12-13 มกราคม 2569		Nitrogen dioxide (NO₂) (mg/m³)
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 0.32
		LOQ ⁽²⁾	0.094

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-999

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศกระทรวงการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโรงงานโดยออกใช้
 ในบรรดาภาคโดยทั่วไป

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย
(เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
 ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่รับตัวอย่าง : 12-13 มกราคม 2569 **วันที่ส่งตัวอย่าง :** 16 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน :** 10 กุมภาพันธ์ 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM16048, ID No. VB-01-003
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 9-10 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 8 เมษายน 2569

รูปภาพเก็บตัวอย่าง :



ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย
(เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง ⁽³⁾	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
12 มกราคม 2569						
11.04	0.189	9.48	0.962	2.32	0.134	7.01
13.12	0.221	4.61	0.993	3.33	0.396	6.02
14.39	0.236	2.78	1.340	> 100.00	0.142	23.27
15.57	1.419	> 100.00	1.939	> 100.00	1.277	> 100.00
16.39	0.166	19.69	0.867	11.64	0.150	15.52
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณค่าสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

⁽³⁾ = วันที่ 13 มกราคม 2569 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำกว่า Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

Kanyee
 (นางสาวกัญญาวีร์ พิจาว)
 ผู้รายงาน

CEM
 C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
 บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattaporn
 (นางสาวรัตนกร รัตนศิริสุข)
 ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุทิน อินทรอยู่

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/18



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เวียตเยสเทล จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 คูณภาพน้ำที่ก่อนบำบัด บริเวณส่วนแยกจากของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
 จุดที่ 2 คูณภาพน้ำที่ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ บริเวณบ่อคังขยะ/ตรวจคุณภาพน้ำ
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
 ขอสงวนสิทธิ์ในกรณี 8 ส่วนประกอบชุดที่ 1 จำนวน 1 ชุด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569
 วันที่ทดสอบ : 13-23 มกราคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 เครื่องมือ : Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CT-01-003
 DO meter "YSI" Model 5000/S100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
 Incubator "Binder" Model KB240, Serial No. 2018000012164, ID No. WW-16-001
 Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
 pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
 Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
 Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
 Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14



ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ
				จุดที่ 1 คูณภาพน้ำที่ก่อนบำบัด บริเวณส่วนแยกจากของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 12 มกราคม 2569
pH	-	-	-	7.6
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	16
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	171
Settleable solids	ml/L	-	0.1	1.6
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	423
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND ⁽³⁾
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	27
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24



ผลการทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ	มาตรฐาน ⁽³⁾
				จุดที่ 2 คูณภาพน้ำที่ก่อนระบายออก สู่ภายนอกโครงการ บริเวณบ่อคังขยะ/ ตรวจคุณภาพน้ำ 12 มกราคม 2569	
pH	-	-	-	7.8	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	6	≤ 30
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	29	≤ 40
Settleable solids	ml/L	-	0.1	< 0.1	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	298	≤ 1,000
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND ⁽³⁾	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	36	≤ 35
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลืองใส มีตะกอน	

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

34

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :	1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 4500-H ⁺ B
	2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 5210 B
	3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 2540 D
	4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 2540 F
	5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 2540 C
	6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 4500-S ²⁻ F
	7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 4500-N _{org} B
	8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 5520 B

หมายเหตุ⁽¹⁾ = Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีการทดสอบ)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

⁽³⁾ = ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดมาตรฐานความรุนแรงของมลพิษทางอากาศจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

⁽⁴⁾ = Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้)

Kanyu
(นางสาวกาญจนา วีระชากร)
ผู้รายงาน

CEM
CEM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattana porn
(นางสาวรัตนกร รัตนศรีสุข)
ผู้ปฏิบัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุทิน อินทร์อยู่

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/4

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอประกอบการ : บริษัท วิดีไทย เวียตเอชเค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิฆะพัทธ์ อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิฆะพัทธ์ อาคาร C
ขอรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 24 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 26 มกราคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM15904, ID No. VB-01-002
ปริมาณความสั่นสะเทือน วันที่ 14-18 มีนาคม 2568, หมวดฯ วันที่ 13 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิฆะพัทธ์ อาคาร 1))

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/2

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิฆะพัทธ์ อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
19 มกราคม 2569						
09.28	0.349	13.13	1.190	2.94	0.284	8.53
10.35	0.181	9.86	0.725	2.12	0.229	1.95
11.49	0.189	9.31	0.906	2.24	0.221	1.98
13.07	0.236	10.89	1.395	2.65	0.292	> 100.00
14.37	0.126	2.88	1.103	2.55	0.339	1.30
15.58	0.300	11.13	1.048	9.85	0.378	8.00
16.52	0.260	2.54	1.442	2.63	0.285	> 100.00
20 มกราคม 2569						
08.48	0.519	9.14	1.025	7.21	0.394	14.13
09.22	0.402	19.69	0.993	14.63	0.449	11.13
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu
(นางสาวกาญจนา วีระชากร)
ผู้รายงาน

CEM
CEM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattana porn
(นางสาวรัตนกร รัตนศรีสุข)
ผู้ปฏิบัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายณัฐ กาธิษะณย์

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/2

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอประกอบการ : บริษัท วิดีไทย เวียตเอชเค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิฆะพัทธ์ อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิฆะพัทธ์ อาคาร C
ขอรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 28 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 29 มกราคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM15904, ID No. VB-01-002
ปริมาณความสั่นสะเทือน วันที่ 14-18 มีนาคม 2568, หมวดฯ วันที่ 13 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิฆะพัทธ์ อาคาร 1))

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/2

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิฆะจอร์ฟริค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
26 มกราคม 2569						
10.51	0.286	4.20	0.788	3.71	0.284	2.04
11.24	0.278	8.39	0.654	2.71	0.236	2.64
13.16	0.294	18.29	0.920	10.45	0.244	20.48
14.56	0.231	11.64	0.812	2.55	0.221	10.99
15.12	0.255	10.89	0.983	2.30	0.229	13.84
16.21	0.333	11.13	0.741	7.76	0.276	2.40
27 มกราคม 2569						
08:35	0.318	9.85	0.804	5.82	0.263	2.42
10:12	0.307	18.96	0.757	14.63	0.315	8.68
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150

หมายเหตุ⁽¹⁾ : ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ : Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)


 (นางสาวกัญญ์วีร์ สีขาว)
 ผู้รายงาน


 C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
 บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


 (นางสาวรัตนกมล รัตนศิริสุข)
 ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชินพรรณ์ หมอนจันทร์

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาพผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบเสียงและฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการทดสอบเสียงในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง	: บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิฆะจอร์ฟริค อาคาร C ซอยรังสิต-นครนายก ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 มกราคม 2569-1 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ	: 3 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
เครื่องมือ	: Real time monitoring device No. AB-20-003

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



จอแสดงผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time monitoring device)

บริเวณด้านหน้าโครงการ



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
1	1-2 มกราคม 2569	11:00-12:00	60	-
		12:00-13:00	53	-
		13:00-14:00	59	-
		14:00-15:00	68	-
		15:00-16:00	61	-
		16:00-17:00	60	-
		17:00-18:00	59	-
		18:00-19:00	56	-
		19:00-20:00	60	-
		20:00-21:00	52	-
		21:00-22:00	52	-
		22:00-23:00	53	-
		23:00-00:00	54	-
		00:00-01:00	47	-
		01:00-02:00	44	-
		02:00-03:00	45	-
		03:00-04:00	45	-
		04:00-05:00	59	-
		05:00-06:00	47	-
		06:00-07:00	54	-
		07:00-08:00	60	-
		08:00-09:00	62	-
		09:00-10:00	64	-
		10:00-11:00	64	-
		L _{avg, 24 hrs} ⁽¹⁾	60	≤ 70



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq,1hr}$	
2	2-3 มกราคม 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	62	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	60	-
		16.00-17.00	53	-
		17.00-18.00	59	-
		18.00-19.00	55	-
		19.00-20.00	54	-
		20.00-21.00	53	-
		21.00-22.00	51	-
		22.00-23.00	55	-
		23.00-00.00	56	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	46	-
		02.00-03.00	51	-
		03.00-04.00	48	-
		04.00-05.00	44	-
		05.00-06.00	45	-
		06.00-07.00	56	-
		07.00-08.00	60	-
		08.00-09.00	61	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	61	-
		$L_{Aeq,24hrs}^{(*)}$	58	≤ 70

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/30

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq,1hr}$	
3	3-4 มกราคม 2569	11.00-12.00	56	-
		12.00-13.00	58	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	57	-
		16.00-17.00	56	-
		17.00-18.00	55	-
		18.00-19.00	50	-
		19.00-20.00	48	-
		20.00-21.00	46	-
		21.00-22.00	52	-
		22.00-23.00	53	-
		23.00-00.00	53	-
		00.00-01.00	56	-
		01.00-02.00	44	-
		02.00-03.00	45	-
		03.00-04.00	44	-
		04.00-05.00	44	-
		05.00-06.00	44	-
		06.00-07.00	49	-
		07.00-08.00	47	-
		08.00-09.00	50	-
		09.00-10.00	54	-
		10.00-11.00	50	-
		$L_{Aeq,24hrs}^{(*)}$	63	≤ 70

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/30

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq,1hr}$	
4	4-5 มกราคม 2569	11.00-12.00	51	-
		12.00-13.00	49	-
		13.00-14.00	55	-
		14.00-15.00	49	-
		15.00-16.00	51	-
		16.00-17.00	53	-
		17.00-18.00	54	-
		18.00-19.00	55	-
		19.00-20.00	51	-
		20.00-21.00	49	-
		21.00-22.00	46	-
		22.00-23.00	50	-
		23.00-00.00	45	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	46	-
		02.00-03.00	46	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	45	-
		05.00-06.00	47	-
		06.00-07.00	49	-
		07.00-08.00	54	-
		08.00-09.00	69	-
		09.00-10.00	60	-
		10.00-11.00	67	-
		$L_{Aeq,24hrs}^{(*)}$	62	≤ 70

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/30

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq,1hr}$	
5	5-6 มกราคม 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	57	-
		13.00-14.00	60	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	59	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	64	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	57	-
		20.00-21.00	52	-
		21.00-22.00	51	-
		22.00-23.00	50	-
		23.00-00.00	48	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	46	-
		02.00-03.00	45	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	47	-
		05.00-06.00	46	-
		06.00-07.00	53	-
		07.00-08.00	59	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	60	-
		10.00-11.00	60	-
		$L_{Aeq,24hrs}^{(*)}$	60	≤ 70

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/30



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลธัญญะ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 74138
 Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
6	6-7 มกราคม 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	59	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	62	-
		16.00-17.00	58	-
		17.00-18.00	63	-
		18.00-19.00	54	-
		19.00-20.00	56	-
		20.00-21.00	59	-
		21.00-22.00	53	-
		22.00-23.00	55	-
		23.00-00.00	48	-
		00.00-01.00	67	-
		01.00-02.00	44	-
		02.00-03.00	45	-
		03.00-04.00	50	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	49	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	55	-
		08.00-09.00	63	-
		09.00-10.00	60	-
		10.00-11.00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(*)}$	60	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/30



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลธัญญะ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 74138
 Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
7	7-8 มกราคม 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	59	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	67	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	62	-
		18.00-19.00	65	-
		19.00-20.00	63	-
		20.00-21.00	61	-
		21.00-22.00	57	-
		22.00-23.00	51	-
		23.00-00.00	46	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	46	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	47	-
		04.00-05.00	48	-
		05.00-06.00	49	-
		06.00-07.00	51	-
		07.00-08.00	57	-
		08.00-09.00	63	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	67	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(*)}$	62	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/30



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลธัญญะ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 74138
 Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
8	8-9 มกราคม 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	61	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	63	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	56	-
		19.00-20.00	53	-
		20.00-21.00	48	-
		21.00-22.00	48	-
		22.00-23.00	58	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	45	-
		01.00-02.00	47	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	47	-
		04.00-05.00	47	-
		05.00-06.00	49	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	65	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	66	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(*)}$	61	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/30



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลธัญญะ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 74138
 Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
9	9-10 มกราคม 2569	11.00-12.00	60	-
		12.00-13.00	58	-
		13.00-14.00	60	-
		14.00-15.00	59	-
		15.00-16.00	61	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	62	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	55	-
		20.00-21.00	52	-
		21.00-22.00	50	-
		22.00-23.00	52	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	59	-
		01.00-02.00	(**)	-
		02.00-03.00	(**)	-
		03.00-04.00	(**)	-
		04.00-05.00	(**)	-
		05.00-06.00	(**)	-
		06.00-07.00	(**)	-
		07.00-08.00	(**)	-
		08.00-09.00	(**)	-
		09.00-10.00	(**)	-
		10.00-11.00	(**)	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(*)}$	56	≤ 70

หมายเหตุ ** = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 01.00-11.00 น. ของวันที่ 10 มกราคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดเสียง แบบย้อนค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโครงการถอดปลั๊กเครื่องตรวจวัด

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
10	10-11 มกราคม 2569	11.00-12.00	(**)	-
		12.00-13.00	(**)	-
		13.00-14.00	(**)	-
		14.00-15.00	(**)	-
		15.00-16.00	(**)	-
		16.00-17.00	(**)	-
		17.00-18.00	(**)	-
		18.00-19.00	(**)	-
		19.00-20.00	(**)	-
		20.00-21.00	(**)	-
		21.00-22.00	(**)	-
		22.00-23.00	(**)	-
		23.00-00.00	(**)	-
		00.00-01.00	(**)	-
		01.00-02.00	(**)	-
		02.00-03.00	(**)	-
		03.00-04.00	(**)	-
		04.00-05.00	(**)	-
		05.00-06.00	(**)	-
		06.00-07.00	(**)	-
		07.00-08.00	(**)	-
		08.00-09.00	(**)	-
		09.00-10.00	(**)	-
		10.00-11.00	(**)	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	(**)	≤ 70

หมายเหตุ (**) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. ของวันที่ 10 มกราคม 2569 ถึงช่วงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2569 ไม่มีการตรวจวัดเสียง แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโครงการปิดถนนเป็นระยะเวลานาน

Kamjui

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1130



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
11	13-14 มกราคม 2569	11.00-12.00	60	-
		12.00-13.00	55	-
		13.00-14.00	60	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	61	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	61	-
		18.00-19.00	59	-
		19.00-20.00	61	-
		20.00-21.00	54	-
		21.00-22.00	55	-
		22.00-23.00	58	-
		23.00-00.00	59	-
		00.00-01.00	47	-
		01.00-02.00	59	-
		02.00-03.00	45	-
		03.00-04.00	44	-
		04.00-05.00	45	-
		05.00-06.00	49	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	55	-
		08.00-09.00	62	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	62	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	60	≤ 70

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1230



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
12	14-15 มกราคม 2569	11.00-12.00	63	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	61	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	59	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	64	-
		19.00-20.00	61	-
		20.00-21.00	56	-
		21.00-22.00	51	-
		22.00-23.00	51	-
		23.00-00.00	52	-
		00.00-01.00	50	-
		01.00-02.00	50	-
		02.00-03.00	49	-
		03.00-04.00	49	-
		04.00-05.00	50	-
		05.00-06.00	46	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	59	-
		08.00-09.00	62	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	60	≤ 70

Kamjui

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1330



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
13	15-16 มกราคม 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	61	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	64	-
		15.00-16.00	61	-
		16.00-17.00	60	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	61	-
		20.00-21.00	52	-
		21.00-22.00	50	-
		22.00-23.00	48	-
		23.00-00.00	45	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	51	-
		02.00-03.00	48	-
		03.00-04.00	48	-
		04.00-05.00	45	-
		05.00-06.00	46	-
		06.00-07.00	47	-
		07.00-08.00	54	-
		08.00-09.00	58	-
		09.00-10.00	59	-
		10.00-11.00	60	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	61	≤ 70

Kamjui

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1430



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{avg, 1 hr.}$	
14	16-17 มกราคม 2569	11.00-12.00	60	-
		12.00-13.00	67	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	60	-
		15.00-16.00	61	-
		16.00-17.00	60	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	66	-
		19.00-20.00	65	-
		20.00-21.00	60	-
		21.00-22.00	56	-
		22.00-23.00	50	-
		23.00-00.00	46	-
		00.00-01.00	49	-
		01.00-02.00	49	-
		02.00-03.00	45	-
		03.00-04.00	42	-
		04.00-05.00	43	-
		05.00-06.00	49	-
		06.00-07.00	45	-
		07.00-08.00	51	-
		08.00-09.00	60	-
		09.00-10.00	60	-
		10.00-11.00	64	-
		$L_{avg, 24 hrs.}^{(*)}$	61	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{avg, 1 hr.}$	
15	17-18 มกราคม 2569	11.00-12.00	62	-
		12.00-13.00	66	-
		13.00-14.00	67	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	63	-
		20.00-21.00	59	-
		21.00-22.00	52	-
		22.00-23.00	50	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	53	-
		01.00-02.00	45	-
		02.00-03.00	44	-
		03.00-04.00	52	-
		04.00-05.00	45	-
		05.00-06.00	44	-
		06.00-07.00	57	-
		07.00-08.00	57	-
		08.00-09.00	48	-
		09.00-10.00	58	-
		10.00-11.00	52	-
		$L_{avg, 24 hrs.}^{(*)}$	65	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{avg, 1 hr.}$	
16	18-19 มกราคม 2569	11.00-12.00	52	-
		12.00-13.00	51	-
		13.00-14.00	50	-
		14.00-15.00	51	-
		15.00-16.00	57	-
		16.00-17.00	57	-
		17.00-18.00	54	-
		18.00-19.00	52	-
		19.00-20.00	50	-
		20.00-21.00	53	-
		21.00-22.00	49	-
		22.00-23.00	47	-
		23.00-00.00	48	-
		00.00-01.00	54	-
		01.00-02.00	46	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	48	-
		05.00-06.00	46	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	58	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	63	-
		$L_{avg, 24 hrs.}^{(*)}$	62	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{avg, 1 hr.}$	
17	19-20 มกราคม 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	60	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	71	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	59	-
		19.00-20.00	57	-
		20.00-21.00	53	-
		21.00-22.00	49	-
		22.00-23.00	49	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	47	-
		01.00-02.00	47	-
		02.00-03.00	43	-
		03.00-04.00	43	-
		04.00-05.00	45	-
		05.00-06.00	47	-
		06.00-07.00	48	-
		07.00-08.00	62	-
		08.00-09.00	63	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	66	-
		$L_{avg, 24 hrs.}^{(*)}$	62	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/30



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74138
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1hr}$	
18	20-21 มกราคม 2569	11.00-12.00	61	-
		12.00-13.00	60	-
		13.00-14.00	74	-
		14.00-15.00	75	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	60	-
		17.00-18.00	62	-
		18.00-19.00	58	-
		19.00-20.00	58	-
		20.00-21.00	51	-
		21.00-22.00	52	-
		22.00-23.00	50	-
		23.00-00.00	46	-
		00.00-01.00	49	-
		01.00-02.00	49	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	44	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	48	-
		07.00-08.00	59	-
		08.00-09.00	62	-
		09.00-10.00	64	-
		10.00-11.00	62	-
		$L_{Aeq, 24hr}^{(1)}$	65	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/30



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74138
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1hr}$	
19	21-22 มกราคม 2569	11.00-12.00	61	-
		12.00-13.00	59	-
		13.00-14.00	60	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	64	-
		18.00-19.00	63	-
		19.00-20.00	63	-
		20.00-21.00	57	-
		21.00-22.00	52	-
		22.00-23.00	52	-
		23.00-00.00	50	-
		00.00-01.00	45	-
		01.00-02.00	43	-
		02.00-03.00	45	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	45	-
		05.00-06.00	47	-
		06.00-07.00	48	-
		07.00-08.00	55	-
		08.00-09.00	66	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	65	-
		$L_{Aeq, 24hr}^{(1)}$	60	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/30



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74138
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1hr}$	
20	22-23 มกราคม 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	62	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	64	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	62	-
		18.00-19.00	59	-
		19.00-20.00	63	-
		20.00-21.00	58	-
		21.00-22.00	52	-
		22.00-23.00	49	-
		23.00-00.00	49	-
		00.00-01.00	60	-
		01.00-02.00	44	-
		02.00-03.00	50	-
		03.00-04.00	61	-
		04.00-05.00	64	-
		05.00-06.00	62	-
		06.00-07.00	54	-
		07.00-08.00	59	-
		08.00-09.00	63	-
		09.00-10.00	64	-
		10.00-11.00	64	-
		$L_{Aeq, 24hr}^{(1)}$	62	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/30



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74138
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1hr}$	
21	23-24 มกราคม 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	60	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	60	-
		15.00-16.00	60	-
		16.00-17.00	69	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	56	-
		19.00-20.00	53	-
		20.00-21.00	69	-
		21.00-22.00	58	-
		22.00-23.00	51	-
		23.00-00.00	46	-
		00.00-01.00	49	-
		01.00-02.00	50	-
		02.00-03.00	52	-
		03.00-04.00	44	-
		04.00-05.00	49	-
		05.00-06.00	47	-
		06.00-07.00	48	-
		07.00-08.00	55	-
		08.00-09.00	62	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	68	-
		$L_{Aeq, 24hr}^{(1)}$	63	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1hr}$	
22	24-25 มกราคม 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	60	-
		13.00-14.00	61	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	61	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	60	-
		20.00-21.00	63	-
		21.00-22.00	58	-
		22.00-23.00	51	-
		23.00-00.00	55	-
		00.00-01.00	61	-
		01.00-02.00	50	-
		02.00-03.00	50	-
		03.00-04.00	59	-
		04.00-05.00	61	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	49	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	49	-
		09.00-10.00	52	-
		10.00-11.00	54	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}$ (*)	64	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
23	25-26 มกราคม 2569	11.00-12.00	60	-
		12.00-13.00	56	-
		13.00-14.00	53	-
		14.00-15.00	56	-
		15.00-16.00	51	-
		16.00-17.00	51	-
		17.00-18.00	59	-
		18.00-19.00	53	-
		19.00-20.00	47	-
		20.00-21.00	52	-
		21.00-22.00	49	-
		22.00-23.00	48	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	49	-
		02.00-03.00	45	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	47	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	58	-
		08.00-09.00	62	-
		09.00-10.00	66	-
		10.00-11.00	65	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}$ (*)	62	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
24	26-27 มกราคม 2569	11.00-12.00	68	-
		12.00-13.00	59	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	60	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	62	-
		18.00-19.00	63	-
		19.00-20.00	59	-
		20.00-21.00	53	-
		21.00-22.00	55	-
		22.00-23.00	51	-
		23.00-00.00	48	-
		00.00-01.00	50	-
		01.00-02.00	49	-
		02.00-03.00	49	-
		03.00-04.00	52	-
		04.00-05.00	49	-
		05.00-06.00	54	-
		06.00-07.00	51	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	62	-
		10.00-11.00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}$ (*)	60	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
25	27-28 มกราคม 2569	11.00-12.00	63	-
		12.00-13.00	61	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	63	-
		18.00-19.00	59	-
		19.00-20.00	53	-
		20.00-21.00	62	-
		21.00-22.00	54	-
		22.00-23.00	52	-
		23.00-00.00	49	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	47	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	47	-
		04.00-05.00	48	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	52	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	65	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	67	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}$ (*)	61	≤ 70

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq,1hr}$	
26	28-29 มกราคม 2569	11.00-12.00	61	-
		12.00-13.00	59	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	62	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	60	-
		19.00-20.00	57	-
		20.00-21.00	56	-
		21.00-22.00	53	-
		22.00-23.00	49	-
		23.00-00.00	53	-
		00.00-01.00	47	-
		01.00-02.00	49	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	50	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	55	-
		06.00-07.00	54	-
		07.00-08.00	58	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	64	-
		10.00-11.00	63	-
		$L_{Aeq,24hr}^{(*)}$	60	≤ 70

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq,1hr}$	
27	29-30 มกราคม 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	56	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	59	-
		15.00-16.00	68	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	72	-
		18.00-19.00	59	-
		19.00-20.00	53	-
		20.00-21.00	56	-
		21.00-22.00	49	-
		22.00-23.00	49	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	45	-
		01.00-02.00	47	-
		02.00-03.00	45	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	47	-
		05.00-06.00	46	-
		06.00-07.00	56	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	66	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	66	-
		$L_{Aeq,24hr}^{(*)}$	63	≤ 70

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq,1hr}$	
28	30-31 มกราคม 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	56	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	60	-
		17.00-18.00	63	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	60	-
		20.00-21.00	48	-
		21.00-22.00	49	-
		22.00-23.00	52	-
		23.00-00.00	48	-
		00.00-01.00	47	-
		01.00-02.00	51	-
		02.00-03.00	51	-
		03.00-04.00	46	-
		04.00-05.00	47	-
		05.00-06.00	51	-
		06.00-07.00	54	-
		07.00-08.00	55	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	70	-
		10.00-11.00	69	-
		$L_{Aeq,24hr}^{(*)}$	62	≤ 70

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq,1hr}$	
29	31 มกราคม 2569-1 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	70	-
		12.00-13.00	69	-
		13.00-14.00	71	-
		14.00-15.00	70	-
		15.00-16.00	67	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	72	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	67	-
		21.00-22.00	55	-
		22.00-23.00	55	-
		23.00-00.00	49	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	45	-
		02.00-03.00	51	-
		03.00-04.00	44	-
		04.00-05.00	45	-
		05.00-06.00	47	-
		06.00-07.00	46	-
		07.00-08.00	52	-
		08.00-09.00	51	-
		09.00-10.00	57	-
		10.00-11.00	51	-
		$L_{Aeq,24hr}^{(*)}$	67	≤ 70.0

วิธีเก็บตัวอย่าง : Noise sensor

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

30/30

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพชรนิล พลัส คอนโดมิเนียม รัชดิล-พีแอร์พร็อพเพอร์ตี้ อาคาร C
 ซอยรังสิต-นครนายก ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มกราคม 2569-1 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่ทดสอบ : 3 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-20-003

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



ขอแสดงผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
 บริเวณด้านหน้าโครงการ

Kanyue

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งาน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/30

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
1 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.033	0.018
1 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.026	0.012
1 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.026	0.012
1 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.024	0.010
1 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.022	0.009
1 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.023	0.010
1 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.025	0.011
1 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.029	0.014
1 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.033	0.017
1 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.040	0.021
1 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.045	0.026
1 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.047	0.027
1 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.051	0.030
2 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.050	0.030
2 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.049	0.029
2 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.058	0.035
2 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.071	0.044
2 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.055	0.034
2 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.045	0.025
2 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.046	0.027
2 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.037	0.020
2 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.025	0.011
2 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.023	0.009
2 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.028	0.009

Kanyue

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งาน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/30

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
2 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.026	0.011
2 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.026	0.011
2 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.024	0.010
2 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.024	0.010
2 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.021	0.010
2 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.015	0.009
2 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.014	0.011
2 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.015	0.011
2 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.020	0.015
2 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.030	0.022
2 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.028	0.021
2 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.031	0.023
2 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.028	0.021
3 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.014	0.011
3 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.019	0.015
3 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.022	0.017
3 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.022	0.017
3 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.022	0.018
3 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.021	0.016
3 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.020	0.015
3 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.022	0.016
3 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.021	0.016
3 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.013	0.010
3 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.017	0.009

Kanyue

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งาน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/30

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
3 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.023	0.011
3 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.024	0.010
3 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.025	0.011
3 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.020	0.009
3 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.020	0.009
3 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.019	0.010
3 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.013	0.009
3 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.018	0.009
3 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.013	0.010
3 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.014	0.011
3 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.018	0.014
3 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.018	0.014
3 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.019	0.015
4 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.025	0.020
4 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.025	0.020
4 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.030	0.022
4 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.033	0.025
4 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.033	0.025
4 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.042	0.032
4 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.025	0.019
4 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.022	0.017
4 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.027	0.021
4 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.016	0.013
4 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.022	0.010

Kanyue

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งาน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
4 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.026	0.011
4 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.016	0.008
4 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.016	0.008
4 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.023	0.009
4 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.021	0.009
4 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.019	0.010
4 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.014	0.008
4 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.011	0.008
4 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.012	0.009
4 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.013	0.010
4 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.015	0.012
4 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.017	0.013
4 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.019	0.014
5 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.025	0.019
5 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.027	0.020
5 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.030	0.023
5 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.030	0.023
5 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.033	0.026
5 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.020	0.015
5 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.020	0.015
5 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.024	0.018
5 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.020	0.015
5 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.014	0.011
5 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.017	0.011

Kanyu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
5 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.018	0.009
5 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.021	0.010
5 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.021	0.010
5 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.020	0.009
5 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.018	0.011
5 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.014	0.011
5 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.016	0.011
5 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.015	0.012
5 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.050	0.037
5 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.029	0.022
5 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.025	0.019
5 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.023	0.019
5 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.029	0.022
6 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.018	0.015
6 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.016	0.012
6 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.014	0.011
6 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.017	0.013
6 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.024	0.019
6 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.024	0.019
6 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.024	0.018
6 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.026	0.020
6 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.028	0.022
6 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.024	0.018
6 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.020	0.012

Kanyu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
6 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.023	0.013
6 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.021	0.011
6 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.022	0.011
6 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.022	0.012
6 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.019	0.011
6 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.021	0.009
6 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.019	0.009
6 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.019	0.010
6 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.016	0.011
6 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.012	0.010
6 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.013	0.008
6 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.015	0.008
6 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.012	0.009
7 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.013	0.011
7 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.011	0.009
7 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.013	0.011
7 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.014	0.011
7 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.014	0.011
7 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.013	0.010
7 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.015	0.012
7 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.014	0.009
7 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.019	0.011
7 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.021	0.013
7 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.019	0.010

Kanyu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
7 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.036	0.009
7 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.035	0.010
7 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.035	0.009
7 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.033	0.009
7 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.029	0.009
7 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.030	0.010
7 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.028	0.011
7 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.027	0.011
7 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.034	0.016
7 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.028	0.012
7 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.032	0.013
7 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.028	0.012
7 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.028	0.013
8 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.023	0.009
8 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.028	0.012
8 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.028	0.012
8 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.026	0.011
8 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.025	0.011
8 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.028	0.013
8 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.030	0.014
8 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.028	0.013
8 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.097	0.062
8 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.034	0.018
8 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.033	0.017

Kanyu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
8 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.025	0.015
8 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.025	0.015
8 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.021	0.015
8 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.021	0.016
8 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.023	0.017
8 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.024	0.018
8 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.021	0.014
8 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.016	0.013
8 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.021	0.015
8 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.019	0.013
8 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.022	0.018
8 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.022	0.017
8 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.026	0.020
9 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.030	0.023
9 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.027	0.021
9 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.024	0.018
9 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.024	0.018
9 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.024	0.019
9 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.028	0.021
9 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.029	0.022
9 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.035	0.027
9 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.030	0.024
9 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.026	0.020
9 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.022	0.017

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
9 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.014	0.012
9 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.018	0.015
9 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.020	0.016
9 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.020	0.016
9 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.017	0.014
9 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.021	0.014
9 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.016	0.013
9 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.036	0.027
9 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.024	0.018
9 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.025	0.019
9 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.025	0.019
9 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.029	0.023
9 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.034	0.027
10 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.038	0.029
10 มกราคม 2569	01.00-02.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	02.00-03.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	03.00-04.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	04.00-05.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	05.00-06.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	06.00-07.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	07.00-08.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	08.00-09.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	09.00-10.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	10.00-11.00	(**)	(**)

หมายเหตุ (**) = ในช่วงเวลาที่ 01.00-11.00 น. ของวันที่ 10 มกราคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบยานำทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโครงการงดปล่อยเครื่องจักร

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
10 มกราคม 2569	11.00-12.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	12.00-13.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	13.00-14.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	14.00-15.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	15.00-16.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	16.00-17.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	17.00-18.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	18.00-19.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	19.00-20.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	20.00-21.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	21.00-22.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	22.00-23.00	(**)	(**)
10 มกราคม 2569	23.00-00.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	00.00-01.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	01.00-02.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	02.00-03.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	03.00-04.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	04.00-05.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	05.00-06.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	06.00-07.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	07.00-08.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	08.00-09.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	09.00-10.00	(**)	(**)
11 มกราคม 2569	10.00-11.00	(**)	(**)

หมายเหตุ (**) = ในช่วงเวลาที่ 11.00 น. ของวันที่ 10 มกราคม 2569 ถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 11 มกราคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบยานำทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโครงการงดปล่อยเครื่องจักร

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
13 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.019	0.014
13 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.024	0.018
13 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.040	0.031
13 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.032	0.025
13 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.035	0.026
13 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.033	0.024
13 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.021	0.017
13 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.028	0.021
13 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.031	0.023
13 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.028	0.021
13 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.029	0.023
13 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.032	0.025
13 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.042	0.032
14 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.042	0.032
14 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.046	0.035
14 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.048	0.036
14 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.047	0.036
14 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.051	0.039
14 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.061	0.046
14 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.064	0.048
14 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.073	0.055
14 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.079	0.058
14 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.048	0.037
14 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.028	0.022

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/30



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลธัญญ์ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 74138
Email-cen_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
14 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.021	0.016
14 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.021	0.016
14 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.030	0.023
14 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.036	0.026
14 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.031	0.024
14 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.034	0.026
14 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.034	0.027
14 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.041	0.025
14 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.044	0.021
14 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.041	0.022
14 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.043	0.019
14 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.047	0.022
14 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.049	0.022
15 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.051	0.021
15 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.049	0.020
15 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.040	0.025
15 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.050	0.023
15 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.052	0.024
15 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.062	0.028
15 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.065	0.024
15 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.081	0.021
15 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.089	0.014
15 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.074	0.022
15 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.033	0.025

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/30



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลธัญญ์ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 74138
Email-cen_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
15 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.027	0.021
15 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.022	0.017
15 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.023	0.018
15 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.019	0.015
15 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.019	0.015
15 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.015	0.012
15 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.018	0.015
15 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.028	0.022
15 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.038	0.030
15 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.032	0.025
15 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.043	0.032
15 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.040	0.031
15 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.031	0.024
16 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.024	0.018
16 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.024	0.018
16 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.022	0.017
16 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.022	0.018
16 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.027	0.021
16 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.036	0.028
16 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.058	0.044
16 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.080	0.060
16 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.077	0.058
16 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.055	0.041
16 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.024	0.019

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/30



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลธัญญ์ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 74138
Email-cen_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
16 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.019	0.015
16 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.023	0.018
16 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.028	0.022
16 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.036	0.028
16 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.030	0.023
16 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.037	0.028
16 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.047	0.035
16 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.036	0.028
16 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.038	0.028
16 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.034	0.026
16 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.022	0.018
16 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.017	0.014
16 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.017	0.014
17 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.018	0.014
17 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.015	0.013
17 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.018	0.015
17 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.016	0.013
17 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.024	0.019
17 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.035	0.027
17 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.044	0.033
17 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.040	0.031
17 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.045	0.034
17 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.029	0.022
17 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.022	0.017

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/30



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลธัญญ์ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 74138
Email-cen_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
17 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.049	0.016
17 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.033	0.025
17 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.046	0.025
17 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.053	0.017
17 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.056	0.017
17 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.077	0.026
17 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.072	0.030
17 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.071	0.060
17 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.059	0.027
17 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.052	0.025
17 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.077	0.023
17 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.077	0.024
17 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.062	0.017
18 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.048	0.007
18 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.050	0.005
18 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.044	0.004
18 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.052	0.006
18 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.046	0.009
18 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.059	0.014
18 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.057	0.016
18 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.055	0.025
18 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.054	0.031
18 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.069	0.015
18 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.049	0.008

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
18 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.103	0.023
18 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.071	0.015
18 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.062	0.015
18 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.054	0.016
18 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.049	0.015
18 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.042	0.017
18 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.045	0.019
18 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.056	0.024
18 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.070	0.032
18 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.078	0.034
18 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.069	0.031
18 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.047	0.020
18 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.055	0.025
19 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.055	0.025
19 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.054	0.024
19 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.055	0.025
19 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.064	0.030
19 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.060	0.028
19 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.065	0.030
19 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.079	0.035
19 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.064	0.022
19 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.081	0.026
19 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.088	0.028
19 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.074	0.022

Kanyap

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
19 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.055	0.023
19 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.064	0.025
19 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.073	0.035
19 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.073	0.033
19 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.071	0.022
19 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.087	0.035
19 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.085	0.026
19 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.077	0.022
19 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.094	0.021
19 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.081	0.023
19 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.075	0.024
19 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.088	0.020
19 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.056	0.023
20 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.047	0.019
20 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.046	0.019
20 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.054	0.019
20 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.077	0.017
20 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.052	0.018
20 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.048	0.021
20 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.053	0.023
20 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.062	0.029
20 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.080	0.023
20 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.056	0.022
20 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.063	0.016

Kanyap

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
20 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.066	0.028
20 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.073	0.025
20 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.084	0.027
20 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.078	0.025
20 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.067	0.035
20 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.072	0.041
20 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.066	0.039
20 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.058	0.027
20 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.046	0.024
20 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.041	0.024
20 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.059	0.025
20 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.085	0.027
20 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.091	0.029
21 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.073	0.025
21 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.079	0.027
21 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.099	0.032
21 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.094	0.027
21 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.087	0.025
21 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.042	0.021
21 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.048	0.028
21 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.068	0.037
21 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.069	0.047
21 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.063	0.037
21 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.052	0.028

Kanyap

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (mg/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m ³)
21 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.069	0.024
21 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.078	0.023
21 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.063	0.022
21 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.070	0.018
21 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.077	0.022
21 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.064	0.023
21 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.048	0.023
21 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.054	0.027
21 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.092	0.022
21 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.049	0.027
21 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.048	0.027
21 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.047	0.026
21 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.045	0.021
22 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.044	0.024
22 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.047	0.026
22 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.063	0.023
22 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.067	0.021
22 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.082	0.020
22 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.078	0.019
22 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.083	0.022
22 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.088	0.019
22 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.083	0.017
22 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.070	0.018
22 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.059	0.019

Kanyap

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
22 มกราคม 2569	11.00-12.00	64	30.8
22 มกราคม 2569	12.00-13.00	52	28.1
22 มกราคม 2569	13.00-14.00	65	27.7
22 มกราคม 2569	14.00-15.00	69	31.2
22 มกราคม 2569	15.00-16.00	61	35.5
22 มกราคม 2569	16.00-17.00	54	29.9
22 มกราคม 2569	17.00-18.00	69	31.2
22 มกราคม 2569	18.00-19.00	64	25.0
22 มกราคม 2569	19.00-20.00	55	22.0
22 มกราคม 2569	20.00-21.00	62	29.5
22 มกราคม 2569	21.00-22.00	63	30.8
22 มกราคม 2569	22.00-23.00	55	26.8
22 มกราคม 2569	23.00-00.00	63	29.9
23 มกราคม 2569	00.00-01.00	63	25.5
23 มกราคม 2569	01.00-02.00	74	36.1
23 มกราคม 2569	02.00-03.00	68	31.2
23 มกราคม 2569	03.00-04.00	71	33.0
23 มกราคม 2569	04.00-05.00	70	36.1
23 มกราคม 2569	05.00-06.00	59	37.9
23 มกราคม 2569	06.00-07.00	49	31.7
23 มกราคม 2569	07.00-08.00	55	27.7
23 มกราคม 2569	08.00-09.00	63	29.9
23 มกราคม 2569	09.00-10.00	62	33.3
23 มกราคม 2569	10.00-11.00	48	31.2

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
23 มกราคม 2569	11.00-12.00	52	29.2
23 มกราคม 2569	12.00-13.00	61	32.8
23 มกราคม 2569	13.00-14.00	46	31.0
23 มกราคม 2569	14.00-15.00	59	31.0
23 มกราคม 2569	15.00-16.00	62	33.2
23 มกราคม 2569	16.00-17.00	55	26.6
23 มกราคม 2569	17.00-18.00	61	32.8
23 มกราคม 2569	18.00-19.00	61	33.6
23 มกราคม 2569	19.00-20.00	59	27.2
23 มกราคม 2569	20.00-21.00	58	28.3
23 มกราคม 2569	21.00-22.00	57	23.9
23 มกราคม 2569	22.00-23.00	62	24.8
23 มกราคม 2569	23.00-00.00	63	22.6
24 มกราคม 2569	00.00-01.00	58	25.2
24 มกราคม 2569	01.00-02.00	56	25.2
24 มกราคม 2569	02.00-03.00	54	23.9
24 มกราคม 2569	03.00-04.00	60	25.2
24 มกราคม 2569	04.00-05.00	59	25.7
24 มกราคม 2569	05.00-06.00	55	29.7
24 มกราคม 2569	06.00-07.00	51	27.5
24 มกราคม 2569	07.00-08.00	35	25.7
24 มกราคม 2569	08.00-09.00	39	25.2
24 มกราคม 2569	09.00-10.00	53	29.2
24 มกราคม 2569	10.00-11.00	61	32.3

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
24 มกราคม 2569	11.00-12.00	104	30.3
24 มกราคม 2569	12.00-13.00	106	33.0
24 มกราคม 2569	13.00-14.00	105	31.6
24 มกราคม 2569	14.00-15.00	100	27.7
24 มกราคม 2569	15.00-16.00	98	25.0
24 มกราคม 2569	16.00-17.00	102	29.4
24 มกราคม 2569	17.00-18.00	96	23.7
24 มกราคม 2569	18.00-19.00	83	28.5
24 มกราคม 2569	19.00-20.00	90	29.0
24 มกราคม 2569	20.00-21.00	99	30.8
24 มกราคม 2569	21.00-22.00	101	28.1
24 มกราคม 2569	22.00-23.00	97	29.0
24 มกราคม 2569	23.00-00.00	95	26.8
25 มกราคม 2569	00.00-01.00	87	27.7
25 มกราคม 2569	01.00-02.00	55	22.8
25 มกราคม 2569	02.00-03.00	54	21.9
25 มกราคม 2569	03.00-04.00	62	20.6
25 มกราคม 2569	04.00-05.00	58	24.6
25 มกราคม 2569	05.00-06.00	54	30.3
25 มกราคม 2569	06.00-07.00	64	36.1
25 มกราคม 2569	07.00-08.00	78	40.6
25 มกราคม 2569	08.00-09.00	69	37.2
25 มกราคม 2569	09.00-10.00	58	25.9
25 มกราคม 2569	10.00-11.00	104	30.3

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
25 มกราคม 2569	11.00-12.00	74	27.2
25 มกราคม 2569	12.00-13.00	77	30.8
25 มกราคม 2569	13.00-14.00	75	28.1
25 มกราคม 2569	14.00-15.00	77	25.9
25 มกราคม 2569	15.00-16.00	69	30.8
25 มกราคม 2569	16.00-17.00	67	28.5
25 มกราคม 2569	17.00-18.00	66	29.9
25 มกราคม 2569	18.00-19.00	99	26.3
25 มกราคม 2569	19.00-20.00	99	30.8
25 มกราคม 2569	20.00-21.00	93	25.0
25 มกราคม 2569	21.00-22.00	93	25.0
25 มกราคม 2569	22.00-23.00	70	24.1
25 มกราคม 2569	23.00-00.00	66	23.7
26 มกราคม 2569	00.00-01.00	64	21.0
26 มกราคม 2569	01.00-02.00	56	23.7
26 มกราคม 2569	02.00-03.00	46	22.4
26 มกราคม 2569	03.00-04.00	49	25.5
26 มกราคม 2569	04.00-05.00	52	29.4
26 มกราคม 2569	05.00-06.00	55	30.8
26 มกราคม 2569	06.00-07.00	61	33.4
26 มกราคม 2569	07.00-08.00	60	33.4
26 มกราคม 2569	08.00-09.00	61	33.6
26 มกราคม 2569	09.00-10.00	67	37.4
26 มกราคม 2569	10.00-11.00	54	30.3

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
26 มกราคม 2569	11.00-12.00	42	16.3
26 มกราคม 2569	12.00-13.00	70	18.5
26 มกราคม 2569	13.00-14.00	61	17.1
26 มกราคม 2569	14.00-15.00	84	22.4
26 มกราคม 2569	15.00-16.00	74	17.6
26 มกราคม 2569	16.00-17.00	79	17.6
26 มกราคม 2569	17.00-18.00	60	18.5
26 มกราคม 2569	18.00-19.00	72	19.0
26 มกราคม 2569	19.00-20.00	49	25.1
26 มกราคม 2569	20.00-21.00	33	16.7
26 มกราคม 2569	21.00-22.00	30	14.0
26 มกราคม 2569	22.00-23.00	36	10.5
26 มกราคม 2569	23.00-00.00	36	15.4
27 มกราคม 2569	00.00-01.00	37	20.0
27 มกราคม 2569	01.00-02.00	44	19.0
27 มกราคม 2569	02.00-03.00	46	14.0
27 มกราคม 2569	03.00-04.00	46	20.0
27 มกราคม 2569	04.00-05.00	49	22.0
27 มกราคม 2569	05.00-06.00	48	16.0
27 มกราคม 2569	06.00-07.00	56	19.0
27 มกราคม 2569	07.00-08.00	52	20.0
27 มกราคม 2569	08.00-09.00	39	22.0
27 มกราคม 2569	09.00-10.00	33	18.5
27 มกราคม 2569	10.00-11.00	61	13.2

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
27 มกราคม 2569	11.00-12.00	59	20.0
27 มกราคม 2569	12.00-13.00	58	18.7
27 มกราคม 2569	13.00-14.00	62	22.7
27 มกราคม 2569	14.00-15.00	59	19.6
27 มกราคม 2569	15.00-16.00	59	20.9
27 มกราคม 2569	16.00-17.00	56	17.4
27 มกราคม 2569	17.00-18.00	61	22.3
27 มกราคม 2569	18.00-19.00	44	18.7
27 มกราคม 2569	19.00-20.00	36	20.9
27 มกราคม 2569	20.00-21.00	43	16.5
27 มกราคม 2569	21.00-22.00	50	19.2
27 มกราคม 2569	22.00-23.00	48	18.7
27 มกราคม 2569	23.00-00.00	46	13.4
28 มกราคม 2569	00.00-01.00	48	12.1
28 มกราคม 2569	01.00-02.00	49	16.5
28 มกราคม 2569	02.00-03.00	56	23.1
28 มกราคม 2569	03.00-04.00	52	20.0
28 มกราคม 2569	04.00-05.00	60	16.0
28 มกราคม 2569	05.00-06.00	62	17.0
28 มกราคม 2569	06.00-07.00	66	16.0
28 มกราคม 2569	07.00-08.00	51	11.0
28 มกราคม 2569	08.00-09.00	39	15.0
28 มกราคม 2569	09.00-10.00	34	19.0
28 มกราคม 2569	10.00-11.00	52	14.7

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
28 มกราคม 2569	11.00-12.00	60	25.7
28 มกราคม 2569	12.00-13.00	62	23.5
28 มกราคม 2569	13.00-14.00	67	28.8
28 มกราคม 2569	14.00-15.00	69	29.6
28 มกราคม 2569	15.00-16.00	60	25.7
28 มกราคม 2569	16.00-17.00	62	23.0
28 มกราคม 2569	17.00-18.00	60	26.1
28 มกราคม 2569	18.00-19.00	68	17.0
28 มกราคม 2569	19.00-20.00	43	22.0
28 มกราคม 2569	20.00-21.00	38	20.0
28 มกราคม 2569	21.00-22.00	54	19.0
28 มกราคม 2569	22.00-23.00	34	14.0
28 มกราคม 2569	23.00-00.00	33	24.3
29 มกราคม 2569	00.00-01.00	30	20.0
29 มกราคม 2569	01.00-02.00	44	15.0
29 มกราคม 2569	02.00-03.00	44	16.0
29 มกราคม 2569	03.00-04.00	39	17.0
29 มกราคม 2569	04.00-05.00	44	17.0
29 มกราคม 2569	05.00-06.00	32	24.3
29 มกราคม 2569	06.00-07.00	45	24.3
29 มกราคม 2569	07.00-08.00	38	21.7
29 มกราคม 2569	08.00-09.00	69	30.1
29 มกราคม 2569	09.00-10.00	60	21.2
29 มกราคม 2569	10.00-11.00	69	21.0

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
29 มกราคม 2569	11.00-12.00	60	23.5
29 มกราคม 2569	12.00-13.00	62	24.9
29 มกราคม 2569	13.00-14.00	59	22.7
29 มกราคม 2569	14.00-15.00	60	24.0
29 มกราคม 2569	15.00-16.00	48	21.3
29 มกราคม 2569	16.00-17.00	64	27.1
29 มกราคม 2569	17.00-18.00	57	20.9
29 มกราคม 2569	18.00-19.00	60	23.1
29 มกราคม 2569	19.00-20.00	42	31.8
29 มกราคม 2569	20.00-21.00	56	44.2
29 มกราคม 2569	21.00-22.00	57	20.5
29 มกราคม 2569	22.00-23.00	56	24.0
29 มกราคม 2569	23.00-00.00	56	20.0
30 มกราคม 2569	00.00-01.00	57	20.5
30 มกราคม 2569	01.00-02.00	55	19.1
30 มกราคม 2569	02.00-03.00	61	24.0
30 มกราคม 2569	03.00-04.00	60	24.0
30 มกราคม 2569	04.00-05.00	81	21.3
30 มกราคม 2569	05.00-06.00	60	18.2
30 มกราคม 2569	06.00-07.00	47	20.5
30 มกราคม 2569	07.00-08.00	65	30.2
30 มกราคม 2569	08.00-09.00	64	30.2
30 มกราคม 2569	09.00-10.00	51	20.5
30 มกราคม 2569	10.00-11.00	80	20.5

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
30 มกราคม 2569	11.00-12.00	62	26.0
30 มกราคม 2569	12.00-13.00	59	22.0
30 มกราคม 2569	13.00-14.00	58	25.1
30 มกราคม 2569	14.00-15.00	55	28.2
30 มกราคม 2569	15.00-16.00	59	25.5
30 มกราคม 2569	16.00-17.00	61	25.3
30 มกราคม 2569	17.00-18.00	73	33.7
30 มกราคม 2569	18.00-19.00	70	25.7
30 มกราคม 2569	19.00-20.00	83	26.9
30 มกราคม 2569	20.00-21.00	75	21.6
30 มกราคม 2569	21.00-22.00	50	18.5
30 มกราคม 2569	22.00-23.00	42	16.7
30 มกราคม 2569	23.00-00.00	47	19.8
31 มกราคม 2569	00.00-01.00	77	18.9
31 มกราคม 2569	01.00-02.00	88	25.1
31 มกราคม 2569	02.00-03.00	74	26.4
31 มกราคม 2569	03.00-04.00	71	22.5
31 มกราคม 2569	04.00-05.00	68	26.9
31 มกราคม 2569	05.00-06.00	77	27.6
31 มกราคม 2569	06.00-07.00	50	23.3
31 มกราคม 2569	07.00-08.00	72	35.0
31 มกราคม 2569	08.00-09.00	60	30.6
31 มกราคม 2569	09.00-10.00	65	25.1
31 มกราคม 2569	10.00-11.00	81	29.7

Kampa

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/30



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
31 มกราคม 2569	11.00-12.00	71	23.8
31 มกราคม 2569	12.00-13.00	63	18.0
31 มกราคม 2569	13.00-14.00	66	19.8
31 มกราคม 2569	14.00-15.00	72	19.8
31 มกราคม 2569	15.00-16.00	66	23.3
31 มกราคม 2569	16.00-17.00	88	20.7
31 มกราคม 2569	17.00-18.00	74	11.0
31 มกราคม 2569	18.00-19.00	95	16.0
31 มกราคม 2569	19.00-20.00	75	19.0
31 มกราคม 2569	20.00-21.00	68	21.5
31 มกราคม 2569	21.00-22.00	50	14.9
31 มกราคม 2569	22.00-23.00	45	14.5
31 มกราคม 2569	23.00-00.00	69	16.2
1 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	59	21.1
1 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	56	21.5
1 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	54	24.6
1 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	55	18.0
1 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	72	19.3
1 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	45	18.0
1 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	57	24.0
1 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	59	26.2
1 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	63	18.5
1 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	75	18.0
1 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	54	24.6

วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-10 Sensors, PM-2.5 Sensors

Kampa

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

30/30




ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบระดับเสียงและปริมาณฝุ่น PM-10 และปริมาณฝุ่น PM-2.5 แบบอ่านค่าทันที




บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) ปริมาณฝุ่นที่ตรวจวัด



กราฟที่ 1 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-5 มกราคม 2569 ปริมาณฝุ่นในชั้นที่ตรวจวัด (ก่อนเริ่มวัดโครงการ) ด้านซ้าย


กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปในเครื่องตรวจจับ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 4 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจจับบริเวณพื้นที่โครงการ วันที่ 12-15 มกราคม 2549 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติการปล่อย : 219.43 มล./12 ชั่วโมงจากการคำนวณด้วยโปรแกรม คำนวณค่ามลพิษทางอากาศ 74130
 สาร 00001 : 31.8 มล./13 ชั่วโมงจากการคำนวณค่ามลพิษทางอากาศ 73210
 Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปในเครื่องตรวจจับ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 5 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจจับบริเวณพื้นที่โครงการ วันที่ 15-19 มกราคม 2549 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติการปล่อย : 219.43 มล./12 ชั่วโมงจากการคำนวณด้วยโปรแกรม คำนวณค่ามลพิษทางอากาศ 74130
 สาร 00001 : 31.8 มล./13 ชั่วโมงจากการคำนวณค่ามลพิษทางอากาศ 73210
 Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปในเครื่องตรวจจับ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 2 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจจับบริเวณพื้นที่โครงการ วันที่ 5-8 มกราคม 2549 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติการปล่อย : 219.43 มล./12 ชั่วโมงจากการคำนวณด้วยโปรแกรม คำนวณค่ามลพิษทางอากาศ 74130
 สาร 00001 : 31.8 มล./13 ชั่วโมงจากการคำนวณค่ามลพิษทางอากาศ 73210
 Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปในเครื่องตรวจจับ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 3 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจจับบริเวณพื้นที่โครงการ วันที่ 8-12 มกราคม 2549 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติการปล่อย : 219.43 มล./12 ชั่วโมงจากการคำนวณด้วยโปรแกรม คำนวณค่ามลพิษทางอากาศ 74130
 สาร 00001 : 31.8 มล./13 ชั่วโมงจากการคำนวณค่ามลพิษทางอากาศ 73210
 Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq,1hr}$ ด้วยเครื่องสสารวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 6 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องสสารวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 26-29 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวีดิโอการ ด้านทิศใต้)

สถิติการเก็บข้อมูล : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร อิมบอดเดอร์มอลล์ จังหวัดนนทบุรี 74130
สาขา 60001 : 31.8 หมู่ 13 อำเภอวังน้ำเขียว อิมบอดเดอร์มอลล์ จังหวัดนครราชสีมา 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq,1hr}$ ด้วยเครื่องสสารวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 7 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องสสารวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 29 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวีดิโอการ ด้านทิศใต้)

สถิติการเก็บข้อมูล : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร อิมบอดเดอร์มอลล์ จังหวัดนนทบุรี 74130
สาขา 60001 : 31.8 หมู่ 13 อำเภอวังน้ำเขียว อิมบอดเดอร์มอลล์ จังหวัดนครราชสีมา 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq,1hr}$ ด้วยเครื่องสสารวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 6 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องสสารวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 09-22 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวีดิโอการ ด้านทิศใต้)

สถิติการเก็บข้อมูล : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร อิมบอดเดอร์มอลล์ จังหวัดนนทบุรี 74130
สาขา 60001 : 31.8 หมู่ 13 อำเภอวังน้ำเขียว อิมบอดเดอร์มอลล์ จังหวัดนครราชสีมา 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176

ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq,1hr}$ ด้วยเครื่องสสารวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 7 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องสสารวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 22-26 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวีดิโอการ ด้านทิศใต้)

สถิติการเก็บข้อมูล : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร อิมบอดเดอร์มอลล์ จังหวัดนนทบุรี 74130
สาขา 60001 : 31.8 หมู่ 13 อำเภอวังน้ำเขียว อิมบอดเดอร์มอลล์ จังหวัดนครราชสีมา 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 และ ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 12 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์
วันที่ 8-12 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติภายในที่ : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 060801 : 31.8 หมู่ 13 ตำบลวังไฉ่ อำเภอสามบาราม จังหวัดนครปฐม 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 13 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์
วันที่ 12-15 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติภายในที่ : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 060801 : 31.8 หมู่ 13 ตำบลวังไฉ่ อำเภอสามบาราม จังหวัดนครปฐม 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter (PM-10) ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 10 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์
วันที่ 1-5 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติภายในที่ : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 060801 : 31.8 หมู่ 13 ตำบลวังไฉ่ อำเภอสามบาราม จังหวัดนครปฐม 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 11 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ฝุ่นเครื่องจักรวัดแบบออนไลน์
วันที่ 5-8 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติภายในที่ : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 060801 : 31.8 หมู่ 13 ตำบลวังไฉ่ อำเภอสามบาราม จังหวัดนครปฐม 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176



กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

ผลการวิจัยปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 16 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM₁₀ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถ่านกัมมันต์ วันที่ 22-26 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โทร 74130
สาขา 06001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอสามพราหมณ์ จังหวัดตรัง โทร 73210
Email- ccm_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176



01-Md ที่พบในท้องของแมลงวัน

ผลการตรวจปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 17 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 26-28 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)


สำนักงานใหญ่ : 219-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงนาราง อำเภอเมืองบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 36110
 โทร 06601 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 73210
 Email-: report@bmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลกระทบของ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถ่านค่าทันที

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 14 แสดงกองตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอันทันที วันที่ 15-19 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนถนนวัชรพลทางด้านทิศใต้)


ตัวอักษรไทย : 219-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน อ.เมืองระบุรีแบบ จัหวัยยุทธาสกร 74130
สาขา 00001 : 318 หมู่ 13 ตำบลไร่จีน อ.เมืองสวนพารา จัหวัยยุทธาสกร 73210
Email-report@hoimail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176



ເຮົາຈະມີຄຳສອນໃຫ້ທ່ານຊາວໜຸ່ມນີ້

มีพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่ง ๑๑-๑๔ กิโลเมตรจากชายฝั่ง

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล (Real time air monitoring) (วัดค่าความเข้มข้นของมลพิษในอากาศแบบเรียลไทม์)




การที่ 15 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติที่ วันที่ 19-23 มกราคม 2560 บริเวณขาเข้าพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สำนักงานใหญ่ : 719-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทร. 741.39
สาขา 00001 : 31.8 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทร. 73210
E-mail: com_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-41-7160-99 Fax 02-441-7176

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 20 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่
วันที่ 5-8 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สำคัญภายในที่ : 219-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 21 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่
วันที่ 8-12 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สำคัญภายในที่ : 219-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 18 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่
วันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สำคัญภายในที่ : 219-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 19 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่พื้นที่
วันที่ 1-5 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สำคัญภายในที่ : 219-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176




กราฟที่ 24 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 19-22 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติการปล่อย : 219.43 ไร่ 12 ถนนรถยนต์ กับรถยนต์อื่น ๆ ถนนการสัญจร 741.30
สาขา 160081 : 31.8 ไร่ 13 ถนนการสัญจร 732.10
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176




กราฟที่ 25 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 22-26 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติการปล่อย : 219.43 ไร่ 12 ถนนรถยนต์ กับรถยนต์อื่น ๆ ถนนการสัญจร 741.30
สาขา 160081 : 31.8 ไร่ 13 ถนนการสัญจร 732.10
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176



กราฟที่ 26 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 12-15 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติการปล่อย : 219.43 ไร่ 12 ถนนรถยนต์ กับรถยนต์อื่น ๆ ถนนการสัญจร 741.30
สาขา 160081 : 31.8 ไร่ 13 ถนนการสัญจร 732.10
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176



กราฟที่ 27 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 16-19 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติการปล่อย : 219.43 ไร่ 12 ถนนรถยนต์ กับรถยนต์อื่น ๆ ถนนการสัญจร 741.30
สาขา 160081 : 31.8 ไร่ 13 ถนนการสัญจร 732.10
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7108-99 Fax 02-441-7176

รายงานผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิดีโอไทย เรือเอกชลลดา จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน พาร์ค คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 5 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 6 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UMI5904, ID No. VB-01-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 14-18 มีนาคม 2568, หมัดตั่ว วันที่ 13 มีนาคม 2569


รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร


การทดสอบการสั่นสะเทือน PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 26 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 26-29 มกราคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สีที่ปรากฏในรูป : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 74130
สาขา 06001 : 31.8 หมู่ 13 ตำบลวังใหญ่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 75210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

การทดสอบการสั่นสะเทือน PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 27 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สีที่ปรากฏในรูป : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 74130
สาขา 06001 : 31.8 หมู่ 13 ตำบลวังใหญ่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 75210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
2 กุมภาพันธ์ 2569						
08.33	0.468	11.18	0.970	10.69	0.466	9.02
09.05	0.460	15.37	0.836	9.69	0.418	9.62
10.58	0.476	25.27	1.102	17.43	0.426	27.46
11.38	0.413	18.62	0.994	9.53	0.403	17.97
13.54	0.437	17.87	1.165	9.28	0.411	20.82
14.03	0.515	18.11	0.923	14.74	0.458	9.38
15.16	0.371	16.64	0.899	9.78	0.387	8.91
16.37	0.489	> 100.00	0.860	70.98	0.679	> 100.00
3 กุมภาพันธ์ 2569						
08.17	0.500	16.83	0.986	12.80	0.445	9.40
09.54	0.489	25.94	0.939	21.61	0.497	15.66
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150

หมายเหตุ⁽¹⁾ - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ - Limit of quantitation (ปริมาณค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจทำได้ในเชิงปริมาณ)

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวกิตติยา นะธิรัมย์

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สกลฯ จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการทดสอบเสียงในบรรยากาศ

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
 จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1)
 (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ C
 ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่ทดสอบ : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-21D, Serial No. 821089, ID No. NS-15-002
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 พฤษภาคม 2568, หมดยุติ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
 Sound level meter "BSWA TECH" Model BSWA309, Serial No. 590102, ID No. NS-04-003
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 23-25 กันยายน 2568, หมดยุติ วันที่ 22 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

Kanyae

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ	
	บริเวณโครงการ เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ C	
	$L_{Aeq, 24 hr}$ (dB(A))	$L_{Amax, 24 hr}$ (dB(A))
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
9-10 กุมภาพันธ์ 2569	67	96
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ		
9-10 กุมภาพันธ์ 2569	66	95
มาตรฐาน ⁽¹⁾	≤ 70	≤ 115

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540

หมายเหตุ⁽²⁾ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyae

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ผลการทดสอบค่าระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
 จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1)
 (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ C
 ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่ทดสอบ : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมดยุติ วันที่ 1 กันยายน 2569
 Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-12D, Serial No. 10351425, ID No. NS-14-001
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 12-13 มีนาคม 2569, หมดยุติ วันที่ 11 มีนาคม 2570

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

Kanyae

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ⁽¹⁾
	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1hr}$)	14.46-15.46	69.9	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1hr}$)	19.46-20.46	67.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{Aeq, 1hr}$)	19.46-20.46	61.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	65.7	-
ระดับการรบกวน	-	4.0	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ⁽¹⁾
	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ		
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1hr}$)	10.27-11.27	65.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1hr}$)	05.27-06.27	60.9	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{Aeq, 1hr}$)	05.27-06.27	56.6	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	63.3	-
ระดับการรบกวน	-	6.7	≤ 10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ⁽²⁾ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

Kanyae

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84138

Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0344-01

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
- วันที่ทดสอบ : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569
- เครื่องมือ : TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมอดอก วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3270, ID No. AB-09-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมอดอก วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3310, ID No. AB-10-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมอดอก วันที่ 23 กันยายน 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler Serial No. 3524, ID No. AB-10-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมอดอก วันที่ 23 กันยายน 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373,
ID No. AB-06-001 ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569, หมอดอก วันที่ 7 มกราคม 2570
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569, หมอดอก วันที่ 7 มกราคม 2570

รูปภาพเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
(ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน
พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)

Kanyae

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/17



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84138

Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0344-01

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ				
	บริเวณ โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C				
	Total suspended particulate	Particulate matter (PM-10)		Total hydrocarbon (THC)	
	(µg./filter)	(µg/m ³)	(µg./filter)	(µg/m ³)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)					
9-10 กุมภาพันธ์ 2569	135,900	72	113,400	70	2.17
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)					
9-10 กุมภาพันธ์ 2569	123,400	68	106,300	65	2.22
มาตรฐาน ⁽¹⁾	-	≤ 200	-	≤ 100	-
LOQ ⁽²⁾	10,000	5	3,000	1	0.05
วิธีเก็บตัวอย่าง :	1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler 2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high volume 3. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer				
มาตรฐานวิธีการทดสอบ :	1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United States environmental protection agency, EPA, 10 CFR, method 50, appendix B 2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United States environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, appendix J 3. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector				

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyae

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/17



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84138

Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0344-01

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
- วันที่ทดสอบ : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569
- เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011061, ID No. AB-03-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมอดอก วันที่ 17 สิงหาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมอดอก วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
(ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส
คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)

Kanyae

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/17



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84138

Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0344-01

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
1	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	5.00
		10.00-11.00	4.90
		11.00-12.00	4.80
		12.00-13.00	4.71
		13.00-14.00	4.66
		14.00-15.00	4.60
		15.00-16.00	4.57
		16.00-17.00	4.52
		17.00-18.00	4.48
		18.00-19.00	4.47
		19.00-20.00	4.44
		20.00-21.00	4.43
		21.00-22.00	4.42
		22.00-23.00	4.42
		23.00-00.00	4.22
		00.00-01.00	4.27
		01.00-02.00	4.28
		02.00-03.00	4.41
		03.00-04.00	4.09
		04.00-05.00	3.94
		05.00-06.00	3.97
		06.00-07.00	4.16
		07.00-08.00	4.23
		08.00-09.00	4.35
		Max (1 ชั่วโมง)	5.00
		Min (1 ชั่วโมง)	3.94
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.43
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 30
		LOQ ⁽²⁾	0.04

Kanyae

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/17



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
2	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		Carbon monoxide (CO) (ppm)
		10.00-11.00	2.10
		11.00-12.00	2.31
		12.00-13.00	2.17
		13.00-14.00	2.26
		14.00-15.00	2.58
		15.00-16.00	1.40
		16.00-17.00	1.36
		17.00-18.00	1.27
		18.00-19.00	1.32
		19.00-20.00	1.38
		20.00-21.00	1.38
		21.00-22.00	1.34
		22.00-23.00	1.37
		23.00-00.00	1.40
		00.00-01.00	1.41
		01.00-02.00	1.42
		02.00-03.00	1.39
		03.00-04.00	1.38
		04.00-05.00	1.39
		05.00-06.00	1.44
		06.00-07.00	1.44
		07.00-08.00	1.49
		08.00-09.00	1.16
		09.00-10.00	1.34
		Max (1 ชั่วโมง)	2.58
		Min (1 ชั่วโมง)	1.16
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.56
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 30
		LOQ ⁽²⁾	0.04

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/17



ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO₂)

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
- วันที่ทดสอบ : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569
- เครื่องมือ : SO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-77419-385, ID No. AB-01-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมอดอก วันที่ 19 สิงหาคม 2569
SO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-69858-364, ID No. AB-01-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 28 มีนาคม 2568, หมอดอก วันที่ 27 มีนาคม 2569

รูปภาพถ่ายเก็บ
ตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
(ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส
คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/17



ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
1	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		Sulfur dioxide (SO ₂) (ppb)
		09.00-10.00	7.0
		10.00-11.00	7.0
		11.00-12.00	8.0
		12.00-13.00	7.2
		13.00-14.00	7.3
		14.00-15.00	7.4
		15.00-16.00	7.9
		16.00-17.00	6.6
		17.00-18.00	8.0
		18.00-19.00	7.3
		19.00-20.00	7.3
		20.00-21.00	7.2
		21.00-22.00	7.2
		22.00-23.00	6.7
		23.00-00.00	7.3
		00.00-01.00	7.4
		01.00-02.00	7.3
		02.00-03.00	7.1
		03.00-04.00	6.9
		04.00-05.00	8.0
		05.00-06.00	7.3
		06.00-07.00	7.1
		07.00-08.00	7.3
		08.00-09.00	7.4
		Max (1 ชั่วโมง)	8.0
		Min (1 ชั่วโมง)	6.6
		Avg (24 ชั่วโมง)	7.3
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 50
		LOQ ⁽²⁾	0.5



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
2	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		Sulfur dioxide (SO ₂) (ppb)
		10.00-11.00	3.4
		11.00-12.00	3.6
		12.00-13.00	4.0
		13.00-14.00	3.6
		14.00-15.00	3.7
		15.00-16.00	3.7
		16.00-17.00	3.4
		17.00-18.00	4.1
		18.00-19.00	3.9
		19.00-20.00	3.5
		20.00-21.00	3.9
		21.00-22.00	3.5
		22.00-23.00	3.9
		23.00-00.00	3.6
		00.00-01.00	3.7
		01.00-02.00	4.2
		02.00-03.00	2.6
		03.00-04.00	4.1
		04.00-05.00	3.9
		05.00-06.00	3.5
		06.00-07.00	3.4
		07.00-08.00	3.6
		08.00-09.00	3.9
		09.00-10.00	3.5
		Max (1 ชั่วโมง)	4.2
		Min (1 ชั่วโมง)	2.6
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.7
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 50
		LOQ ⁽²⁾	0.5

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/17

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO₂)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
 จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
 ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่ทดสอบ : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569
 เครื่องมือ : NO₂/NO_x Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 514811458, ID No. AB-02-001
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
 NO₂/NO_x Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 58926-320, ID No. AB-02-002
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 1 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
(ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/17

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
1	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		Nitrogen dioxide (NO₂) (ppb)
		09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 120
		LOQ ⁽²⁾	50

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/17

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
2	9-10 กุมภาพันธ์ 2569		Nitrogen dioxide (NO₂) (ppb)
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 120
		LOQ ⁽²⁾	50

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-999

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศกระทรวงการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้เป็นเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/17

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย
(เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
 ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่ทดสอบ : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569
 เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM16048, ID No.VB-01-003
 ปรับความถูกต้อง วันที่ 9-10 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 8 เมษายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย
(เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/17

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
9 กุมภาพันธ์ 2569						
09.45	0.316	4.62	0.876	8.65	0.213	13.13
10.33	0.342	3.95	0.685	7.97	0.221	14.63
11.00	0.197	14.56	0.874	8.72	0.292	12.49
13.18	0.244	15.23	0.661	9.15	0.126	64.00
14.01	0.268	1.80	0.965	8.32	0.158	28.44
15.01	0.284	3.08	0.528	10.44	0.251	12.80
16.13	0.221	4.75	0.717	1.85	0.158	7.11
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter
 หมายเหตุ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)
⁽³⁾ = วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำกว่า Vibration meter ไม่สามารถตรวจหาความเร็วอนุภาคสูงสุดได้


 (นางสาวกาญจนาพร ฟ้าขาว)
 ผู้รายงาน


 C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
 บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


 (นางสาวรัตนกร รัตนศิริสุข)
 ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธนกร หลูสุข
 ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะประกอบการ : บริษัท วิดีโอ เรือยนต์สกล จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1))
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ C
 ขอยังวัด-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อ.นครชัยบุรี จ.ฉะเชิงเทรา
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่ทดสอบ : 20 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569
 เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM15904, ID No. VB-01-002
 ปริมาณการสั่นสะเทือน : วันที่ 14-18 มีนาคม 2568, หมายเลข วันที่ 13 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1))

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
16 กุมภาพันธ์ 2569						
09.35	0.493	9.87	0.941	8.38	0.318	7.37
10.08	0.501	12.96	1.117	15.28	0.386	6.92
11.00	0.572	6.84	1.760	6.78	0.391	10.39
13.21	0.509	14.54	1.051	7.08	0.418	88.28
14.56	0.462	13.78	1.185	11.91	0.434	84.57
15.05	0.446	16.49	0.885	6.48	0.347	13.29
16.18	0.512	21.96	0.838	15.04	0.394	89.48
17 กุมภาพันธ์ 2569						
08.19	0.126	81.26	1.253	41.07	0.489	92.43
09.57	0.173	17.44	0.765	44.54	0.394	88.72
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter
 หมายเหตุ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)


 (นางสาวกาญจนาพร ฟ้าขาว)
 ผู้รายงาน


 C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
 บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


 (นางสาวรัตนกร รัตนศิริสุข)
 ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายพชร ภูมิ
 ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย

ข้อเสนอแนะประกอบการ : บริษัท วิดีโอ เรือยนต์สกล จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด บริเวณส่วนแยกทางของถังบำบัดน้ำเสียที่ 1
 จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ บริเวณบ่อดักขยะ-ตรวจคุณภาพน้ำ
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์ อากาศ C
 ขอยังวัด-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อ.นครชัยบุรี จ.ฉะเชิงเทรา
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่ทดสอบ : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569
 เครื่องมือ : pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
 DO meter "YSI" Model 5000/S100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
 Incubator "Binder" Model KB240, Serial No. 2018000012164, ID No. WW-16-001
 Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
 Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
 Distillation unit pepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
 Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
 Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ
				จุดที่ 1 คุณภาพน้ำที่ส่งก่อนบำบัด บริเวณส่วนแยกทางของถ้ำป่าต้นน้ำเขื่อนลำนางรอง 16 กุมภาพันธ์ 2569
pH	-	-	-	6.7
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	7
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	22
Settleable solids	ml/L	-	0.1	0.5
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	289
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND ⁽⁴⁾
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	30
Oil and grease	mg/L	1	3	<3
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลืองอ่อน ใส มีตะกอน



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ	มาตรฐาน ⁽³⁾
				จุดที่ 2 คุณภาพน้ำที่ส่งก่อนระบายออก สู่ภายนอกโครงการ บริเวณบ่อคักขยะ/ ตรวจคุณภาพน้ำ 16 กุมภาพันธ์ 2569	
pH	-	-	-	6.7	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	7	≤ 30
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	14	≤ 40
Settleable solids	ml/L	-	0.1	0.1	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	208	≤ 1,000
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND ⁽⁴⁾	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	35	≤ 35
Oil and grease	mg/L	1	3	<3	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ใส มีตะกอน	



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :	1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 4500-H ⁺ B
	2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 5210 B
	3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 2540 D
	4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 2540 F
	5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 2540 C
	6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th ed., 2023, Part 4500-S ²⁻ F
	7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 4500-N _{org} B
	8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 5520 B

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = Limit of detection (ขีดจำกัดการตรวจวัด)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ)

⁽³⁾ = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางชนิด พ.ศ. 2567

⁽⁴⁾ = Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้)


 (นางสาวอุษาวรรี พื้ชาว)
 ผู้รายงาน


 C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
 บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


 Rittasaporn
 (นางสาวรัตนกร รัตนศิริสุข)
 ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายพชรพงษ์ ภูมิ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ :	บริษัท วิดีโอไทย เรือออกสเปค จำกัด
สถานที่ตั้ง :	เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผลการทดสอบความสะอาดพื้นที่	
จุดเก็บตัวอย่าง :	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง :	โครงการ เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง :	23-24 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ :	26 กุมภาพันธ์ 2569
เครื่องมือ :	Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UMI5904, ID No. VB-01-002 ปริมาณการสั่นสะเทือน วันที่ 14-18 มีนาคม 2568, หมวดฯ วันที่ 13 มีนาคม 2569
รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :	

ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลล์-พิกเจอร์พาร์ค อ.หาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
23 กุมภาพันธ์ 2569						
08.58	0.343	5.57	0.791	4.23	0.168	3.22
09.31	0.351	8.66	0.967	11.13	0.236	2.77
10.23	0.422	2.54	1.610	2.63	0.241	6.24
11.44	0.359	10.24	0.901	2.93	0.268	84.13
13.19	0.312	9.48	1.035	7.76	0.284	80.42
14.28	0.296	12.19	0.735	2.33	0.197	9.14
15.41	0.362	17.66	0.688	10.89	0.244	85.33
16.33	0.217	13.84	0.696	2.27	0.205	8.13
24 กุมภาพันธ์ 2569						
08.42	0.126	2.88	1.103	2.55	0.339	45.2
09.19	0.173	8.83	0.615	2.96	0.244	76.92
1.00 ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter
 มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150
 หมายเหตุ⁽¹⁾ - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
⁽²⁾ - Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)


 (นางสาวกัญญา ฟ้าขาว)
 ผู้รายงาน


 C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
 บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


 (นางสาวรัตนกมล รัตนศรีสุข)
 ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวรัตนกมล ศรีเกษ
 ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบเสียงในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลล์-พิกเจอร์พาร์ค อาคาร C
 ซอยรังสิต-นครนายก ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2569-1 มีนาคม 2569 วันที่ขึ้นตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่ทดสอบ : 3 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 มีนาคม 2569
 เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-20-003

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



ขณะผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
 บริเวณด้านหน้าโครงการ



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาพผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบเสียงและฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
1	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	54	-
		12.00-13.00	54	-
		13.00-14.00	50	-
		14.00-15.00	53	-
		15.00-16.00	60	-
		16.00-17.00	51	-
		17.00-18.00	59	-
		18.00-19.00	55	-
		19.00-20.00	53	-
		20.00-21.00	51	-
		21.00-22.00	51	-
		22.00-23.00	48	-
		23.00-00.00	49	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	48	-
		02.00-03.00	58	-
		03.00-04.00	55	-
		04.00-05.00	45	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	58	-
		07.00-08.00	63	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	64	-
		10.00-11.00	62	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	58	≤ 70

หมายเหตุ⁽¹⁾ - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr.}$	
2	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	61	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	61	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	59	-
		16.00-17.00	63	-
		17.00-18.00	64	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	58	-
		20.00-21.00	63	-
		21.00-22.00	54	-
		22.00-23.00	47	-
		23.00-00.00	48	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	46	-
		02.00-03.00	48	-
		03.00-04.00	48	-
		04.00-05.00	48	-
		05.00-06.00	49	-
		06.00-07.00	49	-
		07.00-08.00	61	-
		08.00-09.00	60	-
		09.00-10.00	62	-
		10.00-11.00	66	-
		$L_{Aeq, 24 hr.}^{(1)}$	60	≤ 70

หมายเหตุ: 1) - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/29



ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr.}$	
3	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	61	-
		12.00-13.00	59	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	67	-
		15.00-16.00	61	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	57	-
		20.00-21.00	59	-
		21.00-22.00	52	-
		22.00-23.00	48	-
		23.00-00.00	49	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	48	-
		02.00-03.00	46	-
		03.00-04.00	46	-
		04.00-05.00	50	-
		05.00-06.00	47	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	61	-
		08.00-09.00	63	-
		09.00-10.00	66	-
		10.00-11.00	60	-
		$L_{Aeq, 24 hr.}^{(1)}$	64	≤ 70

หมายเหตุ: 1) - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/29



ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr.}$	
4	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	61	-
		12.00-13.00	56	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	64	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	63	-
		19.00-20.00	55	-
		20.00-21.00	49	-
		21.00-22.00	52	-
		22.00-23.00	48	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	45	-
		01.00-02.00	45	-
		02.00-03.00	46	-
		03.00-04.00	44	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	57	-
		08.00-09.00	66	-
		09.00-10.00	64	-
		10.00-11.00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hr.}^{(1)}$	64	≤ 70

หมายเหตุ: 1) - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/29



ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr.}$	
5	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	63	-
		12.00-13.00	58	-
		13.00-14.00	60	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	62	-
		16.00-17.00	62	-
		17.00-18.00	61	-
		18.00-19.00	55	-
		19.00-20.00	56	-
		20.00-21.00	52	-
		21.00-22.00	53	-
		22.00-23.00	55	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	50	-
		01.00-02.00	51	-
		02.00-03.00	49	-
		03.00-04.00	52	-
		04.00-05.00	50	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	57	-
		07.00-08.00	61	-
		08.00-09.00	62	-
		09.00-10.00	69	-
		10.00-11.00	71	-
		$L_{Aeq, 24 hr.}^{(1)}$	62	≤ 70

หมายเหตุ: 1) - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/29



ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
6	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	68	-
		13.00-14.00	70	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	61	-
		18.00-19.00	60	-
		19.00-20.00	64	-
		20.00-21.00	62	-
		21.00-22.00	56	-
		22.00-23.00	51	-
		23.00-00.00	52	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	47	-
		02.00-03.00	48	-
		03.00-04.00	53	-
		04.00-05.00	48	-
		05.00-06.00	46	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	61	-
		08.00-09.00	58	-
		09.00-10.00	62	-
		10.00-11.00	59	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$		≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/29



ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
7	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	59	-
		12.00-13.00	59	-
		13.00-14.00	61	-
		14.00-15.00	60	-
		15.00-16.00	61	-
		16.00-17.00	60	-
		17.00-18.00	61	-
		18.00-19.00	58	-
		19.00-20.00	57	-
		20.00-21.00	59	-
		21.00-22.00	55	-
		22.00-23.00	49	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	46	-
		02.00-03.00	45	-
		03.00-04.00	46	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	45	-
		06.00-07.00	55	-
		07.00-08.00	57	-
		08.00-09.00	58	-
		09.00-10.00	60	-
		10.00-11.00	60	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	57	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/29



ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
8	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	63	-
		12.00-13.00	59	-
		13.00-14.00	60	-
		14.00-15.00	58	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	58	-
		17.00-18.00	61	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	61	-
		20.00-21.00	49	-
		21.00-22.00	50	-
		22.00-23.00	47	-
		23.00-00.00	48	-
		00.00-01.00	49	-
		01.00-02.00	46	-
		02.00-03.00	46	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	47	-
		06.00-07.00	48	-
		07.00-08.00	54	-
		08.00-09.00	59	-
		09.00-10.00	62	-
		10.00-11.00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	58	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/29



ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
9	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	63	-
		12.00-13.00	62	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	69	-
		16.00-17.00	63	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	64	-
		19.00-20.00	62	-
		20.00-21.00	61	-
		21.00-22.00	60	-
		22.00-23.00	60	-
		23.00-00.00	60	-
		00.00-01.00	60	-
		01.00-02.00	61	-
		02.00-03.00	60	-
		03.00-04.00	60	-
		04.00-05.00	60	-
		05.00-06.00	60	-
		06.00-07.00	60	-
		07.00-08.00	71	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	61	-
		10.00-11.00	59	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	64	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
10	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	60	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	60	-
		15.00-16.00	61	-
		16.00-17.00	63	-
		17.00-18.00	63	-
		18.00-19.00	56	-
		19.00-20.00	53	-
		20.00-21.00	54	-
		21.00-22.00	61	-
		22.00-23.00	59	-
		23.00-00.00	51	-
		00.00-01.00	60	-
		01.00-02.00	50	-
		02.00-03.00	49	-
		03.00-04.00	47	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	49	-
		06.00-07.00	51	-
		07.00-08.00	57	-
		08.00-09.00	61	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	64	≤ 70

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
11	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	58	-
		13.00-14.00	67	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	62	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	64	-
		19.00-20.00	67	-
		20.00-21.00	69	-
		21.00-22.00	59	-
		22.00-23.00	59	-
		23.00-00.00	57	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	47	-
		02.00-03.00	46	-
		03.00-04.00	46	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	51	-
		07.00-08.00	61	-
		08.00-09.00	66	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	65	≤ 70

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
12	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	59	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	60	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	62	-
		18.00-19.00	57	-
		19.00-20.00	56	-
		20.00-21.00	52	-
		21.00-22.00	54	-
		22.00-23.00	49	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	52	-
		01.00-02.00	46	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	46	-
		04.00-05.00	48	-
		05.00-06.00	50	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	59	-
		08.00-09.00	63	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	65	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	60	≤ 70

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
13	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	61	-
		12.00-13.00	57	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	63	-
		18.00-19.00	56	-
		19.00-20.00	60	-
		20.00-21.00	62	-
		21.00-22.00	50	-
		22.00-23.00	50	-
		23.00-00.00	50	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	48	-
		02.00-03.00	49	-
		03.00-04.00	51	-
		04.00-05.00	52	-
		05.00-06.00	54	-
		06.00-07.00	53	-
		07.00-08.00	57	-
		08.00-09.00	58	-
		09.00-10.00	61	-
		10.00-11.00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	60	≤ 70

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
14	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	63	-
		12.00-13.00	58	-
		13.00-14.00	61	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	60	-
		18.00-19.00	56	-
		19.00-20.00	58	-
		20.00-21.00	61	-
		21.00-22.00	62	-
		22.00-23.00	50	-
		23.00-00.00	46	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	48	-
		02.00-03.00	52	-
		03.00-04.00	54	-
		04.00-05.00	53	-
		05.00-06.00	53	-
		06.00-07.00	53	-
		07.00-08.00	53	-
		08.00-09.00	55	-
		09.00-10.00	55	-
		10.00-11.00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	59	≤ 70

หมายเหตุ (*) - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
15	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	58	-
		12.00-13.00	52	-
		13.00-14.00	56	-
		14.00-15.00	52	-
		15.00-16.00	52	-
		16.00-17.00	60	-
		17.00-18.00	54	-
		18.00-19.00	55	-
		19.00-20.00	54	-
		20.00-21.00	52	-
		21.00-22.00	49	-
		22.00-23.00	49	-
		23.00-00.00	50	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	45	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	47	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	51	-
		07.00-08.00	55	-
		08.00-09.00	66	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	57	≤ 70

หมายเหตุ (*) - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
16	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	62	-
		12.00-13.00	62	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	64	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	65	-
		19.00-20.00	53	-
		20.00-21.00	54	-
		21.00-22.00	56	-
		22.00-23.00	58	-
		23.00-00.00	48	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	48	-
		02.00-03.00	50	-
		03.00-04.00	50	-
		04.00-05.00	54	-
		05.00-06.00	55	-
		06.00-07.00	56	-
		07.00-08.00	61	-
		08.00-09.00	62	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	61	≤ 70

หมายเหตุ (*) - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
17	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	59	-
		12.00-13.00	56	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	59	-
		15.00-16.00	60	-
		16.00-17.00	62	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	60	-
		20.00-21.00	54	-
		21.00-22.00	54	-
		22.00-23.00	48	-
		23.00-00.00	52	-
		00.00-01.00	50	-
		01.00-02.00	46	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	52	-
		05.00-06.00	52	-
		06.00-07.00	57	-
		07.00-08.00	57	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	65	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	64	≤ 70

หมายเหตุ (*) - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
18	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	62	-
		12.00-13.00	58	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	61	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	62	-
		20.00-21.00	57	-
		21.00-22.00	52	-
		22.00-23.00	55	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	60	-
		01.00-02.00	58	-
		02.00-03.00	52	-
		03.00-04.00	44	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	62	-
		06.00-07.00	53	-
		07.00-08.00	57	-
		08.00-09.00	61	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	64	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	63	≤ 70

หมายเหตุ: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kangmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
19	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	60	-
		12.00-13.00	62	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	72	-
		15.00-16.00	62	-
		16.00-17.00	62	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	58	-
		19.00-20.00	53	-
		20.00-21.00	56	-
		21.00-22.00	58	-
		22.00-23.00	60	-
		23.00-00.00	59	-
		00.00-01.00	58	-
		01.00-02.00	54	-
		02.00-03.00	56	-
		03.00-04.00	56	-
		04.00-05.00	58	-
		05.00-06.00	56	-
		06.00-07.00	53	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	62	-
		09.00-10.00	64	-
		10.00-11.00	62	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	62	≤ 70

หมายเหตุ: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kangmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
20	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	58	-
		13.00-14.00	61	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	62	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	62	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	62	-
		20.00-21.00	61	-
		21.00-22.00	61	-
		22.00-23.00	55	-
		23.00-00.00	53	-
		00.00-01.00	47	-
		01.00-02.00	49	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	52	-
		05.00-06.00	52	-
		06.00-07.00	54	-
		07.00-08.00	57	-
		08.00-09.00	60	-
		09.00-10.00	64	-
		10.00-11.00	62	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	60	≤ 70

หมายเหตุ: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kangmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
21	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	59	-
		12.00-13.00	58	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	62	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	60	-
		18.00-19.00	63	-
		19.00-20.00	61	-
		20.00-21.00	59	-
		21.00-22.00	50	-
		22.00-23.00	49	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	57	-
		01.00-02.00	60	-
		02.00-03.00	56	-
		03.00-04.00	54	-
		04.00-05.00	58	-
		05.00-06.00	55	-
		06.00-07.00	56	-
		07.00-08.00	49	-
		08.00-09.00	50	-
		09.00-10.00	51	-
		10.00-11.00	51	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(*)}$	59	≤ 70

หมายเหตุ: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kangmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
22	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	53	-
		12.00-13.00	50	-
		13.00-14.00	54	-
		14.00-15.00	51	-
		15.00-16.00	54	-
		16.00-17.00	57	-
		17.00-18.00	55	-
		18.00-19.00	49	-
		19.00-20.00	51	-
		20.00-21.00	49	-
		21.00-22.00	51	-
		22.00-23.00	51	-
		23.00-00.00	46	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	48	-
		02.00-03.00	48	-
		03.00-04.00	48	-
		04.00-05.00	48	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	49	-
		07.00-08.00	63	-
		08.00-09.00	70	-
		09.00-10.00	70	-
		10.00-11.00	74	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(1)}$	63	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kamjai

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
23	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	73	-
		12.00-13.00	73	-
		13.00-14.00	74	-
		14.00-15.00	75	-
		15.00-16.00	73	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	63	-
		18.00-19.00	63	-
		19.00-20.00	(1)	-
		20.00-21.00	(1)	-
		21.00-22.00	50	-
		22.00-23.00	48	-
		23.00-00.00	48	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	47	-
		02.00-03.00	46	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	48	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	69	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	64	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(2)}$	68	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. ถึงช่วงเวลา 21.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดเสียงแบบถาวรค่า

ทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบถาวรค่าทันที Update Server

⁽²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kamjai

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
24	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	62	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	62	-
		17.00-18.00	62	-
		18.00-19.00	66	-
		19.00-20.00	62	-
		20.00-21.00	57	-
		21.00-22.00	55	-
		22.00-23.00	46	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	45	-
		02.00-03.00	46	-
		03.00-04.00	45	-
		04.00-05.00	52	-
		05.00-06.00	45	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	63	-
		09.00-10.00	61	-
		10.00-11.00	62	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(1)}$	64	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kamjai

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
25	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	61	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	64	-
		15.00-16.00	62	-
		16.00-17.00	63	-
		17.00-18.00	64	-
		18.00-19.00	59	-
		19.00-20.00	59	-
		20.00-21.00	52	-
		21.00-22.00	48	-
		22.00-23.00	47	-
		23.00-00.00	47	-
		00.00-01.00	46	-
		01.00-02.00	45	-
		02.00-03.00	46	-
		03.00-04.00	49	-
		04.00-05.00	45	-
		05.00-06.00	51	-
		06.00-07.00	49	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	65	-
		09.00-10.00	60	-
		10.00-11.00	59	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(1)}$	63	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kamjai

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1hr}$	
26	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	56	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	59	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	53	-
		19.00-20.00	55	-
		20.00-21.00	56	-
		21.00-22.00	54	-
		22.00-23.00	49	-
		23.00-00.00	50	-
		00.00-01.00	45	-
		01.00-02.00	44	-
		02.00-03.00	44	-
		03.00-04.00	44	-
		04.00-05.00	45	-
		05.00-06.00	47	-
		06.00-07.00	50	-
		07.00-08.00	57	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	64	-
		$L_{Aeq, 24hr}^{(1)}$	60	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1hr}$	
27	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	63	-
		12.00-13.00	61	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	64	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	64	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	62	-
		20.00-21.00	59	-
		21.00-22.00	54	-
		22.00-23.00	48	-
		23.00-00.00	48	-
		00.00-01.00	53	-
		01.00-02.00	48	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	46	-
		04.00-05.00	46	-
		05.00-06.00	47	-
		06.00-07.00	61	-
		07.00-08.00	60	-
		08.00-09.00	(1)	-
		09.00-10.00	(1)	-
		10.00-11.00	(1)	-
		$L_{Aeq, 24hr}^{(2)}$	60	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 น. ถึงช่วงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีการตรวจวัดเสียง แบบอ่านค่า

ทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที Update Server

⁽²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/29

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1hr}$	
28	28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2569	11.00-12.00	(1)	-
		12.00-13.00	65	-
		13.00-14.00	59	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	62	-
		16.00-17.00	53	-
		17.00-18.00	51	-
		18.00-19.00	53	-
		19.00-20.00	51	-
		20.00-21.00	48	-
		21.00-22.00	49	-
		22.00-23.00	47	-
		23.00-00.00	46	-
		00.00-01.00	54	-
		01.00-02.00	56	-
		02.00-03.00	51	-
		03.00-04.00	61	-
		04.00-05.00	54	-
		05.00-06.00	57	-
		06.00-07.00	49	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	58	-
		09.00-10.00	51	-
		10.00-11.00	65	-
		$L_{Aeq, 24hr}^{(2)}$	57	≤ 70

วิธีเก็บตัวอย่าง : Noise sensor

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. ถึงช่วงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีการตรวจวัดเสียง แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที Update Server

⁽²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/29

ผลการทดสอบหุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง	: บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: โครงการ เฟส 1 เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชสิด-พิมเซอร์พาร์ค อาคาร C ซอยรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 กุมภาพันธ์ 2569-1 มีนาคม 2569	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ	: 3 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่ออกรายงาน	: 10 มีนาคม 2569
เครื่องมือ	: Real time monitoring device No. AB-20-003		

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



ขอเสนอผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
 บริเวณด้านหน้าโครงการ



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/29



ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
1 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	80	24
1 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	88	25
1 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	93	33
1 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	109	36
1 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	102	37
1 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	102	32
1 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	100	35
1 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	102	33
1 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	96	26
1 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	92	28
1 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	86	35
1 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	93	35
1 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	90	37
2 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	96	28
2 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	102	24
2 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	110	32
2 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	98	35
2 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	100	36
2 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	103	33
2 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	92	36
2 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	107	36
2 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	101	28
2 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	90	30
2 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	100	36

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ในส่วนใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
2 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	101	30
2 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	101	31
2 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	91	20
2 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	86	24
2 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	95	20
2 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	102	23
2 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	102	21
2 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	98	30
2 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	106	29
2 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	100	32
2 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	99	29
2 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	99	25
2 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	87	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	89	25
3 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	85	30
3 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	91	28
3 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	101	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	101	22
3 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	95	21
3 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	92	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	84	27
3 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	98	34
3 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	100	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	105	25

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ในส่วนใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
3 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	98	27
3 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	86	15
3 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	84	13
3 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	98	28
3 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	103	32
3 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	104	33
3 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	98	27
3 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	98	27
3 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	83	12
3 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	100	29
3 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	99	28
3 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	80	30
3 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	84	13
4 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	85	14
4 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	98	27
4 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	104	33
4 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	107	36
4 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	101	31
4 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	97	26
4 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	92	22
4 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	94	23
4 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	90	30
4 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	103	35
4 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	103	33

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ในส่วนใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
4 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	98	31
4 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	99	32
4 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	98	31
4 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	103	36
4 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	89	23
4 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	99	32
4 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	98	31
4 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	74	17
4 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	96	29
4 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	102	35
4 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	100	33
4 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	96	30
4 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	92	25
5 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	86	20
5 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	101	35
5 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	105	38
5 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	88	21
5 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	99	32
5 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	91	24
5 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	95	29
5 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	83	17
5 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	93	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	95	28
5 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	100	33

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ในส่วนใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
5 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	100	28
5 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	97	24
5 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	102	29
5 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	98	25
5 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	97	24
5 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	101	28
5 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	91	18
5 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	90	17
5 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	86	14
5 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	95	23
5 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	98	25
5 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	103	30
5 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	87	15
6 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	93	20
6 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	90	18
6 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	94	21
6 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	97	25
6 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	102	29
6 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	94	22
6 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	76	30
6 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	80	34
6 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	62	32
6 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	72	30
6 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	99	36

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
6 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	89	35
6 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	99	35
6 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	96	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	87	30
6 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	86	23
6 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	95	32
6 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	99	36
6 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	93	33
6 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	76	30
6 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	103	33
6 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	102	33
6 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	94	25
6 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	86	17
7 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	93	23
7 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	90	21
7 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	105	35
7 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	99	30
7 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	102	33
7 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	86	29
7 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	101	32
7 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	85	35
7 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	104	34
7 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	102	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	102	33

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
7 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	96	31
7 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	86	20
7 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	85	19
7 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	99	28
7 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	98	27
7 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	103	25
7 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	99	28
7 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	104	25
7 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	92	18
7 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	87	19
7 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	76	21
7 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	100	15
7 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	104	19
8 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	101	25
8 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	99	35
8 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	104	30
8 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	76	29
8 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	82	25
8 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	86	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	100	27
8 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	101	20
8 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	94	29
8 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	92	27
8 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	100	23

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
8 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	86	23
8 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	85	21
8 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	90	27
8 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	101	37
8 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	95	32
8 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	92	29
8 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	87	23
8 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	72	20
8 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	61	32
8 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	84	21
8 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	99	35
8 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	97	33
8 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	80	27
9 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	84	20
9 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	76	25
9 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	68	33
9 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	97	29
9 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	92	35
9 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	98	35
9 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	103	21
9 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	84	33
9 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	97	32
9 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	101	31
9 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	100	30

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
9 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	98	35
9 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	78	23
9 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	69	14
9 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	72	17
9 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	75	20
9 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	86	32
9 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	90	30
9 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	74	19
9 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	76	21
9 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	80	25
9 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	74	20
9 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	68	13
9 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	77	22
10 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	80	25
10 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	86	32
10 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	90	36
10 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	69	15
10 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	81	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	91	35
10 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	82	27
10 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	97	31
10 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	91	34
10 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	95	35
10 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	97	34

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
10 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	75	25
10 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	80	30
10 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	84	33
10 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	97	21
10 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	101	35
10 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	99	23
10 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	86	28
10 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	80	24
10 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	76	25
10 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	101	30
10 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	99	32
10 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	80	23
10 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	100	23
11 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	103	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	95	23
11 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	99	30
11 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	96	25
11 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	86	15
11 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	96	25
11 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	68	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	53	20
11 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	66	13
11 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	101	30
11 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	103	32

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
11 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	99	30
11 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	86	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	73	13
11 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	82	22
11 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	75	15
11 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	88	28
11 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	101	32
11 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	90	36
11 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	101	33
11 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	93	27
11 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	97	35
11 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	98	33
11 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	87	29
12 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	98	25
12 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	79	34
12 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	85	33
12 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	69	34
12 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	71	36
12 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	70	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	86	14
12 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	74	18
12 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	78	21
12 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	81	35
12 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	98	35

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
12 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	101	33
12 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	96	28
12 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	103	35
12 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	101	33
12 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	85	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	87	27
12 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	86	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	72	20
12 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	80	25
12 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	83	23
12 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	99	31
12 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	76	27
12 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	86	19
13 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	96	18
13 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	82	23
13 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	80	33
13 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	76	27
13 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	73	30
13 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	80	28
13 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	93	25
13 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	90	30
13 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	87	20
13 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	79	28
13 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	82	23

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
13 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	90	22
13 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	98	30
13 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	92	28
13 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	83	26
13 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	81	24
13 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	77	20
13 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	76	18
13 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	82	25
13 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	85	27
13 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	89	32
13 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	78	21
13 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	94	37
13 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	98	36
14 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	78	21
14 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	84	26
14 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	98	16
14 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	81	24
14 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	76	19
14 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	86	29
14 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	88	25
14 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	93	30
14 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	92	28
14 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	91	22
14 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	95	27

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
14 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	96	30
14 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	78	19
14 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	87	27
14 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	76	16
14 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	90	31
14 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	93	34
14 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	80	20
14 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	75	15
14 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	74	14
14 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	84	24
14 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	85	25
14 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	78	19
14 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	80	20
15 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	79	20
15 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	82	23
15 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	77	18
15 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	84	24
15 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	90	25
15 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	94	28
15 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	99	34
15 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	79	14
15 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	84	19
15 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	82	17
15 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	96	31

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
15 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	99	30
15 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	86	23
15 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	87	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	91	30
15 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	103	34
15 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	93	29
15 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	86	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	99	32
15 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	87	20
15 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	98	28
15 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	99	25
15 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	90	30
15 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	83	30
16 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	98	36
16 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	81	25
16 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	67	29
16 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	99	35
16 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	83	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	84	29
16 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	83	30
16 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	77	28
16 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	79	28
16 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	81	25
16 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	80	27

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
16 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	99	35
16 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	92	36
16 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	86	36
16 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	83	35
16 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	76	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	78	23
16 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	96	20
16 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	83	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	96	33
16 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	88	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	86	22
16 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	99	35
16 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	94	30
17 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	90	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	86	27
17 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	81	29
17 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	98	34
17 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	90	30
17 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	85	31
17 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	94	21
17 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	90	22
17 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	81	31
17 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	84	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	99	36

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/29



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอภูเพียง
 จังหวัดน่าน 54138
 Email- cen_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
17 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	86	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	81	21
17 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	83	23
17 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	86	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	98	34
17 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	99	33
17 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	80	20
17 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	84	24
17 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	97	27
17 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	99	30
17 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	90	30
17 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	98	33
17 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	86	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	82	22
18 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	76	16
18 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	79	19
18 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	82	22
18 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	78	18
18 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	97	35
18 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	85	25
18 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	88	28
18 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	96	36
18 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	94	34
18 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	97	31

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/29



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอภูเพียง
 จังหวัดน่าน 54138
 Email- cen_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
18 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	100	31
18 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	100	31
18 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	104	34
18 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	93	24
18 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	103	20
18 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	100	31
18 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	94	31
18 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	91	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	87	24
18 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	100	31
18 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	93	34
18 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	100	30
18 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	103	28
19 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	97	33
19 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	89	34
19 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	92	30
19 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	55	29
19 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	76	30
19 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	90	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	64	19
19 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	57	18
19 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	66	29
19 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	99	21
19 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	105	28

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/29



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอภูเพียง
 จังหวัดน่าน 54138
 Email- cen_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
19 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	86	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	75	15
19 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	83	23
19 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	91	31
19 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	97	36
19 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	97	31
19 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	86	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	96	36
19 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	87	27
19 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	76	16
19 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	72	12
19 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	97	34
19 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	99	24
20 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	84	35
20 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	95	25
20 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	85	27
20 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	87	34
20 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	94	22
20 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	82	35
20 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	48	30
20 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	62	34
20 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	75	32
20 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	79	36
20 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	80	34

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/29



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอภูเพียง
 จังหวัดน่าน 54138
 Email- cen_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
20 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	85	32
20 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	84	28
20 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	81	30
20 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	74	26
20 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	76	23
20 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	78	25
20 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	99	35
20 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	85	35
20 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	82	24
20 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	99	36
20 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	87	33
20 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	97	30
20 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	90	29
21 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	84	32
21 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	73	25
21 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	99	31
21 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	83	21
21 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	88	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	93	24
21 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	98	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	57	20
21 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	81	16
21 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	98	31
21 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	103	31

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
21 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	76	17
21 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	82	22
21 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	86	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	80	20
21 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	94	34
21 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	96	31
21 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	96	31
21 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	81	30
21 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	74	21
21 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	95	37
21 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	81	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	97	17
21 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	70	34
22 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	99	30
22 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	99	30
22 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	90	34
22 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	76	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	86	21
22 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	81	18
22 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	78	34
22 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	94	25
22 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	85	31
22 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	77	34
22 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	84	36

Kanyan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
22 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	80	21
22 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	81	23
22 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	90	32
22 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	87	29
22 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	89	30
22 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	79	20
22 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	82	23
22 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	70	19
22 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	81	31
22 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	76	25
22 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	79	28
22 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	76	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	85	34
23 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	74	23
23 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	74	24
23 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	84	33
23 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	83	33
23 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	80	29
23 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	77	26
23 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	79	29
23 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	78	27
23 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	70	20
23 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	79	28
23 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	69	19

Kanyan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
23 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	81	30
23 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	89	35
23 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	76	30
23 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	75	25
23 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	94	30
23 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	86	27
23 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	76	27
23 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	92	33
23 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	(*)	(*)
23 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	(*)	(*)
23 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	100	30
23 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	98	34
23 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	103	29
24 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	97	34
24 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	102	31
24 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	99	29
24 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	99	28
24 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	86	33
24 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	76	31
24 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	81	20
24 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	83	34
24 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	96	30
24 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	93	34
24 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	97	34

หมายเหตุ (*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. ถึงช่วงเวลา 21.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดแบบค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบค่าทันที Update Server

Kanyan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/29



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
24 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	84	33
24 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	76	27
24 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	74	24
24 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	84	32
24 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	87	31
24 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	91	31
24 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	84	32
24 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	84	32
24 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	85	33
24 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	80	33
24 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	74	30
24 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	75	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	85	26
25 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	82	28
25 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	83	23
25 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	85	33
25 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	80	29
25 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	90	20
25 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	81	29
25 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	82	30
25 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	79	28
25 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	85	33
25 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	82	31
25 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	84	32

Kanyan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/29



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 218/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอภูเพียง
 จังหวัดน่าน 54138
 Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
25 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	86	31
25 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	78	25
25 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	76	22
25 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	86	31
25 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	89	30
25 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	92	34
25 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	86	31
25 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	86	31
25 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	87	31
25 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	82	31
25 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	76	29
25 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	76	24
25 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	87	25
26 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	84	26
26 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	85	21
26 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	87	31
26 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	82	27
26 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	92	19
26 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	83	28
26 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	84	29
26 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	81	26
26 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	87	31
26 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	84	29
26 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	86	30

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามนำคำอธิบายใบรายงานผลการทดสอบนี้ไปใช้ในส่วนใด โดยไม่ได้ระบุข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/29



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 218/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอภูเพียง
 จังหวัดน่าน 54138
 Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
26 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	78	18
26 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	85	24
26 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	89	28
26 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	82	21
26 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	97	35
26 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	98	32
26 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	99	32
26 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	84	31
26 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	76	22
26 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	97	38
26 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	83	27
26 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	100	18
26 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	72	36
27 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	102	31
27 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	102	31
27 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	93	35
27 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	79	27
27 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	89	22
27 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	84	19
27 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	80	35
27 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	97	26
27 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	87	33
27 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	80	35
27 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	86	36

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามนำคำอธิบายใบรายงานผลการทดสอบนี้ไปใช้ในส่วนใด โดยไม่ได้ระบุข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/29



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 218/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอภูเพียง
 จังหวัดน่าน 54138
 Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
27 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	75	17
27 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	81	22
27 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	85	26
27 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	78	19
27 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	93	34
27 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	95	31
27 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	95	31
27 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	80	29
27 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	72	20
27 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	93	36
27 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	79	25
27 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	96	17
27 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	69	34
28 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	98	30
28 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	98	29
28 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	89	33
28 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	75	26
28 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	85	21
28 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	80	17
28 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	76	34
28 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	93	24
28 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	(*)	(*)
28 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	(*)	(*)
28 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	(*)	(*)

หมายเหตุ (*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 น. ถึงช่วงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีการตรวจวัดเชิงแบบอัตโนมัติ
 ทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติที่ Update Server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามนำคำอธิบายใบรายงานผลการทดสอบนี้ไปใช้ในส่วนใด โดยไม่ได้ระบุข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/29



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 ห้องปฏิบัติการ : 218/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอภูเพียง
 จังหวัดน่าน 54138
 Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
28 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	(*)	(*)
28 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	(*)	(*)
28 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	84	24
28 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	99	31
28 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	100	36
28 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	101	36
28 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	86	34
28 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	78	25
28 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	99	35
28 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	85	30
28 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	102	22
28 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	74	35
28 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	103	35
1 มีนาคม 2569	00.00-01.00	104	34
1 มีนาคม 2569	01.00-02.00	95	33
1 มีนาคม 2569	02.00-03.00	81	31
1 มีนาคม 2569	03.00-04.00	90	26
1 มีนาคม 2569	04.00-05.00	86	22
1 มีนาคม 2569	05.00-06.00	82	37
1 มีนาคม 2569	06.00-07.00	99	29
1 มีนาคม 2569	07.00-08.00	89	36
1 มีนาคม 2569	08.00-09.00	81	35
1 มีนาคม 2569	09.00-10.00	99	34
1 มีนาคม 2569	10.00-11.00	105	30

วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-10 Sensors, PM-2.5 Sensors

หมายเหตุ (*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. ถึงช่วงเวลา 13.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีการตรวจวัดเชิงแบบอัตโนมัติ
 ทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติที่ Update Server


ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามนำคำอธิบายใบรายงานผลการทดสอบนี้ไปใช้ในส่วนใด โดยไม่ได้ระบุข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/29



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 2 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ


วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติทั่วไป: 219.43 นพ. 12 ก่อนการทดสอบ ค่าเฉลี่ยเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร 74.19
สาขา 00001 : 31.8 นพ. 13 ก่อนการทดสอบ ค่าเฉลี่ยเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร 73.210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 3 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ

วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติทั่วไป: 219.43 นพ. 12 ก่อนการทดสอบ ค่าเฉลี่ยเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร 74.19
สาขา 00001 : 31.8 นพ. 13 ก่อนการทดสอบ ค่าเฉลี่ยเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร 73.210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176




ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบระดับเสียงและปริมาณฝุ่น PM-10 และปริมาณฝุ่น PM-2.5 แบบอ่านค่าทันที



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 1 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ

วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติทั่วไป: 219.43 นพ. 12 ก่อนการทดสอบ ค่าเฉลี่ยเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร 74.19
สาขา 00001 : 31.8 นพ. 13 ก่อนการทดสอบ ค่าเฉลี่ยเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร 73.210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq,1h}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 6 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวีดิโอการ ดังติดได้)

ข้อมูลประกอบ: 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 74138
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq,1h}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 7 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวีดิโอการ ดังติดได้)

ข้อมูลประกอบ: 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 74138
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq,1h}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 4 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวีดิโอการ ดังติดได้)

ข้อมูลประกอบ: 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 74138
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq,1h}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 5 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวีดิโอการ ดังติดได้)

ข้อมูลประกอบ: 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 74138
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



การที่ 10 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวัดโครงการ ด้านทิศใต้)

สำนักงานใหญ่ : 219-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 และ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



การที่ 11 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวัดโครงการ ด้านทิศใต้)

สำนักงานใหญ่ : 219-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



การที่ 8 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวัดโครงการ ด้านทิศใต้)


สำนักงานใหญ่ : 219-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




การที่ 9 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวัดโครงการ ด้านทิศใต้)


สำนักงานใหญ่ : 219-43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองเตย อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176




กราฟที่ 14 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวัดโครงการ ด้านทิศใต้)



กราฟที่ 15 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวัดโครงการ ด้านทิศใต้)




กราฟที่ 12 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวัดโครงการ ด้านทิศใต้)



กราฟที่ 13 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ต่อเนื่องวัดโครงการ ด้านทิศใต้)


การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 18 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติรายชั่วโมง : 219.43 มัถ์ 12 ขณะตรวจขณะ ด้านทิศใต้ด้วย เครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
สถานี 00001 : 31.8 มัถ์ 13 ด้านทิศใต้ ด้านทิศเหนือ เครื่องวัดการไหล 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 19 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติรายชั่วโมง : 219.43 มัถ์ 12 ขณะตรวจขณะ ด้านทิศใต้ด้วย เครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
สถานี 00001 : 31.8 มัถ์ 13 ด้านทิศใต้ ด้านทิศเหนือ เครื่องวัดการไหล 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




หมายเหตุ : - ในจำนวนค่าเฉลี่ย 0.00 น. ถึงจำนวนค่าเฉลี่ย 13.00 น. พบค่าเฉลี่ย 2569 ไม่เกินค่าเฉลี่ยที่กำหนด (Real time monitoring device) ด้านทิศใต้โครงการ
แบบออนไลน์ (Update Server)

กราฟที่ 16 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติรายชั่วโมง : 219.43 มัถ์ 12 ขณะตรวจขณะ ด้านทิศใต้ด้วย เครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
สถานี 00001 : 31.8 มัถ์ 13 ด้านทิศใต้ ด้านทิศเหนือ เครื่องวัดการไหล 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 17 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

สถิติรายชั่วโมง : 219.43 มัถ์ 12 ขณะตรวจขณะ ด้านทิศใต้ด้วย เครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
สถานี 00001 : 31.8 มัถ์ 13 ด้านทิศใต้ ด้านทิศเหนือ เครื่องวัดการไหล 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM_{2.5} ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 22 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM_{2.5} ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

สถานีปลูกหญ้า : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ด้านทิศใต้ ถนนสาย 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM_{2.5} ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 23 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM_{2.5} ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

สถานีปลูกหญ้า : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ด้านทิศใต้ ถนนสาย 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM_{2.5} ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 20 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM_{2.5} ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

สถานีปลูกหญ้า : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ด้านทิศใต้ ถนนสาย 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM_{2.5} ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 21 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM_{2.5} ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

สถานีปลูกหญ้า : 219.43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ด้านทิศใต้ ถนนสาย 74130
สาขา 60001 : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 73210
Email: cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ชั่วโมงการรบกวนวิทยุแบบต่อเนื่อง (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 24 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ชั่วโมงการรบกวนวิทยุแบบต่อเนื่อง บริเวณพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดการรบกวนวิทยุ)

สถิติการวัด : 21/9/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73210
สายเคเบิล : 318 หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73210
Email: cem_report@cemtech.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วีทีไทย เรือยนต์สเปซ จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดการรบกวนวิทยุ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ซอยรีลิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 13 มีนาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-210, Serial No. 821089, ID No. NS-15-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 พฤษภาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
Sound level meter "BSWA TECH" Model BSWA309, Serial No. 590102, ID No. NS-04-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23-25 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 22 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดการรบกวนวิทยุ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ	
	บริเวณโครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C	
	$L_{Aeq, 24 hrs}$ (dB(A))	$L_{Amax, 24 hrs}$ (dB(A))
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดการรบกวนวิทยุ ด้านทิศใต้)		
9-10 มีนาคม 2569	65	95
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ		
9-10 มีนาคม 2569	60	83
มาตรฐาน ^{ก)}	≤ 70	≤ 115
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter		
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540		

หมายเหตุ^{ก)} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบค่าระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดการรบกวนวิทยุ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ซอยรีลิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 13 มีนาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-110, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 กันยายน 2569
Sound level meter "BSWA TECH" Model BSWA309, Serial No. 590102, ID No. NS-04-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23-25 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 22 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดการรบกวนวิทยุ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ¹
	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
	9-10 มีนาคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิด (L _{avg} 1 hr)	10.43-11.43	66.6	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L _{avg} 1 hr)	05.43-06.43	62.7	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{avg} 1 hr)	05.43-06.43	58.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	64.3	-
ระดับการรบกวน	-	5.6	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ⁽¹⁾
	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ		
	9-10 มีนาคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิด (L _{avg} 1 hr)	14.15-15.15	61.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L _{avg} 1 hr)	18.15-19.15	58.7	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{avg} 1 hr)	18.15-19.15	54.4	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	57.8	-
ระดับการรบกวน	-	3.4	≤ 10.0

วิธีวัดด้วยค่า : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

Kongmu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง :	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง :	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1)
วันที่เก็บตัวอย่าง :	โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C
วันที่ทดสอบ :	ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เครื่องมือ :	9-10 มีนาคม 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 มีนาคม 2569
	13 มีนาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
	TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
	ปริมาณความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
	TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3270, ID No. AB-09-009
	ปริมาณความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
	TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3310, ID No. AB-10-008
	ปริมาณความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
	TE-6070 PM10 High volume sampler Serial No. 3524, ID No. AB-10-009
	ปริมาณความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
	THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373,
	ID No. AB-06-001 ปริมาณความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570
	THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
	ปริมาณความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1)

Kongmu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ			
	บริเวณโครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C			
	Total suspended particulate	Particulate matter (PM-10)	Total hydrocarbon (THC)	
	(µg /filter)	(µg/m ³)	(µg /filter)	(µg/m ³)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)				
9-10 มีนาคม 2569	154,000	86	130,000	80
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1)				
9-10 มีนาคม 2569	143,000	79	121,000	74
มาตรฐาน ⁽¹⁾	-	≤ 200	-	≤ 100
LOQ ⁽²⁾	10,000	5	3,000	1

วิธีเก็บตัวอย่าง : 1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler

2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high volume

3. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : 1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 10 CFR, method 50, appendix B

2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United States environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, appendix J

3. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kongmu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง :	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง :	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1)
วันที่เก็บตัวอย่าง :	โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C
วันที่ทดสอบ :	ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เครื่องมือ :	9-10 มีนาคม 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 มีนาคม 2569
	13 มีนาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
	CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011061, ID No. AB-03-001
	ปริมาณความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
	CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005
	ปริมาณความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1)

Kongmu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้) Carbon monoxide (CO) (ppm)
1	9-10 มีนาคม 2569	10.00-11.00	3.33
		11.00-12.00	3.35
		12.00-13.00	3.40
		13.00-14.00	3.45
		14.00-15.00	3.58
		15.00-16.00	3.59
		16.00-17.00	3.70
		17.00-18.00	3.74
		18.00-19.00	3.97
		19.00-20.00	3.98
		20.00-21.00	3.61
		21.00-22.00	3.67
		22.00-23.00	3.60
		23.00-00.00	3.53
		00.00-01.00	3.51
		01.00-02.00	3.61
		02.00-03.00	3.57
		03.00-04.00	3.48
		04.00-05.00	3.50
		05.00-06.00	3.66
		06.00-07.00	3.67
		07.00-08.00	3.70
		08.00-09.00	3.72
		09.00-10.00	3.68
		Max (1 ชั่วโมง)	3.98
		Min (1 ชั่วโมง)	3.33
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.61
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 30
		LOQ ⁽²⁾	0.04

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/17



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เทนิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลเลจ-พริวเวอร์พาร์ค อาคาร 1) Carbon monoxide (CO) (ppm)
2	9-10 มีนาคม 2569	09.00-10.00	1.54
		10.00-11.00	1.75
		11.00-12.00	1.61
		12.00-13.00	1.70
		13.00-14.00	1.66
		14.00-15.00	1.81
		15.00-16.00	1.76
		16.00-17.00	1.68
		17.00-18.00	1.72
		18.00-19.00	1.79
		19.00-20.00	1.78
		20.00-21.00	1.75
		21.00-22.00	1.77
		22.00-23.00	1.81
		23.00-00.00	1.82
		00.00-01.00	1.82
		01.00-02.00	1.79
		02.00-03.00	1.79
		03.00-04.00	1.79
		04.00-05.00	1.84
		05.00-06.00	1.85
		06.00-07.00	1.89
		07.00-08.00	1.57
		08.00-09.00	1.74
		Max (1 ชั่วโมง)	1.89
		Min (1 ชั่วโมง)	1.54
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.75
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 30
		LOQ ⁽²⁾	0.04

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/17



ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO₂)

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เทนิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลเลจ-พริวเวอร์พาร์ค อาคาร 1)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลเลจ-พริวเวอร์พาร์ค อาคาร ซอยวิลเลจ-นครนายก 8 ตำบลพระยาพิชัย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 13 มีนาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
เครื่องมือ : SO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-77419-385,
ID No. AB-01-005 ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมุดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
SO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367,
ID No. AB-01-004 ปรับความถูกต้อง วันที่ 17 สิงหาคม 2568, หมุดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บ
ตัวอย่าง



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เทนิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลเลจ-พริวเวอร์พาร์ค อาคาร 1)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/17



ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้) Sulfur dioxide (SO ₂) (ppb)
1	9-10 มีนาคม 2569	10.00-11.00	6.0
		11.00-12.00	6.2
		12.00-13.00	7.4
		13.00-14.00	5.9
		14.00-15.00	6.3
		15.00-16.00	6.4
		16.00-17.00	7.1
		17.00-18.00	5.8
		18.00-19.00	7.1
		19.00-20.00	6.4
		20.00-21.00	6.5
		21.00-22.00	6.6
		22.00-23.00	6.0
		23.00-00.00	5.7
		00.00-01.00	6.3
		01.00-02.00	6.5
		02.00-03.00	6.5
		03.00-04.00	6.2
		04.00-05.00	6.0
		05.00-06.00	7.2
		06.00-07.00	6.7
		07.00-08.00	5.8
		08.00-09.00	6.3
		09.00-10.00	6.4
		Max (1 ชั่วโมง)	7.4
		Min (1 ชั่วโมง)	5.7
		Avg (24 ชั่วโมง)	6.4
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 50
		LOQ ⁽²⁾	0.5

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/17



ผลการทดสอบ (ต่อ)			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชด-พริตเตอร์พาร์ค อาคาร 1) Sulfur dioxide (SO ₂) (ppb)
2	9-10 มีนาคม 2569	09.00-10.00	6.0
		10.00-11.00	6.2
		11.00-12.00	6.6
		12.00-13.00	6.2
		13.00-14.00	6.3
		14.00-15.00	6.3
		15.00-16.00	6.0
		16.00-17.00	6.7
		17.00-18.00	6.5
		18.00-19.00	6.1
		19.00-20.00	6.6
		20.00-21.00	6.2
		21.00-22.00	6.5
		22.00-23.00	6.2
		23.00-00.00	6.4
		00.00-01.00	6.9
		01.00-02.00	5.2
		02.00-03.00	6.7
		03.00-04.00	6.6
		04.00-05.00	6.1
		05.00-06.00	6.0
		06.00-07.00	6.2
		07.00-08.00	6.5
		08.00-09.00	6.2
		Max (1 ชั่วโมง)	6.9
		Min (1 ชั่วโมง)	5.2
		Avg (24 ชั่วโมง)	6.3
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 50
		LOQ ⁽²⁾	0.5

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/17



ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO₂)

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชด-พริตเตอร์พาร์ค อาคาร 1)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชด-พริตเตอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยรัชด-นครนายก 8 ตำบลพะราชสิทธิ์ อำเภออัมพวัน จังหวัดสมุทรสาคร
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 13 มีนาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
- เครื่องมือ : NO/NO₂/NO_x Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 514811458, ID No. AB-02-001 ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมอดูฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
NO/NO₂/NO_x Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 63470-339, ID No. AB-02-004 ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 มิถุนายน 2568, หมอดูฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชด-พริตเตอร์พาร์ค อาคาร 1)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/17



ผลการทดสอบ			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้) Nitrogen dioxide (NO ₂) (ppb)
1	9-10 มีนาคม 2569	10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 120
		LOQ ⁽²⁾	50



ผลการทดสอบ (ต่อ)			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชด-พริตเตอร์พาร์ค อาคาร 1) Nitrogen dioxide (NO ₂) (ppb)
2	9-10 มีนาคม 2569	09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 120
		LOQ ⁽²⁾	50

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/17



บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามหลวง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0549-01

ผลการทดสอบความถี่เสียง

- จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม วิลลิต-พริมาเรีย อาคาร 1))
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม วิลลิต-พริมาเรีย อาคาร C ซอยวิเศษ-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 มีนาคม 2569
- วันที่ทดสอบ : 13 มีนาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
- เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No. VB-01-009
- ปริมาณการทดสอบ : วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, รวมอายุ วันที่ 29 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/17



บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามหลวง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0549-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม วิลลิต-พริมาเรีย อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
9 มีนาคม 2569						
10.48	0.265	21.33	0.997	1.52	0.650	51.20
11.23	0.355	1.74	0.948	1.95	0.150	14.22
13.35	0.221	2.27	0.696	1.37	0.237	73.14
14.15	0.252	2.21	0.791	1.99	0.214	9.85
15.46	0.189	1.44	0.665	1.13	0.215	8.53
16.51	0.236	5.95	0.680	1.78	0.206	15.52
10 มีนาคม 2569						
08.59	0.213	6.51	0.788	3.33	0.307	11.64
09.34	0.252	1.98	0.876	2.02	0.189	13.13
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ⁽¹⁾ : ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ : Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu
(นางสาวกัญญา ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattaporn
(นางสาวรัตนพร รัตนศิริสุข)
ผู้ดูแล

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายนิพนธ์ บำรุงผล

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/17



บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามหลวง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0548-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

- ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิดีโอ เรือเอสเคพ จำกัด
- สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรัฒ จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 คู่มือการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น บริเวณส่วนแยกจากของเสียบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
- จุดที่ 2 คู่มือการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น บริเวณส่วนแยกจากของเสียบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม วิลลิต-พริมาเรีย อาคาร C ซอยวิเศษ-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569
- วันที่ทดสอบ : 11-25 มีนาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
- เครื่องมือ : pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
DO meter "YSI" Model 5000/S100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder" Model KB240, Model B5A Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
Analytical balance "Sartorius" Model BS5 Series, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55 Series, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/4



บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามหลวง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0548-01

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ
				จุดที่ 1 คู่มือการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
				บริเวณส่วนแยกจากของเสียบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
				10 มีนาคม 2569
pH	-	-	-	7.6
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	208
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	173
Settleable solids	ml/L	-	0.1	1.2
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	405
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	140
Oil and grease	mg/L	1	3	4
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ขุ่น มีตะกอนมาก มีกลิ่น

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/4



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไผ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอัมพวัน อำเภอรามัญ จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0548-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 คุณภาพน้ำที่ย่อยระเหยออก สู่ภายนอกโครงการ บริเวณบ่อดักขยะ/ ตรวจคุณภาพน้ำ	มาตรฐาน ⁽³⁾
				16 มีนาคม 2569	
pH	-	-	-	7.6	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	194	≤ 30
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	140	≤ 40
Settleable solids	ml/L	-	0.1	4.5	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	394	≤ 1,000
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	1.1	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	105	≤ 35
Oil and grease	mg/L	1	3	3	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ขุ่น มีตะกอนมาก มีกลิ่น	

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/4



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไผ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอัมพวัน อำเภอรามัญ จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0548-01

มาตรฐานวิธีการ ทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H⁺ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-S²⁻ F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5520 B

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

⁽³⁾ = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Kanyu
(นางสาวกัญญ์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattana
(นางสาวรัตนกร รัตนศิริสุข)
ผู้ตรวจ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายนิพนธ์ บำรุงผล

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/4



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไผ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอัมพวัน อำเภอรามัญ จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0608-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือคลองสห จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย(เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์ฟาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์ฟาร์ค อาคาร C ซอยวิลลิส-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอลำลูกเกด จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 20 มีนาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
ปริมาณความถี่ : วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, รวมอายุ วันที่ 29 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/2



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไผ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอัมพวัน อำเภอรามัญ จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0608-01

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์ฟาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
16 มีนาคม 2569						
08.36	0.454	18.05	1.016	13.87	0.393	13.64
09.49	0.445	8.88	0.790	8.53	0.501	20.87
10.41	0.424	22.56	1.049	7.64	0.469	22.32
11.02	0.328	18.82	0.879	7.10	0.341	15.70
13.37	0.438	20.77	0.814	8.32	0.389	17.16
14.46	0.310	18.34	0.924	7.30	0.373	16.63
14.59	0.333	14.23	0.987	8.76	0.436	17.74
16.38	0.388	16.14	1.547	7.90	0.444	14.56
17 มีนาคม 2569						
08.47	0.287	19.88	0.680	7.49	0.349	11.12
LOG ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu
(นางสาวกัญญ์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattana
(นางสาวรัตนกร รัตนศิริสุข)
ผู้ตรวจ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวกัญญา มะลิรัมย์

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/2

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สท จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 28 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 30 มีนาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
ปริมาณความถี่ : วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, นนทบุรี วันที่ 29 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kongmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾	Frequency	PPV ⁽¹⁾	Frequency	PPV ⁽¹⁾	Frequency
	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)
23 มีนาคม 2569						
08.54	0.579	14.36	0.891	17.56	0.268	17.33
10.07	0.570	5.19	0.665	12.22	0.376	24.56
10.59	0.549	18.87	0.924	11.33	0.344	26.01
11.20	0.453	15.13	0.754	10.79	0.216	19.39
13.55	0.563	17.08	0.689	12.01	0.264	20.85
15.04	0.435	14.65	0.799	10.99	0.248	20.32
15.17	0.458	10.54	0.862	12.45	0.311	21.43
16.56	0.513	12.45	1.422	11.59	0.319	18.25
24 มีนาคม 2569						
08.05	0.412	16.19	0.555	11.18	0.224	14.81
LOG ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						
หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)						
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)						

Kongmu
(นางสาวกัญญาวีร์ พิจาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattapan
(นางสาวรัตนภาณี รตินศรีสุโข)
ผู้ตรวจ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางเจษฎาภรณ์ ภูมิ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สท จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 2 เมษายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM20453, ID No.VB-01-007
ปริมาณความถี่ : วันที่ 25-30 กันยายน 2568, นนทบุรี วันที่ 24 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kongmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾	Frequency	PPV ⁽¹⁾	Frequency	PPV ⁽¹⁾	Frequency
	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)
30 มีนาคม 2569						
10.18	0.356	2.72	1.048	2.16	0.236	12.62
11.22	0.340	13.84	0.874	3.20	0.197	4.56
13.03	0.277	8.83	0.835	2.02	0.169	6.37
14.25	0.286	10.24	0.868	1.62	0.189	5.19
15.45	0.366	10.04	1.073	3.41	0.229	1.98
16.28	0.255	11.38	0.820	2.55	0.244	2.10
31 มีนาคม 2569						
08.49	0.310	5.39	0.947	2.65	0.213	10.24
09.57	0.257	9.14	0.878	2.52	0.252	5.60
LOG ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						
หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)						
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)						

Kongmu
(นางสาวกัญญาวีร์ พิจาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattapan
(นางสาวรัตนภาณี รตินศรีสุโข)
ผู้ตรวจ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายนันทพล บำรุงผล

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบเสียงและฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ



บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างพระ จังหวัดนครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
 จังหวัดสมุทรสาคร 76130
 Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบเสียงในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง :	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง :	โครงการ เฟส 1 เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์ฟาร์ค อาคาร C
วันที่เก็บตัวอย่าง :	ขอวิธีเลือก-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอบึงกุญแจ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ทดสอบ :	1 มีนาคม-1 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน :	3 เมษายน 2569
เครื่องมือ :	Real time monitoring device No. AB-20-003

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



จุดแสดงผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time monitoring device) บริเวณด้านหน้าโครงการ

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/32



บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างพระ จังหวัดนครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
 จังหวัดสมุทรสาคร 76130
 Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
1	1-2 มีนาคม 2569	11:00-12:00	54	-
		12:00-13:00	51	-
		13:00-14:00	55	-
		14:00-15:00	52	-
		15:00-16:00	55	-
		16:00-17:00	58	-
		17:00-18:00	56	-
		18:00-19:00	50	-
		19:00-20:00	52	-
		20:00-21:00	50	-
		21:00-22:00	52	-
		22:00-23:00	52	-
		23:00-00:00	47	-
		00:00-01:00	49	-
		01:00-02:00	49	-
		02:00-03:00	49	-
		03:00-04:00	49	-
		04:00-05:00	48	-
		05:00-06:00	49	-
		06:00-07:00	49	-
		07:00-08:00	64	-
		08:00-09:00	70	-
		09:00-10:00	71	-
		10:00-11:00	75	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	64	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/32



บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างพระ จังหวัดนครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
 จังหวัดสมุทรสาคร 76130
 Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
2	2-3 มีนาคม 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	63	-
		13:00-14:00	65	-
		14:00-15:00	66	-
		15:00-16:00	64	-
		16:00-17:00	60	-
		17:00-18:00	58	-
		18:00-19:00	57	-
		19:00-20:00	55	-
		20:00-21:00	53	-
		21:00-22:00	44	-
		22:00-23:00	43	-
		23:00-00:00	42	-
		00:00-01:00	41	-
		01:00-02:00	41	-
		02:00-03:00	40	-
		03:00-04:00	40	-
		04:00-05:00	41	-
		05:00-06:00	43	-
		06:00-07:00	45	-
		07:00-08:00	50	-
		08:00-09:00	63	-
		09:00-10:00	59	-
		10:00-11:00	62	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	59	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
3	3-4 มีนาคม 2569	11:00-12:00	61	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	62	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	62	-
		16:00-17:00	61	-
		17:00-18:00	61	-
		18:00-19:00	64	-
		19:00-20:00	60	-
		20:00-21:00	56	-
		21:00-22:00	53	-
		22:00-23:00	45	-
		23:00-00:00	46	-
		00:00-01:00	45	-
		01:00-02:00	44	-
		02:00-03:00	45	-
		03:00-04:00	43	-
		04:00-05:00	50	-
		05:00-06:00	44	-
		06:00-07:00	48	-
		07:00-08:00	55	-
		08:00-09:00	62	-
		09:00-10:00	60	-
		10:00-11:00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(7)}$	63	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
4	4-5 มีนาคม 2569	11:00-12:00	66	-
		12:00-13:00	63	-
		13:00-14:00	64	-
		14:00-15:00	66	-
		15:00-16:00	64	-
		16:00-17:00	65	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	61	-
		19:00-20:00	61	-
		20:00-21:00	54	-
		21:00-22:00	50	-
		22:00-23:00	49	-
		23:00-00:00	49	-
		00:00-01:00	48	-
		01:00-02:00	47	-
		02:00-03:00	47	-
		03:00-04:00	51	-
		04:00-05:00	47	-
		05:00-06:00	53	-
		06:00-07:00	51	-
		07:00-08:00	58	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	62	-
		10:00-11:00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(7)}$	64	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
5	5-6 มีนาคม 2569	11:00-12:00	66	-
		12:00-13:00	58	-
		13:00-14:00	65	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	66	-
		16:00-17:00	67	-
		17:00-18:00	67	-
		18:00-19:00	55	-
		19:00-20:00	58	-
		20:00-21:00	58	-
		21:00-22:00	56	-
		22:00-23:00	51	-
		23:00-00:00	52	-
		00:00-01:00	48	-
		01:00-02:00	47	-
		02:00-03:00	47	-
		03:00-04:00	47	-
		04:00-05:00	48	-
		05:00-06:00	50	-
		06:00-07:00	52	-
		07:00-08:00	60	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	65	-
		10:00-11:00	67	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(7)}$	62	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
6	6-7 มีนาคม 2569	11:00-12:00	61	-
		12:00-13:00	59	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	63	-
		17:00-18:00	61	-
		18:00-19:00	58	-
		19:00-20:00	59	-
		20:00-21:00	57	-
		21:00-22:00	51	-
		22:00-23:00	45	-
		23:00-00:00	46	-
		00:00-01:00	51	-
		01:00-02:00	46	-
		02:00-03:00	45	-
		03:00-04:00	44	-
		04:00-05:00	43	-
		05:00-06:00	45	-
		06:00-07:00	58	-
		07:00-08:00	57	-
		08:00-09:00	60	-
		09:00-10:00	60	-
		10:00-11:00	62	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(7)}$	58	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
7	7-8 มีนาคม 2569	11.00-12.00	63	-
		12.00-13.00	61	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	57	-
		15.00-16.00	59	-
		16.00-17.00	60	-
		17.00-18.00	51	-
		18.00-19.00	49	-
		19.00-20.00	51	-
		20.00-21.00	49	-
		21.00-22.00	46	-
		22.00-23.00	47	-
		23.00-00.00	45	-
		00.00-01.00	44	-
		01.00-02.00	52	-
		02.00-03.00	54	-
		03.00-04.00	49	-
		04.00-05.00	59	-
		05.00-06.00	52	-
		06.00-07.00	55	-
		07.00-08.00	47	-
		08.00-09.00	54	-
		09.00-10.00	56	-
		10.00-11.00	62	-
		L _{avg} 24 hrs. (1)	57	≤ 70

หมายเหตุ: (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
8	8-9 มีนาคม 2569	11.00-12.00	61	-
		12.00-13.00	54	-
		13.00-14.00	58	-
		14.00-15.00	55	-
		15.00-16.00	55	-
		16.00-17.00	63	-
		17.00-18.00	56	-
		18.00-19.00	57	-
		19.00-20.00	57	-
		20.00-21.00	54	-
		21.00-22.00	52	-
		22.00-23.00	52	-
		23.00-00.00	52	-
		00.00-01.00	49	-
		01.00-02.00	48	-
		02.00-03.00	49	-
		03.00-04.00	49	-
		04.00-05.00	49	-
		05.00-06.00	50	-
		06.00-07.00	53	-
		07.00-08.00	58	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	66	-
		10.00-11.00	66	-
		L _{avg} 24 hrs. (1)	60	≤ 70

หมายเหตุ: (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
9	9-10 มีนาคม 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	62	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	55	-
		20.00-21.00	56	-
		21.00-22.00	58	-
		22.00-23.00	59	-
		23.00-00.00	50	-
		00.00-01.00	48	-
		01.00-02.00	50	-
		02.00-03.00	52	-
		03.00-04.00	52	-
		04.00-05.00	55	-
		05.00-06.00	57	-
		06.00-07.00	58	-
		07.00-08.00	63	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	66	-
		10.00-11.00	65	-
		L _{avg} 24 hrs. (1)	62	≤ 70

หมายเหตุ: (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
10	10-11 มีนาคม 2569	11.00-12.00	59	-
		12.00-13.00	56	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	58	-
		15.00-16.00	59	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	64	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	59	-
		20.00-21.00	53	-
		21.00-22.00	53	-
		22.00-23.00	48	-
		23.00-00.00	51	-
		00.00-01.00	49	-
		01.00-02.00	45	-
		02.00-03.00	47	-
		03.00-04.00	44	-
		04.00-05.00	51	-
		05.00-06.00	51	-
		06.00-07.00	57	-
		07.00-08.00	56	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	64	-
		10.00-11.00	64	-
		L _{avg} 24 hrs. (1)	64	≤ 70

หมายเหตุ: (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
11	11-12 มีนาคม 2569	11:00-12:00	61	-
		12:00-13:00	57	-
		13:00-14:00	62	-
		14:00-15:00	60	-
		15:00-16:00	60	-
		16:00-17:00	60	-
		17:00-18:00	63	-
		18:00-19:00	61	-
		19:00-20:00	61	-
		20:00-21:00	55	-
		21:00-22:00	50	-
		22:00-23:00	53	-
		23:00-00:00	46	-
		00:00-01:00	58	-
		01:00-02:00	57	-
		02:00-03:00	51	-
		03:00-04:00	43	-
		04:00-05:00	45	-
		05:00-06:00	61	-
		06:00-07:00	51	-
		07:00-08:00	56	-
		08:00-09:00	60	-
		09:00-10:00	62	-
		10:00-11:00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}$ (T)	63	≤ 70

หมายเหตุ: - ปรากฏคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
12	12-13 มีนาคม 2569	11:00-12:00	61	-
		12:00-13:00	63	-
		13:00-14:00	64	-
		14:00-15:00	73	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	63	-
		17:00-18:00	69	-
		18:00-19:00	59	-
		19:00-20:00	54	-
		20:00-21:00	57	-
		21:00-22:00	59	-
		22:00-23:00	61	-
		23:00-00:00	61	-
		00:00-01:00	59	-
		01:00-02:00	55	-
		02:00-03:00	57	-
		03:00-04:00	57	-
		04:00-05:00	59	-
		05:00-06:00	57	-
		06:00-07:00	54	-
		07:00-08:00	57	-
		08:00-09:00	63	-
		09:00-10:00	65	-
		10:00-11:00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}$ (T)	64	≤ 70

หมายเหตุ: - ปรากฏคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
13	13-14 มีนาคม 2569	11:00-12:00	65	-
		12:00-13:00	59	-
		13:00-14:00	62	-
		14:00-15:00	62	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	62	-
		17:00-18:00	64	-
		18:00-19:00	63	-
		19:00-20:00	64	-
		20:00-21:00	63	-
		21:00-22:00	62	-
		22:00-23:00	56	-
		23:00-00:00	55	-
		00:00-01:00	49	-
		01:00-02:00	51	-
		02:00-03:00	49	-
		03:00-04:00	46	-
		04:00-05:00	53	-
		05:00-06:00	53	-
		06:00-07:00	55	-
		07:00-08:00	58	-
		08:00-09:00	61	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}$ (T)	61	≤ 70

หมายเหตุ: - ปรากฏคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
14	14-15 มีนาคม 2569	11:00-12:00	61	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	67	-
		14:00-15:00	64	-
		15:00-16:00	64	-
		16:00-17:00	68	-
		17:00-18:00	63	-
		18:00-19:00	65	-
		19:00-20:00	63	-
		20:00-21:00	62	-
		21:00-22:00	52	-
		22:00-23:00	51	-
		23:00-00:00	49	-
		00:00-01:00	60	-
		01:00-02:00	62	-
		02:00-03:00	58	-
		03:00-04:00	56	-
		04:00-05:00	61	-
		05:00-06:00	58	-
		06:00-07:00	59	-
		07:00-08:00	52	-
		08:00-09:00	52	-
		09:00-10:00	53	-
		10:00-11:00	54	-
		$L_{Aeq, 24 hr}$ (T)	62	≤ 70

หมายเหตุ: - ปรากฏคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
15	15-16 มีนาคม 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	60	-
		15:00-16:00	65	-
		16:00-17:00	60	-
		17:00-18:00	63	-
		18:00-19:00	63	-
		19:00-20:00	63	-
		20:00-21:00	51	-
		21:00-22:00	52	-
		22:00-23:00	49	-
		23:00-00:00	50	-
		00:00-01:00	51	-
		01:00-02:00	48	-
		02:00-03:00	48	-
		03:00-04:00	47	-
		04:00-05:00	48	-
		05:00-06:00	49	-
		06:00-07:00	50	-
		07:00-08:00	56	-
		08:00-09:00	61	-
		09:00-10:00	64	-
		10:00-11:00	65	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	60	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
16	16-17 มีนาคม 2569	11:00-12:00	61	-
		12:00-13:00	60	-
		13:00-14:00	63	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	68	-
		16:00-17:00	61	-
		17:00-18:00	63	-
		18:00-19:00	62	-
		19:00-20:00	60	-
		20:00-21:00	59	-
		21:00-22:00	58	-
		22:00-23:00	58	-
		23:00-00:00	58	-
		00:00-01:00	58	-
		01:00-02:00	59	-
		02:00-03:00	59	-
		03:00-04:00	58	-
		04:00-05:00	58	-
		05:00-06:00	58	-
		06:00-07:00	58	-
		07:00-08:00	69	-
		08:00-09:00	62	-
		09:00-10:00	59	-
		10:00-11:00	57	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	62	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
17	17-18 มีนาคม 2569	11:00-12:00	57	-
		12:00-13:00	60	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	58	-
		15:00-16:00	58	-
		16:00-17:00	60	-
		17:00-18:00	60	-
		18:00-19:00	54	-
		19:00-20:00	50	-
		20:00-21:00	51	-
		21:00-22:00	58	-
		22:00-23:00	57	-
		23:00-00:00	49	-
		00:00-01:00	57	-
		01:00-02:00	47	-
		02:00-03:00	46	-
		03:00-04:00	44	-
		04:00-05:00	43	-
		05:00-06:00	47	-
		06:00-07:00	48	-
		07:00-08:00	55	-
		08:00-09:00	59	-
		09:00-10:00	62	-
		10:00-11:00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	63	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
18	18-19 มีนาคม 2569	11:00-12:00	63	-
		12:00-13:00	55	-
		13:00-14:00	64	-
		14:00-15:00	60	-
		15:00-16:00	61	-
		16:00-17:00	60	-
		17:00-18:00	63	-
		18:00-19:00	62	-
		19:00-20:00	64	-
		20:00-21:00	66	-
		21:00-22:00	56	-
		22:00-23:00	56	-
		23:00-00:00	55	-
		00:00-01:00	43	-
		01:00-02:00	45	-
		02:00-03:00	43	-
		03:00-04:00	43	-
		04:00-05:00	44	-
		05:00-06:00	46	-
		06:00-07:00	49	-
		07:00-08:00	58	-
		08:00-09:00	63	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	60	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	63	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
19	19-20 มีนาคม 2569	11:00-12:00	65	-
		12:00-13:00	60	-
		13:00-14:00	64	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	64	-
		16:00-17:00	69	-
		17:00-18:00	63	-
		18:00-19:00	59	-
		19:00-20:00	58	-
		20:00-21:00	53	-
		21:00-22:00	55	-
		22:00-23:00	50	-
		23:00-00:00	49	-
		00:00-01:00	53	-
		01:00-02:00	47	-
		02:00-03:00	48	-
		03:00-04:00	47	-
		04:00-05:00	49	-
		05:00-06:00	51	-
		06:00-07:00	52	-
		07:00-08:00	60	-
		08:00-09:00	65	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	66	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	62	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
20	20-21 มีนาคม 2569	11:00-12:00	62	-
		12:00-13:00	58	-
		13:00-14:00	67	-
		14:00-15:00	62	-
		15:00-16:00	66	-
		16:00-17:00	65	-
		17:00-18:00	63	-
		18:00-19:00	57	-
		19:00-20:00	61	-
		20:00-21:00	63	-
		21:00-22:00	51	-
		22:00-23:00	50	-
		23:00-00:00	51	-
		00:00-01:00	49	-
		01:00-02:00	49	-
		02:00-03:00	50	-
		03:00-04:00	52	-
		04:00-05:00	53	-
		05:00-06:00	55	-
		06:00-07:00	53	-
		07:00-08:00	58	-
		08:00-09:00	59	-
		09:00-10:00	62	-
		10:00-11:00	64	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	61	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
21	21-22 มีนาคม 2569	11:00-12:00	65	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	64	-
		14:00-15:00	63	-
		15:00-16:00	67	-
		16:00-17:00	66	-
		17:00-18:00	62	-
		18:00-19:00	58	-
		19:00-20:00	61	-
		20:00-21:00	63	-
		21:00-22:00	64	-
		22:00-23:00	52	-
		23:00-00:00	48	-
		00:00-01:00	50	-
		01:00-02:00	50	-
		02:00-03:00	54	-
		03:00-04:00	56	-
		04:00-05:00	56	-
		05:00-06:00	55	-
		06:00-07:00	56	-
		07:00-08:00	56	-
		08:00-09:00	57	-
		09:00-10:00	57	-
		10:00-11:00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	61	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
22	22-23 มีนาคม 2569	11:00-12:00	56	-
		12:00-13:00	56	-
		13:00-14:00	53	-
		14:00-15:00	55	-
		15:00-16:00	62	-
		16:00-17:00	53	-
		17:00-18:00	61	-
		18:00-19:00	57	-
		19:00-20:00	55	-
		20:00-21:00	53	-
		21:00-22:00	53	-
		22:00-23:00	50	-
		23:00-00:00	51	-
		00:00-01:00	50	-
		01:00-02:00	50	-
		02:00-03:00	60	-
		03:00-04:00	57	-
		04:00-05:00	48	-
		05:00-06:00	50	-
		06:00-07:00	60	-
		07:00-08:00	65	-
		08:00-09:00	66	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	64	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	60	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
23	23-24 มีนาคม 2569	11:00-12:00	60	-
		12:00-13:00	63	-
		13:00-14:00	59	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	58	-
		16:00-17:00	62	-
		17:00-18:00	62	-
		18:00-19:00	60	-
		19:00-20:00	57	-
		20:00-21:00	62	-
		21:00-22:00	53	-
		22:00-23:00	46	-
		23:00-00:00	47	-
		00:00-01:00	45	-
		01:00-02:00	45	-
		02:00-03:00	47	-
		03:00-04:00	46	-
		04:00-05:00	47	-
		05:00-06:00	48	-
		06:00-07:00	48	-
		07:00-08:00	59	-
		08:00-09:00	59	-
		09:00-10:00	61	-
		10:00-11:00	65	-
		$L_{Aeq, 24 hr}$	59	≤ 70

หมายเหตุ : = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
24	24-25 มีนาคม 2569	11:00-12:00	58	-
		12:00-13:00	57	-
		13:00-14:00	60	-
		14:00-15:00	64	-
		15:00-16:00	58	-
		16:00-17:00	62	-
		17:00-18:00	63	-
		18:00-19:00	60	-
		19:00-20:00	55	-
		20:00-21:00	57	-
		21:00-22:00	50	-
		22:00-23:00	46	-
		23:00-00:00	47	-
		00:00-01:00	45	-
		01:00-02:00	45	-
		02:00-03:00	44	-
		03:00-04:00	43	-
		04:00-05:00	47	-
		05:00-06:00	44	-
		06:00-07:00	47	-
		07:00-08:00	59	-
		08:00-09:00	61	-
		09:00-10:00	63	-
		10:00-11:00	57	-
		$L_{Aeq, 24 hr}$	63	≤ 70

หมายเหตุ : = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
25	25-26 มีนาคม 2569	11:00-12:00	57	-
		12:00-13:00	52	-
		13:00-14:00	60	-
		14:00-15:00	60	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	62	-
		17:00-18:00	62	-
		18:00-19:00	60	-
		19:00-20:00	52	-
		20:00-21:00	46	-
		21:00-22:00	49	-
		22:00-23:00	45	-
		23:00-00:00	44	-
		00:00-01:00	42	-
		01:00-02:00	42	-
		02:00-03:00	43	-
		03:00-04:00	41	-
		04:00-05:00	43	-
		05:00-06:00	45	-
		06:00-07:00	47	-
		07:00-08:00	53	-
		08:00-09:00	63	-
		09:00-10:00	61	-
		10:00-11:00	58	-
		$L_{Aeq, 24 hr}$	62	≤ 70

หมายเหตุ : = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
26	26-27 มีนาคม 2569	11:00-12:00	61	-
		12:00-13:00	56	-
		13:00-14:00	59	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	61	-
		16:00-17:00	61	-
		17:00-18:00	60	-
		18:00-19:00	54	-
		19:00-20:00	55	-
		20:00-21:00	51	-
		21:00-22:00	52	-
		22:00-23:00	53	-
		23:00-00:00	45	-
		00:00-01:00	48	-
		01:00-02:00	49	-
		02:00-03:00	48	-
		03:00-04:00	50	-
		04:00-05:00	48	-
		05:00-06:00	46	-
		06:00-07:00	56	-
		07:00-08:00	60	-
		08:00-09:00	61	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	69	-
		$L_{Aeq, 24 hr}$	60	≤ 70

หมายเหตุ : = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
27	27-28 มีนาคม 2569	11:00-12:00	65	-
		12:00-13:00	66	-
		13:00-14:00	67	-
		14:00-15:00	63	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	61	-
		17:00-18:00	58	-
		18:00-19:00	57	-
		19:00-20:00	61	-
		20:00-21:00	59	-
		21:00-22:00	54	-
		22:00-23:00	49	-
		23:00-00:00	50	-
		00:00-01:00	44	-
		01:00-02:00	44	-
		02:00-03:00	46	-
		03:00-04:00	51	-
		04:00-05:00	45	-
		05:00-06:00	43	-
		06:00-07:00	48	-
		07:00-08:00	59	-
		08:00-09:00	56	-
		09:00-10:00	60	-
		10:00-11:00	57	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(7)}$	60	≤ 70

หมายเหตุ ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
28	28-29 มีนาคม 2569	11:00-12:00	63	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	65	-
		14:00-15:00	63	-
		15:00-16:00	65	-
		16:00-17:00	63	-
		17:00-18:00	64	-
		18:00-19:00	61	-
		19:00-20:00	61	-
		20:00-21:00	62	-
		21:00-22:00	58	-
		22:00-23:00	53	-
		23:00-00:00	50	-
		00:00-01:00	51	-
		01:00-02:00	49	-
		02:00-03:00	49	-
		03:00-04:00	49	-
		04:00-05:00	50	-
		05:00-06:00	49	-
		06:00-07:00	58	-
		07:00-08:00	60	-
		08:00-09:00	61	-
		09:00-10:00	63	-
		10:00-11:00	64	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(7)}$	61	≤ 70

หมายเหตุ ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
29	29-30 มีนาคม 2569	11:00-12:00	61	-
		12:00-13:00	54	-
		13:00-14:00	62	-
		14:00-15:00	58	-
		15:00-16:00	59	-
		16:00-17:00	58	-
		17:00-18:00	61	-
		18:00-19:00	60	-
		19:00-20:00	63	-
		20:00-21:00	65	-
		21:00-22:00	54	-
		22:00-23:00	55	-
		23:00-00:00	53	-
		00:00-01:00	42	-
		01:00-02:00	43	-
		02:00-03:00	41	-
		03:00-04:00	41	-
		04:00-05:00	42	-
		05:00-06:00	44	-
		06:00-07:00	47	-
		07:00-08:00	57	-
		08:00-09:00	61	-
		09:00-10:00	64	-
		10:00-11:00	59	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(7)}$	59	≤ 70

หมายเหตุ ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

30/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
30	30-31 มีนาคม 2569	11:00-12:00	62	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	64	-
		14:00-15:00	63	-
		15:00-16:00	69	-
		16:00-17:00	63	-
		17:00-18:00	64	-
		18:00-19:00	63	-
		19:00-20:00	61	-
		20:00-21:00	60	-
		21:00-22:00	59	-
		22:00-23:00	59	-
		23:00-00:00	59	-
		00:00-01:00	60	-
		01:00-02:00	60	-
		02:00-03:00	60	-
		03:00-04:00	59	-
		04:00-05:00	59	-
		05:00-06:00	60	-
		06:00-07:00	59	-
		07:00-08:00	71	-
		08:00-09:00	63	-
		09:00-10:00	60	-
		10:00-11:00	58	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(7)}$	63	≤ 70

หมายเหตุ ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

31/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
31	31 มีนาคม-1 เมษายน 2569	11:00-12:00	58	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	62	-
		14:00-15:00	59	-
		15:00-16:00	60	-
		16:00-17:00	62	-
		17:00-18:00	61	-
		18:00-19:00	55	-
		19:00-20:00	51	-
		20:00-21:00	52	-
		21:00-22:00	59	-
		22:00-23:00	58	-
		23:00-00:00	50	-
		00:00-01:00	58	-
		01:00-02:00	49	-
		02:00-03:00	47	-
		03:00-04:00	45	-
		04:00-05:00	45	-
		05:00-06:00	48	-
		06:00-07:00	49	-
		07:00-08:00	56	-
		08:00-09:00	60	-
		09:00-10:00	63	-
		10:00-11:00	62	-
		$L_{Aeq, 24 hr}$	63	≤ 70

วิธีเก็บตัวอย่าง : Noise sensor

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

32/32

ผลการทดสอบผู้ให้บริการด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เฟชั่น เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รหัสสี-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มีนาคม-1 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 3 เมษายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569
เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-20-003

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จอแสดงผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณด้านหน้าโครงการ



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/32

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu g/m^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu g/m^3$)
1 มีนาคม 2569	11:00-12:00	37	21
1 มีนาคม 2569	12:00-13:00	40	22
1 มีนาคม 2569	13:00-14:00	38	18
1 มีนาคม 2569	14:00-15:00	37	22
1 มีนาคม 2569	15:00-16:00	37	22
1 มีนาคม 2569	16:00-17:00	33	21
1 มีนาคม 2569	17:00-18:00	34	20
1 มีนาคม 2569	18:00-19:00	36	20
1 มีนาคม 2569	19:00-20:00	38	23
1 มีนาคม 2569	20:00-21:00	35	20
1 มีนาคม 2569	21:00-22:00	33	18
1 มีนาคม 2569	22:00-23:00	32	18
1 มีนาคม 2569	23:00-00:00	36	21
2 มีนาคม 2569	00:00-01:00	38	17
2 มีนาคม 2569	01:00-02:00	36	21
2 มีนาคม 2569	02:00-03:00	37	21
2 มีนาคม 2569	03:00-04:00	32	18
2 มีนาคม 2569	04:00-05:00	34	19
2 มีนาคม 2569	05:00-06:00	37	21
2 มีนาคม 2569	06:00-07:00	35	19
2 มีนาคม 2569	07:00-08:00	34	19
2 มีนาคม 2569	08:00-09:00	35	20
2 มีนาคม 2569	09:00-10:00	38	22
2 มีนาคม 2569	10:00-11:00	35	19



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu g/m^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu g/m^3$)
2 มีนาคม 2569	11:00-12:00	45	27
2 มีนาคม 2569	12:00-13:00	44	26
2 มีนาคม 2569	13:00-14:00	43	25
2 มีนาคม 2569	14:00-15:00	47	28
2 มีนาคม 2569	15:00-16:00	46	27
2 มีนาคม 2569	16:00-17:00	45	27
2 มีนาคม 2569	17:00-18:00	45	27
2 มีนาคม 2569	18:00-19:00	41	25
2 มีนาคม 2569	19:00-20:00	45	27
2 มีนาคม 2569	20:00-21:00	43	26
2 มีนาคม 2569	21:00-22:00	42	27
2 มีนาคม 2569	22:00-23:00	42	24
2 มีนาคม 2569	23:00-00:00	44	26
3 มีนาคม 2569	00:00-01:00	44	26
3 มีนาคม 2569	01:00-02:00	48	30
3 มีนาคม 2569	02:00-03:00	47	29
3 มีนาคม 2569	03:00-04:00	44	26
3 มีนาคม 2569	04:00-05:00	44	26
3 มีนาคม 2569	05:00-06:00	45	26
3 มีนาคม 2569	06:00-07:00	44	27
3 มีนาคม 2569	07:00-08:00	45	27
3 มีนาคม 2569	08:00-09:00	41	23
3 มีนาคม 2569	09:00-10:00	43	25
3 มีนาคม 2569	10:00-11:00	48	30



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลบางทราย จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางทราย จ.ชลบุรี 20130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
3 มีนาคม 2569	11.00-12.00	69	37
3 มีนาคม 2569	12.00-13.00	75	42
3 มีนาคม 2569	13.00-14.00	72	40
3 มีนาคม 2569	14.00-15.00	70	37
3 มีนาคม 2569	15.00-16.00	75	42
3 มีนาคม 2569	16.00-17.00	75	39
3 มีนาคม 2569	17.00-18.00	69	33
3 มีนาคม 2569	18.00-19.00	70	34
3 มีนาคม 2569	19.00-20.00	55	26
3 มีนาคม 2569	20.00-21.00	72	35
3 มีนาคม 2569	21.00-22.00	71	34
3 มีนาคม 2569	22.00-23.00	73	36
3 มีนาคม 2569	23.00-00.00	73	36
4 มีนาคม 2569	00.00-01.00	74	37
4 มีนาคม 2569	01.00-02.00	70	34
4 มีนาคม 2569	02.00-03.00	76	39
4 มีนาคม 2569	03.00-04.00	79	42
4 มีนาคม 2569	04.00-05.00	73	36
4 มีนาคม 2569	05.00-06.00	71	35
4 มีนาคม 2569	06.00-07.00	74	37
4 มีนาคม 2569	07.00-08.00	73	37
4 มีนาคม 2569	08.00-09.00	78	41
4 มีนาคม 2569	09.00-10.00	74	38
4 มีนาคม 2569	10.00-11.00	74	37

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลบางทราย จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางทราย จ.ชลบุรี 20130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
4 มีนาคม 2569	11.00-12.00	71	36
4 มีนาคม 2569	12.00-13.00	72	38
4 มีนาคม 2569	13.00-14.00	71	41
4 มีนาคม 2569	14.00-15.00	76	40
4 มีนาคม 2569	15.00-16.00	63	39
4 มีนาคม 2569	16.00-17.00	72	44
4 มีนาคม 2569	17.00-18.00	71	35
4 มีนาคม 2569	18.00-19.00	59	34
4 มีนาคม 2569	19.00-20.00	69	36
4 มีนาคม 2569	20.00-21.00	75	38
4 มีนาคม 2569	21.00-22.00	78	36
4 มีนาคม 2569	22.00-23.00	72	37
4 มีนาคม 2569	23.00-00.00	71	40
5 มีนาคม 2569	00.00-01.00	77	32
5 มีนาคม 2569	01.00-02.00	75	38
5 มีนาคม 2569	02.00-03.00	78	41
5 มีนาคม 2569	03.00-04.00	61	33
5 มีนาคม 2569	04.00-05.00	72	36
5 มีนาคม 2569	05.00-06.00	65	37
5 มีนาคม 2569	06.00-07.00	69	36
5 มีนาคม 2569	07.00-08.00	57	34
5 มีนาคม 2569	08.00-09.00	66	31
5 มีนาคม 2569	09.00-10.00	68	36
5 มีนาคม 2569	10.00-11.00	73	36

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลบางทราย จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางทราย จ.ชลบุรี 20130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
5 มีนาคม 2569	11.00-12.00	88	37
5 มีนาคม 2569	12.00-13.00	88	37
5 มีนาคม 2569	13.00-14.00	90	39
5 มีนาคม 2569	14.00-15.00	86	35
5 มีนาคม 2569	15.00-16.00	85	38
5 มีนาคม 2569	16.00-17.00	89	39
5 มีนาคม 2569	17.00-18.00	79	35
5 มีนาคม 2569	18.00-19.00	78	36
5 มีนาคม 2569	19.00-20.00	74	37
5 มีนาคม 2569	20.00-21.00	83	33
5 มีนาคม 2569	21.00-22.00	86	39
5 มีนาคม 2569	22.00-23.00	91	40
5 มีนาคม 2569	23.00-00.00	88	37
6 มีนาคม 2569	00.00-01.00	103	47
6 มีนาคม 2569	01.00-02.00	89	39
6 มีนาคม 2569	02.00-03.00	88	37
6 มีนาคม 2569	03.00-04.00	88	37
6 มีนาคม 2569	04.00-05.00	90	39
6 มีนาคม 2569	05.00-06.00	82	36
6 มีนาคม 2569	06.00-07.00	90	45
6 มีนาคม 2569	07.00-08.00	76	36
6 มีนาคม 2569	08.00-09.00	85	37
6 มีนาคม 2569	09.00-10.00	75	43
6 มีนาคม 2569	10.00-11.00	87	37

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลบางทราย จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางทราย จ.ชลบุรี 20130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
6 มีนาคม 2569	11.00-12.00	50	25
6 มีนาคม 2569	12.00-13.00	60	25
6 มีนาคม 2569	13.00-14.00	57	27
6 มีนาคม 2569	14.00-15.00	48	27
6 มีนาคม 2569	15.00-16.00	48	34
6 มีนาคม 2569	16.00-17.00	56	22
6 มีนาคม 2569	17.00-18.00	61	26
6 มีนาคม 2569	18.00-19.00	54	23
6 มีนาคม 2569	19.00-20.00	37	20
6 มีนาคม 2569	20.00-21.00	64	29
6 มีนาคม 2569	21.00-22.00	63	28
6 มีนาคม 2569	22.00-23.00	64	29
6 มีนาคม 2569	23.00-00.00	62	27
7 มีนาคม 2569	00.00-01.00	64	28
7 มีนาคม 2569	01.00-02.00	64	28
7 มีนาคม 2569	02.00-03.00	66	31
7 มีนาคม 2569	03.00-04.00	61	20
7 มีนาคม 2569	04.00-05.00	64	28
7 มีนาคม 2569	05.00-06.00	62	27
7 มีนาคม 2569	06.00-07.00	62	27
7 มีนาคม 2569	07.00-08.00	46	25
7 มีนาคม 2569	08.00-09.00	65	30
7 มีนาคม 2569	09.00-10.00	64	28
7 มีนาคม 2569	10.00-11.00	64	28

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
7 มีนาคม 2569	11.00-12.00	63	40
7 มีนาคม 2569	12.00-13.00	61	38
7 มีนาคม 2569	13.00-14.00	60	37
7 มีนาคม 2569	14.00-15.00	59	41
7 มีนาคม 2569	15.00-16.00	58	35
7 มีนาคม 2569	16.00-17.00	62	40
7 มีนาคม 2569	17.00-18.00	58	36
7 มีนาคม 2569	18.00-19.00	64	41
7 มีนาคม 2569	19.00-20.00	61	38
7 มีนาคม 2569	20.00-21.00	63	40
7 มีนาคม 2569	21.00-22.00	60	37
7 มีนาคม 2569	22.00-23.00	60	37
7 มีนาคม 2569	23.00-00.00	63	41
8 มีนาคม 2569	00.00-01.00	60	37
8 มีนาคม 2569	01.00-02.00	58	36
8 มีนาคม 2569	02.00-03.00	64	41
8 มีนาคม 2569	03.00-04.00	60	37
8 มีนาคม 2569	04.00-05.00	61	38
8 มีนาคม 2569	05.00-06.00	58	36
8 มีนาคม 2569	06.00-07.00	60	37
8 มีนาคม 2569	07.00-08.00	61	38
8 มีนาคม 2569	08.00-09.00	64	41
8 มีนาคม 2569	09.00-10.00	62	39
8 มีนาคม 2569	10.00-11.00	59	37

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
8 มีนาคม 2569	11.00-12.00	63	33
8 มีนาคม 2569	12.00-13.00	75	46
8 มีนาคม 2569	13.00-14.00	74	45
8 มีนาคม 2569	14.00-15.00	76	46
8 มีนาคม 2569	15.00-16.00	62	32
8 มีนาคม 2569	16.00-17.00	68	38
8 มีนาคม 2569	17.00-18.00	77	47
8 มีนาคม 2569	18.00-19.00	77	47
8 มีนาคม 2569	19.00-20.00	63	34
8 มีนาคม 2569	20.00-21.00	60	30
8 มีนาคม 2569	21.00-22.00	74	44
8 มีนาคม 2569	22.00-23.00	72	42
8 มีนาคม 2569	23.00-00.00	78	48
9 มีนาคม 2569	00.00-01.00	62	32
9 มีนาคม 2569	01.00-02.00	57	28
9 มีนาคม 2569	02.00-03.00	79	50
9 มีนาคม 2569	03.00-04.00	72	42
9 มีนาคม 2569	04.00-05.00	67	38
9 มีนาคม 2569	05.00-06.00	73	44
9 มีนาคม 2569	06.00-07.00	78	48
9 มีนาคม 2569	07.00-08.00	60	30
9 มีนาคม 2569	08.00-09.00	72	43
9 มีนาคม 2569	09.00-10.00	76	47
9 มีนาคม 2569	10.00-11.00	76	46

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
9 มีนาคม 2569	11.00-12.00	83	35
9 มีนาคม 2569	12.00-13.00	86	39
9 มีนาคม 2569	13.00-14.00	83	34
9 มีนาคม 2569	14.00-15.00	84	37
9 มีนาคม 2569	15.00-16.00	80	39
9 มีนาคม 2569	16.00-17.00	88	40
9 มีนาคม 2569	17.00-18.00	87	39
9 มีนาคม 2569	18.00-19.00	75	32
9 มีนาคม 2569	19.00-20.00	85	38
9 มีนาคม 2569	20.00-21.00	72	39
9 มีนาคม 2569	21.00-22.00	84	36
9 มีนาคม 2569	22.00-23.00	88	40
9 มีนาคม 2569	23.00-00.00	71	33
10 มีนาคม 2569	00.00-01.00	88	40
10 มีนาคม 2569	01.00-02.00	87	39
10 มีนาคม 2569	02.00-03.00	91	43
10 มีนาคม 2569	03.00-04.00	79	36
10 มีนาคม 2569	04.00-05.00	65	35
10 มีนาคม 2569	05.00-06.00	75	36
10 มีนาคม 2569	06.00-07.00	66	33
10 มีนาคม 2569	07.00-08.00	81	37
10 มีนาคม 2569	08.00-09.00	76	38
10 มีนาคม 2569	09.00-10.00	79	36
10 มีนาคม 2569	10.00-11.00	81	34

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
10 มีนาคม 2569	11.00-12.00	70	32
10 มีนาคม 2569	12.00-13.00	70	32
10 มีนาคม 2569	13.00-14.00	70	32
10 มีนาคม 2569	14.00-15.00	66	29
10 มีนาคม 2569	15.00-16.00	70	32
10 มีนาคม 2569	16.00-17.00	68	30
10 มีนาคม 2569	17.00-18.00	73	36
10 มีนาคม 2569	18.00-19.00	69	31
10 มีนาคม 2569	19.00-20.00	71	33
10 มีนาคม 2569	20.00-21.00	70	32
10 มีนาคม 2569	21.00-22.00	68	31
10 มีนาคม 2569	22.00-23.00	68	31
10 มีนาคม 2569	23.00-00.00	68	31
11 มีนาคม 2569	00.00-01.00	72	34
11 มีนาคม 2569	01.00-02.00	63	30
11 มีนาคม 2569	02.00-03.00	68	34
11 มีนาคม 2569	03.00-04.00	65	32
11 มีนาคม 2569	04.00-05.00	55	26
11 มีนาคม 2569	05.00-06.00	64	32
11 มีนาคม 2569	06.00-07.00	53	27
11 มีนาคม 2569	07.00-08.00	50	29
11 มีนาคม 2569	08.00-09.00	54	29
11 มีนาคม 2569	09.00-10.00	70	32
11 มีนาคม 2569	10.00-11.00	72	34

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรสาร : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
11 มีนาคม 2569	11:00-12:00	93	38
11 มีนาคม 2569	12:00-13:00	92	35
11 มีนาคม 2569	13:00-14:00	91	34
11 มีนาคม 2569	14:00-15:00	94	33
11 มีนาคม 2569	15:00-16:00	87	35
11 มีนาคม 2569	16:00-17:00	82	34
11 มีนาคม 2569	17:00-18:00	94	43
11 มีนาคม 2569	18:00-19:00	84	36
11 มีนาคม 2569	19:00-20:00	94	38
11 มีนาคม 2569	20:00-21:00	86	37
11 มีนาคม 2569	21:00-22:00	90	37
11 มีนาคม 2569	22:00-23:00	92	33
11 มีนาคม 2569	23:00-00:00	80	34
12 มีนาคม 2569	00:00-01:00	91	37
12 มีนาคม 2569	01:00-02:00	72	28
12 มีนาคม 2569	02:00-03:00	78	33
12 มีนาคม 2569	03:00-04:00	57	25
12 มีนาคม 2569	04:00-05:00	60	23
12 มีนาคม 2569	05:00-06:00	58	37
12 มีนาคม 2569	06:00-07:00	62	32
12 มีนาคม 2569	07:00-08:00	63	35
12 มีนาคม 2569	08:00-09:00	74	39
12 มีนาคม 2569	09:00-10:00	74	34
12 มีนาคม 2569	10:00-11:00	92	35

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรสาร : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
12 มีนาคม 2569	11:00-12:00	80	40
12 มีนาคม 2569	12:00-13:00	75	38
12 มีนาคม 2569	13:00-14:00	82	33
12 มีนาคม 2569	14:00-15:00	80	40
12 มีนาคม 2569	15:00-16:00	64	38
12 มีนาคม 2569	16:00-17:00	66	43
12 มีนาคม 2569	17:00-18:00	83	38
12 มีนาคม 2569	18:00-19:00	84	40
12 มีนาคม 2569	19:00-20:00	82	41
12 มีนาคม 2569	20:00-21:00	82	40
12 มีนาคม 2569	21:00-22:00	78	38
12 มีนาคม 2569	22:00-23:00	77	36
12 มีนาคม 2569	23:00-00:00	78	36
13 มีนาคม 2569	00:00-01:00	82	36
13 มีนาคม 2569	01:00-02:00	82	40
13 มีนาคม 2569	02:00-03:00	81	39
13 มีนาคม 2569	03:00-04:00	82	39
13 มีนาคม 2569	04:00-05:00	80	40
13 มีนาคม 2569	05:00-06:00	79	38
13 มีนาคม 2569	06:00-07:00	72	37
13 มีนาคม 2569	07:00-08:00	73	39
13 มีนาคม 2569	08:00-09:00	72	38
13 มีนาคม 2569	09:00-10:00	81	39
13 มีนาคม 2569	10:00-11:00	81	39

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรสาร : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
13 มีนาคม 2569	11:00-12:00	73	32
13 มีนาคม 2569	12:00-13:00	70	32
13 มีนาคม 2569	13:00-14:00	73	29
13 มีนาคม 2569	14:00-15:00	74	32
13 มีนาคม 2569	15:00-16:00	53	33
13 มีนาคม 2569	16:00-17:00	49	32
13 มีนาคม 2569	17:00-18:00	67	38
13 มีนาคม 2569	18:00-19:00	70	32
13 มีนาคม 2569	19:00-20:00	71	29
13 มีนาคม 2569	20:00-21:00	73	31
13 มีนาคม 2569	21:00-22:00	77	31
13 มีนาคม 2569	22:00-23:00	66	35
13 มีนาคม 2569	23:00-00:00	69	29
14 มีนาคม 2569	00:00-01:00	71	28
14 มีนาคม 2569	01:00-02:00	71	30
14 มีนาคม 2569	02:00-03:00	69	30
14 มีนาคม 2569	03:00-04:00	75	28
14 มีนาคม 2569	04:00-05:00	73	34
14 มีนาคม 2569	05:00-06:00	73	32
14 มีนาคม 2569	06:00-07:00	69	32
14 มีนาคม 2569	07:00-08:00	74	28
14 มีนาคม 2569	08:00-09:00	73	33
14 มีนาคม 2569	09:00-10:00	72	31
14 มีนาคม 2569	10:00-11:00	76	31

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรสาร : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
14 มีนาคม 2569	11:00-12:00	55	37
14 มีนาคม 2569	12:00-13:00	51	36
14 มีนาคม 2569	13:00-14:00	54	32
14 มีนาคม 2569	14:00-15:00	47	35
14 มีนาคม 2569	15:00-16:00	52	32
14 มีนาคม 2569	16:00-17:00	53	32
14 มีนาคม 2569	17:00-18:00	54	33
14 มีนาคม 2569	18:00-19:00	47	35
14 มีนาคม 2569	19:00-20:00	50	33
14 มีนาคม 2569	20:00-21:00	53	31
14 มีนาคม 2569	21:00-22:00	56	33
14 มีนาคม 2569	22:00-23:00	49	37
14 มีนาคม 2569	23:00-00:00	53	30
15 มีนาคม 2569	00:00-01:00	52	34
15 มีนาคม 2569	01:00-02:00	52	33
15 มีนาคม 2569	02:00-03:00	52	33
15 มีนาคม 2569	03:00-04:00	56	33
15 มีนาคม 2569	04:00-05:00	52	36
15 มีนาคม 2569	05:00-06:00	54	33
15 มีนาคม 2569	06:00-07:00	55	35
15 มีนาคม 2569	07:00-08:00	52	36
15 มีนาคม 2569	08:00-09:00	53	33
15 มีนาคม 2569	09:00-10:00	53	34
15 มีนาคม 2569	10:00-11:00	55	33

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจียง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลชัยมนตรี อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
15 มีนาคม 2569	11.00-12.00	78	40
15 มีนาคม 2569	12.00-13.00	79	37
15 มีนาคม 2569	13.00-14.00	67	37
15 มีนาคม 2569	14.00-15.00	73	40
15 มีนาคม 2569	15.00-16.00	77	41
15 มีนาคม 2569	16.00-17.00	69	40
15 มีนาคม 2569	17.00-18.00	79	38
15 มีนาคม 2569	18.00-19.00	78	37
15 มีนาคม 2569	19.00-20.00	81	36
15 มีนาคม 2569	20.00-21.00	77	39
15 มีนาคม 2569	21.00-22.00	78	36
15 มีนาคม 2569	22.00-23.00	83	37
15 มีนาคม 2569	23.00-00.00	81	41
16 มีนาคม 2569	00.00-01.00	77	39
16 มีนาคม 2569	01.00-02.00	82	35
16 มีนาคม 2569	02.00-03.00	81	40
16 มีนาคม 2569	03.00-04.00	78	39
16 มีนาคม 2569	04.00-05.00	81	36
16 มีนาคม 2569	05.00-06.00	83	39
16 มีนาคม 2569	06.00-07.00	81	40
16 มีนาคม 2569	07.00-08.00	76	39
16 มีนาคม 2569	08.00-09.00	78	39
16 มีนาคม 2569	09.00-10.00	79	36
16 มีนาคม 2569	10.00-11.00	78	37

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจียง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลชัยมนตรี อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
16 มีนาคม 2569	11.00-12.00	46	34
16 มีนาคม 2569	12.00-13.00	47	35
16 มีนาคม 2569	13.00-14.00	47	35
16 มีนาคม 2569	14.00-15.00	46	34
16 มีนาคม 2569	15.00-16.00	51	40
16 มีนาคม 2569	16.00-17.00	48	37
16 มีนาคม 2569	17.00-18.00	47	36
16 มีนาคม 2569	18.00-19.00	52	41
16 มีนาคม 2569	19.00-20.00	43	32
16 มีนาคม 2569	20.00-21.00	47	36
16 มีนาคม 2569	21.00-22.00	48	36
16 มีนาคม 2569	22.00-23.00	46	34
16 มีนาคม 2569	23.00-00.00	51	39
17 มีนาคม 2569	00.00-01.00	50	38
17 มีนาคม 2569	01.00-02.00	47	36
17 มีนาคม 2569	02.00-03.00	47	35
17 มีนาคม 2569	03.00-04.00	45	33
17 มีนาคม 2569	04.00-05.00	50	39
17 มีนาคม 2569	05.00-06.00	51	39
17 มีนาคม 2569	06.00-07.00	40	34
17 มีนาคม 2569	07.00-08.00	53	34
17 มีนาคม 2569	08.00-09.00	51	39
17 มีนาคม 2569	09.00-10.00	52	41
17 มีนาคม 2569	10.00-11.00	46	35

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจียง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลชัยมนตรี อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
17 มีนาคม 2569	11.00-12.00	56	34
17 มีนาคม 2569	12.00-13.00	57	36
17 มีนาคม 2569	13.00-14.00	53	31
17 มีนาคม 2569	14.00-15.00	51	29
17 มีนาคม 2569	15.00-16.00	51	30
17 มีนาคม 2569	16.00-17.00	52	30
17 มีนาคม 2569	17.00-18.00	49	29
17 มีนาคม 2569	18.00-19.00	55	34
17 มีนาคม 2569	19.00-20.00	49	28
17 มีนาคม 2569	20.00-21.00	51	29
17 มีนาคม 2569	21.00-22.00	54	32
17 มีนาคม 2569	22.00-23.00	50	30
17 มีนาคม 2569	23.00-00.00	53	32
18 มีนาคม 2569	00.00-01.00	54	32
18 มีนาคม 2569	01.00-02.00	52	31
18 มีนาคม 2569	02.00-03.00	52	31
18 มีนาคม 2569	03.00-04.00	51	30
18 มีนาคม 2569	04.00-05.00	55	34
18 มีนาคม 2569	05.00-06.00	49	28
18 มีนาคม 2569	06.00-07.00	52	31
18 มีนาคม 2569	07.00-08.00	53	32
18 มีนาคม 2569	08.00-09.00	48	31
18 มีนาคม 2569	09.00-10.00	46	29
18 มีนาคม 2569	10.00-11.00	50	28

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจียง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลชัยมนตรี อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
18 มีนาคม 2569	11.00-12.00	57	28
18 มีนาคม 2569	12.00-13.00	57	28
18 มีนาคม 2569	13.00-14.00	61	31
18 มีนาคม 2569	14.00-15.00	50	25
18 มีนาคม 2569	15.00-16.00	60	30
18 มีนาคม 2569	16.00-17.00	57	28
18 มีนาคม 2569	17.00-18.00	51	23
18 มีนาคม 2569	18.00-19.00	47	34
18 มีนาคม 2569	19.00-20.00	44	33
18 มีนาคม 2569	20.00-21.00	57	28
18 มีนาคม 2569	21.00-22.00	50	25
18 มีนาคม 2569	22.00-23.00	57	28
18 มีนาคม 2569	23.00-00.00	60	30
19 มีนาคม 2569	00.00-01.00	53	24
19 มีนาคม 2569	01.00-02.00	46	25
19 มีนาคม 2569	02.00-03.00	48	28
19 มีนาคม 2569	03.00-04.00	40	23
19 มีนาคม 2569	04.00-05.00	32	26
19 มีนาคม 2569	05.00-06.00	47	27
19 มีนาคม 2569	06.00-07.00	38	23
19 มีนาคม 2569	07.00-08.00	43	32
19 มีนาคม 2569	08.00-09.00	42	35
19 มีนาคม 2569	09.00-10.00	55	26
19 มีนาคม 2569	10.00-11.00	61	32

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 33/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
19 มีนาคม 2569	11.00-12.00	52	28
19 มีนาคม 2569	12.00-13.00	52	28
19 มีนาคม 2569	13.00-14.00	54	29
19 มีนาคม 2569	14.00-15.00	54	30
19 มีนาคม 2569	15.00-16.00	49	25
19 มีนาคม 2569	16.00-17.00	49	26
19 มีนาคม 2569	17.00-18.00	59	34
19 มีนาคม 2569	18.00-19.00	47	28
19 มีนาคม 2569	19.00-20.00	38	22
19 มีนาคม 2569	20.00-21.00	54	31
19 มีนาคม 2569	21.00-22.00	53	29
19 มีนาคม 2569	22.00-23.00	49	25
19 มีนาคม 2569	23.00-00.00	50	30
20 มีนาคม 2569	00.00-01.00	54	29
20 มีนาคม 2569	01.00-02.00	47	27
20 มีนาคม 2569	02.00-03.00	53	29
20 มีนาคม 2569	03.00-04.00	55	30
20 มีนาคม 2569	04.00-05.00	46	27
20 มีนาคม 2569	05.00-06.00	33	27
20 มีนาคม 2569	06.00-07.00	37	22
20 มีนาคม 2569	07.00-08.00	35	25
20 มีนาคม 2569	08.00-09.00	54	29
20 มีนาคม 2569	09.00-10.00	53	29
20 มีนาคม 2569	10.00-11.00	54	29

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 33/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
20 มีนาคม 2569	11.00-12.00	54	36
20 มีนาคม 2569	12.00-13.00	50	33
20 มีนาคม 2569	13.00-14.00	52	34
20 มีนาคม 2569	14.00-15.00	52	34
20 มีนาคม 2569	15.00-16.00	51	33
20 มีนาคม 2569	16.00-17.00	49	32
20 มีนาคม 2569	17.00-18.00	49	32
20 มีนาคม 2569	18.00-19.00	51	32
20 มีนาคม 2569	19.00-20.00	54	36
20 มีนาคม 2569	20.00-21.00	50	33
20 มีนาคม 2569	21.00-22.00	38	30
20 มีนาคม 2569	22.00-23.00	48	34
20 มีนาคม 2569	23.00-00.00	51	33
21 มีนาคม 2569	00.00-01.00	54	36
21 มีนาคม 2569	01.00-02.00	48	31
21 มีนาคม 2569	02.00-03.00	50	32
21 มีนาคม 2569	03.00-04.00	53	35
21 มีนาคม 2569	04.00-05.00	52	34
21 มีนาคม 2569	05.00-06.00	43	30
21 มีนาคม 2569	06.00-07.00	49	31
21 มีนาคม 2569	07.00-08.00	34	24
21 มีนาคม 2569	08.00-09.00	46	31
21 มีนาคม 2569	09.00-10.00	49	36
21 มีนาคม 2569	10.00-11.00	53	35

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 33/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
21 มีนาคม 2569	11.00-12.00	57	33
21 มีนาคม 2569	12.00-13.00	56	32
21 มีนาคม 2569	13.00-14.00	57	33
21 มีนาคม 2569	14.00-15.00	54	30
21 มีนาคม 2569	15.00-16.00	48	29
21 มีนาคม 2569	16.00-17.00	50	30
21 มีนาคม 2569	17.00-18.00	50	30
21 มีนาคม 2569	18.00-19.00	48	29
21 มีนาคม 2569	19.00-20.00	55	30
21 มีนาคม 2569	20.00-21.00	48	30
21 มีนาคม 2569	21.00-22.00	59	35
21 มีนาคม 2569	22.00-23.00	51	27
21 มีนาคม 2569	23.00-00.00	58	34
22 มีนาคม 2569	00.00-01.00	53	30
22 มีนาคม 2569	01.00-02.00	53	29
22 มีนาคม 2569	02.00-03.00	57	33
22 มีนาคม 2569	03.00-04.00	54	30
22 มีนาคม 2569	04.00-05.00	60	36
22 มีนาคม 2569	05.00-06.00	56	32
22 มีนาคม 2569	06.00-07.00	54	30
22 มีนาคม 2569	07.00-08.00	48	29
22 มีนาคม 2569	08.00-09.00	55	31
22 มีนาคม 2569	09.00-10.00	58	33
22 มีนาคม 2569	10.00-11.00	59	35

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 33/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
22 มีนาคม 2569	11.00-12.00	45	28
22 มีนาคม 2569	12.00-13.00	42	25
22 มีนาคม 2569	13.00-14.00	43	27
22 มีนาคม 2569	14.00-15.00	42	25
22 มีนาคม 2569	15.00-16.00	40	24
22 มีนาคม 2569	16.00-17.00	45	28
22 มีนาคม 2569	17.00-18.00	47	30
22 มีนาคม 2569	18.00-19.00	43	26
22 มีนาคม 2569	19.00-20.00	43	26
22 มีนาคม 2569	20.00-21.00	41	24
22 มีนาคม 2569	21.00-22.00	42	26
22 มีนาคม 2569	22.00-23.00	42	24
22 มีนาคม 2569	23.00-00.00	44	28
23 มีนาคม 2569	00.00-01.00	38	22
23 มีนาคม 2569	01.00-02.00	41	24
23 มีนาคม 2569	02.00-03.00	44	28
23 มีนาคม 2569	03.00-04.00	42	24
23 มีนาคม 2569	04.00-05.00	43	25
23 มีนาคม 2569	05.00-06.00	42	25
23 มีนาคม 2569	06.00-07.00	41	24
23 มีนาคม 2569	07.00-08.00	42	25
23 มีนาคม 2569	08.00-09.00	37	24
23 มีนาคม 2569	09.00-10.00	39	25
23 มีนาคม 2569	10.00-11.00	46	29

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจียง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรสาร : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะหรี่ปั๊บนวน
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
23 มีนาคม 2569	11:00-12:00	47	21
23 มีนาคม 2569	12:00-13:00	36	19
23 มีนาคม 2569	13:00-14:00	46	32
23 มีนาคม 2569	14:00-15:00	48	30
23 มีนาคม 2569	15:00-16:00	41	33
23 มีนาคม 2569	16:00-17:00	48	29
23 มีนาคม 2569	17:00-18:00	50	36
23 มีนาคม 2569	18:00-19:00	38	17
23 มีนาคม 2569	19:00-20:00	41	14
23 มีนาคม 2569	20:00-21:00	42	18
23 มีนาคม 2569	21:00-22:00	47	21
23 มีนาคม 2569	22:00-23:00	45	19
23 มีนาคม 2569	23:00-00:00	50	23
24 มีนาคม 2569	00:00-01:00	43	18
24 มีนาคม 2569	01:00-02:00	49	23
24 มีนาคม 2569	02:00-03:00	46	20
24 มีนาคม 2569	03:00-04:00	46	19
24 มีนาคม 2569	04:00-05:00	52	25
24 มีนาคม 2569	05:00-06:00	49	23
24 มีนาคม 2569	06:00-07:00	51	25
24 มีนาคม 2569	07:00-08:00	52	26
24 มีนาคม 2569	08:00-09:00	43	21
24 มีนาคม 2569	09:00-10:00	40	18
24 มีนาคม 2569	10:00-11:00	44	18

Kongmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจียง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรสาร : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะหรี่ปั๊บนวน
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
24 มีนาคม 2569	11:00-12:00	45	30
24 มีนาคม 2569	12:00-13:00	45	30
24 มีนาคม 2569	13:00-14:00	41	23
24 มีนาคม 2569	14:00-15:00	45	29
24 มีนาคม 2569	15:00-16:00	44	28
24 มีนาคม 2569	16:00-17:00	53	37
24 มีนาคม 2569	17:00-18:00	45	29
24 มีนาคม 2569	18:00-19:00	45	29
24 มีนาคม 2569	19:00-20:00	45	30
24 มีนาคม 2569	20:00-21:00	42	30
24 มีนาคม 2569	21:00-22:00	40	29
24 มีนาคม 2569	22:00-23:00	42	35
24 มีนาคม 2569	23:00-00:00	46	38
25 มีนาคม 2569	00:00-01:00	43	27
25 มีนาคม 2569	01:00-02:00	44	29
25 มีนาคม 2569	02:00-03:00	45	30
25 มีนาคม 2569	03:00-04:00	41	26
25 มีนาคม 2569	04:00-05:00	51	35
25 มีนาคม 2569	05:00-06:00	41	26
25 มีนาคม 2569	06:00-07:00	43	27
25 มีนาคม 2569	07:00-08:00	40	25
25 มีนาคม 2569	08:00-09:00	45	30
25 มีนาคม 2569	09:00-10:00	43	28
25 มีนาคม 2569	10:00-11:00	45	29

Kongmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจียง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรสาร : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะหรี่ปั๊บนวน
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
25 มีนาคม 2569	11:00-12:00	53	28
25 มีนาคม 2569	12:00-13:00	56	31
25 มีนาคม 2569	13:00-14:00	52	28
25 มีนาคม 2569	14:00-15:00	54	30
25 มีนาคม 2569	15:00-16:00	53	28
25 มีนาคม 2569	16:00-17:00	54	29
25 มีนาคม 2569	17:00-18:00	41	25
25 มีนาคม 2569	18:00-19:00	50	26
25 มีนาคม 2569	19:00-20:00	55	30
25 มีนาคม 2569	20:00-21:00	51	26
25 มีนาคม 2569	21:00-22:00	49	25
25 มีนาคม 2569	22:00-23:00	49	25
25 มีนาคม 2569	23:00-00:00	55	31
26 มีนาคม 2569	00:00-01:00	53	29
26 มีนาคม 2569	01:00-02:00	51	27
26 มีนาคม 2569	02:00-03:00	52	28
26 มีนาคม 2569	03:00-04:00	48	24
26 มีนาคม 2569	04:00-05:00	49	25
26 มีนาคม 2569	05:00-06:00	53	28
26 มีนาคม 2569	06:00-07:00	43	24
26 มีนาคม 2569	07:00-08:00	49	30
26 มีนาคม 2569	08:00-09:00	46	28
26 มีนาคม 2569	09:00-10:00	52	28
26 มีนาคม 2569	10:00-11:00	52	27

Kongmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจียง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรสาร : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะหรี่ปั๊บนวน
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
26 มีนาคม 2569	11:00-12:00	52	28
26 มีนาคม 2569	12:00-13:00	55	31
26 มีนาคม 2569	13:00-14:00	49	25
26 มีนาคม 2569	14:00-15:00	47	27
26 มีนาคม 2569	15:00-16:00	55	31
26 มีนาคม 2569	16:00-17:00	54	30
26 มีนาคม 2569	17:00-18:00	54	29
26 มีนาคม 2569	18:00-19:00	51	27
26 มีนาคม 2569	19:00-20:00	50	26
26 มีนาคม 2569	20:00-21:00	47	28
26 มีนาคม 2569	21:00-22:00	51	26
26 มีนาคม 2569	22:00-23:00	55	31
26 มีนาคม 2569	23:00-00:00	49	25
27 มีนาคม 2569	00:00-01:00	49	25
27 มีนาคม 2569	01:00-02:00	52	28
27 มีนาคม 2569	02:00-03:00	53	29
27 มีนาคม 2569	03:00-04:00	52	28
27 มีนาคม 2569	04:00-05:00	51	27
27 มีนาคม 2569	05:00-06:00	55	31
27 มีนาคม 2569	06:00-07:00	50	26
27 มีนาคม 2569	07:00-08:00	55	31
27 มีนาคม 2569	08:00-09:00	46	26
27 มีนาคม 2569	09:00-10:00	55	31
27 มีนาคม 2569	10:00-11:00	56	32

Kongmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
27 มีนาคม 2569	11.00-12.00	45	35
27 มีนาคม 2569	12.00-13.00	42	32
27 มีนาคม 2569	13.00-14.00	47	36
27 มีนาคม 2569	14.00-15.00	45	35
27 มีนาคม 2569	15.00-16.00	41	31
27 มีนาคม 2569	16.00-17.00	42	32
27 มีนาคม 2569	17.00-18.00	37	31
27 มีนาคม 2569	18.00-19.00	44	34
27 มีนาคม 2569	19.00-20.00	44	34
27 มีนาคม 2569	20.00-21.00	46	35
27 มีนาคม 2569	21.00-22.00	47	37
27 มีนาคม 2569	22.00-23.00	43	33
27 มีนาคม 2569	23.00-00.00	46	35
28 มีนาคม 2569	00.00-01.00	43	32
28 มีนาคม 2569	01.00-02.00	47	37
28 มีนาคม 2569	02.00-03.00	46	35
28 มีนาคม 2569	03.00-04.00	47	36
28 มีนาคม 2569	04.00-05.00	44	33
28 มีนาคม 2569	05.00-06.00	47	36
28 มีนาคม 2569	06.00-07.00	43	34
28 มีนาคม 2569	07.00-08.00	46	36
28 มีนาคม 2569	08.00-09.00	41	32
28 มีนาคม 2569	09.00-10.00	47	31
28 มีนาคม 2569	10.00-11.00	43	36

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างไม่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
28 มีนาคม 2569	11.00-12.00	50	28
28 มีนาคม 2569	12.00-13.00	55	32
28 มีนาคม 2569	13.00-14.00	59	33
28 มีนาคม 2569	14.00-15.00	55	30
28 มีนาคม 2569	15.00-16.00	58	33
28 มีนาคม 2569	16.00-17.00	57	33
28 มีนาคม 2569	17.00-18.00	63	37
28 มีนาคม 2569	18.00-19.00	63	37
28 มีนาคม 2569	19.00-20.00	57	32
28 มีนาคม 2569	20.00-21.00	63	37
28 มีนาคม 2569	21.00-22.00	60	35
28 มีนาคม 2569	22.00-23.00	62	37
28 มีนาคม 2569	23.00-00.00	58	32
29 มีนาคม 2569	00.00-01.00	59	33
29 มีนาคม 2569	01.00-02.00	59	34
29 มีนาคม 2569	02.00-03.00	59	35
29 มีนาคม 2569	03.00-04.00	60	35
29 มีนาคม 2569	04.00-05.00	52	28
29 มีนาคม 2569	05.00-06.00	59	34
29 มีนาคม 2569	06.00-07.00	56	31
29 มีนาคม 2569	07.00-08.00	61	36
29 มีนาคม 2569	08.00-09.00	59	34
29 มีนาคม 2569	09.00-10.00	55	31
29 มีนาคม 2569	10.00-11.00	61	36

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างไม่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
29 มีนาคม 2569	11.00-12.00	65	35
29 มีนาคม 2569	12.00-13.00	65	35
29 มีนาคม 2569	13.00-14.00	69	38
29 มีนาคม 2569	14.00-15.00	58	32
29 มีนาคม 2569	15.00-16.00	68	37
29 มีนาคม 2569	16.00-17.00	65	35
29 มีนาคม 2569	17.00-18.00	59	30
29 มีนาคม 2569	18.00-19.00	55	42
29 มีนาคม 2569	19.00-20.00	63	47
29 มีนาคม 2569	20.00-21.00	65	35
29 มีนาคม 2569	21.00-22.00	58	32
29 มีนาคม 2569	22.00-23.00	65	35
29 มีนาคม 2569	23.00-00.00	68	37
30 มีนาคม 2569	00.00-01.00	61	32
30 มีนาคม 2569	01.00-02.00	54	32
30 มีนาคม 2569	02.00-03.00	56	36
30 มีนาคม 2569	03.00-04.00	47	20
30 มีนาคม 2569	04.00-05.00	64	40
30 มีนาคม 2569	05.00-06.00	62	55
30 มีนาคม 2569	06.00-07.00	59	28
30 มีนาคม 2569	07.00-08.00	62	21
30 มีนาคม 2569	08.00-09.00	42	31
30 มีนาคม 2569	09.00-10.00	63	33
30 มีนาคม 2569	10.00-11.00	69	39

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างไม่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

30/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
30 มีนาคม 2569	11.00-12.00	59	32
30 มีนาคม 2569	12.00-13.00	60	33
30 มีนาคม 2569	13.00-14.00	60	33
30 มีนาคม 2569	14.00-15.00	60	32
30 มีนาคม 2569	15.00-16.00	65	35
30 มีนาคม 2569	16.00-17.00	62	38
30 มีนาคม 2569	17.00-18.00	61	34
30 มีนาคม 2569	18.00-19.00	66	39
30 มีนาคม 2569	19.00-20.00	56	30
30 มีนาคม 2569	20.00-21.00	61	34
30 มีนาคม 2569	21.00-22.00	61	34
30 มีนาคม 2569	22.00-23.00	59	32
30 มีนาคม 2569	23.00-00.00	65	37
31 มีนาคม 2569	00.00-01.00	63	36
31 มีนาคม 2569	01.00-02.00	60	34
31 มีนาคม 2569	02.00-03.00	60	33
31 มีนาคม 2569	03.00-04.00	58	31
31 มีนาคม 2569	04.00-05.00	64	37
31 มีนาคม 2569	05.00-06.00	65	37
31 มีนาคม 2569	06.00-07.00	54	32
31 มีนาคม 2569	07.00-08.00	50	32
31 มีนาคม 2569	08.00-09.00	64	37
31 มีนาคม 2569	09.00-10.00	66	39
31 มีนาคม 2569	10.00-11.00	60	33

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างไม่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

31/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไผ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ติดต่อปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกองมั่ง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
31 มีนาคม 2569	11:00-12:00	63	28
31 มีนาคม 2569	12:00-13:00	76	41
31 มีนาคม 2569	13:00-14:00	75	40
31 มีนาคม 2569	14:00-15:00	76	41
31 มีนาคม 2569	15:00-16:00	62	27
31 มีนาคม 2569	16:00-17:00	68	33
31 มีนาคม 2569	17:00-18:00	77	42
31 มีนาคม 2569	18:00-19:00	77	42
31 มีนาคม 2569	19:00-20:00	63	29
31 มีนาคม 2569	20:00-21:00	60	25
31 มีนาคม 2569	21:00-22:00	74	39
31 มีนาคม 2569	22:00-23:00	72	37
31 มีนาคม 2569	23:00-00:00	78	43
1 เมษายน 2569	00:00-01:00	62	27
1 เมษายน 2569	01:00-02:00	58	23
1 เมษายน 2569	02:00-03:00	79	45
1 เมษายน 2569	03:00-04:00	72	37
1 เมษายน 2569	04:00-05:00	68	33
1 เมษายน 2569	05:00-06:00	74	39
1 เมษายน 2569	06:00-07:00	78	43
1 เมษายน 2569	07:00-08:00	60	25
1 เมษายน 2569	08:00-09:00	72	38
1 เมษายน 2569	09:00-10:00	76	42
1 เมษายน 2569	10:00-11:00	76	41

วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-10 Sensors, PM-2.5 Sensors

Signature

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

32/32



ภาคผนวกที่ 3


- กราฟแสดงผลการทดสอบระดับเสียงและปริมาณฝุ่น PM-10 และปริมาณฝุ่น PM-2.5 แบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไผ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ติดต่อปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกองมั่ง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99



การแสดงผลการทดสอบเสียงในช่วงเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ช่วงเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 1 การแสดงผลการทดสอบเสียงช่วงเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที วันที่ 1-5 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไผ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ติดต่อปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกองมั่ง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99



การแสดงผลการทดสอบเสียงช่วงเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ช่วงเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 2 การแสดงผลการทดสอบเสียงช่วงเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที วันที่ 5-8 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การนำเสนอผลการทดสอบเชิงพื้นที่บริเวณเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 5 การนำเสนอผลการทดสอบเชิงพื้นที่บริเวณเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่
วันที่ 15-19 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การนำเสนอผลการทดสอบเชิงพื้นที่บริเวณเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 6 การนำเสนอผลการทดสอบเชิงพื้นที่บริเวณเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่
วันที่ 19-22 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การนำเสนอผลการทดสอบเชิงพื้นที่บริเวณเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 3 การนำเสนอผลการทดสอบเชิงพื้นที่บริเวณเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่
วันที่ 8-12 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การนำเสนอผลการทดสอบเชิงพื้นที่บริเวณเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 4 การนำเสนอผลการทดสอบเชิงพื้นที่บริเวณเครื่องตรวจวัดแบบบ้านค้ำพื้นที่
วันที่ 12-15 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)


กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq,1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟแสดงผลการตรวจวัดแบบอ่านค่าทันทีที่ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันทีที่


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 11 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบค่าพื้นที่
วันที่ 5-8 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (กับแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 และ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันทีที่


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 12 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านค่าทันทีที่
วันที่ 8-12 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 13 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 12-15 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ถนนวชิรวิโรฒการ ด้านทิศใต้)

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านค่าทันที


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM₁₀ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถ่วงน้ำหนัก (Real time air monitor) บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 14 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 15-19 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 17 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 26-29 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 18 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 15 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 19-22 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 16 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 22-26 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 21 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 8-12 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 22 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 12-15 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 19 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 1-5 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 20 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 5-8 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)




ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอันทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 25 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 22-26 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)




ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 26 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที วันที่ 26-29 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)




ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 23 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 15-19 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 24 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันทีที่ วันที่ 19-22 มีนาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (รอบแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



การที่ 27 แสดงผลการตรวจวัดแบบอัตโนมัติ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือเอสเสก จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน
จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยรีลิต-นครนายก 8 ตำบลพระยาพิชัย อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6-7 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 10 เมษายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM20453, ID No.VB-01-007
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25-30 กันยายน 2568,หมดอายุ วันที่ 24 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
6 เมษายน 2569						
11.36	0.283	13.47	0.857	2.89	0.241	10.57
13.28	0.187	19.69	0.667	1.93	0.181	18.63
14.03	0.242	9.66	0.879	2.20	0.274	5.62
15.35	0.279	9.85	0.916	2.12	0.229	1.95
16.49	0.264	9.14	0.719	2.96	0.236	5.72
7 เมษายน 2569						
08.50	0.354	18.96	0.959	7.01	0.244	1.06
09.52	0.293	3.30	1.079	2.94	0.355	2.34
10.52	0.184	7.21	0.711	2.64	0.244	6.33
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu
(นางสาวกัญญาวิรุฬห์ พัทธการ)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattapanorn
(นางสาวรัตนกรณณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจษฎาภรณ์ ภูมิ
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือเอสเสก จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน
จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยรีลิต-นครนายก 8 ตำบลพระยาพิชัย อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 20 เมษายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM20453, ID No.VB-01-007
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25-30 กันยายน 2568,หมดอายุ วันที่ 24 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
16 เมษายน 2569						
10.40	0.481	26.72	1.055	16.14	0.439	23.82
12.32	0.385	32.94	0.865	15.18	0.379	31.88
13.07	0.440	22.91	1.077	15.45	0.472	18.87
14.40	0.477	23.10	1.114	15.37	0.427	15.20
15.53	0.462	22.39	0.917	16.21	0.434	18.97
17 เมษายน 2569						
08.55	0.552	32.21	1.157	20.26	0.442	14.31
09.57	0.491	16.55	1.277	16.19	0.553	15.59
10.56	0.382	20.46	0.909	15.89	0.442	19.58
LOC ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150
หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)


(นางสาวรัตนาพร รัตนาพร)
ผู้รายงาน


C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO. LTD.
บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


(นางสาวรัตนาพร รัตนาพร)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจริญวัฒน์ คู่มือ
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สท จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : Sound level meter "ACO" Model 6236, Serial No. 222187, ID No. NS-03-017
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10-11 มีนาคม 2569, หมอดู วันที่ 9 มีนาคม 2570
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-210, Serial No. 821089, ID No. NS-15-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 พฤษภาคม 2568, หมอดู วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ	
	บริเวณโครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C	
	L _{avg} , 24 hrs. (dB(A))	L _{max} , 24 hrs. (dB(A))
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
21-22 เมษายน 2569	64	100
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ		
21-22 เมษายน 2569	65	94
มาตรฐาน ⁽¹⁾	≤ 70	≤ 115

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540
หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-110, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมอดู วันที่ 1 กันยายน 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-120, Serial No. 10351425, ID No. NS-14-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 12-13 มีนาคม 2569, หมอดู วันที่ 11 มีนาคม 2570

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ⁽¹⁾
	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
	21-22 เมษายน 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงขณะพักกลางวัน (L _{day} 1 hr)	15.35-16.35	67.8	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L _{night} 1 hr)	19.35-20.35	62.1	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{avg} 1 hr)	19.35-20.35	59.8	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	66.4	-
ระดับการรบกวน	-	6.6	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ¹⁾
	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พินเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้ฝั่งแนวรั้วโครงการ		
	21-22 เมษายน 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงขณะพักกลางวัน (L _{day} 1 hr.)	08.32-09.32	67.1	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L _{night} 1 hr.)	04.32-05.32	61.2	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{avg} 1 hr.)	04.32-05.32	58.9	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	65.8	-
ระดับการรบกวน	-	6.9	≤ 10.0

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/17

จุดเก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)	
	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	
	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พินเจอร์พาร์ค อาคาร 1)	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	โครงการ เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พินเจอร์พาร์ค อาคาร C ซอยรีลิต-นครนายก 8 ตำบลปะราชย์ป้อม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	
วันที่เก็บตัวอย่าง	21-22 เมษายน 2569	วันที่รับตัวอย่าง : 25 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ	26 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ	TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008 ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3270, ID No. AB-09-009 ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3310, ID No. AB-10-008 ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569 TE-6070 PM10 High volume sampler Serial No. 3524, ID No. AB-10-009 ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569 THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001 ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570 THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002 ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570	

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :		
	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พินเจอร์พาร์ค อาคาร 1)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/17

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ			
	บริเวณโครงการ เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พินเจอร์พาร์ค อาคาร C			
	Total suspended particulate	Particulate matter (PM-10)	Total hydrocarbon (THC)	
	(µg /filter)	(µg /m ³)	(µg /filter)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)				
21-22 เมษายน 2569	66,900	37	41,500	25
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พินเจอร์พาร์ค อาคาร 1)				
21-22 เมษายน 2569	47,200	27	25,100	16
มาตรฐาน ⁽¹⁾	-	≤ 200	-	≤ 100
LOQ ⁽²⁾	10,000	5	3,000	1

วิธีเก็บตัวอย่าง : 1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler
2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high volume
3. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : 1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 10 CFR, method 50, appendix B
2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United States environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, appendix J
3. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/17

จุดเก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)	
	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	
	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พินเจอร์พาร์ค อาคาร 1)	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	โครงการ เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พินเจอร์พาร์ค อาคาร C ซอยรีลิต-นครนายก 8 ตำบลปะราชย์ป้อม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	
วันที่เก็บตัวอย่าง	21-22 เมษายน 2569	วันที่รับตัวอย่าง : 25 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ	26 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ	CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011061, ID No. AB-03-001 ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569 CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005 ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569	

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :		
	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พินเจอร์พาร์ค อาคาร 1)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/17

ผลการทดสอบ			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
1	21-22 เมษายน 2569		Carbon monoxide (CO) (ppm)
		13.00-14.00	2.82
		14.00-15.00	2.83
		15.00-16.00	2.89
		16.00-17.00	2.94
		17.00-18.00	3.07
		18.00-19.00	3.08
		19.00-20.00	3.18
		20.00-21.00	3.22
		21.00-22.00	3.46
		22.00-23.00	3.47
		23.00-00.00	3.10
		00.00-01.00	3.15
		01.00-02.00	3.09
		02.00-03.00	3.02
		03.00-04.00	3.00
		04.00-05.00	3.09
		05.00-06.00	3.05
		06.00-07.00	2.97
		07.00-08.00	2.99
		08.00-09.00	3.14
		09.00-10.00	3.16
		10.00-11.00	3.19
		11.00-12.00	3.21
		12.00-13.00	3.17
		Max (1 ชั่วโมง)	3.47
		Min (1 ชั่วโมง)	2.82
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.09
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 30
		LOQ ⁽²⁾	0.04



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/17

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชชิต-พิชญะพาร์ค อาคาร 1)
2	21-22 เมษายน 2569		Carbon monoxide (CO) (ppm)
		14.00-15.00	1.66
		15.00-16.00	1.47
		16.00-17.00	1.36
		17.00-18.00	1.48
		18.00-19.00	1.59
		19.00-20.00	1.62
		20.00-21.00	1.75
		21.00-22.00	1.69
		22.00-23.00	1.56
		23.00-00.00	1.55
		00.00-01.00	1.56
		01.00-02.00	1.62
		02.00-03.00	1.61
		03.00-04.00	1.57
		04.00-05.00	1.55
		05.00-06.00	1.54
		06.00-07.00	1.64
		07.00-08.00	1.65
		08.00-09.00	1.57
		09.00-10.00	1.55
		10.00-11.00	1.76
		11.00-12.00	2.53
		12.00-13.00	2.04
		13.00-14.00	1.77
		Max (1 ชั่วโมง)	2.53
		Min (1 ชั่วโมง)	1.36
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.65
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 30
		LOQ ⁽²⁾	0.04

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, EPA, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/17

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO ₂)			
จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง	21-22 เมษายน 2569	วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 เมษายน 2569	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชชิต-พิชญะพาร์ค อาคาร 1)
			โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชชิต-พิชญะพาร์ค อาคาร 1
วันที่เก็บตัวอย่าง	26 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569	ซอยรัชชิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
			SO ₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-77419-385, ID No. AB-01-005 ปรากฏค่าเฉลี่ย วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมายเหตุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
เครื่องมือ	26 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569	SO ₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No. AB-01-004 ปรากฏค่าเฉลี่ย วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมายเหตุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
			รูปภาพการเก็บตัวอย่าง
รูปภาพการเก็บตัวอย่าง	26 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชชิต-พิชญะพาร์ค อาคาร 1)



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชชิต-พิชญะพาร์ค อาคาร 1)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/17

ผลการทดสอบ			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
1	21-22 เมษายน 2569		Sulfur dioxide (SO ₂) (ppb)
		13.00-14.00	< 1.00
		14.00-15.00	< 1.00
		15.00-16.00	< 1.00
		16.00-17.00	< 1.00
		17.00-18.00	< 1.00
		18.00-19.00	< 1.00
		19.00-20.00	< 1.00
		20.00-21.00	< 1.00
		21.00-22.00	< 1.00
		22.00-23.00	< 1.00
		23.00-00.00	< 1.00
		00.00-01.00	< 1.00
		01.00-02.00	< 1.00
		02.00-03.00	< 1.00
		03.00-04.00	< 1.00
		04.00-05.00	< 1.00
		05.00-06.00	< 1.00
		06.00-07.00	< 1.00
		07.00-08.00	< 1.00
		08.00-09.00	< 1.00
		09.00-10.00	< 1.00
		10.00-11.00	< 1.00
		11.00-12.00	< 1.00
		12.00-13.00	< 1.00
		Max (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Min (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 1.00
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 50
		LOQ ⁽²⁾	1.00



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/17

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) Sulfur dioxide (SO ₂) (ppb)
2	21-22 เมษายน 2569	14.00-15.00	2.49
		15.00-16.00	3.07
		16.00-17.00	3.67
		17.00-18.00	3.09
		18.00-19.00	2.93
		19.00-20.00	2.82
		20.00-21.00	2.30
		21.00-22.00	3.08
		22.00-23.00	3.20
		23.00-00.00	2.78
		00.00-01.00	3.21
		01.00-02.00	2.69
		02.00-03.00	3.10
		03.00-04.00	2.87
		04.00-05.00	3.03
		05.00-06.00	3.54
		06.00-07.00	1.69
		07.00-08.00	3.16
		08.00-09.00	3.20
		09.00-10.00	2.82
		10.00-11.00	2.26
		11.00-12.00	< 1.00
		12.00-13.00	2.16
		13.00-14.00	2.38
		Max (1 ชั่วโมง)	3.67
		Min (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.76
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 50
		LOQ ⁽²⁾	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, EPA, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/17

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO₂)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ขอรับวิเคราะห์ 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอยะบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : NO/NO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 514811458, ID No. AB-02-001 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
NO/NO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 63470-339, ID No. AB-02-004 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 27 มิถุนายน 2568, หมดอายุ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/17

ผลการทดสอบ			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้) Nitrogen dioxide (NO ₂) (ppb)
1	21-22 เมษายน 2569	13.00-14.00	2.15
		14.00-15.00	2.11
		15.00-16.00	2.98
		16.00-17.00	2.12
		17.00-18.00	1.90
		18.00-19.00	1.80
		19.00-20.00	1.60
		20.00-21.00	2.07
		21.00-22.00	2.19
		22.00-23.00	2.93
		23.00-00.00	2.06
		00.00-01.00	2.04
		01.00-02.00	1.12
		02.00-03.00	2.06
		03.00-04.00	2.44
		04.00-05.00	1.98
		05.00-06.00	1.86
		06.00-07.00	2.13
		07.00-08.00	3.46
		08.00-09.00	2.22
		09.00-10.00	2.25
		10.00-11.00	2.57
		11.00-12.00	1.88
		12.00-13.00	1.92
		Max (1 ชั่วโมง)	3.46
		Min (1 ชั่วโมง)	1.12
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.16
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 120
		LOQ ⁽²⁾	0.40

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) Nitrogen dioxide (NO ₂) (ppb)
2	21-22 เมษายน 2569	14.00-15.00	1.06
		15.00-16.00	< 0.40
		16.00-17.00	0.75
		17.00-18.00	< 0.40
		18.00-19.00	0.48
		19.00-20.00	0.64
		20.00-21.00	1.44
		21.00-22.00	0.54
		22.00-23.00	< 0.40
		23.00-00.00	0.54
		00.00-01.00	< 0.40
		01.00-02.00	0.78
		02.00-03.00	< 0.40
		03.00-04.00	0.50
		04.00-05.00	< 0.40
		05.00-06.00	< 0.40
		06.00-07.00	1.82
		07.00-08.00	< 0.40
		08.00-09.00	< 0.40
		09.00-10.00	0.49
		10.00-11.00	1.51
		11.00-12.00	2.64
		12.00-13.00	2.21
		13.00-14.00	1.40
		Max (1 ชั่วโมง)	2.64
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.78
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 120
		LOQ ⁽²⁾	0.40

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, EPA, Method RFNA-1994-099

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/17

- จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิต-พิวเจอร์ฟาร์ค อาคาร 1))
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิต-พิวเจอร์ฟาร์ค อาคาร C ซอยวิลลิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 เมษายน 2569
- วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
- เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
- ปรับความถูกต้อง วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, หมดยุติ วันที่ 29 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :




ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/17

ผลการทดสอบ (ต่อ)						
วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิต-พิวเจอร์ฟาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
21 เมษายน 2569						
13.45	0.390	32.56	1.122	12.75	0.775	62.43
14.30	0.480	12.97	1.073	13.18	0.275	25.45
15.32	0.346	13.50	0.821	12.60	0.362	84.37
16.32	0.377	13.44	0.916	13.22	0.339	21.08
22 เมษายน 2569						
08.16	0.338	17.74	0.913	14.56	0.432	22.87
09.51	0.377	13.21	1.001	13.25	0.314	24.36
10.04	0.314	12.67	0.790	12.36	0.340	19.76
11.08	0.361	17.18	0.805	13.01	0.331	26.75
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณค่าจุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)


(นางสาวสุวิภากร ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน


C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


Rattapanorn
(นางสาวรัตนภรณ์ รัตนศิริสุท)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายนิพนธ์ พล บำรุงผล

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/17

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสียน้ำทิ้ง

- ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สท จำกัด
- สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสียน้ำทิ้ง

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด บริเวณส่วนแยกจากของเสียบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
- จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ บริเวณบ่อตกตะกอน/ตรวจคุณภาพน้ำ
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิต-พิวเจอร์ฟาร์ค อาคาร C ซอยวิลลิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2569
- วันที่ทดสอบ : 2-18 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
- เครื่องมือ : pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
- DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
- Incubator "Binder" Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
- Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CH-01-003
- Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
- Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
- Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
- Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/3

ผลการทดสอบ				
รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ
				จุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด บริเวณส่วนแยกกากของเสียบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
				30 เมษายน 2569
pH	-	-	-	7.7
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	12
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	12
Settleable solids	ml/L	-	0.1	0.1
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	858
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND ⁽⁴⁾
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	140
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ใส มีตะกอน



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/3

ผลการทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ	มาตรฐาน ⁽³⁾
				จุดที่ 2 คุณภาพน้ำที่ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ บริเวณโถ่คักยะ/ตรวจคุณภาพน้ำ 30 เมษายน 2569	
pH	-	-	-	7.8	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	12	≤ 30
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	4	≤ 40
Settleable solids	ml/L	-	0.1	0.2	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	434	≤ 1,000
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND ⁽⁴⁾	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	129	≤ 35
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3	≤ 20

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)
⁽³⁾ = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
⁽⁴⁾ = Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้อาจ < LOD)

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :
1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H⁺ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-S²⁻ F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{total} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5520 B

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายบัณฑิต บำรุงผล
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สเปซ จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน
จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลเลจ-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลเลจ-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ซอยวิลเลจ-นครนายก 8 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 6 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, หมอดูอยู่ วันที่ 29 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลเลจ-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
27 เมษายน 2569						
14.33	0.389	15.80	1.026	8.34	0.421	11.76
16.06	0.426	15.99	0.963	8.26	0.376	8.09
17.19	0.411	15.28	0.866	9.10	0.383	11.86
28 เมษายน 2569						
08.21	0.501	25.10	1.106	13.15	0.391	7.20
09.23	0.440	9.44	0.794	9.08	0.502	8.48
10.22	0.331	13.35	0.858	8.78	0.391	12.47
11.06	0.430	19.61	1.004	9.03	0.388	16.71
13.58	0.334	25.83	0.814	8.07	0.328	24.77
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายบัณฑิต พิกัดขันธ์
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2

รายงานผลการทดสอบเสียงและฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวรค่าทันที

ผลการทดสอบเสียงในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชสิทธิ์-พิจิตรพารค์ อาคาร C
ซอยรัชสิทธิ์-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภออ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน-1 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 3 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-20-003

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



จุดแสดงผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณด้านหน้าโครงการ



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/31

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
1	1-2 เมษายน 2569	11:00-12:00	(1)	-
		12:00-13:00	(1)	-
		13:00-14:00	(1)	-
		14:00-15:00	(1)	-
		15:00-16:00	(1)	-
		16:00-17:00	(1)	-
		17:00-18:00	(1)	-
		18:00-19:00	(1)	-
		19:00-20:00	(1)	-
		20:00-21:00	(1)	-
		21:00-22:00	(1)	-
		22:00-23:00	(1)	-
		23:00-00:00	(1)	-
		00:00-01:00	(1)	-
		01:00-02:00	(1)	-
		02:00-03:00	(1)	-
		03:00-04:00	(1)	-
		04:00-05:00	(1)	-
		05:00-06:00	(1)	-
		06:00-07:00	(1)	-
		07:00-08:00	(1)	-
		08:00-09:00	(1)	-
		09:00-10:00	(1)	-
		10:00-11:00	60	-
		L _{avg} 24 hr.	60	≤ 70

หมายเหตุ (1) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11:00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงช่วงเวลา 10:00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2569 ไม่มีการตรวจวัดเสียง แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที Update Server

(2) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
2	2-3 เมษายน 2569	11:00-12:00	58	-
		12:00-13:00	59	-
		13:00-14:00	58	-
		14:00-15:00	65	-
		15:00-16:00	68	-
		16:00-17:00	60	-
		17:00-18:00	60	-
		18:00-19:00	60	-
		19:00-20:00	60	-
		20:00-21:00	60	-
		21:00-22:00	61	-
		22:00-23:00	60	-
		23:00-00:00	59	-
		00:00-01:00	62	-
		01:00-02:00	59	-
		02:00-03:00	59	-
		03:00-04:00	60	-
		04:00-05:00	62	-
		05:00-06:00	58	-
		06:00-07:00	58	-
		07:00-08:00	59	-
		08:00-09:00	59	-
		09:00-10:00	59	-
		10:00-11:00	59	-
		L _{avg} 24 hr.	61	≤ 70

หมายเหตุ (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
3	3-4 เมษายน 2569	11:00-12:00	60	-
		12:00-13:00	60	-
		13:00-14:00	60	-
		14:00-15:00	62	-
		15:00-16:00	61	-
		16:00-17:00	61	-
		17:00-18:00	61	-
		18:00-19:00	61	-
		19:00-20:00	60	-
		20:00-21:00	60	-
		21:00-22:00	60	-
		22:00-23:00	60	-
		23:00-00:00	60	-
		00:00-01:00	61	-
		01:00-02:00	60	-
		02:00-03:00	61	-
		03:00-04:00	61	-
		04:00-05:00	61	-
		05:00-06:00	61	-
		06:00-07:00	61	-
		07:00-08:00	61	-
		08:00-09:00	62	-
		09:00-10:00	62	-
		10:00-11:00	62	-
		L _{avg} 24 hr.	64	≤ 70

หมายเหตุ (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
4	4-5 เมษายน 2569	11:00-12:00	60	-
		12:00-13:00	57	-
		13:00-14:00	60	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	60	-
		17:00-18:00	62	-
		18:00-19:00	62	-
		19:00-20:00	63	-
		20:00-21:00	63	-
		21:00-22:00	64	-
		22:00-23:00	64	-
		23:00-00:00	64	-
		00:00-01:00	64	-
		01:00-02:00	64	-
		02:00-03:00	64	-
		03:00-04:00	64	-
		04:00-05:00	64	-
		05:00-06:00	64	-
		06:00-07:00	63	-
		07:00-08:00	63	-
		08:00-09:00	62	-
		09:00-10:00	62	-
		10:00-11:00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	65	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
5	5-6 เมษายน 2569	11:00-12:00	61	-
		12:00-13:00	59	-
		13:00-14:00	58	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	59	-
		16:00-17:00	61	-
		17:00-18:00	61	-
		18:00-19:00	62	-
		19:00-20:00	62	-
		20:00-21:00	63	-
		21:00-22:00	63	-
		22:00-23:00	63	-
		23:00-00:00	64	-
		00:00-01:00	64	-
		01:00-02:00	64	-
		02:00-03:00	64	-
		03:00-04:00	64	-
		04:00-05:00	64	-
		05:00-06:00	65	-
		06:00-07:00	64	-
		07:00-08:00	63	-
		08:00-09:00	63	-
		09:00-10:00	62	-
		10:00-11:00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	65	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
6	6-7 เมษายน 2569	11:00-12:00	62	-
		12:00-13:00	60	-
		13:00-14:00	58	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	64	-
		16:00-17:00	65	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	67	-
		22:00-23:00	67	-
		23:00-00:00	65	-
		00:00-01:00	67	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	67	-
		04:00-05:00	68	-
		05:00-06:00	68	-
		06:00-07:00	68	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	66	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	66	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
7	7-8 เมษายน 2569	11:00-12:00	65	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	59	-
		14:00-15:00	58	-
		15:00-16:00	62	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	66	-
		20:00-21:00	66	-
		21:00-22:00	67	-
		22:00-23:00	67	-
		23:00-00:00	67	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	68	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	68	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	65	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	66	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
8	8-9 เมษายน 2569	11:00-12:00	65	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	60	-
		14:00-15:00	60	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	67	-
		22:00-23:00	67	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	66	-
		L _{avg} 24 hr. ^(*)	67	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
9	9-10 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	59	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	65	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	67	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	66	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg} 24 hr. ^(*)	67	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
10	10-11 เมษายน 2569	11:00-12:00	63	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	60	-
		15:00-16:00	62	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	66	-
		L _{avg} 24 hr. ^(*)	68	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
11	11-12 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	59	-
		14:00-15:00	58	-
		15:00-16:00	62	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	66	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	69	-
		01:00-02:00	69	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	69	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg} 24 hr. ^(*)	68	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโฆ้ง อำเภอสทศพร จ.นครศรีธรรมราช 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกรงปินาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
12	12-13 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	59	-
		14:00-15:00	60	-
		15:00-16:00	62	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	66	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	67	-
		22:00-23:00	67	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	68	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg} 24 hr. ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kangpa

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโฆ้ง อำเภอสทศพร จ.นครศรีธรรมราช 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกรงปินาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
13	13-14 เมษายน 2569	11:00-12:00	65	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	60	-
		14:00-15:00	59	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	66	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	69	-
		01:00-02:00	69	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg} 24 hr. ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kangpa

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโฆ้ง อำเภอสทศพร จ.นครศรีธรรมราช 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกรงปินาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
14	14-15 เมษายน 2569	11:00-12:00	63	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	59	-
		14:00-15:00	59	-
		15:00-16:00	62	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	66	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	67	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	69	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	70	-
		06:00-07:00	70	-
		07:00-08:00	69	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg} 24 hr. ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kangpa

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโฆ้ง อำเภอสทศพร จ.นครศรีธรรมราช 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกรงปินาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
15	15-16 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	60	-
		14:00-15:00	60	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	64	-
		18:00-19:00	65	-
		19:00-20:00	66	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	67	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	69	-
		01:00-02:00	69	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg} 24 hr. ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kangpa

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/31



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
16	16-17 เมษายน 2569	11:00-12:00	63	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	60	-
		15:00-16:00	62	-
		16:00-17:00	63	-
		17:00-18:00	64	-
		18:00-19:00	65	-
		19:00-20:00	66	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	69	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongje

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/31



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
17	17-18 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	63	-
		13:00-14:00	63	-
		14:00-15:00	62	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	67	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	69	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	69	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	64	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongje

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/31



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
18	18-19 เมษายน 2569	11:00-12:00	62	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	62	-
		15:00-16:00	64	-
		16:00-17:00	67	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	68	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	66	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongje

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/31



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
19	19-20 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	62	-
		14:00-15:00	63	-
		15:00-16:00	64	-
		16:00-17:00	65	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	69	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongje

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/31



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
20	20-21 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	69	-
		02:00-03:00	70	-
		03:00-04:00	70	-
		04:00-05:00	70	-
		05:00-06:00	70	-
		06:00-07:00	70	-
		07:00-08:00	69	-
		08:00-09:00	68	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	66	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongmu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/31



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
21	21-22 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	63	-
		13:00-14:00	62	-
		14:00-15:00	62	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	68	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	68	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	66	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongmu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/31



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
22	22-23 เมษายน 2569	11:00-12:00	65	-
		12:00-13:00	63	-
		13:00-14:00	62	-
		14:00-15:00	63	-
		15:00-16:00	64	-
		16:00-17:00	65	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	66	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongmu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/31



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
23	23-24 เมษายน 2569	11:00-12:00	65	-
		12:00-13:00	64	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	62	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	65	-
		17:00-18:00	67	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	68	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	68	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	67	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongmu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/31



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
24	24-25 เมษายน 2569	11:00-12:00	66	-
		12:00-13:00	66	-
		13:00-14:00	65	-
		14:00-15:00	65	-
		15:00-16:00	66	-
		16:00-17:00	65	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	68	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	69	-
		08:00-09:00	68	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	66	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/31



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
25	25-26 เมษายน 2569	11:00-12:00	66	-
		12:00-13:00	66	-
		13:00-14:00	64	-
		14:00-15:00	62	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	65	-
		17:00-18:00	67	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	68	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	68	-
		04:00-05:00	68	-
		05:00-06:00	68	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	69	-
		10:00-11:00	69	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/31



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
26	26-27 เมษายน 2569	11:00-12:00	67	-
		12:00-13:00	65	-
		13:00-14:00	63	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	68	-
		16:00-17:00	68	-
		17:00-18:00	67	-
		18:00-19:00	68	-
		19:00-20:00	68	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	69	-
		22:00-23:00	69	-
		23:00-00:00	69	-
		00:00-01:00	70	-
		01:00-02:00	70	-
		02:00-03:00	70	-
		03:00-04:00	70	-
		04:00-05:00	70	-
		05:00-06:00	70	-
		06:00-07:00	70	-
		07:00-08:00	69	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	66	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/31



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
27	27-28 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	63	-
		13:00-14:00	62	-
		14:00-15:00	63	-
		15:00-16:00	64	-
		16:00-17:00	65	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	69	-
		00:00-01:00	(1)	-
		01:00-02:00	(1)	-
		02:00-03:00	(1)	-
		03:00-04:00	(1)	-
		04:00-05:00	(1)	-
		05:00-06:00	(1)	-
		06:00-07:00	(1)	-
		07:00-08:00	(1)	-
		08:00-09:00	68	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	66	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	66	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 00:00-08:00 น. ของวันที่ 28 เมษายน ไม่มีการตรวจวัดเสียง แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที Update Server

⁽²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
28	28-29 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	62	-
		14:00-15:00	62	-
		15:00-16:00	62	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	68	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	69	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	68	-
		08:00-09:00	67	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
29	29-30 เมษายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	65	-
		16:00-17:00	66	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	67	-
		20:00-21:00	67	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	69	-
		00:00-01:00	69	-
		01:00-02:00	69	-
		02:00-03:00	69	-
		03:00-04:00	69	-
		04:00-05:00	69	-
		05:00-06:00	70	-
		06:00-07:00	70	-
		07:00-08:00	69	-
		08:00-09:00	68	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

30/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
31	31 เมษายน-1 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	67	-
		12:00-13:00	67	-
		13:00-14:00	64	-
		14:00-15:00	61	-
		15:00-16:00	63	-
		16:00-17:00	64	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	68	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	68	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	69	-
		01:00-02:00	71	-
		02:00-03:00	71	-
		03:00-04:00	70	-
		04:00-05:00	70	-
		05:00-06:00	70	-
		06:00-07:00	70	-
		07:00-08:00	69	-
		08:00-09:00	68	-
		09:00-10:00	67	-
		10:00-11:00	65	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	68	≤ 70

วิธีเก็บตัวอย่าง : Noise sensor

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

31/31

ผลการทดสอบผู้ให้บริการด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลินเพลิน ฟาร์ม คอนโดมิเนียม วิลล่า-ฟาร์มเฮาส์ อาคาร C
ซอยวิลล่า-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภออัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน-1 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 3 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-20-003

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



จอแสดงผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณด้านหน้าโครงการ



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามัญแบบ
 จังหวัดสมุทรสาคร 74130
 Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 เมษายน 2569	11.00-12.00	71	71
1 เมษายน 2569	12.00-13.00	71	71
1 เมษายน 2569	13.00-14.00	71	71
1 เมษายน 2569	14.00-15.00	71	71
1 เมษายน 2569	15.00-16.00	71	71
1 เมษายน 2569	16.00-17.00	71	71
1 เมษายน 2569	17.00-18.00	71	71
1 เมษายน 2569	18.00-19.00	71	71
1 เมษายน 2569	19.00-20.00	71	71
1 เมษายน 2569	20.00-21.00	71	71
1 เมษายน 2569	21.00-22.00	71	71
1 เมษายน 2569	22.00-23.00	71	71
1 เมษายน 2569	23.00-00.00	71	71
2 เมษายน 2569	00.00-01.00	71	71
2 เมษายน 2569	01.00-02.00	71	71
2 เมษายน 2569	02.00-03.00	71	71
2 เมษายน 2569	03.00-04.00	71	71
2 เมษายน 2569	04.00-05.00	71	71
2 เมษายน 2569	05.00-06.00	71	71
2 เมษายน 2569	06.00-07.00	71	71
2 เมษายน 2569	07.00-08.00	71	71
2 เมษายน 2569	08.00-09.00	71	71
2 เมษายน 2569	09.00-10.00	71	71
2 เมษายน 2569	10.00-11.00	37	28.7

หมายเหตุ (*) = ในช่วงเวลาที่ผลได้ 11.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงช่วงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดแบบแบบค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบแบบค่าทันที Update Server

Kongke

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามัญแบบ
 จังหวัดสมุทรสาคร 74130
 Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
2 เมษายน 2569	11.00-12.00	48	35.0
2 เมษายน 2569	12.00-13.00	43	32.0
2 เมษายน 2569	13.00-14.00	39	29.7
2 เมษายน 2569	14.00-15.00	38	28.9
2 เมษายน 2569	15.00-16.00	39	29.8
2 เมษายน 2569	16.00-17.00	40	30.9
2 เมษายน 2569	17.00-18.00	37	29.3
2 เมษายน 2569	18.00-19.00	36	28.4
2 เมษายน 2569	19.00-20.00	31	24.9
2 เมษายน 2569	20.00-21.00	26	21.3
2 เมษายน 2569	21.00-22.00	24	19.8
2 เมษายน 2569	22.00-23.00	23	18.6
2 เมษายน 2569	23.00-00.00	25	20.6
3 เมษายน 2569	00.00-01.00	26	20.9
3 เมษายน 2569	01.00-02.00	27	21.7
3 เมษายน 2569	02.00-03.00	28	22.4
3 เมษายน 2569	03.00-04.00	30	24.4
3 เมษายน 2569	04.00-05.00	37	28.8
3 เมษายน 2569	05.00-06.00	38	29.1
3 เมษายน 2569	06.00-07.00	41	31.3
3 เมษายน 2569	07.00-08.00	37	29.5
3 เมษายน 2569	08.00-09.00	37	28.9
3 เมษายน 2569	09.00-10.00	42	32.0
3 เมษายน 2569	10.00-11.00	48	35.2

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

Kongke

3/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามัญแบบ
 จังหวัดสมุทรสาคร 74130
 Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
3 เมษายน 2569	11.00-12.00	50	35.5
3 เมษายน 2569	12.00-13.00	47	34.2
3 เมษายน 2569	13.00-14.00	42	30.2
3 เมษายน 2569	14.00-15.00	47	33.8
3 เมษายน 2569	15.00-16.00	50	35.6
3 เมษายน 2569	16.00-17.00	46	28.3
3 เมษายน 2569	17.00-18.00	51	35.9
3 เมษายน 2569	18.00-19.00	53	37.0
3 เมษายน 2569	19.00-20.00	53	37.5
3 เมษายน 2569	20.00-21.00	50	33.6
3 เมษายน 2569	21.00-22.00	55	38.3
3 เมษายน 2569	22.00-23.00	55	38.2
3 เมษายน 2569	23.00-00.00	51	36.8
4 เมษายน 2569	00.00-01.00	53	37.5
4 เมษายน 2569	01.00-02.00	49	30.3
4 เมษายน 2569	02.00-03.00	54	37.6
4 เมษายน 2569	03.00-04.00	50	33.6
4 เมษายน 2569	04.00-05.00	54	37.5
4 เมษายน 2569	05.00-06.00	56	39.2
4 เมษายน 2569	06.00-07.00	46	28.5
4 เมษายน 2569	07.00-08.00	53	32.6
4 เมษายน 2569	08.00-09.00	48	30.2
4 เมษายน 2569	09.00-10.00	47	29.7
4 เมษายน 2569	10.00-11.00	46	29.0

Kongke

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามัญแบบ
 จังหวัดสมุทรสาคร 74130
 Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
4 เมษายน 2569	11.00-12.00	60	35.6
4 เมษายน 2569	12.00-13.00	56	33.7
4 เมษายน 2569	13.00-14.00	55	32.8
4 เมษายน 2569	14.00-15.00	58	34.2
4 เมษายน 2569	15.00-16.00	59	35.5
4 เมษายน 2569	16.00-17.00	59	35.0
4 เมษายน 2569	17.00-18.00	55	32.5
4 เมษายน 2569	18.00-19.00	53	31.8
4 เมษายน 2569	19.00-20.00	57	33.8
4 เมษายน 2569	20.00-21.00	56	33.7
4 เมษายน 2569	21.00-22.00	58	34.5
4 เมษายน 2569	22.00-23.00	58	34.4
4 เมษายน 2569	23.00-00.00	59	35.0
5 เมษายน 2569	00.00-01.00	51	28.8
5 เมษายน 2569	01.00-02.00	57	33.9
5 เมษายน 2569	02.00-03.00	58	34.2
5 เมษายน 2569	03.00-04.00	60	35.2
5 เมษายน 2569	04.00-05.00	62	37.2
5 เมษายน 2569	05.00-06.00	66	39.0
5 เมษายน 2569	06.00-07.00	67	39.8
5 เมษายน 2569	07.00-08.00	68	40.4
5 เมษายน 2569	08.00-09.00	64	38.3
5 เมษายน 2569	09.00-10.00	59	32.4
5 เมษายน 2569	10.00-11.00	57	30.7

Kongke

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์มือถือ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลเอี่ยมอ้อม อำเภอกรงหลวง
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
5 เมษายน 2569	11.00-12.00	67	36.5
5 เมษายน 2569	12.00-13.00	63	36.8
5 เมษายน 2569	13.00-14.00	55	32.1
5 เมษายน 2569	14.00-15.00	54	31.3
5 เมษายน 2569	15.00-16.00	67	38.9
5 เมษายน 2569	16.00-17.00	64	37.5
5 เมษายน 2569	17.00-18.00	52	26.2
5 เมษายน 2569	18.00-19.00	62	35.8
5 เมษายน 2569	19.00-20.00	59	34.7
5 เมษายน 2569	20.00-21.00	61	35.5
5 เมษายน 2569	21.00-22.00	60	35.0
5 เมษายน 2569	22.00-23.00	54	31.1
5 เมษายน 2569	23.00-00.00	57	33.3
6 เมษายน 2569	00.00-01.00	58	34.6
6 เมษายน 2569	01.00-02.00	58	33.3
6 เมษายน 2569	02.00-03.00	55	32.3
6 เมษายน 2569	03.00-04.00	56	32.4
6 เมษายน 2569	04.00-05.00	50	26.9
6 เมษายน 2569	05.00-06.00	56	32.3
6 เมษายน 2569	06.00-07.00	58	33.5
6 เมษายน 2569	07.00-08.00	59	34.3
6 เมษายน 2569	08.00-09.00	50	28.0
6 เมษายน 2569	09.00-10.00	58	34.3
6 เมษายน 2569	10.00-11.00	59	32.1

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์มือถือ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลเอี่ยมอ้อม อำเภอกรงหลวง
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
6 เมษายน 2569	11.00-12.00	70	42.1
6 เมษายน 2569	12.00-13.00	60	37.2
6 เมษายน 2569	13.00-14.00	56	34.0
6 เมษายน 2569	14.00-15.00	54	32.9
6 เมษายน 2569	15.00-16.00	61	39.0
6 เมษายน 2569	16.00-17.00	68	42.7
6 เมษายน 2569	17.00-18.00	65	39.6
6 เมษายน 2569	18.00-19.00	57	35.0
6 เมษายน 2569	19.00-20.00	53	32.3
6 เมษายน 2569	20.00-21.00	55	33.8
6 เมษายน 2569	21.00-22.00	53	32.8
6 เมษายน 2569	22.00-23.00	46	28.7
6 เมษายน 2569	23.00-00.00	54	32.4
7 เมษายน 2569	00.00-01.00	51	31.5
7 เมษายน 2569	01.00-02.00	51	30.5
7 เมษายน 2569	02.00-03.00	50	31.3
7 เมษายน 2569	03.00-04.00	47	29.6
7 เมษายน 2569	04.00-05.00	48	30.0
7 เมษายน 2569	05.00-06.00	57	34.9
7 เมษายน 2569	06.00-07.00	51	32.8
7 เมษายน 2569	07.00-08.00	60	36.5
7 เมษายน 2569	08.00-09.00	57	33.0
7 เมษายน 2569	09.00-10.00	53	31.0
7 เมษายน 2569	10.00-11.00	51	32.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์มือถือ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลเอี่ยมอ้อม อำเภอกรงหลวง
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
7 เมษายน 2569	11.00-12.00	60	34.5
7 เมษายน 2569	12.00-13.00	56	32.1
7 เมษายน 2569	13.00-14.00	52	30.2
7 เมษายน 2569	14.00-15.00	57	34.7
7 เมษายน 2569	15.00-16.00	58	34.2
7 เมษายน 2569	16.00-17.00	53	30.4
7 เมษายน 2569	17.00-18.00	59	34.1
7 เมษายน 2569	18.00-19.00	58	34.3
7 เมษายน 2569	19.00-20.00	53	30.6
7 เมษายน 2569	20.00-21.00	59	34.0
7 เมษายน 2569	21.00-22.00	56	32.2
7 เมษายน 2569	22.00-23.00	48	27.6
7 เมษายน 2569	23.00-00.00	54	38.0
8 เมษายน 2569	00.00-01.00	55	38.1
8 เมษายน 2569	01.00-02.00	54	38.6
8 เมษายน 2569	02.00-03.00	55	38.5
8 เมษายน 2569	03.00-04.00	50	32.0
8 เมษายน 2569	04.00-05.00	53	37.3
8 เมษายน 2569	05.00-06.00	52	36.9
8 เมษายน 2569	06.00-07.00	51	36.3
8 เมษายน 2569	07.00-08.00	58	40.7
8 เมษายน 2569	08.00-09.00	53	37.8
8 เมษายน 2569	09.00-10.00	56	33.0
8 เมษายน 2569	10.00-11.00	51	30.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์มือถือ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลเอี่ยมอ้อม อำเภอกรงหลวง
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
8 เมษายน 2569	11.00-12.00	55	32.1
8 เมษายน 2569	12.00-13.00	54	31.4
8 เมษายน 2569	13.00-14.00	53	31.1
8 เมษายน 2569	14.00-15.00	49	28.7
8 เมษายน 2569	15.00-16.00	57	35.7
8 เมษายน 2569	16.00-17.00	46	26.4
8 เมษายน 2569	17.00-18.00	42	24.6
8 เมษายน 2569	18.00-19.00	43	25.2
8 เมษายน 2569	19.00-20.00	42	24.6
8 เมษายน 2569	20.00-21.00	39	22.5
8 เมษายน 2569	21.00-22.00	39	22.5
8 เมษายน 2569	22.00-23.00	40	23.3
8 เมษายน 2569	23.00-00.00	49	28.7
9 เมษายน 2569	00.00-01.00	48	28.0
9 เมษายน 2569	01.00-02.00	46	27.0
9 เมษายน 2569	02.00-03.00	44	25.3
9 เมษายน 2569	03.00-04.00	41	23.1
9 เมษายน 2569	04.00-05.00	41	23.8
9 เมษายน 2569	05.00-06.00	44	25.6
9 เมษายน 2569	06.00-07.00	54	31.5
9 เมษายน 2569	07.00-08.00	54	31.9
9 เมษายน 2569	08.00-09.00	44	25.6
9 เมษายน 2569	09.00-10.00	54	31.7
9 เมษายน 2569	10.00-11.00	51	30.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามวงษ์
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
9 เมษายน 2569	11.00-12.00	54	35.3
9 เมษายน 2569	12.00-13.00	48	30.3
9 เมษายน 2569	13.00-14.00	50	35.5
9 เมษายน 2569	14.00-15.00	40	29.9
9 เมษายน 2569	15.00-16.00	39	30.3
9 เมษายน 2569	16.00-17.00	36	29.5
9 เมษายน 2569	17.00-18.00	36	28.3
9 เมษายน 2569	18.00-19.00	41	30.8
9 เมษายน 2569	19.00-20.00	47	34.0
9 เมษายน 2569	20.00-21.00	49	34.7
9 เมษายน 2569	21.00-22.00	44	33.0
9 เมษายน 2569	22.00-23.00	36	25.2
9 เมษายน 2569	23.00-00.00	42	32.2
10 เมษายน 2569	00.00-01.00	41	31.5
10 เมษายน 2569	01.00-02.00	38	29.9
10 เมษายน 2569	02.00-03.00	39	31.2
10 เมษายน 2569	03.00-04.00	41	31.8
10 เมษายน 2569	04.00-05.00	41	30.9
10 เมษายน 2569	05.00-06.00	42	32.4
10 เมษายน 2569	06.00-07.00	44	33.3
10 เมษายน 2569	07.00-08.00	44	32.8
10 เมษายน 2569	08.00-09.00	48	34.3
10 เมษายน 2569	09.00-10.00	51	36.5
10 เมษายน 2569	10.00-11.00	49	35.5

Kongka

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามวงษ์
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
10 เมษายน 2569	11.00-12.00	45	30.3
10 เมษายน 2569	12.00-13.00	40	25.3
10 เมษายน 2569	13.00-14.00	47	32.3
10 เมษายน 2569	14.00-15.00	49	35.1
10 เมษายน 2569	15.00-16.00	50	35.4
10 เมษายน 2569	16.00-17.00	50	35.9
10 เมษายน 2569	17.00-18.00	47	34.3
10 เมษายน 2569	18.00-19.00	40	26.7
10 เมษายน 2569	19.00-20.00	41	31.5
10 เมษายน 2569	20.00-21.00	40	31.1
10 เมษายน 2569	21.00-22.00	38	29.9
10 เมษายน 2569	22.00-23.00	34	27.6
10 เมษายน 2569	23.00-00.00	35	27.8
11 เมษายน 2569	00.00-01.00	33	26.5
11 เมษายน 2569	01.00-02.00	39	33.6
11 เมษายน 2569	02.00-03.00	32	25.9
11 เมษายน 2569	03.00-04.00	33	27.0
11 เมษายน 2569	04.00-05.00	34	27.6
11 เมษายน 2569	05.00-06.00	38	29.2
11 เมษายน 2569	06.00-07.00	51	36.5
11 เมษายน 2569	07.00-08.00	54	37.4
11 เมษายน 2569	08.00-09.00	50	35.8
11 เมษายน 2569	09.00-10.00	47	30.4
11 เมษายน 2569	10.00-11.00	45	28.9

Kongka

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามวงษ์
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
11 เมษายน 2569	11.00-12.00	49	32.6
11 เมษายน 2569	12.00-13.00	44	27.8
11 เมษายน 2569	13.00-14.00	40	23.9
11 เมษายน 2569	14.00-15.00	50	35.8
11 เมษายน 2569	15.00-16.00	55	38.8
11 เมษายน 2569	16.00-17.00	43	30.6
11 เมษายน 2569	17.00-18.00	48	34.8
11 เมษายน 2569	18.00-19.00	49	35.3
11 เมษายน 2569	19.00-20.00	49	35.8
11 เมษายน 2569	20.00-21.00	46	33.8
11 เมษายน 2569	21.00-22.00	43	31.9
11 เมษายน 2569	22.00-23.00	44	32.6
11 เมษายน 2569	23.00-00.00	45	33.6
12 เมษายน 2569	00.00-01.00	46	33.9
12 เมษายน 2569	01.00-02.00	44	32.8
12 เมษายน 2569	02.00-03.00	40	31.1
12 เมษายน 2569	03.00-04.00	35	28.6
12 เมษายน 2569	04.00-05.00	33	26.5
12 เมษายน 2569	05.00-06.00	35	27.9
12 เมษายน 2569	06.00-07.00	49	35.4
12 เมษายน 2569	07.00-08.00	56	32.0
12 เมษายน 2569	08.00-09.00	46	34.0
12 เมษายน 2569	09.00-10.00	42	28.0
12 เมษายน 2569	10.00-11.00	38	26.0

Kongka

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามวงษ์
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
12 เมษายน 2569	11.00-12.00	63	44.0
12 เมษายน 2569	12.00-13.00	60	41.0
12 เมษายน 2569	13.00-14.00	57	38.0
12 เมษายน 2569	14.00-15.00	42	23.0
12 เมษายน 2569	15.00-16.00	51	36.8
12 เมษายน 2569	16.00-17.00	45	33.1
12 เมษายน 2569	17.00-18.00	40	30.7
12 เมษายน 2569	18.00-19.00	41	31.6
12 เมษายน 2569	19.00-20.00	36	28.5
12 เมษายน 2569	20.00-21.00	32	25.7
12 เมษายน 2569	21.00-22.00	34	27.6
12 เมษายน 2569	22.00-23.00	37	28.8
12 เมษายน 2569	23.00-00.00	37	29.6
13 เมษายน 2569	00.00-01.00	34	27.3
13 เมษายน 2569	01.00-02.00	28	22.8
13 เมษายน 2569	02.00-03.00	28	22.8
13 เมษายน 2569	03.00-04.00	30	23.8
13 เมษายน 2569	04.00-05.00	30	23.7
13 เมษายน 2569	05.00-06.00	38	29.1
13 เมษายน 2569	06.00-07.00	53	29.9
13 เมษายน 2569	07.00-08.00	50	28.1
13 เมษายน 2569	08.00-09.00	55	31.2
13 เมษายน 2569	09.00-10.00	70	40.0
13 เมษายน 2569	10.00-11.00	62	35.2

Kongka

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพนน้อย อำเภอรุ่งเรือง
จังหวัดมุกดาหาร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
13 เมษายน 2569	11.00-12.00	56	39.1
13 เมษายน 2569	12.00-13.00	51	35.2
13 เมษายน 2569	13.00-14.00	53	37.6
13 เมษายน 2569	14.00-15.00	32	25.2
13 เมษายน 2569	15.00-16.00	35	27.9
13 เมษายน 2569	16.00-17.00	29	22.3
13 เมษายน 2569	17.00-18.00	38	29.9
13 เมษายน 2569	18.00-19.00	28	23.1
13 เมษายน 2569	19.00-20.00	35	28.3
13 เมษายน 2569	20.00-21.00	34	27.2
13 เมษายน 2569	21.00-22.00	38	29.8
13 เมษายน 2569	22.00-23.00	31	25.6
13 เมษายน 2569	23.00-00.00	31	25.0
14 เมษายน 2569	00.00-01.00	36	20.2
14 เมษายน 2569	01.00-02.00	32	26.2
14 เมษายน 2569	02.00-03.00	32	25.3
14 เมษายน 2569	03.00-04.00	33	26.6
14 เมษายน 2569	04.00-05.00	37	29.6
14 เมษายน 2569	05.00-06.00	44	32.6
14 เมษายน 2569	06.00-07.00	38	27.0
14 เมษายน 2569	07.00-08.00	42	29.1
14 เมษายน 2569	08.00-09.00	44	30.2
14 เมษายน 2569	09.00-10.00	55	37.2
14 เมษายน 2569	10.00-11.00	64	35.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพนน้อย อำเภอรุ่งเรือง
จังหวัดมุกดาหาร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
14 เมษายน 2569	11.00-12.00	58	32.0
14 เมษายน 2569	12.00-13.00	53	28.0
14 เมษายน 2569	13.00-14.00	51	24.0
14 เมษายน 2569	14.00-15.00	48	25.0
14 เมษายน 2569	15.00-16.00	52	30.0
14 เมษายน 2569	16.00-17.00	60	30.0
14 เมษายน 2569	17.00-18.00	54	24.0
14 เมษายน 2569	18.00-19.00	50	35.8
14 เมษายน 2569	19.00-20.00	49	30.2
14 เมษายน 2569	20.00-21.00	51	36.6
14 เมษายน 2569	21.00-22.00	45	33.5
14 เมษายน 2569	22.00-23.00	43	32.5
14 เมษายน 2569	23.00-00.00	42	32.2
15 เมษายน 2569	00.00-01.00	41	31.4
15 เมษายน 2569	01.00-02.00	36	27.5
15 เมษายน 2569	02.00-03.00	43	31.9
15 เมษายน 2569	03.00-04.00	42	32.1
15 เมษายน 2569	04.00-05.00	41	31.6
15 เมษายน 2569	05.00-06.00	51	35.9
15 เมษายน 2569	06.00-07.00	48	35.4
15 เมษายน 2569	07.00-08.00	48	35.2
15 เมษายน 2569	08.00-09.00	44	33.3
15 เมษายน 2569	09.00-10.00	47	35.2
15 เมษายน 2569	10.00-11.00	49	35.9

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพนน้อย อำเภอรุ่งเรือง
จังหวัดมุกดาหาร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
15 เมษายน 2569	11.00-12.00	55	36.0
15 เมษายน 2569	12.00-13.00	53	34.0
15 เมษายน 2569	13.00-14.00	55	36.0
15 เมษายน 2569	14.00-15.00	51	32.0
15 เมษายน 2569	15.00-16.00	49	30.0
15 เมษายน 2569	16.00-17.00	45	33.1
15 เมษายน 2569	17.00-18.00	33	26.3
15 เมษายน 2569	18.00-19.00	39	30.3
15 เมษายน 2569	19.00-20.00	42	32.1
15 เมษายน 2569	20.00-21.00	41	31.3
15 เมษายน 2569	21.00-22.00	39	29.9
15 เมษายน 2569	22.00-23.00	37	29.3
15 เมษายน 2569	23.00-00.00	31	22.4
16 เมษายน 2569	00.00-01.00	36	29.1
16 เมษายน 2569	01.00-02.00	38	29.8
16 เมษายน 2569	02.00-03.00	36	28.7
16 เมษายน 2569	03.00-04.00	34	22.0
16 เมษายน 2569	04.00-05.00	37	29.3
16 เมษายน 2569	05.00-06.00	42	31.8
16 เมษายน 2569	06.00-07.00	42	28.0
16 เมษายน 2569	07.00-08.00	47	33.0
16 เมษายน 2569	08.00-09.00	51	34.0
16 เมษายน 2569	09.00-10.00	61	31.0
16 เมษายน 2569	10.00-11.00	56	26.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพนน้อย อำเภอรุ่งเรือง
จังหวัดมุกดาหาร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
16 เมษายน 2569	11.00-12.00	51	33.1
16 เมษายน 2569	12.00-13.00	47	31.3
16 เมษายน 2569	13.00-14.00	45	29.1
16 เมษายน 2569	14.00-15.00	43	28.2
16 เมษายน 2569	15.00-16.00	51	36.2
16 เมษายน 2569	16.00-17.00	48	34.9
16 เมษายน 2569	17.00-18.00	47	34.3
16 เมษายน 2569	18.00-19.00	53	37.9
16 เมษายน 2569	19.00-20.00	51	36.7
16 เมษายน 2569	20.00-21.00	45	33.2
16 เมษายน 2569	21.00-22.00	42	31.6
16 เมษายน 2569	22.00-23.00	35	26.5
16 เมษายน 2569	23.00-00.00	42	31.8
17 เมษายน 2569	00.00-01.00	42	31.8
17 เมษายน 2569	01.00-02.00	39	30.2
17 เมษายน 2569	02.00-03.00	30	21.2
17 เมษายน 2569	03.00-04.00	39	30.3
17 เมษายน 2569	04.00-05.00	39	30.3
17 เมษายน 2569	05.00-06.00	41	31.6
17 เมษายน 2569	06.00-07.00	43	32.0
17 เมษายน 2569	07.00-08.00	44	33.1
17 เมษายน 2569	08.00-09.00	50	36.1
17 เมษายน 2569	09.00-10.00	51	33.2
17 เมษายน 2569	10.00-11.00	62	37.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/31



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ที่อยู่ปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามบุรณ
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
17 เมษายน 2569	11.00-12.00	62	31.7
17 เมษายน 2569	12.00-13.00	59	30.1
17 เมษายน 2569	13.00-14.00	56	27.8
17 เมษายน 2569	14.00-15.00	46	22.3
17 เมษายน 2569	15.00-16.00	43	20.4
17 เมษายน 2569	16.00-17.00	43	20.1
17 เมษายน 2569	17.00-18.00	44	20.8
17 เมษายน 2569	18.00-19.00	39	18.3
17 เมษายน 2569	19.00-20.00	42	31.8
17 เมษายน 2569	20.00-21.00	38	29.9
17 เมษายน 2569	21.00-22.00	36	29.0
17 เมษายน 2569	22.00-23.00	42	31.3
17 เมษายน 2569	23.00-00.00	39	30.7
18 เมษายน 2569	00.00-01.00	38	29.9
18 เมษายน 2569	01.00-02.00	38	30.0
18 เมษายน 2569	02.00-03.00	37	29.8
18 เมษายน 2569	03.00-04.00	38	30.3
18 เมษายน 2569	04.00-05.00	43	32.8
18 เมษายน 2569	05.00-06.00	58	36.0
18 เมษายน 2569	06.00-07.00	56	35.3
18 เมษายน 2569	07.00-08.00	54	33.9
18 เมษายน 2569	08.00-09.00	48	30.4
18 เมษายน 2569	09.00-10.00	43	27.8
18 เมษายน 2569	10.00-11.00	57	35.6

Kangje

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/31



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ที่อยู่ปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามบุรณ
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
18 เมษายน 2569	11.00-12.00	59	33.3
18 เมษายน 2569	12.00-13.00	56	32.6
18 เมษายน 2569	13.00-14.00	53	29.1
18 เมษายน 2569	14.00-15.00	50	27.8
18 เมษายน 2569	15.00-16.00	46	25.2
18 เมษายน 2569	16.00-17.00	46	25.6
18 เมษายน 2569	17.00-18.00	56	31.4
18 เมษายน 2569	18.00-19.00	60	34.3
18 เมษายน 2569	19.00-20.00	38	29.2
18 เมษายน 2569	20.00-21.00	31	24.5
18 เมษายน 2569	21.00-22.00	29	23.3
18 เมษายน 2569	22.00-23.00	28	23.2
18 เมษายน 2569	23.00-00.00	23	18.3
19 เมษายน 2569	00.00-01.00	23	18.8
19 เมษายน 2569	01.00-02.00	26	21.0
19 เมษายน 2569	02.00-03.00	25	20.3
19 เมษายน 2569	03.00-04.00	26	21.1
19 เมษายน 2569	04.00-05.00	32	25.7
19 เมษายน 2569	05.00-06.00	34	28.0
19 เมษายน 2569	06.00-07.00	37	29.3
19 เมษายน 2569	07.00-08.00	37	28.9
19 เมษายน 2569	08.00-09.00	41	31.4
19 เมษายน 2569	09.00-10.00	43	32.8
19 เมษายน 2569	10.00-11.00	59	35.9

Kangje

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/31



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ที่อยู่ปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามบุรณ
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
19 เมษายน 2569	11.00-12.00	56	28.5
19 เมษายน 2569	12.00-13.00	58	29.8
19 เมษายน 2569	13.00-14.00	56	28.6
19 เมษายน 2569	14.00-15.00	51	25.6
19 เมษายน 2569	15.00-16.00	50	25.0
19 เมษายน 2569	16.00-17.00	47	23.4
19 เมษายน 2569	17.00-18.00	43	30.6
19 เมษายน 2569	18.00-19.00	43	32.4
19 เมษายน 2569	19.00-20.00	38	29.3
19 เมษายน 2569	20.00-21.00	35	28.4
19 เมษายน 2569	21.00-22.00	32	25.8
19 เมษายน 2569	22.00-23.00	31	25.3
19 เมษายน 2569	23.00-00.00	28	22.8
20 เมษายน 2569	00.00-01.00	26	20.8
20 เมษายน 2569	01.00-02.00	25	20.1
20 เมษายน 2569	02.00-03.00	27	21.3
20 เมษายน 2569	03.00-04.00	28	22.4
20 เมษายน 2569	04.00-05.00	30	24.3
20 เมษายน 2569	05.00-06.00	40	31.0
20 เมษายน 2569	06.00-07.00	51	36.3
20 เมษายน 2569	07.00-08.00	43	32.2
20 เมษายน 2569	08.00-09.00	45	33.3
20 เมษายน 2569	09.00-10.00	48	34.7
20 เมษายน 2569	10.00-11.00	43	32.8

Kangje

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/31



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ที่อยู่ปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามบุรณ
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
20 เมษายน 2569	11.00-12.00	51	36.5
20 เมษายน 2569	12.00-13.00	50	35.8
20 เมษายน 2569	13.00-14.00	49	35.5
20 เมษายน 2569	14.00-15.00	53	37.2
20 เมษายน 2569	15.00-16.00	52	37.0
20 เมษายน 2569	16.00-17.00	50	35.8
20 เมษายน 2569	17.00-18.00	45	33.2
20 เมษายน 2569	18.00-19.00	41	31.3
20 เมษายน 2569	19.00-20.00	35	27.8
20 เมษายน 2569	20.00-21.00	32	25.7
20 เมษายน 2569	21.00-22.00	31	24.9
20 เมษายน 2569	22.00-23.00	31	24.8
20 เมษายน 2569	23.00-00.00	41	30.5
21 เมษายน 2569	00.00-01.00	45	33.3
21 เมษายน 2569	01.00-02.00	51	36.4
21 เมษายน 2569	02.00-03.00	45	28.8
21 เมษายน 2569	03.00-04.00	50	31.9
21 เมษายน 2569	04.00-05.00	51	32.2
21 เมษายน 2569	05.00-06.00	52	32.7
21 เมษายน 2569	06.00-07.00	53	33.0
21 เมษายน 2569	07.00-08.00	50	32.0
21 เมษายน 2569	08.00-09.00	46	29.7
21 เมษายน 2569	09.00-10.00	56	37.7
21 เมษายน 2569	10.00-11.00	58	39.3

Kangje

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามัญนคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
21 เมษายน 2569	11.00-12.00	53	29.4
21 เมษายน 2569	12.00-13.00	47	26.2
21 เมษายน 2569	13.00-14.00	49	26.7
21 เมษายน 2569	14.00-15.00	57	32.6
21 เมษายน 2569	15.00-16.00	53	28.7
21 เมษายน 2569	16.00-17.00	51	27.8
21 เมษายน 2569	17.00-18.00	48	25.4
21 เมษายน 2569	18.00-19.00	46	24.2
21 เมษายน 2569	19.00-20.00	44	23.7
21 เมษายน 2569	20.00-21.00	43	26.7
21 เมษายน 2569	21.00-22.00	29	23.4
21 เมษายน 2569	22.00-23.00	29	23.8
21 เมษายน 2569	23.00-00.00	29	23.3
22 เมษายน 2569	00.00-01.00	32	25.4
22 เมษายน 2569	01.00-02.00	29	23.6
22 เมษายน 2569	02.00-03.00	29	23.1
22 เมษายน 2569	03.00-04.00	28	22.6
22 เมษายน 2569	04.00-05.00	28	22.3
22 เมษายน 2569	05.00-06.00	31	24.7
22 เมษายน 2569	06.00-07.00	33	26.5
22 เมษายน 2569	07.00-08.00	38	29.4
22 เมษายน 2569	08.00-09.00	47	34.2
22 เมษายน 2569	09.00-10.00	55	31.9
22 เมษายน 2569	10.00-11.00	66	35.3

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามัญนคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
22 เมษายน 2569	11.00-12.00	64	35.1
22 เมษายน 2569	12.00-13.00	60	32.3
22 เมษายน 2569	13.00-14.00	60	32.3
22 เมษายน 2569	14.00-15.00	68	36.4
22 เมษายน 2569	15.00-16.00	65	35.5
22 เมษายน 2569	16.00-17.00	61	33.4
22 เมษายน 2569	17.00-18.00	57	30.3
22 เมษายน 2569	18.00-19.00	55	29.6
22 เมษายน 2569	19.00-20.00	54	28.3
22 เมษายน 2569	20.00-21.00	53	27.7
22 เมษายน 2569	21.00-22.00	50	25.9
22 เมษายน 2569	22.00-23.00	45	23.7
22 เมษายน 2569	23.00-00.00	37	20.1
23 เมษายน 2569	00.00-01.00	35	18.6
23 เมษายน 2569	01.00-02.00	33	17.4
23 เมษายน 2569	02.00-03.00	33	17.1
23 เมษายน 2569	03.00-04.00	32	15.5
23 เมษายน 2569	04.00-05.00	30	15.2
23 เมษายน 2569	05.00-06.00	33	16.6
23 เมษายน 2569	06.00-07.00	36	18.8
23 เมษายน 2569	07.00-08.00	47	24.6
23 เมษายน 2569	08.00-09.00	56	29.5
23 เมษายน 2569	09.00-10.00	60	32.7
23 เมษายน 2569	10.00-11.00	66	35.4

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามัญนคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
23 เมษายน 2569	11.00-12.00	61	32.0
23 เมษายน 2569	12.00-13.00	58	31.0
23 เมษายน 2569	13.00-14.00	55	25.0
23 เมษายน 2569	14.00-15.00	61	29.0
23 เมษายน 2569	15.00-16.00	53	30.0
23 เมษายน 2569	16.00-17.00	46	33.9
23 เมษายน 2569	17.00-18.00	30	24.7
23 เมษายน 2569	18.00-19.00	34	26.9
23 เมษายน 2569	19.00-20.00	35	28.0
23 เมษายน 2569	20.00-21.00	32	25.8
23 เมษายน 2569	21.00-22.00	31	24.3
23 เมษายน 2569	22.00-23.00	30	24.1
23 เมษายน 2569	23.00-00.00	32	25.5
24 เมษายน 2569	00.00-01.00	32	25.7
24 เมษายน 2569	01.00-02.00	34	27.2
24 เมษายน 2569	02.00-03.00	36	28.8
24 เมษายน 2569	03.00-04.00	38	29.8
24 เมษายน 2569	04.00-05.00	40	30.7
24 เมษายน 2569	05.00-06.00	41	30.9
24 เมษายน 2569	06.00-07.00	37	29.1
24 เมษายน 2569	07.00-08.00	44	33.0
24 เมษายน 2569	08.00-09.00	41	31.4
24 เมษายน 2569	09.00-10.00	36	28.4
24 เมษายน 2569	10.00-11.00	38	29.1

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/31



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามัญนคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
24 เมษายน 2569	11.00-12.00	34	27.6
24 เมษายน 2569	12.00-13.00	35	28.3
24 เมษายน 2569	13.00-14.00	33	26.2
24 เมษายน 2569	14.00-15.00	33	26.3
24 เมษายน 2569	15.00-16.00	34	27.6
24 เมษายน 2569	16.00-17.00	29	23.2
24 เมษายน 2569	17.00-18.00	32	24.9
24 เมษายน 2569	18.00-19.00	35	27.6
24 เมษายน 2569	19.00-20.00	34	26.8
24 เมษายน 2569	20.00-21.00	33	26.2
24 เมษายน 2569	21.00-22.00	31	24.8
24 เมษายน 2569	22.00-23.00	28	22.5
24 เมษายน 2569	23.00-00.00	26	20.9
25 เมษายน 2569	00.00-01.00	28	23.0
25 เมษายน 2569	01.00-02.00	27	21.4
25 เมษายน 2569	02.00-03.00	29	23.1
25 เมษายน 2569	03.00-04.00	25	19.7
25 เมษายน 2569	04.00-05.00	26	20.8
25 เมษายน 2569	05.00-06.00	31	24.1
25 เมษายน 2569	06.00-07.00	54	35.6
25 เมษายน 2569	07.00-08.00	46	33.7
25 เมษายน 2569	08.00-09.00	44	32.7
25 เมษายน 2569	09.00-10.00	32	26.0
25 เมษายน 2569	10.00-11.00	32	26.3

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
25 เมษายน 2569	11.00-12.00	34	27.3
25 เมษายน 2569	12.00-13.00	35	27.8
25 เมษายน 2569	13.00-14.00	36	28.3
25 เมษายน 2569	14.00-15.00	39	30.4
25 เมษายน 2569	15.00-16.00	44	32.3
25 เมษายน 2569	16.00-17.00	43	32.3
25 เมษายน 2569	17.00-18.00	45	33.2
25 เมษายน 2569	18.00-19.00	63	33.6
25 เมษายน 2569	19.00-20.00	71	32.0
25 เมษายน 2569	20.00-21.00	58	30.4
25 เมษายน 2569	21.00-22.00	56	29.5
25 เมษายน 2569	22.00-23.00	58	30.5
25 เมษายน 2569	23.00-00.00	62	33.3
26 เมษายน 2569	00.00-01.00	28	22.9
26 เมษายน 2569	01.00-02.00	33	26.6
26 เมษายน 2569	02.00-03.00	34	27.3
26 เมษายน 2569	03.00-04.00	35	27.6
26 เมษายน 2569	04.00-05.00	34	27.6
26 เมษายน 2569	05.00-06.00	33	26.8
26 เมษายน 2569	06.00-07.00	65	35.6
26 เมษายน 2569	07.00-08.00	76	33.0
26 เมษายน 2569	08.00-09.00	75	30.0
26 เมษายน 2569	09.00-10.00	62	33.0
26 เมษายน 2569	10.00-11.00	79	32.0



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
26 เมษายน 2569	11.00-12.00	67	37.0
26 เมษายน 2569	12.00-13.00	47	34.4
26 เมษายน 2569	13.00-14.00	51	36.4
26 เมษายน 2569	14.00-15.00	51	36.3
26 เมษายน 2569	15.00-16.00	34	26.8
26 เมษายน 2569	16.00-17.00	51	36.8
26 เมษายน 2569	17.00-18.00	55	38.3
26 เมษายน 2569	18.00-19.00	41	31.6
26 เมษายน 2569	19.00-20.00	31	24.6
26 เมษายน 2569	20.00-21.00	37	28.8
26 เมษายน 2569	21.00-22.00	47	34.3
26 เมษายน 2569	22.00-23.00	55	38.6
26 เมษายน 2569	23.00-00.00	50	35.9
27 เมษายน 2569	00.00-01.00	40	30.4
27 เมษายน 2569	01.00-02.00	57	33.0
27 เมษายน 2569	02.00-03.00	63	35.0
27 เมษายน 2569	03.00-04.00	71	37.0
27 เมษายน 2569	04.00-05.00	46	34.2
27 เมษายน 2569	05.00-06.00	53	37.9
27 เมษายน 2569	06.00-07.00	63	36.0
27 เมษายน 2569	07.00-08.00	66	34.0
27 เมษายน 2569	08.00-09.00	49	35.8
27 เมษายน 2569	09.00-10.00	49	35.4
27 เมษายน 2569	10.00-11.00	42	31.3



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
27 เมษายน 2569	11.00-12.00	42	32.0
27 เมษายน 2569	12.00-13.00	46	33.5
27 เมษายน 2569	13.00-14.00	43	31.9
27 เมษายน 2569	14.00-15.00	46	33.4
27 เมษายน 2569	15.00-16.00	45	33.0
27 เมษายน 2569	16.00-17.00	41	31.6
27 เมษายน 2569	17.00-18.00	34	27.2
27 เมษายน 2569	18.00-19.00	39	26.6
27 เมษายน 2569	19.00-20.00	34	23.1
27 เมษายน 2569	20.00-21.00	33	23.0
27 เมษายน 2569	21.00-22.00	33	22.6
27 เมษายน 2569	22.00-23.00	33	23.4
27 เมษายน 2569	23.00-00.00	34	22.9
28 เมษายน 2569	00.00-01.00	ก)	ก)
28 เมษายน 2569	01.00-02.00	ก)	ก)
28 เมษายน 2569	02.00-03.00	ก)	ก)
28 เมษายน 2569	03.00-04.00	ก)	ก)
28 เมษายน 2569	04.00-05.00	ก)	ก)
28 เมษายน 2569	05.00-06.00	ก)	ก)
28 เมษายน 2569	06.00-07.00	ก)	ก)
28 เมษายน 2569	07.00-08.00	ก)	ก)
28 เมษายน 2569	08.00-09.00	29	23.3
28 เมษายน 2569	09.00-10.00	42	31.4
28 เมษายน 2569	10.00-11.00	43	32.2

หมายเหตุ ก) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 00.00-08.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน ไม่มีผลการตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ Update Server



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/31

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
28 เมษายน 2569	11.00-12.00	54	38.3
28 เมษายน 2569	12.00-13.00	55	39.2
28 เมษายน 2569	13.00-14.00	48	35.0
28 เมษายน 2569	14.00-15.00	40	31.1
28 เมษายน 2569	15.00-16.00	38	30.1
28 เมษายน 2569	16.00-17.00	40	31.1
28 เมษายน 2569	17.00-18.00	36	28.6
28 เมษายน 2569	18.00-19.00	30	24.0
28 เมษายน 2569	19.00-20.00	26	22.1
28 เมษายน 2569	20.00-21.00	28	23.6
28 เมษายน 2569	21.00-22.00	27	23.3
28 เมษายน 2569	22.00-23.00	30	25.8
28 เมษายน 2569	23.00-00.00	32	26.4
29 เมษายน 2569	00.00-01.00	35	28.4
29 เมษายน 2569	01.00-02.00	35	29.4
29 เมษายน 2569	02.00-03.00	20	16.1
29 เมษายน 2569	03.00-04.00	24	19.3
29 เมษายน 2569	04.00-05.00	28	22.3
29 เมษายน 2569	05.00-06.00	31	24.7
29 เมษายน 2569	06.00-07.00	32	25.6
29 เมษายน 2569	07.00-08.00	40	30.4
29 เมษายน 2569	08.00-09.00	56	33.0
29 เมษายน 2569	09.00-10.00	60	34.0
29 เมษายน 2569	10.00-11.00	61	30.0



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/31



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
29 เมษายน 2569	11.00-12.00	66	32.8
29 เมษายน 2569	12.00-13.00	58	29.8
29 เมษายน 2569	13.00-14.00	55	26.8
29 เมษายน 2569	14.00-15.00	54	30.8
29 เมษายน 2569	15.00-16.00	52	34.3
29 เมษายน 2569	16.00-17.00	47	31.1
29 เมษายน 2569	17.00-18.00	45	29.8
29 เมษายน 2569	18.00-19.00	38	26.8
29 เมษายน 2569	19.00-20.00	34	23.7
29 เมษายน 2569	20.00-21.00	34	24.1
29 เมษายน 2569	21.00-22.00	34	24.2
29 เมษายน 2569	22.00-23.00	35	24.4
29 เมษายน 2569	23.00-00.00	35	24.7
30 เมษายน 2569	00.00-01.00	34	24.3
30 เมษายน 2569	01.00-02.00	35	25.3
30 เมษายน 2569	02.00-03.00	37	25.8
30 เมษายน 2569	03.00-04.00	34	23.8
30 เมษายน 2569	04.00-05.00	35	24.5
30 เมษายน 2569	05.00-06.00	53	34.3
30 เมษายน 2569	06.00-07.00	56	35.9
30 เมษายน 2569	07.00-08.00	49	32.0
30 เมษายน 2569	08.00-09.00	41	28.3
30 เมษายน 2569	09.00-10.00	40	27.9
30 เมษายน 2569	10.00-11.00	42	28.5

Kongke

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

30/31



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
30 เมษายน 2569	11.00-12.00	51	32.0
30 เมษายน 2569	12.00-13.00	49	30.9
30 เมษายน 2569	13.00-14.00	48	29.7
30 เมษายน 2569	14.00-15.00	50	30.6
30 เมษายน 2569	15.00-16.00	54	33.2
30 เมษายน 2569	16.00-17.00	56	25.4
30 เมษายน 2569	17.00-18.00	32	19.2
30 เมษายน 2569	18.00-19.00	41	14.1
30 เมษายน 2569	19.00-20.00	56	25.3
30 เมษายน 2569	20.00-21.00	73	27.4
30 เมษายน 2569	21.00-22.00	81	26.4
30 เมษายน 2569	22.00-23.00	65	30.7
30 เมษายน 2569	23.00-00.00	71	25.4
1 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	77	26.4
1 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	61	27.1
1 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	46	28.9
1 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	35	23.1
1 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	37	24.9
1 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	40	26.3
1 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	45	28.6
1 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	45	28.9
1 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	39	25.2
1 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	45	28.5
1 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	41	26.9

วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-10 Sensors, PM-2.5 Sensors

Kongke


ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

31/31




ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบระดับเสียงและปริมาณฝุ่น PM-10 และปริมาณฝุ่น PM-2.5 แบบอ่านค่าทันที



การแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ LAeq, 1 hr. ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



การที่ 8 การแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 26-29 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ LAeq, 1 hr. ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



การที่ 9 การแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)


การแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ LAeq, 1 hr. ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




การแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ LAeq, 1 hr. ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณอนุภาค PM-10 และ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 12 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณอนุภาค PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 8-12 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณอนุภาค PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 13 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณอนุภาค PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 12-15 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณอนุภาค Particulate matter (PM-10) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 10 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณอนุภาค PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 1-5 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณอนุภาค PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 11 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณอนุภาค PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 5-8 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไทร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองน้อย อำเภอรษฎาบัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Tel. 02-441-7100-99

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




ภาพที่ 14 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 15-19 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไทร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองน้อย อำเภอรษฎาบัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Tel. 02-441-7100-99

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




ภาพที่ 15 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 19-22 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไทร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองน้อย อำเภอรษฎาบัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Tel. 02-441-7100-99

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




ภาพที่ 16 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 22-26 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไทร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองน้อย อำเภอรษฎาบัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Tel. 02-441-7100-99


ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 17 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
วันที่ 26-29 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



บริเวณพื้นที่โครงการ




วิวัฒนาการด้านคำศัพท์



100

(ก) บริเวณพื้นที่โครงการ




จัดแบบอ่านคำทันที
 ครงการ ด้านที่๓ได้)



100

บริเวณพื้นที่โครงการ




เจ็ดแบบอ่านคำทันที
(ตรงการ ด้านทิศใต้)



10

๓๕) บริเวณพื้นที่โครงการ




เจ็ดแบบอ่านคำทันที
โครงการ ด้านที่ ๓ (ได้)



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไทร อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 74130
โทรศัพท์ : 02-441-7100-99

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 22 ผลผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 12-15 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไทร อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 74130
โทรศัพท์ : 02-441-7100-99

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 23 ผลผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 15-19 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไทร อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 74130
โทรศัพท์ : 02-441-7100-99

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 24 ผลผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 19-22 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไทร อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 74130
โทรศัพท์ : 02-441-7100-99

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 25 ผลผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 22-26 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การประเมินการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



วันที่ 26 ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
 วันที่ 26-29 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การประเมินการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



วันที่ 27 ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
 วันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไธ้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
 โทร : 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0787-01

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิดีโอไทย เรนเจอร์ส จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

- จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิสดี-พริตตี้พาร์ค อาคาร 1))
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิสดี-พริตตี้พาร์ค อาคาร C ซอยวิเศษ-นครนายก 8 ตำบลปะชาธิปไตย อำเภออัมพบุรี จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 4-5 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
- วันที่ทดสอบ : 9 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
- เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM20453, ID No.VB-01-007
- ปริมาณการวัด : วันที่ 25-30 กันยายน 2568, หยุดอายุ วันที่ 24 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไธ้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
 โทร : 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0958-01

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิสดี-พริตตี้พาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
4 พฤษภาคม 2569						
09.59	0.441	19.16	1.015	8.58	0.399	16.26
10.51	0.345	25.38	0.825	7.62	0.339	24.32
11.26	0.400	15.35	1.037	7.89	0.432	11.31
13.58	0.437	15.54	1.074	7.81	0.387	7.64
14.11	0.422	14.83	0.877	8.65	0.394	11.41
15.20	0.456	12.66	0.749	7.72	0.355	11.66
16.57	0.527	14.66	0.773	13.82	0.426	8.08
5 พฤษภาคม 2569						
08.13	0.512	24.65	1.117	12.70	0.402	6.75
09.15	0.451	8.99	1.237	8.63	0.513	8.03
10.15	0.342	12.90	0.869	8.33	0.402	12.02
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						
หมายเหตุ ⁽¹⁾ : ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)						
⁽²⁾ : Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)						

Kanyu
 (นางสาวกัญญ์ ฟ้าขาว)
 ผู้รายงาน

CEM
 C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
 บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattana
 (นางสาวรัตนภรณ์ รัตนศิริสุข)
 ผู้ปฏิบัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเชษฐากรณ์ กุณิ
 ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสว่างหาร จักรวรรดิ 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอโศกมนตรี อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1064-01

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สเปซ จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิส-เพอร์ฟอร์ม อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิส-เพอร์ฟอร์ม อาคาร C
ซอยรีลิส-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอบางบาล จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11-12 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 19 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM20453, ID No.VB-01-007
ปริมาณการทดสอบ : วันที่ 25-30 กันยายน 2568, หมวดอายุ วันที่ 24 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/2



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสว่างหาร จักรวรรดิ 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอโศกมนตรี อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1064-01

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิส-เพอร์ฟอร์ม อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
11 พฤษภาคม 2569						
09.15	0.284	15.51	0.858	4.93	0.242	12.61
10.08	0.188	21.73	0.668	3.97	0.182	20.67
11.42	0.243	11.70	0.880	4.24	0.275	7.66
13.15	0.280	11.89	0.917	4.16	0.230	3.99
14.28	0.265	11.18	0.720	5.00	0.237	7.76
15.37	0.299	9.01	0.592	4.07	0.198	8.01
16.14	0.370	11.01	0.616	10.17	0.269	4.43
12 พฤษภาคม 2569						
08.30	0.355	21.00	0.960	9.05	0.245	3.10
09.32	0.294	5.34	1.080	4.98	0.356	4.38
10.32	0.185	9.25	0.712	4.68	0.245	8.37
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ⁽¹⁾ : ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ : Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyee
(นางสาวกัญญ์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
CEM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattapan
(นายรัตนพันธ์ รัตนศิริสุข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจริญการณ์ กุมี

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/2



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสว่างหาร จักรวรรดิ 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอโศกมนตรี อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1112-01

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สเปซ จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิส-เพอร์ฟอร์ม อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิส-เพอร์ฟอร์ม อาคาร C
ซอยรีลิส-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอบางบาล จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 26 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : Sound level meter "ACO" Model 6236, Serial No. 222187, ID No. NS-03-017
ปริมาณการทดสอบ : วันที่ 10-11 มีนาคม 2569, หมวดอายุ วันที่ 9 มีนาคม 2570
Sound level meter "BSWA TECH" Model BSWA309, Serial No. 590102, ID No. NS-04-003
ปริมาณการทดสอบ : วันที่ 23-25 กันยายน 2568, หมวดอายุ วันที่ 22 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิส-เพอร์ฟอร์ม อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/17



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังช้าง อำเภอสว่างหาร จักรวรรดิ 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอโศกมนตรี อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1112-01

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ	
	บริเวณโครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิส-เพอร์ฟอร์ม อาคาร C	บริเวณโครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิส-เพอร์ฟอร์ม อาคาร 1
	L _{max} , 24 hrs. (dB(A))	L _{max} , 24 hrs. (dB(A))
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
18-19 พฤษภาคม 2569	65	99
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รีลิส-เพอร์ฟอร์ม อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ		
18-19 พฤษภาคม 2569	63	107
มาตรฐาน ⁽¹⁾	≤ 70	≤ 115
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter		
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540		

หมายเหตุ⁽¹⁾ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/17



ผลการทดสอบค่าระดับการรบกวน

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยวิเศษนครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 26 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
- เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมอดำย วันที่ 1 กันยายน 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-12D, Serial No.10351425, ID No. NS-14-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 12-13 มีนาคม 2569, หมอดำย วันที่ 11 มีนาคม 2570

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ¹⁾
	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
	18-19 พฤษภาคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิด (L _W , 1 hr)	14:58-15:58	66.8	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L _W , 1 hr)	18:58-19:58	61.1	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L _W , 1 hr)	18:58-19:58	59.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	65.4	-
ระดับการรบกวน	-	6.2	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ¹⁾
	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ		
	18-19 พฤษภาคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิด (L _W , 1 hr)	10.16-11.16	67.7	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L _W , 1 hr)	04.16-05.16	62.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L _W , 1 hr)	04.16-05.16	58.4	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	66.0	-
ระดับการรบกวน	-	7.6	≤ 10.0

วิธีบันทึกย่อ : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนทางด้านตัววัดกับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ผลการทดสอบฝุ่น และTotal hydrocarbon (THC)

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยวิเศษนครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 26 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
- เครื่องมือ : TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมอดำย วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3270, ID No. AB-09-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมอดำย วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3310, ID No. AB-10-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมอดำย วันที่ 23 กันยายน 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler Serial No. 3524, ID No. AB-10-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมอดำย วันที่ 23 กันยายน 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001 ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมอดำย วันที่ 7 มกราคม 2570
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมอดำย วันที่ 7 มกราคม 2570

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ			
	บริเวณโครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C			
	Total suspended particulate	Particulate matter (PM-10)	Total hydrocarbon (THC)	
	(µg /filter)	(µg/m ³)	(µg /filter)	(µg/m ³) (ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)				
18-19 พฤษภาคม 2569	91,500	51	34,600	21
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)				
18-19 พฤษภาคม 2569	86,000	48	20,000	12
มาตรฐาน ¹⁾	-	≤ 200	-	≤ 100
LOQ ²⁾	10,000	5	3,000	1

วิธีเก็บตัวอย่าง : 1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler
2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high volume
3. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : 1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 10 CFR, method 50, appendix B
2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United States environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, appendix J
3. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณค่าสูงสุดที่มาตรฐานตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ้า อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1112-01

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 26 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011061, ID No. AB-03-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
(ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส
คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)

Kongyue

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/17



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ้า อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1112-01

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้) Carbon monoxide (CO) (ppm)
1	18-19 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	2.54
		13.00-14.00	2.55
		14.00-15.00	2.60
		15.00-16.00	2.65
		16.00-17.00	2.78
		17.00-18.00	2.79
		18.00-19.00	2.90
		19.00-20.00	2.94
		20.00-21.00	3.17
		21.00-22.00	3.18
		22.00-23.00	2.82
		23.00-00.00	2.87
		00.00-01.00	2.80
		01.00-02.00	2.73
		02.00-03.00	2.71
		03.00-04.00	2.81
		04.00-05.00	2.77
		05.00-06.00	2.68
		06.00-07.00	2.71
		07.00-08.00	2.86
		08.00-09.00	2.87
		09.00-10.00	2.90
		10.00-11.00	2.93
		11.00-12.00	2.89
		Max (1 ชั่วโมง)	3.18
		Min (1 ชั่วโมง)	2.54
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.81
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 30
		LOQ ⁽²⁾	0.04

Kongyue

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/17



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ้า อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1112-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1) Carbon monoxide (CO) (ppm)
2	18-19 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	1.50
		14.00-15.00	1.32
		15.00-16.00	1.21
		16.00-17.00	1.32
		17.00-18.00	1.44
		18.00-19.00	1.46
		19.00-20.00	1.59
		20.00-21.00	1.54
		21.00-22.00	1.41
		22.00-23.00	1.39
		23.00-00.00	1.41
		00.00-01.00	1.47
		01.00-02.00	1.46
		02.00-03.00	1.42
		03.00-04.00	1.39
		04.00-05.00	1.39
		05.00-06.00	1.49
		06.00-07.00	1.50
		07.00-08.00	1.42
		08.00-09.00	1.39
		09.00-10.00	1.60
		10.00-11.00	2.38
		11.00-12.00	1.89
		12.00-13.00	1.61
		Max (1 ชั่วโมง)	2.38
		Min (1 ชั่วโมง)	1.21
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 30
		LOQ ⁽²⁾	0.04

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณค่าสุดที่สามารถตรวจหาได้ไม่เชิงปริมาณ)

Kongyue

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/17



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ้า อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามราช
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1112-01

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO₂)

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 26 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : SO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-77419-385,
ID No. AB-01-005 ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
SO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367,
ID No. AB-01-004 ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บ
ตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
(ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส
คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรพาร์ค อาคาร 1)

Kongyue

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/17



ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้) Sulfur dioxide (SO ₂) (ppb)
1	18-19 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	< 1.00
		13.00-14.00	< 1.00
		14.00-15.00	< 1.00
		15.00-16.00	< 1.00
		16.00-17.00	< 1.00
		17.00-18.00	< 1.00
		18.00-19.00	< 1.00
		19.00-20.00	< 1.00
		20.00-21.00	< 1.00
		21.00-22.00	< 1.00
		22.00-23.00	< 1.00
		23.00-00.00	< 1.00
		00.00-01.00	< 1.00
		01.00-02.00	< 1.00
		02.00-03.00	< 1.00
		03.00-04.00	< 1.00
		04.00-05.00	< 1.00
		05.00-06.00	< 1.00
		06.00-07.00	< 1.00
		07.00-08.00	< 1.00
		08.00-09.00	< 1.00
		09.00-10.00	< 1.00
		10.00-11.00	< 1.00
		11.00-12.00	< 1.00
		Max (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Min (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 1.00
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	< 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	< 50
		LOQ ⁽²⁾	1.00

Signature

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/17



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลลิส-พินเจอร์พาร์ค อาคาร 1) Sulfur dioxide (SO ₂) (ppb)
2	18-19 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	< 1.00
		14.00-15.00	1.39
		15.00-16.00	1.97
		16.00-17.00	1.41
		17.00-18.00	1.26
		18.00-19.00	1.16
		19.00-20.00	< 1.00
		20.00-21.00	1.43
		21.00-22.00	1.53
		22.00-23.00	1.11
		23.00-00.00	1.54
		00.00-01.00	1.03
		01.00-02.00	1.44
		02.00-03.00	1.21
		03.00-04.00	1.36
		04.00-05.00	1.87
		05.00-06.00	< 1.00
		06.00-07.00	1.50
		07.00-08.00	1.53
		08.00-09.00	1.15
		09.00-10.00	< 1.00
		10.00-11.00	< 1.00
		11.00-12.00	< 1.00
		12.00-13.00	< 1.00
		Max (1 ชั่วโมง)	1.97
		Min (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.17
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	< 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	< 50
		LOQ ⁽²⁾	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Signature

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/17



ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO₂)

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลลิส-พินเจอร์พาร์ค อาคาร 1)
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลลิส-พินเจอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอยัญญะ จังหวัดบึงกาฬ
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 พฤษภาคม 2569
- วันที่ทดสอบ : 26 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
- เครื่องมือ : NO/NO₂/NO_x Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 514811458,
ID No. AB-02-001 ปรังความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
NO/NO₂/NO_x Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 63470-339,
ID No. AB-02-004 ปรังความถูกต้อง วันที่ 27 มิถุนายน 2568, หมดอายุ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
(ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส
คอนโดมิเนียม วิลลิส-พินเจอร์พาร์ค อาคาร 1)

Signature

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/17



ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้) Nitrogen dioxide (NO ₂) (ppb)
1	18-19 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	< 0.40
		13.00-14.00	< 0.40
		14.00-15.00	< 0.40
		15.00-16.00	< 0.40
		16.00-17.00	< 0.40
		17.00-18.00	< 0.40
		18.00-19.00	< 0.40
		19.00-20.00	< 0.40
		20.00-21.00	< 0.40
		21.00-22.00	< 0.40
		22.00-23.00	< 0.40
		23.00-00.00	< 0.40
		00.00-01.00	< 0.40
		01.00-02.00	< 0.40
		02.00-03.00	< 0.40
		03.00-04.00	< 0.40
		04.00-05.00	< 0.40
		05.00-06.00	< 0.40
		06.00-07.00	< 0.40
		07.00-08.00	< 0.40
		08.00-09.00	< 0.40
		09.00-10.00	< 0.40
		10.00-11.00	< 0.40
		11.00-12.00	< 0.40
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.40
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	< 120
		LOQ ⁽²⁾	0.40

Signature

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/17



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิจิตรพัชร อาคาร 1) Nitrogen dioxide (NO ₂) (ppb)
2	18-19 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	< 0.40
		14.00-15.00	0.71
		15.00-16.00	< 0.40
		16.00-17.00	0.72
		17.00-18.00	< 0.40
		18.00-19.00	< 0.40
		19.00-20.00	0.69
		20.00-21.00	< 0.40
		21.00-22.00	0.63
		22.00-23.00	< 0.40
		23.00-00.00	0.64
		00.00-01.00	< 0.40
		01.00-02.00	0.42
		02.00-03.00	< 0.40
		03.00-04.00	< 0.40
		04.00-05.00	0.55
		05.00-06.00	1.06
		06.00-07.00	< 0.40
		07.00-08.00	0.61
		08.00-09.00	< 0.40
		09.00-10.00	0.75
		10.00-11.00	2.00
		11.00-12.00	1.50
		12.00-13.00	0.66
		Max (1 ชั่วโมง)	2.00
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.54
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 120
		LOQ ⁽²⁾	0.40

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/17



ผลการทดสอบความถี่เสียง

- จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม รีลิต-พิจิตรพัชร อาคาร 1))
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิจิตรพัชร อาคาร C ซอยวิเศษ-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอสัญภูมิ จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 พฤษภาคม 2569
- วันที่ทดสอบ : 26 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
- เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
- ปรับความถี่ : วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, หมออายุ วันที่ 29 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/17



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม รีลิต-พิจิตรพัชร อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
18 พฤษภาคม 2569						
13.23	0.279	35.08	1.269	15.27	1.069	64.95
14.07	0.369	15.49	1.220	15.70	0.569	27.97
15.09	0.235	16.02	0.968	15.12	0.656	86.89
16.09	0.266	15.96	1.063	15.74	0.633	23.60
19 พฤษภาคม 2569						
08.53	0.227	20.26	1.060	17.08	0.726	25.39
09.28	0.266	15.73	1.148	15.77	0.608	26.88
10.41	0.203	15.19	0.937	14.88	0.634	22.28
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

(นางสาวสุวิภากร พันธ์ขาว)
ผู้รายงาน

CEM

C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO. LTD.
บริษัท ซี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattana

(นางสาวรัตนวรรณ รัตนศิริสุข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายนิพนธ์ บำรุงผล

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/17



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

- ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์ท่องเที่ยว จำกัด
- สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรักร จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 คู่มือภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด บริเวณส่วนแยกจากท่อระบายน้ำเสียสำเร็จรูป
- จุดที่ 2 คู่มือภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัดก่อนปล่อยสู่โครงการ บริเวณบ่อพักขยะ/ตรวจคุณภาพน้ำ
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิจิตรพัชร อาคาร C ซอยวิเศษ-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอสัญภูมิ จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2569
- วันที่ทดสอบ : 19 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
- เครื่องมือ : pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
- DO meter "YSI" Model 5000/S100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
- Incubator "Binder" Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
- Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
- Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
- Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
- Turbosor "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
- Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/3

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ
				จุดที่ 1 คุณภาพน้ำที่เชื่อมต่อกับน้ำ บริเวณส่วนแยกการขนส่งน้ำที่หน้าเขื่อนลำน้ำเจ้าพระยา
pH	-	-	-	7.3
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	-	45
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	29
Settleable solids	ml/L	-	0.1	< 0.1
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	5	180	971
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND ⁽³⁾
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	4	20	74
Oil and grease	mg/L	1	3	3

ลักษณะตัวอย่าง

สีเหลือง โข มีตะกอน

Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ	มาตรฐาน ⁽³⁾
				จุดที่ 2 คุณภาพน้ำที่เชื่อมต่อกับน้ำ สู่ภายนอกโครงการ บริเวณบ่อดักขยะ/ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	
pH	-	-	-	7.3	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	-	26	≤ 30
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	33	≤ 40
Settleable solids	ml/L	-	0.1	0.3	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	5	180	533	≤ 1,000
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND ⁽³⁾	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	4	20	61	≤ 35
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3	≤ 20

ลักษณะตัวอย่าง

สีเหลือง โข มีตะกอน

- มาตรฐานวิธีการทดสอบ :
1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H⁺ B
 2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
 3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
 4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
 5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
 6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S²⁻ F
 7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
 8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5520 B

หมายเหตุ⁽¹⁾ = Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

⁽³⁾ = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 256

Kanyee
(นางสาวกัญญารัตน์ พันธ์ขาว)
ผู้รายงาน

CEM
CEM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
บริษัท ซี.เอ็ม.เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattanaporn
(นางสาวรัตนภรณ์ รื่นศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายนิพนธ์ บำรุงผล

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สันทนาการ จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดนครราชสีมา

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารที่พักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลล่า-พิกเจอร์พาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน วิลล่า คอนโดมิเนียม วิลล่า-พิกเจอร์พาร์ค อาคาร C ซอยวิลล่า-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอสีดาบุรี จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 30 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1 มิถุนายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
บริเวณความถี่ : วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, รวมอยู่ วันที่ 29 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanyee

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารที่พักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลล่า-พิกเจอร์พาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
25 พฤษภาคม 2569						
09.33	0.409	23.64	0.983	13.06	0.367	20.74
10.26	0.313	29.86	0.793	12.09	0.307	28.80
12.00	0.368	19.83	1.005	12.36	0.400	15.79
13.33	0.405	20.01	1.042	12.29	0.355	12.12
14.46	0.390	19.31	0.845	13.13	0.362	15.89
15.55	0.424	17.14	0.717	12.20	0.323	16.14
16.32	0.495	19.14	0.741	18.29	0.394	12.56
26 พฤษภาคม 2569						
08.48	0.480	29.13	1.085	17.18	0.370	11.23
09.50	0.419	13.47	1.205	13.11	0.481	12.50
10.50	0.310	17.38	0.837	12.80	0.370	16.50
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyee
(นางสาวกัญญารัตน์ พันธ์ขาว)
ผู้รายงาน

CEM
CEM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
บริษัท ซี.เอ็ม.เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattanaporn
(นางสาวรัตนภรณ์ รื่นศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสิทธิเดช พิทักษ์นิยม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาพผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบเสียงและฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ



บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างพระ จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบเสียงในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time monitoring device)
จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เฟส 1 คอนโดมิเนียม รัชต์-พริ้งแอนด์พาร์ค อาคาร C
ซอยวิไลนครนายก 8 ตำบลปะชานาธิปไตย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 3 มิถุนายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-22-003

รูปภาพเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



จุดผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time monitoring device)
บริเวณด้านหน้าโครงการ

Kongki

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/32



บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างพระ จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
1	1-2 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	64	-
		13:00-14:00	72	-
		14:00-15:00	72	-
		15:00-16:00	66	-
		16:00-17:00	66	-
		17:00-18:00	67	-
		18:00-19:00	61	-
		19:00-20:00	62	-
		20:00-21:00	63	-
		21:00-22:00	63	-
		22:00-23:00	63	-
		23:00-00:00	63	-
		00:00-01:00	64	-
		01:00-02:00	64	-
		02:00-03:00	66	-
		03:00-04:00	66	-
		04:00-05:00	66	-
		05:00-06:00	67	-
		06:00-07:00	69	-
		07:00-08:00	70	-
		08:00-09:00	68	-
		09:00-10:00	68	-
		10:00-11:00	69	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	63	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongki

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/32



บริษัท ซี.เอ็ม.เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างพระ จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
2	2-3 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	68	-
		12:00-13:00	67	-
		13:00-14:00	66	-
		14:00-15:00	66	-
		15:00-16:00	68	-
		16:00-17:00	68	-
		17:00-18:00	66	-
		18:00-19:00	66	-
		19:00-20:00	66	-
		20:00-21:00	66	-
		21:00-22:00	66	-
		22:00-23:00	66	-
		23:00-00:00	66	-
		00:00-01:00	67	-
		01:00-02:00	66	-
		02:00-03:00	67	-
		03:00-04:00	67	-
		04:00-05:00	68	-
		05:00-06:00	67	-
		06:00-07:00	66	-
		07:00-08:00	66	-
		08:00-09:00	68	-
		09:00-10:00	66	-
		10:00-11:00	66	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	63	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongki

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
3	3-4 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	68	-
		12.00-13.00	68	-
		13.00-14.00	69	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	67	-
		16.00-17.00	70	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	67	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	68	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	66	-
		10.00-11.00	66	-
		Leq, 24 hr. (1)	65	≤ 70

หมายเหตุ : (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
4	4-5 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	71	-
		16.00-17.00	72	-
		17.00-18.00	72	-
		18.00-19.00	71	-
		19.00-20.00	71	-
		20.00-21.00	70	-
		21.00-22.00	69	-
		22.00-23.00	69	-
		23.00-00.00	70	-
		00.00-01.00	70	-
		01.00-02.00	70	-
		02.00-03.00	70	-
		03.00-04.00	70	-
		04.00-05.00	70	-
		05.00-06.00	70	-
		06.00-07.00	70	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	69	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	68	-
		Leq, 24 hr. (1)	66	≤ 70

หมายเหตุ : (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
5	5-6 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	68	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	66	-
		Leq, 24 hr. (1)	63	≤ 70

หมายเหตุ : (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
6	6-7 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	66	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	68	-
		15.00-16.00	69	-
		16.00-17.00	68	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	66	-
		Leq, 24 hr. (1)	64	≤ 70

หมายเหตุ : (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
7	7-8 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	68	-
		13.00-14.00	68	-
		14.00-15.00	67	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	68	-
		17.00-18.00	69	-
		18.00-19.00	69	-
		19.00-20.00	69	-
		20.00-21.00	69	-
		21.00-22.00	69	-
		22.00-23.00	69	-
		23.00-00.00	70	-
		00.00-01.00	70	-
		01.00-02.00	70	-
		02.00-03.00	70	-
		03.00-04.00	70	-
		04.00-05.00	70	-
		05.00-06.00	70	-
		06.00-07.00	70	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	66	-
		L _{avg} 24 hrs. ^(*)	65	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
8	8-9 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	62	-
		13.00-14.00	61	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	64	-
		18.00-19.00	64	-
		19.00-20.00	71	-
		20.00-21.00	72	-
		21.00-22.00	72	-
		22.00-23.00	71	-
		23.00-00.00	71	-
		00.00-01.00	71	-
		01.00-02.00	65	-
		02.00-03.00	65	-
		03.00-04.00	67	-
		04.00-05.00	66	-
		05.00-06.00	64	-
		06.00-07.00	64	-
		07.00-08.00	64	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	64	-
		10.00-11.00	64	-
		L _{avg} 24 hrs. ^(*)	67	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
9	9-10 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	66	-
		12.00-13.00	67	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	67	-
		L _{avg} 24 hrs. ^(*)	68	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
10	10-11 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	66	-
		12.00-13.00	65	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	67	-
		15.00-16.00	67	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	67	-
		L _{avg} 24 hrs. ^(*)	69	≤ 70

หมายเหตุ: (*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
11	11-12 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	68	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	68	-
		Leq, 24 hrs. ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
12	12-13 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	69	-
		12.00-13.00	68	-
		13.00-14.00	68	-
		14.00-15.00	68	-
		15.00-16.00	67	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	66	-
		22.00-23.00	67	-
		23.00-00.00	67	-
		00.00-01.00	67	-
		01.00-02.00	67	-
		02.00-03.00	67	-
		03.00-04.00	67	-
		04.00-05.00	67	-
		05.00-06.00	68	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	69	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	65	-
		Leq, 24 hrs. ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
13	13-14 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	64	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	64	-
		18.00-19.00	64	-
		19.00-20.00	64	-
		20.00-21.00	64	-
		21.00-22.00	66	-
		22.00-23.00	64	-
		23.00-00.00	63	-
		00.00-01.00	63	-
		01.00-02.00	64	-
		02.00-03.00	64	-
		03.00-04.00	65	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	66	-
		Leq, 24 hrs. ⁽¹⁾	66	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
14	14-15 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	66	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	66	-
		19.00-20.00	67	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	68	-
		02.00-03.00	71	-
		03.00-04.00	71	-
		04.00-05.00	71	-
		05.00-06.00	71	-
		06.00-07.00	71	-
		07.00-08.00	71	-
		08.00-09.00	70	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	66	-
		Leq, 24 hrs. ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
15	15-16 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	66	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	64	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	68	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	68	-
		02.00-03.00	68	-
		03.00-04.00	68	-
		04.00-05.00	68	-
		05.00-06.00	68	-
		06.00-07.00	68	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	67	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(T)}$	68	≤ 70

หมายเหตุ: ^(T) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongje

ใบรายงานผลการทดสอบบริเวณเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
16	16-17 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	66	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	68	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(T)}$	68	≤ 70

หมายเหตุ: ^(T) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongje

ใบรายงานผลการทดสอบบริเวณเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
17	17-18 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	66	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	68	-
		02.00-03.00	68	-
		03.00-04.00	68	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	68	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(T)}$	69	≤ 70

หมายเหตุ: ^(T) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongje

ใบรายงานผลการทดสอบบริเวณเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
18	18-19 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	69	-
		13.00-14.00	71	-
		14.00-15.00	69	-
		15.00-16.00	67	-
		16.00-17.00	68	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	69	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	68	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(T)}$	69	≤ 70

หมายเหตุ: ^(T) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongje

ใบรายงานผลการทดสอบบริเวณเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
19	19-20 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	68	-
		12.00-13.00	67	-
		13.00-14.00	67	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	69	-
		09.00-10.00	69	-
		10.00-11.00	70	-
		L _{avg} 24 hrs. ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kamju

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
20	20-21 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	68	-
		12.00-13.00	67	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	67	-
		15.00-16.00	67	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	70	-
		21.00-22.00	71	-
		22.00-23.00	71	-
		23.00-00.00	71	-
		00.00-01.00	71	-
		01.00-02.00	71	-
		02.00-03.00	71	-
		03.00-04.00	70	-
		04.00-05.00	70	-
		05.00-06.00	70	-
		06.00-07.00	70	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	66	-
		10.00-11.00	65	-
		L _{avg} 24 hrs. ⁽¹⁾	69	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kamju

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
21	21-22 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	66	-
		19.00-20.00	67	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	68	-
		02.00-03.00	68	-
		03.00-04.00	68	-
		04.00-05.00	68	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	69	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	68	-
		L _{avg} 24 hrs. ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kamju

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
22	22-23 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	71	-
		12.00-13.00	67	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	67	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	67	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	67	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	65	-
		L _{avg} 24 hrs. ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kamju

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
23	23-24 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	63	-
		12.00-13.00	61	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	68	-
		02.00-03.00	68	-
		03.00-04.00	68	-
		04.00-05.00	67	-
		05.00-06.00	67	-
		06.00-07.00	66	-
		07.00-08.00	65	-
		08.00-09.00	69	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	67	-
		Leq, 24 hr. ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
24	24-25 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	66	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	66	-
		19.00-20.00	67	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	67	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	66	-
		Leq, 24 hr. ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
25	25-26 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	66	-
		12.00-13.00	65	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	68	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	68	-
		Leq, 24 hr. ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
26	26-27 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	66	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	69	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	68	-
		Leq, 24 hr. ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kongmu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
27	27-28 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	65	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	67	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	68	-
		03.00-04.00	68	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	68	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	69	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	68	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(7)}$	67	≤ 70

หมายเหตุ ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
28	28-29 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	65	-
		02.00-03.00	65	-
		03.00-04.00	65	-
		04.00-05.00	65	-
		05.00-06.00	65	-
		06.00-07.00	66	-
		07.00-08.00	66	-
		08.00-09.00	66	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	66	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(7)}$	66	≤ 70

หมายเหตุ ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
29	29-30 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	66	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	69	-
		21.00-22.00	69	-
		22.00-23.00	69	-
		23.00-00.00	69	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	67	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(7)}$	68	≤ 70

หมายเหตุ ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

30/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
30	30-31 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	66	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	69	-
		19.00-20.00	69	-
		20.00-21.00	69	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	69	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	67	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(7)}$	68	≤ 70

หมายเหตุ ⁽⁷⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

31/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg, 1 hr.}	
31	31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	66	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	69	-
		19.00-20.00	69	-
		20.00-21.00	69	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	69	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	69	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	67	-
		L _{avg, 24 hr.} ⁽¹⁾	68	< 70

วิธีเก็บตัวอย่าง : Noise sensor

หมายเหตุ : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

32/32

ผลการทดสอบผู้ให้บริการด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลินเพลิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลเลจ-พิวเจอร์พาร์ค อาภากร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 3 มิถุนายน 2569 วันที่ส่งมอบ : 12 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-20-003

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



จอแสดงผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณด้านหน้าโครงการ

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/32

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
1 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	42	32
1 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	42	31
1 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	33	20
1 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	37	25
1 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	36	29
1 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	36	28
1 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	30	24
1 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	32	25
1 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	25	20
1 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	29	23
1 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	21	16
1 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	32	25
1 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	36	28
2 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	38	30
2 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	45	34
2 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	58	35
2 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	62	44
2 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	59	40
2 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	63	35
2 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	61	34
2 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	29	24
2 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	27	22
2 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	34	26
2 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	45	23

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
2 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	63	42
2 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	43	32
2 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	63	49
2 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	46	33
2 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	49	35
2 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	48	35
2 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	31	25
2 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	29	20
2 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	31	19
2 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	34	18
2 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	34	22
2 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	31	19
2 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	30	19
3 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	28	17
3 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	25	16
3 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	29	21
3 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	31	12
3 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	26	12
3 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	27	22
3 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	47	34
3 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	45	33
3 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	32	26
3 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	24	19
3 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	23	18

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร : 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
3 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	29	24
3 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	38	29
3 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	29	22
3 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	29	23
3 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	29	23
3 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	30	24
3 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	38	30
3 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	34	28
3 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	25	20
3 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	17	14
3 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	19	14
3 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	20	16
3 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	21	16
4 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	14	11
4 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	19	15
4 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	36	28
4 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	36	29
4 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	36	28
4 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	35	28
4 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	50	36
4 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	45	33
4 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	39	30
4 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	27	22
4 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	32	26

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร : 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
4 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	33	27
4 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	33	27
4 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	39	30
4 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	53	39
4 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	31	24
4 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	29	23
4 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	32	19
4 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	27	15
4 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	23	18
4 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	28	23
4 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	31	24
4 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	31	25
4 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	29	22
5 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	29	19
5 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	24	15
5 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	24	14
5 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	29	19
5 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	28	18
5 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	30	20
5 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	30	23
5 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	30	24
5 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	27	17
5 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	25	11
5 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	31	15

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร : 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
5 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	30	16
5 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	34	19
5 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	29	16
5 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	33	18
5 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	29	18
5 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	35	21
5 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	30	17
5 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	28	16
5 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	31	25
5 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	29	24
5 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	34	24
5 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	30	21
5 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	35	25
6 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	30	21
6 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	39	29
6 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	29	23
6 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	44	33
6 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	64	44
6 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	85	60
6 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	65	45
6 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	61	43
6 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	60	42
6 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	54	38
6 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	53	38

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร : 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
6 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	57	40
6 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	52	37
6 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	50	35
6 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	51	36
6 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	51	36
6 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	50	36
6 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	56	39
6 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	50	36
6 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	28	23
6 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	32	26
6 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	32	26
6 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	28	23
6 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	28	22
7 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	30	24
7 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	51	37
7 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	50	35
7 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	54	38
7 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	46	34
7 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	48	35
7 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	46	34
7 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	48	35
7 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	46	34
7 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	40	31
7 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	47	35

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
7 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	43	32
7 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	25	16
7 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	21	12
7 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	34	23
7 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	33	22
7 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	22	12
7 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	25	19
7 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	30	18
7 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	32	26
7 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	39	31
7 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	51	36
7 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	50	36
7 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	50	35
8 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	50	36
8 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	45	33
8 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	50	35
8 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	43	32
8 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	43	33
8 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	52	37
8 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	53	38
8 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	57	39
8 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	50	36
8 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	33	26
8 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	26	22

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
8 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	32	25
8 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	29	24
8 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	34	20
8 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	36	29
8 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	39	30
8 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	38	29
8 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	42	29
8 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	38	29
8 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	32	20
8 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	26	18
8 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	30	18
8 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	27	22
8 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	29	24
9 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	40	30
9 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	66	46
9 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	68	46
9 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	64	44
9 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	67	46
9 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	73	50
9 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	72	48
9 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	70	47
9 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	70	48
9 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	64	44
9 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	51	36

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
9 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	39	31
9 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	51	36
9 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	46	33
9 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	44	32
9 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	38	30
9 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	38	30
9 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	34	28
9 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	41	29
9 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	49	37
9 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	43	31
9 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	50	38
9 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	44	32
9 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	40	29
10 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	46	35
10 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	37	30
10 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	26	21
10 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	30	24
10 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	40	30
10 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	54	35
10 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	50	30
10 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	56	36
10 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	52	32
10 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	48	29
10 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	51	31

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนนท์ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
10 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	55	39
10 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	51	36
10 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	45	33
10 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	49	35
10 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	41	32
10 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	45	34
10 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	56	40
10 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	56	40
10 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	53	38
10 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	49	35
10 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	45	33
10 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	52	37
10 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	59	41
11 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	55	39
11 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	58	41
11 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	54	38
11 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	47	34
11 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	36	23
11 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	43	32
11 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	35	28
11 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	31	20
11 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	33	23
11 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	41	26
11 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	56	37

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
11 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	52	38
11 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	59	34
11 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	63	29
11 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	48	32
11 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	70	37
11 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	48	30
11 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	32	19
11 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	29	18
11 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	27	16
11 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	25	14
11 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	22	12
11 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	21	10
11 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	25	14
12 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	55	26
12 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	59	25
12 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	37	29
12 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	30	20
12 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	52	37
12 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	70	47
12 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	62	43
12 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	48	34
12 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	47	34
12 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	43	32
12 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	38	30

Kanyu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
12 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	42	27
12 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	37	21
12 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	39	23
12 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	36	20
12 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	30	15
12 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	42	27
12 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	40	25
12 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	36	20
12 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	35	19
12 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	46	30
12 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	42	27
12 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	40	25
12 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	36	20
13 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	30	15
13 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	32	16
13 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	34	18
13 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	35	19
13 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	38	30
13 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	50	36
13 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	60	35
13 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	66	30
13 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	64	32
13 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	56	35
13 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	50	30

Kanyu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
13 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	41	19
13 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	53	32
13 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	52	31
13 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	54	32
13 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	39	18
13 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	46	24
13 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	55	34
13 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	55	33
13 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	41	20
13 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	37	16
13 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	52	30
13 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	50	28
13 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	56	34
14 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	40	18
14 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	35	14
14 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	57	36
14 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	50	29
14 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	45	24
14 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	51	30
14 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	56	34
14 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	38	16
14 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	50	29
14 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	54	33
14 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	53	32

Kanyu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
14 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	52	33
14 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	52	32
14 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	54	34
14 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	54	35
14 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	49	29
14 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	49	29
14 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	59	39
14 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	47	28
14 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	38	19
14 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	54	35
14 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	53	33
14 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	49	29
14 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	50	31
15 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	54	34
15 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	47	27
15 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	53	33
15 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	55	35
15 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	46	26
15 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	33	14
15 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	37	17
15 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	35	15
15 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	54	35
15 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	53	34
15 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	54	34

Kanyu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/32



ผลการทดสอบ (ค่า)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
15 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	34	24
15 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	25	17
15 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	26	17
15 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	29	21
15 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	25	17
15 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	25	17
15 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	31	22
15 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	30	21
15 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	33	23
15 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	33	24
15 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	16	12
15 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	21	17
15 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	34	24
16 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	28	19
16 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	27	18
16 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	25	16
16 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	28	19
16 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	37	26
16 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	32	22
16 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	37	25
16 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	42	30
16 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	30	21
16 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	27	18
16 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	27	18

Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/32



ผลการทดสอบ (ค่า)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
16 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	40	28
16 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	36	24
16 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	41	29
16 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	37	26
16 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	37	25
16 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	43	31
16 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	41	29
16 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	43	31
16 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	35	23
16 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	36	24
16 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	40	28
16 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	37	25
16 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	36	24
17 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	39	27
17 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	40	28
17 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	35	23
17 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	30	18
17 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	29	17
17 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	35	23
17 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	33	21
17 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	25	13
17 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	35	23
17 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	30	18
17 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	35	23

Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/32



ผลการทดสอบ (ค่า)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
17 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	46	28
17 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	47	29
17 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	47	29
17 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	46	28
17 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	51	33
17 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	48	30
17 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	47	29
17 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	52	34
17 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	43	25
17 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	47	29
17 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	48	30
17 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	46	28
17 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	51	33
18 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	50	31
18 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	47	29
18 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	47	29
18 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	45	27
18 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	50	32
18 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	51	33
18 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	40	27
18 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	53	27
18 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	51	33
18 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	52	34
18 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	46	28

Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/32



ผลการทดสอบ (ค่า)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
18 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	29	10
18 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	34	15
18 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	35	15
18 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	37	18
18 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	39	20
18 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	45	26
18 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	38	19
18 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	44	24
18 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	54	35
18 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	42	23
18 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	49	30
18 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	47	27
18 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	29	9
19 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	33	14
19 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	37	18
19 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	40	21
19 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	35	15
19 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	43	24
19 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	40	21
19 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	44	25
19 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	49	30
19 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	47	28
19 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	45	26
19 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	40	21

Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
19 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	41	32
19 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	33	26
19 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	27	21
19 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	27	21
19 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	29	22
19 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	26	20
19 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	36	28
19 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	34	26
19 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	25	20
19 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	21	16
19 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	23	18
19 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	26	20
19 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	29	23
20 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	29	23
20 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	29	22
20 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	25	19
20 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	26	20
20 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	26	21
20 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	34	25
20 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	30	23
20 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	31	23
20 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	29	23
20 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	38	29
20 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	33	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ในส่วนอื่น โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
20 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	28	12
20 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	37	22
20 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	38	23
20 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	42	26
20 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	43	28
20 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	44	28
20 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	36	21
20 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	37	22
20 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	33	18
20 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	32	17
20 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	31	16
20 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	35	19
20 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	40	25
21 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	35	20
21 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	37	21
21 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	37	22
21 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	41	25
21 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	35	20
21 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	42	26
21 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	49	33
21 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	36	20
21 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	41	26
21 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	35	19
21 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	40	24

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ในส่วนอื่น โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
21 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	43	23
21 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	49	28
21 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	54	30
21 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	65	37
21 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	41	21
21 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	37	18
21 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	36	17
21 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	38	19
21 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	36	16
21 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	42	15
21 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	40	16
21 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	28	17
21 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	35	17
22 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	34	15
22 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	38	11
22 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	41	12
22 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	28	10
22 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	34	15
22 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	41	22
22 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	50	28
22 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	52	30
22 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	50	28
22 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	36	17
22 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	35	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ในส่วนอื่น โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
22 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	39	18
22 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	35	14
22 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	37	16
22 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	46	24
22 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	40	23
22 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	37	24
22 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	35	22
22 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	30	21
22 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	39	21
22 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	38	19
22 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	47	28
22 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	40	21
22 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	38	20
23 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	34	17
23 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	41	26
23 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	33	15
23 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	33	16
23 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	34	16
23 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	39	20
23 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	43	20
23 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	40	19
23 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	31	11
23 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	40	17
23 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	39	11

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้เพื่อไปใช้ในส่วนอื่น โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอีตมอ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
23 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	41	28
23 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	46	32
23 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	39	27
23 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	50	35
23 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	45	31
23 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	37	26
23 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	52	24
23 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	49	22
23 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	49	22
23 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	36	18
23 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	34	17
23 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	36	19
23 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	34	23
24 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	33	23
24 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	34	17
24 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	34	17
24 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	38	21
24 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	35	18
24 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	35	19
24 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	44	25
24 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	43	25
24 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	37	19
24 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	35	18
24 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	34	17

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอีตมอ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
24 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	46	30
24 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	36	21
24 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	40	24
24 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	40	25
24 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	36	20
24 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	44	29
24 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	40	24
24 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	36	20
24 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	34	19
24 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	35	20
24 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	43	28
24 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	37	21
24 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	36	20
25 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	38	22
25 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	34	18
25 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	33	17
25 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	41	25
25 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	34	19
25 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	36	20
25 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	42	27
25 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	40	24
25 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	44	29
25 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	40	24
25 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	38	23

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอีตมอ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
25 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	46	32
25 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	42	30
25 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	38	26
25 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	39	27
25 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	46	32
25 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	37	26
25 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	37	25
25 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	39	27
25 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	37	26
25 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	36	25
25 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	40	28
25 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	39	27
25 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	39	27
26 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	43	30
26 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	41	29
26 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	40	28
26 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	44	31
26 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	47	34
26 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	42	29
26 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	40	28
26 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	46	32
26 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	41	29
26 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	39	27
26 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	40	27

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอีตมอ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
26 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	32	21
26 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	46	32
26 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	40	26
26 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	35	23
26 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	36	24
26 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	42	29
26 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	35	23
26 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	37	25
26 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	30	19
26 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	36	23
26 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	34	22
26 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	39	27
26 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	32	21
27 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	31	21
27 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	36	24
27 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	35	23
27 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	37	24
27 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	34	22
27 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	40	27
27 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	38	26
27 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	38	25
27 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	35	23
27 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	31	21
27 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	31	20

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
27 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	42	22
27 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	46	26
27 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	48	28
27 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	36	16
27 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	35	15
27 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	41	21
27 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	45	25
27 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	50	30
27 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	38	18
27 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	37	17
27 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	39	19
27 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	39	19
27 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	42	22
28 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	34	14
28 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	45	25
28 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	41	21
28 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	35	15
28 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	36	16
28 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	39	19
28 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	50	30
28 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	56	36
28 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	53	33
28 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	53	33
28 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	50	30

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
28 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	43	27
28 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	37	22
28 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	51	32
28 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	55	35
28 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	55	34
28 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	47	29
28 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	45	27
28 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	46	29
28 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	41	24
28 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	36	21
28 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	37	22
28 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	37	21
28 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	37	21
29 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	36	21
29 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	34	19
29 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	35	20
29 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	51	32
29 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	40	25
29 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	41	26
29 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	44	28
29 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	48	30
29 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	37	23
29 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	35	22
29 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	29	16

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. 02-441-7100-99



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
29 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	31	12
29 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	39	18
29 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	45	24
29 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	35	15
29 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	41	19
29 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	42	21
29 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	49	28
29 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	50	29
29 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	34	17
29 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	33	16
29 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	37	19
29 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	36	18
29 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	36	19
30 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	38	20
30 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	38	20
30 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	41	22
30 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	38	20
30 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	41	22
30 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	41	22
30 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	51	30
30 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	50	29
30 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	42	23
30 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	40	21
30 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	49	28

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

30/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
30 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	40	19
30 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	40	19
30 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	42	20
30 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	46	24
30 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	48	25
30 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	56	30
30 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	44	22
30 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	53	27
30 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	59	32
30 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	46	24
30 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	45	22
30 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	44	22
30 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	53	28
31 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	47	25
31 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	49	26
31 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	44	22
31 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	55	30
31 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	71	38
31 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	76	41
31 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	73	39
31 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	52	27
31 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	39	18
31 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	33	13
31 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	40	19

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

31/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
31 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	43	37
31 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	48	38
31 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	52	40
31 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	46	29
31 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	52	21
31 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	49	24
31 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	45	23
31 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	53	32
31 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	48	37
31 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	51	32
31 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	46	36
31 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	32	20
31 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	32	16
1 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	33	17
1 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	34	17
1 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	39	18
1 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	37	23
1 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	36	21
1 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	38	23
1 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	40	24
1 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	43	26
1 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	38	23
1 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	40	24
1 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	44	27

วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-10 Sensors, PM-2.5 Sensors

Kanyu.

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับบริการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบไปเพื่อประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร


52/52

ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบระดับเสียงและปริมาณฝุ่น PM-10 และปริมาณฝุ่น PM-2.5 แบบอ่านค่าทันที

กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1\text{hr}}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 1 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดโครงการ ด้านทิศใต้)

กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1\text{hr}}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 2 กราฟแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มวัดโครงการ ด้านทิศใต้)

การประเมินผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ LAeq, 1 hr. ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 5 การประเมินผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การประเมินผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ LAeq, 1 hr. ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 6 การประเมินผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การประเมินผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ LAeq, 1 hr. ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 3 การประเมินผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การประเมินผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ LAeq, 1 hr. ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 4 การประเมินผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)


การแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านกว้าง

ผลการตรวจวัดปริมาณ LAeq, 1 hr. ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านกว้าง (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 9 การแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านกว้าง
 วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)


การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter (PM-10) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านกว้าง



กราฟที่ 10 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านกว้าง
 วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)


การแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านกว้าง

ผลการตรวจวัดปริมาณ LAeq, 1 hr. ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านกว้าง (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 7 การแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านกว้าง
 วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)


การแสดงผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านกว้าง



กราฟที่ 8 การแสดงผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบย่านกว้าง
 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 13 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 14 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 11 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 และ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 12 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 17 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 18 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
 วันที่ 29 มีนาคม-1 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 15 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)


การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 16 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
 วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 19 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 20 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 21 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 22 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 23 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 24 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 25 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 26 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



การที่ 27 และผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
 วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือเอสเอ็มพี จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรัณ จัหวัดนครปฐม

ผลการทดสอบความถี่เสียง

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
 ขอยืนยันความถูกต้อง : 8 ตำบลปะนาะชัยปัดย์ อำเภอสีปู้ญี่ จังหวัดปทุมธานี
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-4 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569
 วันที่ทดสอบ : 6 มิถุนายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
 เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM20453, ID No.VB-01-007
 ปรึบความถูกต้อง วันที่ 25-30 กันยายน 2568, หมวดอายุ วันที่ 24 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
3 มิถุนายน 2569						
09.58	0.236	11.38	0.788	4.92	0.252	6.95
10.50	0.274	18.96	0.741	7.01	0.251	1.06
11.32	0.142	3.30	0.835	2.94	0.355	2.34
13.21	0.218	7.21	0.552	2.64	0.225	7.51
14.38	0.369	13.13	0.520	9.85	0.244	2.12
15.49	0.173	10.89	0.607	3.10	0.213	2.99
16.46	0.150	19.69	0.504	2.47	0.229	4.82
4 มิถุนายน 2569						
08.03	0.295	11.13	0.544	2.63	0.205	10.51
LOQ ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanyu

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ		
ลำดับ	จุดเก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ (%) ⁽¹⁾
1	เครื่องจักรและเครื่องยนตี่ใช้มันดีเซล	31
วิธีการเก็บตัวอย่าง : Smoke opacity meter		
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : Flow opacity		
หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้		

Kanyu
 (นางสาวกัญญ์วิภา พ้าขาว)
 ผู้รายงาน

CEM
 C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
 บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattasaporn
 (นางสาวรัตนกรณ รัตนศิริสุข)
 ผู้ปฏิบัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุทิน อินทร์อยู่
 ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามหลวง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691229-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิดีโอ เรื่อยเอสเค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ซอยวิลลิส-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภออัมพบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 18 มิถุนายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM20453, ID No.VB-01-007
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25-30 กันยายน 2568, หมดยุติ วันที่ 24 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/2



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามหลวง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691229-01

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
8 มิถุนายน 2569						
10.46	0.427	26.61	0.907	8.84	0.421	25.55
11.21	0.482	16.58	1.119	9.11	0.514	12.54
13.53	0.519	16.76	1.156	9.04	0.469	8.87
14.07	0.504	16.06	0.959	9.88	0.476	12.64
15.15	0.538	13.89	0.831	8.95	0.437	12.89
16.53	0.609	15.89	0.855	15.04	0.508	9.31
9 มิถุนายน 2569						
08.08	0.594	25.88	1.199	13.93	0.484	7.98
09.10	0.533	10.22	1.319	9.86	0.595	9.25
10.10	0.424	14.13	0.951	9.55	0.484	13.25
11.54	0.523	20.39	1.097	9.81	0.481	17.49
LOC ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanjan
(นางสาวกัญญา ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattapanorn
(นางสาวรัตนพร รัตนศิริสุข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวปิยะธิดา กลิ่นนิ่ม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/2



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามหลวง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691249-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิดีโอ เรื่อยเอสเค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ซอยวิลลิส-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภออัมพบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 20 มิถุนายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, หมดยุติ วันที่ 29 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/5



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังเจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรามหลวง
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691249-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
15 มิถุนายน 2569						
09.53	0.255	21.11	0.782	16.53	0.315	20.23
10.37	0.354	27.37	0.928	16.79	0.312	24.47
11.29	0.258	33.59	0.738	15.82	0.252	32.53
13.04	0.313	23.56	0.950	16.09	0.345	19.52
14.37	0.350	23.74	0.987	16.02	0.300	15.85
15.50	0.335	23.04	0.790	16.86	0.307	19.62
16.59	0.369	20.87	0.662	15.93	0.268	19.87
16 มิถุนายน 2569						
08.52	0.425	32.86	1.030	20.91	0.315	14.96
09.54	0.364	17.20	1.150	16.84	0.426	16.23
10.36	0.440	22.87	0.686	22.02	0.339	16.29
LOC ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/5



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไช้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691249-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิดีโอ เรือยนต์ทะเล จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 คุณภาพน้ำที่ปล่อยบำบัด บริเวณส่วนแยกการปล่อยน้ำเสียสำเร็จรูป
จุดที่ 2 คุณภาพน้ำที่ปล่อยระบายออกสู่ภายนอกโครงการ บริเวณบ่อพักขยะ/ตรวจคุณภาพน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม วังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยวิเศษนครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-30 มิถุนายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ : pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder" Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CH-01-003
Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. 8219.0142, ID No. WW-05-002
Distillation unit pepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/5



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไช้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691249-01

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ
				จุดที่ 1 คุณภาพน้ำที่ปล่อยบำบัด บริเวณส่วนแยกการปล่อยน้ำเสียสำเร็จรูป 15 มิถุนายน 2569
pH	-	-	-	7.2
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	-	16
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	10
Settleable solids	ml/L	-	0.1	< 0.1
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	5	180	315
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND ⁽³⁾
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	4	20	68
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลืองอ่อนใส มีตะกอน

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/5



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไช้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691249-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	ผลการทดสอบ	มาตรฐาน ⁽³⁾
				จุดที่ 2 คุณภาพน้ำที่ปล่อยระบายออกสู่ภายนอกโครงการ บริเวณบ่อพักขยะ/ตรวจคุณภาพน้ำ	
pH	-	-	-	7.1	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	-	7	≤ 30
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	8	≤ 40
Settleable solids	ml/L	-	0.1	< 0.1	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	5	180	272	≤ 1,000
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND ⁽³⁾	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	4	20	33	≤ 35
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลืองอ่อนใส มีตะกอน	
มาตรฐานวิธีการทดสอบ :	1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 4500-H ⁺ B			2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 5210 B	
	3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 2540 D			4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 2540 F	
	5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 2540 C			6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th ed., 2023, Part 4500-S ²⁻ F	
	7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 4500-N _{org} B			8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th ed., 2023, Part 5520 B	

หมายเหตุ⁽¹⁾ = Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ)

⁽³⁾ = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 256

(นางสาววิจิตรวีร์ พัทธาน)
ผู้รายงาน

CEM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattanaorn
(นางสาวรัตนกร รัตนศิริสุข)
ผู้ปฏิบัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวปัทมาภรณ์ ศัลปะ
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/5



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังไช้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691293-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิดีโอ เรือยนต์ทะเล จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย
(เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม วังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1))
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม วังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยวิเศษนครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 26 มิถุนายน 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No. VB-01-009
ปริมาณความถี่ : วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 29 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/2

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
22 มิถุนายน 2569						
10.55	0.202	29.73	0.776	19.15	0.464	26.83
11.47	0.158	35.95	0.786	18.18	0.404	34.89
13.22	0.161	25.92	0.798	18.45	0.497	21.88
14.55	0.198	26.10	0.835	18.38	0.452	18.21
16.08	0.183	25.40	0.638	19.22	0.459	21.98
17.17	0.217	23.23	0.510	18.29	0.420	22.23
23 มิถุนายน 2569						
09.10	0.273	35.22	0.878	23.27	0.467	17.32
10.12	0.212	19.56	0.998	19.20	0.578	18.59
10.54	0.288	25.23	0.734	24.38	0.491	18.65
12.11	0.133	23.47	0.630	18.89	0.467	22.59
LOC ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150

หมายเหตุ⁽¹⁾ : ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ : Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)


(นางสาวกัญญาวีร์ พ้าขาว)
ผู้รายงาน


C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


(นางสาวรัตนภาณี รัตนศิริสุข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธนภัทร ผลชุม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิถีไทย เรือยนต์สเปกตรัม จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรวด จังหวัดนนทบุรี

ผลการทดสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอลำลูกเกด จังหวัดปทุมธานี

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "ACO" Model 6236 Serial No. 222195, ID No. NS-03-025
ปรับความถูกต้อง วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569, หมดอายุ วันที่ 4 พฤษภาคม 2570
Sound level meter "BSWA TECH" Model BSWA309, Serial No. 590102, ID No. NS-04-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23-25 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 22 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ	
	บริเวณโครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C	
	L _{Aeq} , 24 hrs. (dB(A))	L _{Amax} , 24 hrs. (dB(A))
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
29-30 มิถุนายน 2569	69	112
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ		
29-30 มิถุนายน 2569	63	86
มาตรฐาน ⁽¹⁾	≤ 70	≤ 115

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540

หมายเหตุ⁽¹⁾ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบค่าระดับการปนเปื้อน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอลำลูกเกด จังหวัดปทุมธานี

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 กันยายน 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-12D, Serial No. 10351425, ID No. NS-14-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 12-13 มีนาคม 2569, หมดอายุ วันที่ 11 มีนาคม 2570

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ^{๑)}
	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)		
	29-30 มิถุนายน 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิด (L _{day} 1 hr)	13.47-14.47	72.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L _{day} 1 hr)	19.47-20.47	66.2	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{day} 1 hr)	19.47-20.47	64.9	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	71.1	-
ระดับการรบกวน	-	6.2	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน ¹⁾
	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ		
	29-30 มิถุนายน 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิด (L _{day} 1 hr)	10.07-11.07	67.5	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L _{day} 1 hr)	05.07-06.07	62.5	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{day} 1 hr)	05.07-06.07	60.1	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	65.8	-
ระดับการรบกวน	-	5.7	≤ 10.0

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)
สถานที่เก็บตัวอย่าง	โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ซอยรีลิต-นครนายก 8 ตำบลพะราชสิทธิ์ อำเภออัมพบุรี จังหวัดปทุมธานี	
วันที่เก็บตัวอย่าง	29-30 มิถุนายน 2569	วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ทดสอบ	3 กรกฎาคม 2569	วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ	TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008 ปริมาณอากาศต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3270, ID No. AB-09-009 ปริมาณอากาศต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3310, ID No. AB-10-008 ปริมาณอากาศต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569 TE-6070 PM10 High volume sampler Serial No. 3524, ID No. AB-10-009 ปริมาณอากาศต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569 THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001 ปริมาณอากาศต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570 THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002 ปริมาณอากาศต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570	



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ			
	บริเวณโครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C		Total hydrocarbon (THC)	
	Total suspended particulate	Particulate matter (PM-10)	Total hydrocarbon (THC)	
	(µg /filter)	(µg/m ³)	(µg /filter)	(µg/m ³)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)				
29-30 มิถุนายน 2569	105,100	59	21,200	13
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)				
29-30 มิถุนายน 2569	56,900	32	31,200	19
มาตรฐาน ⁽¹⁾	-	≤ 200	-	≤ 100
LOQ ⁽²⁾	10,000	5	3,000	1

วิธีเก็บตัวอย่าง : 1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler
2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high volume
3. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : 1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 10 CFR, method 50, appendix B
2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United States environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, appendix J
3. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจค่าได้ในเชิงปริมาณ)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)
สถานที่เก็บตัวอย่าง	โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ซอยรีลิต-นครนายก 8 ตำบลพะราชสิทธิ์ อำเภออัมพบุรี จังหวัดปทุมธานี	
วันที่เก็บตัวอย่าง	29-30 มิถุนายน 2569	วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ทดสอบ	3 กรกฎาคม 2569	วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ	CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011061, ID No. AB-03-001 ปริมาณอากาศต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569 CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005 ปริมาณอากาศต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569	



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รีลิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้) Carbon monoxide (CO) (ppm)
1	29-30 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	0.74
		12.00-13.00	0.75
		13.00-14.00	0.78
		14.00-15.00	0.77
		15.00-16.00	0.76
		16.00-17.00	0.74
		17.00-18.00	0.75
		18.00-19.00	0.77
		19.00-20.00	0.78
		20.00-21.00	0.80
		21.00-22.00	0.81
		22.00-23.00	0.79
		23.00-00.00	0.76
		00.00-01.00	0.76
		01.00-02.00	0.77
		02.00-03.00	0.84
		03.00-04.00	0.95
		04.00-05.00	1.06
		05.00-06.00	0.96
		06.00-07.00	0.94
		07.00-08.00	1.01
		08.00-09.00	0.87
		09.00-10.00	0.98
		10.00-11.00	0.90
		Max (1 ชั่วโมง)	1.06
		Min (1 ชั่วโมง)	0.74
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.83
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 30
		LOQ ⁽²⁾	0.04

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองผลตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อรายงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/17

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1) Carbon monoxide (CO) (ppm)
2	29-30 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	0.64
		11.00-12.00	0.45
		12.00-13.00	0.34
		13.00-14.00	0.46
		14.00-15.00	0.57
		15.00-16.00	0.60
		16.00-17.00	0.73
		17.00-18.00	0.67
		18.00-19.00	0.54
		19.00-20.00	0.53
		20.00-21.00	0.54
		21.00-22.00	0.60
		22.00-23.00	0.59
		23.00-00.00	0.55
		00.00-01.00	0.53
		01.00-02.00	0.52
		02.00-03.00	0.62
		03.00-04.00	0.63
		04.00-05.00	0.55
		05.00-06.00	0.53
		06.00-07.00	0.74
		07.00-08.00	0.90
		08.00-09.00	0.87
		09.00-10.00	0.75
		Max (1 ชั่วโมง)	0.90
		Min (1 ชั่วโมง)	0.34
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.60
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 30
		LOQ ⁽²⁾	0.04

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองผลตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อรายงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/17

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO₂)

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1)
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กรกฎาคม 2569
- วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
- เครื่องมือ : SO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-77419-385,
ID No. AB-01-005 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
SO₂ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367,
ID No. AB-01-004 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

รูปภาพเก็บ
ตัวอย่าง



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิจิตรแอร์พาร์ค อาคาร 1)

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองผลตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อรายงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/17

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้) Sulfur dioxide (SO ₂) (ppb)
1	29-30 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	< 1.00
		12.00-13.00	< 1.00
		13.00-14.00	< 1.00
		14.00-15.00	< 1.00
		15.00-16.00	< 1.00
		16.00-17.00	< 1.00
		17.00-18.00	< 1.00
		18.00-19.00	< 1.00
		19.00-20.00	< 1.00
		20.00-21.00	< 1.00
		21.00-22.00	< 1.00
		22.00-23.00	< 1.00
		23.00-00.00	< 1.00
		00.00-01.00	< 1.00
		01.00-02.00	< 1.00
		02.00-03.00	< 1.00
		03.00-04.00	< 1.00
		04.00-05.00	< 1.00
		05.00-06.00	< 1.00
		06.00-07.00	< 1.00
		07.00-08.00	< 1.00
		08.00-09.00	< 1.00
		09.00-10.00	< 1.00
		10.00-11.00	< 1.00
		Max (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Min (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 1.00
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 50
		LOQ ⁽²⁾	1.00

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองผลตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อรายงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/17



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รหัส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) Sulfur dioxide (SO ₂) (ppb)
2	29-30 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	< 1.00
		11.00-12.00	1.32
		12.00-13.00	1.93
		13.00-14.00	1.34
		14.00-15.00	1.18
		15.00-16.00	1.08
		16.00-17.00	2.36
		17.00-18.00	1.34
		18.00-19.00	1.45
		19.00-20.00	1.03
		20.00-21.00	1.46
		21.00-22.00	< 1.00
		22.00-23.00	1.35
		23.00-00.00	1.13
		00.00-01.00	1.29
		01.00-02.00	1.80
		02.00-03.00	1.98
		03.00-04.00	1.41
		04.00-05.00	1.45
		05.00-06.00	1.08
		06.00-07.00	< 1.00
		07.00-08.00	< 1.00
		08.00-09.00	< 1.00
		09.00-10.00	< 1.00
		Max (1 ชั่วโมง)	2.36
		Min (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.24
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 50
		LOQ ⁽²⁾	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/17



ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO₂)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รหัส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รหัส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ขอรับผลิต-ขนานยอก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอยะยี่บุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ : NO/NO₂/NO_x Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 514811458, ID No. AB-02-001 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
NO/NO₂/NO_x Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 59406-323, ID No. AB-02-006 ปริมาณถูกต้อง วันที่ 1 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)



จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รหัส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/17



ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้) Nitrogen dioxide (NO ₂) (ppb)
1	29-30 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	< 0.40
		12.00-13.00	< 0.40
		13.00-14.00	< 0.40
		14.00-15.00	< 0.40
		15.00-16.00	< 0.40
		16.00-17.00	< 0.40
		17.00-18.00	< 0.40
		18.00-19.00	< 0.40
		19.00-20.00	< 0.40
		20.00-21.00	< 0.40
		21.00-22.00	< 0.40
		22.00-23.00	< 0.40
		23.00-00.00	< 0.40
		00.00-01.00	< 0.40
		01.00-02.00	< 0.40
		02.00-03.00	< 0.40
		03.00-04.00	< 0.40
		04.00-05.00	< 0.40
		05.00-06.00	< 0.40
		06.00-07.00	< 0.40
		07.00-08.00	< 0.40
		08.00-09.00	< 0.40
		09.00-10.00	< 0.40
		10.00-11.00	< 0.40
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.40
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 120
		LOQ ⁽²⁾	0.40



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ
			จุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รหัส-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) Nitrogen dioxide (NO ₂) (ppb)
2	29-30 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	< 0.40
		11.00-12.00	0.64
		12.00-13.00	< 0.40
		13.00-14.00	0.65
		14.00-15.00	< 0.40
		15.00-16.00	< 0.40
		16.00-17.00	0.59
		17.00-18.00	< 0.40
		18.00-19.00	0.55
		19.00-20.00	< 0.40
		20.00-21.00	0.56
		21.00-22.00	0.52
		22.00-23.00	< 0.40
		23.00-00.00	< 0.40
		00.00-01.00	0.42
		01.00-02.00	0.47
		02.00-03.00	0.97
		03.00-04.00	< 0.40
		04.00-05.00	0.53
		05.00-06.00	< 0.40
		06.00-07.00	0.65
		07.00-08.00	1.87
		08.00-09.00	1.38
		09.00-10.00	0.55
		Max (1 ชั่วโมง)	1.87
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.51
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง) ⁽¹⁾	≤ 120
		LOQ ⁽²⁾	0.40

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO₂ Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/17

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

- จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พริวเจอร์ฟาร์ค อาคาร 1))
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน พลิท คอนโดมิเนียม วิลลิส-พริวเจอร์ฟาร์ค อาคาร C ซอยวิลลิส-นครนายก 8 ตำบลปะราชิโยชัย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กรกฎาคม 2569
- วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
- เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
- ปรับความถูกต้อง วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, หมออายุ วันที่ 29 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



[Signature]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/17

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ					
	ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (เพนิน เพนิน คอนโดมิเนียม วิลลิส-พริวเจอร์ฟาร์ค อาคาร 1))					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV ⁽¹⁾ (mm/s)	Frequency (Hz)
29 มิถุนายน 2569						
11.19	0.519	17.26	1.051	28.73	0.675	26.27
13.44	0.433	32.72	1.423	12.91	1.223	62.59
14.28	0.523	13.13	1.374	13.34	0.723	25.61
15.30	0.389	13.66	1.122	12.76	0.810	84.53
16.31	0.420	13.60	1.217	13.38	0.787	21.24
30 มิถุนายน 2569						
08.14	0.381	17.90	1.214	14.72	0.880	23.03
09.50	0.420	13.37	1.302	13.41	0.762	24.52
11.02	0.357	12.83	1.091	12.52	0.788	19.92
LOC ⁽²⁾	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ⁽¹⁾ = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

⁽²⁾ = Limit of quantitation (ปริมาณค่าสุดที่สามารถตรวจหาได้ในเชิงปริมาณ)

[Signature]

(นางสาวกัญญาวีร์ พิจาวา)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattanaorn
(นางสาวรัตนภรณ์ รัตนศิริสุข)
ผู้ตรวจ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธนวิทย์ เอี่ยมเสนา

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/17

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบเสียงและฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

ผลการทดสอบเสียงในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
- สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพนิน พลิท คอนโดมิเนียม วิลลิส-พริวเจอร์ฟาร์ค อาคาร C ซอยวิลลิส-นครนายก 8 ตำบลปะราชิโยชัย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กรกฎาคม 2569
- วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
- เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-22-003

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



จอมแสดงผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) บริเวณด้านหน้าโครงการ

[Signature]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/32

ผลการทดสอบ				
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
1	1-2 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	69	-
		12.00-13.00	68	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	63	-
		20.00-21.00	65	-
		21.00-22.00	67	-
		22.00-23.00	63	-
		23.00-00.00	62	-
		00.00-01.00	62	-
		01.00-02.00	61	-
		02.00-03.00	59	-
		03.00-04.00	59	-
		04.00-05.00	61	-
		05.00-06.00	63	-
		06.00-07.00	62	-
		07.00-08.00	64	-
		08.00-09.00	63	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	67	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	61	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)				
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
2	2-3 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	65	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	60	-
		15.00-16.00	68	-
		16.00-17.00	69	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	61	-
		20.00-21.00	64	-
		21.00-22.00	66	-
		22.00-23.00	67	-
		23.00-00.00	69	-
		00.00-01.00	66	-
		01.00-02.00	65	-
		02.00-03.00	63	-
		03.00-04.00	68	-
		04.00-05.00	68	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	65	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	66	-
		09.00-10.00	66	-
		10.00-11.00	65	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	62	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)				
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
3	3-4 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	66	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	68	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	65	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)				
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
4	4-5 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	66	-
		13.00-14.00	67	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	69	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	68	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(1)}$	65	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)				
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
5	5-6 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	66	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	69	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	68	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	67	-
		L _{avg} 24 hrs. ⁽¹⁾	64	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ทนาย

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)				
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
6	6-7 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	69	-
		12.00-13.00	67	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	67	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	69	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	70	-
		09.00-10.00	69	-
		10.00-11.00	68	-
		L _{avg} 24 hrs. ⁽¹⁾	64	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ทนาย

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)				
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
7	7-8 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	68	-
		12.00-13.00	68	-
		13.00-14.00	68	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	69	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	69	-
		00.00-01.00	69	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	68	-
		10.00-11.00	67	-
		L _{avg} 24 hrs. ⁽¹⁾	64	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ทนาย

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)				
ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr.	
8	8-9 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	62	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	63	-
		18.00-19.00	65	-
		19.00-20.00	66	-
		20.00-21.00	67	-
		21.00-22.00	65	-
		22.00-23.00	67	-
		23.00-00.00	67	-
		00.00-01.00	65	-
		01.00-02.00	66	-
		02.00-03.00	68	-
		03.00-04.00	66	-
		04.00-05.00	66	-
		05.00-06.00	66	-
		06.00-07.00	67	-
		07.00-08.00	66	-
		08.00-09.00	65	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	63	-
		L _{avg} 24 hrs. ⁽¹⁾	66	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ทนาย

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
9	9-10 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	61	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	61	-
		14:00-15:00	65	-
		15:00-16:00	68	-
		16:00-17:00	68	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	68	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	66	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	66	-
		01:00-02:00	67	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	66	-
		04:00-05:00	64	-
		05:00-06:00	64	-
		06:00-07:00	65	-
		07:00-08:00	63	-
		08:00-09:00	61	-
		09:00-10:00	62	-
		10:00-11:00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(T)}$	66	≤ 70

หมายเหตุ: ^(T) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
10	10-11 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	62	-
		12:00-13:00	62	-
		13:00-14:00	64	-
		14:00-15:00	66	-
		15:00-16:00	69	-
		16:00-17:00	69	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	68	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	67	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	69	-
		00:00-01:00	67	-
		01:00-02:00	68	-
		02:00-03:00	70	-
		03:00-04:00	68	-
		04:00-05:00	67	-
		05:00-06:00	66	-
		06:00-07:00	67	-
		07:00-08:00	65	-
		08:00-09:00	63	-
		09:00-10:00	62	-
		10:00-11:00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(T)}$	68	≤ 70

หมายเหตุ: ^(T) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
11	11-12 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	64	-
		12:00-13:00	61	-
		13:00-14:00	66	-
		14:00-15:00	66	-
		15:00-16:00	68	-
		16:00-17:00	68	-
		17:00-18:00	65	-
		18:00-19:00	67	-
		19:00-20:00	68	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	66	-
		22:00-23:00	68	-
		23:00-00:00	69	-
		00:00-01:00	66	-
		01:00-02:00	64	-
		02:00-03:00	62	-
		03:00-04:00	63	-
		04:00-05:00	61	-
		05:00-06:00	61	-
		06:00-07:00	64	-
		07:00-08:00	63	-
		08:00-09:00	61	-
		09:00-10:00	61	-
		10:00-11:00	64	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(T)}$	67	≤ 70

หมายเหตุ: ^(T) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
12	12-13 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	63	-
		12:00-13:00	66	-
		13:00-14:00	68	-
		14:00-15:00	66	-
		15:00-16:00	67	-
		16:00-17:00	67	-
		17:00-18:00	68	-
		18:00-19:00	69	-
		19:00-20:00	65	-
		20:00-21:00	68	-
		21:00-22:00	69	-
		22:00-23:00	70	-
		23:00-00:00	68	-
		00:00-01:00	69	-
		01:00-02:00	65	-
		02:00-03:00	68	-
		03:00-04:00	68	-
		04:00-05:00	66	-
		05:00-06:00	67	-
		06:00-07:00	67	-
		07:00-08:00	65	-
		08:00-09:00	64	-
		09:00-10:00	65	-
		10:00-11:00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hr}^{(T)}$	67	≤ 70

หมายเหตุ: ^(T) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kanjan

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{Aeq, 1 hr.}	
13	13-14 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	64	-
		20.00-21.00	64	-
		21.00-22.00	63	-
		22.00-23.00	65	-
		23.00-00.00	65	-
		00.00-01.00	63	-
		01.00-02.00	64	-
		02.00-03.00	65	-
		03.00-04.00	65	-
		04.00-05.00	63	-
		05.00-06.00	63	-
		06.00-07.00	62	-
		07.00-08.00	59	-
		08.00-09.00	60	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	63	-
		L _{Aeq, 24 hr.} ⁽¹⁾	64	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{Aeq, 1 hr.}	
14	14-15 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	62	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	67	-
		17.00-18.00	68	-
		18.00-19.00	68	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	69	-
		21.00-22.00	(1)	-
		22.00-23.00	(1)	-
		23.00-00.00	(1)	-
		00.00-01.00	(1)	-
		01.00-02.00	(1)	-
		02.00-03.00	(1)	-
		03.00-04.00	(1)	-
		04.00-05.00	(1)	-
		05.00-06.00	(1)	-
		06.00-07.00	(1)	-
		07.00-08.00	(1)	-
		08.00-09.00	(1)	-
		09.00-10.00	(1)	-
		10.00-11.00	(1)	-
		L _{Aeq, 24 hr.} ⁽²⁾	63	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึงช่วงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ไม่มีการตรวจวัดเสียง แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที Update Server

⁽²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{Aeq, 1 hr.} ⁽¹⁾	
15	15-16 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	(1)	-
		12.00-13.00	(1)	-
		13.00-14.00	(1)	-
		14.00-15.00	(1)	-
		15.00-16.00	(1)	-
		16.00-17.00	(1)	-
		17.00-18.00	(1)	-
		18.00-19.00	(1)	-
		19.00-20.00	(1)	-
		20.00-21.00	(1)	-
		21.00-22.00	(1)	-
		22.00-23.00	(1)	-
		23.00-00.00	(1)	-
		00.00-01.00	62	-
		01.00-02.00	60	-
		02.00-03.00	63	-
		03.00-04.00	62	-
		04.00-05.00	60	-
		05.00-06.00	61	-
		06.00-07.00	64	-
		07.00-08.00	65	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	68	-
		L _{Aeq, 24 hr.} ⁽²⁾	64	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00-00.00 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ไม่มีการตรวจวัดเสียง แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที Update Server

⁽²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{Aeq, 1 hr.}	
16	16-17 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	64	-
		20.00-21.00	64	-
		21.00-22.00	62	-
		22.00-23.00	64	-
		23.00-00.00	65	-
		00.00-01.00	65	-
		01.00-02.00	63	-
		02.00-03.00	65	-
		03.00-04.00	65	-
		04.00-05.00	64	-
		05.00-06.00	65	-
		06.00-07.00	66	-
		07.00-08.00	64	-
		08.00-09.00	63	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	64	-
		L _{Aeq, 24 hr.} ⁽¹⁾	67	≤ 70

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr	
17	17-18 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	60	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	63	-
		20.00-21.00	61	-
		21.00-22.00	64	-
		22.00-23.00	64	-
		23.00-00.00	61	-
		00.00-01.00	63	-
		01.00-02.00	64	-
		02.00-03.00	65	-
		03.00-04.00	63	-
		04.00-05.00	65	-
		05.00-06.00	65	-
		06.00-07.00	63	-
		07.00-08.00	63	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	62	-
		10.00-11.00	61	-
		L _{avg} 24 hr ⁽¹⁾	69	< 70

หมายเหตุ: (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr	
18	18-19 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	65	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	61	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	61	-
		18.00-19.00	63	-
		19.00-20.00	64	-
		20.00-21.00	63	-
		21.00-22.00	65	-
		22.00-23.00	65	-
		23.00-00.00	62	-
		00.00-01.00	64	-
		01.00-02.00	65	-
		02.00-03.00	66	-
		03.00-04.00	64	-
		04.00-05.00	65	-
		05.00-06.00	66	-
		06.00-07.00	64	-
		07.00-08.00	64	-
		08.00-09.00	65	-
		09.00-10.00	62	-
		10.00-11.00	63	-
		L _{avg} 24 hr ⁽¹⁾	69	< 70

หมายเหตุ: (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr	
19	19-20 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	66	-
		12.00-13.00	66	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	66	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	63	-
		20.00-21.00	63	-
		21.00-22.00	64	-
		22.00-23.00	64	-
		23.00-00.00	64	-
		00.00-01.00	64	-
		01.00-02.00	64	-
		02.00-03.00	65	-
		03.00-04.00	64	-
		04.00-05.00	65	-
		05.00-06.00	65	-
		06.00-07.00	65	-
		07.00-08.00	65	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	62	-
		L _{avg} 24 hr ⁽¹⁾	68	< 70

หมายเหตุ: (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			L _{avg} 1 hr	
20	20-21 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	63	-
		12.00-13.00	62	-
		13.00-14.00	60	-
		14.00-15.00	59	-
		15.00-16.00	59	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	64	-
		18.00-19.00	64	-
		19.00-20.00	64	-
		20.00-21.00	60	-
		21.00-22.00	61	-
		22.00-23.00	62	-
		23.00-00.00	59	-
		00.00-01.00	60	-
		01.00-02.00	61	-
		02.00-03.00	62	-
		03.00-04.00	60	-
		04.00-05.00	61	-
		05.00-06.00	62	-
		06.00-07.00	65	-
		07.00-08.00	65	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	66	-
		L _{avg} 24 hr ⁽¹⁾	66	< 70

หมายเหตุ: (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
21	21-22 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	65	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	68	-
		16.00-17.00	68	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	63	-
		20.00-21.00	63	-
		21.00-22.00	63	-
		22.00-23.00	65	-
		23.00-00.00	65	-
		00.00-01.00	63	-
		01.00-02.00	64	-
		02.00-03.00	66	-
		03.00-04.00	66	-
		04.00-05.00	64	-
		05.00-06.00	65	-
		06.00-07.00	66	-
		07.00-08.00	63	-
		08.00-09.00	62	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	63	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(2)}$	68	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kang

รายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
22	22-23 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	63	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	65	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	62	-
		20.00-21.00	63	-
		21.00-22.00	63	-
		22.00-23.00	63	-
		23.00-00.00	63	-
		00.00-01.00	65	-
		01.00-02.00	65	-
		02.00-03.00	65	-
		03.00-04.00	65	-
		04.00-05.00	65	-
		05.00-06.00	65	-
		06.00-07.00	65	-
		07.00-08.00	64	-
		08.00-09.00	63	-
		09.00-10.00	61	-
		10.00-11.00	61	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(2)}$	64	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kang

รายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
23	23-24 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	62	-
		13.00-14.00	62	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	62	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	63	-
		20.00-21.00	63	-
		21.00-22.00	64	-
		22.00-23.00	64	-
		23.00-00.00	64	-
		00.00-01.00	64	-
		01.00-02.00	64	-
		02.00-03.00	65	-
		03.00-04.00	65	-
		04.00-05.00	65	-
		05.00-06.00	65	-
		06.00-07.00	65	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	67	-
		09.00-10.00	66	-
		10.00-11.00	65	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(2)}$	64	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kang

รายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
24	24-25 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	61	-
		13.00-14.00	61	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	65	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	63	-
		18.00-19.00	64	-
		19.00-20.00	64	-
		20.00-21.00	64	-
		21.00-22.00	65	-
		22.00-23.00	65	-
		23.00-00.00	66	-
		00.00-01.00	66	-
		01.00-02.00	66	-
		02.00-03.00	66	-
		03.00-04.00	66	-
		04.00-05.00	66	-
		05.00-06.00	67	-
		06.00-07.00	67	-
		07.00-08.00	66	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	66	-
		10.00-11.00	65	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}^{(2)}$	67	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Kang

รายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
25	25-26 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	67	-
		13.00-14.00	64	-
		14.00-15.00	61	-
		15.00-16.00	63	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	66	-
		18.00-19.00	64	-
		19.00-20.00	61	-
		20.00-21.00	62	-
		21.00-22.00	60	-
		22.00-23.00	62	-
		23.00-00.00	64	-
		00.00-01.00	65	-
		01.00-02.00	67	-
		02.00-03.00	63	-
		03.00-04.00	61	-
		04.00-05.00	62	-
		05.00-06.00	63	-
		06.00-07.00	65	-
		07.00-08.00	65	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	63	-
		10.00-11.00	65	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}$	66	≤ 70

หมายเหตุ : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



รายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
26	26-27 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	66	-
		14.00-15.00	67	-
		15.00-16.00	61	-
		16.00-17.00	61	-
		17.00-18.00	62	-
		18.00-19.00	62	-
		19.00-20.00	63	-
		20.00-21.00	63	-
		21.00-22.00	63	-
		22.00-23.00	64	-
		23.00-00.00	64	-
		00.00-01.00	64	-
		01.00-02.00	65	-
		02.00-03.00	66	-
		03.00-04.00	67	-
		04.00-05.00	67	-
		05.00-06.00	60	-
		06.00-07.00	61	-
		07.00-08.00	62	-
		08.00-09.00	59	-
		09.00-10.00	60	-
		10.00-11.00	60	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}$	64	≤ 70

หมายเหตุ : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



รายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
27	27-28 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	66	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	65	-
		15.00-16.00	67	-
		16.00-17.00	68	-
		17.00-18.00	65	-
		18.00-19.00	65	-
		19.00-20.00	65	-
		20.00-21.00	65	-
		21.00-22.00	65	-
		22.00-23.00	65	-
		23.00-00.00	65	-
		00.00-01.00	67	-
		01.00-02.00	65	-
		02.00-03.00	67	-
		03.00-04.00	66	-
		04.00-05.00	67	-
		05.00-06.00	66	-
		06.00-07.00	65	-
		07.00-08.00	65	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	66	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}$	66	≤ 70

หมายเหตุ : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



รายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			$L_{Aeq, 1 hr}$	
28	28-29 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	61	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	65	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	64	-
		17.00-18.00	60	-
		18.00-19.00	61	-
		19.00-20.00	61	-
		20.00-21.00	62	-
		21.00-22.00	62	-
		22.00-23.00	64	-
		23.00-00.00	63	-
		00.00-01.00	64	-
		01.00-02.00	65	-
		02.00-03.00	65	-
		03.00-04.00	67	-
		04.00-05.00	67	-
		05.00-06.00	61	-
		06.00-07.00	58	-
		07.00-08.00	65	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	66	-
		10.00-11.00	66	-
		$L_{Aeq, 24 hrs}$	64	≤ 70

หมายเหตุ : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



รายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
29	29-30 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	64	-
		12.00-13.00	63	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	66	-
		15.00-16.00	71	-
		16.00-17.00	72	-
		17.00-18.00	72	-
		18.00-19.00	71	-
		19.00-20.00	71	-
		20.00-21.00	67	-
		21.00-22.00	65	-
		22.00-23.00	66	-
		23.00-00.00	67	-
		00.00-01.00	65	-
		01.00-02.00	67	-
		02.00-03.00	66	-
		03.00-04.00	67	-
		04.00-05.00	63	-
		05.00-06.00	65	-
		06.00-07.00	67	-
		07.00-08.00	66	-
		08.00-09.00	64	-
		09.00-10.00	65	-
		10.00-11.00	68	-
		Leq, 24 hr. ⁽¹⁾	68	≤ 70

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

30/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)	เวลา	ผลการทดสอบ (dB (A))	ค่ามาตรฐาน (dB (A))
			Leq, 1 hr.	
31	30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2569	11.00-12.00	67	-
		12.00-13.00	64	-
		13.00-14.00	63	-
		14.00-15.00	62	-
		15.00-16.00	64	-
		16.00-17.00	66	-
		17.00-18.00	67	-
		18.00-19.00	67	-
		19.00-20.00	68	-
		20.00-21.00	68	-
		21.00-22.00	68	-
		22.00-23.00	68	-
		23.00-00.00	68	-
		00.00-01.00	68	-
		01.00-02.00	69	-
		02.00-03.00	69	-
		03.00-04.00	69	-
		04.00-05.00	69	-
		05.00-06.00	69	-
		06.00-07.00	69	-
		07.00-08.00	68	-
		08.00-09.00	68	-
		09.00-10.00	67	-
		10.00-11.00	66	-
		Leq, 24 hr. ⁽¹⁾	67	≤ 70

วิธีเก็บตัวอย่าง : Noise sensor

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

32/32

ผลการทดสอบในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม วิลล่า-พิกเจอร์พาร์ค อาคาร C
ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอสัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 10 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-22-003

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)



จอแสดงผลการตรวจวัด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณด้านหน้าโครงการ



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

1/32

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	19	8.9
1 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	23	10.2
1 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	23	13.7
1 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	28	18.8
1 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	24	20.0
1 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	27	21.1
1 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	46	27.2
1 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	44	25.7
1 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	39	23.3
1 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	38	20.2
1 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	38	23.2
1 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	33	21.0
1 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	27	16.4
2 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	34	21.3
2 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	36	28.7
2 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	46	25.9
2 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	47	26.9
2 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	54	29.9
2 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	62	34.7
2 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	59	33.1
2 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	60	33.4
2 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	48	27.4
2 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	37	21.4
2 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	25	19.7



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแนบเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

2/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดน่าน 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโง้งน้อย อำเภอกระทุงเข่น
จังหวัดน่าน 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
2 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	26	16.3
2 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	26	15.6
2 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	27	16.5
2 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	30	18.0
2 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	31	18.8
2 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	31	19.8
2 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	46	34.0
2 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	54	38.5
2 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	54	38.3
2 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	29	18.8
2 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	30	13.3
2 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	30	14.2
2 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	22	14.8
3 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	21	8.6
3 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	23	7.3
3 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	20	9.5
3 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	21	7.6
3 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	33	8.0
3 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	32	13.3
3 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	25	16.3
3 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	20	10.8
3 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	27	6.8
3 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	21	4.9
3 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	16	6.6

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างไม่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

3/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดน่าน 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโง้งน้อย อำเภอกระทุงเข่น
จังหวัดน่าน 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
3 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	20	8.8
3 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	22	10.3
3 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	38	23.4
3 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	35	21.8
3 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	29	16.2
3 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	34	21.0
3 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	29	15.9
3 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	29	11.3
3 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	19	11.1
3 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	18	10.3
3 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	21	12.4
3 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	17	10.0
3 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	15	7.8
4 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	25	15.6
4 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	27	16.5
4 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	32	20.0
4 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	24	15.1
4 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	18	10.2
4 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	24	15.1
4 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	26	16.9
4 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	15	7.9
4 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	15	7.4
4 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	16	8.8
4 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	17	9.4

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างไม่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดน่าน 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโง้งน้อย อำเภอกระทุงเข่น
จังหวัดน่าน 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
4 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	25	10.6
4 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	26	11.7
4 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	23	8.6
4 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	25	9.9
4 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	22	7.5
4 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	23	8.5
4 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	24	9.2
4 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	23	7.9
4 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	25	10.1
4 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	26	11.6
4 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	24	9.4
4 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	25	10.2
4 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	25	10.7
5 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	25	10.8
5 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	30	15.6
5 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	23	7.9
5 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	22	7.6
5 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	25	9.9
5 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	22	7.4
5 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	29	14.0
5 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	35	20.1
5 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	29	14.0
5 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	25	10.0
5 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	25	10.0

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างไม่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

5/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโง้ง อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดน่าน 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโง้งน้อย อำเภอกระทุงเข่น
จังหวัดน่าน 74130
Tel. 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
5 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	23	11.9
5 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	21	10.9
5 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	24	12.7
5 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	26	13.7
5 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	25	13.9
5 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	26	14.5
5 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	23	12.4
5 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	22	11.6
5 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	23	11.6
5 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	20	9.4
5 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	21	10.1
5 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	20	8.9
5 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	20	9.8
6 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	22	10.8
6 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	22	11.3
6 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	21	10.4
6 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	22	10.7
6 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	23	11.7
6 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	24	12.6
6 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	26	14.1
6 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	24	12.8
6 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	25	13.4
6 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	26	14.6
6 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	25	13.5

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างไม่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6/32



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 74130
โทร : 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
6 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	31	13.9
6 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	27	10.2
6 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	27	10.2
6 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	26	8.8
6 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	31	14.1
6 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	32	14.9
6 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	26	9.4
6 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	25	8.4
6 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	21	3.9
6 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	25	7.7
6 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	29	12.0
6 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	25	7.7
6 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	24	7.4
7 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	28	10.9
7 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	32	15.2
7 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	30	13.3
7 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	25	7.6
7 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	22	5.2
7 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	24	7.4
7 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	25	8.3
7 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	25	7.7
7 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	24	7.4
7 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	24	7.6
7 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	25	8.2

Kongkiat

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7/32



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 74130
โทร : 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
7 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	25	11.5
7 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	26	12.4
7 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	27	12.7
7 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	26	12.5
7 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	20	8.6
7 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	25	11.9
7 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	28	13.8
7 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	29	15.1
7 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	26	12.1
7 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	26	12.5
7 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	26	12.2
7 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	26	12.0
7 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	22	10.1
8 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	26	12.3
8 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	27	13.0
8 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	28	14.2
8 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	26	12.4
8 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	26	12.6
8 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	29	15.2
8 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	31	16.2
8 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	28	14.0
8 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	26	12.4
8 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	28	14.2
8 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	33	17.6

Kongkiat

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

8/32



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 74130
โทร : 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
8 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	29	16.3
8 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	26	14.0
8 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	35	20.9
8 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	29	16.5
8 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	33	19.6
8 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	35	21.1
8 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	39	23.4
8 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	35	21.3
8 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	27	14.8
8 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	26	14.6
8 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	28	15.5
8 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	29	16.8
8 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	29	17.2
9 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	28	15.5
9 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	27	15.2
9 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	28	15.9
9 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	30	16.8
9 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	29	16.2
9 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	29	16.7
9 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	32	18.3
9 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	29	16.2
9 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	27	15.5
9 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	26	14.4
9 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	30	17.0

Kongkiat

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

9/32



บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 74130
โทร : 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
9 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	29	13.6
9 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	31	15.5
9 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	33	16.9
9 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	31	15.3
9 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	25	10.4
9 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	28	12.5
9 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	30	15.2
9 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	38	21.3
9 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	46	27.3
9 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	48	27.6
9 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	43	24.4
9 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	43	24.0
9 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	35	18.2
10 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	31	14.6
10 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	31	15.7
10 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	34	17.4
10 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	37	19.8
10 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	48	26.1
10 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	33	17.0
10 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	30	13.7
10 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	27	11.9
10 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	27	12.2
10 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	29	13.7
10 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	29	18.6

Kongkiat

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
10 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	29	16.1
10 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	28	15.1
10 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	30	16.9
10 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	27	14.2
10 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	25	13.0
10 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	20	13.3
10 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	28	16.0
10 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	31	17.9
10 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	32	18.8
10 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	34	20.1
10 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	33	19.7
10 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	29	15.9
10 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	28	15.6
11 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	32	18.7
11 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	41	26.0
11 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	29	16.3
11 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	31	17.9
11 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	32	18.9
11 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	57	35.9
11 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	49	29.9
11 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	42	26.0
11 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	50	33.0
11 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	28	15.7
11 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	27	12.3

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

11/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
11 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	31	15.4
11 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	43	24.0
11 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	34	17.0
11 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	33	17.3
11 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	30	14.3
11 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	27	11.9
11 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	27	12.1
11 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	27	12.4
11 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	31	15.6
11 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	34	18.0
11 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	35	18.0
11 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	35	18.1
11 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	30	14.7
12 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	31	15.9
12 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	29	13.7
12 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	31	15.0
12 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	34	18.0
12 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	36	18.9
12 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	48	28.1
12 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	42	24.5
12 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	28	13.5
12 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	32	16.4
12 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	33	17.7
12 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	29	13.9

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

12/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
12 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	32	16.6
12 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	37	21.8
12 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	28	12.2
12 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	33	17.3
12 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	26	10.1
12 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	27	11.1
12 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	32	16.3
12 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	26	10.2
12 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	26	10.0
12 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	26	10.4
12 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	27	11.6
12 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	29	13.5
12 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	45	29.9
13 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	45	29.6
13 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	41	25.5
13 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	43	27.2
13 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	39	23.6
13 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	40	24.8
13 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	32	16.2
13 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	28	12.8
13 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	26	10.6
13 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	33	17.3
13 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	27	11.0
13 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	31	15.3

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

13/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
13 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	36	20.0
13 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	68	34.5
13 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	30	14.7
13 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	28	12.8
13 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	30	14.6
13 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	35	15.5
13 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	37	18.2
13 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	39	19.9
13 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	34	14.4
13 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	30	11.0
13 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	28	8.3
13 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	41	22.0
13 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	37	18.3
14 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	39	19.7
14 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	35	15.6
14 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	40	20.4
14 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	33	14.1
14 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	28	8.7
14 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	25	8.9
14 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	28	12.1
14 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	34	17.9
14 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	27	11.5
14 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	28	12.6
14 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	27	11.8

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

14/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
14 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	27	11.4
14 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	25	8.9
14 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	20	4.7
14 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	26	10.3
14 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	27	11.3
14 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	24	7.9
14 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	29	13.1
14 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	25	9.8
14 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	29	13.8
14 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	24	8.5
14 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	(*)	(*)
14 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	(*)	(*)
14 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	(*)	(*)

หมายเหตุ (*) : ในช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึงช่วงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ที่ Update Server

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

15/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
15 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	(*)	(*)
15 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	(*)	(*)
16 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	33	13.7
16 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	39	16.8
16 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	42	18.7
16 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	47	21.8
16 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	48	22.2
16 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	49	22.7
16 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	50	22.9
16 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	47	21.9
16 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	43	19.7
16 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	53	27.7
16 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	56	29.2

หมายเหตุ (*) : ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00-00.00 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time monitoring device) เนื่องจากเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ที่ Update Server

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

16/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
16 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	49	29.9
16 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	44	26.7
16 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	46	27.1
16 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	53	33.1
16 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	49	29.2
16 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	47	28.3
16 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	44	25.9
16 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	42	24.7
16 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	40	24.1
16 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	30	18.6
16 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	17	10.2
16 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	17	10.6
16 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	17	10.1
17 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	20	12.2
17 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	17	10.4
17 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	16	9.9
17 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	16	9.4
17 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	16	9.1
17 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	19	11.5
17 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	21	13.3
17 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	26	16.2
17 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	35	21.0
17 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	43	25.3
17 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	54	32.4

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

17/32



ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
17 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	52	27.7
17 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	48	24.9
17 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	48	24.9
17 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	55	29.0
17 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	53	28.1
17 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	49	26.0
17 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	44	22.9
17 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	43	22.3
17 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	42	20.9
17 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	40	20.4
17 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	38	18.5
17 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	33	16.4
17 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	25	12.7
18 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	23	11.2
18 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	21	10.0
18 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	21	9.8
18 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	19	8.1
18 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	18	7.9
18 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	20	9.2
18 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	23	11.4
18 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	35	17.3
18 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	43	22.1
18 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	48	25.4
18 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	54	28.0

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

18/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโฆ้ง อำเภอสว่างพระ จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโฆ้งน้อย อำเภอสว่างพระ
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
18 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	55	26.2
18 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	51	24.1
18 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	49	22.2
18 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	55	25.9
18 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	47	21.3
18 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	39	17.4
18 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	24	8.2
18 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	27	10.4
18 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	29	11.5
18 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	25	9.3
18 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	24	7.8
18 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	24	7.6
18 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	25	9.0
19 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	25	9.2
19 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	27	10.7
19 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	29	12.3
19 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	31	13.3
19 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	33	14.2
19 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	34	14.4
19 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	30	12.6
19 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	38	16.5
19 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	34	14.9
19 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	29	11.9
19 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	32	12.6

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

19/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโฆ้ง อำเภอสว่างพระ จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโฆ้งน้อย อำเภอสว่างพระ
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
19 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	34	21.0
19 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	35	21.7
19 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	33	19.6
19 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	33	19.7
19 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	34	21.0
19 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	29	16.6
19 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	32	18.3
19 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	35	21.0
19 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	34	20.2
19 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	33	19.6
19 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	31	18.2
19 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	28	15.9
19 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	26	14.3
20 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	28	16.4
20 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	27	14.8
20 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	29	16.5
20 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	25	13.1
20 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	26	14.2
20 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	31	17.5
20 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	60	35.2
20 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	46	27.1
20 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	44	26.1
20 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	32	19.4
20 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	32	19.7

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

20/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโฆ้ง อำเภอสว่างพระ จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโฆ้งน้อย อำเภอสว่างพระ
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
20 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	34	19.8
20 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	35	20.3
20 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	36	20.8
20 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	39	22.9
20 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	44	24.8
20 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	43	24.8
20 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	45	25.7
20 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	63	35.9
20 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	71	37.6
20 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	58	32.7
20 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	56	31.8
20 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	58	32.8
20 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	62	35.6
21 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	28	15.4
21 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	33	19.1
21 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	34	19.8
21 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	35	20.1
21 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	34	20.1
21 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	33	19.3
21 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	65	32.4
21 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	76	38.0
21 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	75	37.3
21 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	62	29.8
21 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	79	41.0

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

21/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโฆ้ง อำเภอสว่างพระ จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโฆ้งน้อย อำเภอสว่างพระ
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
21 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	67	31.4
21 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	47	20.0
21 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	51	22.0
21 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	51	21.9
21 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	34	12.4
21 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	51	22.4
21 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	55	23.9
21 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	41	17.2
21 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	31	10.2
21 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	37	14.4
21 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	47	19.9
21 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	55	24.2
21 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	50	21.5
22 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	40	16.0
22 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	57	29.8
22 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	74	30.5
22 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	71	29.1
22 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	46	19.8
22 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	53	23.5
22 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	63	28.8
22 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	66	30.9
22 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	49	21.4
22 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	49	21.0
22 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	42	16.9

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

22/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดบึงกาฬ 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
22 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	42	25.4
22 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	46	26.9
22 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	43	25.3
22 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	46	26.8
22 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	45	26.4
22 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	41	25.0
22 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	34	20.6
22 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	32	12.6
22 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	27	10.2
22 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	28	14.6
22 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	34	20.3
22 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	35	21.3
22 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	37	23.6
23 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	30	17.0
23 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	29	15.3
23 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	25	12.2
23 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	22	9.0
23 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	26	12.4
23 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	28	14.6
23 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	32	18.9
23 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	35	22.3
23 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	44	30.4
23 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	42	28.4
23 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	43	32.2

Kanya

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

23/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดบึงกาฬ 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
23 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	54	30.8
23 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	55	31.7
23 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	48	27.5
23 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	40	23.6
23 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	38	22.6
23 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	40	23.6
23 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	36	21.1
23 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	32	24.0
23 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	20	8.3
23 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	22	9.8
23 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	22	9.4
23 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	25	11.9
23 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	26	12.5
24 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	30	14.6
24 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	29	15.5
24 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	30	16.1
24 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	34	19.3
24 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	37	22.3
24 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	31	24.7
24 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	32	22.1
24 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	40	24.5
24 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	56	33.3
24 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	60	35.3
24 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	61	35.7

Kanya

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

24/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดบึงกาฬ 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
24 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	57	26.3
24 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	49	21.8
24 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	46	20.5
24 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	45	19.6
24 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	44	19.0
24 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	39	15.8
24 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	36	14.6
24 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	29	11.6
24 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	25	8.4
24 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	25	8.8
24 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	25	8.9
24 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	26	9.2
24 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	27	9.4
25 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	26	9.0
25 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	26	10.0
25 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	28	10.5
25 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	25	8.5
25 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	27	9.3
25 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	45	19.1
25 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	48	20.7
25 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	40	16.8
25 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	32	13.0
25 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	32	12.7
25 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	33	13.3

Kanya

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

25/32



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดบึงกาฬ 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) (ug/m ³)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m ³)
25 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	39	21.3
25 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	37	20.2
25 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	35	19.0
25 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	37	19.9
25 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	41	22.5
25 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	48	27.0
25 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	37	13.6
25 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	34	14.8
25 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	44	24.3
25 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	60	28.0
25 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	69	36.2
25 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	53	23.7
25 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	58	27.3
26 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	64	32.7
26 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	48	20.0
26 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	46	12.2
26 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	35	12.4
26 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	37	14.2
26 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	40	15.6
26 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	45	17.9
26 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	45	18.2
26 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	39	14.5
26 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	45	17.8
26 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	41	16.2

Kanya

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

26/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
26 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	42	26.3
26 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	42	24.1
26 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	36	13.6
26 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	32	18.5
26 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	36	25.3
26 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	36	24.5
26 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	30	20.6
26 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	32	21.4
26 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	25	16.7
26 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	18	10.2
26 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	21	12.2
26 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	32	21.8
26 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	36	24.4
27 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	38	16.6
27 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	45	20.7
27 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	63	29.8
27 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	76	32.1
27 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	71	30.2
27 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	63	30.1
27 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	61	28.5
27 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	29	10.8
27 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	27	15.4
27 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	34	13.2
27 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	45	19.8

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบเพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

27/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
27 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	63	33.4
27 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	43	23.7
27 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	72	36.2
27 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	46	24.4
27 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	49	26.5
27 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	48	26.3
27 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	41	25.3
27 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	35	20.3
27 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	33	18.6
27 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	32	18.4
27 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	31	16.6
27 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	34	18.9
27 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	33	18.6
28 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	31	17.4
28 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	31	16.4
28 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	26	12.0
28 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	26	12.1
28 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	25	11.7
28 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	37	21.9
28 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	47	33.6
28 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	45	33.0
28 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	32	25.5
28 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	35	18.9
28 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	32	18.4

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบเพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

28/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
28 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	29	13.0
28 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	38	18.8
28 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	29	11.5
28 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	29	12.4
28 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	29	12.4
28 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	30	13.8
28 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	38	19.7
28 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	34	17.3
28 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	25	13.8
28 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	17	7.2
28 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	19	7.8
28 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	20	9.2
28 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	21	9.3
29 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	14	4.2
29 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	19	8.7
29 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	36	21.7
29 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	36	22.1
29 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	36	21.2
29 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	35	21.7
29 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	50	29.0
29 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	45	26.6
29 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	39	23.1
29 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	27	15.4
29 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	32	19.4

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบเพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

29/32

**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจ็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทนิล อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
29 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	33	15.8
29 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	33	15.7
29 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	39	18.4
29 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	53	27.4
29 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	31	12.9
29 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	29	11.9
29 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	33	18.0
29 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	30	15.6
29 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	27	12.0
29 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	28	13.8
29 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	31	16.3
29 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	31	16.1
29 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	29	14.0
30 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	32	17.6
30 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	30	15.3
30 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	28	13.0
30 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	26	11.9
30 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	30	15.7
30 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	24	9.6
30 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	31	18.0
30 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	31	19.2
30 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	21	10.8
30 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	14	12.1
30 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	18	13.4

ในรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกในรายงานผลการทดสอบเพื่อใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

30/32

ผลการทดสอบ (ต่อ)			
วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
30 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	22	6.6
30 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	27	11.5
30 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	29	13.6
30 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	26	10.2
30 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	31	15.2
30 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	29	13.4
30 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	30	14.5
30 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	26	10.2
30 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	31	15.6
30 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	31	15.3
30 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	29	13.3
30 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	29	13.4
30 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	30	15.0
1 กรกฎาคม 2569	00.00-01.00	30	15.0
1 กรกฎาคม 2569	01.00-02.00	30	14.7
1 กรกฎาคม 2569	02.00-03.00	30	14.2
1 กรกฎาคม 2569	03.00-04.00	39	23.4
1 กรกฎาคม 2569	04.00-05.00	30	14.5
1 กรกฎาคม 2569	05.00-06.00	41	26.1
1 กรกฎาคม 2569	06.00-07.00	43	28.1
1 กรกฎาคม 2569	07.00-08.00	45	30.1
1 กรกฎาคม 2569	08.00-09.00	41	25.4
1 กรกฎาคม 2569	09.00-10.00	37	21.3
1 กรกฎาคม 2569	10.00-11.00	36	20.3

PM-10 Sensors, PM-2.5 Sensors



วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-10 Sensors, PM-2.5 Sensors

Kanyer

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น


ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

31/32



การประเมินผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร

ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 5 การประเมินผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร
วันที่ 15-19 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การประเมินผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 6 การประเมินผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร
วันที่ 19-22 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การประเมินผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 3 การประเมินผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การประเมินผลการทดสอบเสียงทั่วไปด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 4 การประเมินผลการทดสอบเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบถาวร
วันที่ 12-15 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 9 การแสดงผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 29 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณอนุภาคขนาดเล็ก (PM-10) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM_{10} ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 10 ผลการตรวจวัดปริมาณอนุภาคขนาดเล็ก PM_{10} ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 7 การแสดงผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 22-26 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ $L_{Aeq, 1hr}$ ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 8 การแสดงผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 26-29 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 13 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 12-13 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านใต้)

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 14 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 15-19 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านใต้)

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 11 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 5-8 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านใต้)

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 12 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 8-12 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านใต้)



สำนักงาน : เขต 31/8 พย 13 ศาลาภิรมย์ อิมบิสมาราม จังหวัดระยอง 73210
 โทรศัพท์ : เขต 219/43 พย 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอัมพวัน อำเภอกันทรลักษ์
 จังหวัดลพบุรี 74130
 Tel: 02-441-7100-99

Time	PM10 (19-20/6/99) [µg/m³]	PM10 (20-21/6/99) [µg/m³]	PM10 (21-22/6/99) [µg/m³]
11:00-12:00	30	30	30
12:00-13:00	30	30	30
13:00-14:00	30	30	30
14:00-15:00	30	30	30
15:00-16:00	30	30	30
16:00-17:00	30	30	30
17:00-18:00	30	30	30
18:00-19:00	30	30	30
19:00-20:00	30	30	30
20:00-21:00	30	30	30
21:00-22:00	30	30	30
22:00-23:00	30	30	30
23:00-00:00	30	30	30
00:00-01:00	30	30	30
01:00-02:00	30	30	30
02:00-03:00	30	30	30
03:00-04:00	30	30	30
04:00-05:00	30	30	30
05:00-06:00	30	30	30
06:00-07:00	30	30	30
07:00-08:00	30	30	30
08:00-09:00	30	30	30
09:00-10:00	30	30	30
10:00-11:00	30	30	30

บริษัท ซี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 31/2 หมู่ 13 ตำบลวัง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 73210
ศูนย์บริการ เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกขาม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 47130
จังหวัดอุบลราชธานี 41130
Tel. 02-441-7100-99

Time Interval	PM10 (22-23/6/69) [µg/m³]	PM10 (23-24/6/69) [µg/m³]	PM10 (24-25/6/69) [µg/m³]	PM10 (25-26/6/69) [µg/m³]
11:00-12:00	45	55	50	40
12:00-13:00	40	50	45	35
13:00-14:00	45	50	40	30
14:00-15:00	40	45	40	35
15:00-16:00	45	40	45	35
16:00-17:00	40	45	40	35
17:00-18:00	35	40	35	30
18:00-19:00	30	35	30	25
19:00-20:00	25	30	25	20
20:00-21:00	30	25	20	15
21:00-22:00	30	20	15	75
22:00-23:00	35	25	20	50
23:00-00:00	40	30	25	60
00:00-01:00	30	35	30	65
01:00-02:00	35	30	25	50
02:00-03:00	30	35	30	45
03:00-04:00	25	30	25	40
04:00-05:00	30	25	20	35
05:00-06:00	35	30	25	40
06:00-07:00	30	35	30	45
07:00-08:00	35	30	25	40
08:00-09:00	40	35	30	45
09:00-10:00	45	40	35	50
10:00-11:00	50	45	40	55

กราฟที่ 16 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-26 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ตามที่ได้)



Figure 1 is a bar chart comparing the concentration of PM₁₀ (µg/m³) at two stations in Bangkok, Thailand, over a 24-hour period from 11:00 to 10:00. The Y-axis represents the concentration of PM₁₀ in µg/m³, ranging from 0 to 90. The X-axis shows the time intervals. The legend indicates that the blue bars represent PM₁₀ (26-27/6/69) and the yellow bars represent PM₁₀ (27-28/6/69). The chart shows that PM₁₀ concentrations are generally higher at the PM₁₀ (26-27/6/69) station compared to the PM₁₀ (27-28/6/69) station, with a significant peak at 03:00 on June 27.


Time	PM ₁₀ (26-27/6/69) (µg/m ³)	PM ₁₀ (27-28/6/69) (µg/m ³)
11:00-12:00	65	40
12:00-13:00	40	35
13:00-14:00	70	30
14:00-15:00	50	30
15:00-16:00	50	40
16:00-17:00	45	35
17:00-18:00	40	30
18:00-19:00	45	35
19:00-20:00	35	30
20:00-21:00	35	25
21:00-22:00	30	20
22:00-23:00	35	25
23:00-00:00	35	25
00:00-01:00	35	25
01:00-02:00	35	25
02:00-03:00	35	25
03:00-04:00	35	25
04:00-05:00	35	25
05:00-06:00	35	25
06:00-07:00	35	25
07:00-08:00	35	25
08:00-09:00	35	25
09:00-10:00	35	25
10:00-11:00	35	25

บริษัท ซี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน: เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลวังจี้ อ.หนองปรือ จ.สุพรรณบุรี 73210
โทร./แฟกซ์: เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลอัมพวัน อ.อัมพวัน จ.สุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 74130
Tel. 02-441-7100-99

Time Interval	PM10 (30/6-17/69) [µg/m³]	PM10 (25-30/6/69) [µg/m³]
11:00-12:00	25	35
12:00-13:00	30	35
13:00-14:00	40	35
14:00-15:00	55	35
15:00-16:00	30	35
16:00-17:00	30	35
17:00-18:00	30	35
18:00-19:00	30	35
19:00-20:00	30	35
20:00-21:00	30	35
21:00-22:00	30	35
22:00-23:00	30	35
23:00-00:00	30	35
00:00-01:00	30	35
01:00-02:00	30	35
02:00-03:00	30	35
03:00-04:00	30	35
04:00-05:00	30	35
05:00-06:00	30	35
06:00-07:00	30	35
07:00-08:00	30	35
08:00-09:00	30	35
09:00-10:00	30	35
10:00-11:00	30	35


ภาพที่ 18 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-10 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
วันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




กราฟที่ 21 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
 วันที่ 8-12 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 22 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
 วันที่ 12-15 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 19 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
 วันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)


การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 20 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์
 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนเริ่มโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 25 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 22-26 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 26 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 26-29 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ




หมายเหตุ (*) - ในช่วงเวลา 11:00-00:00 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ไม่มีการตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time monitoring device) เนื่องจากยังไม่มีระบบอัตโนมัติที่ติดตั้ง Update Server

กราฟที่ 23 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 15-19 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

การแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ


ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 24 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ วันที่ 19-22 มิถุนายน 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)

ภาพแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 27 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที วันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2569 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการ ด้านทิศใต้)