

หลักฐานหนังสือนำเสนอรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิต



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ซิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่เทศบาลนครรังสิต)  
31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210 (สาขาที่เทศบาลนครรังสิต)  
Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th เลขที่ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ ๒๖๓๖๔  
E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๙  
www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐-1๐๖๕๔๓๐๕๔๓๓๘

C.E.M. 03-69-005

11 มีนาคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค  
อาคาร C (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ของบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม 2569

เรียน นายกเทศมนตรีนครรังสิต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/9224 ลงวันที่ 31 มีนาคม  
2568 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส  
คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ของบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค  
อาคาร C ของบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด  
- ระยะก่อสร้างทั่วไป จำนวน 1 เล่ม

ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/9224 ลงวันที่ 31  
มีนาคม 2568 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส  
คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ของบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด ได้เห็นชอบในรายงานการประเมินผล  
กระทบสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น โดยโครงการได้ยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งระบุให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่

ระยะรื้อถอน คุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศใต้  
(บริเวณพื้นที่รื้อถอน) และจุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)  
มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Total suspended particulate, Particulate matter (PM-10), Carbon monoxide (CO),  
Nitrogen dioxide (NO<sub>2</sub>), Sulfur dioxide (SO<sub>2</sub>) และ Total hydrocarbons (THC) ตรวจวัดจำนวน 1 ครั้ง ในระยะรื้อ  
ถอน โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิต รวมถึงตรวจวัด Particulate matter (PM-10) และ Particulate  
matter less than 2.5 microns (PM-2.5) บริเวณภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศใต้ โดยกำหนดให้แสดงผลการ  
ตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน

คุณภาพเสียงในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ใกล้กับพื้นที่รื้อถอน (ก่อนแนวรั้วโครงการ)  
มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ LAeq, 24 hrs., LAmax, 24 hrs. และค่าระดับเสียงรบกวน ตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผลการ  
ตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกสัปดาห์ และจุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิว  
เจอร์พาร์ค อาคาร 1) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ LAeq, 24 hrs., LAmax, 24 hrs. และค่าระดับเสียง  
รบกวน ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน  
รวมถึงตรวจวัด LAeq, 24 hrs. บริเวณภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศใต้ โดยกำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้า  
โครงการริมขอยรังสิต-นครนายก 8 แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน

ความสันเสเพื่อน...



**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**  
**C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.**

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

ความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด คือ ภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (โครงการเพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รัสติต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) โดยตรวจวัดทุกวัน ตลอดระยะเวลาเฝ้าระวัง

คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด : ส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บ่อดักขยะ/ตรวจคุณภาพน้ำ มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Biochemical oxygen demand (BOD), Total suspended solids (TSS), Settleable solids, Total dissolved solids (TDS), Sulfide, Oil & grease และ Total kjeldahl nitrogen (TKN) ตรวจวัดจำนวน 1 ครั้ง ในระยะเฝ้าระวัง

ระยะก่อสร้าง คุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้) มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Total suspended particulate, Particulate matter (PM-10) ตรวจวัดทุกวัน ในช่วงการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกเดือน สำหรับดัชนี Carbon monoxide (CO), Nitrogen dioxide (NO<sub>2</sub>), Sulfur dioxide (SO<sub>2</sub>) และ Total hydrocarbons (THC) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกเดือน และจุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัสติต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Total suspended particulate, Particulate matter (PM-10), Carbon monoxide (CO), Nitrogen dioxide (NO<sub>2</sub>), Sulfur dioxide (SO<sub>2</sub>) และ Total hydrocarbons (THC) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกเดือน รวมถึงตรวจวัด Particulate matter (PM-10) และ Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) บริเวณภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศใต้ โดยกำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

คุณภาพเสียงในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้) มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ L<sub>Aeq</sub>, 24 hrs., L<sub>Amax</sub>, 24 hrs. และค่าระดับเสียงรบกวน ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และจุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัสติต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ L<sub>Aeq</sub>, 24 hrs., L<sub>Amax</sub>, 24 hrs. และค่าระดับเสียงรบกวน ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงตรวจวัด L<sub>Aeq</sub>, 24 hrs. บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้) โดยกำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการริมซอยรังสิต-นครนายก 8 แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด คือ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้อาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รัสติต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)) ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกเดือน

คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด : ส่วนแยกกากของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บ่อดักขยะ/ตรวจคุณภาพน้ำ มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Biochemical oxygen demand (BOD), Total suspended solids (TSS), Settleable solids, Total dissolved solids (TDS), Sulfide, Oil & grease และ Total kjeldahl nitrogen (TKN) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ทั้งนี้...



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com


www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

ทั้งนี้ บริษัท วิถีไทย เรือลเอสเตท จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็น  
ผู้ดำเนินการตรวจวัดและเสนอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลน เฟลน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-  
พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C (ระยะก่อสร้างฐานราก) ของบริษัท วิถีไทย เรือลเอสเตท จำกัด ต่อเทศบาลนครรังสิต

บัดนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เฟลน เฟลน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ของบริษัท วิถีไทย เรือล  
เอสเตท จำกัด ระยะก่อสร้างทั่วไปประจำเดือนมกราคม 2569 จำนวน 1 เล่ม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผล  
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลน เฟลน พลัส คอนโดมิเนียม  
รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C

ขอแสดงความนับถือ



ผู้รับเอกสาร : จิ๋ว  
ตำแหน่ง : นางสาวจิ๋ว  
วันที่รับ : 17/3/69



# บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD. เทศบาลนครรังสิต

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001) เลขที่รบบอิเล็กทรอนิกส์.....

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhonpathom 73210 เลขที่.....

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th วันที่.....

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail: cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

C.E.M. 05-69-001

4 พฤษภาคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ของบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

เรียน นายกเทศมนตรีนครรังสิต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/9224 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2568 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ของบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ของบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด  
- ระยะก่อสร้างทั่วไป จำนวน 1 เล่ม

ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/9224 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2568 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C ของบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด ได้เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น โดยโครงการได้ยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งระบุให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่

ระยะรื้อถอน คุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศใต้ (บริเวณพื้นที่รื้อถอน) และจุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Total suspended particulate, Particulate matter (PM-10), Carbon monoxide (CO), Nitrogen dioxide (NO<sub>2</sub>), Sulfur dioxide (SO<sub>2</sub>) และ Total hydrocarbons (THC) ตรวจวัดจำนวน 1 ครั้ง ในระยะรื้อถอน โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิต รวมถึงตรวจวัด Particulate matter (PM-10) และ Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) บริเวณภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศใต้ โดยกำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลารื้อถอน

คุณภาพเสียงในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ใกล้กับพื้นที่รื้อถอน (ก่อนแนวรั้วโครงการ) มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ L<sub>Aeq</sub>, 24 hrs., L<sub>Amax</sub>, 24 hrs. และค่าระดับเสียงรบกวน ตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกสัปดาห์ และจุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ L<sub>Aeq</sub>, 24 hrs., L<sub>Amax</sub>, 24 hrs. และค่าระดับเสียงรบกวน ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน รวมถึงตรวจวัด L<sub>Aeq</sub>, 24 hrs. บริเวณภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศใต้ โดยกำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการริมขอยรังสิต-นครนายก 8 แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลารื้อถอน

ความสันสะท้อน...

ดิศพงษ์

- ๔ มิ.ย. ๒๕๖๙

ความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด คือ ภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (โครงการเพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) โดยตรวจวัดทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด : ส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บ่อดักขยะ/ตรวจคุณภาพน้ำ มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Biochemical oxygen demand (BOD), Total suspended solids (TSS), Settleable solids, Total dissolved solids (TDS), Sulfide, Oil & grease และ Total kjeldahl nitrogen (TKN) ตรวจวัดจำนวน 1 ครั้ง ในระยะรื้อถอน

ระยะก่อสร้าง คุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้) มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Total suspended particulate, Particulate matter (PM-10) ตรวจวัดทุกวัน ในช่วงการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกเดือน สำหรับดัชนี Carbon monoxide (CO), Nitrogen dioxide (NO<sub>2</sub>), Sulfur dioxide (SO<sub>2</sub>) และ Total hydrocarbons (THC) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกเดือน และจุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Total suspended particulate, Particulate matter (PM-10), Carbon monoxide (CO), Nitrogen dioxide (NO<sub>2</sub>), Sulfur dioxide (SO<sub>2</sub>) และ Total hydrocarbons (THC) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกเดือน รวมถึงตรวจวัด Particulate matter (PM-10) และ Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) บริเวณภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศใต้ โดยกำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

คุณภาพเสียงในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้) มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ L<sub>Aeq</sub>, 24 hrs., L<sub>Amax</sub>, 24 hrs. และค่าระดับเสียงรบกวน ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และจุดที่ 2 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1) (เลขที่ 108) ด้านทิศใต้หลังแนวรั้วโครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ L<sub>Aeq</sub>, 24 hrs., L<sub>Amax</sub>, 24 hrs. และค่าระดับเสียงรบกวน ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงตรวจวัด L<sub>Aeq</sub>, 24 hrs. บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้) โดยกำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการริมซอยรังสิต-นครนายก 8 แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด คือ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ใกล้อาคารชุดพักอาศัย (เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร 1)) ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครรังสิตทุกเดือน

คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด : ส่วนแยกกากของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บ่อดักขยะ/ตรวจคุณภาพน้ำ มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Biochemical oxygen demand (BOD), Total suspended solids (TSS), Settleable solids, Total dissolved solids (TDS), Sulfide, Oil & grease และ Total kjeldahl nitrogen (TKN) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ทั้งนี้...



**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**  
**C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.**

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com


www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

ทั้งนี้ บริษัท วิถีไทย เรียวเลสเทค จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและเสนอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C (ระยะก่อสร้างฐานราก) ของบริษัท วิถีไทย เรียวเลสเทค จำกัด ต่อเทศบาลนครรังสิต

บัดนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ของบริษัท วิถีไทย เรียวเลสเทค จำกัด ระยะก่อสร้างทั่วไปประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 เล่ม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เฟลีน เฟลีน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C

ขอแสดงความนับถือ



|                  |       |
|------------------|-------|
| เลขรับหนังสือ    | ..... |
| ชื่อผู้รับเอกสาร | ..... |
| ตำแหน่ง          | ..... |
| วันที่รับเอกสาร  | ..... |