



ภาคผนวก 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาคผนวก 2-1

ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการงานซ่อมบำรุง

Maintenance Management Procedure

Document Title : ALL-AMP-PR-002

Version A

Effective Date: 5 April 2022


Prepared by :



DVM AMPD

24 FEB 2022


Reviewed by :



AMD

28 FEB 2022

Approved by :



DMD

17 MAR 2022

Position

Date

Signature

(Used Only For Rail System)



ภาคผนวก 2-2

ตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สำหรับงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สำหรับงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ

ฉบับที่ 04/2568

BSP27a

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

จัดทำโดย :		OF/PL	13 / 11 / 68	
ตรวจสอบโดย :		STM/PL	13 / 11 / 68	
ตรวจสอบโดย :		DVM/RAP	13 / 11 / 68	
อนุมัติโดย :		DT/TSD	13 / 11 / 68	
	ชื่อ	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	วันที่	ลายเซ็น



ภาคผนวก 2-3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

ระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่อง
การรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
(Passenger Comment Handling)

หมายเลขเอกสาร : ALL-CRP-PR-004

ฉบับที่ F

วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 กรกฎาคม 2564

จัดทำโดย	:		DVM	<u>ว.ท.ด. 64.</u>	
ตรวจสอบโดย	:		AMD	<u>ว.ท.ด. 64</u>	
ตรวจสอบโดย	:		DMD	<u>7/8/2021</u>	
อนุมัติโดย	:		MD	<u>16 ก.ค. 2564</u>	
		ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)



ภาคผนวก 2-4

คำสั่งปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงชิงป้องกัน
ระบบ Sanitary Ware And Kitchen Sink


คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
ระบบงานสุขภัณฑ์
[Work Instruction for Preventive Maintenance
Sanitary Ware]

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-030

ฉบับที่ B

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 มีนาคม 2563

จัดทำโดย :
ตรวจสอบโดย :
ตรวจสอบโดย :
อนุมัติโดย :



ชื่อ

Engineer

03/03/2020

CE

03/03/2020

MGR

4 Mar. 2020

DVM

5/03/2020

ตำแหน่ง

วันที่

ลายมือชื่อ



เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวก 2-5

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำปี 2569

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

Location	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26
BL01-GRND-PDS-WWS-WWTP01	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1
BL01-GRND-PDS-WWS-WWTP02	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1
BL02-GRND-PDS-WWS-WWTP01	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1
BL03-GRND-PDS-WWS-WWTP01	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1	M1	M1
BL04-GRND-PDS-WWS-WWTP01	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1	M1
BL05-GRND-PDS-WWS-WWTP01	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1
BL06-GRND-PDS-WWS-WWTP01	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6
BL07-GRND-PDS-WWS-WWTP01	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1
BL08-GRND-PDS-WWS-WWTP01	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1
BL09-GRND-PDS-WWS-WWTP01			M6						Y1			
BL29-SRL5-PDS-WWS-WWTP01				M6						Y1		
BL29-SRL4-PDS-WWS-WWTP02				M6						Y1		
BL29-SRL4-PDS-WWS-WWTP03				M6						Y1		
BL30-GRND-PDS-WWS-WWTP01					M6						Y1	
BL31-GRND-PDS-WWS-WWTP01				M6						Y1		
BL32-GRND-PDS-WWS-WWTP01	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1
BL33-GRND-PDS-WWS-WWTP01		Y1						M6				
BL34-GRND-PDS-WWS-WWTP01			Y1						M6			
BL35-GRND-PDS-WWS-WWTP01				Y1						M6		
BL36-GRND-PDS-WWS-WWTP01					Y1						M6	
BL37-GRND-PDS-WWS-WWTP01						Y1						M6
BL38-GRND-PDS-WWS-WWTP01	M6						Y1					
DBL16-GRND-PDS-WWS-WWTP01	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL17-BASE-PDS-WWS-WWTP02	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL07-GRND-PDS-WWS-WWTP03	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL08-GRND-PDS-WWS-WWTP04	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL08-GRND-PDS-WWS-WWTP05	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL02-GRND-PDS-WWS-WWTP06	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL02-GRND-PDS-WWS-WWTP07	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL02-GRND-PDS-WWS-WWTP08	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL15-GRND-PDS-WWS-WWTP09	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL06-GRND-PDS-WWS-WWTP10	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL10-GRND-PDS-WWS-WWTP11	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
BSS04-GRND-PDS-WWS-WWTP12	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1
DBL05-GRND-PDS-WWS-WWTP13	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

PM Descrtiption	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26
PM Waste Water Treatment (BWA) BL11	Y1						M6					
PM Waste Water Treatment (BWA) BL12	Y1						M6					
PM Waste Water Treatment 01 (BWA) BL13		Y1						M6				
PM Waste Water Treatment 02 (BWA) BL13		Y1						M6				
PM Waste Water Treatment (BWA) BL14		Y1						M6				
PM Waste Water Treatment (BWA) BL15			Y1						M6			
PM Waste Water Treatment (BWA) BL16			Y1						M6			
PM Waste Water Treatment (BWA) BL17				Y1						M6		
PM Waste Water Treatment (BWA) BL25		M6						Y1				
PM Waste Water Treatment (BWA) BL26		M6						Y1				
PM Waste Water Treatment (BWA) BL27			M6						Y1			
PM Waste Water Treatment (BWA) BL28			M6						Y1			
PM Waste Water Treatment (BEM) BL18	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1	M1
PM Waste Water Treatment (BEM) BL19	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1
PM Waste Water Treatment (BEM) BL20	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1
PM Waste Water Treatment (BEM) BL21	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6
PM Waste Water Treatment (BEM) BL22	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6
PM Waste Water Treatment (BEM) BL23	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1
PM Waste Water Treatment (BEM) BL24	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1
PM Waste Water Treatment (BEM) PR15	M1	M1	Y1	M1	M1	M1	M1	M1	M6	M1	M1	M1
PM Waste Water Treatment 01 (BEM) DBR02	M1	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1
PM Waste Water Treatment 02 (BEM) DBR02	M1	M1	M1	M6	M1	M1	M1	M1	M1	Y1	M1	M1



ภาคผนวก 2-6

คำสั่งปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
ระบบบำบัดน้ำเสีย (สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
ระบบบำบัดน้ำเสีย (สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)

(Work Instruction for Preventive Maintenance
Waste Water Treatment Plant)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-040

ฉบับที่ : B

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ตุลาคม 2564

จัดทำโดย :		ENG	16/9/2021	
ตรวจสอบโดย :		CE WAT-BL2	11/6/2021	
:		MGR-BL2	27/9/64	
อนุมัติโดย :		DVM	1/10/2021	
ชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)



ภาคผนวก 2-7

เอกสารสนับสนุน เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการเดินรถ

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการเดินรถ

(Rule Book)

หมายเลขเอกสาร : ALL-SQP-SP-001

ฉบับที่ B

วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 พฤษภาคม 2565

จัดทำโดย :

DT

3 พฤษภาคม 65

ตรวจสอบโดย :

AMD

3 พฤษภาคม 65

ตรวจสอบโดย :

DMD

3 พฤษภาคม 65

อนุมัติโดย :

MD

3 พฤษภาคม 65

ชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่

ลายมือชื่อ

เอกสารระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)



ภาคผนวก 2-8


ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง แผนการอพยพกรณีฉุกเฉิน
ศูนย์ซ่อมบำรุงกัลปพฤกษ์

ระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่อง
แผนการอพยพกรณีฉุกเฉิน ศูนย์ซ่อมบำรุงกัลปพฤกษ์
Evacuation Plan in Depot Blue Line2

หมายเลขเอกสาร : BLL-MPP-PR-002

ฉบับที่ A

วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 กันยายน 2562

จัดทำโดย	:		CMC Act. DVM	<u>02/09/2562</u>	
ตรวจสอบโดย	:		AMD	<u>03/09/2562</u>	
อนุมัติโดย	:		DMD	<u>03/09/19</u>	
		ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)



ภาคผนวก 2-9




เอกสารสนับสนุน เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการจัดการ
เหตุการณ์ในระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เอกสารสนับสนุน
เรื่อง
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการจัดการเหตุการณ์
ในระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
(Emergency Call List Support Document)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SQP-SP-013

ฉบับที่ U

วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2563

จัดทำโดย : 
ตรวจสอบโดย : 
อนุมัติโดย : 

ชื่อ

DT/SMD

AMD/SQG

DMD

ตำแหน่ง

06 ก.พ. 2563
07 ก.พ. 2563
11 ก.พ. 2563
วันที่

ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)




ภาคผนวก 2-10

แผนผังศูนย์ซ่อมบำรุงกัลปพฤกษ์



แบบผัง ศูนย์ซ่อมบำรุงกัลปพฤกษ์

DEPOT STANDARD TRACK POSSESSION AREA





ภาคผนวก 2-11

คำสั่งการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
เชิงป้องกัน ระบบถังดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง
และระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง (สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
ระบบถังดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิงและ
ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง (สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)

(Work Instruction for Preventive Maintenance of
Fire Extinguisher and Fire Hydrant and Hose Reel)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-032

ฉบับที่ A

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 สิงหาคม 2562

จัดทำโดย :	CT	18-7-62	
ตรวจสอบโดย :	ENG	18-7-62	
	CE	22 ก.ค. 62	
อนุมัติโดย :	Act.DVM	31 /02/2019	
ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวก 2-12

แผนการฝึกซ้อมประจำปี 2569

ภาคผนวก 2-13

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบ Parapet & Noise Barrier
ประจำปี 2569

แผนบำรุงและตรวจสอบ Parapet & Noise Barrier ประจำปี 2569
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

Plan date	Maintenance item description	Work type	Due package
2027-01-30	PM Parapet & Noise Barrier V0001 TR01	PM	Y1
2027-01-30	PM Parapet & Noise Barrier V0001 TR02	PM	Y1
2027-01-07	PM Parapet & Noise Barrier V0102 TR01	PM	Y1
2027-01-07	PM Parapet & Noise Barrier V0102 TR02	PM	Y1
2026-03-29	PM Parapet & Noise Barrier V0133 TR01	PM	Y1
2026-03-29	PM Parapet & Noise Barrier V0133 TR02	PM	Y1
2026-07-01	PM Parapet & Noise Barrier V0203 TR01	PM	Y1
2026-07-01	PM Parapet & Noise Barrier V0203 TR02	PM	Y1
2026-08-03	PM Parapet & Noise Barrier V0304 TR01	PM	Y1
2026-08-03	PM Parapet & Noise Barrier V0304 TR02	PM	Y1
2026-02-07	PM Parapet & Noise Barrier V0405 TR01	PM	Y1
2026-02-07	PM Parapet & Noise Barrier V0405 TR02	PM	Y1
2026-08-08	PM Parapet & Noise Barrier V0506 TR01	PM	Y1
2026-08-08	PM Parapet & Noise Barrier V0506 TR02	PM	Y1
2026-04-08	PM Parapet & Noise Barrier V0607 TR01	PM	Y1
2026-04-08	PM Parapet & Noise Barrier V0607 TR02	PM	Y1
2026-04-03	PM Parapet & Noise Barrier V0708 TR01	PM	Y1
2026-04-03	PM Parapet & Noise Barrier V0708 TR02	PM	Y1

Plan date	Maintenance item description	Work type	Due package
2026-10-05	PM Parapet & Noise Barrier V0809 TR01	PM	Y1
2026-10-05	PM Parapet & Noise Barrier V0809 TR02	PM	Y1
2026-10-06	PM Parapet & Noise Barrier V0910 TR01	PM	Y1
2026-10-06	PM Parapet & Noise Barrier V0910 TR02	PM	Y1
2027-01-17	PM Parapet & Noise Barrier V1011 TR01	PM	Y1
2027-01-17	PM Parapet & Noise Barrier V1011 TR02	PM	Y1
2026-09-23	PM Parapet & Noise Barrier V3201 TR01	PM	Y1
2026-09-23	PM Parapet & Noise Barrier V3201 TR02	PM	Y1
2026-03-20	PM Parapet & Noise Barrier V3334 TR01	PM	Y1
2026-03-20	PM Parapet & Noise Barrier V3334 TR02	PM	Y1
2026-11-14	PM Parapet & Noise Barrier V3435 TR01	PM	Y1
2026-11-14	PM Parapet & Noise Barrier V3435 TR02	PM	Y1
2026-05-29	PM Parapet & Noise Barrier V3536 TR01	PM	Y1
2026-05-29	PM Parapet & Noise Barrier V3536 TR02	PM	Y1
2026-11-30	PM Parapet & Noise Barrier V3637 TR01	PM	Y1
2026-11-30	PM Parapet & Noise Barrier V3637 TR02	PM	Y1
2026-06-27	PM Parapet & Noise Barrier V3738 TR01	PM	Y1
2026-06-27	PM Parapet & Noise Barrier V3738 TR02	PM	Y1
2026-12-20	PM Parapet & Noise Barrier V3839 TR01	PM	Y1
2026-12-20	PM Parapet & Noise Barrier V3839 TR02	PM	Y1
2026-06-24	PM Parapet & Noise Barrier VDEPE TRCE	PM	Y1
2026-06-24	PM Parapet & Noise Barrier VDEPW TRCW	PM	Y1