



ภาคผนวก 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก 3-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง (TSP)
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀)



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดมังกรกมลาวาส

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 15-19 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 21 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004260

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA702-0001 - T26AA702-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			วัดมังกรกมลาวาส		
			* T26AA702-0001	** T26AA702-0002	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.089	0.078	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.054	0.055	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าวนเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มกราคม 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 12 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดมังกรกมลาวาส

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 15-19 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 21 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004261

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA702-0003 - T26AA702-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			วัดมังกรกมลาวาส			
			* T26AA702-0003	** T26AA702-0004	*** T26AA702-0005	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.095	0.116	0.083	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.060	0.080	0.069	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 12 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 13 มกราคม 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 13 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 14 มกราคม 2569

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 15 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดมิ่งกรมลาวาส

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-20 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032062

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH880-0001 - T26AH880-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			วัดมิงกรมลาวาส		
			* T26AH880-0001	** T26AH880-0002	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	62.2	67.2	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	24.7	25.0	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

มาตรฐาน

: ค่าเฉลี่ยแบบสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 5 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 6 เมษายน 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 6 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 7 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดมิ่งกรมกลาวาส

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-20 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032063

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH880-0003 - T26AH880-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			วัดมิ่งกรมกลาวาส			
			* T26AH880-0003	** T26AH880-0004	*** T26AH880-0005	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	61.5	54.7	47.1	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	22.1	15.4	15.2	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 7 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 8 เมษายน 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 8 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 9 เมษายน 2569

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 9 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 10 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงเรียนวัดราชบพิธ

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 15-19 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 21 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004262

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA702-0006 - T26AA702-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			โรงเรียนวัดราชบพิธ		
			* T26AA702-0006	** T26AA702-0007	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.069	0.069	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.050	0.046	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 10 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มกราคม 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 12 มกราคม 2569

[REDACTED]

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: โรงเรียนวัดราชบพิธ				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2569		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่วิเคราะห์	: 15-19 มกราคม 2569		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่ออกรายงานผล	: 21 มกราคม 2569		
ผู้ชักตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U004263		
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA702-0008 - T26AA702-0010		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			โรงเรียนวัดราชบพิธ			
			* T26AA702-0008	** T26AA702-0009	*** T26AA702-0010	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.088	0.095	0.085	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.055	0.071	0.061	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 12 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 13 มกราคม 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 13 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 14 มกราคม 2569

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 15 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไฟฟ้าพลังงานทดแทน (สายส่งน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงเรียนวัดราชบพิธ

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-20 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032064

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH880-0006 - T26AH880-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			โรงเรียนวัดราชบพิธ		
			* T26AH880-0006	** T26AH880-0007	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	44.1	46.0	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	32.6	30.4	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

มาตรฐาน

: ค่าเฉลี่ยแบบค่ามาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 5 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 6 เมษายน 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 6 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 7 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงเรียนวัดราชบพิธ

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-20 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032066

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH880-0008 - T26AH880-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			โรงเรียนวัดราชบพิธ			
			* T26AH880-0008	** T26AH880-0009	*** T26AH880-0010	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	41.7	47.4	30.9	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	23.0	30.0	20.5	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

มาตรฐาน

: ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ตามเวลาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 7 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 8 เมษายน 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 8 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 9 เมษายน 2569

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 9 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 10 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงพยาบาลบางไผ่

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 15-19 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 21 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004265

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA702-0011 - T26AA702-0012

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			โรงพยาบาลบางไผ่		
			* T26AA702-0011	** T26AA702-0012	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.095	0.092	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.077	0.072	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 10 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 11 มกราคม 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 11 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 12 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงพยาบาลบางไผ่

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 15-19 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 21 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004267

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA702-0013 - T26AA702-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			โรงพยาบาลบางไผ่			
			* T26AA702-0013	** T26AA702-0014	*** T26AA702-0015	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.119	0.138	0.112	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.108	0.068	0.101	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนที่ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 12 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 13 มกราคม 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 13 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 14 มกราคม 2569

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 15 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไฟฟ้าพลังงานทดแทน (สายส่งน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ซัดตัวอย่าง : โรงพยาบาลบางไฟ

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ซัดตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ซัดตัวอย่าง : *, **

ผู้ซัดตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-20 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032067

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH880-0011 - T26AH880-0012

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			โรงพยาบาลบางไฟ		
			* T26AH880-0011	** T26AH880-0012	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	70.9	77.6	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	47.3	47.1	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

มาตรฐาน

: ค่าเฉลี่ยแบบค่ามาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 5 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 6 เมษายน 2569

** : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 6 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 7 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management
CERTIFIED

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงพยาบาลบางไผ่

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-20 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032068

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH880-0013 - T26AH880-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			โรงพยาบาลบางไผ่			
			*	**	***	
			T26AH880-0013	T26AH880-0014	T26AH880-0015	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	83.0	70.7	53.0	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	50.8	52.4	39.7	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 7 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 8 เมษายน 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 8 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 9 เมษายน 2569

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 9 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 10 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยสยาม

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 15-19 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 21 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004318

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA703-0003 - T26AA703-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			มหาวิทยาลัยสยาม			
			* T26AA703-0003	** T26AA703-0004	*** T26AA703-0005	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.130	0.143	0.115	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.067	0.088	0.063	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 12 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 13 มกราคม 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 13 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 14 มกราคม 2569

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 15 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยสยาม

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **

ผู้ซึ่กตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 15-19 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 21 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004317

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA703-0001 - T26AA703-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			มหาวิทยาลัยสยาม		
			* T26AA703-0001	** T26AA703-0002	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.101	0.100	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.048	0.052	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบค่ามาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 10 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 11 มกราคม 2569

** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 11 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 12 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยสยาม

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-20 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032121

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH883-0001 - T26AH883-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			มหาวิทยาลัยสยาม		
			* T26AH883-0001	** T26AH883-0002	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	63.4	94.5	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	33.6	68.4	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 5 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 6 เมษายน 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 6 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 7 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยสยาม

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-20 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032122

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH883-0003 - T26AH883-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			มหาวิทยาลัยสยาม			
			* T26AH883-0003	** T26AH883-0004	*** T26AH883-0005	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	73.5	63.2	61.5	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	57.9	53.0	47.6	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 7 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 8 เมษายน 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 8 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 9 เมษายน 2569

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 9 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 10 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : สถานีเพชรเกษม 48

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **

ผู้ซึ่กตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 15-19 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 21 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004319

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA703-0006 - T26AA703-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			สถานีเพชรเกษม 48		
			* T26AA703-0006	** T26AA703-0007	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.113	0.103	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.065	0.059	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าวนเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 10 มกราคม 2569 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 11 มกราคม 2569

** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 11 มกราคม 2569 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 12 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานีเพชรเกษม 48

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่เก็บตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 15-19 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 21 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004320

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA703-0008 - T26AA703-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			สถานีเพชรเกษม 48			
			* T26AA703-0008	** T26AA703-0009	*** T26AA703-0010	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.143	0.168	0.133	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.076	0.098	0.072	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : เก็บตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 12 มกราคม 2569 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 13 มกราคม 2569

** : เก็บตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 13 มกราคม 2569 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 14 มกราคม 2569

*** : เก็บตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 15 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ซึ่งตัวอย่าง : สถานีเพชรเกษม 48

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ซึ่งตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ซึ่งตัวอย่าง : *, **

ผู้ซึ่งตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-20 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032123

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH883-0006 - T26AH883-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			สถานีเพชรเกษม 48		
			* T26AH883-0006	** T26AH883-0007	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	53.8	58.8	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	36.8	32.4	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

มาตรฐาน

: ค่าเฉลี่ยแบบสถิติมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ซึ่งตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 5 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 6 เมษายน 2569

** : ซึ่งตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 6 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 7 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานีเพชรเกษม 48

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่เก็บตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-20 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032124

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH883-0008 - T26AH883-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			สถานีเพชรเกษม 48			
			* T26AH883-0008	** T26AH883-0009	*** T26AH883-0010	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	50.1	48.1	38.7	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	39.0	34.9	26.1	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบสามวันมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : เก็บตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 7 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 8 เมษายน 2569

** : เก็บตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 8 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 9 เมษายน 2569

*** : เก็บตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 9 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 10 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก			
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2569	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: *, **	วันที่วิเคราะห์	: 15-19 มกราคม 2569	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: *, **	วันที่ออกรายงานผล	: 21 มกราคม 2569	
ผู้เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U004322	
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514	
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0011 - T26AA703-0012	

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก		
			* T26AA703-0011	** T26AA703-0012	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.072	0.073	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.048	0.053	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : เก็บตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มกราคม 2569

** : เก็บตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 12 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2569		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่วิเคราะห์	: 15-19 มกราคม 2569		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่ออกรายงานผล	: 21 มกราคม 2569		
ผู้ชักตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U004323		
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0013 - T26AA703-0015		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก			
			* T26AA703-0013	** T26AA703-0014	*** T26AA703-0015	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.082	0.100	0.077	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.062	0.082	0.065	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 12 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 13 มกราคม 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 13 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 14 มกราคม 2569

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 15 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป **วันที่รับตัวอย่าง** : 10 เมษายน 2569

วันที่ชักตัวอย่าง : *, ** **วันที่วิเคราะห์** : 10-20 เมษายน 2569

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, ** **วันที่ออกรายงานผล** : 23 เมษายน 2569

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED] **เลขที่ใบรายงานผล** : 2026-U032126

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED] **เลขที่งาน** : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH883-0011 - T26AH883-0012

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก		
			* T26AH883-0011	** T26AH883-0012	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	51.7	61.2	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	27.5	35.7	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

: ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

*

: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 5 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 6 เมษายน 2569

**

: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 6 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 7 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป **วันที่รับตัวอย่าง** : 10 เมษายน 2569

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่วิเคราะห์** : 10-20 เมษายน 2569

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่ออกรายงานผล** : 23 เมษายน 2569

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED] **เลขที่ใบรายงานผล** : 2026-U032127

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED] **เลขที่งาน** : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH883-0013 - T26AH883-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก			
			* T26AH883-0013	** T26AH883-0014	*** T26AH883-0015	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	54.9	55.2	39.6	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	37.0	37.1	27.5	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

มาตรฐาน

- * : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
- ** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569
- *** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 7 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 8 เมษายน 2569
- **** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 8 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 9 เมษายน 2569
- ***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 9 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 10 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2569		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **	วันที่วิเคราะห์	: 15-19 มกราคม 2569		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **	วันที่ออกรายงานผล	: 21 มกราคม 2569		
ผู้ชักตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U004324		
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0016 - T26AA703-0017		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง		
			* T26AA703-0016	** T26AA703-0017	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.094	0.072	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.055	0.050	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 10 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มกราคม 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 12 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ซัดตัวอย่าง : ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป **วันที่รับตัวอย่าง** : 15 มกราคม 2569

วันที่ซัดตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่วิเคราะห์** : 15-19 มกราคม 2569

เวลาที่ซัดตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่ออกรายงานผล** : 21 มกราคม 2569

ผู้ซัดตัวอย่าง : [REDACTED] **เลขที่ใบรายงานผล** : 2026-U004325

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED] **เลขที่งาน** : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA703-0018 - T26AA703-0020

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
			* T26AA703-0018	** T26AA703-0019	*** T26AA703-0020	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.085	0.102	0.099	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.060	0.082	0.069	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 12 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 13 มกราคม 2569

** : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 13 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 14 มกราคม 2569

*** : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 15 มกราคม 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป **วันที่รับตัวอย่าง** : 10 เมษายน 2569

วันที่ชักตัวอย่าง : *, ** **วันที่วิเคราะห์** : 10-20 เมษายน 2569

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, ** **วันที่ออกรายงานผล** : 23 เมษายน 2569

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED] **เลขที่ใบรายงานผล** : 2026-U032129

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED] **เลขที่งาน** : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH883-0016 - T26AH883-0017

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง		
			* T26AH883-0016	** T26AH883-0017	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	53.9	57.2	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	38.9	40.2	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 5 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 6 เมษายน 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 6 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 7 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป **วันที่รับตัวอย่าง** : 10 เมษายน 2569

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่วิเคราะห์** : 10-20 เมษายน 2569

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่ออกรายงานผล** : 23 เมษายน 2569

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED] **เลขที่ใบรายงานผล** : 2026-U032130

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED] **เลขที่งาน** : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH883-0018 - T26AH883-0020

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
			* T26AH883-0018	** T26AH883-0019	*** T26AH883-0020	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	53.8	51.9	38.8	≤ 200
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	33.8	40.5	28.3	≤ 100
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 7 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 8 เมษายน 2569

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 8 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 9 เมษายน 2569

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 9 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 10 เมษายน 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าหนวด (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมิ่งกรมลาวาส				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป		วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569	
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569		วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569	
เวลาที่ตรวจวัด	: *		วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569	
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION		เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003764	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		เลขที่งาน	: 2025-008514	
			หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA702-0001 - T26AA702-0005	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	วัดมิ่งกรมลาวาส					
	10-11 มกราคม 2569 T26AA702-0001	11-12 มกราคม 2569 T26AA702-0002	12-13 มกราคม 2569 T26AA702-0003	13-14 มกราคม 2569 T26AA702-0004	14-15 มกราคม 2569 T26AA702-0005	
07:00-08:00 น.	3.36	3.47	2.97	2.93	3.00	≤ 30
08:00-09:00 น.	3.18	2.87	3.44	3.07	3.07	≤ 30
09:00-10:00 น.	2.83	3.71	3.04	2.87	3.10	≤ 30
10:00-11:00 น.	3.78	3.50	3.21	2.76	2.80	≤ 30
11:00-12:00 น.	3.63	3.40	2.73	3.10	2.95	≤ 30
12:00-13:00 น.	3.55	3.33	2.57	3.04	2.99	≤ 30
13:00-14:00 น.	3.51	2.67	2.70	2.83	3.04	≤ 30
14:00-15:00 น.	3.41	3.14	2.81	3.00	2.80	≤ 30
15:00-16:00 น.	3.31	3.49	2.92	2.89	3.14	≤ 30
16:00-17:00 น.	3.40	3.01	2.76	3.23	3.40	≤ 30
17:00-18:00 น.	3.00	3.08	2.91	3.07	2.65	≤ 30
18:00-19:00 น.	3.33	2.47	3.06	2.93	2.73	≤ 30
19:00-20:00 น.	3.32	2.49	2.92	2.75	2.81	≤ 30
20:00-21:00 น.	3.21	2.72	2.81	3.12	2.83	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.96	2.84	2.41	2.26	2.89	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.38	2.19	2.35	2.36	2.11	≤ 30
23:00-00:00 น.	2.27	2.67	2.84	3.01	2.14	≤ 30
00:00-01:00 น.	3.09	2.74	2.33	2.70	2.43	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.78	2.82	2.55	2.89	2.36	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.45	2.68	3.06	2.55	2.44	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.62	2.16	2.68	2.62	2.67	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.94	2.64	2.36	2.72	2.22	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.19	2.77	2.14	2.48	2.55	≤ 30
06:00-07:00 น.	3.21	3.20	2.40	3.08	3.23	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมังกรกมลาวาส	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569	
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569	
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงาน	: 2026-U029278	
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่งาน	: 2025-008514	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH880-0001 - T26AH880-0005	

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	วัดมังกรกมลาวาส									
	5-6 เมษายน 2569 T26AH880-0001		6-7 เมษายน 2569 T26AH880-0002		7-8 เมษายน 2569 T26AH880-0003		8-9 เมษายน 2569 T26AH880-0004		9-10 เมษายน 2569 T26AH880-0005	
	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	2.37	-	2.80	-	2.86	-	2.63	-	2.45	-
08:00-09:00 น.	2.35	-	2.83	-	2.77	-	2.66	-	2.39	-
09:00-10:00 น.	2.44	-	2.76	-	2.82	-	2.55	-	2.33	-
10:00-11:00 น.	2.57	-	2.65	-	2.90	-	2.57	-	2.22	-
11:00-12:00 น.	2.74	-	2.48	-	3.00	-	2.57	-	2.11	-
12:00-13:00 น.	2.86	-	2.45	-	3.06	-	2.60	-	2.08	-
13:00-14:00 น.	2.98	-	2.42	-	3.10	-	2.68	-	2.12	-
14:00-15:00 น.	3.05	2.67	2.52	2.61	3.00	2.94	2.85	2.64	2.21	2.24
15:00-16:00 น.	3.04	-	2.62	-	2.89	-	3.07	-	2.25	-
16:00-17:00 น.	2.98	-	2.85	-	2.68	-	3.20	-	2.30	-
17:00-18:00 น.	2.93	-	3.11	-	2.49	-	3.13	-	2.32	-
18:00-19:00 น.	2.94	-	3.20	-	2.25	-	3.07	-	2.35	-
19:00-20:00 น.	2.93	-	3.20	-	2.12	-	2.92	-	2.40	-
20:00-21:00 น.	2.92	-	3.09	-	2.10	-	2.77	-	2.37	-
21:00-22:00 น.	2.93	-	3.10	-	2.13	-	2.63	-	2.42	-
22:00-23:00 น.	2.95	2.95	3.15	3.04	2.21	2.36	2.59	2.92	2.42	2.35
23:00-00:00 น.	2.94	-	3.16	-	2.30	-	2.64	-	2.57	-
00:00-01:00 น.	2.90	-	3.16	-	2.47	-	2.69	-	2.67	-
01:00-02:00 น.	2.92	-	3.15	-	2.55	-	2.80	-	2.67	-
02:00-03:00 น.	2.98	-	3.16	-	2.60	-	2.77	-	2.58	-
03:00-04:00 น.	3.00	-	3.14	-	2.69	-	2.75	-	2.48	-
04:00-05:00 น.	2.91	-	3.13	-	2.74	-	2.59	-	2.45	-
05:00-06:00 น.	2.83	-	3.10	-	2.76	-	2.55	-	2.47	-
06:00-07:00 น.	2.81	2.91	2.98	3.12	2.72	2.60	2.46	2.66	2.53	2.55
มาตรฐาน	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนวัดราชบพิธ

ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด : 10-15 มกราคม 2569

เวลาที่ตรวจวัด : *

วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION

ผู้ตรวจวัด : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10-15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-15 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 19 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U003765

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA702-0006 - T26AA702-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	โรงเรียนวัดราชบพิธ					
	10-11 มกราคม 2569 T26AA702-0006	11-12 มกราคม 2569 T26AA702-0007	12-13 มกราคม 2569 T26AA702-0008	13-14 มกราคม 2569 T26AA702-0009	14-15 มกราคม 2569 T26AA702-0010	
07:00-08:00 น.	3.12	3.15	2.99	2.34	2.85	≤ 30
08:00-09:00 น.	2.95	2.78	2.46	2.73	2.43	≤ 30
09:00-10:00 น.	2.83	3.08	2.29	2.67	2.73	≤ 30
10:00-11:00 น.	2.73	2.76	2.49	2.34	2.59	≤ 30
11:00-12:00 น.	2.71	2.84	2.18	2.61	2.18	≤ 30
12:00-13:00 น.	2.88	3.25	2.26	2.81	2.78	≤ 30
13:00-14:00 น.	2.32	3.04	2.52	2.33	2.25	≤ 30
14:00-15:00 น.	3.02	3.07	2.62	2.80	2.34	≤ 30
15:00-16:00 น.	2.88	3.13	2.56	2.85	2.75	≤ 30
16:00-17:00 น.	3.13	2.99	2.67	2.26	2.85	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.74	2.48	2.69	2.85	2.20	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.39	2.56	2.67	2.62	2.41	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.50	2.49	2.10	2.44	2.31	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.44	2.18	2.09	2.09	2.85	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.43	2.27	1.96	1.91	2.48	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.29	2.25	1.87	1.80	2.46	≤ 30
23:00-00:00 น.	2.47	2.46	2.41	2.06	2.48	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.22	2.35	2.06	1.94	2.43	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.18	2.38	2.15	1.80	1.71	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.04	2.01	2.07	2.31	1.86	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.49	2.15	2.24	2.47	1.99	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.31	1.79	2.39	1.86	1.96	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.65	1.97	2.20	2.05	2.37	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.97	2.76	2.73	2.27	2.23	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนวัดราชบพิธ	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569	
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569	
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงาน	: 2026-U029280	
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่งาน	: 2025-008514	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH880-0006 - T26AH880-0010	

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	โรงเรียนวัดราชบพิธ									
	5-6 เมษายน 2569 T26AH880-0006		6-7 เมษายน 2569 T26AH880-0007		7-8 เมษายน 2569 T26AH880-0008		8-9 เมษายน 2569 T26AH880-0009		9-10 เมษายน 2569 T26AH880-0010	
	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	2.42	-	2.17	-	3.01	-	2.13	-	2.24	-
08:00-09:00 น.	2.41	-	2.25	-	2.96	-	2.23	-	2.24	-
09:00-10:00 น.	2.45	-	2.27	-	2.83	-	2.20	-	2.33	-
10:00-11:00 น.	2.30	-	2.26	-	2.65	-	2.18	-	2.46	-
11:00-12:00 น.	2.31	-	2.31	-	2.50	-	2.17	-	2.49	-
12:00-13:00 น.	2.23	-	2.43	-	2.36	-	2.25	-	2.49	-
13:00-14:00 น.	2.26	-	2.57	-	2.28	-	2.39	-	2.36	-
14:00-15:00 น.	2.27	2.33	2.77	2.38	2.18	2.60	2.62	2.27	2.35	2.37
15:00-16:00 น.	2.34	-	2.87	-	2.19	-	2.78	-	2.29	-
16:00-17:00 น.	2.37	-	2.94	-	2.14	-	2.83	-	2.36	-
17:00-18:00 น.	2.36	-	2.86	-	2.13	-	2.65	-	2.32	-
18:00-19:00 น.	2.31	-	2.82	-	2.00	-	2.51	-	2.32	-
19:00-20:00 น.	2.26	-	2.83	-	1.91	-	2.34	-	2.27	-
20:00-21:00 น.	2.25	-	2.85	-	1.85	-	2.26	-	2.25	-
21:00-22:00 น.	2.21	-	2.87	-	1.93	-	2.18	-	2.22	-
22:00-23:00 น.	2.22	2.29	2.85	2.86	1.97	2.02	2.20	2.47	2.20	2.28
23:00-00:00 น.	2.16	-	2.85	-	1.99	-	2.20	-	2.23	-
00:00-01:00 น.	2.14	-	2.86	-	1.95	-	2.26	-	2.25	-
01:00-02:00 น.	2.10	-	2.86	-	1.95	-	2.25	-	2.23	-
02:00-03:00 น.	2.03	-	2.86	-	1.97	-	2.27	-	2.23	-
03:00-04:00 น.	2.01	-	2.88	-	1.97	-	2.23	-	2.23	-
04:00-05:00 น.	2.04	-	3.00	-	1.97	-	2.24	-	2.25	-
05:00-06:00 น.	2.10	-	3.04	-	1.97	-	2.25	-	2.25	-
06:00-07:00 น.	2.14	2.09	3.08	2.93	2.06	1.98	2.25	2.24	2.42	2.26
มาตรฐาน	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลบางไผ่				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003766		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA702-0011 - T26AA702-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์					
	โรงพยาบาลบางไผ่					
	10-11 มกราคม 2569 T26AA702-0011	11-12 มกราคม 2569 T26AA702-0012	12-13 มกราคม 2569 T26AA702-0013	13-14 มกราคม 2569 T26AA702-0014	14-15 มกราคม 2569 T26AA702-0015	
07:00-08:00 น.	3.18	3.18	2.23	2.82	3.12	≤ 30
08:00-09:00 น.	2.93	2.81	2.88	2.51	2.78	≤ 30
09:00-10:00 น.	2.64	3.12	2.78	3.09	2.58	≤ 30
10:00-11:00 น.	3.76	3.26	2.74	2.98	2.85	≤ 30
11:00-12:00 น.	3.05	3.58	2.62	3.18	3.16	≤ 30
12:00-13:00 น.	2.99	3.46	2.85	2.78	2.71	≤ 30
13:00-14:00 น.	3.30	3.03	2.93	2.45	3.04	≤ 30
14:00-15:00 น.	3.12	3.62	2.87	3.06	2.34	≤ 30
15:00-16:00 น.	3.09	3.32	2.69	3.40	2.81	≤ 30
16:00-17:00 น.	3.24	3.53	3.33	2.33	2.84	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.87	2.41	3.17	3.09	2.97	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.78	2.27	2.31	2.38	2.77	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.66	2.45	2.99	3.02	2.72	≤ 30
20:00-21:00 น.	3.05	2.21	2.43	2.82	2.64	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.92	2.17	1.97	2.75	2.32	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.88	2.17	2.61	2.58	2.64	≤ 30
23:00-00:00 น.	2.37	2.82	2.06	2.44	2.68	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.44	2.96	2.10	2.35	2.25	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.50	2.90	2.13	2.24	2.05	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.11	2.89	2.29	2.23	2.59	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.96	2.45	2.26	2.66	1.93	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.25	2.91	2.44	2.09	2.63	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.24	2.88	2.96	2.25	2.66	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.48	2.84	2.50	3.05	2.80	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลบางไผ่	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงาน	: 2026-U029281
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่งาน	: 2025-008514
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH880-0011 - T26AH880-0015

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	โรงพยาบาลบางไผ่									
	5-6 เมษายน 2569 T26AH880-0011		6-7 เมษายน 2569 T26AH880-0012		7-8 เมษายน 2569 T26AH880-0013		8-9 เมษายน 2569 T26AH880-0014		9-10 เมษายน 2569 T26AH880-0015	
	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	2.53	-	2.52	-	2.59	-	2.78	-	2.79	-
08:00-09:00 น.	2.43	-	2.53	-	2.61	-	2.96	-	2.80	-
09:00-10:00 น.	2.33	-	2.61	-	2.66	-	3.07	-	2.91	-
10:00-11:00 น.	2.29	-	2.60	-	2.70	-	3.01	-	3.05	-
11:00-12:00 น.	2.37	-	2.64	-	2.75	-	2.84	-	3.20	-
12:00-13:00 น.	2.40	-	2.63	-	2.86	-	2.76	-	3.15	-
13:00-14:00 น.	2.49	-	2.71	-	3.02	-	2.67	-	3.05	-
14:00-15:00 น.	2.51	2.42	2.72	2.62	3.33	2.82	2.69	2.85	2.82	2.97
15:00-16:00 น.	2.65	-	2.75	-	3.46	-	2.67	-	2.76	-
16:00-17:00 น.	2.64	-	2.72	-	3.45	-	2.73	-	2.70	-
17:00-18:00 น.	2.71	-	2.68	-	3.33	-	2.88	-	2.71	-
18:00-19:00 น.	2.61	-	2.59	-	3.35	-	3.05	-	2.62	-
19:00-20:00 น.	2.56	-	2.58	-	3.31	-	3.25	-	2.57	-
20:00-21:00 น.	2.43	-	2.59	-	3.25	-	3.28	-	2.53	-
21:00-22:00 น.	2.44	-	2.64	-	3.09	-	3.14	-	2.57	-
22:00-23:00 น.	2.51	2.57	2.62	2.65	2.91	3.27	2.96	3.00	2.57	2.63
23:00-00:00 น.	2.62	-	2.61	-	2.74	-	2.80	-	2.58	-
00:00-01:00 น.	2.66	-	2.61	-	2.55	-	2.73	-	2.56	-
01:00-02:00 น.	2.64	-	2.62	-	2.39	-	2.73	-	2.56	-
02:00-03:00 น.	2.66	-	2.61	-	2.26	-	2.77	-	2.57	-
03:00-04:00 น.	2.59	-	2.47	-	2.18	-	2.81	-	2.58	-
04:00-05:00 น.	2.58	-	2.42	-	2.21	-	2.78	-	2.58	-
05:00-06:00 น.	2.53	-	2.37	-	2.36	-	2.77	-	2.58	-
06:00-07:00 น.	2.52	2.60	2.49	2.53	2.51	2.40	2.78	2.77	2.39	2.55
มาตรฐาน	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: มหาวิทยาลัยสยาม				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003752		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0001 - T26AA703-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	มหาวิทยาลัยสยาม					
	10 - 11 มกราคม 2569 T26AA703-0001	11 - 12 มกราคม 2569 T26AA703-0002	12 - 13 มกราคม 2569 T26AA703-0003	13 - 14 มกราคม 2569 T26AA703-0004	14 - 15 มกราคม 2569 T26AA703-0005	
07:00-08:00 น.	4.57	3.94	3.96	3.91	4.22	≤ 30
08:00-09:00 น.	4.63	4.00	4.11	4.08	4.19	≤ 30
09:00-10:00 น.	4.77	4.17	4.33	4.07	4.09	≤ 30
10:00-11:00 น.	4.89	4.14	4.63	3.97	3.99	≤ 30
11:00-12:00 น.	5.08	4.21	4.94	4.02	4.05	≤ 30
12:00-13:00 น.	5.16	4.04	5.12	4.12	4.10	≤ 30
13:00-14:00 น.	5.09	4.04	5.01	4.38	4.17	≤ 30
14:00-15:00 น.	4.82	4.01	4.79	4.59	4.22	≤ 30
15:00-16:00 น.	4.56	4.01	4.32	4.79	4.37	≤ 30
16:00-17:00 น.	4.37	4.08	3.90	4.72	4.64	≤ 30
17:00-18:00 น.	4.28	4.07	3.59	4.58	4.81	≤ 30
18:00-19:00 น.	4.25	4.25	3.69	4.48	4.88	≤ 30
19:00-20:00 น.	4.26	4.41	4.00	4.59	4.94	≤ 30
20:00-21:00 น.	4.29	4.55	4.36	4.61	4.99	≤ 30
21:00-22:00 น.	4.26	4.62	4.49	4.42	5.01	≤ 30
22:00-23:00 น.	3.99	4.37	4.30	3.91	4.63	≤ 30
23:00-00:00 น.	3.61	4.10	3.85	3.28	4.25	≤ 30
00:00-01:00 น.	3.31	3.73	3.53	2.90	3.93	≤ 30
01:00-02:00 น.	3.08	3.48	3.39	2.75	3.57	≤ 30
02:00-03:00 น.	3.16	3.40	3.48	2.92	3.46	≤ 30
03:00-04:00 น.	3.18	3.43	3.46	3.07	3.32	≤ 30
04:00-05:00 น.	3.47	3.48	3.48	3.33	3.49	≤ 30
05:00-06:00 น.	3.61	3.63	3.50	3.64	3.87	≤ 30
06:00-07:00 น.	3.77	3.74	3.68	3.98	4.25	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: มหาวิทยาลัยสยาม	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงาน	: 2026-U029294		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่งาน	: 2025-008514		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH883-0001 - T26AH883-0005		

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	มหาวิทยาลัยสยาม									
	5-6 เมษายน 2569 T26AH883-0001		6-7 เมษายน 2569 T26AH883-0002		7-8 เมษายน 2569 T26AH883-0003		8-9 เมษายน 2569 T26AH883-0004		9-10 เมษายน 2569 T26AH883-0005	
	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	3.11	-	2.66	-	2.69	-	2.88	-	2.95	-
08:00-09:00 น.	2.84	-	2.31	-	2.42	-	2.61	-	2.73	-
09:00-10:00 น.	2.65	-	2.17	-	2.29	-	2.49	-	2.58	-
10:00-11:00 น.	2.64	-	2.22	-	2.45	-	2.44	-	2.54	-
11:00-12:00 น.	2.77	-	2.34	-	2.70	-	2.47	-	2.58	-
12:00-13:00 น.	3.00	-	2.46	-	2.98	-	2.58	-	2.66	-
13:00-14:00 น.	3.20	-	2.53	-	3.19	-	2.84	-	2.73	-
14:00-15:00 น.	3.29	2.94	2.56	2.41	3.29	2.75	3.07	2.67	2.82	2.70
15:00-16:00 น.	3.34	-	2.64	-	3.29	-	3.24	-	3.00	-
16:00-17:00 น.	3.33	-	2.74	-	3.25	-	3.28	-	3.14	-
17:00-18:00 น.	3.29	-	2.87	-	3.20	-	3.25	-	3.21	-
18:00-19:00 น.	3.24	-	3.03	-	3.33	-	3.09	-	3.16	-
19:00-20:00 น.	3.19	-	3.09	-	3.40	-	2.94	-	3.11	-
20:00-21:00 น.	3.15	-	3.05	-	3.47	-	2.76	-	3.08	-
21:00-22:00 น.	3.00	-	2.91	-	3.46	-	2.68	-	3.07	-
22:00-23:00 น.	2.83	3.17	2.80	2.89	3.41	3.35	2.61	2.98	3.09	3.11
23:00-00:00 น.	2.73	-	2.73	-	3.34	-	2.73	-	3.09	-
00:00-01:00 น.	2.59	-	2.63	-	3.30	-	2.81	-	3.14	-
01:00-02:00 น.	2.59	-	2.56	-	3.34	-	3.02	-	3.24	-
02:00-03:00 น.	2.62	-	2.62	-	3.42	-	3.15	-	3.31	-
03:00-04:00 น.	2.81	-	2.91	-	3.40	-	3.32	-	3.33	-
04:00-05:00 น.	3.04	-	3.19	-	3.37	-	3.35	-	3.28	-
05:00-06:00 น.	3.15	-	3.30	-	3.30	-	3.33	-	3.29	-
06:00-07:00 น.	3.04	2.82	3.05	2.87	3.14	3.33	3.18	3.11	3.16	3.23
มาตรฐาน	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ


ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีเพชรเกษม 48				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003753		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0006 - T26AA703-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	สถานีเพชรเกษม 48					
	10 - 11 มกราคม 2569 T26AA703-0006	11 - 12 มกราคม 2569 T26AA703-0007	12 - 13 มกราคม 2569 T26AA703-0008	13 - 14 มกราคม 2569 T26AA703-0009	14 - 15 มกราคม 2569 T26AA703-0010	
07:00-08:00 น.	4.46	4.22	4.60	4.39	3.89	≤ 30
08:00-09:00 น.	4.64	4.26	4.67	4.25	3.97	≤ 30
09:00-10:00 น.	4.67	4.48	4.47	4.16	3.95	≤ 30
10:00-11:00 น.	4.67	4.60	4.25	4.01	3.88	≤ 30
11:00-12:00 น.	4.50	4.66	3.99	3.94	3.84	≤ 30
12:00-13:00 น.	4.14	4.62	3.93	3.83	3.79	≤ 30
13:00-14:00 น.	3.84	4.40	3.67	3.88	3.64	≤ 30
14:00-15:00 น.	3.63	4.26	3.50	3.97	3.51	≤ 30
15:00-16:00 น.	3.59	4.11	3.43	4.04	3.23	≤ 30
16:00-17:00 น.	3.58	3.97	3.50	4.05	3.02	≤ 30
17:00-18:00 น.	3.56	4.04	3.80	3.96	3.01	≤ 30
18:00-19:00 น.	3.73	4.08	4.11	4.04	3.23	≤ 30
19:00-20:00 น.	4.04	4.28	4.49	4.09	3.59	≤ 30
20:00-21:00 น.	4.36	4.45	4.57	4.29	3.75	≤ 30
21:00-22:00 น.	4.61	4.40	4.55	4.27	3.87	≤ 30
22:00-23:00 น.	4.50	4.24	4.23	4.11	3.74	≤ 30
23:00-00:00 น.	4.06	3.70	3.80	3.70	3.95	≤ 30
00:00-01:00 น.	3.54	3.31	3.33	3.29	3.55	≤ 30
01:00-02:00 น.	3.18	3.15	3.06	3.08	3.28	≤ 30
02:00-03:00 น.	3.19	3.26	3.10	3.03	3.15	≤ 30
03:00-04:00 น.	3.27	3.59	3.33	3.08	3.09	≤ 30
04:00-05:00 น.	3.50	3.98	3.63	3.26	3.39	≤ 30
05:00-06:00 น.	3.79	4.30	4.01	3.46	3.81	≤ 30
06:00-07:00 น.	3.97	4.50	4.27	3.70	4.31	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีเพชรเกษม 48	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงาน	: 2026-U029295		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่งาน	: 2025-008514		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH883-0006 - T26AH883-0010		

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	สถานีเพชรเกษม 48									
	5-6 เมษายน 2569 T26AH883-0006		6-7 เมษายน 2569 T26AH883-0007		7-8 เมษายน 2569 T26AH883-0008		8-9 เมษายน 2569 T26AH883-0009		9-10 เมษายน 2569 T26AH883-0010	
	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	3.36	-	3.12	-	3.26	-	3.64	-	3.29	-
08:00-09:00 น.	3.12	-	3.01	-	3.14	-	3.36	-	2.91	-
09:00-10:00 น.	2.94	-	2.89	-	2.98	-	3.16	-	2.68	-
10:00-11:00 น.	2.95	-	3.04	-	3.15	-	3.02	-	2.78	-
11:00-12:00 น.	3.04	-	3.05	-	3.31	-	3.14	-	2.94	-
12:00-13:00 น.	3.08	-	3.21	-	3.58	-	3.26	-	3.26	-
13:00-14:00 น.	3.18	-	3.36	-	3.73	-	3.44	-	3.50	-
14:00-15:00 น.	3.35	3.13	3.47	3.14	3.85	3.38	3.65	3.33	3.65	3.13
15:00-16:00 น.	3.58	-	3.62	-	3.99	-	3.77	-	3.81	-
16:00-17:00 น.	3.83	-	3.68	-	3.92	-	3.83	-	3.79	-
17:00-18:00 น.	3.92	-	3.87	-	3.77	-	3.70	-	3.83	-
18:00-19:00 น.	4.01	-	3.79	-	3.46	-	3.75	-	3.67	-
19:00-20:00 น.	4.09	-	3.64	-	3.32	-	3.77	-	3.45	-
20:00-21:00 น.	4.15	-	3.53	-	3.29	-	3.73	-	3.22	-
21:00-22:00 น.	4.30	-	3.54	-	3.30	-	3.70	-	3.00	-
22:00-23:00 น.	4.24	4.02	3.53	3.65	3.39	3.56	3.60	3.73	2.98	3.47
23:00-00:00 น.	4.25	-	3.49	-	3.39	-	3.62	-	2.89	-
00:00-01:00 น.	4.09	-	3.39	-	3.50	-	3.54	-	2.89	-
01:00-02:00 น.	4.03	-	3.45	-	3.53	-	3.51	-	2.86	-
02:00-03:00 น.	3.89	-	3.58	-	3.74	-	3.51	-	3.04	-
03:00-04:00 น.	3.93	-	3.78	-	3.92	-	3.67	-	3.37	-
04:00-05:00 น.	3.87	-	3.91	-	3.97	-	3.84	-	3.67	-
05:00-06:00 น.	3.73	-	3.79	-	3.91	-	3.92	-	3.85	-
06:00-07:00 น.	3.46	3.91	3.60	3.62	3.74	3.71	3.69	3.66	3.62	3.27
มาตรฐาน	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003754		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0011 - T26AA703-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก					
	10 - 11 มกราคม 2569	11 - 12 มกราคม 2569	12 - 13 มกราคม 2569	13 - 14 มกราคม 2569	14 - 15 มกราคม 2569	
	T26AA703-0011	T26AA703-0012	T26AA703-0013	T26AA703-0014	T26AA703-0015	
07:00-08:00 น.	3.56	3.02	3.38	3.18	3.35	≤ 30
08:00-09:00 น.	3.69	3.31	3.46	3.21	3.50	≤ 30
09:00-10:00 น.	3.69	3.38	3.38	3.24	3.65	≤ 30
10:00-11:00 น.	3.53	3.39	3.35	3.31	3.76	≤ 30
11:00-12:00 น.	3.39	3.39	3.17	3.42	3.81	≤ 30
12:00-13:00 น.	3.30	3.41	3.10	3.42	3.88	≤ 30
13:00-14:00 น.	3.18	3.34	2.98	3.44	3.70	≤ 30
14:00-15:00 น.	3.08	3.18	2.98	3.30	3.58	≤ 30
15:00-16:00 น.	3.01	3.06	3.04	3.24	3.32	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.97	3.08	3.23	3.12	3.22	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.89	3.16	3.37	3.17	3.12	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.97	3.42	3.43	3.25	3.21	≤ 30
19:00-20:00 น.	3.18	3.59	3.47	3.54	3.33	≤ 30
20:00-21:00 น.	3.40	3.71	3.57	3.75	3.53	≤ 30
21:00-22:00 น.	3.46	3.62	3.60	3.93	3.56	≤ 30
22:00-23:00 น.	3.32	3.30	3.43	3.78	3.40	≤ 30
23:00-00:00 น.	3.07	3.01	3.13	3.44	2.83	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.75	2.69	2.86	2.98	2.61	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.42	2.50	2.66	2.63	2.32	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.20	2.47	2.63	2.47	2.34	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.17	2.55	2.70	2.49	2.38	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.26	2.80	2.82	2.66	2.61	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.45	2.99	2.96	2.90	2.90	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.70	3.25	3.11	3.10	3.21	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก วันที่รับตัวอย่าง : 5-10 เมษายน 2569				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่วิเคราะห์ : 5-10 เมษายน 2569				
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569 วันที่ออกรายงานผล : 17 เมษายน 2569				
เวลาที่ตรวจวัด	: * เลขที่ใบรายงาน : 2026-U029296				
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION เลขที่งาน : 2025-008514				
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED] หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH883-0011 - T26AH883-0015				

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์									
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก									
	5-6 เมษายน 2569		6-7 เมษายน 2569		7-8 เมษายน 2569		8-9 เมษายน 2569		9-10 เมษายน 2569	
	T26AH883-0011		T26AH883-0012		T26AH883-0013		T26AH883-0014		T26AH883-0015	
	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	2.09	-	2.03	-	1.93	-	2.27	-	2.11	-
08:00-09:00 น.	2.06	-	1.78	-	1.83	-	2.06	-	2.00	-
09:00-10:00 น.	2.01	-	1.63	-	1.72	-	1.93	-	1.91	-
10:00-11:00 น.	2.06	-	1.69	-	1.77	-	1.86	-	1.86	-
11:00-12:00 น.	2.05	-	1.77	-	1.88	-	1.94	-	1.83	-
12:00-13:00 น.	2.13	-	1.86	-	2.07	-	2.04	-	1.84	-
13:00-14:00 น.	2.24	-	1.97	-	2.29	-	2.26	-	1.92	-
14:00-15:00 น.	2.30	2.12	2.09	1.85	2.49	2.00	2.36	2.09	2.03	1.94
15:00-16:00 น.	2.35	-	2.26	-	2.64	-	2.45	-	2.17	-
16:00-17:00 น.	2.36	-	2.33	-	2.66	-	2.41	-	2.25	-
17:00-18:00 น.	2.43	-	2.39	-	2.63	-	2.43	-	2.30	-
18:00-19:00 น.	2.45	-	2.42	-	2.64	-	2.40	-	2.30	-
19:00-20:00 น.	2.40	-	2.50	-	2.71	-	2.42	-	2.31	-
20:00-21:00 น.	2.39	-	2.51	-	2.73	-	2.32	-	2.25	-
21:00-22:00 น.	2.39	-	2.44	-	2.69	-	2.34	-	2.27	-
22:00-23:00 น.	2.43	2.40	2.35	2.40	2.46	2.65	2.25	2.38	2.35	2.28
23:00-00:00 น.	2.41	-	2.36	-	2.23	-	2.32	-	2.48	-
00:00-01:00 น.	2.37	-	2.46	-	2.00	-	2.34	-	2.61	-
01:00-02:00 น.	2.35	-	2.49	-	1.92	-	2.45	-	2.63	-
02:00-03:00 น.	2.34	-	2.48	-	1.97	-	2.46	-	2.70	-
03:00-04:00 น.	2.39	-	2.47	-	2.15	-	2.46	-	2.65	-
04:00-05:00 น.	2.43	-	2.46	-	2.33	-	2.46	-	2.59	-
05:00-06:00 น.	2.43	-	2.35	-	2.42	-	2.42	-	2.45	-
06:00-07:00 น.	2.33	2.38	2.15	2.40	2.37	2.17	2.31	2.40	2.32	2.55
มาตรฐาน	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออกศูนย์ซ่อมบำรุง				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003755		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0016 - T26AA703-0020		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์					
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออกศูนย์ซ่อมบำรุง					
	10 - 11 มกราคม 2569 T26AA703-0016	11 - 12 มกราคม 2569 T26AA703-0017	12 - 13 มกราคม 2569 T26AA703-0018	13 - 14 มกราคม 2569 T26AA703-0019	14 - 15 มกราคม 2569 T26AA703-0020	
07:00-08:00 น.	3.36	4.14	3.16	3.66	3.61	≤ 30
08:00-09:00 น.	3.46	4.03	3.40	3.61	3.64	≤ 30
09:00-10:00 น.	3.58	3.88	3.69	3.60	3.53	≤ 30
10:00-11:00 น.	3.51	3.74	3.89	3.43	3.37	≤ 30
11:00-12:00 น.	3.50	3.74	4.03	3.32	3.19	≤ 30
12:00-13:00 น.	3.20	3.75	4.00	3.11	3.08	≤ 30
13:00-14:00 น.	3.04	3.69	4.11	2.98	2.93	≤ 30
14:00-15:00 น.	3.03	3.72	4.07	2.84	2.82	≤ 30
15:00-16:00 น.	3.12	3.65	3.97	2.78	2.67	≤ 30
16:00-17:00 น.	3.28	3.67	3.82	2.67	2.59	≤ 30
17:00-18:00 น.	3.27	3.56	3.67	2.66	2.60	≤ 30
18:00-19:00 น.	3.29	3.63	3.65	2.76	2.73	≤ 30
19:00-20:00 น.	3.27	3.60	3.61	3.04	3.04	≤ 30
20:00-21:00 น.	3.31	3.73	3.66	3.32	3.35	≤ 30
21:00-22:00 น.	3.29	3.77	3.63	3.43	3.47	≤ 30
22:00-23:00 น.	3.05	3.64	3.41	3.26	3.34	≤ 30
23:00-00:00 น.	2.72	3.22	2.93	2.97	2.89	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.40	2.69	2.48	2.65	2.51	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.32	2.30	2.18	2.45	2.12	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.43	2.16	2.24	2.41	2.05	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.67	2.13	2.45	2.51	2.11	≤ 30
04:00-05:00 น.	3.03	2.31	2.74	2.78	2.41	≤ 30
05:00-06:00 น.	3.48	2.59	3.13	3.09	2.75	≤ 30
06:00-07:00 น.	3.88	2.92	3.41	3.39	3.10	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงาน	: 2026-U029297		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่งาน	: 2025-008514		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH883-0016 - T26AH883-0020		

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์									
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง									
	5-6 เมษายน 2569 T26AH883-0016		6-7 เมษายน 2569 T26AH883-0017		7-8 เมษายน 2569 T26AH883-0018		8-9 เมษายน 2569 T26AH883-0019		9-10 เมษายน 2569 T26AH883-0020	
	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง	CO 1 ชั่วโมง	CO 8 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	2.42	-	1.96	-	2.11	-	2.09	-	2.45	-
08:00-09:00 น.	2.23	-	1.76	-	1.94	-	1.90	-	2.30	-
09:00-10:00 น.	2.09	-	1.67	-	1.81	-	1.83	-	2.10	-
10:00-11:00 น.	2.05	-	1.75	-	1.84	-	1.84	-	2.00	-
11:00-12:00 น.	2.10	-	1.83	-	1.93	-	1.86	-	1.90	-
12:00-13:00 น.	2.34	-	2.01	-	2.07	-	1.92	-	1.92	-
13:00-14:00 น.	2.55	-	2.13	-	2.24	-	1.96	-	2.03	-
14:00-15:00 น.	2.73	2.31	2.29	1.93	2.35	2.04	2.03	1.93	2.12	2.10
15:00-16:00 น.	2.74	-	2.38	-	2.50	-	2.14	-	2.20	-
16:00-17:00 น.	2.73	-	2.45	-	2.52	-	2.23	-	2.22	-
17:00-18:00 น.	2.65	-	2.56	-	2.55	-	2.25	-	2.18	-
18:00-19:00 น.	2.58	-	2.69	-	2.59	-	2.31	-	2.18	-
19:00-20:00 น.	2.48	-	2.81	-	2.64	-	2.31	-	2.16	-
20:00-21:00 น.	2.36	-	2.88	-	2.62	-	2.39	-	2.15	-
21:00-22:00 น.	2.29	-	2.83	-	2.51	-	2.33	-	2.15	-
22:00-23:00 น.	2.21	2.51	2.79	2.67	2.46	2.55	2.31	2.28	2.16	2.18
23:00-00:00 น.	2.18	-	2.65	-	2.39	-	2.23	-	2.20	-
00:00-01:00 น.	2.04	-	2.56	-	2.32	-	2.14	-	2.20	-
01:00-02:00 น.	1.99	-	2.41	-	2.23	-	2.10	-	2.15	-
02:00-03:00 น.	2.00	-	2.33	-	2.25	-	2.12	-	2.22	-
03:00-04:00 น.	2.18	-	2.32	-	2.34	-	2.31	-	2.29	-
04:00-05:00 น.	2.36	-	2.37	-	2.48	-	2.45	-	2.45	-
05:00-06:00 น.	2.41	-	2.39	-	2.54	-	2.59	-	2.50	-
06:00-07:00 น.	2.28	2.18	2.29	2.42	2.35	2.36	2.54	2.31	2.47	2.31
มาตรฐาน	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9	≤30	≤9

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ผลการติดตามตรวจสอบก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมิ่งกรมลาวาส				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003767		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA702-0001 - T26AA702-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	วัดมิ่งกรมลาวาส					
	10-11 มกราคม 2569 T26AA702-0001	11-12 มกราคม 2569 T26AA702-0002	12-13 มกราคม 2569 T26AA702-0003	13-14 มกราคม 2569 T26AA702-0004	14-15 มกราคม 2569 T26AA702-0005	
07:00-08:00 น.	0.0182	0.0157	0.0143	0.0147	0.0151	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0152	0.0158	0.0132	0.0134	0.0138	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0181	0.0145	0.0111	0.0132	0.0121	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0141	0.0145	0.0156	0.0125	0.0156	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0158	0.0186	0.0161	0.0115	0.0134	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0199	0.0178	0.0181	0.0127	0.0137	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0186	0.0147	0.0128	0.0142	0.0130	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0181	0.0147	0.0160	0.0153	0.0151	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0184	0.0214	0.0139	0.0135	0.0138	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0200	0.0163	0.0163	0.0132	0.0139	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0175	0.0148	0.0150	0.0144	0.0150	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0169	0.0175	0.0164	0.0172	0.0142	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0158	0.0169	0.0135	0.0137	0.0187	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0200	0.0182	0.0135	0.0176	0.0129	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0158	0.0192	0.0118	0.0165	0.0166	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0169	0.0150	0.0123	0.0165	0.0124	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0103	0.0109	0.0134	0.0139	0.0120	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0110	0.0102	0.0100	0.0114	0.0108	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0100	0.0103	0.0110	0.0106	0.0103	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0114	0.0116	0.0099	0.0115	0.0115	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0118	0.0116	0.0110	0.0151	0.0124	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0117	0.0139	0.0105	0.0135	0.0111	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0123	0.0164	0.0148	0.0126	0.0137	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0202	0.0153	0.0143	0.0145	0.0116	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมิ่งกรมลาวาส				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U029282		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH880-0001 - T26AH880-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นที่ส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	วัดมิ่งกรมลาวาส					
	5 - 6 เมษายน 2569 T26AH880-0001	6 - 7 เมษายน 2569 T26AH880-0002	7 - 8 เมษายน 2569 T26AH880-0003	8 - 9 เมษายน 2569 T26AH880-0004	9 - 10 เมษายน 2569 T26AH880-0005	
07:00-08:00 น.	15.2	16.9	17.7	22.4	23.8	≤ 120
08:00-09:00 น.	16.2	17.8	17.4	20.5	23.0	≤ 120
09:00-10:00 น.	16.5	18.2	17.0	20.3	21.6	≤ 120
10:00-11:00 น.	18.6	19.5	17.8	20.0	20.3	≤ 120
11:00-12:00 น.	19.7	20.3	18.8	20.8	18.8	≤ 120
12:00-13:00 น.	21.6	20.8	19.9	21.1	18.8	≤ 120
13:00-14:00 น.	21.3	21.9	19.7	19.0	18.5	≤ 120
14:00-15:00 น.	21.6	22.1	19.2	18.9	18.0	≤ 120
15:00-16:00 น.	20.6	20.6	18.1	18.2	18.4	≤ 120
16:00-17:00 น.	21.0	17.7	17.4	18.7	18.0	≤ 120
17:00-18:00 น.	20.3	16.4	17.8	17.5	18.8	≤ 120
18:00-19:00 น.	19.6	16.5	19.1	17.8	18.8	≤ 120
19:00-20:00 น.	18.3	15.9	21.9	18.1	19.4	≤ 120
20:00-21:00 น.	18.3	14.4	23.8	20.1	21.4	≤ 120
21:00-22:00 น.	17.1	15.7	23.9	21.1	22.5	≤ 120
22:00-23:00 น.	16.8	16.5	23.5	22.3	24.7	≤ 120
23:00-00:00 น.	15.2	18.5	22.6	22.4	23.9	≤ 120
00:00-01:00 น.	15.1	17.3	22.2	23.6	24.2	≤ 120
01:00-02:00 น.	15.8	17.1	21.0	24.2	22.7	≤ 120
02:00-03:00 น.	15.9	16.3	22.2	25.7	24.0	≤ 120
03:00-04:00 น.	16.4	16.1	23.2	24.4	21.7	≤ 120
04:00-05:00 น.	15.4	16.4	24.9	22.8	20.4	≤ 120
05:00-06:00 น.	15.4	16.5	24.1	22.4	17.1	≤ 120
06:00-07:00 น.	15.8	17.5	22.6	23.1	17.3	≤ 120

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนวัดราชบพิธ				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003768		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA702-0006 - T26AA702-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์					
	โรงเรียนวัดราชบพิธ					
	10-11 มกราคม 2569 T26AA702-0006	11-12 มกราคม 2569 T26AA702-0007	12-13 มกราคม 2569 T26AA702-0008	13-14 มกราคม 2569 T26AA702-0009	14-15 มกราคม 2569 T26AA702-0010	
07:00-08:00 น.	0.0179	0.0168	0.0175	0.0173	0.0152	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0191	0.0167	0.0141	0.0121	0.0184	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0168	0.0154	0.0126	0.0148	0.0136	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0149	0.0162	0.0153	0.0140	0.0131	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0152	0.0139	0.0115	0.0142	0.0139	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0165	0.0216	0.0149	0.0144	0.0144	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0173	0.0230	0.0143	0.0126	0.0134	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0117	0.0167	0.0130	0.0177	0.0157	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0176	0.0177	0.0157	0.0137	0.0146	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0189	0.0186	0.0122	0.0133	0.0147	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0168	0.0187	0.0167	0.0134	0.0167	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0159	0.0155	0.0130	0.0121	0.0142	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0147	0.0150	0.0143	0.0136	0.0154	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0124	0.0136	0.0137	0.0118	0.0116	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0127	0.0116	0.0136	0.0150	0.0095	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0111	0.0105	0.0109	0.0103	0.0092	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0091	0.0125	0.0099	0.0136	0.0106	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0084	0.0107	0.0113	0.0130	0.0113	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0116	0.0096	0.0129	0.0138	0.0131	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0128	0.0120	0.0104	0.0142	0.0118	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0157	0.0111	0.0115	0.0159	0.0112	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0130	0.0135	0.0110	0.0147	0.0126	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0146	0.0143	0.0133	0.0144	0.0151	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0201	0.0158	0.0138	0.0143	0.0124	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่พิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนวัดราชบพิธ				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U029283		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH880-0006 - T26AH880-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นที่ส่วน)					มาตรฐาน
	ภายในโครงการไดออกไซด์					
	โรงเรียนวัดราชบพิธ					
	5 - 6 เมษายน 2569 T26AH880-0006	6 - 7 เมษายน 2569 T26AH880-0007	7 - 8 เมษายน 2569 T26AH880-0008	8 - 9 เมษายน 2569 T26AH880-0009	9 - 10 เมษายน 2569 T26AH880-0010	
07:00-08:00 น.	18.3	19.8	16.5	14.8	19.6	≤ 120
08:00-09:00 น.	19.3	19.8	17.7	14.4	19.6	≤ 120
09:00-10:00 น.	19.7	18.3	17.8	13.7	18.9	≤ 120
10:00-11:00 น.	19.6	17.3	17.9	13.2	19.9	≤ 120
11:00-12:00 น.	19.8	17.6	17.7	13.3	19.3	≤ 120
12:00-13:00 น.	19.3	16.9	18.3	13.8	21.0	≤ 120
13:00-14:00 น.	18.9	17.0	19.2	15.2	20.0	≤ 120
14:00-15:00 น.	18.1	16.2	18.3	17.5	20.0	≤ 120
15:00-16:00 น.	18.1	18.2	17.2	18.7	18.7	≤ 120
16:00-17:00 น.	17.9	18.5	15.9	20.7	18.9	≤ 120
17:00-18:00 น.	18.3	19.4	17.5	21.0	18.8	≤ 120
18:00-19:00 น.	19.3	18.0	18.9	22.7	19.0	≤ 120
19:00-20:00 น.	19.1	17.7	20.1	21.1	18.7	≤ 120
20:00-21:00 น.	19.3	18.1	19.0	20.5	18.3	≤ 120
21:00-22:00 น.	18.2	17.7	17.8	19.9	18.4	≤ 120
22:00-23:00 น.	17.8	17.6	17.4	20.2	18.6	≤ 120
23:00-00:00 น.	17.1	17.2	17.5	20.3	18.8	≤ 120
00:00-01:00 น.	17.5	18.0	17.6	20.0	17.8	≤ 120
01:00-02:00 น.	19.4	17.6	15.9	18.5	17.3	≤ 120
02:00-03:00 น.	19.6	17.5	15.2	17.2	17.1	≤ 120
03:00-04:00 น.	19.5	16.4	13.9	16.1	17.6	≤ 120
04:00-05:00 น.	18.9	17.0	14.7	16.7	18.3	≤ 120
05:00-06:00 น.	18.7	15.9	14.1	18.4	17.8	≤ 120
06:00-07:00 น.	19.7	16.5	14.9	19.3	18.3	≤ 120

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

.....
[REDACTED]
.....
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไซด์ ไฟฟ้าสาธารณะ สายเคเบิล (สายสัญญาณส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ตรวจวัด : โรงพยาบาลบางโพ

ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด : 10-15 มกราคม 2569

เวลาที่ตรวจวัด : *

วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE

ผู้ตรวจวัด : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 10-15 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 10-15 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 19 มกราคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U003769

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA702-0011 - T26AA702-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	โรงพยาบาลบางโพ					
	10-11 มกราคม 2569 T26AA702-0011	11-12 มกราคม 2569 T26AA702-0012	12-13 มกราคม 2569 T26AA702-0013	13-14 มกราคม 2569 T26AA702-0014	14-15 มกราคม 2569 T26AA702-0015	
07:00-08:00 น.	0.0231	0.0206	0.0148	0.0174	0.0169	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0153	0.0151	0.0148	0.0141	0.0126	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0144	0.0188	0.0196	0.0128	0.0156	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0223	0.0211	0.0178	0.0150	0.0152	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0152	0.0166	0.0166	0.0145	0.0155	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0154	0.0186	0.0158	0.0150	0.0189	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0145	0.0173	0.0154	0.0141	0.0148	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0159	0.0148	0.0140	0.0140	0.0187	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0185	0.0169	0.0174	0.0141	0.0166	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0200	0.0180	0.0165	0.0189	0.0150	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0162	0.0164	0.0154	0.0186	0.0143	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0142	0.0148	0.0155	0.0152	0.0150	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0169	0.0120	0.0168	0.0169	0.0156	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0113	0.0117	0.0131	0.0150	0.0128	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0129	0.0125	0.0138	0.0113	0.0109	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0128	0.0118	0.0111	0.0107	0.0112	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0110	0.0151	0.0111	0.0136	0.0137	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0111	0.0110	0.0120	0.0127	0.0130	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0133	0.0119	0.0134	0.0155	0.0145	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0137	0.0136	0.0119	0.0125	0.0129	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0147	0.0129	0.0158	0.0135	0.0158	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0131	0.0107	0.0140	0.0129	0.0122	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0149	0.0137	0.0169	0.0159	0.0161	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0184	0.0153	0.0162	0.0137	0.0140	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลบางไผ่				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U029284		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH880-0011 - T26AH880-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	โรงพยาบาลบางไผ่					
	5 - 6 เมษายน 2569 T26AH880-0011	6 - 7 เมษายน 2569 T26AH880-0012	7 - 8 เมษายน 2569 T26AH880-0013	8 - 9 เมษายน 2569 T26AH880-0014	9 - 10 เมษายน 2569 T26AH880-0015	
07:00-08:00 น.	21.1	21.6	23.1	20.4	17.4	≤ 120
08:00-09:00 น.	20.6	20.7	23.9	21.0	17.5	≤ 120
09:00-10:00 น.	20.2	19.3	22.5	20.5	19.0	≤ 120
10:00-11:00 น.	20.1	19.0	22.7	20.8	20.5	≤ 120
11:00-12:00 น.	21.8	18.5	21.4	21.1	20.8	≤ 120
12:00-13:00 น.	21.8	19.5	24.1	21.6	20.8	≤ 120
13:00-14:00 น.	22.8	21.0	23.7	21.4	19.8	≤ 120
14:00-15:00 น.	23.6	22.8	23.7	23.6	21.0	≤ 120
15:00-16:00 น.	24.3	24.3	22.9	24.3	21.9	≤ 120
16:00-17:00 น.	24.7	24.0	22.6	27.9	22.6	≤ 120
17:00-18:00 น.	24.0	24.3	22.0	28.0	23.3	≤ 120
18:00-19:00 น.	24.9	23.7	19.5	29.1	23.6	≤ 120
19:00-20:00 น.	23.9	24.2	20.3	26.9	25.2	≤ 120
20:00-21:00 น.	22.8	24.6	21.0	27.6	26.0	≤ 120
21:00-22:00 น.	21.6	25.2	23.1	27.1	25.2	≤ 120
22:00-23:00 น.	21.8	23.7	22.7	27.3	24.5	≤ 120
23:00-00:00 น.	22.6	21.7	21.7	26.9	22.8	≤ 120
00:00-01:00 น.	22.1	18.8	21.0	25.3	23.4	≤ 120
01:00-02:00 น.	22.7	17.1	21.6	24.0	22.8	≤ 120
02:00-03:00 น.	23.3	17.3	22.1	21.7	23.3	≤ 120
03:00-04:00 น.	22.6	17.2	20.7	21.9	22.3	≤ 120
04:00-05:00 น.	21.5	20.1	19.8	21.1	21.2	≤ 120
05:00-06:00 น.	20.1	21.6	18.8	19.9	21.0	≤ 120
06:00-07:00 น.	20.9	23.9	20.3	17.8	21.9	≤ 120

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

.....
[REDACTED]
.....
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รั้วไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: มหาวิทยาลัยสยาม				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003756		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0001 - T26AA703-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	มหาวิทยาลัยสยาม					
	10 - 11 มกราคม 2569 T26AA703-0001	11 - 12 มกราคม 2569 T26AA703-0002	12 - 13 มกราคม 2569 T26AA703-0003	13 - 14 มกราคม 2569 T26AA703-0004	14 - 15 มกราคม 2569 T26AA703-0005	
07:00-08:00 น.	0.0385	0.0378	0.0397	0.0303	0.0327	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0385	0.0414	0.0435	0.0370	0.0359	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0399	0.0395	0.0426	0.0397	0.0368	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0416	0.0392	0.0419	0.0399	0.0375	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0385	0.0459	0.0360	0.0388	0.0394	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0393	0.0522	0.0362	0.0382	0.0401	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0368	0.0545	0.0343	0.0425	0.0429	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0403	0.0540	0.0377	0.0434	0.0447	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0416	0.0526	0.0411	0.0423	0.0472	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0418	0.0486	0.0471	0.0417	0.0465	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0407	0.0437	0.0495	0.0381	0.0431	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0381	0.0395	0.0459	0.0385	0.0382	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0430	0.0375	0.0410	0.0375	0.0330	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0431	0.0416	0.0381	0.0434	0.0352	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0502	0.0439	0.0443	0.0454	0.0418	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0514	0.0501	0.0483	0.0464	0.0510	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0519	0.0469	0.0464	0.0406	0.0470	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0446	0.0499	0.0385	0.0376	0.0394	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0363	0.0419	0.0316	0.0357	0.0321	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0291	0.0367	0.0256	0.0320	0.0288	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0288	0.0351	0.0261	0.0353	0.0317	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0269	0.0322	0.0220	0.0301	0.0332	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0281	0.0363	0.0243	0.0303	0.0385	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0291	0.0340	0.0242	0.0272	0.0358	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: มหาวิทยาลัยสยาม				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U029298		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH883-0001 - T26AH883-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นที่ส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	มหาวิทยาลัยสยาม					
	5 - 6 เมษายน 2569 T26AH883-0001	6 - 7 เมษายน 2569 T26AH883-0002	7 - 8 เมษายน 2569 T26AH883-0003	8 - 9 เมษายน 2569 T26AH883-0004	9 - 10 เมษายน 2569 T26AH883-0005	
07:00-08:00 น.	36.1	45.6	43.0	37.0	36.9	≤ 120
08:00-09:00 น.	36.7	42.4	39.5	34.4	33.9	≤ 120
09:00-10:00 น.	30.2	35.7	35.1	30.6	27.3	≤ 120
10:00-11:00 น.	24.8	31.6	31.8	27.5	24.0	≤ 120
11:00-12:00 น.	24.9	30.3	31.1	26.9	23.9	≤ 120
12:00-13:00 น.	26.2	28.9	30.3	26.6	25.2	≤ 120
13:00-14:00 น.	28.1	32.2	32.0	28.0	28.4	≤ 120
14:00-15:00 น.	28.4	31.6	32.1	29.1	29.6	≤ 120
15:00-16:00 น.	31.7	35.4	37.3	31.8	35.4	≤ 120
16:00-17:00 น.	36.1	39.6	37.9	36.3	36.9	≤ 120
17:00-18:00 น.	37.9	42.5	40.2	38.1	38.6	≤ 120
18:00-19:00 น.	37.5	43.1	38.8	38.4	38.7	≤ 120
19:00-20:00 น.	36.5	41.2	41.6	36.8	38.6	≤ 120
20:00-21:00 น.	35.5	41.0	41.9	34.5	39.0	≤ 120
21:00-22:00 น.	35.6	40.5	42.1	34.8	34.8	≤ 120
22:00-23:00 น.	35.6	39.0	41.1	32.8	35.1	≤ 120
23:00-00:00 น.	36.0	37.9	40.7	31.3	32.9	≤ 120
00:00-01:00 น.	35.5	36.5	39.1	28.8	34.4	≤ 120
01:00-02:00 น.	36.3	37.1	37.4	29.5	34.2	≤ 120
02:00-03:00 น.	36.4	35.5	36.7	29.7	35.6	≤ 120
03:00-04:00 น.	37.5	35.6	38.8	31.9	37.8	≤ 120
04:00-05:00 น.	37.7	37.2	41.8	35.3	39.9	≤ 120
05:00-06:00 น.	42.6	41.3	42.4	38.2	42.6	≤ 120
06:00-07:00 น.	47.2	44.4	41.1	40.6	41.7	≤ 120

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีเพชรเกษม 48				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003757		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0006 - T26AA703-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	สถานีเพชรเกษม 48					
	10 - 11 มกราคม 2569 T26AA703-0006	11 - 12 มกราคม 2569 T26AA703-0007	12 - 13 มกราคม 2569 T26AA703-0008	13 - 14 มกราคม 2569 T26AA703-0009	14 - 15 มกราคม 2569 T26AA703-0010	
07:00-08:00 น.	0.0306	0.0380	0.0392	0.0372	0.0342	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0317	0.0430	0.0403	0.0448	0.0369	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0355	0.0448	0.0401	0.0441	0.0401	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0383	0.0480	0.0355	0.0416	0.0457	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0408	0.0473	0.0377	0.0385	0.0491	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0432	0.0514	0.0362	0.0378	0.0466	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0457	0.0541	0.0364	0.0366	0.0425	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0485	0.0547	0.0319	0.0354	0.0389	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0487	0.0525	0.0311	0.0329	0.0415	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0487	0.0517	0.0305	0.0332	0.0440	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0480	0.0516	0.0336	0.0340	0.0429	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0461	0.0475	0.0344	0.0370	0.0427	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0434	0.0415	0.0337	0.0339	0.0375	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0406	0.0362	0.0373	0.0366	0.0421	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0458	0.0424	0.0406	0.0429	0.0400	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0511	0.0450	0.0486	0.0516	0.0456	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0531	0.0447	0.0439	0.0482	0.0465	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0503	0.0411	0.0406	0.0408	0.0450	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0411	0.0372	0.0294	0.0315	0.0375	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0365	0.0363	0.0279	0.0293	0.0315	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0317	0.0358	0.0261	0.0281	0.0299	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0300	0.0342	0.0284	0.0278	0.0289	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0323	0.0340	0.0269	0.0278	0.0302	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0337	0.0328	0.0303	0.0301	0.0266	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีเพชรเกษม 48				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U029299		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH883-0006 - T26AH883-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นที่ส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	สถานีเพชรเกษม 48					
	5 - 6 เมษายน 2569 T26AH883-0006	6 - 7 เมษายน 2569 T26AH883-0007	7 - 8 เมษายน 2569 T26AH883-0008	8 - 9 เมษายน 2569 T26AH883-0009	9 - 10 เมษายน 2569 T26AH883-0010	
07:00-08:00 น.	41.2	40.0	39.8	39.1	42.4	≤ 120
08:00-09:00 น.	39.0	38.2	36.9	34.4	37.7	≤ 120
09:00-10:00 น.	34.2	31.5	32.0	27.9	29.8	≤ 120
10:00-11:00 น.	32.8	28.6	27.9	26.6	24.7	≤ 120
11:00-12:00 น.	31.0	25.8	28.1	28.1	26.4	≤ 120
12:00-13:00 น.	32.0	28.0	29.7	27.4	26.2	≤ 120
13:00-14:00 น.	32.5	29.6	35.3	32.0	29.5	≤ 120
14:00-15:00 น.	32.6	32.1	37.2	32.4	30.2	≤ 120
15:00-16:00 น.	33.6	36.1	38.2	35.0	35.1	≤ 120
16:00-17:00 น.	35.6	38.7	38.7	34.2	37.4	≤ 120
17:00-18:00 น.	36.4	39.7	40.4	35.1	39.0	≤ 120
18:00-19:00 น.	37.1	37.7	42.9	38.4	38.1	≤ 120
19:00-20:00 น.	38.8	37.0	42.2	42.1	36.3	≤ 120
20:00-21:00 น.	40.5	36.9	40.4	41.9	35.9	≤ 120
21:00-22:00 น.	41.6	38.2	38.1	40.5	35.9	≤ 120
22:00-23:00 น.	41.3	38.4	35.8	37.6	34.5	≤ 120
23:00-00:00 น.	42.6	37.4	34.5	36.2	33.8	≤ 120
00:00-01:00 น.	41.5	37.7	34.5	38.1	33.4	≤ 120
01:00-02:00 น.	39.8	38.0	35.4	36.4	34.3	≤ 120
02:00-03:00 น.	38.8	37.1	33.2	35.5	32.4	≤ 120
03:00-04:00 น.	37.0	34.5	30.9	32.0	31.0	≤ 120
04:00-05:00 น.	36.0	34.5	33.3	36.0	34.5	≤ 120
05:00-06:00 น.	36.7	37.8	38.6	39.1	39.0	≤ 120
06:00-07:00 น.	39.9	40.7	44.3	44.4	42.8	≤ 120

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าสาธารณะ (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003758		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0011 - T26AA703-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก					
	10 - 11 มกราคม 2569 T26AA703-0011	11 - 12 มกราคม 2569 T26AA703-0012	12 - 13 มกราคม 2569 T26AA703-0013	13 - 14 มกราคม 2569 T26AA703-0014	14 - 15 มกราคม 2569 T26AA703-0015	
07:00-08:00 น.	0.0282	0.0246	0.0315	0.0264	0.0258	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0282	0.0257	0.0307	0.0272	0.0286	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0294	0.0305	0.0327	0.0309	0.0303	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0296	0.0342	0.0317	0.0313	0.0327	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0318	0.0363	0.0294	0.0300	0.0335	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0315	0.0386	0.0269	0.0253	0.0323	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0268	0.0368	0.0269	0.0254	0.0308	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0217	0.0358	0.0314	0.0280	0.0272	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0206	0.0335	0.0309	0.0312	0.0260	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0227	0.0343	0.0328	0.0350	0.0266	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0270	0.0383	0.0319	0.0354	0.0267	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0294	0.0384	0.0324	0.0356	0.0236	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0310	0.0372	0.0276	0.0321	0.0201	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0317	0.0352	0.0281	0.0293	0.0226	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0335	0.0375	0.0324	0.0300	0.0316	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0373	0.0412	0.0415	0.0348	0.0403	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0382	0.0415	0.0407	0.0367	0.0351	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0371	0.0391	0.0340	0.0341	0.0334	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0292	0.0326	0.0248	0.0290	0.0248	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0252	0.0253	0.0205	0.0230	0.0223	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0238	0.0220	0.0238	0.0220	0.0200	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0236	0.0199	0.0252	0.0194	0.0211	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0248	0.0240	0.0280	0.0229	0.0226	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0222	0.0260	0.0266	0.0232	0.0240	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U029301		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH883-0011 - T26AH883-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นที่ส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก					
	5 - 6 เมษายน 2569 T26AH883-0011	6 - 7 เมษายน 2569 T26AH883-0012	7 - 8 เมษายน 2569 T26AH883-0013	8 - 9 เมษายน 2569 T26AH883-0014	9 - 10 เมษายน 2569 T26AH883-0015	
07:00-08:00 น.	28.6	29.6	29.3	28.8	27.8	≤ 120
08:00-09:00 น.	26.0	26.9	27.6	25.9	24.9	≤ 120
09:00-10:00 น.	21.6	22.8	24.6	23.3	21.1	≤ 120
10:00-11:00 น.	20.5	23.0	22.2	21.0	19.6	≤ 120
11:00-12:00 น.	22.6	22.3	22.0	21.2	20.1	≤ 120
12:00-13:00 น.	23.0	22.4	21.2	21.3	22.2	≤ 120
13:00-14:00 น.	23.6	23.6	24.1	23.3	23.8	≤ 120
14:00-15:00 น.	24.5	24.9	22.1	22.8	25.3	≤ 120
15:00-16:00 น.	26.9	26.9	23.8	24.5	26.0	≤ 120
16:00-17:00 น.	29.3	27.5	25.5	25.7	28.3	≤ 120
17:00-18:00 น.	30.0	26.8	28.4	26.5	29.4	≤ 120
18:00-19:00 น.	29.4	26.6	29.6	27.7	29.2	≤ 120
19:00-20:00 น.	29.4	27.0	28.7	26.9	27.4	≤ 120
20:00-21:00 น.	28.1	28.8	27.4	27.6	25.1	≤ 120
21:00-22:00 น.	29.9	29.4	26.1	25.7	23.7	≤ 120
22:00-23:00 น.	30.4	29.0	24.0	26.1	23.9	≤ 120
23:00-00:00 น.	30.4	27.1	23.8	27.2	24.0	≤ 120
00:00-01:00 น.	28.2	26.4	24.3	26.6	25.8	≤ 120
01:00-02:00 น.	25.4	25.3	24.9	26.9	25.1	≤ 120
02:00-03:00 น.	25.8	27.0	25.4	24.4	25.1	≤ 120
03:00-04:00 น.	26.0	27.4	24.8	24.9	23.4	≤ 120
04:00-05:00 น.	27.9	27.6	26.7	26.0	25.1	≤ 120
05:00-06:00 น.	29.4	28.7	28.8	28.4	27.6	≤ 120
06:00-07:00 น.	30.8	30.2	30.4	30.2	29.8	≤ 120

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออกศูนย์ซ่อมบำรุง				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 10-15 มกราคม 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 10-15 มกราคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 10-15 มกราคม 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 มกราคม 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U003761		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AA703-0016 - T26AA703-0020		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออกศูนย์ซ่อมบำรุง					
	10 - 11 มกราคม 2569 T26AA703-0016	11 - 12 มกราคม 2569 T26AA703-0017	12 - 13 มกราคม 2569 T26AA703-0018	13 - 14 มกราคม 2569 T26AA703-0019	14 - 15 มกราคม 2569 T26AA703-0020	
07:00-08:00 น.	0.0316	0.0216	0.0253	0.0287	0.0265	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0309	0.0225	0.0263	0.0310	0.0319	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0324	0.0235	0.0317	0.0304	0.0382	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0324	0.0245	0.0317	0.0304	0.0377	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0300	0.0265	0.0321	0.0305	0.0382	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0298	0.0273	0.0273	0.0345	0.0360	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0331	0.0264	0.0268	0.0361	0.0383	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0346	0.0261	0.0282	0.0365	0.0430	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0349	0.0282	0.0310	0.0331	0.0482	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0314	0.0308	0.0307	0.0321	0.0475	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0301	0.0329	0.0323	0.0324	0.0455	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0293	0.0314	0.0316	0.0331	0.0438	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0277	0.0277	0.0325	0.0363	0.0432	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0316	0.0257	0.0295	0.0313	0.0389	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0347	0.0272	0.0333	0.0344	0.0385	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0413	0.0374	0.0377	0.0352	0.0363	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0362	0.0438	0.0411	0.0392	0.0370	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0300	0.0394	0.0395	0.0355	0.0334	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0218	0.0337	0.0347	0.0283	0.0277	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0207	0.0314	0.0298	0.0248	0.0237	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0205	0.0298	0.0263	0.0215	0.0192	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0174	0.0265	0.0264	0.0185	0.0208	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0185	0.0256	0.0275	0.0163	0.0255	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0179	0.0217	0.0290	0.0163	0.0293	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไซด์ ไฟฟ้าไหม้หนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 5-10 เมษายน 2569		
วันที่ตรวจวัด	: 5-10 เมษายน 2569	วันที่วิเคราะห์	: 5-10 เมษายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 17 เมษายน 2569		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U029302		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AH883-0016 - T26AH883-0020		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นที่ส่วน)					มาตรฐาน
	ภายในโครงการได้ออกไซด์					
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง					
	5 - 6 เมษายน 2569 T26AH883-0016	6 - 7 เมษายน 2569 T26AH883-0017	7 - 8 เมษายน 2569 T26AH883-0018	8 - 9 เมษายน 2569 T26AH883-0019	9 - 10 เมษายน 2569 T26AH883-0020	
07:00-08:00 น.	35.1	38.2	34.7	35.6	31.7	≤ 120
08:00-09:00 น.	31.1	33.6	31.7	31.6	29.0	≤ 120
09:00-10:00 น.	26.8	28.2	28.7	27.3	22.7	≤ 120
10:00-11:00 น.	21.8	23.8	24.4	22.9	22.1	≤ 120
11:00-12:00 น.	22.0	22.3	23.7	22.4	22.3	≤ 120
12:00-13:00 น.	21.7	22.3	22.8	22.3	22.1	≤ 120
13:00-14:00 น.	24.3	25.7	24.9	24.9	24.9	≤ 120
14:00-15:00 น.	22.8	28.1	23.9	25.4	25.1	≤ 120
15:00-16:00 น.	24.2	30.1	26.1	29.2	28.1	≤ 120
16:00-17:00 น.	25.8	30.8	28.1	29.8	29.1	≤ 120
17:00-18:00 น.	27.8	30.6	29.8	32.3	31.6	≤ 120
18:00-19:00 น.	29.3	31.0	30.3	32.6	33.7	≤ 120
19:00-20:00 น.	28.6	30.1	30.5	34.0	32.3	≤ 120
20:00-21:00 น.	30.2	30.9	30.9	33.6	31.5	≤ 120
21:00-22:00 น.	30.2	30.6	30.8	32.7	28.6	≤ 120
22:00-23:00 น.	28.6	29.4	29.7	29.8	27.3	≤ 120
23:00-00:00 น.	29.8	27.3	30.0	27.5	26.4	≤ 120
00:00-01:00 น.	29.9	28.0	31.9	26.4	25.6	≤ 120
01:00-02:00 น.	32.9	27.8	32.3	26.2	26.5	≤ 120
02:00-03:00 น.	31.7	26.7	33.9	25.5	25.2	≤ 120
03:00-04:00 น.	32.1	26.1	35.0	24.9	27.5	≤ 120
04:00-05:00 น.	32.1	30.0	37.6	27.1	29.0	≤ 120
05:00-06:00 น.	35.8	34.6	38.2	29.8	32.5	≤ 120
06:00-07:00 น.	38.0	36.6	36.8	34.1	33.0	≤ 120

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ





ภาคผนวก 3-2

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมิ่งกรมกลาวาส		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-14 พฤษภาคม 2569
วันที่ตรวจวัด	: 9-14 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 9-14 พฤษภาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 พฤษภาคม 2569
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U039868
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AK566-0001 - T26AK566-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	วัดมิ่งกรมลาวาส			
	9 - 10 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0001			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	67.6	84.5	61.1	-
08:00-09:00 น.	67.5	86.9	61.3	-
09:00-10:00 น.	68.9	92.1	61.4	-
10:00-11:00 น.	67.5	86.1	61.5	-
11:00-12:00 น.	67.8	83.7	61.7	-
12:00-13:00 น.	67.8	89.4	61.7	-
13:00-14:00 น.	68.4	90.8	61.6	-
14:00-15:00 น.	67.1	86.0	61.2	-
15:00-16:00 น.	68.8	91.5	61.3	-
16:00-17:00 น.	68.6	86.1	61.4	-
17:00-18:00 น.	69.0	91.6	62.1	-
18:00-19:00 น.	68.9	89.2	62.3	-
19:00-20:00 น.	68.2	85.2	61.9	-
20:00-21:00 น.	68.4	85.7	61.7	-
21:00-22:00 น.	67.7	95.2	60.3	-
22:00-23:00 น.	66.4	86.4	58.3	-
23:00-00:00 น.	69.8	96.3	61.7	-
00:00-01:00 น.	66.1	87.1	57.0	-
01:00-02:00 น.	65.2	90.4	54.5	-
02:00-03:00 น.	66.4	93.7	49.8	-
03:00-04:00 น.	64.5	93.0	47.2	-
04:00-05:00 น.	66.5	99.8	51.3	-
05:00-06:00 น.	66.0	84.4	55.4	-
06:00-07:00 น.	66.8	86.2	54.5	-
L _{Aeq} 24 hours	67.7			≤ 70
Max of L _{Amax}	99.8			≤115
L _{Adn}	73.3			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	วัดมั่งกรมลาวาส			
	10 - 11 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0002			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	66.9	91.3	57.0	-
08:00-09:00 น.	66.7	82.1	59.0	-
09:00-10:00 น.	66.8	82.7	59.6	-
10:00-11:00 น.	67.7	87.7	61.0	-
11:00-12:00 น.	67.2	86.5	61.3	-
12:00-13:00 น.	68.1	92.2	61.9	-
13:00-14:00 น.	67.4	85.2	60.5	-
14:00-15:00 น.	67.1	84.4	60.8	-
15:00-16:00 น.	67.4	85.7	61.2	-
16:00-17:00 น.	67.8	86.1	61.8	-
17:00-18:00 น.	66.8	82.2	60.4	-
18:00-19:00 น.	67.6	88.5	60.9	-
19:00-20:00 น.	67.7	84.7	60.5	-
20:00-21:00 น.	67.5	93.1	60.0	-
21:00-22:00 น.	68.1	89.7	58.8	-
22:00-23:00 น.	67.9	88.7	58.1	-
23:00-00:00 น.	67.6	90.3	56.0	-
00:00-01:00 น.	67.5	97.8	51.7	-
01:00-02:00 น.	63.1	83.8	48.7	-
02:00-03:00 น.	61.9	84.2	47.3	-
03:00-04:00 น.	62.6	85.0	45.9	-
04:00-05:00 น.	64.4	84.0	49.2	-
05:00-06:00 น.	67.2	87.3	52.7	-
06:00-07:00 น.	70.0	95.4	57.9	-
L _{Aeq} 24 hours	67.1			≤ 70
Max of L _{Amax}	97.8			≤115
L _{Adn}	73.1			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	วัดมั่งกรมลาวาส			
	11 - 12 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0003			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	68.7	85.5	61.5	-
08:00-09:00 น.	68.8	84.3	62.0	-
09:00-10:00 น.	68.1	83.3	61.9	-
10:00-11:00 น.	68.4	84.4	61.7	-
11:00-12:00 น.	69.1	89.4	61.8	-
12:00-13:00 น.	68.1	79.1	61.2	-
13:00-14:00 น.	68.2	87.0	61.6	-
14:00-15:00 น.	68.8	88.4	61.4	-
15:00-16:00 น.	68.3	88.3	61.0	-
16:00-17:00 น.	68.5	86.9	61.3	-
17:00-18:00 น.	69.8	87.3	61.9	-
18:00-19:00 น.	68.6	93.4	60.5	-
19:00-20:00 น.	68.5	88.9	61.1	-
20:00-21:00 น.	68.0	84.8	60.3	-
21:00-22:00 น.	67.6	87.4	60.1	-
22:00-23:00 น.	67.8	87.7	58.9	-
23:00-00:00 น.	67.2	87.0	57.4	-
00:00-01:00 น.	66.6	88.1	56.4	-
01:00-02:00 น.	65.7	87.3	54.4	-
02:00-03:00 น.	67.2	95.3	51.9	-
03:00-04:00 น.	64.3	85.4	49.1	-
04:00-05:00 น.	63.2	85.5	47.8	-
05:00-06:00 น.	64.4	82.5	49.8	-
06:00-07:00 น.	67.6	90.6	53.0	-
L _{Aeq} 24 hours	67.8			≤ 70
Max of L _{Amax}	95.3			≤115
L _{Adn}	73.1			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	วัดมิ่งกรมลาวาส			
	12 - 13 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0004			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	67.6	85.0	58.3	-
08:00-09:00 น.	68.8	87.8	60.3	-
09:00-10:00 น.	69.6	87.1	62.5	-
10:00-11:00 น.	67.7	87.2	58.5	-
11:00-12:00 น.	67.5	91.3	55.2	-
12:00-13:00 น.	65.9	88.4	52.2	-
13:00-14:00 น.	67.2	83.7	62.4	-
14:00-15:00 น.	65.8	83.1	56.1	-
15:00-16:00 น.	66.7	86.9	54.6	-
16:00-17:00 น.	67.2	86.0	56.5	-
17:00-18:00 น.	68.0	86.9	58.4	-
18:00-19:00 น.	69.9	88.0	61.7	-
19:00-20:00 น.	68.4	88.7	60.9	-
20:00-21:00 น.	68.4	91.1	59.5	-
21:00-22:00 น.	67.6	88.3	59.4	-
22:00-23:00 น.	67.4	91.2	58.5	-
23:00-00:00 น.	68.8	101.0	57.9	-
00:00-01:00 น.	65.6	88.6	55.4	-
01:00-02:00 น.	66.3	88.3	55.3	-
02:00-03:00 น.	65.5	87.9	54.3	-
03:00-04:00 น.	64.7	86.8	50.0	-
04:00-05:00 น.	64.1	87.4	47.4	-
05:00-06:00 น.	64.9	88.7	51.8	-
06:00-07:00 น.	66.4	83.7	56.1	-
L _{Aeq} 24 hours	67.3			≤ 70
Max of L _{Amax}	101.0			≤115
L _{Adn}	72.9			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	วัดมั่งกรกมลลาวาส			
	13 - 14 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0005			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	68.0	93.1	57.0	-
08:00-09:00 น.	69.0	86.6	61.2	-
09:00-10:00 น.	69.1	86.3	62.9	-
10:00-11:00 น.	68.2	85.0	61.4	-
11:00-12:00 น.	68.5	92.1	60.2	-
12:00-13:00 น.	67.9	86.0	62.5	-
13:00-14:00 น.	67.8	83.3	62.3	-
14:00-15:00 น.	67.9	85.1	62.8	-
15:00-16:00 น.	69.1	91.4	62.2	-
16:00-17:00 น.	67.6	87.4	61.9	-
17:00-18:00 น.	66.8	80.9	62.9	-
18:00-19:00 น.	68.6	86.9	63.5	-
19:00-20:00 น.	68.3	85.3	63.7	-
20:00-21:00 น.	67.8	83.7	63.2	-
21:00-22:00 น.	67.5	90.4	62.8	-
22:00-23:00 น.	67.9	86.6	62.2	-
23:00-00:00 น.	66.6	83.1	60.0	-
00:00-01:00 น.	66.1	85.2	57.3	-
01:00-02:00 น.	64.5	84.6	54.6	-
02:00-03:00 น.	65.0	86.9	51.2	-
03:00-04:00 น.	64.2	88.5	49.8	-
04:00-05:00 น.	62.9	86.2	50.5	-
05:00-06:00 น.	63.3	80.7	51.9	-
06:00-07:00 น.	66.7	86.4	57.8	-
L _{Aeq} 24 hours	67.4			≤ 70
Max of L _{Amax}	93.1			≤115
L _{Adn}	72.4			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟามนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนวัดราชบพิธ			
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-14 พฤษภาคม 2569	
วันที่ตรวจวัด	: 9-14 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 9-14 พฤษภาคม 2569	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 พฤษภาคม 2569	
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U039869	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514	
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AK566-0006 - T26AK566-0010	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงเรียนวัดราชบพิธ			
	9 - 10 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0006			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	62.6	80.2	55.5	-
08:00-09:00 น.	66.2	91.9	56.3	-
09:00-10:00 น.	62.0	83.8	53.7	-
10:00-11:00 น.	60.6	79.7	51.3	-
11:00-12:00 น.	61.4	78.4	55.7	-
12:00-13:00 น.	60.7	77.7	55.1	-
13:00-14:00 น.	63.6	82.5	56.8	-
14:00-15:00 น.	62.4	84.6	55.8	-
15:00-16:00 น.	63.0	85.8	56.3	-
16:00-17:00 น.	62.8	82.5	55.8	-
17:00-18:00 น.	63.0	84.2	55.6	-
18:00-19:00 น.	61.7	82.9	55.7	-
19:00-20:00 น.	61.6	77.9	54.2	-
20:00-21:00 น.	69.9	99.2	56.7	-
21:00-22:00 น.	60.9	81.8	51.1	-
22:00-23:00 น.	58.3	76.8	46.8	-
23:00-00:00 น.	65.5	92.9	47.5	-
00:00-01:00 น.	63.4	79.4	48.5	-
01:00-02:00 น.	52.5	71.4	45.0	-
02:00-03:00 น.	53.1	71.7	45.3	-
03:00-04:00 น.	54.9	72.6	44.7	-
04:00-05:00 น.	58.2	79.6	45.5	-
05:00-06:00 น.	60.9	91.9	47.9	-
06:00-07:00 น.	61.5	83.2	50.1	-
L _{Aeq} 24 hours	62.8			≤ 70
Max of L _{Amax}	99.2			≤115
L _{Adn}	67.6			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงเรียนวัดราชบพิธ			
	10 - 11 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0007			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	62.6	79.8	53.4	-
08:00-09:00 น.	64.7	89.1	55.0	-
09:00-10:00 น.	62.1	81.1	53.5	-
10:00-11:00 น.	62.7	89.4	54.0	-
11:00-12:00 น.	61.6	82.4	54.6	-
12:00-13:00 น.	63.7	86.9	56.4	-
13:00-14:00 น.	63.1	85.2	55.5	-
14:00-15:00 น.	62.4	81.2	55.0	-
15:00-16:00 น.	64.0	82.6	54.8	-
16:00-17:00 น.	62.3	79.9	55.7	-
17:00-18:00 น.	62.3	81.8	54.8	-
18:00-19:00 น.	62.1	79.2	54.7	-
19:00-20:00 น.	63.1	80.4	53.2	-
20:00-21:00 น.	61.0	79.5	51.0	-
21:00-22:00 น.	60.6	73.5	49.8	-
22:00-23:00 น.	60.8	77.4	47.1	-
23:00-00:00 น.	57.3	74.9	44.9	-
00:00-01:00 น.	58.7	79.8	45.2	-
01:00-02:00 น.	52.3	73.4	43.4	-
02:00-03:00 น.	54.3	73.5	42.4	-
03:00-04:00 น.	58.1	82.0	42.5	-
04:00-05:00 น.	58.1	76.5	43.5	-
05:00-06:00 น.	61.1	84.5	48.0	-
06:00-07:00 น.	63.1	82.6	52.6	-
L _{Aeq} 24 hours	61.7			≤ 70
Max of L _{Amax}	89.4			≤115
L _{Adn}	66.3			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงเรียนวัดราชบพิธ			
	11 - 12 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0008			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	63.9	88.9	56.6	-
08:00-09:00 น.	63.3	82.0	56.9	-
09:00-10:00 น.	63.0	83.2	55.0	-
10:00-11:00 น.	62.4	80.1	55.6	-
11:00-12:00 น.	63.0	82.5	56.2	-
12:00-13:00 น.	62.8	74.3	55.8	-
13:00-14:00 น.	63.5	80.9	56.5	-
14:00-15:00 น.	63.9	88.0	56.8	-
15:00-16:00 น.	63.1	80.9	55.9	-
16:00-17:00 น.	62.0	79.0	55.4	-
17:00-18:00 น.	63.2	79.8	57.2	-
18:00-19:00 น.	62.6	82.3	56.5	-
19:00-20:00 น.	62.9	81.1	56.5	-
20:00-21:00 น.	61.7	83.0	53.7	-
21:00-22:00 น.	60.0	78.3	51.0	-
22:00-23:00 น.	59.7	83.2	48.6	-
23:00-00:00 น.	59.2	84.2	45.9	-
00:00-01:00 น.	58.0	78.3	43.8	-
01:00-02:00 น.	56.3	73.3	43.0	-
02:00-03:00 น.	54.0	74.1	46.6	-
03:00-04:00 น.	53.8	70.4	46.7	-
04:00-05:00 น.	56.3	78.3	41.8	-
05:00-06:00 น.	58.1	79.8	44.0	-
06:00-07:00 น.	61.0	79.4	49.4	-
L _{Aeq} 24 hours	61.6			≤ 70
Max of L _{Amax}	88.9			≤115
L _{Adn}	65.5			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงเรียนวัดราชบพิธ			
	12 - 13 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0009			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	62.2	81.5	53.1	-
08:00-09:00 น.	69.2	84.7	56.1	-
09:00-10:00 น.	63.4	83.6	57.0	-
10:00-11:00 น.	64.0	81.0	56.9	-
11:00-12:00 น.	64.1	82.0	57.0	-
12:00-13:00 น.	63.8	81.0	56.5	-
13:00-14:00 น.	63.4	80.7	56.8	-
14:00-15:00 น.	63.1	87.0	56.1	-
15:00-16:00 น.	63.5	82.0	56.6	-
16:00-17:00 น.	63.1	83.2	56.6	-
17:00-18:00 น.	63.5	82.9	57.0	-
18:00-19:00 น.	62.6	80.9	56.8	-
19:00-20:00 น.	63.4	79.7	57.4	-
20:00-21:00 น.	62.6	85.9	56.0	-
21:00-22:00 น.	60.4	83.3	52.1	-
22:00-23:00 น.	60.2	77.9	50.6	-
23:00-00:00 น.	57.7	77.7	47.6	-
00:00-01:00 น.	57.5	80.9	45.5	-
01:00-02:00 น.	55.9	72.0	44.7	-
02:00-03:00 น.	55.9	85.7	43.5	-
03:00-04:00 น.	53.7	72.5	43.2	-
04:00-05:00 น.	54.7	72.3	42.6	-
05:00-06:00 น.	58.2	79.2	45.1	-
06:00-07:00 น.	61.7	79.2	49.9	-
L _{Aeq} 24 hours	62.5			≤ 70
Max of L _{Amax}	87.0			≤115
L _{Adn}	65.9			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงเรียนวัดราชบพิธ			
	13 - 14 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0010			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	62.7	86.8	51.2	-
08:00-09:00 น.	61.3	80.8	52.5	-
09:00-10:00 น.	66.0	83.4	54.6	-
10:00-11:00 น.	62.5	84.4	54.0	-
11:00-12:00 น.	62.6	83.2	55.1	-
12:00-13:00 น.	63.1	81.2	56.4	-
13:00-14:00 น.	63.6	82.7	56.7	-
14:00-15:00 น.	63.1	80.6	56.8	-
15:00-16:00 น.	63.4	87.1	56.5	-
16:00-17:00 น.	62.9	84.1	55.8	-
17:00-18:00 น.	63.1	81.5	56.6	-
18:00-19:00 น.	62.7	83.0	56.2	-
19:00-20:00 น.	63.7	85.5	57.4	-
20:00-21:00 น.	62.5	84.2	54.3	-
21:00-22:00 น.	60.7	78.0	51.9	-
22:00-23:00 น.	59.3	74.7	50.6	-
23:00-00:00 น.	58.9	81.7	47.3	-
00:00-01:00 น.	57.8	81.3	44.5	-
01:00-02:00 น.	55.5	76.2	43.0	-
02:00-03:00 น.	51.9	72.1	41.5	-
03:00-04:00 น.	53.2	73.9	41.6	-
04:00-05:00 น.	54.6	78.8	41.8	-
05:00-06:00 น.	57.7	73.0	46.0	-
06:00-07:00 น.	58.5	79.7	49.5	-
L _{Aeq} 24 hours	61.6			≤ 70
Max of L _{Amax}	87.1			≤115
L _{Adn}	65.0			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลบางไผ่			
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-14 พฤษภาคม 2569	
วันที่ตรวจวัด	: 9-14 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 9-14 พฤษภาคม 2569	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 พฤษภาคม 2569	
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U039870	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514	
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AK566-0011 - T26AK566-0015	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงพยาบาลบางไผ่			
	9 - 10 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0011			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	66.8	88.4	62.9	-
08:00-09:00 น.	67.6	89.5	62.6	-
09:00-10:00 น.	65.2	72.1	62.4	-
10:00-11:00 น.	66.3	84.2	62.5	-
11:00-12:00 น.	67.3	86.8	63.1	-
12:00-13:00 น.	68.1	88.3	63.5	-
13:00-14:00 น.	67.2	88.5	63.0	-
14:00-15:00 น.	66.7	87.2	62.2	-
15:00-16:00 น.	67.3	96.0	62.4	-
16:00-17:00 น.	68.2	87.6	62.8	-
17:00-18:00 น.	67.5	85.1	63.2	-
18:00-19:00 น.	68.0	88.8	63.7	-
19:00-20:00 น.	69.5	91.5	63.8	-
20:00-21:00 น.	67.3	82.2	63.6	-
21:00-22:00 น.	68.5	89.0	63.1	-
22:00-23:00 น.	67.5	84.7	61.5	-
23:00-00:00 น.	68.2	82.5	64.3	-
00:00-01:00 น.	69.2	94.5	59.2	-
01:00-02:00 น.	64.4	82.1	55.4	-
02:00-03:00 น.	64.9	84.6	54.4	-
03:00-04:00 น.	63.5	85.5	50.4	-
04:00-05:00 น.	64.8	86.2	53.5	-
05:00-06:00 น.	66.2	88.8	55.8	-
06:00-07:00 น.	66.3	85.0	59.3	-
L _{Aeq} 24 hours	67.2			≤ 70
Max of L _{Amax}	96.0			≤115
L _{Adn}	73.1			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงพยาบาลบางไผ่			
	10 - 11 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0012			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	68.6	95.6	60.7	-
08:00-09:00 น.	67.5	92.8	61.4	-
09:00-10:00 น.	67.7	86.5	62.7	-
10:00-11:00 น.	66.1	85.0	62.0	-
11:00-12:00 น.	66.0	90.9	61.5	-
12:00-13:00 น.	65.5	83.8	61.9	-
13:00-14:00 น.	66.0	87.9	62.0	-
14:00-15:00 น.	66.6	90.5	62.1	-
15:00-16:00 น.	66.5	88.7	62.3	-
16:00-17:00 น.	66.6	83.6	62.5	-
17:00-18:00 น.	66.8	81.7	62.9	-
18:00-19:00 น.	67.5	89.3	62.8	-
19:00-20:00 น.	67.1	89.2	62.4	-
20:00-21:00 น.	66.8	86.6	61.6	-
21:00-22:00 น.	66.4	87.1	61.0	-
22:00-23:00 น.	65.4	84.8	59.2	-
23:00-00:00 น.	65.1	83.9	57.6	-
00:00-01:00 น.	63.7	82.9	55.2	-
01:00-02:00 น.	62.1	83.0	51.7	-
02:00-03:00 น.	62.5	82.9	51.0	-
03:00-04:00 น.	60.6	78.8	50.1	-
04:00-05:00 น.	63.2	87.8	52.3	-
05:00-06:00 น.	64.9	87.8	55.8	-
06:00-07:00 น.	66.8	86.4	62.5	-
L _{Aeq} 24 hours	66.0			≤ 70
Max of L _{Amax}	95.6			≤115
L _{Adn}	71.1			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงพยาบาลบางไผ่			
	11 - 12 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0013			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	68.1	87.3	64.1	-
08:00-09:00 น.	67.5	81.6	63.6	-
09:00-10:00 น.	67.5	89.0	63.2	-
10:00-11:00 น.	67.6	85.6	63.4	-
11:00-12:00 น.	67.9	85.0	63.0	-
12:00-13:00 น.	67.3	84.8	62.8	-
13:00-14:00 น.	67.6	86.9	63.6	-
14:00-15:00 น.	67.1	83.0	63.1	-
15:00-16:00 น.	66.8	86.6	62.8	-
16:00-17:00 น.	67.3	88.7	62.9	-
17:00-18:00 น.	67.1	83.3	62.9	-
18:00-19:00 น.	69.2	85.8	63.2	-
19:00-20:00 น.	67.5	88.4	62.7	-
20:00-21:00 น.	68.1	89.1	62.4	-
21:00-22:00 น.	67.4	87.8	62.8	-
22:00-23:00 น.	68.3	87.8	61.7	-
23:00-00:00 น.	67.4	87.9	60.2	-
00:00-01:00 น.	66.2	86.9	57.1	-
01:00-02:00 น.	64.5	82.4	54.4	-
02:00-03:00 น.	64.2	87.0	51.8	-
03:00-04:00 น.	62.9	83.4	49.9	-
04:00-05:00 น.	63.1	88.6	50.0	-
05:00-06:00 น.	63.9	83.2	52.2	-
06:00-07:00 น.	65.9	88.7	56.6	-
L _{Aeq} 24 hours	67.0			≤ 70
Max of L _{Amax}	89.1			≤115
L _{Adn}	72.3			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงพยาบาลบางไฟ			
	12 - 13 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0014			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	67.2	86.1	63.0	-
08:00-09:00 น.	68.7	87.2	64.4	-
09:00-10:00 น.	68.0	84.7	63.5	-
10:00-11:00 น.	67.1	86.1	63.5	-
11:00-12:00 น.	66.6	84.2	63.0	-
12:00-13:00 น.	67.3	89.7	62.8	-
13:00-14:00 น.	66.8	84.8	62.9	-
14:00-15:00 น.	67.1	87.8	62.4	-
15:00-16:00 น.	67.3	88.5	62.9	-
16:00-17:00 น.	66.7	80.6	63.1	-
17:00-18:00 น.	67.2	86.4	62.8	-
18:00-19:00 น.	68.2	88.5	63.5	-
19:00-20:00 น.	67.8	87.0	63.3	-
20:00-21:00 น.	68.9	86.2	63.5	-
21:00-22:00 น.	67.5	83.8	62.4	-
22:00-23:00 น.	68.7	88.8	62.2	-
23:00-00:00 น.	66.3	86.4	60.0	-
00:00-01:00 น.	66.0	88.6	57.5	-
01:00-02:00 น.	64.6	85.4	54.1	-
02:00-03:00 น.	63.2	85.2	50.9	-
03:00-04:00 น.	63.6	90.0	50.3	-
04:00-05:00 น.	62.6	84.0	49.0	-
05:00-06:00 น.	63.4	82.4	53.1	-
06:00-07:00 น.	66.2	91.1	56.3	-
L _{Aeq} 24 hours	66.9			≤ 70
Max of L _{Amax}	91.1			≤115
L _{Adn}	72.2			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงพยาบาลบางโฝ			
	13 - 14 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0015			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	67.7	83.9	62.0	-
08:00-09:00 น.	68.0	85.5	63.5	-
09:00-10:00 น.	67.7	84.5	63.4	-
10:00-11:00 น.	66.3	83.5	62.3	-
11:00-12:00 น.	67.0	88.8	62.5	-
12:00-13:00 น.	67.1	86.4	63.4	-
13:00-14:00 น.	66.8	82.3	62.6	-
14:00-15:00 น.	67.7	86.9	63.7	-
15:00-16:00 น.	67.0	86.9	62.3	-
16:00-17:00 น.	66.1	85.3	61.9	-
17:00-18:00 น.	66.8	80.9	62.9	-
18:00-19:00 น.	68.6	86.9	63.5	-
19:00-20:00 น.	68.3	85.3	63.7	-
20:00-21:00 น.	67.8	83.7	63.2	-
21:00-22:00 น.	67.5	90.4	62.8	-
22:00-23:00 น.	67.9	86.6	62.2	-
23:00-00:00 น.	66.6	83.1	60.0	-
00:00-01:00 น.	66.1	85.2	57.3	-
01:00-02:00 น.	64.5	84.6	54.6	-
02:00-03:00 น.	65.0	86.9	51.2	-
03:00-04:00 น.	64.2	88.5	49.8	-
04:00-05:00 น.	62.9	86.2	50.5	-
05:00-06:00 น.	63.3	80.7	51.9	-
06:00-07:00 น.	66.7	86.4	57.8	-
L _{Aeq} 24 hours	66.8			≤ 70
Max of L _{Amax}	90.4			≤115
L _{Adn}	72.3			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: มหาวิทยาลัยสยาม			
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-14 พฤษภาคม 2569	
วันที่ตรวจวัด	: 9-14 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 9-14 พฤษภาคม 2569	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 พฤษภาคม 2569	
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U039871	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514	
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AK566-0016 - T26AK566-0020	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	มหาวิทยาลัยสยาม			
	9 - 10 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0016			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	66.0	86.6	59.3	-
08:00-09:00 น.	66.2	92.2	58.7	-
09:00-10:00 น.	65.3	82.8	58.4	-
10:00-11:00 น.	66.0	84.7	59.0	-
11:00-12:00 น.	67.3	85.1	63.6	-
12:00-13:00 น.	67.4	85.6	63.6	-
13:00-14:00 น.	68.6	91.7	63.9	-
14:00-15:00 น.	67.4	87.7	63.6	-
15:00-16:00 น.	68.1	91.9	63.6	-
16:00-17:00 น.	67.8	86.5	63.9	-
17:00-18:00 น.	67.7	85.9	63.5	-
18:00-19:00 น.	68.8	95.4	63.1	-
19:00-20:00 น.	67.3	85.8	63.7	-
20:00-21:00 น.	67.3	86.1	62.9	-
21:00-22:00 น.	67.2	88.7	61.9	-
22:00-23:00 น.	67.6	92.4	60.2	-
23:00-00:00 น.	65.3	85.7	58.2	-
00:00-01:00 น.	64.6	85.4	55.0	-
01:00-02:00 น.	64.3	92.5	53.7	-
02:00-03:00 น.	62.8	79.1	52.8	-
03:00-04:00 น.	64.3	83.5	54.4	-
04:00-05:00 น.	65.8	83.5	58.0	-
05:00-06:00 น.	67.3	89.3	63.0	-
06:00-07:00 น.	67.4	87.7	63.5	-
L _{Aeq} 24 hours	66.8			≤ 70
Max of L _{Amax}	95.4			≤115
L _{Adn}	72.4			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	มหาวิทยาลัยสยาม			
	10 - 11 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0017			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	66.3	85.3	62.6	-
08:00-09:00 น.	66.7	89.8	62.8	-
09:00-10:00 น.	66.7	84.1	62.8	-
10:00-11:00 น.	68.4	90.2	64.3	-
11:00-12:00 น.	67.8	83.1	64.2	-
12:00-13:00 น.	67.9	85.6	64.1	-
13:00-14:00 น.	67.7	88.0	64.1	-
14:00-15:00 น.	67.7	89.6	63.8	-
15:00-16:00 น.	66.7	90.9	62.1	-
16:00-17:00 น.	68.8	95.2	64.0	-
17:00-18:00 น.	66.4	84.9	62.8	-
18:00-19:00 น.	68.7	86.1	64.5	-
19:00-20:00 น.	66.9	83.7	63.1	-
20:00-21:00 น.	68.5	87.7	63.5	-
21:00-22:00 น.	67.1	83.5	62.1	-
22:00-23:00 น.	66.2	87.9	60.3	-
23:00-00:00 น.	65.7	90.6	58.3	-
00:00-01:00 น.	65.6	85.8	56.9	-
01:00-02:00 น.	63.0	79.1	53.1	-
02:00-03:00 น.	62.8	81.6	52.5	-
03:00-04:00 น.	64.1	81.1	54.3	-
04:00-05:00 น.	65.1	83.9	57.3	-
05:00-06:00 น.	67.3	79.3	62.8	-
06:00-07:00 น.	67.9	82.8	64.5	-
L _{Aeq} 24 hours	66.9			≤ 70
Max of L _{Amax}	95.2			≤115
L _{Adn}	72.4			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	มหาวิทยาลัยสยาม			
	11 - 12 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0018			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	67.6	83.3	63.7	-
08:00-09:00 น.	65.3	82.3	61.7	-
09:00-10:00 น.	67.2	89.2	63.0	-
10:00-11:00 น.	68.0	89.1	64.2	-
11:00-12:00 น.	67.3	81.4	64.0	-
12:00-13:00 น.	67.8	92.2	63.7	-
13:00-14:00 น.	67.4	83.5	64.1	-
14:00-15:00 น.	67.4	87.5	63.4	-
15:00-16:00 น.	66.9	80.8	63.5	-
16:00-17:00 น.	67.6	85.7	64.2	-
17:00-18:00 น.	66.8	83.1	63.1	-
18:00-19:00 น.	67.8	90.5	63.8	-
19:00-20:00 น.	67.6	89.7	63.4	-
20:00-21:00 น.	68.2	95.7	63.1	-
21:00-22:00 น.	67.0	87.5	62.1	-
22:00-23:00 น.	65.9	82.2	60.5	-
23:00-00:00 น.	65.9	86.7	58.3	-
00:00-01:00 น.	64.7	88.3	55.0	-
01:00-02:00 น.	65.6	87.8	54.3	-
02:00-03:00 น.	63.1	80.8	52.7	-
03:00-04:00 น.	64.3	85.2	54.1	-
04:00-05:00 น.	65.7	78.9	58.7	-
05:00-06:00 น.	68.0	93.6	63.5	-
06:00-07:00 น.	67.0	88.0	62.7	-
L _{Aeq} 24 hours	66.8			≤ 70
Max of L _{Amax}	95.7			≤115
L _{Adn}	72.5			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	มหาวิทยาลัยสยาม			
	12 - 13 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0019			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	66.2	84.6	62.6	-
08:00-09:00 น.	67.7	88.9	63.8	-
09:00-10:00 น.	66.5	80.4	62.6	-
10:00-11:00 น.	67.4	87.3	63.9	-
11:00-12:00 น.	67.1	73.4	63.8	-
12:00-13:00 น.	67.3	83.3	63.8	-
13:00-14:00 น.	67.6	88.9	63.7	-
14:00-15:00 น.	68.0	87.6	64.0	-
15:00-16:00 น.	67.4	87.6	63.5	-
16:00-17:00 น.	67.5	86.4	63.6	-
17:00-18:00 น.	67.7	86.1	64.1	-
18:00-19:00 น.	67.3	84.5	63.3	-
19:00-20:00 น.	68.3	93.0	63.5	-
20:00-21:00 น.	67.5	87.8	63.6	-
21:00-22:00 น.	67.8	90.9	63.0	-
22:00-23:00 น.	67.1	88.1	62.0	-
23:00-00:00 น.	66.8	87.3	60.4	-
00:00-01:00 น.	65.6	86.2	58.3	-
01:00-02:00 น.	64.7	86.9	55.0	-
02:00-03:00 น.	65.0	90.2	54.0	-
03:00-04:00 น.	63.0	80.0	52.8	-
04:00-05:00 น.	64.3	84.4	54.3	-
05:00-06:00 น.	65.8	81.2	58.4	-
06:00-07:00 น.	67.7	91.5	63.3	-
L _{Aeq} 24 hours	66.9			≤ 70
Max of L _{Amax}	93.0			≤115
L _{Adn}	72.5			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	มหาวิทยาลัยสยาม			
	13 - 14 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0020			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	66.2	86.0	61.0	-
08:00-09:00 น.	66.5	91.0	60.8	-
09:00-10:00 น.	66.0	83.5	60.6	-
10:00-11:00 น.	67.2	87.5	61.7	-
11:00-12:00 น.	67.6	84.1	63.9	-
12:00-13:00 น.	67.7	85.6	63.9	-
13:00-14:00 น.	68.2	89.9	64.0	-
14:00-15:00 น.	67.6	88.7	63.7	-
15:00-16:00 น.	67.4	91.4	62.9	-
16:00-17:00 น.	68.3	90.9	64.0	-
17:00-18:00 น.	67.1	85.4	63.2	-
18:00-19:00 น.	68.8	90.8	63.8	-
19:00-20:00 น.	67.1	84.8	63.4	-
20:00-21:00 น.	67.9	86.9	63.2	-
21:00-22:00 น.	67.2	86.1	62.0	-
22:00-23:00 น.	66.9	90.2	60.3	-
23:00-00:00 น.	65.5	88.2	58.3	-
00:00-01:00 น.	65.1	85.6	56.0	-
01:00-02:00 น.	63.7	85.8	53.4	-
02:00-03:00 น.	62.8	80.4	52.7	-
03:00-04:00 น.	64.2	82.3	54.4	-
04:00-05:00 น.	65.5	83.7	57.7	-
05:00-06:00 น.	67.3	84.3	62.9	-
06:00-07:00 น.	67.7	85.3	64.0	-
L _{Aeq} 24 hours	66.9			≤ 70
Max of L _{Amax}	91.4			≤115
L _{Adn}	72.4			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟามนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีเพชรเกษม 48			
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-14 พฤษภาคม 2569	
วันที่ตรวจวัด	: 9-14 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 9-14 พฤษภาคม 2569	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 พฤษภาคม 2569	
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U039872	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514	
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AK566-0021 - T26AK566-0025	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	สถานีเพชรเกษม 48			
	9 - 10 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0021			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	66.0	85.9	61.3	-
08:00-09:00 น.	65.6	81.7	62.0	-
09:00-10:00 น.	68.1	91.9	62.1	-
10:00-11:00 น.	65.9	84.1	62.3	-
11:00-12:00 น.	65.4	91.8	61.8	-
12:00-13:00 น.	66.1	87.3	61.5	-
13:00-14:00 น.	65.0	86.1	61.1	-
14:00-15:00 น.	65.9	96.8	60.5	-
15:00-16:00 น.	65.7	85.3	61.0	-
16:00-17:00 น.	65.9	85.9	60.3	-
17:00-18:00 น.	65.8	82.2	60.8	-
18:00-19:00 น.	67.6	88.1	62.7	-
19:00-20:00 น.	66.1	85.1	62.2	-
20:00-21:00 น.	67.6	86.7	63.1	-
21:00-22:00 น.	65.9	84.8	62.2	-
22:00-23:00 น.	65.8	84.4	61.1	-
23:00-00:00 น.	66.2	84.5	62.6	-
00:00-01:00 น.	65.9	86.5	62.3	-
01:00-02:00 น.	68.2	78.1	62.4	-
02:00-03:00 น.	64.6	84.8	58.7	-
03:00-04:00 น.	62.8	80.8	57.5	-
04:00-05:00 น.	63.3	82.7	58.3	-
05:00-06:00 น.	64.2	86.9	58.2	-
06:00-07:00 น.	64.8	81.3	60.1	-
L _{Aeq} 24 hours	66.0			≤ 70
Max of L _{Amax}	96.8			≤115
L _{Adn}	71.9			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	สถานีเพชรเกษม 48			
	10 - 11 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0022			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	65.4	84.0	61.4	-
08:00-09:00 น.	65.7	82.6	61.8	-
09:00-10:00 น.	65.8	83.0	62.2	-
10:00-11:00 น.	65.0	83.0	61.6	-
11:00-12:00 น.	65.5	82.1	62.0	-
12:00-13:00 น.	66.9	77.3	62.1	-
13:00-14:00 น.	65.4	88.6	61.4	-
14:00-15:00 น.	65.2	82.3	61.9	-
15:00-16:00 น.	64.8	84.1	61.4	-
16:00-17:00 น.	63.8	83.6	60.0	-
17:00-18:00 น.	66.0	86.1	60.3	-
18:00-19:00 น.	66.1	87.9	61.8	-
19:00-20:00 น.	66.0	85.4	61.5	-
20:00-21:00 น.	66.1	83.4	61.6	-
21:00-22:00 น.	66.6	85.4	62.2	-
22:00-23:00 น.	66.2	86.0	61.3	-
23:00-00:00 น.	66.0	86.8	59.9	-
00:00-01:00 น.	65.2	90.8	58.9	-
01:00-02:00 น.	65.2	92.1	56.5	-
02:00-03:00 น.	64.5	82.5	54.6	-
03:00-04:00 น.	64.8	87.2	54.6	-
04:00-05:00 น.	64.9	85.2	56.5	-
05:00-06:00 น.	64.9	84.9	59.3	-
06:00-07:00 น.	66.8	93.0	61.8	-
L _{Aeq} 24 hours	65.6			≤ 70
Max of L _{Amax}	93.0			≤115
L _{Adn}	71.9			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	สถานีเพชรเกษม 48			
	11 - 12 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0023			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	66.8	83.1	63.4	-
08:00-09:00 น.	66.6	82.2	63.0	-
09:00-10:00 น.	66.2	83.1	62.4	-
10:00-11:00 น.	65.6	82.0	62.2	-
11:00-12:00 น.	65.6	81.2	62.2	-
12:00-13:00 น.	65.7	82.5	62.0	-
13:00-14:00 น.	65.9	87.3	62.0	-
14:00-15:00 น.	66.4	87.4	62.2	-
15:00-16:00 น.	66.1	88.3	61.9	-
16:00-17:00 น.	67.1	91.0	62.4	-
17:00-18:00 น.	66.5	89.5	62.4	-
18:00-19:00 น.	67.5	87.6	63.2	-
19:00-20:00 น.	66.3	83.4	62.9	-
20:00-21:00 น.	67.5	87.0	62.5	-
21:00-22:00 น.	66.5	91.2	62.1	-
22:00-23:00 น.	65.6	81.1	61.5	-
23:00-00:00 น.	65.6	86.3	60.5	-
00:00-01:00 น.	65.3	85.5	59.2	-
01:00-02:00 น.	64.1	82.8	57.2	-
02:00-03:00 น.	62.9	84.7	54.5	-
03:00-04:00 น.	63.0	91.5	53.5	-
04:00-05:00 น.	63.9	89.4	54.5	-
05:00-06:00 น.	63.9	86.6	55.8	-
06:00-07:00 น.	64.3	83.3	58.7	-
L _{Aeq} 24 hours	65.8			≤ 70
Max of L _{Amax}	91.5			≤115
L _{Adn}	71.2			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	สถานีเพชรเกษม 48			
	12 - 13 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0024			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	65.5	85.2	61.3	-
08:00-09:00 น.	66.6	84.0	63.2	-
09:00-10:00 น.	66.5	85.3	63.2	-
10:00-11:00 น.	65.7	78.0	62.7	-
11:00-12:00 น.	66.5	86.7	62.4	-
12:00-13:00 น.	66.6	90.9	62.3	-
13:00-14:00 น.	66.2	85.3	62.2	-
14:00-15:00 น.	65.3	82.1	61.7	-
15:00-16:00 น.	66.2	88.0	61.8	-
16:00-17:00 น.	65.7	82.5	62.2	-
17:00-18:00 น.	67.1	87.9	62.6	-
18:00-19:00 น.	66.6	82.8	63.3	-
19:00-20:00 น.	66.6	82.6	63.1	-
20:00-21:00 น.	66.3	83.6	62.3	-
21:00-22:00 น.	66.8	87.6	62.5	-
22:00-23:00 น.	66.1	82.9	61.7	-
23:00-00:00 น.	65.7	88.3	60.4	-
00:00-01:00 น.	65.1	89.7	59.3	-
01:00-02:00 น.	63.7	80.4	57.9	-
02:00-03:00 น.	62.9	81.1	54.8	-
03:00-04:00 น.	61.5	79.6	53.3	-
04:00-05:00 น.	62.3	82.5	53.0	-
05:00-06:00 น.	62.7	82.6	54.6	-
06:00-07:00 น.	64.8	82.1	58.6	-
L _{Aeq} 24 hours	65.6			≤ 70
Max of L _{Amax}	90.9			≤115
L _{Adn}	70.9			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	สถานีเพชรเกษม 48			
	13 - 14 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0025			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	65.6	82.7	61.3	-
08:00-09:00 น.	66.9	84.7	63.4	-
09:00-10:00 น.	66.7	86.5	63.2	-
10:00-11:00 น.	66.2	86.3	62.4	-
11:00-12:00 น.	66.5	89.7	62.3	-
12:00-13:00 น.	65.5	80.8	61.8	-
13:00-14:00 น.	65.3	79.9	62.0	-
14:00-15:00 น.	66.1	89.3	61.7	-
15:00-16:00 น.	65.0	82.8	61.5	-
16:00-17:00 น.	65.2	84.6	61.8	-
17:00-18:00 น.	65.6	86.1	62.0	-
18:00-19:00 น.	66.7	86.7	63.1	-
19:00-20:00 น.	66.9	86.8	62.9	-
20:00-21:00 น.	66.3	91.3	62.3	-
21:00-22:00 น.	66.6	84.1	62.0	-
22:00-23:00 น.	66.1	85.9	61.5	-
23:00-00:00 น.	65.6	86.2	60.2	-
00:00-01:00 น.	65.0	83.7	59.6	-
01:00-02:00 น.	64.9	86.8	58.1	-
02:00-03:00 น.	64.1	93.1	55.0	-
03:00-04:00 น.	63.8	88.9	53.4	-
04:00-05:00 น.	61.7	79.9	53.5	-
05:00-06:00 น.	62.7	80.5	54.3	-
06:00-07:00 น.	65.0	87.7	59.1	-
L _{Aeq} 24 hours	65.6			≤ 70
Max of L _{Amax}	93.1			≤115
L _{Adn}	71.2			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-14 พฤษภาคม 2569
วันที่ตรวจวัด	: 9-14 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 9-14 พฤษภาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 พฤษภาคม 2569
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U039874
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AK566-0031 - T26AK566-0035

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
	9 - 10 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0031			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	54.0	82.6	44.1	-
08:00-09:00 น.	48.9	77.3	43.0	-
09:00-10:00 น.	54.1	88.0	43.7	-
10:00-11:00 น.	56.7	80.4	44.4	-
11:00-12:00 น.	47.5	65.9	43.0	-
12:00-13:00 น.	47.5	66.0	42.5	-
13:00-14:00 น.	55.9	86.5	42.2	-
14:00-15:00 น.	55.1	86.4	42.8	-
15:00-16:00 น.	55.0	86.6	44.4	-
16:00-17:00 น.	46.9	63.1	42.9	-
17:00-18:00 น.	53.6	87.8	43.0	-
18:00-19:00 น.	55.4	83.9	44.5	-
19:00-20:00 น.	51.7	79.8	43.4	-
20:00-21:00 น.	60.2	82.2	44.4	-
21:00-22:00 น.	46.6	65.3	44.5	-
22:00-23:00 น.	46.5	68.1	43.4	-
23:00-00:00 น.	51.2	70.5	43.1	-
00:00-01:00 น.	50.8	77.5	42.4	-
01:00-02:00 น.	48.7	63.4	46.6	-
02:00-03:00 น.	48.0	63.6	46.3	-
03:00-04:00 น.	47.5	60.8	45.4	-
04:00-05:00 น.	47.4	60.5	44.3	-
05:00-06:00 น.	52.7	67.1	42.9	-
06:00-07:00 น.	49.1	69.5	42.7	-
L _{Aeq} 24 hours	53.1			≤ 70
Max of L _{Amax}	88.0			≤115
L _{Adn}	57.1			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้าวอก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
	10 - 11 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0032			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	52.1	76.7	43.1	-
08:00-09:00 น.	50.0	78.5	42.5	-
09:00-10:00 น.	53.9	79.1	42.6	-
10:00-11:00 น.	55.2	85.6	43.0	-
11:00-12:00 น.	49.6	69.6	42.0	-
12:00-13:00 น.	63.2	82.6	48.4	-
13:00-14:00 น.	49.9	70.7	44.8	-
14:00-15:00 น.	51.7	78.1	42.3	-
15:00-16:00 น.	49.6	73.9	42.1	-
16:00-17:00 น.	47.9	67.9	44.4	-
17:00-18:00 น.	49.3	75.0	44.7	-
18:00-19:00 น.	60.7	73.5	44.0	-
19:00-20:00 น.	52.5	82.8	45.5	-
20:00-21:00 น.	47.5	62.8	45.5	-
21:00-22:00 น.	51.4	85.5	45.8	-
22:00-23:00 น.	50.9	90.7	45.8	-
23:00-00:00 น.	47.9	71.6	45.1	-
00:00-01:00 น.	50.1	69.7	45.4	-
01:00-02:00 น.	47.7	67.3	45.1	-
02:00-03:00 น.	46.9	64.4	44.2	-
03:00-04:00 น.	44.9	61.7	41.5	-
04:00-05:00 น.	47.1	71.2	41.0	-
05:00-06:00 น.	59.4	79.9	41.9	-
06:00-07:00 น.	51.8	74.9	43.8	-
L _{Aeq} 24 hours	54.4			≤ 70
Max of L _{Amax}	90.7			≤115
L _{Adn}	59.2			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เขา-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
	11 - 12 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0033			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	50.1	69.0	44.3	-
08:00-09:00 น.	49.1	67.1	43.3	-
09:00-10:00 น.	50.4	70.8	43.0	-
10:00-11:00 น.	54.1	79.5	42.4	-
11:00-12:00 น.	49.7	82.0	43.0	-
12:00-13:00 น.	47.2	70.4	42.4	-
13:00-14:00 น.	49.4	78.1	42.6	-
14:00-15:00 น.	51.9	80.7	42.7	-
15:00-16:00 น.	48.9	65.5	43.9	-
16:00-17:00 น.	58.6	84.2	44.7	-
17:00-18:00 น.	50.4	78.6	45.2	-
18:00-19:00 น.	64.7	84.1	45.7	-
19:00-20:00 น.	51.6	69.8	44.5	-
20:00-21:00 น.	48.9	68.8	44.4	-
21:00-22:00 น.	50.9	74.2	44.1	-
22:00-23:00 น.	45.5	62.5	43.6	-
23:00-00:00 น.	51.0	72.4	43.8	-
00:00-01:00 น.	60.7	87.3	42.5	-
01:00-02:00 น.	45.7	69.3	41.9	-
02:00-03:00 น.	44.1	61.6	41.7	-
03:00-04:00 น.	47.0	70.6	40.8	-
04:00-05:00 น.	46.5	64.2	40.7	-
05:00-06:00 น.	58.3	70.5	41.6	-
06:00-07:00 น.	53.7	81.1	44.6	-
L _{Aeq} 24 hours	55.0			≤ 70
Max of L _{Amax}	87.3			≤115
L _{Adn}	60.9			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เขา-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
	12 - 13 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0034			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	51.5	77.6	44.5	-
08:00-09:00 น.	54.1	78.3	49.3	-
09:00-10:00 น.	52.4	70.3	46.0	-
10:00-11:00 น.	51.8	76.9	44.4	-
11:00-12:00 น.	53.4	82.3	43.8	-
12:00-13:00 น.	56.2	86.2	43.6	-
13:00-14:00 น.	49.0	77.5	42.8	-
14:00-15:00 น.	46.6	64.2	42.2	-
15:00-16:00 น.	61.2	86.9	43.1	-
16:00-17:00 น.	51.7	76.3	43.3	-
17:00-18:00 น.	51.1	75.2	44.8	-
18:00-19:00 น.	54.8	73.7	44.4	-
19:00-20:00 น.	49.6	82.8	43.9	-
20:00-21:00 น.	51.4	79.8	43.7	-
21:00-22:00 น.	48.4	69.8	44.3	-
22:00-23:00 น.	52.8	81.0	46.6	-
23:00-00:00 น.	50.5	79.3	44.5	-
00:00-01:00 น.	47.3	64.4	43.8	-
01:00-02:00 น.	46.0	65.8	40.6	-
02:00-03:00 น.	44.2	61.3	40.6	-
03:00-04:00 น.	45.6	67.3	41.2	-
04:00-05:00 น.	47.6	79.7	40.3	-
05:00-06:00 น.	52.3	77.4	42.5	-
06:00-07:00 น.	52.0	74.8	42.7	-
L _{Aeq} 24 hours	52.8			≤ 70
Max of L _{Amax}	86.9			≤115
L _{Adn}	57.0			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้าวอก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
	13 - 14 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0035			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	52.4	80.4	43.9	-
08:00-09:00 น.	51.1	82.3	43.7	-
09:00-10:00 น.	58.6	92.6	43.7	-
10:00-11:00 น.	64.2	80.8	51.0	-
11:00-12:00 น.	64.8	85.7	45.4	-
12:00-13:00 น.	48.2	75.3	42.8	-
13:00-14:00 น.	47.5	63.8	43.9	-
14:00-15:00 น.	49.3	77.5	42.8	-
15:00-16:00 น.	49.9	67.9	43.2	-
16:00-17:00 น.	50.1	68.1	44.1	-
17:00-18:00 น.	50.1	69.8	44.6	-
18:00-19:00 น.	56.7	86.2	45.2	-
19:00-20:00 น.	53.3	76.3	45.4	-
20:00-21:00 น.	49.4	66.3	44.2	-
21:00-22:00 น.	49.7	67.7	44.9	-
22:00-23:00 น.	47.8	70.2	44.3	-
23:00-00:00 น.	47.9	70.7	43.6	-
00:00-01:00 น.	46.0	66.4	42.2	-
01:00-02:00 น.	45.2	60.9	41.9	-
02:00-03:00 น.	44.4	62.1	41.1	-
03:00-04:00 น.	44.4	61.5	40.3	-
04:00-05:00 น.	46.3	68.2	40.1	-
05:00-06:00 น.	50.6	68.7	40.8	-
06:00-07:00 น.	50.2	77.3	43.9	-
L _{Aeq} 24 hours	55.5			≤ 70
Max of L _{Amax}	92.6			≤115
L _{Adn}	57.4			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-14 พฤษภาคม 2569
วันที่ตรวจวัด	: 9-14 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 9-14 พฤษภาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 พฤษภาคม 2569
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U039873
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AK566-0026 - T26AK566-0030

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ			
	9 - 10 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0026			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	48.8	67.7	40.6	-
08:00-09:00 น.	55.4	79.1	39.5	-
09:00-10:00 น.	52.7	80.2	39.3	-
10:00-11:00 น.	50.6	73.3	39.6	-
11:00-12:00 น.	54.0	79.8	39.7	-
12:00-13:00 น.	51.5	83.1	37.3	-
13:00-14:00 น.	52.0	75.2	37.0	-
14:00-15:00 น.	58.7	92.3	40.2	-
15:00-16:00 น.	51.8	68.4	39.8	-
16:00-17:00 น.	51.5	76.8	39.1	-
17:00-18:00 น.	61.5	90.1	38.8	-
18:00-19:00 น.	48.8	70.5	38.4	-
19:00-20:00 น.	60.8	84.3	40.1	-
20:00-21:00 น.	51.8	75.2	42.8	-
21:00-22:00 น.	43.5	55.6	41.5	-
22:00-23:00 น.	59.2	75.0	41.6	-
23:00-00:00 น.	48.7	68.0	38.9	-
00:00-01:00 น.	53.7	80.9	47.8	-
01:00-02:00 น.	48.3	59.9	47.1	-
02:00-03:00 น.	46.2	60.8	42.0	-
03:00-04:00 น.	43.2	60.1	40.3	-
04:00-05:00 น.	50.7	68.9	40.6	-
05:00-06:00 น.	53.6	75.6	42.1	-
06:00-07:00 น.	52.9	81.1	42.1	-
L _{Aeq} 24 hours	54.6			≤ 70
Max of L _{Amax}	92.3			≤115
L _{Adn}	59.9			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ			
	10 - 11 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0027			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	60.5	87.0	41.3	-
08:00-09:00 น.	53.1	79.5	37.9	-
09:00-10:00 น.	51.7	78.5	37.1	-
10:00-11:00 น.	50.9	81.3	36.7	-
11:00-12:00 น.	69.6	87.2	42.3	-
12:00-13:00 น.	55.3	84.9	40.1	-
13:00-14:00 น.	54.1	75.9	37.5	-
14:00-15:00 น.	55.4	78.6	38.0	-
15:00-16:00 น.	55.4	81.8	41.0	-
16:00-17:00 น.	60.6	90.2	44.2	-
17:00-18:00 น.	56.3	84.8	46.0	-
18:00-19:00 น.	57.5	83.6	42.2	-
19:00-20:00 น.	48.7	77.7	41.7	-
20:00-21:00 น.	49.5	81.2	41.7	-
21:00-22:00 น.	54.0	76.1	40.5	-
22:00-23:00 น.	53.9	81.9	41.9	-
23:00-00:00 น.	54.6	79.8	43.1	-
00:00-01:00 น.	48.5	65.9	41.3	-
01:00-02:00 น.	48.6	56.5	40.2	-
02:00-03:00 น.	48.2	63.1	39.4	-
03:00-04:00 น.	44.7	60.3	37.6	-
04:00-05:00 น.	56.2	77.0	39.0	-
05:00-06:00 น.	54.6	77.6	40.6	-
06:00-07:00 น.	52.1	75.3	39.9	-
L _{Aeq} 24 hours	58.3			≤ 70
Max of L _{Amax}	90.2			≤115
L _{Adn}	61.1			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ			
	11 - 12 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0028			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	53.8	83.9	39.0	-
08:00-09:00 น.	51.5	79.7	37.9	-
09:00-10:00 น.	57.0	83.4	37.7	-
10:00-11:00 น.	57.5	87.0	37.6	-
11:00-12:00 น.	54.9	79.8	38.9	-
12:00-13:00 น.	54.2	85.9	40.2	-
13:00-14:00 น.	54.5	80.7	39.2	-
14:00-15:00 น.	54.5	82.0	39.5	-
15:00-16:00 น.	53.6	82.9	40.4	-
16:00-17:00 น.	60.8	88.5	42.2	-
17:00-18:00 น.	61.2	87.9	43.7	-
18:00-19:00 น.	60.0	81.4	48.6	-
19:00-20:00 น.	49.8	73.8	42.6	-
20:00-21:00 น.	50.5	82.9	39.4	-
21:00-22:00 น.	48.0	70.1	39.4	-
22:00-23:00 น.	55.7	83.7	40.1	-
23:00-00:00 น.	45.6	61.8	41.1	-
00:00-01:00 น.	43.9	58.8	39.2	-
01:00-02:00 น.	44.3	59.5	38.4	-
02:00-03:00 น.	57.9	84.0	39.6	-
03:00-04:00 น.	43.2	68.4	37.4	-
04:00-05:00 น.	53.9	78.9	37.6	-
05:00-06:00 น.	55.0	84.5	44.4	-
06:00-07:00 น.	53.3	77.0	40.0	-
L _{Aeq} 24 hours	55.5			≤ 70
Max of L _{Amax}	88.5			≤115
L _{Adn}	60.2			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ			
	12 - 13 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0029			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	58.6	80.6	48.6	-
08:00-09:00 น.	58.4	72.6	48.9	-
09:00-10:00 น.	52.9	73.2	39.8	-
10:00-11:00 น.	52.9	75.9	38.9	-
11:00-12:00 น.	55.2	85.5	38.9	-
12:00-13:00 น.	55.1	81.9	37.1	-
13:00-14:00 น.	52.7	75.6	37.4	-
14:00-15:00 น.	54.0	75.6	39.7	-
15:00-16:00 น.	53.4	80.9	43.4	-
16:00-17:00 น.	57.3	81.8	45.3	-
17:00-18:00 น.	57.7	83.2	42.0	-
18:00-19:00 น.	56.3	81.9	42.6	-
19:00-20:00 น.	56.3	78.2	40.2	-
20:00-21:00 น.	60.9	92.0	40.2	-
21:00-22:00 น.	51.4	86.6	40.2	-
22:00-23:00 น.	53.3	82.3	40.1	-
23:00-00:00 น.	42.5	56.1	40.5	-
00:00-01:00 น.	42.7	60.3	40.1	-
01:00-02:00 น.	57.1	80.9	40.0	-
02:00-03:00 น.	51.2	90.4	38.8	-
03:00-04:00 น.	41.7	62.3	37.3	-
04:00-05:00 น.	51.7	70.8	36.7	-
05:00-06:00 น.	51.8	67.6	40.0	-
06:00-07:00 น.	55.2	80.1	40.3	-
L _{Aeq} 24 hours	55.2			≤ 70
Max of L _{Amax}	92.0			≤115
L _{Adn}	59.6			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ			
	13 - 14 พฤษภาคม 2569			
	T26AK566-0030			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	56.8	84.4	41.0	-
08:00-09:00 น.	56.8	74.1	41.6	-
09:00-10:00 น.	52.7	78.5	40.4	-
10:00-11:00 น.	53.6	79.9	41.0	-
11:00-12:00 น.	52.7	74.9	40.9	-
12:00-13:00 น.	56.6	82.7	41.4	-
13:00-14:00 น.	56.4	84.7	41.0	-
14:00-15:00 น.	50.6	74.5	41.0	-
15:00-16:00 น.	56.6	83.3	41.7	-
16:00-17:00 น.	59.4	90.9	42.4	-
17:00-18:00 น.	52.9	74.0	45.2	-
18:00-19:00 น.	53.6	77.7	41.5	-
19:00-20:00 น.	45.2	65.4	40.6	-
20:00-21:00 น.	48.8	70.1	41.3	-
21:00-22:00 น.	55.4	77.7	40.8	-
22:00-23:00 น.	46.5	76.3	41.1	-
23:00-00:00 น.	53.0	80.8	38.7	-
00:00-01:00 น.	42.1	61.3	38.3	-
01:00-02:00 น.	43.3	59.6	39.7	-
02:00-03:00 น.	50.7	70.2	39.2	-
03:00-04:00 น.	54.6	87.2	39.2	-
04:00-05:00 น.	42.5	65.4	37.4	-
05:00-06:00 น.	52.8	74.9	37.2	-
06:00-07:00 น.	53.4	76.1	42.2	-
L _{Aeq} 24 hours	53.9			≤ 70
Max of L _{Amax}	90.9			≤115
L _{Adn}	58.2			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			ทाराชาวณิชฐ์ T26AJ865-0001			
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^b	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	4,900	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 4 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน

(2) การอุตสาหกรรม

๕' : อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองบางกอกใหญ่		
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	วันที่รับตัวอย่าง	: 8 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บ	: 8 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 8-14 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บ	: 10:00 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 15 พฤษภาคม 2569
วิธีเก็บ	: จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U039493
ผู้เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AJ865-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางกอกใหญ่ T26AJ865-0002			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.6 (31.9°C)	-	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	31.9	-	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	5.4	-	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	4.0	-	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	15.3	-	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	267	-	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	0.11	-	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	< 0.50	-	0.09	0.50
ฟอสเฟต ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	0.70	-	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	-	3



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางกอกใหญ่ T26AJ865-0002			
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^b	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	4,900	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 5 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : คลองรางบัว ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

วันที่เก็บ : 8 พฤษภาคม 2569

เวลาเก็บ : 11:20 น.

วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 8-14 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 15 พฤษภาคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U039494

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AJ865-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			คลองรางบัว ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง T26AJ865-0003			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.5 (32.1°C)	-	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.1	-	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	4.6	-	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	3.5	-	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	10.1	-	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	284	-	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	< 0.10	-	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	< 0.50	-	0.09	0.50
ฟอสเฟต ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	1.19	-	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	-	3

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			คลอรงราวัว ภายใ พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง T26AJ865-0003			
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^b	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	1,700	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 5 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : คลองเตยสูง ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

วันที่เก็บ : 8 พฤษภาคม 2569

เวลาเก็บ : 11:35 น.

วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 8-14 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 15 พฤษภาคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U039495

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26A3865-0004

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			คลองเตยสูง ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง T26A3865-0004			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.6 (32.4°C)	-	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.4	-	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	5.0	-	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	4.2	-	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	16.0	-	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	309	-	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ E)	< 0.10	-	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ E)	< 0.50	-	0.09	0.50
ฟอสเฟต ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	0.70	-	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	-	3



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ คล่องตาสูง ภายใน พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง T26AJ865-0004	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด	ค่าค่าสุด ที่สามารถวัดได้
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^b	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	4,900	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 5 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : คลองบางหว้า ช่วงที่ไหลตัดผ่านถนนกัลปพฤกษ์ทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 300 เมตร

ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

วันที่เก็บ : 8 พฤษภาคม 2569

เวลาเก็บ : 12:05 น.

วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 8-14 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 15 พฤษภาคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U039496

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AJ865-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางหว้า ช่วงที่ไหลตัดผ่านถนนกัลปพฤกษ์ทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 300 เมตร T26AJ865-0005			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.6 (32.4 °C)	-	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.4	-	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	5.6	-	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	3.4	-	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	9.6	-	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	295	-	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ E)	< 0.10	-	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ E)	< 0.50	-	0.09	0.50
ฟอสเฟต ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	0.76	-	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	-	3



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางหว้า ช่วงที่ไหลตัดผ่าน ถนนกัลปพฤกษ์ทาง ด้านทิศเหนือ ประมาณ 300 เมตร T26AJ865-0005			
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^b	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	2,400	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 5 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : คลองบางประทุน ช่วงที่ไหลตัดผ่านถนนกัลปพฤกษ์ ทางด้านทิศใต้ ประมาณ 100 เมตร

ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน **วันที่รับตัวอย่าง** : 8 พฤษภาคม 2569

วันที่เก็บ : 8 พฤษภาคม 2569 **วันที่วิเคราะห์** : 8-14 พฤษภาคม 2569

เวลาเก็บ : 11:00 น. **วันที่ออกรายงานผล** : 15 พฤษภาคม 2569

วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ **เลขที่ใบรายงานผล** : 2026-U039498

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] **เลขที่งาน** : 2025-008514

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED] **หมายเลขปฏิบัติการ** : T26AJ865-0006

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางประทุน ช่วงที่ไหลตัดผ่านถนนกัลปพฤกษ์ ทางด้านทิศใต้ ประมาณ 100 เมตร T26AJ865-0006			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.5 (32.3°C)	-	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.3	-	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	4.1	-	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	4.3	-	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	12.8	-	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	304	-	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	< 0.10	-	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	< 0.50	-	0.09	0.50
ฟอสเฟต ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	1.04	-	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	-	3



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ คลอโรแบคทีเรีย ช่วงที่ไหลตัดผ่าน ถนนกัลปพฤกษ์ ทางด้านทิศใต้ ประมาณ 100 เมตร T26AJ865-0006	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุด ของการวัด	ค่าต่ำสุด ที่สามารถวัดได้
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^b	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	4,900	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 5 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : -

ชนิดตัวอย่าง : BLANK (น้ำผิวดิน)

วันที่เก็บ : -

เวลาเก็บ : -

วิธีเก็บ : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : -

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 8-12 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงานผล : 15 พฤษภาคม 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U039500

เลขที่งาน : 2025-008514

หมายเลขปฏิบัติการ : 2026-FB0681, 2026-TB0571

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			1 2026-FB0681	2 2026-TB0571		
บีโอดี	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	< 1.0	< 1.0	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	< 5.0	< 5.0	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	< 25	< 25	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.09	0.50
ฟอสเฟต	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-PE)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	< 3	-	3
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	< 1.8	< 1.8	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			ไม่มีสี/ใส	ไม่มีสี/ใส		

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : FIELD BLANK

RESULT 2 : TRIP BLANK

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ