

ภาคผนวก 3-4

ผลการติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รกไฟฟ้าผานนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: -		
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	วันที่รับตัวอย่าง	: 8 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บ	: 8 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 8-13 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บ	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 14 พฤษภาคม 2569
วิธีเก็บ ^c	: PLANKTON NET	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U038757
ผู้เก็บตัวอย่าง ^c	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AJ866-0001, T26AJ866-0003

แฟล่งค์ตอนพืช	หน่วยการรายงานผล	ผลการวิเคราะห์ ¹	
		ตัวอย่างที่ 1 09:10 น. * T26AJ866-0001	ตัวอย่างที่ 2 10:05 น. * T26AJ866-0003
Division Cyanophyta			
Class Cyanophyceae			
Family Chroococcaceae			
<i>Microcystis aeruginosa</i> ^c	COLONY/m ³	188,916	0
Family Oscillatoriaceae			
<i>Oscillatoria</i> spp. ^c	FILAMENT/m ³	618,800	5,390,016
<i>Spirulina</i> spp. ^c	FILAMENT/m ³	414,284	643,016
Division Chlorophyta			
Class Chlorophyceae			
Family Volvocaceae			
<i>Pandorina morum</i> ^b	COLONY/m ³	227,084	281,134
Family Hydrodictyaceae			
<i>Pediastrum</i> spp. ^b	COLONY/m ³	639,600	685,134
Family Oocystaceae			
<i>Ankistrodesmus</i> spp. ^c	COLONY/m ³	0	99,334
<i>Dictyosphaerium</i> spp. ^c	COLONY/m ³	480,116	121,200
<i>Tetraedron</i> spp. ^c	CELLS/m ³	0	57,216
Family Scenedesmaceae			
<i>Actinastrum</i> spp. ^c	COLONY/m ³	502,684	2,152,966
<i>Micractinium</i> spp. ^c	COLONY/m ³	1,254,916	3,358,250
<i>Crucigenia</i> spp. ^c	COLONY/m ³	0	58,934
<i>Scenedesmus</i> spp. ^b	COLONY/m ³	206,284	2,191,700
Family Desmidiaceae			
<i>Closterium</i> spp. ^c	CELLS/m ³	38,116	37,016
<i>Staurastrum</i> spp. ^c	CELLS/m ³	105,716	0



แฟลงก์ตอนพืช	หน่วยการรายงานผล	ผลการวิเคราะห์ ¹	
		ตัวอย่างที่ 1 09:10 น. * T26AJ866-0001	ตัวอย่างที่ 2 10:05 น. * T26AJ866-0003
Class Euglenophyceae			
Family Euglenaceae			
<i>Euglena</i> spp. ^b	CELLS/m ³	45,084	829,866
<i>Phacus</i> spp. ^b	CELLS/m ³	60,684	407,384
<i>Strombomonas</i> spp. ^c	CELLS/m ³	123,084	688,466
Division Chromophyta			
Class Bacillariophyceae			
Family Thalassiosiraceae			
<i>Cyclotella</i> spp. ^c	CELLS/m ³	6,704,516	41,925,100
Family Aulacoseiraceae			
<i>Aulacoseira granulata</i> ^c	FILAMENT/m ³	58,437,600	15,345,284
Family Fragilariaceae			
<i>Synedra rumpens</i> ^c	CELLS/m ³	64,116	321,534
Family Bacillariaceae			
<i>Nitzschia</i> spp. ^c	CELLS/m ³	9,387,716	1,109,334

แฟล่งค์ดอนพีช	หน่วยการรายงานผล	ผลการวิเคราะห์ ¹	
		ตัวอย่างที่ 1 09:10 น. * T26AJ866-0001	ตัวอย่างที่ 2 10:05 น. * T26AJ866-0003
Class Chrysophyceae Family Pleurochloridaceae <i>Isthmochloron</i> spp. ^c	CELLS/m ³	81,484	223,866
ความหนาแน่นทั้งหมด ^c (CELLS/m ³) ²		16,610,516	45,599,782
ความหนาแน่นทั้งหมด ^c (FILAMENT/m ³) ²		59,470,684	21,378,316
ความหนาแน่นทั้งหมด ^c (COLONY/m ³) ²		3,499,600	8,948,652
ความหนาแน่นทั้งหมด ^c (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร) ²		79,580,800	75,926,750
จำนวนชนิด ^c (ชนิด)		19	20
ดัชนีความหลากหลาย (H)		1.01	1.54
ดัชนีค่าความสมดุลของการกระจาย (J)		0.34	0.51
สภาพตัวอย่าง (สังเกตด้วยตา) สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน		ไม่มีสี/ใส เขียว	ไม่มีสี/ใส เขียว

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

หมายเหตุ: 1. STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023 PART 10200F.

2. รายงานความหนาแน่นทั้งหมด จากการสุ่มตัวอย่างน้ำที่ถูกกรองผ่านถุงแฟล่งค์ดอนพีชในภาชนะนาม 1 มิลลิลิตร

ชื่อตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ทำราขรดิษฐ์

ตัวอย่างที่ 2 คลองบางกอกใหญ่

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: -		
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	วันที่รับตัวอย่าง	: 8 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บ	: 8 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 8-13 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บ	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 14 พฤษภาคม 2569
วิธีเก็บ	: PLANKTON NET	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U038758
ผู้เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AJ866-0001, T26AJ866-0003

แหล่งกักต่อน้ำ	หน่วยการรายงานผล	ผลการวิเคราะห์ ¹	
		ตัวอย่างที่ 1 09:10 น. * T26AJ866-0001	ตัวอย่างที่ 2 10:05 น. * T26AJ866-0003
Phylum Protozoa			
Class Sarcodina			
Family Diffugiidae			
<i>Centropyxis</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	0	3,350
Class Ciliata			
Family Vorticellidae			
<i>Vorticella</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	0	51,650
Phylum Nematoda			
Unknown Nematode	INDIVIDUALS/m ³	0	3,350
Phylum Rotifera			
Class Monogononta			
Family Brachionidae			
<i>Anuraeopsis</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	0	13,350
<i>Brachionus</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	35,750	411,650
<i>Keratella</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	2,178	3,350
<i>K. valga</i>	INDIVIDUALS/m ³	0	5,000
Family Testudinellidae			
<i>Filinia</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	11,928	113,350
Family Hexarthridae			
<i>Hexarthra</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	8,678	3,350
Family Synchaetidae			
<i>Polyarthra</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	0	36,650
Family Asplanchnidae			
<i>Asplanchna</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	0	21,650
Class Digononta			
Family Philodinidae			
<i>Rotaria</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	15,178	56,650



แฟล่งค์ดอนสัตว์	หน่วยการรายงานผล	ผลการวิเคราะห์ ¹	
		ตัวอย่างที่ 1 09:10 น. * T26AJ866-0001	ตัวอย่างที่ 2 10:05 น. * T26AJ866-0003
Phylum Arthropoda			
Class Crustacea			
Cyclopoid Copepod	INDIVIDUALS/m ³	0	5,000
Nauplius of Copepod	INDIVIDUALS/m ³	20,572	13,350
Family Bosminidae			
Bosmina sp.	INDIVIDUALS/m ³	7,572	0
ความหนาแน่นทั้งหมด (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร)		101,856	741,700
จำนวนชนิด (ชนิด)		7	14
ดัชนีความหลากหลาย (H)		1.71	1.56
ดัชนีค่าความสมดุลของการกระจาย (J)		0.88	0.59
สภาพตัวอย่าง (สังเกตด้วยตา)			
สี/ลักษณะของน้ำ		ไม่มีสี/ใส	ไม่มีสี/ใส
สีของตะกอน		เขียว	เขียว

หมายเหตุ: 1. STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023
PART 10200 G.

ชื่อตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ทาราวรดิษฐ์

ตัวอย่างที่ 2 คลองบางกอกใหญ่

.....
[Redacted Signature]
.....
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟท.ปทุมธานี สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2569		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: -		
ชนิดตัวอย่าง	: ตะกอนดิน	วันที่รับตัวอย่าง	: 8 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บ	: 8 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 8-13 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บ	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 14 พฤษภาคม 2569
วิธีเก็บ	: PETERSEN GRAB	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U038759
ผู้เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2025-008514
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AJ866-0002, T26AJ866-0004


สัตว์หน้าดิน	ผลการวิเคราะห์	
	ตัวอย่างที่ 1 09:15 น. * T26AJ866-0002	ตัวอย่างที่ 2 10:10 น. * T26AJ866-0004
Phylum Annelida		
Class Oligochaeta		
Family Tubificidae	7	14
ความหนาแน่นทั้งหมด (ตัวต่อตารางเมตร)	7	14
จำนวนชนิด (ชนิด)	1	1
ดัชนีความหลากหลาย (H)	0.00	0.00
ดัชนีค่าความสมดุลของการกระจาย (J)	0.00	0.00
สภาพตัวอย่าง	ซากใบไม้	ซากใบไม้

ตัวอย่างที่ 1 ทำราขรดิษฐ์

ตัวอย่างที่ 2 คลองบางกอกใหญ่

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ





ภาคผนวก 3-5

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนมกราคม 2569

สถานี..... BL. 29.....ประจำเดือนมกราคม 2569

ลำดับ	ว/ศป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบรูป)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jan-69	A	07:00-19:00	24	1	0.1	25.1	✓	
		B	19:00-07:00	24	1	0.1	25.1	✓	
2	02-Jan-69	A	07:00-19:00	26	2	0.1	27.1	✓	
		B	19:00-07:00	24	1	0.1	25.1	✓	
3	03-Jan-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.2	22.2	✓	
4	04-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.2	22.2	✓	
5	05-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.2	22.2	✓	
6	06-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.2	22.2	✓	
7	07-Jan-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
8	08-Jan-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓	
9	09-Jan-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
10	10-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
11	11-Jan-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
12	12-Jan-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
13	13-Jan-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.2	23.2	✓	
14	14-Jan-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	2	0.2	25.2	✓	
15	15-Jan-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	2	0.2	23.2	✓	
16	16-Jan-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.2	23.2	✓	
ยอดรวม				1,855	66	7	1,928		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสและ ขยะพลาสติกเป็นชิ้นเศษอาหาร กองไฟไหม้ น้ำร้อนรา ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษพิษ
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีเบรย เป็นต้น
- หลัก A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / หลัก B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมกราคม 2569

เวลา 09:00

สถานี ใต้ผังกว BL 29

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 3-ดี 2=พอใช้ 1=ปรับปรุง 0=ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด

1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ

2. ถังขยะ และถังขยะมีชื่ออยู่ติดป้ายลงชัดเจนเรียบร้อย

3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

4. ไม่มีน้ำปริ่มหรือมีน้ำขังบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงลงบนพื้นผิว

6. ความเพียงพอของถังขยะ

☒ เพียงพอ
☐ ไม่เพียงพอ

ระดับของคะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

คะแนนรวม: 20

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS ให้องค์กร

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

สถานี..... BL 30.....ประจำเดือนมกราคม 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของนักวิ่ง ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบสำเนา)	ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของนักวิ่ง ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบสำเนา)
				รวมผู้ปล่อย ทั่วไป	รวมผู้ปล่อย อยู่สถานี	รวมผู้โดยสาร								รวมผู้ปล่อย ทั่วไป	รวมผู้ปล่อย อยู่สถานี	รวมผู้โดยสาร			
1	01-Jan-69	A	07:00-19:00	14	2	0.1	16.1	✓		17	17-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.2	12.2	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Jan-69	A	07:00-19:00	13	2	0.1	15.1	✓		18	18-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.2	12.2	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		19	19-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	10	2	0.2	13.2	✓	
4	04-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		20	20-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		21	21-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	10	2	0.1	12.1	✓	
6	06-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓		22	22-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		23	23-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.2	14.2	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
8	08-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		24	24-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
9	09-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		25	25-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		26	26-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
11	11-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		27	27-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		28	28-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	11	1	0.2	12.2	✓	
13	13-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		29	29-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		30	30-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓		31	31-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓		ยอดรวม				691	67	6.7	764.7		
		B	19:00-07:00	11	1	0.2	12.2	✓											

หมายเหตุ

1. ชั่งน้ำหนักฟรีไป ได้แก่ รถพยาบาลฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉินรถพยาบาล รถของใหม่ รถน้ำ รถคนไข้
2. ชั่งน้ำหนักชั่งลงโดยเฉลี่ย ได้แก่ รถพยาบาล รถของใหม่ รถของใหม่ รถของใหม่ รถของใหม่ รถของใหม่
3. ชั่งน้ำหนักชั่งลง ได้แก่ รถพยาบาล รถของใหม่ รถของใหม่ รถของใหม่ รถของใหม่ รถของใหม่
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS-BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่พิมพ์	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมกราคม 2569 เวลา 11.00 สถานี สถานี BL 30

ผู้ตรวจสอบ.....

หน้า PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดี (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีชื่อถูกต้องไปทาง ข้างวางเรียงร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีขยะที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนถ่ายขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือหกเลอะเทอะ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
รวมคะแนนทั้งหมด	20				
คะแนนรวม	20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM ให้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องการปรับปรุง :

สถานี..... BL 34ประจำเดือนมกราคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Jan-69	A	07:00-19:00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	2	0.2	19.2	✓	
2	02-Jan-69	A	07:00-19:00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.2	15.2	✓	
3	03-Jan-69	A	07:00-19:00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.2	14.2	✓	
5	05-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.2	14.2	✓	
6	06-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.2	✓	
7	07-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.2	14.2	✓	
8	08-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
9	09-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
10	10-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
11	11-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
12	12-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.2	12.2	✓	
13	13-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.2	12.2	✓	
14	14-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.2	12.2	✓	
15	15-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.2	15.2	✓	
16	16-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ เศษอาหาร เศษขยะอันตราย กะป๋ายโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษพิษ

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Jan-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
18	18-Jan-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
19	19-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
23	23-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
25	25-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
26	26-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
27	27-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
29	29-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
30	30-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
31	31-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				755	67	7.2	829.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีผง เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-16-001	ครั้งที่	1	วันที่	16/1	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	----------	---	--------	------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมกราคม 2569 เวลา 14.00 สถานี..... BL 31.....

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. อังขยะ และถังขยะมีเครื่องหมายป้องกันอันตรายชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือวางหล่นข้างทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง:.....

สถานีอิสรภาพ BL ๓2 ประจำเดือนมกราคม 2569

ลำดับ	ก/ดป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเร็วเฉลี่ย จล. ระยะ ในสนาม	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)		ลำดับ	ก/ดป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเร็วเฉลี่ย จล. ระยะ ในสนาม	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				รวมผู้ปล่อย ทั่วไป	รวมผู้ปล่อย โดยเฉลี่ย	รวมผู้ปล่อย โดยเฉลี่ย									รวมผู้ปล่อย ทั่วไป	รวมผู้ปล่อย โดยเฉลี่ย	รวมผู้ปล่อย โดยเฉลี่ย			
1	01-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0-1	13-1	✓			17	17-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
2	02-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓			18	18-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
3	03-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓			19	19-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
4	04-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0-1	13-1	✓			20	20-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0-1	12-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
5	05-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓			21	21-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	12-1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
6	06-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓			22	22-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0-1	10-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
7	07-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓			23	23-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
8	08-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓			24	24-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
9	09-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓			25	25-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
10	10-Jan-69	A	07:00-19:00	9	1	0-1	10-1	✓			26	26-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0-1	10-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
11	11-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓			27	27-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0-1	9-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
12	12-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓			28	28-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
13	13-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓			29	29-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
14	14-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓			30	30-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
15	15-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0-1	12-1	✓			31	31-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0-1	12-1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0-1	11-1	✓	
16	16-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0-1	13-1	✓			ยอดรวม				652	62	6.2	720.2		
		B	19:00-07:00	11	1	0-1	12-1	✓												

9847215809

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทบพลศึกษาโรงเรียน กองพลการศึกษาเป็นคณะกรรมการ ก่อตั้งใหม่ ให้มี ๓ ขบวนการ
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องภายใน ๓ วันแรก เมื่อจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ ให้ไปแจ้งที่รัฐ กระดาษพิธี
3. ประชุมในราย ให้แก่ กำนันผู้ใหญ่ หลานโพธิ์ และที่ มีนักเรียน คำนึง กระบือสี่ปี เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



pcs
Co. Ltd. Private, Ltd.

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมกราคม 2569

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

เวลา: 16.20

สถานที่: PCS.....

สถานที่: จิตราฟ..... BL. 1512

รายละเอียด	จุดตก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. สิ่งขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายปิดถุง จ้างวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีการทิ้งขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีการใช้พื้นที่ทิ้งขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การวางถังขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งรกรุงรังหล่นเข้าถังขยะ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพิกยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพิก

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง :

สถานี กาฬสินธุ์ BL ๐๑ ประจำเดือนมกราคม 2569

ลำดับ	ปี	วันที่	เวลา	จำนวนผู้เข้าเรียน			รวมจำนวน (ทั้งหมด)	ความพึงพอใจ	ผู้รับผิดชอบ (หน้างาน)
				รวมผู้เรียน ทั้งหมด	รวมผู้เรียน โดยสถานที่	รวมผู้เรียน โดยออนไลน์			
1	01-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
2	02-Jan-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	2	0.2	18.2	✓	
3	03-Jan-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
4	04-Jan-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
5	05-Jan-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
6	06-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	2	0.1	22.1	✓	
7	07-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.2	18.2	✓	
8	08-Jan-69	A	07:00-19:00	18	2	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
9	09-Jan-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
10	10-Jan-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
11	11-Jan-69	A	07:00-19:00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	2	0.1	23.1	✓	
12	12-Jan-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	2	0.1	19.1	✓	
13	13-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	2	0.2	18.2	✓	
14	14-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	2	0.1	24.1	✓	
15	15-Jan-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	2	0.1	25.1	✓	
16	16-Jan-69	A	07:00-19:00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	

33278658

1. ชะมดมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ม ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นซองอาหาร กล่องโคม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดมูลฝอยย่อยสลายได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	วันที่	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่พบ โรคในขณะ ทดลอง	ผู้ตรวจสุขภาพ (แพทย์)
				ช่อก่อนปล่อย ทั่วไป	ช่อก่อนปล่อย ขณะทดลอง	ช่อก่อนตรวจ			
17	17-Jan-69	A	07:00-19:00	14	2	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
18	18-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
19	19-Jan-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	2	0.1	20.1	✓	
20	20-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	2	0.1	19.1	✓	
21	21-Jan-69	A	07:00-19:00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	2	0.2	17.2	✓	
22	22-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	2	0.2	17.2	✓	
23	23-Jan-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	25	2	0.1	27.1	✓	
24	24-Jan-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
25	25-Jan-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
26	26-Jan-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	20.1	✓	
27	27-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Jan-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
29	29-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	2	0.1	18.1	✓	
30	30-Jan-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
31	31-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
ยอดรวม				1036	80	6.8	1,122.8		

3. ชะวนันตราช ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบบเตอซี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-19-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 256
------------	--------------------	-----------------	----------------	--------------



Public Complaints System

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

เวลา..... ๒๕๖๐

ผู้ตรวจสอบ.....

เวลา..... ๒๕๖๐

แผนก..... PCS.....

สถานี.....

.....

สถานี.....

.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โขควมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และขยะมีเครื่องหมายถังขยะ	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นบริเวณริมถังขยะ	/				
5. การดูแลขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกที่	/				
ด้านความสะอาด 5. ความพึงพอใจถึงพนักงาน ☒ ดี ☐ ไม่พึงพอใจ					
คะแนนรวม: 20	20				

ระดับของคะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

คะแนนรวม: 20

หมายเหตุ : ข้อ 6 ครอบคลุมถึงทักษะที่พึงพอใจ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ยังปรับปรุง :

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี่

สถานี มาจพร้าว BL ๖๖ ประจำเดือนมกราคม 2569

ลำดับ	ว/ศป	ชนิด	เวลา	น้ำหนักกิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่หรือ รอบให้ระ บอบ	ผู้ตรวจสอบ (และวัน)
				รวมของ ทั่วไป	รวมของ เฉพาะ	รวมของ เฉพาะ			
1	01-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jan-69	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
3	03-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jan-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jan-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Jan-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
8	08-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Jan-69	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Jan-69	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	2	0.2	7.2	✓	
12	12-Jan-69	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	2	0.1	7.1	✓	
13	13-Jan-69	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	2	0.1	8.1	✓	
14	14-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	
15	15-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
16	16-Jan-69	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	2	0.1	7.1	✓	

หมายเหตุ

1. ชะมดปล่อยทิ้งไว้ได้แก่ ฝอยพลาสติกใช้หุ้ม กุหลาบพลาสติกเป็นเศษอาหาร ก่องโคม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดปล่อยย่อยลงลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิขุ

ลำดับ	วัน/ปี	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความแข็งแรง ของกระดูก ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (หน้าบ้าน)
				รวมผู้โดยสาร ทั่วไป	รวมผู้โดยสาร รถโดยสาร	รวมผู้โดยสาร			
17	17-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
18	18-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
20	20-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
22	22-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	5	2	0.2	7.2	✓	
23	23-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
24	24-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
25	25-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
26	26-Jan-69	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	2	0.1	7.1	✓	
28	28-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	2	0.2	7.2	✓	
29	29-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Jan-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				321	70	7.8	398.8		

- บริษัทฯ ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาหล่อลื่น กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลิตภัณฑ์ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิตภัณฑ์ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2561
------------	--------------------	---------------	---	----------------	---------------



to your place

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมกราคม 2569

ผู้ตรวจสอบ: XXXXXXXXXX

เวลา: 15:00

แผนก: PCS

สถานี: ๙๖๐๒ BL

ผู้ส่ง: ๙๙

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยค่ามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายกำกับชัดเจนเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
4. ไม่มีวัสดุที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหล่นมาเปื้อนที่พื้นด้านเส้นทาง	/				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	/				
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อสอบและวิธีทำ/สิ่งที่ควรระวัง:

สถานี มวกหว่า BL 36 ประจำเดือนมกราคม 2569

ลำดับ	ว.ศ.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
2	02-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
3	03-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
11	11-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
17	17-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
18	18-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Jan-69	A	07:00-19:00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				678	63	6.9	747.9		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษหญ้า เศษกิ่งไม้

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-16-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมกราคม 2569

ผู้ตรวจสอบ

เวลา 10:20

สถานี มวกหว่า BL 36

แผนก PCS

รหัสประจำตัว 0 = ไม่น่า

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด

1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ

2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชื้อจุลินทรีย์ปกคลุมทั่วถังขยะหรือไม่

3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

4. ไม่มีน้ำที่หกที่พื้นหรือตามบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างปลอดภัยหรือไม่

6. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่

✓

ดี

□

ไม่เพียงพอ

คะแนนรวม 20 คะแนน

คะแนนรวม: 20

ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการปรับปรุง :

สถานี เพชรเกษม ๖๖ BL ๖๕ ประจำเดือนมกราคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติของรถจักรยานยนต์	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขบวนรถสายหัวไป	ขบวนรถสายกลับ	ขบวนรถสาย			
1	01-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
3	03-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Jan-69	A	07:00-19:00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
11	11-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.2	11.2	✓	
14	14-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขบวนรถสายหัวไป ได้แก่ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้
- ขบวนรถสายกลับ ได้แก่ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติของรถจักรยานยนต์	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขบวนรถสายหัวไป	ขบวนรถสายกลับ	ขบวนรถสาย			
17	17-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
ขอตรวจ				667	63	6.6	736.6		

- ขบวนรถสายหัวไป ได้แก่ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้
- ขบวนรถสายกลับ ได้แก่ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้ รถไฟสายใต้เหนือ รถไฟสายใต้ใต้

วันที่ตรวจ	ALL-PCS-BEM-18-001	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------	------------	---------------

pcs

to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมกราคม 2569

เวลา 12.00

สถานี เพชรเกษม ๖๖ BL ๖๕

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	เดิม (๔)	ดี (๕)	พอใช้ (๓)	ปรับปรุง (๒)	ไม่ผ่าน (๐)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์เก็บขยะ จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ไหลหรือรั่วซึมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การวางถังขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
✓ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ระดับของคะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน	-20-				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถึงถังขยะ ไม่พึงพอใจ กรุณาแจ้ง SMS ถึงพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงการปรับปรุง

ลำดับ	วัน/ปี	ม.ลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของระชอ (ครั้งต่อสัปดาห์)	ผู้ตรวจจลอบ (แม่บ้าน)
				ระชอแรก	ระชอกลาง	ระชอหลัง			
1	01-Jan-69	A	07:00-19:00	19	2	0.2	21.2	✓	
		B	19:00-07:00	18	2	0.1	20.1	✓	
2	02-Jan-69	A	07:00-19:00	20	2	0.2	22.2	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	19.1	✓	
3	03-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
4	04-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.2	19.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
5	05-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
6	06-Jan-69	A	07:00-19:00	17	2	0.2	19.2	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
7	07-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
8	08-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
9	09-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Jan-69	A	07:00-19:00	20	2	0.2	22.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
11	11-Jan-69	A	07:00-19:00	19	2	0.2	21.2	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
12	12-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-Jan-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	2	0.1	17.1	✓	
14	14-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
16	16-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	

หมายเหตุ

- ระชอแรก/ระชอกลาง/ระชอหลัง: ระบุเวลาที่บันทึกขะภายในสถานี่
- ระชอแรก/ระชอกลาง/ระชอหลัง: ระบุเวลาที่บันทึกขะภายในสถานี่

ลำดับ	วัน/ปี	ม.ลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของระชอ (ครั้งต่อสัปดาห์)	ผู้ตรวจจลอบ (แม่บ้าน)
				ระชอแรก	ระชอกลาง	ระชอหลัง			
17	17-Jan-69	A	07:00-19:00	21	2	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
18	18-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
19	19-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
20	20-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
21	21-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
22	22-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
23	23-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
24	24-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
25	25-Jan-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
27	27-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
28	28-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
29	29-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
30	30-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
31	31-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
ยอดรวม				1077	69	6.8	1152.8		

- ระชอแรก/ระชอกลาง/ระชอหลัง: ระบุเวลาที่บันทึกขะภายในสถานี่
- ระชอแรก/ระชอกลาง/ระชอหลัง: ระบุเวลาที่บันทึกขะภายในสถานี่

รหัสเอกสาร	ALL-PCSIBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมกราคม 2569

เวลา 14.10

สถานี่..... BL 36.....

แผนก.....PCS.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ระชอแรก/ระชอกลาง/ระชอหลัง: ระบุเวลาที่บันทึกขะภายในสถานี่

ผลการประเมิน: ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายการ	ดี (3)	พอใช้ (2)	ไม่ผ่าน (1)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓		
2. ถึงขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายป้องกันกลิ่น	✓		
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานี่ทิ้งขยะ	✓		
4. ไม่มีน้ำขังหรือท่อตันบริเวณสถานี่ทิ้งขยะ	✓		
5. การขนถ่ายขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะกระเด็นหรือร่วงหล่น	✓		
6. ความถี่ของการทิ้งขยะ	✓		

คะแนนรวม: 20

คะแนนเต็ม: 20 คะแนน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งทักวาทปรับปรุง :

สถานี..... BL..... ประจำเดือนมกราคม 2569

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ผู้จัด	เวลา	นำทีม (ชื่อ/ชื่อจริง)			รวมทีมนำทีม (ชื่อ/ชื่อจริง)	ความถี่ทีมรวม (ชื่อ/ชื่อจริง)	ผู้ตรวจสอบ (ชื่อ/ชื่อจริง)
				รวมทีมนำทีม (ชื่อ/ชื่อจริง)	รวมทีมนำทีม (ชื่อ/ชื่อจริง)	รวมทีมนำทีม (ชื่อ/ชื่อจริง)			
1	01-Jan-89	A	07:00-19:00	12	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	17.1	✓	
2	02-Jan-89	A	07:00-19:00	12	2	0.2	14.2	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Jan-89	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Jan-89	A	07:00-19:00	12	2	0.2	14.2	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.2	11.2	✓	
5	05-Jan-89	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Jan-89	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	2	0.1	12.1	✓	
7	07-Jan-89	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Jan-89	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Jan-89	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Jan-89	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Jan-89	A	07:00-19:00	12	2	0.2	14.2	✓	✓
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
12	12-Jan-89	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Jan-89	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Jan-89	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Jan-89	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Jan-89	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	✓
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	

94366

1. ชะมดผลย่อยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสหุ้ม ถุงพลาสติกเบื่อนเศษอาหาร กล้องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดผลย่อยย่อยหลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไม้ไผ่ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ศ/ป	นัก	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความแข็งแรง ของกระดูก ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แพทย์)
				ขยับตัวน้อย ทั่วไป	ขยับตัวน้อย โดยเฉพาะ	ขยับตัวหลาย			
17	17-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Jan-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Jan-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Jan-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
31	31-Jan-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
รวมรวม				669	66	7.2	742.2		

3. ชะงัดตราขาย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลิตภัณฑ์ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิตภัณฑ์ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 256
------------	--------------------	-----------------	----------------	--------------



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2569

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

เวลา 16.20

สถานที่ BL 37

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ถือเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. อังชยะ และถังขยะมีเข็ญผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นฉุนบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปึกกักที่พื้นหรือท้าวบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างระมัดระวังเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงหล่นน้ำปึกกักที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงานขยะ					
☒ 非常满意 ☐ ไม่ค่อยพอ รับข้อบกพร่องทั้งหมดที่ได้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม:					-20-
คะแนนรวม:					-20-

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประณิษถึงพหุภะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL ๐๘ ประจำเดือนมกราคม 2569

ลำดับ	วัน/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ของใช้ของ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
2	02-Jan-69	A	07:00-19:00	21	1	0.2	22.2	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
4	04-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
5	05-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.2	17.2	✓	
6	06-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
7	07-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
8	08-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
9	09-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Jan-69	A	07:00-19:00	21	1	0.2	22.2	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
11	11-Jan-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
12	12-Jan-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-Jan-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
14	14-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
16	16-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะสิ่งปฏิกูล
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล กระดาษทิชชู

ลำดับ	วัน/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ของใช้ของ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
18	18-Jan-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
19	19-Jan-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
20	20-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
21	21-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
22	22-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
23	23-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
24	24-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
25	25-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Jan-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
27	27-Jan-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
28	28-Jan-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
29	29-Jan-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
30	30-Jan-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
31	31-Jan-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
ยอดรวม				1069	63	6.5	1138.5	✓	

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS-BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	ชนิดกระดาษ	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมกราคม 2569

เวลา 11.10

สถานี ๐๘

แผน PCS

ผู้ตรวจสอบ

ระดับการประเมิน 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	จุด (1)	จุด (2)	จุด (3)	จุด (4)	รวม (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายกำกับชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปนซึมหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือร่วงหล่นไปอยู่ที่อื่น	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
รวมทั้งหมด	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนรวม 20 คะแนน					
หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินจุดทิ้งขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM ถึงพื้นที่					

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย (กิลกรัม)	รวมน้ำหนักของขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
1	01-Feb-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓
		B	19:00-07:00	23	2	0.1	25.1	✓
2	02-Feb-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓
		B	19:00-07:00	23	2	0.2	25.2	✓
3	03-Feb-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓
		B	19:00-07:00	23	2	0.2	25.2	✓
4	04-Feb-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓
5	05-Feb-69	A	07:00-19:00	24	1	0.1	25.1	✓
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓
6	06-Feb-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓
7	07-Feb-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓
8	08-Feb-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓
		B	19:00-07:00	23	2	0.2	25.2	✓
9	09-Feb-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓
		B	19:00-07:00	23	2	0.2	25.2	✓
10	10-Feb-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓
		B	19:00-07:00	23	2	0.2	25.2	✓
11	11-Feb-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓
		B	19:00-07:00	23	1	0.2	24.1	✓
12	12-Feb-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓
13	13-Feb-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓
14	14-Feb-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓
15	15-Feb-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓
		B	19:00-07:00	25	1	0.1	26.1	✓
16	16-Feb-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓
		B	19:00-07:00	24	1	0.2	25.2	✓

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ขยะอันตราย
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะชีวภาพ ขยะอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ขยะอันตราย

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย (กิลกรัม)	รวมน้ำหนักของขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
17	17-Feb-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓
		B	19:00-07:00	16	2	0.2	18.2	✓
18	18-Feb-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓
		B	19:00-07:00	26	2	0.2	28.2	✓
19	19-Feb-69	A	07:00-19:00	26	1	0.1	27.1	✓
		B	19:00-07:00	24	2	0.2	26.2	✓
20	20-Feb-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓
		B	19:00-07:00	24	1	0.1	25.1	✓
21	21-Feb-69	A	07:00-19:00	26	1	0.1	27.1	✓
		B	19:00-07:00	24	1	0.1	25.1	✓
22	22-Feb-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓
23	23-Feb-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓
24	24-Feb-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓
25	25-Feb-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓
26	26-Feb-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓
27	27-Feb-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓
28	28-Feb-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓
ยอดรวม				1295	65	6.7	1366.7	

- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะอันตรายชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ขยะอันตราย
- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะอันตรายชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ขยะอันตราย

รหัสเอกสาร	ALL-PCSDEM-16-001	วันที่รับใช้	วันที่รับใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08:10 สถานี กวดังกร BL 29

ผู้ตรวจสอบ: []

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเน่าไหลซึมหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	20				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินพนักงานไม่พึงพอใจ กรุณาแจ้ง SM. เจ้าอาณัติ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง

สถานี..... BL..... ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	ว.ล.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนักที่โลกกรัม			รวมน้ำหนักที่โลกกรัม	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว.ล.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนักที่โลกกรัม			รวมน้ำหนักที่โลกกรัม	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยละเอียด	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยละเอียด	ขยะอันตราย			
1	01-Feb-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		17	17-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
2	02-Feb-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		18	18-Feb-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓				B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
3	03-Feb-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		19	19-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓				B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
4	04-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		20	20-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		21	21-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		22	22-Feb-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		23	23-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		24	24-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		25	25-Feb-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		26	26-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
11	11-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		27	27-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.2	14.2	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		28	28-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.2	14.2	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓											
		B	19.00-07.00	13	1	0.2	14.2	✓											
14	14-Feb-69	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓											
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓											
15	15-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓											
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓											
16	16-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓											
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓											
ยอดรวม				650	58	6.1	714.1												

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ
- ขยะมูลฝอยย่อยละเอียด ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษกิ่งไม้ เศษหญ้า

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีผง เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS-BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ผู้ตรวจสอบ

สถานี

BL

เวลา

9.36

แผนก

PCS

รายละเอียด

1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ

2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้อง ป้ายถัง จัดวางเรียบร้อย

3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ

4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนที่พื้นหรือท่อระบายน้ำบริเวณสถานีทิ้งขยะ

5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะกระเด็นหรือหกเลอะเทอะ

6. ความพึงพอใจของพนักงาน

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ไม่ผ่าน (0)

✓

✓

✓

✓

✓

คะแนนรวม

20

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

98472168

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ก่อหลางตึกได้รื้อลง ก่อหลางตึกเปลี่ยนเศษอาหาร ก่อลงใหม่ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

3. ชะวนันตราย ได้แก่ ด้านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2561
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



pcs
Public Choice System

ใบตรวจสอบจุดพึงประสงค์

ระจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ผู้ตรวจสอบ พัชรินทร์

เวลา 11.05 สถานที่ สภานิติบัญญัติ BL 81

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณห้องประชุม	✓				
2. โต๊ะและเก้าอี้มีเลขที่ติดปากกาวาง และของมีใช้ถูกนำมาวาง	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องประชุม	✓				
4. ไม่มีน้ำดื่มที่พื้นหรือข้างบริเวณสถานที่ห้องประชุม	✓				
5. การขนส่งของ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีหกระหกรงหล่นน้ำเปื้อกพื้น	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักขะไม่เพียงพอ กรณีแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง...

สถานี... ฉัตรภาพ BL. 32 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วัน/ปี	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพี้ยนหรือ ขาด/เกิน ในหลอด	ผู้ตรวจสอบ (ไม่มีวัน)		ลำดับ	วัน/ปี	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพี้ยนหรือ ขาด/เกิน ในหลอด	ผู้ตรวจสอบ (ไม่มีวัน)
				ขวดบรรจุผง ทั่วไป	ขวดบรรจุผง ย่อยกลาย	ขวดอื่นรวม									ขวดบรรจุผง ทั่วไป	ขวดบรรจุผง ย่อยกลาย	ขวดอื่นรวม			
1	01-Feb-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	11.1	✓		17	17-Feb-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	11.1	✓		
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
2	02-Feb-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓		18	18-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓		
3	03-Feb-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓		19	19-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓		
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
4	04-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		20	20-Feb-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓		
5	05-Feb-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓		21	21-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
6	06-Feb-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓		22	22-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓		
7	07-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		23	23-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓		
8	08-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		24	24-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
9	09-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		25	25-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
10	10-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		26	26-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
11	11-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	27	27-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓			
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓			B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓			
12	12-Feb-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	28	28-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓			
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓			B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓			
13	13-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓												
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓												
14	14-Feb-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓												
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓												
15	15-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓												
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓												
16	16-Feb-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓												
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓												
ยอดรวม																618	56	5.6	679.6	

MANUEL

1. ชะมูนุญน้อยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาลดิกใส่ขนม กุ้งพลาลดิกเป็นเศษอาหาร กลิ้งโรย แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมูนุญน้อยย่อยลงได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

4. ผลดี A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลดี B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSI BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	---------------------	-----------------	----------------	---------------



pcs
Public Choice System

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

โรงเรียน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ระดับการศึกษา.....

ผลการประเมิน.....

เวลา.....

แผนก.....

สถานที่.....

BU.....

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์เก็บขยะ จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือท่อระบายน้ำบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การดูแลรักษา เป็นอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะวางรกรุงรัง	✓				
6. ความพึงพอใจของนักศึกษา					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

^๕ เกษมและอินท / สิ่งควรรู้ประจำ.....

ลำดับ	ว/สป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Feb-69	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.1	22.1	✓	
2	02-Feb-69	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
3	03-Feb-69	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
4	04-Feb-69	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
5	05-Feb-69	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
6	06-Feb-69	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	2	0.1	25.1	✓	
7	07-Feb-69	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
8	08-Feb-69	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.2	14.2	✓	
9	09-Feb-69	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Feb-69	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
11	11-Feb-69	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
12	12-Feb-69	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	25	1	0.1	26.1	✓	
13	13-Feb-69	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	2	0.1	20.1	✓	
14	14-Feb-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	2	0.1	19.1	✓	
15	15-Feb-69	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	2	0.1	24.1	✓	
16	16-Feb-69	A	07.00-19.00	17	2	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	2	0.1	23.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะโลหะ นفايات ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระบองฉีดพ่น เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

ลำดับ	ว/สป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Feb-69	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
18	18-Feb-69	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.2	19.2	✓	
19	19-Feb-69	A	07.00-19.00	17	2	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	25	1	0.1	26.1	✓	
20	20-Feb-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
21	21-Feb-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	28	1	0.1	29.1	✓	
22	22-Feb-69	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓	
23	23-Feb-69	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	2	0.1	25.1	✓	
24	24-Feb-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.1	22.1	✓	
25	25-Feb-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
26	26-Feb-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
27	27-Feb-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.2	21.2	✓	
28	28-Feb-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	2	0.1	21.1	✓	
ยอดรวม				192.2	7.2	6.2	199.2		

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 สถานี ทาพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องไม่ปนกัน จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือรั่วซึมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือของหล่นข้างทางที่พื้นถนนเส้นทาง	✓				
6. ความถี่เพียงพอ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ : ถ้า 6 คะแนนไม่ถึงทั้งขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง :

สถานี ๖๖๖ BL ๖๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วัน/เวลา	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบรูป)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
2	02-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
3	03-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
4	04-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
5	05-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
6	06-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
7	07-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.2	8.2	✓	
8	08-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
9	09-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
11	11-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
12	12-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
13	13-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
14	14-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
15	15-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
16	16-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสขยะ ถุงพลาสติกเป็นขยะอันตราย กัดกร่อน แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	วัน/เวลา	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบรูป)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
18	18-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
19	19-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
20	20-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
21	21-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
22	22-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
23	23-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
24	24-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
25	25-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
26	26-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
27	27-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
28	28-Feb-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				290	65	6.6	361.6		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาอบผ้าชนิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

pcs 100% your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 สถานี ๖๖๖ BL ๖๖๖

ผู้ตรวจสอบ

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำนองก้นถังหรือพื้นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหล่นข้างข้างข้าง	✓				
6. ความถี่ของขยะถึงถังขยะ	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีขยะถึงถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี ๓๓๕๖ BL ๓๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	ว.ลป	ผลัด	เวลา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบภาพ)
1	01-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Feb-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
6	06-Feb-69	A	07:00-19:00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Feb-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Feb-69	A	07:00-19:00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Feb-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	2	0.1	12.1	✓	
12	12-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Feb-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกได้รวม ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิขู

ลำดับ	ว.ลป	ผลัด	เวลา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบภาพ)
17	17-Feb-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
18	18-Feb-69	A	07:00-19:00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Feb-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
23	23-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Feb-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Feb-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Feb-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				639	61	5.9	705.9		

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:00 สถานี ๓๓๕๖ BL ๓๔

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีเสียงกวนได้ถูกจัดวางเรียบร้อยแล้ว	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปิ้งที่รั่วหรือซึมลงบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหรือของสกปรกเล็ดลอดออกมา	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
ความเห็น	-				
ความเห็นเพิ่มเติม 20 คะแนน	-				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีมีถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี 1๗๑๑๒๗๔๙ BL ๐๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Feb-69	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Feb-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.1	✓	
4	04-Feb-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
5	05-Feb-69	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
6	06-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Feb-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Feb-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Feb-69	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Feb-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Feb-69	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Feb-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
15	15-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษแก้ว เศษโลหะ เศษอาหาร ขยะอื่น ๆ

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Feb-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
18	18-Feb-69	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Feb-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
20	20-Feb-69	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
21	21-Feb-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Feb-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Feb-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Feb-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Feb-69	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Feb-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
ยอดรวม				640	61	3.9	704.9		

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.10 สถานี 1๗๑๑๒๗๔๙ BL ๐๕
ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS
ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้อง ไม่ปนเปื้อน	✓				
3. ไม่มีการทิ้งขยะในบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือทางเดินบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะกระเด็นหรือหกเลอะเทอะ	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ ระดับของคะแนนรวมที่ได้	-10-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20-				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

MANUSCRIPT

1. ชะมดมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ หอยพลาสติกโฟมและพลาสติกเหมือนเศษอาหาร กล้องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิรัญ

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบบตะกั่ว น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2561
------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------



pcs
Public Choice System

ใบตรวจสอบจุดพึงประสงค์

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

เวลา: 18.20

สถานที่: ศาลา ๑๖

แผนก: PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และขยะมีเสียงมูลตกดัง จืดจางเล็กน้อย	✓				
3. ไม่มีการทิ้งหมักบริเวณสถานที่ทิ้งขยะรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่ทิ้งหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะระเหิดหรือกลิ่นเหม็น	✓				
6. พื้นที่ตามเส้นทาง					
7. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: - 90 -					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประณินถึงพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง :

สถานี บางนา BL 37 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	ว.ล.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเต็มของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Feb-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Feb-69	A	07:00-19:00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
5	05-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
6	06-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Feb-69	A	07:00-19:00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Feb-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Feb-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Feb-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ เศษอาหาร กลังโคม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษไม้ เศษพลาสติก เศษอาหาร ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะสารพิษ

ลำดับ	ว.ล.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเต็มของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
18	18-Feb-69	A	07:00-19:00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Feb-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Feb-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Feb-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Feb-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Feb-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Feb-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Feb-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				649	59	6.2	714.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำมันรถ น้ำมันเครื่อง กระป๋องสี เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
- ขยะอันตรายอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-19-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ในโครงการ...

ใบตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ผู้ตรวจสุขภาพ

เวลา 16.10

สถานี บางนา

BL 37

แผนก PCS

0 = ไม่ผ่าน

1 = ปรับปรุง

2 = พอใช้

3 = ดี

4 = ดีมาก

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องตามกฎ ใช้งานเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือพื้นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะตกหล่นข้างทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	-20-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	-20-				

หมายเหตุ: ถ้า 6 กรณีประเมินได้ทั้งหมด ให้คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี นนทบุรี BL 38 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะ	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Feb-69	A	07.00-19.00	21	2	0.2	23.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
2	02-Feb-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Feb-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
4	04-Feb-69	A	07.00-19.00	20	2	0.2	22.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
5	05-Feb-69	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
6	06-Feb-69	A	07.00-19.00	19	2	0.2	21.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
7	07-Feb-69	A	07.00-19.00	22	2	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
8	08-Feb-69	A	07.00-19.00	23	2	0.1	25.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
9	09-Feb-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
10	10-Feb-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
11	11-Feb-69	A	07.00-19.00	23	2	0.2	25.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
12	12-Feb-69	A	07.00-19.00	24	2	0.1	26.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
13	13-Feb-69	A	07.00-19.00	25	1	0.1	26.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
14	14-Feb-69	A	07.00-19.00	26	1	0.1	27.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
15	15-Feb-69	A	07.00-19.00	27	1	0.1	28.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
16	16-Feb-69	A	07.00-19.00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
17	17-Feb-69	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
18	18-Feb-69	A	07.00-19.00	20	2	0.2	22.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
19	19-Feb-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
20	20-Feb-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
21	21-Feb-69	A	07.00-19.00	24	1	0.1	25.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
22	22-Feb-69	A	07.00-19.00	25	2	0.1	27.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
23	23-Feb-69	A	07.00-19.00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
24	24-Feb-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
25	25-Feb-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
26	26-Feb-69	A	07.00-19.00	24	1	0.1	25.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
27	27-Feb-69	A	07.00-19.00	25	1	0.1	26.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
28	28-Feb-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
ยอดรวม				1066	65	6.2	1137.2		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะผ้า ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะสารพิษ ขยะยาเสพติด ขยะสารพิษ

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังออกซิเจน ถังแก๊ส ถังออกซิเจน ถังแก๊ส ถังออกซิเจน
- ถัง A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ถัง B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/DEM-16-001	วันที่จัดทำ	วันที่พิมพ์	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.20 สถานี นนทบุรี BL 38

ผู้ตรวจสอบ

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีอย่างถูกต้อง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือรั่วไหล	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ ☐					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: -20-					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของบริษัท

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนมีนาคม 2569

สถานี กุดรัง BL 29 ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าของ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ไม่มีบ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าของ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ไม่มีบ้าน)
				ชั่งเบ็ด ทั่วไป	ชั่งเบ็ด ย่อย	ชั่งเบ็ด รวม								ชั่งเบ็ด ทั่วไป	ชั่งเบ็ด ย่อย	ชั่งเบ็ด รวม			
1	01-Mar-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓		17	17-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓			
2	02-Mar-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓		18	18-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓				B	19.00-07.00	20	1	0.2	21.2	✓	
3	03-Mar-69	A	07.00-19.00	24	1	0.1	25.1	✓		19	19-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓				B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
4	04-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓		20	20-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓				B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
5	05-Mar-69	A	07.00-19.00	23	2	0.1	25.1	✓		21	21-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	2	0.2	24.2	✓				B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
6	06-Mar-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓		22	22-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	2	0.2	23.2	✓				B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
7	07-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓		23	23-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓				B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
8	08-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓		24	24-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓				B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
9	09-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓		25	25-Mar-69	A	07.00-19.00	22	2	0.2	24.2	✓	
		B	19.00-07.00	21	2	0.2	23.2	✓				B	19.00-07.00	21	2	0.2	23.2	✓	
10	10-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓		26	26-Mar-69	A	07.00-19.00	21	2	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓				B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
11	11-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓		27	27-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓				B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
12	12-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓		28	28-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓				B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
13	13-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓		29	29-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.2	21.2	✓				B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
14	14-Mar-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓		30	30-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.2	22.2	✓				B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
15	15-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓		31	31-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓				B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
16	16-Mar-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓											
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓											
ยอดรวม																			
										1,315 71 7.2 1,393.80									

สถานี สามชอง..... BL B0 ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	ม.ลค	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความแข็งแรง ในคอ	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)		ลำดับ	ว.ค.ป	ม.ลค	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความแข็งแรง ในคอ	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)	
				ชดเชย ทั่วไป	ชดเชย ขยด	ชดเชย รวม									ชดเชย ทั่วไป	ชดเชย ขยด	ชดเชย รวม				
1	01-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓			17	17-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
2	02-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓			18	18-Mar-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
3	03-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓			19	19-Mar-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
4	04-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓			20	20-Mar-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
5	05-Mar-69	A	07:00-19:00	12	2	0.1	14.1	✓			21	21-Mar-69	A	07:00-19:00	11	2	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	13	2	0.2	15.2	✓					B	19:00-07:00	10	1	0.2	11.2	✓		
6	06-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓			22	22-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓					B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓		
7	07-Mar-69	A	07:00-19:00	13	1	0.2	14.2	✓			23	23-Mar-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
8	08-Mar-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓			24	24-Mar-69	A	07:00-19:00	12	2	0.2	14.2	✓		
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓					B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓		
9	09-Mar-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓			25	25-Mar-69	A	07:00-19:00	12	2	0.2	14.2	✓		
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓					B	19:00-07:00	11	2	0.1	13.1	✓		
10	10-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓			26	26-Mar-69	A	07:00-19:00	11	2	0.2	13.2	✓		
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓					B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓		
11	11-Mar-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓			27	27-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓					B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓		
12	12-Mar-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓			28	28-Mar-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓					B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓</		

9780130610971

1. ชะมดมูลอยู่ทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื่อนเศษอาหาร กล้องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดมูลอยู่ย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิขุขุ

3. ชะยะฉันทะราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	----------------	---------------



Public Choice System

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมีนาคม 2569

เวลา 10.00

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted]

ระดับการประเมิน 4 ดีมาก

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

สถานที่ กล้วย 30

แผนก PCS

BL

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายกำกับชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ฝังหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะตกหรือหกหล่นมาเปื้อนที่พื้นถนนเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังทิ้งขยะ	☒				
7. เพียงพอ	☐				
ระดับคะแนนรวมทั้งได้	70				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 70				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีจะเริ่มต้นทั้งพัสดุจะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

.....เพื่อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งสมควรปรับปรุง

สถานี่ สภามหาวิทยาลัย BL 31 ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	ชนิดของขยะ	ปริมาณขยะ (กิโลกรัม)	รวมปริมาณ (กิโลกรัม)	ค่าเฉลี่ยต่อหัว	ผู้ตรวจสอบ (แนบรูปถ่าย)
1	01-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอยทั่วไป	13	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
2	02-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	12.1	✓	
3	03-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	13	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
4	04-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	13	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
5	05-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	13	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	2	14.2	✓	
6	06-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	11	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	2	13.1	✓	
7	07-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	12.1	✓	
8	08-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
9	09-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
10	10-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
11	11-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
12	12-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	11	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
13	13-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	12.1	✓	
14	14-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	10	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	14.1	✓	
15	15-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	10	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	11.1	✓	
16	16-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	11	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งพิมพ์ ขยะผ้า ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิฐู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	ชนิดของขยะ	ปริมาณขยะ (กิโลกรัม)	รวมปริมาณ (กิโลกรัม)	ค่าเฉลี่ยต่อหัว	ผู้ตรวจสอบ (แนบรูปถ่าย)
17	17-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอยทั่วไป	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	12.1	✓	
18	18-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
19	19-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
20	20-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	11.1	✓	
21	21-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
22	22-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	12.1	✓	
23	23-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
24	24-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
25	25-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	13	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	2	15.2	✓	
26	26-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	14.1	✓	
27	27-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	13	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	2	15.1	✓	
28	28-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	13.1	✓	
29	29-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	11	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	11.1	✓	
30	30-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	12.1	✓	
31	31-Mar-69	A	07.00-19.00	ขยะมูลฝอย	12	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	ขยะมูลฝอย	1	11.1	✓	
ยอดรวม					115	79	6.8	600.90

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าชนิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/SEM-15-001	วันที่รับใช้	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมีนาคม 2569 เวลา 11.00 สถานี่ สภามหาวิทยาลัย BL 31

ผู้ตรวจสอบ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีสีถูกต้องน่าดู จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำป็นขี้หรือมีน้ำรั่วซึมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอดออกมา	✓				
6. ความปลอดภัยของถังขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	70				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 70				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถาน: อภิรักษ์ BL 39 ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	วัน/ปี	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ค่ารวมขยะ (บาท)	ผู้ตรวจสอบ (นาม)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
2	02-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
3	03-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
5	05-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
6	06-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
7	07-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
9	09-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
11	11-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
12	12-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
13	13-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
14	14-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
15	15-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
17	17-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
18	18-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
20	20-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
21	21-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
22	22-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
23	23-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
25	25-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
26	26-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
27	27-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
29	29-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
30	30-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
31	31-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
ยอดรวม				690	65	6.6	761.60		

หมายเหตุ:

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใช้แล้ว ขยะพลาสติกอื่นขยะอาหาร กิ่งไม้ กิ่งไม้ วัสดุแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษไม้ เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไขมัน น้ำมัน เคมีภัณฑ์

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาเคมีภัณฑ์ กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมีนาคม 2569 เวลา 13.30 สถาน: อภิรักษ์ BL 39

ผู้ตรวจสอบ: []

แผนก: PCS

ระดับการประเมิน: 4 ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีสีเครื่องหมายชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะระเหยหรือกลิ่นเหม็น	✓				
6. ความพึงพอใจทิ้งขยะ	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	70				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 70				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีไม่พึงพอใจไม่พึงพอใจ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง:

สถานี สก.ท่าพระ BL 01 ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก ของเสีย (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นางสาว)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะอันตราย	ขยะรีไซเคิล			
1	01-Mar-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
2	02-Mar-69	A	07:00-19:00	22	2	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	2	0.1	22.1	✓	
3	03-Mar-69	A	07:00-19:00	20	2	0.2	22.2	✓	
		B	19:00-07:00	20	2	0.1	22.1	✓	
4	04-Mar-69	A	07:00-19:00	21	4	0.1	26.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	2	0.1	22.1	✓	
5	05-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
6	06-Mar-69	A	07:00-19:00	15	3	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	3	0.1	22.1	✓	
7	07-Mar-69	A	07:00-19:00	15	3	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
8	08-Mar-69	A	07:00-19:00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
9	09-Mar-69	A	07:00-19:00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
10	10-Mar-69	A	07:00-19:00	18	2	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
11	11-Mar-69	A	07:00-19:00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
12	12-Mar-69	A	07:00-19:00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
13	13-Mar-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	2	0.1	21.1	✓	
14	14-Mar-69	A	07:00-19:00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.2	16.2	✓	
15	15-Mar-69	A	07:00-19:00	16	3	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	3	0.1	18.1	✓	
16	16-Mar-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ กระจก เศษอาหาร เศษผ้า เศษไม้ เศษหิน เศษปูน เศษอิฐ
- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะไฟฟ้า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะยาเสพติด ขยะสารพิษ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก ของเสีย (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นางสาว)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะอันตราย	ขยะรีไซเคิล			
17	17-Mar-69	A	07:00-19:00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Mar-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Mar-69	A	07:00-19:00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
20	20-Mar-69	A	07:00-19:00	15	2	0.2	17.2	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
21	21-Mar-69	A	07:00-19:00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
22	22-Mar-69	A	07:00-19:00	18	2	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
23	23-Mar-69	A	07:00-19:00	18	1	0.2	19.2	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
24	24-Mar-69	A	07:00-19:00	15	3	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
25	25-Mar-69	A	07:00-19:00	18	2	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
26	26-Mar-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
27	27-Mar-69	A	07:00-19:00	18	2	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
28	28-Mar-69	A	07:00-19:00	18	1	0.2	19.2	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
29	29-Mar-69	A	07:00-19:00	17	2	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.2	20.2	✓	
30	30-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	2	0.1	20.1	✓	
31	31-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.2	21.2	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
ยอดรวม				1096	84	4.4	1184		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสุขภาพจิต

ประจำเดือนมีนาคม 2569 เวลา 04:30 สถานี สก.ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสุขภาพจิต

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถึงขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องตามกฎ งดวางขยะย่อย	✓				
3. ไม่มีการทิ้งขยะในบริเวณสถานีหรือทางเท้า	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียหรือกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีหรือทางเท้า	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะกระเด็นหรือหกเลอะ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ ข้อ 6 กรณีประเมินไม่พึงพอใจ กรุณาแจ้ง SM เจ้าหน้าที่จะได้

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สิ่งที่ได้รับปรับปรุง

สถานี ๖๖ BL ๖๖ ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ไม่มีวัน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	1	๐.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
2	02-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.2	๖.2	✓	
3	03-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	2	๐.2	7.2	✓	
4	04-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	1	๐.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.2	๖.2	✓	
5	05-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
6	06-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	2	๐.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
7	07-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	2	๐.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
8	08-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	2	๐.2	7.2	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
9	09-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	2	๐.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
10	10-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	1	๐.2	๖.2	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
11	11-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	2	๐.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
12	12-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	1	๐.2	๖.2	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
13	13-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.2	๖.2	✓	
14	14-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
15	15-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	2	๐.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	
16	16-Mar-69	A	07:00-19:00	๖	1	๐.2	๖.2	✓	
		B	19:00-07:00	๖	1	๐.1	๖.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใช้แล้ว ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ไม่มีวัน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Mar-69	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
18	18-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
19	19-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
20	20-Mar-69	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
21	21-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
22	22-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
23	23-Mar-69	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
24	24-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	๕	2	๐.1	๖.1	✓	
25	25-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
26	26-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
27	27-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	๕	2	๐.1	๖.1	✓	
28	28-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
29	29-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
30	30-Mar-69	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
31	31-Mar-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	๕	1	๐.1	๖.1	✓	
ยอดรวม				๑๘๘	๔๖	๗.๘	๒๓๑.๘		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2569
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

pcs

ไปตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมีนาคม 2569 เวลา ๑๑:๐๐ สถานี ๖๖ BL ๖๖

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีอยู่ถูกต้อง ปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปัสสาวะหรือของแข็งบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือของเหลวรั่วไหล	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
ความเห็น					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	๑๐				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS เจ้าอาวาส

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

ลำดับ	ว.ค.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่/ครั้ง ต่อสัปดาห์	ผู้ตรวจสุขภาพ (แพทย์/นัก)
				รวมเมื่อ ยังไม่	รวมเมื่อ ย่อยลง	ขอเพิ่ม/ลบ			
1	01-Mar-69	A	07:00-19:00	11	0.1	0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	0.1	0.1	13.1	✓	
2	02-Mar-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
3	03-Mar-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
4	04-Mar-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
5	05-Mar-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Mar-69	A	07:00-19:00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.2	14.2	✓	
8	08-Mar-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
9	09-Mar-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
10	10-Mar-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Mar-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Mar-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
16	16-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	7.1	✓	

443667

1. ชะมดมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ มูลพลูดึกใกล้ขม มูลพลูดึกเป็นเศษอาหาร กล้องโหม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื่อสัตว์ กระดาษหิรัฐ

ลำดับ	วันที่	ชนิด	เวลา	นักเรียน(ฝึกซ้อม)			คะแนนนักกีฬ (ฝึกซ้อม)	คะแนนนักกีฬ จริง(แข่ง)	ผู้ตรวจสอน (หมายเหตุ)
				รวมผู้แข่งขัน ทั่วไป	รวมผู้แข่งขัน ชมรม	รวมผู้ชมรม			
17	17-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
18	18-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	2	0.1	9.1	✓	
19	19-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
20	20-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
21	21-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
22	22-Mar-69	A	07:00-19:00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
23	23-Mar-69	A	07:00-19:00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	1	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
25	25-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
26	26-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
27	27-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
28	28-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	1	1	0.1	8.1	✓	
29	29-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
30	30-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
31	31-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
ยอดรวม				626	66	6.3	698.1		

3. ชะยะอันตราย ได้ค้นคว้าด้านไฟฉาย หลอดไฟ แบบตะเกียง น้ำยาลบคำผิด กระบองสีดีเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



๒๕๖๔

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมีนาคม 2569

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

เวลา: 14.00

สถานที่: บางแค

แผนก: PCS

BL: 34

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. รังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายกำกับ จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีได้เบียดที่ขึ้นหรือพุ่มบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะทางวิ่งพลัดน้ำเบียดที่ขึ้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังทิ้งขยะ	☒				
เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ ☒					
ระดับข้อคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

หมายเลขเหตุ : ข้อ 6 กรณีประณินถึงพักอาศัยเพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอนะอันๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง...

สถานี พหลโยธิน 48 BL 35...ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะประเภท ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย (กิโลกรัม)			
1	01-Mar-69	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Mar-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Mar-69	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Mar-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Mar-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
7	07-Mar-69	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
8	08-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
9	09-Mar-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
10	10-Mar-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Mar-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Mar-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
15	15-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
16	16-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โฟม ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ
- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะไฟฟ้า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอื่น ๆ

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะประเภท ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย (กิโลกรัม)			
17	17-Mar-69	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
19	19-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
20	20-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
21	21-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
22	22-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
23	23-Mar-69	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
24	24-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
25	25-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
26	26-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
27	27-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
28	28-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
29	29-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
30	30-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
31	31-Mar-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
ยอดรวม				610	65	6.4	681.4		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSIBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมีนาคม 2569 เวลา 14.00 สถานี พหลโยธิน 48 BL 35

ผู้ตรวจสอบ: ... แผนก: PCS

ระดับการประเมิน: ... 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีเครื่องหมายชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่อระบายน้ำอุดตัน	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะตกค้างบริเวณข้างทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				

ระดับของคะแนนรวมที่ได้: 20 คะแนนเต็ม 20 คะแนน

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ ให้คูณด้วย 5M แล้วจึงบันทึก

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี ท่าเรือ BL 36 ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	ว.ศ.ป.	ชนิด	เวลา	บันทึกข้อมูล			รวมค่าเฉลี่ย (กิโลกรัม)	ความผิดปกติ ของถัง ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ระดับน้ำ ในถัง	ระดับน้ำ ในถัง	ระดับน้ำ ในถัง			
1	01-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
2	02-Mar-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
3	03-Mar-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
4	04-Mar-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
5	05-Mar-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
6	06-Mar-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
7	07-Mar-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
8	08-Mar-69	A	07:00-19:00	24	2	0.1	26.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓	
9	09-Mar-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
10	10-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
11	11-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	25	1	0.1	26.1	✓	
12	12-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
13	13-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
14	14-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓	
16	16-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	

หมายเหตุ

- ระดับน้ำในถังไม่ได้บันทึกข้อมูลเนื่องจากถังน้ำในสถานีชำรุด
- ระดับน้ำในถังไม่ได้บันทึกข้อมูลเนื่องจากถังน้ำในสถานีชำรุด

ลำดับ	ว.ศ.ป.	ชนิด	เวลา	บันทึกข้อมูล			รวมค่าเฉลี่ย (กิโลกรัม)	ความผิดปกติ ของถัง ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ระดับน้ำ ในถัง	ระดับน้ำ ในถัง	ระดับน้ำ ในถัง			
17	17-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
20	20-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
21	21-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
22	22-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
23	23-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
24	24-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
25	25-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
26	26-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
28	28-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
30	30-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
31	31-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
สรุปรวม				1178	65	6.7	1249.7		

- ระดับน้ำในถังไม่ได้บันทึกข้อมูลเนื่องจากถังน้ำในสถานีชำรุด
- ระดับน้ำในถังไม่ได้บันทึกข้อมูลเนื่องจากถังน้ำในสถานีชำรุด

รหัสเอกสาร	ALL-PCS-BEM-16-001	วันที่บันทึก	1	วันที่พิมพ์	1	ผู้ตรวจสอบ	2567
------------	--------------------	--------------	---	-------------	---	------------	------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมีนาคม 2569

เวลา 13.00

สถานี ท่าเรือ BL 36

แผนก PCS

ผู้ตรวจสอบ

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีสีที่ถูกต้อง ป้ายถัง ขัดล้างเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเน่าเหม็นหรือกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SW เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี่..... BL 37ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	วัน/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะในสถานี่	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Mar-69	A	07:00-19:00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Mar-69	A	07:00-19:00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Mar-69	A	07:00-19:00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ
- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะชีวภาพ ขยะอันตรายอื่น ๆ

ลำดับ	วัน/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะในสถานี่	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Mar-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				62.5	6.5	6.4	69.4		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ
- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะชีวภาพ ขยะอันตรายอื่น ๆ

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/SEM-16-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2569
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมีนาคม 2569 เวลา 10.00 สถานี่ BL 37

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีเครื่องหมายชัดเจน จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนหรือมีสิ่งสกปรกบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงลงน้ำ	✓				
6. ความปลอดภัยของถังขยะ	✓				
คะแนนเฉลี่ยของถังขยะ					
คะแนนเฉลี่ยของจุดทิ้งขยะ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	80				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 90					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง

สถานี..... BL..... ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	วันเปิด	เด็ก	เวลา	จำนวนนักเรียน (นักเรียน)			รวมนักเรียน (นักเรียน)	จำนวนนักเรียน รวมโรงเรียน	จำนวนนักเรียน รวมโรงเรียน	จำนวนนักเรียน รวมโรงเรียน
				รวมโรงเรียน	รวมโรงเรียน	รวมโรงเรียน				
1	01-Mar-69	A	07:00-19:00	22	2	0.2	24.2	✓		
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓		
2	02-Mar-69	A	07:00-19:00	23	2	0.1	25.1	✓		
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
3	03-Mar-69	A	07:00-19:00	24	1	0.1	25.1	✓		
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
4	04-Mar-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓		
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓		
5	05-Mar-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓		
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓		
6	06-Mar-69	A	07:00-19:00	24	2	0.2	26.2	✓		
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
7	07-Mar-69	A	07:00-19:00	26	1	0.2	27.2	✓		
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
8	08-Mar-69	A	07:00-19:00	26	2	0.1	28.1	✓		
		B	19:00-07:00	22	1	0.2	23.2	✓		
9	09-Mar-69	A	07:00-19:00	26	2	0.1	28.1	✓		
		B	19:00-07:00	24	1	0.1	25.1	✓		
10	10-Mar-69	A	07:00-19:00	25	1	0.1	26.1	✓		
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓		
11	11-Mar-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓		
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓		
12	12-Mar-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓		
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓		
13	13-Mar-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓		
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
14	14-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓		
		B	19:00-07:00	17	2	0.1	19.1	✓		
15	15-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓		
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓		
16	16-Mar-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓		
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓		

UNCLASSIFIED

1. ชะมดมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ธัญม ถูพลาสติกเหมือนเศษอาหาร กลิ้งใหม่ แล้วน้ำ ชวดแล้ว
2. ชะมดมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไม้ไผ่ เนื้อสัตว์ กระดาษขี้หมู

ลำดับ	วัน/ปี	ผลิตภัณฑ์	เวลา	น้ำหนักบัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเสียหาย รวม(กิโลกรัม ในหลาย)	ผู้ตรวจสอบ (นางสาว)
				ขมรสสุกด้วย ตัวนี้	ขมรสสุกด้วย ย่อยสลาย	ขมรสสุกด้วย (กิโลกรัม)			
17	17-Mar-69	A	07:00-19:00	21	1	0.2	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Mar-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	2	0.2	18.2	✓	
20	20-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
21	21-Mar-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
22	22-Mar-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
23	23-Mar-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
24	24-Mar-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
25	25-Mar-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
27	27-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
29	29-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
30	30-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
31	31-Mar-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
ยอดรวม				1200	68	6.7	1274.80		

3. ชะยะฮันทราย ได้แก่มากันไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระบองสี่เหลี่ยม เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------



pcs
for the people's choice

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมีนาคม 2569

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

เวลา: 09.00

สถานที่: (ปึกทอ) 38

แผนก: PCS

ใบผ่าน

BL

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชื้อกลิ่นไม่พึงประสงค์วางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ปนหรือท้นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ มีใบเอกสารเรียบร้อย ไม่มีขยะหลงเหลือตกค้างตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม:					30

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงทักษะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง.....

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนเมษายน 2569

สถานี จิตใหม่ BL ๗๙ ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับ	ว.ศป	ชนิด	เวลา	รวมมูลฝอยทั่วไป	รวมมูลฝอยย่อย	รวมขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	รวมปริมาณขยะ (ลิตร)	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
1	01-Apr-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
2	02-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	22.2	✓	
3	03-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
4	04-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
5	05-Apr-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
6	06-Apr-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.2	23.2	✓	
7	07-Apr-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
8	08-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
9	09-Apr-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
10	10-Apr-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	22.2	✓	
11	11-Apr-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	2	0.1	24.1	✓	
12	12-Apr-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓	
13	13-Apr-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	2	0.1	24.1	✓	
14	14-Apr-69	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.2	23.2	✓	
15	15-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.2	22.2	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
16	16-Apr-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขยะ ขยะพลาสติกเป็นขยะอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ศป	ชนิด	เวลา	รวมมูลฝอยทั่วไป	รวมมูลฝอยย่อย	รวมขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	รวมปริมาณขยะ (ลิตร)	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
17	17-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
18	18-Apr-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.2	24.2	✓	
19	19-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
20	20-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
21	21-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
22	22-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
23	23-Apr-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
24	24-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
25	25-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
26	26-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
27	27-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
28	28-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
29	29-Apr-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
30	30-Apr-69	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
ยอดรวม				1298	63	6.6	1377.6		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาล้างจาน กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ไปตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนเมษายน 2569 เวลา 09.30 สถานี จิตใหม่ BL ๗๙

ผู้ตรวจสอบ

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายการ	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ลักษณะและอุปกรณ์ที่ใช้อยู่มีคุณภาพดี	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนหรือขยะมูลฝอยบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกติดตามเสื้อผ้า					
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
เพียงพอ					
ไม่เพียงพอ					
ระดับคะแนนรวมที่ได้	70				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

สถานี กางเขน BL 30 ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับ	ว.ล.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)	ลำดับ	ว.ล.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Apr-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓		17	17-Apr-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓				B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
2	02-Apr-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓		18	18-Apr-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.2	15.2	✓				B	19:00-07:00	14	1	0.2	15.2	✓	
3	03-Apr-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓		19	19-Apr-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
4	04-Apr-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓		20	20-Apr-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
5	05-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		21	21-Apr-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
6	06-Apr-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓		22	22-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
7	07-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		23	23-Apr-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
8	08-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		24	24-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
9	09-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		25	25-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Apr-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓		26	26-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Apr-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓		27	27-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
12	12-Apr-69	A	07:00-19:00	16	1	0.2	17.2	✓		28	28-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Apr-69	A	07:00-19:00	15	1	0.2	16.2	✓		29	29-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Apr-69	A	07:00-19:00	15	1	0.2	16.2	✓		30	30-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Apr-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓											
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓											
16	16-Apr-69	A	07:00-19:00	15	1	0.2	16.2	✓											
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓											
ยอดรวม				76	7	1.6	84.6												

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขยะถุงพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะโฟม ขยะผ้า ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอาหาร ขยะยา วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ถังขยะ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ขยะ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-16-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs no be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2569

เวลา 00.30 สถานี กางเขน BL 30

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีเครื่องหมายชัดเจน จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียซึมหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือของเหลือทิ้ง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
ระดับคะแนนรวม	70				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีไม่พอใจจะไม่ได้เพิ่ม คะแนนจาก SM ให้คะแนน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี สกลนคร BL 31 ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับ	วัน/ปี	รหัส	เวลา	วันพัก(ก.ส.ร.ม.)			รวมเข้าหลัก (ก.ส.ร.ม.)	รวมเข้ารวม ในลำดับ	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)	ลำดับ	วัน/ปี	รหัส	เวลา	วันพัก(ก.ส.ร.ม.)			รวมเข้าหลัก (ก.ส.ร.ม.)	รวมเข้ารวม ในลำดับ	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				รวมเข้ารวม ทั่วไป	รวมเข้ารวม ย่อยรวม	รวมเข้ารวม								รวมเข้ารวม ทั่วไป	รวมเข้ารวม ย่อยรวม	รวมเข้ารวม			
1	01-Apr-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	17	17-Apr-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.2	14.2	✓					B	19:00-07:00	14	2	0.1		16.1
2	02-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	18	18-Apr-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓					B	19:00-07:00	12	1	0.1		13.1
3	03-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	19	19-Apr-69	A	07:00-19:00	20	2	0.2	22.2	✓	✓	
		B	19:00-07:00	11	2	0.1	13.1	✓					B	19:00-07:00	14	1	0.1		15.1
4	04-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	20	20-Apr-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	11	2	0.2	13.2	✓					B	19:00-07:00	13	1	0.1		14.2
5	05-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	21	21-Apr-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	11	2	0.1	13.1	✓					B	19:00-07:00	13	1	0.1		14.1
6	06-Apr-69	A	07:00-19:00	13	2	0.1	14.1	✓	22	22-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓					B	19:00-07:00	13	1	0.1		14.1
7	07-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	23	23-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓					B	19:00-07:00	12	1	0.1		13.1
8	08-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	24	24-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	11	2	0.1	13.1	✓					B	19:00-07:00	13	2	0.1		15.1
9	09-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	25	25-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓					B	19:00-07:00	12	1	0.1		13.1
10	10-Apr-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	26	26-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	14	2	0.1	16.1	✓					B	19:00-07:00	11	1	0.1		12.1
11	11-Apr-69	A	07:00-19:00	17	2	0.2	19.2	✓	27	27-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	14	2	0.1	16.1	✓					B	19:00-07:00	12	1	0.1		14.1
12	12-Apr-69	A	07:00-19:00	14	1	0.2	15.2	✓	28	28-Apr-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	15	2	0.1	17.1	✓					B	19:00-07:00	13	1	0.1		14.1
13	13-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.2	21.2	✓	29	29-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓					B	19:00-07:00	12	1	0.1		13.1
14	14-Apr-69	A	07:00-19:00	19	1	0.2	20.2	✓	30	30-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	✓	
		B	19:00-07:00	20	2	0.2	22.2	✓					B	19:00-07:00	12	1	0.1		13.1
15	15-Apr-69	A	07:00-19:00	21	2	0.2	23.2	✓											
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓											
16	16-Apr-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓											
		B	19:00-07:00	20	2	0.1	22.1	✓											
ยอดรวม														40	79	7	97.6		

พมกขเขต

1. ชะมดปล่อยหัวไป ได้แก่ หอยพลูดึงใส่ระแนง ดึงพลูดึงเป็นเศษอาหาร กลิ้งไปมา แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดปล่อยขอมลงหลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เพื่อสัตว์ กระดาษพิษ

3. ชะวนันตราช ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระบองลิลิเปอร์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCSIDEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2561
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



PCS
Public Choice Survey

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ระจำเดือนเมษายน 2569

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

เวลา: 11.30

สถานที่: ศาลาไทย BL 31

คะแนน PCS: _____

ระดับการประเมิน: 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน: ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ปริมาณ (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. รังขยะ และขยะมีเสียงรบกวนบ้าง จังวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือพรมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีผลกระทบกลิ่นรบกวน	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ					
7. เพียงพอ	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

คะแนนรวม: 16

คะแนนรวม: 16

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี ฉะเชิงเทรา BL 32 ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	น.ค.ค	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ รังสีหรือ ในเตา	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)	ลำดับ	ว.ค.ป	น.ค.ค	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ รังสีหรือ ในเตา	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ชดเชยของ ทั่วไป	ชดเชยของ ขดลวด	ชดเชยในเตา								ชดเชยของ ทั่วไป	ชดเชยของ ขดลวด	ชดเชยในเตา			
1	01-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		17	17-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		18	18-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		19	19-Apr-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		20	20-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		21	21-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Apr-69	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓		22	22-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		23	23-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		24	24-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		25	25-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Apr-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓		26	26-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Apr-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓		27	27-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Apr-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓		28	28-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Apr-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓		29	29-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		30	30-Apr-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Apr-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓											
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓											
16	16-Apr-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓											
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓											
ยอดรวม										646 64 6.1 71.61									

พจนานุกรม

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กองขยะ โป่งน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

3. ระบุอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบบเดือรี น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



๑๐ ปี ๑๐๐ ปี ๑๐๐ ปี

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

เวลา.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ระดับการประเมิน.....

สถานี.....

แผนที่.....

ระดับการประเมิน.....

BL.....

PCS.....

.....

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายบอกจุดวางเรียบร้อยแล้ว	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ไหลหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ มีไม่อย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางพล้นข้างปึกที่ทิ้งตามเส้นทาง	✓				
6. ความแข็งแรงของถังทิ้งขยะ	☒				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม:	10				

หมายเลข : ๕๐6 กรณีประณินถึงพักขยไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ชื่อสมาชิกและชั้น ๗/ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถานี กาทะ: BL 01 ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ขอให้งด ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)		ลำดับ	ว/ด/ป	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ขอให้งด ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	
				ขอเพิ่มของ ทั่วไป	ขอเพิ่มของ ของตลาด	ขอเพิ่มของรวม									ขอเพิ่มของ ทั่วไป	ขอเพิ่มของ ของตลาด	ขอเพิ่มของรวม				
1	01-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.2	21.2	✓			17	17-Apr-69	A	07:00-19:00	20	2	0.1	22.1	✓		
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓					B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓		
2	02-Apr-69	A	07:00-19:00	19	2	0.1	21.1	✓			18	18-Apr-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓		
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓					B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓		
3	03-Apr-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓			19	19-Apr-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓		
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓					B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
4	04-Apr-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓			20	20-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓		
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓					B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓		
5	05-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.2	21.2	✓			21	21-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓		
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓					B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
6	06-Apr-69	A	07:00-19:00	21	2	0.1	23.1	✓			22	22-Apr-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓		
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓					B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
7	07-Apr-69	A	07:00-19:00	20	2	0.1	22.1	✓			23	23-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓		
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓					B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
8	08-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.2	21.2	✓			24	24-Apr-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓		
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓					B	19:00-07:00	20	2	0.2	22.2	✓		
9	09-Apr-69	A	07:00-19:00	19	2	0.1	21.1	✓			25	25-Apr-69	A	07:00-19:00	19	2	0.1	21.1	✓		
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓					B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
10	10-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.2	21.2	✓			26	26-Apr-69	A	07:00-19:00	19	1	0.2	20.2	✓		
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓					B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
11	11-Apr-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓			27	27-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓		
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓					B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
12	12-Apr-69	A	07:00-19:00	19	2	0.1	21.1	✓			28	28-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓		
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓					B	19:00-07:00	19	1	0.2	20.2	✓		
13	13-Apr-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓			29	29-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓		
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓					B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓		
14	14-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓			30	30-Apr-69	A	07:00-19:00	19	2	0.2	21.2	✓		
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓					B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓		
15	15-Apr-69	A	07:00-19:00	20	2	0.1	22.1	✓													
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓													
16	16-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓													
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓													
ยอดรวม															1166	70	68	12498			

พจนานุกรม

1. ชะยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ นี้อพลาสดิกไร้ขนและ กูทาลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโคม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะยะมูลฝอยย่อยสลายได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิ้งขั้ว

3. ระบุอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนเมษายน 2569

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

เวลา: 04.30

สถานที่: ท่าอ.จ. BL

แผนก: PCS

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายกำกับชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งของทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ซึมหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งของทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ไม่มีผลกระทบจากพละการไม่เบียดพื้นที่ตามเส้นทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	☒ เพียงพอ				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม:	80				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงถึงพักขยับไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

คำขอเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง...

สถานี มอใต้ BL 33 ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบรูป)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Apr-69	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Apr-69	A	07:00-19:00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Apr-69	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก กระดาษ เศษอาหาร เศษไม้ เศษหิน เศษเหล็ก เศษโลหะ เศษยาง เศษผ้า เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษกระดาษ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร เศษพืช เศษหญ้า เศษไม้ เศษหิน เศษเหล็ก เศษโลหะ เศษยาง เศษผ้า เศษพลาสติก เศษกระดาษ

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบรูป)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Apr-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				291	63	6.3	340.3		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังน้ำมัน ถังสารเคมี ถังสารพิษ ถังสารอันตราย ถังสารพิษ ถังสารเคมี ถังสารพิษ ถังสารเคมี
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังน้ำมัน ถังสารเคมี ถังสารพิษ ถังสารอันตราย ถังสารพิษ ถังสารเคมี ถังสารพิษ ถังสารเคมี

รหัสเอกสาร	ALL-POS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2569 เวลา 09.30 สถานี มอใต้ BL 33

ผู้ตรวจสอบ

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีเครื่องหมายชัดเจน จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ซึมหรือท่วมบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างปลอดภัยเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะกระเด็นมาเปื้อนทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
ระดับคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ร้อยละ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

ลำดับที่	วันที่	ชนิด	เวลา	จำนวนผู้โดยสาร (คน)			รวมผู้โดยสาร (คน)	รวมผู้โดยสาร (คน)	รวมผู้โดยสาร (คน)	รวมผู้โดยสาร (คน)	รวมผู้โดยสาร (คน)	รวมผู้โดยสาร (คน)
				ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร						
1	01-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓				
2	02-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓				
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓				
3	03-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓				
4	04-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓				
5	05-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓				
6	06-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓				
7	07-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓				
8	08-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓				
9	09-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓				
10	10-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓				
11	11-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓				
12	12-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓				
13	13-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓				
14	14-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓				
15	15-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓				
16	16-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓				
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓				

พจนานุกรม

1. ชะมูนผลย่อยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสธรมณฺ ทุงพลาสติกเมื่อนําสะระอาหาร กลองโพน แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมูนผลย่อยสลายได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศระอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษขัณ

ลำดับ	วัน/ปี	รหัส	เวลา	จำนวนเด็กนักเรียน (นักเรียนคน)			รวมเข้าหลัก (นักเรียนคน)	รวมเด็กชาย (นักเรียนคน)	ผู้ตรวจสอบ (ผู้สอน)
				จำนวนเด็กนักเรียน	รวมเด็กชาย	รวมเด็กหญิง			
17	17-Apr-69	A	07:00-19:00	10	2	0.2	10.2	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
18	18-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
19	19-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
20	20-Apr-69	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
21	21-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
22	22-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
23	23-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
24	24-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
25	25-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
26	26-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
27	27-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
28	28-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
29	29-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
30	30-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
ยอดรวม				528	61	6.3	595.30		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระบองสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------



60-24-00001-0001

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2569

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

เวลา 17.00

สถานที่ UVN จั

แผนก PCS

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายบอกจุดทิ้งขยะเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ซึมหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะตกหรือหกหล่นมาเปื้อนพื้นถนนเส้นทาง	✓				
3. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	90				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 90				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่สมควรปรับปรุง :

สถานี ๓๖๖/๑๐๗ ๔๕ BL ๓๕ ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับ	วัน/ปี	ผลิต	เวลา	รวมมูลค่า ทั่วไป	รวมมูลค่า ย่อยสลาย	รวมมูลค่า รวม	รวมมูลค่า (กิโลกรัม)	รวมมูลค่า ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
1	01-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	8.1	✓	
2	02-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	8.1	✓	
3	03-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
4	04-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
5	05-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
6	06-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
7	07-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
8	08-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
9	09-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
10	10-Apr-69	A	07:00-19:00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
11	11-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
12	12-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
13	13-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
14	14-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
15	15-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
16	16-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาของทั่วไป ได้แก่ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเก็บขยะจนกระทั่งขยะถูกนำออกจากพื้นที่
2. ระยะเวลาของย่อยสลาย ได้แก่ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเก็บขยะจนกระทั่งขยะถูกนำออกจากพื้นที่

ลำดับ	วัน/ปี	ผลิต	เวลา	รวมมูลค่า ทั่วไป	รวมมูลค่า ย่อยสลาย	รวมมูลค่า รวม	รวมมูลค่า (กิโลกรัม)	รวมมูลค่า ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
17	17-Apr-69	A	07:00-19:00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
18	18-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
19	19-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
20	20-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
21	21-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
22	22-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
23	23-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
24	24-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
25	25-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
26	26-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
27	27-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
28	28-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
29	29-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
30	30-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
ยอดรวม				500	62	6.4	568.40		

3. ระยะเวลาของย่อยสลาย ได้แก่ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเก็บขยะจนกระทั่งขยะถูกนำออกจากพื้นที่
4. ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2569
------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2569 เวลา 15.00 สถานี ๓๖๖/๑๐๗ ๔๕ BL ๓๕

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก..... PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. สิ่งขยะ และของขยะมีเสียงดังผิดปกติ	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
คะแนนรวม: 20 คะแนน	20				

คะแนนรวม: 20 คะแนน

ระดับของคะแนนรวมที่ได้

คะแนนรวม: 20 คะแนน

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินค่าขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี..... BL 36.....ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเต็มของ ถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบท้าย)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
2	02-Apr-69	A	07:00-19:00	19		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	2	0.2	18.2	✓	
4	04-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
5	05-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	2	0.2	17.2	✓	
6	06-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
7	07-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
8	08-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
9	09-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
10	10-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
11	11-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
12	12-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
13	13-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
14	14-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
16	16-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษผ้า เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษผ้า เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษผ้า
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษซากสัตว์ เศษซากพืช เศษซากมนุษย์ เศษซากสัตว์ เศษซากพืช เศษซากมนุษย์ เศษซากสัตว์ เศษซากพืช เศษซากมนุษย์

ลำดับ	ว.ค.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเต็มของ ถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบท้าย)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.2	20.2	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Apr-69	A	07:00-19:00	21		0.2	21.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
19	19-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
20	20-Apr-69	A	07:00-19:00	21		0.2	21.2	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
21	21-Apr-69	A	07:00-19:00	15		0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
22	22-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
23	23-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
24	24-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
25	25-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
26	26-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
27	27-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
28	28-Apr-69	A	07:00-19:00	20		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
29	29-Apr-69	A	07:00-19:00	19		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Apr-69	A	07:00-19:00	19		0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
ยอดรวม				1,065	64	6.5	1,135.50		

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนเมษายน 2569 เวลา 11.00 สถานี ทพ.อ.อ. BL 36

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้อง ปักถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเน่าเหม็นที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกเลอะเทอะ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
คะแนนรวม	20				

คะแนนรวม: 20

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีมีขยะไม่พึงประสงค์ให้แจ้งพนักงานเก็บขยะ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี ๒๖๖๓ BL 37 ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับ	ว.ล.ป	ผลัด	เวลา	รวมมูลฝอย ทั่วไป	รวมมูลฝอย ย่อยสลาย	รวมขยะ อันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
1	01-Apr-69	A	07:00-19:00	9	1	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
2	02-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
3	03-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
4	04-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
5	05-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
6	06-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
7	07-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
8	08-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
9	09-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
10	10-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
11	11-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
12	12-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
13	13-Apr-69	A	07:00-19:00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
14	14-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
15	15-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
16	16-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะอื่น ๆ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษหญ้า เศษกิ่งไม้

ลำดับ	ว.ล.ป	ผลัด	เวลา	รวมมูลฝอย ทั่วไป	รวมมูลฝอย ย่อยสลาย	รวมขยะ อันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
17	17-Apr-69	A	07:00-19:00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
18	18-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
19	19-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
20	20-Apr-69	A	07:00-19:00	8	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
21	21-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
22	22-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
23	23-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
24	24-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
25	25-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
26	26-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
27	27-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
28	28-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
29	29-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
30	30-Apr-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	8.1	✓	
ยอดรวม				522	61	6.3	589.3		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังน้ำมัน ถังสารเคมี ถังสารพิษ ถังสารอันตราย
- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะอื่น ๆ
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังน้ำมัน ถังสารเคมี ถังสารพิษ ถังสารอันตราย
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	วันที่จัดทำ	วันที่บันทึก	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-------------	--------------	---------------

pcs

ใบตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน

ประจำเดือนเมษายน 2569 เวลา 10.00 สถานี ๒๖๖๓ BL 37

ผู้ตรวจสุขภาพ: [Signature]

แผนก: PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้อง ปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อนที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างปลอดภัยเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงลงน้ำ	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	20				

หมายเหตุ : ให้ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

สถานี U๓๓๐๐ BL 38 ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	ชนิด	เวลา	บันทึก(กิโลกรัม)			รวมบันทึก(กิโลกรัม)	ความเพียรของสถานี	ผู้ตรวจสอบ(เม.ป.น.)
				ขบวนรถเข้า	ขบวนรถออก	ขบวนรถภายใน			
1	01-Apr-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
2	02-Apr-69	A	07:00-19:00	20	2	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
3	03-Apr-69	A	07:00-19:00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
4	04-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
5	05-Apr-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	2	0.1	19.1	✓	
6	06-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
7	07-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.2	21.2	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.2	16.2	✓	
8	08-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
9	09-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
11	11-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
12	12-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
14	14-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
15	15-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
16	16-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	

หมายเหตุ

- ขบวนรถเข้า/ออก ได้รับ ขบวนรถติดต่อกัน ณ สถานีต้นทาง/ปลายทาง
- ขบวนรถเข้า/ออก ได้รับ ขบวนรถติดต่อกัน ณ สถานีต้นทาง/ปลายทาง

ลำดับ	ว.ค.ป	ชนิด	เวลา	บันทึก(กิโลกรัม)			รวมบันทึก(กิโลกรัม)	ความเพียรของสถานี	ผู้ตรวจสอบ(เม.ป.น.)
				ขบวนรถเข้า	ขบวนรถออก	ขบวนรถภายใน			
17	17-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.2	21.2	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
18	18-Apr-69	A	07:00-19:00	21	1	0.2	22.2	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
19	19-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
20	20-Apr-69	A	07:00-19:00	21	2	0.2	23.2	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
21	21-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
22	22-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
23	23-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
24	24-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
25	25-Apr-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
26	26-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
29	29-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
30	30-Apr-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
ยอดรวม				1,097	63	6.4	1,166.40		

- ขบวนรถเข้า/ออก ได้รับ ขบวนรถติดต่อกัน ณ สถานีต้นทาง/ปลายทาง
- ขบวนรถเข้า/ออก ได้รับ ขบวนรถติดต่อกัน ณ สถานีต้นทาง/ปลายทาง

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-16-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนเมษายน 2569

เวลา 08.30

สถานี U๓๓๐๐

แผนก PCS

ผู้ตรวจสอบ

BL 38

0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด

1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ

2. ถังขยะ และอุปกรณ์เก็บขยะ จัดวางเรียบร้อย

3. ไม่มีการทิ้งขยะในบริเวณสถานีหรือทางร่วม

4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือที่รั่วซึมบริเวณสถานีหรือทางร่วม

5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง

6. ความพึงพอใจของพนักงาน

✓

พอใจ

□

ไม่พอใจ

คะแนนรวม 20 คะแนน

คะแนนรวม 20

หมายเหตุ

ข้อ 6 กรณีประเมินไม่พอใจขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง

ชื่อเสนอแนะอื่น ๆ

สิ่งที่ควรปรับปรุง

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

สถานี จิตมิ่งขวัญ BL 29 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเต็มของ โรงเก็บขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.2	23.2	✓	
2	02-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
3	03-May-69	A	07:00-19:00	23	2	0.2	25.2	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
4	04-May-69	A	07:00-19:00	23	2	0.2	25.2	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
5	05-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
6	06-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	2	0.1	24.1	✓	
7	07-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
8	08-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓	
9	09-May-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
10	10-May-69	A	07:00-19:00	24	2	0.2	26.2	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
11	11-May-69	A	07:00-19:00	24	2	0.2	26.2	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
12	12-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
13	13-May-69	A	07:00-19:00	21	2	0.2	23.2	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.2	23.2	✓	
14	14-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
15	15-May-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	2	0.1	25.1	✓	
16	16-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.2	24.2	✓	
17	17-May-69	A	07:00-19:00	21	2	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
18	18-May-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
19	19-May-69	A	07:00-19:00	23	1	0.2	24.2	✓	
		B	19:00-07:00	23	2	0.1	25.1	✓	
20	20-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	2	0.1	24.1	✓	
21	21-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	2	0.1	24.1	✓	
22	22-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
23	23-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
24	24-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
25	25-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.2	23.2	✓	
26	26-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	2	0.1	24.1	✓	
27	27-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	2	0.1	25.1	✓	
28	28-May-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	2	0.1	24.1	✓	
29	29-May-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
30	30-May-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
31	31-May-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
ยอดรวม				1351	46	7.2	1434.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสหุ้ม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยะอาหาร ก่ออิฐอิฐ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิซสุ
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาเคมีภัณฑ์ กระป๋องสีเปรย เป็นต้น
4. ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS-BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เวลา 08.00 สถานี วัดจิตมิ่งขวัญ BL 29

ผู้ตรวจสอบ: [] แผนก: PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรอบบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถึงขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องมีปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเป็นขี้หรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกเลอะเทอะ	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	20				
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาส่ง SMS แจ้งเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง:

สถานี ๓๓๕๐๐ BL 30 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยละเอียด	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยละเอียด	ขยะอันตราย			
1	01-May-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓		17	17-May-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
2	02-May-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓		18	18-May-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
3	03-May-69	A	07:00-19:00	13	2	0.2	15.2	✓		19	19-May-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
4	04-May-69	A	07:00-19:00	13	1	0.2	14.2	✓		20	20-May-69	A	07:00-19:00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	11	1	0.1	11.1	✓	
5	05-May-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓		21	21-May-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
6	06-May-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓		22	22-May-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
7	07-May-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓		23	23-May-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
8	08-May-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓		24	24-May-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
9	09-May-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		25	25-May-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19:00-07:00	11	2	0.1	13.1	✓	
10	10-May-69	A	07:00-19:00	11	2	0.2	13.2	✓		26	26-May-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
11	11-May-69	A	07:00-19:00	11	2	0.2	13.2	✓		27	27-May-69	A	07:00-19:00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
12	12-May-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓		28	28-May-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	2	0.1	12.1	✓				B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
13	13-May-69	A	07:00-19:00	11	2	0.1	13.1	✓		29	29-May-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
14	14-May-69	A	07:00-19:00	12	2	0.1	14.1	✓		30	30-May-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-May-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓		31	31-May-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓				B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-May-69	A	07:00-19:00	13	2	0.1	15.1	✓											
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓											
				รวม						ยอดรวม				40	79	6.6	925.6		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะสิ่งสกปรก ขยะสิ่งอื่น ๆ
- ขยะมูลฝอยย่อยละเอียด ได้แก่ เศษหิน เศษเหล็ก เศษไม้ เศษพลาสติก เศษสิ่งอื่น ๆ
- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน สารพิษ สารเคมี สารกัดกร่อน สารติดไฟ สารระเบิด สารพิษร้ายแรง สารพิษอื่น ๆ
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/SEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

เวลา 09.30

สถานี ๓๓๕๐๐

BL 30

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีฝาปิดมิดชิด ถูกวางเรียงร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือท่อระบายน้ำบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะตกหล่นข้างทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
รวมคะแนน	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ชั่ง 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าอาวาส

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถาน ส.ว.อ.ช.ว. BL 31 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความแข็งแรง ของกระดูก ในสถาน	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ชั่งน้ำหนัก ทั่วไป	ชั่งน้ำหนัก ย่อย	ชั่งน้ำหนัก รวม			
1	01-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.2	14.2	✓	
2	02-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
3	03-May-69	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
4	04-May-69	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
5	05-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
6	06-May-69	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
7	07-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
8	08-May-69	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
9	09-May-69	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
10	10-May-69	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
11	11-May-69	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
12	12-May-69	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
13	13-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
14	14-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	13.1	✓	
15	15-May-69	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
16	16-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	

หมายเหตุ

- ชั่งน้ำหนักทั่วไป ได้แก่ ชั่งน้ำหนักรวม ฐานน้ำหนักเป็นหน่วยกิโลกรัม ก้อนหิน น้ำหนัก รวดน้ำ
- ชั่งน้ำหนักย่อย ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก แล้วยกน้ำหนัก ขึ้นมาชั่งน้ำหนัก

ลำดับ	ว/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความแข็งแรง ของกระดูก ในสถาน	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ชั่งน้ำหนัก ทั่วไป	ชั่งน้ำหนัก ย่อย	ชั่งน้ำหนัก รวม			
17	17-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
18	18-May-69	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
19	19-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
20	20-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
21	21-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
22	22-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
23	23-May-69	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
24	24-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
25	25-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
26	26-May-69	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
27	27-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
28	28-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				454	93	6.9	453.9		

- ชั่งน้ำหนักทั่วไป ได้แก่ ชั่งน้ำหนักรวม ฐานน้ำหนักเป็นหน่วยกิโลกรัม ก้อนหิน น้ำหนัก รวดน้ำ
- ชั่งน้ำหนักย่อย ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก แล้วยกน้ำหนัก ขึ้นมาชั่งน้ำหนัก
- ชั่งน้ำหนักรวม ได้แก่ ชั่งน้ำหนักรวม ฐานน้ำหนักเป็นหน่วยกิโลกรัม ก้อนหิน น้ำหนัก รวดน้ำ
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSEM-18-001	วันที่รับใช้	วันที่รับใช้	1 ตุลาคม 2569
------------	------------------	--------------	--------------	---------------

pos

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

เวลา 13-00 สถาน ส.ว.อ.ช.ว. BL 31

ผู้ตรวจสอบ แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายการ	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. สิ่งขยะ และสิ่งขยะมีเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็น	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ไหลหรือรั่วซึมบริเวณสถานทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะที่ร่วงหล่นน้ำเสียที่ไหลตามเส้นทาง	✓				
6. ความแข็งแรงของถังทิ้งขยะ	✓				
คะแนนรวม	20				
คะแนนรวม	20				

คะแนนรวม 20 คะแนน

ชื่อผู้ตรวจสอบ / วันที่ตรวจสอบ

สถานี ศิขราภรณ์ BL 39 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่มือ)	ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่มือ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย ทั่วไป								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย ทั่วไป			
1	01-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		17	17-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
2	02-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		18	18-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓		19	19-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓				B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-May-69	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓		20	20-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓		21	21-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		22	22-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		23	23-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		24	24-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓		25	25-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		26	26-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		27	27-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓		28	28-May-69	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		29	29-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-May-69	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓		30	30-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓		31	31-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-May-69	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓		ยอดรวม				679	63	6.3	746.3		
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓											

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสรวม ถูพลาสติกเป็นขยะอาหาร กล่องโคม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษซาก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษพิษ

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระบองฉีดเปรี๊ย เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	วันที่ครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	------------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 สถานี ศิขราภรณ์ BL 32

ผู้ตรวจสอบ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้อง ป้ายถัง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปัสสาวะหรือขี้มูลสัตว์บริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างปลอดภัยเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ ☐					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SW เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี ท่าพระ BL 01 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	คะแนนผู้ช่วย ทั่วไป	คะแนนผู้ช่วย สาย	คะแนนผู้ช่วย สาย	รวมบันทึก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของวิทยากร ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
2	02-May-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
3	03-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.2	21.2	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
4	04-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
5	05-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.2	21.2	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
6	06-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
7	07-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
8	08-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
9	09-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
10	10-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
11	11-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
12	12-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
13	13-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
14	14-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
15	15-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
16	16-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	

หมายเหตุ

- คะแนนผู้ช่วยทั่วไป ให้บันทึก ผลพลาลดที่สถานีโดยวิทยากร ก่อสร้างใหม่ แล้วนำ มาลบด้วย
- คะแนนผู้ช่วยสายสาย ให้บันทึก ผลพลาลดที่ สถานีโดยวิทยากร ไม่ให้ แล้วนำ มาลบด้วย

ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	คะแนนผู้ช่วย ทั่วไป	คะแนนผู้ช่วย สาย	คะแนนผู้ช่วย สาย	รวมบันทึก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของวิทยากร ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
17	17-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
18	18-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
19	19-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
20	20-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
21	21-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
22	22-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
23	23-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
24	24-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
25	25-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
26	26-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
27	27-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
28	28-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
29	29-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
30	30-May-69	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
31	31-May-69	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
ยอดรวม				1184	62	6.4	1252.4		

- คะแนนผู้ช่วยสาย ให้บันทึก ผลพลาลดที่ สถานีโดยวิทยากร ไม่ให้ แล้วนำ มาลบด้วย
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

วันที่ตรวจสอบ	ALL-PCS-BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่บันทึก	1 ตุลาคม 2567
---------------	--------------------	---------------	--------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายการข้อผิดพลาด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องปากถุง ปิดทightเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเน่าเสียที่ถังขยะหรือถังขยะบริเวณสถานีที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
คะแนนรวม	20				

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินไม่พอใจ ไม่ให้คะแนน 0 คะแนน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี นางไผ่ BL ๒๖ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว/ศป	ผลัด	เวลา	นำหนัก (กิโลกรัม)	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของรถวิ่งระยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขณะจอดอยู่ทั่วไป	ขณะจอดอยู่โดยขบวนสาย	ขณะขึ้นรถ	
1	01-May-69	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
2	02-May-69	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
3	03-May-69	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
4	04-May-69	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
5	05-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
6	06-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
7	07-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	3	2	0.1	5.1
8	08-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
9	09-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
10	10-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
11	11-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
12	12-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
13	13-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
14	14-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
15	15-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
16	16-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1

หมายเหตุ

- ขณะจอดอยู่ทั่วไป ได้แก่ รถจอดติดไฟแดง รถจอดติดไฟแดงขณะจอดรอขึ้นรถ รอขึ้นรถ รอขึ้นรถ
- ขณะจอดอยู่โดยขบวนสาย ได้แก่ ขณะจอด โดยขบวนสาย โดยขบวนสาย โดยขบวนสาย โดยขบวนสาย

ลำดับ	ว/ศป	ผลัด	เวลา	นำหนัก (กิโลกรัม)	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของรถวิ่งระยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขณะจอดอยู่ทั่วไป	ขณะจอดอยู่โดยขบวนสาย	ขณะขึ้นรถ	
17	17-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
18	18-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
19	19-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
20	20-May-69	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
21	21-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
22	22-May-69	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
23	23-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
24	24-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
25	25-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
26	26-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
27	27-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
28	28-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
29	29-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
30	30-May-69	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
31	31-May-69	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1
ยอดรวม				258	66	6.2	324.2

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 สถานี นางไผ่ BL ๒๖

ผู้ตรวจสอบ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. รังไข่ และถุงขยะมีสีออกน้ำตาลแดง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปัสสาวะหรือของเหลวอื่นใดหกเลอะเทอะ	✓				
5. การขนถ่ายขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง	✓				
6. ความถี่ของรถวิ่งทิ้งขยะ	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ - ข้อ 6 กรณีรถวิ่งทิ้งขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง S.M. เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

รหัสเอกสาร	ALL-PCSDEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

สถานี ๗๖๖๖๖ BL 34 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
2	02-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
3	03-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
4	04-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
5	05-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
6	06-May-69	A	07.00-19.00	9	2	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
7	07-May-69	A	07.00-19.00	9	2	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
8	08-May-69	A	07.00-19.00	9	2	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
9	09-May-69	A	07.00-19.00	9	2	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
11	11-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
12	12-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
13	13-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
14	14-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
15	15-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
16	16-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
17	17-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
18	18-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
19	19-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
20	20-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
21	21-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
22	22-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
23	23-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
24	24-May-69	A	07.00-19.00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
25	25-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
26	26-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
27	27-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
28	28-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
29	29-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
30	30-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
31	31-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
ยอดรวม				536	66	6.8	608.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสบรรจุถุงพลาสติกเป็นขยะอาหาร กอของพืช ภาชนะ รวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษห่อ

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาเคมี กะป๋าสีลวดไฟฟ้า เป็นต้น
4. ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 สถานี ๗๖๖๖๖ BL 34

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องไปทาง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกซึมหรือท่วมบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหล่นน้ำมียก	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	80				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 80				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีไม่มีถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี ๒๗๖/๑๗ ๔๘ BL 35 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	ประเภทขยะ (กิโลกรัม)	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะอันตราย		
1	01-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
2	02-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
3	03-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
4	04-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
5	05-May-69	A	07.00-19.00	11	0.2	13.2	✓
		B	19.00-07.00	8	0.1	9.1	✓
6	06-May-69	A	07.00-19.00	11	0.2	13.2	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
7	07-May-69	A	07.00-19.00	11	0.2	13.2	✓
		B	19.00-07.00	8	0.1	9.1	✓
8	08-May-69	A	07.00-19.00	9	0.1	10.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
9	09-May-69	A	07.00-19.00	9	0.2	11.2	✓
		B	19.00-07.00	6	0.1	7.1	✓
10	10-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
11	11-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
12	12-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
13	13-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
14	14-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
15	15-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	8	0.1	9.1	✓
16	16-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษกระดาษ กอขยะอื่น แมบ้าน ขวดแก้ว
- ขยะอันตราย ได้แก่ เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษยาง เศษหิน เศษอิฐ ก้อนหิน เศษดิน

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	ประเภทขยะ (กิโลกรัม)	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะอันตราย		
17	17-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	8	0.1	9.1	✓
18	18-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
19	19-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
20	20-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	8	0.1	9.1	✓
21	21-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
22	22-May-69	A	07.00-19.00	10	0.2	12.2	✓
		B	19.00-07.00	8	0.1	9.1	✓
23	23-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	8	0.1	9.1	✓
24	24-May-69	A	07.00-19.00	10	0.2	12.2	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
25	25-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	6	0.2	7.2	✓
26	26-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
27	27-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	8	0.1	9.1	✓
28	28-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
29	29-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	8	0.1	9.1	✓
30	30-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	8	0.1	9.1	✓
31	31-May-69	A	07.00-19.00	10	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	4	0.1	8.1	✓
ยอดรวม				538	6.7	611.80	

- ขยะอันตราย ได้แก่ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันจากถังน้ำมัน กระป๋องสีต่างๆ เป็นต้น
- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษกระดาษ กอขยะอื่น แมบ้าน ขวดแก้ว

รหัสเอกสาร	ALL-PCSDEM-18-001	วันที่ตรวจ	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เวลา 15.00 สถานี ๒๗๖/๑๗ ๔๘ BL 35

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ลักษณะและปริมาณขยะมีลักษณะที่ถูกต้อง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียหรือสิ่งอื่นที่ปนเปื้อนบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การวางขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งอื่นที่ปนเปื้อน	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	40				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ให้ 6 กรณีประเมินถึงถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าเรื่องพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี ทพ.105 BL 36 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว/ศป	ผลัด	เวลา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
2	02-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
3	03-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
4	04-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
5	05-May-69	A	07:00-19:00	23	2	0.2	25.2	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
6	06-May-69	A	07:00-19:00	23	2	0.2	25.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
7	07-May-69	A	07:00-19:00	23	1	0.2	24.2	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
8	08-May-69	A	07:00-19:00	23	2	0.2	25.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
9	09-May-69	A	07:00-19:00	23	2	0.2	25.2	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
11	11-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
12	12-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
14	14-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-May-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
16	16-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะแก้ว ขยะผ้า ขยะพลาสติก
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะกระดาษ ขยะพลาสติก

ลำดับ	ว/ศป	ผลัด	เวลา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
17	17-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
19	19-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
20	20-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
21	21-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
22	22-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.2	21.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
23	23-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
24	24-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
25	25-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.2	21.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
26	26-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
28	28-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
29	29-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
31	31-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
ยอดรวม				1,132	66	6.9	1,204.90		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ขยะเคมี ขยะสารพิษ ขยะสารเคมี ขยะสารอันตราย ขยะสารพิษ
- ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ขยะเคมี ขยะสารพิษ ขยะสารเคมี ขยะสารอันตราย ขยะสารพิษ

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2569
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เวลา 11.00 สถานี ทพ.105 BL 36

ผู้ตรวจสอบ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้อง ปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่รั่วซึมลงบริเวณสถานีที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นข้างทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี..... BL..... ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว/ศป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความแข็งแรง ของกระดูก ในศอก	ผู้ตรวจสอบ (พนักงาน)
				ขบะบดขย ทั่วไป	ขบะบดขย ข้อศอก	ขบะบดขย ข้อศอก			
1	01-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
2	02-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
3	03-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
4	04-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
5	05-May-69	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
6	06-May-69	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
7	07-May-69	A	07.00-19.00	9	2	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
8	08-May-69	A	07.00-19.00	9	2	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
9	09-May-69	A	07.00-19.00	9	2	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
10	10-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
11	11-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
12	12-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
13	13-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
14	14-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
15	15-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
16	16-May-69	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	

INDEX

1. ชะมดมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสหุ้ม ถุงพลาสติกเบื่อนเศษอาหาร กล้องโคม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษไม้ เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศื้สัตว์ กระดาษหิรุ

ลำดับ	ว.ศ.ป	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ การฝึกซ้อม ในสัปดาห์	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขบวนการ ทั่วไป	ขบวนการ ย่อย	ขบวนการรวม			
17	17-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
18	18-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
19	19-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
20	20-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
21	21-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
22	22-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
23	23-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
24	24-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
25	25-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
26	26-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
27	27-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
28	28-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
29	29-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
30	30-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
31	31-May-89	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
ยอดรวม				533	67	6.9	606.90		

3. ชยะจันทราย ได้นำ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระบองสี่เหลี่ยม เป็นต้น

4. ผลลัพธ์ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลลัพธ์ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------



Public Choice System

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ระจำเดือนพฤษภาคม 2569

ผู้ตรวจสอบ: XXXXXXXXXX

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

เวลา: 10.30 สถานที่: บ้านนาโพธิ์

แผนก: PCS.

Bl. 57

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. รังขยะ และขยะมีสีแยกชนิดปากถุง ขวดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือข้างรั้วบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนขยะเป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือวัสดุอื่นเปื้อนที่พื้นตามเส้นทาง					
3. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ ☐					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง :

สถานี นก 38 BL 38 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	2	0.2	17.2	✓	
2	02-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
3	03-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
4	04-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.2	22.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.2	17.2	✓	
5	05-May-69	A	07:00-19:00	22	2	0.2	24.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
6	06-May-69	A	07:00-19:00	22	2	0.2	24.2	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
7	07-May-69	A	07:00-19:00	21	2	0.2	23.2	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
8	08-May-69	A	07:00-19:00	21	2	0.2	23.2	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
9	09-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.2	22.2	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
10	10-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
11	11-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
12	12-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
14	14-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
16	16-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ เศษอาหาร เศษขยะ เศษไม้ เศษผ้า เศษกระดาษ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร เศษพืช เศษหญ้า เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ เศษเปลือกไม้ เศษกระดูกสัตว์ เศษมูลสัตว์

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
17	17-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	2	0.1	19.1	✓	
18	18-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
19	19-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
20	20-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
21	21-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
22	22-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
23	23-May-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
24	24-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
25	25-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
26	26-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
28	28-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
30	30-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
31	31-May-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
ยอดรวม				1,151	68	7	1,226		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2569
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เวลา 08.00 สถานี นก 38 BL 38

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีสีถูกต้อง ป้ายถัง ขจัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเน่าเสียที่พื้นบริเวณถังขยะ ไม่มีเศษขยะที่ถังขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะที่ถังขยะ	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
ความเห็นอื่นๆ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	89				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 89				

หมายเหตุ: ให้ 6 กรณีที่ไม่มีถังขยะให้ใส่ขยะ กรุณาแจ้ง SIV เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนมิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่	รหัส	เวลา	จำนวนนักกีฬา(คน)			รวมจำนวนนักกีฬา(คน)	รวมจำนวนนักกีฬา(คน)	รวมจำนวนนักกีฬา(คน)
				รวมผู้ฝึกสอน ทั้งหมด	รวมผู้ฝึกสอน โดยเฉลี่ย	รวมผู้ฝึกสอน โดยเฉลี่ย			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓	
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.2	19.2	✓	
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.2	23.2	✓	
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	2	0.1	24.1	✓	
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓	
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	

9347

1. ชะมดปล่อยตัวไป ได้แก่ หอยพลาสติกใสเช่นมด หอยพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล้องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดปล่อยย่อยสลาย ได้แก่ เศษใบไม้เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิขุ

ลำดับ	วัน/ปี	นักกีฬา	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความแข็งแรง (กิโลกรัม)	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				รวมยก ท่าใหม่	รวมยก ท่าเก่า	รวมยก ท่ารวม			
17	17-Jun-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
18	18-Jun-69	A	07:00-19:00	22	2	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
19	19-Jun-69	A	07:00-19:00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
20	20-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
21	21-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
22	22-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
23	23-Jun-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	21	1	0.1	22.1	✓	
24	24-Jun-69	A	07:00-19:00	22	2	0.2	24.2	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
25	25-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	22	1	0.1	23.1	✓	
26	26-Jun-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	2	0.1	25.1	✓	
27	27-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
28	28-Jun-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
29	29-Jun-69	A	07:00-19:00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
30	30-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	23	1	0.1	24.1	✓	
ยอดรวม				329	65	6.4	137.4		

3. ชะยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลิตภัณฑ์ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิตภัณฑ์ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------



PCS
Public Choice System

ใบตรวจสอบจุดประสงค์ฯ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

ระดับการประเมิน: 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน: ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

เวลา: 04.00

สถานที่: ศึกษาวัง BU ๑๑

แผนก: PCS.....

รายละเอียด	ดีมาก (4)	พอใช้ (3)	ปรับปรุง (2)	ไม่ผ่าน (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรอบบริเวณจุดประสงค์ฯ	✓				
2. รั้วรอบ และอุ้งจะมีเครื่องหมายปิดกั้นชัดเจนเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณสถานที่ห้องพระมณฑป	✓				
4. ไม่มีสิ่งกีดขวางที่พื้นหรือข้างรั้วบริเวณสถานที่ห้องพระมณฑป	✓				
5. การดูแลรักษา เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง	✓				
6. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	☒	☐	☐	☐	☐
รวม	90				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	คะแนนรวม: 90				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	90				

หมายเหตุ : ข้อ 6 วิจารณ์ถึงฟังก์ชันไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของเพจ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี ๙๖๓๐๐..... BL 30.....ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	ว.ค.บ.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.2	11.1	✓	
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสรวม ขยะพลาสติกอื่นเศษอาหาร ขยะโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ค.บ.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
19	19-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
20	20-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
23	23-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
26	26-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
ยอดรวม				668	73	6.3	747.3		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าเคมี กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสคงเหลือ	ALL-PCSSEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
-------------	-------------------	-----------------	-------------	---------------

pcs
to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569 เวลา ๑๑.๐๐ สถานี ๙๖๓๐๐ BL 30

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีล็อกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเน่าไหลซึมหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	40				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ: ถ้า 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี..... BL 31.....ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	ว.ศป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	2	0.1	13.1	✓	
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกโฟม ถุงพลาสติกเบ็ด เศษอาหาร กากอาหาร เศษไม้ เศษผ้า เศษกระดาษ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษหญ้า เศษกระดาษ

ลำดับ	ว.ศป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
18	18-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	2	0.1	13.1	✓	
19	19-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
20	20-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
21	21-Jun-69	A	07:00-19:00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	2	0.1	13.1	✓	
22	22-Jun-69	A	07:00-19:00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
23	23-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
24	24-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
25	25-Jun-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
26	26-Jun-69	A	07:00-19:00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
27	27-Jun-69	A	07:00-19:00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	2	0.1	16.1	✓	
28	28-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
29	29-Jun-69	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
30	30-Jun-69	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
ยอดรวม				123	87	6.4	216.4		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า แบตเตอรี่ น้ำยาเคมีภัณฑ์ กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 มิถุนายน 2569
------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------

pcs

ใบตรวจสุขภาพจิตทั้งขยะ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569 เวลา 10:30 สถานี กทม. BL 31

ผู้ตรวจสุขภาพจิต.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่อระบายน้ำบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือหกเลอะเทอะ	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	90				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม					-90

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง

สถานี อโศก BL 32 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	ว.ศ./ป.	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบชื่อ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.2	8.2	✓	
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.2	11.2	✓	
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
ยอดรวม				620	62	6.2	688.20		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะสิ่งสกปรก
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะสิ่งสกปรก

- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน สารเคมี แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/REM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

pcs
by your side

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569 เวลา 14:30 สถานี อโศก BL 32

ผู้ตรวจสอบ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องได้ถูกจัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอื่นที่บริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะกระเด็นหรือหกเลอะ	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	40				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	40				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาลง SM แจ้งเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี ทัพพะ BL 01 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	วัน/ปี	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะแก้ว ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะโลหะ ทั่วไป ขยะแก้ว ขยะเหล็ก
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษห่อ

ลำดับ	วัน/ปี	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
18	18-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
19	19-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
20	20-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
21	21-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
22	22-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
23	23-Jun-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
24	24-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
25	25-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	19	1	0.1	20.1	✓	
26	26-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
27	27-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
28	28-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
29	29-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.2	19.2	✓	
30	30-Jun-69	A	07:00-19:00	20	2	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	18	1	0.1	19.1	✓	
ยอดรวม				1132	62	6.1	1200.1		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิตภัณฑ์ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	บันทึกครั้งที่	วันที่บันทึก	1 ตุลาคม 2569
------------	--------------------	----------------	--------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569 เวลา 16.50 สถานี ทัพพะ BL 01

ผู้ตรวจสอบ: แผนก: PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีฝาปิดมิดชิด จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือถังขยะมีกลิ่นเหม็น	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือร่วงหล่นข้างทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี บางไผ่ BL 35 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	ว.ตบ	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)				รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓		
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.2	5.2	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓		
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษที่ขรุขระ

ลำดับ	ว.ตบ	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)				รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)			
17	17-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
18	18-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
19	19-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
20	20-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
21	21-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
22	22-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
23	23-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
24	24-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
25	25-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
26	26-Jun-69	A	07:00-19:00	4	2	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
27	27-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.2	5.2	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
28	28-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
29	29-Jun-69	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
30	30-Jun-69	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓		
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓		
ยอดรวม				253	61	6.3	320.3			

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาเคมีภัณฑ์ กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569 เวลา 08.20 สถานี บางไผ่ BL 35

ผู้ตรวจสอบ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีเครื่องหมายกำกับชัดเจน จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะแพร่กระจายบริเวณที่ทิ้งขยะ	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS ฝ่ายทิ้งที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

สถานี..... BL.....ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	ว/ด/ป	เพศ	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ค่าเฉลี่ย ของคะแนน ในตาราง	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ขมขม หัวใบ	ขมขม ปลาย	ขมขม หาง			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	9	1	0.2	10.2	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	9	1	0.1	10.1	✓	
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	

MANUSCRIPT

1. ชยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ก่อหลางดึกใสขมน กุ้งหลางดึกเป็นเศษอาหาร กล่องโหม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิขุ

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเสียหาย ร้อยละ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ขณะปล่อย ตัว	ขณะปล่อย ขบวน	ขณะขึ้นตรวจ			
17	17-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	8.1	✓	
18	18-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	9.1	✓	
19	19-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
20	20-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	9.1	✓	
21	21-Jun-69	A	07:00-19:00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
22	22-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
23	23-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
24	24-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
25	25-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
26	26-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
27	27-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
28	28-Jun-69	A	07:00-19:00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
29	29-Jun-69	A	07:00-19:00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
30	30-Jun-69	A	07:00-19:00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				517	60	6.1	583.10		

3. ชยะอันตรราย ได้แก่ ด้านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลิตภัณฑ์ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิตภัณฑ์ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-1B-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ใบตรวจสอบจุดประสงค์

ประจำเดือนมิถุนายน 2569

ผู้ตรวจสอบ: XXXXXXXXXX

ระดับการประเมิน: 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน: ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

เวลา: 10.15

สถานที่: ทางเข้า

แผนก: PCS

BL: 34

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดประสงค์	✓				
2. ลักษณะและจุดชมมีสื่อคุณลักษณะชัดเจน	✓				
3. ไม่มีการพ่นบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว	✓				
4. ไม่มีเสียงรบกวนหรือมีเสียงดังเกินไป	✓				
5. การขนส่ง: เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง	✓				
6. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	☒				
7. เพียงพอ	☐				
8. ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม: 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประสงค์ถึงพักจะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ผู้ดูแลเสนอแนะวันๆ/ สิ่งทีควรปรับปรุง:

สถานี ๒๕๓/๒๗ ๔๘ BL ๒๕๓๕ ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	รวมเปอร์เซ็นต์ ของขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบชื่อ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	3		0.1	3.1	✓	
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.2	10.2	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส่นม, ถุงพลาสติก, เศษอาหาร, กิ่งไม้, เศษไม้, เศษผ้า, เศษกระดาษ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก, เศษผลไม้, เศษอาหาร, ใบไม้, เศษสัตว์, กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	รวมเปอร์เซ็นต์ ของขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบชื่อ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
18	18-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
19	19-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
20	20-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
21	21-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
22	22-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
23	23-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
24	24-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
25	25-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
26	26-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
27	27-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
28	28-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
29	29-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	7		0.1	7.1	✓	
30	30-Jun-69	A	07:00-19:00	10		0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	8		0.1	8.1	✓	
ยอดรวม				545	60	6.1	611.10		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย, หลอดไฟ, แบตเตอรี่, น้ำยาอบผ้า, กระป๋องสี, ปรอท เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/EM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	---	-------------	---------------

pcs
to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569 เวลา 11:48 สถานี ๒๕๓/๒๗ BL ๒๕๓๕

ผู้ตรวจสอบ.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อนที่รั่วซึมบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือของเหลวหกเลอะเทอะ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
7. ความพึงพอใจของประชาชน	✓				
8. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	✓				
9. ความพึงพอใจของชุมชน	✓				
10. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
11. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
12. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
13. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
14. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
15. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
16. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
17. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
18. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
19. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
20. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
21. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
22. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
23. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
24. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
25. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
26. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
27. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
28. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
29. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
30. ความพึงพอใจของหน่วยงาน	✓				
รวมคะแนน	80				
คะแนนรวม	80				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี..... BL..... ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รหัส	เวลา	บันทึกผลการประเมิน			รวมทั้งหมด (เฉลี่ย)	ความเห็น (ถ้ามี)	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				รวมผู้สอบ ทั้งหมด	รวมผู้สอบ ผ่าน	รวมผู้สอบ ไม่ผ่าน			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0-1	13.1	✓	
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0-1	10.1	✓	
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0-1	16.1	✓	
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0-1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	15.1	✓	
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	18	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0-1	10.1	✓	
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-2	14.2	✓	
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0-1	14.1	✓	
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0-1	10.1	✓	
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0-1	10.1	✓	
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	18	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0-1	13.1	✓	
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0-1	16.1	✓	
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	18	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0-1	10.1	✓	
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	10.1	✓	
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	18	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0-1	10.1	✓	
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0-1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0-1	13.1	✓	
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	16	1	0-1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0-1	10.1	✓	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

1. ชะมุลฝอยทั่วไป ได้แก่ ปะหงาสหลติกไล่ซานม กุงหงาสหลติกปือนเศษอาหาร กลองโพน แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมุลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	วันที่	เลข	(เวลา)	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	รวมเฉลี่ยต่อ ครั้งหรือรอบ ในสัปดาห์	ผู้ตรวจประเมิน (ลายมือ)
				รอบปฐมวัย ที่ 1	รอบปฐมวัย ที่ 2	รอบปฐมวัย ที่ 3			
17	17-Jun-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
20	20-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
21	21-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
22	22-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
23	23-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
24	24-Jun-69	A	07:00-19:00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
25	25-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Jun-69	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
ยอดรวม				841	60	6.1	907.0		

3. ชะยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระบองสีสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



PCS
Public Choice Survey

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569 เวลา 15.58

ผู้ตรวจสอบ: XXXXXXXXXX

สถานที่ ๗๗10๖๒ BL 316

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. รังขยะ และขยะมีสีแยกชนิดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือข้างรั้วบริเวณสถานที่ทิ้งขยะรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะปะปนหรือพ่นลงน้ำเบื้อง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

นายแพทย์ - ชุด 6 กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ กรณีแจ้ง SM เจ้าอาวาส

เพื่อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง :

สถานี ๗๖๑๐ BL ๒๗ ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	ว.ศ.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะโลหะ ขยะกระดาษ ขยะพลาสติกแข็ง ขยะพลาสติกอ่อน ขยะพลาสติกแข็ง ขยะพลาสติกอ่อน ขยะพลาสติกแข็ง ขยะพลาสติกอ่อน
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษหญ้า เศษกิ่งไม้

ลำดับ	ว.ศ.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
19	19-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
21	21-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
24	24-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	1	0.1	9.1	✓	
26	26-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jun-69	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				521	60	6.1	587.10		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า แบตเตอรี่ น้ำมัน สารเคมี กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ขยะ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSIDEM-19-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569 เวลา 10.00 สถานี ๗๖๑๐ BL ๒๗

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้อง ปากถุง ปิดอย่างเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะอื่น ๆ ฝังบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงลงข้างทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ ☐					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาลง SM ลงในช่อง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี่

สถานี..... BL.....ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	วัน/ปี	นักกีฬา	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความแข็งแรง จริง/คะแนน ในสปรินท์	ผู้ตรวจจุดจบ (ลายนิ้ว)
				รอบอุ่นเครื่อง ทั่วไป	รอบอุ่นเครื่อง พิเศษหลาย	รอบฝึกความ			
1	01-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
2	02-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Jun-69	A	07:00-19:00	20	2	0.1	22.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
4	04-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
5	05-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
6	06-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	17.1	✓	
7	07-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	19.1	✓	
8	08-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	17	1	0.1	18.1	✓	
9	09-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	15.1	✓	
11	11-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
12	12-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
14	14-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	18.1	✓	
16	16-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	

MANAGEMENT

1. ชะมดผสมไข่ไม่ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื่อนเศษอาหาร กลิ่นใหม่ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดผสมไข่ย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไข่ไม่ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	วัน(ป)	ผู้จัด	เวลา	จำนวนนักศึกษาที่สมัคร			รวมทั้งหมด (กิลดอร์)	ความถี่ของ การสอน ในสัปดาห์	ผู้ตรวจสอน (นางสาว)
				รวมผู้สมัคร ทั่วไป	รวมผู้สมัคร ขอรับลดหย่อน	รวมผู้สมัคร พิเศษ			
17	17-Jun-69	A	07:00-19:00	21	1	0.2	22.2	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	1	0.1	17.1	✓	
19	19-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
20	20-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
21	21-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
22	22-Jun-69	A	07:00-19:00	17	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
23	23-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
24	24-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
25	25-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
27	27-Jun-69	A	07:00-19:00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
29	29-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
30	30-Jun-69	A	07:00-19:00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
ยอดรวม				1,034	61	6.1	1,101.10		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาละลายมิตร กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCSJBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2561
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



PCS
Public Choice System

ใบตรวจสอบปัจจัยเสี่ยง

ประจำเดือนมีนาคม 2569

ผู้ตรวจสอบ: XXXXXXXXXX

เวลา: 09.00

สถานที่: (กิตติ์) 88

แผนก: PCS

BL


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายบอกอง ข้อวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ขึ้นหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะระเหวี่ยงหล่นเข้าเบียดพื้นที่ตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับข้อคะแนนรวมที่ได้	88				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 88				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

[illegible]



ภาคผนวก 3-6

ผลการติดตามตรวจสอบน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/03/2569

Sampling Time : 14:00 น. - 14:15 น.

Received Date : 06/03/2569

Analytical Date : 06 - 17/03/2569

Report Date : 18/03/2569

Report No. : R05688/69

Parameters	Unit	Method	TW04570 /69	TW04571 /69	มาตรฐาน ^a
			รพกน้ำก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 1	รพกน้ำก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 2	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.5	7.5	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0	< 2.0	≤ 20
* COD	mg/L	SM 2023 (5220 C)	18	20	≤ 120
Color (at the original pH)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	18	24	≤ 300
Color (at pH 7)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	18	20	≤ 300
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	1	2	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	556	608	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	< 3.0	≤ 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	2.1	< 2.0	≤ 100
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	0.30	≤ 1
Arsenic	mg/L	SM 2023 (3114 C)	0.0049	0.0053	≤ 0.25
Barium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	0.03	0.04	≤ 1.0
Sample Condition		Observation	เหลือจาก มีตะกอนเล็กน้อย	เหลือจากใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : XXXXXXXXXX

Sampling Date : 06/03/2569

Received Date : 06/03/2569

Report Date : 18/03/2569

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:00 น. - 14:15 น.

Analytical Date : 06 - 17/03/2569

Report No. : R05688/69

Parameters	Unit	Method	TW04570 /69	TW04571 /69	มาตรฐาน ^a
			rang pakkannakoon plodlongklong judthi 1	rang pakkannakoon plodlongklong judthi 2	
Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	< 0.02	≤ 0.03
* Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	SM 2023 (3500-Cr B)	< 0.01	< 0.01	≤ 0.25
* Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	SM 2023 (3500-Cr B, 3111 B)	< 0.01	< 0.01	≤ 0.75
* Copper	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.01	< 0.01	≤ 2.0
* Manganese	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.04	0.09	≤ 5.0
* Lead	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 0.2
Mercury	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	< 0.0010	≤ 0.005
* Nickel	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 1.0
Selenium	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0005	< 0.0005	≤ 0.02
* Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.07	0.09	≤ 5.0
Cyanide	mg/L as CN ⁻	SM 2023 (4500-CN C,E)	< 0.005	< 0.005	≤ 0.2
* Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	0.03	0.03	≤ 1
Sample Condition		Observation	เหลือจาง มีตะกอนเล็กน้อย	เหลือจางใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 06/03/2569

Received Date : 06/03/2569

Report Date : 18/03/2569

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:00 น. - 14:15 น.

Analytical Date : 06 - 17/03/2569

Report No. : R05688/69

Parameters	Unit	Method	TW04570 /69	TW04571 /69	มาตรฐาน ^a
			วางพักน้ำก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 1	วางพักน้ำก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 2	
* Phenol	mg/L	SM 2023 (5530 B, D)	< 0.001	< 0.001	≤ 1
* Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	SM 2023 (4500-Cl G)	< 0.10	< 0.10	≤ 1
* Temperature	°C	SM 2023 (2550 B)	29.9	29.1	≤ 40
* Organochlorine Pesticide					
α - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
γ - BHC (Lindane)	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
β - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
δ - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor epoxide	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Aldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
cis- Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan I	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
trans - Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	เหลืองจางใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/03/2569

Sampling Time : 14:00 น. - 14:15 น.

Received Date : 06/03/2569

Analytical Date : 06 - 17/03/2569

Report Date : 18/03/2569

Report No. : R05688/69


Parameters	Unit	Method	TW04570 /69	TW04571 /69	มาตรฐาน ^a
			ร่างพิกัดก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 1	ร่างพิกัดก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 2	
4,4-DDE	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Dieldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan II	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDD	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin aldehyde	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDT	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	เหลืองจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023


2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

4. ND : Not Detectable for Organochlorine Pesticide less than 0.01 ug/L.



18/03/2569



18/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/03/2569

Sampling Time : 14:00 น. - 14:15 น.

Received Date : 06/03/2569

Analytical Date : 06 - 17/03/2569


Report Date : 18/03/2569

Report No. : R05689/69

Parameters	Unit	Method	TW04570 /69	TW04571 /69
			ร่างพิก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 1	ร่างพิก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 2
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	41.15	32.07
* Phosphate	mg/L as PO ₄ ³⁻	SM 2023 (4500-P D)	4.35	3.95
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	5.4 x 10 ³	5.4 x 10 ²
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	เหลืองจางใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation



18/03/2569



Technical Manager

18/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 06/03/2569

Received Date : 06/03/2569

Report Date : 18/03/2569

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 13:50 น. - 14:10 น.

Analytical Date : 06 - 17/03/2569

Report No. : R05690/69

Parameters	Unit	Method	TW04572 /69	TW04573 /69	มาตรฐาน ^a
			rang p'k'na'k'oon plo'oy'long'klong jud'ee 3	rang p'k'na'k'oon plo'oy'long'klong jud'ee 4	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	8.3	8.2	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0	< 2.0	≤ 20
* COD	mg/L	SM 2023 (5220 C)	15	16	≤ 120
Color (at the original pH)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	9	14	≤ 300
Color (at pH 7)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	9	14	≤ 300
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	3	5	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	348	444	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	< 3.0	≤ 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	< 2.0	< 2.0	≤ 100
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	< 0.30	≤ 1
Arsenic	mg/L	SM 2023 (3114 C)	0.0039	0.0034	≤ 0.25
Barium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	0.02	0.02	≤ 1.0
Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	< 0.02	≤ 0.03
* Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	SM 2023 (3500-Cr B)	< 0.01	< 0.01	≤ 0.25
Sample Condition		Observation	ใส	เหลืองขุ่นใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/03/2569

Sampling Time : 13:50 น. - 14:10 น.

Received Date : 06/03/2569

Analytical Date : 06 - 17/03/2569

Report Date : 18/03/2569

Report No. : R05690/69

Parameters	Unit	Method	TW04572 /69	TW04573 /69	มาตรฐาน ^a
			ร่างพิกัดก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 3	ร่างพิกัดก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 4	
* Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	SM 2023 (3500-Cr B, 3111 B)	< 0.01	< 0.01	≤ 0.75
* Copper	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.01	< 0.01	≤ 2.0
* Manganese	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.01	0.01	≤ 5.0
* Lead	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 0.2
Mercury	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	< 0.0010	≤ 0.005
* Nickel	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 1.0
Selenium	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0005	< 0.0005	≤ 0.02
* Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.04	0.03	≤ 5.0
Cyanide	mg/L as CN ⁻	SM 2023 (4500-CN C,E)	< 0.005	< 0.005	≤ 0.2
* Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	0.03	0.03	≤ 1
* Phenol	mg/L	SM 2023 (5530 B, D)	< 0.001	< 0.001	≤ 1
* Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	SM 2023 (4500-Cl G)	< 0.10	< 0.10	≤ 1
* Temperature	°C	SM 2023 (2550 B)	30.1	29.7	≤ 40
Sample Condition		Observation	ใส	เหลืองจางใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 06/03/2569

Received Date : 06/03/2569

Report Date : 18/03/2569

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 13:50 น. - 14:10 น.

Analytical Date : 06 - 17/03/2569

Report No. : R05690/69

Report Date : 18/05/2567

Parameters	Unit	Method	TW04572 /69	TW04573 /69	มาตรฐาน ^a
			ร่างพิกัดน้ำก่อนปล่อยลงคลองจุดที่ 3	ร่างพิกัดน้ำก่อนปล่อยลงคลองจุดที่ 4	
* Organochlorine Pesticide					
α - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
γ - BHC (Lindane)	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
β - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
δ - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor epoxide	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Aldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
cis- Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan I	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
trans - Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDE	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Dieldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	เหลืองจางใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/03/2569

Sampling Time : 13:50 น. - 14:10 น.

Received Date : 06/03/2569

Analytical Date : 06 - 17/03/2569

Report Date : 18/03/2569

Report No. : R05690/69

Parameters	Unit	Method	TW04572 /69	TW04573 /69	มาตรฐาน ^a
			rang pakk nua koon plong long klong jud thi 3	rang pakk nua koon plong long klong jud thi 4	
Endrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan II	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDD	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin aldehyde	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDT	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	เหลืองจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

4. ND : Not Detectable for Organochlorine Pesticide less than 0.01 ug/L.

18/03/2569

18/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/03/2569

Sampling Time : 13:50 น. - 14:10 น.

Received Date : 06/03/2569

Analytical Date : 06 - 17/03/2569

Report Date : 18/03/2569

Report No. : R05691/69

Parameters	Unit	Method	TW04572 /69	TW04573 /69
			วางพักน้ำก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 3	วางพักน้ำก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 4
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	5.51	7.12
* Phosphate	mg/L as PO ₄ ³⁻	SM 2023 (4500-P D)	2.45	1.53
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.5 x 10 ³	1.6 x 10 ³
Sample Condition		Observation	ใส	เหลืองจางใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

[REDACTED]

Analyst

18/03/2569

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

[REDACTED]

Technical Manager

18/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : XXXXXXXXXX

Sampling Date : 06/06/2568

Received Date : 07/06/2568

Report Date : 13/06/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:20 น. - 14:40 น.

Analytical Date : 07 - 12/06/2568

Report No. : R12306/68

Parameters	Unit	Method	TW11132 /68	TW11133 /68	มาตรฐาน ^a
			วางพักน้ำก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 1	วางพักน้ำก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 2	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.4	7.5	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	3.9	2.8	≤ 20
* COD	mg/L	SM 2023 (5220 C)	19	16	≤ 120
Color (at the original pH)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	7	8	≤ 300
Color (at pH 7)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	7	8	≤ 300
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	12	16	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	198	268	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	< 3.0	≤ 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	< 2.0	< 2.0	≤ 100
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	< 0.30	< 0.30	≤ 1
Arsenic	mg/L	SM 2023 (3114 C)	0.0025	0.0030	≤ 0.25
Barium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	0.02	≤ 1.0
Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	< 0.02	≤ 0.03
* Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01	< 0.01	≤ 0.25
* Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Colorimetric, AAS	< 0.01	< 0.01	≤ 0.75
* Copper	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.01	0.01	≤ 2.0
* Manganese	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.02	0.02	≤ 5.0
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนละเอียด	เหลืองจาง มีตะกอนละเอียด	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 06/06/2568

Received Date : 07/06/2568

Report Date : 13/06/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:20 น. - 14:40 น.

Analytical Date : 07 - 12/06/2568

Report No. : R12306/68

Parameters	Unit	Method	TW11132 /68	TW11133 /68	มาตรฐาน ^a
			rang p'k'na'ka'on pl'ot'ong'kl'ong j'ut'ee 1	rang p'k'na'ka'on pl'ot'ong'kl'ong j'ut'ee 2	
* Lead	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 0.2
Mercury	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	< 0.0010	≤ 0.005
* Nickel	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 1.0
Selenium	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0005	< 0.0005	≤ 0.02
Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.12	0.08 *	≤ 5.0
Cyanide	mg/L as CN ⁻	SM 2023 (4500-CN ⁻ C,E)	< 0.005	< 0.005	≤ 0.2
* Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.01	< 0.01	≤ 1
* Phenol	mg/L	Direct Photometric	0.013	0.010	≤ 1
* Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	< 0.10	< 0.10	≤ 1
* Temperature	°C	Laboratory and Field	30.0	30.3	≤ 40
Organochlorine Pesticide					
α - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
γ - BHC (Lindane)	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
β - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
δ - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor epoxide	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Aldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนละเอียด		



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 06/06/2568

Received Date : 07/06/2568

Report Date : 13/06/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:20 น. - 14:40 น.

Analytical Date : 07 - 12/06/2568

Report No. : R12306/68


Parameters	Unit	Method	TW11132 /68	TW11133 /68	มาตรฐาน ^a
			rang p'k'na'k'ong pl'oy long klong jud'chi 1	rang p'k'na'k'ong pl'oy long klong jud'chi 2	
cis- Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan I	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
trans - Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDE	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Dieldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan II	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDD	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin aldehyde	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDT	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	เหลือองจาง มีตะกอนละเอียด	เหลือองจาง มีตะกอนละเอียด	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023


2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

4. ND : None Detectable for Organochlorine Pesticide less than 0.01 ug/L.



13/06/2568



13/06/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/06/2568

Sampling Time : 14:20 น. - 14:40 น.

Received Date : 07/06/2568

Analytical Date : 07 - 12/06/2568

Report Date : 13/06/2568

Report No. : R12307/68

Parameters	Unit	Method	TW11132 /68	TW11133 /68	มาตรฐาน ^a
			rang p'k'na'k'oon pl'oy long klong jud'ee 1	rang p'k'na'k'oon pl'oy long klong jud'ee 2	
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	6.05	4.48	-
* Phosphate	mg/L as PO ₄ ³⁻	Stannous Chloride	1.26	0.83	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	5.4 x 10 ³	3.5 x 10 ³	-
Sample Condition		Observation	เหลือจาง มีตะกอนละเอียด	เหลือจาง มีตะกอนละเอียด	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

Analyst

13/06/2568

Technical Manager

13/06/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/06/2568

Sampling Time : 14:00 น. - 14:30 น.

Received Date : 07/06/2568

Analytical Date : 07 - 12/06/2568

Report Date : 13/06/2568

Report No. : R12308/68

Parameters	Unit	Method	TW11134 /68	TW11135 /68	มาตรฐาน ^a
			rang panna koon plooyong klong juck tee 3	rang panna koon plooyong klong juck tee 4	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.7	7.9	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0	< 2.0	≤ 20
* COD	mg/L	SM 2023 (5220 C)	13	13	≤ 120
Color (at the original pH)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	6	9	≤ 300
Color (at pH 7)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	7	10	≤ 300
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	18	8	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	164	236	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	< 3.0	≤ 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	< 2.0	< 2.0	≤ 100
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	< 0.30	< 0.30	≤ 1
Arsenic	mg/L	SM 2023 (3114 C)	0.0024	0.0021	≤ 0.25
Barium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	< 0.02	≤ 1.0
Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	< 0.02	≤ 0.03
* Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01	< 0.01	≤ 0.25
* Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Colorimetric, AAS	< 0.01	< 0.01	≤ 0.75
* Copper	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.01	0.01	≤ 2.0
* Manganese	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.01	0.02	≤ 5.0
Sample Condition	Observation		เหลือจาง มีตะกอนละเอียด	เหลือจาง มีตะกอนเล็กน้อย	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 06/06/2568

Received Date : 07/06/2568

Report Date : 13/06/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:00 น. - 14:30 น.

Analytical Date : 07 - 12/06/2568

Report No. : R12308/68

Parameters	Unit	Method	TW11134 /68	TW11135 /68	มาตรฐาน ^a
			rang phik nua koon plong long klong jud thi 3	rang phik nua koon plong long klong jud thi 4	
* Lead	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 0.2
* Mercury	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	< 0.0010	≤ 0.005
* Nickel	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 1.0
* Selenium	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0005	< 0.0005	≤ 0.02
* Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.06	0.03	≤ 5.0
* Cyanide	mg/L as CN ⁻	SM 2023 (4500-CN ⁻ C,E)	< 0.005	< 0.005	≤ 0.2
* Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.01	< 0.01	≤ 1
* Phenol	mg/L	Direct Photometric	0.008	0.006	≤ 1
* Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	< 0.10	< 0.10	≤ 1
* Temperature	°C	Laboratory and Field	31.3	30.1	≤ 40
Organochlorine Pesticide					
α - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
γ - BHC (Lindane)	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
β - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
δ - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor epoxide	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Aldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition	Observation		เหลือองจาง มีตะกอนละเอียด	เหลือองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 06/06/2568

Received Date : 07/06/2568

Report Date : 13/06/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:00 น. - 14:30 น.

Analytical Date : 07 - 12/06/2568

Report No. : R12308/68


Parameters	Unit	Method	TW11134 /68	TW11135 /68	มาตรฐาน ^a
			rang panna koon plooy long klong jud thi 3	rang panna koon plooy long klong jud thi 4	
cis- Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan I	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
trans - Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDE	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Dieldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan II	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDD	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin aldehyde	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDT	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	เหลือองจาง มีตะกอนละเอียด	เหลือองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023


2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก โรงงาน พ.ศ. 2560

4. ND : None Detectable for Organochlorine Pesticide less than 0.01 ug/L.



13/06/2568



13/06/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : 

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/06/2568

Sampling Time : 14:00 น. - 14:30 น.

Received Date : 07/06/2568

Analytical Date : 07 - 12/06/2568

Report Date : 13/06/2568

Report No. : R12309/68

Parameters	Unit	Method	TW11134 /68	TW11135 /68	มาตรฐาน ^a
			rang phik nua koon ploey long klong jud thi 3	rang phik nua koon ploey long klong jud thi 4	
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	2.06	2.05	-
* Phosphate	mg/L as PO ₄ ³⁻	Stannous Chloride	0.61	0.21	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.5 x 10 ³	2.4 x 10 ³	-
Sample Condition		Observation	เหลือจาง มีตะกอนละเอียด	เหลือจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560


Analyst

13/06/2568


13/06/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025