

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ง1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ง2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
- ง3 ความสั่นสะเทือน
- ง4 คุณภาพน้ำทิ้ง



ภาคผนวก ง1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทร์-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 05 January 2026
Sampling Time : -
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/01/2026	*	*
2.	-	02-03/01/2026	*	*
3.	-	03-04/01/2026	*	*
4.	-	04-05/01/2026	*	*
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because January 01, 2025 until January 05, 2026 is New Year's Holiday.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 – 12 January 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 07 – 13 January 2026
Analytical Date : 07 – 19 January 2026
Report Date : 20 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/3	05-06/01/2026	0.0482	0.0242
2.	S69045/4	06-07/01/2026	0.0466	0.0218
3.	S69045/5	07-08/01/2026	0.0374	0.0185
4.	S69045/6	08-09/01/2026	0.0398	0.0195
5.	S69045/7	09-10/01/2026	0.0450	0.0224
6.	S69045/8	10-11/01/2026	0.0406	0.0178
7.	S69045/9	11-12/01/2026	0.0476	0.0238
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สแควร์-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 19 January 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 14 – 20 January 2026
Analytical Date : 14 – 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/10	12-13/01/2026	0.0423	0.0209
2.	S69045/11	13-14/01/2026	0.0397	0.0193
3.	S69045/12	14-15/01/2026	0.0460	0.0227
4.	S69045/13	15-16/01/2026	0.0645	0.0312
5.	S69045/14	16-17/01/2026	0.0659	0.0330
6.	S69045/15	17-18/01/2026	0.0714	0.0359
7.	S69045/16	18-19/01/2026	0.0734	0.0351
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 22 January 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 22 – 23 January 2026
Analytical Date : 22 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/17	19-20/01/2026	0.1678	0.0821
2.	S69045/18	20-21/01/2026	0.0922	0.0464
3.	S69045/19	21-22/01/2026	0.0595	0.0301
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 26 January 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 24 – 27 January 2026
Analytical Date : 24 – 30 January 2026
Report Date : 02 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/20	22-23/01/2026	47.0826	22.9892
2.	S69045/21	23-24/01/2026	48.6889	24.0935
3.	S69045/22	24-25/01/2026	47.7788	23.3641
4.	S69045/23	25-26/01/2026	48.1790	23.8143
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 January – 01 February 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 28 January – 03 February 2026
Analytical Date : 26 January – 10 February 2026
Report Date : 11 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/24	26-27/01/2026	65.5895	34.7209
2.	S69045/25	27-28/01/2026	58.9203	28.4530
3.	S69045/26	28-29/01/2026	57.8939	28.3735
4.	S69045/27	29-30/01/2026	55.7497	27.3762
5.	S69045/28	30-31/01/2026	59.4743	28.2515
6.	S69045/29	31/01-01/02/2026	59.0714	29.2084
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาธารณสุข
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657915 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 06 – 07 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.7656
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.8387
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.7525
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.6743
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.6692
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6451
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6798
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5636
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5502
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4738
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.3764
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3836
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3162
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2565
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2669
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3323
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4514
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5237
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7683
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8482
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8670
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8971
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9645
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.8575
8 Hour Average	1.7722
1 Hour Maximum	1.9645
1 Hour Minimum	1.2565
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535



ทำโดย : [Redacted Signature]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657915 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 08 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.4568
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6683
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.4368
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.5812
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4638
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.4566
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.4488
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.4684
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.3236
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.2567
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.2348
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.1236
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1354
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.0068
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0685
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2543
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2655
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3211
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.3963
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.4742
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.5895
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5542
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.5055
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.6353
8 Hour Average	1.4976
1 Hour Maximum	1.6683
1 Hour Minimum	1.0068
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657915 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.4186
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.5659
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9567
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8036
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.7154
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7463
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6837
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6418
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5861
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5345
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5214
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4956
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4745
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4363
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3252
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2738
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2637
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3771
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5796
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6692
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7838
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7862
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.7873
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.6545
8 Hour Average	1.7124
1 Hour Maximum	1.9567
1 Hour Minimum	1.2637
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657915 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 06 – 07 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0177
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0172
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0175
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0173
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0166
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0163
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0161
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0159
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0158
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0146
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0148
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0150
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0152
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0151
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0147
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0156
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0164
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0162
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0164
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0168
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0175
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0172
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0183
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0180
24 Hour Average	0.0163
1 Hour Maximum	0.0183
1 Hour Minimum	0.0146
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-56817-311
Expire Date : 19 January 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
 กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657915 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 07 – 08 January 2026
 Received Date : 12 January 2026
 Analytical Date : 12 – 14 January 2026
 Report Date : 15 January 2026
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0156
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0154
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0168
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0166
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0160
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0158
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0154
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0151
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0146
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0148
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0142
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0146
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0142
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0139
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0140
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0142
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0150
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0153
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0156
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0157
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0164
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0162
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0160
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0163
24 Hour Average	0.0153
1 Hour Maximum	0.0168
1 Hour Minimum	0.0139
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-56817-311
 Expire Date : 19 January 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657915 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0170
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0176
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0186
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0184
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0177
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0173
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0165
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0160
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0157
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0156
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0143
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0140
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0151
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0152
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0149
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0150
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0158
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0162
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0172
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0180
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0168
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0171
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0175
24 Hour Average	0.0164
1 Hour Maximum	0.0186
1 Hour Minimum	0.0140
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-56817-311
Expire Date : 19 January 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทร์-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657915 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 06 – 07 January 2026
 Received Date : 12 January 2026
 Analytical Date : 12 – 14 January 2026
 Report Date : 15 January 2026
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0050
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0056
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0060
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0058
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0054
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0046
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0047
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0031
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0029
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0028
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0023
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0021
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0019
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0020
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0024
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0026
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0034
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0038
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0041
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0053
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0048
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0058
24 Hour Average	0.0038
1 Hour Maximum	0.0060
1 Hour Minimum	0.0019
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
 Expire Date : 13 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สแควร์-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657915 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 07 – 08 January 2026
 Received Date : 12 January 2026
 Analytical Date : 12 – 14 January 2026
 Report Date : 15 January 2026
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0054
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0052
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0051
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0048
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0045
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0037
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0036
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0030
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0027
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0022
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0020
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0018
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0017
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0016
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0022
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0023
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0030
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0033
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0042
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0049
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0052
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0046
24 Hour Average	0.0034
1 Hour Maximum	0.0054
1 Hour Minimum	0.0016
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
 Expire Date : 13 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration : 

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657915 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/6
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 08 – 09 January 2026
 Received Date : 12 January 2026
 Analytical Date : 12 – 14 January 2026
 Report Date : 15 January 2026
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0046
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0048
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0056
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0053
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0051
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0049
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0034
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0031
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0029
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0028
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0026
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0030
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0029
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0031
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0033
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0036
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0040
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0041
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0045
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0050
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0054
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0057
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0052
24 Hour Average	0.0041
1 Hour Maximum	0.0057
1 Hour Minimum	0.0024
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
 Expire Date : 13 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 65.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657915 E 1516818 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 09 January 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

PSampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69045/4	07/01/2026	0.880	1.279	2.159
S69045/5	08/01/2026	0.821	1.169	1.990
S69045/6	09/01/2026	0.856	1.214	2.070

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 06 February 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 03 – 07 February 2026
Analytical Date : 03 – 13 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/2	01-02/02/2026	54.3880	25.3307
2.	S69045/3	02-03/02/2026	75.3878	36.0572
3.	S69045/4	03-04/02/2026	50.6135	23.9355
4.	S69045/5	04-05/02/2026	55.4149	26.9044
5.	S69045/6	05-06/02/2026	65.8699	31.9781
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 06 – 13 February 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 09 – 19 February 2026
Analytical Date : 09 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/7	06-07/02/2026	69.1528	33.5361
2.	S69045/8	07-08/02/2026	64.3315	31.6473
3.	S69045/9	08-09/02/2026	62.1325	30.2684
4.	S69045/10	09-10/02/2026	73.2596	36.0235
5.	S69045/11	10-11/02/2026	66.4209	32.2630
6.	S69045/12	11-12/02/2026	62.8306	30.8668
7.	S69045/13	12-13/02/2026	84.4275	40.8083
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 23 February 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 19 – 20 February 2026
Analytical Date : 19 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/14	13-14/02/2026	59.0907	28.9220
2.	S69045/15	14-15/02/2026	61.4370	28.7481
3.	S69045/16	15-16/02/2026	56.1506	29.1580
4.	S69045/17	16-17/02/2026	66.4239	32.1292
5.	S69045/18	17-18/02/2026	52.0596	24.5339
6.	S69045/19	18-19/02/2026	61.4344	29.6201
7.	S69045/20	19-20/02/2026	58.8999	28.1828
Standard			≤ 200	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 27 February 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 23 – 28 February 2026
Analytical Date : 23 February – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/21	20-21/02/2026	56.0107	27.9800
2.	S69045/22	21-22/02/2026	62.3974	30.6158
3.	S69045/23	22-23/02/2026	63.7282	30.8668
4.	S69045/24	23-24/02/2026	75.3454	35.6214
5.	S69045/25	24-25/02/2026	67.4406	31.0187
6.	S69045/26	25-26/02/2026	67.2905	34.3707
7.	S69045/27	26-27/02/2026	58.7354	29.0675
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 February – 01 March 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/28	27-28/02/2026	64.3387	31.7691
2.	S69045/29	28/02-01/03/2026	60.3363	30.7185
Standard			≤ 200	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 – 04 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.57
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.49
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.62
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.56
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.72
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.59
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.62
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.69
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.57
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.43
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.41
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.40
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.39
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.28
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.32
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.25
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.15
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.19
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.29
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.36
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.43
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.57
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.61
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.73
8 Hour Average	1.61
1 Hour Maximum	1.73
1 Hour Minimum	1.15
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; FB0129027

C



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 – 05 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.49
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.61
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.55
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.43
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.76
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.80
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.71
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.69
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.54
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.56
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.48
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.47
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.40
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.39
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.38
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.23
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.21
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.18
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.11
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.15
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.26
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.38
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.43
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.56
8 Hour Average	1.64
1 Hour Maximum	1.80
1 Hour Minimum	1.11
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 – 06 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.68
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.74
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.57
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.51
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.62
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.58
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.51
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.53
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.50
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.47
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.43
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.37
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.39
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.33
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.23
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.18
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.16
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.09
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.17
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.28
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.39
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.37
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.49
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.62
8 Hour Average	1.59
1 Hour Maximum	1.74
1 Hour Minimum	1.09
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 – 04 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.6
24 Hour Average	16.7
1 Hour Maximum	19.7
1 Hour Minimum	14.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration

Concentration

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 – 05 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.1
24 Hour Average	16.9
1 Hour Maximum	19.3
1 Hour Minimum	14.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 – 06 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.4
24 Hour Average	17.0
1 Hour Maximum	20.4
1 Hour Minimum	13.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 – 04 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.2
24 Hour Average	4.0
1 Hour Maximum	4.7
1 Hour Minimum	3.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 – 05 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.0
24 Hour Average	4.2
1 Hour Maximum	5.4
1 Hour Minimum	3.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 – 06 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.8
24 Hour Average	4.1
1 Hour Maximum	4.8
1 Hour Minimum	3.8
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516798 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 – 05 February 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 12 February 2026
Report Date : 13 February 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

PSampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69045/4	03/02/2026	0.796	1.288	2.084
S69045/5	04/02/2026	0.774	1.294	2.068
S69045/6	05/02/2026	0.811	1.316	2.127

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สแควร์-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 08 March 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 03 – 10 March 2026
Analytical Date : 03 – 16 March 2026
Report Date : 17 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler


Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/2	01-02/03/2026	82.3996	39.3737
2.	S69045/4	02-03/03/2026	73.7368	35.0377
3.	-	03-04/03/2026	*	*
4.	S69045/5	04-05/03/2026	95.6922	46.9872
5.	S69045/6	05-06/03/2026	69.5980	33.6237
6.	S69045/7	06-07/03/2026	68.3375	31.8774
7.	S69045/8	07-08/03/2026	66.3574	32.0744
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 03 - 04 March 2026 is public holiday.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 15 March 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 10 – 16 March 2026
Analytical Date : 10 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/9	08-09/03/2026	77.1386	37.4469
2.	S69045/10	09-10/03/2026	73.7511	32.6619
3.	S69045/11	10-11/03/2026	78.6878	35.2549
4.	S69045/12	11-12/03/2026	68.2615	34.1818
5.	S69045/13	12-13/03/2026	63.2259	31.6382
6.	S69045/14	13-14/03/2026	63.8052	31.0213
7.	S69045/15	14-15/03/2026	65.1214	31.3017
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 22 March 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 17 – 23 March 2026
Analytical Date : 17 March – 02 April 2026
Report Date : 03 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/16	15-16/03/2026	64.2729	31.1227
2.	S69045/17	16-17/03/2026	81.2423	40.4191
3.	S69045/18	17-18/03/2026	62.1937	30.9710
4.	S69045/19	18-19/03/2026	77.5029	37.8702
5.	S69045/20	19-20/03/2026	62.8032	31.6308
6.	S69045/21	20-21/03/2026	82.4044	41.4801
7.	S69045/22	21-22/03/2026	78.2471	39.4237
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard* : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 29 March 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 24 – 30 March 2026
Analytical Date : 24 March – 07 April 2026
Report Date : 08 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/23	22-23/03/2026	78.6684	39.4863
2.	S69045/24	23-24/03/2026	76.9053	38.3249
3.	S69045/25	24-25/03/2026	68.3281	34.7527
4.	S69045/26	25-26/03/2026	63.0564	32.0912
5.	S69045/27	26-27/03/2026	80.8678	40.6386
6.	S69045/28	27-28/03/2026	82.5054	41.8843
7.	S69045/29	28-29/03/2026	74.5391	37.2445
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 31 March 2026
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 31 March – 01 April 2026
Analytical Date : 31 March – 07 April 2026
Report Date : 08 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/30	29-30/03/2026	85.1298	42.9688
2.	S69045/31	30-31/03/2026	77.9897	38.8453
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.83
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.74
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.68
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.74
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.86
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.82
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.78
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.67
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.64
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.57
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.52
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.48
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.45
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.43
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.39
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.32
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.28
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.21
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.36
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.43
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.50
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.76
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.82
8 Hour Average	1.79
1 Hour Maximum	1.86
1 Hour Minimum	1.21
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder ID : 580120027

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.78
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.70
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.67
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.80
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.84
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.72
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.75
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.71
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.68
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.62
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.66
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.58
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.53
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.48
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.46
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.40
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.38
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.35
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.28
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.31
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.35
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.41
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.68
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.74
8 Hour Average	1.75
1 Hour Maximum	1.84
1 Hour Minimum	1.28
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Certificate No. : EP0120027

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.70
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.72
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.69
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.79
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.80
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.81
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.73
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.72
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.68
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.64
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.62
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.59
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.50
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.45
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.48
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.43
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.38
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.25
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.13
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.15
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.30
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.48
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.58
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.69
8 Hour Average	1.74
1 Hour Maximum	1.81
1 Hour Minimum	1.13
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาสัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.2
24 Hour Average	18.5
1 Hour Maximum	23.6
1 Hour Minimum	14.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder ID : F80128027

Con



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทร์-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	24.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.4
24 Hour Average	19.2
1 Hour Maximum	24.1
1 Hour Minimum	15.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : FB0129027

Con



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักพัฒนา อำเภอบางปะทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	22.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.7
24 Hour Average	19.0
1 Hour Maximum	23.5
1 Hour Minimum	15.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	7.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	7.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	7.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	7.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	5.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	7.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	7.3
24 Hour Average	6.3
1 Hour Maximum	7.9
1 Hour Minimum	4.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	7.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	7.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	7.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	7.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	6.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	6.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	6.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	6.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	6.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	6.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	7.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	7.6
24 Hour Average	6.8
1 Hour Maximum	7.7
1 Hour Minimum	5.7
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สตรี-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	7.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	7.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	7.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	6.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	6.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	7.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	7.3
24 Hour Average	6.3
1 Hour Maximum	7.6
1 Hour Minimum	4.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516796 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 – 12 March 2026
Sampling Time : 10.10 a.m.
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

PSampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69045/11	10/03/2026	0.793	1.311	2.104
S69045/12	11/03/2026	0.775	1.286	2.061
S69045/13	12/03/2026	0.736	1.254	1.990

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657937 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 02 – 03 April 2026
Sampling Time : 10.17 a.m.
Received Date : 09 April 2026
Analytical Date : 09 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/5	02-03/04/2026	75.0590	37.4787
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657938 E 1516787 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 11 April 2026
Analytical Date : 11 – 17 April 2026
Report Date : 20 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/6	09-10/04/2026	69.8208	34.1324
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657938 E 1516792 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 April 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 18 April 2026
Analytical Date : 18 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/7	16-17/04/2026	72.9831	35.6884
Standard			≤ 200	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657934 E 1516783 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 24 April 2026
Sampling Time : 04.41 p.m.
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April – 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/8	23-24/04/2026	68.4886	34.1436
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657935 E 1516784 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 April 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April – 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/9	28-29/04/2026	71.5274	36.0900
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาธารณูปโภค
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657930 E 1516789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 02 April 2026
Received Date : 03 April 2026
Analytical Date : 03 – 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.87
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.79
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.76
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.87
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.72
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.79
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.75
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.69
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.63
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.55
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.59
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.48
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.42
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.39
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.33
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.34
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.27
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.37
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.40
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.48
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.47
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.59
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.63
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.72
8 Hour Average	1.78
1 Hour Maximum	1.87
1 Hour Minimum	1.27
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder ID : EP0129027

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657930 E 1516789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 02 April 2026
Received Date : 03 April 2026
Analytical Date : 03 – 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	25.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.6
24 Hour Average	19.5
1 Hour Maximum	25.7
1 Hour Minimum	16.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657930 E 1516789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 02 April 2026
Received Date : 03 April 2026
Analytical Date : 03 – 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	5.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	5.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	6.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.5
24 Hour Average	6.2
1 Hour Maximum	7.2
1 Hour Minimum	5.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
 Expire Date : 13 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657930 E 1516789 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 April 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 03 April 2026
Analytical Date : 03 – 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

PSampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69045/2	01/04/2026	0.796	1.290	2.086

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657929 E 1516789 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 08 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 09 May 2026
Analytical Date : 09 – 11 May 2026
Report Date : 12 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/5	07-08/05/2026	71.2765	34.0822
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516789 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 16 May 2026
Analytical Date : 16 – 18 May 2026
Report Date : 19 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/6	14-15/05/2026	67.6625	32.8273
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657924 E 1516787 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/7	20-21/05/2026	73.3345	35.9394
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657930 E 1516788 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/8	27-28/05/2026	76.3461	38.2484
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657933 E 1516784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.69
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.72
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.62
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.62
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.86
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.75
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.74
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.63
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.62
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.56
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.48
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.50
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.47
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.38
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.33
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.36
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.37
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.41
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.42
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.44
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.53
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.51
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.58
8 Hour Average	1.70
1 Hour Maximum	1.86
1 Hour Minimum	1.29
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration of Gas : 3.50%



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สแควร์-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657933 E 1516784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.1
24 Hour Average	18.7
1 Hour Maximum	23.8
1 Hour Minimum	15.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657933 E 1516784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.1
24 Hour Average	6.0
1 Hour Maximum	7.1
1 Hour Minimum	4.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สตรี-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657933 E 1516784 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 May 2026
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

PSampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69045/2	28/05/2026	0.801	1.329	2.130

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516794 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 – 06 June 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/5	05-06/06/2026	67.1605	32.6767
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 673711 E 1552515 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 June 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 10 June 2026
Analytical Date : 10 – 12 June 2026
Report Date : 15 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/6	08-09/06/2026	69.9614	36.7509
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657930 E 1516787 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 June 2026
Sampling Time : 01.15 p.m.
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 – 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/7	17-18/06/2026	79.0065	39.7542
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657931 E 1516792 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 June 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 27 June 2026
Analytical Date : 27 June – 13 July 2026
Report Date : 14 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69045/8	25-26/06/2026	78.4884	40.0420
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 – 06 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.73
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.75
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.63
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.73
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.84
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.82
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.73
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.78
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.62
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.57
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.51
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.48
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.47
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.41
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.38
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.38
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.48
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.46
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.50
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.52
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.53
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.59
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.62
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.69
8 Hour Average	1.75
1 Hour Maximum	1.84
1 Hour Minimum	1.38
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentra





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 – 06 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.8
24 Hour Average	18.9
1 Hour Maximum	22.5
1 Hour Minimum	15.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 06 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.8
24 Hour Average	5.5
1 Hour Maximum	6.8
1 Hour Minimum	4.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657925 E 1516794 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 June 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 12 June 2026
Report Date : 15 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

PSampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69045/2	05/06/2026	0.786	1.291	2.077

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



ภาคผนวก ง2

ระดับเสียงโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-


Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

Calibration

* Not having



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 02 - 03 January 2026
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 * Not h





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 03 - 04 January 2026
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Holiday.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring equipment because 04 – 05 January 2026 is New Year's Holiday



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 05 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	*	*	*	*	-
-	02-03/01/2026	*	*	*	*	-
-	03-04/01/2026	*	*	*	*	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Model and Serial No. ; ST-25D and 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because January 01, 2025 until January 05, 2026 is New Year's Holiday.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 January 2026
Received Date : 07 January 2026
Analytical Date : 07 – 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	96.4	65.4	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.0	93.2	66.0	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	98.2	66.8	62.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	96.3	65.8	61.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	94.2	63.5	59.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	96.5	66.3	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	94.3	67.6	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	96.3	67.2	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	92.4	64.7	60.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	96.3	63.8	60.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	91.5	63.0	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	82.5	62.1	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	84.1	60.8	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	86.2	59.4	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	87.4	58.6	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	88.2	56.7	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	89.3	55.5	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	88.6	57.5	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	87.5	58.0	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	88.5	58.6	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	82.4	60.8	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	86.2	61.4	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	86.4	62.3	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.7	95.6	62.5	59.3
24 Hours Average	61.3	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	52.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/4
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 06 – 07 January 2026
 Received Date : 08 January 2026
 Analytical Date : 08 – 15 January 2026
 Report Date : 16 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	97.2	66.8	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	97.6	69.4	63.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	98.6	69.6	62.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	91.3	68.6	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	90.6	65.2	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	98.4	66.6	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	95.3	67.3	63.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	96.7	65.4	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	97.2	65.4	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	96.1	65.8	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.6	88.6	62.9	59.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	86.4	61.7	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	85.8	60.8	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	88.3	61.3	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	82.6	60.8	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	84.5	59.4	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	82.3	58.6	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	87.5	57.3	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	86.6	56.8	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	81.6	57.4	53.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	82.8	58.6	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	86.4	60.8	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	85.9	63.4	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	83.6	64.5	60.1
24 Hours Average	62.4	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	68.2	-
L90	-	-	-	53.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 – 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	96.7	67.5	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	97.5	69.6	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	95.4	68.4	63.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	96.8	69.5	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	91.0	65.7	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	94.5	68.2	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	97.2	69.1	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	96.3	66.8	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	95.5	67.3	63.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	97.2	67.5	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	86.8	64.3	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	82.6	62.7	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	89.7	61.9	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	88.2	60.8	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	85.4	60.3	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	87.6	59.7	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	86.3	58.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	89.5	56.4	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	82.4	58.6	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	86.8	60.7	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	88.2	61.5	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	81.6	62.8	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	86.2	63.6	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	84.6	64.3	60.2
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	54.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibration : 15-01-2026 (S/N 10340946) (S/N 10340946)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	95.5	67.5	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	96.7	71.3	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	94.3	69.7	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	98.2	71.2	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	92.6	66.7	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	97.4	67.3	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	99.3	71.2	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	97.8	69.5	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	96.4	68.6	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	95.3	67.3	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	83.6	65.1	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	84.2	63.8	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	89.5	63.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	84.6	62.5	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	86.2	61.4	56.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.7	85.8	62.3	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	86.2	60.7	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	88.6	59.6	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	83.8	58.7	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	81.6	60.5	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	83.4	61.2	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	84.8	62.3	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	86.3	63.8	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	86.2	65.6	61.4
24 Hours Average	64.3	-	-	-
Lmax	-	99.3	-	-
L10	-	-	70.8	-
L90	-	-	-	54.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	87.5	67.1	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	98.5	69.3	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	96.7	70.2	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	91.5	69.4	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	86.5	65.3	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	87.4	68.1	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	92.6	72.4	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	86.5	68.7	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	86.2	69.5	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	88.3	69.3	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	86.1	67.1	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	82.3	63.8	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	78.6	62.3	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	79.5	62.6	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	75.6	63.0	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	77.8	61.4	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	73.8	60.8	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	81.4	59.6	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	83.5	58.4	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	82.6	59.2	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	83.2	60.5	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	86.4	62.4	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	85.3	63.7	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	85.2	66.8	61.4
24 Hours Average	64.4	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrat





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	97.6	67.2	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	96.4	68.6	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	97.8	69.3	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	94.2	67.2	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	91.7	65.4	61.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	95.6	68.6	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	96.3	69.5	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	93.4	68.4	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	97.2	67.2	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	94.5	67.3	61.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	95.7	65.7	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	87.6	63.6	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.8	89.2	62.7	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	86.4	61.8	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	87.2	61.3	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	86.3	60.4	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	83.7	59.8	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	84.6	58.6	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	87.5	59.4	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	85.6	60.8	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	82.5	61.3	57.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	86.3	62.7	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	87.4	63.4	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.6	87.5	64.5	60.6
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	97.8	-	-
L10	-	-	68.6	-
L90	-	-	-	54.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/9
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 11 – 12 January 2026
 Received Date : 13 January 2026
 Analytical Date : 13 – 15 January 2026
 Report Date : 16 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	91.5	66.5	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	93.2	68.0	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	94.6	67.8	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	95.4	66.3	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	93.2	63.5	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	97.8	67.1	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	98.1	68.9	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.5	96.5	67.2	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	95.2	66.3	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	92.6	67.4	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	89.5	66.8	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	87.3	64.2	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	85.2	65.1	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	86.4	61.3	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	87.5	62.4	57.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	86.3	60.8	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	83.1	59.6	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	84.2	58.3	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	85.6	57.4	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	86.7	58.2	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	83.6	59.1	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	86.8	61.3	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	87.2	63.8	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	87.6	63.4	59.4
24 Hours Average	62.5	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	67.7	-
L90	-	-	-	54.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 05 – 12 January 2026
Received Date : 07 – 13 January 2026
Analytical Date : 13 – 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/3	05-06/01/2026	65.2 ^{1/}	60.6 ^{2/}	59.4 ^{2/}	9.0	10.0
S69045/4	06-07/01/2026	66.2 ^{3/}	61.8 ^{4/}	59.4 ^{4/}	9.8	10.0
S69045/5	07-08/01/2026	67.0 ^{5/}	62.4 ^{6/}	60.3 ^{6/}	9.9	10.0
S69045/6	08-09/01/2026	68.1 ^{7/}	63.4 ^{8/}	61.5 ^{8/}	9.8	10.0
S69045/7	09-10/01/2026	68.6 ^{9/}	64.3 ^{10/}	62.5 ^{10/}	9.1	10.0
S69045/8	10-11/01/2026	67.3 ^{11/}	62.6 ^{12/}	60.7 ^{12/}	9.8	10.0
S69045/9	11-12/01/2026	65.8 ^{13/}	61.3 ^{14/}	59.2 ^{14/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 05 January 2026

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 06 January 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 07 January 2026

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 08 January 2026

^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 09 January 2026

^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 January 2026

^{13/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 January 2026

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 06 January 2026

^{4/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 06 January 2026

^{6/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 07 January 2026

^{8/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 08 January 2026

^{10/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 09 January 2026

^{12/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 11 January 2026

^{14/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 12 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 January 2026
Received Date : 14 January 2026
Analytical Date : 14 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	97.5	70.4	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	100.6	72.6	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	96.7	69.4	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	102.0	74.0	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	100.9	70.5	65.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	96.5	73.0	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	104.7	72.2	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	108.3	73.4	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.7	101.4	72.3	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	96.8	70.4	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	72.5	68.1	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	73.5	61.5	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	70.6	61.7	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	71.0	61.5	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	69.0	60.4	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.7	66.1	59.1	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	69.8	58.5	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	65.9	57.9	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	68.6	57.9	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	74.1	58.1	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	71.4	59.4	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	70.1	60.7	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	69.4	61.0	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	91.8	68.9	64.5
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	108.3	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	55.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrated

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/11
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 – 14 January 2026
 Received Date : 15 January 2026
 Analytical Date : 15 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	93.5	68.7	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	94.6	70.4	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	92.8	71.5	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	90.3	66.0	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	91.5	68.2	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	87.5	67.9	63.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	91.6	68.7	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	88.7	69.1	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	84.5	68.4	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	80.2	67.7	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	80.2	67.3	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	72.7	60.5	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	69.8	59.8	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	70.7	59.5	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	75.0	58.7	53.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	67.1	57.2	52.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	70.4	56.5	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	68.0	56.6	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	67.3	56.5	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.6	67.7	57.0	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	71.7	59.8	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	73.6	59.0	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	78.7	62.5	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	92.6	69.3	63.8
24 Hours Average	64.1	-	-	-
Lmax	-	94.6	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	49.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibration Model and Serial No. : KFM-125C-1501160100560

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/12
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 14 – 15 January 2026
 Received Date : 16 January 2026
 Analytical Date : 16 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	84.8	71.0	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	96.8	69.1	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	96.1	69.4	64.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	90.7	73.5	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	95.9	71.3	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	97.4	74.2	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	98.2	72.1	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	85.3	70.2	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	85.4	69.8	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	82.9	69.3	64.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	89.4	68.4	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	71.8	60.4	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	70.6	61.0	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	70.7	60.8	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	70.2	59.8	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	72.0	58.6	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	74.5	58.0	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	69.2	57.6	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	70.2	57.7	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	81.2	61.7	57.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	84.1	60.0	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	70.7	60.4	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	83.6	65.5	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	83.5	68.7	64.3
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	71.9	-
L90	-	-	-	53.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calib

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/13
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 15 – 16 January 2026
 Received Date : 19 January 2026
 Analytical Date : 19 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	93.7	70.6	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	93.3	72.2	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	102.7	75.1	69.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	100.9	73.4	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	89.8	69.8	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	90.4	75.4	70.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	93.1	70.6	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	87.7	69.5	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	92.1	70.1	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	86.4	69.9	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	91.0	69.2	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.7	82.4	65.6	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	71.7	61.1	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	75.2	61.0	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	74.0	60.0	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	71.9	59.3	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	75.4	58.5	53.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	73.3	57.8	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.0	69.9	57.5	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	72.0	58.1	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	69.1	60.0	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.8	77.6	60.7	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	75.4	62.2	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	84.3	70.5	64.8
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	102.7	-	-
L10	-	-	73.0	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrat

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/14
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 16 – 17 January 2026
 Received Date : 19 January 2026
 Analytical Date : 19 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	86.4	68.5	63.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	89.5	67.0	62.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	83.4	67.3	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	82.0	67.1	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	84.3	66.5	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	84.4	68.1	63.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	90.3	69.9	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	79.7	66.4	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	81.3	67.3	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	82.6	66.4	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	78.5	65.6	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	76.4	63.5	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	73.6	61.8	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	76.8	60.7	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	72.4	59.9	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	74.9	61.2	56.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	68.5	59.8	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	69.1	58.8	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	67.7	56.4	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	75.6	59.3	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	73.2	60.5	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	81.3	62.3	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	83.4	63.7	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	86.5	65.6	61.5
24 Hours Average	63.0	-	-	-
Lmax	-	90.3	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	54.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	86.7	66.7	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	87.3	67.3	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	90.6	68.2	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	93.8	70.5	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	89.6	66.8	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	91.5	68.1	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	92.4	69.5	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	90.3	68.7	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	89.1	68.2	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	87.3	67.4	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	85.4	67.3	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	82.6	64.3	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	81.8	63.8	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	78.3	61.4	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	76.4	60.3	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	75.6	61.2	56.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	72.5	59.7	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	68.6	58.3	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	69.5	59.6	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	70.2	61.8	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	73.4	62.4	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	76.5	62.3	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	76.6	64.8	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	82.5	65.3	61.8
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	93.8	-	-
L10	-	-	68.6	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	85.7	66.8	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	84.3	67.5	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	83.6	66.7	61.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	82.4	66.8	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	83.3	65.4	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	87.6	67.3	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	86.3	68.2	61.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	88.4	70.0	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	87.8	69.6	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	84.2	66.8	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	81.3	65.3	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	79.5	63.4	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	78.3	61.6	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	76.6	60.8	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	77.8	61.7	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	75.6	59.6	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	76.2	58.3	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	72.8	58.4	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	73.9	59.6	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	74.6	60.5	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	76.8	61.3	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.6	79.2	62.7	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	80.7	63.4	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	81.4	65.3	60.4
24 Hours Average	62.8	-	-	-
Lmax	-	88.4	-	-
L10	-	-	68.0	-
L90	-	-	-	55.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 - 19 January 2026
Received Date : 14 - 20 January 2026
Analytical Date : 14 - 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/10	12-13/01/2026	71.1 ^{1/}	66.4 ^{2/}	64.4 ^{2/}	9.9	10.0
S69045/11	13-14/01/2026	69.2 ^{3/}	65.1 ^{4/}	63.5 ^{4/}	8.6	10.0
S69045/12	14-15/01/2026	71.0 ^{5/}	66.4 ^{6/}	64.3 ^{6/}	9.9	10.0
S69045/13	15-16/01/2026	71.9 ^{7/}	67.4 ^{8/}	65.2 ^{8/}	9.8	10.0
S69045/14	16-17/01/2026	67.3 ^{9/}	63.1 ^{10/}	60.3 ^{10/}	9.9	10.0
S69045/15	17-18/01/2026	68.2 ^{11/}	63.8 ^{12/}	61.5 ^{12/}	9.7	10.0
S69045/16	18-19/01/2026	66.8 ^{13/}	62.4 ^{14/}	60.4 ^{14/}	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 12 January 2026

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 13 January 2026

^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 14 January 2026

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 15 January 2026

^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 16 January 2026

^{11/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 17 January 2026

^{13/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 12 January 2026

^{4/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 13 January 2026

^{6/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 14 January 2026

^{8/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 15 January 2026

^{10/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 16 January 2026

^{12/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 18 January 2026

^{14/} Measurement on 07.00 a.m. - 07.05 a.m., 19 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 January 2026
Received Date : 21 January 2026
Analytical Date : 21 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.2	83.7	64.8	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	85.4	64.7	60.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.7	86.3	67.3	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	89.5	67.4	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	83.6	62.6	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	89.7	67.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	87.6	66.3	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	85.4	66.8	61.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	84.3	64.6	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	84.7	65.7	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.4	81.0	61.7	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	78.6	60.8	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	76.4	61.2	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	78.2	60.8	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	75.5	58.4	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	73.4	59.2	55.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	71.8	56.3	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	74.5	58.7	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	76.3	59.5	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	76.2	58.4	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	75.3	60.7	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	80.6	61.8	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	81.2	62.5	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.8	84.2	62.5	58.3
24 Hours Average	61.2	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	54.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 30.1.2026

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาธารณ-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/18
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 20 – 21 January 2026
 Received Date : 22 January 2026
 Analytical Date : 22 – 29 January 2026
 Report Date : 30 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	87.3	66.1	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	86.2	66.8	62.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	89.5	68.3	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	87.7	67.4	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.7	83.5	63.8	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	84.5	67.8	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	85.6	67.5	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	86.4	66.4	61.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	82.7	65.4	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.7	83.8	66.2	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.6	80.2	63.7	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	79.5	62.6	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	78.6	61.3	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	76.2	62.7	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	73.8	61.5	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	76.2	60.4	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	74.6	60.2	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	75.9	58.3	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	76.4	59.6	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	78.5	60.4	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	79.4	62.3	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	81.3	62.7	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	80.6	63.8	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	85.9	64.5	60.3
24 Hours Average	62.3	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	55.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibr

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/19
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 21 – 22 January 2026
 Received Date : 23 January 2026
 Analytical Date : 23 – 29 January 2026
 Report Date : 30 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	85.4	64.8	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	83.7	66.5	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	85.2	67.4	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.6	86.7	66.3	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	86.5	62.7	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	89.3	68.2	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.7	85.1	66.4	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	84.2	65.9	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	82.6	65.4	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	85.7	63.7	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	82.3	62.8	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	80.7	61.8	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	78.6	60.4	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	76.3	61.7	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	78.4	61.2	56.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	75.6	59.3	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	77.3	58.5	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	75.8	59.7	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	78.2	58.2	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	79.4	59.3	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	76.6	61.4	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	80.7	62.8	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	82.3	62.7	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	86.7	63.4	59.4
24 Hours Average	61.6	-	-	-
Lmax	-	89.3	-	-
L10	-	-	66.5	-
L90	-	-	-	54.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibra



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาธารณสุข
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/20
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 22 – 23 January 2026
 Received Date : 26 January 2026
 Analytical Date : 26 – 29 January 2026
 Report Date : 30 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	87.4	66.3	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	86.7	67.5	63.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	86.2	67.4	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	91.3	68.3	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	88.5	66.7	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	85.1	66.5	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	84.7	67.3	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	84.3	67.4	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	86.7	66.8	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	82.6	65.3	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	81.7	65.7	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	80.8	63.8	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	78.3	61.5	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	76.7	60.6	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	75.4	61.3	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	76.2	59.7	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	74.8	61.4	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	78.3	59.5	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	74.9	57.7	53.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	76.2	60.6	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	77.1	62.7	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	78.3	63.8	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	82.4	64.5	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	85.2	66.8	61.6
24 Hours Average	63.0	-	-	-
Lmax	-	91.3	-	-
L10	-	-	67.4	-
L90	-	-	-	55.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 30/09/2567

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/21
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 23 – 24 January 2026
 Received Date : 26 January 2026
 Analytical Date : 26 – 29 January 2026
 Report Date : 30 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.3	81.5	63.8	59.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	86.6	65.7	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.6	85.2	64.8	60.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	85.7	63.6	59.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.7	81.6	60.4	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.6	86.1	64.4	60.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	85.6	65.0	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.4	84.0	62.9	59.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.1	78.3	62.3	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.6	75.9	63.1	58.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	77.4	62.4	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.3	76.3	56.3	47.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.5	77.9	55.3	47.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.4	63.4	49.7	45.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.8	65.1	50.9	45.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.7	64.9	51.5	45.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.7	69.5	53.3	45.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.7	70.3	52.0	44.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	74.9	52.1	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	75.5	52.7	44.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.8	67.4	50.5	45.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.0	73.1	57.2	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.4	73.9	57.1	49.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	73.5	60.1	56.6
24 Hours Average	58.6	-	-	-
Lmax	-	86.6	-	-
L10	-	-	64.7	-
L90	-	-	-	45.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 30 June 2026

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	87.1	62.3	57.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.8	90.4	66.7	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	82.5	64.8	59.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	84.7	64.4	59.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.8	83.9	62.3	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	86.4	65.5	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.7	83.2	63.8	60.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.8	86.7	64.7	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.8	84.3	62.8	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.6	85.6	62.7	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.0	82.1	63.8	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	76.4	61.6	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	77.3	59.3	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	75.4	58.3	54.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.5	68.3	55.6	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.6	69.1	53.7	48.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	67.6	53.3	48.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	71.4	55.7	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	72.8	54.8	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	73.6	56.6	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	74.5	56.7	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	76.3	58.2	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	79.5	59.3	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	84.6	63.5	58.4
24 Hours Average	60.0	-	-	-
Lmax	-	90.4	-	-
L10	-	-	64.8	-
L90	-	-	-	49.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibr

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.7	83.7	63.4	59.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	86.2	63.8	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	84.7	64.2	60.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.6	85.6	64.5	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	82.3	61.6	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.7	83.9	64.6	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	84.6	64.8	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.6	85.4	63.7	58.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.3	87.3	63.5	57.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	81.2	62.7	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	79.5	62.8	56.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	76.4	61.7	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	75.6	58.3	54.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	77.3	58.7	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	72.4	56.4	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.7	69.5	56.3	51.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	68.7	55.6	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	65.2	53.8	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	66.3	54.7	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	71.4	56.5	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	72.8	57.8	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	76.3	57.3	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	77.9	58.6	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.8	82.5	61.3	56.2
24 Hours Average	59.2	-	-	-
Lmax	-	87.3	-	-
L10	-	-	64.4	-
L90	-	-	-	50.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibra





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 – 26 January 2026
Received Date : 21 – 27 January 2026
Analytical Date : 21 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/17	19-20/01/2026	64.8 ^{1/}	60.2 ^{2/}	58.2 ^{2/}	9.8	10.0
S69045/18	20-21/01/2026	66.2 ^{3/}	61.5 ^{4/}	59.6 ^{4/}	9.8	10.0
S69045/19	21-22/01/2026	64.8 ^{5/}	60.1 ^{6/}	58.1 ^{6/}	9.9	10.0
S69045/20	22-23/01/2026	66.3 ^{7/}	62.7 ^{8/}	60.7 ^{8/}	8.1	10.0
S69045/21	23-24/01/2026	62.7 ^{9/}	58.6 ^{10/}	56.5 ^{10/}	9.1	10.0
S69045/22	24-25/01/2026	63.8 ^{11/}	60.2 ^{12/}	58.2 ^{12/}	8.1	10.0
S69045/23	25-26/01/2026	62.7 ^{13/}	58.5 ^{14/}	56.4 ^{14/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 19 January 2026

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 January 2026

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 21 January 2026

^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 January 2026

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 January 2026

^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 24 January 2026

^{13/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 25 January 2026

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 19 January 2026

^{4/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 20 January 2026

^{6/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 21 January 2026

^{8/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 22 January 2026

^{10/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 24 January 2026

^{12/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 25 January 2026

^{14/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 26 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 January 2026
Received Date : 28 January 2026
Analytical Date : 28 January – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	82.3	68.5	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	83.4	67.2	63.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	85.7	68.3	64.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	84.7	66.5	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	84.2	66.4	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	86.5	68.5	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	89.1	69.4	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	82.5	68.6	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	83.6	67.2	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	85.7	66.8	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	84.2	65.4	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.6	80.5	64.8	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	79.6	63.2	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	78.4	62.5	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	77.4	62.7	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.4	78.1	62.8	57.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	75.3	61.7	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	74.6	62.5	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.6	72.4	62.7	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	75.8	62.6	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.6	73.7	63.4	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	77.6	63.8	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	76.3	63.3	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	78.6	65.4	61.6
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	89.1	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Exp

Calib

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภลัย บลู สาทรราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/25
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 27 – 28 January 2026
 Received Date : 29 January 2026
 Analytical Date : 29 January – 04 February 2026
 Report Date : 05 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	78.4	64.8	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	76.8	65.1	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.4	80.5	62.8	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.0	81.0	62.8	57.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.9	76.5	62.8	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.9	78.4	65.0	59.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.2	75.8	64.2	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.9	81.7	62.4	58.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.0	76.6	61.4	56.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.0	76.7	61.6	56.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.4	74.3	59.6	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	73.4	58.4	53.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	77.0	58.2	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	74.9	58.2	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.5	66.0	57.6	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	69.4	57.0	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	65.6	55.0	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	67.0	55.8	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	72.3	55.2	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	69.7	55.4	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	69.1	56.4	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	77.5	58.2	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	75.6	58.2	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.8	75.6	60.0	55.6
24 Hours Average	59.1	-	-	-
Lmax	-	81.7	-	-
L10	-	-	64.6	-
L90	-	-	-	52.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

Calibration





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาธาร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	82.7	65.0	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.9	80.1	64.6	60.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	86.3	67.4	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	87.3	68.3	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	82.4	64.5	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	85.8	68.6	61.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	84.9	67.6	62.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	91.4	68.4	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	96.1	65.0	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	75.3	65.2	61.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	78.3	65.4	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	77.6	60.0	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	76.7	60.2	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	75.4	59.4	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	70.0	58.4	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	76.9	58.4	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	73.6	58.0	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	71.3	57.8	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	69.8	58.2	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	70.5	57.0	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	68.1	57.6	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	69.2	58.4	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	86.6	61.8	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	82.7	65.2	58.4
24 Hours Average	62.0	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	68.1	-
L90	-	-	-	54.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	85.6	68.4	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	92.9	69.0	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.7	86.6	66.6	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	80.1	67.0	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	83.5	65.4	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	86.3	67.8	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	87.2	67.2	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	84.7	66.5	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	79.2	66.7	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	78.1	64.0	60.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	78.0	65.0	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	77.4	59.6	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	76.1	59.6	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	75.2	59.6	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	72.4	58.6	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.9	73.1	58.0	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	72.2	57.0	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.8	73.2	55.8	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	78.1	56.8	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	71.1	55.6	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	72.1	54.4	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	74.4	56.4	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	78.0	61.8	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	80.1	65.6	61.0
24 Hours Average	62.1	-	-	-
Lmax	-	92.9	-	-
L10	-	-	67.6	-
L90	-	-	-	52.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire

Calibra



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	83.0	68.2	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	91.0	73.2	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	87.1	72.4	66.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	95.1	68.4	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	89.7	69.0	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	92.3	71.4	66.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	100.9	72.4	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	97.3	73.2	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	92.6	69.6	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	80.1	68.8	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	85.9	67.4	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	78.6	59.4	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	71.3	59.0	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	75.7	59.4	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	74.6	59.0	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	69.7	58.0	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	79.8	58.8	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	77.1	57.4	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	70.4	56.6	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	73.6	57.0	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	70.2	57.2	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	69.3	59.4	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	86.4	59.4	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.6	100.0	68.4	64.2
24 Hours Average	65.6	-	-	-
Lmax	-	100.9	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	52.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire D

Calibrat



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/29
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 31 January – 01 February 2026
 Received Date : 02 February 2026
 Analytical Date : 02 – 04 February 2026
 Report Date : 05 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	96.5	69.8	64.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	99.8	70.6	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	93.2	70.8	67.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	102.6	68.2	64.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	84.2	67.2	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	90.6	71.0	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	94.4	72.8	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	92.4	70.8	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	91.9	67.0	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	78.7	67.4	63.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	88.3	66.4	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	80.4	58.2	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	77.2	59.2	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	73.0	59.0	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	70.1	59.6	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	68.3	59.2	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	72.2	57.8	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.4	73.6	56.4	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	69.7	55.2	48.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	69.0	56.2	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	67.7	57.6	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	69.5	58.4	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	73.8	57.8	53.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.4	87.2	67.0	62.4
24 Hours Average	64.4	-	-	-
Lmax	-	102.6	-	-
L10	-	-	70.8	-
L90	-	-	-	50.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 08-11-2026

Calib

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 26 January – 01 February 2026
 Received Date : 28 January – 02 February 2026
 Analytical Date : 28 January – 04 February 2026
 Report Date : 05 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/24	26-27/01/2026	66.4 ^{1/}	63.2 ^{2/}	61.4 ^{2/}	7.2	10.0
S69045/25	27-28/01/2026	62.9 ^{3/}	58.2 ^{4/}	56.2 ^{4/}	9.9	10.0
S69045/26	28-29/01/2026	66.1 ^{5/}	62.2 ^{6/}	60.4 ^{6/}	8.4	10.0
S69045/27	29-30/01/2026	66.8 ^{7/}	62.2 ^{8/}	60.3 ^{8/}	9.7	10.0
S69045/28	30-31/01/2026	70.5 ^{9/}	66.3 ^{10/}	63.6 ^{10/}	9.8	10.0
S69045/29	31/01-01/02/2026	69.0 ^{11/}	64.0 ^{12/}	62.4 ^{12/}	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 26 January 2026
^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 January 2026
^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 28 January 2026
^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 January 2026
^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 January 2026
^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 31 January 2026


Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 26 January 2026
^{4/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 27 January 2026
^{6/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 28 January 2026
^{8/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 29 January 2026
^{10/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 30 January 2026
^{12/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 31 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 February 2026
Received Date : 03 February 2026
Analytical Date : 03 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.5	77.3	62.2	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.6	78.5	62.3	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	86.3	64.8	60.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.9	79.5	63.0	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.5	72.9	61.8	56.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.4	73.8	62.5	59.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	74.1	64.6	60.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.9	78.8	63.6	58.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.1	71.2	62.1	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.1	75.7	63.4	57.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.5	69.0	60.3	56.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.8	73.3	57.2	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	72.0	58.4	54.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	73.3	57.8	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	83.1	59.6	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	70.4	56.0	51.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	70.8	55.4	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	75.6	55.6	51.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	68.6	54.0	48.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	70.5	55.2	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	67.3	57.2	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	67.8	57.6	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	82.0	59.6	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.1	85.4	61.4	57.0
24 Hours Average	58.8	-	-	-
Lmax	-	86.3	-	-
L10	-	-	63.5	-
L90	-	-	-	50.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire D

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 February 2026
Received Date : 04 February 2026
Analytical Date : 04 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	90.9	66.4	63.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	86.5	67.2	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	85.3	67.4	61.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.6	82.1	67.6	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	89.2	66.6	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	94.1	70.2	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	91.7	69.6	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.6	80.6	66.8	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	97.9	66.6	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	82.0	66.6	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	78.1	66.2	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	68.3	58.2	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	74.4	58.2	54.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	71.1	57.4	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	69.1	56.4	51.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.4	68.9	55.2	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	71.6	54.8	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	67.9	54.2	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	69.6	53.6	47.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	68.0	55.0	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	68.0	57.2	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	76.9	57.8	53.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	86.8	61.0	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	83.4	67.2	62.2
24 Hours Average	62.6	-	-	-
Lmax	-	97.9	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	49.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 February 2026
Received Date : 05 February 2026
Analytical Date : 05 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	85.6	71.6	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	96.7	71.2	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	82.8	70.0	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	88.7	67.6	64.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	83.9	68.4	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	84.7	70.8	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	86.8	68.6	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	87.4	72.8	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	84.2	69.6	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	84.3	70.0	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	90.4	67.6	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	69.0	57.8	53.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.0	72.1	57.4	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	67.5	57.6	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	75.4	57.8	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	67.1	56.4	51.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	68.6	56.0	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.7	67.1	55.0	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	66.5	54.0	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	68.2	54.6	48.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	69.8	56.0	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	71.4	57.4	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	67.1	57.8	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	93.4	69.6	64.2
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	71.1	-
L90	-	-	-	49.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	86.9	71.6	64.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	80.5	70.6	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	82.4	71.0	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	101.7	72.0	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	84.1	69.8	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	95.3	71.2	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.7	84.9	71.2	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	93.2	70.2	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	85.4	70.4	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	92.6	70.4	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	88.0	68.2	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	86.7	60.6	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	76.8	57.8	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	72.7	57.8	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	69.7	57.8	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.6	74.0	58.2	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	71.0	56.8	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	76.0	55.8	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.2	65.9	54.6	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	66.7	55.2	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	72.0	57.0	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	66.9	59.0	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	77.6	58.6	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	91.6	67.8	64.3
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	101.7	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	49.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire

Calibr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	95.2	73.0	67.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	99.5	73.2	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	90.8	74.6	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	97.6	73.4	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	90.4	69.2	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	93.5	71.7	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	96.7	72.8	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	94.2	71.9	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	93.6	70.5	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	92.7	71.2	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	89.5	69.3	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	76.4	61.4	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	75.2	59.8	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	76.1	60.0	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	69.8	58.4	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	67.1	59.2	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	67.3	56.3	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	68.4	56.7	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	63.8	54.8	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	66.6	56.4	51.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	69.7	56.2	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	70.5	59.6	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	71.2	59.7	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	86.8	69.5	64.8
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	99.5	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	52.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 06 February 2026
Received Date : 03 – 09 February 2026
Analytical Date : 03 – 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/2	01-02/02/2026	62.1 ^{1/}	58.6 ^{2/}	56.4 ^{2/}	8.1	10.0
S69045/3	02-03/02/2026	67.4 ^{3/}	62.8 ^{4/}	60.8 ^{4/}	9.8	10.0
S69045/4	03-04/02/2026	69.4 ^{5/}	64.7 ^{6/}	62.7 ^{6/}	9.9	10.0
S69045/5	04-05/02/2026	69.8 ^{7/}	65.2 ^{8/}	63.3 ^{8/}	9.7	10.0
S69045/6	05-06/02/2026	71.1 ^{9/}	66.5 ^{10/}	64.5 ^{10/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A) -

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 01 February 2026

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 02 February 2026

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 03 February 2026

^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 04 February 2026

^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 05 February 2026

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 01 February 2026

^{4/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 02 February 2026

^{6/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 03 February 2026

^{8/} Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 05 February 2026

^{10/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 05 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	85.7	68.6	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	88.3	69.5	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.7	93.2	70.2	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	89.5	69.1	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	83.5	68.4	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	80.0	73.4	67.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	80.9	70.2	63.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	87.6	71.0	67.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	84.1	72.6	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	84.8	72.0	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	81.1	68.5	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	70.4	60.4	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	71.7	60.4	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	76.6	60.2	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	73.1	60.2	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	78.0	59.0	54.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	77.0	58.4	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	80.2	58.0	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.0	67.3	56.8	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	67.3	56.6	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	66.9	58.4	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	66.5	57.8	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	83.4	60.2	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	91.7	69.2	63.4
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	93.2	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	52.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 – 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	87.7	67.4	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	85.8	69.2	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.5	85.3	68.4	62.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	97.1	67.2	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	84.2	65.8	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	94.2	67.0	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	91.8	68.4	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	91.7	69.0	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	89.1	67.0	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	94.2	69.8	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	81.9	67.2	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	71.8	60.2	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	75.2	59.8	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	75.3	60.2	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	74.5	59.6	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	73.6	59.8	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	72.6	58.0	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	71.5	57.8	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	69.2	57.4	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	68.2	58.0	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	69.6	57.2	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	68.3	58.2	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	70.4	58.4	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	76.0	65.4	61.6
24 Hours Average	63.2	-	-	-
Lmax	-	97.1	-	-
L10	-	-	68.8	-
L90	-	-	-	51.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 February 2026
Received Date : 10 February 2026
Analytical Date : 10 – 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.1	74.0	63.6	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.4	72.4	62.3	56.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	74.8	63.8	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	92.3	63.2	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.3	85.7	60.8	55.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	80.3	63.7	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.4	86.9	62.4	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.2	73.6	63.2	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.1	74.8	60.5	57.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	73.3	59.6	55.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.3	71.9	60.2	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	75.6	61.0	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	69.0	60.0	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	79.9	61.4	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	72.9	59.8	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	72.9	58.4	54.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	67.7	57.6	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	71.8	56.2	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	67.6	56.2	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	68.4	55.4	49.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	67.4	56.8	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	67.1	58.2	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	73.6	58.2	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.1	88.1	60.8	57.0
24 Hours Average	58.6	-	-	-
Lmax	-	92.3	-	-
L10	-	-	63.5	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrate

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/10
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 09 – 10 February 2026
 Received Date : 11 February 2026
 Analytical Date : 11 – 18 February 2026
 Report Date : 19 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.9	90.3	72.2	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	93.3	67.4	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	88.2	73.4	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	95.4	73.4	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	87.5	69.5	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	88.7	70.8	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	90.2	72.5	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	89.7	71.1	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	87.8	71.4	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	86.5	69.7	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	84.3	67.3	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	76.6	61.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	75.3	60.8	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	77.2	60.5	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	74.5	58.7	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.6	73.6	58.2	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	68.8	56.5	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.8	68.5	55.4	51.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	65.4	56.2	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	67.2	57.3	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	69.7	58.9	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	71.1	59.5	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	72.8	60.1	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	87.3	69.8	65.2
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	52.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibration

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/11
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 10 – 11 February 2026
 Received Date : 12 February 2026
 Analytical Date : 12 – 18 February 2026
 Report Date : 19 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	89.9	70.8	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	88.6	69.3	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	94.0	72.5	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.0	94.5	72.3	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	84.3	67.2	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	80.2	69.2	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	81.8	68.7	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	93.7	70.6	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	88.7	69.3	64.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	90.1	70.6	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	90.6	69.4	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	66.5	58.0	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	68.4	58.2	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	71.1	58.2	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	71.4	58.2	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	75.9	57.4	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	75.2	57.0	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	70.8	56.8	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	69.3	55.6	48.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	66.5	56.4	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	67.3	58.4	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	72.7	59.4	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	74.7	59.0	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	91.7	68.3	64.7
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	50.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibr

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/12
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 11 – 12 February 2026
 Received Date : 13 February 2026
 Analytical Date : 13 – 18 February 2026
 Report Date : 19 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.0	91.7	72.2	67.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	102.2	73.4	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	87.1	68.2	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	93.9	68.6	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	76.9	66.6	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	99.9	71.4	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	81.6	70.8	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	86.4	71.6	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	81.5	69.6	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	87.3	68.0	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	86.2	68.3	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	76.5	61.5	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	78.1	60.8	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	77.4	60.2	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	75.3	59.7	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	74.2	58.3	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	73.6	58.1	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	71.8	57.4	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	68.5	56.5	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	68.2	55.8	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	67.3	57.6	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	68.6	58.4	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	70.8	60.8	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	85.7	67.7	63.3
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	102.2	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	52.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 – 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	89.6	69.2	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	90.4	70.5	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	91.2	70.4	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	90.5	69.6	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	87.2	67.3	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	91.8	72.8	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	89.7	71.7	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	88.6	70.5	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	85.7	68.6	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	82.1	69.4	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	80.4	66.1	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	78.6	60.3	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	75.8	60.7	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	76.3	60.2	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	74.8	58.3	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	72.5	58.6	55.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	69.6	59.4	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	68.3	57.8	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	67.7	56.7	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	65.8	55.2	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	68.2	57.1	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	70.4	59.6	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	71.5	62.3	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	86.4	67.8	63.6
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	91.8	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	52.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 06 – 13 February 2026
Received Date : 09 – 16 February 2026
Analytical Date : 09 – 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/7	06-07/02/2026	70.3 ^{1/}	65.6 ^{2/}	63.7 ^{2/}	9.8	10.0
S69045/8	07-08/02/2026	67.3 ^{3/}	63.6 ^{4/}	61.6 ^{4/}	8.3	10.0
S69045/9	08-09/02/2026	61.3 ^{5/}	57.4 ^{6/}	55.8 ^{6/}	8.2	10.0
S69045/10	09-10/02/2026	71.4 ^{7/}	66.6 ^{8/}	64.8 ^{8/}	9.9	10.0
S69045/11	10-11/02/2026	70.2 ^{9/}	66.3 ^{10/}	63.2 ^{10/}	9.7	10.0
S69045/12	11-12/02/2026	70.1 ^{11/}	65.4 ^{12/}	63.4 ^{12/}	9.9	10.0
S69045/13	12-13/02/2026	69.1 ^{13/}	64.9 ^{14/}	62.3 ^{14/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 February 2026
^{3/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 07 February 2026
^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 08 February 2026
^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 09 February 2026
^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 February 2026
^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 February 2026
^{13/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 12 February 2026

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 06 February 2026
^{4/} Measurement on 07.15 a.m. - 07.20 a.m., 08 February 2026
^{6/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 08 February 2026
^{8/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 09 February 2026
^{10/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 10 February 2026
^{12/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 11 February 2026
^{14/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 12 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	91.5	69.1	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	92.6	69.8	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	90.8	68.7	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	90.5	69.1	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	89.6	67.2	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	102.4	73.6	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	91.5	70.8	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	89.7	69.5	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	87.4	68.4	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	83.2	68.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	84.1	67.6	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	76.5	63.4	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	78.1	61.5	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	75.7	60.8	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	73.6	57.3	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	72.5	58.2	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	71.8	59.6	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	68.2	57.8	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	66.4	56.8	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	67.8	55.4	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	70.6	58.6	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	75.5	60.5	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	77.2	64.8	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	84.8	68.5	64.5
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	102.4	-	-
L10	-	-	69.7	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	89.5	69.7	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	91.5	70.8	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	97.8	71.4	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	90.4	68.5	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.9	89.6	67.8	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	87.5	70.3	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	93.8	71.8	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	89.9	71.5	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	91.6	69.5	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	85.7	68.4	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	83.2	67.8	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	80.6	65.6	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.8	78.5	62.3	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	74.2	61.4	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	73.6	59.6	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	68.4	58.4	54.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	69.4	58.7	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	65.6	57.3	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	67.7	57.4	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	65.4	56.3	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	71.6	59.0	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	73.3	61.2	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	75.4	63.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	86.6	68.4	64.2
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	97.8	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	53.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibra



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	86.5	62.6	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	78.8	61.7	57.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.4	76.3	62.3	57.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.2	77.6	62.8	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.7	72.2	59.8	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.8	78.9	61.2	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	79.3	62.0	57.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.3	70.6	63.0	58.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.0	71.7	61.6	57.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.8	77.1	63.2	56.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.8	75.7	59.8	55.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	82.8	59.8	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	72.9	59.6	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	74.0	60.2	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	73.6	59.8	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	71.3	58.8	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	74.3	56.6	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	70.5	56.4	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	82.4	55.8	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	66.1	55.8	49.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	68.1	58.2	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	67.3	58.8	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	81.6	62.4	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.9	91.0	59.7	55.7
24 Hours Average	58.4	-	-	-
Lmax	-	91.0	-	-
L10	-	-	62.7	-
L90	-	-	-	50.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28.1.2552

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 February 2026
Received Date : 18 February 2026
Analytical Date : 18 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	93.5	70.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	96.2	68.2	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	85.9	71.6	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	84.1	70.4	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	91.5	68.2	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	89.4	72.6	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	87.1	70.6	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	86.7	69.6	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	84.2	69.4	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	90.8	69.0	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	83.5	67.4	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	71.5	60.0	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	71.0	60.0	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	70.8	59.6	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	71.1	61.0	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.9	79.7	60.2	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	73.5	58.8	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	68.3	57.0	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	66.8	56.6	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	66.7	56.2	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	66.5	57.6	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	68.2	58.8	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	82.0	61.0	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	98.0	67.2	62.8
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	98.0	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	52.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 February 2026
Received Date : 19 February 2026
Analytical Date : 19 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	87.8	72.8	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	90.9	75.8	70.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	97.0	74.0	70.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	94.7	74.4	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	82.2	69.4	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	87.1	74.0	68.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	93.6	70.6	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	83.1	71.3	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	82.6	69.8	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	82.0	69.7	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	79.4	70.2	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	74.1	59.6	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	70.8	59.6	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	74.7	60.0	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	73.0	60.2	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.8	72.5	59.4	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	68.3	57.8	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.4	71.7	56.0	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	67.9	55.4	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	70.8	55.6	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	71.4	57.2	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	68.4	57.8	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	79.3	62.0	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	85.7	69.8	65.2
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	97.0	-	-
L10	-	-	74.0	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expir
Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	91.3	73.4	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	94.3	68.2	64.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	93.4	70.6	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.6	91.7	68.6	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	85.7	67.8	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	88.8	68.0	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	91.2	69.0	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	94.4	72.8	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	92.8	72.8	67.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	93.7	68.8	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	76.3	67.6	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	70.8	58.6	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	70.6	59.4	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	68.4	59.4	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	77.5	59.2	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	72.3	58.2	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	68.2	57.4	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	70.3	56.2	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	70.5	55.8	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	64.9	56.2	51.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	73.1	57.8	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	73.5	58.4	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	77.9	60.0	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	98.2	68.4	64.4
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	51.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator : Model and Serial No. : KFM-435 and S/N 160182568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	89.8	67.2	63.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	96.1	71.8	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	89.3	71.4	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	90.9	75.4	70.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	87.8	72.0	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	92.1	73.8	69.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	87.8	75.2	70.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	89.8	72.4	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	96.6	73.0	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	98.5	71.0	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	93.9	70.8	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	70.7	59.6	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	73.5	59.2	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	72.7	59.0	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	71.8	59.2	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	74.8	59.6	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	67.6	58.0	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	69.9	56.2	51.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.0	66.7	56.2	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	67.9	56.4	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	68.3	57.2	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	74.3	58.6	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	82.1	59.6	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	92.6	70.6	66.3
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	73.6	-
L90	-	-	-	51.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 13 – 20 February 2026
Received Date : 16 – 23 February 2026
Analytical Date : 16 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/14	13-14/02/2026	71.0 ^{1/}	66.8 ^{2/}	64.3 ^{2/}	9.6	10.0
S69045/15	14-15/02/2026	69.5 ^{3/}	65.8 ^{4/}	63.2 ^{4/}	8.9	10.0
S69045/16	15-16/02/2026	60.4 ^{5/}	57.3 ^{6/}	55.2 ^{6/}	7.3	10.0
S69045/17	16-17/02/2026	70.4 ^{7/}	65.7 ^{8/}	63.8 ^{8/}	9.8	10.0
S69045/18	17-18/02/2026	72.1 ^{9/}	67.6 ^{10/}	65.6 ^{10/}	9.6	10.0
S69045/19	18-19/02/2026	70.5 ^{11/}	65.4 ^{12/}	64.3 ^{12/}	9.6	10.0
S69045/20	19-20/02/2026	72.3 ^{13/}	68.4 ^{14/}	66.2 ^{14/}	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 13 February 2026

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 14 February 2026

^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 15 February 2026

^{7/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 16 February 2026

^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 17 February 2026

^{11/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 18 February 2026

^{13/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 19 February 2026

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 13 February 2026

^{4/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 14 February 2026

^{6/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 15 February 2026

^{8/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 16 February 2026

^{10/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 17 February 2026

^{12/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 18 February 2026

^{14/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 20 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 February – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	100.2	73.4	70.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	89.2	70.0	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	98.4	73.5	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	93.0	69.2	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	93.7	68.8	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	96.4	70.2	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	95.4	70.2	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	84.5	69.6	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	89.3	69.0	64.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	96.5	68.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	85.0	69.1	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	70.1	59.0	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	77.7	58.6	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	72.5	59.0	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	73.0	59.0	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.0	76.4	58.4	54.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	73.8	57.8	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	67.9	56.8	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	71.3	56.6	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	66.8	56.0	50.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.5	68.8	57.4	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	76.1	58.6	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	79.0	61.0	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	91.9	69.6	64.5
24 Hours Average	65.9	-	-	-
Lmax	-	100.2	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	52.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 30.11.2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 February – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	91.8	68.8	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	97.8	69.2	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	93.7	73.4	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	83.2	69.2	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	96.8	68.4	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	97.8	71.6	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	104.3	74.2	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	103.7	72.8	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	103.0	72.1	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	99.6	73.0	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	88.3	68.6	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	76.7	62.0	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	71.4	60.8	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	72.8	60.6	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	77.6	60.6	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	78.9	60.4	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	71.5	57.8	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.0	71.6	58.0	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	70.6	56.6	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	74.2	57.4	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	68.2	58.8	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	76.0	58.8	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.2	69.1	59.0	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	76.3	69.6	64.2
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	104.3	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	52.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 February 2026
Received Date : 24 February 2026
Analytical Date : 24 February – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.3	91.0	60.8	56.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.0	78.2	62.0	56.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	70.4	61.8	57.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.3	76.6	60.6	54.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.1	77.7	58.6	55.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.6	69.9	60.2	55.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.3	76.0	60.0	55.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.1	87.7	60.4	55.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.4	72.9	59.8	56.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	72.3	60.2	56.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.4	73.0	59.8	54.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	82.7	59.8	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	70.2	59.4	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	70.9	59.0	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	71.2	59.0	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	74.0	58.4	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	67.9	56.0	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	67.8	55.4	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	63.1	54.2	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	71.0	54.4	49.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	68.9	56.2	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	66.8	57.4	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	80.8	59.0	53.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.8	95.2	59.0	54.2
24 Hours Average	57.2	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	60.7	-
L90	-	-	-	49.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาธารณูปโภค
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 February 2026
Received Date : 25 February 2026
Analytical Date : 25 February – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	99.8	74.5	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	99.9	73.6	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.2	101.6	74.0	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	103.1	72.4	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	100.2	68.8	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	103.2	72.8	67.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	106.5	74.6	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	99.0	72.5	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	89.4	73.1	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	87.3	71.4	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	86.4	69.6	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	75.8	60.4	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	71.3	59.8	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	70.4	59.2	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	68.2	58.8	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	69.7	58.3	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	66.3	57.2	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	67.8	56.4	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	65.9	56.5	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	68.7	56.8	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	71.4	58.3	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	78.2	59.1	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	79.5	60.2	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	86.5	70.8	66.4
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	106.5	-	-
L10	-	-	73.9	-
L90	-	-	-	53.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	87.4	70.5	66.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	88.3	71.8	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	89.5	72.0	67.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	91.6	70.6	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	91.6	69.4	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	97.7	73.2	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	94.7	73.0	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	96.8	70.8	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	91.9	74.4	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	92.6	71.0	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	87.4	69.2	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	73.0	60.8	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	74.8	61.2	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	68.7	60.4	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	80.2	61.0	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	73.1	60.0	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	77.7	58.2	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	75.4	56.4	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	70.3	56.6	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	73.0	56.2	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	74.4	57.2	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	70.8	58.2	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	74.3	59.8	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	84.2	69.2	65.5
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	97.7	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	52.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrat

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาธาร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/26
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 25 – 26 February 2026
 Received Date : 27 February 2026
 Analytical Date : 27 February – 04 March 2026
 Report Date : 05 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	88.5	70.2	66.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	96.9	73.2	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	94.5	73.2	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	82.7	69.4	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	93.5	69.6	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	87.2	69.8	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.8	91.3	70.0	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	90.2	71.4	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	93.3	72.2	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	90.9	68.9	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	85.4	68.3	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	78.9	60.8	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	69.9	59.2	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	78.1	59.2	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	72.0	58.8	54.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	82.3	58.4	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	67.3	56.0	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	69.4	55.8	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.4	67.3	56.6	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	65.8	56.6	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	68.1	57.4	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	87.6	59.2	55.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	82.3	61.2	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	95.7	68.6	64.4
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	96.9	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	51.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	94.4	72.2	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	90.0	70.6	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	92.7	75.2	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	91.7	73.8	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	95.9	72.0	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	98.5	73.8	68.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	91.0	72.9	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	89.0	73.8	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	83.4	71.4	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	88.2	70.5	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	78.6	70.4	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	77.7	60.4	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	70.3	58.8	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	72.0	59.2	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	71.8	61.8	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	73.0	60.6	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	68.1	56.6	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.5	83.9	57.6	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	72.0	55.8	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	66.0	56.6	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	66.0	57.6	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	75.7	58.4	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	83.4	61.6	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	96.3	71.6	66.8
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	51.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 – 27 February 2026
Received Date : 23 February – 02 March 2026
Analytical Date : 23 February – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/21	20-21/02/2026	72.1 ^{1/}	66.8 ^{2/}	65.7 ^{2/}	9.9	10.0
S69045/22	21-22/02/2026	71.6 ^{3/}	66.3 ^{4/}	65.3 ^{4/}	9.8	10.0
S69045/23	22-23/02/2026	59.3 ^{5/}	56.2 ^{6/}	54.3 ^{6/}	7.1	10.0
S69045/24	23-24/02/2026	72.4 ^{7/}	67.8 ^{8/}	65.8 ^{8/}	9.8	10.0
S69045/25	24-25/02/2026	72.0 ^{9/}	67.3 ^{10/}	65.8 ^{10/}	9.4	10.0
S69045/26	25-26/02/2026	71.8 ^{11/}	66.5 ^{12/}	65.4 ^{12/}	9.9	10.0
S69045/27	26-27/02/2026	73.0 ^{13/}	68.7 ^{14/}	66.4 ^{14/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 20 February 2026

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 February 2026

^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 22 February 2026

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 February 2026

^{9/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 24 February 2026

^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 February 2026

^{13/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 26 February 2026

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 20 February 2026

^{4/} Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 22 February 2026

^{6/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 22 February 2026

^{8/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 23 February 2026

^{10/} Measurement on 07.15 a.m. - 07.20 a.m., 25 February 2026


^{12/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 25 February 2026

^{14/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 26 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	97.2	74.8	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	93.5	72.2	68.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	83.7	71.4	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	87.2	71.2	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	85.3	69.6	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	89.4	72.3	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	91.6	73.1	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	90.7	72.8	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	89.6	73.4	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	86.3	70.5	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	85.4	69.6	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	78.2	61.6	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	74.1	60.4	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	76.3	60.8	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	71.8	58.2	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.0	70.6	58.1	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	69.5	56.1	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	68.7	55.7	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	67.7	58.3	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	68.4	58.0	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	69.2	59.7	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	70.8	60.5	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	76.8	62.3	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	89.6	70.4	66.2
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	97.2	-	-
L10	-	-	73.0	-
L90	-	-	-	54.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 Feb 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 February – 01 March 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	90.5	71.2	67.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	91.3	72.5	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	93.4	72.8	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	87.6	70.6	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	85.2	70.7	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	97.4	73.8	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	92.8	72.4	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	88.6	71.5	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	87.2	70.2	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	83.4	69.7	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	82.6	68.8	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	75.7	61.8	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	72.6	60.5	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	71.8	60.2	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	69.6	59.7	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.1	68.3	59.2	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	66.8	56.4	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	67.2	57.3	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	70.8	55.2	51.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	72.8	57.8	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	75.6	58.9	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	77.2	61.8	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	78.5	63.8	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	86.7	68.6	65.2
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	97.4	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 February – 01 March 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/28	27-28/02/2026	72.4 ^{1/}	67.5 ^{2/}	66.1 ^{2/}	9.6	10.0
S69045/29	28/02-01/03/2026	71.6 ^{3/}	66.8 ^{4/}	65.1 ^{4/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 27 February 2026

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 28 February 2026

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 27 February 2026

^{4/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 28 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.3	71.0	60.6	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.1	76.3	61.8	57.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.8	75.2	61.5	56.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.0	69.9	60.4	56.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.8	69.5	59.2	54.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.2	72.7	61.3	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	76.7	63.4	57.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.1	70.5	61.1	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.6	75.5	60.8	55.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.9	73.3	61.3	55.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.4	71.2	58.1	54.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	68.5	57.7	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	69.5	58.3	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	68.2	57.4	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	66.7	57.2	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	67.7	56.5	51.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.3	70.2	56.3	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	69.5	56.2	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	65.4	54.9	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	67.2	56.7	51.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	71.3	57.2	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	73.4	57.8	54.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	75.6	59.5	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.2	76.5	59.6	55.4
24 Hours Average	57.2	-	-	-
Lmax	-	76.7	-	-
L10	-	-	61.4	-
L90	-	-	-	51.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	88.4	70.5	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	87.5	69.5	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.7	82.6	69.4	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	85.7	70.8	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	84.8	69.2	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	90.5	70.4	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	91.7	71.8	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	90.8	70.5	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	87.3	70.2	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	86.4	69.6	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	84.2	67.5	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	81.8	61.6	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	78.5	60.3	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	79.6	58.4	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	78.2	57.2	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	76.4	56.6	53.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	75.5	57.2	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	69.8	56.8	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	68.7	56.3	51.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	67.3	58.6	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	68.1	57.5	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	70.8	59.8	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	74.5	63.4	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	83.7	66.8	64.2
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	91.7	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	53.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrated

* Not have

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 04 – 05 March 2026
 Received Date : 06 March 2026
 Analytical Date : 06 – 11 March 2026
 Report Date : 12 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leg	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	86.5	70.8	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	93.8	72.3	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	97.6	73.6	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	87.5	71.7	67.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	89.6	69.7	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	87.5	70.2	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	90.5	71.4	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	89.6	68.8	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	88.4	69.5	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	83.7	70.3	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	87.1	69.2	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	83.6	61.4	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	80.7	60.8	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	79.5	61.7	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	78.6	59.3	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	76.5	57.6	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	75.3	57.4	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	69.2	56.5	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	68.5	57.8	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	70.8	59.6	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	71.7	59.8	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	75.6	61.2	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	78.3	64.5	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	87.6	69.6	65.2
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	97.6	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	53.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire D

Calibrate

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/6
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 05 – 06 March 2026
 Received Date : 09 March 2026
 Analytical Date : 09 – 11 March 2026
 Report Date : 12 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	98.7	72.3	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	96.5	70.8	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	96.8	74.5	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	97.2	72.6	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	91.6	71.3	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	89.5	71.2	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	93.8	70.3	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	96.6	70.3	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	100.2	73.7	70.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	96.8	71.6	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	89.9	69.5	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.6	85.3	66.2	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	70.8	62.4	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	71.1	62.2	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	70.7	60.6	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	82.8	61.2	56.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	70.9	59.7	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	76.3	58.3	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	68.8	58.8	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	71.2	57.6	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	72.9	60.8	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	83.1	63.0	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.2	97.8	65.4	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	99.2	70.4	66.0
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	100.2	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	54.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 06 – 07 March 2026
 Received Date : 09 March 2026
 Analytical Date : 09 – 11 March 2026
 Report Date : 12 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	94.6	72.2	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	88.9	70.2	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	93.3	70.2	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	91.9	69.4	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	86.1	69.4	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	90.6	70.6	66.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	87.4	69.6	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	93.2	72.6	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	92.3	69.2	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	86.1	69.4	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	87.7	68.2	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	88.8	65.0	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	61.2	54.4	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	68.7	53.4	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	69.3	53.6	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.0	68.1	53.8	50.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.0	76.6	55.6	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	70.3	53.0	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	70.5	55.4	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	66.1	53.0	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	69.9	56.4	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	69.2	55.2	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.4	94.9	67.4	63.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	93.8	69.4	64.0
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	94.9	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	50.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 – 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	91.7	70.0	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	96.7	75.2	70.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	90.6	71.0	66.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	93.4	72.2	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	83.7	70.4	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	91.9	73.0	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	89.4	73.0	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	90.8	72.5	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	86.5	71.3	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	87.2	70.4	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	83.6	68.5	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	81.8	63.6	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	79.6	62.7	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	78.0	61.8	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	76.8	60.3	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	78.2	59.7	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	74.8	58.2	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	69.5	59.3	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	68.2	57.4	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	68.6	58.2	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	72.6	59.5	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	73.4	62.3	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	77.8	64.8	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	84.7	69.5	64.8
24 Hours Average	66.9	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	54.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 01 – 08 March 2026
 Received Date : 04 – 09 March 2026
 Analytical Date : 04 – 11 March 2026
 Report Date : 12 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/2	01-02/03/2026	60.1 ^{1/}	55.8 ^{2/}	53.8 ^{2/}	9.3	10.0
S69045/4	02-03/03/2026	69.2 ^{3/}	64.5 ^{4/}	62.6 ^{4/}	9.8	10.0
-	03-04/03/2026	*	*	*	*	-
S69045/5	04-05/03/2026	71.2 ^{5/}	66.3 ^{6/}	64.7 ^{6/}	9.8	10.0
S69045/6	05-06/03/2026	72.1 ^{7/}	66.8 ^{8/}	65.7 ^{8/}	9.9	10.0
S69045/7	06-07/03/2026	70.4 ^{9/}	67.1 ^{10/}	65.9 ^{10/}	6.8	10.0
S69045/8	07-08/03/2026	72.1 ^{11/}	67.5 ^{12/}	65.8 ^{12/}	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 01 March 2026
^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 02 March 2026
^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 04 March 2026
^{7/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 05 March 2026
^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 06 March 2026
^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 07 March 2026

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 01 March 2026
^{4/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 02 March 2026
^{6/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 04 March 2026
^{8/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 05 March 2026
^{10/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 06 March 2026
^{12/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 07 March 2026

Model and Serial No.

; ST-25D and S/N 10340946


Expire Date

; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No.

; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 03 - 04 March 2026 is public holiday.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/9
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 08 – 09 March 2026
 Received Date : 10 March 2026
 Analytical Date : 10 – 18 March 2026
 Report Date : 19 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	91.2	71.2	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	93.4	72.5	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	94.6	73.4	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	92.8	73.6	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	87.3	69.2	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	92.4	73.8	69.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	97.9	73.4	70.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	94.5	74.6	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	97.0	73.4	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	82.8	70.8	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	80.9	69.7	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.0	83.9	68.5	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.5	79.2	66.7	61.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.2	78.1	63.4	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	80.6	63.5	59.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.2	86.7	64.1	58.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.4	92.4	63.0	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	73.6	62.7	59.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	88.1	63.4	57.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	72.7	60.6	57.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.3	75.1	61.7	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	76.4	64.6	59.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	91.4	67.5	62.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	87.3	70.1	65.5
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	97.9	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	58.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 March 2026
Received Date : 11 March 2026
Analytical Date : 11 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	99.2	75.4	70.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	89.9	74.2	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.3	100.2	74.4	70.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	95.7	73.9	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	90.8	70.7	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	88.7	73.6	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	90.6	71.8	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	87.5	71.9	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	86.2	70.4	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	84.7	69.8	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	83.6	71.4	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	86.2	68.5	64.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	84.5	66.7	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	85.1	65.6	61.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	81.2	63.2	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.2	79.5	63.4	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	78.4	62.8	57.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	76.7	61.7	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	74.2	60.5	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	75.6	62.9	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	76.9	63.4	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.6	83.2	65.6	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	84.5	66.7	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	86.6	70.4	65.8
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	100.2	-	-
L10	-	-	74.1	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/11
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 10 – 11 March 2026
 Received Date : 12 March 2026
 Analytical Date : 12 – 18 March 2026
 Report Date : 19 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	91.2	67.8	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	89.5	67.7	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	87.6	69.5	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	89.3	71.0	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	85.2	67.6	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.6	83.5	69.4	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	84.9	69.8	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	81.9	68.3	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	88.4	68.0	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	84.8	67.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	90.9	66.3	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	84.3	59.8	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	70.8	58.4	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	74.4	58.4	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	70.4	57.8	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	65.6	56.6	51.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	70.4	56.4	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	74.2	55.2	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	63.4	55.0	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	65.2	55.2	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	72.7	57.0	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	66.4	57.6	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	90.9	59.4	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	92.9	66.4	62.4
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	92.9	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	50.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrate

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/12
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 11 – 12 March 2026
 Received Date : 13 March 2026
 Analytical Date : 13 – 18 March 2026
 Report Date : 19 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	83.1	70.6	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.8	84.1	70.0	66.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	85.6	71.8	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	91.0	70.4	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	88.8	70.0	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	88.4	70.2	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	92.7	75.2	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	96.7	75.8	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	88.4	74.4	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	88.6	70.8	67.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	88.8	69.6	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	70.0	58.0	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	68.0	58.2	54.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	78.7	58.4	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	70.6	58.6	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	88.4	58.0	53.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	72.6	56.6	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	69.0	55.4	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	69.5	54.4	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.8	75.1	54.8	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	74.8	56.8	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	76.5	59.8	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	85.9	59.4	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	83.3	69.4	65.8
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	73.6	-
L90	-	-	-	50.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	90.2	69.6	64.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	90.8	71.6	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	83.5	69.8	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	86.1	72.4	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	91.5	70.0	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	90.7	68.4	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	90.2	71.0	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	83.3	70.4	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	90.8	69.0	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	83.8	69.6	65.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	77.3	68.6	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	78.3	59.4	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	70.2	58.0	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	72.3	58.8	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	72.3	58.2	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.0	67.1	57.0	52.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	71.6	56.4	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	65.0	55.4	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	66.0	54.8	48.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	69.9	55.2	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	75.4	57.8	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	69.1	59.0	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	79.9	59.6	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	92.0	67.4	64.2
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	92.0	-	-
L10	-	-	70.8	-
L90	-	-	-	50.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/14
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 – 14 March 2026
 Received Date : 16 March 2026
 Analytical Date : 16 – 18 March 2026
 Report Date : 19 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	86.5	70.4	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	87.0	70.2	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	87.3	71.3	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	83.0	71.6	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	85.2	69.8	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	86.6	70.4	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	82.2	71.3	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	84.5	69.8	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	85.5	69.6	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	81.9	69.8	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	82.9	68.4	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	68.4	58.6	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	68.4	59.6	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	67.9	58.8	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	72.2	58.2	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.5	73.6	57.2	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	69.9	56.6	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.0	68.1	55.0	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	70.1	55.4	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	70.9	55.2	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	69.1	56.4	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	82.7	57.4	53.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	76.5	59.0	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	86.4	69.4	65.2
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	87.3	-	-
L10	-	-	71.0	-
L90	-	-	-	51.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 30 June 2026

Calibra



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	83.8	69.0	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	91.1	68.8	64.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	88.8	68.0	64.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	89.2	71.6	69.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	82.9	69.2	63.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	83.5	71.4	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	82.2	70.6	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	86.2	69.6	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	92.5	69.8	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.6	80.7	68.0	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	82.7	67.8	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	70.2	58.2	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	69.0	57.8	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.9	71.1	57.2	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	72.0	57.6	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.5	74.8	57.2	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	72.3	55.6	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.0	66.1	55.4	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	70.3	54.8	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	65.6	56.0	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	73.2	56.4	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	66.3	56.6	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	79.0	58.0	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	83.1	68.4	64.2
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	92.5	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	50.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 – 15 March 2026
Received Date : 10 – 16 March 2026
Analytical Date : 10 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/9	08-09/03/2026	72.4 ^{1/}	67.8 ^{2/}	65.7 ^{2/}	9.9	10.0
S69045/10	09-10/03/2026	72.5 ^{3/}	67.8 ^{4/}	65.8 ^{4/}	9.9	10.0
S69045/11	10-11/03/2026	68.2 ^{5/}	63.7 ^{6/}	61.9 ^{6/}	9.4	10.0
S69045/12	11-12/03/2026	71.9 ^{7/}	67.7 ^{8/}	65.7 ^{8/}	9.1	10.0
S69045/13	12-13/03/2026	70.5 ^{9/}	66.4 ^{10/}	64.2 ^{10/}	9.2	10.0
S69045/14	13-14/03/2026	70.2 ^{11/}	66.3 ^{12/}	64.7 ^{12/}	8.2	10.0
S69045/15	14-15/03/2026	70.4 ^{13/}	65.6 ^{14/}	63.9 ^{14/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 08 March 2026

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 09 March 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 March 2026

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 March 2026

^{9/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 12 March 2026

^{11/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 13 March 2026

^{13/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 14 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 08 March 2026

^{4/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 09 March 2026


^{6/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 10 March 2026

^{8/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 11 March 2026

^{10/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 12 March 2026

^{12/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 13 March 2026

^{14/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 14 March 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.9	89.1	62.0	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.5	86.7	62.8	57.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.3	78.5	61.6	58.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.4	73.0	62.0	57.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.5	70.4	60.8	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.6	74.2	61.0	57.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	88.1	63.2	58.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.6	89.3	61.0	57.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.9	71.4	60.0	56.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	76.7	60.2	56.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	69.8	60.4	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	72.3	58.2	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	67.6	58.6	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	69.0	58.8	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	67.5	57.8	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.9	67.7	56.8	52.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	67.8	55.8	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	68.1	56.4	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.9	65.4	55.2	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	70.2	56.0	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	72.9	57.2	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	70.9	58.2	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	88.4	59.6	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	90.3	61.6	56.4
24 Hours Average	58.2	-	-	-
Lmax	-	90.3	-	-
L10	-	-	62.0	-
L90	-	-	-	50.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	94.6	69.4	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	80.0	69.5	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	100.0	75.0	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	88.5	71.2	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	87.6	69.5	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	89.1	69.8	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	89.5	70.8	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	81.9	69.4	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	88.5	69.0	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	84.6	68.6	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	77.5	68.4	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	82.2	60.6	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	73.9	60.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	71.0	59.6	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	75.4	59.2	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	66.7	58.4	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	71.2	57.6	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	68.1	56.4	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	65.9	56.2	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	76.4	57.4	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	74.5	58.2	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	70.7	58.2	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	84.1	60.4	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	90.2	68.3	64.2
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	100.0	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	52.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 March 2026
Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	84.1	71.7	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	90.6	70.8	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	93.4	72.3	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	94.2	72.5	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	86.3	69.6	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	84.7	70.4	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	91.1	71.2	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	89.7	70.8	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	85.2	71.1	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	82.4	69.6	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	80.3	68.3	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	78.6	62.4	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	77.3	61.7	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	76.2	60.8	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	71.5	60.6	56.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	69.8	59.2	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	67.3	57.4	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	73.2	56.3	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	75.6	57.7	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	77.2	57.3	53.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	80.6	58.1	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	83.3	59.6	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	81.8	63.4	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	83.2	68.3	64.8
24 Hours Average	65.9	-	-	-
Lmax	-	94.2	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	53.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	89.1	69.8	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	92.3	70.2	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	95.3	70.8	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	91.5	71.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	93.0	70.8	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	93.1	70.6	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	92.7	71.0	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	89.7	71.0	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	86.5	71.6	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.6	91.2	73.8	70.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	92.2	69.4	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	70.8	60.4	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	70.7	60.2	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	79.6	62.4	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	89.8	60.0	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	74.6	58.8	53.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	75.2	57.2	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	65.7	56.0	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	67.0	56.2	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	63.4	56.8	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	70.6	57.8	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	66.8	58.4	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	87.4	61.4	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	91.9	69.4	65.3
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	95.3	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	51.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibra



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	92.1	69.6	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	90.6	70.3	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	91.7	71.4	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	92.6	70.8	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	90.4	71.3	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	96.3	75.6	70.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	95.1	73.2	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	90.4	71.6	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	89.7	70.8	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	87.8	71.2	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	83.5	69.8	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	79.7	61.7	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	78.3	60.8	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	76.4	60.2	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	73.5	59.6	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	76.1	58.3	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	77.2	57.2	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	78.5	57.7	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	76.4	58.0	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	78.2	57.4	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	81.5	57.8	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	83.6	59.6	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	84.2	65.3	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	86.8	69.5	65.7
24 Hours Average	66.5	-	-	-
Lmax	-	96.3	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	53.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/21
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 20 – 21 March 2026
 Received Date : 23 March 2026
 Analytical Date : 23 – 25 March 2026
 Report Date : 26 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	90.3	71.1	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	87.5	72.4	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	91.3	72.6	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	84.3	75.2	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	89.3	72.0	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.4	96.7	75.8	71.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	96.3	75.2	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	87.6	71.8	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.9	95.4	75.4	70.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.2	86.8	74.2	69.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	91.3	70.8	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	75.5	60.4	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	66.6	59.6	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	72.7	60.0	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	72.3	59.6	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	71.0	59.0	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	69.6	59.2	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	72.5	58.2	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	75.2	57.7	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	78.3	58.6	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	80.6	59.3	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	83.4	60.4	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	82.8	63.2	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	85.6	70.5	66.2
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	75.2	-
L90	-	-	-	54.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	87.2	70.4	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	89.6	71.6	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	90.3	72.3	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	91.3	71.7	67.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	92.9	72.6	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	92.1	72.4	69.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	88.8	73.8	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	88.0	71.6	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	90.8	70.2	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	89.9	70.8	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	88.8	69.0	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	76.6	60.8	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	89.5	62.2	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	73.6	60.4	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	69.3	60.0	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.7	70.1	59.4	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	69.2	58.0	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	68.8	57.6	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.5	69.9	57.4	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	69.9	57.8	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	67.0	57.8	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	69.0	58.2	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	75.9	58.6	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	86.5	68.2	64.8
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	92.9	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrated

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 22 March 2026
Received Date : 17 – 23 March 2026
Analytical Date : 17 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/16	15-16/03/2026	61.7 ^{1/}	57.8 ^{2/}	55.6 ^{2/}	8.8	10.0
S69045/17	16-17/03/2026	71.4 ^{3/}	66.7 ^{4/}	64.8 ^{4/}	9.8	10.0
S69045/18	17-18/03/2026	70.6 ^{5/}	65.6 ^{6/}	64.5 ^{6/}	9.4	10.0
S69045/19	18-19/03/2026	72.6 ^{7/}	67.8 ^{8/}	66.3 ^{8/}	9.6	10.0
S69045/20	19-20/03/2026	72.5 ^{9/}	68.2 ^{10/}	66.3 ^{10/}	9.2	10.0
S69045/21	20-21/03/2026	73.4 ^{11/}	68.4 ^{12/}	66.8 ^{12/}	9.9	10.0
S69045/22	21-22/03/2026	71.3 ^{13/}	67.8 ^{14/}	65.8 ^{14/}	7.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 March 2026

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 16 March 2026

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 17 March 2026

^{7/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 18 March 2026

^{9/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 19 March 2026

^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 20 March 2026

^{13/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 15 March 2026

^{4/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 16 March 2026

^{6/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 17 March 2026

^{8/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 19 March 2026

^{10/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 19 March 2026

^{12/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 20 March 2026

^{14/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 22 March 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 24 March 2026
Analytical Date : 24 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.7	82.5	61.3	57.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.5	75.3	61.8	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	78.8	61.5	57.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.5	71.4	60.3	55.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.0	76.2	58.4	54.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.7	72.8	59.7	56.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.6	71.8	60.8	57.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.2	76.6	62.5	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.6	82.9	61.7	58.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.8	81.7	62.3	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.7	80.3	59.7	54.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	79.6	58.8	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	78.2	58.2	54.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	73.4	57.6	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	75.1	57.4	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	72.6	57.2	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	69.7	58.1	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	68.2	56.4	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	67.4	56.9	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	68.1	56.3	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	71.7	57.4	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	72.3	57.2	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	75.6	59.3	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.1	78.7	59.7	55.3
24 Hours Average	57.8	-	-	-
Lmax	-	82.9	-	-
L10	-	-	61.8	-
L90	-	-	-	52.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	87.5	70.4	67.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	91.3	71.7	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	90.2	71.8	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	89.6	70.6	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	87.8	69.5	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	95.3	72.8	69.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	92.7	73.2	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	89.5	71.7	67.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	87.4	70.6	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	86.2	69.8	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	85.1	67.5	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.8	86.3	65.6	61.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	83.4	61.7	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	82.6	60.8	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	80.8	60.6	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	79.6	61.7	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	78.2	59.7	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	77.4	58.2	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	78.2	57.3	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	80.5	58.4	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	81.6	59.6	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	82.6	61.7	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	85.7	64.8	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	86.2	68.3	64.6
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	95.3	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	54.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	86.5	71.3	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.8	87.4	70.4	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	88.2	72.6	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	86.5	73.4	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	88.4	69.5	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	88.4	71.7	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	82.0	72.3	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	94.4	70.8	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	83.3	70.4	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	83.8	70.6	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	94.0	69.5	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	93.0	65.6	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.6	93.0	64.4	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	70.2	61.6	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	81.0	60.2	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	82.7	59.6	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	67.8	58.4	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	71.7	57.8	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	75.0	57.6	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	70.4	57.0	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	69.9	57.8	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	75.6	59.2	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	83.7	61.6	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	90.2	69.6	65.3
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	94.4	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	53.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Date ; 28 June 2026
Calibration





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	90.3	70.6	67.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	92.9	69.8	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.6	90.4	71.7	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	85.1	73.0	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	84.7	71.8	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	89.3	71.2	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	89.7	72.3	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	90.1	73.4	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	87.3	71.8	67.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	86.4	70.3	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	87.2	69.9	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	83.6	66.7	62.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	80.8	64.6	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	79.6	62.2	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	78.2	61.7	57.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	75.2	60.8	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	72.6	59.6	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	69.7	59.6	55.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	68.8	58.8	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	71.7	59.1	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	72.5	60.4	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	76.6	61.3	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	78.3	63.3	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	84.6	70.7	66.5
24 Hours Average	66.9	-	-	-
Lmax	-	92.9	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	55.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	88.6	71.6	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	90.3	72.4	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	87.4	71.6	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	91.2	74.2	70.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	88.7	71.6	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.2	92.1	75.2	69.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.5	93.5	74.8	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.8	91.6	75.2	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	92.4	74.0	69.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	80.4	72.2	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	81.2	70.4	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	99.9	66.2	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	89.2	66.8	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	76.0	61.0	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	69.9	59.8	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	68.9	58.8	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	72.9	59.0	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	69.0	58.2	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	73.1	57.8	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	71.3	57.6	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	73.4	59.4	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	72.3	60.4	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	90.0	61.8	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	89.4	70.5	66.2
24 Hours Average	68.5	-	-	-
Lmax	-	99.9	-	-
L10	-	-	74.6	-
L90	-	-	-	52.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibra



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	91.4	70.4	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	92.5	72.3	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	90.3	70.8	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	86.5	71.2	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	87.4	69.5	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	89.7	71.7	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	90.2	72.6	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	87.4	70.8	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	85.6	70.7	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	82.3	70.5	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	80.7	68.3	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	78.6	67.8	63.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.6	76.3	66.5	62.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	77.9	63.2	59.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	75.2	62.8	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	74.8	61.7	56.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	71.7	60.4	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	69.5	59.7	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	68.3	58.1	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	67.4	57.2	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	70.7	59.6	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	71.7	60.3	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	80.8	65.5	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	88.2	69.5	65.6
24 Hours Average	66.5	-	-	-
Lmax	-	92.5	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	55.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	86.2	70.4	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	83.4	69.5	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	83.3	71.2	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	82.8	73.2	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	83.5	71.8	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	92.8	70.6	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	82.7	71.3	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	96.8	74.8	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	87.1	73.2	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	90.6	72.6	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	86.9	71.7	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	84.1	61.6	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	69.4	60.4	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	72.1	60.2	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	71.9	59.6	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.8	76.5	59.4	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	67.7	58.2	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	70.9	58.2	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	72.1	57.2	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	71.2	56.8	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	70.3	57.8	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	70.4	58.6	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	74.7	59.0	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	84.3	69.8	65.4
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	96.8	-	-
L10	-	-	73.0	-
L90	-	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 22 – 29 March 2026
 Received Date : 24 – 30 March 2026
 Analytical Date : 24 March – 01 April 2026
 Report Date : 02 April 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/23	22-23/03/2026	61.2 ^{1/}	57.0 ^{2/}	55.3 ^{2/}	8.8	10.0
S69045/24	23-24/03/2026	71.6 ^{3/}	67.2 ^{4/}	65.1 ^{4/}	9.5	10.0
S69045/25	24-25/03/2026	72.1 ^{5/}	67.4 ^{6/}	65.6 ^{6/}	9.7	10.0
S69045/26	25-26/03/2026	72.0 ^{7/}	67.7 ^{8/}	65.5 ^{8/}	9.5	10.0
S69045/27	26-27/03/2026	73.8 ^{9/}	69.6 ^{10/}	67.4 ^{10/}	9.3	10.0
S69045/28	27-28/03/2026	70.6 ^{11/}	67.4 ^{12/}	65.6 ^{12/}	7.2	10.0
S69045/29	28-29/03/2026	72.3 ^{13/}	67.4 ^{14/}	65.9 ^{14/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)


Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 22 March 2026
^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 March 2026
^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 March 2026
^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 25 March 2026
^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 March 2026
^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 March 2026
^{13/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 March 2026

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 22 March 2026
^{4/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 23 March 2026
^{6/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 24 March 2026
^{8/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 25 March 2026
^{10/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 26 March 2026
^{12/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 27 March 2026
^{14/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 29 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาสัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 March 2026
Received Date : 31 March 2026
Analytical Date : 31 March – 03 April 2026
Report Date : 06 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	78.9	61.4	56.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.5	77.5	62.8	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	79.1	61.6	55.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.3	70.3	61.8	55.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.6	70.3	58.8	55.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.0	78.0	61.4	55.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.7	79.9	61.8	56.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.0	71.1	61.6	55.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.8	72.4	61.2	56.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.3	70.6	61.8	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.5	72.4	59.4	55.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	68.1	59.6	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.0	72.3	59.6	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	71.4	59.8	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	67.4	59.2	54.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.6	72.7	58.4	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	67.9	57.0	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	76.6	57.0	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	66.8	55.2	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	67.0	56.2	50.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	74.5	57.2	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	75.7	59.0	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.2	87.4	59.2	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.3	92.8	60.4	56.8
24 Hours Average	57.8	-	-	-
Lmax	-	92.8	-	-
L10	-	-	61.8	-
L90	-	-	-	51.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date
Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 March 2026
Received Date : 01 April 2026
Analytical Date : 01 - 03 April 2026
Report Date : 06 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	82.7	71.7	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	86.7	71.6	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	85.0	72.3	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	82.2	73.2	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	89.0	72.2	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	83.0	71.6	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	85.7	72.8	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	89.4	71.2	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	97.0	75.6	71.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.5	101.1	75.1	71.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	81.3	70.8	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	69.4	60.4	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	70.5	60.4	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	71.8	60.2	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	71.4	59.0	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.0	71.2	58.2	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	73.5	57.2	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	68.9	56.0	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.0	66.8	56.6	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	75.8	56.8	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	71.5	58.6	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	71.4	59.4	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	84.4	61.8	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	91.7	70.6	65.8
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	101.1	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	51.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลักษณ์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657928 E 1516818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 – 31 March 2026
Received Date : 31 March – 01 April 2026
Analytical Date : 31 March – 03 April 2026
Report Date : 06 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/30	29-30/03/2026	60.5 ^{1/}	56.2 ^{2/}	54.8 ^{2/}	8.7	10.0
S69045/31	30-31/03/2026	73.5 ^{3/}	68.8 ^{4/}	66.9 ^{4/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 March 2026

^{3/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 30 March 2026

Model and Serial No.

Expire Date

Calibrator Model and Serial No.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 29 March 2026

^{4/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 30 March 2026

; ST-25D and S/N 10340946

; 28 June 2026

; KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาธารณูปโภค
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657919 E 1516792 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 02 – 03 April 2026
 Received Date : 07 April 2026
 Analytical Date : 07 – 09 April 2026
 Report Date : 10 April 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	87.9	69.5	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	91.7	73.4	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	83.9	68.8	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.7	83.0	69.4	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	87.3	69.2	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	91.3	72.0	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	90.9	73.2	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	89.4	71.0	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	85.5	68.2	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	87.8	60.4	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	73.2	60.2	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	73.0	59.8	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	75.3	59.0	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	72.1	59.0	53.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	72.9	57.8	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	66.8	56.8	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.4	71.9	56.6	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	71.2	56.8	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.1	68.5	58.0	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	69.9	58.8	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	77.5	61.6	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	84.1	68.4	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	87.6	69.4	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	85.6	68.6	65.8
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	91.7	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	52.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทร์-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657919 E 1516792 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 02 – 03 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 – 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/5	02-03/04/2026	71.3 ^{1/}	66.3 ^{2/}	64.8 ^{2/}	4.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 02 April 2026

^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 02 April 2026

Model and Serial No.

; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No.

; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657932 E 1516822 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	86.7	70.3	66.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	90.3	70.5	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	87.3	68.8	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.7	94.6	71.9	68.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	91.3	71.6	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	87.5	71.5	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	85.2	70.7	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	84.3	69.3	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	82.5	68.8	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	79.6	61.3	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	78.4	61.0	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	75.2	60.2	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	72.7	57.8	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.1	71.8	57.9	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	69.5	56.5	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	68.2	56.7	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	70.4	55.4	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	73.6	54.2	50.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	76.2	56.7	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	77.8	56.8	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	79.6	59.6	54.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	84.6	68.8	65.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	86.2	69.2	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	87.1	70.7	67.8
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	94.6	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	52.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657932 E 1516822 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/6	09-10/04/2026	70.7 ^{1/}	66.2 ^{2/}	64.1 ^{2/}	4.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 April 2026

^{2/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 09 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657919 E 1516792 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	89.7	71.4	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	86.2	70.3	66.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	85.6	68.8	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	87.7	69.5	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	89.5	69.7	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	86.4	70.7	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	84.7	69.3	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	83.9	68.4	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	84.6	67.2	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	79.6	61.7	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	78.2	60.6	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	73.4	59.7	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	76.2	56.2	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	74.8	55.9	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	72.2	56.7	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	71.5	55.4	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	70.6	54.9	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	73.4	55.2	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	74.5	57.6	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	76.6	61.2	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	78.9	61.8	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	82.6	68.2	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	85.1	69.7	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	86.4	70.6	66.2
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	52.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657919 E 1516792 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/7	16-17/04/2026	69.7 ^{1/}	65.8 ^{2/}	63.5 ^{2/}	3.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 16 April 2026

^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 16 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
 Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
 GPS. Coordinate : 47 P 657920 E 1516791 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
 Sample No. : S69045/8
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 23 - 24 April 2026
 Received Date : 27 April 2026
 Analytical Date : 27 - 29 April 2026
 Report Date : 30 April 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	86.1	70.1	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	83.2	69.5	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	82.3	69.2	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	80.7	63.2	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	76.7	62.8	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	75.3	61.6	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	74.7	60.2	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	73.8	58.6	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	76.2	57.3	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	73.5	56.4	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	74.2	56.8	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	75.8	56.2	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	80.2	57.2	53.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	79.7	58.2	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	83.4	61.7	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	85.6	69.6	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	87.1	70.4	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	89.1	71.2	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	92.5	72.8	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	96.2	74.2	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	90.4	69.6	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	89.5	71.2	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	87.3	72.8	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	85.8	70.7	67.0
	66.5	-	-	-
Lmax	-	96.2	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657920 E 1516791 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 23 - 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/8	23-24/04/2026	71.8 ^{1/}	67.4 ^{2/}	65.6 ^{2/}	4.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 April 2026

^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 23 April 2026

Model and Serial No.

; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No.

; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657918 E 1516797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	90.6	71.4	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	89.2	69.6	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	87.3	68.4	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	91.5	71.5	68.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	86.7	70.8	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	85.5	71.3	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	83.2	69.6	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	84.7	69.4	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	81.8	68.8	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	79.5	61.4	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	80.2	61.5	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	77.6	60.6	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	78.8	60.7	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	77.2	56.8	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	74.5	56.2	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	79.2	55.9	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.3	73.6	55.7	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	74.2	56.2	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	76.8	58.2	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	80.4	58.4	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	81.2	61.7	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	86.3	69.5	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	87.1	70.7	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	88.8	71.5	67.4
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	91.5	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	52.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร์-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657918 E 1516797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 – 29 April 2026
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April – 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/9	28-29/04/2026	70.5 ^{1/}	66.1 ^{2/}	64.6 ^{2/}	3.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 28 April 2026

^{2/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 28 April 2026

Model and Serial No.

; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No.

; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657922 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 – 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	84.7	68.2	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	83.6	70.7	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.9	84.2	67.3	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	90.5	71.8	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	89.6	71.3	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	85.3	71.6	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	81.7	69.5	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	82.5	69.2	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	79.8	67.7	63.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	78.2	62.3	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	76.7	62.6	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	77.4	63.8	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	75.6	61.8	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.7	73.8	61.7	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	72.8	60.6	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	76.3	60.5	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	74.9	59.8	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	72.6	59.2	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	77.4	60.3	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	79.5	61.5	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	80.8	61.8	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	78.8	67.7	64.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	81.6	69.5	67.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	83.5	69.1	65.6
24 Hours Average	65.6	-	-	-
Lmax	-	90.5	-	-
L10	-	-	71.1	-
L90	-	-	-	56.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657922 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/5	07-08/05/2026	70.3 ^{1/}	65.6 ^{2/}	63.6 ^{2/}	4.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 May 2026

^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 07 May 2026

Model and Serial No.

; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No.

; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657922 E 1516795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 – 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	94.6	71.8	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	91.8	70.6	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	89.6	68.2	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	87.7	70.5	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	86.8	68.8	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	86.7	70.6	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	90.1	71.2	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	83.8	68.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	87.5	67.8	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	80.7	63.8	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	79.8	62.6	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	77.6	61.5	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	78.3	61.8	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.7	76.4	60.6	57.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	78.1	59.8	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	79.3	58.8	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	73.7	57.2	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	78.3	55.3	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	71.6	57.4	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	76.5	58.2	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	76.9	63.6	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	83.3	67.6	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	84.7	71.8	67.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	97.2	73.6	69.8
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	97.2	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	54.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657922 E 1516795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 – 15 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 – 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/6	14-15/05/2026	71.2 ^{1/}	66.6 ^{2/}	64.3 ^{2/}	5.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 15 May 2026

^{2/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 14 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657921 E 1516795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	86.4	71.2	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	85.2	70.5	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	86.1	68.3	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	84.9	70.6	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	87.7	70.7	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	88.3	71.8	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	84.9	69.3	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	81.8	68.5	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	82.2	66.4	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	80.7	62.1	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	81.3	61.8	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	79.8	60.6	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	77.2	60.5	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	75.6	60.9	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.7	72.8	59.8	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	74.6	57.6	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	75.5	56.4	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	72.8	57.8	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	76.8	59.8	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	75.2	62.3	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	80.2	63.4	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	81.8	68.8	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	85.6	69.3	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	87.9	70.7	67.0
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	88.3	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	55.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657921 E 1516795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 - 21 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/7	20-21/05/2026	69.5 ^{1/}	63.2 ^{2/}	61.7 ^{2/}	6.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 20 May 2026

^{2/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 20 May 2026

Model and Serial No.


; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date

; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No.

; KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทร์-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657920 E 1516797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 May 2026
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	87.8	70.1	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	89.1	71.3	67.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	87.7	67.4	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	85.3	69.3	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	84.2	69.1	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	80.8	69.3	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	82.4	67.8	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	83.6	69.3	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	79.5	66.2	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	77.4	63.2	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	78.2	61.8	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	73.2	61.3	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.8	74.9	60.6	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	75.6	60.7	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	75.8	59.8	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	72.8	59.1	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	71.6	57.4	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	73.2	56.2	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	74.9	58.8	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	75.6	61.7	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	77.8	63.4	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	83.8	67.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	80.7	68.9	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	84.6	68.7	65.7
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	89.1	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	55.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย บลู สาทรราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657920 E 1516797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May - 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/8	27-28/05/2026	69.3 ^{1/}	64.5 ^{2/}	62.3 ^{2/}	5.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 27 May 2026

^{2/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 27 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657923 E 1516790 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	87.3	72.8	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	90.4	73.6	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	92.3	69.5	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.2	94.6	73.4	70.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	92.7	72.8	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	91.8	71.8	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	90.8	72.8	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	87.7	70.7	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	85.5	69.5	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.9	84.2	65.4	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	83.5	64.2	60.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	80.7	63.8	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	81.3	63.9	59.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.8	79.8	62.6	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.6	75.5	63.4	59.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.2	78.2	62.8	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.7	80.2	61.9	57.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.5	77.4	63.5	59.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	78.9	63.3	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	80.6	65.7	60.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	81.2	65.8	61.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	86.5	70.7	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	87.2	70.1	67.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	89.3	71.3	67.3
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	94.6	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	58.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST11D and S/N 821481

Expire Date : 12 February 2027

Calibr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657923 E 1516790 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 05 – 06 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/5	05-06/06/2026	72.2 ^{1/}	67.5 ^{2/}	65.5 ^{2/}	4.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 05 June 2026

Model and Serial No.

Expire Date

Calibrator Model and Serial No.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 05 June 2026

; ST11D and S/N 821481

; 12 February 2027

; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657923 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 June 2026
Received Date : 10 June 2026
Analytical Date : 10 – 12 June 2026
Report Date : 15 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	85.5	70.7	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	84.3	71.1	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	86.3	68.8	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	84.2	70.9	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	89.3	72.5	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	87.4	73.6	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	90.6	72.9	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	84.6	71.1	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	82.6	68.8	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	81.5	65.6	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	79.5	64.2	61.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	78.8	64.8	60.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.7	76.4	63.9	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.8	75.5	62.5	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	73.9	61.7	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	76.5	61.2	57.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.8	75.5	60.9	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	81.6	61.7	59.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	80.3	62.5	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	78.5	62.6	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	82.5	64.8	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	87.8	68.8	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	83.6	69.4	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	86.2	69.5	65.8
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	90.6	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	58.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481

Expire Date

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย บลู สแควร์-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657923 E 1516798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 – 09 June 2026
Received Date : 10 June 2026
Analytical Date : 10 – 12 June 2026
Report Date : 15 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/6	08-09/06/2026	71.1 ^{1/}	66.3 ^{2/}	64.7 ^{2/}	4.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level


^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 08 June 2026

^{2/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 08 June 2026

Model and Serial No. ; ST11D and S/N 821481

Expire Date ; 12 February 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657926 E 1516790 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	91.1	70.7	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	89.6	71.6	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	87.5	70.3	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	89.2	71.9	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	87.7	70.2	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	83.4	68.6	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	84.6	65.9	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	82.2	64.8	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	80.8	63.2	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	79.8	62.9	58.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.7	77.5	61.8	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	76.2	61.5	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	78.2	60.6	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.7	80.3	59.8	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	81.4	58.3	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	83.3	60.7	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	86.2	62.7	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	87.7	64.9	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	85.5	68.8	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	87.2	71.4	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	86.8	72.2	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	85.2	73.6	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	94.6	74.6	70.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	90.8	69.5	65.5
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	94.6	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	56.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST11D and S/N 821481

Expire Date ; 12 February 2027

Calibrator M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657926 E 1516790 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 – 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 – 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/7	17-18/06/2026	71.9 ^{1/}	66.3 ^{2/}	64.3 ^{2/}	6.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 18 June 2026

^{2/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 17 June 2026

Model and Serial No.

; ST11D and S/N 821481

Expire Date

; 12 February 2027

Calibrator Model and Serial No.

; KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ บลู สาทรร-ราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657930 E 1516794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample No. : S69045/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June – 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	90.4	71.2	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	88.9	72.9	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	90.5	69.8	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	91.6	71.2	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	88.4	71.7	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	93.3	71.5	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	85.2	70.8	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	81.7	70.5	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	79.8	68.8	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	78.6	63.3	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	77.4	62.7	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	76.5	63.8	59.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	78.2	62.9	58.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.7	73.5	62.4	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	77.5	62.5	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	71.5	61.6	57.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	74.7	61.2	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	79.2	62.3	58.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	80.3	63.4	59.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	83.4	63.5	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	82.6	64.8	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	86.6	67.8	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	97.5	72.8	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	92.2	72.5	68.8
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	57.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST11D and S/N 821481

Expire Date ; 12 February 2027

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย บลู สาทรราชพฤกษ์
Address Project : ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47 P 657930 E 1516794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/8	25-26/06/2026	70.5 ^{1/}	65.5 ^{2/}	63.7 ^{2/}	5.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 June 2026

^{2/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 25 June 2026

Model and Serial No. ; ST11D and S/N 821481

Expire Date ; 12 February 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

