

## ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702970 E 1428204 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 12 – 13 January 2026  
Sampling Time : 02.20 p.m.  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 – 28 January 2026  
Report Date : 29 January 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result (mg/m <sup>3</sup> )        |                                         |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1.       | S69003/2   | 12-13/01/2026 | 0.1139                             | 0.0562                                  |
| Standard |            |               | ≤ 0.33                             | ≤ 0.12                                  |

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703033 E 1428354 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 12 – 13 January 2026  
Sampling Time : 01.54 p.m.  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 – 28 January 2026  
Report Date : 29 January 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result (mg/m <sup>3</sup> )        |                                         |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1.       | S69003/3   | 12-13/01/2026 | 0.0670                             | 0.0324                                  |
| Standard |            |               | ≤ 0.33                             | ≤ 0.12                                  |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702970 E 1428204 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 12 – 13 January 2026  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 – 16 January 2026  
Report Date : 19 January 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time            | Result (ppm)         |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Carbon Monoxide (CO) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.  | 2.0238               |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.  | 2.0945               |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.  | 2.1742               |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.  | 2.0614               |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.  | 1.9755               |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.  | 1.9020               |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.  | 1.8203               |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.  | 1.7643               |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.  | 1.6944               |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.  | 1.6320               |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.  | 1.5943               |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.  | 1.4508               |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.  | 1.3040               |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.  | 1.3611               |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.  | 1.4529               |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.  | 1.5947               |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.  | 1.6325               |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.  | 1.7294               |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.  | 1.8339               |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.  | 1.9742               |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.  | 2.0256               |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.  | 2.1943               |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.  | 2.0619               |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.  | 2.1747               |
| 8 Hour Average           | 1.9770               |
| 1 Hour Maximum           | 2.1943               |
| 1 Hour Minimum           | 1.3040               |
| Standard 8 Hour Averages | 9                    |
| Standard 1 Hour          | 30                   |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703033 E 1428354 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 12 – 13 January 2026  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 – 16 January 2026  
Report Date : 19 January 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time            | Result (ppm)         |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Carbon Monoxide (CO) |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.  | 1.9755               |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.  | 2.0165               |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.  | 2.0649               |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.  | 2.0993               |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.  | 1.9743               |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.  | 1.7642               |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.  | 1.6225               |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.  | 1.5943               |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.  | 1.4900               |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.  | 1.3642               |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.  | 1.3025               |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.  | 1.2943               |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.  | 1.2463               |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.  | 1.2270               |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.  | 1.3427               |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.  | 1.3996               |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.  | 1.5023               |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.  | 1.5677               |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.  | 1.6944               |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.  | 1.7856               |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.  | 1.8119               |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.  | 1.9427               |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.  | 2.0175               |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.  | 1.9050               |
| 8 Hour Average           | 1.8889               |
| 1 Hour Maximum           | 2.0993               |
| 1 Hour Minimum           | 1.2270               |
| Standard 8 Hour Averages | 9                    |
| Standard 1 Hour          | 30                   |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119  
Expire Date ; 15 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702972 E 1428206 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 07 – 08 February 2026  
Sampling Time : 08.51 a.m.  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 – 24 February 2026  
Report Date : 25 February 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result (µg/m <sup>3</sup> )        |                                         |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1.       | S69003/2   | 07-08/02/2026 | 59.3400                            | 27.9247                                 |
| Standard |            |               | ≤ 200                              | ≤ 100                                   |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703035 E 1428356 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 07 – 08 February 2026  
Sampling Time : 08.21 a.m.  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 – 24 February 2026  
Report Date : 25 February 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result (µg/m³)                     |                                         |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1.       | S69003/3   | 07-08/02/2026 | 34.8560                            | 17.1039                                 |
| Standard |            |               | ≤ 200                              | ≤ 100                                   |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702972 E 1428206 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 07 – 08 February 2026  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 – 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time            | Result (ppm)         |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Carbon Monoxide (CO) |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.  | 1.98                 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.  | 2.02                 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.  | 2.07                 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.  | 2.11                 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.  | 1.98                 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.  | 2.04                 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.  | 2.19                 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.  | 2.24                 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.  | 2.16                 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.  | 2.09                 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.  | 1.94                 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.  | 1.85                 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.  | 1.65                 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.  | 1.54                 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.  | 1.49                 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.  | 1.43                 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.  | 1.39                 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.  | 1.36                 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.  | 1.30                 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.  | 1.42                 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.  | 1.50                 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.  | 1.58                 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.  | 1.79                 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.  | 1.80                 |
| 8 Hour Average           | 2.11                 |
| 1 Hour Maximum           | 2.24                 |
| 1 Hour Minimum           | 1.30                 |
| Standard 8 Hour Averages | ≤ 9                  |
| Standard 1 Hour          | ≤ 30                 |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391  
Expire Date : 16 September 2026  
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703035 E 1428356 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 07 – 08 February 2026  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 – 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time            | Result (ppm)         |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Carbon Monoxide (CO) |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.  | 1.76                 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.  | 1.80                 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.  | 1.89                 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.  | 1.94                 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.  | 1.76                 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.  | 1.82                 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.  | 1.89                 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.  | 1.90                 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.  | 1.76                 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.  | 1.60                 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.  | 1.60                 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.  | 1.54                 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.  | 1.50                 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.  | 1.45                 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.  | 1.39                 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.  | 1.37                 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.  | 1.30                 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.  | 1.29                 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.  | 1.27                 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.  | 1.31                 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.  | 1.42                 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.  | 1.50                 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.  | 1.60                 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.  | 1.77                 |
| 8 Hour Average           | 1.85                 |
| 1 Hour Maximum           | 1.94                 |
| 1 Hour Minimum           | 1.27                 |
| Standard 8 Hour Averages | ≤ 9                  |
| Standard 1 Hour          | ≤ 30                 |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119  
Expire Date ; 15 October 2026  
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนที่พระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702972 E 1428206 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 07 – 08 March 2026  
Sampling Time : 11.10 a.m.  
Received Date : 10 March 2026  
Analytical Date : 10 – 17 March 2026  
Report Date : 18 March 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result (µg/m <sup>3</sup> )        |                                         |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1.       | S69003/2   | 07-08/03/2026 | 42.9342                            | 20.0460                                 |
| Standard |            |               | ≤ 200                              | ≤ 100                                   |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945  
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนที่พระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนที่พระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703035 E 1428356 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 07 – 08 March 2026  
Sampling Time : 10.51 a.m.  
Received Date : 10 March 2026  
Analytical Date : 10 – 17 March 2026  
Report Date : 18 March 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result (µg/m <sup>3</sup> )              |                                               |
|----------|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended<br>Particulates<br>(TSP) | Particulate Matter<br>< 10 microns<br>(PM-10) |
| 1.       | S69003/3   | 07-08/03/2026 | 23.2872                                  | 9.9731                                        |
| Standard |            |               | ≤ 200                                    | ≤ 100                                         |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945  
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนหิปปรียา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702972 E 1428206 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 07 – 08 March 2026  
Received Date : 10 March 2026  
Analytical Date : 10 – 12 March 2026  
Report Date : 13 March 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time            | Result (ppm)         |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Carbon Monoxide (CO) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.  | 2.04                 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.  | 2.01                 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.  | 2.06                 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.  | 2.13                 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.  | 2.14                 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.  | 2.12                 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.  | 2.09                 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.  | 1.95                 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.  | 1.84                 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.  | 1.80                 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.  | 1.64                 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.  | 1.62                 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.  | 1.54                 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.  | 1.49                 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.  | 1.40                 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.  | 1.39                 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.  | 1.32                 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.  | 1.33                 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.  | 1.50                 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.  | 1.56                 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.  | 1.60                 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.  | 1.77                 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.  | 1.90                 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.  | 2.02                 |
| 8 Hour Average           | 2.07                 |
| 1 Hour Maximum           | 2.14                 |
| 1 Hour Minimum           | 1.32                 |
| Standard 8 Hour Averages | ≤ 9                  |
| Standard 1 Hour          | ≤ 30                 |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391  
Expire Date ; 16 September 2026  
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703035 E 1428356 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 07 – 08 March 2026  
Received Date : 10 March 2026  
Analytical Date : 10 – 12 March 2026  
Report Date : 13 March 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time            | Result (ppm)         |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Carbon Monoxide (CO) |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.  | 1.84                 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.  | 1.96                 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.  | 1.90                 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.  | 1.98                 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.  | 2.02                 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.  | 2.04                 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.  | 2.07                 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.  | 1.98                 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.  | 1.86                 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.  | 1.61                 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.  | 1.50                 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.  | 1.49                 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.  | 1.45                 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.  | 1.39                 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.  | 1.35                 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.  | 1.32                 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.  | 1.29                 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.  | 1.28                 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.  | 1.38                 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.  | 1.42                 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.  | 1.50                 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.  | 1.50                 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.  | 1.64                 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.  | 1.89                 |
| 8 Hour Average           | 1.98                 |
| 1 Hour Maximum           | 2.07                 |
| 1 Hour Minimum           | 1.28                 |
| Standard 8 Hour Averages | ≤ 9                  |
| Standard 1 Hour          | ≤ 30                 |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder ID ; 580128767



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702972 E 1428215 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 05 – 06 April 2026  
Sampling Time : 11.33 a.m.  
Received Date : 07 April 2026  
Analytical Date : 07 – 10 April 2026  
Report Date : 10 April 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result (µg/m <sup>3</sup> )        |                                         |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1.       | S69003/2   | 05-06/04/2026 | 66.3232                            | 32.9853                                 |
| Standard |            |               | ≤ 200                              | ≤ 100                                   |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945  
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703035 E 1428356 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 05 – 06 April 2026  
Sampling Time : 12.30 p.m.  
Received Date : 07 April 2026  
Analytical Date : 07 – 10 April 2026  
Report Date : 10 April 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result (µg/m <sup>3</sup> )        |                                         |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1.       | S69003/3   | 05-06/04/2026 | 35.5536                            | 17.8775                                 |
| Standard |            |               | ≤ 200                              | ≤ 100                                   |

**Standard** : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945  
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702972 E 1428215 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 05 – 06 April 2026  
Received Date : 07 April 2026  
Analytical Date : 07 – 09 April 2026  
Report Date : 10 April 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time            | Result (ppm)         |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Carbon Monoxide (CO) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.  | 2.03                 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.  | 2.01                 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.  | 2.04                 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.  | 2.08                 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.  | 2.10                 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.  | 2.11                 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.  | 2.02                 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.  | 1.93                 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.  | 1.74                 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.  | 1.69                 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.  | 1.63                 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.  | 1.57                 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.  | 1.50                 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.  | 1.49                 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.  | 1.38                 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.  | 1.33                 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.  | 1.35                 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.  | 1.42                 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.  | 1.51                 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.  | 1.67                 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.  | 1.83                 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.  | 1.94                 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.  | 2.04                 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.  | 2.15                 |
| 8 Hour Average           | 2.04                 |
| 1 Hour Maximum           | 2.15                 |
| 1 Hour Minimum           | 1.33                 |
| Standard 8 Hour Averages | ≤ 9                  |
| Standard 1 Hour          | ≤ 30                 |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; FB0129027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703035 E 1428356 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 05 – 06 April 2026  
Received Date : 07 April 2026  
Analytical Date : 07 – 09 April 2026  
Report Date : 10 April 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time            | Result (ppm)         |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Carbon Monoxide (CO) |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.  | 1.95                 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.  | 1.98                 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.  | 2.01                 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.  | 2.03                 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.  | 2.06                 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.  | 2.01                 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.  | 1.84                 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.  | 1.63                 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.  | 1.53                 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.  | 1.49                 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.  | 1.40                 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.  | 1.38                 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.  | 1.33                 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.  | 1.29                 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.  | 1.29                 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.  | 1.31                 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.  | 1.36                 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.  | 1.42                 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.  | 1.53                 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.  | 1.76                 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.  | 1.83                 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.  | 1.94                 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.  | 2.02                 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.  | 2.06                 |
| 8 Hour Average           | 1.94                 |
| 1 Hour Maximum           | 2.06                 |
| 1 Hour Minimum           | 1.29                 |
| Standard 8 Hour Averages | ≤ 9                  |
| Standard 1 Hour          | ≤ 30                 |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119  
Expire Date ; 15 October 2026  
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702958 E 1428214 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 04 – 05 May 2026  
Sampling Time : 02.48 p.m.  
Received Date : 06 May 2026  
Analytical Date : 06 – 25 May 2026  
Report Date : 26 May 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |                                         |
|----------|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended Particulates (TSP)  | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1.       | S69003/2   | 04-05/05/2026 | 63.4963                             | 32.2752                                 |
| Standard |            |               | $\leq 200$                          | $\leq 100$                              |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703026 E 1428351 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 04 – 05 May 2026  
Sampling Time : 01.54 p.m.  
Received Date : 06 May 2026  
Analytical Date : 06 – 25 May 2026  
Report Date : 26 May 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result (µg/m <sup>3</sup> )              |                                               |
|----------|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended<br>Particulates<br>(TSP) | Particulate Matter<br>< 10 microns<br>(PM-10) |
| 1.       | S69003/3   | 04-05/05/2026 | 38.7503                                  | 19.2748                                       |
| Standard |            |               | ≤ 200                                    | ≤ 100                                         |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702958 E 1428214 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 04 – 05 May 2026  
Received Date : 06 May 2026  
Analytical Date : 06 – 08 May 2026  
Report Date : 11 May 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time                   | Result (ppm)         |
|---------------------------------|----------------------|
|                                 | Carbon Monoxide (CO) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.         | 2.13                 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.         | 2.22                 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.         | 2.19                 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.         | 2.08                 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.         | 2.02                 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.         | 1.94                 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.         | 1.81                 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.         | 1.69                 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.         | 1.57                 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.         | 1.49                 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.         | 1.41                 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.         | 1.37                 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.         | 1.40                 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.         | 1.43                 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.         | 1.46                 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.         | 1.50                 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.         | 1.74                 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.         | 1.90                 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.         | 1.98                 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.         | 2.02                 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.         | 2.06                 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.         | 2.23                 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.         | 2.02                 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.         | 2.16                 |
| <b>8 Hour Average</b>           | <b>2.01</b>          |
| <b>1 Hour Maximum</b>           | <b>2.23</b>          |
| <b>1 Hour Minimum</b>           | <b>1.37</b>          |
| <b>Standard 8 Hour Averages</b> | <b>≤ 9</b>           |
| <b>Standard 1 Hour</b>          | <b>≤ 30</b>          |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391  
Expire Date ; 16 September 2026  
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703026 E 1428351 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 04 – 05 May 2026  
Received Date : 06 May 2026  
Analytical Date : 06 – 08 May 2026  
Report Date : 11 May 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time                   | Result (ppm)         |
|---------------------------------|----------------------|
|                                 | Carbon Monoxide (CO) |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.         | 2.02                 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.         | 2.08                 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.         | 2.11                 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.         | 2.09                 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.         | 1.98                 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.         | 1.79                 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.         | 1.70                 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.         | 1.59                 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.         | 1.50                 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.         | 1.47                 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.         | 1.36                 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.         | 1.34                 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.         | 1.29                 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.         | 1.26                 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.         | 1.31                 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.         | 1.34                 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.         | 1.47                 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.         | 1.59                 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.         | 1.70                 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.         | 1.86                 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.         | 2.00                 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.         | 2.02                 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.         | 2.10                 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.         | 1.88                 |
| <b>8 Hour Average</b>           | <b>1.92</b>          |
| <b>1 Hour Maximum</b>           | <b>2.11</b>          |
| <b>1 Hour Minimum</b>           | <b>1.26</b>          |
| <b>Standard 8 Hour Averages</b> | <b>≤ 9</b>           |
| <b>Standard 1 Hour</b>          | <b>≤ 30</b>          |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119  
Expire Date ; 15 October 2026  
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702968 E 1428195 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 10 – 11 June 2026  
Sampling Time : 01.45 p.m.  
Received Date : 12 June 2026  
Analytical Date : 12 – 24 June 2026  
Report Date : 25 June 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |                                         |
|----------|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended Particulates (TSP)  | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1.       | S69003/2   | 10-11/06/2026 | 62.2821                             | 30.8668                                 |
| Standard |            |               | $\leq 200$                          | $\leq 100$                              |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703031 E 1428351 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 10 – 11 June 2026  
Sampling Time : 01.29 p.m.  
Received Date : 12 June 2026  
Analytical Date : 12 – 24 June 2026  
Report Date : 25 June 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item     | Sample No. | Sampling Date | Result (µg/m <sup>3</sup> )        |                                         |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |               | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1.       | S69003/3   | 10-11/06/2026 | 31.8641                            | 14.9597                                 |
| Standard |            |               | ≤ 200                              | ≤ 100                                   |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945  
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702968 E 1428195 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 10 – 11 June 2026  
Received Date : 12 June 2026  
Analytical Date : 12 – 16 June 2026  
Report Date : 17 June 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time                   | Result (ppm)         |
|---------------------------------|----------------------|
|                                 | Carbon Monoxide (CO) |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.         | 2.12                 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.         | 2.19                 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.         | 2.20                 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.         | 2.19                 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.         | 2.04                 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.         | 2.00                 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.         | 1.98                 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.         | 1.75                 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.         | 1.60                 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.         | 1.50                 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.         | 1.49                 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.         | 1.38                 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.         | 1.35                 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.         | 1.34                 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.         | 1.38                 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.         | 1.49                 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.         | 1.50                 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.         | 1.74                 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.         | 1.80                 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.         | 2.02                 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.         | 2.03                 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.         | 2.15                 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.         | 2.25                 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.         | 2.09                 |
| <b>8 Hour Average</b>           | <b>2.06</b>          |
| <b>1 Hour Maximum</b>           | <b>2.25</b>          |
| <b>1 Hour Minimum</b>           | <b>1.34</b>          |
| <b>Standard 8 Hour Averages</b> | <b>≤ 9</b>           |
| <b>Standard 1 Hour</b>          | <b>≤ 30</b>          |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391  
Expire Date ; 16 September 2026  
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027  
Concentration (ppm) ; 4.535



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703031 E 1428351 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 10 – 11 June 2026  
Received Date : 12 June 2026  
Analytical Date : 12 – 16 June 2026  
Report Date : 17 June 2026  
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time            | Result (ppm)         |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Carbon Monoxide (CO) |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m.  | 2.01                 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m.  | 2.09                 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m.  | 2.17                 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m.  | 2.11                 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m.  | 2.02                 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m.  | 1.94                 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m.  | 1.79                 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m.  | 1.63                 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m.  | 1.48                 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m.  | 1.43                 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m.  | 1.38                 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m.  | 1.34                 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m.  | 1.29                 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m.  | 1.33                 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m.  | 1.35                 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m.  | 1.40                 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m.  | 1.44                 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m.  | 1.59                 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m.  | 1.64                 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m.  | 1.80                 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m.  | 1.90                 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m.  | 2.06                 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m.  | 2.15                 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m.  | 2.01                 |
| 8 Hour Average           | 1.97                 |
| 1 Hour Maximum           | 2.17                 |
| 1 Hour Minimum           | 1.29                 |
| Standard 8 Hour Averages | ≤ 9                  |
| Standard 1 Hour          | ≤ 30                 |

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119  
Expire Date ; 15 October 2026  
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

ระดับเสียงโดยทั่วไป





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702955 E 1428195 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 12 – 13 January 2026  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 – 16 January 2026  
Report Date : 19 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 66.2           | 89.7        | 68.0        | 64.9        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.1           | 90.5        | 69.3        | 65.0        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 67.9           | 91.6        | 71.3        | 66.7        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 63.5           | 82.6        | 65.3        | 60.1        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 60.4           | 80.4        | 62.8        | 58.4        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 58.4           | 79.6        | 61.1        | 57.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 57.6           | 78.2        | 59.8        | 55.3        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 55.9           | 78.1        | 57.7        | 52.1        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 54.7           | 77.8        | 56.5        | 53.1        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 54.2           | 77.3        | 56.9        | 51.7        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 53.3           | 76.0        | 55.4        | 50.9        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 51.9           | 75.4        | 53.3        | 49.8        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 50.7           | 75.9        | 52.9        | 48.7        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 52.4           | 74.3        | 54.7        | 50.1        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 53.8           | 74.1        | 55.8        | 51.3        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 55.3           | 78.0        | 58.0        | 52.8        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 58.3           | 79.9        | 62.6        | 56.7        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 60.5           | 82.3        | 62.3        | 58.2        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 61.9           | 86.4        | 64.1        | 58.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.4           | 86.9        | 65.8        | 60.1        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 64.7           | 88.1        | 66.9        | 61.9        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.9           | 87.5        | 67.5        | 62.3        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.3           | 84.7        | 65.0        | 60.8        |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.4           | 85.3        | 66.2        | 61.1        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>62.1</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>91.6</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>67.9</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>50.3</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>64.1</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703045 E 1428346 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 12 – 13 January 2026  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 – 16 January 2026  
Report Date : 19 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 61.2           | 72.0        | 62.8        | 57.3        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.5           | 86.4        | 65.2        | 60.1        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.4           | 84.2        | 66.7        | 61.1        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 60.8           | 81.9        | 63.5        | 57.3        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 57.2           | 79.4        | 61.1        | 55.4        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 54.9           | 78.2        | 57.7        | 52.1        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 53.2           | 75.5        | 55.9        | 51.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 52.1           | 72.9        | 53.5        | 50.7        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 51.9           | 71.6        | 54.0        | 49.8        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 50.3           | 69.8        | 52.8        | 48.2        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 49.8           | 68.2        | 51.9        | 47.0        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 48.7           | 66.9        | 50.7        | 45.9        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 48.2           | 66.3        | 52.6        | 45.3        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 47.9           | 61.8        | 49.8        | 44.7        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 47.4           | 61.0        | 49.0        | 44.1        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 49.3           | 65.9        | 53.3        | 47.4        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 51.1           | 66.7        | 54.7        | 46.8        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 54.4           | 67.0        | 56.8        | 50.3        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 56.8           | 74.9        | 58.3        | 54.7        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 58.3           | 76.3        | 60.4        | 56.2        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 60.3           | 76.8        | 62.8        | 57.3        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 61.7           | 77.4        | 63.7        | 59.7        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 62.5           | 75.2        | 64.4        | 60.1        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 59.9           | 73.7        | 61.9        | 58.6        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>58.0</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>86.4</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>64.2</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>45.5</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>60.0</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark :



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702955 E 1428195 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 12 – 13 January 2026  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 – 16 January 2026  
Report Date : 19 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/2   | 12-13/01/2026 | 67.9 <sup>1/</sup>                 | 59.9 <sup>2/</sup>                 | 57.8 <sup>2/</sup>                   | 9.4                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 12 January 2026

<sup>2/</sup> Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 13 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703045 E 1428346 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 12 – 13 January 2026  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 – 16 January 2026  
Report Date : 19 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/3   | 12-13/01/2026 | 63.5 <sup>1/</sup>                 | 56.6 <sup>2/</sup>                 | 54.5 <sup>2/</sup>                   | 8.0                              | 10.0     |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 12 January 2026

<sup>2/</sup> Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 13 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702952 E 1428193 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 07 – 08 February 2026  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 – 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |              |             |             |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax         | L10         | L90         |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.3           | 98.2         | 67.2        | 61.3        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.6           | 101.2        | 68.4        | 62.5        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 67.2           | 94.0         | 69.1        | 65.7        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 67.9           | 89.9         | 70.2        | 64.9        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 65.1           | 98.8         | 68.3        | 63.2        |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 66.4           | 102.3        | 69.5        | 64.7        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.7           | 101.0        | 71.5        | 65.3        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.0           | 98.1         | 72.6        | 65.0        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.7           | 92.7         | 70.4        | 64.2        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 59.3           | 82.4         | 60.8        | 56.8        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 57.6           | 75.2         | 59.4        | 53.8        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 58.1           | 77.2         | 60.0        | 52.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 58.5           | 77.6         | 59.8        | 53.0        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.4           | 82.9         | 60.4        | 53.6        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.6           | 77.9         | 60.8        | 53.6        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.1           | 79.8         | 59.6        | 52.2        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.7           | 75.5         | 58.8        | 54.2        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.9           | 82.5         | 57.4        | 52.1        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 54.1           | 75.5         | 56.0        | 51.9        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 53.4           | 77.9         | 55.4        | 50.7        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 53.4           | 73.6         | 55.0        | 51.7        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 56.5           | 85.7         | 57.2        | 53.2        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 60.2           | 90.1         | 63.6        | 58.0        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.7           | 86.1         | 65.9        | 59.8        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>63.3</b>    | -            | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>102.3</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -            | <b>70.3</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -            | -           | <b>52.0</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b>  | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>65.7</b>    | -            | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703042 E 1428344 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 07 – 08 February 2026  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 – 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 61.5           | 76.9        | 63.8        | 58.2        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.4           | 88.2        | 65.0        | 59.4        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.8           | 77.5        | 66.0        | 61.0        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.0           | 79.5        | 67.2        | 61.6        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 65.3           | 81.7        | 67.4        | 62.2        |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.8           | 82.4        | 68.0        | 62.6        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.6           | 86.7        | 67.6        | 62.4        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.2           | 95.7        | 67.8        | 62.6        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.5           | 94.3        | 67.8        | 62.0        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.7           | 90.9        | 68.6        | 62.2        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.0           | 93.6        | 64.5        | 60.2        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 59.7           | 87.5        | 63.2        | 57.3        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 57.9           | 91.5        | 59.8        | 55.8        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 57.5           | 90.3        | 61.1        | 55.4        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.0           | 82.1        | 60.4        | 54.9        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.8           | 82.1        | 58.7        | 53.7        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.2           | 88.6        | 59.3        | 52.5        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.7           | 81.9        | 57.2        | 51.8        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.1           | 75.0        | 58.5        | 52.3        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 54.4           | 75.0        | 56.9        | 52.6        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 54.0           | 78.9        | 56.0        | 51.9        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 56.8           | 95.0        | 62.0        | 55.8        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 58.3           | 79.7        | 61.6        | 56.5        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 58.7           | 87.2        | 64.2        | 56.2        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>62.0</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>95.7</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>67.8</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>52.4</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>64.8</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark :





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702952 E 1428193 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 07 – 08 February 2026  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 – 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/2   | 07-08/02/2026 | 67.7 <sup>1/</sup>                 | 60.1 <sup>2/</sup>                 | 57.3 <sup>2/</sup>                   | 9.6                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 February 2026

<sup>2/</sup> Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 07 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนที่พระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนที่พระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703042 E 1428344 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 07 – 08 February 2026  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 – 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/3   | 12-13/01/2026 | 66.2 <sup>1/</sup>                 | 59.3 <sup>2/</sup>                 | 57.0 <sup>2/</sup>                   | 8.2                              | 10.0     |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 February 2026

<sup>2/</sup> Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 08 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 Project Name : โครงการ Grand Solaire  
 Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
 จังหวัดชลบุรี  
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
 GPS. Coordinate : 47P 702952 E 1428193 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69003  
 Sample No. : S69003/2  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 07 – 08 March 2026  
 Received Date : 10 March 2026  
 Analytical Date : 10 – 12 March 2026  
 Report Date : 13 March 2026  
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 63.9           | 75.7        | 66.8        | 60.5        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 64.0           | 79.4        | 66.6        | 59.0        |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 71.0           | 82.5        | 74.6        | 67.9        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.2           | 80.5        | 70.6        | 64.8        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.2           | 82.7        | 70.4        | 65.0        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 67.7           | 82.0        | 70.2        | 63.2        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.3           | 83.0        | 69.8        | 64.1        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 57.6           | 74.3        | 60.0        | 54.0        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 51.0           | 57.4        | 51.8        | 49.8        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 51.2           | 63.7        | 52.5        | 48.7        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 51.2           | 59.5        | 53.7        | 48.5        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 51.4           | 60.1        | 54.0        | 47.6        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 51.3           | 58.4        | 52.2        | 46.9        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 51.0           | 54.9        | 53.2        | 47.3        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 50.8           | 57.7        | 52.9        | 48.0        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 50.9           | 60.5        | 52.5        | 47.2        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 51.0           | 57.5        | 54.1        | 46.9        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 50.8           | 59.2        | 53.6        | 46.5        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 51.1           | 62.5        | 54.0        | 47.0        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 52.8           | 69.0        | 53.6        | 51.0        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.7           | 80.9        | 65.2        | 61.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 68.9           | 87.3        | 72.0        | 63.2        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 69.5           | 84.7        | 73.0        | 63.6        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 68.3           | 78.6        | 72.0        | 65.3        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>64.4</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>87.3</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>72.0</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>46.9</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>65.1</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : N

B  
C

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 Project Name : โครงการ Grand Solaire  
 Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
 จังหวัดชลบุรี  
 Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
 GPS. Coordinate : 47P 703042 E 1428344 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69003  
 Sample No. : S69003/3  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 07 – 08 March 2026  
 Received Date : 10 March 2026  
 Analytical Date : 10 – 12 March 2026  
 Report Date : 13 March 2026  
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 65.5           | 80.4        | 67.3        | 63.3        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 68.7           | 80.8        | 73.8        | 66.2        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 61.9           | 92.7        | 65.5        | 59.1        |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 67.6           | 88.7        | 70.2        | 64.0        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 69.8           | 82.7        | 74.0        | 65.8        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 68.9           | 87.3        | 72.9        | 66.3        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 68.5           | 80.5        | 72.2        | 65.0        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.5           | 79.6        | 64.8        | 60.1        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 58.7           | 78.5        | 60.7        | 53.8        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 58.2           | 77.0        | 60.3        | 53.2        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 57.7           | 80.9        | 60.5        | 55.4        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 57.3           | 76.4        | 61.2        | 56.2        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 56.9           | 81.3        | 61.0        | 53.8        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.5           | 74.7        | 60.4        | 54.0        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.3           | 80.3        | 57.9        | 54.3        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.8           | 70.2        | 57.3        | 48.9        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 54.5           | 71.6        | 57.1        | 48.8        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.1           | 74.3        | 58.5        | 52.7        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 55.8           | 75.2        | 58.3        | 53.1        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 55.8           | 75.0        | 58.1        | 52.8        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 57.0           | 81.2        | 59.1        | 55.4        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 61.8           | 76.7        | 63.1        | 59.7        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 62.2           | 75.0        | 65.4        | 60.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.4           | 79.2        | 66.2        | 62.7        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>63.7</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>92.7</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>72.7</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>52.7</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>65.7</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702952 E 1428193 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 07 – 08 March 2026  
Received Date : 10 March 2026  
Analytical Date : 10 – 12 March 2026  
Report Date : 13 March 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/2   | 07-08/03/2026 | 71.0 <sup>1/</sup>                 | 63.1 <sup>2/</sup>                 | 60.9 <sup>2/</sup>                   | 9.3                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 08 March 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703042 E 1428344 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 07 – 08 March 2026  
Received Date : 10 March 2026  
Analytical Date : 10 – 12 March 2026  
Report Date : 13 March 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/3   | 07-08/03/2026 | 69.8 <sup>1/</sup>                 | 62.4 <sup>2/</sup>                 | 60.3 <sup>2/</sup>                   | 8.6                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 March 2026

<sup>2/</sup> Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 08 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนที่พระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702963 E 1428209 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 05 - 06 April 2026  
Received Date : 07 April 2026  
Analytical Date : 07 - 09 April 2026  
Report Date : 10 April 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.2           | 79.5        | 69.5        | 62.8        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.5           | 83.4        | 65.8        | 61.1        |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.6           | 85.7        | 67.3        | 62.3        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.1           | 82.9        | 69.3        | 64.9        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.9           | 84.3        | 68.0        | 62.2        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.8           | 84.0        | 67.7        | 63.6        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 61.6           | 85.6        | 64.5        | 58.9        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 60.2           | 76.6        | 63.8        | 57.8        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 57.4           | 70.1        | 60.2        | 55.0        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 55.3           | 65.9        | 58.4        | 52.2        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 52.7           | 63.7        | 54.9        | 50.1        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 52.0           | 62.2        | 56.1        | 49.8        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 51.4           | 61.4        | 53.5        | 48.6        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 50.9           | 67.4        | 52.8        | 46.6        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 50.5           | 64.0        | 54.2        | 47.2        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 50.2           | 62.2        | 53.7        | 48.0        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 49.8           | 60.7        | 52.6        | 45.7        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 50.6           | 61.4        | 53.3        | 47.3        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 51.7           | 65.3        | 57.1        | 49.1        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 53.4           | 73.6        | 56.4        | 50.2        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.2           | 83.9        | 66.2        | 60.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 66.7           | 89.2        | 68.2        | 64.3        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 68.0           | 90.4        | 71.3        | 66.1        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 68.9           | 91.5        | 72.2        | 67.2        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>63.1</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>91.5</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>69.4</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>47.2</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>63.9</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนที่พระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนที่พระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703042 E 1428344 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 05 - 06 April 2026  
Received Date : 07 April 2026  
Analytical Date : 07 - 09 April 2026  
Report Date : 10 April 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 60.4           | 79.1        | 63.7        | 57.0        |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 62.9           | 78.2        | 64.5        | 58.4        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.5           | 82.6        | 65.0        | 60.2        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 61.8           | 81.3        | 63.2        | 57.9        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 60.6           | 78.4        | 62.8        | 58.4        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 58.4           | 77.6        | 60.6        | 56.1        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 56.3           | 76.9        | 58.4        | 53.4        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 54.7           | 75.1        | 56.1        | 50.5        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 53.8           | 76.2        | 55.7        | 49.3        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 53.0           | 74.1        | 55.0        | 51.0        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 52.9           | 72.8        | 54.6        | 48.2        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 52.2           | 71.9        | 56.3        | 47.6        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 50.7           | 73.3        | 53.8        | 46.9        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 50.1           | 72.5        | 52.0        | 46.0        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 49.8           | 73.0        | 54.2        | 45.2        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 49.3           | 70.4        | 53.3        | 47.0        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 48.7           | 72.2        | 50.7        | 45.7        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 50.4           | 74.9        | 52.6        | 48.1        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 51.9           | 79.6        | 53.3        | 47.3        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 60.7           | 78.9        | 62.5        | 57.4        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 62.5           | 77.4        | 64.9        | 59.5        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.9           | 81.3        | 65.8        | 58.6        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 65.2           | 82.2        | 68.1        | 63.0        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.7           | 83.0        | 66.2        | 61.7        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>59.7</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>83.0</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>65.6</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>46.3</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>61.3</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702963 E 1428209 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 05 - 06 April 2026  
Received Date : 07 April 2026  
Analytical Date : 07 - 09 April 2026  
Report Date : 10 April 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/2   | 05-06/04/2026 | 68.9 <sup>1/</sup>                 | 61.8 <sup>2/</sup>                 | 59.0 <sup>2/</sup>                   | 9.0                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 06 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 05 April 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703042 E 1428344 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 05 – 06 April 2026  
Received Date : 07 April 2026  
Analytical Date : 07 – 09 April 2026  
Report Date : 10 April 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/3   | 05-06/04/2026 | 65.2 <sup>1/</sup>                 | 58.4 <sup>2/</sup>                 | 56.3 <sup>2/</sup>                   | 7.9                              | 10.0     |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 06 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 05 April 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702956 E 1428198 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 04 - 05 May 2026  
Received Date : 06 May 2026  
Analytical Date : 06 - 08 May 2026  
Report Date : 11 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 69.5           | 98.4        | 72.2        | 65.2        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.5           | 95.1        | 69.4        | 63.1        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.7           | 84.5        | 66.9        | 62.8        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.5           | 88.6        | 66.8        | 62.4        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.4           | 86.2        | 66.5        | 62.0        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 63.6           | 82.3        | 65.3        | 60.1        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 64.4           | 83.2        | 65.8        | 59.8        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 65.5           | 93.2        | 68.1        | 59.6        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 62.6           | 82.9        | 64.3        | 59.5        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 62.3           | 79.1        | 63.6        | 60.2        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 61.9           | 79.6        | 63.3        | 58.4        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 63.8           | 90.4        | 67.2        | 58.8        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 61.4           | 78.7        | 63.0        | 58.9        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 62.0           | 79.1        | 63.5        | 59.0        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 62.1           | 82.0        | 63.6        | 59.1        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 61.8           | 85.0        | 63.6        | 58.6        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.2           | 87.5        | 65.9        | 61.1        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.1           | 86.6        | 67.2        | 60.2        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.2           | 91.7        | 66.5        | 63.1        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.4           | 83.5        | 67.0        | 62.7        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 65.2           | 86.6        | 66.4        | 62.4        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 68.1           | 93.2        | 70.9        | 62.6        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 65.2           | 91.4        | 67.7        | 62.8        |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 66.4           | 86.8        | 67.6        | 63.6        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>65.0</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>98.4</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>69.0</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>58.8</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>69.5</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703035 E 1428346 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 04 – 05 May 2026  
Received Date : 06 May 2026  
Analytical Date : 06 – 08 May 2026  
Report Date : 11 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 62.3           | 84.1        | 63.8        | 60.1        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.0           | 76.3        | 66.0        | 62.3        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 57.5           | 77.0        | 59.6        | 55.2        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 58.9           | 88.7        | 60.8        | 56.4        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 57.2           | 74.4        | 61.3        | 55.1        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 53.9           | 73.7        | 56.4        | 51.1        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 54.3           | 71.2        | 56.9        | 50.2        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 53.2           | 70.0        | 57.2        | 49.8        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 53.4           | 71.7        | 56.1        | 51.1        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 53.1           | 73.7        | 55.6        | 52.0        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 53.9           | 77.5        | 56.3        | 49.7        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 52.7           | 75.6        | 55.4        | 48.0        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 52.1           | 82.1        | 54.2        | 50.2        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 51.8           | 90.1        | 53.2        | 49.3        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 51.3           | 79.8        | 52.9        | 48.7        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 53.1           | 83.6        | 55.0        | 50.9        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 55.9           | 76.2        | 60.0        | 51.7        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 58.2           | 83.4        | 62.3        | 56.3        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 59.4           | 88.7        | 62.3        | 57.2        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 61.8           | 83.2        | 63.7        | 59.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.2           | 85.2        | 65.1        | 60.1        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.5           | 85.9        | 66.0        | 61.3        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.1           | 86.3        | 67.2        | 62.8        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 60.1           | 82.5        | 64.3        | 58.4        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>59.1</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>90.1</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>65.7</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>49.4</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>62.3</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : N





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702956 E 1428198 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 04 – 05 May 2026  
Received Date : 06 May 2026  
Analytical Date : 06 – 08 May 2026  
Report Date : 11 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/2   | 04-05/05/2026 | 69.5 <sup>1/</sup>                 | 62.2 <sup>2/</sup>                 | 59.3 <sup>2/</sup>                   | 9.3                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 04 May 2026

<sup>2/</sup> Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 05 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703035 E 1428346 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 04 – 05 May 2026  
Received Date : 06 May 2026  
Analytical Date : 06 – 08 May 2026  
Report Date : 11 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/3   | 04-05/05/2026 | 64.1 <sup>1/</sup>                 | 57.4 <sup>2/</sup>                 | 55.3 <sup>2/</sup>                   | 7.8                              | 10.0     |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 05 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 04 May 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702956 E 1428200 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 10 – 11 June 2026  
Received Date : 12 June 2026  
Analytical Date : 12 – 16 June 2026  
Report Date : 17 June 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 66.5           | 87.3        | 68.3        | 61.7        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 68.9           | 93.7        | 70.2        | 64.5        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 65.9           | 89.6        | 67.6        | 62.6        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 67.2           | 85.2        | 69.8        | 64.9        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.3           | 87.1        | 67.3        | 62.2        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.8           | 85.3        | 65.7        | 60.1        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.0           | 84.9        | 64.9        | 59.7        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.9           | 83.7        | 63.2        | 58.6        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 61.2           | 83.0        | 65.2        | 57.4        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 60.7           | 82.8        | 63.6        | 56.8        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 60.1           | 82.4        | 62.8        | 56.0        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 59.8           | 80.9        | 61.7        | 57.2        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 59.5           | 80.3        | 63.4        | 56.3        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 58.8           | 79.6        | 60.8        | 55.7        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 57.2           | 78.7        | 59.8        | 54.8        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.3           | 81.2        | 61.5        | 56.0        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 60.6           | 83.4        | 63.7        | 57.3        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 61.7           | 85.6        | 66.0        | 60.1        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.4           | 85.9        | 67.3        | 59.7        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.0           | 87.4        | 69.5        | 62.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 66.1           | 89.2        | 68.2        | 64.3        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 66.7           | 86.7        | 68.9        | 63.8        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 68.0           | 91.5        | 71.4        | 66.0        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 64.9           | 89.9        | 66.7        | 62.8        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>64.1</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>93.7</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>69.7</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>56.0</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>67.7</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark :





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703035 E 1428352 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/3  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 10 – 11 June 2026  
Received Date : 12 June 2026  
Analytical Date : 12 – 16 June 2026  
Report Date : 17 June 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 61.9           | 83.9        | 63.4        | 58.4        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.5           | 86.2        | 65.6        | 61.3        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 60.5           | 82.5        | 62.7        | 58.5        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 62.4           | 84.6        | 64.9        | 60.1        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 59.3           | 81.3        | 61.4        | 57.7        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 54.9           | 77.3        | 56.7        | 53.2        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 52.8           | 74.5        | 54.8        | 50.1        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 52.1           | 74.2        | 56.1        | 49.7        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 50.8           | 73.7        | 53.3        | 48.7        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 50.5           | 72.4        | 52.6        | 47.6        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 49.7           | 71.9        | 53.0        | 47.2        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 48.4           | 70.5        | 51.9        | 46.4        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 48.0           | 70.0        | 51.0        | 46.0        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 47.9           | 69.4        | 50.4        | 45.8        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 47.6           | 68.2        | 49.8        | 45.3        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 49.3           | 71.3        | 51.6        | 47.1        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 51.2           | 73.6        | 54.3        | 49.0        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 53.7           | 76.7        | 55.0        | 50.7        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 57.5           | 79.8        | 60.3        | 54.9        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 60.2           | 80.4        | 62.5        | 57.6        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 62.7           | 83.4        | 64.3        | 60.1        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.4           | 85.7        | 65.9        | 61.7        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 62.9           | 84.6        | 64.1        | 60.3        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 59.6           | 81.3        | 62.8        | 57.7        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>58.7</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>86.2</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>64.7</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>46.1</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>60.3</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark :





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนที่พระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702956 E 1428200 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 10 – 11 June 2026  
Received Date : 12 June 2026  
Analytical Date : 12 – 16 June 2026  
Report Date : 17 June 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/2   | 10-11/06/2026 | 68.9 <sup>1/</sup>                 | 62.1 <sup>2/</sup>                 | 59.2 <sup>2/</sup>                   | 8.7                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 10 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 11 June 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนที่พระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนที่พระยา  
GPS. Coordinate : 47P 703035 E 1428352 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 10 – 11 June 2026  
Received Date : 12 June 2026  
Analytical Date : 12 – 16 June 2026  
Report Date : 17 June 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69003/3   | 10-11/06/2026 | 63.5 <sup>1/</sup>                 | 57.8 <sup>2/</sup>                 | 55.0 <sup>2/</sup>                   | 7.1                              | 10.0     |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 10 June 2026

<sup>2/</sup> Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 11 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

ความสิ้นสะท้อน





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนหทัยพรรษา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702955 E 1428195 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 12 – 13 January 2026  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 – 16 January 2026  
Report Date : 19 January 2026  
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time           | Transverse    |           | Vertical      |            | Longitudinal  |           | Standard      |               |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|                         | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz)  | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | f<br>(Hz)     | PPV<br>(mm/s) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.174         | 5.3       | 0.516         | 8.5        | 0.210         | 4.7       | f ≤ 10        | 5.000         |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.195         | 6.7       | 0.537         | 7.2        | 0.184         | 5.3       | f ≤ 10        | 5.000         |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.206         | 4.4       | 0.498         | 6.8        | 0.199         | 5.9       | f ≤ 10        | 5.000         |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.237         | 5.1       | 0.473         | 9.9        | 0.173         | 6.2       | f ≤ 10        | 5.000         |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -             | -             |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.130         | 3.6       | 0.347         | 6.8        | 0.145         | 5.1       | f ≤ 10        | 5.000         |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.149         | 4.3       | 0.390         | 7.2        | 0.164         | 2.4       | f ≤ 10        | 5.000         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.132         | 2.8       | 0.218         | 5.4        | 0.177         | 3.5       | f ≤ 10        | 5.000         |
| <b>24 Hour Maximum</b>  | -             | -         | <b>0.537</b>  | <b>7.2</b> | -             | -         | <b>f ≤ 10</b> | <b>5.000</b>  |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality  
5Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 s dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N  
PP  
M



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702952 E 1428193 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 07 – 08 February 2026  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 – 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time           | Transverse    |           | Vertical      |            | Longitudinal  |           | Standard                      |               |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------------|
|                         | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz)  | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | f<br>(Hz)                     | PPV<br>(mm/s) |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.192         | 5.8       | 0.419         | 7.9        | 0.214         | 4.4       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.209         | 6.4       | 0.477         | 8.1        | 0.188         | 5.2       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.185         | 4.7       | 0.358         | 7.5        | 0.224         | 3.9       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.230         | 5.6       | 0.492         | 8.6        | 0.235         | 6.8       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.244         | 6.2       | 0.514         | 10.0       | 0.192         | 7.3       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.258         | 7.1       | 0.527         | 9.3        | 0.210         | 6.4       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| <b>24 Hour Maximum</b>  | -             | -         | <b>0.527</b>  | <b>9.3</b> | -             | -         | <b><math>f \leq 10</math></b> | <b>5.000</b>  |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality  
5Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A  
PPV  
Me



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702952 E 1428193 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 07 – 08 March 2026  
Received Date : 10 March 2026  
Analytical Date : 10 – 12 March 2026  
Report Date : 13 March 2026  
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time           | Transverse    |           | Vertical      |            | Longitudinal  |           | Standard                      |               |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------------|
|                         | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz)  | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | f<br>(Hz)                     | PPV<br>(mm/s) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.201         | 6.7       | 0.425         | 8.4        | 0.195         | 5.8       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.189         | 5.2       | 0.382         | 7.6        | 0.177         | 4.7       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.216         | 5.9       | 0.404         | 8.1        | 0.200         | 5.4       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.230         | 7.1       | 0.438         | 9.5        | 0.211         | 6.5       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.224         | 6.5       | 0.511         | 10.0       | 0.185         | 7.2       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.209         | 4.8       | 0.539         | 8.9        | 0.190         | 6.9       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.195         | 5.6       | 0.307         | 7.2        | 0.184         | 4.8       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| <b>24 Hour Maximum</b>  | -             | -         | <b>0.539</b>  | <b>8.9</b> | -             | -         | <b><math>f \leq 10</math></b> | <b>5.000</b>  |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality  
5Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N  
P  
M





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702963 E 1428209 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 05 – 06 April 2026  
Received Date : 07 April 2026  
Analytical Date : 07 – 09 April 2026  
Report Date : 10 April 2026  
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time           | Transverse    |           | Vertical      |            | Longitudinal  |           | Standard                      |               |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------------|
|                         | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz)  | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | f<br>(Hz)                     | PPV<br>(mm/s) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.177         | 5.0       | 0.250         | 6.8        | 0.153         | 4.7       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.184         | 5.7       | 0.298         | 7.0        | 0.176         | 5.4       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.202         | 6.3       | 0.311         | 8.2        | 0.199         | 5.8       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| <b>24 Hour Maximum</b>  | -             | -         | <b>0.311</b>  | <b>8.2</b> | -             | -         | <b><math>f \leq 10</math></b> | <b>5.000</b>  |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality  
5Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702956 E 1428198 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 04 – 05 May 2026  
Received Date : 06 May 2026  
Analytical Date : 06 – 08 May 2026  
Report Date : 11 May 2026  
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time           | Transverse    |           | Vertical      |             | Longitudinal  |           | Standard                      |               |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------------|
|                         | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz)   | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | f<br>(Hz)                     | PPV<br>(mm/s) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.201         | 6.5       | 0.315         | 8.6         | 0.195         | 7.7       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.227         | 7.4       | 0.340         | 10.0        | 0.209         | 8.0       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.199         | 6.9       | 0.297         | 9.5         | 0.184         | 7.2       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.165         | 5.8       | 0.219         | 7.1         | 0.180         | 6.2       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.184         | 6.2       | 0.230         | 8.4         | 0.192         | 5.7       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A         | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.205         | 7.4       | 0.283         | 9.0         | 0.179         | 6.5       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| <b>24 Hour Maximum</b>  | -             | -         | <b>0.340</b>  | <b>10.0</b> | -             | -         | <b><math>f \leq 10</math></b> | <b>5.000</b>  |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 5Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark :



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47P 702956 E 1428200 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/2  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 10 – 11 June 2026  
Received Date : 12 June 2026  
Analytical Date : 12 – 16 June 2026  
Report Date : 17 June 2026  
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time           | Transverse    |           | Vertical      |            | Longitudinal  |           | Standard                      |               |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------------|
|                         | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz)  | PPV<br>(mm/s) | f<br>(Hz) | f<br>(Hz)                     | PPV<br>(mm/s) |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.211         | 7.4       | 0.329         | 9.1        | 0.200         | 6.8       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.204         | 6.9       | 0.351         | 9.8        | 0.197         | 7.9       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.186         | 7.1       | 0.284         | 10.0       | 0.190         | 6.4       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.218         | 6.5       | 0.306         | 9.3        | 0.208         | 7.7       | $f \leq 10$                   | 5.000         |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | N/A           | N/A       | N/A           | N/A        | N/A           | N/A       | -                             | -             |
| <b>24 Hour Maximum</b>  | -             | -         | <b>0.351</b>  | <b>9.8</b> | -             | -         | <b><math>f \leq 10</math></b> | <b>5.000</b>  |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark :



คุณภาพน้ำทิ้ง



## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย  
GPS. Coordinate : 47P 703036 E 1428145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/1  
Sample Type : Wastewater  
Sampling Date : 13 January 2026  
Sampling Time : 01.01 p.m.  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 - 26 January 2026  
Report Date : 27 January 2026

| Parameter                                | Unit       | Analytical Method <sup>1/</sup>                                 | Result | Standard |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| pH at 24.8 °C                            | -          | Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)                    | 7.5    | 5.5-9.0  |
| Total Suspended Solids                   | mg/L       | Dried at 103-105 °C (2540 D)                                    | < 5.0  | ≤ 30     |
| Total Dissolved Solids                   | mg/L       | Dried at 180 °C (2540 C)                                        | 149    | ≤ 1,000  |
| Biochemical Oxygen Demand *              | mg/L       | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method<br>(4500-O G, 5210 B) | < 2.0  | ≤ 20     |
| Oil and Grease *                         | mg/L       | Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)             | < 2.0  | ≤ 20     |
| Sulfide *                                | mg/L       | Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> F)                      | < 0.60 | ≤ 1.0    |
| Settleable Solids *                      | mL/L       | Imhoff Cone (2540 F)                                            | < 0.1  | -        |
| Total Coliform Bacteria *                | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)                   | < 1.8  | -        |
| Total Kjeldahl Nitrogen *, <sup>3/</sup> | mg/L       | APHA:4500-Norg (B) <sup>2/</sup>                                | < 0.28 | ≤ 35     |
| Sample Appearance                        |            | Clear/Little Sediment/Odorless                                  |        |          |


**Standard** : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

**Remark** <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>2/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

<sup>3/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 Project Name : โครงการ Grand Solaire  
 Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
 จังหวัดชลบุรี  
 Sampling Point : บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย  
 GPS. Coordinate : 47P 703027 E 1428144 N  
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
 Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69003  
 Sample No. : S69003/1  
 Sample Type : Wastewater  
 Sampling Date : 09 February 2026  
 Sampling Time : 02.50 p.m.  
 Received Date : 10 February 2026  
 Analytical Date : 10 - 26 February 2026  
 Report Date : 27 February 2026

| Parameter                                | Unit       | Analytical Method <sup>1/</sup>                                 | Result | Standard |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| pH at 24.7 °C                            | -          | Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)                    | 8.4    | 5.5-9.0  |
| Total Suspended Solids                   | mg/L       | Dried at 103-105 °C (2540 D)                                    | < 5.0  | ≤ 30     |
| Total Dissolved Solids                   | mg/L       | Dried at 180 °C (2540 C)                                        | 204    | ≤ 1,000  |
| Biochemical Oxygen Demand *              | mg/L       | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method<br>(4500-O G, 5210 B) | < 2.0  | ≤ 20     |
| Oil and Grease *                         | mg/L       | Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)             | < 2.0  | ≤ 20     |
| Sulfide *                                | mg/L       | Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> F)                      | < 0.60 | ≤ 1.0    |
| Settleable Solids *                      | mL/L       | Imhoff Cone (2540 F)                                            | < 0.1  | -        |
| Total Coliform Bacteria *                | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)                   | 7.8    | -        |
| Total Kjeldahl Nitrogen *. <sup>3/</sup> | mg/L       | APHA:4500-Norg (B) <sup>2/</sup>                                | < 0.28 | ≤ 35     |
| Sample Appearance                        |            | Clear/Little Sediment/Odorless                                  |        |          |


**Standard** : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

**Remark** <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>2/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

<sup>3/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ Grand Solaire  
Address Project : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย  
GPS. Coordinate : 47P 703663 E 1426648 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69003  
Sample No. : S69003/1  
Sample Type : Wastewater  
Sampling Date : 06 March 2026  
Sampling Time : 10.05 a.m.  
Received Date : 07 March 2026  
Analytical Date : 07 - 24 March 2026  
Report Date : 25 March 2026

| Parameter                                | Unit       | Analytical Method <sup>1/</sup>                                 | Result | Standard |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| pH at 24.7 °C                            | -          | Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)                    | 8.1    | 5.5-9.0  |
| Total Suspended Solids                   | mg/L       | Dried at 103-105 °C (2540 D)                                    | < 5.0  | ≤ 30     |
| Total Dissolved Solids                   | mg/L       | Dried at 180 °C (2540 C)                                        | 124    | ≤ 1,000  |
| Biochemical Oxygen Demand *              | mg/L       | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method<br>(4500-O G, 5210 B) | < 2.0  | ≤ 20     |
| Oil and Grease *                         | mg/L       | Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)             | < 2.0  | ≤ 20     |
| Sulfide *                                | mg/L       | Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> F)                      | < 0.60 | ≤ 1.0    |
| Settleable Solids *                      | mL/L       | Imhoff Cone (2540 F)                                            | < 0.1  | -        |
| Total Coliform Bacteria *                | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)                   | < 1.8  | -        |
| Total Kjeldahl Nitrogen *, <sup>3/</sup> | mg/L       | APHA:4500-Norg (B) <sup>2/</sup>                                | < 0.28 | ≤ 35     |
| Sample Appearance                        |            | Clear/Little Sediment/Odorless                                  |        |          |

**Standard** : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

**Remark** <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>2/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

<sup>3/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire  
**Address Project** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
**Sampling Point** : บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย  
**GPS. Coordinate** : 47P 703663 E 1426648 N  
**Sampling By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
**Sampling Method** : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69003  
**Sample No.** : S69003/1  
**Sample Type** : Wastewater  
**Sampling Date** : 10 April 2026  
**Sampling Time** : 10.30 a.m.  
**Received Date** : 11 April 2026  
**Analytical Date** : 11 - 27 April 2026  
**Report Date** : 28 April 2026

| Parameter                             | Unit       | Analytical Method <sup>1/</sup>                              | Result | Standard |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
| pH at 25.1 °C                         | -          | Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)                 | 7.8    | 5.5-9.0  |
| Total Suspended Solids                | mg/L       | Dried at 103-105 °C (2540 D)                                 | < 5.0  | ≤ 30     |
| Total Dissolved Solids                | mg/L       | Dried at 180 °C (2540 C)                                     | 125    | ≤ 1,000  |
| Biochemical Oxygen Demand *           | mg/L       | 5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B) | < 2.0  | ≤ 20     |
| Oil and Grease *                      | mg/L       | Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)          | < 2.0  | ≤ 20     |
| Sulfide *                             | mg/L       | Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> F)                   | < 0.60 | ≤ 1.0    |
| Settleable Solids *                   | mL/L       | Imhoff Cone (2540 F)                                         | < 0.1  | -        |
| Total Coliform Bacteria *             | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)                | < 1.8  | -        |
| Total Kjeldahl Nitrogen <sup>2/</sup> | mg/L       | APHA:4500-Norg (B) <sup>2/</sup>                             | < 0.28 | ≤ 35     |
| Sample Appearance                     |            | Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless                        |        |          |


**Standard** : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

**Remark** <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>2/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

<sup>3/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire  
**Address Project** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
**Sampling Point** : บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย  
**GPS. Coordinate** : 47P 703040 E 1428163 N  
**Sampling By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
**Sampling Method** : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69003  
**Sample No.** : S69003/1  
**Sample Type** : Wastewater  
**Sampling Date** : 04 May 2026  
**Sampling Time** : 02.51 p.m.  
**Received Date** : 05 May 2026  
**Analytical Date** : 05 - 20 May 2026  
**Report Date** : 21 May 2026

| Parameter                                | Unit       | Analytical Method <sup>1/</sup>                                 | Result | Standard |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| pH at 24.8 °C                            | -          | Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)                    | 7.4    | 5.5-9.0  |
| Total Suspended Solids                   | mg/L       | Dried at 103-105 °C (2540 D)                                    | < 5.0  | ≤ 30     |
| Total Dissolved Solids                   | mg/L       | Dried at 180 °C (2540 C)                                        | 129    | ≤ 1,000  |
| Biochemical Oxygen Demand *              | mg/L       | 5-Day BOD Test, Azide Modification Method<br>(4500-O C, 5210 B) | < 2.0  | ≤ 20     |
| Oil and Grease *                         | mg/L       | Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)             | < 2.0  | ≤ 20     |
| Sulfide *                                | mg/L       | Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> F)                      | < 0.60 | ≤ 1.0    |
| Settleable Solids *                      | mL/L       | Imhoff Cone (2540 F)                                            | < 0.1  | -        |
| Total Coliform Bacteria *                | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)                   | < 1.8  | -        |
| Total Kjeldahl Nitrogen *, <sup>3/</sup> | mg/L       | APHA:4500-Norg (B) <sup>2/</sup>                                | < 0.28 | ≤ 35     |
| Sample Appearance                        |            | Clear/Little Sediment/Odorless                                  |        |          |

**Standard** : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

**Remark** <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>2/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

<sup>3/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire  
**Address Project** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
**Sampling Point** : บ่อกักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย  
**GPS. Coordinate** : 47P 702981 E 1428136 N  
**Sampling By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
**Sampling Method** : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69003  
**Sample No.** : S69003/1  
**Sample Type** : Wastewater  
**Sampling Date** : 10 June 2026  
**Sampling Time** : 01.00 p.m.  
**Received Date** : 11 June 2026  
**Analytical Date** : 11 - 24 June 2026  
**Report Date** : 25 June 2026

| Parameter                                | Unit       | Analytical Method <sup>1/</sup>                                              | Result | Standard |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| pH at 24.6 °C                            | -          | Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)                                 | 8.0    | 5.5-9.0  |
| Total Suspended Solids                   | mg/L       | Dried at 103-105 °C (2540 D)                                                 | < 5.0  | ≤ 30     |
| Total Dissolved Solids                   | mg/L       | Dried at 180 °C (2540 C)                                                     | 139    | ≤ 1,000  |
| Biochemical Oxygen Demand *              | mg/L       | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method<br>(4500-O <sub>2</sub> G, 5210 B) | < 2.0  | ≤ 20     |
| Oil and Grease *                         | mg/L       | Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)                          | < 2.0  | ≤ 20     |
| Sulfide *                                | mg/L       | Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> F)                                   | < 0.60 | ≤ 1.0    |
| Settleable Solids *                      | mL/L       | Imhoff Cone (2540 F)                                                         | < 0.1  | -        |
| Total Coliform Bacteria *                | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)                                | < 1.8  | -        |
| Total Kjeldahl Nitrogen *, <sup>3/</sup> | mg/L       | APHA:4500-Norg (B) <sup>2/</sup>                                             | < 0.28 | ≤ 35     |
| Sample Appearance                        |            | Clear/Little Sediment/Odorless                                               |        |          |

**Standard** : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

**Remark** <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>2/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

<sup>3/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

