



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0183/06-69

Report No.: 06058/69

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ชื่อโครงการ	: โรงแรมจัสมีน ฟิฟตีไนน์ (Jasmine 59 Hotel)
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
สถานที่ตั้งโครงการ	: ซอยสุขุมวิท 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-6669999 ต่อ 4051

หมายเลขผลการวิเคราะห์	: AB69/0430	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 24-25 มิถุนายน 2569
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด	: TSP : High-Volume Air Sampler	วันที่รับตัวอย่าง	: 29 มิถุนายน 2569
	PM-10 : High-Volume Air Sampler	วันที่วิเคราะห์	: 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2569
	NOx : Chemiluminescence	วันที่รายงานผล	: 14 กรกฎาคม 2569
	SO ₂ : Ultraviolet Fluorescence		
	CO : Non-dispersive Infrared Detection		
	THC: Flame Ionization Detector (FID)		

ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	สวนสาธารณะในพื้นที่โครงการ (ใกล้กับโรงเรียนเจริญวุฒิวินิจฉัย)	ค่ามาตรฐาน
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP : 24 ชั่วโมง)	µg/m ³	20	ไม่เกิน 200
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10 : 24 ชั่วโมง)	µg/m ³	13	ไม่เกิน 100
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂ : 1 ชั่วโมง)	ppb	17.9	ไม่เกิน 120
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂ : 1 ชั่วโมง)	ppb	6.2	ไม่เกิน 100
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO : 1 ชั่วโมง)	ppm	2.7	ไม่เกิน 30
ปริมาณ Total Hydrocarbon (THC : 1 ชั่วโมง)	ppm	5.017	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายประเสริฐ วงศ์กันยา ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายทองมี ศรีพิมล ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



(ฉบับแปล) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรซิดนซ์ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1
Report No: 260105035

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 05-Jan-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 05-Jan-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 5-12, 2026

Approved Date : 13-Jan-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำผ่านระบบบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			260105035	260105036	
#Sampling Time			2:50 PM	2:55 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	6.9	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	86	9.3	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	56	32	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	375	325	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.4	1.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	15	9.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.7	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	28,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.



(ฉบับแปล) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรซิดนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260105037

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 05-Jan-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 05-Jan-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 5-12, 2026

Approved Date : 13-Jan-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			260105037	
#Sampling Time			3:00 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.9	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	26	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	345	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.1	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	7.6	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	54,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	54,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.



(ฉบับแปลข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์)

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรยลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Page 1 of 1

Report No: 260202074

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051 Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 02-Feb-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Feb-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 2-9, 2026

Approved Date : 13-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			ก่อนบำบัด	หลังผ่านระบบ	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			260202074	260202075	
#Sampling Time			3:30 PM	3:35 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	7.3	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	79	34	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	41	57	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	385	370	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.6	1.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	40	16	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	2.7	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.1	1.4	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	14,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.



(ฉบับปกติ) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรซลิต้า จำกัด

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 260202076

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 02-Feb-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Feb-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 2-9, 2026

Approved Date : 13-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			260202076	
#Sampling Time			3:40 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	20	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	18	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	340	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	24	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	35,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	14,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.



(ฉบับปกติ) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Page 1 of 1

Report No: 260302019

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051 Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 02-Mar-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Mar-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 2-9, 2026

Approved Date : 11-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำหลังผ่านระบบ	Standard
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			260302019	260302020	
#Sampling Time			3:35 PM	3:28 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	7.1	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	98	18	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	34	15	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	300	255	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.9	0.7	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	39	24	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	2.3	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.



(ฉบับปกติ) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

Report No: 260302021

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 02-Mar-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Mar-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 2-9, 2026

Approved Date : 11-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ปล่อยก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260302021	
#Sampling Time			3:45 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	15	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	11	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	270	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	20	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.






Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรสทอรี่ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 260401058

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 01-Apr-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Apr-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 1-10, 2026

Approved Date : 21-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำท้งก่อนบำบัด	น้ำหลังผ่านระบบ	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			260401058	260401059	
#Sampling Time			4:00 PM	4:10 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	6.7	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	212	14	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	58	19	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	290	245	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.8	1.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	49	6.2	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	6.0	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.6	0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260401060

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 01-Apr-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Apr-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 1-10, 2026

Approved Date : 21-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			260401060	
#Sampling Time			4:05 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.7	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	15	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	18	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	260	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.2	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	5.3	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (ปทุมวัน) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Page 1 of 1

Report No: 260506034

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
: -

#Sampling Date : 06-May-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 06-May-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 6-13, 2026

Approved Date : 18-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำหลังผ่านระบบ	Standard
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			260506034	260506035	
#Sampling Time			3:40 PM	3:45 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	6.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	118	4.3#	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	40	25	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	330	240	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.8	1.6	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	38	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	6.2	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.1	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	4,900	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	4,900	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.





(ฉบับแปลอังกฤษที่ลูกค้ามอบหมาย)

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260506036

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 06-May-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 06-May-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 6-13, 2026

Approved Date : 18-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อกักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260506036	
#Sampling Time			3:50 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	21	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	28	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	230	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.2	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	11,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	11,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.


Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.





Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บจ.สุขุมวิท)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Page 1 of 1

Report No: 260604051

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 04-Jun-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 04-Jun-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 4-11, 2026

Approved Date : 19-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำเสียผ่านระบบบำบัด		
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	Standard
Analysis No.			260604051	260604052	
#Sampling Time			3:35 PM	3:40 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	6.5	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	142	15	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	61	28	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	300	240	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.4	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	38	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	7.4	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	1.0	0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	24,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	13,000	ไม่ได้กำหนด


Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรสทอรี่ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260604053

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 04-Jun-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 04-Jun-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 4-11, 2026

Approved Date : 19-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			260604053	
#Sampling Time			3:50 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	13	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	20	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	280	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.9	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	14,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	11,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



(ฉบับแปลเป็นไทย) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260105052

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 05-Jan-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 05-Jan-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 6-8, 2026

Approved Date : 13-Jan-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำสระว่ายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			260105052
Sampling Time			2:40 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 260202078

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 02-Feb-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Feb-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 3-5, 2026

Approved Date : 13-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			260202078
Sampling Time			3:20 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND
			≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND
			ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND
			ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND
			ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND
			ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.



(ฉบับแปล) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรสทอรี่ จำกัด

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 260302023

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 02-Mar-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Mar-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 4-6, 2026

Approved Date : 11-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			260302023
Sampling Time			3:50 PM
Physical Appearance			Clear
STD.Plate Count	CFU/mL	APHA:9215 B	ND
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ รีซอร์ส จำกัด

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 260401062

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 01-Apr-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Apr-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 8-10, 2026

Approved Date : 21-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			260401062
Sampling Time			3:52 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



(ฉบับภาษาอังกฤษที่มีผลตามกฎหมาย)

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

Report No: 260506038

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 06-May-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 06-May-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 8-15, 2026

Approved Date : 18-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำสรวายน้ำ
Sample Type			น้ำสรวายน้ำ
Analysis No.			260506038
Sampling Time			3:30 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND
			≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND
			ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND
			ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND
			ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND
			ต้องไม่พบ
Combine Chlorine	mg/L	APHA:4500-Cl(G)	<0.1
			0.5-1.0
Alkalinity, Total	mg/L CaCO ₃	APHA:2320 B	80
			80-100
Calcium-H	mg/L Ca	APHA:3500-Ca(B)	56
			250-600
Chloride	mg/L Cl	APHA:4500-Cl(B)	2,750
			≤600
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	9
			30-60
N-Ammonia	mg/L	APHA:4500-NH ₃ (C)	<0.14
			≤20
Nitrate	mg/L	APHA:4500-NO ₃ (D)	5.3
			≤50

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.



(ฉบับแปล) Analysis Report (แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

Report No: 260604055

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 04-Jun-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 04-Jun-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 9-11, 2026

Approved Date : 19-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			260604055	
Sampling Time			3:40 PM	
Physical Appearance			Clear	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



(ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

Report No: 260105038

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 05-Jan-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 05-Jan-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 6, 2026

Approved Date : 13-Jan-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260105038
Sampling Time			2:35 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	218

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Envilab
One Stop Service

(ฉบับปกิษาณ์อู่ละวี่มีกฐาหะมยลัษครอง) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260202077

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

Sampling Date : 02-Feb-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Feb-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 3, 2026

Approved Date : 13-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260202077
Sampling Time			3:15 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	150

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



(ฉบับแปลคำร้องวิเคราะห์น้ำดื่ม) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260302022

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 02-Mar-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Mar-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 4, 2026

Approved Date : 11-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260302022
Sampling Time			3:50 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	148

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.



(ฉบับแปลจากข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260401061

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 01-Apr-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Apr-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 2, 2026

Approved Date : 21-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260401061
Sampling Time			3:47 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	128

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



(ฉบับแปลให้คนไทยที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260506037

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 06-May-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 06-May-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 8, 2026

Approved Date : 18-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260506037
Sampling Time			3:20 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	160

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



(ฉบับแปล) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

Report No: 260604054

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 04-Jun-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 04-Jun-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 5, 2026

Approved Date : 19-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260604054
Sampling Time			3:34 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	196

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.



(ฉบับแปล) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250502024

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 02-May-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-May-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 2-22, 2025

Approved Date : 22-May-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250502024
#Sampling Time			2:05 PM
Physical Appearance			Clear
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	0.58
#True Color	pt-Co	APHA:2120 B	<5
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	200
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND
#E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND
#S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND
#C.Perfringens	/100 mL	ISO 14189:2013	ND

Standard : ประกาศการประปาปนครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปาปนครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Ⓢ : Analytical by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



(ฉบับปกติ) Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรย์ลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260506039

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 06-May-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 06-May-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 6-23, 2026

Approved Date : 25-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำประปา	Standard
Sample Type			น้ำประปา	
Analysis No.			260506039	
#Sampling Time			3:25 PM	
Physical Appearance			Clear	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.8	6.5-8.5
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	0.55	≤1.0
#True Color	pt-Co	APHA:2120 B	<5	≤15
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	160	≤1,000
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND
#E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ND
#S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ND
#C.Perfringens©	/100 mL	ISO 14189:2013	ND	ND

Standard : ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 260506040

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 06-May-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 06-May-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 6-23,2026

Approved Date : 25-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ส่งสารองน้ำไข	Standard
Sample Type			น้ำประปา	
Analysis No.			260506040	
#Sampling Time			3:35 PM	
Physical Appearance			Clear	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.7	6.5-8.5
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	0.62	≤1.0
#True Color	pt-Co	APHA:2120 B	<5	≤15
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	144	≤1,000
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND
#E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ND
#S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ND
#C.Perfringens®	/100 mL	ISO 14189:2013	ND	ND

Standard : ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.