เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

เงื่อนไขมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายประทานบัตร



ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๙๑๑๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๒๘๕/๐๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒๑/๒๕๓๘ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒๑/๒๕๓๘ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒๑/๒๕๓๘ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดดังรายละเอียดตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย...

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเนื่องจากตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๗๙๓
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สำเนาถูกต้อง
(นางสุปราณี แดงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 21/2538

ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

108/1 ถนนราชมรรคาใต้ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่108/1 ถนนราชมรรคาใต้ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

----------❋❋❋❋❋----------

หนังสือแสดงเจตจำนง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

โดยหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 108/1 ถนนราชมรรคาใต้ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนายธนวัต เกตุชัยมงคล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 21/2538 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญ

.....

(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง	1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	2. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองทันทีแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นอายุประทานบัตร	- ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น	เจ้าของโครงการ
	3. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 3 ปี	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นอายุประทานบัตร	- ตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังผ่านการทำเหมือง	เจ้าของโครงการ
	4. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-11-53

บริษัท ศิลาพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า.....
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองโดยทันที และหากพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร	- รายละเอียดตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุอัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 2/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) สภาพภูมิประเทศ	1. กำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะทำการปรับระดับให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังทำเหมือง ได้แก่ บริเวณพื้นที่เปิดหน้าเหมือง "ห" ดังรูปที่ 1	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้	- บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-	เจ้าของโครงการ
	3. จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการทำเหมือง บริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
2) คุณภาพอากาศ	1. ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่ภายในโครงการให้เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นพร้อมทั้งดูแลและบำรุงรักษาเส้นทางลำเลียงแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	- เส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. การขับขี่ยานพาหนะภายในโครงการ ต้องทำชับให้คนขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.	- เส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-	เจ้าของโครงการ
	3. ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์	- ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
3) เสียง	1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. สำหรับรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการบริเวณเส้นทางลำเลียงแร่ช่วงที่ผ่านชุมชน	- เส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-	เจ้าของโครงการ
	2. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง โดยดำเนินการทำเหมืองในช่วงเวลา 08.00-18.00 น.	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-	เจ้าของโครงการ
4) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ	1. ขุดลอกตะกอนดินในบ่อดักตะกอนของโครงการเป็นประจำหรือหากพบว่าตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อดักตะกอน พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และห้ามมิให้ระบายน้ำออกสู่ภายนอก	- บ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. ตะกอนที่ขุดลอกจากบ่อดักตะกอนหรือคูระบายน้ำให้นำไปปรับปรุงคันทำนบหรือนำไปปรับถมพื้นที่ผ่านการทำเหมืองเพื่อทำการปลูกต้นไม้ต่อไป	- บ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	- อยู่ในงบดำเนินงาน[illegible]	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
3/42

รับรองจำนวนหน้า.....
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

หน้า 3

ตารางที่ 1.2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
5) ทรัพยากรดิน	ให้นำเปลือกดินและเศษหินไปปรับปรุงเส้นทางลำเลียง คันทำนบของโครงการ นำไปโม่เป็นหินคลุก หรือนำไปบริจาคต่อส่วนรวมตามความเหมาะสม	- บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
6) ป่าไม้และสัตว์ป่า	1. ให้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อชดเชยพื้นที่ป่าที่สูญเสียจากการทำเหมืองแม้จะได้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าชดเชยให้กับกรมป่าไม้เพื่อเป็นค่าปลูกป่าชดเชยในพื้นที่ป่า	- องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน/สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. ให้จัดทำป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาหรือการล่าสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	3. ก่อนเริ่มทำเหมือง ต้องควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ป่า โดยออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามทำการล่าสัตว์ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	-	เจ้าของโครงการ
7) คมนาคม	1. จัดทำป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกและป้ายจำกัดความเร็วรถ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3342 โดยให้มีระยะห่างด้านละ 50, 100 และ 200 ม. ดังรูปที่ 2	- เส้นทางลำเลียงแร่	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ภายในบริเวณโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม.	- เส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-	เจ้าของโครงการ
8) เศรษฐกิจ-สังคม	1. จัดทำแผนชุมชนสัมพันธ์กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ เรียกคณะทำงานชุดนี้ว่า ***คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์*** โดยมีกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นประธาน หากราษฎรมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากการดำเนินโครงการ คณะทำงานจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและนำเข้าที่ประชุมเพื่อหาข้อยุติและหาแนวทางแก้ไข	- บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดำเนินการตลอดระยะเวลาเตรียมการ	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุช้อมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
รับรองจำนวนหน้า 4/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้อำนาจการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
8) ต่อ	ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและชุมชนรวมถึงผู้ที่ร้องเรียนเข้าร่วมตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี หรือตัวแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี หรือตัวแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน และผู้ร้องเรียน โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนแสดงดังรูปที่ 3				
	2. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการ โดยแจ้งผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้านทำนัน ในเขตท้องที่ตำบลจรเข้สามพัน โดยจัดทำเป็นแผ่นพับอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือแจ้งข้อความที่ต้องการเผยแพร่ไปยังผู้นำชุมชนเพื่อใช้หอกระจายข่าวเผยแพร่ข้อมูลตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่ - กำหนดเปิดดำเนินการ - รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ - ความต้องการบุคลากร - ผลประโยชน์ต่อชุมชน - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง และดำเนินการตลอดระยะเวลาเตรียมการ	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	3. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของราษฎรต่อโครงการบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลจรเข้สามพัน	- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	4. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียง	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	5. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่น	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-11-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 5/42
ลงนาม.....
(นายกล้า ผณีโชติ)
ผู้ช่านาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
9) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	1. ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน	- พนักงานของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. จัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและป้ายผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2)	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	3. จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	4. กำชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการ เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่	- พนักงานขับรถ	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-	เจ้าของโครงการ
10) สุนทรียภาพ	ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการทำเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	-	เจ้าของโครงการ
11) โบราณคดี โบราณสถาน และสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	ขณะปฏิบัติงานใด หากมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม โดยเฉพาะที่อยู่ใต้ผิวดิน ซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตของงานการสำรวจเพื่อประเมินผลกระทบฯ จำเป็นต้องแจ้งติดต่อกับสำนักศิลปากรในพื้นที่รับผิดชอบ ในกรณีนี้คือสำนักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ทราบเรื่องโดยทันที เพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณา และวางแผนการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายอนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 6/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

หน้า 6

ตารางที่ 1.3 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) สภาพภูมิประเทศ	1. กำหนดให้ออกแบบหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได มีความกว้างขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 ม. และความสูงของแต่ละขั้นประมาณ 10 ม. และควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	2. แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะต้องขนออกจากหน้าเหมือง และเก็บเศษดินและเศษหินก่อนที่จะมีการระเบิดในครั้งต่อไป	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	3. การขยายหน้าเหมืองให้กระทำในขอบเขตการผลิตแร่ในแต่ละช่วง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วโดยมีรายละเอียดดังเสนอใน **เอกสารแนบท้าย 1**	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	4. จัดทำแผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองโดยการนำเปลือกดินไปปรับลดความลาดชันของขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมือง โดยการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นโตเร็วและหญ้าแฝก โดยมีรายละเอียดดังเสนอใน**เอกสารแนบท้าย 2**	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
2) คุณภาพอากาศ	1. ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่ภายในโครงการให้เป็นถนนบดอัดแน่นพร้อมทั้งดูแลและบำรุงรักษาเส้นทางลำเลียงแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	- เส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์	- ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	3. ดูแลและปรับปรุงถนนลำเลียงแร่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยบดอัดผิวถนนให้แน่น **เพื่อให้อนุภาคเม็ดดินหรือเม็ดกรวดบนผิวถนนจับตัวกันแน่นลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง** พร้อมทั้งใช้รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำวันละ 3-4 ครั้ง หรือความเหมาะสมของสภาพอากาศ	- เส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	4. ในการเกลี่ยหินบนหน้าเหมืองต้องกระทำในช่วงที่มีลมสงบหรือมีการฉีดพรมน้ำกองแร่ก่อนทำการตักขนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-11-53

บริษัท ศิลาพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 7/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

หน้า 7

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2) ต่อ	5. กำหนดน้ำหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด ร่วมกับพิจารณาสภาพของถนนที่รถบรรทุกแร่ผ่านไม่ให้เกินน้ำหนักบรรทุกเพื่อรักษาสภาพผิวถนนและช่วงที่ผ่านชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. พร้อมทั้งจัดหาผ้าใบปิดคลุมแร่ให้มิดชิดตลอดเวลาที่มีการลำเลียงแร่	- เส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	6. ก่อนการระเบิดทุกครั้งให้ทำความสะอาดหน้างานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	7. หากมีลมพัดแรงให้งดการจุดระเบิด	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	8. กำหนดให้โครงการร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงโม่หินบริเวณใกล้เคียง ทำการเก็บกวาดฝุ่นละอองที่ตกบนผิวถนนลาดยางที่ใช้ลำเลียงออกสู่แหล่งรับซื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- ถนนลาดยางที่ออกจากโรงโม่หินบริเวณใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	9. กำหนดให้โครงการสร้างบ่อล้างล้อรถบรรทุกแร่ พร้อมทั้งสร้างถนนคอนกรีตจากบ่อล้างล้อเชื่อมกับถนนลาดยางด้านหน้าโรงโม่หิน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่ติดไปกับล้อรถบรรทุก	- โรงโม่หินของโครงการและเส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	10. กำหนดให้โครงการกำจัดฝุ่นละอองที่ตกค้างสะสมอยู่ภายในบริเวณพื้นโรงโม่หิน โดยการใช้รถไถดันกองรวมกันไว้ พร้อมทั้งใช้น้ำฉีดพรมและเมื่อมีปริมาณมากให้นำไปฝังกลบยังที่เหมาะสมต่อไป โดยทำความสะอาดพื้นโรงโม่หินอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- โรงโม่หินของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	11. ดูแลรักษาสภาพโรงโม่หินของโครงการให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	- โรงโม่หินของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 8/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้อำนาจการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3) เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว	1. การจุดระเบิดแต่ละครั้งให้ออกแบบด้วยการใช้แก๊ปไฟฟ้าล่วงเวลา และควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดที่จุดระเบิดพร้อมกันมากที่สุดไม่เกิน 150 กก./จังหวะล่วง	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. ประกาศช่วงเวลาการระเบิดให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการตื่นตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม. และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 ม. อย่างน้อย 3 นาที	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	3. ให้ดูแลรักษาป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิดบริเวณโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	4. กำหนดระยะเวลาการระเบิดไม่เกิน วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	5. ต้องจัดทำรายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สำหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป	บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	6. ให้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่หลังจากการระเบิดทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนเรื่องการระเบิดในครั้งต่อไป	บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	7. จำกัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. สำหรับรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการและบริเวณเส้นทางที่ผ่านชุมชน	- เส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	8. ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงโม่หินให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดปัญหาด้านเสียงดังรบกวน	- โรงโม่หินของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	9. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง โดยดำเนินการทำเหมืองในช่วงเวลา 08.00-18.00 น.	- บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ต่อเนื่อง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 9/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
4) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ	1. ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนของโครงการเป็นประจำหรือหากพบว่าตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อดักตะกอน พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และห้ามมิให้ระบายน้ำออกสู่ภายนอก	- บ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. ตะกอนที่ขุดลอกจากบ่อดักตะกอนหรือคูระบายน้ำให้นำไปปรับปรุงดันทำนบหรือนำไปปรับถมพื้นที่ผ่านการทำเหมืองเพื่อทำการปลูกต้นไม้ต่อไป	- บ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
5) ทรัพยากรดิน	1. เปลือกดินและเศษหินบางส่วนแต่ละช่วงปีให้นำไปถมกลับพื้นที่ขั้นบันไดและฟื้นฟูเพื่อลดผลกระทบด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. ให้นำเปลือกดินและเศษหินไปปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่ ดันทำนบของโครงการนำไปโม่เป็นหินคลุก หรือนำไปบริจาคต่อส่วนรวมตามความเหมาะสม	- ดันทำนบ/เส้นทางลำเลียงแร่/บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
6) ป่าไม้และสัตว์ป่า	1. ทำการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โดยการนำเปลือกดินที่เกิดจากการขยายหน้าเหมืองไปทำการถมกลับพื้นที่ผ่านการทำเหมือง พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก และไม้ยืนต้นท้องถิ่น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. ห้ามพนักงานหรือคนงานเหมือง ลักลอบตัดไม้ และล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด และต้องมีบทลงโทษที่จะต้องนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	3. ควบคุมดูแลไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าในบริเวณโครงการ และบริเวณใกล้เคียง	- บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	4. ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณที่ผ่านการทำเหมืองทันทีตามรายละเอียดในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง และต้องให้มีการติดตามผลการดำเนินการเป็นประจำเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในแง่ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป	- บริเวณพื้นที่ผ่านการทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 10/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้อำนาจการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/4/2553

หน้า 10

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
6) ต่อ	5. การดำเนินกิจกรรมของโครงการจะต้องดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน (08.00-18.00 น.) เท่านั้น ห้ามทำกิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการรบกวนการดำเนินกิจกรรมของสัตว์บ้างชนิด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และบังคับใช้มาตรการดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	7. ห้ามมิให้คนงานทิ้งก้นบุหรี่หรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดไฟป่าบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงได้	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
7) คมนาคม	1. หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงเวลาที่มีราษฎรใช้ถนนหนาแน่น ได้แก่ เวลา 06.30-08.00 น. และ 15.00-17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ราษฎรไป-กลับจากที่ทำงานหรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน	- เส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	2. การบรรทุกแร่ทุกครั้งต้องทำการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- รถบรรทุกแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	3. กำหนดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่วิ่งภายในโครงการให้ไม่เกิน 30 กม./ชม.	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	4. รถบรรทุกแร่ของโครงการต้องติดป้ายชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ	- รถบรรทุกแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	5. ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และในกรณีเกิดการชำรุดเสียหายทางโครงการต้องรีบดำเนินการปรับปรุงทันที โดยเฉพาะถนนทางด้านทิศใต้ของโครงการ	- เส้นทางลำเลียงแร่/ถนนด้านทิศใต้ของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
รับรองจำนวนหน้า 11/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
7) ต่อ	6. รถบรรทุกที่จะทำการลำเลียงแร่ จะต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินพิกัดตามราชการกำหนด ร่วมกับพิจารณาสภาพของถนนที่รถบรรทุกแร่แล่นผ่านทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย อีกทั้งต้องควบคุมความเร็วของรถและขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น	- รถบรรทุกแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	7. ทำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ	- รถยนต์ที่ใช้งานภายในโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
8) เศรษฐกิจ-สังคม	1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการ โดยแจ้งผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้านกำนัน ในเขตท้องที่ตำบลจรเข้สามพัน โดยจัดทำเป็นแผ่นพับอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือแจ้งข้อความที่ต้องการเผยแพร่ไปยังผู้นำชุมชน เพื่อใช้หอกระจายข่าวเผยแพร่ข้อมูลตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่ - กำหนดเปิดดำเนินการ - ความต้องการบุคลากร - ผลประโยชน์ต่อชุมชน - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและบริจาคหินให้แก่ส่วนรวมตามความเหมาะสม	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	3. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-11-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 12/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยนายการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
8) ต่อ	4. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของราษฎรต่อโครงการบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลจรเข้สามพัน	- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	5. เพื่อเป็นการลดความกังวลของราษฎรเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายหลังจากเปิดดำเนินโครงการ ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	6. จัดตั้งกองทุนรักษาสภาพแวดล้อมและกองทุนฝึกระวังภาวะสุขภาพรายละเอียดมีดังนี้ (6.1) การจัดตั้งกองทุนรักษาสภาพแวดล้อม *ระยะเวลาดำเนินการ* กองทุนรักษาสภาพแวดล้อมจะเป็นกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมือง โดยจะเริ่มจัดตั้งกองทุนดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดอายุประทานบัตรรวมระยะเวลากองทุน 10 ปี *แผนทางการเงิน* - โครงการจะจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนดังกล่าวทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ของอายุประทานบัตรตลอดระยะเวลาที่ทำการผลิตแร่ จากพื้นที่ประทานบัตรของโครงการ โดยจะนำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกของแต่ละปี - จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุน จะคิดจากปริมาณแร่หินปูนของกำลังการผลิตแร่ของโครงการที่แจ้งต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อใช้ในการชำระค่าภาคหลวงแร่ โดยแผนการทำเหมืองในช่วงระยะเวลา 10 ปี จะค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองพื้นที่ประมาณ 46.7 ไร่ เป็นเงินประมาณ 1,744,600 บาท หรือประมาณ 174,460 บาท/ปี การบริหารกองทุนดังกล่าวจะอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ที่มีราษฎรที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกองทุนอย่างโปร่งใสและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม	- บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
รับรองจำนวนหน้า 13/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่านาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
8) ต่อ	- โครงการจะต้องทบทวนปริมาณแร่หินปูนที่ผลิตเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีจำนวนเงินในกองทุนรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้เพียงพอต่อการฟื้นฟูเหมือง - โครงการจะต้องปรับปรุงแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับสภาพหน้าเหมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยพื้นที่บริเวณใดหยุดการขยายหรือหยุดเปิดหน้าเหมืองผลิตแร่แล้วจะต้องทำการฟื้นฟูทันทีโดยจะไม่รอจนกว่าสิ้นอายุประทานบัตร โครงการจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการฟื้นฟูและรายงานสภาวะทางการเงินกองทุนรักษาสภาพแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ทราบเป็นระยะๆ ทุก 3 ปี (6.2) การจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ *ระยะเวลาดำเนินการ* กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจะเป็นกองทุนเพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่อาจจะได้รับอันตรายจากกิจกรรมของโครงการ โดยจะเริ่มจัดตั้งกองทุนดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดอายุประทานบัตรรวมระยะเวลากองทุน 10 ปี *แผนทางการเงิน* - โครงการจะจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนดังกล่าวทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ของอายุประทานบัตรตลอดระยะเวลาที่ทำการผลิตแร่ จากพื้นที่ประทานบัตรของโครงการ โดยจะนำเงินเข้ากองทุนจำนวน 70,000 บาท ในเดือนแรกของแต่ละปี - จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุน โดยแผนการทำเหมืองในช่วงระยะเวลา 10 ปี ประมาณ 700,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับอันตรายจากกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด				

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-11-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 14/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
8) ต่อ	- โครงการจะต้องทบทวนสัดส่วนจำนวนเงินต่อปริมาณหินปูนที่ผลิตเป็นระยะๆ เพื่อให้มีจำนวนเงินในกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเพียงพอต่อการนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ - โครงการจะต้องรายงานสภาวะทางการเงินกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ทราบเป็นระยะๆ ทุก 3 ปี				
9) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานตามสภาพสิ่งแวดล้อมของการทำงาน เช่น กรณีคนงานที่ทำหน้าที่ในการเจาะรูระเบิด มีปัญหาด้านเสียงดัง ฝุ่นละออง การบาดเจ็บจากเศษหิน จึงต้องแต่งชุดทำงานให้รัดกุม มีรองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์อุดหรือครอบหูเพื่อป้องกันเสียงดัง หมวกนิรภัยสำหรับผู้ที่ทำงานหน้าเหมือง แว่นตาป้องกันการกระเด็นของเศษดิน เศษหิน เป็นต้น	- พนักงานของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	2. ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่โรงพยาบาลอู่ทอง สำนักงานสาธารณสุข อำเภออู่ทอง สถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน และชุมชนใกล้เคียงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	- โรงพยาบาลอู่ทอง/สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง/สถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน/ชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	3. ให้โครงการประสานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่	- โรงพยาบาลอู่ทอง/สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง/สถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน/ชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 15/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
9) ต่อ	4. ให้โครงการดูแลรักษาทำป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อม ป้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และป้ายผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โรงโม่หินของโครงการ ตัวอย่างป้ายแสดงดังรูปที่ 2	- โรงโม่หินของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	5. หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ โครงการต้องทำการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	6. จัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่นละอองและเสียง แยกส่วนจากบริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	7. จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	8. ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน	- พนักงานของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	9. จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	10. จัดให้มีหัวหน้างานดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการทำงานอย่างปลอดภัย	- พื้นบริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	11. ปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน โดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน	- พนักงานของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	12. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของที่พักคนงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะบริเวณอาคารสำนักงาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	13. กำชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการ และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทางลำเลียงแร่	- เส้นทางลำเลียงแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-4-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 16/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

หน้า 16

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
9) ต่อ	14.กำหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ มาตรการที่สำคัญมีดังนี้ - ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้งก่อนการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ - อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- พนักงานขับรถบรรทุกและรถบรรทุกแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	15.ก่อนทำการระเบิดทุกครั้งดำเนินการ ดังนี้ - แจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในที่ปลอดภัย - จัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม. - ให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 ม. - จัดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางด้านทิศใต้ก่อนการระเบิด (รูปที่ 2)	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
10) สุนทรียภาพ	ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการทำเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
11) โบราณคดี โบราณสถาน และสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	1. ขณะปฏิบัติงานใด หากมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม โดยเฉพาะที่อยู่ใต้ผิวดินซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตของงานการสำรวจเพื่อประเมินผลกระทบฯ จำเป็นต้องแจ้งติดต่อกับสำนักศิลปากรในพื้นที่รับผิดชอบ ในกรณีนี้ คือ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ให้ทราบเรื่องโดยทันที เพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณา และวางแผนการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	เจ้าของโครงการ
	2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานดอกช้างดิน โบราณคดีเขาผักหวานและวัดเขาถ้ำเสือ เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงอาจจะจัดในรูปของนิทรรศการหรือแผ่นพับเผยแพร่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ
	3. จัดเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมดูแลบริเวณแหล่งโบราณสถานดอกช้างดิน และวัดเขาถ้ำเสือ รวมถึงพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งดังกล่าวให้มีความสะดวกเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป	- แหล่งโบราณสถานดอกช้างดิน และวัดเขาถ้ำเสือ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29 - 4 - 53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 17/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28/11/2553

หน้า 11

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ดัชนี	สถานที่	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
1) คุณภาพอากาศ	- TSP - ความเร็วและทิศทางลม - PM-10	<u>คุณภาพอากาศ</u> (รูปที่ 4) - สำนักงานโรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม - สำนักงานวนอุทยานพุม่วง - บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ - บ้านพักคนงานด้านทิศใต้ <u>ความเร็วและทิศทางลม</u> (รูปที่ 4) - สำนักงานโรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม	- ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน ขณะดำเนินการตรวจวัดต้องดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมืองและมีกิจกรรมแต่งแร่ พร้อมทั้งบันทึกสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำเหมืองและบริเวณโดยรอบ	- 40,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ
2) เสียงและความสั่นสะเทือน	- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง - ความสั่นสะเทือน	<u>ระดับเสียง</u> (รูปที่ 4) - สำนักงานโรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม - สำนักงานวนอุทยานพุม่วง - บ้านราษฎรทางด้านทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้ - บ้านพักคนงานด้านทิศใต้ <u>ความสั่นสะเทือน</u> (รูปที่ 4) - แหล่งโบราณสถานคอกช้างดิน - บ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้ - บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้	- ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน ขณะดำเนินการตรวจวัดต้องดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และมีกิจกรรมแต่งแร่ พร้อมทั้งบันทึกสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำเหมืองและบริเวณโดยรอบ - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน (ตรวจวัดขณะที่ทำการระเบิดหน้าเหมือง)	- 50,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 24-11-63

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
รับรองจำนวนหน้า 18/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2563

หน้า 18

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ดัชนี	สถานที่	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
3) คุณภาพน้ำผิวดิน	- ความเป็นกรด-ด่าง - ปริมาณของแข็งแขวนลอย - ปริมาณของแข็งละลาย - ความกระด้าง - ความขุ่น - ปริมาณเหล็กรวม - ปริมาณซัลเฟต	- ขุมเหมืองของโครงการ (รูปที่ 4)	- ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน)	- 7,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ
4) ทรัพยากรดิน	เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปริมาณสารหนูในดินจากการทำเหมืองในพื้นที่โครงการจึงกำหนดให้ทำการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดินทุกช่วงระดับความลึกทุก ๆ 20 ม. ต่อเนื่อง บริเวณจุดเปิดหน้าเหมือง	- บริเวณพื้นที่เปิดหน้าเหมือง (รูปที่ 4)	- ที่ระดับความลึกหน้าเหมืองทุก ๆ 20 ม.	- 7,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ
5) คุณภาพน้ำใต้ดิน	- ความเป็นกรด-ด่าง - ตะกอนละลาย - ความกระด้างทั้งหมด - ความขุ่น - เหล็กทั้งหมด - ซัลเฟต - ระดับน้ำใต้ดิน	- บ่อบาดาลโรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม - บ่อบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ - บ่อบาดาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (รูปที่ 4)	- ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน)	- 14,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ

ลงนาม.....
(นายฉนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-11-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 19/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ดัชนี	สถานที่	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
6) เศรษฐกิจ-สังคม	ดำเนินการสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับ - ทัศนคติต่อโครงการ - ความต้องการของชุมชน - ปัญหาที่เกิดจากโครงการ - ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมือง	<u>สภาพเศรษฐกิจ-สังคม</u> - กลุ่มครัวเรือนราษฎรในรัศมี 3 กม. จากพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- 10,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ
7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ตรวจสุขภาพของพนักงาน ได้แก่ - สุขภาพทั่วไป - สมรรถภาพการได้ยิน - สมรรถภาพปอด - Silicosis	- พนักงานของโครงการ	- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนกันยายน	- 50,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ


หมายเหตุ : งบประมาณเป็นการประเมินตามความเหมาะสมจากสภาวะเศรษฐกิจถึงปัจจุบัน (ตุลาคม 2553) ซึ่งเมื่อมีการดำเนินโครงการตัวเลขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 29-11-53

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 20/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/11/2553



ที่มา: แผนผังโครงการทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (2552)

รูปที่ 1	ขอบเขตการทำเหมืองและพื้นที่รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงนาม.....

(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รับรองจำนวนหน้า 21/42


ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 29-4-53

วันที่ 25/11/2553



ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2540) และการสำรวจภาคสนาม (2553)

รูปที่ 2	แสดงตำแหน่งติดป้ายต่างๆ ของโครงการ

ลงนาม.....

(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 29-4-53


รับรองจำนวนหน้า 22/42

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 25/11/2553




รูปที่ 3 ผังแสดงโครงสร้าง บทบาท หน้าที่และการดำเนินงานแก้ไขปัญหากรณีเกิดการร้องเรียน จากราษฎรของคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงนาม.....
(นายธนวัต เกตุชัยมงคล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม
วันที่ 21-4-53

รับรองจำนวนหน้า 29/42
ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้ช่วยอำนาจการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 25/ก/2553



สัญลักษณ์ :

- พื้นที่โครงการ
- รัศมีการศึกษา 3 กม.
- พื้นที่ประทานบัตรที่ 28379/15646 ของบริษัท ศิลาทองอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) รับช่วง)
- พื้นที่ประทานบัตรที่ 28326/14722 ของบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด
- พื้นที่ประทานบัตรที่ 28381/15647 ของนายระวี อารยวัฒนเวช (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) รับช่วง)
- พื้นที่ประทานบัตรที่ 28380/15742 ของ นางรัชนี เกตุขับมงคล (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) รับช่วง)
- พื้นที่ประทานบัตรที่ 28327/14970 ของบริษัท ศิลาเพชรน้อย จำกัด
- พื้นที่ประทานบัตรที่ 28322/14853 ของบริษัท ศรีสุพรรณการแร่ จำกัด
- ประทานบัตรที่ 28494/15861 ของ บริษัท ศิลาเพชรพลอยนี จำกัด
- ประทานบัตรที่ 28493/15867 ของ บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด
- คำขอประทานบัตรที่ 21/2537 ของ บริษัท ศรีสุพรรณการแร่ จำกัด
- แหล่งโบราณคดี/โบราณสถาน
- วัดถ้ำเสือ
- สถานศึกษา
- ทางหลวงหมายเลข 3342
- ทางหลวงหมายเลข 321
- ถนนลาดยางลาธารณะ
- ทิศทางลม

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2540)และการสำรวจภาคสนาม (2553)

ตำแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
- สำนักงานโรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม
- สำนักงานอุทยานหุบวง
- บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
- บ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้

จุดตรวจเก็บตัวอย่างดิน
- ① ดินบริเวณจุดเปิดหน้าเหมือง

จุดตรวจเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน
- ❶ ขุมเหมืองของโครงการ

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน
- แหล่งโบราณสถานดอกช้างดิน
- บ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้
- บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

จุดตรวจเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน
- บ่อบาดาลโรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม
- บ่อบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ
- บ่อบาดาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ตำแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณกลุ่มเหมืองแร่ตำบลจรเข้สามพัน

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียง
- โรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี
- โรงโม่หินศิลาเพชรพลอยนี
- โรงโม่หินกาญจนาศิลาภัณฑ์
- บ้านราษฎรทางทิศใต้ (บ้านราษฎรทางทิศใต้ของกลุ่มเหมืองแร่ ตำบลจรเข้สามพัน)
- วัดเขาถ้ำเสือ
- มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน
- ① บ้านราษฎรทางทิศใต้ (บ้านราษฎรทางทิศใต้ของกลุ่มเหมืองแร่ ตำบลจรเข้สามพัน)
- ② โบราณสถานดอกช้างดินหมายเลข 20/9

รูปที่ 4 ตำแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ และกลุ่มเหมืองแร่ตำบลจรเข้สามพัน

ลงชื่อ ..... ผู้ขอรับใบอนุญาต
(นายสมชาย สมุทรสาคร)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 15/11/2553

ลงชื่อ ..... ผู้รับรองในหนังสือรับรองการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(นายสมชาย สมุทรสาคร)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี ดี อี เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด
วันที่ 15/11/2553

เอกสารแนบ 2

สำเนาประทานบัตร

ฉบับนี้สำหรับผู้ถือประทานบัตรเก็บไว้

แบบแร่ 5

ประทานบัตร

ประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘ / ๒๕๕๔

ประทานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด อายุ - ปี สัญชาติ ไทย

อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๘/๑ ตรอก/ซอย -

ถนน ราชมรรคาใต้ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ห้วยจรเข้

อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม

เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล) บนบก

ณ ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

และสิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเนื้อที่ ๒๑๐ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

(1)	แผนที่แนบท้ายประทานบัตร	แสดงไว้ในลำดับที่ 1
(2)	เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร	แสดงไว้ในลำดับที่ 2
(3)	แผนผังโครงการทำเหมือง	แสดงไว้ในลำดับที่ 3
(4)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แสดงไว้ในลำดับที่ 4
(5)	การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทำเหมืองประจำปี	แสดงไว้ในลำดับที่ 5
(6)	การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข	แสดงไว้ในลำดับที่ 6
(7)	บันทึกการต่ออายุประทานบัตร	แสดงไว้ในลำดับที่ 7
(8)	บันทึกการโอนประทานบัตร	แสดงไว้ในลำดับที่ 8
(9)	บันทึกการหยุดกรุรทำเหมือง	แสดงไว้ในลำดับที่ 9

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

[redacted]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประทับตราประจำตำแหน่ง

ลำดับที่


แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๒๙๔๓๙ / ๒๕๕๔

คำขอที่ ๒๗.๒๙๕๓๙ ระวางที่ 4937 I

ต. 590100 เมตร

น. 1587400 เมตร

GN.



เนื้อที่ ๒๑๐ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา

มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒ ทิศ ... ยาว ... เมตร

จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓ ทิศ ๓๖๐ ยาว ... เมตร

จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ ... ยาว ... เมตร

จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๑๙๕ ยาว ... เมตร

จากมุมหมายเลข ๕ ถึงมุมหมายเลข ๑ ทิศ ๒๑๐ ยาว ... เมตร

ลำดับที่ 1

มุมหมายเลข ๖ ถึงมุมหมายเลข ๗ ทิศ ๑๑๔ องศา ๒๓ ลิบดา ระยะ ๑๗๗ ๒๖๗/๑๐๐๐ วา

มุมหมายเลข ๗ ถึงมุมหมายเลข ๘ ทิศ ๑๕๓ องศา ๑๖ ลิบดา ระยะ ๑๙๕ ๕๙๑/๑๐๐๐ วา

มุมหมายเลข ๘ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๑๕๓ องศา ๑๕ ลิบดา ระยะ ๑๕๕ ๑๔๒/๑๐๐๐ วา

มุมหมายเลข ๕ ถึงมุมหมายเลข ๑ ทิศ ๒๖๙ องศา ๑๙ ลิบดา ระยะ ๑๕๐ ๒๐๖/๑๐๐๐ วา

มุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

มุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

มุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

มุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

จากมุมหมายเลข ถึงมุมหมายเลข ทิศ องศา ลิบดา ระยะ วา

ลายมือชื่อ..... ผู้เขียน

(.....)

ลายมือชื่อ..... ผู้ทาน

(.....)

ลายมือชื่อ..... ผู้ตรวจ

(.....)

เอกสารแนบ 3

ผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไข

สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เลขที่รับ 401
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 3699
รับที่
วันที่ 15 ส.ค. 2561

ที่ อก ๐๕๐๖/๒๐๔๗

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สำนักงานการปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขรับที่ ๘๐๖
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๑ (ประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๙๘๔) ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๓๓(๔)/๒๐๑๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๑ (ประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๙๘๔) ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ประกอบการขอต่ออายุประทานบัตร สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๑ (ประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๙๘๔) ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรดังกล่าว สามารถป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำเหมืองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและยอมรับได้ โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิมในการอนุญาตประทานบัตรตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๙๑๑๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการทำเหมืองและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการต่ออายุประทานบัตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากมาตรการฯ สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรข้อใดแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้เดิม ให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการฯ ในการต่ออายุประทานบัตรในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ ทับเที่ยง)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อโปรดทราบ
(นางสาว...)
(นางอุษ...)
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๗๕๓
โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๗๖๒

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก)
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

☐ อ.นผ. ☐ อ.
☐ ก.สอ. ☑ อ.ผ.
ดำเนินการ

(นายวีรณเวทย์ ศิวารัตน์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๑ (ประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๙๘๔)
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

.....

๑. ให้เปิดการทำเหมืองเพื่อทำการผลิตแร่ตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได กำหนดให้มีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน ๑๐ เมตร และความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และควบคุมความลาดชันสุดท้ายของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน ๔๕ องศา พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการพังทลาย สำหรับบริเวณที่ยังไม่เปิดการทำเหมืองให้รักษาธรรมชาติเดิมไว้ให้มากที่สุด

๒. ให้ออกแบบการใช้วัตถุระเบิดตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน ๘๙.๕๘ กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง ทำการระเบิดวันละ ๑ ครั้ง ในช่วงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. และหลีกเลี่ยงการระเบิดย่อย โดยให้ใช้เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่แทน โดยก่อนการระเบิดทุกครั้ง จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากจุดระเบิด และให้เปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่างชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร พร้อมทั้งมีป้ายแสดงเวลาการระเบิดภายในพื้นที่ประทานบัตร และบริเวณทางเข้าเหมืองให้ผู้สัญจรผ่านไป - มามองเห็นได้อย่างชัดเจน และห้ามมีการทำเหมืองหรือมีการระเบิดแร่ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ จะต้องควบคุมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมืองและตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด

๓. จัดเตรียมบ่อรับน้ำ (Sump) บริเวณจุดต่ำสุดของหน้าเหมือง เพื่อรองรับน้ำจากหน้าเหมืองทั้งหมด และให้ทำการสูบน้ำส่วนที่เป็นน้ำใสไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพรมลดฝุ่นละอองจากการทำเหมือง และโรงโม่หิน โดยห้ามระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ

๔. ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยเก็บจากอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา ๐.๕๐ บาทต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร และในปีถัดไปจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ และการดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ

๔.๒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยเก็บจากอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา ๑ บาทต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร และในปีถัดไปจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ และเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่

ทั้งนี้...

สำเนาถูกต้อง

สุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก

(นางสาวสุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก)
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และการบริหารจัดการของทุนดังกล่าว ให้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น และให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนวัดและสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการดำเนินกิจกรรมกองทุนฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุน และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะการเงินของกองทุน ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๗ ราชบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี หรือให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด

๕. ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๕.๑ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง เป็นระยะเวลา ๓ วันต่อเนื่อง จำนวน ๔ สถานี ได้แก่ สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ สำนักงานวนอุทยานพุม่วง บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ และบ้านพักคนงานด้านทิศใต้ พร้อมทั้งตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมอย่างน้อย ๑ สถานี โดยทำการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเดือนกันยายน-ตุลาคม

๕.๒ ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา ๓ วันต่อเนื่อง จำนวน ๔ สถานี ได้แก่ สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ สำนักงานวนอุทยานพุม่วง บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ และบ้านพักคนงานด้านทิศใต้ โดยทำการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเดือนกันยายน-ตุลาคม

๕.๓ ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ แหล่งโบราณสถานคอกช้างดิน บ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้ และบ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยทำการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเดือนกันยายน-ตุลาคม (ตรวจวัดขณะที่ทำการระเบิดหน้าเหมือง)

๕.๔ ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๑ สถานี ได้แก่ ขุมเหมืองของโครงการ โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) และปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) โดยทำการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเดือนกันยายน-ตุลาคม

๕.๕ ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ บ่อบาดาลโรงโม่หินของโครงการ บ่อบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ และบ่อบาดาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) และปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) โดยทำการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเดือนกันยายน-ตุลาคม

๕.๖ ตรวจวัดคุณภาพดิน โดยเก็บตัวอย่างดินจากบริเวณพื้นที่ทำเหมืองทุกช่วงระดับความลึกทุก ๆ ๒๐ เมตรต่อเนื่อง บริเวณจุดเปิดหน้าเหมือง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่าปริมาณสารหนู (Arsenic) หากพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จะต้องห้ามนำไปใช้ประโยชน์ และให้นำมาถมกลับในบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองต่อไป

สำเนาถูกต้อง

รุ่งกิตน์ ช่างเหล็ก

(นางสาวรุ่จิรารัตน์ ช่างเหล็ก)
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

๖. ให้ทำการ...

๖. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง ดังนี้

๖.๑ บริเวณพื้นที่ไม่ใช้ในการทำเหมือง เช่น พื้นที่ว่างภายในโครงการ และบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ ให้ดูแลรักษาสภาพป่าธรรมชาติเดิม และทำการปลูกต้นไม้โตเร็วเสริมเพิ่มเติมให้หนาแน่น

๖.๒ บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันได ให้ทำการฟื้นฟูไปพร้อม ๆ กับการทำเหมือง โดยให้ทำการปรับแต่งขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย และทำการขุดหลุมหรือร่อง และนำเปลือกดินมาใส่หลุมหรือร่อง และพื้นที่ขั้นบันไดดังกล่าว พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็ว เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ

๖.๓ บริเวณที่ต่ำกว่าพื้นราบลงไปเป็นบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ของชุมชน โดยการปรับลดความลาดชัน และสร้างคันทำนบดินล้อมรอบบ่อเหมือง หรือล้อมรั้วลวดหนาม และจัดทำป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วโดยรอบบ่อเหมืองและคันทำนบดิน เพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

๖.๔ บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทุกบริเวณให้ฟื้นฟู โดยการขุดหลุมหรือร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วเพื่อคืนสภาพป่าไม้

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ ตามแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ที่เสนอในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร

๗. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๒ ครั้งต่อปี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยให้เสนอรายงานฯ ของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานฯ ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

๘. ในกรณีผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือประทานบัตรดำเนินการดังนี้

๘.๑ หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ากับมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว จะต้องเสนอรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

สำเนาถูกต้อง

สุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก

(นางสาวสุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก)
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

๘.๒ หากเห็นว่า...

๘.๒ หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ทั้งนี้ ให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิมในการอนุญาตประทานบัตร ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๙๑๑๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๑ (ประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๙๘๔) อย่างเคร่งครัด หากมาตรการฯ สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรข้อใดแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้เดิมในการอนุญาตประทานบัตร ให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการฯ ในการต่ออายุประทานบัตรฉบับนี้

.....

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
มีนาคม ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

สุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก

(นางสาวสุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก)
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

เอกสารแนบ 4

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

11/13

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

ครั้งที่ 1 ประทานบัตรนี้ อธิบดี อนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ๒๐ ปี

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๘๔ รวมเป็น ๓๐ ปี

[redacted]

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 2 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ..... ปี

ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน .....

พ.ศ. ..... รวมเป็น ..... ปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 3 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ..... ปี

ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน .....

พ.ศ. ..... รวมเป็น ..... ปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 4 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ..... ปี

ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน .....

พ.ศ. ..... รวมเป็น ..... ปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

เอกสารแนบ 5

เอกสารขอเปลี่ยนแปลงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

กบอ.

ที่ อก ๐๕๐๖/ ๑๓๔๓

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๙๘๔ ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนที่แสดงบ่อบาดาลที่อ้างถึงในการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๙๑๑๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก ๐๕๐๖/๑๐๔๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๙๘๔ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ ๑) บ่อบาดาลโรงโม่หินของโครงการ ๒) บ่อบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ และ ๓) บ่อบาดาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอเปลี่ยนแปลงสถานีตรวจวัด จำนวน ๑ สถานี คือ บ่อบาดาลโรงโม่หินของโครงการ เป็นบ่อบาดาลวนอุทยานพุม่วง เนื่องจากทางโครงการได้ฝังกลบและยกเลิกการใช้บ่อบาดาลดังกล่าวแล้ว จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างตามที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ ได้ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) พิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กพร. พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานีตรวจวัดที่ทางบริษัทฯ เสนอมา มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (สถานีใหม่) เพื่อทดแทนสถานีบ่อบาดาลเดิมที่ได้มีการฝังกลบและยกเลิกการใช้งานแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตรงตามสถานีตรวจวัดและช่วงเวลาการตรวจวัดตามที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้เดิม ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๙๑๑๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หนังสือ กพร. ที่ อก ๐๕๐๖/๑๐๔๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ กพร. และ สผ. ทราบทุกครั้ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิทัต วะสีนนท์)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๔๕ ต่อ ๔๕๒๑

แผนที่แสดงบ่อบาดาลที่อ้างถึงในการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด และ บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด
ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



สัญลักษณ์

- ▲ บ่อบาดาลที่อ้างถึง
- บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด
- บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด
- บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง
- คำขอประทานบัตรข้างเคียง
- พื้นที่โรงโม่หิน

N

0 0.5 1 2 km.



ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๙๑๑๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๒๘๕/๐๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒๑/๒๕๓๘ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒๑/๒๕๓๘ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒๑/๒๕๓๘ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดดังรายละเอียดตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย...

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่รับ 401
วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

ที่ อก ๐๕๐๖/๒๐๕๗

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 3347
รับที่
วันที่ 1 ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
เลขรับที่ ๘๐๖
รับที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๑ (ประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๙๘๔) ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๒๓(๔)/๒๐๑๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๑ (ประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๙๘๔) ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ประกอบการขอต่ออายุประทานบัตร สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๑ (ประทานบัตรที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๙๘๔) ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรดังกล่าว สามารถป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำเหมืองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและยอมรับได้ โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิมในการอนุญาตประทานบัตรตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๙๑๑๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการทำเหมืองและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการต่ออายุประทานบัตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากมาตรการฯ สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรข้อใดแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้เดิม ให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการฯ ในการต่ออายุประทานบัตรในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ ทับเที่ยง)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก)
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อโปรดทราบ
(นางอุษา ศรสิน หงษ์ยาว)
ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๗๕๓
โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๗๖๒

มาตรการฯ ต่ออายุ ฉบับวันที่ 2564

☐ ก.ม.ผ. ☐ ก.ร.
☐ ก.อ. ☑ ก.พ.พ.

ดำเนินการ

(นายวรรณเวทย์ ธิวารัตน์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ 6

ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน



บริเวณพื้นที่สำนักงานโครงการ



บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 14 จรเข้สามพัน

รูปที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 ป้ายแสดงข้อมูลของโครงการ





รูปที่ 4 เส้นทางลำเลียงแร่ภายในพื้นที่โครงการ





เส้นทางขนส่งแร่บริเวณหน้าเหมือง





เส้นทางขนส่งแร่บริเวณโรงโม่หิน

รูปที่ 5 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 6 พื้นที่บ่อเหมือง





รูปที่ 7 คูระบายน้ำ









รูปที่ 8 คันทำนบดิน





รูปที่ 9 แนวต้นไม้บริเวณโครงการปลูกป่าเพื่อชดเชยพื้นที่ป่าไม้





รูปที่ 10 ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก





รูปที่ 11 อบรมการทำงานให้แก่พนักงาน




อบรมความปลอดภัยในการใช้วัตถุระเบิด

รูปที่ 12 ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย





รูปที่ 13 ป้ายแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม





รูปที่ 14 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล



อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

รูปที่ 15 ลักษณะหน้าเหมืองปัจจุบัน





รูปที่ 16 แนวต้นไม้บริเวณพื้นที่ผ่านการทำเหมือง



รูปที่ 17 การฉีดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งแร่





รูปที่ 18 การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกแร่









รูปที่ 19 การเก็บกวาดฝุ่นละอองที่ตกบนผิวถนน





รูปที่ 20 จุดล้างล้อรถบรรทุกแร่





รูปที่ 21 ถนนคอนกรีตเชื่อมกับถนนลาดยางด้านหน้าโรงโม่หิน





รูปที่ 22 ป้ายรักษาความสะอาด และป้ายรักษาถนนอันเป็นสาธารณสมบัติ





รูปที่ 23 ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หินของโครงการ





อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน



หลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง



อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่



ระบบสเปรย์น้ำ

รูปที่ 24 จุดควบคุมการเจาะระเบิดหิน





รูปที่ 25 ป้ายเตือนเวลาการระเบิด และหอสัญญาณแจ้งการระเบิดหิน





ป้ายเตือนเวลาการระเบิด





หอสัญญาณแจ้งการระเบิดหิน

รูปที่ 26 การติดป้ายชื่อโครงการที่รถบรรทุกแร่ของโครงการ





รูปที่ 27 จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก





รูปที่ 28 โรงซ่อมบำรุง เครื่องจักรและยานพาหนะ





รูปที่ 29 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ดับเพลิง



การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



อุปกรณ์ดับเพลิง

รูปที่ 30 น้ำดื่ม น้ำใช้ และห้องสุขาสำหรับพนักงาน



น้ำดื่ม



น้ำใช้



ห้องสุขา

รูปที่ 31 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง





รูปที่ 32 เครื่องเจาะรูระเบิด



รูปที่ 33 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ



สำนักงานวนอุทยานพุม่วง



บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้



บ้านพักคนงานด้านทิศใต้

รูปที่ 34 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ

รูปที่ 35 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ



สำนักงานวนอุทยานพุม่วง



บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้



บ้านพักคนงานด้านทิศใต้

รูปที่ 36 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



แหล่งโบราณสถานคอกช้างดิน



บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้



บ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้

รูปที่ 37 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569



ขุมเหมืองของโครงการ

รูปที่ 38 การเก็บตัวอย่างดิน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569





จุดเปิดหน้าเหมือง

รูปที่ 39 การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569



บ่อบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ



บ่อบาดาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



บ่อบาดาลวนอุทยานพุม่วง

เอกสารแนบ 7

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ธันวาคม 2568

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรที่ 28428/15984

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



เสนอต่อ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนา

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0623

MEC 367-69

21 พ.ค. 2569

เรื่อง ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน **อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง ประจำปี 2568 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 1 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

.....[redacted]

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้รับเรื่องไว้แล้ว
[redacted]
.....
22 / พ.ค. / 69

สำเนา

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0623

MEC 367-69

21 พ.ค. 2569

เรื่อง ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน **ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี**

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง ประจำปี 2568 จำนวน 3 เล่ม

ตามที่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 3 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

นักจัดการงานทั่วไป
๒๔ พ.ค. ๒๕๖๙

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานครั้งที่...1.../วันที่...26.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.2568

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อประทานบัตร บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....-.....

หมายเลขประทานบัตร 28428/15984 หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....-.....

ที่ตั้ง ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง วิธีการทำเหมือง เหมืองหาบ

อายุประทานบัตร 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 วันสิ้นอายุ 14 ธันวาคม 2584

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด 210-3-47 ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินดังนี้

( ) มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ).....ไร่

(✓) ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ).....210-3-47.....ไร่

( ) อื่นๆ (ระบุ).....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (✓) เปิดการทำเหมือง ( ) หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....130.....ไร่

จำนวนหน้าเหมืองปัจจุบัน 1 แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) 130 ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 0 แห่ง

ปัจจุบันเปลือกดินและเศษหิน ไม่มีการกองเก็บไว้ในพื้นที่ประทานบัตร เนื่องจากเปลือกดินและเศษหิน ที่เกิดจากการทำเหมืองที่ผ่านมาสามารถนำไปใช้ผลิตเป็นหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง ชนิดหินคลุก (Road Base) ได้

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....-.....ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม.....60.....ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว.....-.....แห่ง ขนาด.....-.....ไร่ ลึก.....-.....เมตร

เนื่องจากช่วงอายุประทานบัตรที่ผ่านมีการเปิดทำเหมืองแล้วเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ แต่ระดับพื้นที่บ่อเหมืองปัจจุบันยังไม่สิ้นสุดปริมาณหินปูนที่ทำเหมืองได้ซึ่งสามารถทำเหมืองได้อีก จึงยังไม่มีขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....-.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....9.7.....ไร่

เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ตรงกลาง โดยมีพื้นที่ รอบโครงการเป็นกลุ่มประทานบัตรเหมืองหินปูนเพื่อการก่อสร้าง ทางทิศเหนือกับทิศตะวันออก ติดต่อกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ส่วนทางทิศใต้กับทิศตะวันตก ติดต่อกับ บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด ซึ่งในอนาคต จะมีการจัดทำแผนผังโครงการร่วม จึงทำให้ต้องฟื้นฟูโดยการปลูกทดแทนในพื้นที่ส่วนอื่น

3. **รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง** (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับ แผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่ สุดท้าย)

(✓) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ( ) พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

( ) พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (✓) ปลูกสร้างสวนป่า

( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

4. **ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา** (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมืองและภาพถ่ายการดำเนินงาน)

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ ในการดำเนินการทำเหมืองที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได และรักษาระดับความสูงและความกว้างของขั้นบันไดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ดังรูปที่ 2

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ ไม่มีพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน เนื่องจากเปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการทำเหมืองสามารถนำไปผลิตหินอุตสาหกรรมก่อสร้างชนิดหินคลุก (Road Base) ได้

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....-.....เมตร

วิธีดำเนินการ ปัจจุบันยังมีการดำเนินการทำเหมืองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงไม่มีการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ขุมเหมือง

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด(กxยxล).....10*10*1.5.....เมตร

วิธีดำเนินการ มีการขุดคูระบายน้ำ และสร้างคันทำนบดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้ำให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน และสามารถรองรับน้ำ และตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้างจากกิจกรรมการทำเหมือง มีการขุดลอกตะกอนดินในบ่อดักตะกอนเป็นประจำ พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตะกอนที่ขุดลอกจากบ่อดักตะกอนหรือคูระบายน้ำจะนำไปปรับถมพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่หน้าเหมือง ดังรูปที่ 3

(✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....9.7.....ไร่

วิธีดำเนินการ มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงโม่หินของโครงการแทนบริเวณเขตประทานบัตร ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินโครงการ "ป่าในเหมือง" ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ทำเหมือง (รายละเอียดหน้า 10)

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....8.....ไร่

วิธีดำเนินการ โรงโม่หินของโครงการตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ประทานบัตร ทั้งนี้ มีการปรับสภาพ และฟื้นฟูโดยการสร้างคันทำนบดิน และปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบโรงโม่หิน มีการสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน ยุ้งรับหินใหญ่
ตะแกรงคัดขนาด และหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง พร้อมทั้งติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณที่เกิดฝุ่นละอองทุกจุด ดังรูปที่ 5

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ สำนักงาน บ้านพัก อยู่นอกเขตพื้นที่ประทานบัตร

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ 200,000 บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 3 ปี ข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า)

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ ดำเนินการตามแนวทางเดิมในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยจะดำเนินการเปิดหน้าเหมืองแบบขั้นบันได (Benching Method) มีความสูงของขั้นบันไดแต่ละชั้นประมาณ 10 เมตร มีความกว้างขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 ม. และควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา พร้อมทั้งควบคุมการเดินหน้าเหมืองในทิศทางตรงข้ามกับการเอียงของชั้นหินเพื่อให้หน้า เหมืองมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย และบริเวณที่เป็น พื้นที่บ่อเหมืองที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ในการ เกษตรต่อไป

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ ไม่มีการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน เนื่องจากเปลือกดินที่ได้จากการทำเหมืองสามารถนำไปใช้ผลิตหินอุตสาหกรรมก่อสร้างชนิดหินคลุก (Road Base) ได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ และสร้างคันทำนบดิน เป็นต้น

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....-.....เมตร

วิธีดำเนินการ บริเวณที่เป็นบ่อเหมืองที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมต่อไป

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและรูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด(กxยxล)..... 10*10*1.5.....เมตร

วิธีดำเนินการ ในกรณีที่บ่อดักตะกอนที่มีในปัจจุบันไม่สามารถรองรับน้ำและตะกอนดินที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำการขุดลอกตะกอนดินในบ่อดักตะกอนให้สามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร เนื้อที่.....9.7.....ไร่

วิธีดำเนินการ ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ประทานบัตรและดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโตและดำเนินการปลูกซ่อมแซมหากพบว่ามีต้นไม้ตาย และ ทำการบำรุงต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2568 - 2570) โครงการจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเพิ่มเติม ตลอดจนเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และจัดให้มีแผนงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพที่ยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบของการทำเหมืองที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รายละเอียดหน้า 15)

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....8.....ไร่

วิธีดำเนินการ ฟื้นฟูและดูแลรักษาต้นไม้รอบบริเวณโรงโม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงโม่หินของโครงการให้สวยงามและสมบูรณ์อย่างยั่งยืนรวมทั้งจัดการกับต้นรวมทั้งจัดการกับต้นไม้ที่เสียหายหรือมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม พร้อมทั้งดูแลรักษา และซ่อมแซมอาคารปิดคลุมโรงโม่หินอย่างละเอียดเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงระบบสเปรย์น้ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....1.....ไร่

วิธีดำเนินการ มีการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน บ้านพัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลภาวะ และส่งเสริมระบบนิเวศในองค์กร

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....200,000.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....200,000.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วงเหลือ / สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส่วนราชการอื่น ๆ.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....โฟร์แมน

ผู้จัดทำรายงาน


รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่

รูปที่ 1 แสดงลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง



สัญลักษณ์ :

- พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 28493/15867
- พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง
- พื้นที่ดำเนินประทานบัตรข้างเคียง
- พื้นที่โรงโม่หิน




พื้นที่หน้าเหมืองของโครงการ



พื้นที่โรงโม่หิน

ที่มา : www.google.com (2564) และการสำรวจภาคสนาม (2565)

รูปที่ 1 (ต่อ) แสดงตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่โครงการ



สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด


พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

พื้นที่คำขอประทานบัตรข้างเคียง

พื้นที่โรงโม่หิน

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L 7018 ระวาง 4937 I

รูปที่ 2 แผนผังในการทำเหมืองและภาพการดำเนินการพัฒนาหน้าเหมืองแบบขั้นบันได




รูปที่ 2 แผนผังในการทำเหมืองและภาพการทำเหมืองในปัจจุบัน (ต่อ)





รูปที่ 3 ระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดิน





ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินโครงการ "ป่าในเหมือง" ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ทำเหมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปลูกป่าทดแทนและพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ

โครงการ"ป่าในเหมือง"

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันการทำเหมือง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตรที่ 28428/15984 ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และด้วยเหตุนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นว่า การทำ **โครงการป่าในเหมืองศิลาพัฒนา** จะสามารถทำให้การดำเนินงานของเหมืองถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าในระหว่างที่ดำเนินการงานทำเหมือง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและปรับภูมิทัศน์รอบเหมืองให้สวยงาม
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ที่มาชมงานหน้าเหมือง
3. เพื่อลดปัญหาด้านฝุ่น
4. เพื่อเพิ่มพื้นที่ร่มเย็นในบริเวณเหมือง

เป้าหมาย

1. ป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
2. เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบเหมืองให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา
1. ปรับถมหน้าดิน บริเวณจุดชมวิวเหมือง เพื่อเตรียมการปลูกต้นไม้ ให้มีประสิทธิภาพและไม่ถล่มลงมาเมื่อเข้าฤดูฝนเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี 2. ใส่ปุ๋ยและหว่านเมล็ดพันธุ์พืช โดยทำการเพาะเมล็ดพันธุ์ เช่น ดอกบานชื่น ดอกซ้อน ดอกบานไม่รู้โรย ดอกกระจาย และผักกวางตุ้ง 3. โครงการอื่นๆ แล้วแต่ความเหมาะสม	1. ตามอายุประทานบัตร 2. ตามอายุประทานบัตร

สถานที่ดำเนินการ เหมืองศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม

ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เลขประธานบัตร 28428/15984 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

การดำเนินการตามมาตรการ

จากแผนการดำเนินงานที่กำหนด โครงการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่วางไว้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การปลูกป่าและการฟื้นฟูพื้นที่

บริษัทได้ดำเนินการฟื้นฟูต้นไม้ จำนวน **430** ต้น บนพื้นที่ **9.7** ไร่ โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพและมาตรการบำรุงดินตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้

2. การดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่ปลูกป่า

มีการจัดสรรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลต้นไม้ เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และซ่อมแซมต้นไม้ที่อาจได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศหรือปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้พื้นที่ฟื้นฟูมีความสมดุลทางธรรมชาติ

การติดตามผลและรายงานความคืบหน้า


บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานความคืบหน้าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูพื้นที่ตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการ “ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา” ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ แต่ยังส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศโดยรวม

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จะยังคงดำเนินมาตรการติดตามและบำรุงรักษาพื้นที่ต่อไป เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์สูงสุด และเป็นต้นแบบของการทำเหมืองแร่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนผังปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการฟื้นฟูเหมืองแร่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา




ขอบเขตประทานบัตรที่มีการทำเหมือง

ขอบเขตประทานบัตรที่ได้รับอนุญาต

พื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้ทดแทนในปัจจุบัน

พื้นที่ที่คาดว่าจะมีการปลูกต้นไม้











แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

แผนโครงการฟื้นฟูพื้นที่เหมือง “ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา” (ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 - 2570)

1. หลักการและเหตุผล

โครงการ “ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา” เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ให้กลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการในระยะต่อไป โดยมีการพัฒนาและขยายขอบเขตของกิจกรรมให้ครอบคลุมมากขึ้น

ในระยะ 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2568 - 2570) โครงการจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเพิ่มเติม ตลอดจนเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และจัดให้มีแผนงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพที่ยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบของการทำเหมืองที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบริเวณพื้นที่เหมือง
2. เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
3. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำภายในพื้นที่เหมืองเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและลดปัญหาฝุ่นละออง
4. เพื่อจัดตั้งพื้นที่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูป่าให้แก่ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

3. แผนการดำเนินงาน (พ.ศ. 2568 - 2570)

ปี	กิจกรรมหลัก	รายละเอียด
2568	ฟื้นฟูโครงการเดิม	ดำเนินการฟื้นฟูต้นไม้ จำนวน 430 ต้น บนพื้นที่ 9.7 ไร่ และวางแผนต่อยอดโครงการเดิม
2569	ขยายพื้นที่ปลูกป่า	คัดเลือกพันธ์ไม้ที่เหมาะสมและปลูกต้นไม้เพิ่มจำนวน 100 ต้น บนพื้นที่ว่างทั่วไปในโรงโม่
2570	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	ร่วมวางแผนฟื้นฟูต้นไม้กับทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เพื่อให้เกิดการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- พื้นที่สีเขียวได้รับการขยายตัวเพิ่มขึ้น 10 ไร่ และมีความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยามากขึ้น
- ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่เหมืองมีความสมดุล โดยมีแหล่งน้ำช่วยรักษาความชุ่มชื้นและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์เศรษฐกิจไปใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ฟื้นฟู
- พื้นที่เหมืองได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่สนใจ
- โครงการสามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินกิจการเหมืองแร่ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สรุป

โครงการฟื้นฟูพื้นที่เหมือง “ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา” ในช่วง 3 ปีข้างหน้า จะดำเนินการขยายพื้นที่ป่า เสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบของการทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและชุมชนอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2568

กิจกรรมฟื้นฟูโครงการเดิม

ในปี พ.ศ. 2568 โครงการได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยในช่วง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้ โดยการปรับสภาพพื้นที่และดินให้เหมาะสม โดยมีการปรับระดับดินในบริเวณที่มีความลาดชันสูง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดิน พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพดินในจุดที่มีความแข็งตัวหรือขาดอินทรียวัตถุ
2. ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางในพื้นที่ฟื้นฟู
3. จัดซื้อต้นไม้ประเภท ต้นสน จำนวน 80 ต้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่
4. กำหนดแนวทางการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในระยะเริ่มต้น เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ปลูกป่าในระยะต่อไป







ความสำคัญของผลการดำเนินงานปี 2568

แม้ว่าการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จะเป็นระยะเริ่มต้นของแผนระยะ 3 ปี แต่ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นที่ ระบบการจัดการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

ผลการดำเนินงานดังกล่าวช่วยสร้างความพร้อมทั้งในเชิงกายภาพและเชิงระบบ เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ปลูกป่าในปี พ.ศ. 2569 และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในปี พ.ศ. 2570 อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูพื้นที่เหมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยสรุป ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2568 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโครงการในการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน รอบคอบ และคำนึงถึงหลักวิชาการ เพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่เหมือง “ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา” ก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคงในระยะยาว.

แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2569

กิจกรรมขยายพื้นที่ปลูกป่า

ในปี พ.ศ. 2569 โครงการได้วางแผนดำเนินการขยายพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติมบริเวณสำนักงาน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ บริเวณหน้าโรงโม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าโรงโม่ให้เป็นแนวพื้นที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพในการลดฝุ่นละออง เสริมสร้างภูมิทัศน์ และสนับสนุนความสมดุลของระบบนิเวศในภาพรวม การดำเนินงานในปีนี้ถือเป็นระยะต่อยอดที่สำคัญ โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านการวางแผนเชิงเทคนิค ความเหมาะสมของพันธุ์ไม้ และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปลูกป่ามีอัตราการรอดสูงและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินงานในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบจากฝุ่นละออง และส่งเสริมความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่เหมืองและบริเวณโดยรอบ

แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2569

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน

การสำรวจและประเมินพื้นที่ สำรวจสภาพพื้นที่บริเวณหน้าโรงโม่ ประเมินสภาพดิน ความลาดชัน และระบบการระบายน้ำ

2. การเตรียมพื้นที่ปลูกป่า
   ปรับปรุงและปรับระดับพื้นที่ให้เหมาะสม กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางในพื้นที่
3. การคัดเลือกพันธุ์ไม้
   คัดเลือกพันธุ์ไม้พื้นเมืองหรือพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เหมือง พิจารณาพันธุ์ไม้ที่ช่วยลดฝุ่นละอองและเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ พันธ์ไม้ที่เลือกคือ ต้นสน
4. การดำเนินการปลูกต้นไม้
   ปลูกต้นไม้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด จัดระยะปลูกให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในระยะยาว
5. การดูแลรักษาและติดตามผล
   ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้หลังการปลูกอย่างต่อเนื่อง ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นระยะ

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป อันเป็นการบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูลและผลลัพธ์จริง

5. สรุป

โครงการฟื้นฟูพื้นที่เหมือง “ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา” ในช่วง 3 ปีข้างหน้า จะดำเนินการขยายพื้นที่ป่า เสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบของการทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและชุมชนอย่างแท้จริง

<u>แผนผังปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการฟื้นฟูเหมืองแร่ในช่วง 3 ปีข้างหน้า</u>

เลขที่ประทานบัตร 28428/15984

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี



ขอบเขตประทานบัตรที่ได้รับอนุญาต

พื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับการปลูกต้นไม้ตลอดแนวในอนาคต

รูปภาพแสดงการปลูกต้นไม้ทดแทนการปลูกในพื้นที่ประทานบัตร




พื้นที่ประทานบัตร 28428/15984

พื้นที่ปลูกต้นยูคาลิปตัส


พื้นที่ปลูกต้นตะคีก

รูปที่ 4 พื้นที่การปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงโม่หินของโครงการแทนบริเวณเขตประทานบัตร

ปลูกต้นยูคาลิปตัสบริเวณรอบขอบบริเวณทำเหมือง








รูปที่ 4 พื้นที่การปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณโรงโม่หินของโครงการแทนบริเวณเขตประทานบัตร (ต่อ)


ปลูกต้นไม้บริเวณจุดชมวิวหน้าเหมืองให้เกิดความร่มเย็น









รูปที่ 4 พื้นที่การปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณโรงโม่หินของโครงการแทนบริเวณเขตประทานบัตร (ต่อ)







รูปที่ 4 พื้นที่การปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณโรงโม่หินของโครงการแทนบริเวณเขตประทานบัตร (ต่อ)








รูปที่ 4 พื้นที่การปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณโรงโม่หินของโครงการแทนบริเวณเขตประทานบัตร (ต่อ)






รูปที่ 4 พื้นที่การปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณโรงโม่หินของโครงการแทนบริเวณเขตประทานบัตร (ต่อ)









รูปที่ 5 การติดตั้งสเปรย์น้ำบริเวณโรงโม่เพื่อลดฝุ่น





รูปที่ 5 การติดตั้งสเปรย์น้ำบริเวณโรงโม่เพื่อลดฝุ่น (ต่อ)





รูปที่ 5 การติดตั้งสเปรย์น้ำบริเวณโรงโม่เพื่อลดฝุ่น (ต่อ)





2 เมษายน 2569

เรียน กรรมการผู้จัดการ

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนฟื้นฟูเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้กำหนดให้ผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดทำแผนฟื้นฟูการทำเหมืองเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยั่งยืน บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือ ประทานบัตรเลขที่ **28428/15984** สำหรับเหมืองแร่หินปูนเพื่อการก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวโดยต่อเนื่อง

โดยแผนดังกล่าวมีรายละเอียดครอบคลุมถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่ การปรับสภาพภูมิทัศน์ การฟื้นฟูคุณภาพดิน น้ำ และพืชพรรณ ตลอดจนมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

1. ปรับสภาพภูมิทัศน์ ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่สภาพปกติ และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในอนาคต

2. ฟื้นฟูระบบนิเวศ ปลูกป่าและพืชพรรณในพื้นที่ปลูกทดแทน เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

เพื่อให้การดำเนินการฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูเหมืองแร่ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาอนุมัติการเบิกเงินจาก บัญชีกองทุนฟื้นฟูประจำปี เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

บริษัท ศิลาพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ลงชื่

กรรมการผู้จัดการ

2 เมษายน 2569

เรียน กรรมการผู้จัดการ

เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเบิกเงินกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ถือ ประทานบัตรเลขที่ 28428/15984 สำหรับเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ณ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ "ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา" เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยได้ทำการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่เหมืองด้วยต้นไม้จำนวน 430 ต้น ครอบคลุมพื้นที่รวม 9.7 ไร่ (เอกสารหน้า26-28) ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน และมีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการดังที่แนบ
เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ ใคร่ขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินจาก บัญชีกองทุนฟื้นฟูเหมือง สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 1 ธันวาคม 2568 ดังนี้

1. ค่าปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับใส่ดิน

   ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจำนวน 380 ถุง (ธันวาคม 2567 - ธันวาคม 2568) ราคาถุงละ 20 บาท

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7,600 บาท (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 24)

2. ค่าแรงคนสวนดูแลต้นไม้สำหรับการดูแลต้นไม้รอบบริเวณเหมือง

   อัตราเดือนละ 10,500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน (ธันวาคม 2567 - ธันวาคม 2568)

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 126,000 บาท

3. ค่าต้นสน จำนวน 60 ต้น ราคาต้นละ 35 บาท

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,100 บาท (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 24)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ขอเบิกจากกองทุนฟื้นฟูในครั้งนี้เป็นเงิน 135,700 บาท

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเบิกเงินกองทุนฟื้นฟูเหมืองดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

บริษัท ศิลาพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด SILAPATTANA INDUSTRY CO.,LTD.

ลงชื่

กรรมการผู้จัดการ

โครงการ “ ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา ”

ผู้รับผิดชอบโครงการ



คณะทำงานและที่ปรึกษา



หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน การดำเนินการทำเหมืองแร่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการออก ประทานบัตรเลขที่ **28428/15984** สำหรับการทำเหมืองแร่ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้การดำเนินงานของเหมืองเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการ “ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา” เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมทางเหมืองแร่ โครงการดังกล่าวยังมีเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าภายในบริเวณเหมือง และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณเหมืองให้สวยงาม

2. เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการดำเนินงานเหมือง

3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ร่มเย็นในบริเวณเหมือง

4. เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างป่าที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองให้กลับคืนความสมบูรณ์

5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อชุมชนโดยรอบและผู้เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่เหมือง

เป้าหมาย

1. ป้องกันการพังทลายของหน้าดินโดยธรรมชาติและที่อาจเกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับมาตรการสิ่งแวดล้อม

3. ฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการเหมือง ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์

4. สร้างพื้นที่ป่าที่มีความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่

5. เป็นตัวอย่างโครงการที่ส่งเสริมการทำเหมืองควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา
1. การปลูกป่าและการฟื้นฟูพื้นที่ ปลูกต้นไม้จำนวน **430** ต้น ในพื้นที่ **9.7** ไร่ โดยเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศ ใช้ปุ๋ยชีวภาพและการบำรุงดินตามมาตรฐาน	1. ตามอายุประทานบัตร
2. การดูแลพื้นที่ดูแลต้นไม้โดยใช้คนสวนผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตและซ่อมแซมต้นไม้ที่เสียหาย	2. ตามอายุประทานบัตร
3. การประเมินผลและรายงานความคืบหน้า จัดทำรายงานผลการดำเนินการทุก **1** ปี	

สถานที่ดำเนินการ เหมืองศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม

ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เลขประทานบัตร 28428/15984

ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ

ใช้งบประมาณ บัญชีกองทุนฟื้นฟูที่เหมือง

ที่	กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1.	ค่าปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับใส่ดิน ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน **380** ถุง **(ธันวาคม 2567 - ธันวาคม 2568)** ราคาถุงละ **20** บาท	7,600
2.	ค่าแรงคนสวนดูแลต้นไม้สำหรับการดูแลต้นไม้รอบบริเวณเหมือง จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ **10,500** บาท เป็นเวลา **12** เดือน **(ธันวาคม 2567 - ธันวาคม 2568)**	126,000
3.	ค่าต้นสน จำนวน 60 ต้น ราคาต้นละ 35 บาท	2,100
	รวมงบประมาณ	**135,700**

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ภูมิทัศน์รอบเหมืองสวยงามและร่มรื่นช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเหมือง และ สร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบริเวณเหมือง จะช่วยเพิ่มพื้นที่ร่มเย็นให้บริเวณหน้าเหมือง และช่วยลดปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจายออกนอกบริเวณงานเหมือง

ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินโครงการ "ป่าในเหมือง" ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ทำเหมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปลูกป่าทดแทนและพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ

โครงการ"ป่าในเหมือง"

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันการทำเหมือง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตรที่ 28428/15984 ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และด้วยเหตุนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นว่า การทำ **โครงการป่าในเหมืองศิลาพัฒนา** จะสามารถทำให้การดำเนินงานของเหมืองถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าในระหว่างที่ดำเนินการงานทำเหมือง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและปรับภูมิทัศน์รอบเหมืองให้สวยงาม
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ที่มาชมงานหน้าเหมือง
3. เพื่อลดปัญหาด้านฝุ่น
4. เพื่อเพิ่มพื้นที่ร่มเย็นในบริเวณเหมือง

เป้าหมาย

1. ป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
2. เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบเหมืองให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา
1. ปรับถมหน้าดิน บริเวณจุดชมวิวเหมือง เพื่อเตรียมการปลูกต้นไม้ ให้มีประสิทธิภาพและไม่ถล่มลงมาเมื่อเข้าฤดูฝนเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี 2. ดำเนินการฟื้นฟูต้นไม้ใส่ปุ๋ย ต้นยูคาลิปตัส ต้นสน 3. โครงการอื่นๆ แล้วแต่ความเหมาะสม	3. ตามอายุประทานบัตร 4. ตามอายุประทานบัตร

สถานที่ดำเนินการ เหมืองศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม

ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เลขประธานบัตร 28428/15984 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

การดำเนินการตามมาตรการ

จากแผนการดำเนินงานที่กำหนด โครงการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่วางไว้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การปลูกป่าและการฟื้นฟูพื้นที่

บริษัทได้ดำเนินการฟื้นฟูต้นไม้ จำนวน **430** ต้น บนพื้นที่ **9.7** ไร่ โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพและมาตรการบำรุงดินตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้

2. การดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่ปลูกป่า

มีการจัดสรรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลต้นไม้ เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และซ่อมแซมต้นไม้ที่อาจได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศหรือปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้พื้นที่ฟื้นฟูมีความสมดุลทางธรรมชาติ

การติดตามผลและรายงานความคืบหน้า

บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานความคืบหน้าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูพื้นที่ตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการ “ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา” ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ แต่ยังส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศโดยรวม

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จะยังคงดำเนินมาตรการติดตามและบำรุงรักษาพื้นที่ต่อไป เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์สูงสุด และเป็นต้นแบบของการทำเหมืองแร่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

แผนโครงการฟื้นฟูพื้นที่เหมือง "ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา" (ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 - 2570)

1. หลักการและเหตุผล

โครงการ "ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา" เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ให้กลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการในระยะต่อไป โดยมีการพัฒนาและขยายขอบเขตของกิจกรรมให้ครอบคลุมมากขึ้น

ในระยะ 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2568 - 2570) โครงการจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเพิ่มเติม ตลอดจนเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และจัดให้มีแผนงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพที่ยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบของการทำเหมืองที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบริเวณพื้นที่เหมือง
2. เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
3. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำภายในพื้นที่เหมืองเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและลดปัญหาฝุ่นละออง

4. เพื่อจัดตั้งพื้นที่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูป่าให้แก่ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

3. แผนการดำเนินงาน (พ.ศ. 2568 - 2570)

ปี	กิจกรรมหลัก	รายละเอียด
2568	ฟื้นฟูโครงการเดิม	ดำเนินการฟื้นฟูต้นไม้ จำนวน 430 ต้น บนพื้นที่ 9.7 ไร่ และวางแผนต่อยอดโครงการเดิม
2569	ขยายพื้นที่ปลูกป่า	คัดเลือกพันธ์ไม้ที่เหมาะสมและปลูกต้นไม้เพิ่มจำนวน 100 ต้น บนพื้นที่ว่างทั่วไปในโรงโม่
2570	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	ร่วมวางแผนฟื้นฟูต้นไม้กับทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเพื่อให้เกิดการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- พื้นที่สีเขียวได้รับการขยายตัวเพิ่มขึ้น 10 ไร่ และมีความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยามากขึ้น
- ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่เหมืองมีความสมดุล โดยมีแหล่งน้ำช่วยรักษาความชุ่มชื้นและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์เศรษฐกิจไปใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ฟื้นฟู
- พื้นที่เหมืองได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่สนใจ
- โครงการสามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินกิจการเหมืองแร่ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2568

กิจกรรมฟื้นฟูโครงการเดิม

ในปี พ.ศ. 2568 โครงการได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้ โดยการปรับสภาพพื้นที่และดินให้เหมาะสม
2. ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางในพื้นที่ฟื้นฟู
3. จัดซื้อต้นไม้ประเภท ต้นสน จำนวน 60 ต้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่
4. กำหนดแนวทางการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในระยะเริ่มต้น เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ปลูกป่าในระยะต่อไป

แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2569

กิจกรรมขยายพื้นที่ปลูกป่า

ในปี พ.ศ. 2569 โครงการได้วางแผนดำเนินการขยายพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติมชนิดไม้พุ่มบริเวณรอบสำนักงาน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ บริเวณหน้าโรงโม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

การดำเนินงานในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบจากฝุ่นละอองและส่งเสริมความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่เหมืองและบริเวณโดยรอบ

แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2569

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน

   การสำรวจและประเมินพื้นที่ สำรวจสภาพพื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน ประเมินสภาพดิน ความลาดชัน และระบบการระบายน้ำ

2. การเตรียมพื้นที่ปลูกป่า
   ปรับปรุงและปรับระดับพื้นที่ให้เหมาะสม กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางในพื้นที่
3. การคัดเลือกพันธุ์ไม้
   คัดเลือกพันธุ์ไม้พื้นเมืองหรือพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เหมือง พิจารณาพันธุ์ไม้ที่ช่วยลดฝุ่นละอองและเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ พันธ์ไม้ที่เลือกคือ ต้นสน
4. การดำเนินการปลูกต้นไม้
   ปลูกต้นไม้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด จัดระยะปลูกให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในระยะยาว
5. การดูแลรักษาและติดตามผล
   ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้หลังการปลูกอย่างต่อเนื่อง ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นระยะ

5. สรุป

โครงการฟื้นฟูพื้นที่เหมือง “ป่าในเหมืองศิลาพัฒนา” ในช่วง 3 ปีข้างหน้า จะดำเนินการขยายพื้นที่ป่า เสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบของการทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและชุมชนอย่างแท้จริง



ผู้เสนอโครงการ

ลง  .....

ผู้เห็นชอบโครงการ







กรรมการผู้จัดการ

ผู้อนุมัติโครงการ

ภาพวัตถุดิบเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568







ภาพการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ และนำพันธุ์ไม้ลง


ในช่วงเดือนธันวาคม68






ผลการเจริญเติบโตของต้นไม้และดอกไม้

ในช่วงเดือนธันวาคม67- ปัจจุบัน 2568



















พนักงานหน้าเหมืองผู้รับผิดชอบ

ดูแลแปลงต้นไม้บริเวณพื้นที่ทดแทน


























โครงการปลูกป่าถาวร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงโม่หิน

จำนวน 3 ไร่ ตั้งแต่วันที่ ธ.ค.56- ธ.ค.68




แปลงทดลองพันธุ์ไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 6.7 ไร่

ตั้งแต่ ธ.ค.56- ธ.ค.68





ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงโม่ จำนวน 8 ไร่







เลขที่ประทานบัตร 28428/15984

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี



ขอบเขตประทานบัตรที่ได้รับอนุญาต

พื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการปลูกต้นไม้ทดแทนในอนาคต

รูปภาพแสดงการปลูกต้นไม้ทดแทนการปลูกในพื้นที่ประทานบัตร



พื้นที่ประทานบัตร 28428/15984

พื้นที่ปลูกต้นยูคาลิปตัส

พื้นที่ปลูกต้นตะคึก

เอกสารแนบ 8

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประกาศ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ตั้งอยู่ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

.....

ด้วยกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ประกอบไปด้วยประทานบัตรจำนวน ๑๑ แปลง ดังนี้

๑. บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๔/๑๕๘๖๑
๒. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๗๕/๑๕๖๔๖
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๘๐/๑๕๗๔๒
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๘๑/๑๕๖๔๗
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๕/๑๕๕๘๒
	หมายเลขประทานบัตร	๓๓๗๕๑/๑๖๒๔๔
๓. บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๗/๑๕๘๖๗
๔. บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๓๓๗๕๘/๑๖๕๕๘
๕. บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๕๐๐/๑๕๕๘๕
๖. บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๒๘/๑๕๕๘๔
๗. บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๒๖/๑๖๔๔๔

มีความประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ การประกอบกิจการการทำเหมือง ในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

๑. [redacted]	ประธานที่ปรึกษา
๒. อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ปรึกษา
๓. พัฒนาการอำเภออู่ทอง	ที่ปรึกษา
๔. นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้สามพัน	ที่ปรึกษา
๕. นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ	ที่ปรึกษา
๖. ผู้อำนวยการ รพ.สต.จรเข้สามพัน	ที่ปรึกษา
๗. ผู้อำนวยการรพ.สต.วังหลุมพอง	ที่ปรึกษา
๘. ผู้อำนวยการรพ.สต.สระลงเรือ	ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

๑. [redacted] (ผู้แทน บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด และบริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด) ประธาน

๒. [redacted] (ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด) กรรมการ

๓. [redacted] (ผู้แทน บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด) กรรมการ

๔. [redacted] (ผู้แทน บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด) กรรมการ

๕. [redacted] (ผู้แทน บริษัท ศิลาเพชรหลอดดี จำกัด) กรรมการ

๖. กำนันตำบลจรเข้สามพัน กรรมการ

๗. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ ตำบลจรเข้สามพัน กรรมการ

๘. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังขอน ตำบลจรเข้สามพัน กรรมการ

๙. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองพญางู ตำบลสระลงเรือ กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังนี้

๑. บริหารจัดการกองทุน พิจารณา อนุมัติ ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณรวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

๒. ตรวจสอบ ประเมินผล และให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงโม่ บด ย่อยหิน และ/หรือ การทำเหมืองในพื้นที่ตำบลจระเข้สามพัน อำเภอผู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) [redacted]

ประธานคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

เอกสารแนบ ๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (ชั้น ๒) ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ปี ๒๕๖๗ ยอดคงเหลือ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และ แผนการบริหารจัดการกองทุนปี ๒๕๖๘
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนและติดตามผลงานของโครงการที่อนุมัติแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องพิจารณา
	๖.๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่การทำเหมือง
	๖.๒ ผู้นำชุมชน/หน่วยงาน เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

****

รายงานการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้สามพัน (ชั้น๒) ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

ตัวแทน บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด
ตัวแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ตัวแทน บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ตัวแทน บริษัท ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ จำกัด
ตัวแทน บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด
นายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน
นายกเทศมนตรี ตำบลสระลงเรือ
กำนัน ตำบลจรเข้สามพัน
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้สามพัน
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลงเรือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน
ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านหนองพญางู
ผู้แทน บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด
ผู้แทน บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด
ผู้แทน บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด
ผู้แทน บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้แทน บริษัท ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ จำกัด
ผู้แทน บริษัท ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ จำกัด
ผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

[redacted] ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านหนองบัว

กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพันประกอบด้วย บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

[redacted] ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

[redacted] แจ้งในที่ประชุมว่าได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ล่วงหน้าไปก่อน เนื่องจากประธานกำลังเดินทางและจะมาถึงในเวลา ๑๐.๐๐ น.

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หินจระเข้สามพันดำเนินการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาฝุ่นและเศษหินที่ร่วงหล่นตามท้องถนน

๓.๑.๑ การทำความสะอาดประจำเดือน (กิจกรรม Big Cleaning Day)

ได้มีการปรับเปลี่ยนวันที่ทำกิจกรรม Big Cleaning Day จากวันพุธแรกของเดือนเป็นวันพฤหัสบดี แรกของเดือนแทน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานของทีมงาน รวมถึงได้ชี้แจงรายละเอียดเส้นทางการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกเขาราบ – จุดสิ้นสุดกิจกรรมที่สามแยกจรเข้สามพัน ดังภาพที่ ๓.๑.๑.๑ และวิดีโอประมวลภาพกิจกรรมที่ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ร่วมมือกับเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน และตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรอู่ทอง ดังภาพที่ ๓.๑.๑.๒



ภาพที่ ๓.๑.๑.๑



ภาพที่ ๓.๑.๑.๒

๓.๑.๒ การทำความสะอาดประวัน

ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันตะหนักถึงความสะอาดตามท้องถนน และต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ใช้ทางสาธารณะร่วมกับรถบรรทุก จึงได้ดำเนินการจัดการทำความสะอาดประจำวัน โดยให้แต่ละโรงโม่ทำความสะอาดตามเส้นทางขนส่งแร่ ได้แก่ โรงโม่กาญจนาศิลาภัณฑ์ ทำความสะอาดจากจุดหน้าโรงโม่กาญจนาศิลาภัณฑ์ ถึง สี่แยกเขาราบ โรงโม่อินทรี ทำความสะอาดจากจุดหน้าโรงโม่ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม ถึง สี่แยกเขาราบ โรงโม่ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม ทำความสะอาดจากจุดสี่แยกเขาราบ ถึง สามแยกวังขอน ในช่วงเช้า และโรงโม่ศิลาเพชรพลอยดี ทำความสะอาดจากจุด สี่แยกเขาราบ ถึง สามแยกวังขอน ในช่วงบ่าย ดังภาพที่ ๓.๑.๒.๑



ภาพที่ ๓.๑.๒.๑

นอกจากนี้ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันได้จัดจ้างพนักงานจำนวน ๗ คน โดย มี ๓ คน ประจำจุดหน้าโรงโม่ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม ถึง สี่แยกเขาราบ อีก ๓ คน ประจำจุดสามแยกวังขอน และ อีก ๑ คน คือคนขับรถไถปัดถนน โดยจัดให้ทุกวันพุธและวันเสาร์ รวมกันไปทำความสะอาดตรงสามแยกจรเข้สามพัน 2 วันต่อสัปดาห์ ในการทำงานทุกจุดราบรื่นดียกเว้นจุดสามแยกจรเข้สามพัน ที่ประสบปัญหาเรื่องบริเวณจุดทิ้งเศษหิน ดิน และเศษอ้อย เนื่องจากจุดที่ทำความสะอาดเป็นอาคารพาณิชย์ทั้งหมด

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เสนอและขอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องการเพิ่มจำนวนการจัดจ้างพนักงานทำความสะอาด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ : เสนอต่อคณะกรรมการว่าในการทำความสะอาด Big Cleaning Day จากเดือนละ ๑ ครั้ง ให้เพิ่มเป็น เดือนละ ๒ ครั้ง คือ ทุก ๑๕ วัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ บ้านวังขอน : เสนอต่อคณะกรรมการว่าในการทำความสะอาด Big Cleaning Day จากเดือนละ ๑ ครั้ง ให้เพิ่มเป็น เดือนละ ๒ ครั้ง คือ ทุก ๑๕ วันและเพิ่มจำนวนการจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดด้วย

[redacted]: ให้เลขานุการจดรายละเอียดข้อเสนอของผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้าน เพื่อนำกลับไปให้แต่ละโรงโม่พิจารณา

เลขานุการ : ขอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องจุดทิ้งเศษหิน ดิน และเศษอ้อย บริเวณสามแยกจรเข้สามพัน เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นอาคารพาณิชย์ทั้งหมด

[redacted]: ในอนาคตทางกลุ่มโรงโม่สามารถมองดูแนวทางการทำงานของหมวดการทางที่มีรถปัดถนน และรถเก็บเศษหิน แต่ต้องคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่ด้วย

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง: ให้ข้อคิดเห็นว่า ทาง สขร.เขต ๙ ได้เสนอให้ซื้อรถดูดฝุ่น และสอบถามความคิดเห็นทางเทศบาลว่าสามารถดูแลการปฏิบัติงานส่วนนี้ได้ไหม หากทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันส่งมอบรถให้กับทางเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน : ทางนายกเทศมนตรียินดีให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการ การทำความสะอาดถนนสาธารณะและพร้อมที่จะประสานงานกับหมวดการทาง แต่เนื่องจากทรัพย์สินที่ส่งมอบมิใช่ของเทศบาลโดยตรง ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันอาจต้องจัดสรรงบในการบำรุงและซ่อมแซมให้กับทางเทศบาลเพื่อใช้บริหารจัดการ

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : สอบถามท่านนายกเทศมนตรีเรื่องอุปกรณ์เร่งด่วนที่ต้องการมาจัดการดำเนินการก่อนมีชนิดไหนบ้าง

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน : รถปัดถนน รถกะบะในการเก็บเศษหิน ในส่วนของรถน้ำทางเทศบาลพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในส่วนที่ดูแลได้

[redacted]: ทางกลุ่มโรงโม่อยากที่จะสนับสนุนเครื่องจักรในการทำความสะอาดถนนแบบครบวงจร แต่ต้องดูงบประมาณของกลุ่มก่อนว่ามีศักยภาพในการดำเนินการเท่าไหร่ เพื่อจัดสรรงบประมานในการทำงานร่วมกับทางเทศบาลตำบลจรเข้สามพันในอนาคตข้างหน้า โดยให้ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอวาระการประชุมต่อ

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เสนอความคิดเห็นว่า หากมีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรควรซื้อรถดูดฝุ่นมากกว่ารถปัดถนน เนื่องจากการปัดถนนทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

ในการทำความสะอาดถนนสาธารณะประโยชน์ ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันได้มีการมีการจัดตั้งไลน์กลุ่มมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน โดยมีสามาชิกคือ ตัวแทนโรงโม่ และภาครัฐ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาที่ได้รับร้องเรียนจากภาคประชาชน ตามภาพที่ ๓.๑.๒.๒ และหลังจากนี้จะดำเนินการจัดตั้ง FACE BOOK ของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนิน

งานของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน



ภาพที่ ๓.๑.๒.๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ปี ๒๕๖๗ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๑๕๖๘ และแผนการบริหารจัดการกองทุน ปี ๒๕๖๘

๔.๑ รายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ ปี ๒๕๖๗

เงินกองทุนกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันมียอดยกมาจากปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๒๓๔,๖๘๓.๘๔ บาท ยอดนำเงินเข้ากองทุนจำนวน ๑๒,๔๗๕,๘๕๕ บาท ยอดรายจ่ายจำนวน ๑๔,๒๑๖,๕๕๓.๕๐ บาท คงเหลือเงินในบัญชีจำนวน ๒,๕๐๗,๓๑๗.๒๐ บาท (อัพเดท ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗) และมียอดค้างจ่ายอยู่ที่ ๗,๖๔๑,๘๖๐ บาท

๔.๒ รายรับการนำเงินเข้ากองทุนประจำปี ๒๕๖๘ (อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

มีจำนวน ๘,๕๐๖,๒๒๔ บาท โดยได้รับจาก บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด นำเงินเข้ากองทุน จำนวน ๒,๒๐๖,๖๓๒ บาท คิดเป็น ๒๕.๘๔ เปอร์เซนต์ของเงินทั้งหมด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำเงินเข้ากองทุน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๒๓.๕๑ เปอร์เซนต์ของเงินทั้งหมด บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด นำเงินเข้ากองทุน จำนวน ๑,๐๘๒,๒๓๒ บาท คิดเป็น ๑๒.๗๒ เปอร์เซนต์ของเงินทั้งหมด บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด นำเงินเข้ากองทุน จำนวน ๙๓๘,๖๘๙.๒๐ บาท คิดเป็น ๑๑.๐๔ เปอร์เซนต์ของเงินทั้งหมด บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด นำเงินเข้ากองทุน จำนวน ๘๐๔,๘๒๘ บาท คิดเป็น ๙.๔๖ เปอร์เซนต์ของเงินทั้งหมด บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด นำเงินเข้ากองทุน จำนวน ๗๗๓,๘๔๒.๘๐ บาท คิดเป็น ๙.๑๐ เปอร์เซนต์ของเงินทั้งหมด บริษัท ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ นำเงินเข้ากองทุน จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๘.๒๓ เปอร์เซนต์ของเงินทั้งหมด

๔.๓ รายจ่ายกองทุนประจำปี ๒๕๖๘ (อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

มีรายจ่ายจำนวน ๗,๗๖๑,๘๖๐ บาท โดยมียอดของบริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด จำนวน ๖,๒๔๕,๒๖๔.๗๐ บาท แบ่งเป็นบริจาคหิน ยอด ๒,๑๖๕,๑๓๔.๗๐ บาท สนับสนุนงานประเพณีหมู่บ้าน ๔,๐๗๖,๑๓๐ บาท คิดเป็น ๘๐.๔๖ เปอร์เซนต์ของยอดทั้งหมด บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด จำนวน ๑,๓๘๐,๒๖๕.๗๐ บาท แบ่งเป็นบริจาคหิน ยอด ๓๑๑,๐๕๒.๗๐ บาท เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๔๑๑,๑๕๓ บาท เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ๔๕,๐๐๐ บาท สนับสนุนงานประเพณีหมู่บ้าน ๕๘๓,๐๒๐ บาท คิดเป็น ๑๗.๗๘ เปอร์เซนต์ของยอดทั้งหมด บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน ๑๖,๓๒๕.๖๐ บาท คือยอดบริจาคหิน คิดเป็น ๑.๕๕ เปอร์เซนต์ของยอดทั้งหมด และค่าใช้จ่ายภายในกองทุน จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๒๑ เปอร์เซนต์ของยอดทั้งหมด

๔.๔ รายรับ – รายจ่าย และยอดคงเหลือ ปี ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เงินกองทุนกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันมียอดยกมาจากปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๕๐๗,๓๑๗.๒๐ บาท ยอดนำเงินเข้ากองทุนจำนวน ๘,๕๐๖,๒๒๔ บาท ยอดรายจ่ายจำนวน ๗,๗๖๑,๘๖๐ บาท คงเหลือเงินในบัญชีจำนวน ๓,๒๕๑,๕๖๑.๒๐ บาท และมียอดค้างจ่ายอยู่ที่ ๑,๐๖๘,๘๔๗ บาท

๔.๕ แผนการบริหารจัดการกองทุนปี ๒๕๖๘

คาดการณ์การใช้เงินปี ๒๕๖๘ มีดังนี้ วันปีใหม่ ๕๐,๐๐๐ บาท วันเด็ก ๕๐๐,๐๐๐ บาท งานวันสงกรานต์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งานฌาปนกิจ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมตรวจสุขภาพชาวบ้านประจำปี ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายภายในกองทุน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างครูโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ๗๒,๐๐๐ บาท เงินเดือนพนักงานกลุ่มโรงโม่ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่าสำนักงานกลุ่มโรงโม่ + ค่าไฟฟ้า ๗๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่ารถไถปัดถนน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Big Cleaning Day ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหมู่บ้าน ๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔,๒๕๒,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนและติดตามผลงานของโครงการที่อนุมัติแล้ว

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๘ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน และบ้านหนองบัว ม.1 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับ รพ.สต.บ้านจรเข้สามพัน และรพ.สต.บ้านวังหลุมพอง รพ.สต.ละ ๕๐,๐๐๐ บาท

สนับสนุนเงินให้กับชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง และชมรมผู้สูงอายุบ้านวังหลุ่มพอง ชมรมละ ๕๐,๐๐๐ บาท

สนับสนุนเสื้อ อสม.ให้กับรพ.สต.บ้านจรเข้สามพัน จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท และรพ.สต.บ้านวังหลุมพอง ๑๕,๕๕๐ บาท

มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนได้มีกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยสิ้นปีผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะจัดทำรายงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ใช้งบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน

รายการ	หมู่บ้าน						
	ม.1	ม.2	ม.5	ม.13	ม.14	ม.15	ม.16
	บ้านหนองบัว	บ้านวังหลุมพลอง	บ้านจระเข้สามพัน	บ้านวังทอง	บ้านเนินสมบัติ	บ้านวังขอน	บ้านหนองพญางู
ราชรับ	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	100,000	100,000
ใช้ไป	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	100,000	-
คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	100,000

การมอบเงินสนับสนุนให้กับโครงการฌาปนกิจ 7 หมู่บ้าน (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2568)

เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ รวม ๑๑ ราย รายละ ๓,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท

รายการ	หมู่บ้าน						
	ม.1	ม.2	ม.5	ม.13	ม.14	ม.15	ม.16
	บ้านหนองบัว	บ้านวังหลุมพลอง	บ้านจระเข้สามพัน	บ้านวังทอง	บ้านเนินสมบัติ	บ้านวังขอน	บ้านหนองพญางู
ผู้เสียชีวิต	5	1	4	1			
รวม	5	1	4	1	-	-	-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณา

๖.๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่การทำเหมือง

กิจกกรรมตรวจสุขภาพรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่ กำหนดการช่วงเดือน มิถุนายน 2568 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีการมอบอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้ารับการตรวจสุขภาพกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ผู้แทน บมจ. : เสนอความคิดเห็นว่า หากมีงบประมาณเพียงพอ อยากให้จัดทำเสื้อกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเพื่อแจกชาวบ้าน

รายการตรวจสุขภาพที่จัดตรวจมีดังนี้

รายการตรวจทั่วไป	
1	ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination) · ชั่งน้ำหนัก /วัดส่วนสูง / ดัชนีมวลกาย BMI · วัดความดันโลหิต
2	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X – Ray) · Digital
3	ตรวจหาไขมันในเลือด งดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. · Cholesterol · Triglyceride · HDL · LDL (Direct Method)
4	ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
5	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน · บริการในห้องเงียบบนรถตรวจการได้ยิน (ผ่านมาตรฐาน OSHA 1983)

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : สอบถามทาง ผู้แทนรพ.สต.เรื่องรายการตรวจว่าเพียงพอและจะเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้แทน รพ.สต.บ้านจรเข้สามพัน : รายการตรวจนี้เพียงพอแล้ว เนื่องจากทาง รพ.สต.มรการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน อยู่แล้วเป็นประจำทุกปี

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : สอบถามเรื่องการเอ็กซเรย์ว่าการเอ็กซ์เรย์กับรถเคลื่อนที่สามารถอ่านค่าโรคซิลิโคสิส (Silicosis) หรือโรคปอดจากฝุ่นหินได้หรือไม่

ผู้แทน รพ.สต.บ้านจรเข้สามพัน : ให้ความเห็นว่ารถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่อาจจะยังไม่มีความละเอียดพอ ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ แต่โดยส่วนใหญ่เครื่องมือที่ใช้กับรถเคลื่อนที่ประสิทธิภาพน่าจะลดลงหรือไม่เทียบเท่ากับเครื่องมือที่โรงพยาบาล

ผู้แทน รพ.สต.บ้านวังหฉุมพอง : ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าในการอ่านค่าการเอ็กซ์เรย์จากรถเคลื่อนที่เป็นการอ่านค่าเบื้องต้น หากพบความผิดปกติจะส่งผลและคนไข้ไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจโดยละเอียดอีกครั้ง

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ให้ความเห็นว่าหากในอนาคตทางกลุ่มโรงโม่มีความพร้อมในการให้บริการมากขึ้น จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง เพราะเป็นผลดีกับฐานข้อมูลของกลุ่มโรงโม่ ว่าประชากรที่อยู่ในพื้นที่รัศมีที่เราดูแลมีข้อมูลทางด้านนี้ด้วยหรือเปล่า

ในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชาวบ้านรองพื้นที่เหมืองแร่ มี 2 บริษัทที่ได้เสนอราคามาให้กับทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้แก่

๑. บริษัท โรงพยาบาลพุทธชิชา จำกัด

๒. คลินิกเทคนิคการแพทย์แล็บอู่ทอง


ผู้แทน บจก.ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม : ลองให้โอกาสคลินิกเทคนิคการแพทย์แล็บอู่ทองไหม เพื่อที่จะได้มีมาตรฐานเปรียบเทียบระหว่างบริษัทเดิม และดูว่าบริษัทไหนที่ตอบโจทย์เราได้ดีกว่า ในอนาคตเราจะได้เลือกใช้บริการบริษัทนั้นๆ

<u>มติที่ประชุม</u> : อนุมัติให้ใช้บริการตรวจสุขภาพกับคลินิกเทคนิคการแพทย์แล็บอู่ทอง

๖.๒ ผู้นำชุมชน/หน่วยงาน เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

๖.๒.๑ พิจารณาหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่การทำเหมืองแร่ของ ม.๔ บ้านจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ในการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ทางนายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน ได้เสนอข้อพิจารณาให้กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันรับ ม.๔ บ้านจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เข้ามาอยู่ในความดูแลและให้การสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ มิติที่ประชุมใน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ได้ลงมติว่า เพิ่มความช่วยเหลือหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี ๓ กิโลเมตร นับจากขอบประทานบัตร โดยให้ทางเทศบาลทำหนังสือยืนยันมายังกลุ่มโรงโม่ และให้ผู้นำชุมชนของหมู่บ้านที่เพิ่มมานี้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไป โดยในการประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ทางนายกทางนายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน ได้ให้ทางกองช่างส่งเอกสารในการยืนยันระยะทางระหว่างพื้นที่การทำเหมืองแร่และพื้นที่ของชาวบ้าน ม.๔ ต.จรเข้สามพัน ตามภาพที่ ๖.๒.๑.๑



ภาพที่ ๖.๒.๑.๑

นายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน : เรียนแจ้งทางคณะกรรมการว่า ม.๔ ต.จรเข้สามพัน อยู่ในขอบเขตที่ไม่เกิน ๓ กิโลเมตร จากเหมืองแร่ของโรงโม่กาญจนาศิลาภัณฑ์ แต่ไม่ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน จากเหตุผลเหล่านี้อยากให้ทางคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรว่า ควรจะดูแล ชาวบ้าน ม.๔ ต.จรเข้สามพัน ประกอบกับได้นำเสนอ ม.๑๑ บ้านบ่อเงิน ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุรศักดิ์ ปทุมสูตร เป็นหมู่บ้านที่มีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่การทำเหมืองแร่ และระยะทางไม่เกิน ๒ กิโลเมตร จึงเป็นพื้นที่ ที่ควรได้รับการดูแลจากกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เบื้องต้นหากที่ประชุมเห็นด้วยขออนุญาตให้เชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้านเข้าร่วมการประชุมถัดไป ในครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ด้วย

ผอ.รพ.สต.บ้านสระลงเรือ : มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ เนื่องจากบางฤดูที่ลมพัดฝุ่นเข้าไปในพื้นที่ และในปีที่ผ่านมาได้พบว่าประชากรมีฝ้าที่ปอดเพิ่มขึ้น

จึงอยากขอให้ประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปีด้วย เช่น จากการตรวจสุขภาพชาวบ้านของ ม. ๓, ๑๑ และ ๑๖ ที่มีพื้นที่บางส่วนใกล้เคียงกับพื้นที่การทำเหมืองแร่ จากประชากรประมาณ ๕๐๐ คน พบว่ามีฝ้าที่ปอดประมาณเกือบ ๒๐๐ คน

[redacted]: ให้ทางฝ่ายเลขานุการรับข้อมูลเบื้องต้น และตรวจสอบว่าในอนาคตทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันจะดำเนินการเพิ่มเติมด้านไหนได้บ้าง

เลาขานุการ : รับทราบ และนำเสนอการขอลงมติที่ประชุมเรื่อง พิจารณาพื้นที่ ม.๔ ต.จรเข้สามพัน และ ม.๑๑ ต.สระลงเรือ ที่ควรได้รับการดูแลจากกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

นายกเทศมนตรี ตำบลสระลงเรือ : ขออนุญาตชี้แจงเรื่อง ม.๑๑ บ้านบ่อเงิน ต.สระลงเรือ ว่าอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่การทำเหมืองและอยากให้ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนจากกองทุนของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เนื่องจากเวลาที่เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจก็จะตรวจทั้ง ม.๑๑ และ ม.๑๖ แต่ ม.๑๑ กลับไม่ได้รับการดูแลจากกองทุนของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ขอเรียนแจ้งกับคณะกรรมการว่าหากไม่ได้ผิดกฎและระเบียบของกองทุน อยากจะขอให้ ม.๑๑ บ้านบ่อเงินได้รับการพิจารณาเพื่อได้รับความดูแลจากกองทุนของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ ม.๔ บ้านจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และ ม.๑๑ บ้านบ่อเงิน ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลจากกองทุนของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

[redacted]: ขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขในปี ๒๕๖๘ จากที่ท่านนายกแจ้งว่าสามารถดูแลจัดการในส่วนของเครื่องจักรและพนักงานทำความสะอาดให้กับทางกลุ่มได้นั้น แต่ทางกลุ่มโรงโม่กลับมีงบประมาณไม่เพียงพอ ขอเสนอแนะให้ทางผู้บริหารโรงโม่ทุกท่าน ลองพิจารณาถึงการระดมทุนซื้อเครื่องจักรไปก่อน แล้วค่อยทำเรื่องเบิกเงินคืนจากกองทุน หากมีงบประมาณในกองทุนเพียงพอ

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ทาง บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ไม่สามารถที่จะทำเรื่องเบิกงบก่อนได้ เนื่องจากติดนโยบายของทางบริษัท แต่ยินดีที่จะให้ใช้เงินกองทุนของ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ที่อยู่ในกลุ่มได้

: รับทราบและเข้าใจในส่วนนโยบายรวมถึงข้อจำกัดของ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ขอฝากท่านประธานและผู้บริหารทุกโรงโม่ หากมีข้อคิดเห็น หรือสิ่งใดที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมได้ จะทำให้พี่น้องชุมชนชาวจรเข้สามพันได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : ขออนุญาตนำเสนอ จากที่ครั้งที่แล้วเรื่องที่เราจะหาหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการดูแลการทำความสะอาด ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน ที่ยินดีจะรับผิดชอบในส่วนนี้ แต่มีข้อเสนอเพิ่มเติม เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ทางที่คุณสมคิด ปทุมสูติ นำเสนอไปก็เป็นแนวทางนึง ว่าระดมทุนกันก่อน แล้วมีเงินกองทุนเพียงพอค่อยทำเรื่องเบิกคืนเงิน แต่มีหนึ่งแนวทางที่ขอเสนอคือ เพื่อไม่ต้องระดมทุนของแต่ละบริษัท แต่ให้จัดจ้าง บริษัทหนึ่งบริษัทใดเพื่อให้รับผิดชอบการจัดการตรงส่วนนี้โดยเฉพาะ โดยบริษัทที่ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันจัดจ้างมีหน้าที่ดูแลเครื่องจักร พนักงาน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร แต่ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันต้องเข้าใจว่าบริษัทที่จะเข้ามารับงานในส่วนนี้จำเป็นต้องลงทุน ซึ่งโรงโม่ก็ไม่ได้เป็นการทำงานระยะสั้น โรงโม่มีอายุสัมปทาน ๓๐ ปี เป็นระยะยาวอยู่แล้ว บริษัทที่จะมาลงทุนเขาก็มองว่าถ้าจ้างเขาระยะยาว ก็คุ้มที่จะลงทุน แต่ถ้าระยะสั้น ๑ ปี ก็คงไม่มีบริษัทไหนพร้อมจะลงทุน ข้อดีที่จัดจ้างคือเราไม่ต้องมารับผิดชอบดูแลเครื่องจักร ลักษณะการจัดจ้างคือ จัดสรรงบ และมีมีตารางชัดเจนในกรจัดการดูแล เช่น เขาต้องราดน้ำวันละกี่รอบ ต้องมีคนประจำจุดกี่จุด แล้วก็ให้ทางบริษัทที่จะจัดจ้างเสนอมาว่าจะคิดค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ เราก็ไม่ต้องเอาเงินก้อนไปลงทุนในส่วนของการซื้อเครื่องจักร ทางบริษัทนั้นก็รับผิดชอบไป แล้วก็ทำสัญญากับบริษัทนั้นไป จะทำสัญญากี่ปี ยกตัวอย่าง ๓ ปี หรือ ๕ ปี ตามตกลง แล้วก็มีการประเมินว่าบริษัทที่มารับงานจากกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันทำได้ตามที่มาตรฐานที่เรากำหนดไหม ให้มีการประเมินโดยกลุ่มโรงโม่อีกที อันนี้เป็นอีก

หนึ่งข้อเสนอ แต่ว่ายังไม่เห็นบริษัทที่จะจัดจ้างและศักยภาพ ณ เวลานี้ ขอยกตัวอย่างที่บ่อทราย เขาจ้างรถปัดถนน รถน้ำ แล้วก็มีบริษัทมารับไปดูแล เขามีตารางชัดเจน แล้วก็มีการตรวจเช็คตามจุด ว่าเขากำหนดมาปัดถนนวันละกี่รอบ มีคนงานมาเก็บกวาด มีการราดน้ำ เราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องงานซ่อมบำรุง เพราะถ้าซื้อทุกอย่างมาต้องซ่อมแน่ ๆ เทศบาลเองก็ไม่ต้องมาช่วยรับผิดชอบในส่วนนี้

ข้อดี คือ ๑. กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันไม่ต้องนำเงินก้อนไปลงทุนทีเดียว

๒. ทางกลุ่มจะมีหน้าแค่คอยประเมินให้เป็นไปตามมาตราฐาน

๓. ไม่ต้องกังวลเรื่องงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

แล้วทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันก็จัดสรรงบจ่ายเป็นรายเดือนไป

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : พอจะเป็นไปได้ไหมที่ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันจะส่งคนเข้าไปดูขอบเขตการทำงานของบริษัทที่จะจัดจ้าง

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : เบื้องต้น ทางกลุ่มโรงโม่ควรจะต้องทำขอบเขตการทำงานก่อน คุณสมบัติของเครื่องจักร แล้วค่อยหาผู้รับเหมาเพื่อตกลงราคาจัดจ้าง

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : บริษัทที่จะจัดจ้าง มีเครื่องจักรอยู่แล้วหรือยัง เพราะต้องมีการจ้างพนักงานในการควบคุมเครื่องจักรอยู่

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : ยกตัวอย่างบริษัทที่บ่อทราย มีเครื่องจักรอยู่แล้ว แต่ในส่วนพนักงานจ้างคนในพื้นที่

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : ในการว่าจ้างก็คือการทยอยจ่าย สัญญากี่ปีตามตกลง และในการว่าจ้างทางบรัทที่จะจัดจ้างต้องคำนวณต้นทุนมาอยู่แล้วว่าคุ้มไหม แต่ท้ายสุดแล้วขึ้นอยู่กับการที่เขาเสนอราคามาอยู่ดี ขอเสนอขั้นตอนว่าควรส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูลักษณะหน้างานของบริษัทที่รับจ้างดูแลความสะอาดที่บ่อทรายก่อน เพื่อดูว่าหน้างานของเขาทำงานกันอย่างไร มีพื้นที่ที่ต้องดูแลแค่ไหน มีเครื่องจักรชนิดใดบ้างที่เขานำมาใช้ในพื้นที่ สรุปอีกครั้งแล้วลองนำมาเข้าที่ประชุมในครั้งหน้า

ที่ประชุม : รับทราบ

ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๖ บ้านหนองพญางู : ขอแจ้งความประสงค์จากชาวบ้านเรื่อง ราดน้ำหน้าโรงโม่ เส้นหน้าโรงโม่ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม ถึง สี่แยกเขาราบ ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. มีผู้ปกครองที่จะต้องส่งบุตรหลานไปโรงเรียน และโดยใช้รถจักรยานยนต์ ขอให้เลื่อนเวลาราดน้ำไปเป็นช่วงเวลาหลัง ๐๘.๐๐ น. เพราะว่ากระเด็นเปื้อนเสื้อผ้าเด็กนักเรียน

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : แจ้งว่าจะมี ๒ ประเด็น การที่ไม่ราดน้ำก่อนช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์จะสัญจรผ่าน จะทำให้เกิดฝุ่น ลื่นล้มจากเศษหินได้ แต่ถ้าราดน้ำก่อนจะทำให้เลอะเปราะเปื้อนเสื้อผ้า เป็นไปได้ทั้ง ๒ อย่าง อาจต้องพิจารณา

ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๖ บ้านหนองพญางู : ชาวบ้านขอให้ลองไม่ราดดูก่อน

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : ลองไม่ราดสัก ๑ เดือน แล้วค่อยถามผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๖ เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านว่าคิดเห็นเช่นไร

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เสนอว่าให้เลื่อนเวลาในการราดน้ำทั้งหมดบนถนนทุกเส้นที่แต่ละโรงโม่รับผิดชอบเป็นเวลาหลัง ๐๘.๐๐ น.

ผู้แทน บจก.ศิลาเพชรย้อย : ขออนุญาติแจ้งว่า ถ้าเป็นถนนเส้นทางตั้งแต่หน้าโรงโม่กาญจนาศิลาภัณฑ์ ถึง สี่แยกเขาราบ ทางโรงโม่กาญจนาศิลาภัณฑ์ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเรื่องช่วงเวลาในการราดน้ำ คือราดน้ำหลังจากเวลา ๐๘.๐๐ น. อยู่แล้ว ส่วนของเส้นสี่แยกเขาราบ ถึง สามแยกวังขอน ได้ประสานงานกับ โรงโม่ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรมและโร่งโม่ศิลาเพชรพลอยดีก่อนหน้านี้แล้วเรื่องเปลี่ยนช่วงเวลาในการราดน้ำ

นายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน : ในเรื่องของถนนสายกลางผ่านโรงโม่ ถ้าคำนวนจากโรงโม่ศิลาเพชรพลอยดีไป เป็นที่ถนนกว้าง ๘ เมตร และเหลือถนนอีกประมาน ๖๐๐ เมตรที่ยังไม่ได้สร้าง ซึ่งทางกองช่างเทศบาล ตำบลจรเข้สามพันได้คำนวณงบประมาณที่จะต้องใช้อยู่ที่ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะทำให้ถนนไปเชื่อมกับถนนที่ทางเทศบาลได้สร้างเอาไว้ หากถนนเส้นกลางสามารถทำให้แล้วเสร็จได้จะสามารถลดภาวะฝุ่นไปได้อีกเยอะ การสัญจรไปมาก็สะดวกมากขึ้น

[redacted] : ขอรับเรื่องท่านนายกเทศมนตรีเอาไว้ก่อน เนื่องจากต้องจัดสรรงบเอาไว้สำหรับตรวจสุขภาพชาวบ้าน และโครงการอีกหลายโครงการ

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เสนอว่าให้ราดน้ำทำความสะอาดก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. เพื่อที่ถึงเวลาสัญจรของนักเรียนและผู้ปกครองถนนจะเริ่มแห้ง และไม่ลื่นเศษหิน

ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๖ บ้านหนองพญางู : ถ้าไม่ตรงกับช่วงเวลาที่นักเรียนและผู้ปกครองสัญจรในช่วงเช้าก็ไม่มีปัญหา ซึ่งช่วงเวลาที่สัญจรคือ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : เสนอว่าให้ทำตามที่ชาวบ้านต้องการก่อน หากเกิดปัญหาติดขัดค่อยปรับแก้ไขอีกครั้ง

๖.๒.๒ ผู้นำชุมชน/หน่วยงาน เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

รพ.สต.บ้านจรเข้สามพัน : ชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ต้องการตอบสนองนโยบายกรมแพทย์แผนไทย หรือแพทย์ทางเลือก ตามคอนเซ็ปต์เจ็บป่วยคราใดนึกถึงยาไทยก่อนไปหาหมอ รณรงค์ให้ประชาชน มีการปลูกสมุนไพรไว้ ๕ ต้น ๕ ชนิดในครัวเรือน ประมาณ ๑๐๐ ครัวเรือน โดยมีสมุนไพรดังนี้ ว่านหางจรเข้ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น ไพร และตะไคร้หอม ซึ่งชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่งโดยการสนับสนุนจาก รพ.สต.บ้านจรเข้สามพัน ได้ให้ชมรมทำผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ซึ่งดีกว่าการใส่ทรายในน้ำ และเป็นรายได้ให้แก่ชมรม รวมถึงการจัดทำลูกประคบเพื่อจะบรรเทาอาการปวดเมื่อย นวัตกรรมถุงหอมเพื่อไล่ยุง และการนอนหลับสบายเพราะเป็นปัญหาของผู้สูงอายุ จึงอยากขอให้ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันอนุมัติโครงการปลูกสมุนไพรโดยโครงการนี้ใช้งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : ให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๗.๑ การนำเงินเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่

นายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน : เรียนคณะกรรมการทุกท่าน เนื่องจากว่ากลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันมีกองทุน 2 กองทุน คือ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จะขอปรึกษาว่าเงินที่จะนำเข้ากองทุน อยากให้ผู้ประกอบการทุกโรงโม่นำเงินเข้ากองทุนทั้งหมด หากกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันหรือผู้ประกอบการอยากใช้งบประมาณของกองทุนสามารถเขียนโครงการเข้ามาเพื่อขออนุมัติ ทางเทศบาลยินดีในฐานะกรรมการ เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนให้คณะกรรมการได้รับรู้รับทราบร่วมกัน เป็นข้อเสนอที่อยากจะปรึกษาคณะกรรมการทุกท่าน ผู้ประกอบการทุกโรงโม่

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : ที่ผ่านมา มี 2 คณะกรรมการ มีคณะกรรมการอีก ๑ ชุด ที่ทาง บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารงบของตนเองอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นส่วนน้อยใช่ไหม

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เรียนท่านประธาน ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้มีการพูดคุยกันภายใน ว่าตอนนี้เพื่อให้การประชุม และมติที่ประชุมเป็นประเด็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ขอทดลอง ถ้าไม่มีความเห็นพิเศษที่แตกต่างจากหน่วยงานราชการหรือว่าทางหน่วยงานราชการไม่ได้แจ้งว่าสิ่งที่บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ทำมันผิดกฎเกณฑ์ ก็ขอประชุมในนามกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันไปเลย จะได้เป็นมติที่ประชุมเดียวกันไปเลย ไม่อย่างนั้นอาจเกิดปัญหากับทางงบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงเอง ว่าอาจเกิดการประชุมซ้อนกันหรือไม่ หรือเป็นการเห็นชอบร่วมกันหรือไม่ เบื้องต้นขอเรียนแจ้งตามนี้

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : หมายถึงจะนำเงินเข้ากองทุนทั้งหมด ๑๐๐ เปอร์เซนต์ใช่ไหม

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ขออนุญาตให้คุณอมฤต ตอบคำถามในส่วนนี้ แต่ในเรื่องการประชุมหรือการเห็นชอบให้เป็นการเห็นชอบร่วมกันจะได้เป็นความเห็นชอบของที่ประชุมส่วนใหญ่

[redacted] : เห็นชอบในด้านไหนบ้าง

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ในการที่เราจะทำกิจกรรมร่วมกัน คือทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ไม่อยากให้มีประชุมซ้อน ๒ วาระการประชุม

[redacted] : ที่ผ่านมาเราได้จัดตั้งกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันมาประมาณ 10 ปีได้ หลังจากรวมกลุ่มได้ประมาณ ๒-๓ ปี เพื่อให้คล่องตัวในการบริหารจัดการงบทาง บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงจึงจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกคณะหนึ่งใช่ไหม

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เรียนคุณสมคิดว่า บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมาตั้งแต่ที่เริ่มประชุมกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันครั้งแรกแล้ว

[redacted]: มันนานมาก จำไม่ได้จริง ๆ

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน: เรียนตามตรงว่าตอนนั้น ในการจัดตั้งกลุ่มโรงโม่ครั้งแรกมีการเซ็นชื่อในเอกสารเยอะมาก และไม่ทราบเลยว่าไปเซ็นเป็นคณะกรรมการของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ประเด็นนี้ผมเลยแจ้งไปกับทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ว่าขอลาออกจากคณะกรรมการชุดนั้น เพราะไม่ทราบถึงจุดประสงค์ ณ เวลานั้น ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมอีกชุดขึ้นมา เพราะตามความเข้าใจคือทุกโรงโม่ต้องนำเงินกองทุนเข้ามารวมกันทั้งหมด

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เรียนแจ้งคุณธนา เรื่องที่ว่าเหตุผลที่ทำไมต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ เนื่องจากว่าเล่ม EIA ที่ว่าแต่ละเหมืองเมื่อได้รับประทานบัตรแล้วจะต้องมีการแต่งตั้งใครบ้าง เพื่อเป็นคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ คุณธนาลองกลับไปดูก่อนได้เพราะมีกำหนดอยู่ คุณธนาลองกลับไปดูก่อน

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน: เพราะ EIA เหตุนี้เราถึงจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ร่วมกัน ทำให้ยังไม่เข้าใจถึงเหตุผล ในเมื่อทุกโรงโม่มีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ร่วมกัน แต่เข้าใจว่าตอนนั้นมีประเด็นเรื่องข้อจำกัดเรื่องการตั้งเบิกเงินของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เรียนแจ้งว่าทาง บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ไม่สามารถที่จะให้โอนเงินมาเข้าบัญชีของส่วนกลางได้ทันที หมายถึงตั้งเบิกเข้าบัญชีกองกลาง ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ต้องเปิดบัญชีต่างหากเป็นบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ๑ บัญชี และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่อีก ๑ บัญชี

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน: เรียนแจ้งว่าทุกโรงโม่มีขั้นตอนในการทำงานตามนี้เหมือนกัน เมื่อมีกฎระเบียบมาแบบนั้น ทุกวันนี้ทุกโรงโม่มีการเปิดบัญชีต่างหากกันอยู่แล้ว จากนั้นค่อยโอนออกจากบัญชี ซึ่งไม่ใช่บัญชีบริษัท เป็นบัญชีที่ทางเขตแจ้งว่าเราต้องปฏิบัติแบบนั้น บัญชีนี้จะถูกตัดทุก ๆ ต้นปี เพื่อนำเข้าบัญชีกองทุนของบริษัท แล้วค่อยนำเงินเข้าบัญชีรวมของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : แสดงว่าทุกโรงโม่มีบัญชีแบบนี้อยู่

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน: ใช่ เลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมี ๒ คณะกรรมการ

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เรียนแจ้งว่า ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ทำตามเงื่อนไข EIA ที่ต้องจัดตั้งคณะกรรมการ ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงมีคณะกรรมการอีก ๑ ชุด

[redacted] : เรื่องคณะกรรมการทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงไปทำเป็นการภายใน คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่มีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการแยกของทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ไม่ได้รับรู้รับทราบอะไรเลย

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ขอโต้แย้งว่า ในการประชุมทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ชุดใหญ่ ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมทาง บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ถึงต้องมีมติประชุมอีกชุดขึ้นมา

[redacted] : เพื่อความตรงไปตรงมา ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงจะทำกิจกรรมอะไรก็ตาม คิดว่าทางคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันทุกท่านคงไม่ขัดข้อง ที่ท่านนายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน ได้เปิดประเด็นมาเพื่ออยากให้มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันและทำงานร่วมกับทางเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : อันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเรื่องความชัดเจนตรงประเด็นนี้ แต่อยากเรียนทุกท่านให้ทราบว่าทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง มีงานนอกเหนือจากกิจกรรมของกลุ่มโรงโม่ เช่น เรื่องทำฝาย เรื่องการเก็บไม้พื้นถิ่นกลับมาปลูกใหม่ ต้องขอชี้แจงว่ามีเงินส่วนหนึ่งที่ไม่ได้นำเข้าบัญชีกลาง เพราะนำไปทำกิจกรรมฝายซึ่งหลายท่านก็ได้เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกัน และเก็บไม้พื้นถิ่นซึ่งอยู่ในเขตประทานบัตรมาเพาะ โดยการจ้างชาวบ้าน และซื้อกลับไปปลูกในพื้นที่

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน: ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นสามารถนำมาเป็นผลงานของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันได้ไหม

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : อย่างนั้นขอนุญาตฝากกิจกรรมเรื่องการทำฝาย และกิจกรรมการปลูกไม้คืนถิ่น ทั้ง ๒ กิจกรรม

[redacted] : ยินดี ส่วนงบประมาณในการทำกิจกรรม ก็ให้มาเบิกในบัญชีเดียวกัน

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพันเสนอว่าเงินกองทุน ให้นำเข้ากองกลาง ๑๐๐ เปอร์เซนต์ แล้วถ้ามีโครงการอะไรก็ให้มาพิจารณาร่วมกัน และตามที่ท่านประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ถามเรื่องคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ๒ ชุด ขอชี้แจงว่า เนื่องจากปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EIA ส่วนการดำเนินการในอนาคตถ้าไม่มีข้อคิดเห็นจาก

ทางหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ตรวจสอบภายใน ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ก็ขอประชุมเป็นมติวาระเดียวกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันไปเลย จะได้ไม่มีข้อสงสัยอื่นใด จะทำตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพันกล่าวคือ ถ้ามีโครงการอะไรจะนำเข้ามาเสนอในที่ประชุม แต่ขอเรียนว่าเนื่องจากการประชุมของกลุ่มมีแค่ปีละ ๒ ครั้ง มีเรื่องหนึ่งที่ขอฝาก ทางหน่วยงานราชการป่าไม้ ขอสนับสนุนงบประมาณทำแนวกันไฟ ดับไฟป่าเข้ามา ต้องขอเรียนแจ้งไว้ในที่ประชุมเพราะเป็นพื้นที่ในส่วนที่เรารับผิดชอบ

[redacted] ที่ผ่านมาอาจเกิดการสนับสนุนทับซ้อนได้

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เบื้องต้นปี ๒๕๖๘ ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จะนำเงินเข้ากองทุน จำนวน ๖ ล้านกว่าบาท ขอแบ่งเป็น ๓ งวด งวดแรกได้นำเงินเข้ากองทุนไปแล้ว จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะนำเข้าครั้งที่ ๒ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และครั้งที่ ๓ จำนวน ๒ ล้านกับเศษที่เหลือ ขอนำเสนอ ณ ที่ประชุมไว้ ส่วนการบริจาคเล็ก ๆ น้อย ๆ ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงไม่สามารถที่จะเบิกเงินของบริษัทไปทำได้

นายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน : เหตุที่ได้เสนอประเด็นดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันจะได้มีผลงานร่วมกัน ต้องการแบบนั้น ไม่ได้มุ่งหวังผลประเด็นอื่น อยากให้กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การที่ผลงานออกสู่สาธารณชน พี่น้องประชนชาชนและสังคม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทุกท่าน

ผู้แทน บจก.ศิลาเพชรย้อย : ขออนุญาตสอบถามทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่งที่จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ นอกเหนือจากคณะกรรมการในชุดปัจจุบันแล้วยังมีคณะกรรมการชุดอื่นที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับคณะกรรมการชุดปัจจุบันอีกหรือไม่ ตามเงื่อนไขของEIA

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ไม่เข้าใจในคำถามครับ

ผู้แทน บจก.ศิลาเพชรย้อย : การที่บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงแจ้งว่ามีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อการบริหารจัดการ ที่ถามก็คือ คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง มีคณะกรรมการท่านอื่นอีกหรือเปล่าที่ไม่ใช่คณะกรรมชุดหลักที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : จริง ๆ ก็เป็นคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดหลัก

ผู้แทน บจก.ศิลาเพชรย้อย : ถ้าในส่วนของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่จัดตั้งตาม EIA โดยตำแหน่งแล้ว ณ ปัจจุบัน คนที่ ๑ คือ นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน คนที่ ๒ คือ นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ ถัดมาคือกำนันตำบลจรเข้สามพัน รพ.สต.บ้านจรเข้สามพัน รพ.สต.บ้านวังหลุมพอง ผู้ใหญ่ ม.๑๔ ผู้ใหญ่ ม.๑๕ ผู้ใหญ่ ม.๑๖ นี่คือคณะกรรมการที่ถูกบังคับโดย EIA นอกเหนือจากกรรมการชุดนี้ ที่ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงแจ้งว่าไม่สามารถใช้คณะกรรมการชุดนี้ได้ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง มีคณะกรรมการท่านอื่นที่แตกต่างจากนี้ไหม

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : จุดที่ต่างคือ ไม่ได้ระบุว่าท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธานแต่ว่ายังมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจาก รพ.สต. น่าจะเหมือนกัน ยกเว้นประธานในที่ประชุมเพราะของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังเป็นไปตามพรบ.เหมืองแร่ ฉบับเก่า ของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันน่าจะเป็นไปตาม พรบ.เหมืองแร่ ฉบับใหม่ ที่กำหนดให้ท่านนายกเป็นประธาน

ผู้แทน บจก.ศิลาเพชรย้อย : นายกเทศมนตรีเป็นคณะกรรมการ

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : แล้วใครเป็นประธาน

ผู้แทน บจก.ศิลาเพชรย้อย : ประธานถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ถ้าเช่นนั้นคงไม่แตกต่าง

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : เคยเสนอในการประชุมรอบที่แล้ว ว่าควรจะมีกฎเกณฑ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น เรื่องการนำเงินเข้า วิธีการใช้งบประมาณ ควรเขียนกำหนดให้ครอบคลุมและทุกโรงโม่ก็ควรปฏิบัติเหมือนกัน ยกตัวอย่างของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ไม่ทราบเหตุผลในการที่นำเงินเข้าเป็น ๓ ครั้ง หรือ ๔ ครั้ง กฎหมายได้กำหนดไว้หรือไม่ แต่โรงโม่อื่น ๆ นำเงินเข้าครั้งเดียว และกำหนดช่วงเวลาไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม เพื่อที่จะรู้จำนวนเงินที่ชัดเจนว่ามีงบประมาณเข้ากองทุนเท่าไหร่ และมีแผนการใช้และบริหารงบอย่างไร ด้วยเหตุว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วส่วนหนึ่ง รู้งบที่จะนำเข้าอยู่แล้วส่วนหนึ่ง เพราะเงินกองทุน มีกำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นค่าที่รัฐกำหนดอยู่แล้ว ๑ บาทต่อตันสำหรับกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่ ๐.๕ บาทต่อตันสำหรับกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ซึ่งจำนวนตันคือจำนวนตันที่โรงโม่ชำระค่าภาคหลวง ซึ่งเป็นตัวเลขของปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ไม่ใช่ของปีนี้ ซึ่งถามว่าทุกโรงโม่รู้ไหม รู้ชัดเจน เพราะตัวเลขชัดเจน เพราะฉนั้นทุกโรงสามารถคำนวณได้ว่าจะนำเงินเข้ากองทุนในปี ๒๕๖๘ เท่าไหร่ แล้วเงินในกองทุนทางรัฐก็กำหนดมาชัดเจนว่าใช้สำหรับกิจกรรมอะไรบ้าง ถ้าสงสัยสามารถสอบถามไปที่คนที่กำกับดูแลเราได้ จะได้ไม่ผิดในส่วนของข้อกฎหมาย ระเบียบของรัฐที่กำกับดูแลอยู่ หากทำไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเหตุผลทางบัญชีหรือใด ๆ ณ วันหนึ่งก็ต้องมีผู้ที่

เสียสละเอาเงินของตัวเองออกไปสนับสนุนก่อน เพื่อรอเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ามา แล้วรอเงินส่วนนั้นมาคืน แต่ถ้ารู้ว่ามีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งและมีอยู่เท่าไหร่ โดยที่ไม่ต้องแบ่งย่อย แต่ถ้าแบ่งย่อยทุกโรงโม่ก็สามารถแบ่งย่อยได้ คือมันไม่เป็นไปตามมาตราฐานเดียวกัน หรือถ้าทุกคนบอกว่าแบ่งย่อยได้ แบ่งเข้า ๓ ครั้ง เหมือนกัน ก็จะมีเงินจำนวนน้อยในการบริหารงานกลุ่ม ขอเสนอประมาณนี้ สุดท้ายต้องกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าแบบไหนและทุกโรงโม่ปฏิบัติเหมือนกัน

ผู้แทน บจก.ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม : ถ้าตามระเบียบ กฎข้อกำหนดของอุตสาหกรรม เงินกองทุนต้องเข้าทุกต้นปี แต่เนื่องจากว่าของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นเงินจำนวนมาก ถามว่าผิดระเบียบโดยตรงไหม เคยปรึกษากับอุตสาหกรรมที่ กทม.แล้ว ถ้าจริง ๆ แล้วเป็นเงินที่จะต้องนำเข้ากองทุนจำนวนมาก สามารถแบ่งจ่ายได้ไม่ผิด แต่ทั้งนี้ต้องขอฝากบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นไปได้ไหมว่า ๑๐๐ เปอร์เซนต์ให้นำเข้ากลุ่มโดยที่ไม่ต้องบริหาร ๒ กองทุน จะทำให้ทุกฝ่ายมองว่าโปร่งใส แต่เข้าใจว่าทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ไม่สามารถที่จะเบิกเงินบางส่วนออกมาจากบริษัทได้ เขาเลยอาจจะต้องดึงเงินส่วนนี้ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะใช้จ่าย ก็สมเหตุสมผล แต่ว่าคงต้องคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เงินในกองทุนหมุนเวียนได้ไม่ติดลบ

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : อันดับแรกเราต้องมองรายรับ – รายจ่าย เห็นด้วยกับผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ ว่าเราควรทำ ซึ่งเราก็มี ถ้ายิ่งละเอียดได้กว่านี้ยิ่งดี เราจะได้ประมาณการได้ ขอเสนอกับคุณณรงวิทย์อีกเรื่องหนึ่งว่าเงินกองทุน ตามกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าเราต้องใช้อะไร ใช้กับใคร ใช้กับพื้นที่แค่ไหน ยกตัวอย่างเช่น รัศมี ๓ กิโลเมตร ถ้าหมู่บ้านไหนที่ยังไม่อยู่ตอนนี้ แต่อยู่ในรัศมี ๓ กิโลเมตร ก็ยินดีสามารถเข้ามาได้ ทั้ง ม.๔ ม.๑๑ ถ้าหลักการเป็นแบบนั้นก็เชิญเข้ามา กลับมาสู่เรื่องของ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งคุณประมวล ได้อธิบายไปแล้ว เลยมีช่วงปีที่แล้ว ที่จำเป็นต้องมีการทำรายงาน ๒ ครั้ง ซึ่งจริง ๆ EIA ของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงเองก็นั่งอยู่ตรงนี้กันหมด ก็ไม่ได้ต่างอะไร ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงได้กลับไปปรึกษาหารือแล้ว งบประมาณปีนี้แพลนไว้เป็น ๓ งวด ๔ งวด อย่างที่คุณณรงค์วิทย์สอบถามว่าทำไมไม่นำเข้าเลย เนื่องจากบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ไม่ใช่เจ้าของคนเดียวและการจัดการบริหารภายในด้วย สิ่งที่ทำได้เร็วที่สุดคือ เดือนหน้า ๒ ล้าน และไม่เกินอีก ๒ เดือน อีก ๒ ล้านกว่าบาท ซึ่งก็คือ ๖ ล้านกว่าบาท ซึ่งก็คือประมาณการอย่างที่คุณณรงค์วิทย์ กล่าว มันคือยอดประมาณการตั้งแต่ปีที่แล้ว มาจ่ายปีนี้ ในส่วนของปีหน้าทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จะทำให้เร็วขึ้นอีก ๒ ก้อน ๓ ก้อน แล้วก็จะวางแผนให้เป็นก้อนเดียว แต่เชื่อว่าจริง ๆ คืองบรายจ่าย-รายรับ ถ้ารู้ ก็บริหารจัดการ

เองได้ เช่น รายรับเราค่อย ๆ ทยอยเข้า รายจ่ายเราค่อย ๆ ทยอยจ่าย รายรับ-รายจ่ายก็จะสัมพันธ์กัน คงไม่มีใครต้องออกเงินก่อน ยกเว้นกรณีพิเศษ

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : วิธีการคำนวณเงินกองทุนก็เป็นอย่างที่เข้าใจกัน ส่วนตัวเข้าใจว่าทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง มหาชนมีข้อจำกัดหลายอย่างในการใช้เงิน แต่อย่างน้อยก็ต้องแจ้งยอดทั้งหมด ทยอยเข้ายังไงก็แล้วแต่ แต่ควรแจ้งยอดและสามารถแจ้งยอดไปที่เลขานุการได้ ว่าทั้งหมดเท่าไหร่ถึงแม้เงินยังไม่เข้า แต่ต้องทราบยอด นี่คือเรื่องที่ ๑ ส่วนเรื่องที่ ๒ ยังจำเป็นต้องมีคณะกรรมการชุดที่ ๒ หรือเปล่า เข้าใจว่าวิธีการใช้งบทาง บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ต้องมีขั้นตอนในการอนุมัติดำเนินงานเหมือนกัน

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เรียนแจ้งว่า รูปแบบคณะกรรมการน่าจะเป็นรูปแบบเงา เพียงแต่ว่าประธาน อาจจะมีการขาดช่วงนิดหนึ่ง ช่วงที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน อย่างคุณธนาบอกว่าไม่สะดวกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในนามของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงแล้ว นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงให้คุณอมฤต ทำหน้าที่แทนประธานในส่วนของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของงบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง แต่ถ้าย้อนกลับไปดูมติที่ประชุม ในส่วนของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความเห็นชอบรับรองการกระทำของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันประมาณนั้น ไม่ได้แตกต่างยิ่งถ้าท่านนายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพันเสนอมาแบบนี้ ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงยิ่งปฏิบัติง่าย แต่ต้องเรียนคุณธนาและทุกท่านว่าการที่ทำเอกสารการประชุมแลการมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงก็ต้องรอฟังความเห็นเหมือนกันว่าเขามีความเห็นอย่างไร ที่เขาเห็นไม่เหมือน อาจจะต้องนำมาเรียนทีหลัง แต่ตอนนี้ขอทำตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลจรเข้พันเสนอตามนี้ก่อน

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เหตุที่มีมติที่ประชุม 2 มติในครั้งที่แล้ว ซึ่งคุณประมวลได้เรียนแล้ว มติอันที่ ๒ ซึ่งคณะกรรมการคือชุดเดียวกันเลย เหตุผลที่มี ๒ รายงานการประชุม คือประธานคนละคน แต่ที่นี้มติการประชุมที่ ๒ คือรับรองมติการประชุมหลัก ที่มีเพิ่มอย่างเดียวที่เขียนเข้าไปคือ บริจาควัดเข้าถ้าเสือ ๘๐,๐๐๐ บาท หรือ ๕๐,๐๐๐ บาทแค่นั้นที่มีเพิ่ม เพราะว่ามติที่ประชุมนี่ขอดูได้จากทางราชการ แต่ว่าต่อไปหลังจากที่ตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นกลุ่มเดียวกันและเงินก้อนเดียวกันแล้ว เพราะฉะนั้นจะใช้มตินี้ส่งราชการเป็นมติเดียวคือรายงานการประชุมฉบับ

เดียวกัน ยกเว้นตามที่คุณประมวลว่าทางราชการอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง จะปรึกษากันอีกรอบ

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : ทางราชการไม่น่าจะมีความคิดเห็นอื่นใด เพราะโรงโม่อื่นก็มีคณะกรรมการชุดเดียว

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : อย่างที่เรียนว่าต้องมี เพราะประธานคนละคนกัน

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : ทำไมต้องเป็นประธานคนละคน

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : มันมีเหตุผลที่ว่าต้องเป็นประธานคนละคน

ประธานคณะกรรมการ : เพราะทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง เขามี ๒ คณะกรรมการ

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : ใช่ ถ้าเป็น ๒ คณะกรรมการเลยมีแยก แต่ถ้าเป็นคณะกรรมการเดียวไม่จำเป็นต้องแยก

ประธานคณะกรรมการ : เลยจะสอบถามว่าจำเป็นต้องมีคณะกรรมการชุดที่ ๒ อยู่หรือเปล่า หากมีการนำเงินเข้ากองทุน ๑๐๐ เปอร์เซนต์

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ไม่มีครับ ใช้มติการประชุมเดียวกัน

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : ถ้ามีรายงานการประชุมแยก ก็ต้องมีการประชุม ถ้าจะแทรกการประชุมก็ได้ แต่ไม่ใช่ว่ามีรายงานการประชุมแต่ไม่ได้ประชุม อันนั้นจะเกิดประเด็นกับทางราชการ หรือผู้นำชุมชนได้ แล้วยิ่งมีมติไม่เหมือนกันอันนั้นยิ่งมีประเด็น

ประธานคณะกรรมการ : คือถ้าเงินมี ๒ กอง แล้ววิธีใช้เงิน ๒ กอง ต้องมีคณะกรรมการในการอนุมัติใช่ไหม กองเล็กที่มีเงินอยู่ประมาณ ๒ ล้านกว่าบาท ที่นายธนา บูรณธนานุกิจไม่ขออยู่ในคณะกรรมการเพราะไม่ได้รับรู้ถึงการใช้เงินตามนั้น ถึงลาออก แต่ถ้ามีการจัดประชุมจริง ๆ อีกเรื่องหนึ่ง ประเด็นอยู่ตรงนั้น แต่ตอนนี้ ก็อยากแนะนำให้ใช้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ชุดเดียวกัน

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ตกลง

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : เรียนคณะกรรมการทุกท่าน ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงอนุมัติกรอบเครือข่ายเรื่องเงินกองทุน ขอสนับสนุนเรื่องไฟป่า เรื่องฝาย การเก็บไม้พื้นถิ่นเพื่ออนุรักษ์นำกลับมาปลูกในเขตประทานบัตร ขอฝากไว้ว่าจะมีโครงการลักษณะนี้ที่จะนำมาเสนอในที่ประชุม

: สรุปคือ เป็นคณะกรรมการชุดเดียว เพราะที่เห็น ๆ ก็คือเรื่องไฟป่าที่มีการสนับสนุนซ้ำซ้อนกัน นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีคณะกรรมการ ๒ ชุด พอรวมเป็นชุดเดียวก้จะหมดปัญหาเรื่องการซ้ำซ้อน เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เราได้ทำงานร่วมกัน แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ได้ทำประโยชน์แก่ตำบลและชุมชน ทำงานไปในแนวทางเดียวกัน

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ขอสอบถามว่าหากระหว่างปีมีโครงการเข้ามา เช่น ไฟป่า ผู้ที่จะพิจารณาให้ คือใคร เป็นโรงโม่กาญจนาศิลาภัณฑ์เหมือนเดิมไหม หรือต้องมาที่ท่านนายกเทศมนตรี

ประธานคณะกรรมการ : ที่โรงโม่กาญจนาศิลาภัณฑ์ ปกติถ้าเป็นโครงการเล็ก ใช้งบประมาณไม่เยอะส่วนใหญ่โรงโม่กาญจนาศิลาภัณฑ์จะสนับสนุนไปก่อน ถ้าเป็นในเชิงของชุมชนก็จะเป็นโรงโม่ศิลาเพชรพลอยดี เพื่อความสะดวกและตอบสนองความต้องการของชุมชน หากมีเรื่องเร่งด่วนแล้วต้องมานัดประชุมบางทีอาจไม่สำเร็จทันเวลา เพราะฉนั้นหากมีโครงการใหญ่ ๆ เช่น ใช้งบประมาณเป็นล้าน ต้องนำเข้าที่ประชุม อาจมีการเรียกประชุมเฉพาะสำหรับโครงการนั้น ๆ เพื่อปลดล็อคการประชุมที่เรามีการประชุมแค่ปีละ ๒ ครั้ง

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ฝากถึงที่ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง สนับสนุนกิจกรรมวัดวาอาราม ก็ขอให้ทางกลุ่มจัดการเลย เช่น สำนักสงฆ์พุหางนาค วัดเขาถ้ำเสือ วัดหนองบัว ในเมื่อทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงนำเงินเข้าบัญชีกองกลางแล้ว ก็ขอให้จัดการในนามกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันทั้งหมด

เลขานุการ : ตามที่ทางบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงฝากไว้ในการสนับสนุนงบประมาณ คือ วัดเขาถ้ำเสือ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท วัดหนองบัวและสำนักสงฆ์พุหางนาคที่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : ส่วนเรื่องฝาย จะขอระดมพนักงานของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงและจะเชิญทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันร่วมด้วย

ประธานคณะกรรมการ : ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ปีนี้มีความก้าวหน้าที่ทาง บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงจะเข้าร่วมเต็มตัว และคาดหวังว่าเงินที่นำมาเข้ากองทุนจะพยายามกระจายไปทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี จะได้บริหารงานไปได้ในระยะยาว ถ้าเป็นไปได้ กองทุนในปี ๒๕๖๘ อยากให้สะสม ไม่อยากให้ติดลบอยากจะสะสมทุก ๆ ปี เผื่อว่าเราจะมีโครงการใหญ่ ๆ เราจะได้สามารถใช้เงิน บางทีอาจจะเป็นงานของตำบลจรเข้สามพันเราก็อยากจะสนับสนุน ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามา ณ ที่นี้

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.








ภาพ : ภาพประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง หมู่ ๑๔ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การอนุมัติซื้อเครื่องจักรในการทำความสะอาด และประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

๓.๒ ข้อกำหนดการพิจารณาและอนุมัติ โครงการต่าง ๆ ของชาวบ้านรอบพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่

ระเบียบวาระที่ ๔ ยอดค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ผลการดำเนินงานของกองทุน และติดตามผลงานของโครงการที่อนุมัติแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องการนำเสนอโครงการของผู้นำชุมชน/หน่วยงาน

- ผู้นำชุมชน/หน่วยงาน เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง หมู่ ๑๔ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

ตัวแทน บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด

ตัวแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ตัวแทน บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ตัวแทน บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด

นายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน

ผู้แทน นายกเทศมนตรี ตำบลสระลงเรือ

กำนัน ตำบลจรเข้สามพัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านบ่อเงิน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านวังทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านหนองพญางู

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้สามพัน

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลงเรือ

บริษัทปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ จำกัด
ผู้แทน บริษัท ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ จำกัด
ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด
ผู้แทน บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด
ผู้แทน บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด
ผู้แทน บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพันประกอบด้วย บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด

เปิดประชุมเวลา ๐๕.๐๐ **น.**
ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน แจ้งในที่ประชุมว่าขั้นต่ำจะประชุมปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ จะประชุมต้นปี หลักการจะเป็นการประชุมอนุมัติโครงการและพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่ผู้นำชุมชนเสนอมาใน
ปีก่อนหน้านี้ รวมถึงดูงบประมาณรายรับ - รายจ่าย และเงินคงเหลือ การประชุมครั้งที่ ๒ จะจัดขึ้นประมาณปลายปี ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม การประชุมครั้งที่ ๒ จะเป็นลักษณะติดตามผลในการใช้งบประมาณต่างๆ และโครงการที่ได้รับอนุมัติไปเมื่อประชุมครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หินจรเข้สามพันดำเนินการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การอนุมัติซื้อเครื่องจักรในการทำความสะอาด และประโยชน์ด้านอื่นๆ ของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

กลุ่มโรงโม่ได้มีการจัดซื้อเครื่องจักรรถ JCB เพื่อทำความสะอาดถนนสาธารณะ โดยมีการส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท



ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : ที่ตัดสินใจซื้อเครื่องจักรตัวนี้เพราะเห็นความหลากหลายในการทำงานของตัวเครื่องจักร มีปุ่งกี่ตักดิน และสามารถติดตั้งกระเช้าเพื่อตัดกิ่งไม้ตามริมทาง หากหน่วยงานไหนร้องขอมาว่าต้องการที่จะใช้งานเครื่องจักร ทางกลุ่มโรงโม่สามารถดำเนินการให้ได้ แต่ที่เน้นหลัก ๆ คือ ทำความสะอาดถนนสาธารณะ ให้ทางชุมชนหรือหน่วยงานแจ้งเข้ามาได้ว่าต้องการยืมเครื่องจักร เพื่อไปใช้ในการทำภารกิจใด ทางกลุ่มโรงโม่จะพิจารณาความเหมาะสมตามที่ท่านต้องการ

๓.๒ ข้อกำหนดการพิจารณาและอนุมัติ โครงการต่าง ๆ ของชาวบ้านรอบพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่

๓.๒.๑) เรื่อง หลักการ การจัดประชุมสามัญประจำปี ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

๓.๒.๑.๑) กำหนดการจัดประชุมสามัญประจำปี จำนวน ๒ ครั้งต่อปี ประกอบด้วย ครั้งที่ ๑ ในเดือนมีนาคม และครั้งที่ ๒ ในเดือนตุลาคม ของทุกปี

๓.๒.๑.๒) กำหนดวาระการประชุม ครั้งที่ ๑ เป็นการนำเสนอสรุป รายรับ - จ่าย ประจำปี, เงินคงเหลือสะสม, แจ้งงบประมาณประจำปีถัดไป (หลังหักค่าใช้จ่ายประจำ), นำเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

๓.๒.๑.๓) กำหนดวาระการประชุม ครั้งที่ ๒ นำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑, ชี้แจงงบประมาณที่ใช้ ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ และเงินคงเหลือประจำปีนั้น (ไม่ใช่เงินคงเหลือสะสม)

๓.๓ เรื่อง หลักการ กำหนดการพิจารณาและอนุมัติ โครงการต่าง ๆ เพื่อชุมชน และสังคมของชาวบ้าน

๓.๓.๑) กำหนด การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือความช่วยเหลือของชุมชน ที่ใช้วงเงินงบประมาณไม่สูง และมีความเร่งด่วน ให้ประธานและที่ปรึกษาของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน สามารถพิจารณาและอนุมัติได้ทันที

๓.๓.๒) โครงการเพื่อชุมชนประจำปี ที่เป็นปีถัดไปจากปีปัจจุบัน และใช้วงเงินงบประมาณสูง เสนอโดยผู้นำชุมชนหรือหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดให้ยื่นเอกสารโครงการต่าง ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคมของทุกปีปัจจุบัน

๓.๔ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบื้องต้นจากเดิมทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ดูแลอยู่ ๗ หมู่บ้าน จะใช้วงเงินอยู่ที่ ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี หมู่ ๒ และ หมู่ ๑๓ ที่จะได้รับวงเงินสนับสนุน อยู่ที่ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ในปี ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ทุกหมู่บ้านรวมถึงหมู่ ๒, หมู่ ๑๓, หมู่ ๔ และหมู่ ๑๑ รวมทั้งหมด ๙ หมู่บ้านจะได้รับเงินสนับสนุนหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ ยอดค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๘

๔.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

สัดส่วนการใช้เงินของกองทุน ๕๕ เปอร์เซนต์ จะเป็นกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เป็นเงิน ๕,๗๐๕,๘๘๑.๐๗ บาท และอีก ๔๕ เปอร์เซนต์ เป็นเงิน ๔,๖๕๗,๘๖๙.๕๐ บาท จะอยู่ที่กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

๔.๒ รายจ่ายของกองทุน ประจำปี ๒๕๖๘

มีการสนับสนันให้กับวัด อยู่ที่ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ๑๗๔,๐๐๐ บาท สนับสนุนโครงการของโรงเรียนในพื้นที่ ๑๗๕,๓๐๐ บาท สนับสนุนกิจกรรมของ รพ.สต. และชมรมผู้สูงอายุ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐ บาท ตรวจสุขภาพชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เป็นเงิน ๔๘๔,๑๕๘.๑๘ บาท โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๘๐๐,๐๐๐ บาท บริจาคหิน เป็นเงิน ๑,๒๖๐,๔๒๑.๕๐ บาท สนับสนุนงานประเพณีและอื่น เป็นเงิน ๑,๗๒๒,๔๒๕ บาท กิจกรรม Big Cleaning Day และค่าใช้จ่ายในกองทุน เป็นเงิน ๒,๐๖๗,๔๔๑.๘๕ บาท และซื้อเครื่องจักรประจำกลุ่ม เป็นเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท รายจ่ายรวม ๑๐,๒๕๑,๗๕๐.๕๗ บาท

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการซื้อเครื่องจักรเยอะสุด จะมีเฉพาะบางปีที่ทางกลุ่มมีงบเพียงพอ จริง ๆ ทางกลุ่มอยากจัดซื้อเครื่องจักรตัวนี้มานานแล้ว ปีนี้มีงบประมาณเข้ามาเยอะทางกลุ่มเลยสามารถจัดซื้อได้ ในปีถัดไปก็คงเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูง แล้วเรายังขาดแคลนรถยนต์ใช้งานของกลุ่ม ต่อไปเราอาจจะมีการจัดซื้อรถยนต์ของกลุ่ม ทุกวันนี้อาศัยรถยนต์ของโรงโม่กาญจนาใช้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ผลการดำเนินงานของกองทุน และติดตามผลงานของโครงการที่ อนุมัติแล้ว

การมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว: หมู่ ๑ บ้านหนองบัว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้จัดทำกิจกรรมของหมู่บ้าน ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เมื่อเดือนมกราคม ได้มีการจัดงานวันเด็ก ที่สนับสนุนของหมู่บ้านทุกปี ซึ่งหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านใหญ่และเด็กรอบนอกก็จะมากันเยอะ ถ้าไม่มีงบประมาณจากกลุ่มโรงโม่ ทางหมู่บ้านก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาไม่ได้ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน ให้ทุนการศึกษาหัวละ๑๐๐บาท ใช้เงิน

ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท และได้จ้างอาหาร ๕ ร้าน เพื่อเลี้ยงเด็ก ๆ ร้านละ ๒,๐๐๐ บาท และได้จ้างบ้านลมอีก ๘,๐๐๐ บาท แต่ละกิจกรรมของหมู่บ้านหนองบัวใช้เงินค่อนข้างสูง

กิจกรรมที่ ๒ จะเป็นประเพณีสงกรานต์ มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และร้องรำทำเพลงบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของหมู่บ้านเรา ซึ่งจะใช้เงินตัวนี้สนับสนุนค่าอาหารประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท และมีการสรงน้ำพระในตอนเย็น และได้มีดนตรีเพื่อให้คนในชุมชนรื่นเริงสนุกสนาน ๒โครงการนี้ใช้งบไปประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ เป็นกิจกรรมถวนกระยาสารท ร่วมกับทางหมู่บ้านจรเข้สามพัน ได้นำกลุ่มสตรีแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม มีอาหารและน้ำดื่มเลี้ยง ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ เป็นกิจกรรมตักบาตรเทโว ซึ่งเป็นกิจกรรมของตำบล งบประมาณทางเทศบาลก็สนับสนุนให้ส่วนหนึ่ง แต่เป็นงานค่อนข้างใหญ่ก็ได้งบสนับสนุนจากกลุ่มโรงโม่มาช่วยเสริมค่าเภวียน และกลองยาว ที่เราใช้เงินสบับสนุนในการจ้างเพิ่ม

กิจกรรมที่ ๖ ได้ส่งเด็กเข้าร่วมโครงการกีฬาของตำบลจะมีเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทีมงาน ถ้าหากไม่มีกลุ่มโรงโม่ก็คงไม่สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ของหมู่บ้านแล้วชุมชน ซึ่งขอขอบคุณมากๆทางกลุ่มโรงโม่ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรมที่ ๗ ประเพณีลอยกระทงเราก็มีการจัดสถานที่ ที่ท่าน้ำของหมู่บ้านเพื่อที่คนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีสืบสานต่อไป

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมปลูกป่าของวัดหนองบัว ซึ่งได้เชิญชาวบ้านมาร่วมทำ และได้มีการจัดซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงชาวบ้าน

กิจกรรมที่ ๙ เป็นโครงการหว่านปุ๋ยเพื่อสร้างป่าชุมชนเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ หรือเห็ด เพื่อให้ป่าไม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะมีการสนันสนุนจากโรงไฟฟ้าและชลประทานจัดซื้อปุ๋ยให้ และทางเราก็จ้างโดรนในการหว่าน เพระคนไม่สามารถที่จะขึ้นเขาไปหว่านได้ เราเลยใช้งบประมาณจ้าง
โดรนมา และเลี้ยงอาหารกับคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมถัดมาเป็นการทำป้ายเฉลิมพระเกียรติต่างของทางสถาบัน จะได้งบประมาณป้ายละ ๖๐๐ บาทต่อ ๑ ป้าย

กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมสุดท้าย คือกิจกรรมดับไฟป่าซึ่งหมู่บ้านหนองบัวมีภูเขาช่วงหน้าแรงจะทำให้เกิดไฟป่าได้จึงมีการร่วมกันทำแนวกันไฟป่า ก็จะได้หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน และช่วยในเรื่องค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารบ้าง และนี่คือโครงการคร่าวๆของหมู่บ้านหนองบัว ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะและชาวบ้านให้

การตอบรับค่อนข้างดี และขอขอบคุณกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันที่ให้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี หากไม่มีท่านโครงการดี ๆ แบบนี้ของหมู่บ้านหนองบัวก็คงไม่สามารถดำเนินการได้

ประธานกลุ่มโรงโม่ : ขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ผลงานเยอะมาก ทางกลุ่มโรงโม่ยินดีสนับสนุน

หมู่ ๒ บ้านวังหลุมพอง : กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกีฬาบ้านวังหลุมพองคัพ วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังสุขนิยมให้กับประชาชน และให้รักการออกกำลังกาย รวมถึงสร้างความสนุสนานเพลิดเพลินให้คนในชุมชน

กิจกรรมที่ ๒ เป็นการภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านให้มีความสวยงาม

กิจกรรมที่ ๓ เป็นงานประเพณีลอยกระทงประจำหมู่บ้านเพื่อสืบสารประเพณีงานลอยกระทงและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป

หมู่๔ บ้านจรเข้สามพัน : กิจกรรมที่ ๑ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานและมีความสุข ได้มีการแจกอาหารและมีกิจกรรมให้เด็กๆดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๒ เป็นกิจกรรมวังหลุมพองคัพซึ่งในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมกับหมู่ ๒ ด้วย ซึ่งจะปลูกฝังในการออกกำลังกายให้กับประชาชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เยาวชนเกิดความรักแล้วความสามัคคีกัน

กิจกรรมที่ ๓ เป็นกิจกรรมกีฬาภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เด็กเยาวชนในหมู่บ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างความสามัคคีกันภายในหมู่บ้าน ได้มีการแจกรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับผู้ชนะในการแข่งขัน

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมทำบุญหมู่บ้านเพื่อสืบสารประเพณีไทยสืบต่อไป และเพื่อสร้างความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจกันภายในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ ๕ เป็นประเพณีกวนกระยาสารท เป็นการสืบสารประเพณีไทย

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมตักบาตรเทโว

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้านเพื่อที่จะสัญจรสะดวกและปลอดภัย

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย

กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมกีฬาเปตองรุ่นประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีและมีจิตใจที่ล่าเริงแจ่งใส

กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมทอดกฐิน ได้มีการทำอาหารไปร่วมเลี้ยงให้กับผู้ที่ได้มาทอดกฐิน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่๔ บ้านจรเข้สามพัน : กล่าวขอขอบคุณกลุ่มโรงโม่ ที่ดูแลค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน ถ้าไม่มีเงินสนับสนุนตรงนี้กิจกรรมบางอย่างก็ไม่ได้จัดขึ้น

กำนันวันนา หมู่๕ บ้านจรเข้สามพัน : ขอกราบสวัสดีท่านประธาน ท่านที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกท่าน และ รพ.สต. รวมถึงชมรมผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงกองทุนพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของหมู่ ๕ เบื้องต้นได้จัดกิจกรรม กีฬาพื้นบ้าน และได้จัดงานหลวงปู่เปี้ยน รวมถึงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนจรเข้สามพัน และจัดวันเด็กที่บ้านกำนันวันนา อาจคงหาญ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคนละ ๑๐๐ – ๕๐๐ บาท เป็นตามลำดับ กิจกรรมต่อมาเป็นการสวดมนต์ข้ามปี ประชาชนประมาณ ๓๐๐ คน ทางผู้นำชุมชนได้ทำข้าวต้ม อาหารว่างเครื่องดื่ม เลี้ยงประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมถัดมาได้ตัดชุดให้แม่บ้านจำนวน ๒๐ ชุด เนื่องในงานหลวงปู่เปี้ยน ชุดละ๒,๐๐๐ บาท กิจกรรมต่อมาเป็นเทศกาลสงกรานต์ ได้ทำบุญกลางหมู่บ้าน ร่วมปัจจัยใส่ซองให้พระ และกิจกรรมออกพรรษาได้เช่าชุดให้ผู้ที่ร่วมพิธีตักบาตรเทโว ที่สวมบทบาทแต่งกายเป็นนางฟ้า,เทวดา และพระอินทร์ ทางหมู่ ๕ ต้องขอขอบคุณกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันที่มอบเงินสนับสนุนโครงการหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อเงิน : ได้เข้ารับเงินสนับสนุนโครงการหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นปีแรก งบประมาณส่วนใหญ่ได้จัดซื้อเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้ เพื่อที่จะใช้เป็นส่วนกลางของหมู่บ้าน และได้จัดซื้อไฟโซลาร์เซลล์ ติดตามหมู่บ้านจำนวน ๒๐ จุด เพื่อให้แสงสว่างกับชาวบ้าน งบประมาณตรงนี้ได้ช่วยอะไรหลาย ๆ อย่างที่หมู่บ้านยังขาดแคลนและงบประมาณไม่เพียงพอในบางส่วน และชาวบ้านได้ฝากมาขอบคุณทางกลุ่มโรงโม่ จรข้สามพันมา ณ โอกาสนี้

หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังทอง : กิจกรรมที่ ๑ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถและแสดงศักยภาพของตนเองเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างคุณครู เด็ก และผู้ปกครอง

กิจกรรมที่ ๒ เป็นกิจกรรมกีฬาบ้านวังหลุมพองคัพ เพื่อปลุกฝังให้เยาวชนรักการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมที่ ๓ ถัดมาเป็นงานประเพณีสงกรานต์หรือการทำบุญหมู่บ้าน ก็ได้มีชาวบ้านเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมวันออกพรรษาหรือการตักบาตรเทโว ได้มีประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน เป็นการทำบุญร่วมกันภายในท้องถิ่น

กิจกรรมที่ ๕ เป็นกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีลอยกระทงให้อยู่คงต่อไป

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านวังทอง : ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มโรงโม่ ในงบประมาณส่วนนี้ และปีหน้าจะได้เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะไปใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ : สวัสดี ท่านประธาน และกรรมการทุกท่าน สมาชิกกลุ่มโรงโม่ และผู้เข้าร่วมประชุม อันดับแรกต้องขอขอบคุณกลุ่มโรงโม่เป็นอย่างสูงที่ให้งบประมาณของหมู่บ้านในแต่ละปี กิจกรรมหลักๆของหมู่บ้าน ก็เริ่มต้นจาก กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในชุมชน หมู่บ้านเนินสมบัติจะแบ่งหมู่บ้านเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่อยู่ด้านล่างส่วนหนึ่ง และกลุ่มที่อยู่เขาลูกคอย กิจกรรมส่วนใหญ่ที่จะขึ้นไปจัดด้านบนซึ่งยากต่อการเดินทางของชาวบ้านที่จะมาร่วมกิจกรรมในหมู่ใหญ่ ตอนกลางวันก็จะมีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและเปตองเพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นที่สร้างความสามัคคีในชุมชนและมีเงินรางวัลมอบให้ได้จัดสรรจากงบประมาณจากกลุ่มโรงโม่ที่สนับสนุนให้ และมีของชำร่วยให้ผู้สูงอายุ ในการรดน้ำดำหัว ช่วงค่ำได้จ้างวงดนตรีมาเล่นเพื่อสร้างความสนุกสนานในชุมชน

กิจกรรมที่ ๒ เป็นการทำป้ายซุ้มของหมู่บ้านแนวทางพระราชดำริ ที่ทำเพื่อประกวดหมู่บ้านปีที่แล้วได้มีโอกาสประกวดหมู่บ้านหลายๆอย่าง และได้ประสบความสำเร็จได้ที่ ๑ ระดับจังหวัด รองชนะเลิศระดับเขต

กิจกรรมที่ ๓ เป็นกิจกรรมปลูกผักสวนครัว โดยได้แนวทางจาก นายอำเภออู่ทอง ให้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อมาใช้ในการปลูกผักสวนครัวให้ชาวบ้านได้กินได้ใช้

กิจกรรมที่ ๔ เป็นกิจกรรมวันเด็ก เมื่อเดือนมกราคม ปีที่แล้ว เด็กด้านบนมาเข้าร่วมกิจกรรมที่เทศบาลได้จัด จะได้มาแค่บางคน แต่ส่วนเด็กที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ ทางผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีการปรึกษากัน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กบ้านบน และมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๘ คน ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆคนละ ๓๐๐ บาท และจะมีบ้านลมให้เด็กๆได้เล่น และอาหารเครื่องดื่ม

กิจกรรมที่ ๕ และค่าใช้จ่ายหลัก ๆ อีก ๑ กิจกรรมที่ต้องใช้ทุกปี คือการทำป้ายเทิดทูลสถาบัน จัดทำป้ายหมู่บ้านจัดทำป้ายโครงการในวันสำคัญต่างๆ จะใช้งบประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าบาท และทั้งนี้ขอขอบคุณกลุ่มโรงโม่เป็นอย่างสูงที่สนับสนุนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อชุมชน และจะพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านวังขอน : กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันเด็กได้ซื้อของขวัญมอบให้เด็ก ๆ และมอบเงินบริจาคให้กับวัดและโรงเรียน

กิจกรรมที่ ๒ เป็นกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ได้จัดจ้างคน และซื้ออาหารเครื่องดื่มเลี้ยง

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันสงกรานต์ ก็ได้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมีของชำร่วยแจก เป็นข้าวสารอาหารแห้ง

กิจกรรมที่ ๔ เป็นงานกีฬาในหมู่บ้านก็ได้ใช้งบประมาณตัวนี้ได้จัดทำชุดกีฬาให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และจะมีอาหารและเครื่องดื่มได้จัดแบบนี้ทุกปี และขอบคุณกลุ่มโรงโม่ที่ให้งบประมาณตรงนี้มา ขอขอบคุณ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองพญางู : เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันทุกท่าน กิจกรรมของหมู่ ๑๖ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้จัดซื้อรถสแตนเลส ๑๐ ชุด ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท และเก้าอี้ ๑๐๐ ตัว ตัวละ ๒๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท และกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ได้จัดทำชุดกีฬาให้กับนักกีฬา จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท และอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ,วอลเลย์บอล อีก ๘,๕๐๐ บาท และมีค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๕,๐๐๐ บาท ต้องขอขอบคุณในนามของพี่น้องชาวบ้านหนองพญางู ขอขอบคุณกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันที่ได้สนับสนุนและได้มีกิจกรรม ต้องขอขอบคุณทางโรงโม่ที่ได้ช่วยสนันสนุน และได้สร้างความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชน

ผลการดำเนินงานของกองทุน และติดตามผลงานของโครงการที่ อนุมัติแล้ว

การมอบงบประมาณสนับสนุนงานฌาปนกิจ ๕ หมู่บ้าน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๕๘ ราย เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท

สนุบสนุนงบประมาณช่วยเหลือให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๔ หลังคาเรือน รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

สนุบสนุนงบประมาณกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทางเทศบาลเพื่อจัดกิจกรรม

ประธานกลุ่มโรงโม่ : สอบถามเลขานุการว่าสนับสนุนเทศบาลจรเข้สามพันที่เดียว หรือสนับสนุนเทศบาลสระลงเรือด้วย

เลขานุการ : สนับสนุนทางเทศบาลจรเข้สามพันที่เดียว

[redacted] : ปกติจัดรวมทั้งตำบล และมีกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเป็นเจ้าภาพหลักให้กับเทศบาลจรเข้สามพัน ได้จัดติดต่อกันมา ๒ ปีแล้ว

ประธานกลุ่มโรงโม่ : สอบถามท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ ว่าปกติแล้วทางเทศบาลสระลงเรือได้จัดกิจกรรมวันเด็กหรือไม่

[redacted] **ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ** : เทศบาลตำบลสระลงปีที่แล้วได้จัดวันเด็กแห่งชาติรวมกันที่เทศบาลสระลงเรือ ได้รับการสนับสนุนเป็นรถจักรยาน ประมาณ ๑๐๐ คัน

สนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จำนวน ๕ ชุด รวมถึงเครื่องปรับอากาศ ให้กับโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน เป็นเงิน ๑๓๑,๓๐๐ บาท

สนันสนุนงบประมาณให้ครูอัตรจ้าง ของโรงเรียนวัดปทุมวนารามปีละ ๗๒,๐๐๐ บาท

สนันสนุนงบประมาณให้กับวัดเขาถ้ำเสือจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท วัดหนองบัว ๓๐,๐๐๐ บาท และสำนักสงฆ์พุหางนาค ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

สนุบสนุนงบประมาณกิจกรรมและโครงการต่างๆให้กับชมรมผู้สูงอายุ และ รพ.สต. จรเข้สามพันและวังหลุมพอง

[redacted] **ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้สามพัน :** ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันด้วยดีเสมอมา ล่าสุดได้ของบประมาณในเรื่องของจัดซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดกับเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ยอดทั้งหมด ๑๕,๘๕๐ บาท ตอนนี้ได้จัดซื้อแล้ว ตอนนี้ได้มีการคัดกรองเพราะเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลอู่ทองไม่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการเจาะเลือดตรวจเลือดให้ ทางรพ.สต. ต้องดำเนินการจัดหาเอง ขอขอบคุณทางท่านประธานและท่านคณะกรรมการทุกท่านที่อนุมัติงบประมาณให้กับ รพ. สต.จรเข้สามพัน และขออนุญาตพูดถึงชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ทางชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่งได้ของบประมาณในเรื่องของการจัดซื้อโต๊ะ และผ้าคลุมโต๊ะในปีที่ผ่านมา และล่าสุดได้ของบประมาณจัดซื้อเสื้อสีดำไว้ทุกข์พระพันปีหลวง จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท ก็ได้จัดทำและแจกให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว

[redacted] **ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง** : เรียนท่านประธาน ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปีที่ผ่านมาได้ขอสนับสนุนยาแก้ไอมะขามป้อม และครุภัณฑ์การแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องเจาะวัดระดับน้ำตาลในเลือด และหวังว่าจะได้รับการสนันสนุนจากกลุ่มโรงโม่เช่นเคย

[redacted] **ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลงเรือ** : สวัสดีท่านประธาน และคณะกรรมการทุกท่าน เป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก จากที่ได้ฟังในที่ประชุมต้องขอขอบคุณกลุ่มโรงโม่ที่มองเห็นความสำคัญของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่างๆ วันนี้ยังไม่มีอะไรที่จะพรีเซน แต่อยากฝาก รพ.สต.บ้านสระลงเรือ เนื่องจากสระลงเรือค่อนข้างจะมีประชากรมาก เกือบจะเยอะที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี รพ.สต.ดูแลประชาชนทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน ทางรพ.สต.ยังขาดแคลนบุคลากร ถ้าขอได้อยากขอสนับสนุนจ้างบุคลากรเพิ่ม ทางรพ.สต.อยากจัดโครงการให้ความรู้ด้านการจราจรผู้ใช้รถใช้ถนนให้น้องนักศึกษาจากมหาลัยเวสเทิร์น อยากอบรมโครงการในการเดินทางการดูแลสุขภาพ ขอขอบคุณ

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : เดี๋ยวในทางเลขาประสานงานต่อ ทาง รพ.สต.สระลงเรือ ต้องการอะไรตรงไหนอย่างไรบ้าง และจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการงบประมาณที่เรามี พยายามรวบรวมข้อมูลมาให้มากที่สุดว่าทาง รพ.สต.ต้องการอะไรบ้าง

ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผ่านมา การแข่งขัน โมโตครอส2568 ได้สนับสนุนไป ๑๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนทำเสื้อให้กับชมรมผู้สูงอายุและ อสม. โรงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพเปตองจรเข้สามพันคัพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมถึงงาน CHR-DPIM สร้างฝายหินธรรมชาติ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ปลูกดอกทานตะวันเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท และประเพณี บุญสารทเดือนสิบ

สนับสนุนหินชนิดต่างๆให้กับชาวบ้าน ชุมชน/วัด และสถานที่สาธารณประโยชน์ ที่เดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมขัง ฝนตกหนัก และเส้นทางสาธารณะที่เสียหาย

การตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ จะมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด ๓ วัน
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตรวจสุขภาพให้กับหมู่ ๑๖ ต.สระลงเรือ มีผู้เข้าตรวจสุขภาพทั้งหมด ๘๐ ท่าน
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตรวจสุขภาพ ให้กับ หมู่ ๑,๒ ต.จรเข้สามพัน มีผู้เข้าร่วม ๒๕๕ ท่าน
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตรวจสุขภาพให้กับ หมู่ ๔,๕,๑๔,๑๕ มีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพทั้งหมด ๓๖๐ ท่าน รวมและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๖๕๕ ท่าน ใช้งบประมาณไป ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : เสนอความคิดเห็นว่า ในปีหน้าให้หมู่ ๑๑ เข้าร่วมตรวจสุขภาพร่วมกับหมู่ ๑๖ ของตำบลสระลงเรือ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องการนำเสนอโครงการของผู้นำชุมชน/หน่วยงาน

- ผู้นำชุมชน/หน่วยงาน เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน : ได้เสนอโครงการ เนื่องจากน้ำท่วมปีที่ผ่านมาทำให้ถนนคอนกรีตชาวบ้านหมู่ที่๔ เดือดร้อน เนื่องจากฝนตกมาก คลองจรเข้สามพันเป็นคลองรับน้ำ เป็นทางผ่านของน้ำต้องการสร้างถนนเพื่อป้องกันริมตลิ่งคลองจรเข้สามพัน จะนำเสอนกลุ่มโรงโม่ทำโครงการทำถนนหินคลุกบดอัดเพื่อประโยชน์ในการสัญจร และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันน้ำท่วมในปีต่อไป และอีกหนึ่งโครงการคือถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ เป็นชายคลองชลประทาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมและสัญจรสะดวก

[redacted] ขออนุญาตชี้แจง ท่านนายกได้นำเสนอในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน กับทาง เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เทศบาลได้มีงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อม และทางกลุ่มโรงโม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรทำความสะอาดถนน จะได้วางแนวทางในการทำงานร่วมกัน ทางท่านนายกมีนโยบายในการในการใช้เงินที่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมไหม ทางนายกจะดำเนินการอย่างไร ทางกลุ่มโรงโม่ได้พิจราณาว่าจะทำงานร่วมกันอย่างไรในอนาคต

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน : ขออนุญาตตอบคำถาม ทางเทศบาลได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนโรงโม่จรเข้สามพันและเงินพิเศษแห่งรัฐ ตอนนี้มีประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางเทศบาลได้จัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ สามารถฉีดล้างได้ เพื่อดูแลถนนจากเส้นหน้าโรงโม่กาญจนาและโรงโม่ศิลาพัฒนาถึงสามแยกจรเข้สามพันเพื่อทำความสะอาดถนนฝุ่นละออง โดยงบประมาณที่ใช้ไป ๗๕๐,๐๐๐ บาท ทางเทศบาลจรเข้สามพัน จะประสานงานกับกลุ่มโรงโม่ในวันและเวลาที่จะดูแลเรื่องคุณภาพของถนน เมื่อได้รถมาจะมาปรึกษากับทางโรงโม่ว่าให้ทางเทศบาลเข้าทำความสะอาดได้เวลาไหน และต้องขอขอบคุณกลุ่มโรงโม่ที่ได้สนับสนุนทุกเรื่องของเทศบาล

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : ให้ความเห็นว่า ทางกลุ่มได้จัดซื้อรถ JCB แล้ว ถ้าได้ทำงานร่วมกันกับรถน้ำของเทศบาล ผมคิดว่าถ้าได้ทำงานร่วมกันก็จะได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

[redacted] **ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ** : ได้เสนอโครงการ ทางเทศบาลตำบลสระลงเรือ ได้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้จัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ มีจำนวน ๖๐ - ๘๐ คน ได้มีการจัด

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ในการเลี้ยงอาหารกลางวัน งบประมาณต่าง ๆ พอบ้างไม่พอบ้าง ต่อไป โครงการต่างๆของโรงเรียนผู้สูงอายุก็อาจจะนำมาเสนอให้กับทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง : ได้เสนอโครงการ ขอสนับสนุนของขวัญจับฉลากให้ อสม.ช่วงปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

ประธานกลุ่มรงโม่จรเข้สามพัน : ขอรับเรื่องไว้ก่อน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว : ได้เสนอโครงการ มีโครงการที่กำลังดำเนินการและยังไม่เสร็จสิ้น นายอำเภอได้ให้งบประมาณในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัวบ้านผุพัง ไม่สามารถที่จะซ่อมได้ ต้องมีการรื้อและทำใหม่ งบประมาณที่ได้มาไม่เพียงพอต่อการสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ยากไร้ จึงจะขอเงินสนับสนุนจากกลุ่มโรงโม่เข้าช่วยเหลือ และอีกหนึ่งโครงการ ทางวัดหนองบัวประสบปัญหาช่วงฝนตก ตรงศาลาเชื่อมกับโรงครัว เมื่อมีฝนตกทำให้แฉะไม่สะดวก จึงอยากขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มโรงโม่ช่วยสนับสนุนในการทำทางเชื่อมและเทปูนให้กับทางวัดหนองบัว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ : ได้นำเสนอโครงการ มีโครงการจะนำเสนอ เกี่ยวกับที่ดินวัดเขาถ้ำเสือ ซึ่งเอกสารหายไปตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๒ และปัจจุบันได้ติดตามเอกสารจนเจอ ที่ดินตรงนี้มีคนถวายให้วัด รวมทั้งสิ้นเกือบ ๓๕ ไร่ ทางผู้นำชุมชนและคณะกรรมการวัดได้มีแนวคิดว่าจะทำโครงการปลูกป่าทดแทน และอยากขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มโรงโม่เรื่องรั้วลวดหนาม เพื่อป้องกันสัตว์ เช่น วัว เบื้องต้นประมาณนี้

เสนอโครงการ ของบประมาณทำเสื้อให้กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๖๓ ตัว

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้สามพัน : เสนอโครงการขอสนับสนุนจัดซื้อยุนิตทันกรรมเคลื่อนที่ ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน มีการจัดบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน ถอนฟัน รักษาเหงือกอักเสบ และตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป โดยผู้รับบริการต้องเดินทางมารับบริการที่ รพ.สต. เท่านั้น ซึ่งกลุ่มข้าราชการ ผู้ประกันตนที่ทำงานในโรงงาน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการที่ รพ.สต.เนื่องจากต้องขาดหรือลางาน ส่วนนักเรียน ครูก็ไม่สะดวกในการพาเด็กมารับบริการขูดหินน้ำลายตามที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย จึงทำให้ปัญหาสุขภาพทางช่องปากไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน จึงได้วางแผนในการจะออกให้บริการเชิงรุกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียน ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ชุดยูนิตทำฟันเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและ

รักษาโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน จึงขอความอนุเคราะห์ ขอสนับสนุนชุดยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๘,๐๐๐ บาท

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้สามพัน : ขอเสนอโครงการของชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ชมรมผู้สุงอายุเด่นเรื่องการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลที่ ๓ ของประเทศไทย เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุออกงานบ่อยและถูกเชิญทำการแสดงบ่อย และมีสมาชิกประมาณ ๓๐ คน จึงอยากขอความอนุเคราะห์กลุ่มโรงโม่จัดทำชุดให้ชมรมผู้สูงอายุเพรชน้ำหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : อยากให้ตัวแทนทุกโรงโม่นำเสนอความคิดเห็นว่ามีความเห็นอย่างไรบ้าง

ผู้แทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง : โครงการใหญ่จะเป็นโครงการสาธารณประโยชน์ ทำได้ดำเนินการไปจะเป็นการทำฝายที่วัดเขาถ้ำเสือ แต่ถ้ามีโครงการอะไรใหญ่ ๆ จะแจ้งให้ทราบที่เป็น โครงการสาธารณประโยชน์ที่อย่างได้ความร่วมมือจากทางชาวบ้านด้วย


ผู้แทน บจก.ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม : ผู้นำชุมชน ที่จัดทำโครงการมาก็ดีอยู่แล้ว ถ้ามีโครงการอะไรก็สามารถเสนอโครงการมาได้ที่ตัวแทนกลุ่มโรงโม่

ผู้แทน บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ : ไม่มีอะไรเพิ่มเติม

นายสมคิด ปทุมสูติ : การทำงานร่วมกันของชุมชนและกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จะมีคุณวินัย วนกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มที่จะช่วยคัดกรองกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ของชุมชน และได้สำรองจ่ายให้กับกลุ่มโรงโม่ตามความเหมาะสม เพื่อการทำงานร่วมกันของชุมชนและกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเป็นไปอย่างสะดวก และส่งเรื่องมาให้ทางเลขาเพื่อให้ท่านประธานพิจารณาเห็นชอบ

ประธานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน : เป็นการประชุมที่ดี ได้เห็นแนวทางสอดคล้องกันทุกภาคส่วน ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันมีความยินดีที่จะบริหารกองทุนในส่วนนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ขอปิดการประชุมเพียงแค่นี้

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.







ภาพ : ภาพประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เอกสารแนบ 9

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR/กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

รายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดจ้างครูผู้สอน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

ประจำปี 2568



รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดจ้างครูผู้สอน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

ประจำปี 2568

1. หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและการพัฒนาประเทศ การที่สถานศึกษาจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การดูแลเอาใจใส่ และการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ **28** กันยายน พ.ศ. **2472** ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ **80** คน และมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานของโรงเรียนพบว่า มีข้อจำกัดด้านอัตรากำลังครูผู้สอน เนื่องจากจำนวนครูประจำการไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ส่งผลให้ครูต้องรับผิดชอบการเรียนการสอนหลายระดับชั้น และไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนในระยะยาว

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จึงได้สนับสนุนงบประมาณผ่าน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อสนับสนุนการจัดจ้างครูผู้สอนเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เป็นจำนวนเงิน **72,000** บาทต่อปี เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

การดำเนินโครงการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชุมชนและประเทศในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูผู้สอนเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
2. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการดูแลและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

3. วิธีการดำเนินงาน

จากการประสานงานของโรงเรียนวัดปทุมวนาราม พบว่าโรงเรียนประสบปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน ส่งผลให้จำนวนครูไม่เพียงพอต่อภารกิจการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียน

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จึงได้พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อใช้ในการจัดจ้างครูผู้สอนเพิ่มเติม โดยจัดสรรงบประมาณ จำนวน **72,000** บาทต่อปี

การสนับสนุนดังกล่าวดำเนินการร่วมกับโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำงบประมาณไปใช้ในการจ้างครูผู้สอนได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความจำเป็นของโรงเรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา

4. ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการ โรงเรียนวัดปทุมวนารามได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดจ้างครูผู้สอน จำนวน **72,000** บาทต่อปี ส่งผลให้โรงเรียนสามารถเพิ่มกำลังครูผู้สอนและลดภาระงานของครูประจำการได้ในระดับหนึ่ง

การมีครูผู้สอนเพิ่มเติมช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของแต่ละคน ส่งผลให้บรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีคุณภาพและเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ โครงการยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนว่าภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาของท้องถิ่นอย่างจริงจัง และเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และภาคธุรกิจในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่

5. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

รายการ	จำนวน
สนับสนุนงบประมาณจัดจ้างครูผู้สอน	72,000 บาท/ปี

6. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. โรงเรียนสามารถจัดจ้างครูผู้สอนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
2. ลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน และช่วยแบ่งเบาภาระงานของครูประจำการ
3. นักเรียนได้รับการดูแล เอาใจใส่ และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
6. สร้างความร่วมมืออันดีระหว่าง บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน โรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษา และชุมชน ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น

7. สรุปผลการดำเนินงาน

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อใช้ในการจัดจ้างครูผู้สอนให้แก่โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เป็นจำนวนเงิน **72,000** บาทต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

การสนับสนุนในครั้งนี้ช่วยให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่

ความสำเร็จของโครงการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและการสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน โดยเชื่อมั่นว่าการลงทุนด้านการ

ศึกษาเป็นการวางรากฐานสำคัญของการพัฒนาชุมชนและประเทศในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป.

ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปฐมวัฒน์พาณิชยการแร่ จำกัด

สถานที่จัดทำโครงการ

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม หมู่14 ตำบล จรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

รายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนบ้านจรเข้สามพันคุณากรพิทยา

ประจำปี 2568



รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนบ้านจรเข้สามพันคุณากรพิทยา

การสนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จำนวน **5** ชุด และสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน **1** เครื่อง

1. หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การจัดสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความพร้อมและทันสมัย จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพันคุณากรพิทยา เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน โดยพบว่ายังขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จึงได้สนับสนุนงบประมาณผ่าน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อจัดซื้อ ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จำนวน **5** ชุด และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ จำนวน **1** เครื่อง สำหรับใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

การดำเนินโครงการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ด้วยการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ

4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่
5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน กับสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของชุมชน

3. วิธีการดำเนินงาน

จากการประสานงานของโรงเรียนบ้านจรเข้สามพันคุณากรพิทยา พบว่าสถานศึกษามีความจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน และมีความต้องการเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ สำหรับจัดซื้อ

1. ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จำนวน **5** ชุด
2. เครื่องปรับอากาศ จำนวน **1** เครื่อง

คิดเป็นงบประมาณรวม **131,300** บาท

การส่งมอบอุปกรณ์และงบประมาณดำเนินการโดยผู้แทนของบริษัทศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดและกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

4. ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพันคุณากรพิทยาได้รับการสนับสนุน ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จำนวน **5** ชุด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ จำนวน **1** เครื่อง รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น **131,300** บาท

การสนับสนุนดังกล่าวช่วยเพิ่มความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศยังช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความเหมาะสม ลดผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีสมาธิ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู

การดำเนินโครงการยังเป็นการสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถานศึกษาในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างยั่งยืน

5. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จำนวน **5** ชุด และ เครื่องปรับอากาศ จำนวน **1** เครื่อง

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น **131,300** บาท

6. ประโยชน์ที่ได้รับ

3. โรงเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติของนักเรียน
4. นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์ และการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล
5. ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน
7. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมแก่เยาวชนในพื้นที่
8. สร้างความร่วมมืออันดีระหว่าง บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน สถานศึกษา และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

7. สรุปผลการดำเนินงาน

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณผ่าน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อจัดซื้อ ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จำนวน **5** ชุด และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ จำนวน **1** เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านจรเข้สามพันคุณากรพิทยา รวมงบประมาณทั้งสิ้น **131,300** บาท

การสนับสนุนในครั้งนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน และยกระดับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตในอนาคต

ความสำเร็จของโครงการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากร และการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม.

ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปฐมวัฒน์พาณิชยการแร่ จำกัด

สถานที่จัดทำโครงการ

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพันคุณากรพิทยา หมู่14 ตำบล จรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

รายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานในพื้นที่การสนับสนุนงบประมาณให้แก่วัดเขาถ้ำเสือ วัดหนองบัว

และสำนักสงฆ์พุหางนาค ประจำปี 2568



รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานในพื้นที่

การสนับสนุนงบประมาณให้แก่วัดเขาถ้ำเสือ วัดหนองบัว และสำนักสงฆ์พุหางนาค

1. หลักการและเหตุผล

วัดและสำนักสงฆ์เป็นศูนย์กลางสำคัญของชุมชนที่ทำหน้าที่เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ แหล่งศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในการยึดเหนี่ยวหลักธรรมและสร้างความสามัคคีภายในชุมชน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการพัฒนาศาสนสถานให้มีความมั่นคง สะอาด และเหมาะสมต่อการประกอบศาสนกิจ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อให้ศาสนสถานสามารถปฏิบัติภารกิจด้านศาสนา การศึกษา และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา จึงได้สนับสนุนงบประมาณผ่าน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา พัฒนาศาสนสถาน และสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานในพื้นที่ให้มีความพร้อมสำหรับการประกอบศาสนกิจ
2. เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและบำรุงรักษาวัดและสำนักสงฆ์ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ศาสนสถาน และประชาชนในพื้นที่

3. วิธีการดำเนินงาน

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้พิจารณาความจำเป็นในการสนับสนุนงบประมาณแก่ศาสนสถานในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณจาก กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนาศาสนสถานให้สามารถรองรับกิจกรรมของประชาชนได้อย่างเหมาะสม

การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ครอบคลุมศาสนสถาน จำนวน **3** แห่ง ได้แก่

วัดเขาถ้ำเสือ สนับสนุนงบประมาณ **80,000** บาท
วัดหนองบัว สนับสนุนงบประมาณ **30,000** บาท
สำนักสงฆ์พุหางนาค สนับสนุนงบประมาณ **30,000** บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น **140,000** บาท

การมอบงบประมาณดำเนินการโดยผู้แทนของ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาศาสนสถาน ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชน

4. ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการ สามารถสนับสนุนงบประมาณแก่ศาสนสถานทั้ง **3** แห่ง ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นงบประมาณรวม **140,000** บาท ส่งผลให้วัดและสำนักสงฆ์มีงบประมาณสำหรับการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้ศาสนสถานมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งในด้านการประกอบศาสนกิจ การจัดกิจกรรมทางศาสนา การเผยแผ่หลักธรรม และการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ศาสนสถาน และประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

5. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ครอบคลุมศาสนสถาน จำนวน **3** แห่ง ได้แก่

1. วัดเขาถ้ำเสือ สนับสนุนงบประมาณ **80,000** บาท
2. วัดหนองบัว สนับสนุนงบประมาณ **30,000** บาท
3. สำนักสงฆ์พุหางนาค สนับสนุนงบประมาณ **30,000** บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น **140,000** บาท

6. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. วัดและสำนักสงฆ์ได้รับงบประมาณในการพัฒนาและบำรุงรักษาศาสนสถานให้มีความพร้อมสำหรับการประกอบศาสนกิจ
2. ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมของชุมชนที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
4. ส่งเสริมบทบาทของศาสนสถานในการเป็นศูนย์กลางด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาจิตใจของประชาชน
5. สร้างความร่วมมืออันดีระหว่าง บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน หน่วยงานภาครัฐ ศาสนสถาน และประชาชนในการพัฒนาชุมชน
6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7. สรุปผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนงบประมาณแก่ วัดเขาถ้ำเสือ วัดหนองบัว และสำนักสงฆ์พุหางนาค ของ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเป็นการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

การสนับสนุนงบประมาณรวม **140,000** บาท ช่วยให้ศาสนสถานทั้ง 3 แห่งมีศักยภาพในการพัฒนาและบำรุงรักษาสถานที่ ตลอดจนสามารถดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนมีศูนย์รวมจิตใจที่มีความพร้อมและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การอนุรักษ์พระพุทธศาสนา และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป.

ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปฐมวัฒน์พาณิชยการแร่ จำกัด

สถานที่จัดทำโครงการ

วัดเขาถ้ำเสือ วัดหนองบัว และสำนักสงฆ์พุหางนาค ตำบล จรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

รายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

โครงการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้สามพัน ประจำปี 2568



รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้สามพัน

1. หลักการและเหตุผล

การเกิดอัคคีภัยนับเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ซึ่งส่งผลให้ผู้ประสบภัยต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน เครื่องใช้จำเป็น และต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยและสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ **21** สิงหาคม **2568** เวลา **12.30** น**.** ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเลขที่ **75** หมู่ที่ **5** ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นที่มีผู้อยู่อาศัยทั้งครอบครัว ส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง และบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก **3** หลังคาเรือน สาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ครอบครัวผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ด้วยความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงได้สนับสนุนงบประมาณผ่าน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ให้สามารถฟื้นฟูและกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้
2. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ฟื้นฟู หรือจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัย
3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยและครอบครัวในช่วงเวลาที่ประสบความเดือดร้อน
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ในการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่

3. วิธีการดำเนินงาน

ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพันได้สำรวจความเสียหายและรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประสานมายัง กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันได้พิจารณาให้การช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณจาก กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน **4** หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในระยะเริ่มต้นของการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่

การมอบเงินช่วยเหลือดำเนินการโดยผู้แทนของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความโปร่งใส เหมาะสม และถึงมือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

4. ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการ สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน **4** หลังคาเรือน โดยสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น **100,000** บาท จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

การช่วยเหลือดังกล่าวสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้ในระดับหนึ่ง ทำให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบมีเงินทุนสำหรับการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จัดหาสิ่งของจำเป็น และฟื้นฟูการดำรงชีวิตในระยะเร่งด่วน

นอกจากนี้ การลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือยังเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว ตลอดจนสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน **4** หลังคาเรือน โดยสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น **100,000** บาท

6. ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำเนินโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ดังนี้

1. ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต
2. ครอบครัวผู้ประสบภัยได้รับขวัญและกำลังใจจากการช่วยเหลือของหน่วยงานและภาคเอกชน
3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
4. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการกับชุมชน

7. สรุปผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ที่ ***5*** ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ของ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ภายใต้ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เป็นการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน **4** หลังคาเรือน ด้วยงบประมาณรวม **100,000** บาท สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในการร่วมกันดูแลและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เอื้ออาทร และสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปฐมวัฒน์พาณิชยการแร่ จำกัด

สถานที่จัดทำโครงการ

หมู่ที่ **5** ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

รายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลืองานฌาปนกิจ

ในพื้นที่ ประจำปี 2568









รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลืองานฌาปนกิจในพื้นที่

1. หลักการและเหตุผล

การดำรงอยู่ของชุมชนที่เข้มแข็งมิได้อาศัยเพียงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น หากแต่ยังต้องอาศัยการเกื้อกูลและการแบ่งปันน้ำใจระหว่างสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ครอบครัวต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านจิตใจ สังคม และภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้สูญเสีย จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลืองานฌาปนกิจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณจาก กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการแสดงถึงความห่วงใย ความรับผิดชอบต่อสังคม และการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรระหว่างสถานประกอบการกับชุมชน

การดำเนินโครงการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคเอกชนกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้เสียชีวิตในการประกอบพิธีฌาปนกิจ
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบเหมืองแร่
3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันกับประชาชนในพื้นที่
5. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

3. วิธีการดำเนินงาน

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้เสียชีวิตในพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

เมื่อได้รับการรับรองข้อมูลแล้ว ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยตรง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฌาปนกิจ โดยมีผู้แทนของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันร่วมมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย

การดำเนินงานครอบคลุมประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

4. ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการ มีครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับการช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น **64** ราย โดยได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ **3,000** บาท คิดเป็นงบประมาณรวม **192,000** บาท ซึ่งใช้งบประมาณจาก กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

การสนับสนุนดังกล่าวสามารถช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้สูญเสียในช่วงเวลาสำคัญ ลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และช่วยให้การประกอบพิธีทางศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติแก่ผู้วายชนม์

นอกจากนี้ การลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือยังสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ซึ่งได้รับความชื่นชมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและความร่วมมือ

5. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ **64** ราย เงินช่วยเหลือรายละ **3,000** บาท เป็นงบประมาณรวม **192,000** บาท

6. ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำเนินโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในหลายด้าน ดังนี้

1. ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีฌาปนกิจ ทำให้สามารถลดภาระทางการเงินในช่วงเวลาที่ประสบความสูญเสีย

2. ประชาชนในพื้นที่ได้รับความมั่นใจว่ามีหน่วยงานที่พร้อมให้การช่วยเหลือและดูแลเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญในชีวิต
3. เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันกับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน
4. ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการเกื้อกูลกันภายในชุมชน
5. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่สามารถดำเนินบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

7. สรุปผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลืองานฌาปนกิจแก่ประชาชนในพื้นที่ของ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เป็นการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ จำนวน **64** ราย เป็นเงินสนับสนุนรวม **192,000** บาท ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานฌาปนกิจแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการ

ผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง มีความเอื้ออาทร และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต.

ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปฐมวัฒน์พาณิชยการแร่ จำกัด

สถานที่จัดทำโครงการ

ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

รายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ประจำปี 2569



รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2569

1. หลักการและเหตุผล

สุขภาพของประชาชนถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน การได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีช่วยให้ประชาชนสามารถรับทราบภาวะสุขภาพของตนเอง คัดกรองความเสี่ยงของโรค ตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มต้น และสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประกอบกิจการเหมืองแร่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการสร้างรายได้ การจ้างงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ เสียง ฝุ่นละออง และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ดังนั้น การเฝ้าระวังและติดตามสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปฐมวัฒน์พาณิชยการแร่ จำกัด จึงได้ร่วมดำเนิน โครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี **2569** ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ และใช้ข้อมูลสุขภาพเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างทั่วถึง
2. เพื่อคัดกรองโรคและค้นหาความผิดปกติของสุขภาพในระยะเริ่มต้น
3. เพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคจากบุคลากรทางการแพทย์
5. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานสาธารณสุข และประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
6. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

โครงการดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชน จำนวน **3** วัน ดังนี้

วันที่ **13** มิถุนายน **2569** เวลา **08.00 – 12.00** น.
วันที่ **20** มิถุนายน **2569** เวลา **08.00 – 13.00** น.
วันที่ **27** มิถุนายน **2569** เวลา **08.00 – 13.00** น.

4. สถานที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนวัดปทุมวนาราม หมู่ที่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. บ้านหนองพญางู หมู่ที่ 16 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน หมู่ที่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่

6. วิธีการดำเนินงาน

1. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน
2. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และคณะบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสุขภาพให้มีความพร้อม
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทราบกำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดของการตรวจสุขภาพ ผ่านผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ

4. เตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวก โดยจัดเตรียมพื้นที่สำหรับลงทะเบียน จุดคัดกรอง จุดตรวจสุขภาพแต่ละรายการ จุดพักคอย และจัดเตรียมระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการให้บริการประชาชน
5. ดำเนินการตรวจสุขภาพตามกำหนดการ โดยแบ่งขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
    - ลงทะเบียนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
    - ซักประวัติสุขภาพ
    - ชั่งน้ำหนัก
    - วัดส่วนสูง และคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
    - วัดความดันโลหิต
    - ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
    - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test)
    - ตรวจวัดสายตา (Vision Test)
    - ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
6. สรุปผลการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำ โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์แจ้งผลการตรวจ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนและการเข้ารับการรักษาเพิ่มเติมในกรณีที่พบความผิดปกติ
7. รวบรวมข้อมูลและประเมินผลโครงการ โดยสรุปจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาการดำเนินโครงการในปีต่อไป

ลักษณะนี้จะเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ใน รายงานผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานราชการและรายงาน **CSR** มีความเป็นทางการ ชัดเจน และเหมาะสำหรับบรรจุในเล่มรายงาน.

7. รายการตรวจสุขภาพ

ผู้เข้ารับการตรวจได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐาน ดังนี้

- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
- ซักประวัติสุขภาพ
- ชั่งน้ำหนัก
- วัดส่วนสูง
- คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)

- วัดความดันโลหิต
- เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test)
- ตรวจวัดสายตา (Vision Test)

ผลการตรวจสุขภาพจะถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

8. ผลการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานที่กำหนด โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่

ประชาชนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างครบถ้วนตามรายการตรวจที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และแนวทางการเข้ารับการรักษาต่อในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง ลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง

9. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างทั่วถึง
2. สามารถคัดกรองโรคและค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
3. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรครุนแรงจากการได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
4. ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลสุขภาพไปใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพในพื้นที่รอบเหมืองแร่
6. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
7. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานด้านสาธารณสุข และประชาชนในการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพของชุมชน

10. สรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี **2569** เป็นกิจกรรมที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้ร่วมกันดำเนินการภายใต้ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการดำเนินการระหว่างวันที่ **13, 20** และ **27** มิถุนายน **2569** ณ จุดให้บริการทั้ง 3 แห่ง มีประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพดยได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค

ผลการดำเนินโครงการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการเหมืองแร่ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่ อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดี มีความเข้มแข็ง และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต.

ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปฐมวัฒน์พาณิชยการแร่ จำกัด

สถานที่จัดทำโครงการ


ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

รายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ประจำปี 2569



รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2569 ของพนักงานบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การดำเนินงานด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทำงานที่อาจมีปัจจัยเสี่ยงจากฝุ่นละออง เสียงดัง เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันการเกิดโรคจากการทำงาน รวมทั้งติดตามสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการประเมินภาวะสุขภาพโดยรวมของพนักงาน เพื่อค้นหาความผิดปกติในระยะเริ่มต้น ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จึงได้จัดทำ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของตำแหน่งงาน และเป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างทั่วถึง
2. เพื่อคัดกรองโรคทั่วไปและโรคที่อาจเกิดจากการทำงาน
3. เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน
4. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง
5. เพื่อใช้ข้อมูลสุขภาพในการวางแผนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท
6. เพื่อให้บริษัทดำเนินการด้านอาชีวอนามัยเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2569

เวลา 12.00 น.

5. สถานที่ดำเนินงาน

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

6. วิธีการดำเนินงาน

1. ประสานงานกับโรงพยาบาลหรือหน่วยตรวจสุขภาพ เพื่อกำหนดรายการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละตำแหน่งงาน
2. สำรวจรายชื่อพนักงานและจัดตารางการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
3. ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจสุขภาพ พร้อมแจ้งแนวปฏิบัติก่อนเข้ารับการตรวจ เช่น การงดอาหาร การพักผ่อน และการเตรียมเอกสาร
4. ดำเนินการตรวจสุขภาพตามรายการที่กำหนด
    - ลงทะเบียน
    - ซักประวัติสุขภาพ
    - ชั่งน้ำหนัก
    - วัดส่วนสูง
    - คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
    - วัดความดันโลหิต
    - ตรวจสายตา
    - ตรวจการได้ยิน
    - ตรวจสมรรถภาพปอด
    - เอกซเรย์ทรวงอก
    - ตรวจเลือด
    - ตรวจปัสสาวะ
    - ตรวจร่างกายโดยแพทย์

6. สรุปผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล
7. ให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่พนักงาน
8. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและเสนอผู้บริหาร

7. รายการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประกอบด้วย

- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
- ซักประวัติสุขภาพ
- ชั่งน้ำหนัก
- วัดส่วนสูง
- ดัชนีมวลกาย (BMI)
- วัดความดันโลหิต
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจไขมันในเลือด
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
- ตรวจปัสสาวะ
- เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
- ตรวจสายตา (Vision Test)

8. ผลการดำเนินโครงการ

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคนตามแผนงานที่กำหนด โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างพร้อมเพรียง

พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานอาชีวเวชศาสตร์ ครอบคลุมการตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละตำแหน่งงาน ส่งผลให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพของพนักงานได้อย่างครบถ้วน

จากผลการตรวจสุขภาพ พนักงานได้รับทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแนวทางการเข้ารับการรักษาเพิ่มเติมในรายที่พบความผิดปกติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังและโรคจากการทำงานในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทสามารถนำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนด้านอาชีวอนามัย การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุมปัจจัยเสี่ยง และการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างครบถ้วน
2. สามารถค้นหาความผิดปกติของร่างกายได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
3. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากการทำงาน
4. ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
5. ลดอัตราการเจ็บป่วยและการลาป่วย
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7. บริษัทมีฐานข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
8. สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

10. สรุปผลการดำเนินโครงการ

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดจากการทำงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานอาชีวเวชศาสตร์อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพและแนวทางการรักษาในกรณีที่พบความผิดปกติ ส่งผลให้สามารถคัดกรองโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ผลการดำเนินงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ในการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่าง

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง.

ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปฐมวัฒน์พาณิชยการแร่ จำกัด

สถานที่จัดทำโครงการ

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ 10

รายงานการใช้งานวัตถุระเบิดหน้างาน


โรงโม่ ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

รายงานการใช้งานวัตถุระเบิดหน้างาน

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564

หน้างานที่..... ความสูง 10 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทิศทะวันตก

Freeface



รูปแบบงานเจาะระเบิด

ระยะห่างหน้าผา: 2.5 เมตร

ระยะห่างระหว่างรู: 3 เมตร

ความลึก: 12 เมตร

ระยะอัดปากรู: 3 เมตร

จำนวนรู: 35 รู

การใช้วัตถุระเบิด

ดินระเบิด: 128 แท่ง

ปุ๋ยแอมโม: 51 กระสอบ

น้ำมัน: 102 ลิตร

แก๊ปเบอร์ 1 4 นัด

แก๊ปเบอร์ 2 4 นัด

แก๊ปเบอร์ 3 4 นัด

* A = 5
* 5 = 3
* 6 = 3
* 7 = 3
* 8 = 3
* 9 = 3
* 10 = 3

หมายเหตุอื่นๆ:

ผู้ส่งรายงาน:.....

เอกสารแนบ 11

หนังสือค้ำประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

หนังสือค้ำประกัน

เลขที่ 100047394818 วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรเกษม นครปฐม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 310/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ตามที่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำ สัญญา ค้ำประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อก่อสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2561 ตาม สัญญา เลขที่ - ลงวันที่ - ซึ่งจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน สัญญา ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงิน 1,075,874.40 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) นั้น

ข้าพเจ้าจึงยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกัน บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน 1,075,874.40 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) กล่าวคือ หาก บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน สัญญา ที่ทำไว้กับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของ สัญญา ดังกล่าวซึ่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับและหรือค่าเสียหายใดๆ จาก บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชำระเงินแทนให้ทันทีโดยมิต้องเรียกร้องให้ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ชำระก่อน

ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมรับรู้และยินยอมด้วยในกรณีที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ยินยอมให้ผัด หรือผ่อนเวลา หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน สัญญา ให้แก่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โดยเพียงแต่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยไม่ชักช้าเท่านั้น

ข้อ 3. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ จนกว่าจะหมดภาระผูกพันและข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ต้องรับผิดชอบอยู่ตาม เงื่อนไขใน สัญญา

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรเกษม นครปฐม โดยผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามทำนิติกรรม ซึ่งมีผลผูกพันธนาคารได้ลงลายมือชื่อและได้ประทับตราให้ไว้เป็นสำคัญ

ขอ ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ [redacted] ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ [redacted] พยาน

ลงลายมือชื่อ [redacted] พยาน

การขอยืนยันหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 4777 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

IN_18_Close

9958001 TH-05-20

SR-21344621-1-1 : -

สุจิภรัตน์ 10/2/65

1946763

K-Contact Center 02-8888888

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

เอกสารแนบ 12


รายงานการบริหารจัดการกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

รายงานการบริหารจัดการกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ประจำปี ๒๕๖๘

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

หมายเลขประทานบัตร ๒๘๔๒๘/๑๕๘๘๔



ของ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ๕๑๓ หมู่ ๑๔ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำเนา

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0623

MEC 366-69

21 พ.ค. 2569

เรื่อง ส่งรายงานการบริหารจัดการกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน **อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการบริหารจัดการกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ประจำปี 2568 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบอำนาจให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 1 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้รับเรื่องไว้แล้ว
[redacted]
22 / พ.ค. / 69

สำเนา

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0623

MEC 366-69

21 พ.ค. 2569

เรื่อง ส่งรายงานการบริหารจัดการกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน **ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี**

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการบริหารจัดการกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ประจำปี 2568 จำนวน 3 เล่ม

ตามที่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบอำนาจให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 3 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

๒๔ พค. ๒๕๖๙

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
บทนำ	๑
๑. ข้อมูลประทานบัตร	
๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน	
๓. ผลการดำเนินการจัดตั้งกองทุน	
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	๕
โครงการในอนาคต	๖๔
เอกสารแนบ ๑	๖๘
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	
เอกสารแนบ ๒	๗๑
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน	
เอกสารแนบ ๓	๑๐๒
บัญชีกองทุน	
เอกสารแนบ ๔	๑๐๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	
เอกสารแนบ ๕	๑๕๕
เอกสารการสนับสนุนโครงการต่างๆ	

บทนำ

ความเป็นมา

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน โดยกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ในระยะแรกประกอบด้วย บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด และบริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น ๒ กองทุนได้แก่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยเปิดบัญชี กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน ๑ บัญชี ชื่อบัญชี **"กลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจรเข้สามพัน"** รายละเอียดสำเนาสมุดบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบที่ ๔ การนำเงินเข้ากองทุนนั้นแต่ละบริษัทฯจะนำเงินเข้าบัญชีของกองทุน ซึ่งสัดส่วนของเงินที่นำเข้ากองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรแต่ละแปลง

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน และได้จัดตั้งกองทุนเฉพาะของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)ขึ้นอีก ๓ กองทุน ได้แก่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง , กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน มีสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในแต่ละปีจะมีการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน คือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงโม่หิน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปรึกษา หารือ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ แล้วร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่น้อยที่สุด ทั้งในด้านสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชน อีกทั้งช่วยส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน สนับสนุนปัจจัยต่างๆทั้งเงิน สิ่งของ รวมทั้งหินเพื่อการก่อสร้าง และกำลังคนให้กับชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

---

๑. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ๒๘๔๒๘/๑๕๕๘๔

ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิกหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ที่ตั้งประทานบัตร ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

อายุประทานบัตร ๑๐ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๘๔

สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☑ เปิดการ ☐ หยุดการ ☐ ขอต่ออายุ

สถานที่ติดต่อ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ๕๑๓ ม.๑๔ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๔๔๖๐๐๖ โทรสาร ๐๓๕-๔๔๐๕๓๓ E-mail silapat.sp@gmail.com

๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☑ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองทุน พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เงื่อนไข กำหนดจากอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา ๑ บาทต่อเมตริกตัน แต่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

กองทุน เฝ้าระวังสุขภาพ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เงื่อนไข กำหนดจากอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา ๐.๕ บาทต่อเมตริกตัน แต่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

๓. ผลการดำเนินการจัดตั้งกองทุน

๓.๑ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☑ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (มีรายชื่อและอำนาจดังเอกสารแนบ ๑)

☑ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน (ดังเอกสารแนบ ๒)

☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง / จัดทำระเบียบ เหตุผล.....

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☑ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (ดังเอกสารแนบ๔)

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....

๓.๓ การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☑ ดำเนินการแล้ว (ดังเอกสารแนบ ๓)

๑) กองทุน พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ วันที่นำเงินเข้า ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา อู่ทอง จำนวนเงิน ๗๒๑,๔๘๘ บาท/ปี

ชื่อบัญชี กลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน

อัตราการผลิตแร่ ๗๒๑,๔๘๘ เมตริกตัน จำนวนเงิน ๗๒๑,๔๘๘ บาท

๒) กองทุน กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ วันที่นำเงินเข้า ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา อู่ทอง จำนวนเงิน ๓๖๐,๗๔๔ บาท/ปี

ชื่อบัญชี กลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน

อัตราการผลิตแร่ ๗๒๑,๔๘๘ เมตริกตัน จำนวนเงิน ๓๖๐,๗๔๔ บาท

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี / นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๘

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๘ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘โดยการสนับสนุนเงินให้กับ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จำนวน ๓๓๘,๕๕๐ บาท โรงเรียนบ้านห้วยยาง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เทศบาลตำบลอู่ทอง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โรงเรียนวัดคลองตัน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออก และทำกิจกรรมร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คนโดยการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน ๓๖๘,๕๕๐ บาท




ภาพ : กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๘ ณ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

๒.สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ประจำปี ๒๕๖๘
(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนความต้องการของชุมชน โดยมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๔, และหมู่ที่ ๑๕ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึง หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๖ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านจัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสามัคคีในชุมชน อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของชุมชนทางตรง เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออก และทำกิจกรรมร่วมกัน พัฒนาชุมชนและกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คนโดยการสนับสนุนโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท




โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท




สรุปรายงานกิจกรรมประเพณีประจำปี
และการพัฒนาหมู่บ้าน ของงบประมาณ ประจำปี
พ.ศ. 2568
บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลจรเข้สามพัน
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....
(นายนรเทพ ปรุนพุทธ)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑



สารบัญ


	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน	๑
ส่วนที่ ๒ สรุปรายละเอียดกิจกรรม	
และข้อมูลต่างๆ	
๒.๑ กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด	๒
๒.๒ กิจกรรมวันสงกรานต์	๑๑ - ๒๑
๒.๓ กิจกรรมประเพณีการแข่งขันกีฬา	๒๒ - ๒๗
๒.๔ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง	๒๘ - ๓๓
และประเพณีทรงเครื่องใหญ่	
๒.๕ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	๓๔ - ๓๘
๒.๖ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๙ - ๔๒
๒.๗ กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๔๓ - ๕๐
๒.๘ กิจกรรมโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ สนามกีฬาฟุตบอลมาตรฐาน	๕๑ - ๕๔
และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านหนองบัว	
๒.๙ อื่นๆ เช่น งานปีใหม่ งานพิธีทางศาสนา วันสำคัญ	๕๕
๒.๑๐ กิจกรรมทำความสะอาดวัด	



สรุปงบประมาณกิจกรรม

๑. ค่าวัสดุก่อสร้าง	เบิกจ่ายงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 49,000 บาท
๒. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างหมู่บ้าน	เบิกจ่ายงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 20,000 บาท
๓. ประชาสัมพันธ์	เบิกจ่ายงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 3,000 บาท
๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	
	เบิกจ่ายงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 2,000 บาท
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์	เบิกจ่ายงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 7,000 บาท
๖. ค่าจ้างเหมาบริการ	เบิกจ่ายงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 2,000 บาท
๗. ปลูกต้นไม้	เบิกจ่ายงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 2,000 บาท
๘. ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ	เบิกจ่ายงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 1,000 บาท
๙. อื่นๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์	เบิกจ่ายงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 2,000 บาท
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ	เบิกจ่ายงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 1,000 บาท

รวมงบประมาณกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท



๑. ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนรเทพ ปรุนพุทธ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑)


๓. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ปี ๒๕๖๕

๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นของชาติ
๔.๒ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในการจัดกิจกรรมร่วมกันและให้เกิดความรักและหวงแหนในหมู่คณะ


๕. ขอบเขตการจัดกิจกรรม
๕.๑ รวมและนัดหมายกันในกรรมการหมู่บ้าน

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 11 มกราคม 2568






กิจกรรมวันสงกรานต์ ""เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ"
วันที่ 16 เมษายน 2568

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท





กิจกรรมประเพณีกวนกระยาสารท

วันที่ 19 กันยายน 2568





โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท












โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท


กิจกรรมโครงการ หว่านปุ๋ย ป้าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านหนองบัว




กิจกรรมกีฬาปีตอง ต.จรเข้สามพัน



โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมปลูกป่าบวชไผ่ล้อม บ้านหนองบัว
วันที่ 12 สิงหาคม 2568







กิจกรรมประเพณีงานออยกระทง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568





โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท










โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๒ บ้านวังหลุมพอง
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท









โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๒ บ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท




ลำดับ	รายการเลิก	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000
	รวม	5,000




โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน

ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท













โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท












โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท












โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท












โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๕ บ้านจรเข้สามพัน

ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท












โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๕ บ้านจรเข้สามพัน
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท











โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อเงิน
ตำบลสระลงเรือ ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท


สรุปรายงานกิจกรรมประเพณีประจำปี
และการพัฒนาหมู่บ้าน
ของงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568
บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ลงชื่อ.....
(นายชูวิทย์ ประชุนสุดา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านบ่อเงิน



กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

บ้าน บ่อเงิน หมู่ที่ 11 ตำบล สระลงเรือ อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี
กิจกรรม ขุดลอกบ่อเงิน วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
วัตถุประสงค์ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำของบ่อเงิน และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ประเพณีให้ลงของชุมชน

1. เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2. เพื่อเป็นที่ออกกำลังกายของชุมชน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
4. เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ขุดลอกบ่อเงิน 5x6 เมตร 2 ชั่วโมง	35000
2	ไฮโดรลิค 40 ตัว	19500
3	เก้าอี้พลาสติก 150 ตัว	11,500
	รวม	53,000


รูปภาพประกอบกิจกรรม วันที่ เดือน พ.ศ.


รูปภาพประกอบกิจกรรม ขุดลอกบ่อเงิน วันที่ 1 สิงหาคม 2567





โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อเงิน ตำบลสระลงเรือ ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท






ลำดับ	รายการเบิก	จำนวนเงิน (บาท)
1	โต๊ะสนามพับ	17000
	รวม	17000






โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังทอง
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท











โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังทอง
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท












โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังทอง
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท






โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท












โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท











โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท




ลำดับ	รายการผลิต	จำนวนเงิน (บาท)
1	ป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย	400
2	ป้ายชื่อหมู่บ้านเนินสมบัติ	950
3	โครงสร้างหลังคาเต็นท์ 4 ต้น ๆ ละ 300	1,200
4	ต้นไม้ประดับ วัสดุอื่นๆ	1,000
5	ไฟประดับ	1,500
6	เบี้ยเลี้ยงประชาชนช่วยงาน	2,000
	รวม	7,250







ลำดับ	รายการผลิต	จำนวนเงิน (บาท)
1	ป้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	400
2	ป้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระสนมเอกพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	800
3	ป้ายรถพระประพาส	600
4	ป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	600
5	ป้ายคณะกรรมการหมู่บ้านและโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน	1,000
	รวม	3,400




โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังขอน
ตำบลจรเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท













โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังขอน
ตำบลจระเข้สามพัน ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท











โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองพญางู ตำบลสระลงเรือ ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท



สรุปโครงการหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

บ้านหนองพญางู ม.๑๖


ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี







โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองพญางู
ตำบลสระลงเรือ ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท





๓. สนับสนุนการจัดจ้างครูผู้สอนโรงเรียนวัดปทุมวนาราม

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

ด้วยโรงเรียนวัดปทุมวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๗๒ มีนักเรียนจำนวน ๘๐ คนโดยประมาณ ปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนครู จำนวนครูผู้สอนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทำให้ครูไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ในปี ๒๕๖๘ นี้ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันจึงช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูผู้สอนเป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ต่อปี จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่





ภาพ : ตัวแทนกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันมอบเงินสนับสนุนการจัดจ้างครูผู้สอนโรงเรียนวัดปทุมวนาราม

๔. จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดถนน

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

เนื่องด้วยถนนเส้นทางด้านหน้าบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด บริษัท ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ จำกัด และบริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด เป็นเส้นทางขนส่งแร่และนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทาง ซึ่งบ่อยครั้งจะมีเศษหินและเศษดินตกหล่นบนถนนหรือตามไหล่ทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ทางกลุ่มฯเล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับชาวบ้าน จึงจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดประจำ จำนวน ๑๐ คน พนักงงานดังกล่าวจะทำหน้าที่ดูแลถนนเก็บกวาดวัสดุที่ตกหล่นอยู่บนถนนให้สะอาดตั้งแต่ถนนเส้นทางด้านหน้าบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด ไปจนถึงสามแยกอู่ทอง-บ่อพลอย โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ปี ๒๕๖๘ ที่ผ่านมาใช้งบประมาณในการจัดจ้างพนักงานกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันทั้งสิ้น ๑,๒๕๕,๒๔๑ บาท



ภาพ : จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดถนน

๕. จัดซื้อเครื่องจักร รถ Telehandler ยี่ห้อ JCB
(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

เนื่องด้วยถนนเส้นทางด้านหน้าบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด เป็นเส้นทางขนส่งแร่และนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทาง ซึ่งบ่อยครั้งจะมีเศษหินและเศษดินตกหล่นบนถนนหรือตามไหล่ทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ทางกลุ่มฯ เล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับชาวบ้าน นอกจากการจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดประจำ จำนวน ๑๐ คนแล้ว ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันได้พิจารณาจัดซื้อเครื่องจักรทำความสะอาดถนนสาธารณะเพิ่มเติม เป็นรถ Telehandler ยี่ห้อ JCB โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ปี ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท



ภาพ : การส่งมอบรถ Telehandler ยี่ห้อ JCB เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๖.โครงการ Big Cleaning Day

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

ถนนเส้นสามแยกวังขอนไปจนถึงสามแยกจรเข้สามพัน เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งแร่ มีรถบรรทุกหินวิ่งผ่านเส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีเศษหินตกหล่นบนถนน ไหล่ทาง ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ติดกับถนนเส้นทางดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ Big Cleaning Day โดยโรงโม่หินทุกโรงในตำบลจรเข้สามพันร่วมกันทำความสะอาดถนนเส้นทางขนส่งแร่ตั้งแต่เส้นสามแยกเขาราบไปจนถึงสามแยกวังขอน และสามแยกวังไปจนถึงสามแยกจรเข้สามพัน ทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน โดยใช้งบประมานจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ภาพ : กิจกรรม Big Cleaning Day

๖. **บริจาคหินเพื่อชุมชน ประจำปี ๒๕๖๘**

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

ตลอดปี ๒๕๖๘ ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันได้สนับสนุนหินเพื่องานสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก ให้แก่ ชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วม วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๘ ที่ผ่านมาทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันได้สนับสนุนหินเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๘,๐๕๕.๔๐บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่









โรงเรียนบ้านห้วยยาง

ภาพ : การบริจาคหินเพื่อเพื่อชุมชนของกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ประจำปี ๒๕๖๘

๘. สนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ จำนวน ๕ ชุด และสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ติณภาคพิทยา ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จึงขอความอนุเคราะห์มายังกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ในการนี้ทางกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเห็นว่า การสนับสนุนดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน และเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอน จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ จำนวน ๕ ชุด และสนับสนุนงบประมานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๑๓๑,๓๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ภาพ : ตัวแทนกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน มอบชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ จำนวน ๕ ชุด และสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง

๕. สนับสนุนงบประมาณให้กับวัดเขาถ้ำเสือ วัดหนองบัว และสำนักสงฆ์พุหางนาค

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

เนื่องด้วยกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเห็นว่า วัดในพื้นที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและชุมชน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน และเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมะ อีกทั้งยังต้องการสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป จึงสนับสนุนงบประมาณให้กับวัดเขาถ้ำเสือ ๘๐,๐๐๐ บาท วัดหนองบัว ๓๐,๐๐๐ บาท และสำนักสงฆ์พุหางนาค ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่







ภาพ : ตัวแทนกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน มอบงบประมาณให้กับวัดเขาถ้ำเสือ วัดหนองบัว และสำนักสงฆ์พุหางนาค

๑๐. สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลจรเข้สามพัน (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๒:๓๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๕ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่อาศัยกันทั้งหมด ๓ครอบครัว ชั้นบนเสียหายทั้งหลัง และมีบ้านเรือนข้างเคียงที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยอีก ๓ หลัง ซึ่งเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ลำบาก กำนันตำบลจรเข้สามพันจึงขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือ จากกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงบ้าน และเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัยกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จึงมอบงบประมาณช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ๔ หลังคาเรือน เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บทท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ภาพ : ตัวแทนกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน มอบงบประมาณช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ๔ หลังคาเรือน

๑๑. สนับสนุนงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (กวนกระยาสารท)
(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลจรเข้สามพันจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (กวนกระยาสารท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เห็นว่าเป็นการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทยให้คงอยู่, ส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น, สร้างความสามัคคีในชุมชน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป จึงมอบงบประมาณสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บทท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่



ภาพ : งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (กวนกระยาสารท)

๑๒. สนับสนุนกิจกรรมปลูกดอกทานตะวันเฉลิมพระเกียรติ

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

เนื่องด้วยประชาชนจิตอาสา นำโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลุ่มน้ำจรเข้สามพัน ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน กรมทรัพยากรน้ำ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกดอกทานตะวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาถ้ำเสือตำบลจรเข้สามพัน อำเภอดูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยั่งยืนในชุมชน การปลูกดอกทานตะวันในครั้งนี้จะบานสะพรั่ง ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับช่วงเวลาแห่งการรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา และนักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมและถ่ายภาพทุ่งทานตะวันวันที่งดงาม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่อีกทางหนึ่ง กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จึงมอบงบประมาณสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ภาพ : งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (ควนกระยาสารท)

๑๓. สนับสนุนกิจกรรม CSR-DPIM กิจกรรมสร้างฝายหินธรรมชาติ

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

กลุ่มโรงไม่จรเข้สามพัน สนับสนุนสนับสนุนกิจกรรม CSR-DPIM กิจกรรมสร้างฝายหินธรรมชาติ ณ วัดเขาถ้ำเสือ มอบงบประมาณสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง



ภาพ : กิจกรรม CSR-DPIM กิจกรรมสร้างฝายหินธรรมชาติ

๑๔. สนับสนุนงบประมาณโครงการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน
(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

เนื่องด้วยกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวภายในชุมชน และเป็นการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจรวมถึงทุนทรัพย์ในการประกอบศาสนพิธีให้กับญาติของผู้เสียชีวิตในชุมชน จึงมอบงบประมาณช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ทั้ง ๕ หมู่บ้าน จำนวนผู้เสียชีวิต ๖๔ รายเป็นจำนวนเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง



ภาพ : มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ ประจำปี ๒๕๖๘

๑๕. โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เด็กและเยาวชน เปตองจรเข้สามพันยูทคัพ ครั้งที่ ๑ และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด " จรเข้มินิคัพ "

(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

ตามที่ศูนย์กีฬาตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เด็ก และเยาวชน เปตองจรเข้สามพันยูทคัพ ครั้งที่ ๑ ขึ้นในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำโพธาราม หมู่ที่ ๖ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด " จรเข้มินิคัพ " ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๔ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัด เพื่อฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตองการเรียนรู้กติกาต่างๆของการเล่นกีฬาที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนและเพื่อให้ดึงดูดความสนใจไม่ให้มั่วสุมกับยาเสพติดเป็นกิจกรรมบำบัดอย่างหนึ่งและเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬารวมทั้งพัฒนาทักษะด้านการกีฬาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ในการนี้กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเห็นว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาร่างกายอารมณ์ จิตใจ และสังคมที่ดี จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ภาพ : ตัวแทนกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เด็กและเยาวชน เปตองจรเข้สามพันยูทคัพ ครั้งที่ ๑ และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "จรเข้มินิคัพ"

๑๖. โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด จรเข้สามพันคัพ ครั้งที่ ๒๓

(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

ตามที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด จรเข้สามพันคัพ ขึ้นในวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเขาชานหมาก เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะให้มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส ในการนี้กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเห็นว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมที่ดี จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ภาพ : โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด จรเข้สามพันคัพ ครั้งที่ ๒๓

๑๗. สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน


(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

เนื่องด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพันได้ถ่ายโอนภารกิจไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ ทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถึง ๒๕๖๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน มีการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีอยู่ ไม่เพียงพอในการให้บริการดังกล่าว ซึ่งประกอบกับในขณะนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน ยังไม่สามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาได้ ในการนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน จึงขอรับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จำนวน ๔๑ รายการมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จึงสนับสนุนโดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ภาพ : สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน

ภาพกิจกรรม



ภาพ : สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน

๑๗. สนับสนุนเสื้อทีมในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน

(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ตลอดจนเสียสละเวลาและพัฒนาตนเอง เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ โควิด ๑๙ ได้ช่วยกันทุ่มเทในการทำงาน จนสามารถผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดไปได้ ในการนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จึงมีความประสงค์ขอสนับสนุนเสื้อทีมในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๓๐ ตัวมูลค่า ๒๑,๖๐๐ บาท กลุ่มโรงโม่เห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ





ภาพ : สนับสนุนเสื้อทีมในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน

๑๘. สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

เนื่องด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค และให้อาสาสมัครสาธารณสุขทำการคัดกรองสุขภาพประชาชนจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๘๕๐ บาท กลุ่มโรงโม่เห็นควรสนับสนุน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ภาพ : สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน

๑๙. สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ชมรมผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๘

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

ด้วย ชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลจรเข้สามพัน ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและชุมชน มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน (ตั้งแต่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑) โดยมีการจัดประชุมอบรม เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดงาน ทั้งภายในตำบลจรเข้สามพันอำเภอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดต่างๆ โดยชมรมผู้สงอายุเพชรน้ำหนึ่ง มีการทำกิจกรรมกลุ่มฯ ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งชมรมฯ ยังขาดครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมฯ ได้แก่ โต๊ะพับเพื่อใช้ในการประชุม อบรม และรับประทานอาหาร ตู้เหล็กบานกระจก เพื่อใช้เก็บแฟ้มเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และ แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ ของชมรมฯ

ชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลจรเข้สามพัน จึงขอความอนุเคราะห์กลุ่มโรงโม่หินจรเข้สามพัน สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ

๑. โต๊ะประชุมแบบพับ ขาเป็นเหล็กพื้นไฟเบอร์ ขนาด ๐.๖๐ * ๑.๘๐ * ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ ตัว ราคาตัวละ ๒,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท

๒. ตู้โชวผลงานผลิตภัณฑ์ และเก็บเอกสารเป็นผู้เหล็กบานกระจก ขนาด ๐.๔๑ * ๑.๑๕ * ๐.๘๘ เมตร จำนวน ๔ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๒,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

๒๐. สนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารจัดการขยะ ฯ ปี ๒๕๖๘

(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

ชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ ม.๑๔ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการทำแหล่งเรียนรู้ โครงการบริหารจัดการขยะ ฯ ปี ๒๕๖๘ ด้วย ชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลจรเข้สามพัน ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ ผู้สูงอายุและชุมชน มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน (ตั้งแต่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑) โดยมีการจัดประชุม อบรม เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "แหล่งเรียนรู้" ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัดเพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งรับสังคมสูงอายุ ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสมาชิกในชมรม รวมทั้งผู้สูงอายุอื่นๆที่จะเข้ามาเรียนรู้ดูงาน โดยชมรมฯ มีแผนในการทำโครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ และลด ภาระในการกำจัดขยะและมลพิษต่างๆ ของเทศบาลและชุมชน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุและประชาชน ทั่วไป ในการคัดแยก

ขยะ ทั้งขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป การทำหมักน้ำหมักชีวภาพ การหมักปุ๋ย อินทรีย์แบบฝังดิน โดยชมรมฯ จัดซื้อถังคัดแยกขยะ (ทั้ง ๔ ประเภท) ถังทำน้ำหมักชีวภาพ ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบฝังดิน ภากน้ำตาล และป้ายนิทรรศการ จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) จะจัดสาธิตและแสดงนิทรรศการ ดังกล่าวไว้ที่ ชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง หมู่ ๑๔ ที่ รพ.สต.จรเข้สามพัน หมู่ ๔ และ ที่บ้านประธานชมรมผู้สูงอายุฯ หมู่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กลุ่มโรงโม่เห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ภาพ : สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ชมรมผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๘ และโครงการบริหารจัดการขยะ ฯ ปี ๒๕๖๘

๒๑. สนับสนุนโครงการปลูกสมุนไพรใกล้ตัวประจำครัวเรือน ปี ๒๕๖๘

(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลจรเข้สามพัน มีการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑) โดยมีการจัดประชุม อบรม กิจกรรมต่างๆ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชมรมผู้สูงอายุพื้นที่ต้นแบบ ด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของจังหวัดสุพรรณบุรี และ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ (จ.ราชบุรี) เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพ ได้มากขึ้น กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเห็นควรสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ภาพ : สนับสนุนโครงการปลูกสมุนไพรใกล้ตัวประจำครัวเรือน ปี ๒๕๖๘

๒๒. สนับสนุนเสื้อไว้ทุกข์สีดำ ให้กับสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง

(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สีวรรคาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ยังความเศร้าโศกแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างสูง สำนักพระราชวังได้อนุญาตให้ประชาชน ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนวัด ต่าง ๆ ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นเวลา ๓๐ วัน และนายกรัฐมนตรี ได้ให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์เป็น เวลา ๙๐ วัน เพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ ชมรมผู้สูอายุเพชรน้ำหนึ่ง สังกัดชมรมผู้สูงอายุอำเกอู่ทอง ต้องการแต่งกายไว้ทุกข์ให้ถูกต้องตามระเบียบ และแสดงความเป็นหมู่คณะ ในการร่วมพิธีกิจกรรมการไว้อาลัยต่าง ๆ ที่ภาครัฐและชุมชนจัดขึ้น แต่เนื่องจาก สมาชิกส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ไม่สามารถจัดหาเสื้อทีมไว้ทุกข์แสดงความเป็นหมู่คณะได้ จึงขอความอนุเคราะห์มายัง ประธานและคณะกรรมการกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ในการตัดเสื้อไว้ทุกข์สีดำ แจกจ่ายให้กับสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง จำนวน ๑๓๐ ตัว ราคาตัวละ ๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเห็นควนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ภาพ : สนับสนุนเสื้อไว้ทุกข์สีดำ ให้กับสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง

๒๓. สนับสนุนจัดหายาสมุนไพร และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง มีกิจกรรมในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และตรวจคัดกรองประชากรให้เขตรับผิดชอบ หมู่ ๑, ๒, ๘, ๙, ๑๑ และ๑๓ รวมจำนวน ๖ หมู่ เพื่อให้การบริการในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ในการให้การบริการต่าง ๆ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันในการจัดหาครุภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์

๑. เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่แบบดิจิตอล จำนวน ๖ เครื่อง เครื่องละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

๒. เครื่องวัดความดัน แบบดิจิตอล Omron จำนวน ๖ เครื่อง เครื่องละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท

๓. แผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Gluco Dr. จำนวน ๑๐ กล่อง กล่องละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

๔. เข็มเจาะปลายนิ้ว ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง จำนวน ๒๐ กล่อง กล่องละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

๕. ยาสมุนไพร ๓ รายการ

๕.๑ ยาแก้ไอมะขามป้อม (ผู้ใหญ่) จำนวน ๓๐๐ ขวด ขวดละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท

๕.๒ เจลว่านพระฉิม ๕๐ mg. หลอดละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒๐ หลอด เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)) กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเห็นควนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ภาพ : สนับสนุนจัดหายาสมุนไพร และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๔. สนับสนุนเสื้อคอโปโล ให้กับทีม อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง
(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพองและทีม อสม. ให้บริการประชาชนรวม ๖ หมู่บ้าน ในตำบลจรเข้สามพัน มีการออกปฏิบัติงานเป็นทีมอยู่เป็นกิจวัตร แต่ทีม อสม.มีเสื้อที่ใส่ในการปฏิบัติงานเป็นทีม ๒ ตัว ซึ่งไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์การทำงาน เป็นทีมที่ดี มีความพร้อมเพรียงสวยงาม ทางรพ.สต.บ้านวังหลุมพองและอสม.จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทาง กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จัดหาเสื้อคอโปโลสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านวังหลุมพอง และอสม.จำนวนทั้งหมด ๑๒๐ ตัว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเห็นควนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ภาพ : สนับสนุนเสื้อคอโปโล ให้กับทีม อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง

๒๕. สนับสนุนอุปกรณ์งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจ้างครูสอนออกกำลังกาย และกิจกรรมกีฬาเปตอง (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

ชมรมผู้สูงอายุบ้านวังลุมพอง ก่อตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ แต่การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่มีความต่อเนื่องในปี ๒๕๖๗ ทางชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์พัฒนาให้สังคมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งสร้างกิจกรรมให้กับสมาชิกชมรมทางทางด้าน ด้านร่างกาจ กาย จิตใจอารมณ์และสังคมด้วยการออกกำลังกายทางชมรมจึงขอสนับสนุนอุปกรณ์งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

๑. ของบประมาณในการจ้างครูสอนออกกำลังกายวันละ ๑ ชั่วโมงชั่วโมงละ ๓๐๐ บาทจำนวน ๑๐ วันเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมกีฬาเปตองขอสนับสนุนลูกเปตองจำนวนสองชุดชุดละ ๕๕๐ บาทเป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท ทางชมรมจึงขอสนับสนุนครุภัณฑ์จากกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เพื่อใช้ในกิจกรรมของชมรมจำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐ บาท กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเห็นควนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ภาพ : สนับสนุนอุปกรณ์งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจ้างครูสอนออกกำลังกาย และกิจกรรมกีฬาเปตอง ชมรมผู้สูงอายุบ้านวังลุมพอง

๒๖. โครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่การทำเหมืองแร่ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีคณะดำเนินงานประกอบไปด้วยกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุมพอง และผู้นำชุมชน โดยมีการดำเนินงานดังนี้

ตรวจสุขภาพประชาชนบริเวณใกล้เคียงกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ๘ หมู่บ้านคือ หมู่ ๑ บ้านหนองบัว, หมู่ ๒ บ้านวังหลุมพอง, หมู่ที่ ๔ บ้านจระเข้สามพัน, หมู่ที่ ๕ บ้านจระเข้สามพัน, หมู่ ๑๓ บ้านวังทอง, หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ, หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังขอน, และหมู่ ๑๖ บ้านหนองพญางู ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิเช่น อายุ, อาชีพ, พฤติกรรมสุขภาพ, โรคประจำตัว, การเจ็บป่วยในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา, ผลกระทบกับกิจกรรมของกลุ่มโรงโม่หินต่อสุขภาพ ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ รับการตรวจเลือด เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของปอด ตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน และตรวจวัดสายตาโดยกำหนดตรวจสุขภาพ ดังนี้

วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๖ บ้านหนองพญางู


วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ สถานที่ : ศาลาวัดปทุมวนาราม ต.จรเข้สามพัน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ

เมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพแล้วเสร็จผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกคนจะได้รับ อาหารพร้อมของว่าง และข้าวสาร ๕ กิโลกรัม โดยโครงการนี้มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน ๖๙๕ คน โครงการดังกล่าวจะใช้งบโดยประมาณ ๔๘๔,๑๕๘.๑๘ บาท จากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน



ภาพ : ตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี ๒๕๖๘ ณ หมู่ ๑๖ บ้านหนองพญางู





ภาพ : ตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี ๒๕๖๘ ณ หมู่ ๑๖ บ้านหนองพญางู














ภาพ : ตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ปี ๒๕๖๘ ณ วัดปทุมวนาราม หมู่ ๒ บ้านวังหลุมพอง








ภาพ : ตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ปี ๒๕๖๘ ณ หมู่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ

เอกสารแนบ ๑

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประกาศ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ตั้งอยู่ที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

.....

ด้วยกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ประกอบไปด้วยประทานบัตรจำนวน ๑๑ แปลง ดังนี้

๑. บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๔/๑๕๘๖๑
๒. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๗๕/๑๕๖๔๖
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๘๐/๑๕๗๔๒
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๘๑/๑๕๖๔๗
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๕/๑๕๕๘๒
	หมายเลขประทานบัตร	๓๓๗๕๑/๑๖๒๔๔
๓. บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๗/๑๕๘๖๗
๔. บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๓๓๗๕๘/๑๖๕๕๘
๕. บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๕๐๐/๑๕๕๘๕
๖. บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๒๘/๑๕๕๘๔
๗. บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๒๖/๑๖๔๔๔

มีความประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ การประกอบกิจการการทำเหมือง ในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

๑. [redacted]	ประธานที่ปรึกษา
๒. อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ปรึกษา
๓. พัฒนาการอำเภออู่ทอง	ที่ปรึกษา
๔. นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้สามพัน	ที่ปรึกษา
๕. นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ	ที่ปรึกษา
๖. ผู้อำนวยการ รพ.สต.จรเข้สามพัน	ที่ปรึกษา
๗. ผู้อำนวยการรพ.สต.วังหลุมพอง	ที่ปรึกษา
๘. ผู้อำนวยการรพ.สต.สระลงเรือ	ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

๑. [redacted] (ผู้แทน บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด และบริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด) ประธาน

๒. [redacted] (ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด) กรรมการ

๓. [redacted] (ผู้แทน บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด) กรรมการ

๔. [redacted] (ผู้แทน บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด) กรรมการ

๕. [redacted] (ผู้แทน บริษัท ศิลาเพชรหลอดดี จำกัด) กรรมการ

๖. กำนันตำบลจรเข้สามพัน กรรมการ

๗. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ ตำบลจรเข้สามพัน กรรมการ

๘. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังขอน ตำบลจรเข้สามพัน กรรมการ

๙. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองพญางู ตำบลสระลงเรือ กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังนี้

๑. บริหารจัดการกองทุน พิจารณา อนุมัติ ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณรวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

๒. ตรวจสอบ ประเมินผล และให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงโม่ บด ย่อยหิน และ/หรือ การทำเหมืองในพื้นที่ตำบลจระเข้สามพัน อำเภอผู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) [redacted]

ประธานคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

เอกสารแนบ ๒

ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ระเบียบ "กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ" กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอสู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มโรงโม่หินจรเข้สามพัน ประกอบด้วย

๑. บริษัท ศิลาเพชรทลอยดี จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๔/๑๕๘๖๑
๒. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๓๕/๑๕๖๔๖
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๘๐/๑๕๗๔๒
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๘๑/๑๕๖๔๗
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๕/๑๕๕๘๒
	หมายเลขประทานบัตร	๓๓๗๕๑/๑๖๒๔๔
๓. บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๓/๑๕๘๖๗
๔. บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๓๓๗๕๘/๑๖๔๕๘
๕. บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๕๐๐/๑๕๕๘๕
๖. บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๒๘/๑๕๕๘๔
๗. บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๒๖/๑๖๔๔๔

หมวดที่ ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบ "กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ" กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอสู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประชุมและลงนามรับรองให้ใช้ในระเบียบนี้

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"กองทุน" หมายถึง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอสู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตกลงร่วมกันให้ใช้เป็นสถานที่ทำงานกองทุน และติดประกาศให้ ประชาชนในเขตตำบลทราบ

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

"กรรมการภาคประชาชน" หมายถึง บุคคลที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อให้เป็นกรรมการประธาน และกรรมการผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔ คน

"กรรมการผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน" หมายถึง บุคคลที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จำนวน ๕ คน

"คณะที่ปรึกษา" หมายถึง บุคคลที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อให้เป็นที่ปรึกษา และประธาน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คน

"ประธาน" หมายถึง ประธานกรรมการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

"รองประธาน" หมายถึง รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

"เลขานุการ" หมายถึง กรรมการที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้

"รายได้" หมายถึง

(๑) เงินกองทุนได้จาก สมาชิกกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ดังนี้

๑. บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๔/๑๕๘๖๑
๒. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๗๕/๑๕๖๔๖
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๘๐/๑๕๗๔๒
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๘๑/๑๕๖๔๗
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๕/๑๕๕๘๒
	หมายเลขประทานบัตร	๓๓๗๕๑/๑๖๒๔๔
๓. บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๓/๑๕๘๖๗
๔. บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๓๓๗๕๘/๑๖๔๕๘
๕. บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๕๐๐/๑๕๕๘๕
๖. บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๒๘/๑๕๕๘๔
๗. บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๒๖/๑๖๔๔๔

ที่ตั้ง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๑ แปลง ทั้งนี้ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายประทานบัตร และในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุ สมาชิกกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ไม่ต้องรับภาระตามข้อผูกพันเรื่องการสมทบเงิน

ก.) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุทำให้ บริษัทในกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ไม่สามารถประกอบกิจการเหมืองหินในประทานบัตรที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการได้รับให้หยุดการทำเหมืองจากทางราชการ หรือได้รับอนุญาตให้หยุดการทำเหมืองจากทางราชการด้วย

ข.) กรณีมีกฎหมายบัญญัติในภายหลัง กำหนดให้ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนนี้

ค.) ในระยะเวลาทุกปี กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการเพื่อทบทวนการดำเนินการกองทุนว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ ก็จะยืนยันข้อผูกพันเรื่องการสมทบเงินครั้งละ๑(หนึ่ง) ปี จนกว่าระยะในประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตจะสิ้นสุดเว้นแต่จะเกิดกรณีตามข้อยกเว้น ใน ก.), ข.), ค.),ง.) ไม่ว่าข้อใดหรือหนึ่งหรือหลายข้อก็ตาม

ง.) หนี้หรือภาระผูกพันใดๆ ตามที่คณะกรรมการได้กระทำหรืองดเว้น ตามมติที่ประชุมอันเนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนฯ ตามที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้

(๒) ดอกผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๓) รายรับอื่นๆ

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์ของกองทุน

ข้อ ๔ กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์

(๑) เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละประทานบัตร

(๒)เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมตาม๔(๑)ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้งเพื่อการจัดทำและกำหนดกรอบแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๒.๒) จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทุกปีจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร

(๒.๓) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ข้อ ๕ การใช้เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ๔ และการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และกำหนดให้ตัวแทนของกลุ่มโรงโม่ จำนวน ๑ คน และบุคคลอื่นที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน แต่งตั้งจำนวน ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร และร่วมกันเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๓
คณะกรรมการ

ข้อ ๖ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีจำนวน ๕ คน ซึ่งแต่งตั้งโดย กลุ่มโรงโม่หินจรเข้สามพัน ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและบุคคลที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และประธานกรรมการ จำนวน ๔ คน

(๒) ผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จำนวน ๕ คน

ข้อ ๗ คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ประกอบด้วย กำนันตำบลจรเข้สามพัน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ ตำบลจรเข้สามพัน , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังขอน ตำบลจรเข้สามพัน,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองพญางู ตำบลสระลงเรือ และบุคคลอื่นที่กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและประธานกรรมการ

ข้อ ๘ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อบุคคล จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ดังนี้

๑. ผู้แทนบริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด ,บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด,บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัดจำนวน ๑ คน
๒. ผู้แทนบริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด จำนวน ๑ คน
๓. ผู้แทนบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ คน
๔. ผู้แทนบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน ๑ คน
๕. บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด จำนวน ๑ คน

ข้อ ๙ คณะที่ปรึกษา จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีหรือตัวแทน, พัฒนาการอำเภออู่ทองหรือตัวแทน, นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพันหรือตัวแทน, นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือหรือตัวแทน, ผู้อำนวยการ รพ.สต.จรเข้สามพันหรือตัวแทน, ผู้อำนวยการรพ.สต.วังหลุมพองหรือตัวแทน, ผู้อำนวยการรพ.สต.สระลงเรือหรือตัวแทน และบุคคลที่กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อให้เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน ๑ คน

ข้อ ๑๐ ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง จนกว่าจะหมดวาระ

ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ หย่อนความสามารถ

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) กรรมการที่เป็นข้าราชการ เมื่อเกษียณอายุ ลาออก หรือขาดจากตำแหน่งไม่ว่างด้วยเหตุใดๆ

หมวดที่ ๔
อำนาจหน้าที่

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายการบริหารกองทุนและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด

(๒) จัดทำระเบียบวาระเกี่ยวกับการบริหารและ การจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งการบัญชี ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ตามข้อ๔

(๓) วางระเบียบวาระเกี่ยวกับการประชุมและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

(๔) พิจารณาสำรวจความต้องการของชุมชนและจัดให้มีการทำแผนการเฝ้าระวังสุขภาพ

(๕) อนุมัติแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพ

(๖) หารือกับคณะที่ปรึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานในการเฝ้าระวังสุขภาพ การบริหารเงินกองทุนและการกำกับดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและประเมินผลการดำเนินงานตามรายงานการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๗) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่ และประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๘) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

ข้อ ๑๓ กรณีที่มีปัญหา และไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยตัดสิน

ข้อ ๑๔ ประธานมีหน้าที่

(๑) เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๒) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ แนวนโยบายของคณะกรรมการตามระเบียบนี้

(๓) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำนิติกรรมใดๆ ของกองทุน ภายใต้ความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการโดยประธานกรรมการมีอำนาจ

(ก) เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

(ข) มอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรทำการแทน

(ค) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๕ เลขานุการมีอำนาจหน้าที่

(๑) ติดต่อประสานงานทั่วไปของคณะกรรมการ

(๒) นัดประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดในระเบียบ หรือตามคำสั่งของปรานคณะกรรมการ

(๓) จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานการปฏิบัติการของกองทุน

(๔) ดูแลรักษาจัดระบบเอกสาร และรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

(๕) เสนอรายงานการดำเนินงานรวมถึงบัญชีของกองทุนให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการติดตามประเมินผล

(๖) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบหรือมติของคณะกรรมการ

(๗) จัดทำบัญชีกองทุน

(๘)ควบคุมดูแล บริหารการเงิน และทรัพย์สินของกองทุน

(๙) รายงานสถานะทางการเงินให้คณะกรรมการได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอและทันกาล

(๑๐) จัดทำเอกสารทางการบัญชี พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี ดูแลรักษาและจัดระบบเอกสารทางการบัญชีต่างๆให้เรียบร้อย ปลอดภัยอยู่เสมอ

(๑๑) จัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ข้อ ๑๖ ที่ปรึกษามีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแผนงานและการเฝ้าระวังสุขภาพ การบริหารจัดการเงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หมวดที่ ๕
การประชุม

ข้อ ๑๗ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง โดยประธานมีอำนาจในการเรียกประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเข้าชื่อกันเสนอให้ประธานเรียกประชุมได้

ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๒๐ ถ้าประธานหรือรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๑ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการให้ออกเสียงโดยวิธีแสดงตนเพื่อให้สามารถระบุชื่อและความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย ลงไปในรายงานการประชุมได้

ข้อ ๒๒ กรณีมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกรรมการให้ทำการประชุมแทน ให้ผู้แทนสามารถลงคะแนนเสียงแทนกรรมการท่านนั้นได้

ข้อ ๒๓ ให้เลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการออกเสียงของกรรมการเป็นรายบุคคลในกรณีการออกเสียงโดยการแสดงตน และกรณีกรรมการโคัดค้าน ต้องบันทึกเหตุผลด้วย รวมทั้งต้องบันทึกผลรวมการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆในรายงานการประชุม

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการมีสิทธินำบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการโดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด)วัน และได้รับอนุมัติจากประธานก่อนทุกครั้ง

ข้อ ๒๕ ให้เลขานุการเตรียมหนังสือเชิญประชุมให้ประธานกรรมการลงนามโดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องระบุวาระให้ชัดเจนและส่งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน กรณีมีวาระฉุกเฉินที่ไม่ระบุในหนังสือเชิญประชุมต้องได้รับมติจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจึง จะพิจารณาได้

ข้อ ๒๖ ให้เลขานุการมีหน้าที่เตรียมการประชุมบันทึกการประชุมจัดทำรายงานการประชุมตามหัวข้อที่ กำหนดในหมวดนี้และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานกรรมการมอบหมายหรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ๒๗ การประชุมทุกครั้งให้ประกอบด้วย ๗ วาระ

(๑) ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(๒) ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

(๓) ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

(๔) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนและติดตามผลงานของโครงการที่อนุมัติแล้ว

(๕) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

(๖) ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องบัญชีและการเงิน

(๗) ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการให้กำหนดดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการ

(ก) คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนด(ยกเว้นคณะกรรมการข้อ๖(๒))

(ข) คณะที่ปรึกษา ตามที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม อาทิ เป็น ค่าเช่าห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม เอกสารการส่ง จดหมาย ฯลฯ ให้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมวดที่ ๖
กรอบการใช้เงินกองทุน

ข้อ ๒๙ การใช้งบประมาณของกองทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการประชุมทั้งหมดแล้วให้ใช้เงินงบประมาณในการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังนี้

(ก.) จัดสรรวงเงินในการดำเนินกิจกรรมในการเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

(ข.) จัดสรรงบประมาณจัดทำรายงานการดำเนินงานกองทุนประจำปีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี

(ค.) อื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ข้อ ๓๐ ห้ามไม่ให้ใช้เงินกองทุนในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน หรืองานที่มีแผนการดำเนินงานอยู่แล้วของหน่วยงานราชการ องค์การปกครองท้องถิ่นและการดำเนินงาน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เว้นแต่กรรมการพิจารณาและเห็นชอบเป็นอย่างอื่นโดยให้เลขานุการ เป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบโครงการ ที่กรรมการภาคประชาชนเสนอในแผนงานประจำปี

ข้อ ๓๑ ห้ามไม่ให้คณะกรรมการชุดใดๆดำเนินการหนี้ใดๆทั้งสิ้นให้ดำเนินงานตามรายรับที่ได้รับเข้ากองทุนเป็นประจำเท่านั้น

หมวดที่ ๙

การเสนอ การพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ

ข้อ ๓๒ กรรมการมีหน้าที่สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เป็นประจำและต่อเนื่องและนำเสนอผลการสำรวจนั้นแก่คณะกรรมการให้รับทราบ

ข้อ ๓๓ กรรมการทุกคนมีสิทธิในการเสนอโครงการต่างๆ พร้อมงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

ข้อ ๓๔ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้แทน ของกลุ่มโรงไม่จรเข้สามพัน ทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำแผนการเฝ้าระวังสุขภาพโดยการรวบรวมโครงการเสนอเข้ามายังคณะกรรมการ เสนอเป็นแผนงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้ารอบระยะเวลาบัญชีใหม่ และเมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วให้ดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปีเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๓๕ ในกรณีมีโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นเสนอเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องรอบรรจุในแผนงานประจำปี ทั้งนี้ วาระการประชุมโครงการเร่งด่วน ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้และเมื่อโครงการเร่งด่วนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนงานประจำปีตามข้อ ๓๔

ข้อ ๓๖ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านประธานผู้แทนของ กลุ่มโรงไม่จรเข้สามพัน เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

ข้อ ๓๗ รอบปีของแผนงานประจำปีให้ยึดรอบปีปฏิทิน คือเริ่มต้นในเดือนมกราคม และสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม เว้นแต่แผนงานปีแรกของการเริ่มต้นกองทุนฯ แผนงานอาจรวมกับแผนงานประจำปีของปีถัดไปก็ได้

ข้อ ๓๘ ประธานมีหน้าที่มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบในการนำแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติให้ได้ผลสำเร็จตามแผนงานนั้นๆ และติดตามผู้ที่ได้รับมอบหมายมารายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานแก่คณะกรรมการเป็นระยะๆและสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อโครงการหรือ แผนงานนั้นๆดำเนินการแล้วเสร็จ

หมวดที่ ๘
การควบคุมการดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ

ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหรือโครงการติดตามแผนงานหรือโครงการ ติดตามการดำเนินงานและจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนงาน หรือโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการทุกแผนงานและทุกโครงการ

ข้อ ๔๐ กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานให้คณะกรรมการดำเนินการประชุม เพื่อทำข้อยุติและมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใดหรือหลายท่านดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขและยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้นโดยเร็ว

ข้อ ๔๑ กรณีมีข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการใช้เงินของกองทุนไม่ว่าจะโดยวาจาหรือหนังสือร้องเรียนให้ประธาน แต่งตั้งกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบการทุจริตตามข้อร้องเรียนนั้นโดยเร็ว และสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปภายในรอบการประชุมครั้งต่อไป

ข้อ ๔๒ ประธาน มีหน้าที่สรุป และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังสุขภาพและสำเนาบัญชีธนาคารแสดงงบฐานะทางการเงินของกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เป็นประจำทุกๆปี เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนงานปีนั้นๆเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อนำส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หมวดที่ ๙
การประชาสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อชุมชนในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๔๓ กรรมการภาคประชาชนมีหน้าที่เสนอแผนงานการประชาสัมพันธ์ประจำปีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานการใช้งบประมาณและอื่นๆของกองทุนฯอย่างทั่วถึง

ข้อ ๔๔ กรรมการผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน มีหน้าที่ในการเสนอแผนงาน การสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่ต่อคณะกรรมการพิจารณา

ข้อ ๔๕ ให้บรรจุแผนงานตามข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ ลงในแผนงานประจำปี ทุกปีและมีการติดตามประเมินผลโดยกรรมการติดตามและประเมินผล เช่นเดียวกับแผนงานและโครงการอื่นๆ

หมวดที่ ๑๐
การบริหารรายได้

ข้อ ๔๖ ในการรับเงินทุกประเภทให้เลขานุการออกใบรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเลขที่ใบรับเงินเรียงลำดับไว้ทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบรับเงินและหลักฐาน การเบิกใบรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้มีสำเนาใบรับเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการ ตรวจสอบด้วย

ข้อ ๔๗ เงินรายได้ที่กองทุนได้รับ ให้นำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในวันนั้นหรืออย่างช้าในวันทำการถัดไปหรือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๔๘ ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือเป็นเงินสดย่อยเพื่อสำรองจ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่นับเงินสดซึ่งเบิกมาเพื่อจ่ายเฉพาะกิจเป็นคราวไป ในกรณีจำเป็นที่ต้องเก็บเงินไว้สำรองจ่ายสูงกว่าวงเงินข้างต้นให้กระทำการโดยการอนุมัติของประธานหรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทน และให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ ๑๑
การเงิน

ข้อ ๔๙ ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในนาม "กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน"

ข้อ ๕๐ ให้ผู้แทนกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน และบุคคลอื่นที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน แต่งตั้งอีก ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร รวม ๒ คน และร่วมกันลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงิน จากธนาคารเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้

ข้อ ๕๑ กรรมการตามข้อ ๕๐ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการลงลายมือชื่อในเช็ค ถ้ามีเหตุสงสัยหรือตรวจสอบแล้วปรากฏว่าลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินไม่ตรงตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติโดยให้ส่งกลับไปยังเลขานุการตรวจสอบละชี้แจงเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๕๒ กรณีเงินสดย่อย ตามข้อ ๔๘ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของประธานหรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจโดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุม

ข้อ ๕๓ เงินสดของกองทุน ยกเว้นเงินสดย่อย เอกสารสำคัญทางการเงินหรือเอกสารสิทธิใดๆของกองทุนต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

หมวดที่ ๑๒
การบริหารรายจ่าย

ข้อ ๕๕ การสั่งจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้และกระทำภายในอำนาจการสั่งจ่ายเงินตามระเบียบนี้

ข้อ ๕๖ การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยจะต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) การจ่ายเงินต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ และบุคคลอื่นที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน แต่งตั้งอีก ๑ คน ตามข้อ ๕๐ จึงจะเบิกจ่ายได้

(๒) ให้เลขานุการจัดให้มีการควบคุมการใช้จ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ และที่ทำการของผู้รับเงิน

(๒) วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน

(๓) รายการแสดงการรับเงินว่าชำระเป็นค่าใช้จ่ายใด

(๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร

(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

(๖) ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน

(๗) ลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินตามข้อ ๕๐

ข้อ ๕๗ ในการจ่ายเงินถ้าผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ แต่ผู้รับเงินแทนจะต้องนำใบมอบอำนาจการรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจส่งให้ผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๕๘ การจ่ายเงินรายใด ที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงิน พร้อมเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงินที่มีการรับรองสำเนาจากผู้รับเงิน แล้วแนบติดด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๕๕ ให้เลขานุการมีเงินทดรองจ่ายเพื่อสำรองจ่ายในงานตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว โดยให้เลขานุการเป็นผู้เบิก

หมวดที่ ๑๓
การบริหารทรัพย์สิน

ข้อ ๖๐ กองทุนมีบัญชีทรัพย์สิน ดังนี้

(๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่เงินสด หรือทรัพย์สินที่มีเหตุคาดหมายได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขาย หรือใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ ของกองทุน เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตั๋วเงิน เป็นต้น

(๒) ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทน ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปที่ใช้ในการดำเนินงานและใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาดำเนินงานปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย เช่นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ เป็นต้น

(๓) ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ทรัพย์สินที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นทรัพย์สินหมุนเวียน หรือทรัพย์สินถาวรได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มอบ ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศล ให้มีใบรับมอบทรัพย์สินนั้นๆ ทุกครั้งเพื่อใช้ในการดำเนินงานทางบัญชี

ข้อ ๖๒ การมอบ ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศลต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ให้มอบ ยกให้ หรือโอนให้ ในนามกองทุนเท่านั้น จะทำในนามกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลใดไม่ได้

ข้อ ๖๓ ให้เลขานุการ จัดทำหรือจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี และทะเบียนทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานให้อยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

หมวดที่ ๑๔
การบัญชี

ข้อ ๖๔ กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีกองทุน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๖๕ ให้คณะกรรมการจัดให้มีระบบบัญชี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเหมาะแก่การดำเนินงานของกองทุนและกำหนดให้มีระบบบัญชี ซึ่งแยกตามประเภท ส่วนงานสำคัญ มีสมุดลงรายการเบื้องต้นและสมุดบัญชีที่

บันทึกรายการรับ และรายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน โดยแสดงข้อมูลที่เป็นอยู่ตามความจริงถูกต้อง ครบถ้วนและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆและจะต้องเก็บรักษาเอกสารทางการเงินไว้ให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย สะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับบัญชี

ข้อ ๖๖ การบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ข้อ ๖๗ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานการดำเนินงาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ข้อ ๖๘ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่คณะกรรมการแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบทางการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติทางการเงิน ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ หลักฐานและเอกสารทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผลงานทั้งรายงานบัญชี ว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายชนา บูรณชนานุกิจ

ประธานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ระเบียบ "กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่" กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มโรงโม่หินจรเข้สามพัน ประกอบด้วย

๑. บริษัท ศิลาพรชรพลอยดี จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๔/๑๕๘๖๑
๒. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๓๕/๑๕๖๔๖
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๘๐/๑๕๓๔๒
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๘๑/๑๕๖๔๓
	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๕/๑๕๕๘๒
	หมายเลขประทานบัตร	๓๓๓๕๑/๑๖๒๔๔
๓. บริษัท ภาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๕๓/๑๕๘๖๓
๔. บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๓๓๓๕๘/๑๖๔๕๘
๕. บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๕๐๐/๑๕๕๘๕
๖. บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๔๒๘/๑๕๕๘๔
๗. บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด	หมายเลขประทานบัตร	๒๘๓๒๖/๑๖๔๔๔

หมวดที่ ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบ "กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่" กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ประชุมและลงนามรับรองให้ใช้ในระเบียบนี้

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"กองทุน" หมายถึง กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตกลงร่วมกันให้ใช้เป็นสถานที่ ทำงานกองทุน และติดประกาศให้ ประชาชนในเขตตำบลทราบ

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ในพื้นที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

"กรรมการภาคประชาชน" หมายถึง บุคคลที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อให้เป็นกรรมการประชาน และกรรมการผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔ คน

"กรรมการผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน" หมายถึง บุคคลที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จำนวน ๕ คน

"คณะที่ปรึกษา" หมายถึง บุคคลที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อให้เป็นที่ปรึกษา และประธาน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คน

"ประธาน" หมายถึง ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

"รองประธาน" หมายถึง รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

"เลขานุการ" หมายถึง กรรมการที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้

"รายได้" หมายถึง

(๑) เงินกองทุนได้จาก สมาชิกกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ดังนี้

๑.	**บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด**	**หมายเลขประทานบัตร**	**๒๘๔๕๔/๑๕๘๖๑**
๒.	**บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)**	**หมายเลขประทานบัตร**	**๒๘๓๓๕/๑๕๖๔๖**
		หมายเลขประทานบัตร	**๒๘๓๘๐/๑๕๗๔๒**
		หมายเลขประทานบัตร	**๒๘๓๘๑/๑๕๖๔๗**
		หมายเลขประทานบัตร	**๒๘๔๕๕/๑๕๕๘๒**
		หมายเลขประทานบัตร	**๓๓๗๕๑/๑๖๒๔๔**
๓.	**บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด**	**หมายเลขประทานบัตร**	**๒๘๔๕๓/๑๕๘๖๗**
๔.	**บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด**	**หมายเลขประทานบัตร**	**๓๓๗๕๘/๑๖๔๕๘**
๕.	**บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด**	**หมายเลขประทานบัตร**	**๒๘๕๐๐/๑๕๕๘๕**
๖.	**บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด**	**หมายเลขประทานบัตร**	**๒๘๔๒๘/๑๕๕๘๔**
๗.	**บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด**	**หมายเลขประทานบัตร**	**๒๘๓๒๖/๑๖๔๔๔**

ที่ตั้ง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๑ แปลง ทั้งนี้ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายประทานบัตร และในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุ สมาชิกกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ไม่ต้องรับภาระตามข้อผูกพันเรื่องการสมทบเงิน

ก.) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุทำให้ บริษัทในกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ไม่สามารถประกอบกิจการเหมืองหินในประทานบัตรที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการได้รับให้หยุดการทำเหมืองจากทางราชการ หรือได้รับอนุญาตให้หยุดการทำเหมืองจากทางราชการด้วย

ข.) กรณีมีกฎหมายบัญญัติในภายหลัง กำหนดให้ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนนี้

ค.) ในระยะเวลาทุกปี กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการเพื่อทบทวนการดำเนินการกองทุนว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ ก็จะยืนยันข้อผูกพันเรื่องการสมทบเงินครั้งละ๑(หนึ่ง) ปี จนกว่าระยะในประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตจะสิ้นสุดเว้นแต่จะเกิดกรณีตามข้อยกเว้น ใน ก.), ข.), ค.),ง.) ไม่ว่าข้อใดหรือหนึ่งหรือหลายข้อก็ตาม

ง.) หนี้หรือภาระผูกพันใดๆ ตามที่คณะกรรมการได้กระทำหรืองดเว้น ตามมติที่ประชุมอันเนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนฯ ตามที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้

(๒) ดอกผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๓) รายรับอื่นๆ

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์ของกองทุน

ข้อ ๔ กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์

(๑) เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละประทานบัตร

(๒)เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมตาม๔(๑)ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อการ จัดทำและกำหนดกรอบแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๒.๒) จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทุกปีจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร

(๒.๓) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ข้อ ๕ การใช้เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ๔ และการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และกำหนดให้ตัวแทนของกลุ่มโรงโม่ จำนวน ๑ คน และบุคคลอื่นที่กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน แต่งตั้งจำนวน ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร และร่วมกันเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๓
คณะกรรมการ

ข้อ ๖ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีจำนวน ๙ คน ซึ่งแต่งตั้งโดย กลุ่มโรงโม่หินจรเข้สามพัน ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและบุคคลที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และประธานกรรมการ จำนวน ๔ คน

(๒) ผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จำนวน ๕ คน

ข้อ ๗ คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ประกอบด้วย กำนันตำบลจระเข้สามพัน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ ตำบลจรเข้สามพัน , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังจอน ตำบลจรเข้สามพัน,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองพญางู ตำบลสระลงเรือ และบุคคลอื่นที่กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพันเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และประธานกรรมการ

ข้อ ๘ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อบุคคล จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ดังนี้

๑. ผู้แทนบริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด ,บริษัท ศิลาเพชรอ้อย จำกัด,บริษัท วินูลย์ศิลา จำกัดจำนวน ๑ คน
๒. ผู้แทนบริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด จำนวน ๑ คน
๓. ผู้แทนบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ คน
๔. ผู้แทนบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน ๑ คน
๕. บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด จำนวน ๑ คน

ข้อ ๙ คณะที่ปรึกษา จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีหรือตัวแทน, พัฒนาการอำเภอสู่ทองหรือตัวแทน, นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพันหรือตัวแทน, นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือหรือตัวแทน, ผู้อำนวยการ รพ.สต.จรเข้สามพันหรือตัวแทน, ผู้อำนวยการรพ.สต.วังหลุมพองหรือตัวแทน, ผู้อำนวยการรพ.สต.สระลงเรือหรือตัวแทน และบุคคลที่กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เสนอชื่อให้เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน ๑ คน

ข้อ ๑๐ ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง จนกว่าจะหมดวาระ

ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ หย่อนความสามารถ

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) กรรมการที่เป็นข้าราชการ เมื่อเกษียณอายุ ลาออก หรือขาดจากตำแหน่งไม่ว่างด้วยเหตุใดๆ

หมวดที่ ๔
อำนาจหน้าที่

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายการบริหารกองทุนและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด

(๒) จัดทำระเบียบวาระเกี่ยวกับการบริหารและ การจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งการบัญชี ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ตามข้อ๔

(๓) วางระเบียบวาระเกี่ยวกับการประชุมและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

(๔) พิจารณาสำรวจความต้องการของชุมชนและจัดให้มีการทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

(๕) อนุมัติแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

(๖) หารือกับคณะที่ปรึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานในพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ การบริหารเงินกองทุนและการกำกับดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและประเมินผลการดำเนินงานตามรายงานการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๗) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่ และประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๘) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

ข้อ ๑๓ กรณีที่มีปัญหา และไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยตัดสิน

ข้อ ๑๔ ประธานมีหน้าที่

(๑) เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๒) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่แนวนโยบายของคณะกรรมการตามระเบียบนี้

(๓) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำนิติกรรมใดๆ ของกองทุนภายใต้ความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการโดยประธานกรรมการมีอำนาจ

(ก) เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

(ข) มอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรทำการแทน

(ค) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๕ เลขานุการมีอำนาจหน้าที่

(๑) ติดต่อประสานงานทั่วไปของคณะกรรมการ

(๒) นัดประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดในระเบียบ หรือตามคำสั่งของปรานคณะกรรมการ

(๓) จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานการปฏิบัติการของกองทุน

(๔) ดูแลรักษาจัดระบบเอกสาร และรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

(๕) เสนอรายงานการดำเนินงานรวมถึงบัญชีของกองทุนให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการติดตามประเมินผล

(๖) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบหรือมติของคณะกรรมการ

(๗) จัดทำบัญชีกองทุน

(๘) ควบคุมดูแล บริหารการเงิน และทรัพย์สินของกองทุน

(๙) รายงานสถานะทางการเงินให้คณะกรรมการได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอและทันกาล

(๑๐) จัดทำเอกสารทางการบัญชี พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี ดูแลรักษาและจัดระบบเอกสารทางการบัญชีต่างๆให้เรียบร้อย ปลอดภัยอยู่เสมอ

(๑๑) จัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อนำสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ข้อ ๑๖ ที่ปรึกษามีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแผนงานและการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ การบริหารจัดการเงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หมวดที่ ๕
การประชุม

ข้อ ๑๗ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง โดยประธานมีอำนาจในการเรียกประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเข้าชื่อกันเสนอให้ประธานเรียกประชุมได้

ข้อ ๑๙ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๒๐ ถ้าประธานหรือรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๑ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการให้ออกเสียงโดยวิธีแสดงตนเพื่อให้สามารถระบุชื่อและความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย ลงไปในรายงานการประชุมได้

ข้อ ๒๒ กรณีมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกรรมการให้ทำการประชุมแทน ให้ผู้แทนสามารถลงคะแนนเสียงแทนกรรมการท่านนั้นได้

ข้อ ๒๓ ให้เลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการออกเสียงของกรรมการเป็นรายบุคคลในกรณีการออกเสียงโดยการแสดงตน และกรณีกรรมการโต้คัดค้าน ต้องบันทึกเหตุผลด้วย รวมทั้งต้องบันทึกผลรวมการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆในรายงานการประชุม

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการมีสิทธินำบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการโดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด)วัน และได้รับอนุมัติจากประธานก่อนทุกครั้ง

ข้อ ๒๕ ให้เลขานุการเตรียมหนังสือเชิญประชุมให้ประธานกรรมการลงนามโดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องระบุวาระให้ชัดเจนและส่งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน กรณีมีวาระฉุกเฉินที่ไม่ระบุในหนังสือเชิญประชุมต้องได้รับมติจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจึง จะพิจารณาได้

ข้อ ๒๖ ให้เลขานุการมีหน้าที่เตรียมการประชุมบันทึกการประชุมจัดทำรายงานการประชุมตามหัวข้อที่ กำหนดในหมวดนี้และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานกรรมการมอบหมายหรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ๒๗ การประชุมทุกครั้งให้ประกอบด้วย ๗ วาระ

(๑) ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(๒) ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

(๓) ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

(๔) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนและติดตามผลงานของโครงการที่อนุมัติแล้ว

(๕) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

(๖) ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องบัญชีและการเงิน

(๗) ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการให้กำหนดดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการ

(ก) คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนด(ยกเว้นคณะกรรมการข้อ๖(๒))

(ข) คณะที่ปรึกษา ตามที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม อาทิ เป็น ค่าเช่าห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม เอกสารการส่ง จดหมาย ฯลฯ ให้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมวดที่ ๖
กรอบการใช้เงินกองทุน

ข้อ ๒๙ การใช้งบประมาณของกองทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการประชุมทั้งหมดแล้วให้ใช้เงินงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หรือการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังนี้

(ก.) จัดสรรวงเงินในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

(ข.) จัดสรรงบประมาณจัดทำรายงานการดำเนินงานกองทุนประจำปีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทรบทุกปี

(ค.) อื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ข้อ ๓๐ ห้ามไม่ให้ใช้เงินกองทุนในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน หรืองานที่มีแผนการดำเนินงานอยู่แล้วของหน่วยงานราชการ องค์การปกครองท้องถิ่นและการดำเนินงาน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เว้นแต่

กรรมการพิจารณาและเห็นชอบเป็นอย่างอื่นโดยให้เลขานุการ เป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบโครงการที่กรรมการภาคประชาชนเสนอในแผนงานประจำปี

ข้อ ๓๑ ห้ามไม่ให้คณะกรรมการชุดใดๆดำเนินการหนี้ใดๆทั้งสิ้นให้ดำเนินงานตามรายรับที่ได้รับเข้ากองทุนเป็นประจำเท่านั้น

หมวดที่ ๙
การเสนอ การพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ

ข้อ ๓๒ กรรมการมีหน้าที่สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เป็นประจำและต่อเนื่องและนำเสนอผลการสำรวจนั้นแก่คณะกรรมการให้รับทราบ

ข้อ ๓๓ กรรมการทุกคนมีสิทธิในการเสนอโครงการต่างๆ พร้อมงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

ข้อ ๓๔ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้แทน ของกลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน ทำหน้าที่รวบรวม และ จัดทำแผนการเฝ้าระวังสุขภาพโดยการรวบรวมโครงการเสนอเข้ามายังคณะกรรมการ เสนอเป็นแผนงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้ารอบระยะเวลาบัญชีใหม่ และเมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วให้ดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปีเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๓๕ ในกรณีมีโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นเสนอเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องรอบรรจุในแผนงานประจำปี ทั้งนี้ วาระการประชุมโครงการเร่งด่วน ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้และเมื่อโครงการเร่งด่วนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนงานประจำปีตามข้อ ๓๔

ข้อ ๓๖ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านประธานผู้แทนของ กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

ข้อ ๓๗ รอบปีของแผนงานประจำปีให้ยึดรอบปีปฏิทิน คือเริ่มต้นในเดือนมกราคม และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม เว้นแต่แผนงานปีแรกของการเริ่มต้นกองทุนฯ แผนงานอาจรวมกับแผนงานประจำปีของปีถัดไปก็ได้

ข้อ ๓๘ ประธานมีหน้าที่มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบในการนำแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติให้ได้ผลสำเร็จตามแผนงานนั้นๆ และติดตามผู้ที่ได้รับมอบหมายมารายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

ตามโครงการหรือแผนงานแก่คณะกรรมการเป็นระยะๆและสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อโครงการหรือ แผนงานนั้นๆดำเนินการแล้วเสร็จ

หมวดที่ ๙

การควบคุมการดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ

ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหรือโครงการติดตามแผนงานหรือโครงการ ติดตามการดำเนินงานและจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการทุกแผนงานและทุกโครงการ

ข้อ ๔๐ กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานให้คณะกรรมการดำเนินการประชุม เพื่อทำข้อยุติและมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใดหรือหลายท่านดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขและยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้นโดยเร็ว

ข้อ ๔๑ กรณีมีข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการใช้เงินของกองทุนไม่ว่าจะโดยวาจาหรือหนังสือร้องเรียนให้ประธาน แต่งตั้งกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบการทุจริตตามข้อร้องเรียนนั้นโดยเร็ว และสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปภายในรอบการประชุมครั้งต่อไป

ข้อ ๔๒ ประธาน มีหน้าที่สรุป และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงงบฐานะทางการเงินของกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการผู้แทนกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน เป็นประจำทุกๆปี เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนงานปีนั้นๆเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกินเดือนคุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อนำส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หมวดที่ ๑

การประชาสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อชุมชนในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๔๓ กรรมการภาคประชาชนมีหน้าที่เสนอแผนงานการประชาสัมพันธ์ประจำปีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานการใช้งบประมาณและอื่นๆของกองทุนฯอย่างทั่วถึง

ข้อ ๔๔ กรรมการผู้แทน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน มีหน้าที่ในการเสนอแผนงาน การสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่ต่อคณะกรรมการพิจารณา

ข้อ ๔๕ ให้บรรจุแผนงานตามข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ ลงในแผนงานประจำปี ทุกปีและมีการติดตามประเมินผลโดยกรรมการติดตามและประเมินผล เช่นเดียวกับแผนงานและโครงการอื่นๆ

หมวดที่ ๑๐
การบริหารรายได้

ข้อ ๔๖ ในการรับเงินทุกประเภทให้เลขานุการออกใบรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเลขที่ใบรับเงินเรียงลำดับไว้ทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบรับเงินและหลักฐาน การเบิกใบรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้มีสำเนาใบรับเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการ ตรวจสอบด้วย

ข้อ ๔๗ เงินรายได้ที่กองทุนได้รับ ให้นำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในวันนั้นหรืออย่างช้าในวันทำการถัดไปหรือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๔๘ ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือเป็นเงินสดย่อยเพื่อสำรองจ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่นับเงินสดซึ่งเบิกมาเพื่อจ่ายเฉพาะกิจเป็นคราวไป ในกรณีจำเป็นที่ต้องเก็บเงินไว้สำรองจ่ายสูงกว่าวงเงินข้างต้นให้กระทำการโดยการอนุมัติของประธานหรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทน และให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ ๑๑
การเงิน

ข้อ ๔๙ ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในนาม "กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน"

ข้อ ๕๐ ให้ผู้แทนกลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน และบุคคลอื่นที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน แต่งตั้งอีก ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร รวม ๒ คน และร่วมกันลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงิน จากธนาคารเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้

ข้อ ๕๑ กรรมการตามข้อ ๕๐ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการลงลายมือชื่อในเช็ค ถ้ามีเหตุสงสัยหรือตรวจสอบแล้วปรากฏว่าลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินไม่ตรงตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติโดยให้ส่งกลับไปยังเลขานุการตรวจสอบละชี้แจงเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๕๒ กรณีเงินสดย่อย ตามข้อ ๔๘ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของประธานหรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจโดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุม

ข้อ ๕๓ เงินสดของกองทุน ยกเว้นเงินสดย่อย เอกสารสำคัญทางการเงินหรือเอกสารสิทธิใดๆของกองทุนต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

หมวดที่ ๑๒
การบริหารรายจ่าย

ข้อ ๕๕ การสั่งจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้และกระทำภายในอำนาจการสั่งจ่ายเงินตามระเบียบนี้

ข้อ ๕๖ การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยจะต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) การจ่ายเงินต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ และบุคคลอื่นที่ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน แต่งตั้งอีก ๑ คนตามข้อ ๕๐ จึงจะเบิกจ่ายได้

(๒) ให้เลขานุการจัดให้มีการควบคุมการใช้จ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ และที่ทำการของผู้รับเงิน

(๒) วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน

(๓) รายการแสดงการรับเงินว่าชำระเป็นค่าใช้จ่ายใด

(๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร

(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

(๖) ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน

(๗) ลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินตามข้อ ๕๐

ข้อ ๕๗ ในการจ่ายเงินถ้าผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ แต่ผู้รับเงินแทนจะต้องนำใบมอบอำนาจการรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจส่งให้ผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๕๘ การจ่ายเงินรายใด ที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงิน พร้อมเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงินที่มีการรับรองสำเนาจากผู้รับเงิน แล้วแนบติดด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๕๙ ให้เลขานุการมีเงินทดรองจ่ายเพื่อสำรองจ่ายในงานตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว โดยให้เลขานุการเป็นผู้เบิก

หมวดที่ ๑๓
การบริหารทรัพย์สิน

ข้อ ๖๐ กองทุนมีบัญชีทรัพย์สิน ดังนี้

(๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่เงินสด หรือทรัพย์สินที่มีเหตุคาดหมายได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขาย หรือใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ ของกองทุน เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตั๋วเงิน เป็นต้น

(๒) ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทน ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปที่ใช้ในการดำเนินงานและใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาดำเนินงานปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย เช่นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ เป็นต้น

(๓) ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ทรัพย์สินที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นทรัพย์สินหมุนเวียน หรือทรัพย์สินถาวรได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มอบ ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศล ให้มีใบรับมอบทรัพย์สินนั้นๆ ทุกครั้งเพื่อใช้ในการดำเนินงานทางบัญชี

ข้อ ๖๒ การมอบ ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศลต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ให้มอบ ยกให้ หรือโอนให้ ในนามกองทุนเท่านั้น จะทำในนามกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลใดไม่ได้

ข้อ ๖๓ ให้เลขานุการ จัดทำหรือจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี และทะเบียนทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานให้อยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

หมวดที่ ๑๔
การบัญชี

ข้อ ๖๔ กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีกองทุน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๖๕ ให้คณะกรรมการจัดให้มีระบบบัญชี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเหมาะแก่การดำเนินงานของกองทุนและกำหนดให้มีระบบบัญชี ซึ่งแยกตามประเภท ส่วนงานสำคัญ มีสมุดลงรายการเบื้องต้นและสมุดบัญชีที่บันทึกรายการรับ และรายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน โดยแสดงข้อมูลที่เป็นอยู่ตามความจริงถูกต้องครบถ้วนและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆและจะต้องเก็บรักษาเอกสารทางการเงินไว้ให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย สะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับบัญชี

ข้อ ๖๖ การบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ข้อ ๖๗ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานการดำเนินงาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ข้อ ๖๘ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่คณะกรรมการแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบทางการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติทางการเงิน ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ หลักฐานและเอกสารทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผลงานทั้งรายงานบัญชี ว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประธานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กลุ่มโรงไม่จรเข้สามพัน

เอกสารแนบ ๓

บัญชีกองทุน



ภาพ : สมุดบัญชีกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

19/04/24	XR	------6,951,303.00	++++++3,242,193.84	50010
22/04/24	XR	--------586,267.00	++++++2,655,926.84	50010
22/04/24	FE	----------30.00	++++++2,655,896.84	50010
25/04/24	C1	+++++++700,000.00	++++++3,355,896.84	0475A
25/06/24	IN	++++++++++8,848.74	++++++3,364,745.58	0000A
25/06/24	TX	----------1,327.31	++++++3,363,418.27	0000A
05/08/24	FE	----------30.00	++++++3,363,388.27	1075B
05/08/24	XR	---------120,000.00	++++++3,243,388.27	1075B
06/08/24	FE	----------30.00	++++++3,243,358.27	1075B
06/08/24	XR	------1,555,976.00	++++++1,687,382.27	1075B
06/08/24	XR	------1,146,398.00	++++++++540,984.27	50010
06/08/24	XR	----------36,088.00	++++++++504,896.27	50010
09/08/24	QN	+++++++1,000,000.00	++++++1,504,896.27	1074A
16/12/24	QN	++++++1,000,000.00	++++++2,504,896.27	1073B
25/12/24	IN	++++++++++2,848.15	++++++2,507,744.42	0000A
25/12/24	TX	----------427.22	++++++2,507,317.20	0000A
09/01/25	X1	+++++++++221,488.00	++++++2,728,805.20	7716E
09/01/25	X1	+++++++++500,000.00	++++++3,228,805.20	7716E
09/01/25	X1	++++++++160,744.00	++++++3,389,549.20	7716W
09/01/25	X1	+++++++++200,000.00	++++++3,589,549.20	7716X
10/01/25	C1	+++++++700,000.00	+++++++4,289,549.20	2212D
16/01/25	C1	++++++2,206,632.00	++++++6,496,181.20	3010A

ภาพ : สมุดบัญชีกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเช้สามพัน ปี ๒๕๖๘

ไทยพาณิชย์ SCB

[redacted]

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

วันที่ DATE	รายการ T/C	สั่งจ่ายเช็คฝาก DEP.NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T.I/O
14/02/25	QN			2,000,000.00	8,496,181.20	1073A
19/02/25	C1			1,500,000.00	9,996,181.20	3010A
19/02/25	C1			1,017,360.00	11,013,541.20	3010A
27/02/25	FE		30.00		11,013,511.20	1073A
27/02/25	XR		6,245,264.70		4,768,246.50	1073A
28/02/25	FE		30.00		4,768,216.50	8253B
28/02/25	XR		120,000.00		4,648,216.50	8253B
05/03/25	XR		1,380,265.70		3,267,950.80	50010
05/03/25	FE		30.00		3,267,920.80	50010
07/03/25	XR		16,329.60		3,251,591.20	50010
07/03/25	FE		30.00		3,251,561.20	50010
04/04/25	QN			2,000,000.00	5,251,561.20	5316
24/04/25	QN			2,703,714.50	7,955,275.70	3010A
07/05/25	QN			5,436,663.25	13,391,938.95	1073A
07/05/25	QN			7,873,988.83	21,265,927.78	1073A
25/06/25	IN			12,196.87	21,278,124.65	0000A
01/08/25	FE		30.00		21,278,094.65	8253B
01/08/25	XR		771,083.10		20,507,011.55	8253B
01/08/25	XR		120,000.00		20,387,011.55	0712
07/08/25	XR		2,460,081.35		17,926,930.20	50010
07/08/25	FE		30.00		17,926,900.20	50010
19/12/25	FE		30.00		17,926,870.20	0712

ชื่อ NAME .....

บัญชีเลขที่ ACCOUNT NO. .....

☐ บัญชีออมทรัพย์ SAVINGS ACCOUNT


☐ บัญชีเงินฝากประจำ FIXED DEPOSIT ACCOUNT

..... TELLER

..... AUTHORIZED

หมายเหตุ : ท่านสามารถเปลี่ยนสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ได้ทุกสาขา (ยกเว้นบัญชีนิติบุคคล, บัญชีร่วม)

ภาพ : สมุดบัญชีกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเจ้สามพัน ปี ๒๕๖๘



19/12/25	XR	PPO -3,570,778.70	+++++14,356,091.50	0712
19/12/25	XR	KSP -3,383,472.48	+++++10,972,619.02	50010
22/12/25	FE	-30.00	+++++10,972,589.02	0712
22/12/25	XR	ถอนเงินสด -7,720,000.00	++++++3,252,589.02	0712
22/12/25	XR	สวจ8 -3,250,000.00	++++++++++2,589.02	50010
25/12/25	IN	ดอกเบี้ย +++++++++22,763.47	+++++++++25,352.49	0000A
25/12/25	TX	----------5,244.05	+++++++++20,108.44	0000A

ภาพ : สมุดบัญชีกองทุน กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ปี ๒๕๖๘

บัญชีรายรับรายจ่าย กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	ดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าธรรมเนียม	คงเหลือ
1 ม.ค. 68	ยกยอดเงินคงเหลือจากปี 2567						2,507,317.20
9 ม.ค. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บจก.ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม	221,488.00	-	-	-	-	2,728,805.20
9 ม.ค. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บจก.ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม	500,000.00	-	-	-	-	3,228,805.20
9 ม.ค. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บจก.ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม	160,744.00	-	-	-	-	3,389,549.20
9 ม.ค. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บจก.ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม	200,000.00	-	-	-	-	3,589,549.20
10 ม.ค. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บจก.ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่	700,000.00	-	-	-	-	4,289,549.20
16 ม.ค. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บจก.ศิลาเพชรพลอยดี	2,206,632.00	-	-	-	-	6,496,181.20
14 ก.พ. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	2,000,000.00	-	-	-	-	8,496,181.20
19 ก.พ. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บจก.กาญจนาศิลาภัณฑ์	804,828.00	-	-	-	-	9,301,009.20
19 ก.พ. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บจก.วิบูลย์ศิลา	773,842.80	-	-	-	-	10,074,852.00
19 ก.พ. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บจก.ศิลาเพชรย้อย	938,689.20	-	-	-	-	11,013,541.20
27 ก.พ. 68	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	30.00	11,013,511.20
27 ก.พ. 68	สนับสนุนชุมชน บจก.ศิลาเพชรพลอยดี	-	6,245,264.70	-	-	-	4,768,246.50
28 ก.พ. 68	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	30.00	4,768,216.50
28 ก.พ. 68	ค่าใช้จ่ายภายในกองทุน	-	120,000.00	-	-	-	4,648,216.50
5 มี.ค. 68	สนับสนุนชุมชน บจก.กาญจนาศิลาภัณฑ์	-	1,380,265.70	-	-	-	3,267,950.80
5 มี.ค. 68	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	30.00	3,267,920.80
7 มี.ค. 68	สนับสนุนชุมชน บจก.ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม	-	16,329.60	-	-	-	3,251,591.20
7 มี.ค. 68	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	30.00	3,251,561.20



บัญชีรายรับรายจ่าย กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ประจำปี ๒๕๖๘ (ต่อ)

วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	ดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าธรรมเนียม	คงเหลือ
4 เม.ย. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	2,000,000.00	-	-	-	-	5,251,561.20
24 เม.ย. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	2,703,714.50	-	-	-	-	7,955,275.70
7 พ.ค. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	5,436,663.25	-	-	-	-	13,391,938.95
7 พ.ค. 68	รับเงินเข้ากองทุนจาก บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	7,873,988.83	-	-	-	-	21,265,927.78
25 มิ.ย. 25	ดอกเบี้ย	-	-	12,196.87	-	-	21,278,124.65
1 ส.ค. 68	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	30.00	21,278,094.65
1 ส.ค. 68	สนับสนุนชุมชน บจก.ศิลาเพชรพลอยดี	-	771,083.10	-	-	-	20,507,011.55
1 ส.ค. 68	ค่าใช้จ่ายภายในกองทุน	-	120,000.00	-	-	-	20,387,011.55
7 ส.ค. 68	สนับสนุนชุมชน บจก.กาญจนาศิลาภัณฑ์	-	2,460,081.35	-	-	-	17,926,930.20
7 ส.ค. 68	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	30.00	17,926,900.20
19 ธ.ค. 68	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	30.00	17,926,870.20
19 ธ.ค. 68	สนับสนุนชุมชน บจก.ศิลาเพชรพลอยดี	-	3,570,778.70	-	-	-	14,356,091.50
19 ธ.ค. 68	สนับสนุนชุมชน บจก.กาญจนาศิลาภัณฑ์	-	3,383,472.48	-	-	-	10,972,619.02
22 ธ.ค. 68	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	30.00	10,972,589.02
22 ธ.ค. 68	ถอนเงินสด เนื่องจากเหตุสุดวิสัย	-	7,720,000.00	-	-	-	3,252,589.02
22 ธ.ค. 68	ค่าซื้อรถ JCB สำหรับทำความสะอาดถนนสาธารณะ	-	3,250,000.00	-	-	-	2,589.02
25 ธ.ค. 68	ดอกเบี้ย	-	-	22,763.47	-	-	25,352.49
25 ธ.ค. 68	ภาษี	-	-	-	5,244.05	-	20,108.44
สรุปรายการรับ - จ่ายปี 2568		26,520,590.58	29,037,275.63	34,960.34	5,244.05	240.00	

เอกสารแนบ ๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน

ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (ชั้น ๒) ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ปี ๒๕๖๗ ยอดคงเหลือ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และแผนการบริหารจัดการกองทุนปี ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนและติดตามผลงานของโครงการที่อนุมัติแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องพิจารณา

๖.๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่การทำเหมือง

๖.๒ ผู้นำชุมชน/หน่วยงาน เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

****

รายงานการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน


ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้สามพัน (ชั้น๒) ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

ตัวแทน บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด
ตัวแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ตัวแทน บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ตัวแทน บริษัท ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ จำกัด
ตัวแทน บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด
นายกเทศมนตรี ตำบลจรเข้สามพัน
นายกเทศมนตรี ตำบลสระลงเรือ
กำนัน ตำบลจรเข้สามพัน
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้สามพัน
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลงเรือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน
ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านหนองพญางู
ผู้แทน บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด
ผู้แทน บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด
ผู้แทน บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด
ผู้แทน บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้แทน บริษัท ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ จำกัด
ผู้แทน บริษัท ปฐมวัฒนพานิชย์การแร่ จำกัด
ผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)



ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านหนองบัว

กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพันประกอบด้วย บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด บริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสมคิด ปทุมสูติ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมคิด ปทุมสูติ แจ้งในที่ประชุมว่าได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ล่วงหน้าไปก่อน เนื่องจากประธานกำลังเดินทางและจะมาถึงในเวลา ๑๐.๐๐ น.

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หินจระเข้สามพันดำเนินการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เอกสารแนบ 13

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยว

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

แหล่งโบราณคอกช้างดิน

คอกช้างดินเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะ
เป็นแนวคันดินรูปโค้งเกือกม้า
ก่อด้วยอิฐแลงสูง เดิมเชื่อว่า
เป็นคอกขังช้างบริเวณเขต
อุทยานแห่งชาติพุม่วง พบ
โบราณวัตถุสำคัญตั้งแต่
ปี 2509
ได้แก่ เอกมุขลึงค์ ขันสำริด
เชิงเทียนสำริด ตุ้มเหล็ก
แท่งเหล็ก
เครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์ถัง

วัดเขาถ้ำเสือ

วัดเขาถ้ำเสือ มีอายุประมาณ
1300 ปี ตั้งอยู่ใน ตำบล จรเข้
สามพัน จังหวัดสุพรรรบุรี
สันนิษฐานว่า สร้างประมาณปี
พ.ศ.2220 ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช โดยมี พระ
เถราจารย์นักบวช และพระฤาษี
เป็นผู้สร้างวัด โดยข้างในวัด
ประกอบด้วย พระถ้ำเสือ ธัม
เมกขะสถูป ลานธรรมจักรวัด
เขาถ้ำเสือ เสาอโศกมหาราช
พระไสยาศน์ และหลวงพ่อ
พอดี











เอกสารแนบ 14

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเหมืองแร่

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อเหมืองแร่
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำเหมืองโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ และหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยคิดจากสูตรการคำนวณของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis. 3rd Tokyo : Harper International Edition,1973) ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 1**

ตารางที่ 1 จำนวนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

ประชาชนที่ทำการสำรวจ				
อำเภอ	**ตำบล**	**หมู่บ้าน**	**จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด[1)] (หลัง)**	**จำนวนแบบสอบถาม (ชุด)**
อู่ทอง	จรเข้สามพัน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ	242	84
		หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน	522	175
รวมทั้งหมด			**764**	**259**

ที่มา : [1)] ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/, 2568)

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคำถามทั้งรูปแบบปิดและคำถามเปิดประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการสัมภาษณ์ที่สำคัญ คือ

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว
- ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
- ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การสัมภาษณ์เป็นแบบบังเอิญพบ (Accidental Sampling) ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน โดยทำการสำรวจทั้งสิ้น 259 ตัวอย่าง แสดงรายชื่อหมู่บ้านและจำนวนแบบสอบถามที่จัดทำดัง**ตารางที่ 1** โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบกับแบบสำรวจความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ซึ่งการคัดเลือกตัวอย่างประชากรใช้หลักการสุ่มตัวอย่างวิธี Simple Random Sampling

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ

รายละเอียด	ผลสำรวจ (ร้อยละ)				รวมทั้งหมด	
	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ		หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน			
	N=84	ร้อยละ	N=175	ร้อยละ	N=259	ร้อยละ
1. สภาพทั่วไปทางสังคม-เศรษฐกิจ						
1.1 เพศ						
- ชาย	44	52.38	96	54.86	140	**54.05**
- หญิง	40	47.62	79	45.14	119	**45.95**
1.2 อายุ						
- น้อยกว่า 20 ปี	2	2.38	5	2.86	7	**2.70**
- 21-30 ปี	5	5.95	18	10.29	23	**8.88**
- 31-40 ปี	32	38.10	40	22.86	72	**27.80**
- 41-50 ปี	24	28.57	52	29.71	76	**29.34**
- 51-60 ปี	13	15.48	34	19.43	47	**18.15**
- มากกว่า 60 ปี	8	9.52	26	14.86	34	**13.13**
1.3 การศึกษา						
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	3	3.57	5	2.86	8	**3.09**
- ประถมศึกษา	16	19.05	29	16.57	45	**17.37**
- มัธยมศึกษา	32	38.10	61	34.86	93	**35.91**
- อาชีวศึกษา	10	11.90	21	12.00	31	**11.97**
- ปริญญาตรีขึ้นไป	23	27.38	59	33.71	82	**31.66**
2. อนามัยครอบครัว						
2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่						
- ไม่มี	67	79.76	138	78.86	205	**79.15**
- มี	17	20.24	37	21.14	54	**20.85**
2.2 ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด						
- ระบบทางเดินหายใจ	4	23.53	9	24.32	13	**24.07**
- ระบบทางเดินอาหาร	0	0.00	1	2.70	1	**1.85**
- ระบบกล้ามเนื้อ	1	5.88	2	5.41	3	**5.56**
- โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ	8	47.06	14	37.84	22	**40.74**
- โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน	1	5.88	4	10.81	5	**9.26**
- โรคประจำตัว	3	17.65	7	18.92	10	**18.52**

รายละเอียด	ผลสำรวจ (ร้อยละ)				รวมทั้งหมด	
	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ		หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน			
	N=84	ร้อยละ	N=175	ร้อยละ	N=259	ร้อยละ
2.3 วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย						
- ปล่อยให้หายเอง	2	2.38	4	2.29	6	**2.32**
- ซื้อยากิน	8	9.52	12	6.86	20	**7.72**
- ไปสถานีอนามัย	16	19.05	34	19.43	50	**19.31**
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	26	30.95	54	30.86	80	**30.89**
- ไปโรงพยาบาลของรัฐ	32	38.10	71	40.57	103	**39.77**
2.4 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน						
- น้ำฝน	0	0.00	2	1.14	2	**0.77**
- น้ำบาดาล	0	0.00	0	0.00	0	**0.00**
- น้ำประปา	6	7.14	24	13.71	30	**11.58**
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ	78	92.86	149	85.14	227	**87.64**
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน						
- ไม่มี	61	72.62	131	74.86	192	**74.13**
- น้ำไม่เพียงพอ	16	19.05	28	16.00	44	**16.99**
- น้ำเค็ม	0	0.00	0	0.00	0	**0.00**
- น้ำขุ่น	2	2.38	5	2.86	7	**2.70**
- น้ำมีสี/กลิ่น	5	5.95	11	6.29	16	**6.18**
2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน						
- น้ำฝน	2	2.38	9	5.14	11	**4.25**
- น้ำบาดาล	21	25.00	48	27.43	69	**26.64**
- น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง	1	1.19	5	2.86	6	**2.32**
- น้ำประปา	47	55.95	89	50.86	136	**52.51**
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ	13	15.48	24	13.71	37	**14.29**
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน						
- ไม่มี	61	72.62	119	68.00	180	**69.50**
- น้ำไม่เพียงพอ	14	16.67	28	16.00	42	**16.22**
- น้ำเค็ม	0	0.00	0	0.00	0	**0.00**
- น้ำขุ่น	6	7.14	17	9.71	23	**8.88**
- น้ำมีสี/กลิ่น	3	3.57	11	6.29	14	**5.41**


รายละเอียด	ผลสำรวจ (ร้อยละ)				รวมทั้งหมด	
	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ		หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน			
	N=84	ร้อยละ	N=175	ร้อยละ	N=259	ร้อยละ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจการของโครงการ						
3.1 ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่						
- ทราบ	76	90.48	156	89.14	232	**89.58**
- ไม่ทราบ	8	9.52	19	10.86	27	**10.42**
3.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร						
- เศรษฐกิจดีขึ้น	24	28.57	46	26.29	70	**27.03**
- สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น	34	40.48	72	41.14	106	**40.93**
- ระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นดีขึ้น	7	8.33	10	5.71	17	**6.56**
- ไม่แสดงความคิดเห็น	19	22.62	47	26.86	66	**25.48**
3.3 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร						
- ฝุ่นละออง	43	51.19	78	44.57	121	**46.72**
- เสียงดังรบกวน	21	25.00	47	26.86	68	**26.25**
- แรงสั่นสะเทือน	14	16.67	23	13.14	37	**14.29**
- การอพยพย้ายถิ่นฐาน	1	1.19	8	4.57	9	**3.47**
- การจราจรติดขัด	5	5.95	19	10.86	24	**9.27**
4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน						
4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่						
- ไม่มี	67	79.76	136	77.71	203	**78.38**
- มี	17	20.24	39	22.29	56	**21.62**
4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง						
1) ฝุ่นละออง						
<u>สาเหตุ</u>						
การจราจร	21	25.00	58	33.14	79	**30.50**
กิจกรรมของเหมือง	59	70.24	96	54.86	155	**59.85**
กิจกรรมของชุมชน	4	4.76	21	12.00	25	**9.65**
<u>ระดับผลกระทบ</u>						
● น้อย	24	28.57	48	27.43	72	**27.80**
● ปานกลาง	52	61.90	106	60.57	158	**61.00**
● มาก	8	9.52	21	12.00	29	**11.20**

รายละเอียด	ผลสำรวจ (ร้อยละ)				รวมทั้งหมด	
	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ		หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน			
	N=84	ร้อยละ	N=175	ร้อยละ	N=259	ร้อยละ
2) เสียงดังรบกวน						
<u>สาเหตุ</u>						
การจราจร	22	26.19	45	25.71	67	**25.87**
กิจกรรมของเหมือง	57	67.86	117	66.86	174	**67.18**
กิจกรรมของชุมชน	5	5.95	13	7.43	18	**6.95**
<u>ระดับผลกระทบ</u>						
● น้อย	59	70.24	109	62.29	168	**64.86**
● ปานกลาง	19	22.62	45	25.71	64	**24.71**
● มาก	6	7.14	21	12.00	27	**10.42**
3) แรงสั่นสะเทือน						
<u>สาเหตุ</u>						
การจราจร	18	21.43	51	29.14	69	**26.64**
กิจกรรมของเหมือง	58	69.05	98	56.00	156	**60.23**
กิจกรรมของชุมชน	8	9.52	26	14.86	34	**13.13**
<u>ระดับผลกระทบ</u>						
● น้อย	61	72.62	118	67.43	179	**69.11**
● ปานกลาง	14	16.67	39	22.29	53	**20.46**
● มาก	9	10.71	18	10.29	27	**10.42**
4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมือง						
- เห็นด้วย	63	75.00	137	78.29	200	**77.22**
- ไม่เห็นด้วย	21	25.00	38	21.71	59	**22.78**

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามตารางที่ 2 สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์


จากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ และหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.05 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 45.95 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 29.34 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 27.80 สำหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 35.91 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 31.66 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดัง**รูปที่ 1**





รูปที่ 1 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์


2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว


จากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ และหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 20.85 และสมาชิกในครอบครัวไม่มีการเจ็บป่วย ร้อยละ 79.15 สำหรับผู้ที่เจ็บป่วย พบว่า ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับผิวหนังและภูมิแพ้ ร้อยละ 40.74 รองลงมาคือ โรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 24.07 โดยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 39.77 รองลงมาคือ ไปรักษาตัวที่คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 30.89 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่มีการซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำในการบริโภค คิดเป็นร้อยละ 87.64 รองลงมาคือ ใช้น้ำประปาในการบริโภค ร้อยละ 11.58 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74.13 ส่วนปัญหาที่พบคือ น้ำไม่เพียงพอ ร้อยละ 16.99 สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาในการอุปโภค คิดเป็นร้อยละ 52.51 รองลงมาคือมีใช้น้ำบาดาลในการอุปโภค ร้อยละ 26.64 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ส่วนปัญหาที่พบ คือ น้ำใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 16.22 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดัง**รูปที่ 2**


















รูปที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นด้านข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

3. ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท

จากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ และหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์รับทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของบริษัท ร้อยละ 89.58 โดยคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดี คือ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 40.93 รองลงมาคือเศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 27.03 ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น ร้อยละ 6.56 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 25.48 ส่วนด้านผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ใกล้บ้าน คือ ฝุ่นละออง ร้อยละ 46.72 รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 26.25 แรงสั่นสะเทือน ร้อยละ 14.29 การจราจรติดขัด ร้อยละ 9.27 และการอพยพย้ายถิ่นฐาน ร้อยละ 3.47 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดัง**รูปที่ 3**




รูปที่ 3 สรุปผลการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท


4. ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน


จากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ และหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ร้อยละ 21.62 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 78.38 โดยแบ่งเป็น


- ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 59.85 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.00
- ปัญหาผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากจากกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 67.18 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 64.86
- ปัญหาผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากจากกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 60.23 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 69.11


ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ และหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน เห็นด้วยกับการทำเหมือง ร้อยละ 77.22 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.78 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดัง**รูปที่ 4**











รูปที่ 4 สรุปผลการสำรวจข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

5. ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ และหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน พบว่า มีข้อเสนอแนะต่อโครงการดังนี้

- มีข้อเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวนอย่างเคร่งครัด และให้มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- มีข้อเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด








รูปที่ 5 ภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำเหมืองของโครงการ

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	**แบบสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการทำเหมืองแร่ บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ประทานบัตรที่ 28428/15984**

หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

1. สภาพทั่วไปทางสังคม-เศรษฐกิจ

1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

1.2 อายุ ☐ น้อยกว่า 20 ปี ☐ 21-30 ปี ☐ 31-40 ปี ☐ 41-50 ปี ☐ 51-60 ปี ☐ มากกว่า 60 ปี

1.3 การศึกษา ☐ ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา ☐ อาชีวศึกษา ☐ ปริญญาตรีขึ้นไป

2. อนามัยครอบครัว

2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี

2.2 ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด ☐ ระบบทางเดินหายใจ ☐ ระบบทางเดินอาหาร ☐ ระบบกล้ามเนื้อ
☐ โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ ☐ โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน ☐ อื่นๆ.....

2.3 วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ☐ ปล่อยให้หายเอง ☐ ซื้อยากินเอง ☐ ไปสถานีอนามัย
☐ ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ☐ ไปโรงพยาบาลของรัฐ

2.4 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำประปา
☐ ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ อื่นๆ.....

2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอเค็ม ☐ น้ำขุ่น
☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....

2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง
☐ ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ น้ำประปา ☐ อื่นๆ.....

2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอ ☐ น้ำเค็ม
☐ น้ำขุ่น ☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....

3. ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจการของโครงการ

3.1 ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่ ☐ ทราบ ☐ ไม่ทราบ

3.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมี**ผลดี**อย่างไร

☐ เศรษฐกิจดีขึ้น ☐ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ☐ ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น

☐ ไม่แสดงความคิดเห็น ☐ อื่นๆ.....

3.3 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมี**ผลเสีย**อย่างไร

☐ ฝุ่นละออง ☐ เสียงดังรบกวน ☐ แรงสั่นสะเทือน

☐ การอพยพย้ายถิ่น ☐ การจราจรติดขัด ☐ อื่นๆ.....

4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี

4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง

ผลกระทบด้าน	แหล่งกำเนิด								
	การจราจร			กิจกรรมของเหมือง			กิจกรรมของชุมชน		
	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก
ฝุ่นละออง									
เสียงดัง									
แรงสั่นสะเทือน									
อื่นๆ.....									

4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่ ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

4.4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น

.....

.....

.....

.....

.....

เอกสารแนบ 15

ผลตรวจสุขภาพพนักงาน

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

เอกสารแนบ 16

หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 22-25 February 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient)

Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ (UTM 47P 589895 E, 1586009 N.)

Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/1

Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026

Report Date : 19 March 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu g/m^3$)	Standard [1] ($\mu g/m^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	22-23/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	137.95	200
	23-24/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	128.59	
	24-25/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	171.23	
Particulate Matter (PM-10)	22-23/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	41.80	100
	23-24/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	36.07	
	24-25/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	35.10	

Note: [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.
Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : 22-25 February 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient)
Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : สำนักงานวนอุทยานพุม่วง (UTM 47P 592114 E, 1586885 N.)
Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/2
Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026
Report Date : 19 March 2026

Model of Equipment : TISCH
Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025
Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu g/m^3$)	Standard [1] ($\mu g/m^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	22-23/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	41.80	200
	23-24/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	36.07	
	24-25/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	35.10	
Particulate Matter (PM-10)	22-23/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	15.11	100
	23-24/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	13.34	
	24-25/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	13.66	

Note: [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569
Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Reviewed signatory

Approved signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 22-25 February 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient)

Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : บ้านราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (UTM 47P 589785 E, 1585896 N.)

Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/3

Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026

Report Date : 19 March 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu g/m^3$)	Standard [1] ($\mu g/m^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	22-23/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	54.01	200
	23-24/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	53.90	
	24-25/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	61.72	
Particulate Matter (PM-10)	22-23/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	20.31	100
	23-24/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	19.98	
	24-25/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	22.05	

Note: [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Reviewed signatory

Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : 22-25 February 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient)
Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : บ้านพักคนงานด้านทิศใต้ (UTM 47P 590023 E, 1585548 N.)
Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/4
Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026
Report Date : 19 March 2026

Model of Equipment : TISCH
Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025
Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu g/m^3$)	Standard [1] ($\mu g/m^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	22-23/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	35.69	200
	23-24/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	36.37	
	24-25/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	46.96	
Particulate Matter (PM-10)	22-23/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	13.83	100
	23-24/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	13.79	
	24-25/02/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	17.13	

Note: [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569
Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Reviewed signatory

Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 22-25 February 2026

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed)

Sampling Method : Anemometer

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ (UTM 47P 589895 E, 1586009 N.)

Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/5

Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February - 19 March 2026

Report Date : 19 March 2026

Time	Result					
	22-23 February 2026		23-24 February 2026		24-25 February 2026	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
11.00-12.00	3.0	NNW	3.1	SE	3.4	SSE
12.00-13.00	2.4	E	3.8	SSE	3.8	S
13.00-14.00	3.2	ESE	4.4	SSE	4.0	SE
14.00-15.00	4.4	ESE	4.0	SSW	4.2	SSE
15.00-16.00	4.0	ENE	3.5	S	4.5	SSE
16.00-17.00	4.4	NE	3.4	ESE	4.8	SSE
17.00-18.00	4.2	NE	3.1	E	3.8	ESE
18.00-19.00	5.2	NW	3.1	SE	3.6	SE
19.00-20.00	6.3	SSW	5.2	SE	4.5	S
20.00-21.00	2.4	WNW	3.6	SSE	3.3	SSE
21.00-22.00	3.4	NW	3.1	SSE	1.9	SW
22.00-23.00	3.4	NW	1.8	SSW	1.8	SW
23.00-00.00	2.6	WSW	1.1	SSW	1.1	SE
00.00-01.00	1.0	SSE	1.1	SE	1.3	W
01.00-02.00	1.0	WSW	N/A	N/A	N/A	N/A
02.00-03.00	1.0	SSW	N/A	N/A	N/A	N/A
03.00-04.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1.2	NNW
04.00-05.00	1.1	SSE	N/A	N/A	2.0	NNE
05.00-06.00	1.0	SSE	N/A	N/A	1.7	NNE
06.00-07.00	N/A	N/A	1.2	NNW	2.5	NNE
07.00-08.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	NNE
08.00-09.00	1.3	SSE	N/A	N/A	3.2	NE
09.00-10.00	2.4	S	4.1	SE	3.5	N
10.00-11.00	3.2	SSE	3.6	SE	3.3	NNE

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 1.8 – 3.6 m/s

Reviewed signatory

Approved signatory


ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	: บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984		
Address	: ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	Customer Code	: M690057
Sampling By	: Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.	Sampling Date	: 22-25 February 2026
Sample Type	: ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed)	Sampling Method	: Anemometer
Station	: สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ (UTM 47P 589895 E, 1586009 N.)	Report No.	: M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No.	: M690057/5	Received Date	: 26 February 2026
Analytical Date	: 26 February – 19 March 2026	Report Date	: 19 March 2026



Reviewed signatory

Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 22-25 February 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level)

Sampling Method : Sound Level Meter

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ (UTM 47P 589895 E, 1586009 N.)

Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/6

Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026

Report Date : 19 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	22-23 February 2026		23-24 February 2026		24-26 February 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
11.00-12.00	b	87.8	69.1	73.7	70.3	80.5
12.00-13.00	64.4	88.6	69.2	70.4	70.5	78.7
13.00-14.00	67.1	82.7	69.2	77.7	69.9	82.4
14.00-15.00	67.7	82.3	69.2	73.9	70.7	76.8
15.00-16.00	67.2	79.5	69.4	75.6	70.7	81.3
16.00-17.00	67.0	76.4	69.2	75.1	70.4	76.8
17.00-18.00	67.4	78.4	69.0	70.7	70.5	80.5
18.00-19.00	66.8	74.8	68.9	74.4	70.1	75.0
19.00-20.00	66.8	77.7	68.8	72.2	70.2	77.5
20.00-21.00	67.1	79.8	69.0	71.8	70.0	85.6
21.00-22.00	68.0	83.9	69.1	75.8	70.8	81.1
22.00-23.00	69.2	84.6	69.1	73.5	70.6	78.8
23.00-00.00	68.0	84.1	69.1	72.3	70.9	82.9
00.00-01.00	67.9	78.4	69.1	73.2	64.8	80.1
01.00-02.00	67.8	77.8	69.5	74.1	65.2	86.1
02.00-03.00	67.7	74.4	70.8	78.4	63.7	74.0
03.00-04.00	65.8	77.5	71.3	78.8	66.7	74.6
04.00-05.00	65.1	76.9	71.0	83.5	63.2	73.2
05.00-06.00	68.4	71.0	70.8	84.0	61.8	72.7
06.00-07.00	69.1	78.7	70.5	80.6	60.3	71.7
07.00-08.00	69.3	76.8	70.5	83.0	56.4	75.4
08.00-09.00	68.9	75.5	70.9	85.2	54.8	74.6
09.00-10.00	68.9	70.7	70.6	83.0	54.1	70.8
10.00-11.00	68.9	70.4	70.3	75.6	53.2	63.1
Average 24 hrs.	**67.7**	-	**69.8**	-	**68.3**	-
Maximum	-	**88.6**	-	**85.2**	-	**86.1**
Standard[1)]	**70.0**	**115.0**	**70.0**	**115.0**	**70.0**	**115.0**

Note : [1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.
Do not copy partial of this analysis report without official approval.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : 22-25 February 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level)
Sampling Method : Sound Level Meter

Station : สำนักงานวนอุทยานพุม่วง (UTM 47P 592114 E, 1586885 N.)
Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/7
Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026
Report Date : 19 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120
Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB
Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB
Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	22-23 February 2026		23-24 February 2026		24-26 February 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
12.00-13.00	62.3	86.1	47.2	55.6	48.1	66.7
13.00-14.00	48.9	71.9	47.7	62.7	47.7	59.7
14.00-15.00	48.1	65.9	47.7	53.9	50.7	74.5
15.00-16.00	48.0	57.7	52.2	83.8	56.0	98.2
16.00-17.00	47.8	62.1	48.6	66.8	48.1	72.4
17.00-18.00	47.0	61.4	47.3	56.5	47.7	66.8
18.00-19.00	47.9	64.3	47.7	50.9	54.5	93.7
19.00-20.00	47.2	61.5	48.8	76.7	49.7	76.3
20.00-21.00	47.7	63.8	55.0	89.4	49.2	74.5
21.00-22.00	54.5	73.6	51.2	79.2	48.9	53.0
22.00-23.00	51.0	70.7	50.0	65.5	53.0	83.6
23.00-00.00	57.7	90.5	49.2	66.0	52.6	84.9
00.00-01.00	51.7	77.2	50.8	68.4	47.3	67.1
01.00-02.00	52.2	77.5	50.1	63.8	45.4	57.6
02.00-03.00	51.2	69.8	49.2	61.1	46.8	69.7
03.00-04.00	50.9	71.2	49.5	61.7	45.5	51.5
04.00-05.00	49.7	65.1	49.4	58.5	46.0	53.6
05.00-06.00	49.5	64.3	49.0	69.3	47.3	68.9
06.00-07.00	48.0	53.7	71.4	88.8	53.3	87.4
07.00-08.00	48.2	61.2	67.4	82.0	47.6	65.4
08.00-09.00	49.3	54.1	49.7	63.4	47.4	67.2
09.00-10.00	47.4	52.5	49.1	61.6	49.5	72.7
10.00-11.00	48.3	54.9	49.5	61.8	46.7	62.8
11.00-12.00	47.5	53.1	48.5	65.2	48.2	72.2
Average 24 hrs.	**52.6**	-	**59.5**	-	**50.1**	-
Maximum	-	**90.5**	-	**89.4**	-	**98.2**
Standard[1)]	**70.0**	**115.0**	**70.0**	**115.0**	**70.0**	**115.0**

Note : [1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 22-25 February 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level)

Sampling Method : Sound Level Meter

Station : บ้านราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (UTM 47P 589785 E, 1585896 N.)

Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/8

Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026

Report Date : 19 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	22-23 February 2026		23-24 February 2026		24-26 February 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
10.00-11.00	59.9	85.1	59.7	88.5	60.1	81.6
11.00-12.00	59.2	85.5	52.7	60.7	60.9	82.2
12.00-13.00	55.1	78.2	63.0	95.0	57.9	84.3
13.00-14.00	54.8	72.4	53.7	58.3	58.1	78.8
14.00-15.00	57.2	83.7	54.8	76.3	61.4	79.1
15.00-16.00	63.1	82.9	55.2	80.4	66.2	101.9
16.00-17.00	64.2	76.5	54.0	69.9	56.4	81.2
17.00-18.00	56.1	75.7	54.9	70.0	57.1	76.4
18.00-19.00	67.2	96.4	53.8	57.8	57.3	83.7
19.00-20.00	60.6	86.8	53.6	58.8	54.3	76.0
20.00-21.00	59.6	86.8	52.2	58.1	52.9	66.4
21.00-22.00	58.2	80.5	53.1	60.6	59.2	80.0
22.00-23.00	57.9	84.8	53.3	65.7	58.4	76.6
23.00-00.00	60.6	80.8	53.3	66.7	56.1	69.5
00.00-01.00	63.6	81.9	52.8	66.1	56.2	71.7
01.00-02.00	57.2	84.3	52.5	68.4	62.8	91.0
02.00-03.00	58.8	82.0	55.3	72.3	59.4	69.3
03.00-04.00	61.1	90.8	58.5	84.0	61.6	89.7
04.00-05.00	60.0	89.9	57.8	79.5	57.0	85.0
05.00-06.00	63.3	94.7	57.4	73.5	61.0	76.3
06.00-07.00	52.8	63.2	57.4	86.2	61.7	77.5
07.00-08.00	54.1	76.8	56.7	79.4	55.3	80.1
08.00-09.00	52.6	70.6	56.3	75.0	50.9	70.8
09.00-10.00	59.5	85.0	56.2	78.5	51.0	64.5
Average 24 hrs.	**60.6**	-	**56.3**	-	**59.5**	-
Maximum	-	**96.4**	-	**95.0**	-	**101.9**
Standard[1)]	**70.0**	**115.0**	**70.0**	**115.0**	**70.0**	**115.0**

Note : [1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : 22-25 February 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level)
Sampling Method : Sound Level Meter

Station : บ้านพักคนงานด้านทิศใต้ (UTM 47P 590023 E, 1585548 N.)
Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/9
Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026
Report Date : 19 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120
Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB
Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB
Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	22-23 February 2026		23-24 February 2026		24-26 February 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
10.00-11.00	62.9	81.9	49.1	64.8	56.0	73.4
11.00-12.00	61.3	80.9	47.9	61.5	54.6	71.2
12.00-13.00	59.3	72.9	48.4	64.3	53.9	68.6
13.00-14.00	59.6	74.6	50.2	65.0	54.9	69.8
14.00-15.00	60.3	77.5	51.3	72.9	55.8	75.2
15.00-16.00	59.6	77.6	50.7	72.2	55.2	74.9
16.00-17.00	58.7	68.6	53.3	79.7	56.0	74.2
17.00-18.00	59.8	80.2	50.6	72.6	55.2	76.4
18.00-19.00	59.0	75.0	50.1	63.7	59.5	73.9
19.00-20.00	59.6	77.1	50.1	67.8	60.4	71.1
20.00-21.00	59.9	75.7	52.3	74.0	59.1	72.5
21.00-22.00	58.6	69.5	51.3	72.2	60.3	69.2
22.00-23.00	60.6	72.4	52.3	73.2	60.4	72.1
23.00-00.00	61.2	81.4	53.1	70.3	62.3	76.9
00.00-01.00	61.6	77.3	51.9	66.4	62.0	83.4
01.00-02.00	61.3	76.8	54.6	70.9	62.8	87.0
02.00-03.00	61.7	80.4	58.0	82.8	62.4	72.4
03.00-04.00	57.6	71.1	54.5	72.0	62.2	72.1
04.00-05.00	57.8	75.0	60.0	80.1	61.3	73.8
05.00-06.00	53.6	68.2	63.8	84.8	59.3	72.8
06.00-07.00	53.5	77.3	63.0	76.8	57.9	70.0
07.00-08.00	53.7	71.8	62.0	77.5	53.2	75.7
08.00-09.00	54.3	74.5	60.4	81.3	52.0	71.7
09.00-10.00	51.3	75.7	60.3	81.8	49.3	68.3
Average 24 hrs.	**59.5**	-	**57.1**	-	**59.1**	-
Maximum	-	**81.9**	-	**84.8**	-	**87.0**
Standard[1)]	**70.0**	**115.0**	**70.0**	**115.0**	**70.0**	**115.0**

Note : [1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.
Do not copy partial of this analysis report without official approval.

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 24 February 2026

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration)

Sampling Method : Vibration Recorder

Station : แหล่งโบราณสถานคอกช้างดิน (UTM 47P 592176 E, 1587124 N.)

Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/10

Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026

Report Date : 19 March 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	N/A	N/A	N/A
Peak Particle Velocity (mm/sec)	<0.130	<0.130	<0.130
Peak Displacement (mm)	0.000	0.000	0.000
	Standard[1)]		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm

เวลาระเบิดเหมือง 16.17 น.

Reviewed signatory

Approved signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : 24 February 2026

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration)
Sampling Method : Vibration Recorder

Station : บ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้ (UTM 47P 590023 E, 1585548 N.)
Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/11
Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026
Report Date : 19 March 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	N/A	N/A	N/A
Peak Particle Velocity (mm/sec)	<0.130	<0.130	<0.130
Peak Displacement (mm)	0.000	0.000	0.000
	Standard[1)]		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm

เวลาระเบิดเหมือง 16.17 น.

Reviewed signatory

Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 24 February 2026

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration)

Sampling Method : Vibration Recorder

Station : บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ (UTM 47P 589785 E, 1585896 N.)

Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/12

Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026

Report Date : 19 March 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	N/A	N/A	N/A
Peak Particle Velocity (mm/sec)	<0.130	<0.130	<0.130
Peak Displacement (mm)	0.000	0.000	0.000
	Standard[1)]		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm

เวลาระเบิดเหมือง 16.17 น.

Reviewed signatory

Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0623

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Customer Code : M690057
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : 25 February 2026
Sample Type : ดิน (Soil)
Sampling Method : Grab Sampling
Station : บริเวณจุดเปิดหน้าเหมือง (UTM 47P 590321 E, 1587309 N.)
Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/18
Received Date : 26 February 2026
Sample Appearance : ดินร่วน สีเทา
Analytical Date : 26 February – 19 March 2026
Report Date : 19 March 2026

Parameter	Unit	Analytical Method[1)]	Result	Standard [2)]	
				ประเภท 1	ประเภท 2
Arsenic*	mg/kg	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (based on US.EPA 3050 B & US.EPA 6010 D)	<5.0	Not more than 6	Not more than 25

Note : [1)] Analytical method base on Test Methods of Evaluating Solids Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846)
[2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
ประเภท 1 คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
ประเภท 2 คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.
Do not copy partial of this analysis report without official approval.

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0623

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984
Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Customer Code : M690057
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : 25 February 2026
Sample Type : น้ำ (Water)
Sampling Method : Grab Sampling
Station : น้ำผิวดินบริเวณขุมเหมืองของโครงการ (UTM 47P 590013 E, 1586778 N.)
Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/13
Sample Appearance : ใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February – 19 March 2026
Report Date : 19 March 2026

Parameters	Units	Analytical Methods [1]	Results	Standard [2]
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.5	**5.0-9.0**
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	957	-
Total Hardness (as $CaCO_3$)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	704	-
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	-
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO_4^{2-} E)	524.8	-
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	-

Note: [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)
* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Reviewed signatory

Approved signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984
Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sample Type : น้ำ (Water)
Station : บ่อบาดาลวนอุทยานพุม่วง (UTM 47P 592143 E, 1586889 N.)

Customer Code : M690057
Sampling Date : 25 February 2026
Sampling Method : Grab Sampling
Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/14
Sample Appearance : เหลืองใส มีตะกอนสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น

Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February – 19 March 2026
Report Date : 19 March 2026

Parameters	Units	Analytical Methods [1]	Results	Standard [2]	
				Appropriate Criteria	Maximum Criteria
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	8.0	7.0-8.5	6.5-9.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	207	Not more than 600	1,200
Total Hardness (as $CaCO_3$)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	152	Not more than 300	500
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	5	20
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO_4^{2-} E)	15.0	Not more than 200	250
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.5	1.0
ระดับน้ำใต้ดิน*	m	Tape Measurement	20.00	-	-

Note: [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.
Do not copy partial of this analysis report without official approval.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sample Type : น้ำ (Water)

Station : บ่อบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ (UTM 47P 591950 E, 1586766 N.)

Customer Code : M690057

Sampling Date : 25 February 2026

Sampling Method : Grab Sampling

Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/15

Sample Appearance : ใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February – 19 March 2026

Report Date : 19 March 2026

Parameters	Units	Analytical Methods [1]	Results	Standard [2]	
				Appropriate Criteria	Maximum Criteria
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.7	7.0-8.5	6.5-9.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	373	Not more than 600	1,200
Total Hardness (as $CaCO_3$)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	234	Not more than 300	500
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	5	20
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO_4^{2-} E)	33.8	Not more than 200	250
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.5	1.0
ระดับน้ำใต้ดิน*	m	Tape Measurement	4.00	-	-

Note: [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.
Do not copy partial of this analysis report without official approval.

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Customer Code : M690057

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : 25 February 2026

Sample Type : น้ำ (Water)
Sampling Method : Grab Sampling

Station : บ่อบาดาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (UTM 47P 587617 E, 1586631 N.)
Report No. : M690057-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690057/16
Received Date : 26 February 2026

Sample Appearance : ใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
Analytical Date : 26 February – 19 March 2026

Report Date : 19 March 2026

Parameters	Units	Analytical Methods [1]	Results	Standard [2]	
				Appropriate Criteria	Maximum Criteria
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	8.2	7.0-8.5	6.5-9.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	149	Not more than 600	1,200
Total Hardness (as $CaCO_3$)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	107	Not more than 300	500
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	5	20
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO_4^{2-} E)	<10	Not more than 200	250
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.5	1.0
ระดับน้ำใต้ดิน*	m	Tape Measurement	8.0	-	-

Note: [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Reviewed signatory

Approved signatory

เอกสารแนบ 17

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Flow measurement laboratory
Calibration services department.

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : COF-050-68

MEASUREMENT ITEM	: Top Load Orifice
MANUFACTURER	: TISCH
MODEL/TYPE	: TE-5025A
SERIAL NUMBER	: 2262
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
	[redacted]
RECEIVED DATE	: 24 Nov 2025
MEASUREMENT DATE	: 26 Nov 2025
ISSUE DATE	: 27 Nov 2025

Calibration procedure:
The Orifice gas flow device was calibrated against Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter) Model G65/IMC/W2-dp. The WI-CL-004 was used as a calibration guideline.

Traceability:
This certificate provides a traceability of the measurement to recognized the national standards, and to realization of the international system of units (SI) through the NIMT (National Metrology Institute of Thailand) via Certificate number: MW-0016-25.

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH
Atmospheric Pressure	: 1010 ± 10	hPa

CALIBRATION CONDITION:

Preconditioning	: 24 hours at ambient conditions.
Measurement Condition	: The average values during measurement are 23.5 °C and 57.7 %RH.

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ บริษัท 08428/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง จำกัด
Jiranatee Associates Co.,Ltd

Calibrated by:

☐ [redacted]
☑ [redacted]

JNAC
JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signatory: ..... [redacted] .....
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

MEASUREMENT RESULTS:

The Orifice gas flow device was calibrated by direct comparison method with the Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter). The Humid air was used as a medium in the system. The standard conditions are 25°C (298.15 K) and 760 mmHg for standard temperature and standard pressure respectively.

Table 1: The results of Q Standard calibration data

Plate	Flow rate m³/min	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	Δp_meter mmHg	Δp_Orifice inH₂O	Y	Standard Flow [Q_s] m³/min
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	1.320	0.653
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.871	0.926
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	2.148	1.060
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	2.276	1.125
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	2.765	1.363

Slope (m): **2.03246**

Intercept (b): **-0.00822**

Correlation coefficient (r): **0.99987**

Uncertainty (k=2): 0.015 m³/min

Table 2: The results of Q actual calibration data

Plate	Flow rate m³/min	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	Δp_meter mmHg	Δp_Orifice inH₂O	Y	Standard Flow [Q_a] m³/min
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	0.825	0.651
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.168	0.922
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	1.341	1.057
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	1.421	1.122
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	1.727	1.360

Slope (m): **1.27301**

Intercept (b): **-0.00514**

Correlation coefficient (r): **0.99987**

Uncertainty (k = 2): 0.015 m³/min

เพื่อใช้ประกอบการขอรับการเฝ้าระวังการเหยียงแร่ ประทานบัตรที่ 28428/5984 ของบริษัท จิรนาทีอสโซซิเอทส์ จำกัด

End of Certificate of Calibration

JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804,0-2399-0469

Calibration Certificate

Issued by : Calibration & Test Section : Meteorological Instruments Bureau

Date of Issue 19 August, 2025 Certification No. 389/25

Object : Wind speed and wind direction

Manufacturer : Sensor : NRG

Basic Datalogger : Symphonie

Type : Sensor : #40C Basic Datalogger : LR20

Serial No. : Sensor : 1795-00112864 Basic Datalogger : 428007858

Customer : Mine Engineering Consultant Co. Ltd.

[redacted]

Calibration Condition : Temperature 25.1 °C Barometric Pressure 1010.6 hPa

NATIONAL STANDARD WIND TUNNEL :

: Micromanometer Theodor Friedrichs FC014 Serial No. 9310119

: HOOK GAGE NO 1425 Pitot Tube Theodor Friedrichs Type 0800.0000 serial 9023

N.I.S.T. Test Reference Number 731/241460 : Standard Velocity at 20 - 30 m/sec

: Ultrasonic Anemometer Model DA-650-3TV (sensor TR-90AH)

Serial Number 110730029 (sensor 120629586)

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION : Standard Velocity at 0 - 20 m/sec

Calibrated by : [redacted]

Mechanical Engineer

[redacted]

(Authorised Signatory)
for the Chief
Sub-Standard Instrument

กรมอุตุนิยมวิทยา METEOROLOGICAL DEPARTMENT

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการ ... ตามบันทึกข้อตกลงฉบับที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 28428/15984 ... ของบริษัท ศิลา ... อุตสาหกรรม จำกัด

THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804,0-2399-0469

The Result of Calibration

Certification No. 389/25

19 August, 2025

Standard	HOOK GAGE NO. 1425			TESTED ANEMOMETER	
Ultrasonic Anemometer	Pressure	Vacumm	Velocity	Velocity	Correction
m/sec	inches H2O	inches H2O	m/sec	m/sec	m/sec
1.00	-	-	-	1.02	-0.02
3.02	-	-	-	2.96	0.06
5.00	-	-	-	5.04	-0.04
7.04	-	-	-	6.97	0.07
9.02	-	-	-	9.06	-0.04
11.01	-	-	-	10.96	0.05
13.01	-	-	-	13.06	-0.05
15.01	-	-	-	15.03	-0.02
17.02	-	-	-	17.06	-0.04
20.02	-	-	-	20.03	-0.01

Vane Angel Bench Stand Model 18112 Young Meteorological Instruments	
WIND DIRETION	TESTED WIND DIRECTION
0	0
90	90
180	180
270	271

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

Calibrated by : [redacted]

Mechanical Engineer

Calibration & Test Section
Meteorological Instruments Bureau

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455 **ที่ ศทม. ฟอ.บป.** 14/0768

รายงานผลการสอบเทียบ

ชื่อผู้ขอบริการ : บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่อยู่ : [redacted]

สอบเทียบที่ : ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เครื่องมือที่ทำการสอบเทียบ :

ประเภท : Sound Calibrator

ผู้ผลิต : Scarlet Tech

แบบ : ST-120

หมายเลขเครื่อง : ST120C0669E

สภาวะแวดล้อม :

อุณหภูมิ : (23 ± 3) °C

ความชื้นสัมพัทธ์ : (50 ± 15) %

ความดันบรรยากาศ : (101.325 ± 1.500) kPa

เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ :

1. Digital Function Synthesizer NF Electronic DF-193A S/N 122037.
2. Measuring Amplifier Bruel&Kjaer 2636 S/N 1537484.
3. Programmable Attenuator Tamagawa TPA-303A S/N OF 2214.
4. Digital Multimeter Agilent 34401A S/N MY44005560.
5. Pressure Transmitter Vaisala PTB202AD S/N T0650001.
6. Audio Analyzer Keithley 2015-P S/N 4106495.
7. Condenser Microphone Bruel&Kjaer 4180 S/N 2633526.

วิธีการสอบเทียบ : CP-102-04 based on IEC 60942-2003. The sound pressure level of instrument was measured by standard microphone using an insert voltage technique.

เครื่องมือนี้ได้รับการสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานของห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอบกลับไปยังระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Units) โดยผ่านไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ข้อมูลในการสอบเทียบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยค่าความไม่แน่นอนในที่นี้ใช้อ้างอิง ณ ตำแหน่งที่ทำการวัดเท่านั้น

วันที่รับเครื่อง : 2 ก.ค. 2568

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

เผยแพร่ประกอบการพิจารณาเท่านั้น ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพิพัฒนอุตสาหกรรม จำกัด

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้ค่ากำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการตัดถ่ายหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

สำนักงานใหญ่
35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ (66) 0 2577 9000
โทรสาร (66) 0 2577 9009
E-mail : rumpai@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ
ซอย 1C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (66) 0 2323 1672-80 ต่อ 115, 116
โทรสาร (66) 0 2323 9165
E-mail : mtc@tistr.or.th

สำนักงาน
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (66) 0 2579 1121-30 ต่อ 5219,5225,5217
โทรสาร (66) 0 2579 8592
E-mail : sumalee@tistr.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455 **ที่ ศทม. ฟอ.บป.** 14/0768

ค่าความไม่แน่นอนคำนวณที่ค่า Coverage Factor k เท่ากับ 2 และระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยประมาณ

Nominal Output of Unit Under Test = 94 dB re 20µPa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20µPa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	94.03	0.03	± 0.10	±0.40 dB

2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	± 1.5	±1.0%

3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	1.10	± 0.60	±3.0%

หมายเหตุ : 1. ไม่มีการปรับเทียบ
2. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ที่เกิดจาก calibrator pressure
3. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ที่เกิดจาก microphone volume

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

เพื่อใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้ค่ากำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดถ่ายหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

สำนักงานใหญ่
35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ (66) 0 2577 9000
โทรสาร (66) 0 2577 9009
E-mail : rumpai@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ
ซอย 1C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (66) 0 2323 1672-80 ต่อ 115, 116
โทรสาร (66) 0 2323 9165
E-mail : mtc@tistr.or.th

สำนักงาน
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (66) 0 2579 1121-30 ต่อ 5219,5225,5217
โทรสาร (66) 0 2579 8592
E-mail : sumalee@tistr.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455 **ที่ ศทม. ฟอ.บป.** 14/0768

Nominal Output of Unit Under Test = 114 dB re 20µPa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20µPa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	114.07	0.07	± 0.10	±0.40 dB

2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	± 1.5	±1.0%

3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	0.22	± 0.50	±3.0%

หมายเหตุ : 1. ไม่มีการปรับเทียบ
2. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ที่เกิดจาก calibrator pressure
3. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ที่เกิดจาก microphone volume

ผู้สอบเทียบ : ..

ผู้รับรอง : .

ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568
วันที่ออก : 17 ก.ค. 2568

หมายเลขอ้างอิง : 2011268070202534001 3 / 3

สิ้นสุดรายงานผล

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้ค่ากำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดถ่ายหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

สำนักงานใหญ่
35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ (66) 0 2577 9000
โทรสาร (66) 0 2577 9009
E-mail : rumpai@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ
ซอย 1C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (66) 0 2323 1672-80 ต่อ 115, 116
โทรสาร (66) 0 2323 9165
E-mail : mtc@tistr.or.th

สำนักงาน
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (66) 0 2579 1121-30 ต่อ 5219,5225,5217
โทรสาร (66) 0 2579 8592
E-mail : sumalee@tistr.or.th

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน ประทานบัตรที่ 28428/15984 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ilac-MRA

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	VIBRATION METER
MANUFACTURER	:	INSTANTEL
MODEL / TYPE	:	721A2501/721A3301
SERIAL NO.	:	UM11031/UM14539
CLID. NO.	:	252501574
JOB CONTROL NO.	:	250628075356
CALIBRATION SERVICE	:	☑ IN-LABORATORY ☐ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

[redacted]

DATE OF RECEIVED : 28 June 2025 DATE OF ISSUED : 02 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : [redacted]

Calibration Engineer

[redacted]

Approved By :

Authorized Signatory

02 July 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25075356

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการ ของบริษัท ดีลาพัฒนา 28428/15984 สำหรับงานบริษัท ประทานบัตรที่

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ilac-MRA

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	**VIBRATION METER**
MANUFACTURER	:	**INSTANTEL**
MODEL / TYPE	:	**721A2501/721A3301**
SERIAL NO.	:	**UM11031/UM14539**
DATE OF CALIBRATION	:	**30 June 2025**

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : (23 ± 2) °C **Relative Humidity :** (55 ± 15) %RH

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPEE-08** based on **ISO 16063-21** as calibration guideline.

The calibration was performed by using Digital Multimeter, Universal Counter, Accelerometer and Measuring Amplifier which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Universal Counter, Hewlett Packard Model 5315A S/N. 2448A13042.
2. Digital Multimeter, Hewlett Packard Model 34401A S/N. 3146A75935.
3. Accelerometer with Measuring Amplifier, Bruel & Kjaer Model 8305, 2625 S/N. 397018, 2434988.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Aeronautical Radio of Thailand Ltd. Certificate No. 07-0006/25, Due Date 20 January 2026.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. EE-0143-24, Due Date 06 December 2025.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. AV-0056-24, Due Date 14 December 2025.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2{,}00$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม ประเภทบุคคลธรรมดา 28428/15984 กองบริหารงานวิศวกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC
Accredited
ISO/IEC 17025

ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
ISO/IEC 17025
CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT
ACDM-2814

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment ( ) adjustment

CALIBRATION DATA

VELOCITY RESULT

Test point		Mode	STD Reading	DUC Reading	Correction	Uncertainty
(mm/s)	(frequency)		(mm/s)	(mm/s)	(mm/s)	± (% of rdg.)
10.00	160 Hz	peak	10.000	9.865	+0.135	1.3
20.00	160 Hz		20.000	19.723	+0.277	1.0
30.00	160 Hz		30.000	29.664	+0.336	0.9
40.00	160 Hz		40.000	39.502	+0.498	0.9
50.00	160 Hz		50.000	49.412	+0.588	0.9

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 2 of 68

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ไทย เลขที่ 2842815984
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	pH METER
MANUFACTURER	:	EUTECH INSTRUMENTS
MODEL / TYPE	:	PH700
SERIAL NO.	:	983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]
CLID. NO.	:	372200480
JOB CONTROL NO.	:	250703076876
CALIBRATION SERVICE	:	☐ IN-LABORATORY ☑ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025 DATE OF ISSUED : 23 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Calibration Engineer

Approved By :

Authorized Signatory

23 July 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076876

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการ... ของบริษัท... ประทับบัตรที่ 28428/15984

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	**pH METER**
MANUFACTURER	:	**EUTECH INSTRUMENTS**
MODEL / TYPE	:	**PH700**
SERIAL NO.	:	**983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]**
LOCATION SITE	:	**LABORATORY**
DATE OF CALIBRATION	:	**17 July 2025**

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 23°C to 25°C **Relative Humidity : 50% to 55%**

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPCH-01 [** pH Meter **]**. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM).

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPTH-03 [** Temperature **]** based on **ASTM E 644-04** as calibration guidelines. The calibration was performed by using Micro Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. pH Standard Solution, NIMT TRM CODE TRM-S-2002, TRM CODE TRM-S-2003, TRM CODE TRM-S-2007.
2. pH Standard Solution, Control Company Catalog Number 06664260,11754256, Lot Number CC787362.
3. Micro Calibration Bath, Kambic Model OBM-LT S/N. 18015718.
4. Precision Thermometer, Wika Model CTH 7000 S/N. 014471/18.
5. IPRT, ASL Model T100-450-1D S/N. L1123A-1-5.

เพื่อใช้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่องานอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 28428/15984

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand). Lot Number. 260124 , 080124 , 120124. Due Date 23 January 2026.

2. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Control Company. Certificate No. 4281-14495731 , Due Date 27 September 2025.

3. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q24121000, Due Date 21 November 2025.

4. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 1043/67, Due Date 16 October 2025.

5. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand). Certificate No. TT-1023-25, Due Date 16 May 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการวิจัยเท่านั้น ประพาน ปุญญรัตน์ 28428/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment ( ) adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of pH meter.

CALIBRATION DATA

1. pH METER RESULT @ 25 °C

Standard pH Buffer Solution (pH)	pH Meter Reading (pH)	pH Meter Reading (mV)	Correction (pH)	Uncertainty of pH Measurement (± pH)	*k* Factor
1.684	1.68	307	+0.004	0.010	2,00
4.003	4.01	177.2	-0.007	0.010	2,00
7.005	7.01	-2.1	-0.005	0.013	2,00
10.015	10.02	-169.0	-0.005	0.014	2,00

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 4 of 68

2. TEMPERATURE RESULT

Immersion depth (mm)	Actual Temperature (°C)	DUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty ± (°C)
100	25.01	25.0	+0.01	0.14

Technical Note. Type of sensor : Thermistor

Probe ∅ 4 mm

Materials : Metal Sheath.

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of $k = 2,00$.

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 56 of 68

เพื่อใช้ประกอบรายงานผลการสอบเทียบ ประกาศนียบัตรเลขที่ 28428/15984 ผู้มีอำนาจลงนาม ดิลกพัฒน์ ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ilac-MRA

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	REFRIGERATOR
MANUFACTURER	:	ACCUPLUS
MODEL / TYPE	:	P700
SERIAL NO.	:	0715-0012[MEC-LAB07]
CLID. NO.	:	331600725
JOB CONTROL NO.	:	250703076877
CALIBRATION SERVICE	:	☐ IN-LABORATORY ☑ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

[redacted]

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025 DATE OF ISSUED : 23 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : [redacted]

Calibration Engineer

Approved By : [redacted]

Authorized Signatory

23 July 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076877

F3-011-05/12-23

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการ ของบริษัท ไฟลาพัฒนา จำกัด
สำเนาถูกต้อง ประกาศบัตรที่ 28428/15984 สำนักงาน จำกัด

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	**REFRIGERATOR**
MANUFACTURER	:	**ACCUPLUS**
MODEL / TYPE	:	**P700**
SERIAL NO.	:	**0715-0012[MEC-LAB07]**
LOCATION SITE	:	**LABORATORY**
DATE OF CALIBRATION	:	**17 July 2025**

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 29 °C to 30 °C **Relative Humidity : 55% to 57 %**

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPTH-07** based on **TLAS G-20** as calibration guidelines.

The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2635A S/N. 5499551.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.

Certificate No. Q24099493, Due Date 25 September 2025.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

เพื่อใช้ประกอบการขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตครั้งที่ 28428/15984
ของบริษัท คลิกพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment ( ) adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring refrigerator.

CALIBRATION DATA

1. REFRIGERATOR PERFORMANCE

DUC		Measured Uniformity	Measured Stability	Measured Overall
Setting (°C)	Indicating (°C)	(°C)	(°C)	Variation (°C)
3.0	3.0	1.32	0.68	2.56

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ilac-MRA

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814


CALIBRATION DATA

2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

DUC		Measured Temperature (°C)@Probe No.9 is Ref.									Uncertainty ± (°C)	Coverage factor *k*
Setting (° C)	Indicating (° C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3.0	3.0	3.50	4.71	3.93	3.91	4.28	3.74	4.09	3.40	3.58	0.87	2,00

Technical Note : W = 102 cm, D = 50 cm, H = 138 cm.

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 59 of 68



เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท คลาสพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Banggood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400524-1 **Page : 1 of 2**

Submitted by : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

[redacted]

Equipment : Temperature controlled enclosure (Oven)

Manufacturer : Memmert Model : UF110

Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C

Serial No. : B418.1125 ID No. : N/A

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory,
Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Ambient Temperature : (29.9 to 32.0) °C

Relative Humidity : (54 to 61) %

Line Voltage : (220.0 to 228.0) V

Date of Received : 26 September 2025

Date of Calibration : 26 September 2025

Date of Issue : 26 September 2025

Calibrated by : Permpon Champu

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with Thermocouple probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400029 & 400032	68-400217-1	28 Oct 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

เพื่อใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือวัดกับ ประกันสังคม ฉบับที่ 28428/15984
ของบริษัท สถาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

Approved by : [redacted]

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 68-400524-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber
W = 0.56 m
D = 0.40 m
H = 0.48 m
Capacity = 0.11 m^3

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (±°C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85.0	85.0	85.0	85.2	84.7	85.3	85.1	85.1	85.0	84.9	84.9	84.9	0.66
104.0	104.0	104.0	104.0	103.4	104.3	104.1	104.2	104.1	104.0	103.9	104.1	0.70
180.0	180.0	180.0	181.0	179.6	182.0	180.8	181.0	180.5	180.4	180.1	180.6	0.95

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
85.0	85.0	85.0	0.4	0.2	0.9
104.0	104.0	104.0	0.7	0.2	1.2
180.0	180.0	180.0	1.5	0.2	2.6

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

สำเนาใบรับรองการสอบเทียบนี้ ประทานยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฉบับที่ 28428/15984

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ilac-MRA

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER	:	SARTORIUS
MODEL / TYPE	:	AZ214
SERIAL NO.	:	28092281[MEC-LAB01]
CLID. NO.	:	362101621
JOB CONTROL NO.	:	250703076873
CALIBRATION SERVICE	:	☐ IN-LABORATORY ☑ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

[redacted]

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025 DATE OF ISSUED : 22 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : [redacted]

Calibration Engineer

Approved By : [redacted]

Authorized Signatory

22 July 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076873

F3-011-05/12-23

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการ ขอยืนยันสำเนาถูกต้อง ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สำนักงานวิศวกรรมที่ปรึกษา 28428/15984

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ilac-MRA

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	**ELECTRONIC BALANCE**
MANUFACTURER	:	**SARTORIUS**
MODEL / TYPE	:	**AZ214**
SERIAL NO.	:	**28092281[MEC-LAB01]**
LOCATION SITE	:	**LABORATORY**
DATE OF CALIBRATION	:	**17 July 2025**

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 22 °C to 23 °C **Relative Humidity : 51 % to 53 %**

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPMB-01** based on **EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015).**

The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Phoenix Class E2 S/N. WBS-SET-E2-01.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).

Certificate No. MM-0132-24, Due Date 30 August 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

เพื่อใช้ประกอบการขอรับรองการเทียบแร่ ปริมาณมาตรฐาน 28428/15984
ของบริษัท คลิกพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment ( ) adjustment

CALIBRATION DATA


1. Error of indications


Nominal Test Value (g)	Conventional mass (g)	Display Value (g)	Error of Balance (g)	Uncertainty ± (mg)	Coverage factor *k*
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.05	2,32
0.0010	0.0010	0.0010	0.0000	0.07	2,00
0.0100	0.0100	0.0100	0.0000	0.07	2,00
0.1000	0.1000	0.1001	+0.0001	0.07	2,00
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.07	2,00
5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.08	2,00
10.0000	10.0000	10.0001	+0.0001	0.08	2,00
50.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.09	2,00
100.0000	100.0000	100.0001	+0.0001	0.12	2,00
150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	0.24	2,00
200.0000	200.0000	200.0000	0.0000	0.24	2,00

2. Repeatability of indications

Nominal Test Value (g)	Standard Deviation of Reading (g)
200.0000	0.00007

3. Effect of eccentric application of a load on the indication





Nominal Test Value (g)	Display Value (g)					Maximum Difference of Center Value (g)
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
50.0000	50.0000	49.9999	50.0001	50.0001	49.9999	0.0001

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 50 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25076873

F3-011-05/12-23

เพื่อใช้ประกอบรายงานผลการสอบเทียบ ปริญญา ภิบัติรัฐ 28428/15984
ขอบข่ายบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

SCIMET Co., Ltd.
818/124 Udomsuk Rd., Bangna-Nuea,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email:scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239
https://www.scimet.co.th

NSC-TISI-TIS 1702S
CALIBRATION 0454

Certificate No. C07250217

Calibration Certificate

Equipment: SPECTROPHOTOMETER

Model:	723C	Job No.:	KSMT2505201
Serial No.(or ID):	2C41301043 (MEC-LAB11)	Received Date:	23 December 2025
Manufacturer:	KWF	Issued Date:	23 December 2025
Condition:	In Condition	Page:	1 of 3

Customer

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

Calibration Place

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD. (Laboratory Department)

Calibration Date

23 December 2025

Environment Condition

Temperature: 24.4 °C ± 0.2 °C
Humidity: 60.5 %RH ± 2.2 %RH

The Method used

In-house method, WI07, based on ASTM E 275-08 and ASTM E 387-04

Traceability

This certificate is traceable to the CRM maintained by National Institute of Standards and Technology (NIST) through Starna Scientific Limited.

The standard for Wavelength Certificate No. 125472 and 125471

The standard for Photometric Certificate No. 125567

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor (k=2) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SCIMET Co., Ltd.

Person in charge

SCIMET CO.,LTD

Authorized signatory

Condition of reference standards Instruments / CRM:

Instruments	Set No.	Certificate No.	Due date
Didymium Oxide Glass Reference	131033	125472	16-Sep-26
Holmium Oxide Glass Reference	136650	125471	16-Sep-26
Neutral Density Filter Reference	45329	125567	17-Sep-26

Calibration Results:

Without Adjustment

Wavelength Accuracy (nm), The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm

Standard Wavelength (nm)	Unit Under Calibration (nm)	Correction (nm)	Uncertainty of Measurement (± nm)
417.73	417.9	-0.17	0.14
440.74	441.2	-0.46	0.14
447.78	447.6	0.18	0.14
472.22	472.5	-0.28	0.14
513.70	513.8	-0.10	0.14
537.35	537.4	-0.05	0.14
574.60	574.4	0.20	0.14
641.31	641.7	-0.39	0.14
684.63	684.8	-0.17	0.14
740.27	740.8	-0.53	0.14
748.28	748.9	-0.62	0.14
807.16	807.5	-0.34	0.14
879.70	880.2	-0.50	0.14

เพื่อใช้ประกอบรายงานในเครงการเท่านั้น ประทับตรานิติบุคคล ของบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

Calibration Results:

Without Adjustment

Photometric Accuracy (Absorbance)

Wavelength	Standard absorbance (Abs)	Unit Under Calibration (Abs)	Correction (Abs)	Uncertainty of Measurement(± Abs)
420 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2352	0.236	-0.0008	0.0045
	0.5716	0.573	-0.0014	0.0045
	0.7146	0.716	-0.0014	0.0045
	1.0179	1.019	-0.0011	0.0045
440 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2314	0.231	0.0004	0.0045
	0.5566	0.556	0.0006	0.0045
	0.7028	0.702	0.0008	0.0045
	1.0016	1.001	0.0006	0.0045
465 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2107	0.211	-0.0003	0.0045
	0.5192	0.519	0.0002	0.0045
	0.6638	0.665	-0.0012	0.0045
	0.9447	0.945	-0.0003	0.0045
546.1 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2187	0.218	0.0007	0.0045
	0.5207	0.521	-0.0003	0.0045
	0.7002	0.700	0.0002	0.0045
	1.0001	1.000	0.0001	0.0045
590 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2430	0.242	0.0010	0.0045
	0.5546	0.554	0.0006	0.0045
	0.7756	0.774	0.0016	0.0045
	1.1117	1.109	0.0027	0.0045
635 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2635	0.263	0.0005	0.0045
	0.5622	0.562	0.0002	0.0045
	0.7651	0.764	0.0011	0.0045
	1.0974	1.097	0.0004	0.0045

เพื่อใช้ประกอบรายงานการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984
ชื่อบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

The End of Certificate

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The error of temperature determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, ASTM E 275-08 and ASTM E 387-04. Therefore, those parameters have not been assessed separately.

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer

Decision rule :

- ☐ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w = 0), Specific Risk < 50% PFA.
- ☑ Choice B Non-binary statement with guard band (w = 1 U), Pass or Fail Specific Risk < 2.5% PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk < 50% PFA.
- ☐ Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band (w = r U) .

; PFA – Probability of False Accept

SCIMET CO., LTD.

Authorized signatory

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984
ของบริษัท ศิลาทิพย์อุตสาหการ จำกัด

Without Adjustment

Wavelength Accuracy (nm), The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm

Unit Under Calibration	Correction	Guard Band (w)	Tolerance (±)	Conformity
417.9	-0.17	0.14	1.0	Pass
441.2	-0.46	0.14	1.0	Pass
447.6	0.18	0.14	1.0	Pass
472.5	-0.28	0.14	1.0	Pass
513.8	-0.10	0.14	1.0	Pass
537.4	-0.05	0.14	1.0	Pass
574.4	0.20	0.14	1.0	Pass
641.7	-0.39	0.14	1.0	Pass
684.8	-0.17	0.14	1.0	Pass
740.8	-0.53	0.14	1.0	Pass
748.9	-0.62	0.14	1.0	Pass
807.5	-0.34	0.14	1.0	Pass
880.2	-0.50	0.14	1.0	Pass

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเทศบาลเมืองแม่ ประทานบัตรที่ 28428/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

Without Adjustment

Photometric Accuracy (Absorbance)

Wavelength	Unit Under Calibration	Correction	Guard Band (w)	Tolerance (±)	Conformity
420 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.236	-0.0008	0.0045	0.010	Pass
	0.573	-0.0014	0.0045	0.010	Pass
	0.716	-0.0014	0.0045	0.010	Pass
	1.019	-0.0011	0.0045	0.010	Pass
440 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.231	0.0004	0.0045	0.010	Pass
	0.556	0.0006	0.0045	0.010	Pass
	0.702	0.0008	0.0045	0.010	Pass
	1.001	0.0006	0.0045	0.010	Pass
465 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.211	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
	0.519	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	0.665	-0.0012	0.0045	0.010	Pass
	0.945	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
546.1 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.218	0.0007	0.0045	0.010	Pass
	0.521	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
	0.700	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	1.000	0.0001	0.0045	0.010	Pass
590 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.242	0.0010	0.0045	0.010	Pass
	0.554	0.0006	0.0045	0.010	Pass
	0.774	0.0016	0.0045	0.010	Pass
	1.109	0.0027	0.0045	0.010	Pass
635 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.263	0.0005	0.0045	0.010	Pass
	0.562	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	0.764	0.0011	0.0045	0.010	Pass
	1.097	0.0004	0.0045	0.010	Pass

เพื่อใช้ประกอบรายงานผลการเทียบเท่านั้น ประทานบัตรที่ 28428/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

The End of Statements of Conformity

ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง Spectrophotometer

เลขที่ใบงาน: KSMT2505201

ชนิดเครื่องมือ: SPECTROPHOTOMETER รุ่น: 723C หมายเลขเครื่อง: 2C41301043

ตรวจสอบ (รับ) 23 Dec 2025 ปกติ	ตรวจสอบ (รับ) 23 Dec 2025 ไม่ปกติ	รายการตรวจเช็ค	ตรวจสอบ (ส่ง) 23 Dec 2025 ปกติ	ตรวจสอบ (ส่ง) 23 Dec 2025 ไม่ปกติ	หมายเหตุ
☑	☐	1. ความสมบูรณ์เครื่อง	☑	☐	
☑	☐	2. ความสะอาด (ช่องใส่ตัวอย่าง, ภายใน-นอกเครื่อง)	☑	☐	
☑	☐	3. สวิทช์ ปิด – เปิด เครื่อง (On-Off Swicth)	☑	☐	
☑	☐	4. ปุ่มกด (Keypad)	☑	☐	
☑	☐	5. หน้าจอ (Display, Screen Contrast)	☑	☐	
☐	☐	6. ตัวหมุนเลือกความยาวคลื่น (Wavelength Control)	☐	☐	-
☑	☐	7. ความยาวคลื่น (Wavelength Check)	☑	☐	
☐	☐	8. แหล่งกำเนิดแสง (UV < 3,000 hour)	☐	☐	-
☑	☐	9. แหล่งกำเนิดแสง (Visible < 5,000 hour)	☑	☐	
☑	☐	10. ช่องวัดหลายตัวอย่าง (Carousel Module)	☑	☐	

เพิ่มเติม/ข้อแนะนำ :

Service Engineer

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประทานบัตรที่ 28428/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒนอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ซายน์เมท จำกัด (SCIMET CO., LTD.)
818/124 Udomsuk rd., Bangna-Nuea, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email: scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239

PerkinElmer
For the Better

Avio200
Preventive Maintenance Report

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

Company Name: Mine Engineering Consultance CO., Ltd.

Instrument Location: [redacted]

Instrument Serial No.: 079S18071903

Date: 10-Feb-2025

ICP-OES/Avio200 Preventive Maintenance (PM)

Company Name:	Mine Engineering Consultance CO., Ltd.		
Address (Instrument Location):			
Serial Number:	079S18071903	**PM Number:**	1 of 2
Customer Name (if applicable):		**Telephone Number:**	
Service Engineer Name:		**Service Order Number:**	WO-03026397
Date PM Performed: (DD-MMM-YYYY)	10-Feb-2025	**Next PM Due Date:** (DD-MMM-YYYY)	10-Aug-2025
Standard Labor Hours to Complete PM :		**4 hours**	

Part Number	Release	Publication Date
09370140 Rev.5	B	January 2018

Scope

The purpose of this PM is to ensure the continued functionality of the PerkinElemer/Avio200 by inspecting and replacing any worn or damaged parts. This service should only be performed by a trained representative of PerkinElmer.

The customer should save their method before the PM begins.

General Instructions:

The customer must provide the engineer operational data to demonstrate recent instrument performance prior to starting the PM. Always check with the customer before making any changes that may affect the customer's analysis or calibration, including a current back-up of system software and/or data files. The completed document should be signed by an authorized PerkinElmer and customer representative and left with the customer. Update the PM sticker and instrument logbook as required.

Copyright Information

This document contains proprietary information that is protected by copyright.All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or translated into any language without the prior, written permission of PerkinElmer, Inc. **Copyright © 2013 PerkinElmer, Inc.**

Trademarks

Registered names, trademarks, etc. used in this document, even when not specifically marked as such, are protected by law. PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks and registered trademarks not owned by PerkinElmer, Inc. or its subsidiaries that are depicted herein are the property of their respective owners.

Except as specifically set forth in its terms and conditions of sale, PerkinElmer makes no Warranty of any kind with regard to this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

PerkinElmer shall not be liable for incidental or consequential damages in connection with the furnishing or use of this document.

Component List

Component / Specific Model	Serial #	Configuration Notes
Avio200	079S18071903	Syngistix V 3.0.0.3081

Parts Lists

Parts Included with the PM		
Part Number (if applicable)	**Description**	**Quantity**
09995098	Air Filter-Spectrometer	2
N077520	Air Filter-RF Generator	1
09992731	Axial Window	1
B0810377	Radial Window	1
N0770438	O-ring kit, injector support adapter	2
N0780437	O-ring kit, torch	2

Additional Reagents and Standards Required for PM				
Part Number (if applicable)	**Description**	**Quantity**	**Batch/Lot #**	**Expiration Date:** (MM/YY)
N0691579	Multi-Element Standard (N069-1579 diluted 10X)	1	7-263MFX1	Jun-2025
N9300221	Instrument Calibration-4 (N9300221 diluted 100X)	1	61-190CRY1	Aug-2025

เพื่อใช้ประกอบรายงานการเรียนการสอนเท่านั้น ประทานบัตรที่ 28428/15984
ของบริษัท สถาบันการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Procedure Checklist

Use (✓) to check off those steps in the checklist that have been completed.

1. **General:**

☑ Ask customer about unit's performance since last visit.
☑ Check incoming AC line voltage under load for proper levels and grounding.
☑ Is the instrument operational?

2. **Mechanical:**

☑ Inspect and clean all fans and filters.
☑ Inspect and replace torch components and necessary.

Torch Components Replaced: ☑Yes ☐No
If yes, list components replaced:

☑ Inspect all tubing for signs of cracking or leaking and replace as necessary.

Tubing Replaced: ☑Yes ☐No
If yes, list tubing replaced:

☑ Inspect the peristaltic pump for proper operation.
☑ Check and adjust if necessary, the external nitrogen, argon shear gas and water supply pressures.
☑ Check and adjust if necessary, the internal nitrogen, main argon, torch argon and shear gas pressures

Regulator	Measured Pressure	Set Pressure
Nitrogen	N/A	NA (calibrated in Factory)
Main Argon	76	76psig
Torch Argon	67	67psig
Shear Gas	65	65psig
Water	35	35psi

☑ Check the shear gas nozzle for blockages and proper, uniform flow.
☑ Inspect nitrogen Hi/Low purge and shear gas solenoids for proper function.
☑ Inspect the function of all spectrometer motors. Drive the motors from the Spectrometer DCM. Check all motors, couplings, set screws, gears or drive assembly located on the spectrometer (prism/grating wavelength drives, slits, shutter, DV mirror, X/Y mirror) if problems are found.
☑ Perform preventative maintenance on the chiller as required. Make the customer aware of the importance of maintaining the chiller fluid level and filter replacement.
☑ Drain air compressor surge tank.
☑ Clean exterior of instrument.

เพื่อใช้ประกอบการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ 28428/15984 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิลาพัฒนาการแพทย์ จำกัด

3. **Electrical:**

☑ Visually inspect all PC boards for cleanliness and signs of corrosion.
☑ Check all RF generator and spectrometer power supply voltages.
☑ Run instrument diagnostic checks from the appropriate Device Control Module.

RF Generator:
☑ Check the RF generator status screens.
☑ Check the function of all interlocks.

Spectrometer:
☑ Check the spectrometer status screens.
☑ Check for proper function of all motors from the Motor Control window.

4. **Optical:**

☑ Check the neon lamp for proper operation.
☑ Ensure that neon initialization passes at power up.
☑ Ensure that there is a single, well defined peak of sufficient intensity (approximately 15,000 to 60,000 cts.) for the 703.241nm neon line viewed in the DCM Collect Spectra window. Re-generate the neon correction table if problems are encountered. If problems are still exhibited after the table is re-generated, replace the neon lamp assembly.

Neon Lamp Replaced: ☐Yes ☑No

☑ Perform the Initialize Optics routine from the Spectrometer Control window.
☑ Insure that the routine passes with no error codes. If it fails, run a manual prism scan from the spectrometer DCM.
☑ Insure the Dark Current measurement (Detector Calibration) passes at initialization.
☑ Check the shutter home sensor position.
☑ Check prism/electronics temperature sensor readback values from the DCM. It is normal for these readings to be shown in red. A typical prism temperature is approximately 29.5 degree C. A typical electronics temperature is approximately 35 degree C.
☑ Check the detector temperature from the DCM for -7.0 to -8.5 degree C. If outside of this range the detector cooling fan may not be operational. Further inspection may be necessary.
☑ Inspect for proper function of the transfer optics. 1) shutter 2) DV mirror 3) X/Y mirror.
☑ Clean or replace the axial and radial view windows as necessary.

Axial Window Replaced: ☑Yes ☐No
Radial Window Replaced: ☑Yes ☐No

5. **Post PM Performance Tests:**

☑ Perform View Align.

5.1 Spectral Resolution:
☑ Measure the spectrometers ability to separate two adjacent wavelengths.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
As 193.696 - Resolution	≤0.009	0.007	Passed
Ni 231.604 - Resolution	≤0.011	0.008	Passed
Ni 341.476 - Resolution	≤0.015	0.012	Passed
Ba 455.403 - Resolution	≤0.020	0.017	Passed

เพื่อใช้ประกอบราชการในคดีแพ่ง สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ 28428/15984

5.2 Precision:

☑ Test for reproducibility of a set of measurement.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
Zn 213.856	%RSD ≤ 1 %	0.92	Passed
Mg 280.856	%RSD ≤ 1 %	0.47	Passed
Mg 285.207	%RSD ≤ 1 %	0.58	Passed
Ba 455.403	%RSD ≤ 1 %	0.44	Passed

5.4 Mn BEC:

☑ Run Axial and Radial BEC according to the A&T spec, or the commissioning test procedure.

Mn Background Equivalent Concentration:

Method "MnBEC" For Samples "IB (2%HNO3)" and "IS (N069-1579/10)", record intensities.

Calculated BEC: BEC = (IB * Conc of Std) / (IS - IB). Where Conc of Std = 1,000 PPB

Element	Mode	Conc.	IB	IS	
Mn 257.610	Radial	1,000 ppb	16388.1	1457189.2	
Mn 257.610	Axial	1,000 ppb	28263.9	3276593.0	
Mn 257.610	**IB*Conc.**	**IS - IB**	**BEC**	**Spec**	**Pass/Fail**
Radial	16388100	1440801.1	11.37	**<30 PPB**	Passed
Axial	28263900	3248329.1	8.70	**<30 PPB**	Passed

6. Review:

☑ Review with the customer PM work performed.

☑ Discuss recommended customer supplied materials to have on hand.

☑ Attach PM sticker.

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเทียบเท่า บริษัทการันตีคุณภาพ จำกัด 28428/15984
ของบริษัท คลีนเพลนเอกสารลับ จำกัด

Additional Comments

Additional Comments Regarding the PM

Review

The preventive maintenance checks and if applicable performance tests for ICP-OES/Avio200 have been completed. *This ICP-OES/Avio200 Passes ☑ Fails ☐ the preventive maintenance.*	
Review of Preventive Maintenance:	
Authorized PerkinElmer Representative:	Date: 10-Feb-2024 (DD-MMM-YYYY)
Authorized Customer Representative:	Date: 10-Feb-2024 (DD-MMM-YYYY)

เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัท ประทานบัตรที่ 28428/15984 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

เอกสารแนบ 18

เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๘๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๖ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้ง [redacted] ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

[redacted] ทะเบียนเลขที่ [redacted]
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

[redacted] ทะเบียนเลขที่ [redacted]
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่

เพื่อใช้ประกอบราชการ สำเนาถูกต้อง ประทับตรา 28420/15984

๑๓) นายอภิสิทธิ์...

[redacted] ทะเบียนเลขที่ [redacted]
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ไอน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ปรอทงานบัตร 15984 เอกสารสาธารณะ สำเนา บริษัท ศิ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน [redacted]

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 23 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
3	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method[3]
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[3]
6	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
7	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[3]
8	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[2]
9	Free Chlorine	Iodometric Method[3]
10	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[3]
11	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
12	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
13	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
14	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[3]
15	pH	Electrometric Method[3]
16	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method[3] 2) Distillation, Direct Photometric Method[3]
17	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
18	Sulfide	Iodometric Method[3]
19	Temperature	Laboratory and Field Methods[3]
20	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[3]
21	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[3]
22	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation Method[3]
23	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

เพื่อใช้ประกอบการเสนอโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28420/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

น้ำใต้ดิน...

น้ำใต้ดิน จำนวน 18 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[3]
8	Chromium (VI)	Colorimetric Method[3]
9	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[3]
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
13	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method[3] 2) Distillation, Direct Photometric Method[3]
14	pH	Electrometric Method[3]
15	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
16	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
17	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
18	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28128/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒนอุตสาหกรรม จำกัด

สิ่งปฏิกูล...

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
4	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
5	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
6	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
7	Chromium (III)	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method[1,4,7,8] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,7,8]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method[6,8]
9	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
10	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
11	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
12	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

13 Nickel...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
14	pH	Electrometric Method[9,10]
15	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
16	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
17	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
18	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
19	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

ดิน จำนวน 15 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,7,8]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method[6,8]
9	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
10	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
11	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
12	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
13	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
14	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
15	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

เพื่อใช้ประกอบประชุมปรึกษาหารือ ประธานมนตรี 28428/15984
ตามบันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลำดับที่ ๗

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.**ราชกิจจานุเบกษา.** 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.

2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

3. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington DC: APHA Press, 2023.

4. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846,** 1997.

5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B,** 1996.

6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A,** 1996.

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D,** 2018.

8. United States...

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A,** 1992.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C,** 2004.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D,** 2004.

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984
ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๖๗ ๓ ๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน [redacted] สถานที่ตั้งเลขที่ [redacted] ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย
[redacted] ทะเบียนเลขที่ [redacted]
ทะเบียนเลขที่ [redacted]

๒. ให้เพิ่มผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย
[redacted] ทะเบียนเลขที่ [redacted]
ทะเบียนเลขที่ [redacted]

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อใช้ประกอบรายงานนี้ ของบริษัท ศิล ... ประทับตรา ... ที่ 2428/15984 ... อุตสาหกรรม ...

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Testing laboratory, Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

[redacted]

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๒๓

(Accreditation No. Testing 0623)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(Issue date : 2 May B.E. 2565 (2022))

[redacted]

[redacted]

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

เพื่อใช้ประกอบรายงานผลการทดสอบ ของบริษัท ศิลาพัฒนาวิศวกรรม จำกัด ประทานบัตรที่ 28428/15984

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name): บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (Mine Engineering Consultant Co., Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.): ทดสอบ 0623 (Testing 0623)

ฉบับที่ (Issue No.): 03

ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from): 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ (Until): 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status): ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 1. น้ำ (Water)	- Heavy Metals • Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Copper (Cu) 0.10 mg/L to 5 mg/L • Iron (Fe) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Lead (Pb) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 5 mg/L • Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 5 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการธนียะ ประทานบัตรที่ 28428/19984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

30/03/2025

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 1. น้ำ (ต่อ) (Water) (Count.)	- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total Dissolved Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
	- Total Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 B
	- Total Hardness 1 mg/L to 2 000 mg/L (Expressed as $CaCO_3$)	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

30/05/2025

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 2. น้ำเสีย (Wastewater)	- Heavy Metals • Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Copper (Cu) 0.10 mg/L to 10 mg/L • Lead (Pb) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 10 mg/L • Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 10 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F
	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแห่งแรก ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท สิริภัทร พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

30/03/2567

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field)		
2. น้ำเสีย (ต่อ) (Wastewater) (Count.)	- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total Dissolved Solids 10 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
3. น้ำ และน้ำเสีย (Water and Wastewater)	- pH 2.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H^+ B

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

Chanong
20/03/2025

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 3. น้ำ และน้ำเสีย (ต่อ) (Water and Wastewater) (Count.)	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2 mg/L to ~~10 0000~~ 1,000 mg/L Onanong	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C
	- Chromium Hexavalent (Cr^{6+}) 0.10 mg/L to 100 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Cr B
	- Sulfate (SO_4^{2-}) ~~5~~ 10 mg/L to ~~4 000~~ 5,000 mg/L Onanong	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500- SO_4^{2-} E

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการระหว่างแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

Onanong
20/03/2025

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 4. ดิน (Soils)	- Heavy Metals • Chromium (Cr) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample • Copper (Cu) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample • Nickel (Ni) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample • Zinc (Zn) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample	- MEC-WI-43 based on US EPA Method 3050 B Revision 2: 1996 and US EPA Method 6010 D Revision 5: 2018

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการวิจัยเมล็ดแร่ ประทานบัตรที่ 28428/15984 ของบริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

20/03/2025

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน **๖๗๒๐๑๒๘๐๓๙**

ตั้งแต่วันที่ **๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗** ถึง **๒๕ ตุลาคม ๒๕๗๐**

เลขที่สมาชิก **๖๕๒๓๐๐๙๓๔**

[redacted]

เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[redacted]

นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี