

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 19 January 2026
Sampling Time : 03.18 p.m.
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69012/2	16-17/01/2026	0.0568	0.0294
2.	S69012/3	17-18/01/2026	0.0864	0.0428
3.	S69012/4	18-19/01/2026	0.0662	0.0329
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 19 January 2026
Sampling Time : 02.47 p.m.
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69012/5	16-17/01/2026	0.0305	0.0148
2.	S69012/6	17-18/01/2026	0.0378	0.0184
3.	S69012/7	18-19/01/2026	0.0340	0.0165
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 18 January 2026
Sampling Time : 03.30 p.m.
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69012/2	16/01/2026	0.874	1.199	2.073
S69012/3	17/01/2026	0.866	1.213	2.079
S69012/4	18/01/2026	0.869	1.265	2.134

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 18 January 2026
Sampling Time : 03.00 p.m.
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69012/5	16/01/2026	0.844	1.198	2.042
S69012/6	17/01/2026	0.848	1.207	2.055
S69012/7	18/01/2026	0.858	1.227	2.085

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1536
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1774
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0613
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9533
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8741
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6943
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6025
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5772
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4633
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3722
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3446
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3065
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4189
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5624
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6737
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7942
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8025
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9637
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9843
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0376
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9423
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0943
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1437
8 Hour Average	1.9703
1 Hour Maximum	2.1774
1 Hour Minimum	1.3065
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992) Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Anal
Exp
Calit
Conc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1862
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2065
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0994
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9632
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8753
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7946
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6943
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6025
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5755
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4632
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3945
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3067
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2984
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3627
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4853
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5942
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6027
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7635
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8025
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9437
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0246
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9854
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0377
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0946
8 Hour Average	1.9278
1 Hour Maximum	2.2065
1 Hour Minimum	1.2984
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992) Air quality Standard in the urban atmosphere

Remark : A





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0162
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0164
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9423
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8552
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7946
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6355
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6028
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5742
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4963
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3855
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3052
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2976
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3046
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4963
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5827
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6052
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7963
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8255
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9433
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0168
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0047
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1057
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1664
8 Hour Average	1.9330
1 Hour Maximum	2.1664
1 Hour Minimum	1.2976
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992). Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9235
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9764
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0130
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8964
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7645
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6385
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6021
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5943
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5662
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4955
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3946
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3062
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2743
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3754
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4956
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5763
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6942
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7635
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8027
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8947
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9622
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9884
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9025
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0136
8 Hour Average	1.8777
1 Hour Maximum	2.0136
1 Hour Minimum	1.2743
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992) Amendment Enacted in the same year as above

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9025
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0163
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0241
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8755
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7326
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7022
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5742
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5029
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4633
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3742
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3624
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2945
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2658
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3047
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4732
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5942
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6028
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7322
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8065
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8674
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9050
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9436
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8643
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9867
8 Hour Average	1.8386
1 Hour Maximum	2.0241
1 Hour Minimum	1.2658
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535

Remark : A





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บล็อสซึ่ม แอท แพนชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8943
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9027
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9415
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8637
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8211
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7943
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7025
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5943
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5070
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4286
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4070
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3622
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3041
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2825
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3578
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4622
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5177
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6359
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7852
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8943
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9006
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9422
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8647
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9058
8 Hour Average	1.8143
1 Hour Maximum	1.9422
1 Hour Minimum	1.2825
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69012
Sample No. : S69012/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0221
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0215
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0210
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0204
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0195
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0182
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0177
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0163
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0154
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0149
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0142
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0138
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0135
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0149
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0156
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0162
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0177
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0189
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0195
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0202
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0197
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0206
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0211
24 Hour Average	0.0178
1 Hour Maximum	0.0221
1 Hour Minimum	0.0135
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0217
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0220
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0212
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0205
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0195
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0188
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0173
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0169
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0164
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0157
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0148
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0140
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0136
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0132
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0153
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0171
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0179
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0185
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0192
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0203
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0197
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0209
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0213
24 Hour Average	0.0179
1 Hour Maximum	0.0220
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0212
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0215
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0209
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0197
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0186
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0182
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0177
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0154
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0149
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0143
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0139
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0130
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0143
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0147
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0158
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0168
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0172
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0183
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0190
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0199
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0187
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0205
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0210
24 Hour Average	0.0175
1 Hour Maximum	0.0215
1 Hour Minimum	0.0130
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : FB0129027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0195
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0201
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0204
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0188
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0183
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0172
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0169
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0164
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0158
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0144
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0137
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0135
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0129
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0124
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0131
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0147
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0153
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0168
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0176
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0185
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0189
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0191
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0185
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0192
24 Hour Average	0.0168
1 Hour Maximum	0.0204
1 Hour Minimum	0.0124
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0203
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0205
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0197
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0192
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0186
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0177
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0168
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0162
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0154
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0138
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0135
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0132
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0127
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0134
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0145
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0156
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0160
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0172
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0185
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0189
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0193
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0195
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0190
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0187
24 Hour Average	0.0170
1 Hour Maximum	0.0205
1 Hour Minimum	0.0127
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0192
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0197
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0204
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0188
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0175
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0169
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0162
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0154
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0147
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0143
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0136
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0132
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0125
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0149
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0153
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0157
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0170
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0176
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0183
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0187
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0193
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0189
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0201
24 Hour Average	0.0167
1 Hour Maximum	0.0204
1 Hour Minimum	0.0125
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and 5/N 42C 59194 321



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0023
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0016
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0022
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0024
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0025
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark :

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบlossom คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/3
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 17 – 18 January 2026
 Received Date : 20 January 2026
 Analytical Date : 20 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0024
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0022
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0020
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0019
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0016
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0026
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Gazette of Thailand, Vol.181 Part 184B, dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบlossom คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681526 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0022
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0015
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0017
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0021
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0023
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0023
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 16 – 17 January 2026
 Received Date : 20 January 2026
 Analytical Date : 20 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0021
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0018
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0016
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0015
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0015
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0014
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0014
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0013
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0013
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0012
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0017
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0017
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D, Extraordinary Section 29, B.E. 2547 (2004).

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0022
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0019
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0018
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0016
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0015
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0014
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0014
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0022
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681509 E 1528367 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0018
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0018
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0016
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0014
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0016
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0017
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0016
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0017
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0020
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004)

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 February – 02 March 2026
Sampling Time : 10.46 a.m.
Received Date : 03 March 2026
Analytical Date : 03 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69012/2	27-28/02/2026	57.0414	26.2219
2.	S69012/3	28/02-01/03/2026	53.9595	25.7166
3.	S69012/4	01-02/03/2026	61.3359	29.7585
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 February – 02 March 2026
Sampling Time : 11.20 a.m.
Received Date : 03 March 2026
Analytical Date : 03 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69012/5	27-28/02/2026	30.0112	12.2773
2.	S69012/6	28/02-01/03/2026	24.4535	11.6205
3.	S69012/7	01-02/03/2026	30.0617	12.8836
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 February 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.14
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.19
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.11
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.18
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.22
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.24
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.14
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.09
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.85
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.76
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.64
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.59
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.48
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.37
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.33
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.31
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.36
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.43
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.67
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.74
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.89
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.96
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.02
8 Hour Average	2.16
1 Hour Maximum	2.24
1 Hour Minimum	1.31
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 February – 01 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.06
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.11
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.09
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.12
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.17
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.19
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.22
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.11
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.94
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.76
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.60
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.57
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.46
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.41
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.36
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.31
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.29
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.32
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.37
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.50
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.59
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.74
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.91
8 Hour Average	2.13
1 Hour Maximum	2.22
1 Hour Minimum	1.29
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบดสั้มน คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.93
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.02
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.96
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.96
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.03
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.03
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.07
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.96
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.84
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.74
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.69
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.53
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.50
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.49
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.37
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.33
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.28
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.31
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.38
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.49
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.53
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.64
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.78
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.95
8 Hour Average	1.99
1 Hour Maximum	2.07
1 Hour Minimum	1.28
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 February 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.02
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.94
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.99
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.04
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.08
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.01
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.98
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.81
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.79
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.69
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.53
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.38
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.33
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.31
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.29
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.28
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.30
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.35
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.43
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.49
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.62
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.71
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.80
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.90
8 Hour Average	1.98
1 Hour Maximum	2.08
1 Hour Minimum	1.28
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : A





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 February – 01 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.01
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.93
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.06
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.09
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.04
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.98
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.88
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.79
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.64
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.59
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.56
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.46
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.40
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.39
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.35
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.27
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.33
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.43
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.50
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.50
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.54
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.67
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.84
8 Hour Average	1.97
1 Hour Maximum	2.09
1 Hour Minimum	1.27
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.88
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.89
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.93
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.84
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.76
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.74
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.64
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.53
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.50
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.47
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.43
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.34
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.33
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.31
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.31
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.28
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.30
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.33
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.42
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.50
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.53
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.68
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.80
8 Hour Average	1.82
1 Hour Maximum	1.93
1 Hour Minimum	1.28
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Air quality is good.

Ex
Ca
Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 February 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.8
24 Hour Average	18.3
1 Hour Maximum	22.5
1 Hour Minimum	13.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 February – 01 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.6
24 Hour Average	17.6
1 Hour Maximum	21.7
1 Hour Minimum	12.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

C
C



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.9
24 Hour Average	16.9
1 Hour Maximum	21.2
1 Hour Minimum	12.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibra

Concer



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 February 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.5
24 Hour Average	17.1
1 Hour Maximum	21.2
1 Hour Minimum	12.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

E:
C:
C:



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 February – 01 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.0
24 Hour Average	16.6
1 Hour Maximum	20.4
1 Hour Minimum	13.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analy
Expire
Calib
Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.9
24 Hour Average	16.4
1 Hour Maximum	20.2
1 Hour Minimum	12.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire

Calibr

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 February 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5
24 Hour Average	1.9
1 Hour Maximum	2.7
1 Hour Minimum	1.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 February – 01 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.2
24 Hour Average	1.8
1 Hour Maximum	2.6
1 Hour Minimum	1.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Exp
Cal
Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.1
24 Hour Average	1.7
1 Hour Maximum	2.2
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 February 2026
Received Date : 03 March 2026
Analytical Date : 03 – 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0
24 Hour Average	1.6
1 Hour Maximum	2.2
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analysis Method : UV Fluorescence Method (EPA 200.9)

Exp
Cal
Cor

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไข่มิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69012
Sample No.	:	S69012/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 February – 01 March 2026
Received Date	:	03 March 2026
Analytical Date	:	03 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9
24 Hour Average	1.6
1 Hour Maximum	2.3
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. 42C-1C/A10423600237



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซิม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 02 March 2026
Received Date : 03 March 2026
Analytical Date : 03 – 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.7
24 Hour Average	1.5
1 Hour Maximum	2.0
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 0433609337

Exp
Cal
Cor



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681528 E 1528407 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 February – 01 March 2026
Sampling Time : 10.46 a.m.
Received Date : 05 March 2026
Analytical Date : 05 – 09 March 2026
Report Date : 10 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69012/2	27/02/2026	0.814	1.306	2.120
S69012/3	28/02/2026	0.822	1.277	2.099
S69012/4	01/03/2026	0.803	1.234	2.037

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681519 E 1528376 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 February – 01 March 2026
Sampling Time : 11.20 a.m.
Received Date : 05 March 2026
Analytical Date : 05 – 09 March 2026
Report Date : 10 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69012/5	27/02/2026	0.779	1.221	2.000
S69012/6	28/02/2026	0.767	1.249	2.016
S69012/7	01/03/2026	0.753	1.236	1.989

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

ระดับเสียงโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681527 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	91.5	69.8	62.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	89.3	68.0	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	89.4	68.0	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	83.8	67.2	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	82.1	66.4	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.8	82.0	66.6	61.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.1	87.3	66.0	60.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.4	83.7	65.0	59.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.7	83.0	63.8	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.9	83.1	63.0	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	72.7	61.6	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	73.3	60.6	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	77.2	61.6	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	83.3	62.8	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	87.1	64.2	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	82.9	67.0	61.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	84.5	69.2	64.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	91.7	70.0	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	92.5	69.4	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	93.1	69.0	63.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	82.1	66.4	60.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	83.4	65.4	57.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.0	88.7	68.2	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	88.4	68.2	62.0
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	93.1	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	55.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 B.E. 2540 (1997) dated March 12, B.E. 2540 (1997) which was published in the Royal Government

Gaze

Remark : Mod

Exp

Cali

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681527 E 1528417 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/3
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 17 – 18 January 2026
 Received Date : 20 January 2026
 Analytical Date : 20 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.9	80.7	66.6	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	80.4	72.0	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	84.1	67.6	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	79.9	65.6	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.7	80.6	65.4	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.6	87.7	65.6	60.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.3	81.7	65.0	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.8	79.7	64.6	59.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.7	83.4	63.8	57.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.4	82.9	63.2	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	81.5	62.2	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.0	80.1	61.0	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	78.6	61.6	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	85.2	62.2	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	82.6	64.4	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.6	85.4	66.4	61.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	85.3	67.4	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	87.7	69.2	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	85.0	69.6	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	82.5	67.2	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	81.2	63.8	59.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	77.6	63.6	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	83.1	65.8	60.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	80.3	65.4	60.0
24 Hours Average	64.2	-	-	-
Lmax	-	87.7	-	-
L10	-	-	68.7	-
L90	-	-	-	55.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Remark :



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681527 E 1528417 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/4
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 18 – 19 January 2026
 Received Date : 20 January 2026
 Analytical Date : 20 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.9	83.0	64.6	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	84.8	65.0	60.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	78.5	65.6	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	83.3	64.8	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	79.6	65.0	60.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	81.6	65.4	61.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	81.7	65.2	60.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	79.5	64.6	59.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.5	84.6	63.6	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.9	85.7	62.4	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	76.1	61.4	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	85.6	61.8	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.0	80.3	61.6	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.9	80.7	63.2	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.0	77.5	65.0	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.4	85.1	66.8	62.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	84.0	69.6	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	89.1	70.8	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	86.0	69.8	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	91.1	69.6	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	84.6	67.4	61.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	87.0	63.4	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	86.3	69.1	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	89.2	68.7	61.7
24 Hours Average	64.3	-	-	-
Lmax	-	91.1	-	-
L10	-	-	69.6	-
L90	-	-	-	56.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Gaz
 Remark : Mod
 Exp
 Cali

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 16 – 17 January 2026
 Received Date : 20 January 2026
 Analytical Date : 20 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	87.3	69.1	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	89.9	70.0	64.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	87.0	68.2	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	81.9	69.2	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	80.1	70.1	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.6	82.1	67.2	62.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	78.6	66.7	62.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.9	86.5	66.6	60.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	80.3	64.9	58.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.7	83.9	64.2	56.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	80.0	62.4	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	74.8	62.0	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	72.6	61.3	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	77.9	59.7	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	75.4	57.2	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	85.3	55.4	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	82.5	63.0	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	83.4	65.2	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	84.1	66.9	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	87.3	68.8	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	89.2	70.2	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	82.2	67.6	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.6	80.5	65.3	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	86.1	68.4	63.2
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	89.9	-	-
L10	-	-	69.8	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Gaz

Remark : Mod

Exp

Cal



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	83.6	70.2	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	86.5	68.2	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	87.1	71.1	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	84.1	68.8	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	82.5	67.3	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	83.8	67.2	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.6	80.6	65.4	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	81.7	63.7	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	79.3	62.5	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	80.8	64.6	57.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	75.5	60.2	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	80.2	62.6	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	77.9	59.3	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	79.8	61.4	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	79.4	62.5	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	81.9	64.2	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	82.6	65.9	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	84.4	67.0	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	86.4	69.2	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	85.9	71.0	63.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	87.3	69.5	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	78.7	67.0	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	83.1	66.9	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	80.1	68.0	62.4
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	87.3	-	-
L10	-	-	70.0	-
L90	-	-	-	55.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 18 – 19 January 2026
 Received Date : 20 January 2026
 Analytical Date : 20 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	86.4	66.1	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	84.4	67.6	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.7	95.6	64.3	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	83.9	63.5	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	94.2	61.9	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	80.9	59.8	54.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	80.5	60.4	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.9	79.6	57.7	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	84.7	59.1	51.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.9	83.5	56.5	50.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	80.1	57.2	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	74.1	55.0	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	68.4	54.6	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	66.9	53.7	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	72.0	55.8	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	71.8	57.0	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	68.1	59.4	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.7	79.6	62.3	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.3	81.3	61.7	57.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.5	82.5	62.5	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	83.7	63.6	59.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	85.4	65.9	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.4	81.6	62.3	56.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	82.9	64.7	57.2
24 Hours Average	59.8	-	-	-
Lmax	-	95.6	-	-
L10	-	-	65.5	-
L90	-	-	-	50.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model
 Expiration
 Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681527 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 – 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69012/2	16-17/01/2026	67.9 ^{1/}	60.8 ^{2/}	57.7 ^{2/}	9.3	10.0
S69012/3	17-18/01/2026	69.2 ^{3/}	62.3 ^{4/}	59.2 ^{4/}	9.0	10.0
S69012/4	18-19/01/2026	68.7 ^{5/}	61.9 ^{6/}	58.8 ^{6/}	8.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 January 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 17 January 2026

^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 19 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 17 January 2026

^{4/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 18 January 2026

^{6/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 19 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 – 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69012/5	16-17/01/2026	67.3 ^{1/}	60.5 ^{2/}	58.4 ^{2/}	7.9	10.0
S69012/6	17-18/01/2026	68.3 ^{3/}	62.6 ^{4/}	59.5 ^{4/}	7.4	10.0
S69012/7	18-19/01/2026	65.9 ^{5/}	59.3 ^{6/}	57.1 ^{6/}	7.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 16 January 2026

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 18 January 2026

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 17 January 2026

^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 18 January 2026

^{6/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 19 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681529 E 1528420 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 February 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	95.7	68.5	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	84.7	70.2	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	86.2	67.7	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	90.5	69.5	64.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	93.4	71.1	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	90.1	68.8	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	91.7	66.4	61.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.8	91.0	65.9	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.4	85.2	64.3	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	84.6	63.7	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	84.3	62.8	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	89.4	62.5	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	85.2	61.9	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.7	85.0	61.6	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	84.7	62.2	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	74.6	60.4	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	76.3	59.7	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	79.4	59.0	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	81.6	61.2	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	84.8	63.3	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	86.2	65.6	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	86.1	67.2	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	93.2	68.4	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	94.2	69.2	63.7
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	55.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Remark :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681529 E 1528420 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 February – 01 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	89.7	69.5	65.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	90.4	70.1	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	87.3	67.3	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	89.5	69.2	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	90.1	71.3	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	91.7	72.6	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	90.2	70.8	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	85.6	67.4	61.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	84.7	64.9	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	84.2	64.2	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.9	83.4	63.7	60.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	83.0	65.2	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	82.5	62.8	59.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	82.1	63.4	57.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.9	81.6	61.9	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	81.0	62.2	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.8	80.7	60.8	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	80.5	60.3	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.2	82.9	62.6	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	81.4	63.1	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	83.7	65.7	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	85.7	65.3	59.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	87.1	67.7	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	88.4	68.4	64.3
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	91.7	-	-
L10	-	-	70.6	-
L90	-	-	-	56.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Remark : Mo

Exp

Cal



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681529 E 1528420 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	88.3	68.2	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	89.4	70.3	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	86.5	66.4	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	88.2	67.3	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	89.4	68.3	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	87.1	67.1	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	85.9	65.9	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	83.2	63.4	59.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	80.6	62.5	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	79.9	61.7	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	79.1	62.6	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	78.7	60.9	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	78.2	59.8	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	77.4	58.4	54.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	77.0	58.0	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	76.3	57.7	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	75.8	57.0	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.9	75.1	56.3	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	74.9	59.0	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	78.7	58.4	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	80.6	62.9	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	82.2	63.5	58.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.9	84.9	64.4	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	86.7	66.7	62.3
24 Hours Average	62.4	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997) dated March 12, B.E. 2540 (1997) which was published in the Royal Government

Remark : Mo

Exp

Cal



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681507 E 1528375 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 February 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	86.9	68.5	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.8	84.2	66.4	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.0	87.2	69.1	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	87.8	68.0	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	85.6	67.3	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.7	84.1	66.9	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.9	80.3	63.5	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.7	78.9	60.8	56.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	76.4	59.3	54.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	74.5	56.4	52.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.8	73.7	55.7	51.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	73.2	55.1	51.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.7	72.6	54.6	50.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	71.8	54.0	49.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	71.0	53.7	49.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	70.4	53.2	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	70.2	52.5	47.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	71.1	52.0	46.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.4	71.9	53.7	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	84.0	55.9	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	82.4	64.3	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	84.6	66.7	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	87.2	69.2	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	89.4	70.6	64.7
24 Hours Average	61.9	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	47.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Remark



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47P 681507 E 1528375 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/6
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 28 February – 01 March 2026
 Received Date : 04 March 2026
 Analytical Date : 04 – 06 March 2026
 Report Date : 09 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.9	80.5	66.8	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	85.3	64.2	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	86.8	66.9	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	86.0	67.2	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	88.2	68.0	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	84.6	64.4	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.7	82.9	62.3	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	81.7	62.2	57.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	80.6	61.7	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	82.3	59.4	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	84.6	59.0	52.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	83.5	58.8	52.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	79.4	57.9	51.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	78.2	56.3	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	76.7	56.0	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	76.0	53.8	49.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	74.9	52.2	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	72.8	54.0	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	78.5	55.9	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	80.4	58.2	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.2	82.4	62.3	57.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.3	84.6	63.5	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.7	83.9	64.2	57.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	85.7	65.9	59.0
24 Hours Average	60.6	-	-	-
Lmax	-	88.2	-	-
L10	-	-	66.9	-
L90	-	-	-	49.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Remark : M

E

C



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซิม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47P 681507 E 1528375 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 01 – 02 March 2026
 Received Date : 04 March 2026
 Analytical Date : 04 – 06 March 2026
 Report Date : 09 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	82.4	64.9	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	80.4	62.8	57.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.3	81.6	63.5	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.6	82.8	64.0	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.9	81.3	65.7	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.7	80.3	62.6	57.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	78.9	60.3	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.3	77.5	59.7	54.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.9	75.7	57.9	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.6	74.6	56.8	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	74.1	57.1	51.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.7	73.8	55.9	51.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	73.2	55.0	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.9	72.9	54.6	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	72.0	55.9	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	71.6	53.7	47.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.0	71.0	52.2	48.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	70.8	53.4	47.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	70.4	52.9	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	76.3	57.3	51.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.9	76.9	60.2	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	79.5	61.9	57.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	82.7	63.2	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	86.9	65.4	61.8
24 Hours Average	58.7	-	-	-
Lmax	-	86.9	-	-
L10	-	-	64.6	-
L90	-	-	-	48.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Remark :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0:25560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681529 E 1528420 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 February – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69012/2	27-28/02/2026	68.2 ^{1/}	60.5 ^{2/}	58.4 ^{2/}	9.0	10.0
S69012/3	28/02-01/03/2026	69.4 ^{3/}	62.0 ^{4/}	59.2 ^{4/}	9.3	10.0
S69012/4	01-02/03/2026	67.1 ^{5/}	60.9 ^{6/}	57.9 ^{6/}	8.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 27 February 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 February 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 01 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 27 February 2026

^{4/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 01 March 2026

^{6/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 02 March 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 681507 E 1528375 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 February – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69012/5	27-28/02/2026	66.7 ^{1/}	59.8 ^{2/}	57.6 ^{2/}	8.1	10.0
S69012/6	28/02-01/03/2026	65.6 ^{3/}	59.6 ^{4/}	57.3 ^{4/}	7.0	10.0
S69012/7	01-02/03/2026	63.5 ^{5/}	57.6 ^{6/}	55.4 ^{6/}	6.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 27 February 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 February 2026

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 02 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 27 February 2026

^{4/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 01 March 2026

^{6/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 02 March 2026

ความสิ้นสะท้อน





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681527 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 – 17 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.225	5.2	0.570	7.4	0.194	4.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.239	6.0	0.612	8.8	0.187	5.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.198	4.8	0.419	5.6	0.177	3.9	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	4.0	0.387	5.3	0.194	3.7	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.217	5.3	0.448	8.2	0.201	6.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	6.2	0.559	9.0	0.185	5.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.612	8.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Remark : N
P
M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681527 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 – 18 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.197	4.1	0.433	6.9	0.205	3.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.208	5.7	0.529	7.4	0.180	6.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.185	4.1	0.328	7.1	0.190	5.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.172	3.2	0.249	4.9	0.184	4.7	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.209	5.7	0.411	8.7	0.192	6.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.316	5.9	0.495	9.5	0.197	6.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.529	7.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B

Remark : N/A
PPV :
Mod



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681527 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 – 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.193	6.0	0.291	7.5	0.207	5.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.174	5.3	0.227	7.9	0.165	3.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.168	4.2	0.209	5.1	0.153	6.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.237	6.0	0.419	8.6	0.211	5.7	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.302	7.4	0.601	9.0	0.197	4.3	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.601	9.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.

Remark : N/A =
PPV =
Model



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/5
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 16 – 17 January 2026
 Received Date : 20 January 2026
 Analytical Date : 20 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.130	3.4	0.201	4.5	0.135	2.9	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.139	4.1	0.219	5.3	0.129	3.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.147	4.9	0.328	6.1	0.153	5.7	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.168	5.2	0.344	6.8	0.157	4.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.344	6.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Environmental Quality

Remark :



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซิม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 – 18 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 – 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	4.8	0.227	5.2	0.129	3.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.141	5.5	0.305	6.3	0.132	4.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.145	3.2	0.200	7.0	0.150	2.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.305	6.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notifi
Act B
Remark : N/A =
PPV =
Mode

Environmental Quality

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/7
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 18 – 19 January 2026
 Received Date : 20 January 2026
 Analytical Date : 20 – 22 January 2026
 Report Date : 23 January 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.142	3.5	0.219	5.8	0.129	2.4	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	2.8	0.237	4.2	0.132	2.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.135	3.0	0.208	6.4	0.141	3.5	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.149	2.7	0.325	7.2	0.150	3.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.325	7.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.

Remark : N/A =
 PPV =
 Mode



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบlossซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681529 E 1528420 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 – 28 February 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.206	6.3	0.492	8.7	0.195	4.5	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.217	5.1	0.511	9.2	0.187	7.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.195	5.8	0.463	7.9	0.174	6.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.229	6.2	0.497	8.1	0.162	3.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.210	6.7	0.510	9.0	0.190	4.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.206	4.9	0.524	9.1	0.183	5.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.524	9.1	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Remark :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 681529 E 1528420 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
Sample No. : S69012/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 February – 01 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.192	4.6	0.336	7.3	0.187	5.2	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.204	5.1	0.350	6.5	0.199	4.8	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.187	4.2	0.329	6.0	0.164	5.6	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.218	4.8	0.416	7.1	0.200	3.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.229	5.4	0.422	7.4	0.211	4.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.422	7.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Act B.E. 2555 (2012), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Remark : N/A

PPV

Me



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47P 681529 E 1528420 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/4
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 01 – 02 March 2026
 Received Date : 04 March 2026
 Analytical Date : 04 – 06 March 2026
 Report Date : 09 March 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.190	3.8	0.267	5.9	0.186	4.6	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.208	4.5	0.300	6.3	0.194	3.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.300	6.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality
 Act B.E. 2

Remark : N/A = No
 PPV = Pe
 Model ar



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47P 681507 E 1528375 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/5
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 27 – 28 February 2026
 Received Date : 04 March 2026
 Analytical Date : 04 – 06 March 2026
 Report Date : 09 March 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.135	3.6	0.237	4.9	0.142	3.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.130	3.2	0.210	4.5	0.137	3.7	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.146	4.1	0.274	6.2	0.160	4.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.158	4.8	0.315	5.1	0.164	4.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.129	3.5	0.228	5.6	0.154	4.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.315	5.1	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47P 681507 E 1528375 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/6
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 28 February – 01 March 2026
 Received Date : 04 March 2026
 Analytical Date : 04 – 06 March 2026
 Report Date : 09 March 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.140	4.0	0.219	5.3	0.137	4.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.135	3.5	0.200	4.8	0.129	3.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.139	3.9	0.253	6.9	0.148	3.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.253	6.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 27 P.E. 2552 (2010) Under the Enhancement and Cooperation of National Environmental Quality

Act B

Remark : N/A

PPV

Mod

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47P 681507 E 1528375 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69012
 Sample No. : S69012/7
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 01 – 02 March 2026
 Received Date : 04 March 2026
 Analytical Date : 04 – 06 March 2026
 Report Date : 09 March 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.132	3.2	0.198	4.4	0.177	3.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.140	3.6	0.219	6.7	0.164	2.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.219	6.7	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Act

Remark : N/A

PPV

Mo