

ภาคผนวกที่ 10

การตรวจวัดค่า pH Cl ของสระว่ายน้ำ

Cloud		อาคาร : เดอะ คลาวด์ คอนโดมิเนียม ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)		ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 10																																					
รายการตรวจเช็ค		เดือน มกราคม ปี 2569																																							
วันที่	เวลา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
ข้อมูลพื้นฐาน	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.8	7.2	7.0	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.6	7.2	7.8	7.2	7.8	7.6	7.6	7.6	7.8	7.2	7.8	7.6	7.2	7.6	7.8	7.6	7.8	7.6	7.8	7.2	7.6	7.2	7.8							
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	1.5	3.0	1.0	1.5	1.5	1.0	3.0	1.0	1.5	1.5	1.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5							
	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
การเติมสารเคมี	2.3 เติมน้ำกรรตเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)																																								
	3.1 ถังตะกร้ากรองขยะในบ่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	3.3 ขัดสระ	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
การทำความสะอาด	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	4.1 บิมน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	4.2 บิมน้ำตัวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
ผู้ตรวจเช็ค	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	[Redacted Signature]																																								
	[Redacted Signature]																																								
	[Redacted Signature]																																								
บันทึกเพิ่มเติม												สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, X ผิดปกติ, O ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วิศวกรควบคุม										วันที่ วันที่ 31/01/69									

Club		อาคาร : เดอะ คลาวด์ คอนโดมิเนียม ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)		ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily inspection) สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 10		WAM-FM-D-09 Rev.00																																					
รายการตรวจเช็ค				เดือน <u>กุมภาพันธ์</u> ปี <u>๒๕๖๙</u>																																							
หน่วยวัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	๗.๑	๗.๒	๗.๖	๗.๘	๗.๘	๗.๘	๗.๖	๗.๒	๗.๒	๗.๑	๗.๖	๗.๘	๗.๖	๗.๖	๗.๒	๗.๒	๗.๖	๗.๖	๗.๘	๗.๘	๗.๖	๗.๒	๗.๒	๗.๖	๗.๖	๗.๒	๗.๒	๗.๒	๗.๒	๗.๒	๗.๒	๗.๒											
1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐	๓.๐											
2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
2.3 เติมน้ำกรดด่าง (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
3.1 ถังตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
3.2 ดูดตะกอน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
3.3 ซักตะกอน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
ผู้ตรวจเช็ค				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]							
บันทึกเพิ่มเติม				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]							
ผู้ตรวจเช็ค				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]			
วันที่				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]			
วันที่				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]			

THE CLOUD		อาคาร : เดอะ คลาวด์ คอนโดมิเนียม ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)		ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 10																												
รายการตรวจเช็ค		เดือน มีนาคม ปี 2569																														
วัน/สัปดาห์		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ข้อมูลพื้นฐาน	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การทำความสะอาด	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.1 ถ้างัดกรรไกรกรองขยะในปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.2 ดูดสระ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การทำความสะอาด	3.3 ขัดสระ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การทำความสะอาด	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		ปิดระบบสระว่ายน้ำชั่วคราว 17/03/69 - 16/05/69																														
วันที่ปิดระบบ		วันที่ 31/03/69																														

Cloud		อาคาร : เดอะ คลาวด์ คอนโดมิเนียม ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)		ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 10																												
รายการตรวจเช็ค		เดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>๒๕๖๙</u>																														
หน่วยวัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ผลการตรวจเช็ค	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)																															
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)																															
	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)																															
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)																															
	2.3 เติมน้ำกรดด่าง (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)																															
ค่าเฉลี่ย	3.1 ถังตะกั่วกรองทราย (Back Wash)																															
	3.2 ดูดทราย																															
	3.3 ซัดทราย																															
ผู้ตรวจเช็ค	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)																															
	4.1 บิมน้ำตัวที่ 1																															
	4.2 บิมน้ำตัวที่ 2																															
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)																															
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)																															
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		โดย <u>ปณิธิพร วรรณวิเศษ</u>		สัญลักษณ์		✓ ปกติ, X ผิดปกติ, O ไม่มีการติดตั้ง -- ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข		วิศวกรควบคุม		วันที่		ผู้จัดการอาคาร		วันที่ <u>30/04/๖๙</u>																		

Cloud		อาคาร : เดอะ คลาวด์ คอนโดมิเนียม ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)		ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 10																												
รายการตรวจเช็ค		เดือน พฤษภาคม ปี 2569																														
วัน/สัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
พารามิเตอร์การตรวจสอบ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)																7.2	7.6	7.8	7.6	7.8	7.6	7.2	7.2	7.2	7.6	7.8	7.6	7.2	7.2	7.2	
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)																3.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	3.0	1.5	3.0	1.5	1.5	1.5	
	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)																															
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)																															
	2.3 เติมน้ำกรรกลี (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)																															
การทำความสะอาด	3.1 ถังตะกร้ากรองของในบ่อ																															
	3.2 ดูดสระ																															
	3.3 ขัดสระ																															
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)																															
ตรวจสอบระบบ	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1																															
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2																															
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)																															
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)																															
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		17/03/69 - 16/05/69 อุปกรณ์ซ่อมสระ																														
ผู้ตรวจเช็ค		ผู้ตรวจเช็ค วันที่ 31/05/69																														

club		อาคาร : เดอะ คลาวด์ คอนโดมิเนียม ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)		ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 10		WAM-FM-D-09 Rev.00																										
รายการตรวจเช็ค		เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๑																														
วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.3 เติมน้ำกรรกลี (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.1 ถังตะกร้ากรองขยะในบ่อ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.2 ดูดตะกอน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.3 ซัดตะกอน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.1 บิมน้ำตัวที่ 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.2 บิมน้ำตัวที่ 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, X ผิดปกติ, O ไม่มีการติดตั้ง -- ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วิศวกรควบคุม										ผู้จัดการอาคาร										
												วันที่										วันที่ 30/6/69										