

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 15 January 2026
Sampling Time : 01.29 p.m.
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/2	12-13/01/2026	0.0619	0.0308
2.	S69001/3	13-14/01/2026	0.0734	0.0363
3.	S69001/4	14-15/01/2026	0.0730	0.0360
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP/ TNP-F-06-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 15 January 2026
Sampling Time : 12.51 p.m.
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/5	12-13/01/2026	0.0371	0.0182
2.	S69001/6	13-14/01/2026	0.0397	0.0193
3.	S69001/7	14-15/01/2026	0.0414	0.0199
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP/ TNP-F-18-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนเวนต บิ๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1120
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1100
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1090
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1040
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.1020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9960
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9850
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8760
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8650
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8430
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.8320
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7650
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7530
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7420
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7320
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7210
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7120
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7100
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8120
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8110
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8210
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8220
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8230
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8200
8 Hour Average	1.0493
1 Hour Maximum	1.1120
1 Hour Minimum	0.7100
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1090
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1010
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9850
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9760
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9650
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9630
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8420
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8410
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8200
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.7620
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7510
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7430
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7210
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7110
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7100
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7090
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7010
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8120
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8210
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8220
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8320
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9410
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9420
8 Hour Average	0.9895
1 Hour Maximum	1.1090
1 Hour Minimum	0.7010
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conc

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1010
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0210
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9840
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9820
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9720
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9710
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8620
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8420
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8120
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8110
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.7620
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7600
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7630
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7610
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7620
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6530
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6420
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6310
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6220
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7430
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7550
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.7680
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.7850
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9110
8 Hour Average	0.9669
1 Hour Maximum	1.1010
1 Hour Minimum	0.6220
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Co

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8670
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8550
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8420
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8310
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.7110
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.7420
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.7410
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7120
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7110
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.6650
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.6520
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.6210
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.5320
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.5120
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.5110
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.5210
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.5210
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6120
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6140
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6210
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.6210
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.6110
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.6120
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.6200
8 Hour Average	0.7876
1 Hour Maximum	0.8670
1 Hour Minimum	0.5110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

Conc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต บิ๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8310
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8210
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8200
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8120
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.7650
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.7630
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.7520
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7120
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7110
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.6750
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.6530
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.6420
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6320
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6120
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6330
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6530
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6410
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6210
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7120
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7130
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7110
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8120
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8130
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8220
8 Hour Average	0.7845
1 Hour Maximum	0.8310
1 Hour Minimum	0.6120
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Call : 02-156-8273

Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิ๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.7220
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.7210
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.7200
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.7850
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.7320
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.7210
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.7000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7120
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.6520
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.6320
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.6210
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.6120
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6210
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6320
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6110
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6120
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6100
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6200
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6100
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7120
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7140
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8140
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8120
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8220
8 Hour Average	0.7266
1 Hour Maximum	0.8220
1 Hour Minimum	0.6100
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Cal

Cor

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence


Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0178
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0176
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0175
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0186
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0185
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0168
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0165
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0163
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0157
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0153
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0143
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0141
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0140
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0139
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0135
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0134
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0130
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0129
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0136
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0137
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0148
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0149
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0156
24 Hour Average	0.0154
1 Hour Maximum	0.0186
1 Hour Minimum	0.0129
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-56817-311

Expire Date ; 19 January 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0175
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0172
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0165
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0143
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0146
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0153
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0156
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0163
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0164
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0160
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0142
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0142
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0136
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0132
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0130
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0142
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0162
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0164
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0158
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0157
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0153
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0152
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0146
24 Hour Average	0.0152
1 Hour Maximum	0.0175
1 Hour Minimum	0.0130
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-56817-311

Expire Date : 19 January 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0186
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0184
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0183
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0178
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0175
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0173
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0175
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0164
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0163
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0161
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0156
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0153
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0151
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0142
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0140
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0136
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0134
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0132
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0146
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0145
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0148
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0159
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0156
24 Hour Average	0.0158
1 Hour Maximum	0.0186
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-56817-311

Expire Date ; 19 January 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลเป็เน็ช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0146
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0143
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0142
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0139
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0135
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0109
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0105
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0103
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0101
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0113
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0116
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0118
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0129
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0125
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0113
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0132
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0129
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0125
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0123
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0123
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0117
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0116
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0114
24 Hour Average	0.0123
1 Hour Maximum	0.0146
1 Hour Minimum	0.0101
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0138
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0136
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0134
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0132
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0129
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0125
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0123
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0124
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0120
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0119
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0116
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0115
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0116
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0106
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0105
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0104
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0102
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0103
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0115
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0136
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0135
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0124
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0126
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0124
24 Hour Average	0.0121
1 Hour Maximum	0.0138
1 Hour Minimum	0.0102
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0141
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0143
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0141
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0139
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0135
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0132
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0131
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0129
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0125
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0122
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0119
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0116
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0115
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0108
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0106
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0105
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0106
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0101
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0100
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0112
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0116
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0118
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0125
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0126
24 Hour Average	0.0121
1 Hour Maximum	0.0143
1 Hour Minimum	0.0100
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต บั๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0062
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0060
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0059
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0056
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0053
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0052
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0050
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0049
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0046
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0045
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0040
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0040
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0039
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0035
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0032
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0022
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0026
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0020
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0023
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0024
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0026
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0032
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0035
24 Hour Average	0.0039
1 Hour Maximum	0.0062
1 Hour Minimum	0.0020
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต บิ๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0059
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0057
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0053
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0052
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0039
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0035
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0030
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0029
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0026
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0025
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0023
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0021
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0020
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0023
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0024
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0031
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0032
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0034
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0036
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0039
24 Hour Average	0.0033
1 Hour Maximum	0.0059
1 Hour Minimum	0.0020
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration :
Concentration :

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 14 – 15 January 2026
 Received Date : 16 January 2026
 Analytical Date : 16 – 20 January 2026
 Report Date : 21 January 2026
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0045
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0040
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0042
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0041
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0039
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0035
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0031
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0032
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0028
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0026
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0023
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0022
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0024
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0023
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0021
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0024
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0026
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0032
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0034
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0036
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0037
24 Hour Average	0.0031
1 Hour Maximum	0.0045
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
 Expire Date ; 13 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Con



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0034
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0033
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0032
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0031
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0036
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0029
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0024
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0023
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0021
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0022
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0019
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0016
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0015
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0021
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0024
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0026
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0028
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0029
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0026
24 Hour Average	0.0024
1 Hour Maximum	0.0036
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Conc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0032
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0031
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0032
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0026
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0024
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0023
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0023
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0022
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0022
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0021
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0019
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0016
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0020
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0021
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0022
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0021
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0021
24 Hour Average	0.0022
1 Hour Maximum	0.0032
1 Hour Minimum	0.0014
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Con



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0034
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0032
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0030
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0026
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0024
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0021
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0023
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0019
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0014
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0013
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0014
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0015
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0019
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0021
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0023
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0021
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0021
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0030
24 Hour Average	0.0021
1 Hour Maximum	0.0034
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C0427408948
Expire Date : 06 November 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665942 E 1517775 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 14 January 2026
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/2	12/01/2026	0.778	1.067	1.845
S69001/3	13/01/2026	0.823	1.171	1.994
S69001/4	14/01/2026	0.822	1.190	2.012

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517811 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 14 January 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/5	12/01/2026	0.837	1.184	2.021
S69001/6	13/01/2026	0.791	1.138	1.929
S69001/7	14/01/2026	0.840	1.206	2.046

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 19 February 2026
Sampling Time : 04.30 p.m.
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/2	16-17/02/2026	64.1940	32.7275
2.	S69001/3	17-18/02/2026	73.3517	36.4474
3.	S69001/4	18-19/02/2026	66.5328	33.9852
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP/ TNP-F-06-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 19 February 2026
Sampling Time : 05.00 p.m.
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/5	16-17/02/2026	38.8603	19.0289
2.	S69001/6	17-18/02/2026	30.5632	15.9386
3.	S69001/7	18-19/02/2026	33.9277	17.3089
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP/ TNP-F-18-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.00
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.95
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.93
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.93
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.91
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.86
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.86
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.84
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.82
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.81
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.76
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.75
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.75
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.73
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.71
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.71
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.87
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.84
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.96
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.93
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.94
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.95
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.93
8 Hour Average	0.92
1 Hour Maximum	1.00
1 Hour Minimum	0.71
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.99
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.95
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.87
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.85
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.82
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.84
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.80
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.79
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.78
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.77
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.64
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.63
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.62
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.61
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.63
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.78
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.79
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.80
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.88
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.87
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.97
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.93
8 Hour Average	0.89
1 Hour Maximum	0.99
1 Hour Minimum	0.61
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ตา จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.00
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.97
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.93
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.87
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.82
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.81
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.80
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.80
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.79
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.77
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.73
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.72
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.72
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.76
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.77
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.82
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.84
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.84
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.86
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.98
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.93
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.94
8 Hour Average	0.90
1 Hour Maximum	1.00
1 Hour Minimum	0.72
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 4,535

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.87
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.83
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.75
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.74
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.72
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.71
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.68
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.68
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.66
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.64
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.63
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.60
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.57
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.53
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.52
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.52
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.63
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.64
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.63
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.62
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.65
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.73
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.72
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.72
8 Hour Average	0.75
1 Hour Maximum	0.87
1 Hour Minimum	0.52
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.84
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.85
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.82
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.76
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.75
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.72
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.72
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.73
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.72
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.72
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.71
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.65
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.62
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.63
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.61
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.63
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.62
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.67
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.69
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.65
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.62
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.85
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.63
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.84
8 Hour Average	0.78
1 Hour Maximum	0.85
1 Hour Minimum	0.61
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.81
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.81
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.80
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.79
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.76
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.75
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.65
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.63
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.62
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.61
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.53
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.52
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.51
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.53
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.62
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.63
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.65
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.67
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.67
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.69
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.70
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.68
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.73
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.75
8 Hour Average	0.75
1 Hour Maximum	0.81
1 Hour Minimum	0.51
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

Concentration (ppm) : 4.551



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.8
24 Hour Average	13.5
1 Hour Maximum	15.9
1 Hour Minimum	11.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	11.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.8
24 Hour Average	12.7
1 Hour Maximum	15.6
1 Hour Minimum	10.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Comments (if any) ; 55.17



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ตา จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	12.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	11.3
24 Hour Average	12.5
1 Hour Maximum	15.3
1 Hour Minimum	10.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	11.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	11.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.3
24 Hour Average	11.1
1 Hour Maximum	12.8
1 Hour Minimum	9.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Rommm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลเป็อินเอย
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	11.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	9.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	11.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	11.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.2
24 Hour Average	11.1
1 Hour Maximum	13.2
1 Hour Minimum	9.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิวด้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	11.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	11.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.6
24 Hour Average	11.5
1 Hour Maximum	13.2
1 Hour Minimum	10.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.2
24 Hour Average	4.2
1 Hour Maximum	6.3
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.9
24 Hour Average	3.9
1 Hour Maximum	5.9
1 Hour Minimum	2.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11


Miss Pakinee Chueawiang
Reviewed Signatory


Miss Orawan Jantarapum
Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.6
24 Hour Average	4.0
1 Hour Maximum	5.6
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต บิต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
24 Hour Average	2.7
1 Hour Maximum	3.6
1 Hour Minimum	1.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.6
24 Hour Average	2.8
1 Hour Maximum	4.6
1 Hour Minimum	1.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.1
24 Hour Average	2.6
1 Hour Maximum	4.1
1 Hour Minimum	1.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948

Expire Date ; 06 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665922 E 1517753 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 19 February 2026
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 21 February 2026
Analytical Date : 21 – 27 February 2026
Report Date : 02 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/2	17/02/2026	0.776	1.277	2.053
S69001/3	18/02/2026	0.811	1.348	2.159
S69001/4	19/02/2026	0.872	1.366	2.238

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666032 E 1517812 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 19 February 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 21 February 2026
Analytical Date : 21 – 27 February 2026
Report Date : 02 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/5	17/02/2026	0.872	1.366	2.238
S69001/6	18/02/2026	0.884	1.381	2.265
S69001/7	19/02/2026	0.828	1.339	2.167

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 16 March 2026
Sampling Time : 03.33 p.m.
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/2	13-14/03/2026	59.8953	29.8617
2.	S69001/3	14-15/03/2026	69.0085	33.1287
3.	S69001/4	15-16/03/2026	73.0884	36.6879
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP/ TNP-F-06-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 16 March 2026
Sampling Time : 02.51 p.m.
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/5	13-14/03/2026	39.1469	19.0289
2.	S69001/6	14-15/03/2026	36.5676	18.3411
3.	S69001/7	15-16/03/2026	38.7581	19.1490
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-08-TSP/ TNP-F-18-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.97
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.95
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.85
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.84
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.83
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.82
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.81
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.80
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.79
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.79
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.77
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.77
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.75
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.75
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.65
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.67
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.69
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.85
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.84
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.95
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.96
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.97
8 Hour Average	0.89
1 Hour Maximum	0.97
1 Hour Minimum	0.65
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 4.585



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.87
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.84
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.87
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.86
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.83
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.77
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.77
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.75
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.74
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.73
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.72
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.65
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.63
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.66
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.65
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.63
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.85
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.82
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.97
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.93
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.95
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.94
8 Hour Average	0.87
1 Hour Maximum	0.97
1 Hour Minimum	0.63
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.85
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.86
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.85
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.82
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.84
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.86
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.79
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.79
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.76
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.75
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.73
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.72
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.72
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.76
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.79
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.80
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.87
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.85
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.86
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.84
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.86
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.85
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.82
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.82
8 Hour Average	0.85
1 Hour Maximum	0.87
1 Hour Minimum	0.72
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.77
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.75
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.75
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.73
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.72
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.65
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.63
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.62
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.61
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.56
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.53
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.52
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.51
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.51
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.51
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.53
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.52
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.63
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.64
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.65
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.65
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.67
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.77
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.79
8 Hour Average	0.70
1 Hour Maximum	0.79
1 Hour Minimum	0.51
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.77
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.73
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.72
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.71
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.74
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.72
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.69
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.67
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.65
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.63
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.53
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.52
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.51
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.53
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.51
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.54
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.53
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.56
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.52
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.74
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.76
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.85
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.86
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.90
8 Hour Average	0.72
1 Hour Maximum	0.90
1 Hour Minimum	0.51
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.79
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.80
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.76
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.75
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.63
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.67
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.65
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.65
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.63
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.62
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.60
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.58
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.59
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.55
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.53
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.51
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.54
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.56
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.53
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.52
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.54
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.62
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.64
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.64
8 Hour Average	0.71
1 Hour Maximum	0.80
1 Hour Minimum	0.51
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	11.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	12.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.4
24 Hour Average	12.2
1 Hour Maximum	14.6
1 Hour Minimum	10.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	11.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.6
24 Hour Average	11.9
1 Hour Maximum	14.2
1 Hour Minimum	10.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิวด้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	11.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	12.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.0
24 Hour Average	12.3
1 Hour Maximum	14.7
1 Hour Minimum	10.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	11.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	11.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	11.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	10.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	10.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	10.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	9.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	9.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	9.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	9.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	10.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	11.3
24 Hour Average	10.4
1 Hour Maximum	11.6
1 Hour Minimum	9.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : FB0129027

Conc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	10.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	10.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	10.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	10.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	10.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	10.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	9.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	9.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	9.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	11.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.3
24 Hour Average	10.1
1 Hour Maximum	12.3
1 Hour Minimum	8.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Co

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	11.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	11.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	11.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	11.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	9.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	9.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	10.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	11.6
24 Hour Average	10.7
1 Hour Maximum	12.9
1 Hour Minimum	9.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.9
24 Hour Average	3.9
1 Hour Maximum	5.9
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.6
24 Hour Average	3.6
1 Hour Maximum	5.7
1 Hour Minimum	2.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.3
24 Hour Average	3.4
1 Hour Maximum	4.9
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	2.4
1 Hour Maximum	3.6
1 Hour Minimum	1.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948

Expire Date ; 06 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	2.2
1 Hour Maximum	3.2
1 Hour Minimum	1.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
24 Hour Average	2.1
1 Hour Maximum	3.1
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948

Expire Date ; 06 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665921 E 1517750 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 15 March 2026
Sampling Time : 03.33 p.m.
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 26 March 2026
Report Date : 27 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/2	13/03/2026	0.794	1.322	2.116
S69001/3	14/03/2026	0.766	1.285	2.051
S69001/4	15/03/2026	0.812	1.296	2.108

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517811 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 15 March 2026
Sampling Time : 02.51 p.m.
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 26 March 2026
Report Date : 27 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/5	13/03/2026	0.784	1.273	2.057
S69001/6	14/03/2026	0.819	1.326	2.145
S69001/7	15/03/2026	0.806	1.314	2.120

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 10 April 2026
Sampling Time : 11.01 a.m.
Received Date : 11 April 2026
Analytical Date : 11 – 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/2	07-08/04/2026	70.5030	35.8054
2.	S69001/3	08-09/04/2026	62.1440	31.0213
3.	S69001/4	09-10/04/2026	65.9841	33.0931
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP/ TNP-F-06-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517816 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 10 April 2026
Sampling Time : 10.23 a.m.
Received Date : 11 April 2026
Analytical Date : 11 – 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/5	07-08/04/2026	38.4241	19.1869
2.	S69001/6	08-09/04/2026	39.4817	19.4890
3.	S69001/7	09-10/04/2026	41.6975	20.6473
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP/ TNP-F-18-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ตต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.95
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.85
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.86
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.86
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.82
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.83
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.77
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.75
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.73
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.72
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.65
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.64
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.63
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.62
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.72
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.65
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.65
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.64
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.63
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.79
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.84
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.87
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.93
8 Hour Average	0.86
1 Hour Maximum	0.97
1 Hour Minimum	0.62
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concent



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.81
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.84
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.77
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.73
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.86
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.83
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.84
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.86
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.84
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.71
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.72
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.65
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.64
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.65
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.64
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.77
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.76
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.75
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.79
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.85
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.85
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.85
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.94
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.94
8 Hour Average	0.84
1 Hour Maximum	0.94
1 Hour Minimum	0.64
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; FB0129027

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.95
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.95
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.85
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.84
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.83
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.85
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.82
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.83
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.75
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.73
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.72
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.65
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.63
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.62
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.61
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.63
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.62
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.73
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.75
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.77
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.85
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.84
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.81
8 Hour Average	0.87
1 Hour Maximum	0.95
1 Hour Minimum	0.61
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibra

Concer



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะเวท
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517776 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.51
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.53
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.67
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.68
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.65
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.67
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.65
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.65
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.64
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.70
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.71
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.75
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.65
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.65
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.63
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.61
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.62
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.60
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.58
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.57
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.56
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.53
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.52
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.51
8 Hour Average	0.68
1 Hour Maximum	0.75
1 Hour Minimum	0.51
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

Conceal



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517776 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.71
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.75
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.73
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.72
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.75
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.65
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.63
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.62
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.65
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.64
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.63
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.61
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.63
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.54
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.53
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.51
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.52
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.50
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.51
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.63
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.64
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.65
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.67
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.77
8 Hour Average	0.70
1 Hour Maximum	0.77
1 Hour Minimum	0.50
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; F80128767

Conc

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517776 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.61
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.71
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.71
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.71
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.72
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.71
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.73
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.71
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.61
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.61
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.66
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.64
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.53
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.51
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.54
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.52
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.51
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.51
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.56
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.58
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.60
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.53
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.65
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.63
8 Hour Average	0.70
1 Hour Maximum	0.73
1 Hour Minimum	0.51
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

Concent



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/2
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 07 – 08 April 2026
 Received Date : 16 April 2026
 Analytical Date : 16 – 20 April 2026
 Report Date : 21 April 2026
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	9.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.5
24 Hour Average	11.6
1 Hour Maximum	14.5
1 Hour Minimum	9.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	9.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	11.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	11.6
24 Hour Average	11.4
1 Hour Maximum	13.5
1 Hour Minimum	9.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Conc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	9.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.4
24 Hour Average	11.2
1 Hour Maximum	13.8
1 Hour Minimum	9.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Cor



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนซ์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนซ์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517776 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	9.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	10.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	10.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	10.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	10.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	10.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	10.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	10.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	10.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	9.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	9.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	8.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	8.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	8.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	9.5
24 Hour Average	9.3
1 Hour Maximum	10.9
1 Hour Minimum	8.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calib

Conc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517776 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	10.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	10.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	10.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	10.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	10.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	10.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	9.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	9.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	9.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	9.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	7.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	7.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	7.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	7.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	7.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	8.0
24 Hour Average	9.1
1 Hour Maximum	10.6
1 Hour Minimum	7.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517776 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	9.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	9.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	10.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	10.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	11.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	11.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	11.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	10.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	10.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	10.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	9.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	9.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	7.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	7.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	8.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	8.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	8.5
24 Hour Average	9.6
1 Hour Maximum	11.8
1 Hour Minimum	7.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conc

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
24 Hour Average	3.7
1 Hour Maximum	5.7
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
 Expire Date ; 13 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
24 Hour Average	3.5
1 Hour Maximum	5.5
1 Hour Minimum	2.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.8
24 Hour Average	3.6
1 Hour Maximum	4.8
1 Hour Minimum	2.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concer

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517776 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
24 Hour Average	2.2
1 Hour Maximum	3.6
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948

Expire Date : 06 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517776 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7
24 Hour Average	2.0
1 Hour Maximum	2.9
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีด้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517776 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5
24 Hour Average	2.1
1 Hour Maximum	3.4
1 Hour Minimum	1.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517772 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 09 April 2026
Sampling Time : 11.01 a.m.
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 – 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/2	07/04/2026	0.787	1.246	2.033
S69001/3	08/04/2026	0.796	1.253	2.049
S69001/4	09/04/2026	0.781	1.246	2.027

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517776 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 09 April 2026
Sampling Time : 10.23 a.m.
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/5	07/04/2026	0.735	1.266	2.001
S69001/6	08/04/2026	0.706	1.205	1.911
S69001/7	09/04/2026	0.719	1.232	1.951

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ตต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 31 May 2026
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/2	28-29/05/2026	79.5245	39.6107
2.	S69001/3	29-30/05/2026	84.8295	42.3390
3.	S69001/4	30-31/05/2026	89.3262	45.6736
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP/ TNP-F-06-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 31 May 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/5	28-29/05/2026	40.8549	21.7453
2.	S69001/6	29-30/05/2026	33.4037	17.9437
3.	S69001/7	30-31/05/2026	42.9331	20.8329
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP/ TNP-F-18-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.92
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.94
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.92
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.97
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.87
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.85
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.83
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.83
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.75
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.76
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.75
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.65
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.63
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.61
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.62
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.62
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.62
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.63
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.65
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.65
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.76
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.78
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.79
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
8 Hour Average	0.89
1 Hour Maximum	0.97
1 Hour Minimum	0.61
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; FB0129027

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ตา จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.85
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.86
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.84
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.96
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.85
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.83
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.81
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.79
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.79
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.75
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.73
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.64
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.64
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.63
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.61
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.61
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.62
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.72
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.74
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.75
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.75
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.87
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.90
8 Hour Average	0.86
1 Hour Maximum	0.96
1 Hour Minimum	0.61
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Con



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.94
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.93
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.91
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.87
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.85
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.83
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.82
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.81
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.75
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.73
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.72
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.71
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.67
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.65
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.63
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.61
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.61
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.62
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.63
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.97
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.99
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.97
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.97
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.96
8 Hour Average	0.87
1 Hour Maximum	0.99
1 Hour Minimum	0.61
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) : 0.99



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.77
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.65
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.64
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.65
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.63
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.65
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.54
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.51
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.52
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.51
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.53
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.41
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.42
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.41
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.41
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.41
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.51
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.52
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.54
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.54
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.62
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.63
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.62
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.63
8 Hour Average	0.63
1 Hour Maximum	0.77
1 Hour Minimum	0.41
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

Concent



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.70
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.69
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.68
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.68
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.67
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.65
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.63
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.62
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.60
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.58
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.59
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.56
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.53
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.52
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.52
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.50
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.49
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.49
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.52
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.56
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.54
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.63
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.64
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.68
8 Hour Average	0.66
1 Hour Maximum	0.70
1 Hour Minimum	0.49
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

CO

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.69
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.65
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.63
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.64
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.64
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.63
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.60
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.58
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.57
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.56
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.53
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.51
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.51
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.50
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.50
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.49
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.48
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.46
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.45
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.53
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.52
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.66
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.68
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.70
8 Hour Average	0.63
1 Hour Maximum	0.70
1 Hour Minimum	0.45
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

Concentration (ppm) : 4.551

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	12.3
24 Hour Average	12.1
1 Hour Maximum	14.3
1 Hour Minimum	10.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Co

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	11.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	11.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.8
24 Hour Average	11.2
1 Hour Maximum	13.2
1 Hour Minimum	9.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

* Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Certificate No. ; FP0120027

Conc

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ตต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence


Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	11.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.1
24 Hour Average	12.0
1 Hour Maximum	14.6
1 Hour Minimum	10.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder ID : FB0129027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	10.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	10.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	10.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	10.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	10.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	10.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	9.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	9.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	9.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	9.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	8.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	8.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	9.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	11.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	10.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	10.6
24 Hour Average	9.9
1 Hour Maximum	11.2
1 Hour Minimum	8.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder ID ; FB0120027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ตต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	10.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	10.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	10.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	10.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	10.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	10.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	9.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	9.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	9.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	8.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	8.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	9.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	10.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	10.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	10.2
24 Hour Average	9.6
1 Hour Maximum	10.4
1 Hour Minimum	8.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence


Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	10.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	10.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	10.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	10.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	9.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	9.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	9.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	9.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	9.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	8.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	9.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	9.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	10.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	11.5
24 Hour Average	9.7
1 Hour Maximum	11.9
1 Hour Minimum	8.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.3
24 Hour Average	4.1
1 Hour Maximum	5.4
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (µg/m³) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence


Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.2
24 Hour Average	4.3
1 Hour Maximum	5.8
1 Hour Minimum	2.9
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.6
24 Hour Average	4.0
1 Hour Maximum	5.6
1 Hour Minimum	2.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conc





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	2.3
1 Hour Maximum	3.6
1 Hour Minimum	1.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948

Expire Date ; 06 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0
24 Hour Average	2.4
1 Hour Maximum	3.7
1 Hour Minimum	1.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
24 Hour Average	2.3
1 Hour Maximum	3.4
1 Hour Minimum	1.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948

Expire Date ; 06 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิ๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665927 E 1517779 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 30 May 2026
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/2	28/05/2026	0.691	1.159	1.850
S69001/3	29/05/2026	0.684	1.142	1.826
S69001/4	30/05/2026	0.722	1.224	1.946

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517809 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 30 May 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/5	28/05/2026	0.714	1.195	1.909
S69001/6	29/05/2026	0.756	1.261	2.017
S69001/7	30/05/2026	0.737	1.232	1.969

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 29 June 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/2	26-27/06/2026	64.9825	31.1734
2.	S69001/3	27-28/06/2026	62.1424	32.9527
3.	S69001/4	28-29/06/2026	68.5166	33.0084
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP/ TNP-F-06-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ตต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 29 June 2026
Sampling Time : 12.30 p.m.
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69001/5	26-27/06/2026	30.6105	16.1215
2.	S69001/6	27-28/06/2026	28.9270	16.2236
3.	S69001/7	28-29/06/2026	33.5050	16.0175
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP/ TNP-F-18-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.87
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.84
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.83
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.81
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.80
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.91
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.90
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.83
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.79
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.77
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.76
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.75
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.74
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.63
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.62
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.61
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.62
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.61
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.65
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.72
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.73
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.73
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.87
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.85
8 Hour Average	0.85
1 Hour Maximum	0.91
1 Hour Minimum	0.61
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder ID ; FB0129027

Conce

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/3
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 27 – 28 June 2026
 Received Date : 30 June 2026
 Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
 Report Date : 03 July 2026
 Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.83
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.81
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.81
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.77
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.79
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.73
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.71
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.72
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.65
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.63
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.62
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.64
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.63
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.62
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.61
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.61
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.71
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.74
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.73
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.76
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.87
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.94
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.96
8 Hour Average	0.82
1 Hour Maximum	0.96
1 Hour Minimum	0.61
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Con

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.88
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.87
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.83
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.81
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.80
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.75
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.73
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.72
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.71
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.65
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.63
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.62
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.61
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.61
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.60
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.58
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.58
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.61
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.63
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.64
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.65
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.85
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.97
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.93
8 Hour Average	0.80
1 Hour Maximum	0.97
1 Hour Minimum	0.58
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4.525

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.65
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.63
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.69
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.65
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.63
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.64
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.58
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.53
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.52
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.51
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.50
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.49
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.48
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.46
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.45
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.43
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.42
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.41
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.45
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.41
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.53
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.53
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.63
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.64
8 Hour Average	0.63
1 Hour Maximum	0.69
1 Hour Minimum	0.41
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

Concent



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.58
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.57
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.56
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.53
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.51
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.51
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.50
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.50
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.50
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.49
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.47
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.45
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.43
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.42
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.41
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.41
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.41
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.51
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.52
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.54
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.55
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.87
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.84
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.72
8 Hour Average	0.62
1 Hour Maximum	0.87
1 Hour Minimum	0.41
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

Cor

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.68
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.63
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.62
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.61
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.61
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.60
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.60
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.59
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.58
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.60
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.58
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.56
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.53
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.52
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.51
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.53
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.55
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.57
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.60
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.57
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.60
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.58
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.60
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.62
8 Hour Average	0.62
1 Hour Maximum	0.68
1 Hour Minimum	0.51
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Date ; 15 October 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767

Conce

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	11.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	11.6
24 Hour Average	12.1
1 Hour Maximum	14.5
1 Hour Minimum	10.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

C



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	12.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	11.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	11.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	11.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	11.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	10.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	9.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	9.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	11.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.4
24 Hour Average	11.1
1 Hour Maximum	15.2
1 Hour Minimum	9.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Conce

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	11.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	11.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	9.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	9.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	9.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	11.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	11.5
24 Hour Average	10.5
1 Hour Maximum	13.4
1 Hour Minimum	9.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; FB0120027

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	11.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	9.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	9.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	9.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	9.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	9.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	9.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	9.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	8.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	8.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	8.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	9.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	10.3
24 Hour Average	9.3
1 Hour Maximum	11.6
1 Hour Minimum	8.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลเป็เน็ช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	10.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	10.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	9.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	9.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	9.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	9.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	9.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	8.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	8.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	8.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	8.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	7.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	7.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	7.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	7.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	7.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	10.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	10.3
24 Hour Average	9.0
1 Hour Maximum	10.5
1 Hour Minimum	7.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concent



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	10.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	10.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	10.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	10.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	9.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	9.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	9.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	9.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	8.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	8.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	8.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	8.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	8.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	9.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	9.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	9.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	10.8
24 Hour Average	9.1
1 Hour Maximum	10.8
1 Hour Minimum	8.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.2
24 Hour Average	3.4
1 Hour Maximum	4.3
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; FB0129027

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีดี จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
24 Hour Average	3.1
1 Hour Maximum	4.7
1 Hour Minimum	2.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concent

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.2
24 Hour Average	3.3
1 Hour Maximum	4.8
1 Hour Minimum	1.9
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Cond



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
24 Hour Average	2.2
1 Hour Maximum	3.2
1 Hour Minimum	1.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948

Expire Date ; 06 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	2.1
1 Hour Maximum	3.1
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948

Expire Date ; 06 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppb) ; 55.14



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	2.2
1 Hour Maximum	3.4
1 Hour Minimum	1.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665899 E 1517789 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 28 June 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/2	26/06/2026	0.828	1.308	2.136
S69001/3	27/06/2026	0.806	1.286	2.092
S69001/4	28/06/2026	0.838	1.319	2.157

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666028 E 1517807 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 28 June 2026
Sampling Time : 12.30 p.m.
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69001/5	26/06/2026	0.794	1.292	2.086
S69001/6	27/06/2026	0.832	1.334	2.166
S69001/7	28/06/2026	0.818	1.306	2.124

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



ระดับเสียง



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517756 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/2
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 12 – 13 January 2026
 Received Date : 16 January 2026
 Analytical Date : 16 – 20 January 2026
 Report Date : 21 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	99.7	72.4	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	105.2	69.0	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	91.5	69.4	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.7	88.0	72.4	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	96.6	72.3	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	99.2	70.5	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	106.2	68.4	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.3	96.3	68.1	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.0	85.6	66.3	61.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	81.0	63.4	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.5	98.0	62.5	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	86.5	59.6	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	82.5	58.2	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	80.4	56.3	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	84.9	53.2	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	75.9	58.4	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	76.3	60.2	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	70.8	62.0	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	85.6	70.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.6	92.3	72.5	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	100.2	74.3	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	98.8	72.8	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.5	106.9	74.6	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	101.9	70.2	65.8
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	106.9	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
 Expire Date : 28 June 2026
 Calib

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517756 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/3
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 - 14 January 2026
 Received Date : 16 January 2026
 Analytical Date : 16 - 20 January 2026
 Report Date : 21 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	86.5	72.6	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	85.2	70.1	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	95.6	68.5	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	93.0	72.4	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	91.3	72.8	67.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	94.6	70.1	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	93.2	69.5	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.3	97.5	68.3	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	86.3	66.2	61.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	82.3	63.4	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	81.2	62.1	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	79.6	60.1	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	78.5	59.6	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	73.2	56.3	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	71.2	54.3	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	70.5	52.0	48.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.6	70.1	52.6	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.2	71.0	52.7	48.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	76.8	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	79.6	70.2	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	78.5	72.4	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	82.1	72.6	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	81.3	70.5	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	80.4	68.5	65.1
24 Hours Average	66.5	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	48.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517756 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	96.9	72.4	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	102.1	72.8	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	102.0	73.5	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	100.3	70.1	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	103.7	73.2	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	105.8	72.5	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.8	99.5	69.5	65.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.5	99.8	68.4	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	68.4	95.3	70.0	65.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.3	80.1	69.5	63.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.2	84.6	68.5	63.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.2	80.8	66.3	62.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.0	79.9	66.1	61.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.2	83.9	63.4	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	83.1	62.5	57.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	79.4	60.1	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	80.7	62.1	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	82.7	62.0	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	78.4	70.1	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	79.6	73.0	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	101.2	72.6	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	96.6	72.5	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	103.4	73.5	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	96.3	70.2	65.7
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	105.8	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
 GPS. Coordinate : 47 P 666012 E 1517759 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 12 – 13 January 2026
 Received Date : 16 January 2026
 Analytical Date : 16 – 20 January 2026
 Report Date : 21 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	83.6	68.5	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	81.2	68.0	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	80.1	69.5	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	84.5	70.0	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	80.2	69.3	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	81.4	68.4	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	80.2	68.1	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	76.5	66.3	61.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	73.2	66.4	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	71.0	66.3	61.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	70.2	63.4	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.2	71.2	62.5	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	73.5	62.0	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	72.1	60.3	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	69.5	59.6	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	68.4	58.4	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	72.1	56.0	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	73.5	54.2	50.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	72.6	63.0	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	76.5	68.3	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	78.5	69.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	76.0	68.4	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	85.2	69.2	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	81.2	69.0	65.1
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	85.2	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	53.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 GPS. Coordinate : 47 P 666012 E 1517759 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/6
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 – 14 January 2026
 Received Date : 16 January 2026
 Analytical Date : 16 – 20 January 2026
 Report Date : 21 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	80.1	68.2	63.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	84.5	69.5	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	80.2	69.1	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	81.2	72.4	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	79.6	70.2	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	75.3	69.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	73.2	68.4	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	72.1	66.3	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	71.2	63.2	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	70.6	62.4	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	70.2	60.3	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	70.4	59.6	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	69.5	58.4	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	68.5	56.3	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	69.3	56.2	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	69.6	54.2	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	70.2	56.1	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	71.6	59.6	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	70.0	58.1	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	76.5	68.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	78.5	68.1	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	80.2	69.5	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	84.1	68.4	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	83.2	68.3	62.1
24 Hours Average	64.4	-	-	-
Lmax	-	84.5	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	52.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 30/09/2567

Calibration

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ตา จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 GPS. Coordinate : 47 P 666012 E 1517759 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 14 – 15 January 2026
 Received Date : 16 January 2026
 Analytical Date : 16 – 20 January 2026
 Report Date : 21 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	83.2	68.3	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	80.1	68.1	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	84.5	69.5	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	86.2	69.1	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	81.2	70.2	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	84.0	69.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	80.2	68.2	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	83.4	68.3	62.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.1	77.6	68.6	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.3	76.3	66.3	62.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.1	76.1	66.4	62.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	73.2	66.9	61.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.1	71.5	66.3	61.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	70.2	63.2	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.2	71.5	62.4	58.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	70.3	62.5	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	72.4	60.1	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	71.6	59.6	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	70.8	58.0	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	76.5	68.2	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	78.5	69.5	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	73.2	69.0	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	82.5	72.1	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	84.1	70.5	65.3
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	86.2	-	-
L10	-	-	70.0	-
L90	-	-	-	55.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date

Calibrator

M

bum

y

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517756 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 – 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/2	12-13/01/2026	72.5 ^{1/}	67.4 ^{2/}	65.7 ^{2/}	5.2	10.0
S69001/3	13-14/01/2026	70.2 ^{3/}	66.8 ^{4/}	63.4 ^{4/}	4.1	10.0
S69001/4	14-15/01/2026	71.9 ^{5/}	67.3 ^{6/}	65.7 ^{6/}	4.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 13 January 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 13 January 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 15 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. – 12.45 p.m., 13 January 2026

^{4/} Measurement on 12.40 p.m. – 12.45 p.m., 14 January 2026

^{6/} Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 15 January 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666012 E 1517759 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 – 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/5	12-13/01/2026	68.4 ^{1/}	65.3 ^{2/}	63.1 ^{2/}	2.4	10.0
S69001/6	13-14/01/2026	69.5 ^{3/}	66.3 ^{4/}	63.0 ^{4/}	3.7	10.0
S69001/7	14-15/01/2026	69.5 ^{5/}	66.3 ^{6/}	63.2 ^{6/}	3.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 12 January 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 13 January 2026

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 15 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 12 January 2026

^{4/} Measurement on 12.15 p.m. – 12.20 p.m., 13 January 2026

^{6/} Measurement on 12.15 p.m. – 12.20 p.m., 14 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517751 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.0	95.3	75.2	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	98.7	72.3	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	84.6	72.1	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.2	94.5	70.5	65.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.4	94.8	69.5	65.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.8	90.3	68.0	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	75.1	64.6	60.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.0	79.6	62.2	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	75.8	61.8	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.1	74.9	64.0	60.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.8	78.9	64.3	60.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.5	78.1	66.5	61.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.6	74.4	66.1	62.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.6	75.7	68.2	63.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.4	77.7	68.6	63.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	73.4	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	74.6	68.0	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	96.2	72.6	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	91.6	74.4	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.9	98.4	74.8	70.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	84.0	68.4	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.7	91.9	73.6	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	97.1	72.4	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	97.0	73.0	69.2
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	98.7	-	-
L10	-	-	74.2	-
L90	-	-	-	60.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517751 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	86.4	73.4	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	82.1	73.6	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	81.3	72.5	69.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.5	79.6	72.1	67.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.4	78.3	70.5	65.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.4	78.4	68.4	63.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	67.2	75.2	69.2	65.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.3	76.2	68.2	63.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	65.2	72.4	68.4	62.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.1	71.6	64.3	60.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.2	73.5	62.4	58.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.6	70.2	62.3	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	71.8	63.4	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	75.3	62.4	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	72.5	66.3	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	85.4	68.4	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	83.2	69.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	84.1	72.4	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	82.0	72.3	68.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	84.6	73.4	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	92.1	68.6	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	94.5	69.5	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	93.2	72.4	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	85.0	72.3	68.3
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	58.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517751 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/4
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 18 – 19 February 2026
 Received Date : 20 February 2026
 Analytical Date : 20 – 24 February 2026
 Report Date : 25 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	92.1	75.2	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	90.7	72.4	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	86.5	72.6	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.1	84.2	70.5	65.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.5	83.1	69.6	65.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.3	78.6	68.4	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.2	76.5	68.4	62.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.1	76.3	68.3	62.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	75.2	66.2	61.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	74.4	63.4	58.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	73.2	62.1	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	70.1	60.4	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	70.3	59.6	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	72.4	62.4	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	70.8	62.0	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	84.3	69.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	82.1	72.4	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	86.5	73.6	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	89.6	72.1	68.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	85.4	73.6	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	96.5	68.4	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	98.5	73.6	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.5	96.3	76.8	71.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	95.4	73.0	69.4
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	73.6	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
 Expire Date ; 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517806 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 16 – 17 February 2026
 Received Date : 20 February 2026
 Analytical Date : 20 – 24 February 2026
 Report Date : 25 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	96.4	72.4	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	76.0	69.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	75.6	68.4	63.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	78.4	66.3	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.1	72.0	64.1	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	71.5	62.5	58.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	70.3	62.4	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	69.5	60.3	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	68.4	60.8	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	69.9	59.6	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	70.2	58.4	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	71.3	60.1	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	73.5	63.4	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	72.6	64.8	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	76.5	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	78.5	68.5	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	79.6	70.2	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	80.1	69.5	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	83.4	72.5	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	80.2	66.3	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	81.6	68.4	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	75.3	69.2	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	79.5	68.6	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	78.7	70.4	65.7
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	96.4	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	55.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943
 Expire Date ; 28 June 2026
 Calib

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517806 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/6
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 17 – 18 February 2026
 Received Date : 20 February 2026
 Analytical Date : 20 – 24 February 2026
 Report Date : 25 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	74.3	70.2	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	75.2	69.0	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	73.6	68.3	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	76.2	64.2	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	72.5	63.2	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	71.5	62.4	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	70.2	60.1	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	76.5	60.3	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	73.1	59.6	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	70.2	58.4	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	71.6	58.3	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	72.5	60.2	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	72.4	62.4	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	73.8	66.0	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	76.5	66.5	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	79.2	66.3	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	78.5	68.4	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	76.4	68.2	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	82.4	68.4	62.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	85.3	66.3	61.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	81.2	68.4	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	80.1	69.2	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	79.6	69.0	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	78.2	72.4	67.4
24 Hours Average	64.5	-	-	-
Lmax	-	85.3	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	55.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943
 Expire Date ; 28 June 2026
 Calibrated ; 15/01/2024



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517806 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	82.5	68.4	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	80.1	68.7	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	76.5	63.6	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	79.2	62.4	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	78.3	60.2	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	76.0	59.4	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.0	76.3	59.7	55.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	75.2	58.2	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	73.4	58.3	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	72.5	58.4	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	70.3	58.1	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	70.6	59.0	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	72.4	59.4	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	72.6	62.4	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	76.5	68.3	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	78.5	69.4	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	79.3	68.4	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	80.3	69.3	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	86.2	69.0	65.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	84.2	68.4	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	82.0	69.0	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	80.1	68.2	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	81.6	69.1	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	80.4	69.6	65.3
24 Hours Average	64.1	-	-	-
Lmax	-	86.2	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517751 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 16 – 19 February 2026
 Received Date : 20 February 2026
 Analytical Date : 20 – 24 February 2026
 Report Date : 25 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/2	16-17/02/2026	73.0 ^{1/}	66.8 ^{2/}	63.3 ^{2/}	8.5	10.0
S69001/3	17-18/02/2026	71.5 ^{3/}	64.8 ^{4/}	62.9 ^{4/}	7.6	10.0
S69001/4	18-19/02/2026	73.5 ^{5/}	65.3 ^{6/}	63.6 ^{6/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 16 February 2026

^{3/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 18 February 2026

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 19 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 17 February 2026

^{4/} Measurement on 12.45 p.m. – 12.50 p.m., 18 February 2026

^{6/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 19 February 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517806 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 – 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/5	16-17/02/2026	69.7 ^{1/}	63.0 ^{2/}	61.7 ^{2/}	7.0	10.0
S69001/6	17-18/02/2026	69.5 ^{3/}	63.6 ^{4/}	61.3 ^{4/}	6.9	10.0
S69001/7	18-19/02/2026	67.5 ^{5/}	64.5 ^{6/}	62.7 ^{6/}	1.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 16 February 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 18 February 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 19 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 17 February 2026

^{4/} Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 18 February 2026

^{6/} Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 19 February 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665903 E 1517750 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/2
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 - 14 March 2026
 Received Date : 17 March 2026
 Analytical Date : 17 - 19 March 2026
 Report Date : 20 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	86.6	69.5	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	89.5	68.2	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	83.2	70.6	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	84.5	70.4	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	88.7	69.5	65.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.3	89.6	68.1	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.1	85.3	68.3	63.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.2	82.4	68.5	63.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.1	81.5	66.3	61.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.2	82.7	62.7	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	79.6	62.0	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	76.5	60.4	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	76.3	59.3	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	75.2	59.0	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	71.5	60.2	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	72.6	59.7	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	76.5	69.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	78.5	68.4	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	79.6	70.2	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	82.5	72.4	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	84.6	72.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	83.2	69.5	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	80.1	70.1	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	85.4	70.3	65.7
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	55.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
 Expire Date ; 28 June 2026
 Calib

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665903 E 1517750 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/3
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 14 – 15 March 2026
 Received Date : 17 March 2026
 Analytical Date : 17 – 19 March 2026
 Report Date : 20 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	90.1	72.6	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	98.1	72.5	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	82.0	72.1	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	89.6	70.6	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	79.6	69.5	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.3	81.0	68.1	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.2	76.3	68.3	62.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.0	72.1	68.4	62.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	70.2	66.5	61.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.1	71.6	64.2	60.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.2	72.8	62.9	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	71.8	60.2	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	70.5	59.3	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.5	70.6	64.2	58.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	72.8	64.2	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	73.9	66.8	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	82.4	70.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.0	86.3	69.5	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	81.6	69.8	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	91.4	69.2	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	96.5	72.4	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	82.5	68.4	63.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	93.5	70.1	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	94.2	72.6	67.1
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Cal

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนเวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665903 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69001
Sample No.	:	S69001/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 March 2026
Received Date	:	17 March 2026
Analytical Date	:	17 – 19 March 2026
Report Date	:	20 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	102.9	72.3	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	96.2	72.0	66.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	92.6	70.8	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	80.4	70.4	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.6	86.5	69.5	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.0	79.6	68.4	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.3	76.5	66.3	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.4	75.3	66.5	61.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.6	73.2	66.8	61.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	71.5	60.2	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	72.6	59.6	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	70.0	58.4	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	72.8	60.1	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	76.8	59.6	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	75.8	60.3	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	79.0	60.0	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	90.7	70.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	85.1	70.6	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	84.2	70.5	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	89.6	72.4	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	94.3	70.8	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	96.5	69.5	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	80.0	72.5	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	80.2	70.1	65.1
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	102.9	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	54.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard	:	Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
----------	---	---

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibration Model: $Y = 1.0000 - 0.0000X$ MSSE: 185.1561, 1.6911×10^{-005}

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 GPS. Coordinate : 47 P 666022 E 1517804 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 – 14 March 2026
 Received Date : 17 March 2026
 Analytical Date : 17 – 19 March 2026
 Report Date : 20 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	76.8	68.1	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	78.6	68.2	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	76.3	68.6	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	75.1	69.5	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	73.2	68.0	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	74.5	68.1	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.1	72.8	68.3	62.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.3	76.3	68.4	62.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.1	75.2	68.7	63.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	73.6	66.3	61.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.0	72.1	63.2	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	71.5	62.5	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.8	70.0	62.7	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	69.5	60.3	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	69.6	59.6	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	72.4	58.0	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	70.5	56.3	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	73.5	66.3	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	72.5	68.5	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	75.6	68.4	62.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	76.4	68.3	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	72.5	69.5	63.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	70.1	66.3	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	75.5	68.4	63.1
24 Hours Average	64.4	-	-	-
Lmax	-	78.6	-	-
L10	-	-	68.7	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943
 Expire Date ; 28 June 2026
 Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666022 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	79.6	66.9	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	78.5	68.1	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	78.9	66.2	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	78.4	64.8	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	76.3	63.2	58.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	75.3	63.8	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	73.2	62.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	72.4	62.6	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	74.5	62.5	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	74.1	62.0	58.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	70.3	60.0	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	71.5	60.3	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	70.5	59.6	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	72.8	59.4	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	75.4	58.0	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	73.8	62.4	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	76.0	64.6	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	72.9	66.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	85.4	66.8	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	86.3	68.1	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	83.2	66.9	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	80.4	68.4	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	85.6	63.1	59.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	80.3	66.7	60.2
24 Hours Average	62.2	-	-	-
Lmax	-	86.3	-	-
L10	-	-	67.7	-
L90	-	-	-	55.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943
Expire Date ; 28 June 2026
Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666022 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	86.2	70.3	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	84.1	70.5	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	82.3	69.4	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	83.2	69.3	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	80.5	68.1	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.1	80.1	68.2	63.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.3	84.2	68.6	62.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	76.3	66.3	61.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	76.8	63.2	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	79.6	62.4	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.1	78.5	62.8	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	74.6	62.5	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	76.2	60.2	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	75.0	59.6	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	73.2	58.3	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	72.4	58.1	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	70.8	59.0	53.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	76.5	68.3	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	75.3	69.5	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	79.6	69.0	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	78.5	70.2	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	80.3	72.4	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	85.4	68.4	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	86.3	69.3	63.3
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	86.3	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943
Expire Date ; 28 June 2026
Calibration ; KEM 42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665903 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 13 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/2	13-14/03/2026	70.2 ^{1/}	65.3 ^{2/}	63.2 ^{2/}	5.3	10.0
S69001/3	14-15/03/2026	70.1 ^{3/}	66.5 ^{4/}	63.4 ^{4/}	4.2	10.0
S69001/4	15-16/03/2026	70.1 ^{5/}	67.4 ^{6/}	65.0 ^{6/}	1.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 14 March 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 14 March 2026

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 15 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.05 p.m. – 12.10 p.m., 14 March 2026

^{4/} Measurement on 12.00 p.m. – 12.05 p.m., 15 March 2026

^{6/} Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 16 March 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666022 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 13 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/5	13-14/03/2026	66.8 ^{1/}	63.5 ^{2/}	62.1 ^{2/}	2.0	10.0
S69001/6	14-15/03/2026	65.4 ^{3/}	61.2 ^{4/}	59.6 ^{4/}	3.7	10.0
S69001/7	15-16/03/2026	69.5 ^{5/}	64.1 ^{6/}	62.8 ^{6/}	5.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 14 March 2026

^{3/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 15 March 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 16 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 14 March 2026

^{4/} Measurement on 12.05 p.m. – 12.10 p.m., 15 March 2026

^{6/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 16 March 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665956 E 1517770 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	84.5	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	93.2	69.5	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	92.0	72.0	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	88.2	73.0	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	90.7	76.8	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	92.2	74.4	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	78.2	70.2	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	73.6	70.4	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.7	74.7	58.1	52.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.6	76.8	58.3	53.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	73.9	59.6	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	70.8	58.2	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	87.1	62.4	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	76.0	56.3	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	82.1	56.7	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	78.1	56.2	51.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	84.4	58.2	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	74.7	56.0	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	75.1	56.7	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.1	70.2	57.0	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	97.7	70.2	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	90.5	70.4	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	87.0	72.5	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	87.8	72.8	68.2
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	97.7	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	51.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Cal





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665956 E 1517770 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	80.3	70.2	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	83.4	68.5	63.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.7	84.7	69.5	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	87.2	72.4	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	88.7	72.0	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	80.5	70.5	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	83.4	69.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	81.0	68.1	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.1	73.3	54.3	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.5	70.4	54.2	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.8	72.3	53.6	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	75.1	59.6	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.6	83.6	58.3	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.9	72.5	52.4	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.1	78.6	53.1	48.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.9	74.6	52.6	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.6	80.9	53.2	48.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.0	71.2	52.1	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.5	71.6	53.6	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.6	66.7	53.0	47.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	94.2	69.4	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	87.0	69.5	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	83.5	70.2	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	84.3	69.5	65.7
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	94.2	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	48.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665956 E 1517770 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/4
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 09 - 10 April 2026
 Received Date : 16 April 2026
 Analytical Date : 16 - 20 April 2026
 Report Date : 21 April 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	83.2	68.1	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	80.4	68.3	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	81.6	69.0	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	84.6	69.3	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	87.1	72.4	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	88.6	72.1	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	84.2	70.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	81.6	70.6	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.1	71.1	54.3	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.0	73.2	54.1	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	70.3	54.6	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.7	67.2	53.2	48.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	83.5	58.0	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.8	72.4	52.9	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	78.5	53.6	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	74.5	52.4	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	80.8	52.6	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	71.1	52.0	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.4	71.5	53.1	49.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.5	66.6	53.4	47.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	94.1	68.4	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.9	66.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	83.4	68.2	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	84.2	69.5	65.3
24 Hours Average	64.5	-	-	-
Lmax	-	94.1	-	-
L10	-	-	70.6	-
L90	-	-	-	47.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
 Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
 Expire Date ; 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
 GPS. Coordinate : 47 P 666004 E 1517796 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 07 – 08 April 2026
 Received Date : 16 April 2026
 Analytical Date : 16 – 20 April 2026
 Report Date : 21 April 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	85.4	72.4	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	82.1	70.5	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	83.3	68.1	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	86.4	68.3	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	82.1	69.2	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	85.0	68.1	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	81.3	68.0	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	80.0	68.3	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	85.4	68.4	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	83.1	66.4	62.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	80.2	66.2	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	79.0	63.4	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	78.5	62.5	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	73.2	60.5	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	75.4	59.3	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	72.1	58.1	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	70.0	56.3	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	71.4	54.2	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	70.2	52.0	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	72.5	54.8	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	70.7	59.3	53.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	75.3	68.4	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	78.4	69.3	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	79.6	68.4	63.7
24 Hours Average	64.6	-	-	-
Lmax	-	86.4	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666004 E 1517796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	74.9	68.4	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	80.2	69.3	65.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	84.3	66.4	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	86.5	72.1	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	81.2	70.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	84.0	69.3	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	80.2	68.2	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	83.6	66.3	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	81.0	63.4	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	79.6	66.1	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	75.3	62.4	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	72.4	59.6	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	70.1	58.4	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	72.5	56.3	50.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	74.6	54.2	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.2	73.0	52.4	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	70.2	52.3	48.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.3	71.5	53.2	48.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.0	70.2	52.4	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.3	70.1	53.0	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	70.8	54.0	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	73.0	66.7	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	76.6	66.8	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	78.5	70.2	65.3
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	86.5	-	-
L10	-	-	69.9	-
L90	-	-	-	48.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666004 E 1517796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	80.0	69.5	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	84.2	69.2	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	80.3	66.3	60.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	81.0	66.4	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	81.1	68.4	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	81.2	69.5	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	80.0	70.2	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	79.6	68.4	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	78.5	66.3	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	73.2	64.1	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.1	75.1	66.8	62.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	72.3	62.4	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	75.0	63.5	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	70.3	60.2	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	70.0	60.0	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	72.1	60.5	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	73.6	59.6	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	71.0	59.6	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	73.5	56.3	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	72.1	54.2	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.0	70.2	53.1	48.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	73.2	66.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	84.5	66.4	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	81.3	68.4	63.1
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	84.5	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	51.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943
Expire Date ; 28 June 2026
Calibration ;



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิ๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665956 E 1517770 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/2	07-08/04/2026	73.5 ^{1/}	67.4 ^{2/}	65.2 ^{2/}	7.1	10.0
S69001/3	08-09/04/2026	70.0 ^{3/}	66.5 ^{4/}	63.4 ^{4/}	4.0	10.0
S69001/4	09-10/04/2026	69.9 ^{5/}	64.5 ^{6/}	62.6 ^{6/}	5.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 07 April 2026

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 08 April 2026

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 09 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. – 12.45 p.m., 07 April 2026

^{4/} Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 08 April 2026

^{6/} Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 09 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666004 E 1517796 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/5	07-08/04/2026	69.5 ^{1/}	66.7 ^{2/}	63.6 ^{2/}	2.7	10.0
S69001/6	08-09/04/2026	69.7 ^{3/}	62.5 ^{4/}	60.6 ^{4/}	8.2	10.0
S69001/7	09-10/04/2026	68.4 ^{5/}	63.4 ^{6/}	61.0 ^{6/}	5.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 07 April 2026

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 08 April 2026

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 09 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 07 April 2026

^{4/} Measurement on 12.05 p.m. – 12.10 p.m., 08 April 2026

^{6/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 09 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665906 E 1517784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	84.2	69.4	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	90.2	70.1	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	92.4	72.6	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	93.0	72.6	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	86.5	70.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	89.6	69.4	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.1	84.5	69.3	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.8	84.2	68.4	63.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.5	83.2	68.6	63.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.3	79.6	68.0	63.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	76.5	66.4	61.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	75.4	64.2	60.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.2	73.2	62.7	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	72.0	62.5	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	72.6	62.3	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	72.8	60.5	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	71.6	60.3	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	71.1	62.4	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	79.6	68.4	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	82.4	68.3	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	85.6	69.2	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	86.9	70.2	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	89.5	72.5	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	86.5	68.3	62.9
24 Hours Average	66.3	-	-	-
Lmax	-	93.0	-	-
L10	-	-	71.9	-
L90	-	-	-	57.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100569



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665906 E 1517784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	95.0	72.4	67.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	93.2	72.5	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	98.4	73.5	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	90.3	70.5	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	95.4	72.4	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	93.1	68.5	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	89.6	68.4	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	85.6	66.3	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	84.5	63.2	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	86.5	62.4	57.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	84.4	60.0	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	83.2	59.6	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	82.1	58.4	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	81.5	56.3	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	80.2	54.2	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	82.4	52.8	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.6	81.6	52.0	47.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.0	82.7	52.7	48.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	80.2	69.3	65.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	86.5	70.5	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	89.6	72.3	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	96.5	72.6	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	94.2	73.2	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	93.0	69.5	64.7
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	98.4	-	-
L10	-	-	72.6	-
L90	-	-	-	49.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665906 E 1517784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	88.4	68.1	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	85.6	68.4	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	89.6	69.3	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	87.5	70.2	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	88.5	69.3	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	89.6	68.4	63.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	84.6	68.2	63.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.3	86.5	68.6	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	83.2	66.3	61.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.1	80.1	66.2	60.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.5	79.6	64.1	60.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.3	78.5	62.0	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	78.4	62.3	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	77.6	60.5	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	76.5	59.8	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	75.3	58.4	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	72.4	56.1	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	72.1	56.7	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	87.6	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	89.6	68.4	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.6	96.5	68.3	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	86.5	69.5	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	89.6	70.2	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	87.5	66.3	61.8
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	96.5	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	53.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrat

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 GPS. Coordinate : 47 P 666021 E 1517801 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 28 – 29 May 2026
 Received Date : 01 June 2026
 Analytical Date : 01 – 04 June 2026
 Report Date : 05 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	82.1	69.3	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	81.6	70.2	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	76.3	68.4	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	75.1	66.1	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	72.4	64.2	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	78.6	62.8	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	73.0	62.3	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	79.0	60.5	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	75.0	59.6	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	73.2	58.4	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	72.4	56.1	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	72.6	54.2	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	72.0	53.4	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	72.1	52.7	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.3	71.3	52.6	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	70.5	53.4	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.7	72.4	54.1	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	73.6	66.7	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	75.9	68.5	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	79.6	69.6	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	79.8	68.3	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	79.6	70.3	65.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	78.5	66.5	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	80.2	68.4	62.4
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	82.1	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	49.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrat





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิ๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666021 E 1517801 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	82.4	68.1	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	83.2	70.2	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	80.1	68.4	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	82.0	68.2	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	80.2	66.8	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	79.6	66.4	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	78.5	64.3	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	78.6	63.2	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	77.6	62.1	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	76.5	59.6	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	75.3	56.3	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	73.2	56.3	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	72.0	54.2	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	72.5	53.2	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.0	72.1	52.4	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.3	72.3	52.0	47.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.6	72.6	53.1	47.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.6	76.5	63.4	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	78.5	66.7	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	79.6	64.5	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	75.3	68.1	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	76.8	68.2	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	76.9	62.5	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	79.5	69.5	53.2
24 Hours Average	63.1	-	-	-
Lmax	-	83.2	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	48.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666021 E 1517801 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	83.6	72.9	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	80.2	70.3	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	84.0	69.5	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	81.6	68.4	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	82.1	68.4	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.8	80.2	69.3	63.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.5	81.6	69.2	65.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.9	78.6	68.4	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.2	78.5	66.3	61.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.1	77.5	64.2	60.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.1	76.3	62.4	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	75.4	62.5	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	75.1	60.5	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	74.9	59.6	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	74.6	58.1	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	73.8	56.3	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	72.9	56.7	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	74.6	66.7	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	76.9	68.2	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	78.5	69.4	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	79.6	70.2	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	84.2	72.6	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	84.0	66.4	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	82.1	68.0	63.4
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	84.2	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrated



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665906 E 1517784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/2	28-29/05/2026	70.2 ^{1/}	65.1 ^{2/}	62.9 ^{2/}	5.7	10.0
S69001/3	29-30/05/2026	71.5 ^{3/}	66.0 ^{4/}	63.7 ^{4/}	6.4	10.0
S69001/4	30-31/05/2026	68.9 ^{5/}	64.0 ^{6/}	62.3 ^{6/}	4.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 28 May 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 29 May 2026

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 30 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 29 May 2026

^{4/} Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 30 May 2026

^{6/} Measurement on 12.45 p.m. – 12.50 p.m., 31 May 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666021 E 1517801 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/5	28-29/05/2026	68.5 ^{1/}	63.6 ^{2/}	61.0 ^{2/}	5.8	10.0
S69001/6	29-30/05/2026	68.4 ^{3/}	59.6 ^{4/}	57.9 ^{4/}	9.9	10.0
S69001/7	30-31/05/2026	69.5 ^{5/}	64.8 ^{6/}	62.0 ^{6/}	5.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 28 May 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 29 May 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 31 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 07 May 2026

^{4/} Measurement on 12.40 p.m. – 12.45 p.m., 30 May 2026

^{6/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.30 p.m., 31 May 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517783 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	83.6	66.8	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	82.4	72.1	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	81.5	72.7	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	82.4	69.5	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	88.6	72.8	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	89.6	70.2	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	82.1	69.5	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	80.2	68.3	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	79.6	66.4	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	78.4	64.2	60.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	75.7	62.7	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	73.2	60.3	55.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	72.4	60.2	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	71.5	59.6	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	72.2	59.4	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	72.1	58.0	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	73.2	60.7	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	74.1	62.7	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	72.6	64.9	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	72.4	68.5	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	76.8	69.5	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	79.5	70.2	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	85.4	72.4	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	82.1	72.6	67.4
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	55.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340956
Expire Date : 09 March 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM 42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517783 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	84.8	66.4	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	86.2	70.2	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	88.4	72.3	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	86.3	70.5	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	85.2	72.8	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	84.1	72.1	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	82.8	69.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.1	78.3	69.2	63.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.4	78.4	68.4	63.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.3	77.6	68.3	62.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.1	75.1	66.9	61.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	73.2	66.2	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	70.3	63.7	59.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	69.7	59.2	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	68.3	58.1	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	70.2	56.3	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.1	71.5	54.2	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	73.3	52.7	48.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	72.8	56.6	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	74.6	66.1	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	76.9	70.2	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	79.5	69.3	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	81.3	69.1	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	84.3	68.2	63.0
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	88.4	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340956
Expire Date ; 09 March 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517783 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	76.8	66.1	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	77.9	68.4	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	82.1	68.3	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	85.8	69.0	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	84.6	69.3	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	86.0	68.1	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	82.2	66.4	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.0	84.0	66.2	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	83.2	63.4	59.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	81.2	62.7	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	79.6	59.3	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	78.7	59.1	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	78.5	58.2	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	74.3	56.3	51.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	73.2	54.1	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	72.0	54.7	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	70.8	56.3	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	71.6	56.8	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	73.8	59.0	53.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	73.2	66.3	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	74.6	68.1	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	74.8	68.2	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	75.9	69.4	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	75.6	68.2	62.1
24 Hours Average	63.2	-	-	-
Lmax	-	86.0	-	-
L10	-	-	68.8	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340956
Expire Date ; 09 March 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM 42C and S/N 160100568

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 GPS. Coordinate : 47 P 666022 E 1517804 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 26 – 27 June 2026
 Received Date : 30 June 2026
 Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
 Report Date : 03 July 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	81.5	66.4	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	84.6	66.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	85.0	68.2	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	85.2	69.3	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	84.1	68.4	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	83.4	69.1	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	82.6	68.2	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.3	79.6	68.7	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.1	78.4	68.3	62.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.4	77.5	66.4	61.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.1	77.3	66.3	61.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.8	73.0	64.2	60.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	72.1	63.7	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	71.6	62.5	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	71.2	60.2	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	70.9	59.3	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	70.1	58.1	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	72.3	58.4	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	72.8	59.3	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	76.7	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	78.5	68.1	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	78.9	69.3	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	84.3	68.4	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	82.4	69.1	65.0
24 Hours Average	64.6	-	-	-
Lmax	-	85.2	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	54.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-21D and S/N 821065
 Expire Date : 09 March 2027
 Calibrator Model and Serial No. : KSM 42C and S/N 160100568

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 GPS. Coordinate : 47 P 666022 E 1517804 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/6
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 27 – 28 June 2026
 Received Date : 30 June 2026
 Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
 Report Date : 03 July 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	75.8	66.2	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	78.6	66.9	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	83.2	68.4	63.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	84.1	69.5	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	82.4	69.2	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	83.2	68.1	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	82.2	66.3	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	81.0	64.2	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	80.1	63.0	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	79.5	62.4	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	78.6	60.3	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	78.5	60.1	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	77.3	59.3	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	75.2	59.4	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	75.1	58.2	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	73.2	56.1	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	73.1	54.3	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	72.4	53.7	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.7	72.0	54.0	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	72.3	66.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	72.8	66.8	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	73.6	68.1	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	73.9	68.2	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	74.8	68.3	63.1
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	84.1	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	51.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-21D and S/N 821065
 Expire Date : 09 March 2027

Cal

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666022 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	82.0	66.2	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	81.3	69.4	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	80.1	70.2	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	80.4	70.1	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	79.6	69.5	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	78.3	68.1	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	75.2	68.4	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	74.2	66.3	62.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	74.0	66.8	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	72.8	63.4	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	71.5	58.6	53.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	70.2	58.1	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	69.5	58.7	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	69.8	56.3	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	68.4	54.2	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	68.3	54.1	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	67.4	53.3	48.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.0	69.5	53.4	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	72.1	56.7	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	73.4	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	75.6	66.8	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	78.6	68.1	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	83.2	68.4	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.6	80.3	69.3	63.7
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	83.2	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	50.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-21D and S/N 821065
 Expire Date ; 09 March 2027
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517783 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/2	26-27/06/2026	70.0 ^{1/}	64.1 ^{2/}	62.6 ^{2/}	6.1	10.0
S69001/3	27-28/06/2026	69.7 ^{3/}	64.3 ^{4/}	62.4 ^{4/}	5.8	10.0
S69001/4	28-29/06/2026	67.4 ^{5/}	63.2 ^{6/}	61.9 ^{6/}	3.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 26 June 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 27 June 2026

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 28 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340956

Expire Date ; 09 March 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 26 June 2026

^{4/} Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 27 June 2026

^{6/} Measurement on 12.40 p.m. – 12.45 p.m., 28 May 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666022 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69001/5	26-27/06/2026	67.9 ^{1/}	64.5 ^{2/}	62.1 ^{2/}	3.1	10.0
S69001/6	27-28/06/2026	67.4 ^{3/}	63.4 ^{4/}	61.5 ^{4/}	3.7	10.0
S69001/7	28-29/06/2026	68.2 ^{5/}	64.5 ^{6/}	62.3 ^{6/}	3.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated October 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 26 June 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 27 June 2026

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 28 June 2026

Model and Serial No. ; ST-21D and S/N 821065

Expire Date ; 09 March 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 26 June 2026

^{4/} Measurement on 12.00 p.m. – 12.05 p.m., 27 June 2026

^{6/} Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 28 June 2026

ความสิ้นสะท้อน





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517756 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 – 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.410	6.5	0.914	8.4	0.449	20.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.252	2.5	0.630	4.0	0.181	3.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.252	2.4	0.307	4.5	0.213	4.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.331	2.0	0.378	4.8	0.284	5.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.252	2.3	0.331	3.7	0.236	3.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.315	17.0	0.525	3.5	0.268	32.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.260	2.6	0.300	3.4	0.197	4.7	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	4.7	0.679	3.9	0.403	4.3	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	2.8	0.347	4.1	0.150	6.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.679	3.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = P

Model a



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517756 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 – 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 – 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.189	< 1.0	0.441	3.1	0.213	4.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.969	3.9	1.308	6.4	1.316	5.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.378	6.4	0.386	5.9	0.244	2.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.394	5.4	0.473	5.1	0.229	5.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.331	3.6	0.363	3.5	0.221	3.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.386	2.6	0.370	3.3	0.268	5.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.363	1.7	0.481	3.4	0.216	4.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.394	2.6	0.347	3.2	0.260	3.8	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	1.316	5.7	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Z31A2601 and S/N UM122388

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนเวนต (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517756 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/4
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 14 – 15 January 2026
 Received Date : 16 January 2026
 Analytical Date : 16 – 20 January 2026
 Report Date : 21 January 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.251	2.7	0.449	3.0	0.173	3.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.339	8.7	0.314	3.5	0.173	5.4	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.481	12.0	0.843	4.5	0.497	4.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.670	28.0	0.512	3.4	0.536	34.0	$10 < f \leq 50$	9.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.315	3.2	0.465	3.8	0.292	5.4	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.300	2.8	0.426	3.7	0.307	8.8	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.378	3.8	0.355	3.6	0.213	6.5	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.410	9.5	0.828	8.0	0.339	15.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.394	4.2	0.339	4.2	0.268	4.9	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.315	1.9	0.300	5.6	0.221	3.5	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.843	4.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517751 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 – 17 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.315	3.3	0.883	4.0	0.331	5.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.181	2.5	0.560	4.0	0.173	6.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.260	6.4	0.599	7.5	0.252	9.0	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.244	7.8	0.520	2.5	0.142	3.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.221	1.2	0.520	5.1	0.189	9.8	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.229	5.9	0.544	7.5	0.173	9.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.268	6.3	0.560	7.8	0.268	8.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.276	6.6	0.567	7.3	0.236	9.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.323	7.3	0.560	8.1	0.260	8.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.599	7.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517751 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/3
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 17 – 18 February 2026
 Received Date : 20 February 2026
 Analytical Date : 20 – 24 February 2026
 Report Date : 25 February 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.284	6.6	0.583	7.4	0.221	8.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.276	7.3	0.638	7.4	0.268	9.1	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.244	7.4	0.560	9.1	0.173	10.0	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.240	1.2	0.623	7.6	0.142	11.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.252	7.6	0.528	6.9	0.205	10.0	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.244	5.0	0.623	7.3	0.260	8.4	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.307	6.6	0.654	7.3	0.213	8.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.252	5.3	0.528	6.9	0.181	7.3	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.654	7.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517751 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/4
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 18 – 19 February 2026
 Received Date : 20 February 2026
 Analytical Date : 20 – 24 February 2026
 Report Date : 25 February 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.213	6.7	0.560	10.0	0.221	2.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.197	5.7	0.575	7.0	0.221	9.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.315	8.1	0.583	7.5	0.252	9.5	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.229	6.2	0.544	7.9	0.197	9.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.292	7.6	0.512	7.9	0.260	9.7	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.276	6.9	0.497	7.3	0.213	7.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.236	5.3	0.615	8.0	0.205	9.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.615	8.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665903 E 1517750 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/2
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 13 – 14 March 2026
 Received Date : 17 March 2026
 Analytical Date : 17 – 19 March 2026
 Report Date : 20 March 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.434	4.3	0.883	4.6	0.386	3.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.315	3.0	0.356	4.6	0.339	3.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.244	2.9	0.560	4.3	0.268	4.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	6.0	0.497	4.2	0.284	4.7	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.378	8.7	0.560	5.6	0.331	7.3	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.284	8.1	0.552	5.3	0.323	6.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.244	3.7	0.497	4.6	0.292	4.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.560	5.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model a



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิ๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665903 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.276	5.0	0.662	4.3	0.378	4.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.315	4.6	0.567	4.9	0.355	5.4	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.252	5.0	0.654	4.6	0.369	6.5	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.229	3.3	0.544	4.2	0.260	4.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.236	4.8	0.544	6.3	0.302	6.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.260	7.5	0.536	4.5	0.331	5.6	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.662	4.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UIM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665903 E 1517750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 19 March 2026
Report Date : 20 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.347	4.5	0.954	4.6	0.339	6.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.355	5.3	0.646	4.5	0.331	5.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.252	4.4	0.583	6.2	0.315	6.4	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.544	4.7	0.709	4.5	0.465	4.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.638	6.0	0.347	4.9	0.260	3.9	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.591	4.3	0.552	4.1	0.410	3.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.599	4.4	0.607	4.9	0.386	4.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.954	4.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665956 E 1517770 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.520	2.5	0.481	3.2	0.363	2.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.591	5.3	0.757	7.6	0.512	7.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.804	2.7	0.883	3.2	0.615	3.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.497	2.8	0.796	4.4	0.607	3.3	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.331	< 1.0	0.426	2.4	0.307	2.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.465	2.0	0.363	2.6	0.331	1.9	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.631	2.2	0.985	3.7	0.788	2.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.985	3.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665956 E 1517770 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.402	2.6	0.638	3.0	0.292	4.5	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.473	4.4	0.954	3.6	0.504	2.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.552	1.7	0.788	3.2	0.449	2.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.457	1.9	0.544	3.1	0.284	2.3	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.457	1.6	0.528	2.9	0.410	2.4	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.426	3.7	0.757	3.8	0.315	3.0	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.504	1.7	0.560	3.2	0.347	2.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.954	3.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665956 E 1517770 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.410	1.8	0.591	3.2	0.331	3.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.504	2.0	0.402	2.9	0.347	3.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.835	4.3	0.851	3.4	0.504	2.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.402	2.5	0.441	2.5	0.434	2.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.418	2.6	0.528	3.1	0.394	2.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.426	1.7	0.426	2.6	0.394	1.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.851	3.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665906 E 1517784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.166	2.8	0.197	6.4	0.221	1.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	1.8	< 0.127	4.2	0.150	1.5	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.236	1.5	0.276	3.0	0.213	8.5	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.300	4.4	0.457	4.7	0.158	4.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.158	3.0	< 0.127	4.2	0.173	1.9	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.127	3.7	< 0.127	4.6	< 0.127	3.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.268	3.1	0.166	3.7	0.142	3.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.457	4.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model ar

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665906 E 1517784 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/4
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 30 – 31 May 2026
 Received Date : 01 June 2026
 Analytical Date : 01 – 04 June 2026
 Report Date : 05 June 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.173	3.1	< 0.127	4.8	< 0.127	3.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	3.2	0.213	4.0	0.181	3.3	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.323	2.6	0.378	4.5	0.189	3.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.166	2.8	0.158	4.5	< 0.127	3.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.197	3.8	0.142	4.6	0.134	2.9	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.307	3.3	< 0.127	4.9	0.158	3.5	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	2.6	0.142	5.1	0.134	3.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.378	4.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517783 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
 Sample No. : S69001/2
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 26 – 27 June 2026
 Received Date : 30 June 2026
 Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
 Report Date : 03 July 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.268	< 1.0	0.307	3.5	0.221	3.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.284	1.2	0.342	< 1.0	0.244	2.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.244	5.1	0.323	2.5	0.142	3.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.229	2.3	0.323	3.2	0.321	3.3	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.342	< 1.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517783 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.181	4.1	0.307	3.0	0.632	9.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.166	3.2	0.370	2.4	0.158	3.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.213	3.2	0.312	2.0	0.134	1.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.189	2.4	0.311	2.5	0.214	2.9	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.204	2.0	0.215	2.6	0.247	3.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.632	9.5	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665905 E 1517783 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69001
Sample No. : S69001/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.220	5.5	0.205	4.2	0.217	7.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.236	2.0	0.290	2.4	0.273	2.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.228	3.3	0.322	4.0	0.283	3.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.322	4.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model a



คุณภาพน้ำทิ้ง



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665925 E 1517775 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Customer Code : S69001
Sample No : S69001/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 12 January 2026
Sampling Time : 01.47 p.m.
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 – 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.4	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	188	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, ^{3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665901 E 1517795 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Customer Code : S69001
Sample No : S69001/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 16 February 2026
Sampling Time : 04.51 p.m.
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 February – 02 March 2026
Report Date : 06 March 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.6	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	135	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, ^{3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665931 E 1517772 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Customer Code : S69001
Sample No : S69001/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 16 March 2026
Sampling Time : 11.16 a.m.
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 - 27 March 2026
Report Date : 30 March 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.9 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.5	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	149	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, ^{3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ ร่มย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665928 E 1517779 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Customer Code : S69001
Sample No : S69001/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 07 April 2026
Sampling Time : 11.05 a.m.
Received Date : 08 April 2026
Analytical Date : 08 - 21 April 2026
Report Date : 22 April 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.2 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.9	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	133	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, ^{3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517771 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Customer Code : S69001
Sample No : S69001/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 31 May 2026
Sampling Time : 02.33 p.m.
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 12 June 2026
Report Date : 15 June 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.4	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	141	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *. ^{3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (Romm Convent)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665939 E 1517781 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Customer Code : S69001
Sample No : S69001/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 26 June 2026
Sampling Time : 12.15 p.m.
Received Date : 27 June 2026
Analytical Date : 27 June 09 July 2026
Report Date : 10 July 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.8 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.1	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	128	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen ^{*, 3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

