

เอกสารแนบ

11

ผลตรวจสอบคุณภาพพนักงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 28

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051768	
อายุ (Age) : 25 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 66 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 152 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 113/74 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 28.57			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 76 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 15.1		- RBC : 5.02		- Appearance : SLcloudy	
- Ovalocyte : Few		- Hct : 38.7		- Bilirubin : Negative	
- Hb : 11.7		- WBC : 7.3		- Nitrite : Negative	
- Neutrophils : 53		- Lymphocytes : 40		- Color : Yellow	
- Monocytes : 4		- Eosinophils : 2		- Protein : Negative	
- Basophils : 1		- Platelet count : 295		- pH : 6.0	
- Platelet smear : Adequate		- Microcyte : Few		- WBC : 0-1	
- Macrocyte : Few		- MCV : 77		- Sq.Epi : 2-3	
- MCH : 23		- MCHC : 30		- Blood : 2+	
สรุปผล (Result) : พบภาวะซีดเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตาม 3 เดือน และรับประทานธาตุเหล็ก		สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดแดงเล็กน้อย แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน และตรวจซ้ำ 1-2 อาทิตย์			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวของปอด ปกติอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	96	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	106.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.74	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 2051768

Date : 21/11/2025


รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	156	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	109	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	93	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	17	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	10	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....
อายุ (Age).....
HN..... วันที่:

ชนิดของการตรวจ (Type of examination)
☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน (Baseline audiogram)
☐ ออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram)
☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ (Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
AC O (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม: หากผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85 dBA ต่อวัน หรือ 85 dBA ต่อปี ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Confirmation audiogram) หากผลการตรวจการได้ยินผิดปกติ (Monitoring audiogram) ให้ตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Confirmation audiogram) หากผลการตรวจการได้ยินผิดปกติ (Confirmation audiogram) ให้ตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจการได้ยิน (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 166 พ.ศ. 2551)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....



แพทย์ (Physician).....

พญ.ประมณฑล อินฉายา
Premkamon Inchaiya, MD
246843
แพทย์เวชปฏิบัติเวชศาสตร์
(Occupational Health Physician)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีรามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: SING
First Name: RA
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

28 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Female
Weight(Kg): 66.0
BMI(Kg/m²): 28.6
Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1.24 Gain In: 1.025 BTPS: 1.0773

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		2.04	3.19	64
BestFEV1		1.89	2.78	68
FVC		2.04	3.19	64
FEV1		1.89	2.78	68
FEV1/FVC%	%	92	84	110
PEF	l/s	4.12	6.50	63
FEF25-75%	l/s	3.17	3.97	80
MEF75%	l/s	4.09	5.67	70
MEF50%	l/s	3.71	4.26	87
MEF25%	l/s	1.50	2.08	72
FET100%	s	3.53		
VEV1	ml	74		

Predicted values: ER593

อ-น
อายุ (
วันส
นที่ต

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)
...ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)
ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 1057
...ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)
ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes)
...ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?
Do you have frequently coughing or have cold during this time?
ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

- ☐ ปกติ(Normal)
☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)
เล็กน้อย(Mild) ☒ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☒ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน(months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



พญ.เปรมกมล อินทยา
Premkamon Inchariya.MD
แพทย์ผู้แปลผล(Physician).....

แพทย์เวชศาสตร์
1/8/88
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168796

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20517-68

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.3	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.02	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	11.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	38.7	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	77	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	23	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	30	L g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	15.1	H %	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	295	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	53	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:38 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:26 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168797

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20517-68

ใบฉันทน *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.020		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	2+	H	N: Negative	Midstream Urine	
RBC	3-5	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	2-3	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:38 Report By : **S.Thadsrithai.MT22901**

Result Date : 21/11/2025 19:16:53 Approve By : **M.Dangkhaw MT.22949** Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168799,SN:2168800

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20517-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	96	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	6	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.74	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	113.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	106.9	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.2	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	156	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	109	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	41	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	93	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	17	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	10	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:38 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:38 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:45

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 20517-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 11:02:30

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:55:41

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:37

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168798

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20517-68

ใบฉั่ง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:38 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:42 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:44

Page 1/1

3/7/2543

28

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

มีแพทย์ ระบุ

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

 BP mmHg, HR Bpm,
 Ht/Wt cm/kg, รอบเอว cm

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 2568

Approved Date 18/12

☒ Pass☐ Edit

By m

11/12

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

สำคัญ!!

ใบแนบเอกสาร

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

เจ้าหน้าที่

☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

เจ้าหน้าที่

☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ

เจ้าหน้าที่

☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย |
| 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ |
| 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ |
| 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ |
| 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |
| 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | |

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. หัวใจโตกว่าปกติ | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 3. หัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 4. หัวใจโตกว่าปกติ | 4. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 5. หัวใจโตกว่าปกติ | 5. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 6. หัวใจโตกว่าปกติ | 6. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 7. หัวใจโตกว่าปกติ | 7. หัวใจโตกว่าปกติ |

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. หัวใจโตกว่าปกติ | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 3. หัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 4. หัวใจโตกว่าปกติ | 4. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 5. หัวใจโตกว่าปกติ | 5. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 6. หัวใจโตกว่าปกติ | 6. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 7. หัวใจโตกว่าปกติ | 7. หัวใจโตกว่าปกติ |

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

 แพทย์ผู้ตรวจ
 () รับเอง นักรับวันที่..... รายงานผล () ไทย () อังกฤษ
 () ส่งไปรษณีย์..... EMS () ธรรมดา
 () เบอร์โทรศัพท์..... () อีเมล.....
 () รับบัตรนัดเอง
 () ส่งบัตรนัดพร้อมผล
MB 01.002 Rev. A
อีกตามรอยปรุบริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

Oh

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 2

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1626759	
อายุ (Age) : 32 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 77 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 151 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 125/77 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 33.77 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 2 (Obese class II) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , น้ำในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ชีพจร (Pulse) : 96 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 12.8		- Ovalocyte : Few		- Appearance : Clear	
- RBC : 4.84		- Hct : 37.7		- Bilirubin : Negative	
- Hb : 11.8		- WBC : 9.0		- Nitrite : Negative	
- Neutrophils : 65		- Lymphocytes : 28		- Leukocytes : Negative	
- Monocytes : 5		- Eosinophils : 2		- Color : Yellow	
- Basophils : 0		- Platelet count : 437		- Specific : 1.025	
- Platelet smear : St.Increase		- Microcyte : Few		- Protein : Negative	
- MCV : 78		- MCH : 24		- Sugar : Negative	
- MCHC : 31				- pH : 5.5	
สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก โดยที่ยังไม่มีภาวะซีด				- Ketone : Negative	
แนะนำให้ตรวจติดตามทุกปี และรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก				- WBC : 0-1	
				- RBC : 1-2	
				- Sq.Epi : 0-1	
				- Bacteria : Few	
				- Blood : 1+	
				สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ฝังมีดเล็กน้อยที่ปอดขวาล่าง แนะนำตรวจติดตาม	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	87	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m^2	103.7	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.69	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	7.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	179	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	208	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	54	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	84	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	32	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	47	เอนไซม์ตับสูงกว่าปกติ ควรลดอาหารไขมัน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ (ถ้าดื่ม) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาต้ม/ยาหม้อ ยาสมุนไพร และตรวจติดตามซ้ำ
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลราชภัฏธนบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

HN

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

(Other)

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)

ขณะนี้มีการได้ยินในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Consult with the specialist for further information)
นี่เป็นการตรวจการได้ยินแบบเบื้องต้น (Monitoring audiogram) หรือการตรวจการได้ยินแบบยืนยัน (Confirmation audiogram)
นายจ้างจะต้องให้การตรวจการได้ยินเป็นประจำทุกปี (Annual hearing test is required by the employer)
การตรวจการได้ยินแบบเบื้องต้น (Monitoring audiogram) สามารถใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงการได้ยิน (Identify changes in hearing)
การตรวจการได้ยินแบบยืนยัน (Confirmation audiogram) สามารถใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงการได้ยิน (Identify changes in hearing)
การตรวจการได้ยินแบบเบื้องต้น (Monitoring audiogram) สามารถใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงการได้ยิน (Identify changes in hearing)
การตรวจการได้ยินแบบยืนยัน (Confirmation audiogram) สามารถใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงการได้ยิน (Identify changes in hearing)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation)

ผู้ตรวจ (Technician)

แพทย์ (Physician)

พญ. ปรีดา อินทร์
Premkarn Inthayak MD

246143

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

IF-NOP-206



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: YA

First Name: YA

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

002 Date(mm-dd-yyyy):

11/21/2025

Gender:

Female

Weight(Kg):

77.0

32 BMI(Kg/m²):

33.8

Chinese Smoke:


NO

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		2.71	2.97	91
BestFEV1		2.45	2.57	96
VC		2.71	2.97	91
FEV1		2.45	2.57	96
FEV1/FVC%	%	90	86	108
EF	l/s	5.57	6.24	89
FEF25-75%	l/s	3.67	3.72	99
MEF75%	l/s	5.50	5.66	97
MEF50%	l/s	4.38	4.06	108
MEF25%	l/s	1.64	1.90	86
FET100%	s	3.06		
VEVT	ml	87		

Predicted values: EP593

นาม:

อายุ (Age)

สูง (Height)

ที่ตรวจ:

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่ (Have you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) ☐

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) ☐

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) ☐

ตรวจ (Technician):

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



พญ.เปรมกมล อินชญา
Prempakorn Inchaiya.MD

146843

แพทย์ผู้แปลผล (Interpreter)

(occupational health center)
เริ่มใช้งานที่ 1/6/68

Notes:

Signature:

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168666

NAME : [REDACTED]

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 2030-67

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	9.0	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	4.84	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	11.8	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	37.7	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	78	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	24	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	31	L g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.8	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	437	H 10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	SI.Increase	H	N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	65	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	28	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:02 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:35 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168667

NAME

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 2030-67

ใบแนบ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.025		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	1+	H	N: Negative	Midstream Urine	
RBC	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:02 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:47 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:48

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168669,SN:2168670

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 2030-67

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	87	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.69	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	115.6	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	103.7	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	7.4	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	179	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	208	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	54	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	84	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	32	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	47	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:02 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:43 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:49

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชโยธาอินดี้
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 2030-67

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:23:37

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ผังปอดเล็กน้อยที่ปอดขวาล่าง
- ปอดส่วนอื่นปกติทั้งสองข้าง
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 15:03:08

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:08

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168668

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 2030-67

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กรรป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:02 Report By : S.Thadsrithal.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:07 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:48

Page 1/1

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 12

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1280462	
อายุ (Age) : 45 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 60 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 170 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 160/95 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 20.76 สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
ชีพจร (Pulse) : 92 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 14.8 - RBC : 5.62 - Hct : 49.2 - WBC : 14.2 - Lymphocytes : 19 - Eosinophils : 1 - Platelet count : 310 - Microcyte : Few - MCV : 88 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : Negative - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Colorless - Protein : Negative - pH : 5.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินปกติ / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,4000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	106	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำคุมน้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล และตรวจติดตาม 3 เดือน	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		mL/min/1.73m^2	108.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.84	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 1280462

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	6.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	260	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	90	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	62	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลดภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	180	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	24	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	13	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age).....

HN.....

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA ขึ้นไป และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการได้ยิน (Monitoring audiogram) หรือมีอาการหูอักเสบ (Confirmation audiogram) นายจ้างต้องนำผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินส่งเจ้าหน้าที่แพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุการได้ยิน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ. เปรมาคม อินชยา

Premkamon Inchariya MD

7,46843

แพทยศาสตร์ (Occupational Health)

(occupational health) 10/6/68



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry In Occupational Health Setting)




COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Operator: JAM
Assistant: JPS
Company:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Height(cm): 170
Weight(Kg): 60.0
Age: 45
BMI(Kg/m²): 20.8
Ethnicity: Chinese
Smoke: YES

Spirometer calibration: 11/21/25
Exp: 2024 Gain In: 2015 BTPS: 1.0677

VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.74	4.28	87
BestFEV1		3.11	3.52	88
FVC		3.74	4.28	87
FEV1		3.11	3.52	88
FEV1/FVC%		82	79	104
PEFR		1.54	4.54	34
PEFR/FVC%		84	1	104

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

ส่วนสูง (Height)

วันที่ตรวจ (Date)

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 10 ปี 100

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)


ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
- ☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
- เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
- เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
- ☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
- ☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ผู้แปลผล (Interpreter)
Freemkamon Inchaiva MD
7,463,433

แพทย์อาชีวเวช (Occupational medicine)
วันที่ตรวจ 1/6/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168716

NAME :

อายุ 45 ปี

Request: Room:

HN : 12804-62

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	14.2	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.62	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.2	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	49.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	88	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	29	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.8	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	310	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	75	H %	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	19	L %	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:04 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:35 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168717

NAME : [REDACTED]

อายุ 45 ปี

Request: Room:

HN : 12804-62

ในแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	Negative	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:04 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:48 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:58

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168719,SN:2168720

NAME :

อายุ 45 ปี

Request: Room:

HN : 12804-62

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	106	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	9	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.84	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	105.7	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	108.9	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.2	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	260	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	90	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	62	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	180	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	24	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	13	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:04 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:07:57 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานนี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:21:00

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชภัฏอินดี้
THONBURI RAJABHAT HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 12804-62

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 09:56:18

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:23:41

พญ.กรรณา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:10

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168718

NAME :

อายุ 45 ปี

Request: Room:

HN : 12804-62

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:04 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:31 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:59

21/11/2523

12

ฉบับนี้

วอสุขภาพ

บริษัท แ...

เพิ่มทรัพย์ จำกัด

ประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

มีแพทย์ ระบุ

LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 160/95 mmHg, HR 72 Bpm,
H/W 170/68 cm/kg, รอบเอว.....cm

- ☒ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 2568

Send Data n/n
Send BP
By chawaya 11/12/25

ตรวจร่างกาย	ตรวจหัวใจ	ตรวจปอด	ตรวจอื่น
0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ

คัดลอกเอกสาร

ไปแผนกตรวจ

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

☐ แพทย์ DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่าง ๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์ DF

เจ้าหน้าที่

โทรศัพท์

ผู้พิมพ์

- LUNG**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 - พบรอยโรคผิดปกติ
 - พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- HEART**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 - รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 - หลอดเลือดแดงเออตาโตกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- ESG**
- ไม่ได้ตรวจ
 - อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - หัวใจโตกว่าปกติ
 - หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 - การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 - เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 - หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา

☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

☐ รับบัตรนัดเอง

☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

001 (02 Rev. A)

พฤษภาคม 68

บริษัท เพชรภูมิเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ประจำปี 68

{First Name} {Last Name}

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ.....

แพทย์สรุปผล.....



เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 27

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 179167	
อายุ (Age) : 35 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 41 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 160 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 110/67 มม.ปรอท (mm.Hg)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 16.02		
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			สรุปผล (BMI Result) :		
ชีพจร (Pulse) : 88 ครั้ง/นาที (bpm)			น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (Weight less than normal, Underweight) แนะนำ		
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ		
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)		
- RDW : 14.4			- Urobilinogen : Negative		
- RBC : 4.35			- Bilirubin : Negative		
- Hct : 35.7			- Nitrite : Negative		
- WBC : 4.5			- Leukocytes : Negative		
- Lymphocytes : 39			- Appearance : Clear		
- Eosinophils : 9			- Color : Yellow		
- Platelet count : 244			- Specific : 1.010		
- Microcyte : Few			- Protein : Negative		
- MCV : 82			- Sugar : Negative		
- MCHC : 33			- pH : 7.5		
- RBC Morphology : Normal			- Ketone : Negative		
- Ovalocyte : Few			- WBC : 0-1		
- Hb : 11.7			- Sq.Epi : 2-3		
- Neutrophils : 46			- Bacteria : Few		
- Monocytes : 5			- Blood : Negative		
- Basophils : 1			สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
- Platelet smear : Adequate					
- Macrocyte : Few					
- MCH : 27					
สรุปผล (Result) : พบภาวะซีดเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตาม 3 เดือน และ					
รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก					
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	93	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	7	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m ²	113.0	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.60	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 179167


Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	3.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	169	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	67	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	59	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	96	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	19	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	10	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....
อายุ (Age).....
HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ (Type of examination) ☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน (Baseline audiogram) ☐ ออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram) ☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ (Other).....	ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing) สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?) ☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)..... ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?) ☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)..... ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?) ☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)..... ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?) ☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
---	--



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
AC O (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

วิธีการทำการตรวจ: บันทึกผลการทำงานด้วยเสียงดังระดับ 85-90 dBA ต่อ 8 ชั่วโมง หรือ 85 dBA ต่อ 16 ชั่วโมง การตรวจการได้ยินเป็นการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Confirmation audiogram) แบบจำนวนต้องมีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพื้นฐาน (Baseline audiogram) จะไม่สามารถนำมาใช้ในการตรวจการได้ยินได้ การตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) จะใช้สำหรับตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Confirmation audiogram) เท่านั้น

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินทุกครั้งที่ได้รับสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....



พณณปรเมภส อินชยา
Preemkarn Inchaaya M.D.
346843
แพทย์เวชศาสตร์
(occupational health)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)


COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: MAD
First Name: KAN
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Female
Weight(Kg): 41.0
BMI(Kg/m²): 16.0
Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1014 Gain Int: 1025 BTPS: 1.0775

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ชื่อ-นาม

อายุ (A)

วามสูง

น้้ำต้ำร

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) ☐

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) ☐

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) ☐

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
○ เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
○ เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ประจำกรมอนามัย
Premkamon Inchaiya MD

แพทย์เวชปฏิบัติเวชศาสตร์
โรคในอาชีพ (occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168791

NAME : XXXXXXXXXX

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 1791-67

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	4.5	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	4.35	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	11.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	35.7	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	82	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.4	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	244	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	46	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	39	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	9	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:33 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:56 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรียินต์

SN:2168792

NAME : [REDACTED]

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 1791-67

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.010		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	2-3	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:33 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:19 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168794,SN:2168795

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 1791-67

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	93	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	7	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.60	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	118.5	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	113.0	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	3.2	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	169	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	67	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	59	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	96	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	19	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	10	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:33 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:43 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:46

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินดี้
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 1791-67

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:57:44

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 13:56:27

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:29:31

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168793

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 1791-67

ใบฉลิม *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:33 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:13 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:46

Page 1/1

20/7/2533

27

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/1/2025

มีแพทย์ ระบุ



ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

BP 160/100 mmHg, HR 88 Bpm, Ht/Wt 160/49 cm/kg, รอบเอว..... cm

☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่

☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่

☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

06 ธ.ค. 2566

Approved Date 18/12

☐ Pass☒ Edit to

By on

- | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ ✓ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

ห้องปฏิบัติการ

ไม่พบเชื้อ

LUNG

HEART

- | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| เจ้าหน้าที่ | 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| ☐ ห้อง X-RAY | 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| เจ้าหน้าที่ | 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ | 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ | 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ |
| ☐ แพทย์คิด DF | 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ | 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด |
| เจ้าหน้าที่ | 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ |
| | 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์.....☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

ฉีกตามรอยพับ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



เลขที่ 613-C6811-0001

OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 22

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 7362864	
อายุ (Age) : 40 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 69 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 155 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 162/100 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 28.72			
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์					
ชีพจร (Pulse) : 116 ครั้ง/นาที (bpm)		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , น้ำในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 13.3		- Urobilinogen : Negative			
- RBC : 4.93		- Bilirubin : Negative			
- Hct : 42.4		- Nitrite : Positive			
- WBC : 10.4		- Ovalocyte : Few			
- Lymphocytes : 30		- Appearance : SL.cloudy			
- Eosinophils : 5		- Color : Yellow			
- Platelet count : 414		- Specific : 1.010			
- Microcyte : Few		- Protein : Negative			
- MCV : 86		- Sugar : Negative			
- MCHC : 33		- pH : 7.0			
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		- Ketone : Negative			
		- WBC : 0-1			
		- RBC : 0-1			
		- Sq.Epi : 1-2			
		- Bacteria : Moderate			
		- Blood : Negative			
		สรุปผล (Result) : พบแบคทีเรียในปัสสาวะ แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน และตรวจซ้ำ 1-2 อาทิตย์			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	ผิดปกติ	มีฝ้าที่ปอดล่างซ้ายเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตาม	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	ผิดปกติ	ขนาดหัวใจก้ำกึ่งระหว่างปกติกับโตเล็กน้อย หากมีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก แนะนำปรึกษาแพทย์	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000,3000,4000,8000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวมาก ปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	84	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	23	การทำงานของไตสูง แนะนำตรวจติดตาม	


รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	92.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.07	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	206	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	78	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	56	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	135	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	26	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	25	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบัณฑิต จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....
อายุ (Age).....
HN.....

ชนิดของการตรวจ (Type of examination)
☐ ข้อดีโgramพื้นฐาน (Baseline audiogram)
☐ ข้อดีโgramติดตาม (Monitoring audiogram)
☐ ข้อดีโgramอื่นๆ (Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูชั้นกลาง (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
AC O (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☒ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☒ 8000 Hz	☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)
แจ้งผลการตรวจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (Inform the relevant parties) หากผู้เกี่ยวข้องมีอาการเสียงดังหรือหูชั้นกลางผิดปกติ (If the relevant parties have symptoms of loud noise or middle ear disorder) ให้มาตรวจการได้ยินตามนัดหมาย (Monitoring audiogram) หรือขอคำปรึกษาแพทย์ (Consultation audiogram) หากผู้เกี่ยวข้องมีอาการเสียงดังหรือหูชั้นกลางผิดปกติ (If the relevant parties have symptoms of loud noise or middle ear disorder) ให้มาตรวจการได้ยินตามนัดหมาย (Monitoring audiogram) หรือขอคำปรึกษาแพทย์ (Consultation audiogram) หากผู้เกี่ยวข้องมีอาการเสียงดังหรือหูชั้นกลางผิดปกติ (If the relevant parties have symptoms of loud noise or middle ear disorder) ให้มาตรวจการได้ยินตามนัดหมาย (Monitoring audiogram) หรือขอคำปรึกษาแพทย์ (Consultation audiogram)			

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....


พญ.พรหมภล ดินโตยา
Premkamon Inchariya, MD
7-46843

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational medicine) 1/6/68





โรงพยาบาลราชวินัด ราชบุรี
THONBURI RAJAVIDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชวินัด จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: NIO
First Name: CHA
Company:
ID:
User:
Height (cm):
Age:
Ethnic:

Date (mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight (Kg): 69.0
BMI (Kg/m²): 28.7
Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1004 Gain In: 1015 BTPS: 1.0725

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC		1.67	3.57	47
Best FEV1		1.26	3.04	41
FVC		1.67	3.57	47
FEV1		1.26	3.04	41

ชื่อ-นาม:

อายุ (A)

ส่วนสูง

วันที่ตรวจ:

****ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)****

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☒ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician).....
แพทย์ประจำแผนก.....

146843
แพทย์เวชปฏิบัติ (occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168766

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 73628-64

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	10.4	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	4.93	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.8	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	42.4	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	86	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.3	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	414	H 10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Sl.Increase	H	N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	58	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	30	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	5	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:04 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:50 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

NAME : [REDACTED]

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 73628-64

ใบแนบ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.010		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Positive	H	N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Moderate	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:04 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:10 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168769,SN:2168770

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 73628-64

ในฉับ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	84	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	23	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.07	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	86.4	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	92.6	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.8	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	206	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	78	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	56	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	135	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	26	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	25	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:04 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:25 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:36

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 73628-64

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 09:58:24

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- มีฝ้าที่ปอดล่างซ้ายเล็กน้อย
- ปอดส่วนอื่นปกติทั้งสองข้าง
- ขนาดหัวใจกำลังระหว่างปกติกับโตเล็กน้อย
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:22:31



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:04

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168768

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 73628-64

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:04 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:36 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:36

Page 1/1

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

182/100

รายการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP. 182/100 mmHg. HR. 120/m Bpm,
HWT. 155 kg, cmkg, รอบเอว.....cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
- ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram *Good* แพทย์/เจ้าหน้าที่
- ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 บ 5.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 21/11

Pass

Fail

By *chareey*

11/12/25

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

ถ้าคุณมีอาการผิดปกติ
ไปพบแพทย์

- ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
- ☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่
- ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
แพทย์คิด OF
เจ้าหน้าที่
- ☐ ห้องตรวจสุขภาพ
- ☐ ส่ง PT + OPD CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่
- ☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่
- ☐ อื่นๆ
- ☐ แพทย์คิด OF
เจ้าหน้าที่

- LUNG**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 - พบรอยโรคผิดปกติ
 - พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- HEART**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 - รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 - หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- EKG**
- ไม่ได้ตรวจ
 - อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - หัวใจโตกว่าปกติ
 - หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 - การเดินของหัวใจผิดปกติ
 - เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 - หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

- ☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
- ☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา
- ☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

สิทธิบัตร.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A
ฉีกตามรอยพับ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68



เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 11

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1215663	
อายุ (Age) : 40 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 55 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 152 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 138/93 มม.ปรอท (mm.Hg)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 23.81		
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามความดันและน้ำหนักของแพทย์			สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (Weight heavier than normal) แนะนำจำกัดปริมาณอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ		
ชีพจร (Pulse) : 108 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)		
- RDW : 12.5			- Urobilinogen : Negative		
- RBC : 5.77			- Bilirubin : Negative		
- Hct : 50.0			- Nitrite : Negative		
- WBC : 8.3			- Leukocytes : Negative		
- Lymphocytes : 33			- Appearance : Clear		
- Eosinophils : 2			- Color : Deep Yellow		
- Platelet count : 263			- Specific : 1.025		
- Microcyte : Few			- Protein : Negative		
- MCV : 87			- pH : 6.0		
- MCHC : 33			- WBC : 0-1		
สรุปผล (Result) : เลือดค่อนข้างข้น คีมีน้ำมาก ๆ คุสบูบหรี ติดตาม 3 เดือน			- Sugar : Negative		
			- Ketone : Trace		
			- RBC : 0-1		
			- Bacteria : Few		
			- Blood : Negative		
			สรุปผล (Result) : พบคีโตนในปัสสาวะเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตาม		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	88	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	101.5	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.96	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 1215663

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	181	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	86	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	44	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	119	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	34	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	32	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลรณบุรี ราษฎร์อินดี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age).....

HN.....

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีการเสียดังในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

แจ้งความทราบเป็นต้น หากผู้จ้างงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85 dBA หรือ 85 dBA ขึ้นไป ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Confirmation audiogram) นายจ้างจะต้องนำผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินส่งผู้จ้างงาน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการได้ยิน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

IF-NOP-206

แพทย์ผู้ตรวจ (Occupational Health Physician).....



พญ.ปรเมณ ชินไชยา

Premarom Inchaiya.MD

746843

แพทย์เวชศาสตร์ (Occupational medicine)

เซ็นในวันที่ 1/6/68

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี รามราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: SE
First Name: SA
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

11 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 55.0
BMI(Kg/m²): 23.8
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1054 Gain In: 1025 BIPS: 10677

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		2.92	3.38	86
BestFEV1		2.62	2.89	91
FVC		2.92	3.38	86
FEV1		2.62	2.89	91
FEV1/FVC%	%	89	80	111
PEF	l/s	8.86	7.78	114
FEF25-75%	l/s	3.60	3.93	91
FEF75-100%	l/s	8.18	6.67	123
MEF75%	l/s	4.31	4.17	103
MEF50%	l/s	1.52	1.59	96
MEF25%	l/s	4.02		
FET100%	s	57		
VEXT	ml			

Predicted values: EB983

ชื่อ-นาม

อายุ (

ส่วนสูง

วันที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 5 มวน/วัน ~ 12 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



นายเปรมกมล อินไชยา
Premkamon Inchaiya MD
แพทย์ผู้แปลผล (Physician)

แพทย์ผู้ตรวจ (Occupational medicine)
วันที่ 1/6/88

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168711

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 12156-63

ใบผลิ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.3	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.77	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.6	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	50.0	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	87	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	29	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	263	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	58	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	33	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:58 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:29 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168712

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 12156-63

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Deep Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.025		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Trace	H	N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:58 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:52 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:55

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168714,SN:2168715

NAME : อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 12156-63

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	88	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	11	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.96	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	98.5	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	101.5	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.6	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	181	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	86	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	44	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	119	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	34	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	32	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:58 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:12 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับผลการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:56

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 12156-63

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 13:13:16

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:47:10

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:04

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168713

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 12156-63

ในฉีก *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:58 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:30 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:28:55

Page 1/1

29/3/2528

11

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/1/2025

แพทย์ ระบุ

ส่วนการตรวจร่างกาย LAB				BP 154/94 mmHg HR 104 Bpm Ht/Wt 152/55 cm/kg รอบเอว cm	
o CBC o CREATININE o SGPT o AMPHETAMINE	o UA o CHOLESTEROL o HDL	o FBS o TRIGLYCERIDE o LDL	o BUN o SGOT o URIC ACID	o CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่ o ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่ o ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่	
เวลาเจาะ เวลาได้รับ เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ				0 6 ปี. ๒๕๖๘ Approved Date 12/12 Pass Escr VA by chaweena	
ผลการตรวจ					
0. ไม่ได้ตรวจ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผิดปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ อยู่ในเกณฑ์ปกติ สูงเล็กน้อย ความดันสูง	0. ไม่ได้ตรวจ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผิดปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผิดปกติ		
ลำดับของผลการตรวจ					
ไปแผนกของแพทย์		HUNG		HEART	
☐ ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ ☐ ห้อง X-RAY เจ้าหน้าที่ ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ ☐ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่ ☐ ห้องตรวจสุขภาพ ☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP เจ้าหน้าที่ ☐ แผนกการเงิน เจ้าหน้าที่ ☐ อื่นๆ ☐ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่		1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. เข้าได้กับการเคยเป็นวัณโรคปอด 3. ผิดปกติเข้าได้กับการวัณโรคปอด 4. ผิดปกติเข้าได้กับการภาวะถุงลมโป่งพอง 5. ผิดปกติเข้าได้กับการภาวะหลอดลมอักเสบ 6. พบรอยโรคผิดปกติ 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ 8. ผิดปกติควรพบแพทย์		1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ 6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์	
		0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. หัวใจโตกว่าปกติ 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์			
สรุปผลการตรวจโดยแพทย์ () FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT					
แพทย์ผู้ตรวจ					
รับเอง นัดรับวันที่ รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ ส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ธรรมดา เบอร์โทรศัพท์ ☐ อีเมล					
ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name) HN (00000-00) แพทย์ผู้ตรวจ แพทย์สรุปผล					

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 4

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2050968	
อายุ (Age) : 26 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 71 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 156 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 134/85 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 29.17			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 96 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 14.3		- RBC Morphology : Normal			
- RBC : 5.43		- Ovalocyte : Few			
- Hct : 46.2		- Hb : 13.7			
- WBC : 11.2		- Neutrophils : 43			
- Lymphocytes : 39		- Monocytes : 11			
- Eosinophils : 6		- Basophils : 1			
- Platelet count : 309		- Platelet smear : Adequate			
- Microcyte : Few		- Macrocyte : Few			
- MCV : 85		- MCH : 25			
- MCHC : 30					
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	108	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำควบคุมน้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล และติดตาม 6 เดือน	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	


HN : 2050968

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	142.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.52	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	6.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	282	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตามกับแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	142	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	40	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	214	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตามกับแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	123	มีภาวะตับอักเสบ ควรลดอาหารไขมัน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ (ถ้าดื่ม) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาต้ม/ยาหม้อ ยาสมุนไพร และพบแพทย์หาสาเหตุ พร้อมเจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (SGPT, HBsAg, anti HCV)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	199	มีภาวะตับอักเสบ ควรลดอาหารไขมัน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ (ถ้าดื่ม) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาต้ม/ยาหม้อ ยาสมุนไพร และพบแพทย์หาสาเหตุ พร้อมเจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (SGPT, HBsAg, anti HCV)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

HN.....၁၁

☒ ឯ (No) ☐ ឯ (Yes)

[illegible]

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

แพทย์ผู้ให้คำปรึกษา (Physician)

IF-NOP-206

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)


COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: THAP
First Name: NAT
Company:
Job:
User:
Height (cm):
Age:
Ethnic:

004 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Female
Weight(Kg): 71.0
BMI(Kg/m²): 31.8
Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1004 Gain In: 1025 BIPS: 10579

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC	l	2.78	3.08	90
BestFEV1	l	2.56	2.67	96
FVC	l	2.78	3.08	90
FEV1	l	2.56	2.67	96
FEV1/FVC%	%	91	84	108
FEV6	l	2.75	3.21	86
FEV1/FEV6%	%	92	86	107
PEF	l/s	5.68	6.36	89
FEF25-75%	l/s	4.16	3.91	106
MEF75%	l/s	5.61	5.78	97
MEF50%	l/s	4.43	4.18	106
MEF25%	l/s	2.65	2.04	130

ชื่อ-น

อายุ

ส่วนสูง

วันที่ตรวจ (Date of examination):

****ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)****

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 1.019

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician): An

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation):



แพทย์ประจำตัว (Physician): ปณณภรณ์ อินไชยา
Pernkamon Inchaiya.MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician): 246843
แพทย์แปลผล (Physician):
(occupational health) วันที่ 19/6/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168676

NAME : [REDACTED]

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 20509-68

ใบแล็บ *HE,CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	11.2		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.43		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	46.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	85	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	25	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	30	L g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.3	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	309	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	43	L %	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	39	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	11	H %	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	6	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:13 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:46 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168677

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 20509-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Billirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:13 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:15 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168679,SN:2168680

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 20509-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	108	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.52	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	132.3	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	142.2	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.6	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	282	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	142	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	40	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	214	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	123	H U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	199	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:13 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:09:35 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:57

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชจ�ยัณดี
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20509-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:36:20

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 14:59:06

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:22

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168678

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 20509-68

ใบสืบ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บมีสภาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:13 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:01 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:57

Page 1/1

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

รายการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP. 134/95 mmHg, HR 96 Bpm,
H/Wt. 158/71 cm/kg, รอบเอว.....cm

- ☒ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

ลำดับผลการตรวจ
ไปแผนกต่างๆ

LUNG

HEART

- | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| ☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่ | 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ | 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| ☐ แพทย์คิด OF
เจ้าหน้าที่ | 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสุขภาพ | 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ | 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ |
| ☐ ส่ง PT + OPD CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่ | 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ | 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด |
| ☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่ | 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ |
| ☐ อื่นๆ | 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |
| ☐ แพทย์คิด OF
เจ้าหน้าที่ | | | |

สรุปผลการประเมินผล

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นักรับวันที่ 06 ธ.ค. 2568 รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์

☐ EMS ☐ ธรรมดา

☐ เบอร์โทรศัพท์

Approved Date 12/11/25

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001

11/12/25

Handwritten signature/initials

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 30

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051968	
อายุ (Age) : 30 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 78 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 171 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 140/91 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 26.67			
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , น้ำในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 94 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อสุขภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 13.6		- RBC Morphology : Normal		- Urobilinogen : Negative	
- RBC : 5.60		- Hct : 46.2		- Bilirubin : Negative	
- Hb : 15.2		- WBC : 11.7		- Nitrite : Negative	
- Neutrophils : 46		- Lymphocytes : 35		- Leukocytes : Negative	
- Monocytes : 6		- Eosinophils : 12		- Appearance : Clear	
- Basophils : 1		- Platelet count : 319		- Color : Yellow	
- Platelet smear : Adequate		- MCV : 83		- Specific : 1.010	
- MCH : 27		- MCHC : 33		- Protein : Negative	
สรุปผล (Result) : เม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลสูง อาจเกิดจากภูมิแพ้หรือพยาธิ แนะนำทานยาถ่ายพยาธิ				- Sugar : Negative	
				- pH : 5.0	
				- Ketone : Negative	
				- WBC : 0-1	
				- RBC : 0-1	
				- Sq.Epi : 1-2	
				- Bacteria : Few	
				- Blood : Negative	
				สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)		ผลที่ได้ (Result)	
การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)					
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-		อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-		อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-		อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-		ผิดปกติ	
หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000,3000,4000,6000,8000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยิน ต่อเนื่องทุกปี					
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-		อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl		95	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL		13	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2		119.1	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL		0.90	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	184	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	113	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	121	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	31	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

อายุ (Age).....

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

HN.....วัน

ชนิดของการตรวจ

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

(Type of examination)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

(Baseline audiogram)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

(Monitoring audiogram)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)


☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

(Other).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☐ ปกติ (Normal)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ ไม่มี 15 dB shift

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift

(Decrease hearing at frequency)

(Decrease hearing at frequency)

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

(significant threshold shift)

(significant threshold shift)

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz

☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz

☐ 8000 Hz

☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้จ้างทำงานสัมผัสเสียงดังในระดับ 85-90 dBA เป็นไป และการตรวจในครั้งนี้เป็นาการตรวจออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram) หรือออดิโอแกรมเชิงอื่น (Comprehensive audiogram) หากทำงานต่อเนื่องการตรวจสมรรถภาพการได้ยินสูงถึง 1 ปีขึ้นไปแล้วผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามร่างกายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ.เปรมภณ อินไชยา

Prempamon Inchaiya, MD

246843

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 1/6/68

(occupational medicine)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in)



COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: MAO
First Name: NAT
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

30 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 76.0
BMI(Kg/m²): 26.0
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp. 1024 Gain In: 1025 BTPS: 1.0725

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FV1		4.07	4.73	86
Best FEV1		3.62	3.99	91
FVC		4.07	4.73	86
FEV1		3.62	3.99	91
FEV1/FVC%	%	88	82	107
PEF	l/s	5.47	9.36	58
FEF25-75%	l/s	4.17	4.73	88
MEF75%	l/s	5.23	8.00	65
MEF50%	l/s	4.38	5.20	84
MEF25%	l/s	2.79	2.34	119
FEF100%	l/s	5.38		
IFAT	ml	89		

ชื่อ-นาม:

อายุ (Age)

ส่วนสูง

วันที่ตรวจ (Date of examination):

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 1010

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 10 มวน/วัน ~ 10 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician):

ผลการตรวจ (Result)

- ☐ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
 (Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation):



พญ.ปรมาภรณ์ อินชายา
แพทย์ผู้แปลผล (Physician): Prama-arn Inchaaya MD

346843
รับในวัน 1/6/68
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168806

NAME :

อายุ 30 ปี

Request: Room:

HN : 20519-68

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	11.7	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.60	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.2	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	46.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	83	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.6	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	319	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	46	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	35	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	12	H %	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:56 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:20 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168807

NAME :

อายุ 30 ปี

Request: Room:

HN : 20519-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.010		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:56 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:31 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รวมเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:49

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168809,SN:2168810

NAME :

อายุ 30 ปี

Request: Room:

HN : 20519-68

ใบแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	95	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	13	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.90	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	114.2	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	119.1	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	5.4	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	184	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	113	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	41	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	121	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	31	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:56 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:40 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:25:50

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชกรีฑยน์ดี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20519-68

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:06:10

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 14:07:52

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:29:47

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168808

NAME :

อายุ 30 ปี

Request: Room:

HN : 20519-68

ใบฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:56 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:07 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:50

Page 1/1

๕/1/25๖8

30

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

รายการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

BP 140/90 mmHg, HR 94 Bpm,
H/W 171/76 cm/kg, รอบเอว..... cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

๐ ๖ 5.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 13/12

☒ Pass

☐ Edit

By on

12/12

ลำดับตรวจ

ไม่พบโรค

☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
☐ แพทย์/ดิศ DF
เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์/ดิศ DF
เจ้าหน้าที่

- LUNG**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหอบหืดอักเสบ
 - พบรอยโรคผิดปกติ
 - พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- HEART**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 - รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 - หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- ESST**
- ไม่ได้ตรวจ
 - อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - หัวใจโตกว่าปกติ
 - หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 - การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 - เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 - หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา

☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

☐ รับบัตรนัดเอง

☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

อีกตามรอบปรุ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001



Handwritten signature

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 18

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051368	
อายุ (Age) : 19 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 49 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 160 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 129/77 มม.ปรอท (mm.Hg)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 19.14		
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
ชีพจร (Pulse) : 94 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)		
- RDW : 13.1			- Urobilinogen : Negative		
- RBC : 5.45			- Bilirubin : Negative		
- Hct : 47.9			- Nitrite : Negative		
- WBC : 7.3			- Leukocytes : Negative		
- Lymphocytes : 31			- Appearance : Clear		
- Eosinophils : 5			- Color : Colorless		
- Platelet count : 312			- Specific : 1.005		
- Microcyte : Few			- Protein : Negative		
- MCV : 88			- Sugar : Negative		
- MCHC : 34			- pH : 7.5		
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			- Ketone : Negative		
			- WBC : 0-1		
			- RBC : Negative		
			- Sq.Epi : 0-1		
			- Bacteria : Few		
			- Blood : Negative		
			สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	77	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	167.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.73	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)		2.5-8.5 mg/dl	6.1	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	182	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	66	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	128	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	22	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	26	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล (Name)...

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

อายุ (Age).....

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

(Type of examination)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

(Baseline audiogram)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

(Monitoring audiogram)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)


☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

(Other).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift

(Decrease hearing at frequency)

(Decrease hearing at frequency)

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

(significant threshold shift)

(significant threshold shift)

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

ผลการตรวจเป็นดังนี้ หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA เป็นไป และการตรวจในครั้ง

นี้เป็นการตรวจชนิดโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram) หรือชนิดโอแกรมยืนยัน (Confirmation audiogram)

นายจ้างจะต้องนำผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้าง ไปเปรียบเทียบกับผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

พื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

วิธีการจัดทำผลการตรวจการได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามร่างกายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....

พญ.ปรเมศวร์ อ้นไชยา

Premkarnon Anchaya MD

246433

แพทย์สาขาเวชศาสตร์

(occupational medicine)



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี รามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health)

COSMED


37, Via dei Papi di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: E
First Name: TEJA
Company:

Sex: Male Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Height(cm): 160 Weight(Kg): 49.0
Age: 19 BMI(Kg/m²): 19.1
Ethnic: Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 2034 Gain Int: 2025 BTPS: 1.0773

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

วณสูง (Height)

วันที่ตรวจ (Date of examination)

*ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) ☒

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) ☐

3.ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ☒

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☒ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☒ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



พญ.ประมณฑล อินทโยธา
Preinkamon Inchaiya.MD

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physician)

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168746

NAME :

อายุ 19 ปี

Request: Room:

HN : 20513-68

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.3	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.45	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.1	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.9	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	88	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	30	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	34	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.1	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	312	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	55	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	31	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	9	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	5	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:39 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:52 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168747

NAME :

อายุ 19 ปี

Request: Room:

HN : 20513-68

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	Negative	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:39 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:39 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168749,SN:2168750

NAME :

อายุ 19 ปี

Request: Room:

HN : 20513-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	77	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.73	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	134.5	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	167.9	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.1	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	182	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	66	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	41	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	128	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	22	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	26	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:39 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:15 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:35

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJAVIDYALAYA HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20513-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:47:52

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:57:34

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:41

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168748

NAME : [REDACTED]

อายุ 19 ปี

Request: Room:

HN : 20513-68

ใบฉั่ง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:39 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:20 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:35

Page 1/1

18

OK.

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 24

ชื่อ - สกุล (Name)		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051668	
อายุ (Age) : 38 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 64 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 170 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 153/91 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามตามคำแนะนำของแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 22.15 สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 122 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 13.2 - RBC : 5.90 - Hct : 46.9 - WBC : 6.1 - Lymphocytes : 28 - Eosinophils : 1 - Platelet count : 300 - Microcyte : Few - MCV : 80 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Colorless - Protein : Negative - pH : 6.5 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	ผิดปกติ	หินปูนขนาด 0.3 ซม. ที่ปอดขวาบน แนะนำตรวจติดตาม	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินปกติ / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500,1000,2000,3000,4000,6000,8000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน การได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวปานกลาง ปรีกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	103	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำคุม น้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล	

HN : 2051668

Date : 21/11/2025

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age).....

HN.....

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูตึง (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC

unmasked

x (Blue)

< (Red) > (Blue)

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☒ 500 Hz ☒ 1000 Hz ☒ 2000 Hz

☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz

☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

วิธีการคำนวณระดับการได้ยิน: หากผู้เข้ารับการตรวจมีระดับการได้ยินที่ผิดปกติ (Hearing level is abnormal) ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยิน (Use the average of the hearing level) ในการคำนวณ (For calculation).
หมายเหตุ: ผลการตรวจจะแสดงผลการได้ยินที่ผิดปกติ (Note: The result will show the abnormal hearing level) ภายใต้วงจรการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Under the hearing performance test cycle) ที่บันทึกไว้ในรายงานผลการตรวจ (Recorded in the test result report).

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☒ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....



แพทย์ (Physician).....

พญ.ประจักษ์ อินทร์

Premachon Inchaaya MD

3,46843

แพทย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(occupational medicine)

วันที่ 1/6/88

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี รามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

ชื่อ (Name): CHAI

นามสกุล (Surname): THU

บริษัท (Company):

24 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender: Male

170 Weight(Kg): 64.0

37 BMI(Kg/m²): 22.1

Chinese


Smoke: YES

YES

Computer calibration: 11/21/25

Gain Exp. 100% Gain In: 100% BTPS: 36.1

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC	L	2.89	4.49	64
Best FEV1	L	2.53	3.75	67
FVC	L	2.89	4.49	64
FEV1	L	2.53	3.75	67
FEV1/FVC%	%	87	81	107
PEF	L/s	3.97	9.00	44
EF25-75%	L/s	2.96	4.41	67
IEF75%	L/s	3.84	7.74	49
EF50%	L/s	2.98	4.95	60
F25%	L/s	2.12	2.13	99
F100%	s	2.94		
Age	Yrs	74		

Selected values: ERS93

ชื่อ-นามสกุล (Name):

อายุ (Age):

ส่วนสูง (Height):

วันที่ (Date):

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่? (Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician):

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician):

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

Notes:

Signature:

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168776

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 20516-68

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	6.1	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.90	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.6	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	46.9	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	80	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	26	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.2	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	300	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	68	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	28	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	3	L %	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:15 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:08 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:41

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรินทร์

SN:2168777

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 20516-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:15 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:03 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:41

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168779,SN:2168780

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 20516-68

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	103	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	19	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.14	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	81.1	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	89.4	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	7.8	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	240	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	122	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	44	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	172	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	37	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	55	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:15 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:28 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้วันรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:42

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL

THG

: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20516-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:02:34

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- หินปูนขนาด 0.3 ซม. ที่ปอดขวาบน
- ปอดส่วนอื่นปกติทั้งสองข้าง
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:10:43

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:14

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168778

NAME : [REDACTED]

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 20516-68

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:15 Report By : M.Dangkaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:14 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:25:42

Page 1/1

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 10

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051068		
อายุ (Age) : 22 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 56 กก.(kg.)		
				ส่วนสูง (Height) : 164 ซม.(cm.)		
ความดัน (BP) : 116/80 มม.ปรอท (mm.Hg)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 20.82			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 68 ครั้ง/นาที (bpm)						
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)						
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 12.4			- Urobilinogen : Negative			
- RBC Morphology : Normal			- Bilirubin : Negative			
- RBC : 5.75			- Nitrite : Negative			
- Ovalocyte : Few			- Leukocytes : Negative			
- Hct : 50.5			- Appearance : Clear			
- Hb : 16.7			- Color : Pale Yellow			
- WBC : 10.1			- Specific : 1.005			
- Neutrophils : 65			- Protein : Negative			
- Lymphocytes : 16			- Sugar : Negative			
- Monocytes : 5			- pH : 7.5			
- Eosinophils : 14			- Ketone : Negative			
- Basophils : 0			- WBC : 0-1			
- Platelet count : 262			- Sq.Epi : 0-1			
- Platelet smear : Adequate			- Blood : Negative			
- Microcyte : Few			สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
- Macrocyte : Few						
- MCV : 88						
- MCH : 29						
- MCHC : 33						
สรุปผล (Result) : เลือดค่อนข้างข้น คีมีน้ำมากๆ งดสูบบุหรี่ ติดตาม 3 เดือน						
เม็ดเลือดขาวโอซิโนฟิลสูง อาจเกิดจากภูมิแพ้หรือพยาธิ แนะนำทานยาถ่ายพยาธิ						
รายการที่ตรวจ (Items)				ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)				-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)				-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)				-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)				-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)				-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)				70-99 mg/dl	88	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)				7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)						
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)				ml/min/1.73m ²	126.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)				Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.96	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)

HN : 2051068

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	187	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	114	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	52	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	112	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	19	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

IF-NOP-206

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....



พญ.ประพนธ์ อินชยา
Premkamon Inchariya MD

2,468,413

แพทย์อาชีวอนามัย
(Occupational Health Physician)

วันที่ 11/6/88

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry In Occupational Health Setting)

COSMED


27, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: AU
First Name: TAK
Company:
ID: 12 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
User: Gender: Male
Height(cm): 164 Weight(Kg): 56.0
Age: 22 BMI(Kg/m²): 20.8
Ethnic: Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0773

FORCED VITAL CAPACITY

Best trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC		3.13	4.53	69
Best FEV1		2.90	3.92	74
FVC		3.13	4.53	69
FEV1		2.90	3.92	74
FEV1/FVC%	%	92	83	111
PEF	l/s	7.24	9.27	78
PEF25-75%	l/s	4.66	4.94	94
MEF75%	l/s	7.19	7.85	92
MEF50%	l/s	5.88	5.18	113
MEF25%	l/s	2.08	2.37	88
RV	l	5.94		
RV/TVC	%	101		

ชื่อ-นาม

อายุ (Age)

ส่วนสูง (

วันที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes).....

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes)..... 6 มวน/วัน

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☒ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in)..... เดือน (months)

☒ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



นายปรเมศวร์ อินชโย
Prernkanon Incharya MD
3145843

แพทย์ผู้แปลผล (Physician).....

(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168706

NAME :

อายุ 22 ปี

Request: Room:

HN : 20510-68

ใบฉฉฉฉ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	10.1	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.75	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	50.5	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	88	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	29	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.4	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	262	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	65	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	16	L %	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	14	H %	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:52 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:19 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168707

NAME :

อายุ 22 ปี

Request: Room:

HN : 20510-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:52 Report By : S.Thadsrithal.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:45 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับผลการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:58

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168709,SN:2168710

NAME :

อายุ 22 ปี

Request: Room:

HN : 20510-68

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	88	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.96	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	111.7	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	126.2	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.6	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	187	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	114	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	52	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	112	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	19	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:52 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:07:50 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:24:00

Page 1/1

THG : HA

ชื่อ-สกุล

วันที่ตรวจ

21/11/2025 13:05:54

certified

H.N. 20510-68

เพศ

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

อายุ

000Y

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

-ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ

-หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง

-หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ

-อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:49:27

mp

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:27:59

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168708

NAME : [REDACTED]

อายุ 22 ปี

Request: Room:

HN : 20510-68

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:52 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:41 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:24:00

Page 1/1

5/6/2546

10

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

มีแพทย์ ระบุ

รายงานผลการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 116/80 mmHg, HR 68 Bpm, HI/Wt 134/56 cm/kg, รอบเอว.....cm

- | | |
|---|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 5 ปี. 2546

Approved Date 12/12

Pass

Ect 10

11/12/25

ตรวจปัสสาวะ

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

ลำดับการส่งตรวจ

ไปแผนกตรวจ

LUNG

HEART

EKG

- | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| เจ้าหน้าที่ | 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| ☐ ห้อง X-RAY | 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| เจ้าหน้าที่ | 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ | 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ | 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ |
| ☐ แพทย์คิด DF | 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอออร์ตาโตกว่าปกติ | 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด |
| เจ้าหน้าที่ | 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสุขภาพ | 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |

สรุปผลการตรวจ

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

อื่นๆ

แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ธรรมดาเบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

เลิกตามรอยปฏ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001



รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 29

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051868	
อายุ (Age) : 25 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 58 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 168 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 129/88 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 20.55			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 96 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 13.1		- RBC Morphology : Normal		- Urobilinogen : Negative	
- RBC : 5.15		- Ovalocyte : Few		- Bilirubin : Negative	
- Hct : 42.2		- Hb : 13.8		- Nitrite : Negative	
- WBC : 7.1		- Neutrophils : 41		- Leukocytes : Negative	
- Lymphocytes : 45		- Monocytes : 6		- Appearance : Clear	
- Eosinophils : 7		- Basophils : 1		- Color : Pale Yellow	
- Platelet count : 310		- Platelet smear : Adequate		- Specific : 1.005	
- Microcyte : Few		- Macrocyte : Few		- Protein : Negative	
- MCV : 82		- MCH : 27		- Sugar : Negative	
- MCHC : 33				- pH : 5.0	
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)				- Ketone : Negative	
				- WBC : 0-1	
				- RBC : 0-1	
				- Sq.Epi : 1-2	
				- Bacteria : Few	
				- Blood : Negative	
				สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,4000,6000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,4000,6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	70	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	133.5	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.85	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	4.3	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	150	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	69	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	66	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลด ภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	70	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	25	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	15	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name) ..

อายุ (Age) ..

HN .. วัน

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other) ..

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes) ..

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ..

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ..

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ..



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้จ้างทำงานมีผลตรวจการได้ยิน 8-14 TWA ตั้งแต่ 25 dB HL ขึ้นไป และตรวจพบใน 2 ครั้งติดกัน หรือตรวจพบใน 3 ครั้งติดกัน (Monitoring audiogram) หรือตรวจพบใน 3 ครั้งติดกัน (Confirmation audiogram) นายจ้างจะต้องแจ้งผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของผู้จ้างไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation) ..

ผู้ตรวจ (Technician) ..

แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (Physician) ..

พญ.ปรีชามล อินโซยา
Premkamon Inchaya, MD
T: 0833333333

แพทย์กึ่งเวชศาสตร์
(occupational medicine)
เริ่มใช้วันที่ 1/6/68



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีราชอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: FROM

First Name: TE

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy):

11/21/2025

Gender:

Male

Weight(Kg):

58.0

BMI(Kg/m²):

20.5

Smoke:


YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 10628

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.90	4.69	83
BestFEV1		3.08	4.01	77
FVC		3.90	4.69	83
FEV1		3.08	4.01	77
FEV1/FVC%	%	78	83	94
PEF	l/s	6.22	9.39	66
MEF25-75%	l/s	2.78	4.88	57
MEF75%	l/s	5.84	7.98	73
MEF50%	l/s	3.19	5.24	61
MEF25%	l/s	1.26	2.39	53
FFI100%	s	5.93		
FFI1	ml	58		

ชื่อ

อ

ส

วัน

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequent coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้ตรวจ (Physician)

พญ.ปรเมกมล อินทไธยา
Preinkamon Inthaiya MD

แพทย์เวชปฏิบัติ (occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168801

NAME : XXXXXXXXXX

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20518-68

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.1		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.15		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.8	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	42.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	82	fL	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.1	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	310	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	41	L %	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	45	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	7	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:44 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:15 Approve By : P.Saichanapan MT.22382 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168802

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20518-68

ใบส่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:44 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:26 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:48

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

NAME : [REDACTED]

อายุ 25 ปี

SN:2168804,SN:2168805

HN : 20518-68

ในแล็บ Chemistry

Request: Room:

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	70	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.85	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	121.1	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	133.5	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	4.3	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	150	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	69	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	66	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	70	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	25	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	15	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:44 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:32 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:48

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรวิหาร
THONBURI RAJAVIDYALAYA HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20518-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 11:11:58

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:53:35

พญ.กรกฏ อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:42

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168803

NAME : [REDACTED]

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20518-68

ใบส่ง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
------	--------	------	--------	----------	---------

Amphetamine

Negative

N: Negative

Cut

off:1000ng/mL

*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:44 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:28 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:48

Page 1/1

7/10/2563

2a

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

30) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

ส่วนงาน/แผนก/อาคาร/ตึก

BP 129/71 mmHg, HR 96 Bpm,
H/W 168.58 cm/kg, รอบเอว.....cm

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram RN แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 6 จ.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 18/12

☒ Pass

☐ Fail

By on

11/12/25

ตรวจร่างกาย

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. สูงเล็กน้อย
3. ความดันสูง | 0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ |
|---|--|---|---|

สังเกตปฏิกิริยา
ไปแผนกของ

- ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่.....
☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่.....
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
แพทย์/นurses DF
เจ้าหน้าที่.....
☐ ห้องตรวจสุขภาพ
ส่ง PT + OPD CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่.....
☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่.....
☐ อื่นๆ
แพทย์/นurses DF
เจ้าหน้าที่.....

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับการเคยเป็นวันโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับการเคยเป็นโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับการเคยมีอาการไอ
5. ผิดปกติเข้าได้กับการเคยมีอาการไอ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับการเคยมีอาการไอ
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

สรุปผลการตรวจร่างกาย

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์

☐ EMS ☐ ธรรมดา

☐ เบอร์โทรศัพท์

☐ อีเมล

นัดหมาย

☐ รับบัตรนัดเอง

☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01-002 Rev. A

เลิกตามรอบปรุ

บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001

OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 17

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051268	
อายุ (Age) : 37 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 82 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 174 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 144/103 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามตามคำแนะนำของแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 27.08 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 86 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 14.3 - Ovalocyte : Few - Hb : 13.8 - Neutrophils : 55 - Monocytes : 3 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - Macrocyte : Few - MCH : 25 สรุปผล (Result) : เม็ดเลือดแดงขนาดเล็กกว่าปกติ แนะนำตรวจติดตาม		ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Sl.cloudy - Color : Yellow - Protein : 3+ - pH : 6.5 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 1-2 - Blood : 1+ - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Cast : Granular Cast: 0-1 - Specific : 1.025 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 1-2 - Bacteria : Few สรุปผล (Result) : พบโปรตีนรั่ว แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน และตรวจติดตามกับอายุรแพทย์โรคไต			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคุณภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคุณภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500,1000,4000,8000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000,3000,4000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	85	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	15	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	




รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	90.3	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.14	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	7.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	257	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	194	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	48	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	170	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	15	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสอบการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)....
อายุ (Age).....
HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ (Type of examination)
☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน (Baseline audiogram)
☐ ออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram)
☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ (Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
AC O (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☒ 500 Hz ☒ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☒ 8000 Hz	☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☒ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)
โปรดพิจารณาด้วย หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA หรือ 85 dBA ขึ้นไป และตรวจพบการได้ยินลดลงอย่างต่อเนื่อง (Monitoring audiogram) หรือมีอาการหูอื้อ (Conduction audiogram) นายจ้างต้องนำผลการตรวจการได้ยินมาแจ้งพนักงาน ไม่เช่นนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพ (Occupational Safety and Health Act, B.E. 2551) การตรวจการได้ยินประจำปีเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี			

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....



แพทย์ปริณามล อินชโยธา
Premkamon Inchaiya.MD
748843

แพทย์เวชศาสตร์อาชีวอนามัย
(occupational medicine)



โรงพยาบาลราชินี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชินี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)


COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: PUT
First Name: TE
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

17 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 82.0
BMI(Kg/m²): 27.1
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BIPPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



ชื่อ-นามสกุล

อายุ

วัน

ใน

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่ (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) ไม่เคย

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes) 20 มวน/วัน ~ 10 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or cold during this time?

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ไม่มี

ผู้ตรวจ (Technician) 9

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
○ เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
○ เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ประจำคลินิก
Premkamon Inchaiya MD
แพทย์ผู้แปลผล (Physician) 146843

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ใบใช้งานที่ 1/6/68
(occupational medicine)

Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC		3.96	4.72	84
Best FEV1		2.99	3.92	76
FVC		3.96	4.72	84
FEV1		2.99	3.92	76
FEV1/FVC%	%	75	81	93
FEV6		3.90	5.00	78
FEV1/FEV6%	%	76	82	93
P/F		7.09	9.24	77

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินด

SN:2168741

NAME : [REDACTED]

อายุ 37 ปี

Request: Room:

HN : 20512-68

ใบฉีก *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.1	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.64	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.8	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	43.8	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	78	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	25	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.3	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	307	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	55	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	35	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	3	L %	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	6	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:33 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:04 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

NAME :

อายุ 37 ปี

Request: Room:

HN : 20512-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.025		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	3+	H	N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	1+	H	N: Negative	Midstream Urine	
RBC	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	
Cast	Granular Cast:	Cells/LPf		Midstream Urine	
	0-1				

Check In Date : 10/11/2025 13:33:33 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:25 Approve By : M.Dangkhwang MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168744,SN:2168745

NAME :

อายุ 37 ปี

Request: Room:

HN : 20512-68

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	85	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	15	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.14	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	81.7	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	90.3	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	7.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	257	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	194	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	48	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	170	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	15	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:33 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:10 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับตรวจทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:24:05

Page 1/1

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20512-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 12:29:01

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:50:24



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:37

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168743

NAME :

อายุ 37 ปี

Request: Room:

HN : 20512-68

ใบฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:33 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:28 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:24:04

Page 1/1

28/7/2531

17

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ



146/103

157/124

BP 162/94 mmHg HR 120 Bpm 86
HWW 174/182 cm/kg รอบเอว cm

- o CBC o UA o FBS o BUN
o CREATININE o CHOLESTEROL o TRIGLYCERIDE o SGOT
o SGPT o HDL o LDL o URIC ACID
o AMPHETAMINE

o CHEST X-RAYS

แพทย์/เจ้าหน้าที่

o ตรวจการได้ยิน Audiogram

แพทย์/เจ้าหน้าที่

o ตรวจสมรรถภาพปอด

แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... เลขชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 2568

Approved Date 12/12

Pass

Edit

chaveena

11/12/25

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกต่างๆ

ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

แพทย์/พยาบาล DF

เจ้าหน้าที่

ห้องตรวจสุขภาพ

ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

อื่นๆ

แพทย์/พยาบาล DF

เจ้าหน้าที่

(ชื่อเจ้าหน้าที่) ผู้พิมพ์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

สรุปผลการตรวจโดยแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

รับเอง นัดรับวันที่ ว่างงานผล ไข้ อังฤษ

ส่งไปรษณีย์ EMS ธรรมดา

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

ผู้พิมพ์

รับบัตรนัดเอง

ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

เอกสารประกอบ

บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 34

ชื่อ - สกุล (Name) : [Redacted] วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025 เลขประจำตัว (HN) : 2052168			
อายุ (Age) : 42 ปี(yo.) รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.) น้ำหนัก (Weight) : 93 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 160 ซม.(cm.)			
ความดัน (BP) : 158/108 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 36.33 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 2 (Obese class II) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, ข้อเข่าเสื่อม, นิ่วในถุงน้ำดี, ตับอักเสบจากไขมันสะสม, เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน	
ชีพจร (Pulse) : 129 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์			
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.2 - RBC : 6.50 - Hb : 17.6 - Neutrophils : 47 - Monocytes : 6 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - MCH : 27 สรุปผล (Result) : เลือดค่อนข้างข้น คีมีน้ำมากๆ งดสูบบุหรี่ ตรวจติดตาม 3 เดือน		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.020 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Yellow - Protein : Negative - pH : 5.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)	-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000,8000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000,6000,8000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)	70-99 mg/dl	102	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำคุมน้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)	7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่.....

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC

unmasked

< (Red) > (Blue)

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz

☒ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจเบื้องต้น พบว่าการทำงานของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีพบการลดลงของระดับการได้ยิน (Baseline audiogram) พบการลดลงของระดับการได้ยินที่ความถี่ 6000 Hz และ 8000 Hz

ผลการตรวจเบื้องต้น พบว่าการทำงานของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีพบการลดลงของระดับการได้ยิน (Baseline audiogram) พบการลดลงของระดับการได้ยินที่ความถี่ 6000 Hz และ 8000 Hz

ผลการตรวจเบื้องต้น พบว่าการทำงานของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีพบการลดลงของระดับการได้ยิน (Baseline audiogram) พบการลดลงของระดับการได้ยินที่ความถี่ 6000 Hz และ 8000 Hz

ผลการตรวจเบื้องต้น พบว่าการทำงานของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีพบการลดลงของระดับการได้ยิน (Baseline audiogram) พบการลดลงของระดับการได้ยินที่ความถี่ 6000 Hz และ 8000 Hz

ผลการตรวจเบื้องต้น พบว่าการทำงานของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีพบการลดลงของระดับการได้ยิน (Baseline audiogram) พบการลดลงของระดับการได้ยินที่ความถี่ 6000 Hz และ 8000 Hz

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามร่างกายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

.....

.....

.....

IF-NOP-206

แพทย์ประจำตัว อธิชา

Premkamon Inchaia, MD

2,46843

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (occupational health)

วันที่ 16/06/2561

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี รามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED


7, Via dei Piani di Monte Savello
00141 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: BOA
First Name: NI
Company:
D:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

84 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 93.0
BMI(Kg/m²): 36.3
Chinese Smoke: NO

(Spirometer calibration: 11/21/25
Exp: 1739 Gain In: 2025 BTPS: 1.0677

VITAL CAPACITY
Rest Trial



	UM	Actual	Pred	%Pred
VC		3.23	3.81	85
Best FVC		2.80	3.20	87
Best FEV1		3.23	3.81	85
FEV1		2.60	3.20	81
FEV1/FVC		86	84	106
VC		3.20	3.81	84
FEV1		2.60	3.20	81
FEV1/FVC		87	84	106
VC		5.38	5.38	100
FEV1		3.5	3.5	100
FEV1/FVC		57	57	100

ชื่อ-นาม

อายุ (As

ส่วนสูง

วันที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ประจำแผนก.....
แพทย์ประจำแผนก..... Premkarnum Incharaya MD

แพทย์ประจำแผนก.....
(occupational medicine)

NAME :

อายุ 42 ปี

Request: Room:

HN : 20521-68

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.7		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	6.50	H	10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	17.6	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	53.2	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	82	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.2	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	267	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	47	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	44	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:18 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:40 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168827

NAME :

อายุ 42 ปี

Request: Room:

HN : 20521-68

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.020		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:18 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:11 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:53

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168829,SN:2168830

NAME : [REDACTED]

อายุ 42 ปี

Request: Room:

HN : 20521-68

ใบแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	102	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.92	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	102.2	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	103.4	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.2	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	168	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	160	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	42	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	94	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	47	H U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	87	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:18 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:09:43 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:54

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินดี้
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20521-68

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:01:30

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:20:00

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:30:14

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168828

NAME :

อายุ 42 ปี

Request: Room:

HN : 20521-68

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:35:18 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:04 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:53

Page 1/1

2/12/2526

34

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

30) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ



แบบฟอร์มการตรวจ EAB

- ☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

08:00 ก็นทน บัง + นเป

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

BP..... mmHg, HR..... Bpm,
H/Wt..... cm/kg, รอบเอว..... cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

0 บ 5.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 13/12

☒ Pass☐ Edit

By ๓

12/12/25

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกตรวจ

LUNG

HEART

EKG

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 6. พบรอยโรคผิดปกติ
 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. หัวใจโตกว่าปกติ
 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

(ชื่อเจ้าหน้าที่)

ผู้พิมพ์

MB 01.002 Rev. A

อีกตามรอบๆ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) {Last Name}

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 25

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 5802365	
อายุ (Age) : 29 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 56 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 175 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 130/82 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 18.29 สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (Weight less than normal, Underweight) แนะนำ บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ		
ชีพจร (Pulse) : 84 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 13.5 - RBC Morphology : Normal - RBC : 5.45 - Ovalocyte : Few - Hct : 46.1 - Hb : 15.0 - WBC : 7.2 - Neutrophils : 54 - Lymphocytes : 33 - Monocytes : 7 - Eosinophils : 5 - Basophils : 1 - Platelet count : 261 - Platelet smear : Adequate - Microcyte : Few - Macrocyte : Few - MCV : 85 - MCH : 28 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Bilirubin : Negative - Nitrite : Negative - Leukocytes : Negative - Appearance : Clear - Color : Colorless - Specific : 1.005 - Protein : Negative - Sugar : Negative - pH : 6.5 - Ketone : Negative - WBC : 0-1 - RBC : Negative - Sq.Epi : 0-1 - Bacteria : Few - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	ผิดปกติ	รอยโรคลักษณะคล้ายโพรงขนาด 1.4 ซม. ที่ปอดบนขวาอาจเป็นวัณโรคปอด แนะนำตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล (กระตุกสั้นหลังคลำเล็กน้อย)	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	81	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	119.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.91	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 5802365

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.1	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	172	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	205	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	74	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลดภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	57	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	24	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	20	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			



โรงพยาบาลธนบุรี ราชยูนิเอดี
TRONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชยูนิเอดี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Prati di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: PRA

First Name: NE

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

25

175

29

Chinese

Date(mm-dd-yyyy):

Gender:

Weight(Kg):

BMI(Kg/m²):

Smoke:

11/21/2025

Male

56.0

18.3


YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Last Exp: 1004 Gain In: 1025 BTPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC	L	4.36	4.99	87
Best FEV1	L	3.85	4.19	92
FVC	L	4.36	4.99	87
FEV1	L	3.85	4.19	92
FVC/FVC%	%	88	82	107
FEV1/FEV1%	%	9.02	9.65	93
FEV1/FEV1%	%	4.49	4.85	93
FEV1/FEV1%	%	8.50	8.24	103
FEV1/FEV1%	%	4.91	5.36	91
MEF25%	L/s	2.36	2.47	95
MEF100%	L/s	4.44		
Virt	L	72		

ชื่อ-นาม

อายุ

วัน

ที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) ☐ ไม่มี

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) ☐ 5 มวน/วัน

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) ☐

ผู้ตรวจ (Technician) [Signature]

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
- ☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
- ☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
- ☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ประจำตัว (Physician) Preinkamon Inchaiya M.D.

746843

แพทย์เวชปฏิบัติ (Occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168781

NAME :

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 58023-65

ในแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.2	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.45	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.0	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	46.1	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	85	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	261	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	54	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	33	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	7	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	5	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:21 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:59 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168782

NAME :

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 58023-65

ในเคส *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	Negative	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:21 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:23:00 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:12

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168784,SN:2168785

NAME :

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 58023-65

ในชั้น Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	81	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.91	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	113.5	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	119.4	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.1	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	172	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	205	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	74	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	57	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	24	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	20	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:21 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:34 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับตรวจทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:14

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 58023-65

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:11:40

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- รอยโรคลักษณะคล้ายโพรงขนาด 1.4 ซม.ที่ปอดบนขวาอาจเป็นวัณโรคปอด แนะนำตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- กระดูกสันหลังคดเล็กน้อย

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:06:14



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:21

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168783

NAME : [REDACTED]

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 58023-65

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:21 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:11 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:13

12/1/2539

25

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

จอ) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

มีแพทย์ ระบุ



ตามแผนการตรวจ LAB

BP 130/82 mmHg. HR 84 Bpm.
H/Wt 175/56 cm/kg, รอบเอว cm

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
- ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
- ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 จ.ก. ๒๕๓๙

Approved Date 12/12

☒ Pass☐ Edit

By chaweeyu

11/12

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

☐ ห้องปฏิบัติการ

☐ ห้อง X-RAY

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

☐ แพทย์คิด DF

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

☐ แผนกการเงิน

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์คิด DF

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวันโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวันโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผลMB 01.002 Rev. A
ฝึกตามรอบปรบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) {Last Name}

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ.....

แพทย์สรุปผล.....

OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 3

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2050868	
อายุ (Age) : 25 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 73 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 155 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 111/74 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 30.39 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 2 (Obese class II) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควบคุมกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 96 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 17.8 - Ovalocyte : Few - Hb : 12.7 - Neutrophils : 57 - Monocytes : 6 - Basophils : 0 - Platelet smear : Adequate - Macrocyte : Few - MCH : 26 สรุปผล (Result) : พบภาวะซีดเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี และรับประทานธาตุเหล็ก		ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Appearance : Clear - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Specific : 1.020 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Color : Yellow - Protein : Negative - pH : 5.5 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	87	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m ²	98.0	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.82	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	7.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	170	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	148	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	100	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	21	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	14	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name) ..

อายุ (Age) ..

HN .. วัน

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

(Other) ..

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes) ..

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ..

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ..

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ..



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85 dBA หรือสูงกว่า ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Confirmation audiogram) หากพบการเปลี่ยนแปลงการได้ยินอย่างมีนัยสำคัญ (significant threshold shift) ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes) และพิจารณาการป้องกัน (Consider prevention) การตรวจการได้ยินเป็นประจำเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ร.บ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามร่างกายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation) ..

ผู้ตรวจ (Technician) ..

แพทย์ (Physician) ..

พญ.เปรมกมล อินไชยา
Premkamon Inchaiya, MD

7.46843

แพทย์เวชศาสตร์
(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: YA
First Name: PA
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

003 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Female
Weight(Kg): 73.0
BMI(Kg/m²): 30.4
Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1004 Gain In: 1025 BTPS: 10628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		2.79	3.33	84
BestFEV1		2.47	2.90	85
FVC		2.79	3.33	84
FEV1		2.47	2.90	85
FEV1/FVC%	%	88	84	105
FEV6		2.69	3.43	78
FEV1/FEV6%	%	91	86	106
PEF	l/s	7.35	6.66	110

ชื่อ-นาม:

อายุ (Age)

ส่วนสูง (

วันที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ(Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ(Repeated spirometry in).....เดือน(months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี(Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

แพทย์ผู้แปลผล (Interpreter)
Premkamon Inchaiya MD.

246843

แพทย์ก วิชาเวชศาสตร์ 1/6/68
(occupational medicine)



โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168671

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20508-68

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>CBC (Complete Blood Count)</u>					
WBC	9.6		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	4.89		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	12.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	37.8	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	77	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	26	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	34	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	17.8	H %	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	382		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	57	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	35	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
Macrocyte	Few			EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Result Date : 21/11/2025 15:05:49 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:49

Page 1/2

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168672

NAME : [REDACTED]

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20508-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.020		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:08 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:44 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรียินดี

SN:2168674,SN:2168675

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20508-68

ในคลินิก Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	87	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	9	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.82	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	99.8	ml/min/1.73m ²		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	98.0	ml/min/1.73m ²		Clotted Blood	
Uric acid	7.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	170	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	148	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	41	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	100	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	21	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	14	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:08 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:09:24 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:55

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20508-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:26:48

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 15:02:07

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:16

โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรีย์นิต

SN:2168673

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20508-68

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:08 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:13 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:51

Page 1/1

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

30) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

BP 111/74 mmHg, HR 96 Bpm,

HI/WI 155/73 cm/kg, รอบเอว.....cm

o CBC o UA o FBS o SUN

o CREATININE o CHOLESTEROL o TRIGLYCERIDE o SGOT

o SGPT o HDL o LDL o URIC ACID

o AMPHETAMINE

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่.....

.....

.....

o CHEST X-RAYS

o ตรวจการได้ยิน Audiogram

o ตรวจสมรรถภาพปอด

แพทย์/เจ้าหน้าที่

แพทย์/เจ้าหน้าที่

แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่.....

.....

.....

0. ไม่ได้ตรวจ

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. ผิดปกติ

0. ไม่ได้ตรวจ

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. สูงเล็กน้อย

3. ความดันสูง

0. ไม่ได้ตรวจ

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. ผิดปกติ

0. ไม่ได้ตรวจ

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. ผิดปกติ

ลำดับผลส่งต่อ

ไปแผนกต่างๆ

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

0. ไม่ได้ตรวจ

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. หัวใจโตกว่าปกติ

3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ

5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ

7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

0.5 ปี. 5 ปี

Approved Date 12/12

Pass

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง

☐ ส่งไปรษณีย์

☐ เบอร์โทรศัพท์

11/12/

☐ อีเมล

รายงานผล

☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ EMS ☐ ธรรมดา

รับบัตรนัดเอง

ส่งบัตรนัดพร้อมผล

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 23

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051568	
อายุ (Age) : 29 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 67 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 169 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 136/75 มม.ปรอท (mm.Hg)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 23.46		
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ชีพจร (Pulse) : 85 ครั้ง/นาที (bpm)			น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (Weight heavier than normal) แนะนำจำกัดปริมาณอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ		
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)			ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)		
- RDW : 12.7			- Urobilinogen : Negative		
- RBC : 5.34			- Bilirubin : Negative		
- Hb : 14.2			- Nitrite : Negative		
- Neutrophils : 51			- Leukocytes : Negative		
- Monocytes : 5			- Appearance : Clear		
- Basophils : 1			- Color : Yellow		
- Platelet smear : Adequate			- Specific : 1.005		
- MCH : 27			- Protein : Negative		
- RBC Morphology : Normal			- Sugar : Negative		
- Hct : 43.6			- pH : 6.0		
- WBC : 8.8			- Ketone : Negative		
- Lymphocytes : 40			- WBC : 0-1		
- Eosinophils : 3			- RBC : 0-1		
- Platelet count : 327			- Sq.Epi : 0-1		
- MCV : 82			- Bacteria : Few		
- MCHC : 33			- Blood : Negative		
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	98	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	140.7	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.75	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 2051568


Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	4.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	198	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	63	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	79	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลด ภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	107	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำ หลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของ แพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	21	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
แพทย์ เปรมกมล อินโซ สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (.....)
อายุ (Age).....
HN.....

ชนิดของการตรวจ ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
(Type of examination) สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน ☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....
(Baseline audiogram) ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)
☐ ออดิโอแกรมติดตาม ☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
(Monitoring audiogram) ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ ☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
(Other)..... โรคนี้มีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)
☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)..... หูหนวกหูตึง N 41-3 หัวขวา



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
AC O (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA ต้อง AS DBA ขึ้นไป และควรตรวจในครั้งต่อไปการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือการตรวจการได้ยินแบบ (Occupational audiogram) นายจ้างจะต้องนำผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของผู้จ้าง ไปเปรียบเทียบกับผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการสุขภาพการได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

แพทย์ประมกมล อินไชยา
Premmanon-Inchaiya M.D.

IF-NOP-206

246843
แพทย์เวชปฏิบัติ 1/6/68
(occupational medicine)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี รามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ

ส่วน

วันที่

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: 214

First Name: PA

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender: Male

Weight(Kg): 67.0


BMI(kg/m²): 23.5

Chinese Smoke: YES

Spirometer calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 10628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 20 มวน/วัน ~ 9 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ประจำคลินิก
แพทย์ผู้แปลผล (Physician)
Prernkamon Inchaiya, MD
ร. 463423

แพทย์สาขาเวชศาสตร์
เริ่มใช้งานที่ 176/68
(occupational medicine)

Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC		4.21	4.64	91
Best FEV1		3.61	3.94	92
FVC		4.21	4.64	91
FEV1		3.61	3.94	92
FEV1/FVC%	%	85	82	104
PEF	l/s	6.49	9.28	70
FEF25-75%	l/s	3.85	4.73	81
MEF75%	l/s	5.19	7.92	66
MEF50%	l/s	4.07	5.16	79
MEF25%	l/s	2.64	2.32	114
FET100%	s	5.28		
VEXT	ml	74		

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168771

NAME :

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 20515-68

ใบฉีก *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.8	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.34	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	14.2	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	43.6	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	82	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.7	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	327	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	51	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	3	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:10 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:44 Approve By : P.Saichanapan MT.22382 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168772

NAME : [REDACTED]

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 20515-68

ในแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:10 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:55 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:40

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168773

NAME : [REDACTED]

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 20515-68

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กรรป๋องเก็บบัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:10 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:58 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:40

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168774,SN:2168775

NAME :

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 20515-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	98	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.75	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	124.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	140.7	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	4.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	198	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	63	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	79	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	107	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	21	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:10 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:29 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:41

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรียณดี
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20515-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 12:13:07

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจคูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:51:53

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:09

29/10/2539

23

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

ส่วนผลการตรวจ LAB			
☐ CBC	☐ UA	☐ FBS	☐ BUN
☐ CREATININE	☐ CHOLESTEROL	☐ TRIGLYCERIDE	☐ SGOT
☐ SGPT	☐ HDL	☐ LDL	☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE			

BP 170/95 mmHg, HR 95 Bpm, HWW 169/67 cm/kg, รอบเอว.....cm

☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

Approved Date 13/12
☐ Pass
☒ Edit
By n/12/

0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ	2. สูงเล็กน้อย	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ
3. ความดันสูง			

ส่งผลการตรวจไปแผนก.....	LUNG			HEART			EKG		
	☐ ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่..... ☐ ห้อง X-RAY เจ้าหน้าที่..... ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ ☐ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่..... ☐ ห้องตรวจสุขภาพ ☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP เจ้าหน้าที่..... ☐ แผนกการเงิน เจ้าหน้าที่..... ☐ อื่นๆ ☐ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่.....	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. เข้าได้กับการะเคยเป็นวัณโรคปอด 3. ผิดปกติเข้าได้กับการะวัณโรคปอด 4. ผิดปกติเข้าได้กับการะถุงลมโป่งพอง 5. ผิดปกติเข้าได้กับการะหลอดลมอักเสบ 6. พบรอยโรคผิดปกติ 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ 8. ผิดปกติควรพบแพทย์	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ 6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. หัวใจโตกว่าปกติ 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ 5. เข้าได้กับการะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์					

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ วันที่.....
☐ ส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ธรรมดา ☐ รับบัตรนัดเอง
☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล..... ☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

(ชื่อเจ้าหน้าที่) ผู้พิมพ์

MB 01.002 Rev. A
ฉีกตามรอยปฏ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68



เลขที่ 613-C6811

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 13

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████ วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025 เลขประจำตัว (HN) : 7362764		อายุ (Age) : 26 ปี(yo.) รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.) น้ำหนัก (Weight) : 124 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 167 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 149/96 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามตามคำแนะนำของแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 44.46 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 3 (Obese class III) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, ข้อเข่าเสื่อม, นิ้วในถุงน้ำดี, ตับอักเสบจากไขมันสะสม, เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน	
ชีพจร (Pulse) : 104 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์			
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 14.7 - RBC : 5.83 - Hct : 40.9 - WBC : 9.6 - Lymphocytes : 40 - Eosinophils : 2 - Platelet count : 278 - Microcyte : Few - MCV : 70 - MCHC : 32 สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก โดยที่ยังไม่มีภาวะซีด แนะนำตรวจติดตามทุกปี และรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก		ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.015 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : 1+ - Leukocytes : Negative - Color : Deep Yellow - Protein : Negative - pH : 5.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)	-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินปกติ / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)	-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)	70-99 mg/dl	83	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)	7.0-20.0 mg/dL	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)

HN : 7362764

Date : 21/11/2025

บริษัท/โรงพยาบาล/สถานประกอบการ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่.....

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออโตแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออโตแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออโตแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC

unmasked

< (Red) > (Blue)

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ข้อควรระวังในการแปลผล: หากผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดังเกินกว่า 80-90 dBA ต้อง戴 ear protection และตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Should wear hearing protectors when exposure to loud noise is 80-90 dBA or higher, and get monitoring audiometry every year.)
หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการหูอื้อหรือหูบวม (If the worker has symptoms of ear fullness or swelling, consult an otolaryngologist to find causes.)
หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการหูอื้อหรือหูบวม (If the worker has symptoms of ear fullness or swelling, consult an otolaryngologist to find causes.)
หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการหูอื้อหรือหูบวม (If the worker has symptoms of ear fullness or swelling, consult an otolaryngologist to find causes.)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้แปลผล (Physician).....



พญ.เปรมกมล อินชายา
Preinkamon Inchaiya MD
746843
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Occupational Health Specialist)
วันที่ 1/6/68



โรงพยาบาลราชพฤกษ์อินทร์
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL

THG

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์อินทร์ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: LEAM

First Name: P

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy):

Gender:

Weight(Kg):

BMI(Kg/m²):

Smoke:

11/21/2025

Male

124.0


44.5

YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1024 Gain In: 1023 BTPS: 10628

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC	l	3.62	4.60	79
BestFEV1	l	3.03	3.94	77
FVC	l	3.62	4.60	79
FEV1	l	3.03	3.94	77
FEV1/FVC%	%	83	83	100
PEF	l/s	7.93	9.29	85
FEF25-75%	l/s	3.28	4.82	68
MEF75%	l/s	7.38	7.89	93
MEF50%	l/s	3.83	5.17	74
MEF25%	l/s	1.34	2.34	57
FET100%	s	4.84		
VEVT	ml	72		
LongAge	Yrs	54		

ชื่อ

นาม

ชื่อ

นาม

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) *อดีต*

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes) *10 มวน/วัน*

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☒ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ประจำแผนก อายุรกรรม
Premkamon Inchaiya MD
แพทย์ผู้แปลผล (Physician)

แพทย์ประจำแผนก อายุรกรรม
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168721

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 73627-64

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	9.6		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.83		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.0	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	40.9	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	70	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	22	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.7	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	278		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	54	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:10 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:41 Approve By : T.Anusitwiat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

SN:2168722

Request: Room:

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

Result Date : 21/11/2025 19:18:34 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168724,SN:2168725

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 73627-64

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	83	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	11	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.89	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	118.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	126.6	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	4.1	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	162	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	53	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	27	L mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	124	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	24	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	20	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:10 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:00 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:34

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 73627-64

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:42:31

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:01:46



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:16

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168723

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 73627-64

ในฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Positive	H	N: Negative Cut off:1000ng/mL	*กระป๋องเก็บปัสสาวะ	Repeated

Check In Date : 10/11/2025 13:33:10 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 18:20:22 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:34

Page 1/1

14 19 12542

13

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

10) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ @ 199/96

รายการผลการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 161/101 mmHg. HR 104 Bpm.
H/Wt. 169/124 cm/kg. รอบเอว.....cm

- | | |
|---|-------------------|
| ☒ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่ 199/96 ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 68

Approved Date 12/12

☐ Pass☒ Fail 55. BMT

Chaiyapong

11/12/25

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกตรวจ

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

- LUNG**
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 6. พบรอยโรคผิดปกติ
 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 8. ผิดปกติควรพบแพทย์

- HEART**
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 6. หลอดเลือดแดงเออิด้าโตกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

- ESG**
0. ไม่ได้ตรวจ
 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. หัวใจโตกว่าปกติ
 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

สรุปผลการตรวจโดยแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

.....

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

ณิศาณวณบรู

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ.....

แพทย์สรุปผล.....



เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 14

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1577459	
อายุ (Age) : 67 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 75 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 166 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 132/80 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 27.22			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ซ้อเข้าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 97 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสุขภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 12.7		- Urobilinogen : Negative			
- RBC : 5.86		- Bilirubin : Negative			
- Hct : 48.3		- Nitrite : Negative			
- WBC : 5.9		- Leukocytes : Negative			
- Lymphocytes : 45		- Appearance : Clear			
- Eosinophils : 3		- Color : Yellow			
- Platelet count : 301		- Specific : 1.010			
- Microcyte : Few		- Protein : Negative			
- MCV : 82		- Sugar : Negative			
- MCHC : 33		- pH : 5.0			
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		- Ketone : Negative			
		- WBC : 0-1			
		- RBC : 0-1			
		- Sq.Epi : 1-2			
		- Bacteria : Few			
		- Blood : Negative			
		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,4000,6000,8000 Hz ไม่มี 15 / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000,8000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	84	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	15	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	79.3	อัตราการทำงานของไตลดลงเล็กน้อย แนะนำให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม งดสูบบุหรี่ ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งที่ใช้ยา และติดตามต่อเนื่องทุกปี
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.03	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	6.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	245	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	55	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	59	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	175	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	36	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	48	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีฮินดี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย


(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

အသက် (Age).....

HH.....22

ชนิดของการตรวจ (Type of examination)	ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
☐ ซอติโณแกรมพื้นฐาน (Baseline audiogram)	สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☐ ซอติโณแกรมติดตาม (Monitoring audiogram)	☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)
☐ ซอติโณแกรมอื่นๆ (Other)	ขณะนี้มีการเสีงในหู (Currently have tinnitus?)
	☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)
	ขณะนี้มีอาการเป็นหวัด คัดจมูก หรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
	☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) <u>มีหวัด คัดจมูก และหูอักเสบ</u>
	ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)
	☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



ឥស្សរកម្ម (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x(Blue)

unmasked

BC	<(Red)	>(Blue)
unmasked		

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz	☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้จ้างงานไม่ได้รับเสียงในระหว่าง 8-16 HZA ด้วย 85 dBA (ตามโปรแกรมตรวจในหู) นี่เป็นภาคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง (Monitoring audiogram) หรือข้อดีของการได้ยิน (Confirmation audiogram) หากจ้างงานต้องมีการตรวจการได้ยินเป็นประจำ ผู้จ้างงาน ไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตรวจการได้ยิน พื้นฐาน (Baseline audiogram) ควรทำการตรวจไม่ประจำตามปกติการตรวจพื้นฐานของแรงงาน เมื่อเริ่มต้นงานและ ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่อาจได้รับอันตรายจากเสียงตาม พ.ร.บ. 2561			

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามร่างกายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).

ผู้ตรวจ (Technician).....


... (Physician)

.....พจนานุกรม อู่หมัด
Premkamon Incharya.MD
.....141818.....

แพทย์ชำนาญการ
(occupational medicine)



โรงพยาบาลราชินี ธนบุรี
THONBURI RAJINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชินี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: NAK

First Name: PI

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

14 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender: Male

Weight(Kg): 75.0


BMI(Kg/m²): 27.2

Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC	L	3.18	3.48	91
BestFEV1	L	2.33	2.70	86
FVC	L	3.18	3.48	91
FEV1	L	2.33	2.70	86
FEV1/FVC%	%	73	75	97
PEF	L/s	5.84	7.46	78
FEF25-75%	L/s	1.76	3.04	58
MEF75%	L/s	3.93	6.65	59
MEF50%	L/s	2.34	3.86	60
MEF25%	L/s	0.76	1.25	61
FET100%	s	4.87		
VEVT	ml	45		

Predicted values: EB593

ไอ-นา

กาย (

วนสูง

กันที่ค

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes) 60 มานาน 10 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่? (Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) นาน 10 ปี

ผู้ตรวจ (Technician) Om

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
- ☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult a pulmonologist to find causes)
- ☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
- ☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation)



พญ.ปรเมศร์ อินชยา
Preemkamon Incharaya MD

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physician) 11/21/25

แพทยศาสตร์ (occupational medicine)

NAME :

อายุ 67 ปี

Request: Room:

HN : 15774-59

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	5.9	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.86	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.9	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	48.3	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	82	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.7	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	301	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	45	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	45	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	3	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:16 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:38 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168727

NAME :

อายุ 67 ปี

Request: Room:

HN : 15774-59

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.010		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:16 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:34 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:10

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168729,SN:2168730

NAME :

อายุ 67 ปี

Request: Room:

HN : 15774-59

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	84	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	15	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.03	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	74.8	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	79.3	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	245	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	55	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	59	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	175	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	36	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	48	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:16 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:07:54 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:11

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 15774-59

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:51:48

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:53:08

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:21

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168728

NAME :

อายุ 67 ปี

Request: Room:

HN : 15774-59

ในฉลิม *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:16 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:58 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:23:11

Page 1/1

24/7/2501

14

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

20) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

HT

132/80

รายการตรวจ LAB

- ☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

 BP. 132/80 mmHg. HR. 114/99 bpm.
 H/W. 166/75 cm/kg, รอบเอว.....cm

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

06 ช.ก. ๒๕๖๑

Approved Date 12/12

☒ Pass

☐ Fail

By chaveeya

11/12/25

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |

 ลำดับผลการตรวจ
 ไปแผนกต่างๆ

LUNG

HEART

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้อง X-RAY
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ แพทย์จิต OF
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสุขภาพ
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ แผนกการเงิน
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ อื่นๆ
แพทย์/เจ้าหน้าที่ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |
|---|---|---|---|

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

- ☐ รับเอง นัดวันวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์.....
☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

EMS ☐ ธรรมดา
 นัดหมาย.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล
MB 01.002 Rev. A
ฉีกตามรอยพับบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 8

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1214363	
อายุ (Age) : 41 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 46 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 162 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 129/95 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 17.53			
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (Weight less than normal, Underweight) แนะนำบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ			
ชีพจร (Pulse) : 74 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 14.5		- Urobilinogen : Negative			
- RBC : 5.17		- Bilirubin : Negative			
- Hct : 45.9		- Nitrite : Negative			
- WBC : 6.8		- Leukocytes : Negative			
- Lymphocytes : 47		- Appearance : Clear			
- Eosinophils : 3		- Color : Colorless			
- Platelet count : 301		- Specific : 1.005			
- Microcyte : Few		- Protein : Negative			
- MCV : 89		- Sugar : Negative			
- MCHC : 33		- pH : 5.0			
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		- Ketone : Negative			
		- WBC : 0-1			
		- Sq.Epi : 0-1			
		- Blood : Negative			
		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินปกติ / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dL	94	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	10	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	117.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.80	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 1214363

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.0	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	203	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	74	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	73	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลดภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	115	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	34	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC

unmasked

< (Red)

> (Blue)

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA หรือ 85 dBA ขึ้นไป ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินเป็นครั้งคราว (Contribution audiogram) หากพบการได้ยินลดลงที่ความถี่ใดหรือความถี่หลายถี่ ไม่พบการได้ยินลดลงที่ความถี่ใดหรือความถี่หลายถี่ ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพการได้ยิน (Occupational Health and Safety Act, B.E. 2551)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ให้ผล (Physician).....

แพทย์ผู้ให้ผล (Physician).....



พญ.ปริณกมล คินโชยา
Prenkamon Inchaiya, MD
T. 46843

แพทย์เวชศาสตร์อาชีวอนามัย
(occupational medicine)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry In Occupational Health Settime)


COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: MO
First Name: MA
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

08 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 46.0
BMI(Kg/m²): 17.5
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1004 Gain In: 1005 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.76	3.93	96
BestFEV1		3.21	3.29	98
FVC		3.76	3.93	96
FEV1		3.21	3.29	98
FEV1/FVC%	%	85	80	106

อ-นาม:

อายุ (Age)

ส่วนสูง (Height)

วันที่ตรวจ

*ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in)..... (เดือน) (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



พญ.ปรเมกมล อินชโยภา
Premkanon Inchaiya MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician)

2.46.4.13

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(Occupational Health Physician)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168696

NAME : [REDACTED]

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 12143-63

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	6.8		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.17		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.3	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	45.9	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	89	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	30	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	301		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	42	L %	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	47	H %	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	7	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	3	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:37 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:06:57 Approve By : P.Saichanapan MT.22382 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168697

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 12143-63

ใบส่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:37 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:51 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:13

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168699,SN:2168700

NAME : [REDACTED]

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 12143-63

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	94	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	10	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.80	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	111.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	117.4	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.0	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	203	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	74	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	73	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	115	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	34	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	41	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:37 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:35 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:15

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 12143-63

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 11:14:03

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจโตปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:52:55

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:27:46

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168698

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 12143-63

ในฉลึง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Positive	H	N: Negative Cut off:1000ng/mL	*กระป๋องเก็บปัสสาวะ	Repeated

Check In Date : 10/11/2025 13:32:37 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:20:51 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:14

Page 1/1

2/1/2527

*

8

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ 12/1/95

รวมงานผลการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 129/95 mmHg. HR 74 Bpm.
HWW 62.46 cm/kg. รอบเอว.....cm

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

0 บ 5.ก. ๒๖๘

Expiry Date 12/12
☐ Pass
☒ Fail BP
By chunvanya 11/12

ลำดับการส่งต่อ
ไปแผนกตรวจ

LUNG

HEART

BECK

- | | |
|--|-------------|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ | เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ห้อง X-RAY | เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ | |
| ☐ แพทย์คิด DF | เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ห้องตรวจสุขภาพ | |
| ☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP | เจ้าหน้าที่ |
| ☐ แผนกการเงิน | เจ้าหน้าที่ |
| ☐ อื่นๆ | |
| ☐ แพทย์คิด DF | เจ้าหน้าที่ |

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเด่นชัดกว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

สรุปผลการตรวจโดยแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ขสมก
☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

ผู้มอบหมาย.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A
ลิขสิทธิ์ 88000

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 7

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1214163	
อายุ (Age) : 38 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 52 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 160 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 141/91 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 20.31			
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 98 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 14.5		- Urobilinogen : Negative			
- RBC : 5.43		- Bilirubin : Negative			
- Hct : 44.0		- Nitrite : Positive			
- WBC : 10.6		- Leukocytes : Negative			
- Lymphocytes : 31		- Appearance : SL.cloudy			
- Eosinophils : 1		- Specific : 1.015			
- Platelet count : 460		- Sugar : Negative			
- Microcyte : Few		- Ketone : Negative			
- MCV : 81		- RBC : 0-1			
- MCHC : 33		- Bacteria : Moderate			
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		- Blood : Negative			
		สรุปผล (Result) : พบโปรตีนรั่วเล็กน้อย แบคทีเรียในปัสสาวะ แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน และตรวจซ้ำ 1-2 อาทิตย์			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	95	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	96.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.04	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 1214163

Date : 21/11/2025

IF-NOP-206



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: MA

First Name: MA

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender:

Weight(Kg):

BMI(Kg/m²):

Smoke:

11/21/2025

Male

52.0


20.3

YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



ชื่อ-นามสกุล (Name):

อายุ (Age): 38 ปี (Years) เพศ (Gender): ♂

วณสูง (Height): 168 ซม. (cm) HN: 12141-63

วันที่ตรวจ (Date of examination): 21/11/68

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่ (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) 1 ครั้ง

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่ (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes) 5 มวน/วัน ~ 15 ปี

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician):

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation):



แพทย์ประจำตัว (Physician):

Preinkamon Inchaiya, MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician):

แพทย์อายุรเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ (occupational medicine)

Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.71	3.89	95
BestFEV1		3.15	3.29	96
FVC		3.71	3.89	95

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168691

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 12141-63

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	10.6	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.43	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	14.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	44.0	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	81	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	460	H 10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Sl.Increase	H	N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	61	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	31	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	7	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:31 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:07:25 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168692

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 12141-63

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Trace	H	N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Positive	H	N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	2-3	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Moderate	Cells/HP		Midstream Urine	
Mucous	Few			Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:31 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:13 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168694,SN:2168695

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 12141-63

ในเส้น Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	95	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	11	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.04	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	90.7	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	96.6	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.6	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	168	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	59	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	61	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	95	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	34	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	31	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:31 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:38 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:10

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชกุศลยินดี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 12141-63

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 11:10:40

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจโตปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:54:03

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:27:40

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168693

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 12141-63

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL	*กระป๋องเก็บปัสสาวะ	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:31 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:46 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:09

Page 1/1

10/7/2530

9

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

10) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

ไม่เข้าระบบ

รายงานผลการตรวจ LAB

- | | | | |
|---------------|---------------|----------------|-------------|
| o CBC | o UA | o FBS | o BUN |
| o CREATININE | o CHOLESTEROL | o TRIGLYCERIDE | o SGOT |
| o SGPT | o HDL | o LDL | o URIC ACID |
| o AMPHETAMINE | | | |

 BP 144/91 mmHg, HR 98 Bpm,
 H/Wt 168/52 cm/kg, รอบเอว.....cm

o CHEST X-RAYS แพทย์เจ้าหน้าที่

o ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์เจ้าหน้าที่

o ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

o 6 5.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 12/12

Pass

BP

11/12/25

สำคัญขอตรวจ

ไปแผนกอื่นๆ

LUNG

HEART

EKG

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์☐ แพทย์กิต DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ☐ แพทย์กิต DF

เจ้าหน้าที่

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด

3. มีคปคเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด

4. มีคปคเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง

5. มีคปคเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ

6. พบรอยโรคมีคปค

7. พบลักษณะคล้ายก้อนมีคปค

8. มีคปคควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย

4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ

5. รูปร่างหัวใจมีคปค

6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ

7. มีคปคควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. หัวใจโตกว่าปกติ

3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

4. การเต้นของหัวใจมีคปค

5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ

7. มีคปคควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง

นัดรับวันที่

รายงานผล

☐ ไทย☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์☐ EMS☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์☐ อีเมล

ผู้ตรวจ

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผลMB 01.002 Rev. A
ฉีกตามรอยปรุ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68



เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 32

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 175567	
อายุ (Age) : 41 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 52 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 160 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 116/74 มม.ปรอท (mm.Hg)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 20.31		
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ชีพจร (Pulse) : 84 ครั้ง/นาที (bpm)			สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)		
- RDW : 14.5			- Urobilinogen : Negative		
- RBC : 5.38			- Bilirubin : Negative		
- Hb : 16.5			- Nitrite : Negative		
- Neutrophils : 49			- Appearance : SL.cloudy		
- Monocytes : 5			- Specific : 1.005		
- Basophils : 1			- Sugar : Negative		
- Platelet smear : Adequate			- Ketone : Negative		
- MCH : 31			- RBC : 0-1		
- RBC Morphology : Normal			- Bacteria : Few		
- Hct : 48.7			- Blood : Negative		
- WBC : 6.5			- Sq.Epi : 1-2		
- Lymphocytes : 42			- WBC : 2-3		
- Eosinophils : 3			- pH : 7.0		
- Platelet count : 221			- Protein : Negative		
- MCV : 91			- Color : Yellow		
- MCHC : 34			- Color : Yellow		
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000,8000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000,6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	74	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	116.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.81	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	7.0	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	216	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	78	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	104	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลดภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	97	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	30	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	25	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อายุรเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

HN.....วันที่

☒ 11 (No) ☐ 12 (Yes)

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

เล่มที่ ๑๕๖ (๑๕๖)
เล่มที่ ๑๕๖ (๑๕๖)



โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL

THG

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในสถานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: IN
First Name: RAT
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

32 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 52.0
BMI(Kg/m²): 30.3
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.44	3.81	90
BestFEV1		2.98	3.20	93
FVC		3.44	3.81	90
FEV1		2.98	3.20	93

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อา

ส่วน

วัน

**ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)-

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 100%

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 2 มวน/วัน ~ 10 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ(Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ(Repeated spirometry in).....เดือน(months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี(Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician)
แพทย์ผู้แปลผล (Physician)
แพทย์ผู้แปลผล (Physician)

แพทย์ผู้แปลผล (Physician)
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168816

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 1755-67

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	6.5	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.38	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.5	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	48.7	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	91	fL	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	31	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	34	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	221	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	49	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	42	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	3	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:07 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:53 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168817

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 1755-67

ในฉับ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	1+	H	N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	2-3	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:07 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:51 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:23:26

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168819,SN:2168820

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 1755-67

ในคลินิก Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	74	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.81	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	110.4	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	116.2	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	7.0	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	216	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	78	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	104	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	97	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	30	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	25	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:07 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:52 Approve By : S.Thadsritthal.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:23:27

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชกรุณินดี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 1755-67

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 09:57:35

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:23:09

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:59

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168818

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 1755-67

ในฉันทัน *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บมีสสาระ

Check In Date : 10/11/2025 13:35:07 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:10 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:27

Page 1/1

12/7/2527

32

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/1/2025

แพทย์ยา ระบุ

แบบฟอร์มมาตรฐาน LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 116/74 mmHg. HR 84 Bpm.
HI/WI 168/52 cm/kg, รอบเอว.....cm

- | | |
|---|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้น้ำ..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 68

Approved Date 13/12

☐ Pass☒ Over

By: 01

12/12/25

ส่วนที่ 1

ไปแผนกต้อง

LUNG

HEART

EKG

- ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
☐ แพทย์คลี DF
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้องตรวจสุขภาพ

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. สูงเล็กน้อย
3. ความดันสูง
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผลิตปกติ
3. ผลิตปกติ
4. ผลิตปกติ
5. ผลิตปกติ
6. ผลิตปกติ
7. ผลิตปกติ
8. ผลิตปกติ

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
7. ผลิตปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผลิตปกติควรพบแพทย์

☐ ส่ง PT + OPD CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่.....

☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่.....

☐ อื่นๆ
☐ แพทย์คลี DF
เจ้าหน้าที่.....

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

รับเอง นักรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษส่งไปรษณีย์..... EMS ☐ ธรรมดา

เบอร์โทรศัพท์..... อีเมล.....

ตีพิมพ์.....

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

ฉีกตามรอยปรุ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001

06

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 1

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████ วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025 เลขประจำตัว (HN) : 7399064			
อายุ (Age) : 25 ปี(yo.) รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.) น้ำหนัก (Weight) : 123 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 164 ซม.(cm.)			
ความดัน (BP) : 166/124 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 45.73 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 3 (Obese class III) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน	
ชีพจร (Pulse) : 120 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์			
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 13.0 - RBC : 5.65 - Hb : 15.6 - Neutrophils : 59 - Monocytes : 3 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - MCH : 28 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.015 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Blood : Negative สรุปผล (Result) : พบโปรตีนรั่วเล็กน้อย แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน และตรวจซ้ำ 1-2 อาทิตย์	
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	126
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	10
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		mL/min/1.73m^2	135.4
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.56

HN : 7399064

Date : 21/11/2025



บริษัท โรงพยาบาลราชวรอินธิน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล (Name)...

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

อายุ (Age).....

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....

IF-NOP-206



พญ.พรพรรณ จิราธิยา
Prasanna Jirathaya, MD
ร. 46843
แพทย์เวชศาสตร์
(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68



โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL

T46

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)


COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: BODIN
First Name: WI
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

001 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Female
Weight(Kg): 123.0
BMI(kg/m²): 45.7
Chinese Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Main Exp: 1038 Gain In: 1025 BTPS: 1.0530

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FV1		2.89	3.72	78
Best FEV1		2.47	3.25	76
FVC		2.89	3.72	78
FEV1		2.47	3.25	76
FEV1/FVC%	%	85	84	101
PEF	l/s	5.66	7.16	79
FEF25-75%	l/s	2.86	4.12	69
MEF75%	l/s	5.35	6.26	86
MEF50%	l/s	3.55	4.55	78
MEF25%	l/s	1.31	2.21	59
FET100%	s	5.76		
TEXT	ml	30		

ชื่อ-นาม

อายุ (Age)

ส่วนสูง (Height)

วันที่ตรวจ

****ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)****

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) ภาวะ

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician) กนก

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☒ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☒ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ผู้แปลผล (Physician)
Premkarn

แพทย์เวชปฏิบัติ 1/6/68
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168661

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 73990-64

ใบฉันทน *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	10.3	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.65	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.6	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	48.5	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	86	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.0	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	334	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	59	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	35	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	3	L %	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:31:53 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:40 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

NAME : [REDACTED]

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 73990-64

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Trace	H	N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	2-3	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	
Mucous	Few			Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:31:53 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:47 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168664,SN:2168665

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 73990-64

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	126	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	10	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.56	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	130.0	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	135.4	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	4.8	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	226	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	143	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	52	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	146	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	78	H U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	149	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:31:53 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:26 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:44

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชจันดี
THONBURI RAJINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 73990-64

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:33:15

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 15:00:01

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:26:59

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168663

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 73990-64

ใบฉั่ง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บมีสีขาว

Check In Date : 10/11/2025 13:31:53 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:41 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:44

Page 1/1

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68



๓) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ



รายงานผลการตรวจ LAB

☐ CBC	☐ UA	☐ FBS	☐ BUN
☐ CREATININE	☐ CHOLESTEROL	☐ TRIGLYCERIDE	☐ SGOT
☐ SGPT	☐ HDL	☐ LDL	☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE			

เวลาเจาะ เวลาได้ผล เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ

BP 145/111 mmHg, HR 130 Bpm, HWT 164/123 cm/kg, 70.8 นิ้ว

☐ CHEST X-RAYS ☒ แพทย์/เจ้าหน้าที่

☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram ☒ แพทย์/เจ้าหน้าที่

☒ ตรวจสมรรถภาพปอด ☒ แพทย์/เจ้าหน้าที่

ตรวจร่างกาย	ผลการตรวจ	ตรวจร่างกาย	ผลการตรวจ
0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ
3. ความดันสูง			

6 ECG ๒๕๖๘

Approved Date 12/12

☒ Pass

☐ Fail

By chaweng 11/12/25

ลักษณะการตรวจ	LUNG	HEART	EKG
☐ ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ
☐ ห้อง X-RAY เจ้าหน้าที่	2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด	2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์	3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด	3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย	2. หัวใจโตกว่าปกติ
☐ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่	4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง	4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ	3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
	5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดเลือดสมอง	5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ	4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
	6. พบรอยโรคผิดปกติ	6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ	5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
	7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ	7. ผิดปกติควรพบแพทย์	6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
	8. ผิดปกติควรพบแพทย์		7. ผิดปกติควรพบแพทย์

สรุปผลการตรวจโดยแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กับ C-UP

แผนกการเงิน

อื่นๆ

แพทย์คิด DF

รับเอง นัดรับวันที่ รายงานผล ไทย อังกฤษ EMS ธรรมดา

ส่งไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

นัดหมาย

รับบัตรนัดเอง

ส่งบัตรนัดพร้อมผล

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 5

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1578059	
อายุ (Age) : 49 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 50 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 165 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 151/91 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 18.37			
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (Weight less than normal, Underweight) แนะนำบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ			
ชีพจร (Pulse) : 127 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 13.2		- Appearance : Clear			
- Ovalocyte : Few		- Urobilinogen : Negative			
- Hb : 15.9		- Bilirubin : Negative			
- Neutrophils : 58		- Nitrite : Negative			
- Monocytes : 6		- Leukocytes : Negative			
- Basophils : 1		- Color : Yellow			
- Platelet smear : Adequate		- Specific : 1.015			
- Macrocyte : Few		- Protein : Negative			
- MCH : 32		- Sugar : Negative			
- RBC : 5.05		- pH : 5.5			
- Hct : 47.5		- WBC : 0-1			
- WBC : 7.4		- Sq.Epi : 0-1			
- Lymphocytes : 33		- Blood : Negative			
- Eosinophils : 2		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
- Platelet count : 319					
- Microcyte : Few					
- MCV : 94					
- MCHC : 34					
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	ผิดปกติ	ก้อนหินปูนเล็กน้อยขนาด 0.5-0.7 ซม. และผนังหลอดเลือดคบนซ้าย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากฟิล์มเดิม น่าจะเป็นรอยวัณโรคปอดเก่า	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	106	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำควบคุมน้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 1578059

Date : 21/11/2025

Date : 21/11/2025

ชื่อ-นามสกุล (Name)..

ឆ្នាំ (Age).....

HN.....วัน

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สมัคร (No) ☐ สมัคร (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ 1. (No) ☐ 2. (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ **မ** (No) ☐ **ဟု** (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ឯង (No) ☐ បាទ (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC 0 (Red)

unmasked

BC

x{Blue}

⬅(Red)

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

โมเดลข้อมูล Baseline

ຫ້າຍ (1 left ear)

☒ : 正常 (Normal)

Figure 1

(Decrease height of formwork)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

0600Hz 0800 Hz

Stress Baseline

10022 (Right eye)

☐ 119 16 dB cbi☐ **Let's do it!**☐ 10. 3D Shift 3D

15. *Journal of the American Medical Association*, 273, 1995, 1007-1011.

(significant) interest

เป็นนิมิตการตรวจการอภิโศกนาฏคดี

F. WORTH (Barboursburg, Maryland)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ๒. ตรวจติดตามตัวภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation)

ผู้ตรวจ (Technician)

... (physician)

พญ.ประภัสสร์ อินไชยา
-Premkanon Inchaiya, MD
746843
.....แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
(occupational medicine)
เริ่มวันที่ 1/6/6

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Ocr)

ชื่อ-นามสกุล

อายุ (Age).....

ส่วนสูง (Height)

วันที่ตรวจ (Date of examination).....

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: JOM

First Name: WI

Company:

ID: 05 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

User: Gender: Male

Height(cm): 165 Weight(Kg): 50.0

Age: 49 BMI(Kg/m²): 18.4


Ethnic: Chinese Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes).....

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes).....

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ประจำคลินิก
Premkamon Inchaiya.MD

246843

แพทย์ผู้แปลผล (Physician)..... แพทย์เวชศาสตร์

(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168681

NAME :

อายุ 49 ปี

Request: Room:

HN : 15780-59

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.4		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.05		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.9	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.5	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	94	H fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	32	H pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	34	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.2	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	319		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	58	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	33	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Macrocyte	Few			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:19 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:07:00 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168682

NAME :

อายุ 49 ปี

Request: Room:

HN : 15780-59

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:19 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:22 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:20

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168684,SN:2168685

NAME :

อายุ 49 ปี

Request: Room:

HN : 15780-59

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	106	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	9	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.74	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	108.3	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	117.6	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	7.3	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	192	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	114	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	106	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	67	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	67	H U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	60	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:19 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 16:10:54 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:21

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินดี้
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 15780-59

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:45:56

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

-ก้อนหินปูนเล็กน้อยขนาด 0.5-0.7 ซม. และผนังปอดที่ปอดบนซ้าย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากฟิล์มเดิม น่าจะเป็นรอยวัณโรค
ปอดเก่า

-ปอดส่วนอื่นปกติทั้งสองข้าง

-หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง

-หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ

-อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 13:59:30

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:28

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168683

NAME :

อายุ 49 ปี

Request: Room:

HN : 15780-59

ในฉีก *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:19 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:23:05 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:20

Page 1/1

16/10/2579

5

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68



20) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025
แพทย์ ระบุ H7, 7 รศ. นพ.กัญญา

รวมผลการตรวจ LAB

☐ CBC	☐ UA	☐ FBS	☐ BUN
☐ CREATININE	☐ CHOLESTEROL	☐ TRIGLYCERIDE	☐ SGOT
☐ SGPT	☐ HDL	☐ LDL	☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE			

BP 167/101 mmHg, HR 127 Bpm, MUWL 185/50 cm/kg, รอบเอว.....cm

☐ CHEST X-RAYS แพทย์เจ้าหน้าที่

☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์เจ้าหน้าที่

☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ	2. สูงเล็กน้อย	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ
	3. ความดันสูง		

ลำดับผลการตรวจ

ไปแผนกต่างๆ

☐ ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ
☐ ห้อง X-RAY เจ้าหน้าที่	2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด	2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์	3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด	3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย	2. หัวใจโตกว่าปกติ
☐ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่	4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง	4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ	3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
☐ ห้องตรวจสุขภาพ	5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดเลือดหัวใจ	5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ	4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP เจ้าหน้าที่	6. พบรอยโรคผิดปกติ	6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ	5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
☐ แผนกการเงิน เจ้าหน้าที่	7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ	7. ผิดปกติควรพบแพทย์	6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
☐ อื่นๆ	8. ผิดปกติควรพบแพทย์		7. ผิดปกติควรพบแพทย์
☐ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่			

สรุปผลการตรวจ

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

รับเอง นักรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

ส่งไปรษณีย์ 05 ต.ก. ๒๕๖๘ EMS ☐ ขวมนดา

เบอร์โทรศัพท์.....

นัดหมาย.....

รับบัตรนัดเอง

ส่งบัตรนัดพร้อมผล

(ชื่อเจ้าหน้าที่) ผู้พิมพ์

MB 01.003 Rev. A

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

Pass

By chawanya

11/12/25

เลขที่ 613-C6811-0001

Ok

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 15

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 5802565	
อายุ (Age) : 31 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 61 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 169 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 108/63 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 21.36 สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
ชีพจร (Pulse) : 67 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.9 - RBC : 5.14 - Hct : 43.5 - WBC : 8.9 - Lymphocytes : 32 - Eosinophils : 2 - Platelet count : 278 - Microcyte : Few - MCV : 85 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.010 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Yellow - Protein : Negative - pH : 5.5 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูซ้าย ระดับการได้ยินปกติ / หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	83	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	7	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m ²	134.3	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.77	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)		2.5-8.5 mg/dl	6.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 5802565

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	232	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	124	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	51	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	156	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	20	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: KRU
First Name: SU
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 61.0
BMI(Kg/m²): 21.4
Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1024 Gain In: 1025 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	Unit	Actual	Pred	%Pred
Best FVC	l	3.32	4.59	72
Best FEV1	l	2.88	3.88	74
exp.	l	3.32	4.59	72
ITV	l	2.88	3.88	74
FEV1/FVC%	%	86	82	105
PFF	l/s	7.97	9.19	87
MEF75%	l/s	3.40	4.65	73
MEF75%	l/s	7.02	7.86	89
MEF50%	l/s	3.88	5.09	76
MEF25%	l/s	1.52	2.27	67
FET100%	s	4.18		
VEVT	ml	29		

ชื่อ (Name)

อายุ (Age)

ร.สูง (Height)

ร.ต. (Weight)

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) ☒

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) ☐

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) ☐

ผู้ตรวจ (Technician) On

ผลการตรวจ (Result)

- ☐ ปกติ (Normal)
- ☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
- ☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
- ☒ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ประจำตัวคุณ
Inchaiya MD

แพทย์เวชศาสตร์
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168731

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 58025-65

ใบส่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.9	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.14	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	14.3	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	43.5	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	85	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.9	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	278	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	60	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	32	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:21 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:54 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168732

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 58025-65

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.010		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:21 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:54 Approve By : S.Thadsrithal.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168734,SN:2168735

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 58025-65

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	83	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	7	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.77	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	120.9	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	134.3	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	232	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	124	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	51	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	156	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	20	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:21 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:05 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:15

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชกุศลอินทร์
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 58025-65

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:46:56

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:57:48

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:26

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168733

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 58025-65

ในน้ำ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:21 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:20:56 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:15

Page 1/1

31/7 12537

15

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี ๖๘

20) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ



รายการผลการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 108/65 mmHg. HR 87 Bpm.
H/Wt 169/81 cm/kg. รอบเอว.....cm

☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่

☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่

☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

ผลการตรวจพิเศษ

ตรวจสมรรถภาพ

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

0 6 5.0. ๒๕๖๘

Approved Date R/n

Pass

Fail

Dr. chaveeyu

11/12/25

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกต่างๆ

LUNG

HEART

EKG

- | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| ☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่ | 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ | 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| ☐ แพทย์คิด OF
เจ้าหน้าที่ | 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสุขภาพ | 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ | 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ |
| ☐ ส่ง PT + OPD CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่ | 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ | 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด |
| ☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่ | 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ |
| ☐ อื่นๆ | 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |
| ☐ แพทย์คิด OF
เจ้าหน้าที่ | | | |

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง ☐ นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผลMB 01.002 Rev. A
อีกตามรอยปรบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี ๖๘

เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) {Last Name}

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 21

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1360260	
อายุ (Age) : 35 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 73 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 172 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 142/100 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามตามคำแนะนำของแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 24.68 สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (Weight heavier than normal) แนะนำจำกัดปริมาณอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ			
ชีพจร (Pulse) : 118 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.5 - Ovalocyte : Few - Hb : 15.6 - Neutrophils : 65 - Monocytes : 5 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - Macrocyte : Few - MCH : 26 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อสุขภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Appearance : Clear - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Color : Pale Yellow - Protein : Negative - pH : 6.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,4000,6000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000,6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	81	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	10	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

อายุ (Age)

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

HN.....

ชนิดของการตรวจ

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

(Type of examination)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

(Baseline audiogram)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

(Monitoring audiogram)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)


☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

(Other).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☐ ปกติ (Normal)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ ไม่มี 15 dB shift

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift

(Decrease hearing at frequency)

(Decrease hearing at frequency)

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

(significant threshold shift)

(significant threshold shift)

☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☒ 6000 Hz

☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz

☐ 8000 Hz

☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

ผลการตรวจเป็นต้นแบบจากการทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 8-12 dBA ขึ้นไป และผลการตรวจ
เป็นการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือการตรวจยืนยัน (Confirmation audiogram)
หากงานจะต้องมีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างสม่ำเสมอ ไม่เป็นเช่นนั้นผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
พื้นฐาน (Baseline audiogram) ควรจัดทำขึ้นในประเภทการตรวจและการตรวจติดตามงาน เนื่องจากการตรวจ
หรือการตรวจการได้ยินเป็นไปตามประเภทการตรวจ N. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ.ประวิมล อินทร์
Premsakul, Inchaiya MD
146843

แพทย์เวชศาสตร์
(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรียินดี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

```


Last Name: ZHET
First Name: SU
Company:
D.
User:
Height(cm):
Age:
Trials:

```

21	Date(mm-dd-yyyy):	11/21/2025
	Gender:	Male
172	Weight(Kg):	73.0
25	BMI(Kg/m ²):	24.7
Chinese	Smoke:	YES

Flowmeter calibration: 11/24/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ชื่อ-นามสกุล

ឆ្នាំ (Age)...

ଅବସ୍ଥା (He

วันที่ตรวจ (

****ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)****

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes).....

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่รู้ (No) ☒ รู้ (Yes)..... 10 มีนาคม 2564

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่ (No) ☐ ใช่ (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)

○เล็กน้อย(Mild) ○ปานกลาง(Moderate) ○มาก(Severe)

❑ ผิดปกติแบบอุดตัน (Obstruction)

○เล็กน้อย(Mild) ○ปานกลาง(Moderate) ○มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ **แนะนำตรวจซ้ำ** (Repeated spirometry in).....เดือน(months)

☐ แนะนำตรวจติดตามหอบปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



พญ.เปรมภมร อินปะชา

แพทย์ผู้แปล Premkarnon Inchaiya MD

~~7.46043~~

www.occupationalmedicine.com

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168761

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 13602-60

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.3		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.99	H	10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.6		g/dl N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.5		% M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	79	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	26	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33		g/dl 32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.5		% 11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	270		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	65	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	28	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:58 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:54 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168762

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 13602-60

ใบสมัคร *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:58 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:35 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168764,SN:2168765

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 13602-60

ในคลินิก Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	81	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	10	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.07	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	89.5	ml/min/1.73m ²		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	97.2	ml/min/1.73m ²		Clotted Blood	
Uric acid	6.3	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	250	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	205	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	61	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	148	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	24	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	27	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:58 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:49 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:09

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรวิหาร
THONBURI RAJAVIDYALAYA HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 13602-60

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 12:14:13

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:51:16

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:59

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168763

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 13602-60

ในฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บมีสีขาว

Check In Date : 10/11/2025 13:33:58 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:38 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:09

Page 1/1

22/2/2533

21

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

20) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

๑๒/๑๐

ส่วนประกอบตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 12/10 mmHg, HR 119 Bpm,
HWWL 172/23 cm/kg, รอบเอว.....cm

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

๐๖ ช.ภ. ๒๖๖๘

Approved Date 12/12

✓ Pass

○ Exit

By chaveng

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกตรวจ

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

เจ้าหน้าที่

☐ แพทย์ กัด DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ☒ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ☐ แพทย์ กัด DF

เจ้าหน้าที่

- LUNG**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 - พบรอยโรคผิดปกติ
 - พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- HEART**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 - รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 - หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- B.C**
- ไม่ได้ตรวจ
 - อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - หัวใจโตกว่าปกติ
 - หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 - การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 - เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 - หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นักรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ขรรพดา☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

- ☐
- รับบัตรนัดเอง
-
- ☐
- ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A
อีกตามรอยปฏบริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 9

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 7362464	
อายุ (Age) : 36 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 69 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 162 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 131/90 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 26.29 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 102 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.3 - RBC : 5.74 - Hct : 48.9 - WBC : 10.2 - Lymphocytes : 30 - Eosinophils : 2 - Platelet count : 388 - Microcyte : Few - MCV : 85 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Pale Yellow - Protein : Negative - pH : 6.5 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000,8000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ทุกครั้งที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	76	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	100.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.02	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 7362464

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.5	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	211	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	189	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	47	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	133	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	26	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินโซยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่ตรวจ.....

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

โปรดพิจารณาบันทึกผลการตรวจการได้ยินที่ผิดปกติ (Abnormal hearing test results)

เมื่อมีการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือการยืนยันการได้ยิน (Confirmation audiogram)

นายจ้างจะต้องนำผลการตรวจการได้ยินไปแจ้งให้พนักงานทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนการดูแลสุขภาพ

พื้นฐาน (Baseline audiogram) ควรทำก่อนเริ่มการทำงาน และทำซ้ำตามระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อการดูแลสุขภาพการได้ยินในสถานประกอบการ พ.ร.บ. 2561

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should

avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ.ประมณฑล อินทร์ชัย

Premkamon Inchaiya MD

7.46843

แพทย์เวชศาสตร์

(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68





โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรีอินดี้
THONBURI RAJAWADEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: SUA
First Name: SU
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Date:

09 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 69.0
BMI(Kg/m²): 26.3
Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 10626

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



ชื่อ-นามสกุล

อายุ (Age)

นสูง (t)

ที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)-

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่ (Do you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 10/10

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่ (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 15 มวน/วัน ~ 10 ปี

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

> you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)

ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician) อธิชา อินชญา

24/5813
แพทย์อายุรเวช 1/5/68
(occupational medicine)

Parameter	Unit	Actual	Pred	%Pred
Best VC	l	3.68	4.05	91
Best FEV1	l	3.19	3.43	93
FVC	l	3.68	4.05	91
FEV1	l	3.19	3.43	93
FEV1/FVC%	%	86	81	106
PEF	l/s	4.99	8.55	58
FEF25-75%	l/s	3.69	4.30	86
MEF75%	l/s	4.85	7.33	66
MEF50%	l/s	3.78	4.67	81
MEF25%	l/s	2.69	1.95	138
FET100%	s	4.94		
VEXT	ml	72		

Predicted values: EP993

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168701

NAME :

อายุ 36 ปี

Request: Room:

HN : 73624-64

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	10.2	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.74	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.0	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	48.9	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	85	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.3	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	388	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	62	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	30	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:42 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:06:49 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168702

NAME : [REDACTED]

อายุ 36 ปี

Request: Room:

HN : 73624-64

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:42 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:02 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:22

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168704,SN:2168705

NAME :

อายุ 36 ปี

Request: Room:

HN : 73624-64

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	76	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.02	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	94.1	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	100.2	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.5	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	211	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	189	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Choi	47	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	133	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	26	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:43 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 16:10:45 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:28:23

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJABHAT HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 73624-64

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:43:44

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 14:01:22

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:52

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168703

NAME : [REDACTED]

อายุ 36 ปี

Request: Room:

HN : 73624-64

ในฉลึง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:43 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:06 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:23

Page 1/1

17/2/2532

9

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

00) เลขที่ 613-C6811-0001

บริษัท เพ็ชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด



วันที่ 21/11/2025

ตรวจประจำปี 68

มีแพทย์ ระบุ

รวมแผนการตรวจ LAB

- ☐ CBC
- ☐ UA
- ☐ FBS
- ☐ BUN
- ☐ CREATININE
- ☐ CHOLESTEROL
- ☐ TRIGLYCERIDE
- ☐ SGOT
- ☐ SGPT
- ☐ HDL
- ☐ LDL
- ☐ URIC ACID
- ☐ AMPHETAMINE

BP 189/90 mmHg, HR 102 Bpm, HWW 162/69 cm/kg, รอบเอว.....cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
- ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
- ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 6 ย.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 12/12

☒ Pass

☐ Fail

Dr. Chaveaya

11/12/25

ตรวจร่างกาย	ตรวจหัวใจ	ตรวจปอด	ตรวจหู
0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ

ลำดับการส่งต่อ	ปอด (LUNG)	หัวใจ (HEART)	หู (EAR)
☐ ห้องปฏิบัติการ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ
☐ ห้อง X-RAY	2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด	2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์	3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด	3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย	2. หัวใจโตกว่าปกติ
☐ แพทย์คิด DF	4. ผิดปกติเข้าได้กับการอุดตันของ	4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ	3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
☐ ห้องตรวจสุขภาพ	5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ	5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ	4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP	6. พบรอยโรคผิดปกติ	6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ	5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
☐ แผนกการเงิน	7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ	7. ผิดปกติควรพบแพทย์	6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
☐ อื่นๆ	8. ผิดปกติควรพบแพทย์		7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์

☐ เบอร์โทรศัพท์..... EMS ☐ อีเมล.....

☐ รับบัตรนัดเอง

☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 26

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 174767	
อายุ (Age) : 31 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 49 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 165 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 109/66 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 18.00			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) :			
ชีพจร (Pulse) : 79 ครั้ง/นาที (bpm)		น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (Weight less than normal, Underweight) แนะนำ			
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ			
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 15.7		- RBC : 5.78		- Appearance : Clear	
- Ovalocyte : Few		- Hct : 41.6		- Bilirubin : Negative	
- Hb : 13.1		- WBC : 5.3		- Nitrite : Negative	
- Neutrophils : 38		- Lymphocytes : 47		- Leukocytes : Negative	
- Monocytes : 6		- Eosinophils : 8		- Color : Yellow	
- Basophils : 1		- Platelet count : 265		- Specific : 1.015	
- Platelet smear : Adequate		- Microcyte : Few		- Sugar : Negative	
- Macrocyte : Few		- MCV : 72		- pH : 7.0	
- MCH : 23		- MCHC : 32		- Ketone : Negative	
สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก โดยที่ยังไม่มีภาวะซีด แนะนำ				- WBC : 0-1	
ตรวจติดตามทุกปี และรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก				- RBC : 0-1	
				- Sq.Epi : 0-1	
				- Bacteria : Few	
				- Blood : Negative	
				สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่ใช้สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	70	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	17	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	113.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.94	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)		2.5-8.5 mg/dl	5.8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	173	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	87	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	74	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลด ภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	81	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	25	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	27	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

HN.....

IF-NOP-206



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินดี้
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL

TUG

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry In Occupational Health Setting)

COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: KIRD
First Name: SU
Company:
ID:
Gender:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 49.0
BMI(Kg/m²): 17.2
Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC		4.53	4.59	99
Best FEV1		3.94	3.88	102
FVC		4.53	4.59	99
FEV1		3.94	3.88	102
FEV1/FVC%	%	86	82	105
PEF	l/s	7.21	9.19	78
FEF25-75%	l/s	4.84	4.65	104
MFEF75%	l/s	6.76	7.86	86
MFEF50%	l/s	5.64	6.09	111
MFEF25%	l/s	2.59	2.27	114
FEF100%	l/s	4.39		
VEF1	l/min	54		

ชื่อ-น

อายุ (

วันสั

นที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes) 5-6 มวน/วัน

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
 (Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician) พล.เปรมกมล อินทร์

Premkamon Inchaiya M.D.

วันที่ 1/6/68

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168786

NAME : [REDACTED]

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 1747-67

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	5.3	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.78	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.1	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	41.6	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	72	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	23	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	15.7	H %	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	265	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	38	L %	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	47	H %	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	8	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:27 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:01 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168787

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 1747-67

ใบฉับ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:27 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:12 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:24

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168789,SN:2168790

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 1747-67

ในชั้น Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	70	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	17	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.94	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	107.6	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	113.4	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.8	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	173	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	87	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	74	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	81	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	25	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	27	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:27 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:09 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:25

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 1747-67

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:07:13

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:07:29



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:26

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168788

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 1747-67

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Positive	H	N: Negative Cut off:1000ng/mL	*กระป๋องเก็บปัสสาวะ	Repeated

Check In Date : 10/11/2025 13:34:27 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 18:20:03 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:25

Page 1/1

29/5/2537

26

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

30) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ฯ ระบุ

- ☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

หัวใจ 6.00 v.

 BP 109/66 mmHg, HR 77 Bpm,
 Ht/Wt 185/69 cm/kg, รอบเอว.....cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 6 ปี. ๒๕๖๘

Approved Date 18/12

Pass

Edit

By m

11/12/25

ลำดับการตรวจ

ในแผนกตรวจ

LUNG

HEART

- ☐ ห้องปฏิบัติการ
 แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้อง X-RAY
 แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
☐ แพทย์คิด DF
 แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสุขภาพ
☐ ส่ง PT + OPD CARD +
 เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
 แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ แผนกการเงิน
 แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ อื่นๆ
☐ แพทย์คิด DF
 แพทย์/เจ้าหน้าที่

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 6. พบรอยโรคผิดปกติ
 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. หัวใจโตกว่าปกติ
 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

- ☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์..... EMS ☐ ขสมก.
☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

 นัดหมาย.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล
MB 01.002 Rev. A
ฉีกตามรอยพับบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001



รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 6

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 7363264	
อายุ (Age) : 31 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 65 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 174 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 171/120 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 21.47 สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 123 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.5 - RBC : 5.97 - Hct : 50.9 - WBC : 9.4 - Lymphocytes : 40 - Eosinophils : 4 - Platelet count : 291 - Microcyte : Few - MCV : 85 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Sl.cloudy - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : 2+ - Color : Pale Yellow - Protein : Negative - pH : 5.5 - WBC : 3-5 - Sq.Epi : 1-2 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดขาวเล็กน้อย แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน เพื่อป้องกันการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	113	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำคุม น้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล และติดตามซ้ำ 3 เดือน	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 7363264

Date : 21/11/2025


รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	94.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.17	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	200	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	106	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	67	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลด ภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	112	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำ หลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของ แพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	26	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	29	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อายุรเวศศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			



บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....
อายุ (Age).....
HN.....วันที่ตรวจ

ชนิดของการตรวจ (Type of examination)	ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน (Baseline audiogram)	สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☐ ออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram)	☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....
☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ (Other).....	ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)
	☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
	ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
	☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) มีอาการ 2-3 วัน
	ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)
	☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
AC O (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)
วิธีการตรวจการได้ยินแบบหูซ้ายทำงานด้วยเครื่องวัดเสียงระดับ 8-25 dBA ตั้งแต่ 500 Hz ถึง 8000 Hz โดยใช้การตรวจแบบ นี้เป็นการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือการตรวจการได้ยินแบบยืนยัน (Confirmation audiogram) นายจ้างจะต้องนำผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินมาพิจารณา ไม่เปรียบเทียบผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน พื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจและคุ้มครองแรงงาน เมื่อมีลักษณะและ วิธีการดำเนินการตรวจการได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2551			

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician)..... แพทย์ (Physician).....
 IF-NOP-206
 พญ.เปรมกมล อินชยา
 Premkarnon Inchaiya, MD
 1746843
 แพทย์เวชศาสตร์ (เริ่มใช้วันที่ 1/6/68)
 (occupational medicine)



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีรามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: SIT
First Name: ADI
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

06 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 65.0
BMI(Kg/m²): 21.5
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0626

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ชื่อ-นาม

อายุ (A)

ส่วนสูง

วันที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

พญ.เปรมกมล อินชาชัย

Premkamon Inchariya, M.D.

746843

แพทย์ผู้แปลผล (Physician) แพทย์เวชศาสตร์

(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168686

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 73632-64

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	9.4		$10^3/\mu\text{L}$ N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.97	H	$10^6/\mu\text{L}$ N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.8	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	50.9	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	85	fL	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	291	$10^3/\mu\text{L}$	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	50	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	4	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:25 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:07:14 Approve By : N.Tingdam MT.21598 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168687

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 73632-64

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	2+	H	N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	3-5	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:25 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:06 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทราบทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:39

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168689,SN:2168690

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 73632-64

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	113	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	9	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.17	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	82.6	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	94.2	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	5.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	200	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	106	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	67	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	112	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	26	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	29	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:25 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:33 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:40

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 73632-64

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:55:29

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 13:57:04

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:34

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168688

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 73632-64

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:25 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:31 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:39

Page 1/1

2/4/2557

6

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00; เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

มีแพทย์ ระบุ HI. สพ. ภูวสิริ

รายงานผลการตรวจ LAB

☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

BP 124/74 mmHg, HR 123 Bpm.
H/Wt 174/65 cm/kg, รอบเอว.....cm

☐ CHEST X-RAYS แพทย์เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ

ลำดับการตรวจ	LUNG	HEART	EKG
--------------	------	-------	-----

☐ ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ ☐ ห้อง X-RAY เจ้าหน้าที่ ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ แพทย์คิต DF เจ้าหน้าที่ ☐ ห้องตรวจสุขภาพ ☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP เจ้าหน้าที่ ☐ แผนกการเงิน เจ้าหน้าที่ ☐ อื่นๆ แพทย์คิต DF เจ้าหน้าที่	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ 6. พบรอยโรคผิดปกติ 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ 8. ผิดปกติควรพบแพทย์	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ 6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. หัวใจโตกว่าปกติ 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์
---	---	--	---

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง ☐ ส่งไปรษณีย์ ☐ เบอร์โทรศัพท์ ☐ รับบัตรนัดเอง ☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A
ลักษณะการตรวจบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

แพทย์ผู้ตรวจ

HN (00000-00)

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 19

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051468	
อายุ (Age) : 24 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 91 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 172 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 140/88 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 30.76			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 2 (Obese class II) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 98 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 15.1		- RBC : 6.15		- Appearance : Clear	
- Ovalocyte : Few		- Hct : 46.5		- Bilirubin : Negative	
- Hb : 15.2		- WBC : 7.3		- Leukocytes : Negative	
- Neutrophils : 56		- Lymphocytes : 34		- Specific : 1.015	
- Monocytes : 8		- Eosinophils : 1		- Sugar : Negative	
- Basophils : 1		- Platelet count : 250		- Ketone : Negative	
- Platelet smear : Adequate		- Microcyte : Few		- RBC : 0-1	
- Macrocyte : Few		- MCV : 76		- Bacteria : Few	
- MCH : 25		- MCHC : 33		- Blood : Negative	
สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก โดยที่ยังไม่มีภาวะซีด แนะนำตรวจติดตามทุกปี และรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	80	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	115.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.03	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	6.0	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	194	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	143	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	42	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	124	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	38	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	34	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจเบื้องต้น หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังในระดับ 85 dBA ขึ้นไป ควรตรวจการได้ยิน
เป็นการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือการยืนยันเสียง (Confirmation audiogram)
หากผู้ทำงานมีอาการตรวจสมรรถภาพการได้ยินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (significant threshold shift) ไม่เกิน 15 dB
ในฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในการตรวจการได้ยินและคุ้มครองแรงงาน กรมสุขภาพอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพอนามัย) กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....

พญ.เปรมกมล อินไชย

Premkamon Inchaiya, MD

ร.ย.ธ.บ. 2551

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational medicine)

IF-NOP-206



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: THONG

First Name: ANI

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

19 Date(mm-dd-yyyy):

Gender:

Weight(Kg):

BMI(Kg/m²):

Smoke:

11/21/2025

Male

91.0

30.8


YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1134 Gain In: 3025 BTPS: 10773

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		4.34	4.94	88
BestFEV1		3.81	4.21	90
FVC		4.34	4.94	88
FEV1		3.81	4.21	90
FEV1/FVC%	%	87	83	105
PEF	l/s	7.32	9.68	76
FEF25-75%	l/s	4.41	5.01	88
MEF75%	l/s	6.85	8.23	83
MEF50%	l/s	4.77	5.43	88
MEF25%	l/s	2.55	2.53	101
FET100%	s	4.26		
VEXT	ml	42		

Predicted values: EP200

ชื่อ-นามสกุล

อายุ (Age)

ความสูง (Height)

วันที่ตรวจ (Date of examination)

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



พญ.เปรมกมล อินไชยา
Premkarnon Inchaiya.MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician) 7.46843

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational health)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168751

NAME :

อายุ 24 ปี

Request: Room:

HN : 20514-68

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.3		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	6.15	H	10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.2		g/dl N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	46.5		% M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	76	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	25	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33		g/dl 32 - 36	EDTA Blood	
RDW	15.1	H %	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	250		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	56	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	34	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	8	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:44 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:43 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168752

NAME :

อายุ 24 ปี

Request: Room:

HN : 20514-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:44 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:05 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับตรวจ

Print Date : 24/11/2568 7:25:38

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168754,SN:2168755

NAME :

อายุ 24 ปี

Request: Room:

HN : 20514-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	80	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.03	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	101.2	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	115.2	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.0	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	194	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	143	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	42	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	124	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	38	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	34	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:44 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:19 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:39

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL

TMG

: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20514-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:10:16

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:06:49

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:49

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168753

NAME :

อายุ 24 ปี

Request: Room:

HN : 20514-68

ใบฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:44 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:10 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:38

Page 1/1

10/7/2544

19

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

10) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/1/2025

มีแพทย์ ระบุ

- o CBC o UA o FBS o BUN
- o CREATININE o CHOLESTEROL o TRIGLYCERIDE o SGOT
- o SGPT o HDL o LDL o URIC ACID
- o AMPHETAMINE

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

BP 140/88 mmHg. HR 98 Bpm.
HWW 172/51 cm/kg. รอบเอว..... cm

- o CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
- o ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
- o ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

06 ธ.ค. 2568

Approved Date 12/12

✓ Pass

○ Fail

By Charoey

11/12/25

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

ห้องปฏิบัติการ

ห้อง X-RAY

ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

แพทย์กิต DF

ห้องตรวจสุขภาพ

ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

แผนกการเงิน

อื่นๆ

แพทย์กิต DF

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเส้นข้างกว้างปกติ
4. การเส้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ธรรมดา

เบอร์โทรศัพท์..... อีเมล.....

นัดหมาย.....

รับบัตรนัดเอง

ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

ณิตตามรอยปฐ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ.....

แพทย์สรุปผล.....

เลขที่ 613-C6811-0001



ak

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 20

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1214663	
อายุ (Age) : 33 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 74 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 163 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 152/96 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามตามคำแนะนำของแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 27.85 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, ข้อเข่าเสื่อม, นิ่วในถุงน้ำดี, คับอึดเสบจากไขมันสะสม, เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 106 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.7 - Ovalocyte : Few - Hb : 14.0 - Neutrophils : 68 - Monocytes : 4 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - Macrocyte : Few - MCH : 31 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Appearance : Clear - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	90	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	121.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.84	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	



บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

HN

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

(Other)

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัด คัดจมูก หูอื้อ หูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA หรือสูงกว่าเป็นประจำ (หรือสูงกว่า 85 dBA เป็นเวลา 8 ชั่วโมง) ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินซ้ำ (Confirmation audiogram) โดยทำงานคือผลการตรวจการได้ยินของหูซ้าย ไม่เทียบเท่ากับผลการตรวจการได้ยินของหูขวา (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระดับเสียงที่อนุญาตให้คนทำงานได้ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระดับเสียงที่อนุญาตให้คนทำงานได้ พ.ร.บ. 2551)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation)

ผู้ตรวจ (Technician)

IF-NOP-206

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician)

พญ.ประมณฑา งามประไพ

Pranmanon Nongprapai MD

2,46843

แพทย์เวชศาสตร์

(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)




37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: CHUM
First Name: AK
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 74.0
BMI(Kg/m²): 27.8
Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.27	4.19	78
BestFEV1		2.86	3.56	80
FVC		3.27	4.19	78
FEV1		2.86	3.56	80
FEV1/FVC%	%	87	81	107
PEF	l/s	5.66	8.74	65
FEF25-75%	l/s	3.59	4.44	81
MEF75%	l/s	5.59	7.47	75
MEF50%	l/s	4.54	4.80	94
MEF25%	l/s	1.62	2.06	78
FET100%	s	4.65		
VEXT	ml	128		

Predicted values: ER993

ชื่อ-นาม

กาย

วณสุ

บันทึก

**ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)-

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 20 มวน/วัน ~ 12 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
 (Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in)..... เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



พญ.เปรมกมล อิ่นไชยา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Occupational Medicine)

1.468.43
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (occupational medicine)

NAME :

HN : 12146-63

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี
อายุ 33 ปี

SN:2168756

Request: Room:

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

ใบสั่ง *HE.CBC

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	13.8	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	4.58	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	14.0	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	42.6	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	93	H fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	31	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.7	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	375	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	68	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	26	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Macrocyte	Few			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:52 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:07 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:29

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรวิหาร

SN:2168757

NAME :

อายุ 33 ปี

Request: Room:

HN : 12146-63

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:52 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:29 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168759,SN:2168760

NAME :

อายุ 33 ปี

Request: Room:

HN : 12146-63

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	90	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	11	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.84	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	115.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	121.9	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.7	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	256	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	172	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	48	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	173	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	37	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	73	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:52 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:22 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:31

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรอินทร์
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 12146-63

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:40:23

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:02:36

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:55

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168758

NAME :

อายุ 33 ปี

Request: Room:

HN : 12146-63

ในฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:52 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:32 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:30

Page 1/1

4/8/2535

20

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ฯ ระบุ

รายการตรวจสุขภาพ

- ☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

 BP 156/93 mmHg, HR 101 Bpm,
 Ht/Wt 163/74 cm/kg, รอบเอว.....cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้น้ำ..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. ๒๕๖๘

Approved Date 12/12

Pass

Edit

by chaveya

11/12/25

ลำดับการตรวจ

ไม่ผ่านเกณฑ์

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ☐ ส่ง PT + OPO CARD +

เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 6. พบรอยโรคผิดปกติ
 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. หัวใจโตกว่าปกติ
 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

ข้อมูลส่วนตัว

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

ฉีกตามรอยปรุ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001



รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 31

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2052068	
อายุ (Age) : 36 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 117 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 162 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 144/100 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 44.58 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 3 (Obese class III) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน		
ชีพจร (Pulse) : 96 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 14.7 - RBC : 5.98 - Hb : 14.9 - Neutrophils : 59 - Monocytes : 4 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - MCV : 79 - MCHC : 32 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.020 - Sugar : 3+ - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Yellow - Protein : Negative - pH : 5.5 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : พบน้ำตาลรั่วในปัสสาวะ แนะนำตรวจซ้ำ		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	(เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจ ลวดที่กลางกระดูกสันอกไม่หักหรือขาด)	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	ผิดปกติ	ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย หากมีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก แนะนำปรึกษาแพทย์	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อยปานกลาง ปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	317	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เข้าได้กับโรคเบาหวาน แนะนำควบคุมน้ำหนักตัว (ถ้าน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล และพบแพทย์เพื่อรับการรักษา	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	152.8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.62	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	4.5	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	207	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	250	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	116	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	44	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	68	เอนไซม์ตับสูงกว่าปกติ ควรลดอาหารไขมัน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ (ถ้าดื่ม) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาต้ม/ยาหม้อ ยาสมุนไพร และตรวจติดตามซ้ำ 1 เดือน พร้อมเจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (SGPT, HBsAg, anti HCV)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลราชกรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age)..... เพศ

HN..... วันที่ตรวจ (C)

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออโตแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออโตแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออโตแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือออโตแกรมติดตาม (Confirmation audiogram) จะใช้สำหรับตรวจการได้ยินซ้ำๆ ไม่ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจการได้ยินครั้งแรก (Baseline audiogram) ตามวิธีกำหนด ไม่ควรทำการตรวจการได้ยินซ้ำๆ ในกรณีที่ผลการตรวจการได้ยินครั้งแรก (Baseline audiogram) พบว่ามีการได้ยินปกติ ไม่ควรทำการตรวจการได้ยินซ้ำๆ ในกรณีที่ผลการตรวจการได้ยินครั้งแรก (Baseline audiogram) พบว่ามีการได้ยินผิดปกติ ควรทำการตรวจการได้ยินซ้ำๆ ในกรณีที่ผลการตรวจการได้ยินครั้งแรก (Baseline audiogram) พบว่ามีการได้ยินผิดปกติ

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

IF-NOP-206

Don't RN



แพทย์ (Physician).....

พญ.ปริมงคล อินชญา
Premkanon Inchariya, MD
T-065493

แพทย์สาขาเวชศาสตร์
การประกอบอาชีพ (occupational medicine)

วันที่ 1/6/68



โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: KRU

First Name: AB

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

31 Date(mm-dd-yyyy):

11/21/2025

Gender:

Male

Weight(Kg):

117.0

BMI(Kg/m²):

44.6


Smoke:

NO

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0579

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC	l	2.60	4.05	64
Best FEV1	l	2.30	3.43	67
FVC	l	2.60	4.05	64
FEV1	l	2.30	3.43	67
FVC/FEV1%	%	88	81	109
PEF	l/s	4.73	8.55	55
FEF25-75%	l/s	2.89	4.30	67
MEF75%	l/s	4.38	7.33	60
MEF50%	l/s	3.81	4.67	81
MEF25%	l/s	1.36	1.95	70
PET100%	s	2.92		

Predicted values: EFR93

ชื่อ-นามสกุล

อายุ (Age)

ส่วนสูง (Height)

วันที่ตรวจ

****ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)****

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician):

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation):



แพทย์ประจำกรม กบินทร์
Premkamon Indraya MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician):

แพทย์ประจำกรม (occupational medicine)
เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

Notes:

Signature:

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168811

NAME :

HN : 20520-68

อายุ 36 ปี

ใบแนบ *HE.CBC

Request: LAB Room:

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.3		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.98	H	10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	14.9	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	79	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	25	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.7	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	191		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	59	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	32	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	4	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:01 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:47 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037

Print By : S.Rattanajit MT 17040

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168812

NAME :

อายุ 36 ปี

Request: LAB Room:

HN : 20520-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.020		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	3+	H	N: Negative	Midstream Urine	Repeated result
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:01 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:48 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : S.Rattanajit MT 17040

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 30/11/2568 19:09:35

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168814,SN:2168815

NAME :

อายุ 36 ปี

Request: LAB Room:

HN : 20520-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	317	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	Lab วิกฤต แจ้งพว.ประกาศิร เวลา 15.44น.
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.62	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	127.6	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	152.8	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	4.5	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	207	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	250	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	41	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	116	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	44	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	68	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:02 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 15:45:54 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : S.Rattanajit MT 17040

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 30/11/2568 19:09:59

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJAVIDYALAYA HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20520-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:31:43

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจขนาดโตเล็กน้อย
- เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจ ลวดที่กลางกระดูกสันอกไม่หักหรือขาด
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 15:01:53

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:29:53

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168813

NAME :

HN : 20520-68

อายุ 36 ปี

ใบฉั่งบ *Urine

Request: LAB Room:

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:35:01 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:53 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : S.Rattanajit MT 17040

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 30/11/2568 19:09:47

Page 1/1

31

MB 01.002 Rev. A
 ฝึกตามรอยปร

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล {First Name} {Last Name}

แพทย์ผู้ตรวจ

HN {00000-00}

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 813-C6811-0001



รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 33

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1280662	
อายุ (Age) : 53 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 65 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 165 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 154/93 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 23.88 สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (Weight heavier than normal) แนะนำจำกัดปริมาณอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ			
ชีพจร (Pulse) : 112 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.3 - RBC : 5.12 - Hb : 15.2 - Neutrophils : 52 - Monocytes : 4 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - MCH : 30 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.015 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Yellow - Protein : Negative - pH : 6.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 1-2 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูซ้าย ระดับการได้ยินปกติ / หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	103	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำควบน้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	95.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.91	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	212	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	147	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	38	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือดต่ำกว่าปกติ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด แนะนำออกกำลังกายสม่ำเสมอ ความเหนื่อยปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	144	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	22	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	22	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

HN

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other)

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจพบการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz สำหรับหูขวา และ 6000 Hz สำหรับหูซ้าย

ผลการตรวจพบการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz สำหรับหูขวา และ 6000 Hz สำหรับหูซ้าย

ผลการตรวจพบการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz สำหรับหูขวา และ 6000 Hz สำหรับหูซ้าย

ผลการตรวจพบการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz สำหรับหูขวา และ 6000 Hz สำหรับหูซ้าย

ผลการตรวจพบการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz สำหรับหูขวา และ 6000 Hz สำหรับหูซ้าย

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation)

ผู้ตรวจ (Technician)

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician)

แพทย์ประมณฑล อินโชก

Premkamon Incharaya, MD

T. 46843

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (occupational medicine)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)


COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: SA
First Name: AS
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

033 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 65.0
BMI(Kg/m²): 23.9
Chinese Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain Int: 1005 BTPS: 1.0579

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		2.98	3.39	79
BestFEV1		2.62	3.07	85
FVC		2.98	3.39	79
FEV1		2.62	3.07	85
FEV1/FVC%	%	87	89	112
PEF	l/s	4.5	4.30	58
FEF25-75%	l/s	2.4	2.2	95
MEF75%	l/s	1.5	1.00	64
MEF50%	l/s	1.2	0.8	102
MEF25%	l/s	1.0	0.7	110
FE100%	s	2.10		
VEVT	ml	67		

Predicted values: EP 193

ชื่อ-
อายุ
ส่วน
วันที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequent coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) 6/เล็กน้อย

ผู้ตรวจ (Technician): On

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician): Kienkanon Incharaya MD

แพทย์: 146843
แพทย์: 146843
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168821

NAME :

อายุ 53 ปี

Request: Room:

HN : 12806-62

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.2		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.12		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.2	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.3	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	92	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	30	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.3	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	355	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	52	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	3	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:13 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:30 Approve By : P.Saichanapan MT.22382 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168822

NAME :

อายุ 53 ปี

Request: Room:

HN : 12806-62

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:13 Report By : S.Thadsrithal.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:25 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:22:52

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168824,SN:2168825

NAME :

อายุ 53 ปี

Request: Room:

HN : 12806-62

ใบแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	103	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	11	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.91	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	95.9	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	95.9	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.8	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	212	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	147	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	38	L mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	144	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	22	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	22	U/L	M: < 50, F: < 35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:13 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:46 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:22:53

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินดี
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 12806-62

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:43:17

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 14:58:04

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:30:06

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168823

NAME :

อายุ 53 ปี

Request: Room:

HN : 12806-62

ใบฉั่ง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:35:13 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:51 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับตรวจทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:22:53

Page 1/1

32

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 16

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051168	
อายุ (Age) : 32 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 59 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 164 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 134/80 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 21.94			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 98 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 13.0		- Urobilinogen : Negative			
- RBC : 5.50		- Bilirubin : Negative			
- Hct : 47.3		- Nitrite : Negative			
- WBC : 9.6		- Leukocytes : Negative			
- Lymphocytes : 40		- Appearance : Clear			
- Eosinophils : 6		- Color : Colorless			
- Platelet count : 261		- Specific : 1.005			
- Microcyte : Few		- Sugar : Negative			
- MCV : 86		- Ketone : Negative			
- MCHC : 34		- RBC : 0-1			
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		- Bacteria : Few			
		- Blood : Negative			
		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคุณภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคุณภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินปกติ / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000,8000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	87	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m ²	105.5	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.01	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)		2.5-8.5 mg/dl	5.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 2051168

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	252	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	218	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	56	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	153	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	28	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	19	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			



บริษัท โรงพยาบาลราชวรอินธร์ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีพอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)...

อายุ (Age).....

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจตามขั้นตอน หากผู้ปฏิบัติงานมีผลเสียงดังระดับ 8-14 dBA หรือ 85 dBA ขึ้นไป และการตรวจในครั้ง
นี้มีผลการตรวจการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Monitoring audiogram) หรือออดิโอแกรมอื่นใด (Conventional audiogram)
นายจ้างจะต้องนำผลการตรวจการได้ยินของลูกจ้าง ไปเขียนเขียนเป็นผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
พื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานการ
ใช้การตรวจการได้ยินที่กำหนดไว้ในตามประกาศกระทรวง พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ. ประมวญ อภิรัตน์
Premkanon Inchariya, MD

3,56843
แพทย์เวชศาสตร์
(occupational health) 1/6/68



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี ร้อยตรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)


COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: MA
First Name: AP
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

25 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 59.0
BMI(Kg/m²): 21.9
Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1024 Gain In: 1025 BTPS: 1.9677

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ผู้
ที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes) 10 มวน/วัน ~ 10 ปี

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
○ เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
○ เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ประจำตัว
Premkamon Inchariya, MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician) 146843

แพทย์ประจำตัว
(Occupational Health Physician) 1/8/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168736

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 20511-68

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	9.6		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.50		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.1	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.3	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	86	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	29	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	34	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.0	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	261	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	50	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	6	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:27 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:33 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168737

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 20511-68

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:27 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:36 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168739,SN:2168740

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 20511-68

ใบแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	87	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.01	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	98.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	105.5	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.6	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	252	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	218	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	56	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	153	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	28	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	19	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:27 Report By : P.Salchanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:31 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:24:03

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชจรรย์นดี
THONBURI RAJINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20511-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:44:37

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:59:56

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:31

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168738

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 20511-68

ในฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:27 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:08 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:24:02

Page 1/1

7/6/2536

16

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

10) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

SUBHAKHATTHONG LAB

- ☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

 BP 184/82 mmHg, HR 98 Bpm,
 Ht/Wt 164/59 cm/kg, รอบเอว.....cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ผู้รับการตรวจ.....

06 บ.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 12/12

Pass

Exit

my chavaya

11/12/25

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกตรวจ

LUNG

HEART

EKG

- | | | | |
|--|---|--|---|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้อง X-RAY
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ แพทย์คัด DF
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสุขภาพ
แพทย์/เจ้าหน้าที่ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับการกะเคยเป็นวัณโรคปอด -
3. ผิดปกติเข้าได้กับการกะวัณโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับการกะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับการกะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |
|--|---|--|---|

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

 ส่ง PT + OPD CARD +
 เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
 แพทย์/เจ้าหน้าที่

 แผนกการเงิน
 แพทย์/เจ้าหน้าที่

 อื่นๆ
 แพทย์/เจ้าหน้าที่

ชื่อเจ้าหน้าที่

ผู้พิมพ์

- ☐ รับเอง นัดรับวันที่..... ราชการผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์..... EMS ☐ ขวามัด
☐ เบอร์โทรศัพท์..... อีเมล.....

- หมายเหตุ.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

 MB 01.002 Rev. A
 ดัชนีตามรอยรูป

 บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
 ตรวจประจำปี 68


เลขที่ 613-C6811-0001

(First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์ผู้แปลผล

เอกสารแนบ12

สำเนาบัญชีกองทุนเพื่อการรังสรรค์สุขภาพ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลข
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

บจ. เขาแดงคอนสตรัคชั่น
(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)



ID. 520707



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8193011



SA AA 8193011

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/68	0	IIPS		+252.83	*203,075.18	9400 1
31/12/68	0	TAX	-2.53		*203,072.65	9400 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ถน.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

เอกสารแนบ 14

หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง
และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORN BANK



หนังสือคำประกันของธนาคาร
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
ประเภทที่ 2
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100074058358

วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนเพชรเกษม หาดใหญ่ ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 426 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นางสาว อมรรัตน์ แซ่ลิ้ม และ นางสาว วรลักษณ์ ไคมน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ตามที่ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตร และเป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 27664/15949 วนอนุญาต 11 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2584 เหมืองประเภทที่ 2 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 จะต้องวางหลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองในมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการ รวมถึงวงเงินสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของแต่ละโครงการตามนัย (3.1) (3.2) แห่งประกาศคณะกรรมการแร่ดังกล่าว ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จวดแรกร้อยละ 30 ของวงเงินหลักประกันก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองทั้งหมด เป็นเงิน 191,696.50 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกัน บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน 191,696.50 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) ในกรณีที่ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีสิทธิปรับเงินหรือเรียกร้องค่าเสียหายจาก บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ชำระหนี้ก่อน

ข้อ 2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2584 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อ 3. หาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยินยอมให้ผิด หรือผ่อนเวลา หรือยินยอมให้ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ปฏิบัติผิดแยกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในประกาศคณะกรรมการแร่ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนี้ด้วย

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาว อมรรัตน์ แซ่ลิ้ม)

(นางสาว วรลักษณ์ ไคมน)

ผู้คำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาว กัลย์ธีรัตน์ ดาวารจิต)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นาย วีริยะ อัครวิเนศ)

พยาน



การขอคืนหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้อาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 477 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000381671-1-1 :-

806000381671-1

2757890

K-Contact Center 02-8588388
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

พ.ศ. 2568

เอกสารแนบ 15

หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler
Station : บ้านตะไละด้านทิศเหนือ (UTM 47P 0639574 E, 0744158 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/1 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	34.58	200
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	29.53	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	28.18	
Particulate Matter (PM-10)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	13.83	100
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	11.81	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	11.27	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่ไดโพลไมต์
ประทุนบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปางดะเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler
Station : บ้านตะโละดำนทิตะวันตก Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0638430 E, 0743270 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/2 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	40.32	200
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	50.99	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	67.22	
Particulate Matter (PM-10)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	16.13	100
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	20.40	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	26.89	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่ไดโอสไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler
Station : โรงเรียนสังวาลย์วิทย 2 Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0645522 E, 0744218 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/3 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	24.27	200
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	30.21	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	29.93	
Particulate Matter (PM-10)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	9.71	100
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	12.08	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	11.97	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler
Station : สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0639553 E, 0743598 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/4 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	84.13	200
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	103.72	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	98.83	
Particulate Matter (PM-10)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	33.65	100
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	41.49	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	39.53	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569
Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูมามีทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed) Sampling Method : Anemometer
Station : สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0639553 E, 0743598 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/5 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Time	Result					
	12-13 March 2026		13-14 March 2026		14-15 March 2026	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
12.00-13.00	N/A	N/A	1.6	ENE	2.2	E
13.00-14.00	N/A	N/A	1.6	ENE	2.6	E
14.00-15.00	0.5	S	1.8	NE	3.1	ESE
15.00-16.00	0.5	W	1.6	ENE	2.6	E
16.00-17.00	N/A	N/A	1.6	ENE	N/A	N/A
17.00-18.00	1.3	W	1.8	ENE	N/A	N/A
18.00-19.00	2.2	W	1.7	ENE	2.2	W
19.00-20.00	N/A	N/A	1.7	ENE	N/A	N/A
20.00-21.00	N/A	N/A	1.8	NE	N/A	N/A
21.00-22.00	N/A	N/A	1.8	NE	N/A	N/A
22.00-23.00	2.2	E	1.8	NE	N/A	N/A
23.00-00.00	1.3	ENE	1.5	ENE	N/A	N/A
00.00-01.00	N/A	N/A	1.5	ENE	N/A	N/A
01.00-02.00	N/A	N/A	1.3	NE	N/A	N/A
02.00-03.00	1.3	E	4.4	NE	1.3	N
03.00-04.00	3.5	E	4.0	NE	2.6	NE
04.00-05.00	1.2	E	1.2	ENE	2.6	E
05.00-06.00	1.2	E	1.2	ENE	1.3	E
06.00-07.00	1.4	E	4.4	ENE	1.5	E
07.00-08.00	1.6	E	4.0	ENE	1.5	E
08.00-09.00	1.5	E	3.1	E	1.4	ENE
09.00-10.00	3.1	ENE	4.0	E	1.4	ENE
10.00-11.00	4.1	ENE	4.4	E	1.4	E
11.00-12.00	1.6	ENE	3.5	E	1.4	E

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.4-1.8 m/s

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โคโลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปางเบชะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed)
Station : สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ
(UTM 47P 0639553 E, 0743598 N.)

Customer Code : M690073
Sampling Date : 12-15 March 2026
Sampling Method : Anemometer
Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/5
Analytical Date : 16-30 March 2026

Received Date : 16 March 2026
Report Date : 30 March 2026



Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขามังคกรคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่ดีโกลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter
Station : บ้านตะไละด้านทิศเหนือ (UTM 47P 0639574 E, 0744158 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/6 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	12-13 March 2026		13-14 March 2026		14-15 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
10.00-11.00	61.1	83.8	56.3	80.1	61.0	87.4
11.00-12.00	56.6	75.1	54.6	72.1	54.7	74.4
12.00-13.00	56.7	80.1	56.1	82.2	56.8	82.0
13.00-14.00	57.5	82.6	56.6	74.0	57.3	78.3
14.00-15.00	59.0	89.2	57.4	83.0	60.6	88.1
15.00-16.00	57.1	82.0	60.9	86.0	60.1	84.5
16.00-17.00	58.5	85.8	61.0	87.8	57.8	83.7
17.00-18.00	61.1	89.4	64.9	96.5	59.3	88.4
18.00-19.00	55.8	82.3	55.6	79.7	58.7	86.5
19.00-20.00	59.2	91.0	54.2	69.6	54.3	76.5
20.00-21.00	53.6	82.9	56.1	82.4	55.4	84.4
21.00-22.00	52.8	79.6	54.9	75.7	53.8	76.8
22.00-23.00	53.2	79.3	52.8	72.4	54.9	80.5
23.00-00.00	51.5	73.2	52.9	70.1	53.1	76.5
00.00-01.00	50.8	70.5	53.0	72.1	52.3	70.0
01.00-02.00	50.8	76.0	53.3	72.7	57.3	90.2
02.00-03.00	50.8	74.6	53.0	67.2	56.9	88.8
03.00-04.00	51.0	72.8	53.8	70.5	53.1	74.7
04.00-05.00	51.0	73.1	54.4	76.5	54.1	77.9
05.00-06.00	53.8	75.4	57.3	86.3	54.1	75.8
06.00-07.00	56.7	85.9	55.8	78.1	55.7	81.6
07.00-08.00	53.9	74.3	58.6	83.6	56.2	82.4
08.00-09.00	54.6	73.3	57.3	77.3	54.4	74.9
09.00-10.00	56.6	82.2	55.2	79.0	54.1	78.4
Average 24 hrs.	56.4	-	57.4	-	56.8	-
Maximum	-	91.0	-	96.5	-	90.2
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขามังคกรคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประเทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level)
Station : บ้านตะไละด้านทิศตะวันตก
(UTM 47P 0638430 E, 0743270 N.)

Customer Code : M690073

Sampling Date : 12-15 March 2026

Sampling Method : Sound Level Meter

Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/7

Analytical Date : 16-30 March 2026

Received Date : 16 March 2026

Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Model of Traceability : ST120C0669E

Calibrated Date : 17 July 2025

Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	12-13 March 2026		13-14 March 2026		14-15 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
10.00-11.00	58.8	77.1	56.9	85.3	62.1	89.0
11.00-12.00	59.7	88.4	66.5	91.4	69.4	92.5
12.00-13.00	63.0	85.2	58.8	84.8	57.9	77.4
13.00-14.00	59.1	83.0	58.6	84.1	57.5	76.8
14.00-15.00	58.7	82.6	67.9	91.1	67.0	89.1
15.00-16.00	67.7	93.0	61.0	86.6	61.7	88.9
16.00-17.00	61.5	84.1	59.2	83.7	60.5	85.2
17.00-18.00	68.3	90.2	67.3	90.5	67.6	92.7
18.00-19.00	59.3	83.4	65.0	87.2	67.2	89.4
19.00-20.00	66.3	88.4	59.4	84.2	58.1	81.4
20.00-21.00	58.9	81.6	57.3	82.6	56.4	81.4
21.00-22.00	55.7	77.1	56.3	79.5	59.2	89.3
22.00-23.00	56.2	83.8	54.5	69.9	57.0	80.7
23.00-00.00	55.1	77.4	58.0	81.9	57.9	81.7
00.00-01.00	57.8	81.6	54.6	70.5	54.3	78.2
01.00-02.00	55.9	81.7	58.9	86.4	58.2	80.8
02.00-03.00	59.1	84.0	59.6	82.6	58.2	80.4
03.00-04.00	58.6	82.7	64.4	84.9	63.6	84.8
04.00-05.00	65.3	84.6	66.1	85.8	65.4	86.3
05.00-06.00	63.6	88.2	57.3	78.9	57.3	78.7
06.00-07.00	58.7	86.8	57.8	83.2	57.5	83.0
07.00-08.00	60.2	92.5	57.9	79.4	61.0	87.8
08.00-09.00	57.6	80.6	59.2	82.6	57.1	82.4
09.00-10.00	56.3	75.0	57.2	79.2	58.3	83.0
Average 24 hrs.	61.9	-	62.0	-	62.6	-
Maximum	-	93.0	-	91.4	-	92.7
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขานางคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประเทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level)
Station : โรงเรียนสังวาลย์วิทย 2
(UTM 47P 0645522 E, 0744218 N.)

Customer Code : M690073

Sampling Date : 12-15 March 2026

Sampling Method : Sound Level Meter

Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/8

Analytical Date : 16-30 March 2026

Received Date : 16 March 2026

Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Model of Traceability : ST120C0669E

Calibrated Date : 17 July 2025

Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	12-13 March 2026		13-14 March 2026		14-15 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
11.00-12.00	55.7	75.4	54.4	92.0	44.5	69.9
12.00-13.00	54.4	94.2	49.7	77.7	44.4	60.5
13.00-14.00	44.7	69.9	45.2	63.2	44.2	58.1
14.00-15.00	48.7	75.6	49.4	66.1	43.9	63.4
15.00-16.00	44.4	58.6	46.0	77.4	44.8	61.3
16.00-17.00	44.3	59.3	45.3	52.0	57.5	98.6
17.00-18.00	58.3	97.2	46.4	69.7	43.6	61.3
18.00-19.00	49.4	69.2	50.1	71.7	49.0	63.4
19.00-20.00	44.9	48.1	45.1	51.2	44.2	57.3
20.00-21.00	45.1	50.4	44.9	46.6	43.8	48.1
21.00-22.00	45.3	48.3	44.8	46.7	43.9	47.0
22.00-23.00	45.1	46.9	44.8	48.2	43.8	49.3
23.00-00.00	45.1	47.1	44.7	50.9	43.6	45.4
00.00-01.00	45.0	47.0	44.6	46.7	43.7	45.7
01.00-02.00	45.2	47.4	44.7	47.0	43.9	47.5
02.00-03.00	45.6	48.3	45.2	46.9	44.3	47.8
03.00-04.00	46.4	49.6	45.5	47.2	44.5	47.0
04.00-05.00	47.6	66.3	46.9	65.8	44.9	47.0
05.00-06.00	49.8	66.3	49.3	64.7	48.6	66.9
06.00-07.00	48.8	67.7	47.1	62.0	46.5	62.0
07.00-08.00	53.3	84.6	45.7	61.9	46.3	68.6
08.00-09.00	46.4	64.1	44.8	61.1	45.5	61.6
09.00-10.00	44.5	61.7	42.2	61.4	44.1	62.9
10.00-11.00	58.6	93.9	60.9	91.1	56.9	80.8
Average 24 hrs.	51.1	-	50.2	-	48.7	-
Maximum	-	97.2	-	97.7	-	98.6
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่ดีโกลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level)
Station : สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ
(UTM 47P 639289 E, 743552 N.)

Customer Code : M690073

Sampling Date : 12-15 March 2026

Sampling Method : Sound Level Meter

Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/9

Received Date : 16 March 2026

Analytical Date : 16-30 March 2026

Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	12-13 March 2026		13-14 March 2026		14-15 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
12.00-13.00	63.6	80.9	57.5	85.4	56.8	80.4
13.00-14.00	58.8	82.5	53.9	80.0	59.4	88.2
14.00-15.00	61.0	93.7	55.1	74.4	58.5	80.6
15.00-16.00	56.5	82.2	58.1	90.9	59.3	82.7
16.00-17.00	60.8	87.3	57.0	80.4	56.9	75.7
17.00-18.00	64.3	86.2	53.7	72.8	60.1	83.6
18.00-19.00	52.7	72.0	55.1	73.8	63.6	97.3
19.00-20.00	49.4	63.4	52.0	67.9	53.9	78.4
20.00-21.00	50.4	60.0	49.0	65.2	49.4	73.6
21.00-22.00	50.8	62.7	49.0	60.0	48.7	59.3
22.00-23.00	50.7	55.0	48.9	68.6	48.7	59.9
23.00-00.00	50.8	65.4	48.9	60.6	49.0	60.2
00.00-01.00	50.6	56.9	48.9	56.2	48.7	58.2
01.00-02.00	50.9	56.8	48.7	56.2	48.4	56.3
02.00-03.00	51.0	58.7	48.8	57.2	49.6	64.3
03.00-04.00	51.3	59.8	49.9	65.1	50.2	72.2
04.00-05.00	54.2	66.9	48.6	51.2	52.1	71.6
05.00-06.00	55.4	71.5	53.9	69.7	55.2	69.8
06.00-07.00	55.8	73.7	56.0	71.8	55.9	73.7
07.00-08.00	55.9	69.2	63.1	87.3	61.0	90.5
08.00-09.00	53.2	72.2	56.1	75.0	57.0	81.1
09.00-10.00	54.6	67.5	57.2	81.0	57.4	79.5
10.00-11.00	59.2	86.5	57.7	88.4	58.5	81.6
11.00-12.00	62.0	87.7	60.2	91.8	60.8	85.4
Average 24 hrs.	57.7	-	55.7	-	57.2	-
Maximum	-	93.7	-	91.8	-	97.3
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประพาสบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 18 March 2026
Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder
Station : บ้านตะไละด้านทิศเหนือ (UTM 47P 0638574 E, 0743158 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/10 Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19-31 March 2026 Report Date : 31 March 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	N/A	N/A	N/A
Peak Particle Velocity (mm/sec)	<0.130	<0.130	<0.130
Peak Displacement (mm)	0.000	0.000	0.000
Peak Sound Pressure Level ; pa.(L)	<0.500		
	Standard ¹⁾		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm
เวลาระเบิดเหมือง 11.43 น.

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประเทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลป่าตึงเบซาร์ อำเภอสระเดา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 18 March 2026
Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder
Station : บริเวณถ้ำเขารูปช้าง (UTM 47P 0641334 E, 0742548 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/11 Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19-31 March 2026 Report Date : 31 March 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	N/A	N/A	N/A
Peak Particle Velocity (mm/sec)	<0.130	<0.130	<0.130
Peak Displacement (mm)	0.000	0.000	0.000
Peak Sound Pressure Level ; pa.(L)	<0.500		
	Standard ¹⁾		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm
เวลาระเบิดเหมือง 11.43 น.



Reviewed signatory

Approved signatory



Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่ไดโพลไมด์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 March 2026
Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling
Station : น้ำผิวดินบริเวณคลองกา (UTM 47P 0639002 E, 0744120 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/12 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : - Report Date : 30 March 2026
Sample Appearance : -

Parameters	Units	Analytical Methods ¹⁾	Results	Standard ²⁾
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	***	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	***	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	***	-
Total Hardness (as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	***	-
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	***	-
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO ₄ ²⁻ E)	***	-
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	***	-
Arsenic*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	***	Not more than 0.01
Cadmium*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	***	Not more than 0.005 ³⁾
Lead	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	***	Not more than 0.05

Note: ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)

³⁾ น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

** ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากน้ำแห้ง

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 March 2026
Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling
Station : น้ำผิวดินบริเวณคลองเขารูปช้าง Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0639705 E, 0742508 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/13 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026
Sample Appearance : เหลืองใส มีตะกอนสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น

Parameters	Units	Analytical Methods ¹⁾	Results	Standard ²⁾
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.2	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	78	-
Total Hardness (as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	56	-
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	10	-
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO ₄ ²⁻ E)	<10	-
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	0.38	-
Arsenic*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.01
Cadmium*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.002	Not more than 0.005 ³⁾
Lead	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.05

Note: ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)

³⁾ น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปางแตงเบง อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 March 2026
Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling
Station : น้ำบ่อต้นบ้านตะโล๊ะ (UTM 47P 0638430 E, 0743270 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/14 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026
Sample Appearance : สี มีตะกอนสีเหลือง ไม่มีกลิ่น

Parameters	Units	Analytical Methods ¹⁾	Results	Standard ²⁾	
				Appropriate Criteria	Maximum Criteria
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.7	7.0-8.5	6.5-9.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	62	Not more than 600	1,200
Total Hardness (as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	18	Not more than 300	500
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	5	20
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO ₄ ²⁻ E)	<10	Not more than 200	250
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	0.01	Not more than 0.5	1.0
Arsenic*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.05
Cadmium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.01
Lead	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.05

Note: ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

* รายการทดสอบอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Reviewed signatory

Approved signatory



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ) โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปางเต๋ อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 March 2026
Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling
Station : น้ำบาดาลบ้านสี่แยกพัฒนา Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0638002 E, 0744850 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/15 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026
Sample Appearance :ใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

Parameters	Units	Analytical Methods ¹⁾	Results	Standard ²⁾	
				Appropriate Criteria	Maximum Criteria
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	6.9	7.0-8.5	6.5-9.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	60	Not more than 600	1,200
Total Hardness (as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	4	Not more than 300	500
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	5	20
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO ₄ ²⁻ E)	<10	Not more than 200	250
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	0.03	Not more than 0.5	1.0
Arsenic*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.05
Cadmium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.01
Lead	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.05

Note: ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017

²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในแหล่งสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ



Reviewed signatory

Approved signatory

เอกสารแนบ 16

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Flow measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : COF-050-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Top Load Orifice
MANUFACTURER : TISCH
MODEL/TYPE : TE-5025A
SERIAL NUMBER : 2262
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Calibration procedure:

The Orifice gas flow device was calibrated against Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter) Model G65/IMC/W2-dp. The WI-CL-004 was used as a calibration guideline.

Traceability:

This certificate provides a traceability of the measurement to recognized the national standards, and to realization of the international system of units (SI) through the NIMT (National Metrology Institute of Thailand) via Certificate number: MW-0016-25.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$. Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

RECEIVED DATE : 24 Nov 2025
MEASUREMENT DATE : 26 Nov 2025
ISSUE DATE : 27 Nov 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure : 1010 ± 10 hPa

CALIBRATION CONDITION:

Preconditioning : 24 hours at ambient conditions.
Measurement Condition : The average values during measurement are 23.5 °C and 57.7 %RH.

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol



Approved signatory: _____

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

MEASUREMENT RESULTS:

The Orifice gas flow device was calibrated by direct comparison method with the Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter). The Humid air was used as a medium in the system. The standard conditions are 25°C (298.15 K) and 760 mmHg for standard temperature and standard pressure respectively.

Table 1: The results of Q Standard calibration data

Plate	Flow rate m^3/min	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	Δp_{meter} mmHg	$\Delta p_{Orifice}$ inH ₂ O	γ	Standard Flow [Q_s] m^3/min
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	1.320	0.653
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.871	0.926
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	2.148	1.060
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	2.276	1.125
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	2.765	1.363

Slope (m): 2.03246
 Intercept (b): -0.00822
 Correlation coefficient (r): 0.99987
 Uncertainty ($k=2$): 0.015 m^3/min

Table 2: The results of Q actual calibration data

Plate	Flow rate m^3/min	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	Δp_{meter} mmHg	$\Delta p_{Orifice}$ inH ₂ O	γ	Standard Flow [Q_s] m^3/min
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	0.825	0.651
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.168	0.922
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	1.341	1.057
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	1.421	1.122
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	1.727	1.360

Slope (m): 1.27301
 Intercept (b): -0.00514
 Correlation coefficient (r): 0.99987
 Uncertainty ($k=2$): 0.015 m^3/min

End of Certificate of Calibration



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER : METTLER TOLEDO
MODEL / TYPE : AB204-S
SERIAL NO. : 1123163290[MEC-LAB02]
CLID. NO. : 362101622
JOB CONTROL NO. : 250703076874
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025

DATE OF ISSUED : 22 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Chonvit Thongnat
Calibration Engineer

Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory

22 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076874

F3-011-05/12-23

page 1 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION FOR

NOMENCLATURE	:	ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER	:	METTLER TOLEDO
MODEL / TYPE	:	AB204-S
SERIAL NO.	:	1123163290[MEC-LAB02]
LOCATION SITE	:	LABORATORY
DATE OF CALIBRATION	:	17 July 2025

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 22 °C to 23 °C

Relative Humidity : 50 % to 53 %

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPMB-01** based on **EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015)**.
The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Phoenix Class E2 S/N. WBS-SET-E2-01.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).
Certificate No. MM-0132-24, Due Date 30 August 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25076874

F3-011-05/12-23

page 2 of 3



@clccalibration

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA



1. Error of indications

Nominal Test Value (g)	Conventional mass (g)	Display Value (g)	Error of Balance (g)	Uncertainty $\pm$ (mg)	Coverage factor k
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.06	2,32
0.0010	0.0010	0.0011	+0.0001	0.08	2,06
0.0100	0.0100	0.0101	+0.0001	0.08	2,06
0.1000	0.1000	0.1001	+0.0001	0.08	2,06
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.08	2,06
5.0000	5.0000	5.0001	+0.0001	0.09	2,05
10.0000	10.0000	9.9999	-0.0001	0.09	2,00
50.0000	50.0000	49.9999	-0.0001	0.10	2,00
100.0000	100.0000	100.0001	+0.0001	0.12	2,00
150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	0.24	2,00
200.0000	200.0000	199.9999	-0.0001	0.24	2,00

2. Repeatability of indications

Nominal Test Value (g)	Standard Deviation of Reading (g)
200.0000	0.00009

3. Effect of eccentric application of a load on the indication

 ☒ 						
Nominal Test Value (g)	Display Value (g)					Maximum Difference of Center Value (g)
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
50.0000	50.0001	49.9999	50.0000	49.9999	49.9998	0.0003

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 50 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25076874

F3-011-05/12-23

page 3 of 3



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455

ที่ ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

รายงานผลการสอบเทียบ

ชื่อผู้ขอบริการ : บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ : [REDACTED]

สอบเทียบที่ : ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เครื่องมือที่ทำการสอบเทียบ :

ประเภท : Sound Calibrator

ผู้ผลิต : Scarlet Tech

แบบ : ST-120

หมายเลขเครื่อง : ST120C0669E

สภาวะแวดล้อม :

อุณหภูมิ : $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$

ความชื้นสัมพัทธ์ : $(50 \pm 15) \%$

ความดันบรรยากาศ : $(101.325 \pm 1.500) \text{ kPa}$

เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ : 1. Digital Function Synthesizer NF Electronic DF-193A S/N 122037.

2. Measuring Amplifier Bruel&Kjaer 2636 S/N 1537484.

3. Programmable Attenuator Tamagawa TPA-303A S/N OF 2214.

4. Digital Multimeter Agilent 34401A S/N MY44005560.

5. Pressure Transmitter Vaisala PTB202AD S/N T0650001.

6. Audio Analyzer Keithley 2015-P S/N 4106495.

7. Condenser Microphone Bruel&Kjaer 4180 S/N 2633526.

วิธีการสอบเทียบ : CP-102-04 based on IEC 60942-2003. The sound pressure level of instrument was measured by standard microphone using an insert voltage technique.

เครื่องมือนี้ได้รับการสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานของห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอบกลับไปยังระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Units) โดยผ่านไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ข้อมูลในการสอบเทียบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยค่าความไม่แน่นอนในที่นี้ใช้อ้างอิง ณ

ตำแหน่งที่ทำการวัดเท่านั้น

วันที่รับเครื่อง : 2 ก.ค. 2568

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

1/3

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้ค่ากำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าราชการ วท.

FM.BL.MTC.001 Rev.4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455

ที่ สทม. ฟอ.บป. 14/0768

ค่าความไม่แน่นอนของค่า Coverage Factor k เท่ากับ 2 และระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยประมาณ

Nominal Output of Unit Under Test = 94 dB re 20 μ Pa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20 μ Pa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	94.03	0.03	± 0.10	± 0.40 dB

2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	± 1.5	$\pm 1.0\%$

3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	1.10	± 0.60	$\pm 3.0\%$

- หมายเหตุ :
1. ไม่มีการปรับเทียบ
 2. ค่าที่วัดได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก calibrator pressure
 3. ค่าที่วัดได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก microphone volume

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

2/3

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้คำกำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

FM.BL.MTC.001 Rev.4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455

ที่ ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Nominal Output of Unit Under Test = 114 dB re 20 μ Pa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20 μ Pa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	114.07	0.07	± 0.10	± 0.40 dB

2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	± 1.5	$\pm 1.0\%$

3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	0.22	± 0.50	$\pm 3.0\%$

- หมายเหตุ :
1. ไม่มีการปรับเทียบ
 2. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก calibrator pressure
 3. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก microphone volume

ผู้สอบเทียบ :
(นายวีรัชย์ คีชัยยะ)

ผู้รับรอง :
(นายประเวช กล้วยป่า)

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568
วันที่ออก : 17 ก.ค. 2568

ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
หมายเลขอ้างอิง : 2011268070202534001 3 / 3

สิ้นสุดรายงานผล

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้คำกำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

FM.BL.MTC.001 Rev.4



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : INSTANTEL
MODEL / TYPE : 721A2501/721A3301
SERIAL NO. : UM11031/UM14539
CLID. NO. : 252501574
JOB CONTROL NO. : 250628075356
CALIBRATION SERVICE : ☒ IN-LABORATORY ☐ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 28 June 2025

DATE OF ISSUED : 02 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Suwit Phuanbusabong

Calibration Engineer

Approved By :

Mongkol Yotsoontorn

Authorized Signatory

02 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25075356

F3-011-05/12-23

page 1 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : **VIBRATION METER**
MANUFACTURER : **INSTANTEL**
MODEL / TYPE : **721A2501/721A3301**
SERIAL NO. : **UM11031/UM14539**
DATE OF CALIBRATION : **30 June 2025**

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(55 \pm 15) \% \text{RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPEE-08** based on **ISO 16063-21** as calibration guideline.
The calibration was performed by using Digital Multimeter, Universal Counter, Accelerometer and Measuring Amplifier which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Universal Counter, Hewlett Packard Model 5315A S/N. 2448A13042.
2. Digital Multimeter, Hewlett Packard Model 34401A S/N. 3146A75935.
3. Accelerometer with Measuring Amplifier, Bruel & Kjaer Model 8305, 2625 S/N. 397018, 2434988.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Aeronautical Radio of Thailand Ltd. Certificate No. 07-0006/25, Due Date 20 January 2026.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. EE-0143-24, Due Date 06 December 2025.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. AV-0056-24, Due Date 14 December 2025.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2,00$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25075356

F3-011-05/12-23

page 2 of 3



@clccalibration

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA

VELOCITY RESULT

Test point		Mode	STD Reading	DUC Reading	Correction	Uncertainty
(mm/s)	(frequency)		(mm/s)	(mm/s)	(mm/s)	± (% of rdg.)
10.00	160 Hz	peak	10.000	9.865	+0.135	1.3
20.00	160 Hz		20.000	19.723	+0.277	1.0
30.00	160 Hz		30.000	29.664	+0.336	0.9
40.00	160 Hz		40.000	39.502	+0.498	0.9
50.00	160 Hz		50.000	49.412	+0.588	0.9

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 2 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25075356

F3-011-05/12-23

page 3 of 3



@clccalibration



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804, 0-2399-0469

Calibration Certificate

Issued by : Calibration & Test Section : Meteorological Instruments Bureau

Date of Issue 5 August, 2025

Certification No. 286/25

Page : 1 of 2

Object : Wireless Wind Speed and Wind Direction

Manufacturer : SCARLET

Type : WL-21

Serial No. : Wireless Receiver 2306DR0001 ID No. : WS-8
Wind Sensor 2306DT00012

Customer : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Calibration Condition : Temperature 25.1 °C Barometric Pressure 1009.5 hPa

NATIONAL STANDARD WIND TUNNEL :

: Micromanometer Theodor Friedrichs FC014 Serial No. 9310119

: HOOK GAGE NO 1425 Pitot Tube Theodor Friedrichs Type 0800.0000 serial 9023


N.I.S.T. Test Reference Number 731/241460 : Standard Velocity at 20 - 30 m/sec

: Ultrasonic Anemometer Model DA-650-3TV (sensor TR-90AH)

Serial Number 110730029 (sensor 120629586)

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION : Standard Velocity at 0 - 20 m/sec

Calibrated by : 
Mr. Watcharapol Subwat
Mechanical Engineer

Signed : 
Mr. Pisood Promsut





THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804, 0-2399-0469

The Result of Calibration

Certification No. 286/25

5 August, 2025

Page : 2 of 2

Standard Ultrasonic Anemometer m/sec	HOOK GAGE NO. 1425			TESTED ANEMOMETER	
	Pressure inches H2O	Vacumm inches H2O	Velocity m/sec	Velocity m/sec	Correction m/sec
1.00	-	-	-	1.0	0.00
3.02	-	-	-	3.0	0.02
5.00	-	-	-	5.0	0.00
7.00	-	-	-	7.0	0.00
9.02	-	-	-	9.0	0.12
11.01	-	-	-	10.9	0.11
13.01	-	-	-	13.0	0.01
15.01	-	-	-	15.0	0.01
17.02	-	-	-	17.0	0.02
20.02	-	-	-	20.1	0.02

Wind Aloft Plotting Board.	
US.DEPARTMENT OF COMMERCE WEATHER BUREAU	
WIND DIRETION	TESTED WIND DIRECTION
0	0
90	90
180	180
270	270

Calibrated by :

Watchapol

Mr. Watcharapol Subwat
Mechanical Engineer

Calibration & Test Section
Meteorological Instruments Bureau



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400524-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.



Equipment : Temperature controlled enclosure (Oven)

Manufacturer : Memmert

Model : UF110

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : B418.1125

ID No. : N/A

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory,

Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Ambient Temperature : (29.9 to 32.0) °C

Relative Humidity : (54 to 61) %

Line Voltage : (220.0 to 228.0) V

Date of Received : 26 September 2025

Date of Calibration : 26 September 2025

Date of Issue : 26 September 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with Thermocouple probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400029 & 400032	68-400217-1	28 Oct 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :



(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400524-1


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.56 m

D = 0.40 m

H = 0.48 m

Capacity = 0.11 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85.0	85.0	85.0	85.2	84.7	85.3	85.1	85.1	85.0	84.9	84.9	84.9	0.66
104.0	104.0	104.0	104.0	103.4	104.3	104.1	104.2	104.1	104.0	103.9	104.1	0.70
180.0	180.0	180.0	181.0	179.6	182.0	180.8	181.0	180.5	180.4	180.1	180.6	0.95

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
85.0	85.0	85.0	0.4	0.2	0.9
104.0	104.0	104.0	0.7	0.2	1.2
180.0	180.0	180.0	1.5	0.2	2.6

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o o o -





CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : pH METER
MANUFACTURER : EUTECH INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : PH700
SERIAL NO. : 983068/93X218814/93X0529111[MEC-LAB06]
CLID. NO. : 372200480
JOB CONTROL NO. : 250703076876
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025

DATE OF ISSUED : 23 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Sukgasem Seehanart

Wenick Inchaisri

Calibration Engineer

Approved By :

Mongkol Yotsoontorn

Authorized Signatory

23 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the international System of Units (SI)

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 1 of 4





CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : pH METER
MANUFACTURER : EUTECH INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : PH700
SERIAL NO. : 983068/93X218814/93X052911 [MEC-LAB06]
LOCATION SITE : LABORATORY
DATE OF CALIBRATION : 17 July 2025

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 23°C to 25°C

Relative Humidity : 50% to 55%

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPCH-01 [pH Meter]. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM).

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPTH-03 [Temperature] based on ASTM E 644-04 as calibration guidelines. The calibration was performed by using Micro Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. pH Standard Solution, NIMT TRM CODE TRM-S-2002, TRM CODE TRM-S-2003, TRM CODE TRM-S-2007.
2. pH Standard Solution, Control Company Catalog Number 06664260,11754256, Lot Number CC787362.
3. Micro Calibration Bath, Kambic Model OBM-LT S/N. 18015718.
4. Precision Thermometer, Wika Model CTH 7000 S/N. 014471/18.
5. IPRT, ASL Model T100-450-1D S/N. L1123A-1-5.

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 2 of 4



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).
Lot Number. 260124 , 080124 , 120124. Due Date 23 January 2026.

2. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Control Company.
Certificate No. 4281-14495731 , Due Date 27 September 2025.

3. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.
Certificate No. Q24121000, Due Date 21 November 2025.

4. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 1043/67, Due Date 16 October 2025.

5. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).
Certificate No. TT-1023-25, Due Date 16 May 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 3 of 4



@ctccalibration

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of pH meter.

CALIBRATION DATA

1. pH METER RESULT @ 25 °C

Standard pH Buffer Solution (pH)	pH Meter Reading (pH)	pH Meter Reading (mV)	Correction (pH)	Uncertainty of pH Measurement (± pH)	k Factor
1.684	1.68	307	+0.004	0.010	2,00
4.003	4.01	177.2	-0.007	0.010	2,00
7.005	7.01	-2.1	-0.005	0.013	2,00
10.015	10.02	-169.0	-0.005	0.014	2,00

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 4 of 68

2. TEMPERATURE RESULT

Immersion depth (mm)	Actual Temperature (°C)	DUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty ± (°C)
100	25.01	25.0	+0.01	0.14

Technical Note. Type of sensor : Thermistor

Probe Ø 4 mm

Materials : Metal Sheath.

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of $k = 2,00$.

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 56 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 4 of 4





SCIMET Co., Ltd.
818/124 Udomsuk Rd., Bangna-Nuea,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email: scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239
https://www.scimet.co.th



Certificate No. C07250217

Calibration Certificate

Equipment: SPECTROPHOTOMETER

Model: 723C

Serial No.(or ID): 2C41301043 (MEC-LAB11)

Manufacturer: KWF

Condition: In Condition

Job No.: KSMT2505201

Received Date: 23 December 2025

Issued Date: 23 December 2025

Page: 1 of 3

Customer

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

Calibration Place

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD. (Laboratory Department)

Calibration Date

23 December 2025

Environment Condition

Temperature: $24.4^{\circ}\text{C} \pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Humidity: $60.5\% \text{RH} \pm 2.2\% \text{RH}$

The Method used

In-house method, WI07, based on ASTM E 275-08
and ASTM E 387-04

Traceability

This certificate is traceable to the CRM maintained by National
Institute of Standards and Technology (NIST) through Starna
Scientific Limited.

The standard for Wavelength Certificate No. 125472 and 125471

The standard for Photometric Certificate No. 125567

This certificate is issued the units of
measurement according to the
International System of Units (SI). It
provides traceability of measurement to
international or national standard or
other recognized national standard
laboratories.

The measurement uncertainty
stated is the expanded uncertainty
which is obtained from the standard
uncertainty multiplied by the coverage
factor ($k=2$) to provide a level of
confidence of approximately 95%. It is
determined in accordance with the
Guide to Expression of Uncertainty in
Measurement (GUM).

These results may be affected by
deviations from specified conditions.
The results relate only to the items
tested, calibrated or sampled. The
report shall not be reproduced except
in full without approval of SCIMET Co.,
Ltd.

(Mr. Dumrong Boonsopon)

Person in charge



(Mr. Thalerngkeat Pounngam)

Authorized signatory

Condition of reference standards Instruments / CRM:

<u>Instruments</u>	<u>Set No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due date</u>
Didymium Oxide Glass Reference	131033	125472	16-Sep-26
Holmium Oxide Glass Reference	136650	125471	16-Sep-26
Neutral Density Filter Reference	45329	125567	17-Sep-26

Calibration Results:
Without Adjustment

Wavelength Accuracy (nm), The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm

Standard Wavelength (nm)	Unit Under Calibration (nm)	Correction (nm)	Uncertainty of Measurement (± nm)
417.73	417.9	-0.17	0.14
440.74	441.2	-0.46	0.14
447.78	447.6	0.18	0.14
472.22	472.5	-0.28	0.14
513.70	513.8	-0.10	0.14
537.35	537.4	-0.05	0.14
574.60	574.4	0.20	0.14
641.31	641.7	-0.39	0.14
684.63	684.8	-0.17	0.14
740.27	740.8	-0.53	0.14
748.28	748.9	-0.62	0.14
807.16	807.5	-0.34	0.14
879.70	880.2	-0.50	0.14

Calibration Results:

Without Adjustment

Photometric Accuracy (Absorbance)

Wavelength	Standard absorbance (Abs)	Unit Under Calibration (Abs)	Correction (Abs)	Uncertainty of Measurement($\pm$ Abs)
420 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2352	0.236	-0.0008	0.0045
	0.5716	0.573	-0.0014	0.0045
	0.7146	0.716	-0.0014	0.0045
	1.0179	1.019	-0.0011	0.0045
440 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2314	0.231	0.0004	0.0045
	0.5566	0.556	0.0006	0.0045
	0.7028	0.702	0.0008	0.0045
	1.0016	1.001	0.0006	0.0045
465 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2107	0.211	-0.0003	0.0045
	0.5192	0.519	0.0002	0.0045
	0.6638	0.665	-0.0012	0.0045
	0.9447	0.945	-0.0003	0.0045
546.1 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2187	0.218	0.0007	0.0045
	0.5207	0.521	-0.0003	0.0045
	0.7002	0.700	0.0002	0.0045
	1.0001	1.000	0.0001	0.0045
590 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2430	0.242	0.0010	0.0045
	0.5546	0.554	0.0006	0.0045
	0.7756	0.774	0.0016	0.0045
	1.1117	1.109	0.0027	0.0045
635 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2635	0.263	0.0005	0.0045
	0.5622	0.562	0.0002	0.0045
	0.7651	0.764	0.0011	0.0045
	1.0974	1.097	0.0004	0.0045

The End of Certificate

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The error of temperature determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, ASTM E 275-08 and ASTM E 387-04. Therefore, those parameters have not been assessed separately.

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer

- Decision rule :** ☐ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule ($w = 0$), Specific Risk $< 50\%$ PFA.
- ☒ Choice B Non-binary statement with guard band ($w = 1 U$), Pass or Fail Specific Risk $< 2.5\%$ PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk $< 50\%$ PFA.
- ☐ Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band ($w = r U$)
- : PFA – Probability of False Accept



(Mr. Thalerngkeat Pongngam)

Authorized signatory

เพื่อใช้ประกอบรายงานผลการวัด
บริษัท เพชรอุฬารเพิ่มพูน จำกัด ใบที่ 2/2562

Without Adjustment

Wavelength Accuracy (nm), The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm

Unit Under Calibration	Correction	Guard Band (w)	Tolerance ($\pm$)	Conformity
417.9	-0.17	0.14	1.0	Pass
441.2	-0.46	0.14	1.0	Pass
447.6	0.18	0.14	1.0	Pass
472.5	-0.28	0.14	1.0	Pass
513.8	-0.10	0.14	1.0	Pass
537.4	-0.05	0.14	1.0	Pass
574.4	0.20	0.14	1.0	Pass
641.7	-0.39	0.14	1.0	Pass
684.8	-0.17	0.14	1.0	Pass
740.8	-0.53	0.14	1.0	Pass
748.9	-0.62	0.14	1.0	Pass
807.5	-0.34	0.14	1.0	Pass
880.2	-0.50	0.14	1.0	Pass

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการโรงแสงไฟ
บริษัท เพชรอุษาเพิ่มทรัพย์ จำกัด ใบอนุญาต 2562

Without Adjustment

Photometric Accuracy (Absorbance)

Wavelength	Unit Under Calibration	Correction	Guard Band (w)	Tolerance ($\pm$)	Conformity
420 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.236	-0.0008	0.0045	0.010	Pass
	0.573	-0.0014	0.0045	0.010	Pass
	0.716	-0.0014	0.0045	0.010	Pass
	1.019	-0.0011	0.0045	0.010	Pass
440 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.231	0.0004	0.0045	0.010	Pass
	0.556	0.0006	0.0045	0.010	Pass
	0.702	0.0008	0.0045	0.010	Pass
	1.001	0.0006	0.0045	0.010	Pass
465 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.211	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
	0.519	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	0.665	-0.0012	0.0045	0.010	Pass
	0.945	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
546.1 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.218	0.0007	0.0045	0.010	Pass
	0.521	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
	0.700	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	1.000	0.0001	0.0045	0.010	Pass
590 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.242	0.0010	0.0045	0.010	Pass
	0.554	0.0006	0.0045	0.010	Pass
	0.774	0.0016	0.0045	0.010	Pass
	1.109	0.0027	0.0045	0.010	Pass
635 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.263	0.0005	0.0045	0.010	Pass
	0.562	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	0.764	0.0011	0.0045	0.010	Pass
	1.097	0.0004	0.0045	0.010	Pass

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

The End of Statements of Conformity

ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง Spectrophotometer

เลขที่ใบงาน: KSMT2505201

ชนิดเครื่องมือ: SPECTROPHOTOMETER รุ่น: 723C

หมายเลขเครื่อง: 2C41301043

ตรวจสอบ (รับ)		รายการตรวจเช็ค	ตรวจสอบ (ส่ง)		หมายเหตุ
23 Dec 2025			23 Dec 2025		
ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	
☒	☐	1. ความสมบูรณ์เครื่อง	☒	☐	
☒	☐	2. ความสะอาด (ช่องใส่ตัวอย่าง, ภายใน-นอกเครื่อง)	☒	☐	
☒	☐	3. สวิทช์ ปิด – เปิด เครื่อง (On-Off Swicth)	☒	☐	
☒	☐	4. ปุ่มกด (Keypad)	☒	☐	
☒	☐	5. หน้าจอ (Display, Screen Contrast)	☒	☐	
☐	☐	6. ตัวหมุนเลือกความยาวคลื่น (Wavelength Control)	☐	☐	-
☒	☐	7. ความยาวคลื่น (Wavelength Check)	☒	☐	
☐	☐	8. แหล่งกำเนิดแสง (UV < 3,000 hour)	☐	☐	-
☒	☐	9. แหล่งกำเนิดแสง (Visible < 5,000 hour)	☒	☐	
☒	☐	10. ช่องวัดหลายตัวอย่าง (Carousel Module)	☒	☐	

เพิ่มเติม/ข้อแนะนำ :

Mr. Dumrong Boonsopon
Service Engineer

Avio200 Preventive Maintenance Report

Company Name:

Instrument Location:

Instrument Serial No.:

Date:

ICP-OES/Avio200 Preventive Maintenance (PM)

Company Name:			
Address (Instrument Location):			
Serial Number:		PM Number:	
Customer Name (if applicable):		Telephone Number:	
Service Engineer Name:		Service Order Number:	
Date PM Performed: (DD-MMM-YYYY)		Next PM Due Date: (DD-MMM-YYYY)	
Standard Labor Hours to Complete PM :	4 hours		

Part Number	Release	Publication Date	
09370140 Rev.5	B	January 2018	

Scope

The purpose of this PM is to ensure the continued functionality of the PerkinElmer/Avio200 by inspecting and replacing any worn or damaged parts. This service should only be performed by a trained representative of PerkinElmer.

The customer should save their method before the PM begins.

General Instructions:

The customer must provide the engineer operational data to demonstrate recent instrument performance prior to starting the PM. Always check with the customer before making any changes that may affect the customer's analysis or calibration, including a current back-up of system software and/or data files. The completed document should be signed by an authorized PerkinElmer and customer representative and left with the customer. Update the PM sticker and instrument logbook as required.

Copyright Information

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or translated into any language without the prior, written permission of PerkinElmer, Inc. **Copyright © 2013 PerkinElmer, Inc.**

Trademarks

Registered names, trademarks, etc. used in this document, even when not specifically marked as such, are protected by law. PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks and registered trademarks not owned by PerkinElmer, Inc. or its subsidiaries that are depicted herein are the property of their respective owners.

Except as specifically set forth in its terms and conditions of sale, PerkinElmer makes no Warranty of any kind with regard to this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

PerkinElmer shall not be liable for incidental or consequential damages in connection with the furnishing or use of this document.

Component List

Component / Specific Model	Serial #	Configuration Notes

Parts Lists

Parts Included with the PM		
Part Number (if applicable)	Description	Quantity
09995098	Air Filter-Spectrometer	
N077520	Air Filter-RF Generator	
09992731	Axial Window	
B0810377	Radial Window	
N0770438	O-ring kit, injector support adapter	
N0780437	O-ring kit, torch	

Additional Reagents and Standards Required for PM				
Part Number (if applicable)	Description	Quantity	Batch/Lot #	Expiration Date: (MM/YY)
N0691579	Multi-Element Standard (N069-1579 diluted 10X)	1		
N9300221	Instrument Calibration-4 (N9300221 diluted 100X)	1		

Procedure Checklist

Use (✓) to check off those steps in the checklist that have been completed.

1. General:

- ☐ Ask customer about unit's performance since last visit.
- ☐ Check incoming AC line voltage under load for proper levels and grounding.
- ☐ Is the instrument operational?

2. Mechanical:

- ☐ Inspect and clean all fans and filters.
- ☐ Inspect and replace torch components and necessary.

Torch Components Replaced: ☐ Yes ☐ No

If yes, list components replaced:

- ☐ Inspect all tubing for signs of cracking or leaking and replace as necessary.

Tubing Replaced: ☐ Yes ☐ No

If yes, list tubing replaced:

- ☐ Inspect the peristaltic pump for proper operation.
- ☐ Check and adjust if necessary, the external nitrogen, argon shear gas and water supply pressures.
- ☐ Check and adjust if necessary, the internal nitrogen, main argon, torch argon and shear gas pressures

Regulator	Measured Pressure	Set Pressure
Nitrogen	N/A	NA (calibrated in Factory)
Main Argon		76psig
Torch Argon		67psig
Shear Gas		65psig
Water		35psi

- ☐ Check the shear gas nozzle for blockages and proper, uniform flow.
- ☐ Inspect nitrogen Hi/Low purge and shear gas solenoids for proper function.
- ☐ Inspect the function of all spectrometer motors. Drive the motors from the Spectrometer DCM. Check all motors, couplings, set screws, gears or drive assembly located on the spectrometer (prism/grating wavelength drives, slits, shutter, DV mirror, X/Y mirror) if problems are found.
- ☐ Perform preventative maintenance on the chiller as required. Make the customer aware of the importance of maintaining the chiller fluid level and filter replacement.
- ☐ Drain air compressor surge tank.
- ☐ Clean exterior of instrument.

3. Electrical:

- ☐ Visually inspect all PC boards for cleanliness and signs of corrosion.
 - ☐ Check all RF generator and spectrometer power supply voltages.
 - ☐ Run instrument diagnostic checks from the appropriate Device Control Module.

RF Generator:

- ☐ Check the RF generator status screens.
- ☐ Check the function of all interlocks.

Spectrometer:

- ☐ Check the spectrometer status screens.
- ☐ Check for proper function of all motors from the Motor Control window.

4. Optical:

- ☐ Check the neon lamp for proper operation.
- ☐ Ensure that neon initialization passes at power up.
- ☐ Ensure that there is a single, well defined peak of sufficient intensity (approximately 15,000 to 60,000 cts.) for the 703.241nm neon line viewed in the DCM Collect Spectra window. Re-generate the neon correction table if problems are encountered. If problems are still exhibited after the table is re-generated, replace the neon lamp assembly.

Neon Lamp Replaced: ☐ Yes ☐ No

- ☐ Perform the Initialize Optics routine from the Spectrometer Control window.
- ☐ Insure that the routine passes with no error codes. If it fails, run a manual prism scan from the spectrometer DCM.
- ☐ Insure the Dark Current measurement (Detector Calibration) passes at initialization.
- ☐ Check the shutter home sensor position.
- ☐ Check prism/electronics temperature sensor readback values from the DCM. It is normal for these readings to be shown in red. A typical prism temperature is approximately 29.5 degree C. A typical electronics temperature is approximately 35 degree C.
- ☐ Check the detector temperature from the DCM for -7.0 to -8.5 degree C. If outside of this range the detector cooling fan may not be operational. Further inspection may be necessary.
- ☐ Inspect for proper function of the transfer optics. 1) shutter 2) DV mirror 3) X/Y mirror.
- ☐ Clean or replace the axial and radial view windows as necessary.

Axial Window Replaced: ☐ Yes ☐ No
Radial Window Replaced: ☐ Yes ☐ No

5. Post PM Performance Tests:

- ☐ Perform View Align.

5.1 Spectral Resolution:

- ☐ Measure the spectrometers ability to separate two adjacent wavelengths.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
As 193.696 - Resolution	≤0.009		
Ni 231.604 - Resolution	≤0.011		
Ni 341.476 - Resolution	≤0.015		
Ba 455.403 - Resolution	≤0.020		

5.2 Precision:

- ☐ Test for reproducibility of a set of measurement.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
Zn 213.856	%RSD $\leq$ 1 %		
Mg 280.856	%RSD $\leq$ 1 %		
Mg 285.207	%RSD $\leq$ 1 %		
Ba 455.403	%RSD $\leq$ 1 %		

5.4 Mn BEC:

- ☐ Run Axial and Radial BEC according to the A&T spec, or the commissioning test procedure.

Mn Background Equivalent Concentration:

Method "MnBEC" For Samples "IB (2% HNO_3)" and "IS (N069-1579/10)", record intensities.

Calculated BEC: $\text{BEC} = (\text{IB} * \text{Conc of Std}) / (\text{IS} - \text{IB})$. Where Conc of Std = 1,000 PPB

Element	Mode	Conc.	IB	IS	
Mn 257.610	Radial	1,000 ppb			
Mn 257.610	Axial	1,000 ppb			
Mn 257.610	IB*Conc.	IS - IB	BEC	Spec	Pass/Fail
Radial				<30 PPB	
Axial				<30 PPB	

6. Review:

- ☐ Review with the customer PM work performed.
- ☐ Discuss recommended customer supplied materials to have on hand.
- ☐ Attach PM sticker.

Additional Comments

Additional Comments Regarding the PM

Review

The preventive maintenance checks and if applicable performance tests for ICP-OES/Avio200 have been completed.

This ICP-OES/Avio200 Passes ☐ Fails ☐ the preventive maintenance.

Review of Preventive Maintenance:

Authorized PerkinElmer Representative:

Chayanon *

Date:

(DD-MMM-YYYY)

Authorized Customer Representative:

Chutidra

Date:

(DD-MMM-YYYY)

6/2/69

เอกสารแนบ 17

เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๖ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕ โครงการเจเอสพี ซิตี รังสิต คลอง ๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวอรอนงค์ เรืองแสน | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๓ |
| ๒) นางสาวชนิกานต์ นามบุปผา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๔ |
| ๓) นางสาวภัสวรรณ จงกลรัตน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๕ |
| ๔) นางสาวชลธิชา พุทธา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๖ |
| ๕) นางสาวพนิดา ตันต์ประศาสน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๗ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวปริญทิพย์ เพ็ชรจิตต์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๔ |
| ๒) นายธนกฤต อธิสัมพันธ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๖ |
| ๓) นางสาวณัฐนันท์ แก้ววิเชียร | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๗ |
| ๔) นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๘ |
| ๕) นายธนกร ดอนชาไพร | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๐ |
| ๖) นายนิพล จุลศรี | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๑ |
| ๗) นางสาวอภิญญา เสนะจำนงค์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๓ |
| ๘) นางสาวเฉลิมขวัญ อนันตะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๗ |
| ๙) นางสาวกานต์สินี ศิริแข็ง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๘ |
| ๑๐) นางสาวมณฑการ อุดมโชติเดชากุล | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๐ |
| ๑๑) นางสาวณัฐลิกา น้อยนาฝาย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๑ |
| ๑๒) นายปิยะ หาญเขียว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๒ |

๑๓) นายอภิสิทธิ์...



๑๓) นายอภิสิทธิ์ โกกอุ่น	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๓
๑๔) นางสาวณัฐกฤตา กอจันทร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๔
๑๕) นางสาวรุ่งพฤษ ละซอ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๕
๑๖) นางสาวรินรดา ตรงจันทิก	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๖
๑๗) นายจิรยุทธ ภารโรง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๗
๑๘) นายณัฐนนท์ สัมปันนันทน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๘
๑๙) นายณัฐวุฒิ พรหมชาติ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๙
๒๐) นางสาววนิดา เกิดศักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๐
๒๑) นางสาวทิพวรรณ เพียรธรรม	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๑
๒๒) นางสาวสุภารัตน์ สุขคงพะเนา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๒
๒๓) นางสาวภัทรสุดา ไกรจักร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๓
๒๔) นายชัชชินทร์ เสือเงิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๔

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๘๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๘๘

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 23 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
3	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3]
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ^[3]
6	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
7	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
8	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
9	Free Chlorine	Iodometric Method ^[3]
10	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[3]
11	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
12	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
13	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
14	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[3]
15	pH	Electrometric Method ^[3]
16	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[3] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
17	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
18	Sulfide	Iodometric Method ^[3]
19	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[3]
20	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[3]
21	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[3]
22	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation Method ^[3]
23	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]

น้ำใต้ดิน จำนวน 18 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3]
8	Chromium (VI)	Colorimetric Method ^[3]
9	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
13	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[3] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
14	pH	Electrometric Method ^[3]
15	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
16	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
17	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
18	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
4	Beryllium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
5	Cadmium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
6	Chromium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
7	Chromium (III)	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,4,7,8] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5,6,7,8]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6,8]
9	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
10	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
11	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
12	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

กมล

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
14	pH	Electrometric Method ^[9,10]
15	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
16	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
17	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
18	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
19	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

ดิน จำนวน 15 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5,6,7,8]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6,8]
9	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
10	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
11	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
12	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
13	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
14	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
15	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
3. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
4. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods**. SW-846, 1997.
5. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.
6. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A**, 1996.
7. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D**, 2018.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A**, 1992.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C**, 2004.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D**, 2004.

๑๗

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ของบริษัท เขาแดงคอปเปอร์ จำกัด
(บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงฯ)
ประธานบัตรที่ 27664/15949

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๖๗๓๔



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒/๑๑๔,๒/๑๑๕ โครงการ เจเอสพี ซิตี รังสิต คลอง๑ ซอยรังสิต-นครนายก
๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

๑) นางสาวปริญญ์ เพ็ชรจิตต์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๔

๒) นางสาวณัฐนันท์ แก้ววิเชียร ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๗

๒. ให้เพิ่มผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

๑) นางสาวปริญญ์ เพ็ชรจิตต์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๘

๒) นางสาวณัฐนันท์ แก้ววิเชียร ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th





ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
(Testing laboratory, Mine Engineering Consultant Co.,Ltd)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(2/114, 2/115 Soi Rangsit-Nakorn-Nayok 34/1, Rangsit-Nakorn-Nayok Road, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๒๓
(Accreditation No. Testing 0623)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(Issue date : 2 May B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
(Mine Engineering Consultant Co., Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0623
(Testing 0623)

ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary)

☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 1. น้ำ (Water)	- Heavy Metals • Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Copper (Cu) 0.10 mg/L to 5 mg/L • Iron (Fe) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Lead (Pb) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 5 mg/L • Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 5 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (Environment field) 1. น้ำ (ต่อ) (Water) (Count.)	- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 2 000 mg/L - Total Dissolved Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L - Total Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L - Total Hardness 1 mg/L to 2 000 mg/L (Expressed as CaCO₃)	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ ชั่วคราว
(Temporary)

☐ เคลื่อนที่
(Mobile)

☐ หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 2. น้ำเสีย (Wastewater)	- Heavy Metals • Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Copper (Cu) 0.10 mg/L to 10 mg/L • Lead (Pb) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 10 mg/L • Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 10 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))


ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)




ถาวร

(Permanent)



นอกสถานที่

(Site)



ชั่วคราว

(Temporary)



เคลื่อนที่

(Mobile)



หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (Environment field) 2. น้ำเสีย (ต่อ) (Wastewater) (Count.) 3. น้ำ และน้ำเสีย (Water and Wastewater)	- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Dissolved Solids 10 mg/L to 10 000 mg/L - pH 2.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H⁺ B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ ชั่วคราว
(Temporary)

☐ เคลื่อนที่
(Mobile)

☐ หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 3. น้ำ และน้ำเสีย (ต่อ) (Water and Wastewater) (Cont.)	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2 mg/L to 10,000 mg/L Onamong - Chromium Hexavalent (Cr^{6+}) 0.10 mg/L to 100 mg/L - Sulfate (SO_4^{2-}) 5 mg/L to 4,000 mg/L 10 mg/L - 3,000 mg/L Onamong	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Cr B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500- SO_4^{2-} E

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสีสิ่งแวดล้อม (Environment field) 4. ดิน (Soils)	- Heavy Metals - Chromium (Cr) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample - Copper (Cu) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample - Nickel (Ni) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample - Zinc (Zn) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample	- MEC-WI-43 based on US EPA Method 3050 B Revision 2: 1996 and US EPA Method 6010 D Revision 5: 2018



อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาววรารณ ทวมประถม

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๖๗๒๐๑๒๘๐๓๙

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๗๐

เลขที่สมาชิก ๖๕๒๓๐๐๙๓๔

(ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล)

เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ผศ.ดร.บุญส่ง ไช้เกษ)

นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี