

หนังสือประกาศแต่งตั้งเพิ่มเติมคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.

ประกาศ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
ที่ PJT-PK-SAF (ANC) 010/2025
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
PJT 科技有限公司
主题：关于任命安全、职业健康和工作环境委员会的公告

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ 115/23-24 ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.(076)210-313-4 ปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน 122 คน ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำสถานประกอบการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

PJT 科技有限公司经营城市固体废物焚烧和发电业务，地址：115/23-24 Moo. 1, Rattanakosin 200 Years Road, Wichit Subdistrict, Mueang District, Phuket 83000 电话 (076)210-313-4，目前有 122 名员工。现对成立企业职业安全、健康和工作环境委员会事宜进行公告，成员名单如下：

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นางสาวศิริพร ศิริพิพัฒน์ | ประธานกรรมการความปลอดภัย |
| Sajithorn Siripipat 女士，安全委员会主席 | |
| 2. นายเฉลิมชัย ชันนาคิน | กรรมการความปลอดภัยผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร |
| Chalermchai Channakin 先生，监管级雇主代表 | |
| 3. นายธวัชชัย ตันศรีกุลวงศ์ | กรรมการความปลอดภัยผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร |
| Thawatchai Tansrikulwong 先生，监管级雇主代表 | |
| 4. นางสาวมานิตา พิบูลย์ศรี | กรรมการความปลอดภัยผู้แทนลูกจ้าง |
| Manita Pibulsri 女士，安委会成员 员工代表 | |
| 5. นายฐิติพล ดินคำรงกุล | กรรมการความปลอดภัยผู้แทนลูกจ้าง |
| Thitipol Dindamrongkul 先生，安委会成员 员工代表 | |
| 6. นายธีรพันธุ์ จันทร์ไทย | กรรมการความปลอดภัยผู้แทนลูกจ้าง |
| Teeraphan Chanthai 先生，安委会成员 员工代表 | |
| 7. นางสาวนันทวัน อะนะรัตน์ | กรรมการความปลอดภัยและเลขานุการ |
| Nanthawan Anarat 女士，安全委员会委员和秘书 | |



ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

上述指定人员应当履行下列职责:

1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ
เสนอต่อนายจ้าง
一、制定有关企业安全、职业健康和工作环境的政策，并向雇主报告。
2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุ
เค็ดรื้อนราคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
二、制定预防和减少事故和危险的指南。因雇员的工作或工作不安全而引起的疾病或滋
扰的预防，并向雇主报告。
3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการ
ทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบ
กิจการ
三、向雇主报告并建议改善工作条件和工作环境的措施或指南，以符合有关职业安全的
法律。为了保证在企业场所工作或使用服务的雇员、承包商和外来人员的安全。
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
四、促进和支持企业的职业安全活动。
5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบ
กิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
五、考虑企业场所的安全、职业健康和工作环境手册，以便向雇主提出意见。
6. ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการ
ประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้นในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
六、调查安全生产工作执行，并在每次安全委员会会议上报告调查结果，包括工作场所
发生危险的统计数据。
7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือ
แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน
ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
七、考虑有关职业安全的项目或培训计划，包括有关雇员、主管、管理人员、雇主和各级
人员的安全工作责任，工作职责的项目或培训计划，以便向雇主提出意见。
8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
八、建立制度，使各级员工都有义务向雇主报告不安全的工作条件。
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
九、跟进向雇主报告事项的进展情况。
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง



บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.

十、向雇主报告年度绩效报告，包括安全委员会完成全年职责后在履行职责过程中发现的问题、障碍和建议。

11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการกิจการ

十一、评估企业的工作场所安全绩效。

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

十二、完成雇主交办的其他安全生产工作。

ทั้งนี้ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2570

以上，自 2025 年 12 月 26 日至 2027 年 12 月 25 日，赋予其作为企业安全、职业健康和
工作环境委员会成员的权利和义务。


ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568

于 2025 年 12 月 26 日公布


ลงชื่อ.....
บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
(นางสาวดวง หวัง)
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.
กรรมการผู้จัดการ
(王丹)
常务董事

ภาคผนวกที่ 22


แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงงาน



(นางสาวกิตา ตันศรีกุลวงศ์)

(นายวรชัย อภิชาติบุตร)


แผนฉุกเฉินขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้



(นางโสภิตา ตันศรีกุลวงศ์)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

(นายวรชัย อภิชาติบุตร)
ผู้จัดการโรงงาน

แผนอพยพหนีไฟ



(นางโสภิตา ตันศรีกุลวงศ์)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

(นายวรชัย อภิชาติบุตร)

ผู้จัดการโรงงาน

ภาคผนวกที่ 23

แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2569

สถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2569

เวลา	ลำดับการเกิดเหตุและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
เวลา 14.30 น.	คุณจักรพล พบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ลูกกลามที่ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อชุด Heater Bag filter Boiler#2 ได้แจ้งให้ทางหัวหน้ากะ (คุณอดิเรก) ทราบ และจึงตัดสินใจใช้ถังดับเพลิงใน บริเวณนั้นฉีดดับไฟ แต่เนื่องจากไฟลูกกลามไม่สามารถดับไฟได้เบื้องต้น
เวลา 14.32 น.	- คุณจักรพล ได้แจ้งให้ทางหัวหน้ากะ (คุณอดิเรก) ทราบและหัวหน้าทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน (คุณรัชชัย) ว่าเกิดไฟไหม้ และทางหัวหน้ากะ (คุณอดิเรก) ได้ประสานงานแจ้งมายังผู้บังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน (คุณเฉลิมชัย) เข้าประเมินสถานการณ์ สรุปว่าสถานการณ์รุนแรงต้องประกาศสถานะฉุกเฉิน
	- ผู้บังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน (คุณเฉลิมชัย) สั่งการประกาศสถานะฉุกเฉิน และได้สั่งการให้ทีมสื่อสาร (คุณธีรยุทธ) ประสานงานแจ้งเหตุต่อหน่วยงานดับเพลิงเพื่อขอความช่วยเหลือในการดับเพลิง พร้อมทั้งนี้ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ (คุณจักรพล) กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (fire alarm) เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ ทำการอพยพไปยังจุดรวมพล และสั่งอพยพไปยังจุดรวมพล (หน้าอาคารสำนักงาน)
	- ทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน (คุณรัชชัย) สั่งการให้ทีมปฏิบัติการไฟฟ้า (คุณพรศักดิ์, คุณจาตุรนต์) ตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดภายในตัวอาคาร ,เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยัง อุปกรณ์ฉุกเฉินและ FIRE PUMP และรายงานให้หัวหน้าทีมปฏิบัติการทราบทันทีเมื่อตัดกระแสไฟฟ้าเสร็จแล้วรีบออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล ทันที
	- ทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน (คุณรัชชัย) สั่งการให้ทีมทีมผจญเพลิง (คุณมานนท์, คุณณิศร) เข้า ตรวจสอบพื้นที่และใช้สายดับเพลิงฉีดดับเพลิงเพื่อควบคุมเหตุ


	ฉุกเฉิน รอหน่วยงานดับเพลิงเข้าสมทบดับไฟบริเวณด้านข้าง flue gas อย่างต่อเนื่อง
	- ผู้บังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน (คุณเฉลิมชัย) ไปรอสั่งการและรอรับรายงานสถานการณ์ ณ ศูนย์อำนวยการฉุกเฉิน (หน้าอาคารสำนักงาน) - พนักงานทุกคน เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณฉุกเฉิน ให้อพยพออกจากพื้นที่ ไปรวมกันที่จุดรวมพล โดยมีหัวหน้าทีมตรวจสอบรายชื่อแต่ละแผนก ทำการตรวจสอบรายชื่อ จำนวนพนักงานในแต่ละแผนกของตนว่ามีครบหรือไม่ เช็ชชื่อทุกคนในแผนก พบว่ามี - พนักงานปฏิบัติการติดอยู่ในอาคาร ไม่สามารถออกมาได้ เนื่องจากเปลวไฟปกคลุมไว้หมดจำเป็นต้องรอตัวลงมาจากอาคาร - พนักงานแผนกซ่อมบำรุงบาดเจ็บบริเวณขา
	- ทีมตรวจสอบรายชื่อทุกแผนกแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน (คุณเฉลิมชัย) ว่า พนักงานในแผนกได้อพยพมาครบตามจำนวนแล้วโดยมี คุณมานิตา ผู้ตรวจสอบรายชื่อแผนกปฏิบัติการ คุณอภิรักษ์ ผู้ตรวจสอบรายชื่อแผนก ซ่อมบำรุง แจ้งผู้สูญหายรายงานต่อ คุณสมศักดิ์ หัวหน้าทีมอพยพ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน (คุณเฉลิมชัย) ทราบ คุณสมศักดิ์ สั่งการให้ทีมนำทาง ค้นหา (มงคล,อภิเดช,สุนทร,อภิรักษ์) เข้าค้นหาผู้สูญหายตามรายชื่อและสั่งการให้
	- ทีมปฐมพยาบาล (คุณวิวัฒน์, คุณฉวีชัย) เข้าประจำจุดศูนย์อำนวยการ
	- ทีม รปภ. เคลียร์พื้นที่ทางเข้าออก
	- ทีมอพยพและค้นหา นำผู้บาดเจ็บออกมาจากพื้นที่ และให้ทีมปฐมพยาบาลทำการรักษาเบื้องต้นและอาจนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

เวลา 14.34 น.	-คุณสมโภชรับรายงานจากทีมค้นหา พนักงานครบแล้ว และ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน (คุณเฉลิมชัย) รับทราบสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ แล้ว
เวลา 14.35 น.	-ผู้บังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน (คุณเฉลิมชัย) สรุปสภาวะฉุกเฉินโดย “ตอนนี้ทีมผจญเพลิงสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้แล้ว ไม่พบรายชื่อ ผู้สูญหาย แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน ซึ่งมีอาการบาดเจ็บไม่ร้ายแรง ทางทีมปฐมพยาบาลได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว บัดนี้ สถานการณ์ปกติแล้ว จึงขอประกาศยกเลิกสภาวะฉุกเฉิน และให้พนักงานเข้า ดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉินต่อไป”

ภาคผนวกที่ 24

โครงสร้างชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
 แต่งตั้งทีมงานฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



ภาคผนวกที่ 25

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569


เดือน	จำนวนลูกจ้างทั้งหมด (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย					
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
มกราคม	122	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	122	-	-	-	-	-	-
มีนาคม	122	-	-	-	-	-	-
เมษายน	122	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	122	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	122	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวกที่ 26


กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย


ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 จำนวน 20 กิจกรรม ดังนี้





3) กิจกรรมการฝึกอบรมชี้แจงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ในพื้นที่การผลิต




4) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือน










8) กิจกรรมการตรวจสอบความพร้อมใช้ถังดับเพลิงประจำเดือน







11) กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารประจำปี












15) กิจกรรมการฝึกอบรมसाठीวิธีใช้ SCBA




18) กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย




19) กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569



20) กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569





ภาคผนวกที่ 27

STOCK - STORE REPORT

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
1	Acrylic	GSAC00001	Clear acrylic sheet/แผ่นอะคริลิกใส Ø=188mm T=5mm	pcs	2.00
2	Activated alumina	AIAC00001	Activated alumina/เม็ดสารดูดความชื้น 3-5mm. Dew point -40°C	Kg	150.00
3	Adapter	ELAD00001	Adapter/AC Adapter/อะแดปเตอร์ MAH240250TF	set	4.00
4	Adapter	ACAD00001	Adapter/Capacity CO/อะแดปเตอร์ 065338J 4PA54367-12 (0180006812)	pcs	1.00
5	Adapter	GSAD00001	Adapter/Adapter sleeve/ปลอกลูกปืน H315 SKF	ea	3.00
6	Adapter	CRAD00001	Adapter/Hydraulic test point femel adapter G1/4"	pcs	5.00
7	Adapter	FLAD00001	Adapter sleeve/ปลอกลูกปืน FORLANGA H318	pcs	6.00
8	Adapter	ELAD00007	Adapter/Adapter 12V 2A/อะแดปเตอร์	pcs	9.00
9	Adapter	ACAD00003	Adapter/Adaptor PCB 4019006 P/N 069706J/อะแดปเตอร์ใช้กับแผงคอนโทรล	pcs	2.00
10	Adapter	ELAD00010	Adapter/Adapter 12V 1.2A/อะแดปเตอร์	pcs	1.00
11	Adapter	GSAD00004	Adapter Sleeve/ปลอกลูกปืน Sleeve H316 SKF	pcs	8.00
12	Aeroflex sheet	GSAE00001	Aeroflex sheet/Size W=3'xL=4'xT=3/4" ยางแผ่น Aeroflex หน้า 3/4"	sheet	1.00
13	Air valve	GSVA14001	Air valve 1"/แอร์วาล์ว ขนาด 1 นิ้ว สีส้ม	pcs	1.00
14	Aluminium profile	BOAL00001	Aluminium Profile/อลูมิเนียมโปรไฟล์ AL 20x50 L=1355mm	pcs	6.00
15	Aluminium profile	BOAL00002	Aluminium Profile/อลูมิเนียมโปรไฟล์ AL 40x40 L=1100mm	pcs	4.00
16	Aluminium profile	BOAL00003	Aluminium Profile/Profile slider/รางสไลด์โปรไฟล์/Size 8mm. T-Shot (30mm. Profiles)	pcs	9.00
17	Aluminium profile	BOAL00004	Aluminium Profile/T-Slot nut/น็อต T-Slot/Size 8mm. Slot (M5x0.8mm.) STL.	pcs	9.00
18	Aluminium profile	BOAL00005	Aluminium Profile/Free nut/น็อตฟรี/Size 8mm. Slot (M5x0.8mm.) (40mm. Profiles)	pcs	9.00
19	Anchor	GSAN00001	Anchor/Sleeve anchor bolt/พุกตะกั่ว 1/2" YT Double Bolt 7/8 Drill	pcs	74.00
20	Anchor	GSAN00003	Anchor/Expansion bolt/膨胀螺栓/พุกเหล็ก 1/2" L=90mm Φ=16mm	pcs	28.00
21	Anchor	GSAN00007	Chemical ankers fastener/เคมีเร่งแข็งพุก M24	pcs	16.00
22	Anchor	GSAN00010	Anchor/Stainless steel expansion/พุกสแตนเลส/Size : M16x120 (5/8")	ea	41.00
23	Anchor	GSAN00012	Plastic anchor/พุกพลาสติก #7 1-1/2"	pcs	2.00
24	Anchor	GSAN00013	Plastic anchor/พุกพลาสติก #8 2"	pcs	16.00
25	Anchor	GSAN00016	Anchor/Stainless steel expansion/พุกสแตนเลส/Size : M16x100	ea	33.00
26	Anchor	GSAN00017	Anchor/Sleeve anchor/พุกตะกั่ว 1/4" YT Double Bolt 1/2 Drill	pcs	100.00
27	Anchor	GSAN00018	Anchor/Steel anchor/พุกเหล็ก 1/4"	pcs	150.00
28	Anchor	GSAN00020	Anchor/Chemical anchor Pansiam 20mm CA-20/พุกเคมีแบบตอก	pcs	12.00
29	Anchor	GSAN00022	Anchor/Steel anchor/พุกเหล็ก ขนาด 5/8"x120mm.	pcs	6.00
30	Anchor	GSAN00023	Anchor/Stainless steel anchor/พุกสแตนเลส ขนาด 1/2"	pcs	108.00
31	Anchor	GSAN00025	Anchor/Stainless steel anchor/พุกสแตนเลส 304 ขนาด 5-16"x65mm.	pcs	20.00
32	Anchor plate	ACAN00001	Anchor plate/แผ่นรอง/Part No:151772JL Spec:RE24MV2S (4P132036-1)	pcs	8.00
33	Angle Cleat	GSAN02001	Angle Cleat Ceiling Brackets / ฉากยึดฝ้าเพดาน	pcs	25.00
34	Armature	GSAR01001	Armature/Grinding machine armature bosch GWS 060 (1619P01844)	pcs	1.00
35	Arrestor	GSAR00001	Arrestor/Flashblack arrestor/อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับของชุดตัดแก๊ส 1/4"	pcs	6.00
36	Arrestor	GSAR00002	Arrestor/Flashblack arrestor/อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับของชุดตัดออกซิเจน 1/4"	pcs	6.00
37	Arrestor	GSAR00003	Arrestor/Flashblack arrestor Model:HF-4,Carbon steel,DN20/อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับของชุดตัดแก๊สอะเซทิลีน	set	6.00
38	Arrestor	GSAR00004	Arrestor/Flashblack arrestor fule gas /อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ แก๊วดังแรงดันแก๊ส แก๊สขนาด 9/16"	pcs	3.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
39	Arrestor	GSAR00005	Arrestor/Flashblack arrestor Oxygen/อุปกรณ์ป้องกันไฟช๊อตกลับ เกจวัดแรงดันแก๊ส ขนาด 9/16"	pcs	3.00
40	Axle	INAX00002	Axle/Drive axle of crane wheel/เพลาชั๊บล้อเครน Ø=315mm	pcs	2.00
41	Axle	INAX00003	Axle/Drive axle of crane wheel/เพลาชั๊บล้อเครน Ø=400mm	pcs	2.00
42	Axle	INAX00004	Axle/炉渣吊小车车轮主动轴/เพลารถขยะ Waste crane	pcs	2.00
43	Axle	CRAX00002	axle shaft + split muff coupling for crane wheel Ø 50 X L =1380 mm.(L1578)/แกนเพลารถขยะ	pcs	1.00
44	Axle	CRAX00003	Axle/Hydraulic cylinder bearing tube/แกนเพลากระบอกไฮดรอลิก Ø70mm.L=1001mm.	pcs	4.00
45	Bag	GSBA00002	Bag/Garbage bags/ถุงขยะ 910mmx1140mm (36"x45")	pack	108.00
46	Bag	GSBA00005	Bag/Big square bag/ถุงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 500kg	pcs	3.00
47	Bag	GSBA00010	Garbage bags/ถุงขยะ 600mmx910mm (28"x36")	pack	88.00
48	Bag	GSBA00011	Bag/white plastic sack / กระสอบปุ๋ยสีขาว 50kg 23"x37"	pcs	245.00
49	Ball valve	GSVA01003	Stainless steel ball valve/บอลวาล์วสแตนเลส 1-1/2"	pcs	9.00
50	Ball valve	GSVA01004	Stainless steel ball valve/บอลวาล์วเหล็กสแตนเลส 3/4"	pcs	10.00
51	Ball valve	GSVA01019	PVC ball valve/PVC/บอลวาล์วพีวีซี 1"	pcs	3.00
52	Ball valve	GSVA01022	PVC ball valve/บอลวาล์วพีวีซี 2" Class13.5	pcs	5.00
53	Ball valve	GSVA01025	Brass ball valve/บอลวาล์วทองเหลือง KITZ 1/2"	pcs	2.00
54	Ball valve	GSVA01035	PVC ball valve/บอลวาล์วพีวีซี 1-1/2"	pcs	3.00
55	Ball valve	GSVA01039	Stainless steel electric/Electric actuator valve/ Flange ball valve 2pc SS304 DN25 PN40/ Electric actuator 24VDC Input/Output 4-20mA	pcs	2.00
56	Ball valve	GSVA01040	Ball valve/3-Pcs ball valve stainless 304 11/2" Connection butt weld end/บอลวาล์วชนิด สามชิ้นสแตนเลส 304 1000WOG	ea	1.00
57	Ball valve	GSVA01043	High pressure hydraulic ball valve BKH DN25 32L(pipe1")Pressure 42 Mpa SS304	set	1.00
58	Ball valve	GSVA01048	Ball valve/Flanged Ball valve 2-PC Size 2"Model:Q41F-25P /บอลวาล์วหน้าแปลน	ea	4.00
59	Ball valve	GSVA01050	Ball valve/Ball valve brass/บอลวาล์วทองเหลืองประเภทเกลียวนอก-หางปลาไหล 1/2"x10มิล	pcs	19.00
60	Ball valve	GSVA01051	Ball valve/Ball valve stainless size 1-1/4"/บอลวาล์วสแตนเลส	pcs	1.00
61	Ballast	ELBA00001	Ballast/บัลลาสต์ BHM 400/30	set	1.00
62	Ballast	ELBA00004	Ballast/Electronic Ballast/บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ EB-C 136 TL-D 220-240 EP+ 36w	pcs	2.00
63	Ballast	ELBA00005	Ballast/บัลลาสต์ PHILIP BHLE400L202TS 400w	ea	2.00
64	Ballast	ELBA00007	Ballast/Electronic ballast/อิเล็กทรอนิกส์ บัลลาสต์ MEGAMAN BF0921 T5 21w	ea	1.00
65	Ballast	ELBA00008	Ballast/Metal halide lamp ballastบัลลาสต์หลอดเมทัลฮาไลด์ 250W BEV400BEC	pcs	6.00
66	Ballast	ELBA00009	Ballast/Metal halide lamp ballastบัลลาสต์หลอดเมทัลฮาไลด์ 400W BEV400BEC	pcs	5.00
67	Ballast	ELBA00010	Electronic ballast/บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ PHILLIPS EB-Ci 1-2 (1x18W,1x36W,2x36W) 220-240V	pcs	50.00
68	Balun	ELBA04001	CCTV balun/บาลูนกล้องวงจรปิด NVL-201	pcs	18.00
69	Base	TUBA00001	Magnetic base MITUTOYO 7010S-10	pcs	1.00
70	Battery	ELBA01002	Battery/Lithium battery/ลิเทียมแบตเตอรี่ SAFT LS 14250 3.6v	pcs	6.00
71	Battery	ELBA01007	Battery/แบตเตอรี่ YUASA UXH100-12NFR	pcs	2.00
72	Battery	ELBA01008	Battery/แบตเตอรี่ YUASA UXL330-2N	pcs	1.00
73	Battery	ELBA01013	Round battery/ถ่านกระดุม CR2016 3v	pcs	6.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
74	Battery	GSBA01006	Battery/Battery maxell LR44 AG13 Alkaline 1.5V/ถ่านกระดุม	set	4.00
75	Battery	GSBA01007	Battery/Lithium Battery/ถ่านกระดุม CR2450 (3V) (5pcs/pack)	pack	10.00
76	Bearing	GSBE00001	Bearing/ลูกปืน 23224CC/C3W33	pcs	2.00
77	Bearing	GSBE00002	Bearing/ลูกปืน 22218EK	pcs	2.00
78	Bearing	GSBE00003	Bearing/ลูกปืน 313-ZNR	pcs	2.00
79	Bearing	GSBE00004	Bearing/ลูกปืน 6213	pcs	1.00
80	Bearing	GSBE00005	Bearing/ลูกปืน NU313 ECP/C3	pcs	1.00
81	Bearing	GSBE00006	Bearing/ลูกปืน 6314/C3	pcs	6.00
82	Bearing	GSBE00007	Bearing/ลูกปืน NU2313 ECP	pcs	1.00
83	Bearing	GSBE00008	Bearing/ลูกปืน 6319-2Z/C3 95mmx200mmx45mm	pcs	5.00
84	Bearing	GSBE00011	Bearing/ลูกปืน 6208 NR 40mmx80mmx18mm	pcs	4.00
85	Bearing	GSBE00015	Bearing/ลูกปืน 6403	pcs	5.00
86	Bearing	GSBE00016	Bearing/ลูกปืน 6206-2Z	pcs	5.00
87	Bearing	GSBE00017	Bearing/ลูกปืน NJ207 ECP	pcs	2.00
88	Bearing	GSBE00020	Bearing/ลูกปืน UCF320	pcs	2.00
89	Bearing	GSBE00023	Bearing/ลูกปืน RN206 ETUC1 408	pcs	6.00
90	Bearing	GSBE00025	Bearing/ลูกปืน 7210BEP	pcs	1.00
91	Bearing	GSBE00026	Bearing/ลูกปืน 51104	pcs	5.00
92	Bearing	GSBE00027	Bearing/ลูกปืน 51105	pcs	5.00
93	Bearing	GSBE00028	Bearing/ลูกปืน 51106	pcs	6.00
94	Bearing	GSBE00029	Bearing/ลูกปืน 51107	pcs	6.00
95	Bearing	GSBE00030	Bearing/ลูกปืน 51108	pcs	8.00
96	Bearing	GSBE00031	Bearing/ลูกปืน 51109	pcs	6.00
97	Bearing	GSBE00032	Bearing/ลูกปืน 511010	pcs	6.00
98	Bearing	GSBE00033	Bearing/ลูกปืน 6305-2RS1	pcs	11.00
99	Bearing	GSBE00035	Bearing/ลูกปืน 6307-2RS1	pcs	5.00
100	Bearing	GSBE00037	Bearing/ลูกปืน 6309-2RS1	pcs	11.00
101	Bearing	GSBE00038	Bearing/ลูกปืน 6310-2RS1	pcs	5.00
102	Bearing	GSBE00039	Bearing/ลูกปืน 6311-2RS1	pcs	8.00
103	Bearing	GSBE00040	Bearing/ลูกปืน 6312-2RS1	pcs	6.00
104	Bearing	GSBE00042	Bearing/ลูกปืน NU1009-M1-C4	pcs	9.00
105	Bearing	GSBE00043	Bearing/ลูกปืน HC7008-E-T-P4S-UL 26ball bearing	pcs	8.00
106	Bearing	GSBE00045	Bearing/ลูกปืน 6302-2RSH	pcs	42.00
107	Bearing	GSBE00047	Bearing/ลูกปืน 6307-2Z	pcs	5.00
108	Bearing	GSBE00048	Bearing/ลูกปืน 6308-2Z	pcs	3.00
109	Bearing	GSBE00050	Bearing/ลูกปืน 6310-2Z	pcs	1.00
110	Bearing	GSBE00052	Bearing/ลูกปืน 22212E	pcs	2.00
111	Bearing	GSBE00055	Bearing/ลูกปืน RN307M	pcs	10.00
112	Bearing	GSBE00056	Bearing/ลูกปืน 6403 Groove ball bearing	pcs	4.00
113	Bearing	GSBE00058	Bearing/ลูกปืน K527/K522	pcs	8.00
114	Bearing	GSBE00061	Bearing/ลูกปืน 7211BEP	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
115	Bearing	GSBE00062	Bearing/ลูกปืน 7213 BEP	pcs	1.00
116	Bearing	GSBE00063	Bearing/Bearing + Bearing set/ลูกปืน+ชุดลูกปืน ASAHI UCT310	pcs	2.00
117	Bearing	GSBE00064	Bearing/ลูกปืน 23224	pcs	2.00
118	Bearing	GSBE00065	Bearing/ลูกปืน 22316 CC/C3W33 80mmx170mmx58mm	pcs	4.00
119	Bearing	GSBE00066	Bearing/ลูกปืน 22324 CC/C3W33 120mmx260mmx86mm	pcs	5.00
120	Bearing	GSBE00067	Bearing/ลูกปืน 22320 CC/C3W33 100mmx215mmx73mm	pcs	3.00
121	Bearing	GSBE00068	Bearing/ลูกปืน 6210/C3 50mmx90mmx20mm	pcs	9.00
122	Bearing	GSBE00069	Bearing/ลูกปืน 6405/C3	pcs	4.00
123	Bearing	GSBE00070	Bearing/ลูกปืน NU308 ECP	pcs	1.00
124	Bearing	GSBE00071	Bearing/ลูกปืน 7308 BEP	pcs	1.00
125	Bearing	GSBE00074	Bearing/ลูกปืน 6205-2RS1/C3	pcs	7.00
126	Bearing	GSBE00075	Bearing/ลูกปืน 6307	pcs	6.00
127	Bearing	GSBE00076	Bearing/ลูกปืน 22311CC/W33	pcs	2.00
128	Bearing	GSBE00079	Bearing/ลูกปืน 22230CC/W33	pcs	2.00
129	Bearing	GSBE00081	Bearing/ลูกปืน 6317/C3	pcs	12.00
130	Bearing	GSBE00082	Bearing/ลูกปืน 6212/C3	pcs	6.00
131	Bearing	GSBE00084	Bearing/ลูกปืน GE-45 ES-2RS	pcs	2.00
132	Bearing	GSBE00085	Bearing/ลูกปืน 6313-2Z	pcs	5.00
133	Bearing	GSBE00087	Bearing/ลูกปืน 6315	pcs	4.00
134	Bearing	GSBE00088	Bearing/ลูกปืน 6313/C3	pcs	5.00
135	Bearing	GSBE00089	Bearing/ลูกปืน NU2217 ECP	pcs	3.00
136	Bearing	GSBE00090	Bearing/ลูกปืน NU211 ECP	pcs	3.00
137	Bearing	GSBE00091	Bearing/ลูกปืน NU2212 ECP	pcs	3.00
138	Bearing	GSBE00092	Bearing/ลูกปืน QJ318 N2MA	pcs	3.00
139	Bearing	GSBE00093	Bearing/ลูกปืน NU318 ECP	pcs	3.00
140	Bearing	GSBE00094	Bearing/ลูกปืน QJ212 MA	pcs	5.00
141	Bearing	GSBE00095	Bearing/ลูกปืน 6316/C3	pcs	6.00
142	Bearing	GSBE00100	Bearing/ลูกปืน 30322J2 110mmx240mmx54.4mm	pcs	2.00
143	Bearing	GSBE00101	Bearing/ลูกปืน 30318J2 90mmx190mmx46.5mm	pcs	3.00
144	Bearing	GSBE00102	Bearing/ลูกปืน 32313J2/Q 65mmx140mmx51mm	pcs	4.00
145	Bearing	GSBE00103	Bearing/ลูกปืน 32310J2/Q 50mmx110mmx42.5mm	pcs	4.00
146	Bearing	GSBE00104	Bearing/ลูกปืน RN206M 502206 30x53.5x16mm	pcs	2.00
147	Bearing	GSBE00105	Bearing/ลูกปืน 61800-2Z	pcs	6.00
148	Bearing	GSBE00106	Bearing/ลูกปืน 6319/C3 95mmx200mmx45mm	pcs	8.00
149	Bearing	GSBE00107	Bearing/ลูกปืน 6312/C3	pcs	5.00
150	Bearing	GSBE00108	Bearing/ลูกปืน 6316/C4	pcs	1.00
151	Bearing	GSBE00109	Bearing/ลูกปืน 6311/C3	pcs	5.00
152	Bearing	GSBE00110	Bearing/ลูกปืน QJ 212 N2PHAS/C2L	pcs	1.00
153	Bearing	GSBE00111	Bearing/ลูกปืน 32318 J2	pcs	2.00
154	Bearing	GSBE00112	Bearing/ลูกปืน RN309	pcs	3.00
155	Bearing	GSBE00113	Bearing/ลูกปืน 22218CAK/W33	pcs	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
156	Bearing	GSBE00114	Bearing/ลูกปืน 22215CAK/W33	pcs	2.00
157	Bearing	GSBE00115	Bearing/ลูกปืน 6207-Z/C3	pcs	4.00
158	Bearing	GSBE00116	Bearing/ลูกปืน 6209-2RS/C3	pcs	6.00
159	Bearing	GSBE00117	Bearing/ลูกปืน GE50 ES-2RS(5207 A-2RS1/C3)	pcs	12.00
160	Bearing	GSBE00118	Bearing/ลูกปืน 6202-2RS1/C3	pcs	12.00
161	Bearing	GSBE00119	Bearing/ลูกปืน 6406	pcs	7.00
162	Bearing	GSBE00120	Bearing/ลูกปืน 6217N (Groove snap ring)	pcs	3.00
163	Bearing	GSBE00121	Bearing/ลูกปืน 6218	pcs	3.00
164	Bearing	GSBE00122	Bearing/ลูกปืน RN312M (Cage)	pcs	3.00
165	Bearing	GSBE00127	Bearing/ลูกปืน 6308-2Z/C3	ea	7.00
166	Bearing	GSBE00128	Bearing/ลูกปืน 6310-2Z/C3	ea	9.00
167	Bearing	GSBE00129	Bearing/ลูกปืน 6306-2Z/C3	ea	6.00
168	Bearing	GSBE00131	Bearing/ลูกปืน 3207A-2RS1/C3	pcs	6.00
169	Bearing	GSBE00132	Bearing/ลูกปืน 61901-2Z	ea	16.00
170	Bearing	ACBE00001	Bearing/Fan bearing/ลูกปืนพัดลมแอร์ FH30NUV2S/4P A04079 (C1-11)	pcs	11.00
171	Bearing	GSBE00133	Bearing/ลูกปืน/4-Bolt flange unit FYH UC208 Ø1-1/2 inch	ea	2.00
172	Bearing	GSBE00134	Bearing/ลูกปืน/2-Bolt flange unit FYH UC208 Ø1-1/2 inch	ea	2.00
173	Bearing	GSBE00136	Bearing/ลูกปืน 6210-2Z 50mmx90mmx20mm	ea	2.00
174	Bearing	GSBE00137	Bearing/ลูกปืน 6205-2Z 2mmx52mmx15mm	ea	8.00
175	Bearing	GSBE00138	Bearing/ลูกปืน 6305-ZZ	ea	7.00
176	Bearing	GSBE00139	Bearing/Plummer block bearing/เสื้อตั้บลูกปืน+ลูกปืน/SHE 515-612	ea	2.00
177	Bearing	FLBE00002	Bearing/ลูกปืน/UCT213 C3.HT Shaft 720mm. Dia 65mm.	set	4.00
178	Bearing	GSBE00144	Bearing/ลูกปืน 5207 35mmx72mmx27mm	ea	6.00
179	Bearing	GSBE00145	Bearing/ลูกปืน 6215/C3 75mmx130mmx25mm	pcs	5.00
180	Bearing	FLBE00003	Bearing/Bearing 4-bolt flange unit/ลูกปืนตักดาแบบหน้าแปลน4รูชนิดน็อต UCF 212 C3.HT Ø=60mm	pcs	2.00
181	Bearing	FLBE00004	Bearing/ลูกปืน 6214-2RS1/C3 70mmx124mmx24mm	pcs	6.00
182	Bearing	GSBE00155	Bearing/Bearing 4-bolt flange unit/ลูกปืนตักดาแบบหน้าแปลน4รูชนิดน็อต UCF 211-32 C3 HT	pcs	4.00
183	Bearing	GSBE00156	Bearing/Pillow block mounted bearing 2-bolt unit UCPE 209 C3 HT	pcs	10.00
184	Bearing	GSBE00157	Bearing/Pillow block mounted bearing 2-bolt unit UCPE 208-24 C3 HT	pcs	2.00
185	Bearing	GSBE00158	Bearing/Pillow block mounted bearing 2-bolt unit UCPE 215 C3 HT	pcs	2.00
186	Bearing	GSBE00159	Bearing/Bearing take up unit UCT 211-32 C3 HT	pcs	2.00
187	Bearing	GSBE00160	Bearing/Bearing take up unit UCT 208-24 C3 HT	pcs	2.00
188	Bearing	GSBE00161	Bearing/ลูกปืน 22215 EX.K.C3 75x130mmx31mm	pcs	2.00
189	Bearing	GSBE00162	Bearing/ลูกปืน 6414/C3	pcs	4.00
190	Bearing	GSBE00163	Bearing/ลูกปืน SKF NU322 ECP/C3	pcs	2.00
191	Bearing	GSBE00164	Bearing/ลูกปืน FORLANGA 22324 EC.C3 120mmx260mmx86mm	pcs	1.00
192	Bearing	GSBE00165	Bearing/ลูกปืน FORLANGA 22320 EX.C3 100mmx215mmx73mm	pcs	2.00
193	Bearing	GSBE00166	Bearing/ลูกปืน NSK 2218K 90mmx160mmx40mm	pcs	6.00
194	Bearing	GSBE00167	Bearing/ลูกปืน FORLANGA 6319/C3	pcs	3.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
195	Bearing	GSBE00168	Bearing/ลูกปืน FORLANGA 6414	pcs	6.00
196	Bearing	GSBE00169	Bearing/ลูกปืน 6018-2Z/C3 90mmx140mmx24mm	pcs	6.00
197	Bearing	GSBE00170	Bearing/ลูกปืน 6208/C3 40mmx80mmx18mm	pcs	4.00
198	Bearing	GSBE00171	Bearing/ลูกปืน 6203-2RSH/C3 17mmx40mmx12mm	pcs	17.00
199	Bearing	GSBE00172	Double row eccentric bearing/ลูกปืนประหลาด 100752904 ID=22mm OD=53.5mm L=32mm	pcs	8.00
200	Bearing	TUBE00003	Thrust bearing pad/ดัดลูกปืนประกบเพลาน 6-3.80 K1531-2# 8pcs/set	pcs	3.00
201	Bearing	GSBE00174	Double row eccentric bearing/ลูกปืนประหลาด 70752904 ID=22mm OD=53.5mm L=32mm	pcs	6.00
202	Bearing	GSBE00175	Bearing/ลูกปืน 6205-Z 25mmx52mmx15mm	ea	4.00
203	Bearing	GSBE00176	Bearing/ลูกปืน SKF 6211 C3	ea	4.00
204	Bearing	GSBE00177	Bearing/ลูกปืน UCF 205-16	ea	4.00
205	Bearing	TUBE00004	Casing Bearing 汽轮机轴承 Drawing number 图号 : 263-303	set	1.00
206	Bearing	TUBE00005	Bearing/ลูกปืน SKF 7312 BECBP	ea	2.00
207	Bearing	GSBE00178	Bearing/ลูกปืน 7310BEP	ea	1.00
208	Bearing	FLBE00005	Bearing/ลูกปืน NTN 4T529-522 ID 50.8mm x OD 101.6mm X T=34.92mm	ea	4.00
209	Bearing	CRBE00001	Bearing/Tapered Roller Bearing/ลูกปืน HR30308J NSK 40 x 90 x 25.25 mm	ea	4.00
210	Bearing	CRBE00002	Bearing/Tapered Roller Bearing/ลูกปืน HR30306J NSK 30 x 72 x 20.75 mm	ea	4.00
211	Bearing	GSBE00179	Bearing/ลูกปืน SKF 6205-2RSH	ea	4.00
212	Bearing	GSBE00180	Bearing/ลูกปืน 32310 A Rollway	ea	1.00
213	Bearing	GSBE00181	Bearing/ลูกปืน 30322 JR KOYO	ea	1.00
214	Bearing	GSBE00184	Bearing/SKF6002Z	pcs	4.00
215	Bearing	GSBE00186	Bearing/SKF6000Z	pcs	3.00
216	Bearing	GSBE00187	Bearing/ลูกปืน 32318 A Rollway (USA)	ea	1.00
217	Bearing	GSBE00189	Bearing/Double-Row Angular Contact Ball Bearing 5307 NSK Size : 35x80x34.9mm/ ดัดลูกปืนเม็ดกลมสามผัสเชิงมุมสองแถว	ea	6.00
218	Bearing	GSBE00190	Bearing/ลูกปืน 6207ZNR	ea	2.00
219	Bearing	GSBE00193	Bearing/เบรจข้อต่อ/CODE : 90FSF130CG140,item : DT72035-17	pcs	7.00
220	Bearing	GSBE00194	Bearing/ลูกปืน 6014Z NSK Deep Groove	pcs	2.00
221	Bearing	GSBE00195	Bearing/ลูกปืน 6304 NSK	pcs	8.00
222	Bearing	CRBE00003	Bearing/Tapered Roller Bearing/ดัดลูกปืนเตเปอร์ 30207 SKF	pcs	1.00
223	Bearing	CRBE00005	Bearing/ลูกปืน No.22314-E1-XL-C3 NSK	pcs	2.00
224	Bearing	CRBE00006	Bearing/ลูกปืน No.22319-E1-XL-C3 NSK	pcs	2.00
225	Bearing	CRBE00007	Bearing/ลูกปืน No.23038-E1A-M-C3 NSK	pcs	2.00
226	Bearing	GSBE00199	Bearing/ดัดลูกปืน 6008-2RS1 ขนาด 40mmx68mmx15mm ยี่ห้อ SKF	pcs	4.00
227	Bearing	GSBE00200	Bearing/ลูกปืน 6216 2RS1	pcs	3.00
228	Bearing	GSBE00201	Bearing/ลูกปืน RN219	pcs	2.00
229	Bearing	GSBE00202	Bearing/ลูกปืนยี่ห้อ SKF 6407	pcs	2.00
230	Bearing	GSBE00203	Bearing/ลูกปืนยี่ห้อ SKF 6209E	pcs	2.00
231	Bearing	TUBE00006	Bearing/Thrust bearing pads No.0-0084-4315-0000-00	set	1.00
232	Bearing	GSBE00204	Bearing/ลูกปืนยี่ห้อ SKF 629-2Z	pcs	7.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
233	Bearing	GSBE00205	Bearing/ลูกปืนซี่หือ SKF 6412/C3	pcs	2.00
234	Bearing	GSBE00206	Bearing/ลูกปืน Spherical Roller Bearing 22216k/C3W33VA9A1 ซี่หือSKF	ea	6.00
235	Bearing	GSBE00207	Bearing/ลูกปืน SKF 22314E	pcs	2.00
236	Bearing	GSBE00208	Bearing/ลูกปืน SKF 22319E/C3	pcs	2.00
237	Bearing	GSBE00209	Bearing/ลูกปืน SKF 6416/C3	pcs	4.00
238	Bearing Ball	INBE01001	Bearing ball/Steel bearing ball/เม็ดลูกปืนเหล็ก TFG RB41.275mm/G20 Ø=40mm	pcs	3.00
239	Bearing Locking	GSBE07001	Bearing Locking/Lock nut/น็อตล็อก เป็นเกลียวล็อก SFK KM 23 (LOCK NUT)	pcs	4.00
240	Bearing Locking	GSBE07002	Bearing Locking/Lock washer/แหวนล็อก SFK MB 23	pcs	4.00
241	Bell	ELBE00001	Bell/警铃/Red electric bell/กระดิ่งเตือนภัย	set	1.00
242	Bell	ELBE00002	Double alarm siren/ไซเรนเตือนแตร :220V 150dB	ea	1.00
243	Bell mouth	ACBE01001	BELL MOUTH Parts No : 1381858 (C6) R42NUY2S DAIKIN	pcs	4.00
244	Bender	ELBE01001	Bender/Bending spring 1/2"/สปริงดัดท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2นิ้ว	pcs	1.00
245	Bender	ELBE01002	Bender/Bending spring 3/4"/สปริงดัดท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/4นิ้ว	pcs	2.00
246	Bit tools	GSBI00003	Bit tools/Concrete drill bit/ดอกสว่านเจาะคอนกรีตก้านเหล็ก M28x550mm.	pcs	1.00
247	Bit tools	GSBI00047	Bit tools/Drill chuck/เมาส์เกลียว : 1/2"-20UNF Chuck:1/2นิ้ว ช่วงหนีบ 2-13mm	pcs	1.00
248	Bit tools	GSBI00052	Bit tools/Magnetic Block hexagon / ลูกบล็อกลูกแม่เหล็ก M5 8x50mm.	pcs	1.00
249	Bit tools	GSBI00055	Bit tools/Electric impact wrench brushless hexagonal/ประแจกระแทกไฟฟ้า ไร้แปรงถ่าน หกเหลี่ยม ขนาด1/4นิ้ว 18V	pcs	1.00
250	Bit tools	GSBI00065	Bit tools/Stainless steel drill bit/ดอกสว่านเจาะสแตนเลส SUTTON 3mm.	pcs	10.00
251	Bit tools	GSBI00076	Bit tools/Block reducer/ข้อลดบ็อกซ์ 3/4x1/2" (6หุ่น ลด4หุ่น) L=47mm.	pcs	2.00
252	Bit tools	GSBI00083	Bit tools/Dewalt Ratchet set 1/2" Model DWMT74739 23pcs/set/ชุดลูกบล็อกลม 1/2นิ้ว 23ชิ้น	set	1.00
253	Blade	INBL00001	Blade/Shearing knife blade(Sliding/plate)剪切刀刀片/ใบมีดตัด	pcs	2.00
254	Blade	GSBL00001	Blade/The blade groove machine/ใบมีดปาดท่อ/Model::JIP-GXZ-63H WD12x12	pcs	24.00
255	Blower	ELBL00002	Side channel blower/พัดลมดูด 3 สาย NORVAX NVT-400 380V 4kW	pcs	1.00
256	Blower	ACBO01001	Blower Model : FHC42NUV2S Daikin P/N 0946043/ใบพัดลมคอยล์เย็นแอร์ 4 ทิศทาง	pcs	1.00
257	Blower	ACBO01002	Blower/Blower wheel Daikin P/N 4009442L/ใบพัดคอยล์เย็นไดกิน	pcs	1.00
258	Board	ELBO00001	Board/Main board/แผงวงจรไฟฟ้า/RCS-9268CN-DC	pcs	1.00
259	Board	ELBO00002	Board/Main board/控制主板 (空压机) /แผงวงจรไฟฟ้า/PCB0001, 2108100179	set	1.00
260	Board	ELBO00006	Board/Power distribution board/电源分配板/แผงวงจรไฟฟ้า/BM-125	set	1.00
261	Board	ACBO00001	Board/Printed circuit/แผงวงจร/Part No:4009422L Spec:FTE24NV2S (3F015308-2)	pcs	1.00
262	Board	ACBO00002	Board/Printcircuit control/แผงวงจรควบคุม/#1702082, 3PN07099-1: FH36NUV1	pcs	6.00
263	Board	ELBO00007	Board/A Generator protection A RCS-985SS : CJ VCAC01C-CT5A-RCS-985SS	set	1.00
264	Board	ELBO00008	Board/B Generator protection B RCS-985SS : CJ VCAC01C-CT5A-RCS-985RS	set	1.00
265	Board	ELBO00009	Board/B Generator protection B RCS-985SS : CJXN NR2404A	set	1.00
266	Board	ELBO00010	Board/B Generator protection B RCS-985SS : CJ VCPWR01G-IN220V	set	1.00
267	Board	ELBO00011	Board/B Generator protection B RCS-985SS : CJ NR2690A	set	1.00
268	Board	ELBO00012	Board/B Generator protection B RCS-985SS : CJ NR2691A	set	1.00
269	Board	ELBO00013	Board/B Generator protection B RCS-985SS : CJ NR2660C	set	1.00
270	Board	ELBO00014	Board/B Generator protection B RCS-985SS : CJXN PJCPU13C-2TP-985TS	set	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity U	Balance
271	Board	BOBO01002	Ceramic fiber board/แผ่นเซรามิกไฟเบอร์ Temp:1260C 600mmx900mm T=50mm	pcs	60.00
272	Board	ACBO00003	Board/Printed circuit/แผงวงจร/Part No:4000843L Spec:FTE24NV2S (3P224121-1)	set	4.00
273	Board	ACBO00004	Board/Board Model : FHC42NUV2S/4019006 บอร์ดคอยล์เย็น แอร์ 4 ทิศทาง	set	2.00
274	Board	ELBO00016	Control board of valve controller to match ZKZI-1005/บอร์ด ชุดควบคุมวาล์ว	ea	1.00
275	Board	BOBO01003	Ceramic fiber board/แผ่นเซรามิกไฟเบอร์ Temp:1260C 610mmx3600mm T=50mm	roll	216.00
276	Board	ACBO00006	Board/Board cooling coil Midea model MSAEB-09CRN8-PC6/บอร์ดคอยล์เย็น	pcs	1.00
277	Bolt	INBO00001	Bolt/น็อตตัวผู้ HD-57-93	pcs	11.00
278	Bolt	TUBO00001	Bolt/น็อตตัวผู้ CM76x4.0x280	pcs	7.00
279	Bolt	TUBO00002	Bolt/น็อตตัวผู้ AM36x3.0x100	pcs	13.00
280	Bolt	TUBO00003	Bolt/น็อตตัวผู้ AM36x3.0x140	pcs	6.00
281	Bolt	GSBO00001	Hexagon head drilling screw + rubber washer/สกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยม + ขางรอง # 10-16x2"	pcs	280.00
282	Bolt	GSBO00010	Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M12x1.75x80	pcs	8.00
283	Bolt	GSBO00011	Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M12x1.75x100	pcs	12.00
284	Bolt	GSBO00015	Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M14x2.0x100	pcs	18.00
285	Bolt	GSBO00023	Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M16x2.0x160	pcs	25.00
286	Bolt	GSBO00024	Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M18x2.5x120	pcs	65.00
287	Bolt	GSBO00026	Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M18x2.5x200	pcs	99.00
288	Bolt	GSBO00028	Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M22x2.5x120	pcs	43.00
289	Bolt	GSBO00030	Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M27x100	pcs	30.00
290	Bolt	GSBO00036	Haft thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตกริ่ง M24x3.0x100 Class8.8	pcs	3.00
291	Bolt	GSBO00038	Bolt set/สกรู+น็อต/M16x120mm.	pcs	31.00
292	Bolt	GSBO00041	Bolt/Bolt Size M16 x 40 mm./สกรูพร้อมน็อต M16 x 40 มม.	set	31.00
293	Bolt	GSBO00043	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M12x1.75x20 Class8.8	pcs	12.00
294	Bolt	GSBO00045	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M14x2.0x150 Class8.8	ea	35.00
295	Bolt	GSBO00046	Bolt/Hex head bolt/สกรูหัวหกเหลี่ยมเกลียวตลอด+ตัวเมีย+แหวนอีแปะ/ M22x80x2.5mm.	set	45.00
296	Bolt	GSBO00047	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M8x1.25x25 Class 8.8	ea	6.00
297	Bolt	GSBO00048	Bolt/Screw hex head stainless/สกรูหัวหกเหลี่ยม+น็อต+แหวน สแตนเลส/M12x40mm.	set	76.00
298	Bolt	GSBO00049	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M24x3.0x130 Class 8.8	pcs	2.00
299	Bolt	INBO00005	Bolt/Bolt + Nut + Washer/น็อตตัวผู้ + น็อตตัวเมีย + แหวนอีแปะ Class10.5 M16x2.0x45mm Thread L=35mm	set	60.00
300	Bolt	INBO00007	Bolt/น็อตตัวผู้ GB/T5783 Material:A2-70 M12x30	pcs	20.00
301	Bolt	GSBO00051	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M30x3.5x150 Class8.8	pcs	19.00
302	Bolt	GSBO00052	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M30x3.5x100 Class8.8	pcs	20.00
303	Bolt	GSBO00053	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M14x2.0x50 Class8.8	pcs	199.00
304	Bolt	GSBO00054	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M16x2.0x80 Class8.8	pcs	50.00
305	Bolt	GSBO00056	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M8x1.25x30 Class8.8	pcs	94.00
306	Bolt	GSBO00057	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M8x1.25x50 Class8.8	pcs	197.00
307	Bolt	GSBO00058	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M10x1.5x50 Class8.8	pcs	84.00
308	Bolt	GSBO00059	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลด้าเกลียวตลอด M12x1.75x30 Class8.8	pcs	28.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
309	Bolt	GSBO00060	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลค่าเกลียวตลอด M12x1.75x50 Class8.8	pcs	101.00
310	Bolt	GSBO00061	Full thread black steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลค่าเกลียวตลอด M14x2.0x30 Class8.8	pcs	36.00
311	Bolt	GSBO00062	Half thread balck steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กมิลค่าเกลียวครึ่ง M18x2.5x80 Class8.8	pcs	128.00
312	Bolt	GSBO00063	Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M16x2.0x150	pcs	6.00
313	Bolt	AIBO00001	Bolt Part Code : 2605270430	ea	4.00
314	Bolt	GSBO00066	Carbon steel eye bolt M10x60/สกรูตา M10x60	set	320.00
315	Bolt	GSBO00067	Bolt/Hex bolt SS304/สกรูหัวเหลี่ยม M6x200	set	20.00
316	Bolt	INBO00009	Bolt /น็อตตัวผู้ M16X50	ea	174.00
317	Bolt	GSBO00069	Bolt/Hex head screw mill black class8.8/สกรูหัวหกเหลี่ยมมิลค่า M24x3xL=140 b=60 S=	set	19.00
318	Bolt	GSBO00070	Bolt/Screw stainless / สกรูเหล็ยสแตนเลส M8x30+Nut stainless/ หัวน็อตสแตนเลส M8	pcs	30.00
319	Bolt	GSBO00072	Bolt/Stainless steel male nut+female nut/น็อตตัวผู้สแตนเลสเกลียวตลอด+น็อตตัวเมีย M20x2.5xL70mm.	set	16.00
320	Bolt	GSBO00073	Bolt/Hex head screw mill black+Nut/สกรูมิลค่าหัวหกเหลี่ยม+น็อต	set	10.00
321	Bolt	GSBO00074	Bolt/Hex head screw full thread/สกรูเหลี่ยมค้ำแข็ง เกลียวตลอด+หัวน็อต M20x2.5x150	set	10.00
322	Bolt	GSBO00075	Bolt/Hex head screw with nut/สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลสพร้อมน็อต M12 x 1.75 x 45 มม.	set	113.00
323	Bolt	GSBO00076	Bolt/Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M16x60mm	set	168.00
324	Bolt	GSBO00077	Bolt/Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M12x35mm	set	940.00
325	Bolt	GSBO00078	Bolt/Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M16x45mm	set	92.00
326	Bolt	GSBO00079	Bolt/Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M16x150mm วัสดุ:สแตนเลส	set	49.00
327	Bolt	GSBO00084	Bolt/Bolt+Washer+Nut/สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M12 x 30mm. pith 1.75 + แหวน อีแปะ M12 pith 1.75 + หัวน็อต M12 pith 1.75	set	200.00
328	Bolt	GSBO00087	Bolt/Black hardened countersunk screws/สกรูหัวจมน้ำ ขนาด M6*30	pcs	100.00
329	Bolt set	GSBO03004	Full thread steel bolt + nut/น็อตตัวผู้เกลียวตลอด + น็อตตัวเมีย M16x50mm	pcs	66.00
330	Bolt set	GSBO03005	Full thread steel bolt + nut/น็อตตัวผู้เกลียวตลอด + น็อตตัวเมีย M18x60mm	pcs	58.00
331	Bolt set	GSBO03007	Full thread stainless steel bolt + nut+ washer/น็อตตัวผู้เหล็กเตสเลสเกลียวตลอด + น็อตตัวเมีย +แหวนอีแปะ M12x1.75x40	pcs	1.00
332	Bolt set	GSBO03008	Full thread black steel bolt + nut/น็อตตัวผู้เหล็กมิลค่าเกลียวตลอด + น็อตตัวเมีย M14x2.0x80 Class8.8	pcs	84.00
333	Bolt set	GSBO03020	Bolt set/Hex head bolt M22xL220 Helf thread + Hex nut M22x2.5 + Spring washer + Flat washer Class 8.8	set	9.00
334	Bolt set	GSBO03021	Bolt set/HexScrew Stainless 304/สกรูน็อตหัวหกเหลี่ยมเกลียวตลอดสแตนเลส+ตัวเมีย+แหวนอีแปะ/M16x2.0x45mm.	set	1.00
335	Bolt set	GSBO03022	Bolt set/HexScrew Stainless 304/สกรูน็อตหัวหกเหลี่ยมเกลียวตลอดสแตนเลส+ตัวเมีย+แหวนอีแปะ/M12x1.75x35mm.	set	3,000.00
336	Bolt set	GSBO03026	Bolt set/Hex head bolt M20x2.5xL220mm Helf thread + Hex nut M20x2.5 + Spring washer + Flat washer Class 8.8	set	76.00
337	Bolt set	GSBO03030	Bolt set/Screw hex head + nut + spring + washer M20x2.5xL=90 Half thread Class 8.8 มิลค่า/สกรูพร้อมน็อต + อีแปะ + แหวนสปริง	set	36.00
338	Bolt set	GSBO03031	Bolt set/Stainless steel Hex head cap screw full thread bolts + washer + nut M12 x 1.75 x 50mm เกลียวตลอด	set	5.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
339	Bolt set	GSBO03034	Bolt set/Black square head screw+washer+nut+spring/สกรูหัวเหลี่ยมมิลค่าเกลียวครึ่ง+แหวนอีแปะ+น็อตตัวเมีย+แหวนสปริง M24x3.0xL=120mm.Class 8.8	set	6.00
340	Bolt set	GSBO03037	Bolt set/Hex head cap screw full thread bolts/สกรูหัวเหลี่ยมมิลค่าเกลียวตลอด +หัวน็อตมิลค่า+แหวนอีแปะ+แหวนสปริง M20x70 Class 8.8	set	31.00
341	Bolt set	GSBO03038	Bolt set/Hex bolt with nut stainless steel M8/ชุด โบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลสพร้อมน็อตโบลท์ 1ตัว + น็อต 1ตัว +แหวนอีแปะ 2ตัว M8x1.25x100mm.	set	58.00
342	Bolt set	GSBO03039	Bolt set/Full thread black steel bolt+Nut/น็อตตัวผู้เหล็กมิลค่าเกลียวตลอด+น็อตตัวเมีย+แหวนอีแปะ M18x2.5x90 Class 8.8	set	288.00
343	Bolt set	GSBO03040	Bolt set/Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M20x120mm.	set	570.00
344	Bolt set	GSBO03041	Bolt set/Full thread steel bolt/น็อตตัวผู้เหล็กเกลียวตลอด M24x110mm.	set	46.00
345	Bolt set	GSBO03042	Bolt set/Bolt set stl/ชุด โบลท์ ขนาด M16x75(ABP A2-70)	set	100.00
346	Bolt set	GSBO03045	Bolt set/Black metric screws+Black metric Nut+Black washer/สกรูมิลค่า F10T 16x2.0x130 + หัวน็อตมิลค่า 16x2.0 + แหวนอีแปะค่า M16(OD:31,T:4.6)	set	100.00
347	Bolt set	GSBO03046	Bolt set/Hex cap screw + Black-oxide hex nut + Washer/สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 M16x2.0x35mm.+หัวน็อตมิลค่า M16x2.0+แหวนอีแปะ M16	set	50.00
348	Bolt set	GSBO03047	Bolt set/Hex cap screw + Black-oxide hex nut + Washer/สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 M16x2.0x140mm. (เกลียว 0.5mm)+หัวน็อตมิลค่า M16x2.0+แหวนอีแปะ M16	set	50.00
349	Bolt set	GSBO03048	Bolt set/Repair nut set for Swivel Coupler and Double Coupler/ชุดน็อตซ่อมแคลมป์และแคลป์ตายเหล็กหล่อ ใช้รัศมีขนาด 48.6 มม. น็อต T bolt , แหวน , น็อตตัวเมีย เบอร์ 21	pcs	200.00
350	Bolt set	GSBO03049	Bolt set/Repair nut set for Sleeve Coupler/ชุดน็อตซ่อมข้อต่อนอก ปลอกค่อท่อ ขนาด 48 มม.	pcs	100.00
351	Box	ELBO01002	Box/Electric contact water level power control box/กล่องคอนโทรลระบบไฟของ Water Level	set	2.00
352	Box	ELBO01005	Box/Steel panel/ตู้คอนโทรลเหล็ก 280mmx350mmx150mm	ea	1.00
353	Box	ELBO01008	Box/Junction box/กล่องพักสายแบบกันน้ำ 50mmx100mm (2"x4")	pcs	19.00
354	Box	ELBO01009	Box/Junction box/กล่องพักสายแบบกันน้ำ 100mmx100mm (4"x4")	pcs	7.00
355	Box	ELBO01012	Stainless steel panel/ตู้คอนโทรลเหล็กสแตนเลส 380mmx120mmx600mm T=1.5mm	pcs	1.00
356	Box	ELBO01014	Plastic wall box/กล่องพลาสติกติดผนังลอย NANO 403-1 50mmx100mm (2"x4")	pcs	10.00
357	Box	ELBO01015	Stainless steel panel/ตู้คอนโทรลเหล็กสแตนเลส 620mmx900mmx250mm T=1.2mm	pcs	1.00
358	Box	ELBO01018	Load center panel square D 30 hole QO3-100EZ30G/SN by Schneider/ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 30 ช่อง	ea	1.00
359	Box	ELBO01019	Plastic box / ตู้พลาสติกกันน้ำมีหลังคา NANO-103W Size:324x414x170 mm.	ea	1.00
360	Box	ELBO01022	Plastic box / ตู้พลาสติกกันน้ำมีหลังคา NANO-104G Size 390x541x210mm.	pcs	2.00
361	Bracket	ELBR02001	Bracket/Reed switch holder/ตัวยึดรีดสวิทช์ F50-100	pcs	36.00
362	Brake	ELBR00001	Brake/Hydraulic brake cylinder/เบรค/Hydraulic brake cylinder ED-80/6	pcs	1.00
363	Brake	INBR00001	Brake/Spacer shim/墊/ผ้าเบรคเเรน	pcs	1.00
364	Brake	INBR00002	Brake/Brake pad/垃圾吊刹车片/ผ้าเบรค Waste crene/YW315-E500	pcs	1.00
365	Brake	INBR00004	Brake/Internal contracting brake device/炉渣吊提升抱闸装置总成/เบรคเเรน/YW315 E500/อะไหล่ Waste crane	pcs	3.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
366	Breaker	ELBR01001	Breaker/เบรกเกอร์ GV3P40	pcs	1.00
367	Breaker	ELBR01002	Breaker/เบรกเกอร์ GV2ME32	pcs	3.00
368	Breaker	ELBR01003	Breaker/เบรกเกอร์ GV2ME22	pcs	3.00
369	Breaker	ELBR01005	Breaker/เบรกเกอร์ GV2ME16	pcs	3.00
370	Breaker	ELBR01006	Breaker/เบรกเกอร์ GV2ME10	pcs	4.00
371	Breaker	ELBR01007	Breaker/เบรกเกอร์ GV2ME08	pcs	7.00
372	Breaker	ELBR01011	Breaker/เบรกเกอร์ GV2ME05	pcs	4.00
373	Breaker	ELBR01008	Breaker/เบรกเกอร์ GV2ME04	pcs	1.00
374	Breaker	ELBR01012	Breaker/Breaker/เบรกเกอร์ SIEMENS 3VT1706-2DA36	pcs	2.00
375	Breaker	ELBR01013	Breaker/Circuit breaker/เบรกเกอร์ NS800N	set	1.00
376	Breaker	ELBR01014	Breaker/Breaker block/垃圾吊大车刹车片/เบรกเกอร์	set	1.00
377	Breaker	ELBR01009	Breaker/เบรกเกอร์ GV2ME14	pcs	5.00
378	Breaker	ELBR01015	Breaker/Circuit breaker MZ202	set	4.00
379	Breaker	ACBR00001	Breaker/เบรกเกอร์/240/415V Q0320VSC6T" Schneider"	pcs	5.00
380	Breaker	ELBR01017	Breaker/Circuit breaker/เบรกเกอร์ SCHNEIDER 4pole 32A	ea	5.00
381	Breaker	ELBR01018	Breaker/Circuit breaker/เบรกเกอร์ SCHNEIDER 4pole 63A	ea	5.00
382	Breaker	ELBR01020	Breaker/Leakage circuit breaker/เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ABB 2pole (L+N) 6A	ea	4.00
383	Breaker	ELBR01021	Breaker/Leakage circuit breaker/เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ABB 2pole (L+N) 10A	ea	4.00
384	Breaker	ELBR01022	Breaker/Leakage circuit breaker/เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ABB 2pole (L+N) 20A	ea	2.00
385	Breaker	ELBR01023	Breaker/Leakage circuit breaker/เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ABB 2pole (L+N) 32A	ea	4.00
386	Breaker	ELBR01026	Breaker/breaker/เบรกเกอร์ SCHNEIDER 2pole 10A	ea	7.00
387	Breaker	ELBR01027	Breaker/breaker/เบรกเกอร์ SCHNEIDER 2pole 16A	ea	5.00
388	Breaker	ELBR01028	Breaker/breaker/เบรกเกอร์ SCHNEIDER 2pole 32A	ea	6.00
389	Breaker	ELBR01029	Breaker/breaker/เบรกเกอร์ SCHNEIDER 3pole 10A	ea	12.00
390	Breaker	ELBR01030	Breaker/breaker/เบรกเกอร์ SCHNEIDER 3pole 16A	ea	10.00
391	Breaker	ELBR01031	Breaker/breaker/เบรกเกอร์ SCHNEIDER 3pole 40A	ea	6.00
392	Breaker	ACBR00002	Breaker/เบรกเกอร์ ABB MCB Unipolar SH201-C10 10A	pcs	1.00
393	Breaker	ELBR01033	Breaker 1 pole 16A : Schneider QO116VSC6T/เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 16 แอมป์	ea	9.00
394	Breaker	ELBR01034	Breaker 1 pole 20A : Schneider QO120VSC6T/เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 20 แอมป์	ea	13.00
395	Breaker	ELBR01035	Breaker 1 pole 32A : Schneider QO132VSC6T/เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 32 แอมป์	ea	4.00
396	Breaker	ELBR01041	Breaker/Thermal magnetic circuit breaker/เบรกเกอร์ชนิดตั้งกระแสไฟฟ้าได้ Schneider GV3P65	pcs	1.00
397	Broom	GSBR00001	Coconut midrib broom/ไม้กวาดก้านมะพร้าวไม้ดัดปลาย	pcs	22.00
398	Broom	GSBR00002	Reed broom/ไม้กวาดดอกหญ้า	pcs	14.00
399	Brush	GSBR01002	Brass wire brush+Handle/แปรงทองเหลือง+ด้ามจับ 5แฉว	pcs	17.00
400	Brush	GSBR01003	Steel wire brush+Handle/แปรงลวดเหล็ก+ด้ามจับ 5แฉว	pcs	23.00
401	Brush	GSBR01004	Paint brush/แปรงทาสี Ø=25mm (1")	pcs	23.00
402	Brush	GSBR01005	Paint brush/แปรงทาสี Ø=50mm (2")	pcs	6.00
403	Brush	GSBR01006	Paint brush/แปรงทาสี Ø=75mm (3")	pcs	21.00
404	Brush	GSBR01007	Copper disc brush/แปรงลวดทองแดงกลม Ø=100mm (4") T=15mm (5/8") InsertØ=12.5mm (1/2")	pcs	39.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
405	Brush	GSBR01008	Round cored wire brush/แปรงลวดกลมมีแกน Ø=50mm (2")	pcs	4.00
406	Brush	GSBR01010	Brush/Cleaning Brush/แปรงสัดน้ำ ค้ำจับแบบไม้	pcs	3.00
407	Brush	GSBR01011	Brush/Stainless steel brush size OD17.5mm (SS-687)	pcs	8.00
408	Brush	GSBR01013	Brush/Brass wire pipe brush 6 mm/แปรงแยงท่อลวดทองเหลือง ขนาด 6mm.	ea	8.00
409	Brush	GSBR01014	Brush/Brass wire pipe brush 8 mm/แปรงแยงท่อลวดทองเหลือง ขนาด 8mm.	ea	4.00
410	Brush	GSBR01015	Brush/cup wire brush/แปรงลวดถ้วย HAWK ขนาด 3" M10x1.5	pcs	18.00
411	Brush	GSBR01018	Brush/Paint brush/แปรงทาสี Ø=100mm(4")	pcs	1.00
412	Bulb	GSBU02001	Primer bulb/ลูกยางปั้มน้ำมันเครื่องตัดหญ้า	pcs	3.00
413	Bunner	ELBU00003	Bunner/Burner nozzle/燃烧器喷嘴/อุปกรณ์เบิร์นเนอร์/ 燃烧器型号：KP-300-M II	set	1.00
414	Bunner	ELBU00004	Bunner/火焰探测器/Flame detector/อุปกรณ์เบิร์นเนอร์/ 燃烧器型号：KP-300-M II	set	1.00
415	Bunner	ELBU00005	Bunner/压差开关/Differential pressure switch/อุปกรณ์เบิร์นเนอร์/ 燃烧器型号：KP-300-M II	set	1.00
416	Bunner	ELBU00006	Bunner/燃烧器油泵联轴器/Burner pump coupling/อุปกรณ์เบิร์นเนอร์/ 燃烧器型号：KP-300-M II	set	1.00
417	Bunner	ELBU00007	Bunner/燃烧器油过滤器/Burner oil filter/อุปกรณ์เบิร์นเนอร์/ 燃烧器型号：KP-300-M II	set	2.00
418	Bushing	INBU01002	Oil free bronze bush/บุชทองเหลืองสายเสื้อไร้น้ำมัน 100mmx120mmx50mm	ea	4.00
419	Bushing	INBU01003	Oil free bronze bush/บุชทองเหลืองสายเสื้อไร้น้ำมัน 70mmx85mmx70mm	ea	5.00
420	Bushing	INBU01004	Bronze bushing/บุชทองเหลืองสายเสื้อ LSB 63-75-60	pcs	5.00
421	Bushing	CRBU00001	Bronze bushing/บุชทองเหลืองสายเสื้อ 45mmx55mmx60mm	pcs	12.00
422	Bushing	CRBU00002	Bronze bushing/บุชทองเหลืองสายเสื้อ 70mmx85mmx40mm	pcs	16.00
423	Bushing	GSBU00003	Steel bushing/บุชเหล็ก Ø=25mm (1")	pcs	6.00
424	Bushing	CRBU00003	Bronze bushing/บุชทองเหลืองสายเสื้อ 70mmx80mmx38mm	pcs	16.00
425	Bushing	INBU01005	Graphite bronze bushing/บุชทองเหลืองสายเสื้อฝักราไฟท์ 63mmx77mmx7mmx60mm	pcs	7.00
426	Bushing	CRBU00004	Graphite bronze bushing/บุชทองเหลืองสายเสื้อฝักราไฟท์ 100mmx115mmx50mm	ea	4.00
427	Bushing	GSBU00004	Steel bushing/บุชเหล็ก Ø=50mm (2")	pcs	4.00
428	Bushing	GSBU00005	Steel bushing/บุชเหล็ก Ø=55mm (3/4")	pcs	11.00
429	Butterfly valve	GSVA02010	Manually butterfly valve/วาล์วผีเสื้อแบบมือ DN125 PN10 Ø=5" Cast iron SS316 EPDM	pcs	2.00
430	Butterfly valve	GSVA02011	Manually butterfly valve/วาล์วผีเสื้อแบบมือ DN150 PN10 Ø=6" Cast iron SS316 EPDM	pcs	8.00
431	Butterfly valve	GSVA02019	Gear operated UPVC butterfly valve/วาล์วผีเสื้อยูพีวีซีแบบหมุน DN150 PN10 6" L=70mm Seat:EPDM	pcs	4.00
432	Butterfly valve	GSVA02022	Butterfly Valve/Limit Switch box with pneumatic butterfly valve DN100 PN16 Complete Set,Brand: Nachi,Wafer Type NC10,Body CF8M, Seat PTFE, Limit Switch Box:APL 210N IP67	set	2.00
433	Butterfly valve	GSVA02023	Butterfly valve wafer type with GEAR BODY:Cast iron,disc: SS304,Seat:EPDM CONN.Water type(UNIVERSAL),SIZE: DN50 PN 16	ea	2.00
434	Butterfly valve	GSVA02024	Butterfly valve/Double flanged type butterfly valves DN200 PN16 Material : Steel	set	1.00
435	Butterfly valve	GSVA02027	Butterfly valve/วาล์วปีกผีเสื้อ KITZ 2"	pcs	5.00
436	Butterfly valve	GSVA02032	Butterfly valve/วาล์วผีเสื้อ DN150 PN16 Cast Iron 6" แบบพวงมาลัย	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
437	Butterfly valve	GSVA02035	Butterfly valve/UPVC Butterfly valve/วาล์วผีเสื้อ ยูพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว DN100 PN150	pcs	1.00
438	Button	ELBU01001	Emergency button/ปุ่มกดฉุกเฉิน XJA-1S	pcs	4.00
439	Button	ELBU01002	Emergency button/ปุ่มกดฉุกเฉิน XJA-2S	pcs	4.00
440	Button	ELBU01003	Emergency button/ปุ่มกดฉุกเฉิน LA38-20	pcs	9.00
441	Button	ELBU01004	Button/ปุ่มกด NP4-11BN	pcs	1.00
442	Button	ELBU01006	Singal lamp button/ปุ่มสัญญาณไฟ สีแดง ND16-22DS/AD11-16/21-6GZ	pcs	12.00
443	Button	ELBU01007	Singal lamp button/ปุ่มสัญญาณไฟ ZB4.BVM3+BV033	pcs	2.00
444	Button	ELBU01008	Push button of fire alarm/ปุ่มกดแจ้งเตือนไฟไหม้ NOHMI	set	3.00
445	Button	ELBU01010	Push button switch/ปุ่มกดแบบมีไฟ BINDER Red LED 220VAC 1NO+1NC Ø=22mm	pcs	2.00
446	Button	ELBU01011	Emergency stop push button switch/ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Ø22mm,1NC,Contact 10A	ea	4.00
447	Button	ELBU01012	Button/Crane push button pendent Telemecanique 12button/ชุดปุ่มกดเครน	set	1.00
448	Button	ELBU01013	Button/Pilot lamp button/ปุ่มสัญญาณไฟ สีเขียว AC DC 220V, OD 22mm.	pcs	9.00
449	Cable	ISCA00022	Cable/Thermocouple cable/热电偶电缆/สายไฟ/1*2*1.5 ZR-KX-HPR	set	195.00
450	Cable	ISCA00023	Cable/Thermal resistance cable/热电阻电缆/สายไฟ/1*3*1.0 ZRB-DJYPVR	set	300.00
451	Cable	GSCA00001	Welding cable/สายเชื่อม 50mm2 100m/roll	roll	1.00
452	Cable	ELCA00007	Cable/CV cable/สายไฟ/2Cx 2.5 Sq.mm.	m	251.00
453	Cable	ELCA00010	Sulicone flexible multicone cable/สายไฟทนความร้อน 4x25mm2	m	10.00
454	Cable	ELCA00011	Cable/สายไฟ VCT 4x16/6"	m	27.00
455	Cable	ELCA00015	Hard cable/สายไฟชนิดแข็ง 1x10mm2	m	100.00
456	Cable	ELCA00024	CCTV Coaxial cable/สายโคแอกซ์ชีเซล CCTV RG6	roll	1.00
457	Cable	ELCA00026	Crane cable/สายไฟเครนคืบขะ TROFLEX/CE/DHVTPU 3x10+6x2.5mm2	m2	100.00
458	Cable	ELCA00033	Pressure resistant flexible cable/สายไฟแบบอ่อนชนิดทนแรงดัน H07V-K 450/750V 70C 1x70mm2	pcs	18.00
459	Cable	ELCA00034	Pressure resistant flexible cable/สายไฟแบบอ่อนชนิดทนแรงดัน H07V-K 450/750V 70C 1x35mm2	pcs	18.00
460	Cable	ELCA00035	THW cable/สายไฟทีเอชดับเบิลยู 1x1.5mm2 Blue	pcs	3.00
461	Cable	ELCA00036	THW cable/สายไฟทีเอชดับเบิลยู 1x1.5mm2 Brown	pcs	4.00
462	Cable	ELCA00037	THW cable/สายไฟทีเอชดับเบิลยู 1x2.5mm2 Blue	pcs	3.00
463	Cable	ELCA00038	THW cable/สายไฟทีเอชดับเบิลยู 1x2.5mm2 Brown	pcs	2.00
464	Cable	ELCA00039	THW cable/สายไฟทีเอชดับเบิลยู 1x2.5mm2 Green	pcs	3.00
465	Cable	ELCA00040	VSF cable/สายไฟวีเอสเอฟ 1x1.5mm2 Yellow	pcs	2.00
466	Cable	ELCA00045	Control cable + shield/สายคอนโทรล + ชีลด์ NYX CY-JZ 10x1.5mm2	pcs	293.00
467	Cable	ELCA00046	Thermo Air Room Cable/สายรูมเทอร์โม	m	12.00
468	Cable	ELCA00047	Soft cable/สายไฟชนิดอ่อน VCT 2x1.5mm2	m	1.00
469	Cable	ELCA00049	Cable YCW 1x4x10sq.mm 5C/สายไฟ	m	83.00
470	Cable	ELCA00052	BCC Electric Wire Blue/สายไฟ THW 4 100m/ม้วน สีฟ้า	roll	1.00
471	Cable	ELCA00053	BCC Electric Wire Red/สายไฟ THW 4 100m/ม้วน สีแดง	pcs	1.00
472	Cable	ELCA00054	BCC Electric Wire Yellow/สายไฟ THW 4 100m/ม้วน เหลือง	roll	1.00
473	Cable	ELCA00055	BCC Electric Wire White/สายไฟ THW 4 100m/ม้วน สีขาว	roll	1.00
474	Cable	ELCA00056	BCC Electric Wire Green/สายไฟ THW 4 100m/ม้วน สีเขียว	roll	1.00
475	Cable	ELCA00058	Flat cable Model H07VVH6-F Size 12G1.5mm/สายไฟ	m	150.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
476	Cable	ELCA00061	VSF Cable 1x4ss.mm x 100m black/สายไฟ VSF 1x4 สีดำ	pcs	1.00
477	Cable	ELCA00064	Cable/สายไฟชนิดอ่อน VCT 4x2.5 sq.mm @100m	roll	4.00
478	Cable	ELCA00068	Cable/Flexible cable/สายไฟชนิดอ่อน :H07V-K 450/750V 1x120sq.mm.	m	18.00
479	Cable	ELCA00069	Cable/High temperature cable/สายไฟทนความร้อน 200°C ขนาด 1.5sq.mm	m	1.00
480	Cable	ELCA00070	Cable/High temperature cable/สายไฟทนความร้อน 200°C ขนาด 2.5sq.mm	m	1.00
481	Cable	ELCA00071	Cable/THW cable/สายไฟแกนเดี่ยวที่อุณหภูมิ 1x1mm2 Yellow	roll	2.00
482	Cable	ELCA00073	Cable/Crane pendant cable/สายไฟรอกไฟฟ้า ลวดสลิงประกอบ 1ข้าง สายไฟต่างสี 14Cx1.5mm2	m	100.00
483	Cable	ELCA00078	Cable/สายไฟ NYY 4x35 sq.mm.	m	20.00
484	Cable	ELCA00079	Cable/Control cable TRONIC-CY(LIY-CY)/สายคอนโทรล 7x0.5sq.mm. 100m/roll	roll	1.00
485	Cable gland	ELCA05001	Cable gland/Plastic cable gland with lock nut M20/เคเบิลเกลนด์	pcs	17.00
486	Cable tie	GSCA01001	Cable tie/สายรัดสายสัญญาณ L=200mm (8")	pack	10.00
487	Cable tie	GSCA01002	Cable tie/สายรัดสายสัญญาณ L=250mm (10")	pack	10.00
488	Cable tie	GSCA01003	Cable tie/สายรัดสายสัญญาณ L=300mm (12")	pack	10.00
489	Canvas	GSCA02008	Canvas/Pull-out awning / ผ้าใบกันสาดแบบชักรอก ขนาด 6.00x4.50 m	pcs	2.00
490	Canvas	GSCA02009	Canvas/Pull-out awning / ผ้าใบกันสาดแบบชักรอก ขนาด 5.50x4.50 m	pcs	2.00
491	Canvas	GSCA02011	Canvas/Canvas cut into a box shape+attached with velcro on 4 sides/ผ้าใบสี่เหลี่ยมผ้า ดัด ทรงกล่อง+ติดตีนตุ๊กแก 4 ด้าน ขนาด 40x75x55 ซม.	pcs	6.00
492	Canvas	GSCA02012	Canvas/Canvas cut into a box shape+attached with velcro on 4 sides/ผ้าใบสี่เหลี่ยมผ้า ดัด ทรงกล่อง+ติดตีนตุ๊กแก 4 ด้าน ขนาด 45x105x80 ซม.	pcs	1.00
493	Canvas	GSCA02013	Canvas/Canvas cut into a box shape+attached with velcro on 4 sides/ผ้าใบสี่เหลี่ยมผ้า ดัด ทรงกล่อง+ติดตีนตุ๊กแก 4 ด้าน ขนาด 40x80x70 ซม.	pcs	1.00
494	Canvas	GSCA02014	Canvas/Canvas cut into a box shape+attached with velcro on 4 sides/ผ้าใบสี่เหลี่ยมผ้า ดัด ทรงกล่อง+ติดตีนตุ๊กแก 4 ด้าน ขนาด 40x65x55 ซม.	pcs	1.00
495	Canvas	GSCA02015	Canvas/Canvas cut into a box shape+attached with velcro on 4 sides/ผ้าใบสี่เหลี่ยมผ้า ดัด ทรงกล่อง+ติดตีนตุ๊กแก 4 ด้าน ขนาด 60x100x65 ซม.	pcs	1.00
496	Canvas	GSCA02016	Canvas/Waterproof Canvas/ผ้าใบสี่เหลี่ยมผ้าพร้อมเจาะตาไก่ ขนาด 10x10m T=0.50mm. วัสดุ : โพลีเอสเตอร์และเคลือบด้วย PVC	pcs	2.00
497	Cap	FLCA00001	Cap/PVC cap/ฝาปิดปลายท่อพีวีซี 3" ID=89.31mm Class13.5	pcs	8.00
498	Cap	WACA00001	Internal thread stainless steel cap/ฝารอบเหล็กสแตนเลสเกลียวใน 1/2"x14G	pcs	1.00
499	Cap	GSCA06003	Galvanize external thread plug/ปลั๊กเกลียวนอกชุบกัลวานไนซ์ ขนาด 1นิ้ว	pcs	21.00
500	cap	BOCA01001	Cap/Butt weld End cap OD=57mm,wall thickness=8mm. ฝารอบชนเชื่อม material : 20G/GB5310	pcs	25.00
501	Capacitor	ELCA02002	Start capacitor/สตาร์ทคาปาซิเตอร์ 20uF±5% 450VAC	ea	3.00
502	Capacitor	ELCA02003	Start capacitor/สตาร์ทคาปาซิเตอร์ 8uF±5% 450VAC	ea	2.00
503	Capacitor	ELCA02004	Capacitor/คาปาซิเตอร์ 18uF	pcs	1.00
504	Capacitor	ELCA02005	Capacitor/คาปาซิเตอร์ 5uF ±5% 450VAC 50/60Hz	pcs	2.00
505	Capacitor	ELCA02006	Capacitor/คาปาซิเตอร์ 4uF ±5% 450VAC 50/60Hz	pcs	3.00
506	Capacitor	ACCA01004	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 2.5uF 450V	pcs	8.00
507	Capacitor	ACCA01005	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 3uF 450V	pcs	12.00
508	Capacitor	ACCA01006	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 4uF 450V	pcs	12.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
509	Capacitor	ACCA01007	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 5uF 450V	pcs	3.00
510	Capacitor	ELCA02007	Capacitor/คาปาซิเตอร์ 0.22μF, 220VAC	pcs	1.00
511	Capacitor	ACCA01009	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 25uF 450VAC	pcs	1.00
512	Capacitor	ACCA01010	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 30uF 450VAC	pcs	1.00
513	Capacitor	ACCA01011	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 35uF 450VAC	pcs	1.00
514	Capacitor	ACCA01012	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 40uF 450VAC	pcs	1.00
515	Capacitor	ACCA01013	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 45uF 450VAC	pcs	2.00
516	Capacitor	ACCA01014	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 50uF 450VAC	pcs	2.00
517	Capacitor	ACCA01015	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 1.5uF/450VAC	pcs	2.00
518	Capacitor	ACCA01016	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 2uF/450VAC	pcs	4.00
519	Capacitor	ACCA01017	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 3.5uF/450VAC	pcs	5.00
520	Capacitor	ELCA02008	Capacitor 10μF ±440VAC/คาปาซิเตอร์ชนิดเสียบ	ea	10.00
521	Capacitor	ELCA02009	Capacitor 60μF ±440VAC/คาปาซิเตอร์ชนิดเสียบ	ea	4.00
522	Capacitor	ACCA01018	Capacitor/คาปาซิเตอร์แบบเสียบ 55uF 450VAC	pcs	1.00
523	Capex project	BOCA02001	Capex project/High temp superheat + Low temp superheat + Economizer Tube	set	1.00
524	Capillary tube	ACCA02001	Capillary/Capillary tube ass'y/แค็ปทิว/F800	pcs	1.00
525	Capillary tube	ACCA02002	Capillary/Capillary tube ass'y/แค็ปทิว/Part No:17311672 Spec:R42NUY2ZS (3PN06981-2)	pcs	10.00
526	Capillary tube	ACCA02003	Capillary/Capillary tube central air/แค็ปทิวพร้อมสแตนเนอร์ เซ็นทรัลแอร์/CFH 44-48LCD(M)	pcs	1.00
527	Capillary tube	ACCA02004	Capillary/แค็ปทิว/#0.050	ft	16.00
528	Capillary tube	ACCA02005	Capillary/แค็ปทิว CFH-KF25	pcs	1.00
529	Capillary tube	ACCA02006	Capillary/แค็ปทิว AK1200	ea	1.00
530	Capillary tube	ACCA02007	Capillary/Capillary tube ass'y/แค็ปทิว/B2-1 Spec:R30PUV2S (-4PN12588-1)	pcs	6.00
531	Capillary tube	ACCA02008	Capillary tube/Capillary tube ASS'Y RE24NV2S 4006506L Daikin	pcs	10.00
532	Carbon brush	ELCA03001	Carbon brush/Crane carbon brush/แปรงถ่านเครน	set	21.00
533	Carbon brush	ELCA03002	Carbon brush/Generator rotor carbon brush/แปรงถ่านโรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า D172/1730/44-0617	set	21.00
534	Carbon brush	GSCA03001	Carbon brush/แปรงถ่าน CB-203A	pcs	6.00
535	Carbon brush	GSCA03002	Carbon brush/แปรงถ่าน CB-153A	pcs	3.00
536	Carbon brush	GSCA03003	Carbon brush/แปรงถ่าน CB-411A	pcs	2.00
537	Carbon brush	GSCA03005	Carbon brush/Blower carbon brush/แปรงถ่านเครื่องเป่าลม Bosch GBL800E#10	pcs	1.00
538	Carbon brush	GSCA03006	Carbon brush/แปรงถ่าน MAKITA CB-105 10mmx12mmx6mm	pcs	6.00
539	Carbon brush	GSCA03007	Carbon brush/แปรงถ่าน FD:603 GWS060, GWS6-100	pcs	4.00
540	Carbon brush	GSCA03008	Carbon brush/Carbon bursh 6.5x7.5x13mm/แปรงถ่านเครื่องเจียร CB-411	box	2.00
541	Carbon brush	GSCA03009	Carbon brush/ แปรงถ่านเครื่องเจียร Makita CB-441	pcs	4.00
542	carbon Brush Cap	GSCA10001	Carbon Brush Cap/Brush Holder Cap CB-5/9402 LF1000/ฝาปิดแปรงถ่าน Makita	pcs	6.00
543	Castable	BOCA00004	Castable/Mullite refractory castable/ปูนหล่อทนไฟ NEOCAST 1750/XF (25kg/Bag)	bag	136.00
544	Cat walk	GSCA07003	Cat walk/Scaffolding walkway panels/แผ่นพื้นทางเดินนั่งร้านเปิด-ปิด ขนาด 500x1829mm.	pcs	5.00
545	CCTV	ELCC00001	CCTV camera/กล้องวงจรปิด	set	3.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
546	CCTV	ELCC00002	CCTV camera bracket/ขาตั้งกล้องวงจรปิด	set	4.00
547	CCTV	ELCC00005	Video Splitter/เครื่องแยกสัญญาณ SP-1215	set	5.00
548	CCTV	ELCC00006	Video terminal/เทอร์มินอล ซีซีทีวี	set	55.00
549	CCTV	ELCC00004	Camara+camera lens+Zoonm Lens/กล้อง+เลนส์กล้อง+เลนส์ขยาย 12VDC Stem Ø=25mm Stem L=470mm	set	1.00
550	CCTV	ELCC00018	CCTV Outdoor Camera /กล้องโดม CCTV นอกอาคาร :Dahua DH-SD-29D204UE-HNG-PD :DC12V	ea	2.00
551	CCTV	ELCC00019	CCTV/CCTV camera/กล้องวงจรปิด Model:MR-SIV50K-70C System:PAL Lens:2.8-12mm Power:DC12V/800mA	ea	6.00
552	Ceiling	GSCE01002	Ceiling/T-bar gypsom board/แผ่นทึบบาร์ สีขาวมุก 600x600x9mm.	box	1.00
553	Ceiling	GSCE01003	Ceiling/T-bar Gypsum board/แผ่นฝ้าทึบบาร์ สีขาวมุก 60x120ซม.	box	2.00
554	cement mixer	GSCE02001	Cement mixer/Plaster mixing machine / เครื่องผสมปูนฉาบ	pcs	1.00
555	Chain	GSCH00002	Galvanized chain/โซ่ชุบกัลวาไนซ์ Ø=6mm (15/64")	pcs	150.00
556	Chain	INCH00001	Chain/โซ่ SM120-1R L=10ft	pcs	2.00
557	Chain	INCH00002	Chain/โซ่ 24A-2x40L	pcs	2.00
558	Chain	INCH00004	Chain/โซ่ SM120-2R L=10ft	pcs	2.00
559	Chain	INCH00005	Chain/โซ่	pcs	1.00
560	Chain	INCH00006	Chain/โซ่	pcs	4.00
561	Chain	INCH00007	Double roller chain/โซ่ลูกกลิ้งคู่ XPOWER SM80-2R L=10ft	pcs	3.00
562	Chain	INCH00009	Chain/โซ่ PHC50-1 L=10ft	pcs	1.00
563	Chain	CRCH00001	Double roller chain/โซ่ลูกกลิ้งคู่ SM60-2R L=10ft	ea	2.00
564	Chain	CRCH00002	Chain/Whole chain joint 60-2/ข้อต่อโซ่ เต็มข้อ เบอร์ 60-2	ea	8.00
565	Chain	CRCH00003	Chain/Haft chain joint 60-2/ข้อต่อโซ่ ครึ่งข้อ เบอร์ 60-2	ea	8.00
566	Chain	FLCH00001	Chain/Scrapper conveyor chain/โซ่ลำเลียงขี้เถ้า/Pitch 142mm., Width 400x50x10mm. Height 50mm., Meterial : 20CrMnTi	m	2.50
567	Chain	GSCH00006	Single roller chain/โซ่ลูกกลิ้งเดี่ยว XPOWER SM80-1R L=10ft	box	1.00
568	Chain	FLCH00002	Double roller chain/โซ่ลูกกลิ้งคู่ XPOWER #100-2R L=10ft	pcs	6.00
569	Chain	FLCH00003	Chain/Main scrapper conveyor steel chain/โซ่ลำเลียงขี้เถ้า pitch 200 mm T50mm W470mm Q235 (CT200-WT2-1L)	set	16.00
570	Chain	FLCH00005	Chain/Scrapper conveyor chain/โซ่ลำเลียงขี้เถ้า/pitch 150 mm T 40 mm W 220 mm	set	40.00
571	Chain	INCH00011	Chain/Chain joint/ข้อต่อโซ่ เต็มข้อ 120-ICC/L	pcs	4.00
572	Chain	FLCH00006	Chain/Chain joint/ข้อต่อโซ่ เต็มข้อ เบอร์ 100-2R	pcs	4.00
573	Chain	FLCH00007	Chain/Chain joint/ข้อต่อโซ่ ครึ่งข้อ เบอร์ 100-2R	pcs	6.00
574	Chain	INCH00012	Chain/Chain joint/ข้อต่อโซ่ครึ่งข้อ 120-ICC/L	pcs	6.00
575	Chain	GSCH00011	Chain/Stainless steel Chain/โซ่ เบอร์ 35-1 ชั้น KANA	box	1.00
576	Chain	INCH00013	Chain/Steel roller chain/โซ่ 100-1R X 10 FT X POWER	box	4.00
577	Charger	ELCH02003	Charger/Battery Charger Panasonic eneloop/แท่นชาร์จ 1.5 hrs.พร้อมถ่าน4ก้อน 2000mAh	pcs	1.00
578	Check valve	GSVA03009	Swing check valve/สวิงเช็ควาล์ว DN200 PN16 Cast iron	pcs	1.00
579	Check valve	GSVA03023	Stainless steel lifting check valve/ลิฟท์เช็ควาล์วเหล็กแตนเลส DN50 PN16	pcs	1.00
580	Check valve	GSVA03024	Pilot operated check valve BREVINI AM3UPA1003	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
581	Check valve	GSVA03025	Needle check valve/เข็มกลัดหัว DROTROL CCN-122-2.0	pcs	2.00
582	Check valve	GSVA03029	Check valve/Dual Plate Check Valve/เข็มกลัด DN200 PN16 Cast iron 8"	pcs	3.00
583	Check valve	GSVA03032	Check valve/Carbon Steel Swing Check valve/คาร์บอนสวิงเข็มกลัด H44H-16C DN65 PN16 T 425	pcs	1.00
584	Check valve	GSVA03035	Check valve/Swing check valve/สวิงเข็มกลัด 1"	pcs	1.00
585	Check valve	GSVA03036	Check valve/Check valve spring/เข็มกลัดสปริงทองเหลือง ขนาด 1นิ้ว	pcs	1.00
586	Check valve	GSVA03037	Check valve/Check valve spring/เข็มกลัดสปริงทองเหลือง ขนาด 2นิ้ว	pcs	2.00
587	Check valve	GSVA03038	Check valve/Swing check valve/สวิงเข็มกลัด เหล็กหล่อ DN80 PN25 Body : WCB	pcs	1.00
588	Check valve	GSVA03039	Check valve/Swing check valve/สวิงเข็มกลัด เหล็กหล่อ DN40 PN25 Body : WCB	pcs	1.00
589	Check valve	GSVA03042	Check valve/Ball check valve/บอลเข็มกลัด UPVC DN80 ขนาด 3นิ้ว	pcs	2.00
590	Check valve	GSVA03043	Check valve/Wafer check valve/เวเฟอร์ เข็มกลัด ขนาด 2 นิ้ว ยี่ห้อ HP	pcs	2.00
591	Check valve	GSVA03044	Check valve/Check valve/เข็มกลัด : DN25 ชนิดป้องกันการระเบิดและทนไฟ วัสดุ : สแตนเลส	pcs	6.00
592	Chisel	GSCH03007	Round shank air hammer chisel/ดอกสกัดลมหัวแหลม TOKU H15x60 ยาว 12"	pcs	2.00
593	Chisel	GSCH03008	Hex shank air hammer chisel/ดอกสกัดลมหัวแบน TOKU H15x60 ยาว 12"	pcs	3.00
594	Chisel	GSCH03009	Chisel/Flat Chisel 10" / สกัดปากแบน 10"	pcs	9.00
595	Chisel	GSCH03010	Chisel/Pointed chisel 10" / สกัดปากแหลม 10"	pcs	9.00
596	Chisel	GSCH03012	Chisel/Electric chisel/ดอกสกัดไฟฟ้า ไข่มุกดำ รุ่น HM0810TA แบบแบน 19x280mm.	pcs	1.00
597	Chisel look pin	GSCH04001	Chisel look pin/Makita chisel lock pin set /ชุดล็อกดอกสกัด ไข่มุกดำ HM1306	pcs	2.00
598	Clamp	ELCL00001	Clamp/Low voltage bus bar clamp/低压母线卡/แคลมป์	set	10.00
599	Clamp	GSCL00002	Stainless steel clamp/เข็มขัดรัดเหล็กสแตนเลส Ø=13mm (1/2")	pcs	20.00
600	Clamp	GSCL00003	Stainless steel clamp/เข็มขัดรัดเหล็กสแตนเลส Ø=25mm (1")	pcs	18.00
601	Clamp	GSCL00004	Stainless steel clamp/เข็มขัดรัดเหล็กสแตนเลส Ø=75mm (3")	pcs	18.00
602	Clamp	GSCL00005	Stainless steel clamp/เข็มขัดรัดเหล็กสแตนเลส Ø=100mm (4")	pcs	15.00
603	Clamp	GSCL00006	Stainless steel clamp/เข็มขัดรัดเหล็กสแตนเลส Ø=125mm (5")	pcs	20.00
604	Clamp	GSCL00007	Stainless steel clamp/เข็มขัดรัดเหล็กสแตนเลส Ø=200mm (8")	pcs	12.00
605	Clamp	GSCL00008	Clamp/แคลมป์รัดสาย รัดสาย/22-32 มิล ABA	pcs	20.00
606	Clamp	GSCL00009	Swivel clamp/เข็มขัดรัดเป็น Ø=40mm (1-1/2")	pcs	389.00
607	Clamp	GSCL00001	Clamp/Clip PVC/คลิปก้ามปู พีวีซี/2"	pcs	2.00
608	Clamp	GSCL00010	Stainless steel clamp/เข็มขัดรัดเหล็กสแตนเลส Ø=50mm (2")	ea	20.00
609	Clamp	GSCL00013	Right angle clamp/เข็มขัดรัดด้าย Steel Ø=40mm (1-1/2")	pcs	1,589.00
610	Clamp	GSCL00015	Clamp/Pipe clip/คลิปก้ามปู PVC 1/2"	pcs	35.00
611	Clamp	GSCL00016	Clamp/Pipe clip/คลิปก้ามปู PVC 3/4"	pcs	60.00
612	Clamp	GSCL00019	PVC Clip/คลิปก้ามปู พีวีซี 1"	pcs	8.00
613	Clamp	GSCL00020	Clamp/แคลมป์รัดสายรัดสาย/12" ABA	pcs	8.00
614	Clamp	GSCL00022	Female Tapping saddle clamp HDPE 5"x2"/แคลมป์รัดแยก PE เกยขาวในดินเดียว	ea	1.00
615	Clamp	GSCL00023	Stainless Steel Hose Clamp/เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส 120-140 mm. 5-1/2"	pcs	3.00
616	Clamp	GSCL00025	Clamp/Clamp Hose TOKU Size 3/4"/แคลมป์รัดสายลมโตกุ TOKU ขนาด 3/4"	pcs	8.00
617	Clamp	TUCL00002	Rope Guide (crane 1 ton 35m wire rope 8 mm)	set	2.00
618	Clamp	TUCL00003	Rope Guide (crane 1 ton 9m wire rope 8 mm)	set	4.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
619	Clamp	GSCL00026	Hose clamps steel/เหล็กรัดท่อ ORBIT 1"-1.3/8" (25-35mm.)	pcs	25.00
620	Clamp	GSCL00027	Clamp/Orbit T-bolt clip Size 59 (51-59mm)/แคลมป์รัดท่อสแตนเลส 430	pcs	3.00
621	Clamp	GSCL00028	Clamp/Female tapping saddle clamp HDPE 6"x2"/แคลมป์รัดแยก HDPE เกลียวในด้านเดียว ขนาด 6x2นิ้ว	pcs	2.00
622	Clamp	GSCL00030	Clamp/ Hose clamp / เข็มขัดรัดท่อ stainless 304 1.5"	pcs	25.00
623	Clamp	GSCL00031	Clamp/Stainless steel pipe clamp/เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสขนาด 3" ทนแรงดันสูง	pcs	4.00
624	Clamp	GSCL00032	Clamp/Stainless steel hose clamps/คลิปสแตนเลสท่อ เบอร์ NFT34 ขนาด 180-200mm.	pcs	1.00
625	Clamp	GSCL00034	Clamp/Stainless steel pipe clamp/เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสขนาด 3.5" ทนแรงดันสูง	pcs	6.00
626	Clamp	GSCL00035	Clamp/Heavy duty clamp/เข็มขัดรัดท่อแรงดันสูง Stainless304 20-22mm.	pcs	32.00
627	Clamp	GSCL00038	Clamp/Forged swivel coupler/แคลมป์เป็นเหล็กหล่อ ใช้รัดท่อ 48.6mm. น๊อตเบอร์ 21	pcs	175.00
628	Clamp	GSCL00043	Clamp/TAPPING ADDLE CLAMP/แคลมป์รัดแยก ขนาด 200x1 1/2"	pcs	1.00
629	Clamp	GSCL00044	Clamp/Heavy duty clamp/เข็มขัดรัดท่อแรงดันสูง Stainless 304 No.019 (17-19mm.)	pcs	16.00
630	Clamp	GSCL00046	Clamp/Pipe Repair Clamp/แคลมป์ซ่อมท่อ ขนาด OD:225mm , L:1000mm , PN16 material:Cast Iron	pcs	3.00
631	Clay	ELCL02001	High voltage resistant clay/ดินเหนียวทนไฟฟ้าแรงสูง	pcs	66.00
632	Clear plastic	GSCL01002	Clear plastic/Stretch film 15 Micron 50cmx300m 15 micron/ฟิล์มยืดพันพาเลท15ไมครอน	ea	1.00
633	Clip	CRCL00001	Steel wire rope clip/คลิปล๊อคสายสลิงเหล็ก Ø=20mm (51/64")	ea	41.00
634	Clip	CRCL00003	Steel wire rope clip/คลิปล๊อคสายสลิงเหล็ก Ø=10mm (3/8")	pcs	50.00
635	Clip	CRCL00004	Steel wire rope clip/คลิปล๊อคสายสลิงเหล็ก Ø=22mm (7/8")	pcs	40.00
636	Clip	GSCL03002	Clip/Toggle clip stainless steel 2"/ตัวล๊อคแบบห่วง 2"สแตนเลส	pcs	15.00
637	Clip	CRCL00008	Wire rope clip crosby Forged wire rope clip/ก๊ีบจับ ลวดสลิง G-450 7/8"NO.1010211	pcs	26.00
638	Coated Abrasive	GSCO04001	Coated Abrasive W=2" x L=50m #100/ผ้าทรายชนิดนี้	roll	2.00
639	Coated Abrasive	GSCO04002	Coated Abrasive W=2" x L=50m #320/ผ้าทรายชนิดนี้	roll	2.00
640	Coil	ELCO00001	High voltage breaker coil/คอยล์เบรกเกอร์ไฟฟ้าแรงสูง 3AY1510-5F 32500640209 220V 269ohm	pcs	2.00
641	Coil	ELCO00002	Breaker coil/คอยล์เบรกเกอร์ COMPACT NSX100-630/LV429387	pcs	4.00
642	Coil	ELCO00003	Solenoid valve coil/คอยล์โซลินอยด์วาล์ว for Solenoid valve 4WE6-205V	set	1.00
643	Coil	ELCO00004	Coil/Solenoid valve coil/电磁阀线圈/คอยล์	set	2.00
644	Coil	ELCO00006	Coil/Coil for Hydraulic control box/คอยล์/Coil for Hydraulic control box DN15N/LS 196V-DC	pcs	1.00
645	Coil	ELCO00008	Solenoid valve coil/คอยล์โซลินอยด์วาล์ว DC205V 30W	pcs	2.00
646	Coil	ELCO00009	Solenoid valve coil/คอยล์โซลินอยด์วาล์ว DFA-03-3C2-DC24-35-11F 24VDC	pcs	1.00
647	Coil	ELCO00011	Coil/Coil of solenoid : 220V/คอยล์ (Solenoid Sanlixin,Model ZS1DF02E4F25/โซลินอยด์)	ea	18.00
648	Coil	ELCO00013	Solenoid/Solenoid coil of dust collector valve : 24VDC 11.2W/ส่วนประกอบของคอยล์ของโซลินอยด์	pcs	19.00
649	Color	GSCO00004	Oxide flat paint/สีกันสนิม G1024 Red	gallon	10.00
650	Color	GSCO00006	Oil color/สีน้ำมัน G200	gallon	10.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity Unit	Balance
651	Color	GSCO00008	Oil color/สีน้ำมัน G1000	gallon	3.00
652	Color	GSCO00014	Reflective road color/สีทาถนนสะท้อนแสง White	gallon	2.00
653	Color	GSCO00015	Reflective road color/สีทาถนนสะท้อนแสง TOA 0715 Red	gallon	11.00
654	Color	GSCO00016	Reflective road color/สีทาถนนสะท้อนแสง Yellow	gallon	5.00
655	Color	GSCO00019	Acrylic color สีอะคริลิก SUPER MATEX SM909 Black	gallon	6.00
656	Color	GSCO00020	Hardtop AS color/สีสารถ้อปอเอส JOTUN #0000 White	gallon	4.00
657	Color	GSCO00021	Color/Polyester putty auto body filler/สีโป๊วพลาสติก	gallon	2.00
658	Color	GSCO00026	Color/TOA Black glipton/สีเคลือบเงา (สีดำ) G800 3.785L.	gallon	8.00
659	Color	GSCO00031	Glipton color/สีเคลือบเงา TOA G178 Orange	gallon	1.00
660	Color	GSCO00032	Glipton color/สีเคลือบเงา TOA G566 Green aquarius 3.785liter	CAN	5.00
661	Color	GSCO00034	Color/TOA rush tech part A + part B/สีรองพื้นหุดสนิมทันที	CAN	1.00
662	Color	GSCO00036	Glipton oil color/สีน้ำมันกลีปตัน TOA G177 3.785liter	pcs	15.00
663	Color	GSCO00037	Glipton oil color/สีน้ำมันกลีปตัน TOA G260 3.785liter	pcs	5.00
664	Color	GSCO00038	Heat resistant color/สีทนความร้อน TOA Silguard 700 Blonde	pcs	2.00
665	Color	GSCO00040	Oil color/สีน้ำมัน TOA G682 3.785liter	pcs	2.00
666	Color	GSCO00043	Color/CHUGOKU EPICON CS-617 Cream (A+B)/สีอีพิกอน CS-617 สีครีม (A+B)	set	5.00
667	Color	GSCO00044	Color/Polyester putty auto body filler/สีโป๊วแห้งเร็ว Jomar สีแดง	pcs	4.00
668	Color	GSCO00050	Color/Flash Green TOA Glipton G584 3.785 Liter/น้ำมันเคลือบเงา	CAN	8.00
669	Color	GSCO00055	Color/006 D-GLOSS-1G TOA Floorguard100/สีทับหน้า Epoxy (180 ตร.ม.) B-1L Hardener TOA Floorguard100	gallon	14.00
670	Color	GSCO00057	Color/BOSNY wall puty B219 Size 5 kg.3white color/เคมีโป๊วผนังวอลล์พัตต์ ขนาด 5 กก.สีขาว	gallon	1.00
671	Color	GSCO00062	Color/Chugoku Evamarine Exterior Black CS-650 Size 3.785 Liter/gallon/สีน้ำมันชูโกกุ อีวามารีน เอ็กซ์ทีเรีย สีดำ CS-650 ขนาด 3.785 ลิตร/แกลลอน	gallon	2.00
672	Color	GSCO00063	Color/Chugoku Uny Marine100 Blue CS-640 Size 3.785 Liter/gallon/สีน้ำมันชูโกกุ ยูนิมารีน 100 สีน้ำเงิน CS-640 ขนาด 3.785 ลิตร/แกลลอน	gallon	10.00
673	Color	GSCO00065	Color/TOA Extra wet primer/สีรองพื้น ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้า เวท ไพรมอร์ 3.785liter	gallon	1.00
674	Color	GSCO00066	Color/Red oxide oil color/สีน้ำมันเรดออกไซด์ TOA G1024 18.925liter	Tank	3.00
675	Color	GSCO00067	Color/Chugoku Epicon Finish CS-640 Blue (A+B)/สีอีพิกอนฟิnish CS-640 สีน้ำเงิน 3.785ลิตร/แกลลอน	gallon	6.00
676	Color	GSCO00069	Color/Acrylic color/สีอะคริลิกชนิดด้าน สำหรับทาภายนอก TOA 4 SEASON A5001 ขนาด 9ลิตร	Tank	5.00
677	Color	GSCO00070	Color/Tough-coat solution/น้ำยา ทับ-โคท COAT-G ชนิดสีน้ำตาล ขนาด 20 ลิตร	Tank	5.00
678	Color	GSCO00071	Color/Anti-rust paint/สีเคลือบกันสนิม TOA MD 2 IN 1 RUST TECH สีดำ ขนาด 3.785 ลิตร	gallon	4.00
679	Color	GSCO00072	Color/Jotun Jotaguard 660 Black (A+B)/สีโจตัน สีดำ ขนาด 5 ลิตร	set	3.00
680	Color	GSCO00073	Color/Color oil TOA Glipton G255/สีเคลือบเงา ทีโอเอ กลีปตัน สีแดง ขนาด 3.785 ลิตร	gallon	5.00
681	Color	GSCO00074	Color/Color oil TOA Glipton G100/สีน้ำมันทีโอเอกลีปตัน G100 3.785liter	gallon	6.00
682	Color	GSCO00075	Color/TOA color 4 season/สีน้ำอะคริลิกชนิดด้านสีขาว สำหรับทาภายใน 4 SEASON	Tank	7.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity U	Balance
683	Color	GSCO00076	Color/TOA GLIPTON 2IN1/ทีโอเอ กลิปตัน 2IN1#GG1000สีเงิน(เงิน) ขนาด3.5ลิตร	pcs	2.00
684	Color	GSCO00078	Color/Waterproofing agent Pro-Transparent II/น้ำยากันซึมแบบใส สูตรเข้มข้น ขนาด 5 กก./แกลลอน	gallon	2.00
685	Comb	ACCO04002	Fins combs/6pcs/set Y61158/หีคยอแอร์	set	1.00
686	Compound	TUCO00001	Compound/Spare part Tubine/แผ่นสำหรับใส่ระหว่าง Gland ring Turbine	ea	6.00
687	Compound	ELCO06001	Compound/Electric joint compound/น้ำยาอุดต่อสายไฟ UNI-SEAL 200g	pcs	9.00
688	Compound	TUCO00002	High temperature cylinder sealing compound/สารผนึกกระบอกไฮโดรลิคทอุณหภูมิสูง VIF600	pcs	1.00
689	Compound	TUCO00003	Compound/High temperature cylinder sealing compound/สารผนึกกระบอกไฮโดรลิคทอุณหภูมิสูง VIF700	Tank	2.00
690	Compressor	ACCO00001	Compressor/คอมเพรสเซอร์ JT160GA-Y1@K (R42NUY2S) 1702145 42,000Btu	pcs	2.00
691	Compressor	ACCO00002	Compressor/คอมเพรสเซอร์ JT170GA-Y1 (R48NUY1) 1702152 48,000Btu	pcs	3.00
692	Compressor	ACCO00003	Compressor/คอมเพรสเซอร์ NH47VXBT 3PN12456-1 (R30PUV2S) 40080202L	ea	1.00
693	Compressor	ACCO00004	Compressor/คอมเพรสเซอร์ ZR54KE-TFP-54E	ea	1.00
694	Compressor	ACCO00008	Compressor/คอมเพรสเซอร์ PH36VPET (RE24NV2S) 17703060L	pcs	1.00
695	Compressor	ACCO00010	Compressor/คอมเพรสเซอร์ RV092VPCMT 9000Btu 4013451L	pcs	1.00
696	Compressor	ACCO00014	Compressor/คอมเพรสเซอร์ NH52VXBT BTU32072.8 Tasaki	ea	1.00
697	Compressor	ACCO00017	Compressor/Compressor LG 18000BTU QVS325PNA 1PH 50Hz 220-240V 1777W R22	pcs	1.00
698	Concrete binder	GSCO05001	Concrete binder/Concrete binder LANKO 751 5liter/น้ำยาประสานคอนกรีต	gallon	1.00
699	Concrete binder	GSCO05002	Concrete binder/Concrete curing agent/น้ำยาบ่มคอนกรีต Sika Antisol S (25ลิตร/ถัง)	Tank	2.00
700	Condenser	ACCO01001	Cross-Fin Condenser Assy/แผงรังผึ้ง 1731150 (R48NUY2S) 48,000Btu	pcs	3.00
701	Condenser	ACCO01002	Cross-Fin Condenser Assy/แผงรังผึ้ง 1730676 1730676L (R42UNY2S) 42,000Btu	pcs	2.00
702	Condenser	ACCO01003	Cross-Fin Condenser Assy/แผงรังผึ้ง (RE35LV16) 4008279L	pcs	1.00
703	Condenser	ACCO01005	Cross-Fin Condenser Assy/แผงรังผึ้ง B1 2PN11874-1 (RE24NV2S) 4006505	pcs	1.00
704	Conductive rod	ELCO08001	Conductive rod/with cable/with cable DL-12/แท่งนำไฟฟ้าพร้อมสาย	set	5.00
705	Connector	ELCO01001	Connector/คอนเน็คเตอร์/ต่อกลาง แจ็ค F	pcs	3.00
706	Connector	ELCO01003	Connector/Quick connector/คอนเน็คเตอร์/H16B-SF-1L-CV-PG21	pcs	4.00
707	Connector	ELCO01004	Connector/Cable connector 2 hole Aluminium/หางปลาแรงสูง 2 รู อลูมิเนียม/HTL185-14	ea	10.00
708	Connector	ELCO01007	BNC connector/ข้อต่อบีเอ็นซี MX-093	pcs	8.00
709	Connector	ELCO01008	Box Connector 3/8"/ข้อต่อเข้ากล่อง	pcs	19.00
710	Connector	ELCO01011	Connector/Harting han heavy duty casing for HK4/0-F (80A)	pcs	2.00
711	Connector	ELCO01012	Connector/Harting han heavy duty housing for HK4/0-M (80A)	pcs	2.00
712	Contact	ELCO07001	Auxiliary contact/หน้าสัมผัสช่วย SCHNEIDER GVAD1010	pcs	2.00
713	Contact	ELCO07002	Frontal auxiliary contact/หน้าสัมผัสด้านหน้า SCHNEIDER LADN11 1NO 1NC	pcs	13.00
714	Contact	ELCO07003	Contact/NO	ea	18.00
715	Contact	ELCO07004	Contact/NC	ea	13.00
716	Contact	ELCO02001	Terminal contactor/เทอร์มินอลคอนแทคเตอร์ 70mm2	set	90.00
717	Contact	ELCO02002	Terminal contactor/เทอร์มินอลคอนแทคเตอร์ 95mm2	set	97.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
718	Contactor	ELCO02003	AC contactor/คอนแทคเตอร์กระแสสลับ CJX2-09 380V	set	6.00
719	Contactor	ELCO02005	AC contactor/คอนแทคเตอร์กระแสสลับ LC1D95M7 45kW 400V	set	2.00
720	Contactor	ELCO02006	AC contactor/คอนแทคเตอร์กระแสสลับ LC1D65M7C	set	1.00
721	Contactor	ELCO02007	AC contactor/คอนแทคเตอร์กระแสสลับ LC1D50M7	set	3.00
722	Contactor	ELCO02008	AC contactor/คอนแทคเตอร์กระแสสลับ LC1D40M7	set	3.00
723	Contactor	ELCO02010	AC contactor/คอนแทคเตอร์กระแสสลับ LC1D32M7 15kW 400V	set	4.00
724	Contactor	ELCO02011	AC contactor/คอนแทคเตอร์กระแสสลับ LC1D25M7 11kW 400V	set	6.00
725	Contactor	ELCO02013	AC contactor/คอนแทคเตอร์กระแสสลับ LC1D12M7 5.5kW 400V	set	5.00
726	Contactor	ELCO02016	AC contactor/คอนแทคเตอร์กระแสสลับ MSO-N20	set	31.00
727	Contactor	ELCO02018	Electric hoist contactor/คอนแทคเตอร์รอกไฟฟ้า CJX2-2510	set	4.00
728	Contactor	ELCO02019	Contactor/Dynamic contact switch/开关动触头/คอนแทคเตอร์/用于6.6kVPT	set	6.00
729	Contactor	ELCO02020	Contactor/Dynamic contact switch/开关动触头/คอนแทคเตอร์/用于6.6kV开关	set	6.00
730	Contactor	ELCO02021	Contactor/Dynamic contact switch/开关动触头/คอนแทคเตอร์/用于33kV开关	set	3.00
731	Contactor	ELCO02023	Contactor/ATSE/双电源切换装置/คอนแทคเตอร์/ T B B Q 3 - 4 0 / 4 P - I I I	set	1.00
732	Contactor	ELCO02024	Contactor/Auxiliary contact/辅助触点/คอนแทคเตอร์/ V-151-1A5,0.6A-125VDC,0.3A-250VDC	set	13.00
733	Contactor	ELCO02025	Contactor/Auxiliary contact/辅助触点/คอนแทคเตอร์/	set	8.00
734	Contactor	ELCO02026	Contactor/Time delay module/时间延时模块/คอนแทคเตอร์/LADT2,0.1-30S	set	4.00
735	Contactor	ELCO02028	Contactor/Auxiliary contact module/辅助触头模块/คอนแทคเตอร์/LADN22C	set	4.00
736	Contactor	ELCO02029	Contactor/Auxiliary contact module/辅助触头模块/คอนแทคเตอร์/LADN40	set	10.00
737	Contactor	ELCO02030	Contactor/Auxiliary contact module/辅助触头模块/คอนแทคเตอร์/LADN13	set	10.00
738	Contactor	ELCO02031	Contactor/Auxiliary contact module/辅助触头模块/คอนแทคเตอร์/LADN31	set	3.00
739	Contactor	ELCO02032	AC contactor/คอนแทคเตอร์กระแสสลับ LC1D245	set	1.00
740	Contactor	ISCO01001	Contactor/Decentralized external device dependent interface module/分散型外部设备从属接口模块/คอนแทคเตอร์	set	1.00
741	Contactor	ISCO01002	Contactor/Power module/电源模块/คอนแทคเตอร์/PS307 10A	set	1.00
742	Contactor	ISCO01003	Contactor/AI8*13BIT analog input module/AI8*13BIT模拟输入模块/คอนแทค เตอร์/SM331, 331-1KF02-0AB0	set	1.00
743	Contactor	ISCO01004	Contactor/Data line module 数据数线模组/คอนแทคเตอร์/IM153	set	3.00
744	Contactor	ELCO02035	Magnetic contactor/คอนแทคเตอร์แม่เหล็ก SCHNEIDER LC1D170 Coil220VAC	pcs	2.00
745	Contactor	ELCO02037	Magnetic contactor/คอนแทคเตอร์แม่เหล็ก SCHNEIDER LC1F185A Coil220VAC 250A	ea	1.00
746	Contactor	ELCO02038	Contactor/Magnetic Contactor/แม่เหล็ก : Schneider LC1F330,coil 220 Vac	pcs	1.00
747	Control block	CRCO01006	Check valve AFMT CT3 8402 1610	pcs	1.00
748	Control block	CRCO01007	Check valve AFMT CT4 8402 1610	pcs	1.00
749	Control block	CRCO01008	Check valve AFMT CT5 8403 1210	pcs	2.00
750	Control block	CRCO01009	Check valve AFMT CT6 8403 0910	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity Unit	Balance
751	Control block	CRCO01010	Unload valve AFMT PV1 8401 0140	pcs	1.00
752	Control block	CRCO01011	Unload valve AFMT PV2 8401 0135	pcs	1.00
753	Control panel	ELCO09001	Control panel/Control panel of Desiccant compressed Air dryer HD15C1/ตู้คอนโทรลของเครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารดูดความชื้น	set	1.00
754	Control valve	GSVA04015	Electric control valve set/ชุดวาล์วควบคุมไฟฟ้า Valve Z941H-16 + Valve electromotion DWZ Z20 + Motor YDF-WF22	pcs	4.00
755	Control valve	GSVA04016	Control Valve/Hydraulic Transmission Control Valve Model: MTV-03-P/วาล์วควบคุมการส่งกำลังไฮดรอลิกส์	ea	1.00
756	Control valve	GSVA04017	Electric motor operated control valve set/ชุดวาล์วควบคุมไฟฟ้า Gate Valve H41H-100 + Valve electromotion Model DZW Z30 + Motor YDF-WF223	set	1.00
757	Control valve	GSVA04018	Control valve/Electric motor operated control valve/ชุดวาล์วควบคุมไฟฟ้า Gate Valve Z941H-100+Valve electromotion Model ZYK15-24+Motor YDF2 221-4	ea	2.00
758	Controller	ELCO03002	Controller/Remote controller/遥控器/รีโมทคอนโทรลเลอร์	set	1.00
759	Controller	ELCO03003	Handle for waste crane/มือจับบังคับเครน WLK3	set	1.00
760	Controller	ELCO03004	Controller/Electric hoist control handle/电动葫芦控制手柄/คอนโทรลเลอร์/XAC-A8713-A	set	1.00
761	Controller	ISCO02001	Controller/Electric Valve controller/คอนโทรลเลอร์/ZNKZ-A	pcs	3.00
762	Controller	ISCO02002	Controller/I/O Connection plate I/O连接板/คอนโทรลเลอร์BM124-E	set	1.00
763	Controller	ISCO02003	Controller/I/O Connection plate I/O连接板/คอนโทรลเลอร์/BM124-S	set	1.00
764	Controller	ISCO02005	Controller/Regulated power/稳压电源/คอนโทรลเลอร์/BM126-10A	set	2.00
765	Controller	ELCO03008	Electric actuator GQ-010-1211 /หัวขับไฟฟ้า Torque 10kg.m, IP67, 220VAC Standard on-off, 90°	pcs	1.00
766	Controller	ACCO05001	Controller/Temperature control unit /ชุดควบคุมอุณหภูมิ/STC-1000 220Vac	pcs	5.00
767	Controller	ELCO03012	Controller/Temperature controller/ตัวควบคุมอุณหภูมิ Honeywell DC1010CT-101000-E	pcs	1.00
768	Converter	ISCO03002	Converter/Signal converter/信号转换器/คอนเวอร์เตอร์/4-20mA-0-10V NPGL-C15D	set	1.00
769	Cooling tower part	WACO01003	Cooling tower spray nozzle ABS Ø=1-1/2"	pcs	130.00
770	Coupler	GSCO01001	External thread male quick coupler/คอปเปอร์สวมเร็วเกลียวนอก SM-600 3/4"	pcs	1.00
771	Coupler	GSCO01002	Internal thread female quick coupler/คอปเปอร์หางหนูเกลียวใน SH-600 3/4"	pcs	8.00
772	Coupler	GSCO01004	Coupler/Mass Quik Coupler plug /ปลั๊กตัวผู้ หางหนู/Size : 3/4" PH600 เกลียวใน	pcs	5.00
773	Coupler	GSCO01005	Coupler/Quick Coupling 3/8" คลิปปลั๊นนํ้ามัน IT AM 10-06 3/8" BSP E13, IT AM 10-06 3/8" BSP E14	set	11.00
774	Coupling	INCO01004	Coupling/Garbage lifted liter motor coupling/垃圾吊起升电机联轴器/คอปป์มอเตอร์เครน/HL7 Z95*132/80*172 348/อะไหล่ Waste crane	pcs	2.00
775	Coupling	INCO01005	Coupling/Garbage lifted liter motor coupling/垃圾吊起升电机联轴器/คอปป์มอเตอร์เครน/HL7 Z95*132/48*112 288/อะไหล่ Waste crane	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
776	Coupling	INCO01006	Coupling/Garbage lifted liter motor coupling/垃圾吊起升电机联轴器/คอปปี้งมอเตอร์เครน/HL7 48*112/80*172 288/อะไหล่ Waste crane	pcs	1.00
777	Coupling	FLCO00001	Rubber coupling/ขอยยาง คัปปี้งขอยยาง NK200 maxbore 90mm	set	2.00
778	Coupling	BOCO03001	Coupling/Neo-FLEX Coupling number : KR180 Maxbor : 80mm./ขอยยาง KR180 รูเจาะขนาดสูงสุด 80mm.	set	4.00
779	Coupling	FLCO00002	Coupling/Crown pin coupling MS80/คอปปี้งปั้มขุนขาว	set	1.00
780	Coupling	CRCO00001	Rubber coupling/คัปปี้งขอยยาง BOWEX KTR Maxbore 65mm	ea	5.00
781	Coupling	FLCO00003	Coupling/Quick connection coupling/ข้อต่อสวมเร็ว Socker + Plug + Ball valve 3/4" BSPP SS304	set	3.00
782	Coupling	FLCO00004	Coupling/Quick connection coupling/ข้อต่อสวมเร็ว Socker + Plug 1" BSPP SS304	set	1.00
783	Coupling	CRCO00002	Coupling/Rubber coupling/ยางขอย 6edge ID=37mm OD=84mm T=17.5mm edge=19mm	pcs	2.00
784	Coupling	CRCO00003	Coupling/Hydraulic test point coupling 90 M16x2.0x1/4" BSP	pcs	6.00
785	Coupling	GSCO03003	Coupling rubber/ยางขอย HRC 6edge ID=55mm OD=107mm T=25mm	pcs	4.00
786	Coupling	GSCO03004	Air hose long coupling/ข้อต่อสวมมีแกมมีเกลียวลึก 3/4"	pcs	6.00
787	Coupling	GSCO03005	Air hose female coupling/ข้อต่อสวมเกลียวในมีเกลียวลึก 3/4"	pcs	6.00
788	Coupling	BOCO03002	Adapter quick coupling/ข้อต่อสวมเร็ว Part A SUS316 1-1/4"	pcs	12.00
789	Coupling	BOCO03003	Coupler quick coupling/ข้อต่อสวมเร็ว Part D SUS316 1-1/4"	pcs	10.00
790	Coupling	WACO00004	Coupling/ คอปปี้ง Neo-FLEX Coupling KR135	set	1.00
791	Coupling	WACO00006	Rubber coupling HRC 90 : 6 edge G=22.5 mm. E=32mm.	ea	2.00
792	Coupling	FLCO00005	Quick connection coupling /ข้อต่อสวมเร็ว EATON (US) L7000 Series Full Flow (Stainless Steel) 1" BSPP Sockets (Female)(Part Number :LZ07051V0)	ea	3.00
793	Coupling	FLCO00006	Quick connection coupling /ข้อต่อสวมเร็ว EATON (US) L7000 Series Full Flow (Stainless Steel) 1" BSPP Sockets (Male)(Part Number :LZ0705200)	ea	3.00
794	Coupling	WACO00007	Coupling/Coupling MD160/ขอยคัปปี้ง MD160 พร้อมเจาะรูเกลียวเพลา + กัดร่องลิ้ม	set	1.00
795	Coupling	CRCO00004	Coupling/Rotex Coupling Steel 1B/1B 48-105 (GG25) เหล็กหล่อเยอรมัน/Coupling hub + Spider + coupling hub Type : Jaw type/คัปปี้ง + ขางขอย + คัปปี้ง ขนาดตามแบบ	set	1.00
796	Coupling	GSCO03009	Coupling/Quick camlock couplings stainless/ข้อต่อสวมเร็ว แบบสแตนเลส ขนาด3"	pcs	1.00
797	Coupling	GSCO03011	Coupling/Quick couplings stainless/ข้อต่อสวมเร็วสแตนเลส ขนาด 3"ตัวผู้	pcs	1.00
798	Coupling	CRCO00005	Coupling/ขอยเฟือง NK เบอร์ 55 45 ฟัน	pcs	2.00
799	Coupling	GSCO03013	Coupling/Quick connection couplings/ข้อต่อสวมเร็วแบบเสียบสายลม PP-30 10mm.	pcs	5.00
800	Coupling	GSCO03014	Coupling/Quick connection couplings/ข้อต่อสวมเร็วแบบเสียบสายลม SP-30 10mm.	pcs	5.00
801	Coupling	GSCO03015	Coupling/Universal Air Hose coupling 2 Lug/ข้อต่อสายลม แบบเขียว-เกลียวนอก ขนาด 3/4 นิ้ว NPT US Type	pcs	5.00
802	Coupling	CRCO00006	Coupling/Bowex size M-65 (Complete set)	pcs	2.00
803	Cover	ELCO05002	Cover/ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ/WEG7903 Panasonic แบบ3ช่อง	pcs	32.00
804	Cover	ACCO03002	Piping cover/ฝาครอบท่อ 151774JL 3PN05310-1 R30PUV2S/R48NUY2S	pcs	1.00
805	Cover	ACCO03003	Piping cover/ฝาครอบท่อ 138862J 2P094737-1 0180011493 R30PUV2S/R42NUY2S	pcs	4.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
806	Cover	ACCO03004	Bottom frame/โครงแอร์ส่วนล่าง 127865J/1278659 1P077742-5 R42NUY2S	pcs	5.00
807	Cover	ACCO03005	Front plate/แผ่นหน้าโครงแอร์ 3PN05315-2B 157115J	pcs	1.00
808	Cover	ELCO05003	CoverJack housing/插座外壳/หน้ากากเต้ารับตัวเมีย/WEG6803WK Panasonic	pcs	32.00
809	Cover	GSCO00001	Spray color/สีสเปรย์ FOX No.6 (73) Silver red	CAN	12.00
810	Cover	GSCO00002	Spray color/สีสเปรย์ FOX No.220 Medium grey	CAN	9.00
811	Cover	ELCO05005	Cover/Rubber Block/บล็อกยางนี้ม 4x4" สีดำ	ea	20.00
812	Cover	ACCO03006	Front plate/แผ่นหน้าโครงแอร์ 3PN05318-1 157147J R42NUY2S	ea	1.00
813	Cover	ACCO03009	Front plate/แผ่นหน้าโครงแอร์ 2P094837-1 138838J 1517695 R48NUY2S	pcs	2.00
814	Cover	ACCO03013	Front plate/แผ่นหน้าโครงแอร์ 3PN05319-1 151768JL R30PUY2S	pcs	2.00
815	Cover	ACCO03014	Piping cover/ฝารอบท่อ 1517741 151774JL R42NUY2S	pcs	4.00
816	Cover	GSCO02003	Cover / Steel Fan Cover motor /ฝารอบใบพัด GH-21 มอเตอร์ 3HP ขนาด 195x90mm. T=1mm.	ea	2.00
817	Cover	TUCO03001	Cover/Fan Cover of motor/ฝารอบมอเตอร์ Frame 200L1 B3/Y2/200	ea	1.00
818	Cover	ELCO05009	Cover/Plastic 2 hole cover/หน้ากากพลาสติก 2 ช่อง WEG6802WK สีขาว Panasonic	ea	2.00
819	Cover	TUCO03004	Cover/Fan Cover of motor/ฝารอบมอเตอร์ Frame 180Ø (352x210mm)	ea	2.00
820	Cover	ACCO03016	Cover/Top Plate Part No : 151767J E17/ฝาปิดบน	pcs	4.00
821	Cover	GSCO02001	Cover/Motor fan cover / ฝารอบใบพัดมอเตอร์ Y2/132 256x125mm	pcs	2.00
822	Cover	GSCO02006	Cover/Motor fan cover / ฝารอบใบพัดมอเตอร์ OD A 543mm.xB 268mm. (frame 280)	set	2.00
823	Cover	GSCO02007	Cover/Motor fan cover/ฝารอบใบพัดมอเตอร์ OD A 173mmxB 80mm (frame 90)	pcs	10.00
824	Cover	CRCO02001	Cover/Filter cover for ash grab crane/ฝารอบชุดไ้กรอง E103-968	ea	2.00
825	Cover	ACCO03017	Bottom frame/Bottom frame assy(F1) Parts: 4009423	pcs	1.00
826	Cover	ACCO03018	Cover/Front panel assy(F4-4) Parts: 4009430	pcs	1.00
827	Cover plate	INCO02001	Cover plate/Flapper/遮盖板/แผ่นปิด/HG-12-12/อะไหล่เตาเผา	pcs	25.00
828	Cover plate	INCO02002	Cover plate/Flapper/遮盖板/แผ่นปิด/อะไหล่เตาเผา	pcs	25.00
829	Crowbar	GSCR00006	Hexagon crowbar/ชะแฉกหกเหลี่ยมปลายงอ L=18"	pcs	1.00
830	Current	ELCU00001	Current/Residual current device/剩余电流动作保护器/เคอร์เรนซ์/VigiC65	set	4.00
831	Cutting disc	GSCU00001	Diamond cutting disc/ใบตัดเพชร Ø=105mm (4") T=2.5	pcs	9.00
832	Cutting disc	GSCU00003	Steel cutting disc/ใบตัดเหล็ก Ø=100mm (4") T=2mm	pcs	32.00
833	Cutting disc	GSCU00004	Steel cutting disc/ใบตัดเหล็ก Ø=175mm (7") T=2mm	pcs	51.00
834	Cutting disc	GSCU00005	Steel cutting disc/ใบตัดเหล็ก Ø=400mm (14") T=2mm	pcs	14.00
835	Cutting disc	GSCU00006	Steel cutting disc/ใบตัดเหล็ก Ø=600mm (16") T=2mm	pcs	18.00
836	Cutting disc	GSCU00007	Steel cutting disc/ใบตัดเหล็ก Ø=125mm (5") T=2mm	pcs	172.00
837	Cutting disc	GSCU00009	Steel cutting disc/ใบตัดเหล็ก Ø=125mm (5") T=1mm	pcs	26.00
838	Cutting disc	GSCU00012	Cutting disc/Concrete cutting blade / ใบตัดเพชร SUMO 16" หน้า=10mm.	pcs	1.00
839	Cutting head	GSCU01001	Cutting head/Cutting gun mouth/หัวตัดแก๊ส 1NX	pcs	14.00
840	Cutting head	GSCU01002	Cutting head/Cutting gun mouth/หัวตัดแก๊ส 2NX	pcs	12.00
841	Cutting head	GSCU01003	Cutting head/Cutting gun mouth/หัวตัดแก๊ส 3NX	pcs	10.00
842	Cutting line	GSCU02001	Cutting line/Nylon cutting line/เอ็นไนลอนตัดหญ้า Ø=3mm	pcs	2.00
843	Cutting line	GSCU02004	Cutting line/Trimmer head aluminium/จานเอ็นตัดหญ้าอลูมิเนียม 1เส้น NS42	pcs	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
844	Cycloidal Gear	FLCY01001	Cycloidal disc gear for cycloid reducer Type:XLD3-59-Y1.1-M1-ZP	set	3.00
845	Cycloidal Gear	FLCY01002	Cycloidal Gear/Cycloidal disc gear for cycloid reducer Type:XLD3-43-Y1.1-M1-ZP (1 set=2 pcs)	set	9.00
846	Cylinder	FLCY00001	Cylinder/Air cylinder/กระบอกลม SDPC SC80x150S Bore=80mm Stroke=150mm, Set pressure 0.5-1Mpa	pcs	2.00
847	Cylinder	AICY00001	Double acting compact air cylinder and seal set Bore63mm Rod20mm stock30mm Pressure7bar	set	2.00
848	Cylinder	ELCY00001	Air cylinder/กระบอกลม SD 32 N 40	pcs	6.00
849	Cylinder	GSCY00002	Cylinder/Lubrication grease gun Groz V1R/B 500cc/กระบอกล้อจารบี	ea	1.00
850	Cylinder	FLCY00004	Cylinder/Air cylinder/กระบอกลม AIRTEC SC100x200S	pcs	1.00
851	Detector	ELDE01002	Resistance temperature detector/สายสัญญาณทนความร้อน 3wire PTH-07 AFPP-AG 4x15x2000mm	pcs	26.00
852	Device	ISDE00001	Device/Protection and monitoring device/保护测控装置/ลิฟท์/เครื่องการ ป้องกันและตรวจสอบอุปกรณ์	set	1.00
853	Device	ISDE00003	Device/Vibration device/振动装置/ลิฟท์/引风机振动使用	set	1.00
854	Device	ISDE00005	Device/Displacement device/位移装置/ลิฟท์	set	1.00
855	Device	ISDE00007	Device/Expansion device/胀差装置	set	1.00
856	Diaphragm	TUDI00001	Diaphragm/ไดอะแฟรม/ZD1-14-VTCE-FWX-N	pcs	1.00
857	Diaphragm	TUDI00002	Diaphragm/Safety diaphragm/安全膜板/ไดอะแฟรม/Size 1 — 8003 — 1040 — 0000 — 00	pcs	3.00
858	Diaphragm	TUDI00003	Diaphragm/Safety diaphragm/安全膜板/ไดอะแฟรม/N — 650	pcs	2.00
859	Diaphragm	ELDI00003	Diaphragm/ไดอะแฟรม for Solenoid valve SANLIXIN ZS1DF02E4F25	pcs	100.00
860	Diaphragm	ELDI00004	Diaphragm/3" 76/ไดอะแฟรม/The valve model PVXE353A060 26101-DC	pcs	11.00
861	Diaphragm	ELDI00005	Diaphragm/Diaphragm of valve/ไดอะแฟรมสำหรับวาล์วหือ BFEC (วาล์วลึงปูนขาว)	ea	15.00
862	Diaphragm	GSDI00001	Diaphragm/Rubber double diaphragm/แผ่นยางดับเบิล ไดอะแฟรม PTFE สำหรับ ALL FLO pump A200-BAA-TTYT-0000	pcs	2.00
863	Diaphragm	GSDI00002	Diaphragm/Double diaphragm rubber support/แผ่นรองยาง ไดอะแฟรม สำหรับ ALL FLO pump A200-BAA-TTYT-000	pcs	2.00
864	Diaphragm	FLDI00001	Diaphragm NBR for Solenoid valve VXD2390-50-5D1	pcs	10.00
865	Diaphragm	GSDI00003	Diaphragm/แผ่นไดอะแฟรม for metering pump MILTON ROY GM0120PP1MNN	pcs	1.00
866	Diaphragm	TUDI00004	Diaphragm gland 隔板汽封 Ø350 Z= 4 Drawing number图号 : 0-0063-1531- 0000-01	set	3.00
867	Diaphragm	GSDI00004	Diaphragm/Diaphragm valve acetylean/ไดอะแฟรม ปะเก็น Viton 6x85 SUS 2x45	pcs	5.00
868	Diaphragm	FLDI00003	Diaphragm/make by order diaphragm/แผ่นไดอะแฟรม/Diameter 88.5mmxHole 10mm Thickness 7.5mm	pcs	3.00
869	Diaphragm	FLDI00004	Diaphragm/Diaphragm Thrust plate/แผ่นดันไดอะแฟรม Diameter 100mmxhole10mmxthickness7.5mm.	pcs	76.00
870	Din rail	ELDI03001	Din rail/รางปีกนก, รางรีเลย์	ea	6.00
871	Diode	ELDI02001	Diode/ไดโอด IN5408	ea	4.00
872	Diode	ELDI02003	Diode/Doide switch/ไดโอด สวิตช์/RS608	ea	8.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
873	Disc pack	TUDI01001	Coupling disc pack LIQ-1500-00T10	pcs	1.00
874	Discharge block	INDI00001	Discharge block/Middle discharge block/中间组件/บล็อกปล่อยส่วนกลาง/HG-12-10/อะไหล่เตาเผา	pcs	8.00
875	Display	ELDI01001	Display/高压带电显示器/High voltage charged display/คิสเพลย์/CX9300	set	1.00
876	Display	ELDI01002	Display/multifunction instrument/多功能仪表/คิสเพลย์/PMAC600B-1	set	2.00
877	Display	ELDI01003	Display/电流表/ampere meter/คิสเพลย์/PMAC600A-I (RL)/85VAC-265VAC / 80VDC-300VDC	set	3.00
878	Display	ISDI03006	Display/Monitor for travel of HP servo piston type/คิสเพลย์/TD-1/Q-A03	pcs	1.00
879	Display	ISDI03001	Display/Rotor / impact monitor/转子/撞击监视仪/คิสเพลย์/XJZC-03A/Q	set	1.00
880	Display	ELDI01006	Display/Digital voltmeter DH5CM, 0-200 VDC, V AUX 230VAC	ea	1.00
881	Display	ELDI01007	Display/Oxygen analyzer display/จอแสดงค่าออกซิเจน/ZO-4III	ea	2.00
882	Display	ELDI01008	Display/ampere meter/คิสเพลย์/PMAC600A-I (AN)/85VAC-265VAC / 80VDC-300VDC	ea	2.00
883	Display	ELDI01012	Display pad of valve controller Model : ZKZI-1005/หน้าจอบล็อก ชุดควบคุมวาล์ว	ea	2.00
884	Display	ACDI00001	Display/PCB Display Daikin/FH42PUV2S 4PN07160-1;1 Complete set remote	set	1.00
885	Display	ELDI01014	Display/Display panel/แผงหน้าจอบล็อก FUSHENG SC-1000 2108100414	set	1.00
886	Display kits	ELDI05001	Display kits/Touch screen controller Kits,5/8 I/O, Dry contact relays,Mettler IND570	set	1.00
887	Door closer	GSDO00001	Door closer/โช้คอัพประตู YALE VC7722	pcs	5.00
888	Door Stopper	GSDO03001	Door Stopper/Magnetic door holder/กั้นชนแม่เหล็ก COLT#511SS ขนาด 3"	set	2.00
889	Drill	GSDR00012	Electric drill/สว่านไฟฟ้า BOSCH GBM320	pcs	1.00
890	Dryer	ACDR00001	Dryer/Liquid line Filter-Dryer/ไดออร์/EK-304 S, PCN:048213	pcs	2.00
891	Dryer	ACDR00003	Dryer/Filter Dryer Air 3/8" ฟิวเตอร์ทรายออร์	pcs	3.00
892	Dust Cover	INDU00001	Dust cover/防尘罩	set	2.00
893	Dustpan	GSDU00001	Dustpan/ที่โกยขยะแบบถักปั๊ม	pcs	9.00
894	Ejector venturi	WAEJ00001	Ejector venturi/Water Jet Plexiglass Jet Ejector venturi 1/2" S-15 1/2" BSP	pcs	5.00
895	Elbow	GSEL00010	Seamless stainless steel elbow/ข้องอเหล็กสแตนเลสไม่มีตะเข็บ 90 SCH#40 Ø=19mm (3/4")	pcs	20.00
896	Elbow	ACEL00001	Copper elbow/ข้องอทองแดง 90 Ø=19mm (3/4")	pcs	9.00
897	Elbow	ACEL00002	Plastic slim elbow/ข้องอพลาสติกบาง KK75	pcs	2.00
898	Elbow	ACEL00003	Plastic slim elbow/ข้องอพลาสติกบาง KC75	pcs	11.00
899	Elbow	GSEL00001	Internal thread galvanized steel elbow/ข้องอเหล็กวาล์วไนซ์เคลือบสี 90 Ø=25mm (1")	pcs	15.00
900	Elbow	GSEL00002	PVC elbow/ข้องอพีวีซี 90 Ø=100mm (4") Class13.5	pcs	5.00
901	Elbow	GSEL00003	PVC elbow/ข้องอพีวีซี 90 Ø=75mm (3") Class13.5	pcs	3.00
902	Elbow	GSEL00004	PVC elbow/ข้องอพีวีซี 90 Ø=200mm (8") Class13.5	pcs	1.00
903	Elbow	GSEL00007	PVC elbow/ข้องอพีวีซี 90 Ø=50mm (2") Class13.5	pcs	4.00
904	Elbow	GSEL00008	UPVC elbow/ข้องอยูพีวีซี 90 SCH#80 Ø=150mm (6")	pcs	2.00
905	Elbow	BOEL00001	Stainless steel elbow/ข้องอเหล็กสแตนเลส 45 Ø=63mm (2-1/2")	pcs	35.00
906	Elbow	BOEL00003	Seamless carbon steel elbow/ข้องอเหล็กคาร์บอนไม่มีตะเข็บ 90 Ø=25mm (1")	pcs	67.00
907	Elbow	BOEL00004	Seamless carbon steel elbow/ข้องอเหล็กคาร์บอนไม่มีตะเข็บ 90 Ø=38mm (1-1/2")	pcs	4.00
908	Elbow	BOEL00006	Seamless carbon steel elbow/ข้องอเหล็กคาร์บอนไม่มีตะเข็บ 90 Ø=50mm (2")	pcs	3.00
909	Elbow	BOEL00007	Seamless carbon steel elbow/ข้องอเหล็กคาร์บอนไม่มีตะเข็บ 90 Ø=100mm (4")	pcs	12.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
910	Elbow	BOEL00008	Seamless carbon steel elbow/ข้องอเหล็กคาร์บอนไม่มีตะเข็บ 90 Ø=150mm (6")	pcs	13.00
911	Elbow	BOEL00009	Seamless carbon steel elbow/ข้องอเหล็กคาร์บอนไม่มีตะเข็บ 90 Ø=63mm (2.1/2")	pcs	11.00
912	Elbow	BOEL00010	Boiler wall tube elbow/ข้องอผนังบอยเลอร์ Type A Material: 15GrMoG Ø=38mm T=4.5mm	pcs	114.00
913	Elbow	GSEL00013	PVC elbow/ข้องอพีวีซี 45 Ø=75mm (3") Class13.5	ea	8.00
914	Elbow	GSEL00014	PVC elbow/ข้องอพีวีซี 90 Ø=38mm (1-1/2") Class13.5	ea	5.00
915	Elbow	GSEL00015	PVC elbow/ข้องอพีวีซี 90 Ø=125mm (5") Class13.5	ea	2.00
916	Elbow	GSEL00017	PVC elbow/ข้องอพีวีซี 90 Ø=13mm (1/2") Class13.5	ea	1.00
917	Elbow	GSEL00018	PVC elbow/ข้องอพีวีซี 45 Ø=100mm (4") Class13.5	pcs	16.00
918	Elbow	GSEL00020	PVC elbow/ข้องอพีวีซี 90 Ø=19mm (3/4")	pcs	8.00
919	Elbow	BOEL00014	Seamless carbon steel elbow/ข้องอเหล็กคาร์บอนไม่มีตะเข็บ 90 SCH#80 Ø=50mm (2")	pcs	7.00
920	Elbow	ACEL00004	Copper elbow/ข้องอทองแดง 90 (3/8")	pcs	1.00
921	Elbow	ACEL00005	Copper elbow/ข้องอทองแดง 90 (5/8")	pcs	29.00
922	Elbow	ACEL00006	Copper elbow/ข้องอทองแดง 90 (1/2")	pcs	37.00
923	Elbow	ACEL00007	Copper elbow/ข้องอทองแดง 45 (3/8")	pcs	12.00
924	Elbow	ACEL00008	Copper elbow/ข้องอทองแดง 45 (3/4")	pcs	23.00
925	Elbow	ACEL00009	Copper elbow/ข้องอทองแดง 45 (5/8")	pcs	12.00
926	Elbow	ACEL00010	Copper elbow/ข้องอทองแดง 45 (1/2")	pcs	12.00
927	Elbow	GSEL00033	Elbow 90° Stainless steel 304 2" SCH40/ข้องอเชื่อมสแตนเลส 2" #40	ea	18.00
928	Elbow	GSEL00036	Internal thread galvanized steel elbow/ข้องอเกลียวในชุบเคลือบใน 90° 1-1/2"	pcs	10.00
929	Elbow	TUEL00002	Elbow/ Stainless steel elbow 304 90 degrees 1" sch40 สแตนเลสไม่มีตะเข็บ	pcs	16.00
930	Elbow	GSEL00039	Elbow/Stainless steel street Elbow 90° Size 3/4"/ข้องอสแตนเลส 304 3/4"	ea	3.00
931	Elbow	GSEL00040	Elbow/Compression HDPE Elbow 90° Size 63mm (2") ข้องอ 90° 63mm 2"	ea	13.00
932	Elbow	GSEL00041	Elbow/Compression HDPE Elbow 90° Size 32mm (1") ข้องอ 90° 32mm 1"	ea	2.00
933	Elbow	FLEL00003	Carbon steel butt welding elbow 90 Size 3" T = 4mm ข้องอ 90 องศาเหล็กเชื่อมไม่มีตะเข็บ ขนาด 3 นิ้ว หนา 4 มิล	ea	9.00
934	Elbow	GSEL00047	Elbow/Elbow 90° carbon steel SCH#40 1"/ข้องอเหล็กเชื่อม 90° แบบมีตะเข็บ 1 นิ้ว	ea	1.00
935	Elbow	GSEL00048	Carbon steel elbow 90° seamless 1-1/4" SCH40/ข้องอเหล็กไม่มีตะเข็บ	pcs	24.00
936	Elbow	GSEL00051	Elbow/Connector bend 90° 1/2"/ข้อโค้ง 90° กว้าง 4 หุน สี่เหลี่ยม	pcs	19.00
937	Elbow	GSEL00054	Elbow/Inter thread stainless steel elbow/ข้องอสแตนเลส 90° เกลียวใน 1"	pcs	22.00
938	Elbow	GSEL00056	Elbow/PVC elbow/ข้องอพีวีซี 45"ขนาด2" Class 13.5	pcs	1.00
939	Elbow	GSEL00057	Elbow/PVC elbow/ข้องอพีวีซี 90"ขนาด10" Class 8.5	pcs	1.00
940	Elbow	BOEL00018	Elbow/Stainless steel elbow/ข้องอเหล็กสแตนเลสไม่มีตะเข็บ 90°ขนาด6" SCH#40	pcs	2.00
941	Elbow	BOEL00019	Elbow/steel elbow long radius(LR)/ข้องอเหล็ก 45° OD=57mm.,wall thickness=8mm. material : 20G/GB5310	pcs	10.00
942	Elbow	BOEL00020	Elbow/Stainless steel elbow/ข้องอสแตนเลส SUS304 90° ขนาด 6 นิ้ว SCH#80	pcs	1.00
943	Elbow	GSEL00062	Elbow/PVC elbow 90°external thread/ข้องอพีวีซี 90°เกลียวนอกหนา SCG 1-1/2 นิ้ว	pcs	3.00
944	Elbow	GSEL00063	PVC elbow 90°internal thread/ข้องอพีวีซี 90°เกลียวในหนา SCG 1-1/2 นิ้ว	pcs	3.00
945	Elbow	GSEL00066	Elbow/Stainless elbow/ข้องอสแตนเลส SCH10 ขนาด 1/2"	pcs	9.00
946	Elbow	WAEL00005	Elbow/Stainless steel elbow/ข้องอสแตนเลส 90° 1-1/4" Sch80	pcs	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
947	Elbow	WAEL00006	Elbow/Stainless steel elbow/ข้องอสแตนเลส 90° 2" Sch80	pcs	2.00
948	Elbow	WAEL00007	Elbow/ข้องอ 90องศา ท่อ (PVC-U) D-160 PN12.5 ขนาด ID=160, OD=177mm. มาตรฐาน GB/T10002.2	pcs	4.00
949	Elbow	BOEL00024	Elbow/ข้อต่อ Wall tube	pcs	10.00
950	Elbow	WAEL00008	Elbow/ข้องอ 90องศา (PVC-U)D110 PN12.5 PVC-U 90 มาตรฐาน GB/T10002.2	pcs	10.00
951	Elbow	WAEL00010	Elbow/ Elbow 90 ERW #40 316/316L ขนาด 3 นิ้ว	ea	2.00
952	Electrode	ELEL00001	Electrode/Electrode holder/อิเล็กโทรด/BS-1	set	2.00
953	Electrode	ELEL00003	Electrode/pH electrochemical electrode METTLER TOLEDO InPro4260i/SG/120	pcs	1.00
954	Electrode	ELEL00004	Boiler drum water level electrode/อิเล็กโทรดมาตรวัดระดับน้ำดื่มหม้อน้ำ DJM1815-87 M18x1.5	pcs	20.00
955	Electrode	GSEL01001	Electrode/อิเล็กโทรด AG60	pcs	20.00
956	Electronic drain valve	AIEL00001	Electronic drain valve/220 V In/Out port Size 1/2 inch/วาล์วไดอิเล็กทรอนไฟฟ้า	ea	4.00
957	Electroscope	ELEL01001	Electroscope/静电计/อิเล็กโตรสโคป(เครื่องมือตรวจไฟฟ้าสถิตย์)/35kV	set	1.00
958	Encoder	ELEN00002	Encoder/เอนโค้ดเดอร์ MUTOH DE-04-E	set	2.00
959	Equipment	DCEQ00006	Rocker/ลิ้นชักเก็บแบบขึ้น-ลง YAMADA Y-RG1012-A	pcs	1.00
960	Equipment	DCEQ00007	Sleeve coupler/ปลอกต่อท่อ Ø=1-1/2"	pcs	109.00
961	Equipment	DCEQ00008	Bone joint/ข้อต่อท่อเหล็กนึ่งร้าน	pcs	29.00
962	Equipment	DCEQ00010	Double safety Type2/คลิปกันแผ่นเปิด	pcs	129.00
963	Equipment	DCEQ00012	Rabbit Clamp board retaining coupler/ตัวล็อกแผ่นทางเดินบอร์ดเทนนิง	pcs	100.00
964	Equipment	DCEQ00014	Equipment/Arm lock/แขนยึดนึ่งร้าน 507.5mm. ซิงค์	pcs	40.00
965	Equipment	DCEQ00015	Equipment/Toe board/ชุดแผ่นโบลบอร์ดกันตก 210x1720x1000mm. ซิงค์ขาว +แผ่นโบลบอร์ด 210x1720mm. +แผ่นโบลบอร์ด 210x900mm. +แคลมป์โบลบอร์ด ซิงค์	set	5.00
966	Equipment	DCEQ00016	Equipment/Beam clamp/บีมแคมป์บีมร้อนด้าย	pcs	10.00
967	Equipment	DCEQ00017	Equipment/Stair support beam/คานรับบันได ขนาด 1219mm.	pcs	6.00
968	Equipment	DCEQ00018	Equipment/Rocker rope grab/ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์กันตกและจับเชือกชนิดลูมึนนิยมนแบบขึ้น-ลง รุ่น YMD-Y-A525	pcs	8.00
969	Equipment	DCEQ00019	Equipment/Carabiner auto lock/คาราบินเนอร์ทรงโอเชนิคลูมึนนิยมน รุ่น YMD-Y-CO/3T-A แบบล็อก 3จังหวะ	pcs	8.00
970	Equipment	DCEQ00020	Equipment/Webbing anchor strap polyester Minimum breaking strength 20KN, L=1.5m., W=20mm./สายรัดยึดโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนักได้ 20KN	pcs	10.00
971	Evaporator	ACEV00001	Evaporator/Model : FTE24NV2S ขนาด 22,580.62BTU 3F015308-2; PRINTED CIRCUIT 4009490 DAIKIN	pcs	1.00
972	Evaporator	ACEV00002	Evaporator/Model : FH42NUV2S 1451959 2PN04192-6;EVAPORATOR ASS'Y	pcs	1.00
973	Evaporator tray	ACEV01001	Evaporator tray/Evaporator tray Drain PAN ASS'Y Model : FHC42NUV2S Daikin P/N 123852J/ถาดโฟมคอยล์เย็นแอร์ 4 ทิศทาง	pcs	1.00
974	Excitation	ELEX00001	Excitation/Excitation regulator/รีกูลเลเตอร์/GEX2000A	unit	1.00
975	Expansion joint	FLEX00001	Expansion joint/Non-metallic expansion joint/Model:D-LD2000-69207 Size:2200mm*1200m.	set	1.00
976	Expansion joint	INEX00001	Expansion joint/High temperature expansion joint fabric/Size : W=530 x L=530 x H=100mm/ข้อต่อขยายทนความร้อนแบบมีหน้าแปลนผ้า	pcs	3.00
977	Eye Bolt	GSEY00003	Lifting eyebolt/อายโบลท์ M24x3.0mm	pcs	4.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
978	Eye Bolt	GSEY00007	Lifting eyebolt/อายโบลท์ M10x1.5mm	pcs	3.00
979	Eye Bolt	GSEY00009	Lifting eyebolt/อายโบลท์ M14x2.0mm	pcs	4.00
980	Eye Bolt	GSEY00010	Lifting eyebolt/อายโบลท์ M6x1.0mm	pcs	2.00
981	Fabric	GSFA00001	Cleaning rag fabric/ผ้าสำหรับทำความสะอาด	Kg	63.00
982	Fan	ELFA00006	Fan/Motor fan/电机风扇/พัดลมระบายความร้อน/	set	2.00
983	Fan	ELFA00008	Fan/Ventilating Fan 220Vac. 6"/ใบพัดลมระบายความร้อนมอเตอร์/Size : 6 นิ้ว	ea	3.00
984	Fan	BOFA00001	Fan/Burner blower fan/KP-300-MII	ea	1.00
985	Fan	ELFA00011	Fan/Ventilation motor fan Y90-4.6.8 Ø=6" ID=24mm + บูช	pcs	5.00
986	Fan	GSFA01006	Wall industrial fan/พัดลมโรงงานติดผนัง 14"	pcs	3.00
987	Fan	ELFA00012	Explosion Proof fan/พัดลมดูดกันระเบิด 220V 8"	pcs	2.00
988	Fan	GSFA01009	Fan/Fan 24 inch/ใบพัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว	ea	1.00
989	Fan	ELFA00015	Fan/Vantilation Fan 150mm,shaft 35mm พัดลมระบายความร้อน,จำนวนกริปใบ 10 ใบ, ขนาดใบ 6 นิ้ว หรือ 150mm, รูตีดใบ 35mm	ea	1.00
990	Fan	ELFA00018	Fan/Motor ventilation fan OD=265mm, ID=58mm, THK=100mm ใบพัดพลาสติก Model : Y2/225-2	ea	2.00
991	Fan	ELFA00023	Fan/Forced ventilation fan/พัดลมระบายความร้อนมอเตอร์ :Fan motor 3 phase 380V 50Hz :Cover Size OD616mmx340mm (Frame : 315S)	pcs	1.00
992	Fan	GSFA01011	Fan/Steel fan blade/ใบพัดลมโรงงาน 14นิ้ว	pcs	1.00
993	Fan	ELFA00025	Fan/Motor cooling fan PVC type B/ใบพัดลมระบายความร้อนมอเตอร์ขนาด 10 นิ้ว ID 44 มม.	pcs	3.00
994	Fan	GSFA01014	Fan/Portable ventilation fan POLO/พัดลมอุตสาหกรรมดูดเป่า 10"	pcs	2.00
995	Fan	BOFA00002	Fan/High pressure centrifugal fan Model 9-19-4.5A 4kW 380V/พัดลมหอยโข่งแรงดันสูง	ea	1.00
996	Fan	ELFA00027	Fan/Ventilation fan YWF4E 400 220V/พัดลมระบายอากาศ 220V แบบดูด	pcs	2.00
997	Fan	GSFA01015	Fan/Round fan Polo SHT-40 16"/พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ 16นิ้ว	pcs	1.00
998	Fan	ELFA00028	Wall exhaust fan.EX 20 RH7T : 8" 220V : ชนิด ดูดเข้า	ea	2.00
999	Fan coil	ACFA00003	Fan coil/Cooling coil set/ชุดคอยล์เย็นติดผนัง Mono cool 12,000BTU	set	1.00
1000	Fan Motor	ACFA01003	Fan motor/มอเตอร์คอยล์เย็น 8556JVA-A13S Tasaki FCCJ-32	ea	1.00
1001	Fan Motor	ACFA01004	Fan motor/Motor Fan Coil Unit Daikin Model:FTKD24HV2S (D48H-31) 4009358L	pcs	2.00
1002	Fan Motor	ACFA01005	Fan motor/Motor Fan Coil Unit Daikin Model:FASCO MOD.7455JVA-A15S R48NUY2S FH48NUV2S 4018926L	pcs	4.00
1003	Fan Motor	ACFA01006	Fan motor/Single Phase AC Fan Motor Parts No:1702169	pcs	1.00
1004	Fan Motor	ACFA01007	Fan motorSingle Phase AC Fan Motor Parts No : 1120774	pcs	8.00
1005	Fiber Mesh	GSFI04003	Fiber Mesh/Fabric cover mat poll/ผ้า COVER MAT ขนาด1x30m	roll	1.00
1006	File	GSFI00010	Bastard cut round file/ตะไบกลมหยาบ MEXCO 10"	pcs	1.00
1007	File	GSFI00011	Second cut flat file/ตะไบแบน 10"	pcs	2.00
1008	File	GSFI00012	Second cut half round file/ตะไบทอ้งปึง 10"	pcs	2.00
1009	Filter	TUFI00001	Element filter/ไส้กรอง 2116010107	pcs	2.00
1010	Filter	TUFI00004	Element filter/ไส้กรอง E5-48	pcs	2.00
1011	Filter	TUFI00009	Hydraulic oil element filter/ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก ID=28.7mm OD=61.5mm H=195mm	pcs	3.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
1012	Filter	TUFI00012	Element filter/ไส้กรอง 21FC1421-140x250/14	pcs	5.00
1013	Filter	TUFI00013	Filter/Filter element/双筒低压管路滤芯/ตัวกรอง/21FC5121 110*160/10	pcs	2.00
1014	Filter	TUFI00014	Element filter/ไส้กรอง 21FC5121 110x160/10	pcs	3.00
1015	Filter	TUFI00017	Element filter/ไส้กรอง C1250	pcs	1.00
1016	Filter	TUFI00018	Element filter/ไส้กรอง MHK-32 E5-32 ID=43mm OD=69mm H=337mm 0.01micron	pcs	4.00
1017	Filter	TUFI00019	Hydraulic oil element filter/ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก P176566	pcs	5.00
1018	Filter	TUFI00021	Bag filter/ถุงกรอง PTFE membrane 150x6000	pcs	35.00
1019	Filter	TUFI00022	Hydraulic oil element filter/ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก SA-2 2605530180	pcs	2.00
1020	Filter	ISFI00002	Filter/Pressure regulating valve and filter/调压阀+过滤器/วาล์วควบคุมความดันและตัวกรอง/BFC2000	set	3.00
1021	Filter	ISFI00006	Filter/过滤器/ตัวกรอง/AL40-04-A	set	1.00
1022	Filter	ISFI00008	Filter/Pressure regulating valve and filter/调压阀+过滤器/วาล์วควบคุมความดันและตัวกรอง/AW40-04BG-A	set	3.00
1023	Filter	ISFI00009	Filter/Air Filter/ฟิลเตอร์/AF30-02D-2-A	pcs	2.00
1024	Filter	ISFI00010	Filter/Sample water filter/ตัวกรอง/TZ216 DN:6mm.PN:1.0Mpa.Temp 100°C	pcs	2.00
1025	Filter	GSFI01004	Filter/Hydraulic return filter/ไส้กรอง for HFR-10-S-P	pcs	2.00
1026	Filter	GSFI01005	Hydraulic oil return element filter/ไส้กรองจากกลับน้ำมันไฮดรอลิก WIX-51551 10micron	pcs	1.00
1027	Filter	CRFI01002	Hydraulic oil element filter/ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก TLX593A/10 10micron Ø=73.5mm L=191mm	pcs	1.00
1028	Filter	GSFI01007	Fleetguard fuel filter/ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FF5052	pcs	1.00
1029	Filter	GSFI01008	Fleetguard water separator filter/ไส้กรองคักน้ำ FS1280	pcs	1.00
1030	Filter	GSFI01009	Fleetguard lube filter/ไส้กรองน้ำมันเครื่อง LF3349	pcs	1.00
1031	Filter	TUFI00027	Turbine oil element filter/ไส้กรองน้ำมันเทอร์ไบน์ ID=52.5mm OD=109mm H=157mm 10micron	pcs	1.00
1032	Filter	TUFI00028	Turbine oil element filter/ไส้กรองน้ำมันเทอร์ไบน์ ID=70mm OD=140mm H=244mm 15micron	pcs	1.00
1033	Filter	TUFI00029	Turbine oil element filter/ไส้กรองน้ำมันเทอร์ไบน์ ID=90mm OD=160mm H=397mm 80micron	pcs	2.00
1034	Filter	INFI00002	Hydraulic oil fine filter/ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก Ø=110mm L=250mm 80micron Female=1"-11G	pcs	2.00
1035	Filter	INFI00003	Hydraulic oil fine filter/ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก Ø=150mm L=400mm 5micron Female=1-1/2"-11G	pcs	1.00
1036	Filter	AIFI00001	Air element filter/ไส้กรองอากาศ SA-185A, SA110A 2605541250	pcs	1.00
1037	Filter	BOFI00003	Air Filter AF60-10D-A SMC	pcs	2.00
1038	Filter	WAFI00001	Water Filter Sediment PP Big Blue/ไส้กรองน้ำแบบจีบ ขนาด 10x4.5 นิ้ว 20 ไมครอน	pcs	2.00
1039	Filter	WAFI00002	Water Filter housing Big Blue 10"/กระบอกกรองน้ำ ขนาด 10 นิ้ว	set	1.00
1040	Filter	AIFI00002	Element Filter HK-32 /ไส้กรองคักความชื้น (1 micron)	ea	5.00
1041	Filter	AIFI00003	Element Filter HK-32 /ไส้กรองคักความชื้น (0.01micron)	ea	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1042	Filter	AIFI00004	Element Filter HK-32 /ไส้กรองดักความชื้น (3micron)	ea	3.00
1043	Filter	ELFI01001	Replacement filter for 77015303 OLDHAM Model iTrans 2 /แผ่นกรอง	pcs	8.00
1044	Filter	AIFI00005	All stainless steel 304 Filter Size Ø=61 mm x L 160 mm	pcs	8.00
1045	Filter	TUFI00030	Filter/item 62 Filter gauze/ไส้กรอง 0-0301-1115-0000-01/62	ea	2.00
1046	Filter	FLFI00004	Filter/Air Filter element with auto drain (1126-Element) 5 micron ID=68 x OD=82 x L=191.5mm/ไส้กรอง	ea	2.00
1047	Filter	GSFI01010	Oil filter paper/กระดาษกรองน้ำมัน 300mmx280mm T=0.6mm 1.5micron	pcs	1,500.00
1048	Filter	INFI00004	Filter/Hydraulic filter/เครื่องกรองไฮดรอลิก รุ่น I SV80-630x80MC รุ่นไส้กรอง : I X-630X80	pcs	2.00
1049	Filter	ELFI01002	Fan dust filter 5"/ฝาครอบช่องระบายอากาศ ชนิดตะแกรง 5นิ้ว สีขาว	pcs	2.00
1050	Filter	ELFI01003	Fan dust filter 6"/ฝาครอบช่องระบายอากาศ ชนิดตะแกรง 6นิ้ว สีขาว	pcs	1.00
1051	Filter	AIFI00006	Filter /Air filter/ไส้กรองอากาศ Air compressor Model : 71151171-66010 FUSHENG SA120A	pcs	5.00
1052	Filter Cartridge	GSFI03001	Filter Cartridge/Filter Cartridge for air pump Swan, Port 3/4"x14G (26.5mm),dimension OD147xT=98mm	set	1.00
1053	Fitting	GSFI02001	External thread fitting/ข้อต่อสายลมเกลียวนอก M10 (3/8") Ø=8mm	pcs	48.00
1054	Fitting	GSFI02002	External thread fitting/ข้อต่อสายลมเกลียวนอก M10 (3/8") Ø=10mm	pcs	28.00
1055	Fitting	GSFI02003	Straight connect fitting/ข้อต่อสายลมตรง Ø=8mm	pcs	27.00
1056	Fitting	GSFI02004	Straight connect fitting/ข้อต่อสายลมตรง Ø=10mm	pcs	6.00
1057	Fitting	GSFI02005	Fitting/Hydraulic fitting pressure test/ฟิตติ้งทดสอบแรงดันของไฮดรอลิก	pcs	1.00
1058	Fitting	GSFI02006	Fitting/External thread fitting/ข้อต่อสายลมเกลียวนอก M13 (1/2") Ø=10mm	pcs	10.00
1059	Fitting	CRFI00001	Hydraulic pressure test fitting/ข้อต่อทดสอบแรงดันไฮดรอลิก M22x1.5	ea	1.00
1060	Fitting	CRFI00002	Hydraulic pressure test fitting/ข้อต่อทดสอบแรงดันไฮดรอลิก M14x1.5	ea	7.00
1061	Fitting	GSFI02012	Three way connect fitting/ข้อต่อสายลมสามทาง Ø=8mm	ea	23.00
1062	Fitting	CRFI00003	Hydraulic elbow 90 fitting/ข้อต่ออง90 Male:M30x2.0 L=10 P=22x2	pcs	4.00
1063	Fitting	CRFI00004	Hydraulic elbow 90 fitting/ข้อต่ออง90 Male:M30x2.0 L=10 P=22x1 Female:M30x2.0 P=22x1	pcs	3.00
1064	Fitting	CRFI00005	Hydraulic elbow 90 fitting/ข้อต่ออง90 Male:M30x2.0 L=10 P=20x1 Male:M30x2.0 L=45 P=20x1	pcs	4.00
1065	Fitting	CRFI00006	Hydraulic reduce fitting/ข้อต่อลด Male:M22x1.5 L=14 P=14x1, Female:M30x2.0 P=22x1	pcs	5.00
1066	Fitting	CRFI00007	Fitting/Hydraulic reduce fitting/ข้อต่อลด Male:M22x1.5 L=14 P=14x1, Female:M30x2.0 P=22x1	pcs	1.00
1067	Fitting	GSFI02013	External thread fitting/ข้อต่อสายลมเกลียวนอก M3 (1/8") Ø=8mm	pcs	41.00
1068	Fitting	GSFI02014	External thread fitting/ข้อต่อสายลมเกลียวนอก M13 (1/2") Ø=8mm	pcs	15.00
1069	Fitting	GSFI02015	External thread fitting/ข้อต่อสายลมเกลียวนอก M10 (3/8") Ø=12mm	pcs	27.00
1070	Fitting	GSFI02016	Three way connect fitting/ข้อต่อสายลมสามทาง Ø=10mm	pcs	18.00
1071	Fitting	GSFI02017	Three way connect fitting/ข้อต่อสายลมสามทาง Ø=12mm	pcs	8.00
1072	Fitting	GSFI02018	Straight connect fitting/ข้อต่อสายลมตรง Ø=12mm	pcs	20.00
1073	Fitting	CRFI00008	Hydraulic test point fitting/ข้อต่อทดสอบไฮดรอลิก BANJO 1/4" BSPP 8mm	pcs	4.00
1074	Fitting	GSFI02019	External thread fitting/ข้อต่อสายลมเกลียวนอก M3 (1/8") Ø=6mm	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
1104	Fitting	GSFI02042	Fitting/joints/ข้อต่อ Elbow Tube Fitting M8x1x4 mm. (รุ่น PL408)	pcs	18.00
1105	Flame arrester	FLFL03001	Flame arrester/Flame arrester Equipment/อุปกรณ์ Flame arrester : DN25 ชนิดป้องกัน การระเบิดและทนไฟ วัสดุ : สแตนเลส	pcs	6.00
1106	Flange	GSFL00005	Flange/Flange UPVC Van stone flange-ansi 150P/หน้าแปลน ยูพีวีซี/6"	pcs	1.00
1107	Flange	BOFL00001	Flange/Stainless steel flange/不锈钢接头/หน้าแปลนสแตนเลส FW 10K 2"	pcs	2.00
1108	Flange	BOFL00002	Flange/Forged steel slip-on weld flange/หน้าแปลน/DN25 PN25 M12	pcs	59.00
1109	Flange	BOFL00004	Steel welding flange/หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก DN50 PN16 ISO Ø=2"	ea	2.00
1110	Flange	WAFL00002	Flange/Flange socket UPVC/หน้าแปลน ยูพีวีซี/Size : 4" SCH80 DN100 PN10	ea	1.00
1111	Flange	GSFL00009	Flange/Flange end/หน้าแปลนสตัดเอ็น HDPE PN10	pcs	1.00
1112	Flange	FLFL00003	Steel welding flange/หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก DN200 PN16 Ø=8"	pcs	2.00
1113	Flange	BOFL00006	Carbon steel welding neck flange/หน้าแปลนเชื่อมเหล็กคาร์บอน DN50 PN100	pcs	1.00
1114	Flange	GSFL00013	PVC blind flange/หน้าแปลนบอด PVC (4")	pcs	1.00
1115	Flange	GSFL00016	PVC flange/หน้าแปลนพีวีซี Ø=65mm 10K (2-1/2")	ea	3.00
1116	Flange	TUFL00002	Flange/Stainless steel Flange (Slip-on) DN65 PN16 Size 2-1/2"/หน้าแปลนสแตนเลส 2-1/2"	ea	17.00
1117	Flange	TUFL00003	Flange/Stainless steel Flange (Slip-on) DN100 PN25 Size 4"/หน้าแปลนสแตนเลส 4"	ea	8.00
1118	Flange	BOFL00009	Flange/Steel Weld Neck Flanges DN80 PN100 Material : Carbon Steel/หน้าแปลนเชื่อม เหล็กคอสูง	pcs	2.00
1119	Flange	TUFL00004	Flange/Steel Weld Neck Flanges DN80 PN40	pcs	2.00
1120	Flange	GSFL00024	Flange/Stainless steel flange/หน้าแปลนสแตนเลส 8รู 6"	pcs	3.00
1121	Flange	FLFL00006	Flange/Flat faced Slip-on Flanges DIN PN 16 Steel Size 2-1/2"/หน้าแปลนเหล็ก	pcs	2.00
1122	Flange	GSFL00027	Flange/Lab joint flanges stainless steel/หน้าแปลนแลปจอยท์สแตนเลส 8รู 8"	set	1.00
1123	Flange	GSFL00028	Flange/Stainless steel flange/หน้าแปลนสแตนเลส 304 มาตรฐาน JIS 10K ขนาด 1"	ea	47.00
1124	Flange	WAFL00004	Flange/Stainless steel Flange SUS304 RF PN40 DN15 (OD90)/หน้าแปลนสแตนเลส 4รู	pcs	16.00
1125	Flange	WAFL00005	Flange/Stainless steel Flange SUS304 PN40 DN50 (OD165)/หน้าแปลนสแตนเลส 4รู	pcs	2.00
1126	Flange	TUFL00006	Flange/Flange/หน้าแปลน สแตนเลส 304 ขนาด 4" DN100 PN16 (หน้าแปลน 8 รู)	pcs	8.00
1127	Flange pipe	GSFL08001	Flange pipe/PVC Flange 2" Class 13.5/ท่อสั้นหน้างาน PVC 2"	pcs	6.00
1128	Flange pipe	GSFL08003	Flange pipe/Flange pipe pvc 4"/หน้างานพีวีซี 4"	pcs	6.00
1129	Flexible duct	GSFL05003	Flexible duct/Flexible duct Polo BR-16-10M 16"x10m./ท่อลมพัดลมระบายอากาศขนาด 16นิ้ว ยาว 10เมตร	line	1.00
1130	Flexible hose	GSFL06001	Flexible hose Stainless steel 304, flange type/ท่ออ่อนสแตนเลส ชนิดหัวหน้าแปลนเหล็ก L=480mm Q=150mm P=110mm Ø=40mm	ea	1.00
1131	Flexible pipe	GSFL07001	Flexible pipe for gas acetylene Ø1/4" x 0.90m Female M16x1.5 (SUS304)/สายสแตน เลสถัก ขนาด 1/4" Female M16x1.5 L=90cm Fitting ทองเหลือง	line	2.00
1132	Flge gear	FLGE00001	Flge gear/Manufacturing/เฟืองเกียร์ No: nRJC11AA001S~ nRJC16AA001S Usage : Ash hopper air inlet Number : 1200x700	set	4.00
1133	Float valve	GSVA05001	Stainless steel float valve/วาล์วลอยจากเหล็กสแตนเลส 1"	pcs	3.00
1134	Float valve	GSVA05003	Stainless steel float valve/วาล์วลอยสแตนเลส 2" (สแตนเลสทั้งก้านและหัว)	pcs	1.00
1135	Float valve	GSVA05004	Float valve/Plumbing float/ลูกลอยประปา ขนาด 1"	set	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1136	Float valve	GSVA05005	Float valve/Stainless Steel Elbow Float Valve/ลูกลอยประปังกาก(บอลSUS) RM ขนาด 3"	set	2.00
1137	Flow tail	GSFL03002	Flow tail/Hose nipple/หางปลาไหล เกลิยวนอกทองเหลือง/Size : 1/2"	ea	53.00
1138	Flow tail	GSFL03004	Straight fitting steel/ข้อต่อตรงเหล็กเสียบสายลมสองด้าน (หางปลาไหล) 3/4"	pcs	19.00
1139	Flow tail	GSFL03003	Flow tail/Brass flow tail/ข้อต่อ 3/4" หางปลาไหลเกลิยวนอกทองเหลือง/Size : 3/8"	ea	6.00
1140	Flow tail	GSFL03005	Flow tail/Brass hose nipple / ข้อต่อหางปลาไหล แบบข้องอ 90 องศา เกลิยวนอกทองเหลือง Size:1/2"x1/2"	ea	49.00
1141	Flush valve	GSFL02001	Flush valve/ชุดลูกสูบพลัสวาล์วคัปัสวาวะ/Hang UF-47A	pcs	4.00
1142	Foot valve	GSVA06002	Stainless steel foot valve + Return block spring +Screwed end/ฟุตวาล์วเหล็กสแตนเลส + สันกันไหลกลับแบบสปริง + เกลิยวประปา Ø=3"	pcs	2.00
1143	Foot valve	GSVA06004	Foot Valve PVC 2"/ฟุตวาล์วพีวีซี 2"	pcs	1.00
1144	Foot valve	GSVA06008	Foot valve/Foot valve/ฟุตวาล์วสามท่อ ขนาด 1"	pcs	2.00
1145	Foot valve	GSVA06009	Foot valve/Foot valve/ฟุตวาล์วสามสายดูดสันสปริง ขนาด 4 นิ้ว	pcs	2.00
1146	Frame	GSFR00005	Frame/Scaffolding guard rail/ราว Stopper นั่งร้าน ขนาด 1219 มม.	pcs	40.00
1147	Fuse	ELFU00001	Fuse/熔断器/ฟิวส์/XRNP1-10/12kV 1A-50kA	set	6.00
1148	Fuse	ELFU00002	Fuse/熔断器/ฟิวส์/XRNP1-35kV/0.5A-31.5kA	set	6.00
1149	Fuse	ELFU00003	Fuse/熔断器/ฟิวส์/1A、2A、4A、6A、10A 10*38	set	49.00
1150	Fuse	ELFU00004	Fuse/Fuse seal/熔断器座子/ฟิวส์/RT28N-32X	set	30.00
1151	Fuse	ELFU00005	High voltage H.R.C. fuse/ฟิวส์แรงสูง XRNP2-40.5/0.5A	pcs	3.00
1152	Fuse	ELFU00006	Fuse/ฟิวส์ RS4NC3 AC380V 400A	set	3.00
1153	Fuse	ELFU00007	Fuse/ฟิวส์ RS4NC1 AC380V 160A	set	3.00
1154	Fuse	ELFU00008	Fuse/ฟิวส์ RS4 AC500V 800A	set	3.00
1155	Fuse	ELFU00009	High voltage fuse/ฟิวส์แรงสูง XPNT1 12kV 6.3A	set	9.00
1156	Fuse	ELFU00010	Fuse/ฟิวส์ FERRAZ /BTF42V160	pcs	3.00
1157	Fuse	ELFU00011	Glass tube fuse/ฟิวส์หลอดแก้ว 2A L=20mm	pcs	180.00
1158	Fuse	ELFU00013	Fuse/Alarm fuse/ฟิวส์/RX1-1000	ea	6.00
1159	Fuse	ELFU00014	Fuse/Alarm fuse base RX1-1000/ฐานใส่ฟิวส์ RX1-1000	ea	3.00
1160	Fuse	ELFU00015	Fuse/HRC fuse link/ฟิวส์/415/500V.50Hz. Type HFK 160A(B2)	pcs	6.00
1161	Fuse	ELFU00017	Glass tube fuse/ฟิวส์หลอดแก้ว 2A L=30mm	ea	48.00
1162	Fuse	ELFU00018	Fluck fuse/ฟิวส์มอเตอร์ฟลัก DMM 44-100	pcs	2.00
1163	Fuse	ELFU00019	Fluck fuse/ฟิวส์มอเตอร์ฟลัก DMM-11A	pcs	4.00
1164	Fuse	ACFU00001	Fuse/ฟิวส์ SAZN 4A 5x20mm	pcs	10.00
1165	Fuse	ELFU00020	High voltage H.R.C. fuse/ฟิวส์แรงสูง 10-12kV 1-50kA Ø=25mm L=195mm	pcs	14.00
1166	Fuse	ELFU00021	High voltage H.R.C. fuse/ฟิวส์แรงสูง 12kV 0.5-50kA Ø=25mm L=195mm	pcs	15.00
1167	Fuse	ELFU00022	Glass tube fuse / ฟิวส์หลอดแก้ว 15A L=20 mm.	pcs	60.00
1168	Gas	GSGA00001	Fill big tank oxygen/อัดออกซิเจนถังใหญ่ 6m3	Tank	3.00
1169	Gas	GSGA00002	Fill argon gas/อัดแก๊สอาร์กอน 6m3	Tank	3.00
1170	Gas	GSGA00003	Fill big tank LPG/อัดแก๊สแอลพีจีถังใหญ่	Tank	1.00
1171	Gas	GSGA00010	Max Power gas cartridge/แก๊สกระป๋อง	pcs	8.00
1172	Gasket	TUGA00001	Gasket/The main valve gasket/主汽门垫片/ปะเก็น/ Φ 55 Φ 33X1	pcs	3.00
1173	Gasket	TUGA00002	Gasket/The main valve gasket/主汽门垫片/ปะเก็น/ Φ 32 Φ 20X1	pcs	3.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
1174	Gasket	TUGA00003	Gasket/The main valve gasket/主汽门垫片/ปะเก็น/ Φ 42 Φ 27X1	pcs	2.00
1175	Gasket	TUGA00004	Gasket/Solid metal serrated gasket/齿形垫片/ปะเก็น DN250	pcs	7.00
1176	Gasket	TUGA00005	Gasket/主汽门垫片/ปะเก็น/Size 55*33*1	pcs	3.00
1177	Gasket	TUGA00006	Gasket/主汽门垫片/ปะเก็น/Size 32*20*1	pcs	3.00
1178	Gasket	ISGA00001	Gasket/Gasket PTFE (SEAL RING)/ปะเก็น/ ID15MM.,ID18MM.,ID10MM.,ID9MM. THK 3 MM/RF	pcs	79.00
1179	Gasket	ISGA00002	Gasket/Copper ring/ปะเก็น/T.3mm.	pcs	27.00
1180	Gasket	GSGA01001	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก 415mmx510mm	pcs	1.00
1181	Gasket	GSGA01002	Graphite Gasket/ปะเก็นกราไฟท์ 415mmx510mm	pcs	14.00
1182	Gasket	GSGA01003	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก 326mmx368mm	pcs	6.00
1183	Gasket	GSGA01004	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก 377mmx433mm	pcs	7.00
1184	Gasket	GSGA01005	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก 640mmx680mm	pcs	6.00
1185	Gasket	GSGA01006	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก 219mmx282mm	pcs	8.00
1186	Gasket	GSGA01007	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก 225mmx255mm	pcs	16.00
1187	Gasket	GSGA01008	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก 140mmx175mm	pcs	17.00
1188	Gasket	GSGA01009	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก 175mmx200mm	pcs	40.00
1189	Gasket	GSGA01010	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก 237mmx252mm	pcs	10.00
1190	Gasket	GSGA01011	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก 169mmx203mm	pcs	25.00
1191	Gasket	GSGA01013	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 150mmx170mm	pcs	50.00
1192	Gasket	GSGA01014	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 115mmx149mm	pcs	5.00
1193	Gasket	GSGA01016	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 90mmx120mm T=4.5mm	pcs	12.00
1194	Gasket	GSGA01017	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 95mmx125mm	pcs	25.00
1195	Gasket	GSGA01018	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 49mmx75mm	pcs	8.00
1196	Gasket	GSGA01019	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 43mmx65mm	pcs	8.00
1197	Gasket	GSGA01020	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 96mmx116mm	pcs	37.00
1198	Gasket	GSGA01021	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 85mmx100mm	pcs	9.00
1199	Gasket	GSGA01022	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 135mmx184mm	pcs	4.00
1200	Gasket	GSGA01024	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 113mmx200mm T=4.5mm	pcs	8.00
1201	Gasket	GSGA01026	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 221mmx265mm T=4.5mm	pcs	10.00
1202	Gasket	GSGA01027	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 91mmx125mm T=4.5mm	pcs	9.00
1203	Gasket	GSGA01028	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 68mmx109mm	pcs	52.00
1204	Gasket	GSGA01029	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 46mmx85mm T=4.5mm	pcs	6.00
1205	Gasket	GSGA01030	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 15mmx50mm	pcs	8.00
1206	Gasket	GSGA01031	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 330mmx380mm	pcs	3.00
1207	Gasket	GSGA01032	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 226mmx275mm	pcs	4.00
1208	Gasket	GSGA01033	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 155mmx250mm	pcs	3.00
1209	Gasket	GSGA01034	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 130mmx195mm	pcs	6.00
1210	Gasket	GSGA01035	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 80mmx170mm	pcs	9.00
1211	Gasket	GSGA01036	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 43mmx76mm	pcs	9.00
1212	Gasket	GSGA01037	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 84mmx103mm	pcs	32.00
1213	Gasket	GSGA01038	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 58mmx103mm	pcs	13.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1214	Gasket	GSGA01039	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 77mmx109mm	pcs	38.00
1215	Gasket	GSGA01040	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 56mmx103mm T=4.5mm	pcs	15.00
1216	Gasket	GSGA01041	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 85.5mmx116mm T=4.5mm	pcs	24.00
1217	Gasket	GSGA01042	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 84mmx103mm	pcs	9.00
1218	Gasket	GSGA01044	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 141mmx175mm	pcs	31.00
1219	Gasket	GSGA01045	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 115mmx149mm	pcs	10.00
1220	Gasket	GSGA01046	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 122.5mmx145mm	pcs	40.00
1221	Gasket	GSGA01047	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 25mmx57mm	pcs	11.00
1222	Gasket	GSGA01048	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 18mmx50mm T=4.5mm	pcs	17.00
1223	Gasket	GSGA01049	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 26mmx50mm T=4.5mm	pcs	185.00
1224	Gasket	GSGA01050	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 33mmx65mm	pcs	16.00
1225	Gasket	GSGA01051	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 39mmx78mm T=4.5mm	pcs	8.00
1226	Gasket	GSGA01052	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 59mmx100mm	pcs	10.00
1227	Gasket	GSGA01053	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 32mmx48mm/OD.48 x ID.32 mm	pcs	12.00
1228	Gasket	GSGA01054	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 169mmx203mm	pcs	5.00
1229	Gasket	GSGA01055	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 115mmx149mm	pcs	3.00
1230	Gasket	GSGA01056	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 68mmx108mm T=4.5mm	pcs	13.00
1231	Gasket	GSGA01057	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 49mmx75mm	pcs	7.00
1232	Gasket	GSGA01058	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 18mmx67mm	pcs	14.00
1233	Gasket	GSGA01059	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 68mmx109mm	pcs	7.00
1234	Gasket	GSGA01060	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 67mmx86mm	pcs	8.00
1235	Gasket	GSGA01061	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 17mmx46.5mm	pcs	16.00
1236	Gasket	GSGA01062	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 56.5mmx86mm T=4.5mm	pcs	12.00
1237	Gasket	GSGA01063	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 45mmx55mm	pcs	10.00
1238	Gasket	GSGA01064	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 43mmx76mm	pcs	10.00
1239	Gasket	GSGA01065	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 72.5mmx102mm	pcs	19.00
1240	Gasket	GSGA01066	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 29mmx54.5mm	pcs	17.00
1241	Gasket	GSGA01067	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 33.5mmx56mm	pcs	7.00
1242	Gasket	GSGA01068	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 75mmx118mm T=4.5mm	pcs	11.00
1243	Gasket	GSGA01069	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 35mmx57mm	pcs	9.00
1244	Gasket	GSGA01070	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 22mmx39mm	pcs	13.00
1245	Gasket	GSGA01071	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 28mmx50mm T=4.5mm	pcs	8.00
1246	Gasket	GSGA01072	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 61mmx87mm T=4.5mm	pcs	4.00
1247	Gasket	GSGA01073	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 22mmx36mm	pcs	15.00
1248	Gasket	GSGA01074	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 26mmx55mm T=4.5mm	pcs	10.00
1249	Gasket	GSGA01075	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 25.4mmx66.8mm	pcs	10.00
1250	Gasket	GSGA01076	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 33mmx65mm	pcs	22.00
1251	Gasket	GSGA01080	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน Style:D Hoop:SS316L 418mmx506mm T=4.5mm	pcs	1.00
1252	Gasket	GSGA01081	Gasket/Graphite Gasket/高强石墨复合垫/ปะเก็นกราฟไฟท์/Size : OD.506mm.xID.418m.xTHK.3mm. (SS316L)	pcs	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1253	Gasket	GSGA01083	Gasket/Spiral wound gasket/金属缠绕垫 /ปะเก็นเหล็ก/ ID,42xOD,55mm.Style"D"HOOP:3316L/Graphite,THK4.5mm.	pcs	37.00
1254	Gasket	ELGA00001	Gasket/Copper Gasket ring/แหวนปะเก็นทองแดง/Size : Thk.3mm.xID.33mm.xOD.45 mm.	pcs	25.00
1255	Gasket	TUGA00008	Gasket/The main steam/204x136	ea	5.00
1256	Gasket	ELGA00002	Gasket/Copper Gasket ring/แหวนปะเก็นทองแดง/Size : Thk.2mm.xID.9mm.xOD.18 mm.	pcs	25.00
1257	Gasket	ELGA00003	Gasket/Copper Gasket ring/แหวนปะเก็นทองแดง/Size : Thk.3mm.xID.15mm.xOD.28mm.	pcs	55.00
1258	Gasket	WAGA00001	Gasket/Solenoid valve gasket EPDM W=22mm L=49mm T=3.2mm for valve model:4V210-08	pcs	100.00
1259	Gasket	GSGA01089	Gasket/Spiral wound gasket components 3" #1500 ASTM B16.20 SS316L	pcs	2.00
1260	Gasket	GSGA01090	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 140mmx160mm T=4.5mm	pcs	3.00
1261	Gasket	GSGA01091	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite 80mmx100mm T=4.5mm	pcs	8.00
1262	Gasket	GSGA01092	Welding heatshield gasket/ปะเก็นฮีตชีลเครื่องเชื่อม 18LG Ø=20mmx22mm for WP17/18/26-TIG	pcs	10.00
1263	Gasket	TUGA00009	Gasket square rubber/ปะเก็นยางเหลี่ยม NR 80 Shore A 15mmx15mm L=50m	pcs	1.00
1264	Gasket	TUGA00010	Stainless steel spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็กสแตนเลส ID=150mm OD= 197mm T=4.5mm	pcs	10.00
1265	Gasket	TUGA00011	Stainless steel spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็กสแตนเลส ID=150mm OD= 195mm T=4.5mm	pcs	10.00
1266	Gasket	GSGA01096	Gasket rubber/ปะเก็นยาง ID=30mm OD=58mm T1=5mm T2=6mm	pcs	3.00
1267	Gasket	GSGA01097	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite THK 4.5mm OD 65mmxID 43mm T= 4.5mm	ea	30.00
1268	Gasket	GSGA01098	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน SS304/Graphite THK 4.5mm OD 65mmxID 45mm T= 4.5mm	ea	56.00
1269	Gasket	GSGA01100	Thermopak 1133 Wet (Pure PTFE) Rope Gasket 3/8 9.252mmx5.5lbs ปะเก็นเชือก	roll	7.00
1270	Gasket	GSGA01101	Thermopak 1133 Wet (Pure PTFE) Rope Gasket 1/2 12.70mmx5.5lbs ปะเก็นเชือก	roll	8.00
1271	Gasket	GSGA01105	Natural rubber sheet W1200xL3000xT3mm/ปะเก็นยาง NR 3mm	roll	7.00
1272	Gasket	GSGA01106	Graphite Gasket/ปะเก็นกราไฟท์ OD36mm x ID24mm x T6mm	pcs	20.00
1273	Gasket	AIGA00001	Gasket/Gasket Part Code : 2605331800	ea	4.00
1274	Gasket	GSGA01111	Spiral wound gasket/Metaflex gasket ปะเก็นวงแหวนเหล็ก DN125 PN16 SS316L Size:ID=133xOD=194xT=4.5/3.2 mm.	ea	6.00
1275	Gasket	GSGA01113	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวน 600mmx490mm T=4.5mm	ea	12.00
1276	Gasket	TUGA00012	Gasket/item 57 Filler ring /石墨环 (加强) (reinforced) size Ø 42d9/ Ø	ea	6.00
1277	Gasket	TUGA00013	Gasket/item 58 Filler ring/石墨环 (切口) (notch) size Ø 42d9/ Ø 28H9x7	ea	24.00
1278	Gasket	TUGA00014	Gasket/Gasket for plate heat exchanger Turbine#2 No.1 Model : S21A-IG10-127-HT S/N 211271-14016/Material ; NBR Clip-On Tightening lingth ; 384mm	set	1.00
1279	Gasket	GSGA01115	Gasket/Spiral - wound gasket : SWG : HOOP : SS304/Graphite, THK 4.5mm/OD90 x	pcs	6.00
1280	Gasket	ELGA00004	Gasket/Copper gasket ring ID 15mm x OD 25mm x T=3mm/แหวนปะเก็นทองแดง	pcs	18.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1281	Gasket	ELGA00005	Gasket/Copper gasket ring ID 10mm x OD 22mm x T=3mm/แหวนประเก็นทองแดง	pcs	35.00
1282	Gasket	ELGA00006	Gasket/Copper gasket ring ID 9mm x OD 19mm x T=3mm/แหวนประเก็นทองแดง	pcs	4.00
1283	Gasket	GSQA01119	Gasket/paper gasket/ปะเก็นกระดาษ Butterfly#6500 NON ASBESTOP Size:1270x1270x0.5mm.	pcs	2.00
1284	Gasket	GSQA01120	Gasket/paper gasket/ปะเก็นกระดาษ Butterfly#6500 NON ASBESTOP Size:1270x1270x1mm.	pcs	3.00
1285	Gasket	GSQA01121	Gasket/paper gasket/ปะเก็นกระดาษ Butterfly#6500 NON ASBESTOP Size:1270x1270x1.5mm.	pcs	2.00
1286	Gasket	GSQA01122	Gasket/paper gasket/ปะเก็นกระดาษ Butterfly#6500 NON ASBESTOP Size:1270x1270x2mm.	pcs	2.00
1287	Gasket	GSQA01123	Gasket/paper gasket/ปะเก็นกระดาษ Butterfly#6500 NON ASBESTOP Size:1270x1270x3mm.	pcs	2.00
1288	Gasket	GSQA01126	Gasket/Gasket PTPE Sheet/ปะเก็น PTPE Sheet ขนาด 3mmx1200mmx10m ทนอุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส	roll	1.00
1289	Gasket	FLGA00002	Gasket/Gasket/ปะเก็น : DN25 วัสดุ : สแตนเลส	pcs	24.00
1290	Gasket	GSQA01127	Spiral wound gasket/ปะเก็นวงแหวนเหล็ก ขนาด D2 : 46mm.xD3 : 56mm.xD4:102mm.xT4.5mm/3.2mm.	pcs	20.00
1291	Gasket	FLGA00003	Gasket/Flat gasket/ปะเก็นแบน	pcs	20.00
1292	Gasket	INGA00001	Gasket/垫片	ea	100.00
1293	Gate valve	GSVA07008	Brass gate valve/เกทวาล์วทองเหลือง KITZ Ø=1" Class125	pcs	2.00
1294	Gate valve	GSVA07009	Gate valve/Steel gate valve Z41H-40 DN80 PN40 425°C	pcs	1.00
1295	Gate valve	GSVA07011	Gate valve brass 4" (วาล์วประตุน้ำ 4 นิ้ว)	pcs	2.00
1296	Gate valve	GSVA07012	Gate valve/เกทวาล์ว DN50 PN16 WCB carbon Steel	pcs	1.00
1297	Gate valve	GSVA07014	Manual Gate valve//เกทวาล์วเหล็กกล้า Z41H-100C DN100 PN100,Material: WCB Temp 425oC	ea	1.00
1298	Gate valve	GSVA07015	Gate valve DN 50 PN 16 Temp 200 Oc Material : Stainless steel	ea	5.00
1299	Gate valve	GSVA07016	Gate valve/Gate valve Z41H DN125 PN16 Material : Cast iron steel WCB	pcs	1.00
1300	Gate valve	GSVA07018	Gate valve/Manual gate valve/เกทวาล์วประเภทเหล็กหล่อ DN100 PN16 Body : WCB Max Temperature : -29 -425 °C	pcs	1.00
1301	Gate valve	GSVA07019	Gate valve/Gate valve for electric moter/เกทวาล์ว DN80 PN16 Valve type : Z941H-16 C Temp: 425°C Material :Carbon Steel WCB body	pcs	2.00
1302	Gate valve	GSVA07020	Gate valve/Gate valve DN80 PN16 Temp 425°C Cast iron steel หน้าแปลน 8 รู Body material : WCB	pcs	5.00
1303	Gate valve	GSVA07021	Gate valve/Gate valve stainless DN50 PN40 Max Temp -29-425°C	pcs	1.00
1304	Gate valve	GSVA07022	Gate valve/Gate valve/วาล์วประตุน้ำ DN150 PN16 L:350mm, 8 Hole Flange	pcs	2.00
1305	Gauge	ISGA01001	Gauge/Oil Filled gauge/เกจ/2105010135	pcs	5.00
1306	Gauge	ISGA01002	Gauge/Magnetic fluid level gauge/磁翻板液位计1/เกจ/0-2200mm	set	1.00
1307	Gauge	ISGA01003	Gauge/Magnetic fluid level gauge/磁翻板液位计3/เกจ/0-1000mm	set	1.00
1308	Gauge	GSQA02004	Argon regulator gauge/เกจวัดและปรับแรงดันอาร์กอน ARCTECH	pcs	2.00
1309	Gauge	GSQA02005	Oxygen regulator gauge/เกจวัดและปรับแรงดันออกซิเจน SOMAX	pcs	4.00
1310	Gauge	GSQA02006	Gas LPG gauge regularot/เกจวัดและปรับแรงดันแก๊สแอลพีจี SOMAX	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
1311	Gauge	CRGA00001	Oil pressure gauge/เกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมัน 0-40Mpa Ø=63 (2.5") Connection:1/4"x19G BSPT	pcs	2.00
1312	Gauge	ELGA01004	Stainless pressure gauge/เกจวัดแรงดันแบบแห้ง Dial 100 0-6Mpa M20x1.5	pcs	4.00
1313	Gauge	ELGA01005	Stainless pressure gauge/เกจวัดแรงดันแบบแห้ง Dial 100 0-1.6Mpa M20x1.5	pcs	4.00
1314	Gauge	ELGA01006	Stainless pressure gauge/เกจวัดแรงดันแบบแห้ง Dial 100 0-0.6Mpa M20x1.5	pcs	11.00
1315	Gauge	ELGA01007	Pressure gauge/เกจวัดแรงดันแบบแห้ง Dial 5" -30-0-30 1/4"x18G	pcs	1.00
1316	Gauge	ELGA01009	Stainless pressure gauge 0-1.6Mpa	ea	6.00
1317	Gauge	GSGA02009	Gauge/Pressure gauge 0-40Mpa Dry Type/เกจวัดชนิดแห้ง Scale range : 0-40Mpa, Temperature use : 30-70°C, M20x1.5	pcs	1.00
1318	Gauge	GSGA02010	Gauge/Pressure gauge Stainless steel/เกจวัดแรงดัน Model:PRESSURE STAINLESS STEEL BSPT,NPT THREAD BSPT,NPT (20bar 300 psi)	pcs	1.00
1319	Gauge	ELGA01010	Gauge/Pressure gauge/เกจวัดแรงดันแบบแห้ง เกจหัวออกหลัง 0-1Mpa(0-10bar) Thread 1/4"	pcs	6.00
1320	Gauge	GSGA02012	Gauge/Pressure gauge/เกจวัดแรงดันไฮดรอลิกแบบมีน้ำมัน 0-250KG/PSI หน้าปัด 2.5" เกลียว 1/4" เกลียวทองเหลืองออกล่าง	pcs	1.00
1321	Gear	BOGE00001	Gear/Gear box Waste crane up & down gear box/เกียร์บล็อกQY3T315-35.5	pcs	1.00
1322	Gel	ELGE00002	Gel/Gel for Ultrasonic Thicknes Gauge MT200-GEL/เจลสำหรับเครื่องวัดความหนา	pcs	10.00
1323	Glass	GSGL00002	Clear glasses/กระจกเชื่อมใส	pcs	15.00
1324	Glass	GSGL00003	Black glasses/กระจกเชื่อมดำ	pcs	18.00
1325	Glass	BOGL00001	Glass/Aluminosilicate glass/铝硅玻璃/แก้วมองเครื่องวัดระดับไฟฟ้า	pcs	5.00
1326	Glass	BOGL00002	Heat-resistant glass/กระจกทนความร้อนสูงสีเหลี่ยมคางหมู Temp:200C 130mmx190mmx230mm T=10mm	pcs	6.00
1327	Glass	BOGL00003	Heat-resistant glass/กระจกทนความร้อนสูงสีเหลี่ยมผืนผ้า Temp:200C 145mmx185mm T=5mm	pcs	7.00
1328	Glass	BOGL00004	Clear liquid level meter glass set/ชุดกระจกมองระดับ LHSB-10 Temp 500C Press 16Mpa	pcs	8.00
1329	Glass	BOGL00005	Clear liquid level meter glass set/ชุดกระจกมองระดับ TC-SMW Temp 500C Press 16Mpa	pcs	5.00
1330	Globe valve	GSVA08013	Globe valve/Flange globe valve ZJ-LOK J43W-40P DN15 304SS A=90mm. L=116mm.	pcs	8.00
1331	Globe valve	GSVA08014	Globe valve/โกลบวาล์ว DN25 PN40 J41H-16C Medium temp <425°C Body material	pcs	2.00
1332	Globe valve	GSVA08015	Globe valve/โกลบวาล์ว DN25 PN40 , Body:Cast steel,wcb , Seat:SS304 Bellow Seal	pcs	4.00
1333	Gloves	GSGL03004	Gloves/Long welding gloves/ถุงมือเชื่อม ขนาด26นิ้ว	pair	1.00
1334	Gloves	GSGL03005	Gloves/Impact glove/ถุงมือกันกระแทก	pair	20.00
1335	Gloves	GSGL03006	Gloves/Welding gloves/ถุงมือเชื่อมกันความร้อน L=60m.	pair	18.00
1336	Glue	GSGL01003	Glue/Silicate ketone sealant/硅酮密封胶/ซิลิโคน/L6301 สีขาว	pcs	24.00
1337	Glue	GSGL01004	Glue/Pipe thread loosening agent/管螺纹松动剂/การล๊อคเกลียว/Loctite 577	pcs	3.00
1338	Glue	GSGL01006	Oil resistant sealant/กาวแดงติดปะเก็น THREEBOND 1104 NEO	pcs	7.00
1339	Glue	GSGL01007	Oil resistant sealant/กาวแดงติดปะเก็น PERMATEx	pcs	21.00
1340	Glue	GSGL01008	Glue/Ab glue/AB胶/กาว 2 Ton" Altec0"	pcs	9.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1341	Glue	GSGL01012	Glue/Power glue/กาวตราช้าง 3 กรัม	pcs	5.00
1342	Glue	GSGL01005	Glue/Pipe thread loosening agent/管螺纹松动剂/กาวล๊อคเกลียว/Compound No.51D "Permatex"	pcs	7.00
1343	Glue	GSGL01009	PVC adhesive glue/น้ำยาประสานท่อพีวีซี THAI PIPE No.10 500g	CAN	9.00
1344	Glue	GSGL01010	Concentrated PVC adhesive glue/น้ำยาประสานท่อพีวีซีแบบเข้มข้น ELEPHENT Solvent cement 500g	CAN	9.00
1345	Glue	GSGL01011	Glue/กาวทาท่อ PVC SOLVENT CEMENT #717	CAN	3.00
1346	Glue	GSGL01015	Glue/Clover compound #500 กากเพชร/Grade : 3A, Grit : 500 Fel-Pro	CAN	3.00
1347	Glue	GSGL01021	Glue/Epoxy putty adhesive/กาว 2 ตัน "Alteco" สำหรับงานอุด	pcs	5.00
1348	Glue	GSGL01027	Glue/Silicate ketone sealant/ซิลิโคน L6301 สีใส	pcs	16.00
1349	Glue	GSGL01028	Sealant for online leak sealing compounds JD-11(150-600oC)Size Ø22 x L 90 mm(1 EA =1 KG.)/สารผนึกกันน้ำ	ea	2.00
1350	Glue	GSGL01030	Glue/Tonsan sealant 1587 100g Blue	pcs	37.00
1351	Glue	GSGL01031	Glue/TOA PU Polyurethane Sealant/ทีโอเอ พียู โพลียูรีเทน ซีลแลนท์ สีขาว	pcs	14.00
1352	Glue	GSGL01032	Glue/Silver Antseize LB 8150TM 453.6g/Tank 870°C/สารป้องกันการจับยึดสำหรับสลักเกลียวที่ทนต่ออุณหภูมิสูง	CAN	12.00
1353	Glue	GSGL01034	Glue/SikaDur-32 TH Epoxy Bonding Agent/กาวอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีต 2กก.	gallon	4.00
1354	Glue	GSGL01035	Glue/Ready-made grout/กาวยาแนวสำเร็จรูป จะเข้ไอพิกซ์ สีขาว 200มล.	pcs	2.00
1355	Glue	GSGL01036	Glue/Polyurethane Foam/สปรอยโฟม TOA PU ขนาด 750 ml.	CAN	12.00
1356	Glue	GSGL01037	Glue/Epoxy anchor Besbond/กาวอีพ็อกซี่เจาะเสียบเหล็ก ขนาด 2กก. สีเทา	gallon	7.00
1357	Glue	GSGL01038	Glue/กาวยาง DUNLOP ขนาด 600 กรัม	CAN	6.00
1358	Glue	GSGL01039	Glue/Glue SICOMET/กาวต่อโอริง SICOMET 8300 (20gram)	pcs	3.00
1359	Glue	GSGL01040	Glue/Silicone sealant Seal N plus Crocodile brand/ซิลิโคนยาแนวตรา จระเข้ ซีลเอ็นพลัส ชนิดไรกรวด 280มล. สีขาว	pcs	19.00
1360	Glycerine	ELGL00001	Glycerine/กลีเซอริน	Liter	1.00
1361	GPS	ELGP00001	GPS/GPS antenna and cable/天线和电缆/เสาอากาศจีพีเอสและสายเคเบิล	set	1.00
1362	Grate	INGR00001	Grate/Grate guide component/炉排导轨部件/ตะแกรงเลื่อน/อะไหล่เตาเผา	pcs	37.00
1363	Grate	INGR00003	Grate/Central grate/中部炉排组/ตะแกรงเตาเผา	pcs	26.00
1364	Grate	INGR00004	Grate/Central grate frame/中部炉排架/ตะแกรงเตาเผา	pcs	123.00
1365	Grate	INGR00005	Grate/Lower grate frame/下部炉排架/ตะแกรงเตาเผา	pcs	38.00
1366	Grate	INGR00007	Grate/Lower the grate plate/下部炉排板/ตะแกรงเตาเผา	pcs	87.00
1367	Grate	INGR00011	Grate block (low) HZ925TS	pcs	56.00
1368	Grate	INGR00014	Spring SUS304	pcs	23.00
1369	Grate	INGR00022	螺栓 M20*60 A2-50 M20*60*46, SCM415 (H), JIS B 1180相当	pcs	3.00
1370	Grate	INGR00031	叉头 (左旋) ZGZ270-500	pcs	4.00
1371	Grate	INGR00032	上部侧面挡板 HZ925TS	pcs	9.00
1372	Grate	INGR00039	Fork (right screw) DT71440-3 ZG270-500	pcs	1.00
1373	Grate	INGR00040	Fork (Left screw) DT71440-4 ZG270-500	pcs	1.00
1374	Grate	INGR00042	Pin DT71440-14 15CrMo	pcs	1.00
1375	Grate	INGR00043	Bearing metal DT71440-15 GCr15	pcs	11.00
1376	Grate	INGR00044	Pin DT71440-16 15CrMo	pcs	3.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1377	Grate	INGR00045	Nut M38 GB/T6170 Class8	pcs	18.00
1378	Grate	INGR00046	Joint bearing 60FSF90CG140 DT71135-(21) ASSY	pcs	2.00
1379	Grate	INGR00047	Double end screw DT71440-22 35CrMo	pcs	1.00
1380	Grate	INGR00048	Sheath DT71440-23 Material:20	pcs	4.00
1381	Grate	INGR00049	Greased Asbestos line Ø8x290 JC68-1982 YS350	pcs	4.00
1382	Grate	INGR00050	Washer M36 GB/T854	pcs	8.00
1383	Grate	INGR00051	Grate skateboard bracket/ 炉排滑板托架	ea	3.00
1384	Grate	INGR00052	Grate skateboard support/ 炉排滑板支架	ea	3.00
1385	Grate	INGR00053	Grate skateboard support/ 炉排滑板支架	ea	5.00
1386	Grate block	INGR01002	Grate bolock/Fork pin/ชุดไขว้ในเตาเผาขยะ/HG-12-26	pcs	4.00
1387	Grate block	INGR01003	Double grate block Drawing no.DT71440-1	ea	3.00
1388	Grate brass	INGR02001	Grate brass/Skateboard/ 无油滑板/แผ่นทองเหลืองมีรู/อะไหล่เตาเผา	pcs	6.00
1389	Grease gun	GSGR06002	Grease gun/Pneumatic grease gun/ปืนลมอัดจารบี ยี่ห้อ JOLONG	pcs	2.00
1390	Grease nipple	GSGR01002	Grease nipple/45°C Degree brass grease nipple/หัวอัดจารบี/1/8" หัวงอ	pcs	25.00
1391	Grease nipple	GSGR01003	Grease nipple/90°C Degree brass grease nipple/หัวอัดจารบี/90°C, 1/8" หัวงอ	pcs	35.00
1392	Grease nipple	GSGR01004	Grease nipple/Straight brass grease nipple/หัวอัดจารบี/1/4" หัวตรง	pcs	1.00
1393	Grease nipple	GSGR01005	Grease nipple/45°C Degree brass grease nipple/หัวอัดจารบี/45°C, 1/4" หัวงอ	pcs	20.00
1394	Grease nipple	GSGR01006	Grease nipple/90°C Degress brass grease nipple/หัวอัดจารบี/90°C, 1/4" หัวงอ	pcs	37.00
1395	Grease nipple	GSGR01007	Grease nipple/Grease Coupler/หัวอัดจารบีพร้อมค้ำ/Size : 200x10mm. Meterial : Steel	set	5.00
1396	Grease nipple	GSGR01009	Grease nipple/หัวอัดจารบี/M8x1.0 45°	ea	48.00
1397	Grease nipple	GSGR01010	Grease nipple/Straight brass grease nipple M10x1.0m/หัวอัดจารบีทองเหลืองแบบตรง	ea	18.00
1398	Grease nipple	GSGR01011	Grease Nozzle funnel type 1/8/ปลายหัวอัดจารบีปลายแหลม เหล็กชุบ ขาว 39mm	pcs	2.00
1399	Grease nipple	GSGR01012	Grease nipple/Locking Grease Gun Coupler 1/8 BSP/PT-28/คอปเปอร์หัวอัดจารบี ปลาย	pcs	2.00
1400	Grease nipple	GSGR01014	Grease nipple/Straight stainless grease nipple/หัวอัดจารบีสแตนเลสแบบตรง M8x1.0m.	pcs	30.00
1401	Grease nipple	GSGR01015	Grease nipple/หัวจารบี แบบมือปั๊ม+สายอ่อน ยี่ห้อ KONY	pcs	4.00
1402	Grille	FLGR00001	Dust filter cage ตะแกรงใส่ถุงดักฝุ่น Big filter	pcs	90.00
1403	Grille	ACGR00001	Grille/AIR DISCHARGE GRILLE Parts No : 1517710 (C4) R42NUY2S DAIKIN	pcs	4.00
1404	Grille	GSGR02037	Grille/Stainless steel grill/ตะแกรงสแตนเลส แผ่นเจาะรูสแตนเลส ขนาด 900x1500mm.T=3mm.รู3mm.	pcs	2.00
1405	Grille	ACGR00002	Grille/Front grille assy(F4) Parts: 4009429	pcs	1.00
1406	Grinding	GSGR03001	Grinding stones/เครื่องเจียร ไฟฟ้า BOSCH GWS060 4"	pcs	3.00
1407	Grinding	GSGR03004	Grinding stones/เครื่องเจียร ไฟฟ้า POWERTEX PPT-DG-25 6mm 400W	pcs	2.00
1408	Grinding	GSGR03015	Grinding/Cordless grinder/เครื่องเจียรไร้สาย ขนาด 4 นิ้ว (เฉพาะตัวเครื่อง) Brand:MAKITA GA003GZ	pcs	1.00
1409	Grinding cup	GSGR07001	Stone cup grinding/หินถ้วยขัดพื้น 4.5" 110mmx55mmx22mm	pcs	3.00
1410	Grinding disc	GSGR04001	Grinding disc/ใบเจียร Ø=100mm (4")	pcs	46.00
1411	Grinding disc	GSGR04002	Grinding disc/ใบเจียร Ø=175mm (7")	pcs	12.00
1412	Grinding disc	GSGR04003	Grinding disc/Soft flap disc/แผ่นขัดทรายอ่อน #60 Ø=100mm (4")	pcs	5.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity Unit	Balance
1413	Grinding disc	GSGR04004	Grinding disc/Grinding wheel/ล้อหินเจียร/Size : 8" (Ø200 x 20mm.) Technical Specification : Bore 15.88mm. Grit 36 fine (แบบพยาง)	pcs	1.00
1414	Grinding disc	GSGR04007	Grinding disc/Grinding dish/หินเจียรเหล็ก MAKITA Ø=4" T=2mm	pcs	9.00
1415	Grinding disc	GSGR04010	Grinding disc/Grinding wheel/ล้อหินเจียร/Size : 8" (Ø200 x 20mm.) Technical Specification : Bore 15.88mm. Grit 120 fine (แบบละเอียด)	pcs	1.00
1416	Grinding disc	GSGR04011	Grinding disc/ใบเจียร 5"	pcs	100.00
1417	Grinding disc	GSGR04012	Grinding disc/Clean & StripXT PRO Scotch-Brite 3M/ลูกขัดลอกสี สนิมเอ็กซ์ ที โปร สก็อตไบรท์ 3M Size 4"	pcs	4.00
1418	Grinding head	GSGR05002	Point grinderhead/หัวเจียรแหลม 3mm 6mmx12mm	pcs	20.00
1419	Grinding head	GSGR05003	Grinding head/Grindinghead round/砂轮头 (圆) /หัวเจียรป้าน 1x1.1/2x6mm. Spec PA3605VW-221	pcs	272.00
1420	Grinding head	GSGR05009	Cylinder carbide burs/หัวเจียรคาร์ไบด์ป้าน 6x6x16x60	pcs	1.00
1421	Grommet	GSGR08001	Grommet/Grommet Stainless ID 6mm x OD 11mm/ตาไก่ Ferrule Set (Front+Back)	set	20.00
1422	Ground rods	ELGR00002	Ground rods/35kV High voltage ground wire/อุปกรณ์สายกราวด์แรงสูง	set	2.00
1423	Guide plate	INGU00001	Guide plate/炉排导向片 /แผ่นรองในเตา/อะไหล่เตาเผา	pcs	41.00
1424	Hammer	GSHA00012	Hammer/ค้อนปอนด์ 6pound	pcs	2.00
1425	Hand Pallet	GSHA01001	Hand Pallet/Hand Pallet truck 3Ton/รถลากพาเลท ความจุ 3ตัน	pcs	1.00
1426	Hinges	GSHI00006	Hinges/Hinges flag door steel diamond door/บานพับธงประตูเหล็กไดมอนด์ (DM4บานสวิง) L=5"	set	5.00
1427	Hinges	ELHI00002	Hinges/Zinc alloy hinges size 50x50mm. T=5mm./บานพับ	pcs	29.00
1428	Hoe	GSHO00001	Hoe/Handle of hoe/ด้ามไม้จอบ	pcs	4.00
1429	Hoe	GSHO00002	Hoe/Ingot steel/ส้อมจอบ	pcs	7.00
1430	Hoe	GSHO00004	Hoe/จอบถากปลาตตรง	pcs	4.00
1431	Hoist	GSHO01010	Hoist/Wire rope hoist / รอกสลิงไฟฟ้า 2000kg สายสลิงยาว 100 เมตร	set	1.00
1432	Hoist	GSHO01014	Hoist/Chain lever hoist/รอกโซ่มือโยก ขนาด1.5ตัน	pcs	1.00
1433	Hoist	GSHO01016	Hoist/Single wheel Hook Commercial Snatch Block/รอกวางเดี่ยวขอสล็อกแบบเปิดข้าง ชื่อ TOHO รุ่น HQGK1 ขนาด 3.2 ตัน	pcs	1.00
1434	Hoist	GSHO01018	Hoist/Manual chain hoist/รอกโซ่มือสาว C-21 ขนาด 2 ตัน คราซัง (ระยะยก 3.00/โซ่ 1ทบ)	pcs	1.00
1435	Hoist	GSHO01019	Hoist/Safety Trolley/ขบวนรอก ELEPHANT รุ่น P3.1 ไม่มีโซ่	pcs	2.00
1436	Hold Device	BOHO02001	Hold Device/Hold Device of Bloout Unite	set	1.00
1437	Hold Device	BOHO02002	Hold Device/Blowout Unite	set	1.00
1438	Hose	ELHO01004	Hose/Air tube/สายลม ASHUN Ø=10mm ID 6.5mm 100m/roll	roll	2.00
1439	Hose	BOHO00001	Hose/Braided teflon hose size: 1/4" OD.9.5mm. L=2.5m. Female GBS 1/4"x2" (SUS304) สแตนเลสถักท่อเทฟลอน	set	1.00
1440	Hose	ELHO01005	Hose/Flexible raintight/ท่ออ่อนร้อยสายไฟ/size: 3/4" ชนิดกันน้ำ (50m/ม้วน)	m	2.00
1441	Hose	GSHO02001	Hose/Oxygen tube/สายลมคู่สายลมคู่ 1/4"	m	1.00
1442	Hose	ELHO01007	Hose/Air tube/สายลม ASHUN Ø=12mm ID=8mm 100m/roll	roll	2.00
1443	Hose	AIHO00001	Hose/Stainless steel flexible hose with flang end/ท่ออ่อนพร้อมหน้าแปลน/Size : DN80 L=295mm. Flange = OD185mm.	ea	2.00
1444	Hose	GSHO02010	Hose/Suction hose/สายดูดพลาสติก Size 2"x24m	roll	1.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
1445	Hose	GSHO02018	Hose/Hose water/สายยางฉีดน้ำเสริมใยถัก แรงดันสูง/Size : 1" Long 50m.	line	1.00
1446	Hose	AIHO00002	Flexible Oil hose 1/2"/ท่อน้ำมันของระบบแอร์คอมเพรสเซอร์ ตรง+งอ 90° Part Code : 2605462890	ea	1.00
1447	Hose	AIHO00003	Hose/Stainless steel flexible hose size 1-1/2"x1.0 L=1050mm, Fitting Female JTC37 (SUS304) Straight x1P, Fitting Female JTC37 (SUS304) Elbow90x1P เกลียว 1-1/2"-12G/เข้าหัวสายตรง 1 ด้าน งอ 90° 1 ด้าน	line	4.00
1448	Hose	FLHO00002	Takara hydro aero hose plus ID13mm 1/2" WP300PSI BP900PSI 100m/roll	roll	6.00
1449	Hose	BOHO00005	Hose/Rubber Canvas Hose, Size/Diameter : 4-1/2"/ท่อยางผ้าใบ ขนาด 4-1/2" (ID = 114.3 x OD=133.3mm) L=90cm	pcs	1.00
1450	Hose	GSHO02028	Hose/High pressure soft type hose L=10m/สายฉีดน้ำแรงดันสูง Zinsano HRK-15.20	ea	1.00
1451	Hose	ELHO01015	Hose/Teflon hose 3/8" L=1.49m/สายเทฟลอน 3/8" ยาว 1.49เมตร	pcs	4.00
1452	Hose	GSHO02033	Hose/PFA Tube OD=4mm x ID=2mm/ท่อเทปลอนแบบขาวใส	m	2.00
1453	Hose	GSHO02038	Hose/Polyurethane Tube/สายลม PU สีดำ ขนาด 5x8mm OD=8mm,ID=5mm. (1roll/50m)	roll	1.00
1454	Hose	GSHO02039	Hose/Sludge suction hose/สายดูดตะกอน HAYWARD 12m.	line	1.00
1455	Hose	GSHO02041	Hose/PVC Spring Hose/สายโซลวอด ขนาด 1.5" (1.1/2")	m	20.00
1456	Hose	GSHO02042	Hose/High pressure water hose/สายฉีดน้ำแรงดันสูง Zinsano 1/4" 200bar 2900PSI L=8m.	line	1.00
1457	Hose	GSHO02045	Hose/Wave flexible joint/ท่อยางอ่อนกันทรุดพร้อมสายรัดสแตนเลส ขนาด 3x12นิ้ว	pcs	1.00
1458	Hose	ELHO01017	Hose/Flexible raintight/ท่ออ่อนเหล็กร้อยสายไฟ กันน้ำ 1.5นิ้ว (25m/ม้วน)	roll	2.00
1459	Housing set	WAHO00001	Side port RO membrane housing set BALANCE BH8 S600-6-W Ø=6mm	pcs	1.00
1460	Hydraulic cover	INHY00001	Round bellow cover swing-zipper type/ผ้าหุ้มกระบอก Nylon fiber ID=120mm OD=180mm L=700mm	pcs	2.00
1461	Hydraulic cover	INHY00004	Round bellow cover swing-zipper type/ผ้าหุ้มกระบอก Nylon fiber ID=100mm OD=160mm L=800mm	pcs	4.00
1462	Hydraulic cover	CRHY02001	Round bellow cover swing-zipper type/ผ้าหุ้มกระบอก Nylon fiber ID1=70mm ID2=136mm OD=130mm L=750mm	pcs	1.00
1463	Hydraulic cover	INHY00006	Hydraulic cover/Dustproof rubber for Hydralic cylinders/ยางกันฝุ่นกระบอกไฮดรอลิก OD=65mm L=400mm. วัสดุแบบ กันประกายไฟ สะเก็ดไฟ	pcs	2.00
1464	Hydraulic cover	CRHY02002	Dustproof ash rubber for hydraulic cylinder/ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิก ID 150, OD 170mm. CD 150,150mm. L-MIN=200mm.,L-MAX=800mm. Material:NOMAC CLOTHS	pcs	8.00
1465	Hydraulic cylinder	CRHY01004	Hydraulic cylinder/Hydraulic cylinder for Grab crane/กระบอกไฮดรอลิกขาเครนคืบขึ้นเสา Model:MZGL3000-3	ea	2.00
1466	Hydraulic cylinder	INHY01003	Hydraulic cylinder/Hydraulic cylinder for slag extractor/กระบอกไฮดรอลิกของ slag extractor Model : DHZ2TC200B140B600-TKINX-A	ea	1.00
1467	Hydraulic hose	CRHY03001	Hydraulic hose/Pressure test 5m M16x2.0, BSPT 1/4"-19G Female/สายทดสอบแรงดันไฮดรอลิก ยาว 5 เมตร	line	7.00
1468	Hydraulic hose	GSHY01007	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2 ชั้น ขนาด 1/2"พร้อมหัวสาย M19L-950mm.	pcs	4.00
1469	Hydraulic hose	GSHY01011	Hydraulic hose/Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2T06 พร้อมหัวสาย ขนาด 15.65 m.	set	1.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
1470	Hydraulic line	INH02002	Hydraulic line/High pressure pipe/高压油管/สายทนแรงดันสูง/Size : 4SP16-DK0S/DKOS-355	pcs	2.00
1471	Hydraulic line	INH02003	Hydraulic line/High pressure pipe/高压油管/สายทนแรงดันสูง/Size : 4SP16-DK0S/DKOS90-410	pcs	1.00
1472	Hydraulic line	INH02005	Hydraulic line/High pressure pipe/高压油管/สายทนแรงดันสูง/Size : 4SP16-DK0S/DKOS-475	pcs	1.00
1473	Hydraulic line	INH02006	Hydraulic line/High pressure pipe/高压油管/สายทนแรงดันสูง/Size : 4SP20-DKOL/DKOL-710	pcs	2.00
1474	Hydraulic line	INH02012	Hydraulic line/High pressure pipe/高压油管/สายทนแรงดันสูง/ 捞渣机液压缸油管 หัวสาย 6 ชั้น 1.1/2"	pcs	1.00
1475	Hydraulic line	CRHY00003	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2SN 3/8" L=470mm (18.6") ตรง+ตรง M22 x 1.5mm	pcs	8.00
1476	Hydraulic line	CRHY00004	Hydraulic line/สายไฮดรอลิกพร้อมหัวสาย/Size : 1" Sendai, En856 4SH WP 380 bar/5510PSL Long 650mm. ด้านจอ 45°C M36x2.0 ด้านตรง M36x2.0	pcs	1.00
1477	Hydraulic line	CRHY00005	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2SN 3/8" L=660mm (26.2") ตรง+ตรง	ea	2.00
1478	Hydraulic line	BOHY01001	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2SN 1" L=1800mm (72") ตรง+ตรง	ea	2.00
1479	Hydraulic line	CRHY00006	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2SN 3/8" L=530mm (21") ตรง+จอ90 M22 x 1.5mm	ea	8.00
1480	Hydraulic line	CRHY00008	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 4SN 3/4" L=660mm (26.2") จอ90+ตรง M20x2.0mm	pcs	4.00
1481	Hydraulic line	CRHY00010	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 4SN 3/4" L=530mm (21") ตรง+ตรง M20x2.0mm	pcs	1.00
1482	Hydraulic line	CRHY00014	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2SN 3/4" L=380mm (15") ตรง+ตรง M30x2.0mm	pcs	1.00
1483	Hydraulic line	CRHY00018	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 4SN 3/4" L=900mm (35.5") จอ90 M30x2.0mm + ตรง M36x2.0mm	pcs	1.00
1484	Hydraulic line	INH02013	High pressure stainless steel hydraulic hose/สายไฮดรอลิกเหล็กสแตนเลสแรงดันสูง 4SN 3/4" L=1530mm ตรง+ตรง M23.80	pcs	8.00
1485	Hydraulic line	INH02014	High pressure stainless steel hydraulic hose/สายไฮดรอลิกเหล็กสแตนเลสแรงดันสูง 4SN 3/4" L=1530mm ตรง+จอ90 M23.80	pcs	7.00
1486	Hydraulic line	CRHY00021	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2SN 3/8" L=575mm (23") ตรง+จอ90	pcs	1.00
1487	Hydraulic line	CRHY00022	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2SN 3/4" 80 Bar/สายไฮดรอลิกสัลดว 2 ชั้น 3/4"x3.00m หัวสายตัวเมีย M30x2.0xP.22 (ตรง)x 2 ข้าง พร้อมปลอกบีบ	pcs	4.00
1488	Hydraulic line	INH02015	Hydraulic hose 2 ชั้น 1/4x0.95M/หัวสายตัวเมีย M16x1.5xP10 จอ 90x2 ข้าง พร้อมปลอกบีบ WP450BAR	ea	1.00
1489	Hydraulic line	CRHY00024	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก Size 1/2" M24x1.5 .4SN.,BP.1660Bar/24070 PSI ตรง+ตรง พร้อมปลอกบีบ ความยาวสายรวมหัวสาย 75cm (29.5")	ea	4.00
1490	Hydraulic line	CRHY00025	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 4SN 3/4" 420 Bar/สายไฮดรอลิกสัลดว 4 ชั้น 3/4"x0.68m หัวสายตัวเมีย M36x2.0xP28 (จอ90),หัวสายตัวเมีย M30x2.0xP22(ตรง) พร้อมปลอกบีบ	ea	2.00
1491	Hydraulic line	CRHY00026	Hydraulic Hose Size 3/4" 4SH.WP.420Bar L=75cm/สายไฮดรอลิกพร้อมหัวสายขนาด 3/4" .4SH.WP.420Bar จอ90°+ตรง,หัวสายตัวเมีย M30x2.0 P.22 (ตรง) x 1 ข้าง,หัวสายตัวเมีย M36x2.0 P.28 (จอ90) x 1 ข้าง	ea	7.00
1492	Hydraulic line	CRHY00027	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิกพร้อมหัวสายขนาด 3/4" 4SH.WP.420Bar L=80cm+หัวสายตัวเมีย M30x2.0 P.22 ตรง 1 ข้าง,หัวสายตัวเมีย M36x2.0 P.28 จอ90 1 ข้าง	ea	4.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1493	Hydraulic line	CRHY00028	Hydraulic hose/Hydraulic hose Size 3/4" 4SH.WP.420 Bar 55cm/สายไฮดรอลิกพร้อมหัวสาย	ea	2.00
1494	Hydraulic line	CRHY00030	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2SN 5/8 ยาวรวมหัว 70cm. หัวเมียตาไก่ ตรง+90'	line	5.00
1495	Hydraulic line	CRHY00032	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิกพร้อมหัวสาย 2SN 3/4" WP 385bar ขนาด M30x500mm.	pcs	1.00
1496	Hydraulic line	CRHY00033	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิกพร้อมหัวสาย 2SN 3/4" WP 385bar ขนาด M30x480mm.	pcs	2.00
1497	Hydraulic line	CRHY00034	Hydraulic hose/สายไฮดรอลิกพร้อมหัวสาย 2SN 3/8" Max.330bar ขนาด M20x800mm. ตรง+งอ 90°	pcs	20.00
1498	Hydraulic line	CRHY00036	Hydraulic hose/Hydraulic hose/สายไฮดรอลิก 2 ชั้น ขนาด 3/8" x 0.80 เมตร หัวสายตาไก่ M22 P15 ตรง , M22 P14 งอ90	set	20.00
1499	Hydraulic tools	GSHY00007	Hydraulic tools/Hydraulic jack 2 ton/แม่แรงกระปุก ขนาด 2 ตัน	set	2.00
1500	Hydraulic tools	GSHY00008	Hydraulic tools/Hydraulic cylinder hollow 20 ton/กระบอกลูกแม่แรงไฮดรอลิกแบบมีรู RCH20100	ea	1.00
1501	Hydraulic tools	GSHY00013	Hydraulic tools/Hydraulic cylinder hollow 30 ton/กระบอกลูกแม่แรงไฮดรอลิกแบบมีรู RCH30100	pcs	1.00
1502	Hydraulic tools	GSHY00014	Hydraulic tools/Hydraulic Bottle Jack hydraulic/แม่แรงกระปุก ไฮดรอลิก 30 Ton ทรงเตี้ย	set	2.00
1503	Ignitor	ELIG00001	Ignitor/ตัวจุดระเบิด BH-18x1	pcs	9.00
1504	Impeller	TUIM00002	Impeller/Second impeller/ใบพัด/Material:copper pump Model:3N6*2, Impeller 215mm.,Head120mm,Flow34m3/h,19.6kw,Speed2980,NPSH2.4m.	pcs	5.00
1505	Impeller	GSIM00001	Impeller/Plastic impeller/ใบพัดพลาสติก 6edge Ø=630mm ShaftØ=1-1/4" W=7"	pcs	1.00
1506	Impeller	WAIM00001	Stainless steel impeller/ใบพัดสแตนเลส for sewage pump GSD GMP 35-80	pcs	1.00
1507	Impeller	FLIM00001	Stainless steel impeller/ใบพัดสแตนเลส for Water pump VENZ VM40-250B 11kW 15Hp 380V	pcs	2.00
1508	Impeller	TUIM00004	Impeller of single stage centrifugal pump KENFLO KCP100x65-200	pcs	3.00
1509	Impeller	GSIM00002	Impeller/Aluminium impeller/ใบพัดอลูมิเนียม 6" Hole Ø23mm	ea	12.00
1510	Impeller	ISMI00001	Impeller/Paddle of rotary paddle level switch/ใบพัดของแพดเดิลเลเวลสวิตช์ RD-20T-CSX-0450	ea	6.00
1511	Indicator	TUIN00001	Dial indicator MITUTOYO 0-100	pcs	2.00
1512	Insulation	ACIN00001	Pipe rubber insulation/ฉนวนยางชนิดท่อ AEROFLEX ID=10mm (3/8") T=10mm (3/8") L=1.83m	pcs	89.00
1513	Insulation	ACIN00002	Pipe rubber insulation/ฉนวนยางชนิดท่อ AEROFLEX ID=15mm (5/8") T=10mm (3/8") L=1.83m	pcs	70.00
1514	Insulation	ACIN00003	Pipe rubber insulation/ฉนวนยางชนิดท่อ AEROFLEX ID=19mm (3/4") T=10mm (3/8") L=1.83m No.1234	pcs	71.00
1515	Insulation	ACIN00004	Pipe rubber insulation/ฉนวนยางชนิดท่อ AEROFLEX ID=1/4" T=10mm T=1/2" No.1214	pcs	26.00
1516	Insulation	ACIN00005	Pipe rubber insulation/ฉนวนยางชนิดท่อ AEROFLEX ID=1/2" T=10mm T=1/2" No.1212	pcs	115.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity Unit	Balance
1517	Insulation	GSIN00001	Rook Wool Insulation blanket /ฉนวนใยหินกันความร้อนแบบม้วน ProRox BL 938-SA 350 ° C 50x600x5000mm	roll	6.00
1518	Insulation	GSIN00003	Insulation SCG / ใยแก้วแผ่น ขนาด75mm 1.22x2.44m ความหนาแน่น 32กก/ลบม.	sheet	244.00
1519	Insulator	ELIN00001	Insulator/อินซูเลเตอร์/ZN-12/140AB-106	pcs	40.00
1520	Inverter	ELIN01002	Inverter/Hitachi Inverter /อินเวอร์เตอร์/NES1-015HFE 1.5KW 2HPASE 380V	pcs	1.00
1521	Inverter	ELIN01014	Inverter/อินเวอร์เตอร์ ABB type ACS580-01-089A-4+J400 3phase 380-480V 45kW	set	1.00
1522	Inverter	ELIN01015	Inverter/อินเวอร์เตอร์ Powtrain model PI500 7R5G3 7.5KW 380V	pcs	1.00
1523	Inverter	ELIN01016	Inverter/Siemens inverter keypad spare part Micromaster 4 Basic operator panel 2 (BOP-2)/หน้าจอกดของอินเวอร์เตอร์และชุดต่อสายแยกติดตั้งหน้าจอกที่ประตู	set	1.00
1524	Isolator	ELIS00001	Isolator/隔离器/ไอโซเลเตอร์/M5VF-AA-R, input/output 4-20mAVDC	set	3.00
1525	Isolator	ELIS00002	Isolator/Signal Isolators/信号隔离器/ไอโซเลเตอร์/DGG-2100 input/output 4-20mAVDC	set	3.00
1526	Jack	ELJA00001	Jack/แจ็ก F/Type RG-6	pcs	20.00
1527	Jackhammer	GSJA00001	Jackhammer/สก็ดลิม/TCA-7" Toku"	set	1.00
1528	Jackhammer	GSJA00002	Jackhammer/สก็ดลิม TOKU TCB-130 ขนาด 15kg.	pcs	1.00
1529	Jackhammer	GSJA00003	Jackhammer/Demolition Drill/เครื่องสกัดคอนกรีต MAKITA HM0810TA	pcs	1.00
1530	Joint	GSJO00006	Joint/Galvanized joint threaded in/ข้อต่อตรงกลวไนซ์เกลียวใน/Size 1.1/4"	pcs	2.00
1531	Joint	ACJO00001	Slim joint/75mm/ข้อต่อตรง 75mm	pcs	10.00
1532	Joint	GSJO00001	Joint/Straight joint/ข้อต่อตรง/ พีวีซี 4" หน้า 13.5mm.	pcs	15.00
1533	Joint	GSJO00002	Joint/Straight joint PVC/ข้อต่อตรง พีวีซี/8"	pcs	2.00
1534	Joint	GSJO00005	Joint/Direct PVC outer spiral/ข้อต่อตรงเกลียวนอก/ พีวีซี Size 3" ข้อต่อตรงพีวีซี	pcs	2.00
1535	Joint	BOJO00001	Joint/Rubber expention joint stainless/ยางลอนเดี่ยว/DN200 PN16 OD340mm. Size 8"	pcs	2.00
1536	Joint	INJO00001	Joint/Flexible expansion joint intel : 1600mm Outlet : 1013*800mm	set	2.00
1537	Joint	GSJO00008	Joint/Straight Galvanized 1"/ข้อต่อตรงกลวไนซ์ 1นิ้ว	ea	9.00
1538	Joint	FLJO00001	Joint/Female snaplock/ข้อต่อสวมเร็ว ตัวเมีย เกลียวใน/Size 1", Material SUS316	ea	6.00
1539	Joint	GSJO00010	Joint/Joint connector hose straight brass/ข้อต่อตรง ทองเหลือง/Size : 3/8"	pcs	5.00
1540	Joint	GSJO00012	Joint/Straight joint/ข้อต่อตรง/ พีวีซี 3" หน้า 13.5mm.	ea	2.00
1541	Joint	TUJO00001	Joint/Expension joint steel/ข้อต่อยาง/DN400 PN10 Rubber : EPDM	pcs	4.00
1542	Joint	GSJO00015	Joint/Socket PVC/ข้อต่อตรง พีวีซี/Size : 5"	ea	3.00
1543	Joint	GSJO00016	Joint/Valve Socket PVC/ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี/Size : 1"	pcs	4.00
1544	Joint	GSJO00017	Joint/Brass faucet socket-WS/ข้อต่อตรงเกลียวใน ทองเหลือง/Size : 3/4"	pcs	1.00
1545	Joint	GSJO00019	Joint/PVC socket with bronze thread/ข้อต่อตรงพีวีซี เกลียวในทองเหลือง/Size : 1/2" Class 13.5	ea	1.00
1546	Joint	BOJO00002	Stainless steel expension joint/ข้อต่ออ่อน 3"	ea	1.00
1547	Joint	BOJO00003	Joint/ข้อต่อสำหรับ Thermocouple/Size : Ø55x80mm. S45C	ea	6.00
1548	Joint	GSJO00021	Joint/Straight joint/ข้อต่อตรงเกลียวนอก Foot lock 50x1.1/2"	ea	1.00
1549	Joint	GSJO00022	Joint/Straight joint/ข้อต่อตรงเกลียวนอก Welding 50x1.1/2"	ea	1.00
1550	Joint	GSJO00024	Joint/Straight joint/ข้อต่อตรง PVC Ø=3/8"	pcs	30.00
1551	Joint	GSJO00025	Joint/Straight joint/ข้อต่อตรง PVC Ø=3/4"	pcs	7.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
1552	Joint	GSJO00030	Joint/Straight joint/ข้อต่อตรง PVC 6" Class=13.5	pcs	2.00
1553	Joint	GSJO00032	Joint/PVC socket with bronze thread/ข้อต่อตรงพีวีซี เกลียวในทองเหลือง/Size : 1" Class 13.5	pcs	2.00
1554	Joint	FLJO00002	Joint/Expension joint steel/ข้อต่อขยาย/DN65 PN16 L 115 Rubber	ea	4.00
1555	Joint	WAJO00001	Upper Joint set#STZD0023-ZD1-14 to 24L-VTCE (ZD1-14-VTCE-FWX-N TACMINA)	ea	1.00
1556	Joint	GSJO00034	Joint/Galvanized joint threaded in/ข้อต่อตรงกลวไนซ์เกลียวใน/Size 1-1/2"	pcs	11.00
1557	Joint	GSJO00036	Joint/Rubber flexible joint-single with flange/ท่ออ่อนยางลอนเดี่ยว หัวท้ายหน้าแปลน JIS10K ANSI150P PN10 8"	pcs	1.00
1558	Joint	FLJO00003	Joint/Non-metallic flexible joint/ข้อต่อขยาย Code:RLJ800A_00 Material : assembly	set	1.00
1559	Junction box	ELJU00001	Junction box/接线盒/กล่องแยก	set	5.00
1560	Keel	INKE00001	Keel/布袋除尘器滤袋龙骨/กระดูกงู/型号 : Φ 146*Φ 6000 材质 : 316L	pcs	3.00
1561	Lamp	ELLA00002	Explosive floodlight/โคมไฟสปอร์ตไลท์กันระเบิด	set	3.00
1562	Lamp	ELLA00003	Floodlight/โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 20W 220V	pcs	24.00
1563	Lamp	ELLA00004	Lamp/Fluorescent Lamp/หลอดประหยัดไฟ/Daylight 220V, 14W, สีขาว, เกลียว E27	pcs	24.00
1564	Lamp	ELLA00009	Lamp/Fluorescent lamp/หลอดฟลูออเรสเซนต์/ 10W	pcs	14.00
1565	Lamp	ELLA00010	Lamp/Halogen capsule/หลอดทังสเตน ฮาโลเจน/สีใส 12V 50W	pcs	4.00
1566	Lamp	ELLA00012	Lamp/Headlamp/头灯/ไฟฉายคาดหัว/LED 19 ดวง สีขาว+เหลือง	pcs	15.00
1567	Lamp	ELLA00014	Lamp/Tungsten iodine lamp/碘钨灯管/หลอดไฟ/500W Halogen lamp Philips ฮาร์โดเจน	pcs	2.00
1568	Lamp	ELLA00021	Fluorescent lamp/หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18W	ea	42.00
1569	Lamp	ELLA00027	Fluorescent lamp/หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ PHILIP Cooldaylight T5 21W	ea	7.00
1570	Lamp	ELLA00028	Lamp/Spring loaded lamp holder/ขาหลอดไฟแบบสปริง	pcs	33.00
1571	Lamp	ELLA00029	Lamp/Street fluorescent lamp/โคมยึดหลอดไฟถนน + ขาจับ + แบริ่ง	pcs	4.00
1572	Lamp	ELLA00032	Fluorescent lamp/หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ PHILIP Cooldaylight T5 28W	pcs	4.00
1573	Lamp	ELLA00034	Obstruction light bulb/หลอดไฟกระพริบขดตึก LED 220VAC	pcs	1.00
1574	Lamp	ELLA00035	Obstruction lamp/โคมไฟกระพริบขดตึก	pcs	2.00
1575	Lamp	ELLA00037	Spotlight LED 500W 220VAC Daylight Supersave	pcs	2.00
1576	Lamp	ELLA00038	Floodlight lamp QVE 135/500W/โคมไฟสปอร์ตไลท์ Philips	set	1.00
1577	Lamp	ELLA00039	LED tube LED T8 18W BEC 6500K 2200lm Spirit II 30000hrs ยาว 1.2m/หลอดไฟ LED	ea	23.00
1578	Lamp	ELLA00040	LED Street light Philips BRP210 LED37/NW 27W 220-240V DW3 MP1/โคมไฟถนน	ea	2.00
1579	Lamp	ELLA00044	LED Floodlight /โคมไฟสปอร์ตไลท์ 100W/6500K ZONIC II Daylight BEC	ea	15.00
1580	Lamp	ELLA00045	Floodlight/โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED AC/DC 24V 200W White color	pcs	4.00
1581	Lamp	ELLA00052	Lamp & Bulb/Emergency Lighting : SUNNY SN203NC7 LED Daylight/ไฟฉุกเฉินแสงขาว	ea	10.00
1582	Lamp	ELLA00053	Lamp & Bulb/Fire exit : SUNTECH EX1800-B1-8LED/ป้ายไฟทางออก	ea	33.00
1583	Lamp	ELLA00059	Lamp & Bulb/LED lamp : 85W 6000K E40/หลอดแอลอีดี	ea	18.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity Unit	Balance
1584	Lamp	ELLA00066	Lamp & Bulb/LED Floodlight day light/โคมไฟหลอดไฟฟลูออโรวัน LUX ONE 50W แสงสีขาว	pcs	13.00
1585	Lamp	ELLA00068	Lamp & Bulb/Voltage lamp Red/หลอดไฟแสดงแรงดันไฟฟ้า 60-500VAC, OD22mm. สีแดง	pcs	20.00
1586	Lamp	ELLA00069	Lamp & Bulb/Voltage lamp green/หลอดไฟแสดงแรงดันไฟฟ้า 60-500VAC, OD22mm. สีเขียว	pcs	20.00
1587	LAN	ELLA01002	LAN/LAN connector LINK RJ-45 CAT5	pcs	3.00
1588	LAN	ELLA01005	LAN Internet Splitter 5 port, TP-LINK, LS1005G (4")	ea	2.00
1589	Latch	GSLE02005	Latch/Stainless steel latch/กลอนประตูสแตนเลส/Size : 2"	pcs	2.00
1590	Latch	GSLE02006	Latch/Flush bolt 560 steel cover color PL shaft length 26.50cm./กลอนฝัง 560 หัวปิดเหล็ก สี PL L=26.50cm. ถัดด้วยมือโยก	pcs	5.00
1591	Leaf Skimmer	GSLE03001	Leaf Skimmer/Bag strainer/กระชอนแบบถุง คีมอะลูมิเนียม HAYWARD	pcs	2.00
1592	Leaf Skimmer	GSLE03002	Leaf Skimmer/Swimming pool pump basket HAYWARD Super II 2HP/ตะกร้าปั๊ม HAYWARD	pcs	1.00
1593	Lesin	GSLE00001	Liquid resin/น้ำยาเรซิน	pcs	60.00
1594	Lesin	GSLE00002	Resin accelerator/น้ำยาเร่งแข็ง	pcs	1.00
1595	Lesin	GSLE00003	Lesin/Fiber glass ใยแก้ว	pcs	9.00
1596	Lesin	GSLE00004	Lesin/Acetone Resine/น้ำยาล้างเรซิน	pcs	1.00
1597	Lesin	GSLE00005	Lesin/Liquid resin mixed with cobalt+Fiber glass+Liquid catalyst/ใช้น้ำยาเรซินผสมกับบอกล+ใยแก้ว เบอร์450+ตัวเร่ง	set	2.00
1598	Level	ISLE00003	Level/Boiler drum water level tank/ถังระดับน้ำ Boiler/QYT-19, PN10 DN20	ea	1.00
1599	Level	INLE00001	Level/Oil level indicator/ตัวชี้วัดระดับน้ำมัน/Material : Aluminium	pcs	10.00
1600	Level	ELLE01001	Lever/Limit switch lever for limit switch OMROM WLCA2/ขาเตะลิวิตช์สวิตช์ใช้กับลิวิตช์รุ่น WLCA2	ea	5.00
1601	Level	ELLE01002	Limited switch level arm/ขาเตะลิวิตช์สวิตช์ D4A-C00	ea	7.00
1602	Level	ISLE00008	Level/Level monitor/หน้าจอแสดงระดับน้ำมัน SW-2Q Oil Reservoir Level/Input 85-265 VAC	ea	1.00
1603	Level	ISLE00009	Level/Level Gauge/เกจวัดระดับ UT-81C Measuring range +- 200mm	ea	1.00
1604	Level	FLLE00002	Hydraulic Oil Level Gauge YWZ-400T/มาตรวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก	pcs	1.00
1605	Level	GSLE01002	Level/Level ruler length 1000mm / ระดับน้ำ 100 cm	pcs	2.00
1606	Level	GSLE01003	Level/Level ruler length 600mm / ระดับน้ำ 60 cm	pcs	1.00
1607	Level	INLE00003	Level/Oil level gauge Aluminium/ตามวณ้ำมัน เกลื่อน้ำมัน อลูมิเนียม M20x1.5	pcs	4.00
1608	Level	BOLE00002	Level/Double color water level gauge Type : TC-SW 100-IB Working Pressure 10Mpa Working Temperature 310° C	pcs	1.00
1609	Level	GSLE01007	Level/Water level Pumkin 12"/ระดับน้ำแม่เหล็ก ขนาด 12 นิ้ว	pcs	1.00
1610	Line	GSLE01002	Mower oil line/สายน้ำมันเครื่องตัดหญ้า HONDA GX35	pcs	1.00
1611	LINER	TULI00001	liner Turbine 汽轮机衬瓦 Drawing number 图号: 2-0800-1320-0314-00(0-0082-3314-000-00)	set	1.00
1612	LINER	TULI00002	liner Turbine 汽轮机衬瓦 Drawing number 图号: 2-0800-1320-0315-00(0-0084-4315-000-00)	set	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
1613	LINER	TULI00003	liner Turbine 汽轮机衬瓦 Drawing number 图号: 2-0800-1320-0318-00(0-0082-3318-000-00)	set	1.00
1614	Link cable	ISLI00001	Link cable/Computer connecting line/电脑连接线/สายลิงค์ข้อมูล	set	8.00
1615	Link cable	ISLI00004	Link cable/Mutimode fiber tail/多模尾纤/สายส่งสัญญาณ/ST-ST(圆-圆) 3m	set	2.00
1616	Link cable	ISLI00005	Link cable/USB 2.0 to RS485 adapter/สายลิงค์ USB แปลงเป็น RS485/Optical Isolated	ea	1.00
1617	Link cable	ISLI00010	Link cable/Telephone cable/สายโทรศัพท์ 4x0.5sq.mm. ยาว 100ม.	roll	2.00
1618	Link cable	ISLI00011	Cable/Telephone plug/หัวโทรศัพท์ตัวผู้ RJ11	pcs	20.00
1619	Load cell	ELLO01001	Load cell/Single load cell METTLER TOLEDO MT1260	pcs	1.00
1620	Load cell	ELLO01003	Load cell 5 Tons ต่อใช้งานกับ load cell junction box AJB-005	ea	3.00
1621	Lock	ELLO00001	Lock/Push lock/ตัวล็อกตู้คอนโทรล/PL-A245-2	pcs	6.00
1622	Lock	GSLO01002	Stainless steel knob lockset/42mm/ชุดลูกบิดประตู WIWA MHM Type W	set	3.00
1623	Lock	GSLO01003	Lock/Window lock handle/มือจับล็อกบานหน้าต่าง Husza	pcs	1.00
1624	Lock	GSLO01004	Lock/Left-hand handle for casement window/มือจับบานกระทุ้งล็อกหน้าต่างสีดำ ด้านซ้าย	pcs	5.00
1625	Lock washer	GSLO00001	Lock washer/Grinding stones Size 4" ปะกับล้อคใบ บน-ล่าง หินเจียร	set	2.00
1626	Lock washer	GSLO00002	Lock washer/Grinding stones Size 7" ปะกับล้อคใบ บน-ล่าง หินเจียร	set	3.00
1627	Machine	GSMA00023	Machine/Electric light tube expander/เครื่องขยายท่อไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ Voltage : 220V Power : 500/700W	set	1.00
1628	Machine keys	GSMA06001	Machine keys 5x5x300mm S45C/ลิ้มส่งกำลัง ขนาด 5x5x300มม.	ea	2.00
1629	Machine keys	GSMA06002	Machine keys 6x6x300mm S45C/ลิ้มส่งกำลัง ขนาด 6x6x300มม.	ea	1.00
1630	Machine keys	GSMA06003	Machine keys 8x7x300mm S45C/ลิ้มส่งกำลัง ขนาด 8x7x300มม.	ea	1.00
1631	Machine keys	GSMA06004	Machine keys 10x8x300mm S45C/ลิ้มส่งกำลัง ขนาด 10x8x300มม.	ea	2.00
1632	Machine keys	GSMA06005	Machine keys 12x8x300mm S45C/ลิ้มส่งกำลัง ขนาด 12x8x300มม.	ea	2.00
1633	Machine keys	GSMA06006	Machine keys 14x9x300mm S45C/ลิ้มส่งกำลัง ขนาด 14x9x300มม.	ea	2.00
1634	Machine keys	GSMA06007	Machine keys 16x10x300mm S45C/ลิ้มส่งกำลัง ขนาด 16x10x300มม.	ea	2.00
1635	Machine keys	GSMA06008	Machine keys 18x11x300mm S45C/ลิ้มส่งกำลัง ขนาด 18x11x300มม.	ea	2.00
1636	Machine keys	GSMA06009	Machine keys 20x12x300mm S45C/ลิ้มส่งกำลัง ขนาด 20x12x300มม.	ea	1.00
1637	Machine keys	GSMA06011	Machine keys 22x14x300mm S45C/ลิ้มส่งกำลัง ขนาด 22x14x300มม.	ea	2.00
1638	Machine keys	GSMA06013	Machine keys/Parallel Key Both Round/ลิ้มแท่งเหล็ก เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน S45C ขนาด 18x12x300 mm.	line	5.00
1639	Machine keys	GSMA06014	Machine keys/Machine key/ลิ้มเหล็ก S45C ขนาด 4x4x300 mm.	pcs	2.00
1640	Magnetic	ELMA00001	Magnetic/Electromagnetic lock/电磁锁/แมกเนติก/DSN-BM/Y(DC110\DC220\AC220)	set	3.00
1641	Magnetic	ACMA00001	Magnetic switch/แมกเนติกสวิตช์ 0758138L R30NUY2S (3SA42265-4)	pcs	9.00
1642	Magnetic	ACMA00002	Magnetic/Magnetic contactor/แมกเนติกคอนแทค/Prat No:0822635L Spec:RE18JV2S (3SB45339-3)	pcs	1.00
1643	Magnetic	ELMA00002	Magnetic contactor/แมกเนติก/FMK LC1D258 DC220V	ea	1.00
1644	Magnetic	ELMA00003	Magnetic contactor/แมกเนติก/The excitation contactor CJX4 - 2510Z/DC220V/	ea	1.00
1645	Magnetic	ELMA00006	Magnetic/Magnetic contactor : Schneider LC1D80, coil 220VAC/แมกเนติก	pcs	4.00
1646	Magnetic	ELMA00008	Magnetic/Magnetic contactor siemens relay S00 10A 2NO2NC 220VDC/แมกเนติก	pcs	6.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
1647	Magnetic	ELMA00009	Magnetic/Magnetic contactor siemens relay S00 10A 3NO1NC 220VDC/แมกเนติก	pcs	6.00
1648	Make by order	INMA00007	Make to order/For cutting slag machine/งานสั่งทำอะไหล่เครื่องตัดตะกรัน/ Size:41mm.x85mm.722mm. Materil:JIS S45C	pcs	3.00
1649	Make by order	INMA00008	Make by order/Brass bushings/บุชทองเหลืองร่อง/OD.55xID.45xL.60mm.	pcs	3.00
1650	Make by order	INMA00009	Make by order/Gear shaft of cinder valve/กึ่งแกนข้อขยพลา S45C Ø=45mm L=134mm	pcs	4.00
1651	Make by order	INMA00012	Make by order/Sprocket for activatcabon system/เฟืองสกรูลำเลียงผงคาร์บอน	pcs	1.00
1652	Make by order	TUMA00004	Make by order/Steel pin locked/สลักล็อก/Size : 11-10xL=50mm. กิ่งสลักเดเปอร์แบร้ง เทอร์ไบร์	pcs	1.00
1653	Make by order	TUMA00005	Make by order/Propeller for cooling tower/ใบพัดลูลิ่งทาวเวอร์/ไฟเบอร์กลาส	pcs	1.00
1654	Make by order	BOMA00004	Make by order/Main axle (Pin shaft cylinder for waste crane)/สลักกรนใหม่ (ตัวขาว)/ 4112 7501 (Size:60x203mm. S45C)	pcs	4.00
1655	Make by order	INMA00004	Make by order/Support roller grate ขาซีดโรลเลอร์ลูกลิ่งพร้อมลูกลิ่งและสลัก	set	2.00
1656	Make by order	BOMA00003	Make by order gear box shaft JIS SCM440 Ø=96mm L=242mm	pcs	1.00
1657	Make by order	BOMA00009	Make by order/Clamp lock/กึ่งแคลมป์ล็อกหน้าแปลน (2 pcs : 1 set)	set	1.00
1658	Make by order	BOMA00014	Make by order/Screw regurator/สกรูขันปรับแรงดันของ Regurator วาล์วอะซิทีลีน	ea	3.00
1659	Make by order	CRMA00001	Make by order/Shaft wheel dive waste crane Material : JS SCM440/กึ่งแกนลอร์เลอร์ กรน ขนาด Ø140 x L 785 mm.	pcs	2.00
1660	Make by order	ELMA01001	Make by order/Cable puller wheel/ล้อของชุดเลื่อนสายไฟ	ea	1.00
1661	Make by order	BOMA00022	Make by order/SNCR tree way/สั่งทำสามทางระบบหัวพันแอมโมเนีย/STL.304	set	11.00
1662	Make by order	BOMA00023	Make by order/Fitting SNCR/สั่งทำข้อต่อหัวพัน SNCR/STL.304	ea	1.00
1663	Make by order	FLMA00003	Make by order/Bolt level indicator water/บ๊อตระดับน้ำหล่อเย็น/STL304	ea	6.00
1664	Make by order	TUMA00010	Make by order/Cover of air cooler generator(In-Out cover)/Size W420xL435xH149mm. 316L	set	2.00
1665	Make by order	TUMA00011	Make by order/Cover of air cooler generator(Closedend)/Size W420xL435xH69mm. 316L	set	3.00
1666	Make by order	FLMA00004	Make by order/Bolt Atomizer/บ๊อต Atomizer	ea	3.00
1667	Make by order	CRMA00004	Make by order/I-Beam cable trolleys/ล้อลากสายไฟกรน	set	5.00
1668	Make by order	BOMA00027	Make by order/Support tube 83T45-7, Material : 16Cr25Ni20Si2	ea	45.00
1669	Make by order	BOMA00028	Make by order/Support tube 83T45-5, Material : 16Cr25Ni20Si2	ea	9.00
1670	Make by order	BOMA00030	Make by order/Albow tube Ø=38, T=4.5, Material 20G	ea	200.00
1671	Make by order	BOMA00031	Make by order/Albow tube Ø=32, T=4.0, Material 20G	ea	10.00
1672	Make by order	BOMA00032	Make by order/Evarator elbow I Ø=38x4.5, Material 20G	ea	38.00
1673	Make by order	BOMA00033	Make by order/Evarator elbow II Ø=38x4.5, Material 20G	ea	70.00
1674	Make by order	CRMA00005	Make by order/Fitting hydraulic M22x1.5mm Ø=16mm L=65mm	pcs	4.00
1675	Make by order	FLMA00006	Make by order/Steel bolt + Copper ring/บ๊อตเหล็ก + แหวนทองแดง for Atomizer	pcs	3.00
1676	Make by order	INMA00014	Make by order/Linkage arm shaft Hardchrome steel Ø=80mm L=205mm	pcs	6.00
1677	Make by order	INMA00015	Make by order/Linkage arm shaft Hardchrome steel Ø=100mm L=350mm	pcs	1.00
1678	Make by order	CRMA00006	Make by order/Wire rope clip lock S45C for crane service boiler	pcs	3.00
1679	Make by order	FLMA00009	Make by order/Atomizer cooling pip socket Ø=3/4" L=220mm SCH#40, Thread:BSPP 3/4" 14G, Material:Stainless	pcs	3.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
1680	Make by order	INMA00016	Make by order/API seamless connecting pipe Ø=1-1/4" L=100mm SCH#80 Thread:BSPT 1-1/4" 11G 25mm	pcs	4.00
1681	Make by order	INMA00017	Make by order/API seamless connecting pipe Ø=1-1/2" L=120mm SCH#80 Thread:BSPT 1-1/2" 11G 30mm	pcs	2.00
1682	Make by order	WAMA00012	Make by order/Male+femal fitting adaptor/ข้อต่อตัวผู้+ตัวเมีย STL for Dosing pump	pcs	6.00
1683	Make by order	AIMA00001	Make by order/Clip lock/เข็มขัดรัด Butterfly suction valve shaft S50C	pcs	1.00
1684	Make by order	WAMA00013	Make by order/Ro system joint Teflon Ø=47.8mm L=177mm	pcs	2.00
1685	Make by order	FLMA00013	Make by order/Fitting adapter SS304 BSPP 1/8" - 28G Ø=13mm L=24.5mm for Atomizer head	pcs	9.00
1686	Make by order	CRMA00011	Make by order/Har chrome shaft Ø=20mm L=97mm	pcs	2.00
1687	Make by order	CRMA00012	Make by order/Break bumper ID=20.3mm OD=34mm T=11mm Teflon	pcs	4.00
1688	Make by order	FLMA00015	Make by order/Adpater fitting Male:M10x0.75 Female:M6x1	pcs	1.00
1689	Make by order	CRMA00014	Make by order/Hydraulic nipple Material:Steel Male:3/4"x14G Female:M36x2	pcs	2.00
1690	Make by order	CRMA00015	Make by order/Stainless steel motor fan cover/ฝาครอบใบพัดมอเตอร์เหล็กสแตนเลส Ø= 424mm L=270mm T=2mm	set	1.00
1691	Make by order	CRMA00017	Make by order/Slag crane pin SS400 Ø=45mm	pcs	12.00
1692	Make by order	CRMA00018	Make by order/Slag crane pin SS400 Ø=70mm	pcs	13.00
1693	Make by order	TUMA00013	Make by order/Exiter motor carbon brush cover W=190mm L=423mm T=3.5mm	pcs	2.00
1694	Make by order	TUMA00016	Make by order/Nylon insert lock nut M14x2.0	pcs	20.00
1695	Make by order	TUMA00017	Make by order/Nylon insert lock nut M16x2.0	pcs	36.00
1696	Make by order	TUMA00020	Make by order/Stainless steel flexible disc coupling Ø=175mm L=100mm, Ø=175mm L=60mm 2pcs/set	pcs	2.00
1697	Make by order	TUMA00021	Make by order/Stainless steel flexible disc coupling Ø=200mm L=80mm, Ø=200mm L=60mm 2pcs/set	pcs	2.00
1698	Make by order	TUMA00022	Make by order/Stainless steel trasnmission shaft Ø=100mm L=2605mm	pcs	1.00
1699	Make by order	CRMA00020	Make by order/Coupling pin Superlene Ø=39mm L=111mm	pcs	14.00
1700	Make by order	CRMA00021	Make by order/Coupling pin Superlene Ø=29mm L=89mm	pcs	12.00
1701	Make by order	CRMA00023	Make by order/Bushing S45C 60mmx80mmx30mm	pcs	14.00
1702	Make by order	CRMA00024	Make by order/Bushing S45C 60mmx75mmx55mm	pcs	18.00
1703	Make by order	INMA00023	Make by order/Steel stud Ø=30mm L=374mm M30x2.0x65 (2side)	pcs	4.00
1704	Make by order	TUMA00023	Make by order/Screw shaft S45C Ø=50mm L=427mm	pcs	1.00
1705	Make by order	TUMA00024	Make by order/Screw shaft S45C Ø=50mm L=690mm	pcs	3.00
1706	Make by order	INMA00024	Make by order/Bushing S45C ID=100mm OD=120mm L=65mm	pcs	2.00
1707	Make by order	CRMA00026	Make by order/Steel ring washer ID=75mm OD=138mm T=8mm	pcs	7.00
1708	Make by order	CRMA00027	Make by order/Steel ring washer ID=75mm OD=138mm T=10mm	pcs	2.00
1709	Make by order	TUMA00029	Make by order/Haft thread stainless steel coupling screw set M14x2.0x83mm + Bush:ID=15.1mm OD=25mm L=20mm	pcs	23.00
1710	Make by order	TUMA00030	Make by order/Haft thread stainless steel coupling screw set M16x2.0 L=95mm + Bush:ID=17.12mm OD=27mm L=23mm Ring:ID=17.02mm OD=27mm L=6mm	pcs	37.00
1711	Make by order	CRMA00028	Make by order/Steel fitting of hydraulic pump Ø=22mm L=36mm M12x1.5x8mm W12x1.5x12mm	pcs	4.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1712	Make by order	CRMA00029	Make by order/Pin set of hydraulic cylinder Ø=50/60mm Pin:S45C Bush:SS400	pcs	5.00
1713	Make by order	INMA00026	Make by order/Brass gland bush Ø=87mm L=58mm	pcs	4.00
1714	Make by order	TUMA00031	Make by order/Steel half clamp W=40mm L=360mm T=20mm Ø=4mm	pcs	2.00
1715	Make by order	INMA00029	Make by order/Stainless steel motor cover Ø=377mm L=140mm T=2mm	pcs	1.00
1716	Make by order	CRMA00030	Make by order/Pin of hydraulic cylinder for waste crane grab S45C Ø=45mm L=150mm	pcs	1.00
1717	Make by order	CRMA00031	Make by order/Bush for waste crane grab ID=60mm OD=73.5mm L=67mm	pcs	4.00
1718	Make by order	FLMA00019	Make by order/Camshaft of cinder valve S45C Ø=30mm L=30mm	pcs	10.00
1719	Make by order	CRMA00032	Make by order/Fuel tank cap for grab bucket SS400 Ø=80mm L=50mm	pcs	1.00
1720	Make by order	FLMA00020	Make by order/Stainless steel for fitting oil atomizer	pcs	6.00
1721	Make by order	FLMA00021	Make by order/bolt of atomizer SS400 M12x1.75x38mm.	pcs	1.00
1722	Make by order	WAMA00017	Make by order/Shaft coupling for water pump S45C/ข้อต่อเพลาลูกเบี้ยว Ø=50mm.L=100mm.	pcs	1.00
1723	Make by order	INMA00032	Make by order/Bolt for solenoid valve M18 x 1.5 x 16 mm.	pcs	6.00
1724	Make by order	BOMA00042	Make by order/ Tank soot blower Ø 15 " x T = 10 mm x L = 1,065 mm.Material : SS400	pcs	4.00
1725	Make by order	BOMA00043	Make by order (drawing) clog plug /สั่งทำปลอกอุดท่อเหล็ก ขนาด Ø25-Ø35mm. L=80mm.	ea	2.00
1726	Make by order	CRMA00033	Make by order/Make by order Steel bushing for Slag crane/ บูทเหล็ก ขนาด ID=60 x OD=75 x L= 15 mm. วัสดุ : S45C	ea	16.00
1727	Make by order	BOMA00044	Make by order (drawing) clog plug /สั่งทำปลอกอุดท่อเหล็ก ขนาด Ø20-Ø35mm. L=80mm.	ea	2.00
1728	Make by order	CRMA00034	Make by order Steel bushing for grab slag crene ID45mmxOD55mmxL60mm	ea	2.00
1729	Make by order	FLMA00024	Make by order/Sprocket for cinder size Ø115.5xL 145mm Material : S45C	ea	1.00
1730	Make by order	INMA00033	Make by order/ข้อต่อจักรปรับระดับ grate M14x1.5 SS400	ea	2.00
1731	Make by order	CRMA00038	Make by order/Steel pin for grab waste crane Size Ø60 x L=295mm Material : S45C	ea	4.00
1732	Make by order	CRMA00039	Make by order/Steel pin for grab waste crane Size Ø45 x L=153mm Material : S45C	ea	10.00
1733	Make by order	FLMA00026	Make by order/Gear shaft cinder valve L=121 xØ 45mm Material : S45C	ea	1.00
1734	Make by order	TUMA00032	Make by order/Make nylon stopper plug Size Ø16x Ø23mm x L=60mm/สั่งทำปลั๊กอุดไนลอน	pcs	27.00
1735	Make by order	TUMA00033	Make by order/Make steel stopper plug Size Ø12x Ø17mm x L=50mm/สั่งทำปลั๊กอุดเหล็ก	pcs	17.00
1736	Make by order	TUMA00035	Make by order/Make spacer ring OD202xID140xT=12mm/Material : 15CrMoG (SCM440)	ea	4.00
1737	Make by order	TUMA00036	Make by order/Spiral Bevel Gear Steel SCM21/สั่งทำชุดเฟือง 11 ฟันเฟือง (เล็ก 1,ใหญ่ 1)	pcs	3.00
1738	Make by order	FLMA00027	Make by order/Make fitting adapter 1/4-19G Material : Brass	ea	1.00
1739	Make by order	FLMA00028	Make by order/Make pneumatic shaft for outlet valve size Ø32mm x L=880mm	ea	3.00
1740	Make by order	BOMA00046	Make by order/Make stem valve shaft for control valve superheat drain valve Material :	ea	1.00
1741	Make by order	FLMA00034	Make by order/Make Housing gear pin for new rotary gear cinder valve Material : S45C	ea	60.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1742	Make by order	FLMA00035	Make by order/Make spacer ring for new rotary gear cinder valve Material : S45C	ea	2.00
1743	Make by order	FLMA00036	Make by order/Make brass fitting for pressure relief valve cooling atomizer	ea	1.00
1744	Make by order	BOMA00049	Make by order/Make by order at steel bush ØID26 x 33.4 x L=17.5mm Material : Brass bushing <u>สั่งทำบุชทองเหลือง</u>	ea	2.00
1745	Make by order	TUMA00037	Make by order/Make spacer ring ID105xOD145xT=8mm/Material : Copper pad	pcs	1.00
1746	Make by order	TUMA00039	Make by order/Flexible disc coupling Size : OD200 x ID80 x L80 mm./Material : Cast iron steel 1ea (เหล็กหล่อ)	ea	1.00
1747	Make by order	TUMA00040	Make by order/Disc pack coupling for cooling fan (motor) Size OD 195mm ID 120mm PCD 155mm T=6mm Material : Stainless304 Detail in drawing	ea	4.00
1748	Make by order	TUMA00041	Make by order/Disc pack coupling for cooling fan (gear box) Size OD 145mm ID 70mm PCD 135mm T=5mm Material : Stainless304 Detail in drawing	ea	2.00
1749	Make by order	INMA00034	Make by order/Make by order at gear shaft Material : S45C	ea	2.00
1750	Make by order	TUMA00042	Make by order tapered steel sheet SS400 / แผ่นเหล็กเทเปอร์สำหรับ cooling fan 100x120mm. สูง 0.5mm. (1ข้าง) สูง 4mm. (1ข้าง)	ea	9.00
1751	Make by order	AIMA00002	Make by order/Make pneumatic cylinder shaft for cylinder adsorption air dry Size Ø20mm x L=100mm (Hard chrome shaft)	pcs	2.00
1752	Make by order	WAMA00024	Make by order/Make Resin tank OD=300mm H=1050 T=5mm L=1050mm/ถังกรองเรซิน/Material : Stainless Steel 304/ท่อน้ำเข้าออกบนล่าง/ช่องมองสาร sight glass	set	1.00
1753	Make by order	GSMA05007	Make by order/Make by order fitting pipe gas acetylene size Ø14xL=103mm/Male M16x1.5x10mm <u>สั่งทำข้อต่อสายแก๊สอะซิทีลีน วัสดุ : ทองเหลือง</u>	ea	3.00
1754	Make by order	CRMA00043	Make by order Teeth grab bucket waste crane/L300mmxW150mmxH100mm/ <u>สั่งทำเล็บขากรรไกรขยะ ขนาด L=300mmxW=150mmxH=100mm/Material : Grade : ScMn3</u>	pcs	11.00
1755	Make by order	CRMA00044	Make by order/Make by order Steel coil SS400/Material : Steel Plate SS400 4x8 (2440x1220mmxT=9mm)/เหล็กแผ่น SS400	pcs	5.00
1756	Make by order	CRMA00045	Make by order Pin hydraulic cylinder for waste crane Size:Ø50x Ø70xL=157mm.Material:S45C	pcs	4.00
1757	Make by order	CRMA00046	Make by order Steel bushing for grab waste crane Size ID=46 x OD=58 x L=8mm Material : S45C	ea	4.00
1758	Make by order	BOMA00050	Make by order/L shape carbon steel/ลวดเหล็ก ขนาด 4mm.คัต L 200x30mm.	pcs	5,000.00
1759	Make by order	INMA00037	Make by order/Make by order Anchor Type Y Size 480x30xT= 4 mm <u>สั่งทำนวมเตยรูปทรง Y</u>	ea	380.00
1760	Make by order	CRMA00047	Make by order/Teeth bucket slag crane size 40x50x55x300mm S45C	ea	3.00
1761	Make by order	CRMA00049	Make by order/Make by order Slag crane Size : Ø=60xL=343mm./Material : SS400	pcs	1.00
1762	Make by order	CRMA00051	Make by order/Make by order Steel bushing/บุชทองเหลืองลายเสือ ID60mm x OD70 mm xL107 mm	pcs	1.00
1763	Make by order	GSMA05010	Make by order/Make by order Nut/ <u>สั่งทำน็อต M33x2</u> Material : SS400	pcs	5.00
1764	Make by order	GSMA05011	Make by order/Make by order Nut/ <u>สั่งทำน็อต M27x2</u> Material : SS400	pcs	10.00
1765	Make by order	GSMA05012	Make by order/Make by order Nut/ <u>สั่งทำน็อต M20x2</u> Material : SS400	pcs	5.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
1766	Make by order	INMA00038	Make by order/Make by order Anchor Type V Size Dia8xV60mm สั่งทำหามเตชรูปทรง V	pcs	2,900.00
1767	Make by order	CRMA00057	Make by order/Make by order pin,engraved chain,sweep blade Bag#1,2/สั่งทำ Pin สลัก โซ่ใบกวาด Bag#1,2 ขนาด18x56mm.Material : S45C	pcs	96.00
1768	Make by order	CRMA00058	Make by order/Make by order sweep chain latch washer/สั่งทำแหวนรองสลักโซ่ใบกวาด ขนาด OD35xID18.5mm.Material : SS400	pcs	99.00
1769	Make by order	GSMA05013	Make by order/Make Oil filter cover hydraulic/สั่งทำฝาครอบน้ำมันไฮดรอลิก Material:	pcs	2.00
1770	Make by order	CRMA00060	Make by order/Make by order Steel pin for grab waste crane ขนาด ๑45XL=199mm.	pcs	1.00
1771	Make by order	CRMA00061	Make by order/Make by order Steel Nut-pin for grab waste crane ขนาด M38xP3.0x35mm	pcs	1.00
1772	Make by order	CRMA00062	Make by order/Make by order Steel pin for grab waste crane ขนาด ๑50XL=146mm.	pcs	4.00
1773	Make by order	CRMA00063	Make by order Steel Nut-pin for grab waste crane ขนาด M38xP3.0x35mm	pcs	4.00
1774	Make by order	FLMA00039	Make by order/Make by order gear base adjuster/สั่งทำปรับฐานชุดเกียร์ Material : C45C ขนาด 40x25x30mm/C5x5mm เจาะรูตัวแปลียว M20x2.5	pcs	16.00
1775	Make by order	GSMA05014	Make by order/Make by order carbon steel brass plug/สั่งทำปลั๊กอุดเหล็กทองเหลือง ขนาด Ø12mmxØ16mm L=40mm.	pcs	20.00
1776	Make by order	AIMA00003	Make by order/Make by order bush air compressor OD=100mm.ID=85mm.L=63mm. Material : SS400	pcs	3.00
1777	Make by order	BOMA00053	Make by order/Make by order sampling tupe tupe pressuer/สั่งทำเก็บตัวอย่าง Pressuer material : SUS304 T=5mm.	pcs	1.00
1778	Make by order	FLMA00040	Make by order/Make by order funnel reaction tower/สั่งทำกรวย reaction tower 305x650mm. H=300mm. T=6mm. Material : Stainless steel 304	pcs	4.00
1779	Make by order	CRMA00064	Make by order/Teeth bucket slag crane size 32x50x55x250mm S45C	ea	3.00
1780	Make by order	INMA00039	Make by order/Pin grate cutter/สั่งทำสลัก grate cutter ขนาด OD 60 mmx170 mm (ไม่มีเกลียว)	pcs	4.00
1781	Make by order	INMA00040	Make by order/Pin grate cutter grate cutter/สั่งทำสลัก grate cutter ขนาด OD 60 mmx170 mm (มีเกลียว)	pcs	4.00
1782	Make by order	INMA00041	Make by order/Make by order brass bushing grate cuttirt/สั่งทำบุชทองเหลือง เกจ cuttirt แบบ Double seal Ø=60mm L=62mm	pcs	2.00
1783	Make by order	CRMA00065	Make by order/Make by order Hydraulic cylinder shaft mounting cover/สั่งทำฝาปิดแกน กระบอก Hydraulic	pcs	3.00
1784	Make by order	TUMA00045	Make by order/Bush size OD26 x ID15.1 x L=20 mm SUS 304 for Pin-Coupling for Cooling tower at gear box side	ea	43.00
1785	Make by order	TUMA00046	Make by order/Bush size OD26 x ID15.1 x L=6 mm SUS 304 for Pin-Coupling for Cooling tower at gear box side	ea	43.00
1786	Make by order	CRMA00068	Make by order/Make by order electrical equipment/สั่งทำฐานวางอุปกรณ์ไฟฟ้า Slip ring slag crane โดยใช้แผ่นสแตนเลสมาติดตั้งตามแบบ	pcs	2.00
1787	Make by order	WAMA00026	Make by order/Make by order shaft pump STC/สั่งทำแกนเพลาลำม STC ขนาด 474x64mm. Material : SUS304	pcs	1.00
1788	Make by order	WAMA00027	Make by order/Make by order shaft pump STC/สั่งทำแกนเพลาลำม STC ขนาด 1000x54mm. Material : S45C	pcs	2.00
1789	Make by order	BOMA00055	Make by order flange/สั่งทำหน้าแปลน Ø=150mm. Material : SS400	set	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
1790	Make by order	BOMA00056	Make by order/สั่งทำ Shaft Drain Conveyor boiler (NDE)ขนาด Ø 85xL=840mm.Material : SCM 440	pcs	1.00
1791	Make by order	BOMA00057	Make by order Shaft Conveyor/สั่งทำเพลลา Shaft Conveyor M 25ขนาด Ø 85xL=740mm.Material : SCM 440	pcs	1.00
1792	Make by order	FLMA00041	Make by order/Gear cinder valve shaft/สั่งทำ Gear cinder valve shaft ขนาด Ø40 x L 125 material :S45C Hardchrome Plating	pcs	3.00
1793	Make by order	CRMA00072	Make by order/Teeth bucket slag crane/สั่งทำเล็บกรรไกรคืบซี่เดี่ยว size 32x50x55x300mm S45C	ea	10.00
1794	Make by order	FLMA00042	Make by order/Flexible pin and Bush Coupling/Crown pin Coupling F352 bore 100/95 mm.	set	2.00
1795	Make by order	BOMA00058	Make by order/Make by order Pick lock Hydraulic grate boiler/สั่งทำ Pick lock Hydraulic grate boiler ขนาด ID:58xOD:90x Thk 3 mm. วัสดุ : Stainless 316	pcs	5.00
1796	Make by order	CRMA00073	Make by order /Make by order Bush Waste crane/สั่งทำ Bush Waste crane Size : ID45 X OD80 Thk.27 mm. Material : S45C	pcs	20.00
1797	Make by order	CRMA00074	Make by order /Make by order Crane grabber for garbage /สั่งทำสลักกรรไกรคืบขนาด size : ID 40 x OD 60 ,L=296.5 mm. material : S45C	pcs	3.00
1798	Make by order	FLMA00043	Make by order/ Make by order Bushing Atomizer/กึ่ง Bushing Atomizer ขนาด ID:43.5 x OD:68 , L=46 วัสดุ: SCM 440	pcs	3.00
1799	Make by order	TUMA00050	Make by order/Make by order Shaft water jet pump Size : Ø54 L=544mm Material :S45C	pcs	3.00
1800	Make by order	TUMA00051	Make by order/Make by order flang/แกล้มปิดจุกครอยั่ว ขนาด OD: Ø405 ,DN Ø305 เจาะรูขนาด 3mm. ทะลุและเจาะรูตัวแปล็ก M12x1.75xลึก 10mm.	set	1.00
1801	Make by order	TUMA00052	Make by order/Make by order flang/แกล้มรัดท่อ ขนาด OD: Ø440 ,ID: Ø370 เจาะรูขนาด 3mm. ทะลุและเจาะรู M12x1.75xลึก 10mm.	set	1.00
1802	Make by order	TUMA00053	Make by order/Make by order flange/แกล้มปิดจุกครอยั่ว ขนาด OD:420mm ID:350mm , ร่องลิ้น 336mm วัสดุ: S45C	set	1.00
1803	Marker	GSMA01001	Marker/State pencil/滑石笔 (slate pencil) ขอรค์หิน	pcs	26.00
1804	Marking blocks	INMA01001	Intermediate masking blocks/中间遮蔽块	ea	28.00
1805	Mask	GSMA02004	Wearing welding mask/หน้ากากสวมเชื่อม YAMADA YMD-405N	pcs	2.00
1806	Mattock	GSMA04002	Mattock/Eter อีเตอร์	pcs	1.00
1807	Mattock	GSMA04004	Mattock/Eter with fiber handle/อีเตอร์พร้อมด้ามไฟเบอร์ ขนาด 2กก.	set	5.00
1808	Measurement Tape	GSME02003	Measure tape/ตลับเมตร 5m 16'	pcs	5.00
1809	Mechanical seal	FLME02001	Mechanical seal/for Horizontal lime slurry centrifugal pump Model pump : 1.5-1C/HH	set	2.00
1810	Mechanical seal	TUME00001	Mechanical seal size Ø28x47x32mm/แมคซีล	ea	2.00
1811	Mechanical seal	TUME00003	Mechanical seal/Mechanical seal 58U-45 ,Material : Sic/Sic/Viton	pcs	2.00
1812	Mechanical seal	TUME00004	Mechanical seal/Mechanical seal feed water pump#2 Flowserve/แมคคานิคอลซีล	ea	1.00
1813	Mechanical seal	WAME01001	Mechanical seal/Mechanical seal Model : CR22 Size 22 mm./แมคซีล	pcs	1.00
1814	Mechanical seal	GSME05003	Mechanical seal/Mechanical seal Model:560C size:32/48 SKF	pcs	2.00
1815	Metal sheet	GSME04020	Metel sheet/Smooth metal sheet/แผ่นเมทัลชีทเรียบ สีน้ำเงิน ขนาด70cmx6mT=0.30-050mm	sheet	20.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
1816	Metal sheet	GSME04021	Metel sheet/Smooth metal sheet/แผ่นเมทัลชีทเรียบ สีน้ำเงิน ขนาด50cmx6m T=0.30-050mm	sheet	20.00
1817	Metal sheet	GSME04031	Metel sheet/Metal sheet/เมทัลชีท แผ่นเรียบ APT 0.51 mm. G<914 (OceanBlue)	m	473.00
1818	Meter	ELME00001	Meter/电流电压表/A-V meter/มิเตอร์/PMAC625-Z	set	1.00
1819	Meter	ELME00002	Meter/Needle Ampere meter/指针式电流表/มิเตอร์/6L2, 0-200A,1.5级	set	1.00
1820	Meter	ELME00003	Meter/Needle Ampere meter/指针式电流表/มิเตอร์/6L2, 0-600A,1.5级	set	1.00
1821	Meter	ISME00001	Meter/Second meter of keyuan/科远二次表/มิเตอร์/ 型号 : WP-S465-02-12-HL-T, RANGE:0-100%,OUTPUT:0-100/4-20mA,电源AC90-265V, 精度 : 0.5%。	set	22.00
1822	Meter	ISME00003	Meter/Two meter of water flow meter/化水流量计二次表/มิเตอร์	set	4.00
1823	Meter	ISME00004	Meter/Rotor flow meter/转子流量计/มิเตอร์/吹灰器使用	set	1.00
1824	Meter	ISME00006	Meter/Rosemount electromagnetic flow meter/มิเตอร์/Model:8705THA010C1MON5B3, 8732EMT2A1N5M4	pcs	1.00
1825	Meter	BOME00001	Meter/Water Meter" LEEMAN" มิเตอร์น้ำ Demin/Model : WPH2000 DN65 PN16 Bar 50C	pcs	3.00
1826	Meter	ELME00014	Power meter/มิเตอร์ไฟฟ้า SFERE PD194Z-9HY 6.6kV/110V 5A-3P4W Output 4-20mA	ea	3.00
1827	Meter	ELME00015	Meter/Analog volt meter AC 0-40kV 33kV/100V Gauge8x8cm	pcs	2.00
1828	Meter	ELME00017	DC voltage meter/มิเตอร์กระแสตรง HG5135V-2 DC5V	pcs	1.00
1829	Meter	ISME00008	Meter/flowmeter/齿轮流量计/มิเตอร์ DN100 220VAC 1.6Mpa	pcs	1.00
1830	Meter	ELME00018	Potention meter HR WDD35S,resistance 1 K ,independent linear 0.2%	pcs	5.00
1831	Meter	ELME00022	Clamp meter probe cable / สายวัดมิเตอร์ Habotest Model HT206B	pcs	8.00
1832	Meter	WAME00001	Water Flow Meter/หลอดพลาสติก Type 100-1000L/H Flow Meter LZS-15	pcs	7.00
1833	Meter	ELME00024	Meter/Power meter/มิเตอร์ไฟฟ้า Model: INT IDM30C 110V/5A	ea	1.00
1834	Meter	ISME00010	Meter/Digital Ammeter PA194I-3X1 Power AC/DC 80-270V	pcs	5.00
1835	Meter	WAME00002	Water Flow Meter/LZT Plastic Rotameter size 1"/หลอดพลาสติก LZT ขนาด 1นิ้ว	pcs	3.00
1836	Module	ISMO00002	Module/AO card/AO卡件/型号 : KM226S, AO、DCS使用	set	2.00
1837	Module	ISMO00005	Module/TC card/TC卡件/型号 : KM223S,TC、DCS使用	set	3.00
1838	Module	ISMO00006	Module/RTD card/RTD卡件/型号 : KM222S,RTD、DCS使用	set	3.00
1839	Module	ISMO00007	Module/Ether device switch/อีเธอร์สวิตช์/KN821-16, SCIYON (EDS-516A)	ea	1.00
1840	Module	ISMO00008	Module/Power redundancy module/พาวเวอร์รีดันแดนซ์ โมดูล/TAI8, SCIYON	ea	2.00
1841	Module	ISMO00009	Module/Power 24V module/พาวเวอร์ โมดูล/DC24V, SCIYON	ea	2.00
1842	Module	ISMO00010	Module/Distributed process unit SCIYON KM940-A	pcs	1.00
1843	Module	ISMO00012	Module/Digital output/Siemens EM222 CN Relay 222-1HF22-0XA8	pcs	1.00
1844	Module	ISMO00013	Module/Digital output module/Siemens 6ES7 322-1BH01-0AA0 DC 24V	pcs	1.00
1845	Molybdenum	GSMO03001	Molybdenum disulfid/โมลิบดีนัม ไดซัลไฟด์	Kg	3.00
1846	Monitor	ELMO00001	Monitor/Water level boiler drum display/จอแสดงระดับน้ำใน Drum/Model:DS-8S-19A	pcs	1.00
1847	Motor	ELMO01001	Motor/Vibration motor/มอเตอร์สั่นสะเทือน YZU-50-6 3kW 7.1A 380V 50Hz 960Rpm	set	1.00
1848	Motor	ELMO01002	Motor/มอเตอร์/280M-6 55KW 105A 980R/min	pcs	2.00
1849	Motor	ELMO01006	Motor/มอเตอร์ YZP315S1-6 1J010HSt	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1850	Motor	ELMO01007	AC motor/มอเตอร์กระแสสลับ 1/3Hp 1phase	ea	4.00
1851	Motor	ELMO01009	AC motor/มอเตอร์กระแสสลับ Y2VP-315M-4 110kW 380V 1490rpm 5-50Hz 3phase	unit	1.00
1852	Motor	ELMO01012	Induction AC motor/มอเตอร์กระแสสลับเหนี่ยวนำไฟฟ้า 2.2kW, 4-Pole IMB 14 C200	ea	1.00
1853	Motor	FLMO00002	Motor/Planet-Cycloid Retarder/มอเตอร์+เกียร์/BWY2718-187-YX3-3KW-4P	ea	2.00
1854	Motor	FLMO00003	Motor/Planet-Cycloid Retarder/มอเตอร์+เกียร์/BWY2715-187-Y2.2KW-4P	ea	1.00
1855	Motor	ELMO01015	Induction AC motor/มอเตอร์กระแสสลับเหนี่ยวนำไฟฟ้า BRANCO BR90S 1.1kW 1.5Hp 4pole 380V 50Hz flang mount	pcs	4.00
1856	Motor	ELMO01018	Motor/Siemens motor มอเตอร์ซีเมนส์ รุ่น 1LE0102-0DB32-2FA4 IE1 ,0.75kw,1hp ,4pole	pcs	1.00
1857	Motor	CRMO00001	Parallel shaft geared moter /ชุดมอเตอร์เกียร์(เการนึ่ง) FA77GDRS80S4BE1HF/TF	pcs	1.00
1858	Motor	FLMO00005	Cycloidal reducers sing stage motor gear BWY27-42-5.5 Y132S-4 5.5kw ;380V;1440rpm	set	1.00
1859	Motor	ELMO01019	GTR NISSEI GEARED MOTOR / มอเตอร์และเกียร์สำหรับกังหันน้ำ รุ่น H2L40B15-WD15TWNENX 1.5 W,380V,3PH,4P ratio:1/15	ea	1.00
1860	Motor	ACMO01005	Motor/Swing Motor Model : FHC42NUV2S Daikin/มอเตอร์บานสวิง แอร์ 4 ทิศทาง 0957113	pcs	4.00
1861	Motor	ELMO01022	Motor/Motor for rotary paddle level switch/มอเตอร์สำหรับสวิตช์	ea	11.00
1862	Motor	ELMO01023	Monitor/Motor of blower fan/มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน/Motor 220V 50Hz 45W 1400 rpm	ea	3.00
1863	Motor	ELMO01025	Motor/Flange mounted motor 3phase 0.75kW/มอเตอร์3เฟส 0.75kW แบบหน้าแปลน : SEW EURODRIVE :DT80N4/BMG/HF/TF :0.75kW,220/380V 1380rpm	ea	1.00
1864	Motor	ACMO01007	Motor/Single phase motor CDU DA-4015830L/มอเตอร์คอกยลร้อน	pcs	6.00
1865	Motor	ACMO01009	Motor/Cooling coil motor Midea model MSAEB-09CRN8-PC6/มอเตอร์คอกยลเย็น	pcs	1.00
1866	Motor base	ACMO00001	Motor base/ฐานมอเตอร์ 1388563L, 2P094814-7 M	pcs	1.00
1867	Motor base	ACMO00004	Motor base/Motor Base No.6 RE24NV2S Daikin 157151J	pcs	1.00
1868	Motor base	ACMO00005	Motor Base No.F6, Parts No.1388594, R48NUY2S Daikin	pcs	2.00
1869	Mount	INMO01001	Hydraulic pump foot mount/ขาตั้งปั๊มไฮดรอลิก INTER MAGNUS 45V-60A-86C	pcs	1.00
1870	Mounting Plate	ACMO02001	Mounting Plate, Electric Devices No.E1 Parts No.1730575 Daikin	pcs	2.00
1871	Mounting Plate	ACMO02002	Mounting Plate/Mounting Plate, Electric Devices, No.E1, Parts No.1730575 Daikin	pcs	3.00
1872	Mounting Plate	ACMO02003	Mounting Plate/Plate, Stop Valve Mounting, No.F21, Parts No.1701692 Daikin	pcs	5.00
1873	Nail	GSNA00003	Nail/Cement Nail/ตะปู/Size 2"	Kg	3.00
1874	Nail	GSNA00004	Nail 3"เบอร์10/ตะปูตอกไม้ เบอร์ 10 ขนาด 3x10 นิ้ว กล่อง 18 กก.	box	12.00
1875	Nail	GSNA00006	Nail/Nail bits 25mm /คอกตะปูแรงดันสูง 25mm 100pcs/box	box	8.00
1876	Nail	GSNA00008	Nail/Wood Nails/ตะปูตอกไม้ เบอร์ 13 ขนาด 2 นิ้ว	box	17.00
1877	Network	ELNE00001	Network/Ethernet switch 24 ports	ea	1.00
1878	Network	ELNE00003	Network/Ethernet switch MOXA Model type EDS-408A-MM-ST,Default IP 192.168.127.253	ea	1.00
1879	Nipple	CRNI00002	Nipple/Hydraulic Nipple/ ข้อต่อตรงสาย Hyd. ตัวใหม่ /Size : M24 1/2"(14xM24x1.5mm.)/ 6412 5440	pcs	1.00
1880	Nipple	FLNI00001	Nipple/นิปเปิ้ล SS316 3/4" BSPP	ea	3.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1881	Nipple	FLNI00002	Hose nipple/หางปลาไหล SS316 3/4" BSPP	ea	1.00
1882	Nipple	GSNI00005	External thread stainless steel hose nipple/หางปลาไหลเหล็กสแตนเลสเกลียวนอก 3/4"	pcs	1.00
1883	Nipple	GSNI00008	Stainless steel barrel hose nipple/หางปลาไหลเหล็กสแตนเลส 3"	pcs	1.00
1884	Nipple	GSNI00009	Stainless steel hose nipple/หางปลาไหลเหล็กสแตนเลส 1"	pcs	2.00
1885	Nipple	GSNI00011	PVC hose nipple/หางปลาไหลพีวีซี 1/2"	pcs	1.00
1886	Nipple	GSNI00013	External thread galvanized steel nipple Ø=3" /นippleเหล็กกล้าในซเกลียวนอก 3 นิ้ว	pcs	2.00
1887	Nipple	GSNI00016	HDPE Nipple 2"x2"/ข้อต่อเกลียวนอก เอชดีพีอี	ea	1.00
1888	Nipple	GSNI00017	PVC nipple/นippleพีวีซี 2" Class13.5	ea	6.00
1889	Nipple	FLNI00005	Stainless steel barbed hose nipple/ข้อต่อหางปลาไหลสแตนเลส ขนาด 1/4"	ea	1.00
1890	Nipple	FLNI00006	Nipple/Stainless steel 304 Size 3"/ข้อต่อตรงนippleสแตนเลส 304 3 นิ้ว	ea	2.00
1891	Nipple	GSNI00020	Straight Male Metric BSSP.wih O-Ring M22x1.5-G3/8"x19/ข้อต่อตรง BSSP พร้อมซีล	pcs	3.00
1892	Nipple	GSNI00022	Nipple/นippleเหล็กกล้าในซ ขนาด 1-1/2"	pcs	10.00
1893	Nipple	GSNI00023	Nipple/Hose Bard/หางปลาไหล SS 316 BSPT 150P ขนาด 3 นิ้ว	ea	2.00
1894	Nozzle	GSNO00001	Nozzle/Nozzle spray gun 0"/หัวฉีด ปืนฉีดน้ำ	pcs	1.00
1895	Nozzle	WANO00001	Internal thread stainer filter nozzle/หัวกรองหัวกรองสแตนเลสใน PU 3/4"	pcs	22.00
1896	Nozzle	GSNO00003	Nozzle/15° Nozzle thread/หัวฉีดน้ำเกลียว 15 องศา	set	1.00
1897	Nozzle	GSNO00005	Nozzle/Rotary nozzle / หัวฉีดโรตารีของเครื่องฉีดแรงดันสูงคอนเดนเซอร์ Ø13mm.	pcs	5.00
1898	Nozzle	GSNO00006	Nozzle/Rotary nozzle/หัวฉีดโรตารีของ Propeller Ø13mm.	ea	4.00
1899	Nozzle	GSNO00007	Nozzle/Fire extinguisher nozzle/หัวฉีดน้ำดับเพลิงทองเหลือง ชนิดเป็นลำตรง แบบสวมเร็ว 1.5x10"	ea	1.00
1900	Nut	TUNU00001	Nut/Cap nut/汽缸罩螺母/น็อต/BM768*4	pcs	15.00
1901	Nut	TUNU00002	Nut/Cap nut/汽缸罩螺母/น็อต/AM36*3	pcs	4.00
1902	Nut	TUNU00003	Nut/Cap nut/汽缸罩螺母/น็อต/AM42*3	pcs	11.00
1903	Nut	TUNU00005	Nut/调速汽阀六角薄螺母/น็อต/M30*2	pcs	4.00
1904	Nut	GSNU00001	Stainless steel hex nut/น็อตตัวเมียหกเหลี่ยมเหล็กสแตนเลส M16	pcs	5.00
1905	Nut	GSNU00002	Stainless wing nut stainless/น็อตตัวเมียหางปลาเหล็กสแตนเลส M10	pcs	38.00
1906	Nut	GSNU00003	Nut/น็อตตัวเมีย M10x1.5x17mm	pcs	280.00
1907	Nut	GSNU00004	Nut/น็อตตัวเมีย M12x1.75x19mm	pcs	273.00
1908	Nut	GSNU00005	Nut/น็อตตัวเมีย M14x2.0x22mm	pcs	206.00
1909	Nut	GSNU00006	Nut/น็อตตัวเมีย M16x2.0	pcs	165.00
1910	Nut	GSNU00008	Nut/น็อตตัวเมีย M24x1.25	pcs	30.00
1911	Nut	GSNU00009	Nut/น็อตตัวเมีย M8x1.25x13mm	ea	223.00
1912	Nut	GSNU00010	Nut/น็อตจาน ขนาดเกลียว 14G 7/16"	pcs	10.00
1913	Nut	GSNU00011	Nut/Brass flare nut/แฟร้นัททองเหลือง 1/4"	pcs	6.00
1914	Nut	GSNU00012	Nut/Stainless steel hex nut/น็อตตัวเมียสแตนเลส M8x1.25	pcs	101.00
1915	Nut	INNU00002	Nut/Round nut/圆螺母 DT2040-27, Material G45	pcs	5.00
1916	Nut	TUNU00006	Hex nut/น็อตตัวเมียหกเหลี่ยม M30x3.5mm Class8.8	pcs	28.00
1917	Nut	GSNU00013	Stainless steel hex nut/น็อตตัวเมียหกเหลี่ยมเหล็กสแตนเลส M20x2.5	pcs	4.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1918	Nut	GSNU00014	Stainless steel hex nut/น็อตตัวเมียเหล็กเหล็กล้างเคลือบสแตนเลส M22x2.5	pcs	8.00
1919	Nut	GSNU00015	Stainless steel hex nut/น็อตตัวเมียเหล็กเหล็กล้างเคลือบสแตนเลส M24x3.0	pcs	8.00
1920	Nut	GSNU00016	Stainless steel hex nut/น็อตตัวเมียเหล็กเหล็กล้างเคลือบสแตนเลส M14x2.0	ea	57.00
1921	Nut	GSNU00017	Stainless steel hex nut/น็อตตัวเมียเหล็กเหล็กล้างเคลือบสแตนเลส M16x2.0	ea	266.00
1922	Nut	GSNU00019	Nut/Stainless steel nut M27x2.0/หัวน็อตคชอบบาง	ea	12.00
1923	Nut	GSNU00020	Nut/Black steel hex nut/น็อตตัวเมียเหล็กเหล็กล้างเคลือบสแตนเลส M20x2.5 Class 8.8	pcs	50.00
1924	Nut	GSNU00021	Nut/Castle nut M36x3.0mm/น็อตหัวผ่า M36x3.0mm	pcs	5.00
1925	Nut	GSNU00022	Nut/Nut Carbon Steel Hex UNC9/น็อตสลักกรีน 7/8"	pcs	10.00
1926	Nut	GSNU00023	Nut/Brass hex nut/หัวน็อตทองเหลือง M14x2	pcs	50.00
1927	Nut	GSNU00024	Nut/Brass hex nut/หัวน็อตทองเหลือง M16x2	pcs	40.00
1928	Nut	GSNU00025	Nut/Stainless steel nut/หัวน็อตทางพลาสติกสแตนเลส SS304 M6	pcs	10.00
1929	Nut	GSNU00026	Nut/Stainless steel nut/หัวน็อตทางพลาสติกสแตนเลส SS304 M8	pcs	10.00
1930	Nylon string	GSNY00001	Nylon string/สายไนลอน ขนาด 60x5mm L=5m.	roll	1.00
1931	O Ring	GSOR00002	O-Ring/โอริง Viton 130mmx140mm CS=5mm	pcs	5.00
1932	O Ring	GSOR00003	O-Ring/โอริง Viton 80 Shora A 11mmx16mm CS=2.5mm	pcs	70.00
1933	O Ring	GSOR00005	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 56.5mmx63.5mm CS=3.5mm	ea	4.00
1934	O Ring	GSOR00006	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 11mmx16mm CS=2.5mm	ea	45.00
1935	O Ring	GSOR00007	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 20mmx25mm CS=2.5mm	pcs	22.00
1936	O Ring	GSOR00008	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 24mmx30mm CS=3mm	pcs	203.00
1937	O Ring	TUOR00001	O-Ring/โอริง/Size 50x1.8	ea	8.00
1938	O Ring	TUOR00002	O-Ring/โอริง/Size 30x2.65	ea	8.00
1939	O Ring	TUOR00003	O-Ring/โอริง/Size 32.5x3.55	ea	11.00
1940	O Ring	TUOR00004	O-Ring/โอริง/Size 45x2.65	ea	8.00
1941	O Ring	TUOR00005	O-Ring/โอริง/Size 200x3.55	ea	8.00
1942	O Ring	TUOR00006	O-Ring/โอริง/Size 45x3.55	ea	8.00
1943	O Ring	TUOR00007	O-Ring/โอริง/Size 21.2x1.8	ea	11.00
1944	O Ring	TUOR00008	O-Ring/โอริง/Size 9.5x1.8	ea	15.00
1945	O Ring	TUOR00009	O-Ring/โอริง/Size 10.6x1.8	ea	10.00
1946	O Ring	TUOR00010	O-Ring/โอริง/Size 25.8x1.8	ea	10.00
1947	O Ring	TUOR00011	O-Ring/โอริง/Size 18x1.8	ea	8.00
1948	O Ring	TUOR00012	O-Ring/โอริง/Size 13.2x2.65	ea	17.00
1949	O Ring	TUOR00013	O-Ring/โอริง/Size 15x2.65	ea	8.00
1950	O Ring	TUOR00014	O-Ring/โอริง/Size 63x2.65	ea	7.00
1951	O Ring	TUOR00015	O-Ring/โอริง/Size 23.6x2.65	ea	7.00
1952	O Ring	TUOR00016	O-Ring/โอริง/Size 18x2.65	ea	10.00
1953	O Ring	TUOR00017	O-Ring/โอริง/Size 10x2.65	ea	5.00
1954	O Ring	TUOR00018	O-Ring/โอริง/Size 50x2.65	ea	8.00
1955	O Ring	TUOR00019	O-Ring/โอริง/Size 90x2.65	ea	7.00
1956	O Ring	TUOR00020	O-Ring/โอริง/Size 48.7x5.3	ea	10.00
1957	O Ring	TUOR00021	O-Ring/โอริง/Size 258x5.3	ea	7.00
1958	O Ring	TUOR00022	O-Ring/โอริง/Size 243x5.3	ea	7.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
1959	O Ring	TUOR00023	O-Ring/โอริง/Size 69x2.65	ea	7.00
1960	O Ring	GSOR00010	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 22mmx25.6mm CS=1.8mm	ea	18.00
1961	O Ring	GSOR00011	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 20mmx23.6mm CS=1.8mm	ea	19.00
1962	O Ring	TUOR00024	O-Ring/โอริง/NBR Shore 90/OD=200mm.,T=5mm.	ea	4.00
1963	O Ring	GSOR00012	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 100mmx108mm CS=4mm	ea	3.00
1964	O Ring	GSOR00013	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 95mmx104mm CS=4.5mm	ea	8.00
1965	O Ring	GSOR00014	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 26.5mmx32.5mm CS=3mm	ea	40.00
1966	O Ring	GSOR00015	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 25mmx34mm CS=4.5mm	ea	49.00
1967	O Ring	GSOR00016	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 202mmx212mm CS=5mm	ea	6.00
1968	O Ring	GSOR00017	O-Ring/โอริง Viton 174mmx180mm CS=3mm	ea	10.00
1969	O Ring	GSOR00018	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 26mmx33mm CS=3.5mm	pcs	10.00
1970	O Ring	GSOR00019	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 27mmx34mm CS=3.5mm	pcs	17.00
1971	O Ring	GSOR00020	O-Ring/โอริง Viton 80 Shore A 82mmx92mm CS=5mm	pcs	18.00
1972	O Ring	GSOR00021	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 18mmx22mm CS=2mm	pcs	40.00
1973	O Ring	GSOR00022	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 23.5mmx29.5mm CS=3mm	pcs	27.00
1974	O Ring	GSOR00023	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 17mmx22mm CS=2.5mm	pcs	6.00
1975	O Ring	GSOR00024	O-Ring/โอริง NBR 90 Shore 190mmx200mm CS=5mm	pcs	5.00
1976	O Ring	GSOR00025	O-ring/โอริง Viton 75 shore A ID=148mm OD=153mm CS=2.5mm	pcs	6.00
1977	O Ring	FLOR00001	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 65mmx69mm CS=2mm	pcs	7.00
1978	O Ring	FLOR00002	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 28mmx34mm CS=3mm	pcs	11.00
1979	O Ring	FLOR00003	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 203mmx210mm CS=3.5mm	pcs	3.00
1980	O Ring	FLOR00004	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 188mmx196mm CS=4mm	pcs	8.00
1981	O Ring	FLOR00005	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 129mmx138mm CS=4.5mm	pcs	1.00
1982	O Ring	FLOR00006	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 195mmx204mm CS=4.5mm	pcs	4.00
1983	O Ring	FLOR00007	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 233mmx242mm CS=4.5mm	pcs	2.00
1984	O Ring	CROR00001	O-Ring/โอริง Viton Shore A 98mmx105mm CS=3.5mm	pcs	6.00
1985	O Ring	GSOR00026	O-ring/โอริง 34-3-5	pcs	6.00
1986	O Ring	GSOR00027	O-ring/โอริง NBR 70 ID=45mm T=3.5mm	pcs	10.00
1987	O Ring	CROR00002	O-Ring/โอริง Viton 80 Shore A 479.30mmx490.70mm CS=5.70mm	pcs	1.00
1988	O Ring	CROR00003	O-Ring/โอริง NBR 54mmx61mmx3.5mm	pcs	9.00
1989	O Ring	CROR00004	O-Ring/โอริง NBR 93mmx99mmx3mm	pcs	6.00
1990	O Ring	GSOR00029	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 18mmx23mmx2.5mm	pcs	3.00
1991	O Ring	GSOR00030	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 21mmx26mmx2.5mm	pcs	10.00
1992	O Ring	GSOR00031	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 62mmx68mmx3mm	pcs	7.00
1993	O Ring	GSOR00032	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 70mmx75mmx2.5mm	pcs	10.00
1994	O Ring	GSOR00033	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 90mmx95mmx2.5mm	pcs	9.00
1995	O Ring	GSOR00034	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 95mmx100mmx2.5mm	pcs	10.00
1996	O Ring	GSOR00035	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 162mmx170mmx4mm	pcs	4.00
1997	O Ring	GSOR00036	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 260mmx270mmx5mm	pcs	8.00
1998	O Ring	GSOR00037	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 245mmx255mmx5mm	pcs	9.00
1999	O Ring	GSOR00038	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 165mmx174mmx4.5mm	pcs	6.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
2000	O Ring	GSOR00039	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 198mmx206mmx4mm	pcs	8.00
2001	O Ring	GSOR00040	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 232mmx240mmx4mm	pcs	5.00
2002	O Ring	GSOR00041	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 82mmx92mmx5mm	pcs	15.00
2003	O Ring	CROR00005	O-ring/โอริง Viton 75 Shore A 540mmx552mmx6mm	pcs	6.00
2004	O Ring	GSOR00042	O-Ring/โอริง Viton 80 Shore A 16mmx22mmx3mm	ea	48.00
2005	O Ring	GSOR00043	O-Ring/โอริง Viton 80 Shore A 5mmx10mmx2.5mm	ea	45.00
2006	O Ring	CROR00006	O-ring/โอริง Viton ID29.74x2.95mm	pcs	22.00
2007	O Ring	CROR00007	O-ring/โอริง Viton ID24.6x3mm	pcs	38.00
2008	O Ring	CROR00008	O-ring/โอริง Viton ID14.5x2.5mm	pcs	23.00
2009	O Ring	CROR00009	O-ring/โอริง Viton ID16x3mm	pcs	26.00
2010	O Ring	CROR00010	O-ring/โอริง Viton ID6x3mm	pcs	18.00
2011	O Ring	GSOR00044	O-Ring Viton 75 shore A size: ID 31.70 x OD 38.70 x CS 3.5mm/โอริง ไวชั่น	ea	18.00
2012	O Ring	CROR00013	O-Ring Viton 80 shore A size: ID9xOD12xCS1.5mm.	ea	19.00
2013	O Ring	TUOR00028	O - ring Viton size ID 119 xT 5.5 mm	ea	3.00
2014	O Ring	GSOR00046	O Ring/viton 75 Shore A ID80mm x CS3.5mm	pcs	9.00
2015	O Ring	GSOR00047	O Ring/O-ring Viton 75 Shore A Size ID 8.8mm X OD 12.6mm X CS 1.9mm	pcs	20.00
2016	O Ring	GSOR00048	O-ring Viton 75 Shore A Size ID 10.8mm X OD 15.6mm X CS 2.4mm	pcs	20.00
2017	O Ring	GSOR00049	O Ring/O-ring Viton 75 Shore A Size : ID 6.60mm x OD 11.4mm x CS 2.4mm	pcs	50.00
2018	O Ring	GSOR00050	O Ring/O-ring 5x170mm NBR/โอริง	pcs	26.00
2019	O Ring	FLOR00011	O-Ring/โอริง NBR 70 shore A ID=86mm OD=98mm, T=6mm	pcs	8.00
2020	O Ring	GSOR00051	O Ring/O-ring NBR 90 Shore A Size ID 485mm.xOD495mm.W10mm	pcs	5.00
2021	O Ring	TUOR00029	O-Ring/โอริง NBR OD=80mmxID74mm.	pcs	12.00
2022	O Ring	GSOR00053	O Ring/O-ring NBR 75 Shore Size 135x2 mm.	pcs	18.00
2023	O Ring	GSOR00054	O Ring/โอริง NBR ขนาด ID 100 mm.CS.6mm.	pcs	4.00
2024	O Ring	CROR00015	O Ring/O-ring NBR 70 Size 138x2 mm.	pcs	18.00
2025	O Ring	GSOR00055	O Ring/โอริง NBR ขนาด ID 155 mm.CS.6mm.	pcs	5.00
2026	O Ring	FLOR00012	O Ring/โอริง Material : EPDM ขนาด184mmx192mm CS=4mm.	pcs	18.00
2027	O Ring	FLOR00013	O-Ring/Pipe gasket small O-ring OD 100mm. X CS 5.7mm./ปะเก็นข้อต่อท่อ	pcs	20.00
2028	O Ring	FLOR00014	O-Ring/Body gasket large O-ring OD 190mm. X CS 7mm./ปะเก็นตัววาล์ว	pcs	20.00
2029	O Ring	FLOR00015	O Ring/O-Ring size: OD 192mm. x ID 183mm. x Thx 4.5mm material:VITON	ea	20.00
2030	O Ring	FLOR00016	O Ring/O-Ring size: OD 138mm. x ID 128mm. x Thx 5mm material:VITON	ea	20.00
2031	O Ring	FLOR00017	O Ring/O-Ring size: OD 203mm. x ID 194mm. x Thx 4.5mm material:VITON	ea	20.00
2032	O Ring	FLOR00018	O Ring/O-Ring size: OD 243.5mm. x ID 234.5mm. x Thx 4.5mm material:VITON	ea	18.00
2033	O Ring	FLOR00019	O Ring/O-Ring FPM75 OD:192 ID:184 CS:4 MM.	ea	9.00
2034	O Ring	FLOR00020	O Ring/O-Ring FPM75 OD:65 ID:60 CS:2.5 MM.	ea	20.00
2035	O Ring	FLOR00021	O Ring/O-Ring FPM75 OD:34 ID:26 CS:4 MM.	ea	50.00
2036	O Ring	FLOR00022	O Ring/O-Ring VITON size 192x4 mm.	pcs	10.00
2037	Oil	GSOI00001	Turbine lubricant oil/น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์ MOBIL DTE oil medium ISO VG 46 208liter/tank	Tank	8.00
2038	Oil	GSOI00003	Gear lubricant oil/น้ำมันหล่อลื่นเกียร์ MOBIL 600XP #100	Tank	2.00
2039	Oil	GSOI00004	Hydraulic lubricant oil/น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิก MOBIL NUTO#46 208liter	Tank	6.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity Unit	Balance
2040	Oil	GSOI00005	Gear lubricant oil/น้ำมันหล่อลื่นเกียร์ MOBIL 600X 150ISO VG #150	Tank	4.00
2041	Oil	GSOI00007	Air compressor lubricant oil/น้ำมันหล่อลื่นแอร์คอมเพรสเซอร์ FUSHENG FS600 20liter	Tank	8.00
2042	Oil	GSOI00008	Gasoline oil/น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	Tank	3.00
2043	Oil	GSOI00012	Oil/Mobil SHC Polyrex 462/จารบีทนความร้อนสูง (16kg.)	gallon	4.00
2044	Oil	GSOI00013	Oil/Bearing grease SKF/จารบีลูกปืน/LGHP2 (5kg./Tank)	Tank	3.00
2045	Oil	GSOI00016	Engine lubricant oil/น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4stroke	bottle	2.00
2046	Oil	GSOI00025	Lubricant grease/จารบีหล่อลื่น MOBIL Mobilux EP2 16kg	Pail	3.00
2047	Oil	GSOI00027	Oil & Grease/Lubricant grease/จารบีหล่อลื่น MOBIL Mobilux EP0 16kg	Tank	1.00
2048	Oil	ACOIO0002	Air compressor lubricant oil/น้ำมันแอร์คอมเพรสเซอร์ SUNISO 4GS 4liter	gallon	4.00
2049	Oil	GSOI00035	Transformer oil/Oil type Mineral oil 200L/tank	Tank	1.00
2050	Oil	GSOI00036	Oil/Hydraulic Oil/น้ำมันไฮดรอลิก 20kg. NUTO H 32, 20LT , PAIL	Tank	2.00
2051	O-ring	AIOR00002	O-Ring/โอริง Viton 75 Shore A 85mm.x75mm. Cs=5mm.	pcs	8.00
2052	O-Ring	WAOR00002	O-Ring/โอริง NBR 70 Shore A 515mmx533mmx9mm	ea	1.00
2053	O-Ring	INOR00002	O-Ring/O-ring Viton 75 Shore A ID 98 mm x OD 106 mm CS 4 mm	pcs	8.00
2054	O-Ring	INOR00003	O-ring AS365 NBR-70 177.17x05.33/โอริง	pcs	2.00
2055	O-Ring	INOR00005	O Ring/O-ring Viton ID139xOD142 T=3mm./โอริง	pcs	3.00
2056	O-Ring	INOR00007	O Ring/โอริง P11 (ID 10.8xT2.4)Viton 75 shore	pcs	30.00
2057	O-Ring	INOR00008	O Ring/โอริง NBR 70 ขนาด OD 12mm. หน้า 1.8mm.	pcs	11.00
2058	O-Ring	INOR00009	O Ring/โอริง NBR 70 ขนาด OD 16mm. หน้า 1.8mm.	pcs	24.00
2059	O-Ring	WAOR00005	O-Ring/โอริง NBR ID175mm.OD183mm.T=4mm.	pcs	10.00
2060	O-Ring	WAOR00006	O-Ring/โอริง ID170mm.xCS4.5mm. NBR	pcs	20.00
2061	Other valve	GSVA10017	Stainless steel valve/วาล์วเหล็กสแตนเลส L21W-64P DN:6mm PN:6.4Mpa Temp:100C	pcs	19.00
2062	Other valve	GSVA10022	Throttle valve BREVINI AM3QFABM004	pcs	1.00
2063	Other valve	GSVA10023	Pressure gauge isolator valve SHLIXIN AF6EP-L3X/X/2	pcs	1.00
2064	Other valve	GSVA10025	Valve & Oring MTP KSR 3/70/ชุดลิ้นวาล์ว Comet No.1220/58 พร้อมโอริง	set	6.00
2065	Other valve	GSVA10033	Valve body/ตัววาล์ว	pcs	12.00
2066	outlet manifold	GSOU00001	Outlet Manifold/Aluminum Outlet Manifold A200-BAA-TTYT-000 All-Flo	pcs	1.00
2067	Overhaul	ELOV00001	Overhaul/检修箱插把/Overhaul box stick/โอเวอร์ฮอล	set	2.00
2068	Packing	TUPA00001	Packing/Main steam valve packing/主汽门填料/แพ็คเกจ/长纤维矿棉	pcs	1.00
2069	Partition Plate	ACPA00001	Partition Plate F5,Part N0. 1730746 R42NUY2S	pcs	1.00
2070	Partition Plate	ACPA00002	Partintion Plate/Partintion Plate(F5) Part N0.1731181 R48NUY2S Daikin	pcs	1.00
2071	Pin	BOPI01001	Pin/Pin-Cone ring coupling set/ขากันการกระชาก Primary air fan #35	pcs	30.00
2072	Pin	BOPI01002	Pin/Pin-Cone ring coupling set/ขากันการกระชาก Secondary air fan #36 size 27x14x6mm.	set	28.00
2073	Pin	INPI00004	Pin/Hinge pin/Pin shaft cylinder for waste crane/垃圾吊油缸销轴/หมุด/อะไหล่ Waste crane/Size:45x117mm. S45C	pcs	4.00
2074	Pin	INPI00007	Pin/The pusher plate/推料器板/หมุด/HG-56-11 grate pin/推料器前断直角遮板 (两端部) /อะไหล่ในเตาเผา	pcs	17.00
2075	Pin	INPI00009	Pin/หมุด/HD-56-31 (HG-56-31 pin)	pcs	11.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2076	Pin	ELPI00001	Pin/Male pin/ขั้วต่อตัวผู้ 16A 1.5mm	pcs	90.00
2077	Pin	ELPI00002	Pin/Female pin/ขั้วต่อตัวเมีย 16A 1.5mm	pcs	35.00
2078	Pin	INPI00012	Pin/销子 DT71140-1-7, Material G20	pcs	7.00
2079	Pin	INPI00013	Pin/销子 DT71140-1-8, Material G20	pcs	15.00
2080	Pin	INPI00014	Pin/Split pin/开口销 JIS B 1351 相当, Material SUS304 Ø=4x35mm	pcs	40.00
2081	Pin	INPI00015	Pin/销子 12x35mm GB/T119.2, Material G35	pcs	21.00
2082	Pin	INPI00016	Pin/Pin for grate system/轴销/Size:90x206mm., Material:15crMo, Item:DT72040-31	pcs	3.00
2083	Pin	CRPI01001	Pin/Cylinder Pin/สลักไซเลนเดอร์ เกรนคิบชยะ 4112 7500	ea	6.00
2084	Pin	CRPI01002	Pin/Cylinder Pin/สลักไซเลนเดอร์ เกรนคิบชยะ 4112 6000	ea	9.00
2085	Pipe	TUPI00001	Pipe/Titanium cooling pipe for condenser turbine/ท่อคอนเดนเซอร์/Titanium Ti2 20x0.7x4380 quantity 2418 line	pcs	100.00
2086	Pipe	GSPI00003	PVC pipe/ท่อพีวีซี Ø=100mm (4") T=13.5mm L=4m	pcs	5.00
2087	Pipe	GSPI00004	UPVC pipe/ท่อยูพีวีซี Ø=25mm (1") L=6m	pcs	4.00
2088	Pipe	GSPI00005	PVC pipe/ท่อพีวีซี Ø=50mm (2") T=13.5mm L=4m	pcs	9.00
2089	Pipe	GSPI00027	PVC pipe/ท่อพีวีซี Ø=75mm (3") T=13.5mm L=4m	ea	5.00
2090	Pipe	GSPI00036	PVC pipe/ท่อพีวีซี Ø=13mm (1/2") Class13.5	ea	2.00
2091	Pipe	GSPI00037	PVC pipe/ท่อพีวีซี Ø=25mm (1") Class13.5	line	14.00
2092	Pipe	GSPI00038	HDPE pipe/ท่อเอชดีพีอี PN10 Ø=90mm (3") L=6mm	line	1.00
2093	Pipe	CRPI00001	Pipe/Hydraulic API pipe/ท่อน้ำมันไฮดรอลิกส์พร้อมยี่ห้อทั้งสองด้าน Ø=1/2" M30x2.0 L=386 P=22x2	pcs	2.00
2094	Pipe	ACPI00004	Copper coil pipe/ท่อทองแดงม้วนแบบหนา #22 T=0.7mm Ø=3/8" L=15m	pcs	3.00
2095	Pipe	ACPI00005	Copper coil pipe/ท่อทองแดงม้วนแบบหนา #22 T=0.7mm Ø=5/8" L=15m	pcs	2.00
2096	Pipe	ACPI00006	Copper coil pipe/ท่อทองแดงม้วนแบบหนา #22 T=0.7mm Ø=3/4" L=15m	pcs	2.00
2097	Pipe	GSPI00043	PVC yellow conduit pipe/ท่อร้อยสายไฟสีเหลืองพีวีซี Ø=9.5mm (3/8")	pcs	7.00
2098	Pipe	GSPI00044	PVC yellow conduit pipe/ท่อร้อยสายไฟสีเหลืองพีวีซี Ø=13mm (1/2")	pcs	13.00
2099	Pipe	ACPI00007	Copper coil pipe/ท่อทองแดงม้วนแบบหนา #22 T=0.7mm Ø=1/2" L=15m	pcs	2.00
2100	Pipe	ACPI00009	Copper coil pipe/ท่อทองแดงม้วนแบบหนา #22 T=0.7mm Ø=1/4" L=15m	pcs	3.00
2101	Pipe	ACPI00016	Copper tuber/ท่อทองแดงแบบหนา Type L 5/8" T=1mm L=6m	pcs	1.00
2102	Pipe	GSPI00075	PVC White conduit pipe/ท่อร้อยสายไฟสีขาวพีวีซี Ø=13mm (1/2")	ea	6.00
2103	Pipe	BOPI00005	Pipe/Seamless carbon steel pipe/ท่อคาร์บอน ไร้ตะเข็บ Ø57x8 , OD=57, wall thickness = 8mm. L.6m.	line	25.00
2104	Pipe	BOPI00006	Pipe/Seamless carbon steel pipe/ท่อคาร์บอน ไร้ตะเข็บ Ø25x3 , OD=25, wall thickness = 3mm. L.6m.	line	30.00
2105	Pipe	GSPI00135	Pipe/Straight pipe/ท่อตรงแบบหนา UPVC ขนาด 1/2" L=6m.	line	2.00
2106	Pipe	GSPI00141	Pipe/Steel Sprinkler pipe/ท่อน้ำดับเพลิงเคลือบแดง SCH#40 2-1/2" 2.5"	line	4.00
2107	Pipe	GSPI00144	Pipe/Thick straight pipe UPVC/ท่อตรงยูพีวีซีแบบหนา ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 4เมตร	line	3.00
2108	Plastering Hawk/กระบะ	GSPL05001	Plastering Hawk/กระบะฉาบปูนพลาสติก	pcs	1.00
2109	Plaswood	GSPL06001	Plaswood/Plaswood sheet/แผ่นพลาสติก ขนาด 1220x2440มม. หนา 5มม.	sheet	3.00
2110	Plate	INPL00001	Plate/Scum board DT 93040-04-00	pcs	1.00
2111	Plate	INPL00003	Plate/Wear plate DT 93040-08	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2112	Plate	INPL00004	Plate/Scraper chock DT93040-09	pcs	3.00
2113	Plate	INPL00005	Plate/Wear plate DT93040-27	pcs	3.00
2114	Plate	INPL00006	Plate/Wear plate DT93040-36	pcs	3.00
2115	Plate	TUPL00001	Plate/Plate blade/แผ่นสำหรับใส่ระหว่าง Gland rings Tubine	ea	264.00
2116	Plate	INPL00008	Plate/Plate DT71140-22-0 SUS304	pcs	28.00
2117	Plate	BOPL00007	Comb plate 83T45-5 16Cr25Ni20Si2	pcs	107.00
2118	Plate	BOPL00008	Comb plate 83T45-6 16Cr25Ni20Si2	pcs	52.00
2119	Plate	BOPL00009	Rib plate 83T45-7 16Cr25Ni20Si2	pcs	264.00
2120	Plate	INPL00011	Plate Shelding plate/遮盖板	ea	23.00
2121	Plate	INPL00012	Plate/guard plate D173135-06-17	pcs	4.00
2122	Plate	INPL00013	Plate/guard plate DT73150-06-19	pcs	26.00
2123	Plate	INPL00014	Plate/guard plate D173135-06-20 material : Q235-A	pcs	8.00
2124	Plate	INPL00015	Plate/guard plate DT73135-06-21 material : Q235-A	pcs	72.00
2125	Plate	INPL00016	Plate/guard plate DT73135-06-22 material : Q235-A	pcs	8.00
2126	Plate heat	FLPL00001	Plate heat/Plate heat exchange cooling atomize/Model : M3-FG, 64 no.of Plate Material : Ti.0.6mm./NBR CLIP-ON	unit	2.00
2127	PLC	ISPL00004	PLC/Profibus coupler/อุปกรณ์พีแอลซี โปรไฟบัส/BK3150, 24VDC	set	1.00
2128	PLC	ISPL00005	PLC/Programmable Controller/อุปกรณ์พีแอลซี/CP1H-X40DR-A	set	1.00
2129	PLC	ISPL00006	PLC/AI/AO model AI/AO 模块/อุปกรณ์พีแอลซี/EM235CN AI4/AO1*12bit	set	1.00
2130	PLC	ISPL00010	PLC/DP Link/DP 接头/อุปกรณ์ พีแอลซี	set	4.00
2131	PLC	ISPL00011	PLC/DPU Base/DPU 底座/อุปกรณ์พีแอลซี/BM121	set	1.00
2132	PLC	ISPL00013	PLC/Analog input/output module/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6ES7 334-0CE01-0AA0	ea	1.00
2133	PLC	ISPL00014	PLC/Digital input module/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6ES7 321-1BL00-0AA0	ea	2.00
2134	PLC	ISPL00015	PLC/Communication processor/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6GK7 343-1CX10-0XE0	ea	1.00
2135	PLC	ISPL00016	PLC/Communication prodeessor profibus/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6GK7 342-5DA02-0XE0	ea	1.00
2136	PLC	ISPL00017	PLC/CPU/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6ES7-315-2EH13-0AB0	ea	1.00
2137	PLC	ISPL00018	PLC/CPU/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6ES7-315-2AH14-0AB0	ea	1.00
2138	PLC	ISPL00019	PLC/Analog input/อนาล็อกอินพุต/อุปกรณ์ PLC Model : KL3054 BECKHOFF : 4 channel analog input terminal 4-20 mA	ea	1.00
2139	PLC	ISPL00021	PLC/พีแอลซี อุปกรณ์ Siemens S7-200 CN, CPU 226 CN 216-2BD23-0XB8	pcs	2.00
2140	PLC	ISPL00023	PLC/Digital output module/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6ES7 322-1BL00-0AA0	pcs	2.00
2141	PLC	ISPL00024	PLC/Analog output module/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6ES7 332-5HD01-0AB0	pcs	1.00
2142	PLC	ISPL00025	PLC/Analog output module/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6ES7 332-5HB01-0AB0	pcs	1.00
2143	PLC	ISPL00026	PLC/Communication processor/อุปกรณ์ PLC/Siemens 343-1EX30-0XE0	pcs	1.00
2144	PLC	ISPL00027	PLC/Interface module/อุปกรณ์ PLC/Siemens IM 153-2 6ES7 153-2BA02-0XB0	pcs	1.00
2145	PLC	ISPL00028	PLC/Interface module/อุปกรณ์ PLC/Siemens IM 360 IM-S 6ES7 360-3AA01-0AA0	pcs	1.00
2146	PLC	ISPL00029	PLC/Interface module/อุปกรณ์ PLC/Siemens IM 361 IM-R 6SE7 361-3CA01-0AA0	pcs	1.00
2147	PLC	ISPL00030	PLC/Interface module/อุปกรณ์ PLC/Siemens IM 365 IM-S/R 6SE7 365-0BA01-0AA0	set	1.00
2148	PLC	ISPL00031	PLC/Power supply module/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6SE7 307-1KA02-0AA0	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity Unit	Balance
2149	PLC	ISPL00033	PLC/Digital module/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6SE7 323-1BH01-0AA0	pcs	1.00
2150	PLC	ISPL00034	PLC/Analogue input module/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6SE7 331-7PF11-0AB0	pcs	1.00
2151	PLC	ISPL00035	PLC/Analogue input module/อุปกรณ์ PLC/Siemens 6SE7 331-7PF01-0AB0	pcs	1.00
2152	Plier	GSPL00007	Straight locking plier/คีมล็อคล้อปากตรง 250mm (10")	pcs	3.00
2153	Plier	GSPL00001	Ground clamps/คีมจับสายดิน ISK-350A	pcs	11.00
2154	Plier	GSPL00002	Electrode holder/คีมจับอิเล็กโทรด 300Amp	pcs	10.00
2155	Plier	GSPL00012	Electrode holder/คีมจับอิเล็กโทรด 500Amp	ea	9.00
2156	Plier	GSPL00015	Long nose plier/คีมปากแหลม 200mm (8")	ea	3.00
2157	Plier	GSPL00016	Long nose plier/คีมปากแหลม 150mm (6")	pcs	3.00
2158	Plier	GSPL00019	Bent nose external lock ring plier/คีมถ่างปากงอ 175mm (7")	pcs	3.00
2159	Plier	GSPL00025	Combination Pliers 8"/คีมรวม 8"	pcs	3.00
2160	Plug	ELPL02001	Plug/插头/หัวปลั๊กเสียบตัวผู้ 3ขา 15A Haloshi 007	pcs	30.00
2161	Plug	ELPL02003	Male power plug/พาวเวอร์ปลั๊กตัวผู้ MENNEKES 63A-6h 3P+N+G IP67	pcs	2.00
2162	Plug	GSPL02001	Plug/PVC valve plug/ปลั๊กอุดพีวีซี Ø=40mm (1-1/2") Thread:40mm (1-1/2") x 11G	pcs	6.00
2163	Plug	ELPL02005	Female power plug/พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมีย MENNEKES 63A-6h 3P+N+G	pcs	1.00
2164	Plug	ELPL02006	Female power plug/พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมีย MENNEKES 32A-6h 3P+N+G	pcs	2.00
2165	Plug	GSPL02003	External thread stainless steel plug/ปลั๊กอุดเหล็กสแตนเลสเกลียวนอก 1"x11G	pcs	13.00
2166	Plug	GSPL02006	Plug/External thread PVC valve plug 1"/ปลั๊กอุดพีวีซีเกลียวนอก ขนาด 1 นิ้ว	ea	12.00
2167	Plug	ELPL02009	Plug/Portable power plug 380V-380V/220V, Input 380V 63A, Output 220V 16A 4pcs, Output 380V 32A 2pcs, 16A 2pcs	set	3.00
2168	Plug	ELPL02010	Plug/Portable power plug 380V-380V, Input 380V 40A, Output 380V 32A 2pcs, 16A	set	3.00
2169	Plug	ELPL02011	Plug/Portable power plug 220V-220V 32A, Input 220V 40A, Output 220V 32A 4pcs	set	3.00
2170	Plug	ELPL02012	Plug/Portable power plug 220V-220V 16A, Input 220V 32A, Output 220V 16A 4pcs	set	3.00
2171	Plug Connector	GSPL03001	Plug Connector/200A/ข้อต่อสายเชื่อมเกลียวใน สีแดง	pcs	7.00
2172	Plug Connector	GSPL03002	Plug Connector/200A/ข้อต่อสายเชื่อมเกลียวใน สีดำ	pcs	7.00
2173	Plummer block	FLPL01003	Bearing plummer block/เสื้อลูกปืน SHE 518-615	pcs	2.00
2174	Pneumatic	ISPN00002	Pneumatic/Filter Regulator/นิวแมติก/AW40000-04, 1/2"	pcs	3.00
2175	Pneumatic	ISPN00003	Pneumatic/Lubricator/นิวแมติก/AL4000-04, 1/2"	pcs	8.00
2176	Pneumatic	ISPN00004	Pneumatic rotary actuators/หัวขับลมนิวแมติก AP4.5DA for butterfly valve UPVC 8"	set	2.00
2177	Pneumatic	ISPN00006	Pneumatic rotary actuators/หัวขับลมนิวแมติก AP3DA for butterfly valve UPVC 3"	pcs	3.00
2178	Pneumatic	ISPN00008	Pneumatic rotary actuators/หัวขับลมนิวแมติก AP2DA for ball valve UPVC 1/2"	pcs	1.00
2179	Pneumatic	ISPN00009	Pneumatic/Pneumatic valve feedback device/气动阀反馈装置/นิวแมติก/	set	9.00
2180	Pneumatic	ISPN00010	Pneumatic/Pneumatic valve cylinder/气动阀气缸/นิวแมติก/	set	3.00
2181	Pneumatic	ISPN00013	Pneumatic/Pneumatic valve cylinder/气动阀气缸/นิวแมติก/SNCR系统使用	set	2.00
2182	Pneumatic	ELPN00001	Double acting pneumatic rotary actuators/หัวขับลมนิวแมติกสองจังหวะ SIRCA AP2BDA0BGBIS	pcs	2.00
2183	Pneumatic	ELPN00002	Pneumatic/KOSA Pneumatic Actuator Model : RD-65/นิวแมติก แอคทูเอเตอร์	ea	1.00
2184	Power strip	GSPO01008	Power strip/Rubber block/บล็อกยาง 4"x6" 4ช่อง พร้อมเบรกเกอร์กันดูด	pcs	2.00
2185	Power supply	ELPO00004	Power supply/Unit labor rates/เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า	unit	2.00
2186	Power supply	ELPO00001	Power supply/明韦电源/MDR 100-24	set	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2187	Power supply	ELPO00008	Power supply/Switching/เพาเวอร์สวิตช์พลาซมา/S-250-24 24V 10A Damper	pcs	9.00
2188	Power supply	ELPO00009	Power supply/Power Supply : CL-AS-400-5, Input 220VAC, Output 5VDC 80A	ea	5.00
2189	Power supply	ELPO00010	Power supply/Power Supply 24VDC 20A	pcs	2.00
2190	Pressure Gauge	ISPR00001	Pressure gauge/Vacuum gauge Dial/เพรสเชอร์เกจ/Size : 4 Vacuum gauge Dial 4"(100) M.2x1.5mm. (-0.1-0.15Mpa)	pcs	3.00
2191	Pressure Gauge	ISPR00005	Pressure gauge/压力表/เพรสเชอร์เกจ/量程 : 0-0.4MPa _o	set	2.00
2192	Pressure Gauge	ISPR00009	Pressure gauge/压力表/เพรสเชอร์เกจ/量程 : 0-2.5MPa _o	set	1.00
2193	Pressure Gauge	ISPR00010	Pressure gauge/压力表/เพรสเชอร์เกจ/量程 : 0-0.25MPa _o	set	11.00
2194	Pressure Gauge	ISPR00012	Pressure gauge/压力表/เพรสเชอร์เกจ/SNCR使用	set	3.00
2195	Pressure Gauge	ISPR00013	Pressure gauge/Special type pressure gauge/特殊型号压力表汇总/เพรสเชอร์เกจ	set	1.00
2196	Pressure Gauge	ISPR00015	Pressure gauge/เกจวัดแรงดัน แบบมีน้ำมัน/Dial 2.5" 0-1Mpa,Connector 1/2" 19G	ea	4.00
2197	Pressure Gauge	ISPR00017	Pressure Gauge/Pressure Capsule gauge TAG Body SS304 0-10 kPa/Dial 3 75mm",Brass Bottom Connector 3/8" Dry type only NPT/เกจวัดชนิดแห้ง	ea	2.00
2198	Pressure Gauge	ISPR00018	Pressure Gauge/Digital Pressure gauge Dial 60mm. Thread 1/4"/เกจวัดแรงดันดิจิตอล - 100kPa-0kPa	pcs	2.00
2199	Pressure Gauge	ISPR00019	Pressure Gauge/Digital Pressure gauge Dial 60mm. Thread 1/4"/เกจวัดแรงดันดิจิตอล - 100kPa-6MPa	pcs	1.00
2200	Probe	ISPR01002	Probe/Oxygen content probe and two time table/氧含量探针及二次表/ Oxygen Analyser Zo-4III/หัววัดออกซิเจน/L110cm., Ø4.2cm, Flange M14x4	set	1.00
2201	Protection	ELPR00001	Protection/Serge protection for video/ตัวป้องกันไฟกระชาก/SP001 Manufactured : 1206	pcs	1.00
2202	Protection	ELPR00003	Protection/Motor protector/电动机保护器 (射水泵) /โพรมเตคเตอร์/PMCA801	set	1.00
2203	Protection	ELPR00004	Protection/Overvoltage Protection Devices 450V/15KJ	ea	1.00
2204	Protection	ELPR00005	Phase protector WIP W-OP4 380V 3phase 4wire	pcs	1.00
2205	Pump	INPU00001	Pump/Oil pump/液压油泵/ปั๊มน้ำมัน/Model : 45V-60A-86C Shaft diameter : 38mm. Inter Magnus	pcs	4.00
2206	Pump	INPU00002	Pump/Centrifugal pump/ปั๊มเหวี่ยง/0.5HP 220V 1"x1"	pcs	2.00
2207	Pump	TUPU00007	Pump/Condensate pump (for steam turbine)ปั๊มสูบน้ำ/Model:3N6*2 Head120mm,Flow34m3/h,19.6kw,Speed2980,NPSH2.4	pcs	1.00
2208	Pump	TUPU00008	Pump/AB-25 Coolant pump ปั๊มน้ำหล่อเย็น	ea	1.00
2209	Pump	WAPU00001	Pump/Grundfos Pump/ปั๊มน้ำ/Model : NBG 125-100-200/181 BAQE, Power : 37 kw.2 Pole 5" x 4"	ea	1.00
2210	Pump	WAPU00003	Submersible pump/ปั๊มน้ำแช่ TSURUMI 100C42.2 2.2kW 3Hp 380V	ea	2.00
2211	Pump	WAPU00004	Stainless steel self priming sewage pump GSD GMP 35-80 1450r/min 45m3/h Head=12m 3.7kW	pcs	1.00
2212	Pump	GSPU01013	Pump/pump Mitsubishi Tornado PSP-105S 1" 2P 220V/ปั๊มแช่	pcs	1.00
2213	Pump	WAPU00006	Pump/Pump 2" 2 HP Q>600L/min H>5m/ปั๊มเหวี่ยงไฟฟ้า 2 นิ้ว 2HP	pcs	2.00
2214	Pump	WAPU00009	Pump/Diaphragm Pump สแตนเลส 40lpm 8.2bar ขนาด2"	set	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2215	Pump	WAPU00012	Pump/Metering pump series G (1-1/2") Brand:Milton roy/model:GB0700PP4MNN 3.5bar 380V	pcs	1.00
2216	Pump	GSPU01020	Pump/Puma-Force 55/ปั๊มลมไร้น้ำมัน Puma กำลังไฟ 2900W 55ลิตร	set	1.00
2217	Pump	TUPU00011	Pump/Centrifugal pump/Bareshaft pump Model: ISO(KCP) 100X65-200 (เฉพาะตัวปั๊ม)	pcs	1.00
2218	Pusher plate	INPU01001	Pusher plate/推料器板/แผ่นเพลส/ 推料器前断直角遮板 (中间部)	pcs	8.00
2219	Receiver	ELRE00001	Receiver/4 channels video receiver/4通道视频接收器/รีซีฟเวอร์	set	2.00
2220	Receiver	ELRE00002	Receiver/8 in 16 out of active receiver/8进16出有源接收器/รีซีฟเวอร์/ VNB-808R-2F	set	1.00
2221	Receiver	CRRE00001	Receiver/Waste crane weighing receiver/垃圾吊称重接收机/รีซีฟเวอร์	set	1.00
2222	Receptacle	ELRE01002	2 slot receptacle + ground/เต้ารับตัวเมียสามรูสองช่อง PANASONIC WNG15929	pcs	24.00
2223	Rectifier	ELRE02001	Rectifier/整流继电器 (垃圾吊抓斗用) /เรกติไฟเออะ/ 7000-29541 (AC220V-DC205V)	set	6.00
2224	Rectifier	ELRE02002	Rectifier EMERSON HD22010-3 /ตัวแปลงไฟ Input 380-400VAC, 6A, 3W 45-65Hz,Output 220VDC, 10A	ea	2.00
2225	Reducer	GSRE01006	UPVC reducer/ข้อลดยูพีวีซี SCH#80 200mmx150mm (8"x6")	pcs	2.00
2226	Reducer	GSRE01001	Stainless steel reducer/ข้อลดเหล็กสแตนเลส 100mmx63mm (4"x2-1/2")	pcs	18.00
2227	Reducer	GSRE01009	PVC recucer/ข้อลดพีวีซี 50mmx38mm (2"x1-1/2") Class13.5	ea	5.00
2228	Reducer	GSRE01010	PVC recucer/ข้อลดพีวีซี 38mmx25mm (1-1/2"-1") Class 13.5	ea	6.00
2229	Reducer	GSRE01011	PVC recucer/ข้อลดพีวีซี 25mmx19mm (1"x3/4") Class 13.5	pcs	3.00
2230	Reducer	WARE00001	Reducer/UPVC bushing reducer/บุชลดยูพีวีซี SCH#80 125mmx100mm (5"x4")	ea	3.00
2231	Reducer	GSRE01012	HDPE Reducer/ข้อลดเอชดีพีอี 75mmx38mm (3"x1-1/2")	pcs	1.00
2232	Reducer	GSRE01013	Reducer/PVC straight reducing joint/ข้อต่อตรงลดพีวีซี ขนาด 4x2 นิ้ว Class 8.5	pcs	2.00
2233	Reducer	GSRE01017	PVC manual reducer/ข้อลดพีวีซีแบบทำมือ 150mmx125mm (6"x5") Class13.5	pcs	1.00
2234	Reducer	GSRE01024	PVC reducer/ข้อลดพีวีซี 75mmx68mm (3"x2-1/2") Class13.5	pcs	2.00
2235	Reducer	GSRE01025	PVC reducer/ข้อลดพีวีซี 32mmx25mm (1-1/4"x1") Class13.5	pcs	2.00
2236	Reducer	GSRE01028	PVC reducer/ข้อลดพีวีซี (1-1/4"x1/2") Class13.5	pcs	5.00
2237	Reducer	GSRE01030	Stainless steel reducer/ข้อลดเหล็กสแตนเลสมีตะเข็บ 2"-1 1/4" SCH#40	ea	13.00
2238	Reducer	GSRE01034	HDPE reducer/ข้อลดกลมเกลียวใน เอชดีพีอี 2"x1 1/2	ea	1.00
2239	Reducer	GSRE01035	HDPE reducer/ข้อลดเหลี่ยม เอชดีพีอี 1 1/2-1"	ea	1.00
2240	Reducer	GSRE01036	PVC reducer/ข้อลดพีวีซี (4"x2-1/2") Class13.5	ea	5.00
2241	Reducer	GSRE01038	HDPE Reducer 2"x1" ข้อลดเหลี่ยม 2"x1"	pcs	1.00
2242	Reducer	GSRE01039	PVC three way reducer/ข้อลดสามทางพีวีซี 2 1/2"x1 1/2" Class13.5	ea	5.00
2243	Reducer	GSRE01041	Reducer/Concentric reducer 6"x5" carbon steel butt weld SCH#80 (XH)/ข้อลดกลมเชื่อม 6"-5" #80	pcs	5.00
2244	Reducer	GSRE01044	Reducer/PVC reducer 3"x2" 80x55 13.5/สามทางลด 3"x2" 80x55 หน้า 13.5	ea	2.00
2245	Reducer	GSRE01052	Reducer/PVC three way reducer/สามทางลดพีวีซี 4x3/4" Class 13.5	pcs	2.00
2246	Reducer	GSRE01056	Reducer/Concentric reduce/ข้อลดกลม SCH40 ขนาด 3"x2 1/2"	pcs	3.00
2247	Reducer	WARE00002	Reducer/Reducer bushing stainless/ข้อต่อลดเหลี่ยมสแตนเลส เกลียวนอกxเกลียวใน ขนาด 1 1/4"x1/2"	pcs	14.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
2248	Reducer	GSRE01057	Reducer/90 degree elbow reducer/ข้องอลด UPVC 90องศา ขนาด 1x1/2นิ้ว	pcs	4.00
2249	Reducer	GSRE01058	Reducer/Straight reducing joint 1x1/2"/ข้อต่อตรงลดขนาด UPVC 1x1/2นิ้ว	pcs	2.00
2250	Reducer	WARE00003	Reducer/Seamless stainless steel steel-way reducer SUS304 2"x1-1/4" Sch80	pcs	1.00
2251	Reducer	GSRE01059	Reducer/PVC Reducing Socket/ข้อต่อตรงลด พีวีซี ขนาด 3*1 (80x25mm.)	pcs	4.00
2252	Regulator	ELRE05001	Regulator/Air regulator/แอร์ เรกกูเลเตอร์/Model : AR5000, Max : 1Mpa	ea	3.00
2253	Regulator	ELRE05002	Regulator/Air regulator/แอร์ เรกกูเลเตอร์ 1/4" penumatic modulating control valve for Air compressor SA120W	pcs	1.00
2254	Regulator	GSRE04001	Regulator/Regulator CO2/Heater AC 36V/แก๊สฮีโอท เรกกูเรเตอร์ฮีทเตอร์ AC 36V	ea	1.00
2255	Regulator	FLRE00002	Regulator/เรกกูเลเตอร์ ปรับแรงดันลมแบบมือหมุน/Model : QTY-50 Pressure range 0.05-0.8Mpa. Temperature range : 5-60°C	ea	1.00
2256	Regulator	GSRE04003	Regulator/CO2 Regulator + Heater 220v/แก๊สปริมาณดันฮีโอท	ea	1.00
2257	Relay	ELRE03001	Relay/接触式继电器 (变频器控制用) /รีเลย์/3TH82 44-OXMO (44E 4NO+4NC)	pcs	2.00
2258	Relay	ELRE03002	Relay/Thermal relay/热继电器/รีเลย์/3UA59 40-1E (2.5-4A)	pcs	4.00
2259	Relay	ELRE03003	Relay/Thermal relay/รีเลย์/LRD350C (37-50A)	pcs	2.00
2260	Relay	ELRE03004	Relay/Thermal relay/รีเลย์/LRD3363 (63-80A)	pcs	3.00
2261	Relay	ELRE03009	Relay/Thermal relay/热继电器/รีเลย์/LRD06 (1-1.6A)	set	4.00
2262	Relay	ELRE03011	Relay/Time relay/时间继电器/รีเลย์/H3Y-2, 10S,200-230VAC	set	5.00
2263	Relay	ELRE03013	Relay/Time relay/时间继电器/รีเลย์/H5CX	set	2.00
2264	Relay	ELRE03017	Relay/Time relay/时间继电器/รีเลย์/PCT-424A-2P	set	1.00
2265	Relay	ELRE03018	Relay/Relay+level meter/继电器+液位开关/รีเลย์/61F-G-AP+61F-11	set	1.00
2266	Relay	ELRE03019	Relay/Relay seat, socket 8P/继电器座子/ฐานรีเลย์ 8ขา	set	21.00
2267	Relay	ELRE03020	Relay/继电器/รีเลย์/MY4N-J 24VDC	set	30.00
2268	Relay	ELRE03021	Relay/继电器/รีเลย์/DRM 270220LT 24VDC/MY2N	set	30.00
2269	Relay	ELRE03023	Relay/AC.contact and thermal relay/交流接触器+热继电器/Relay/LC1F265+LR9F5371	set	1.00
2270	Relay	ELRE03024	Relay/Static voltage relay/静态电压继电器/JY-7A/1DK, 19-130VAC	set	1.00
2271	Relay	ELRE03025	Relay/รีเลย์ MY2N 220-240VAC	pcs	39.00
2272	Relay	ELRE03026	Relay/รีเลย์ MY4N 220-240VAC	pcs	24.00
2273	Relay	ELRE03027	Relay/继电器/รีเลย์/C5-M10, DCS使用	set	4.00
2274	Relay	ELRE03028	Relay/继电器/รีเลย์/RJ2S-CL,DC24, DCS系统使用	set	25.00
2275	Relay	ACRE00001	Relay/Magnetic relay/รีเลย์/MI37052-5, LY2F AC220V	pcs	2.00
2276	Relay	ELRE03031	Relay/รีเลย์/MY2N-GS, 110VAC/Omron	pcs	1.00
2277	Relay	ELRE03033	Overload relay/โอเวอร์โหลดรีเลย์ SHNEIDER LRD06	pcs	6.00
2278	Relay	ELRE03034	Overload relay/โอเวอร์โหลดรีเลย์ SHNEIDER LRD08	pcs	6.00
2279	Relay	ELRE03035	Overload relay/โอเวอร์โหลดรีเลย์ SHNEIDER LRD16	pcs	2.00
2280	Relay	ELRE03036	Overload relay/โอเวอร์โหลดรีเลย์ SHNEIDER LRD12 5.5-8A	pcs	3.00
2281	Relay	ELRE03037	Overload relay/โอเวอร์โหลดรีเลย์ SHNEIDER LRD14 7-10A	pcs	3.00
2282	Relay	ELRE03038	Overload relay/โอเวอร์โหลดรีเลย์ SHNEIDER LRD365 (48-65A)	set	2.00
2283	Relay	ELRE03039	Overload relay/โอเวอร์โหลดรีเลย์ SHNEIDER LRD325 (17-25A)	ea	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2284	Relay	ELRE03040	Relay/Relay : PYFZ-14-E Omron Socket 14pin socket (New model) for MY4(N)/ขาเสียบรีเลย์	ea	38.00
2285	Relay	ELRE03041	Relay/Phase monitoring relay : Moeller EMR6-AW500-1-D Eaton/รีเลย์เช็คแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส	ea	1.00
2286	Relay	ELRE03042	Relay/รีเลย์ Schneider RXM2LB2B7 24VDC 5A 8pin มีไฟ LED แสดงสถานะ	pcs	14.00
2287	Remote	ACRE01002	Remote/Remote room thermostat/รีโมทเทอร์โมรูม รุ่น ERT1C-W MIZU	pcs	3.00
2288	Resistance Tester	ELRE06001	Resistance Tester/Insulation Resistance Tester/เครื่องทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า KYORITSU KEWA3125A	set	1.00
2289	Resister	ISRE00002	Resistor/Termination resistors/终端电阻/BM123	set	2.00
2290	Resistor	ELRE04001	Resistor/Potentioneter resistor/รีซิสเตอร์ (ตัวต้านทาน)/ B100K	pcs	14.00
2291	Resistor	ELRE04002	Resistor/Resistance 100Ω/500W/ตัวต้านทาน	ea	1.00
2292	Resistor	ELRE04003	Resistor/Resistance 90Ω/500W/ตัวต้านทาน	ea	1.00
2293	Resistor	ELRE04004	Resistor/Resistance 90Ω/100W/ตัวต้านทาน	ea	1.00
2294	Resistor	ELRE04031	Resistor/Resistor 270ohm/ตัวต้านทาน 270โอห์ม 1/4W	ea	11.00
2295	Ring	INRI00001	Ring/Snap ring 36 spacer 36/แหวนรอง/GB/T 855-1985/อะไหล่เตาเผา	pcs	6.00
2296	Ring	TURI00001	Ring/Gland ring/前汽封汽封环/แหวน/ Φ 250 Z=10 (4-0601-4401-2510-00)	pcs	8.00
2297	Ring	TURI00002	Ring/Gland ring/前汽封汽封环/แหวน/ Φ 350 Z=10 (4-0601-4401-3510-00)	pcs	14.00
2298	Ring	TURI00003	Ring/Gland ring/后汽封汽封环/แหวน/ Φ 250 Z=8 (4-0602-4401-2508-10)	pcs	4.00
2299	Ring	TURI00004	Ring/Gland ring/隔板汽封汽封环/แหวน/ Φ 350 Z=6 (4-0603-4401-3506-00)	pcs	8.00
2300	Ring	TURI00006	Ring/Check ring/盘车装置孔用钢丝档圈/แหวน/Size 24mm	pcs	2.00
2301	Ring	TURI00007	Ring/Seal ring/主汽门密封垫圈/แหวน/12mm	pcs	3.00
2302	Ring	TURI00008	Ring/Seal ring/主汽门密封垫圈/แหวน/14mm	pcs	3.00
2303	Ring	TURI00009	Ring/Seal ring/主汽门密封垫圈/แหวน/18mm	pcs	3.00
2304	Ring	TURI00010	Ring/Seal ring/主汽门密封垫圈/แหวน/24mm	pcs	6.00
2305	Ring	TURI00011	Ring/Seal ring/主汽门密封垫圈/แหวน/22mm	pcs	3.00
2306	Ring	TURI00017	Ring/Piston ring/活塞环/แหวน/Size 4 — 3200 — 1055 — 1600 — 00	pcs	1.00
2307	Ring	TURI00019	Ring/Packing ring/填料环/แหวน/ Φ 42d9 Φ 28H9X8(加强)	pcs	2.00
2308	Ring	TURI00021	Ring/Governor valve spool shaft elastic ring gear/调速汽门滑阀轴弹性档圈/แหวน/Size 65*30	pcs	3.00
2309	Ring	CRR100001	Ring/Internal retaining ring Size: OD 72.5 mm./แหวนล็อกใน #68	ea	8.00
2310	Ring	CRR100002	Ring/Internal retaining ring Size: OD 95.5 mm./แหวนล็อกใน #90	ea	30.00
2311	Ring	CRR100003	Ring/Internal retaining ring Size: OD 37.8 mm./แหวนล็อกใน #35	ea	18.00
2312	Ring	BOR100001	Ring/External retaining ring/แหวนล็อกนอก/Size : ID32.2mm., T=1.5mm. #35	ea	14.00
2313	Ring	CRR100004	Ring/Steel ring/แหวนเหล็กดัดยาง/Size : 1/2"	ea	22.00
2314	Ring	GSRI00001	Location ring/แหวนกำหนดตำแหน่ง LR12.5x130	ea	4.00
2315	Ring	GSRI00002	Ring/External retaining ring/แหวนล็อกนอก/Size : ID21.4mm., T=1.2mm. #23	ea	13.00
2316	Ring	GSRI00003	Ring/External retaining ring/แหวนล็อกนอก/Size : ID22.2mm., T=1.2mm. #24	ea	16.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2317	Ring	FLRI00001	Ring/External retaining ring/แหวนล๊อคนอก/Size : ID13.8mm., T=1mm. #15	ea	76.00
2318	Ring	FLRI00002	Ring/External retaining ring/แหวนล๊อคนอก/Size : ID14.7mm., T=1mm. #16	ea	86.00
2319	Ring	FLRI00003	Location ring/แหวนกำหนดตำแหน่ง LR12.5x160	pcs	4.00
2320	Ring	ELRI00004	Copper gasket ring/แหวนปะเก็นทองแดง ID=18mm OD=23mm T=1.5mm	pcs	50.00
2321	Ring	CRRI00005	Phenolic resin wear ring/แหวนประกอบแกนเรซินฟีนอล 105mmx110mmx9.2mm	pcs	8.00
2322	Ring	CRRI00006	Phenolic resin wear ring/แหวนประกอบแกนเรซินฟีนอล 70mmx75mmx10mm	pcs	8.00
2323	Ring	CRRI00007	Steel ring + Rubber ring/แหวนเหล็ก+แหวนยาง ID=10mm OD=20mm T=2mm	pcs	20.00
2324	Ring	BORI00003	Coupling rubber ring/แหวนยางน๊อตคัปปี้ง NBR 70 Shore ID=24mm OD=45mm T=10mm	pcs	20.00
2325	Ring	GSRI00004	Ring/External Retainer Ring #29 ID 26.9mm T=1.5mm แหวนล๊อคนอก #29	ea	27.00
2326	Ring	GSRI00005	Ring/External Retainer Ring #30 ID 27.9mm T=1.5mm แหวนล๊อคนอก #30	ea	30.00
2327	Ring	GSRI00006	Ring/External Retainer Ring #31 ID 28.6mm T=1.5mm แหวนล๊อคนอก #31	ea	30.00
2328	Ring	GSRI00007	Ring/External Retainer Ring #32 ID 29.6mm T=1.5mm แหวนล๊อคนอก #32	ea	27.00
2329	Ring	TURI00024	Ring/Front bearing box oil retaining ring No.0-0071-0051-0000-00	set	1.00
2330	Ring	TURI00025	Ring/Middle tank oil retaining ring (front and rear) No.0-0072-4007-00	set	2.00
2331	Rivet	GSRI01001	Blind rivet/ตะปูยิงเหล็ก 4-1 1/8"x3/16" 1000pcs/box	pcs	450.00
2332	Roller	GSRO00001	Roller/Paint roller ลูกกลิ้งทาสี/Size 4"	pcs	4.00
2333	Roller	GSRO00002	Roller/Paint roller ลูกกลิ้งทาสี/Size 10"	pcs	8.00
2334	Roller	GSRO00003	Roller/Parts paint roller อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี/Size 4"	pcs	18.00
2335	Roof Ventilator	GSRO01001	Roof ventilator/ลูกหมุนระบายอากาศ/24"	pcs	3.00
2336	Rope	GSRO02006	Hemp rope/เชือกใยชกซ์ Ø=10mm (3/8") L=100m	pcs	1.00
2337	Rope	ELRO01001	Rope/Coil winding rope/เชือกมัดขดลวดมอเตอร์	roll	1.00
2338	Round bar	GSRO03008	Round bar/Brass round bar/เพลาทองเหลือง Ø=19mm (3/4") L=3m	ea	3.00
2339	Round bar	GSRO03009	Round bar/Brass round bar/เพลาทองเหลือง Ø=16mm (5/8") L=3m	ea	3.00
2340	Round bar	GSRO03025	Round bar/Blue steel round bar/เหล็กเพลาสีฟ้า หัวน้ำเงิน Ø=30mm.L=6m.	line	1.00
2341	Round bar	GSRO03026	Round bar/Brass Rod/แท่งทองเหลืองกลม ขนาด 20x200 มม.	ea	2.00
2342	Rubber	BORU00001	Rubber/Ring rubber NBR/แหวนยางรอง/OD.35 x ID.19 x T.7mm.	pcs	30.00
2343	Rubber	CRRU00004	Anti-bumping rubber/ยางกันกระแทก JHQ A 12	pcs	20.00
2344	Rubber	CRRU00006	Anti-bumping rubber/ยางกันกระแทก 80 Shore ID=20mm OD=60mm T=33mm Steel T=3mm	pcs	12.00
2345	Rubber	TURU00002	Coupling rubber/ยางขอย D79D40H15	pcs	4.00
2346	Rubber	TURU00003	Coupling rubber/ยางขอย D90D45H18	pcs	2.00
2347	Rubber	TURU00008	Coupling rubber/ยางขอย D133D60H25	pcs	2.00
2348	Rubber	TURU00010	Coupling rubber/ยางขอย for condensate pump KRI135	pcs	5.00
2349	Rubber	FLRU00001	Coupling rubber/ยางขอย NK200	ea	3.00
2350	Rubber	AIRU00001	Coupling rubber/ยางขอย HRC 180F	ea	3.00
2351	Rubber	CRRU00007	Coupling rubber/ยางขอย ROTEX 98 shore A 48 Violet spider only	ea	5.00
2352	Rubber	BORU00002	Coupling rubber/ยางขอย KR180	pcs	2.00
2353	Rubber	FLRU00002	Anti-bumping rubber/ยางกันกระแทก M8x1.25x20	pcs	1.00
2354	Rubber	INRU00002	Rubber/Cone ring coupling rubber NBR 70 Shore/OD.35 x ID.18 x 8 mm.	ea	16.00
2355	Rubber	INRU00004	Rubber/Rubber ring coupling NBR 70shore ID=13mm OD=27mm T=7mm	pcs	8.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
2356	Rubber	FLRU00003	Rubber/ยาง ID=16mm OD=30.5mm T=19mm	pcs	16.00
2357	Rubber	INRU00005	Anti bumping rubber/ยางกันกระแทก NR 70 Shore A 159mmx40mmx138mm	pcs	12.00
2358	Rubber	CRRU00011	Anti-bumping rubber/ยางกันกระแทก 80 Shore A Rubber anti-bumping device Size : OD = 100 X M14 X 2.0 X 30 X L = 98 mm.	pcs	12.00
2359	Rubber	CRRU00012	Anti-bumping rubber/ยางกันกระแทก 80 Shore A Rubber anti-bumping device Size :OD = 157 X M16 X 2.0 X 35 X L = 194 mm.	pcs	3.00
2360	Rubber	INRU00006	Rubber/Rubber Coupling ID38xOD78.5xT=15mm/ขอยยางคัปปี้ง	ea	2.00
2361	Rubber	TURU00011	Rubber/Rubber Coupling ID56xOD110xT=24mm/ขอยยางคัปปี้ง	ea	5.00
2362	Rubber	WARU00002	Rubber/Coupling Rubber coupling HRC110 Size OD=95mm ID=44.5mm T=24mm/ขอยยาง ขนาด OD=95มม. ID=44.5มม. T=24มม.	pcs	2.00
2363	Rubber	TURU00012	Coupling Rubber/ยางขอยคัปปี้ง HRC-130	pcs	8.00
2364	Rubber	FLRU00005	Anti-bumping rubber/ยางกันกระแทก ,ขาปรับยาง ฐาน 30 mm. x สกรู M8	pcs	15.00
2365	Rubber	CRRU00013	Anti-bumping rubber.Material :NBR Make to order as drawing. Size:29mmx58mm	ea	50.00
2366	Rubber Sleeve	GSRU03001	Rubber sleeve/PVC rubber handgrips/ปลอกมือยางพีวีซี ขนาด 1นิ้ว	pcs	4.00
2367	Safety latch	GSSA05001	Safety latch/Crane hook Safety latch for Crane 3.2 Ton/เซฟตี้แลตช์ ปากตะขอ	pcs	5.00
2368	Safety latch	GSSA05002	Safety latch/Crane hook Safety latch for Crane 5 Ton/เซฟตี้แลตช์ ปากตะขอ	pcs	4.00
2369	Safety valve	ACVA01002	Air Conditioning service valves 5/8"/เซอร์วิสวาล์วทองเหลือง 5/8"	set	8.00
2370	Safety valve	ACVA01003	Air Conditioning service valves 1/2"/เซอร์วิสวาล์วทองเหลือง 1/2"	set	10.00
2371	Safety valve	ACVA01004	Air Conditioning service valves 3/8"/เซอร์วิสวาล์วทองเหลือง 3/8"	set	3.00
2372	Safety valve	ACVA01005	Air Conditioning service valves 1/4"/เซอร์วิสวาล์วทองเหลือง 1/4"	set	9.00
2373	Safety valve	ACVA01006	Air Conditioning service valves 3/4"/เซอร์วิสวาล์วทองเหลือง 3/4"	pcs	3.00
2374	Safety valve	GSSA06001	Safety valve/Safety valve air tank/วาล์วนิรภัยถังลม (ทองเหลือง) 3/4"/Set pressure	pcs	2.00
2375	Safety valve	ACVA01008	Safety valve/Service valve R22 3/8"/เซอร์วิสวาล์ว R22 แบบโค้ง 90องศา ขนาด 3/8นิ้ว	pcs	12.00
2376	Sand	GSSA04002	Sand/Black silicon carbide no.60/ทรายแบล็คซิลิคอนคาร์ไบด์ เบอร์ 25กก/ถุง	bag	5.00
2377	Sand	GSSA04003	Sand/Silicon sand no.60(0.3-0.5mm.)/ทรายซิลิกา เบอร์ 25กก/ถุง	bag	3.00
2378	Sandpaper	GSSA00001	Sandpaper/Sandpaper abrasive/砂纸/กระดาษทราย/No.P100C	pcs	74.00
2379	Sandpaper	GSSA00002	Sandpaper/Sandpaper abrasive/砂纸/กระดาษทราย/No.P600C	pcs	65.00
2380	Sandpaper	GSSA00003	Sandpaper/Sandpaper abrasive/砂纸/กระดาษทราย/No.P320C	pcs	90.00
2381	Sandpaper	GSSA00004	Sandpaper/Sandpaper abrasive/砂纸/กระดาษทราย/No.P1000C	pcs	79.00
2382	Saw	GSSA01001	Saw/ใบเลื่อยตัดเหล็ก L 12",18ฟุต/นิ้ว	pcs	10.00
2383	Saw	GSSA01005	Saw/Recipro Saw Blade Code:MP-792149-7 No.24 L=165mm/ใบเลื่อยชัก	ea	5.00
2384	Saw	GSSA01008	Saw/Recipro Saw Blade Code:MPB-03030 No.3030 L=300mm/ใบเลื่อยชัก	ea	5.00
2385	Saw	GSSA01009	Saw/Circular saw blade Makita 7" 40T/ใบเลื่อยวงเดือน Makita 7" 40 ฟัน	pcs	2.00
2386	Saw	GSSA01010	Saw/Circular saw blade 7" 80ฟุต/ใบเลื่อยวงเดือน Makato 7 นิ้ว 80ฟัน	pcs	1.00
2387	Saw	GSSA01012	Saw/Saw Blade Eclipse/ใบเลื่อยขนาด 16"x1"x0.05"	pcs	10.00
2388	Scissors	GSSC03003	Fabric scissors/กรรไกรตัดผ้าหุ้มยาง #1	pcs	2.00
2389	Scraper	GSSC05001	Scraper/ขูดสี (เกรียงไม้) 50mm (2")	pcs	2.00
2390	Screw	TUSC00001	Screw/开槽沉头螺钉/สกรู/M5x12	pcs	13.00
2391	Screw	GSSC00001	Screw/Hex washer had self drilling screw + rubber washer สกรูหัวหกเหลี่ยมปลายสว่าน + ขวงรอง #10-16x3/4"	pcs	500.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
2392	Screw	GSSC00003	Screw/Screw Tapper head stainless/สกรูหัวเตเปอร์ทกเหล็ย/16x2x40mm.	pcs	57.00
2393	Screw	GSSC00004	Screw/The screw holes/สกรู/8x15 สกรูน็อตยึดเหล็กฉาก	pcs	100.00
2394	Screw	GSSC00010	Full thread round countersunk socket head stainless steel screw/สกรูเหล็กสแตนเลสหัวจมกลมเกลียวตลอด 8x1.25x20	pcs	17.00
2395	Screw	GSSC00011	Full thread round countersunk socket head stainless steel screw/สกรูเหล็กสแตนเลสหัวจมกลมเกลียวตลอด 8x1.25x25	pcs	222.00
2396	Screw	TUSC00004	Screw/Six angle head and cylindrical end fastening screws	ea	8.00
2397	Screw	TUSC00003	Screw/Slotted head screws 6x12, GB68	ea	40.00
2398	Screw	GSSC00015	Full thread hexagon socket head black steel screw/สกรูเหล็กมิลด้าหัวเตเปอร์ทกเหล็ย 12x1.75x20 Class8.8	pcs	2.00
2399	Screw	GSSC00018	Full thread countersunk hexagon socket head screw/สกรูหัวจมทกเหล็ยเกลียวตลอด 16x2.0x60 Class12.9	ea	7.00
2400	Screw	TUSC00005	Screw/Double headed bolt/ZBK54026 AM30x130	ea	6.00
2401	Screw	TUSC00006	Screw/Cover nut/ZBK54024 AM30	ea	12.00
2402	Screw	TUSC00007	Screw/Diaphragm adjusting/GB68 5x12	ea	50.00
2403	Screw	TUSC00008	Screw/Cylinder upper half baffle plate screw/GB68 5x12	ea	50.00
2404	Screw	TUSC00009	Screw/M12x1.25/4-0200-2245-1200-00	ea	4.00
2405	Screw	TUSC00010	Screw/Internal six/M16x70	ea	10.00
2406	Screw	GSSC00019	Full thread countersunk hexagon socket head black steel screw/สกรูเหล็กมิลด้าหัวจมทกเหล็ยเกลียวตลอด 5x0.8x12 Class8.8	ea	300.00
2407	Screw	GSSC00020	Full thread countersunk hexagon socket head black steel screw/สกรูเหล็กมิลด้าหัวจมทกเหล็ยเกลียวตลอด 6x1.0x90 Class8.8	ea	47.00
2408	Screw	GSSC00021	Drywall screw/สกรูไคววริงฟ้า 6x3/4"	box	2.00
2409	Screw	GSSC00023	Black steel socket screw/สกรูตัวหนอนมิลด้า 8x1.25x10 Class8.8	pcs	36.00
2410	Screw	GSSC00024	Screw/Steel Hex socket head cap screw 10x1.5x20 full thread/สกรูหัวจมเกลียวตลอด	ea	198.00
2411	Screw	GSSC00025	Screw/Hex washer had self drilling screw + rubber washer สกรูหัวทกเหล็ยปลายส่ว + ขวงรอง #10-16x1"	pcs	1,900.00
2412	Screw	GSSC00027	Siding screw/สกรูเกลียวป้อย 7mm (1/4") L= 38mm(1.5")	pcs	900.00
2413	Screw	CRSC00001	Full thread countersunk hexagon socket head stainless steel screw/สกรูเหล็กสแตนเลสหัวจมทกเหล็ยเกลียวตลอด 12x1.75x50mm	pcs	4.00
2414	Screw	GSSC00030	Black steel socket screw/สกรูตัวหนอนมิลด้า 6x1.0x10 Class 8.8	pcs	22.00
2415	Screw	GSSC00031	Black steel socket screw/สกรูตัวหนอนมิลด้า 8x1.25x10 Class 8.8	pcs	12.00
2416	Screw	GSSC00033	Full thread countersunk hexagon socket head black steel screw/สกรูเหล็กมิลด้าหัวจมเกลียวตลอด 12x1.75x40 Class8.8	pcs	51.00
2417	Screw	GSSC00038	Siding screw/สกรูเกลียวป้อย 10mm (3/8") L=50mm (2")	pcs	100.00
2418	Screw	INSC01001	Full thread hexagon socket head stainless steel screw/สกรูหัวจมทกเหล็ยสแตนเลส 5x0.8x12	pcs	100.00
2419	Screw	GSSC00041	Siding screw/สกรูเกลียวป้อย 1"	box	400.00
2420	Screw	GSSC00045	Full thread round countersunk socket head stainless steel screw/สกรูเหล็กสแตนเลสหัวจมกลมเกลียวตลอด 8x1.25xL30mm	pcs	225.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
2421	Screw	GSSC00046	Socket set screw M20x2.5x25mm/สกรูตัวหนอนปลายแหลม มิลค่า 8.8	pcs	16.00
2422	Screw	GSSC00047	Screw/Hexagon Screw M4x50 สกรูหัวจมมิลค่าเกลียวไม่ตลอด	pcs	19.00
2423	Screw	GSSC00048	Screw/Hexagon Screw M4x55 สกรูหัวจมมิลค่าเกลียวไม่ตลอด	pcs	16.00
2424	Screw	GSSC00049	Screw/Hexagon Screw M5x55 สกรูหัวจมมิลค่าเกลียวไม่ตลอด	pcs	30.00
2425	Screw	GSSC00050	Screw/Hexagon Screw M5x60 สกรูหัวจมมิลค่าเกลียวไม่ตลอด	pcs	30.00
2426	Screw	GSSC00051	Screw/Socket cap Screw M6x1.0x100mm/สกรูหัวจมมิลค่าเกลียวครึ่ง	pcs	34.00
2427	Screw	GSSC00052	Screw/Socket head black steel screw/สกรูเหล็กมิลค่าหัวจมหกเหลี่ยม M6x1.0x150mm	pcs	9.00
2428	Screw	TUSC00012	Coupling screw LJQ-1500-00T10	pcs	60.00
2429	Screw	GSSC00053	Screw/Screw 1/4"-1 1/2"/สกรูเหลี่ยมซูป 1/4"-1 1/2"	pcs	100.00
2430	Screw	GSSC00055	Screw/Countersunk hexagon socket head screw/สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเกลียวไม่ตลอด M16x1.5x65 Class12.9	pcs	14.00
2431	Screw	GSSC00056	Screw/Screw M5x8mm/สกรูเกลียวปหล่อปลายตัดผ่าร่องหัวร่วม M5 Length : 8mm	pcs	300.00
2432	Screw	GSSC00057	Screw/Steel Hex socket head cap screw M10x1.5x50 full thread/สกรูหัวจมเกลียวตลอด	pcs	250.00
2433	Screw	GSSC00058	Screw/Socket cap Screw M8x1.25x50mm Class 8.8/สกรูหัวจมเกลียวครึ่งมิลค่า	pcs	110.00
2434	Screw	GSSC00061	Screw/Socket set M12x1.75x40mm STL304/สกรูตัวหนอนสแตนเลส304	pcs	31.00
2435	Screw	GSSC00062	Screw/socket M10x1.5x20mm/สกรูตัวหนอน มิลค่า8.8	ea	8.00
2436	Screw	GSSC00063	Socker Cap Screw M12x1.75x110mm Class12.9/สกรูหัวจมเกลียวครึ่งมิลค่า	pcs	38.00
2437	Screw	GSSC00064	Screw/Socket Cap Screw full thread Size 1/2" x 13G x 2" Class 8.8/สกรูหัวจมมิลค่า	pcs	30.00
2438	Screw	GSSC00066	screw / Self Drilling Screw With wing / สกรูปลายสว่านขีดไม้ผ่ากับโครงเหล็ก #8x45	box	150.00
2439	Screw	GSSC00067	screw / สกรูเกลียวปหล่อปลายสว่าน #8x3"	pack	100.00
2440	Screw	GSSC00068	screw / สกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยม #12-14x48-50mm.	pcs	5.00
2441	Screw	GSSC00069	Screw/Hexagon head drilling screw/สกรูปลายสว่านหกเหลี่ยม#10x1.1/4"(100pcs/box)	box	40.00
2442	Screw	GSSC00070	Screw/Hexagon Screw/สกรูหัวจมค่าเกลียวครึ่ง M12x55 GR.12.9	pcs	37.00
2443	Screw	INSC01002	Screw/Full thread hexagon socket head stainless steel screw/สกรูเหล็กสแตนเลสหัวเตเปอร์หกเหลี่ยม M5x0.8x12	pcs	50.00
2444	Screw	GSSC00071	Screw/Steel socket hex cap screw/สกรูหัวจมค่าแข็ง M6x15	pcs	279.00
2445	Screw	ACSC00002	Screw/สกรูเกลียวปหล่อสแตนเลสปลายตัดผ่าร่องหัวร่วม ขนาด 5x10mm.	pcs	550.00
2446	Screw	GSSC00072	Screw/Square head screw+rubber washer/สกรูปลายสว่า+แหวนยาง No.8 L=1-1/2"	pcs	1,450.00
2447	Screw	GSSC00073	Screw/Hexagonal socket head cap screw/สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมแบบปลายทรงกระบอก SSHN-ST-M12-35	pcs	13.00
2448	Screw	GSSC00075	Screw/Hexagonal socket head cap screw/สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมแบบปลายทรงกระบอก SSHN-ST-M8-20	pcs	20.00
2449	Screw	GSSC00076	Screw/Hexagonal socket head cap screw/สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมแบบปลายทรงกระบอก SSHN-ST-M10-18	pcs	20.00
2450	Screw	GSSC00077	Screw/Hexagonal socket head cap screw/สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมแบบปลายทรงกระบอก SSHN-ST-M12-80	pcs	17.00
2451	Screw	GSSC00078	Screw/Countersunk screw/สกรูหัวจม มีรู CBLH8-35	pcs	100.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2452	Screw	GSSC00079	Screw/Countersunk screw/สกรูหัวจม มีรู SCBLH8-30	pcs	70.00
2453	Screw	GSSC00080	Screw/Countersunk screw/สกรูหัวจม มีรู SCBLH6-25	pcs	100.00
2454	Screw	GSSC00081	Screw/Bolt/สกรูหัวจม M.8x35mm pith 1.25 ค่าความแข็ง 12.9 เหล็กชุบดลัด	pcs	60.00
2455	Screw	GSSC00082	Screw/Hexagon head drilling screw #10-16x3-1/2" with zinc washers 16mm./สกรูหกเหลี่ยมปลายสว่าน #10-16x3-1/2" แหวนสังกะสี 16mm.	pcs	900.00
2456	Screw	GSSC00083	Screw/steel thread/เกลียวเหล็ก #7 x 1"	ea	1,100.00
2457	Screw	GSSC00084	Self tapping screw #8x1.5	box	500.00
2458	Screw Extractor Set	GSSC07001	Screw Extractor set/Screw Extractor Set/ชุดถอนเกลียวซ้าย 5ตัว/ชุด	set	1.00
2459	Screw set	GSSC06002	Full thread countersunk hexagon socket head black steel screw + Washer + Spring/สกรูเหล็กมิลด้าหัวจมเกลียวดลัด + แหวนอีแปะ + แหวนสปริง M12x1.75x70 Class8.8	pcs	5.00
2460	Screw set	GSSC06005	Screw set/Socket cap screw M18x1.5x19mm Class 8.8/สกรูหัวจมเกลียวมิลด้า+แหวนยางรองขอบเหล็ก	pcs	9.00
2461	Screwdriver	GSSC01015	Standard tip screwdriver/ไขควงปากแบนด้ามธรรมดา 300mm (12") ความยาวรวม	pcs	4.00
2462	Screwdriver	GSSC01016	Phillips type screwdriver/ไขควงแฉกด้ามธรรมดา 300mm (12") ความยาวรวม	pcs	4.00
2463	Screwdriver	GSSC01030	Screwdriver/Insulation screwdriver Split/ไขควงปากแฉกหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า 1000โวลต์ ขนาด PH2x100mm.(4")	pcs	6.00
2464	Screwdriver	GSSC01031	Flat-head screwdriver. ไขควงปากแบน size 3" (0.4x2.5), 1000V resistantFlat-head screwdriver. ไขควงปากแบน size 3" (0.4x2.5), 1000V resistant	ea	6.00
2465	Screwdriver	GSSC01032	Flat-head screwdriver. ไขควงปากแบน size 4" (0.5x3.0), 1000V resistant	ea	6.00
2466	Seal	ELSE00001	Oil seal/ซีลน้ำมัน 12mmx22mmx5mm	pcs	6.00
2467	Seal	ELSE00002	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 12mmx22mmx7mm	pcs	10.00
2468	Seal	INSE00001	Hydraulic oil seal/ซีลน้ำมันไฮดรอลิก TC 60mmx70mmx8mm	pcs	20.00
2469	Seal	INSE00003	Oil seal/ซีลน้ำมัน 40mmx65mmx12mm	pcs	7.00
2470	Seal	INSE00005	Seal/Hydraulic cylinder seal/ซีลกระบอกไฮดรอลิก/Size : SET B	set	3.00
2471	Seal	INSE00006	Hydraulic oil seal/ซีลน้ำมันไฮดรอลิก TC 55mmx80mmx12mm	pcs	22.00
2472	Seal	INSE00007	Seal/Seal hydraulic cylinder/ซีลกระบอกไฮดรอลิก/FJUC-110-125-15-PU-UP-P&R	pcs	3.00
2473	Seal	INSE00008	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 150mmx180mmx15mm	pcs	6.00
2474	Seal	INSE00009	Seal/Seal kit for Slag extractor/ซีลสำหรับเครื่องรีด	set	2.00
2475	Seal	INSE00012	Seal/Oil seal/ซีลน้ำมัน/TC 40x60x12	pcs	20.00
2476	Seal	INSE00013	Seal/Oil sel/ซีลน้ำมัน/TC 85x140x12 NBR	pcs	12.00
2477	Seal	INSE00015	Seal/Radial shaft seal with rubber sealing lip/ซีลแกนเพลลา/45x65x8mm.SKF	pcs	12.00
2478	Seal	INSE00021	Seal/Seal kit Hydraulic cylinder Type 2/ชุดซีลแกนกระบอกไฮดรอลิก Grab crnac ตัวเก่า Type2	set	5.00
2479	Seal	INSE00022	Seal/Seal kit Hydraulic cylinder Type 3/ชุดซีลแกนกระบอกไฮดรอลิก Grab crnac ตัวเก่า Type3/Bore 90mm. Rod 60mm.	set	10.00
2480	Seal	INSE00023	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC NBR 50mmx72mmx12mm	pcs	13.00
2481	Seal	INSE00024	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC NBR 45mmx62mmx12mm	pcs	8.00
2482	Seal	INSE00025	Seal/Carbon sealing rings/碳素密封环/ซีลอะไหล่เตาเผา 推料器穿墙处密封	set	25.00
2483	Seal	TUSE00001	Seal/Sealing washer/密封垫圈/ซีล 配件序号4	pcs	4.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2484	Seal	TUSE00002	Seal/Oil seal/ 盘车装置油封/ซีลน้ำมัน/PD40*65*12	pcs	4.00
2485	Seal	TUSE00003	Seal/Mechanical seal/เม็กลานีคอลลซีล สปริงกันหอย/Type04 Size28mm.OD.43.3mm.	pcs	3.00
2486	Seal	TUSE00008	Seal/Mechanical Seal CMG1/เม็กลานีคอลลซีล/Size:50/70mm. Mat:CA-SIC-MBR for pump Kenflo 150KYW150-35-37	pcs	3.00
2487	Seal	BOSE00001	Seal/Sealing components/ 云母片组件/ซีล	pcs	3.00
2488	Seal	BOSE00002	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 35mmx72mmx10mm	pcs	11.00
2489	Seal	AISE00001	Seal/Wiper Seal D =18 mm. D = 12 mm. H = 16 mm. T = 4 mm.	ea	4.00
2490	Seal	WASE00001	Seal/Radial shaft seal with rubber sealing lip/ซีล/ SKF 35 x 47 x 7 mm. (ใช้กับชุดเกียร์ ปูนขาวบ่อชะขยะ)	ea	3.00
2491	Seal	FLSE00001	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 100mmx130mmx12mm	ea	9.00
2492	Seal	FLSE00002	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 65mmx90mmx12mm	ea	6.00
2493	Seal	TUSE00011	Seal/Oil seal/ซีลน้ำมัน/TC 42x62x7	pcs	14.00
2494	Seal	AISE00002	Oil seal/ซีลน้ำมัน PTFE lip + Stainless metal housing 100x120x12mm for aircompressor FUSHENG SA120A	pcs	2.00
2495	Seal	BOSE00005	Oil seal/ซีลน้ำมัน 162373 VCT-BX Carbon steel NBR (Buna rubber) 41.28mmx60.32mmx9.5mm (1.625"x2.375"x0.375")	ea	6.00
2496	Seal	FLSE00004	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 35mmx50mmx10mm	ea	10.00
2497	Seal	FLSE00005	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 38mmx65mmx10mm	ea	8.00
2498	Seal	CRSE00001	Seal/Oil seal/ซีลน้ำมัน/Size : 20x32x7mm.	pcs	12.00
2499	Seal	FLSE00006	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 20mmx40mmx8mm	ea	10.00
2500	Seal	FLSE00007	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 16mmx24mmx6mm	ea	14.00
2501	Seal	FLSE00008	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 12mmx24mmx6mm	ea	7.00
2502	Seal	FLSE00009	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 17mmx35mmx10mm	ea	20.00
2503	Seal	FLSE00010	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 17mmx30mmx6mm	ea	8.00
2504	Seal	FLSE00011	Seal/Wiper seal/ไวยเปอร์ ซีล/Size : ID32xOD42xT11.2mm.	pcs	11.00
2505	Seal	ELSE00005	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC NBR 50mmx80mmx8mm	ea	10.00
2506	Seal	CRSE00003	Oil seal/ซีลน้ำมัน CFW 35mmx52mmx6mm	ea	13.00
2507	Seal	FLSE00012	Seal/Seal U-cup/ซีล/Size : ID10xOD16mm.,T4mm. Material : Polyurethane	ea	10.00
2508	Seal	BOSE00006	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC NBR 17mmx40mmx10mm	ea	3.00
2509	Seal	WASE00002	Seal/Mechanical shaft seal/เม็กลานีคอลลซีล/BAQE GG D38 BAGE, NBG125-100-200/181	set	4.00
2510	Seal	FLSE00013	Double lip seal/ซีลเสื่อลูกปืน FORLANGA TSNG 515	ea	3.00
2511	Seal	INSE00027	Seal/ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิก สำหรับ Damper ทางลงขยะ	set	1.00
2512	Seal	FLSE00015	Oil seal/ซีลน้ำมัน 55mmx90mmx8mm.	ea	3.00
2513	Seal	TUSE00012	Wiper seal/DH 50x58x5/6.5mm.	ea	6.00
2514	Seal	TUSE00013	Wiper seal/DH 63x71x5/6.5mm.	ea	4.00
2515	Seal	TUSE00014	Packing seal U-CUP UN/180x200x12mm.	ea	6.00
2516	Seal	TUSE00015	Packing seal U-CUP UN/230x250x15mm.	ea	10.00
2517	Seal	TUSE00016	Packing seal U-CUP UP/63x73x6mm.	ea	4.00
2518	Seal	TUSE00017	Packing seal U-CUP UP/50x60x6.5mm.	ea	7.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
2519	Seal	WASE00003	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 45mmx68mmx12mm	pcs	3.00
2520	Seal	WASE00004	Seal/Mechanical Seal/แม็คซีลปั๊ม ไดโว่/Model : Tsurumi Pump 100C42.2	pcs	3.00
2521	Seal	FLSE00016	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 30mmx55mmx10mm	ea	5.00
2522	Seal	FLSE00017	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 25mmx40mmx7mm	ea	5.00
2523	Seal	TUSE00018	Seal/Double mechanical seal/แม็คคานิคอลซีลคู่ SIC/SIC/Tungstan, Pump model: OA32/260, ID1=26.5mm ID2=24mm OD1=42mm OD2=38mm, Spring W=37mm H=49mm T=0.2mm	pcs	3.00
2524	Seal	FLSE00018	Wiper seal/ซีลกันฝุ่น NBR 25mmx32mmx5.5/7.5mm	pcs	5.00
2525	Seal	FLSE00019	Wiper seal/ซีลกันฝุ่น NBR 32mmx40.5mmx4/7mm	pcs	7.00
2526	Seal	CRSE00004	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 30mmx62mmx8mm	pcs	5.00
2527	Seal	CRSE00005	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 95mmx130mmx12mm	pcs	5.00
2528	Seal	AISE00003	Piston seal/ซีลลูกสูบ NBR 41mmx50mmx3mm	pcs	10.00
2529	Seal	WASE00005	Mechanical seal/แม็คซีล TS 560A 25/44mm mznb	pcs	14.00
2530	Seal	WASE00006	Mechanical seal/แม็คซีล CME-C 3/4" 19/35mm anab	pcs	7.00
2531	Seal	FLSE00020	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 70mmx95mmx13mm	pcs	3.00
2532	Seal	INSE00031	Seal/Wool industrial seal/ซีลสักหลาด W=1.8m L=2m T=9mm	pcs	1.00
2533	Seal	BOSE00007	Oil seal/ซีลน้ำมัน 162373 VCT-BX Carbon steel NBR (Buna rubber) 41.28mmx60.32mmx7.9mm (1.625"x2.375"x0.312")	pcs	9.00
2534	Seal	CRSE00006	Hydraulic oil seal/ซีลน้ำมัน ไฮดรอลิก PARKER GPD-TTS 391-2883-119	pcs	3.00
2535	Seal	INSE00032	Seal/Compound hydraulic cylinder seal 34-125	pcs	8.00
2536	Seal	WASE00007	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 85mmx110mmx12mm	pcs	6.00
2537	Seal	WASE00008	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 95mmx120mmx12mm	pcs	6.00
2538	Seal	BOSE00008	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 55mmx75mmx12mm	pcs	9.00
2539	Seal	TUSE00019	Multi spring mechanical seal/แม็คซีลหลายสปริง Ø=55mm Temp:-20-200C Press: 20bar Stationary: Ceramic Rotary: Carbon O-ring: Viton Spring: SS316 Other: SS316	pcs	3.00
2540	Seal	GSSE00001	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC NBR 35mmx47mmx7mm	pcs	7.00
2541	Seal	GSSE00002	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 35mmx72mmx10mm	pcs	2.00
2542	Seal	GSSE00003	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 30mmx50mmx6mm	pcs	4.00
2543	Seal	CRSE00007	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC NBR 190mmx230mmx16mm	pcs	6.00
2544	Seal	FLSE00021	Double lip seal/ซีลเสื่อลูกปืน FORLANGA TSNG 518	pcs	2.00
2545	Seal	FLSE00022	Cushion seal/ซีลกันกระแทก PU 40mmx50mmx7.8mm	pcs	3.00
2546	Seal	BOSE00009	Oil seal/ซีลน้ำมัน PTFE carbon Insert: SS304 V spring 19mmx25mmx5mm	pcs	6.00
2547	Seal	CRSE00008	Oil seal/ซีลน้ำมัน 14mmx22mmx4.5/6mm	pcs	3.00
2548	Seal	CRSE00009	U-cup rubber seal/ซีลยางรูปถ้วย Polypac 15mmx22mmx5mm	pcs	3.00
2549	Seal	FLSE00023	Mechanical seal/แม็คซีล for water pump VENZ VM40-250B	pcs	4.00
2550	Seal	FLSE00024	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 40mmx70mmx12mm	pcs	8.00
2551	Seal	FLSE00025	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 45mmx72mmx15mm	pcs	2.00
2552	Seal	FLSE00026	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 50mmx70mmx12mm	pcs	7.00
2553	Seal	TUSE00020	Mechanical seal of single stage centrifugal pump KENFLO KCP100x65-200	pcs	6.00
2554	Seal	GSSE00005	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 45mmx70mmx12mm	ea	15.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
2555	Seal	FLSE00027	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC NBR 45mmx62mmx10mm	ea	9.00
2556	Seal	WASE00011	Oil Seal/ซีลน้ำมัน 35-55-10	ea	6.00
2557	Seal	GSSE00006	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 50mmx68mmx8mm	pcs	7.00
2558	Seal	GSSE00007	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 60mmx82mmx12mm	pcs	1.00
2559	Seal	GSSE00008	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 60mmx85mmx13mm	ea	3.00
2560	Seal	FLSE00029	U-cup SKY-F Size ØID32 x ØOD42 x T6mm Viton /USH-32F ไวตันคัพ	ea	18.00
2561	Seal	FLSE00030	Wiper seal PDU-32F ØID32 x ØOD42 x T6.5/8.5mm Viton/PDU-32F ไวตันซีลแกน+	ea	19.00
2562	Seal	WASE00012	Centrifugal Pump Seals : Seal CDLA-12/ซีลปั๊มหอขังหลายใบพัดสแตนเลสแนวตั้ง	pcs	3.00
2563	Seal	WASE00013	Centrifugal Pump Seals : Seal CDLA-14/ซีลปั๊มหอขังหลายใบพัดสแตนเลสแนวตั้ง	pcs	2.00
2564	Seal	WASE00014	Centrifugal Pump Seals : Seal CDLA-16/ซีลปั๊มหอขังหลายใบพัดสแตนเลสแนวตั้ง	pcs	1.00
2565	Seal	WASE00015	Seal/Oil Seal SC NBR 45x65x6	pcs	20.00
2566	Seal	CRSE00012	Seal/Oil Seal/ซีลน้ำมัน 70x110x12/8mm.	pcs	2.00
2567	Seal	CRSE00013	Seal/Hydraulic pump seal for Grab crane/ซีลปั๊มไฮดรอลิกของเกรนทึบซีล Model:PA1906R5B29D-GNB-K	set	2.00
2568	Seal	GSSE00010	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC 40mmx62mmx8mm	pcs	3.00
2569	Seal	CRSE00014	Seal/ซีล UPI สำหรับแกน 55-100mm. ใช้ในลูกสูบและก้านสูบ ยี่ห้อ Corteco NOK UPI 60-75-10 (U)	pcs	21.00
2570	Seal	FLSE00031	Seal/Oil seal/ซีลกันน้ำมัน TC80-100-15 (NBR)	pcs	5.00
2571	Seal	GSSE00011	Oil seal/ซีลกันน้ำมัน ISI 56-66-6 Corteco Nok	pcs	4.00
2572	Seal	WASE00016	Seal/Mechanical Seal/แม็กคานิคอลซีล EA560 ขนาด 25/44	pcs	2.00
2573	Seal	CRSE00015	Oil seal/ซีลน้ำมัน NBR 22mmx32mmx7mm	pcs	26.00
2574	Seal	CRSE00016	Oil seal/ซีลน้ำมัน NBR 12mmx22mmx6mm	pcs	16.00
2575	Seal	INSE00033	Seal/Seal connecting rod/อุปกรณ์ปิดกั้นลูกสูบ DT74050-03-15-00	pcs	4.00
2576	Seal	INSE00034	Seal/Seal connecting rod/อุปกรณ์ปิดกั้นลูกสูบ DT72020-21-0	pcs	12.00
2577	Seal	ELSE00007	Oil seal/ซีลน้ำมัน TC NBR 30x47x8mm.	pcs	10.00
2578	Seal	BOSE00013	Seal/Oil seal use with hydraulic cylinder parker Taiyo/ซีลกันน้ำมัน UHR 63-73-6 Material : HNBR ใช้งานอุณหภูมิภายนอก 80°C	pcs	36.00
2579	Seal	CRSE00017	Seal/Hydraulic cylinder seal/ซีลกระบอกไฮดรอลิก ISI 70-80-6 NOK	pcs	20.00
2580	Seal	BOSE00014	Seal/Piston seal Shaft seal/ซีลลูกสูบ ซีลแกน(PU) UHS 63-73-6 VALQUA	pcs	7.00
2581	Seal	WASE00017	Seal/Valve spare parts pump disc/ซีลวาล์วเปิด-ปิด ลื่นยาง ขนาด ID:110mm. PCD:160mm. "GSD" PUMP Model: GMP35-80	pcs	2.00
2582	Seal	CRSE00018	Seal/Seal/ซีลลูกสูบ SPGW 90-75-10.5	pcs	16.00
2583	Seal	CRSE00019	Seal/Dust Seal/ซีลกันฝุ่น WIPER SEAL DH 70-80-6/8	pcs	20.00
2584	Seal	CRSE00020	Seal/Oil seal/ออยซีล ขนาด 28.57 x 41.27 x 6.35 มิล	pcs	20.00
2585	Seal	BOSE00015	Seal/Hydraulic cylinder seals/ซีลกระบอกไฮดรอลิก IDI NOK: ISI 125-140-09	pcs	20.00
2586	Seal	BOSE00016	Seal/Dust seal/ซีลกันฝุ่น DHS 63-71-6.25/5 , Wiper	pcs	20.00
2587	Seal	WASE00018	Seal/Valve spare parts pump disc/ซีลวาล์วเปิด-ปิด ลื่นยาง ขนาด ID:110mm.	pcs	5.00
2588	Seal set	BOSE01001	Hydraulic seal set of grate/ชุดซีลไฮดรอลิกของตะแกรง Bore=160mm Rod=90mm	pcs	10.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity Unit	Balance
2589	Seal set	CRSE01003	Hydraulic seal set of new crane/ชุดซีลไฮดรอลิกของเครนตัวใหม่ Bore=110mm Rod=70mm	pcs	6.00
2590	Seal set	CRSE01004	Hydraulic seal set/ชุดซีลไฮดรอลิกของเครน Type 1 Bore=90mm Rod=60mm	pcs	1.00
2591	Seal set	INSE01003	Hydraulic seal set of feeder/ชุดซีลไฮดรอลิกของระบบฟีด Bore=160mm Rod=90mm Press 250bar Temp 120C	pcs	8.00
2592	Seal set	INSE01004	Hydraulic seal set of slag extractor (Blue set)/ชุดซีลไฮดรอลิกของสเล็กเอ็กแทรกเตอร์ (กระบอกสีน้ำเงิน) Bore=200mm Rod=110mm Press 250bar Temp 120C	pcs	3.00
2593	Seal set	INSE01005	Hydraulic seal set for grate cutter/ชุดซีลไฮดรอลิกของใบตัดตะกรับเตา Bore:100mm Rod:56mm	pcs	5.00
2594	Seal set	CRSE01006	Hydraulic seal set of new crane yellow color/ชุดซีลไฮดรอลิกของเครนตัวใหม่สีเหลือง Bore=90mm Rod=60mm	pcs	3.00
2595	Seal set	INSE01007	Hydraulic seal set for hydraulic cylinder TAIYO PARKER GCH2 HYDRAULIC CYL, 2CA100BB223-AB-YJNX-C	pcs	3.00
2596	Seal set	FLSE01001	Pneumatic cylinder seal set/ชุดซีลกระบอกลม AIRTAC P-SI-125x450-S-P	pcs	7.00
2597	Seal Set	AISE01001	Seal Set/Pneumatic seal for Double-Acting compact air cylinder QGY-63x30 Bore : 63mm;Rod20mm 1set contains	set	3.00
2598	Seal set	CRSE01007	Seal set/Hydraulic cylinder seal for spare/ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิก เครนคิปปี้เก่า	ea	5.00
2599	Seal set	INSE01008	Hydraulic cylinder seal for slag extractor/ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิกสำหรับ slag extractor model : DHZ2TC200B140B600-TKJNX-A	set	4.00
2600	Seat	WASE01001	Ball check valve seat/ฐานบอลเช็ควาล์ว EPDM ID=75mm OD=110mm T=14.5mm	pcs	10.00
2601	Sensor	ELSE01003	Sensor/Voltage isolation sensor/电压隔离传感器（励磁用）/CE-VZ01-54MS1 输入150V/75mV（各2个），输出4-20mA	set	2.00
2602	Sensor	ELSE01004	Sensor/POLOVO/电动塑料蝶阀/เซ็นเซอร์/PLS-200ADC/A, 5-240V, 300mA,100W	set	3.00
2603	Sensor	ISSE01002	Sensor/Temp. Sensor/เซ็นเซอร์/PT 100, 6 M	pcs	5.00
2604	Sensor	ISSE01003	Sensor/Photoelectric sensor/เซ็นเซอร์/OMRON,E3JK-PR11-C 2M ชนิดสะท้อนรีเฟลคเตอร์	pcs	2.00
2605	Sensor	ISSE01001	Sensor/Vibration sensor/ไวน์เซนเซอร์ เซ็นเซอร์/Model : VS-2	ea	1.00
2606	Sensor	ELSE01006	Sensor/Speed Sensor (Turbine) SZCB-01-B01, L 75mm.	ea	1.00
2607	Sensor	ELSE01007	Sensor/Speed Sensor (Turbine) SMCB-01-16L, L 75mm	ea	1.00
2608	Sensor	ISSE01006	Vibration velocity sensor/ไวน์เซนเซอร์ เซ็นเซอร์ HD-ST-3 20mV/mm ±5%	ea	1.00
2609	Sensor	ELSE01008	Sensor/Tuning fork liquid level sensor/เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำปูนขาว SC1410RSS0250 DN25 PN1.0 Flange mounted 20-250VAC/VDC	pcs	1.00
2610	Sensor	ELSE01009	Proximitor sensor DWQZ 8mm Output 8V/mm + probe 9mm	pcs	1.00
2611	Sensor	ISSE01007	Sensor/Electric pressure sensor/เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า PN3093 Prange 0-25 bar (0-2.5Mpa),Out put NO/NC UA 0-10V, IA 4-20mA Process connention :G1/4 I/M6 I	ea	2.00
2612	Sensor	CRSE02001	Load cell sensor module board(BSQ-2) /บอร์ดต่อชุด load cell+Use for load cell 4set+Load cell model CLZ-Q124-5t S15E0005(Weighing equipment of waste crane)	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	aterial Category Na	Material Code	Material Name	nary U	Balance
2613	Sensor	ISSE01008	Sensor/CH4 Gas Sensor/เซ็นเซอร์วัดแก๊ส	set	1.00
2614	Sensor	ELSE01013	Sensor/Acceleration sensor B&K Vibro AS-030/เซ็นเซอร์วัดความเร่ง	pcs	1.00
2615	Sensor	ACSE00001	Sensor/Ice sensor Midea model MSAEB-09CRN8-PC6/สายเซ็นเซอร์น้ำแข็ง	pcs	1.00
2616	Shackle	GSSH00006	Shackle/Anchor Shackle-U S-DW 13.5-1 3/8 Ton สก๊อตเหล็กตัวยู	ea	2.00
2617	Shackle	GSSH00007	Shackle/U-Shape/สก๊อตเหล็กตัวยู มีน๊อตล็อกปิ่นเสียบ 7/8" 6.5Ton	ea	4.00
2618	Shackle	GSSH00011	Shackle/Bow Shackle/สก๊อตโอบเมก้า ขนาด 7/8"	pcs	4.00
2619	Shaft	INSH00002	Moving beam drive shaft 活动梁驱动轴 DT72040-26	ea	5.00
2620	Shim	GSSH02002	Stainless steel shim/แผ่นฉิมเหล็กสแตนเลส W=600mm T=0.1mm	pcs	1.00
2621	Shim	GSSH02004	Stainless steel shim/แผ่นฉิมเหล็กสแตนเลส W=300mm T=0.25mm	pcs	1.00
2622	Shim	GSSH02007	Stainless steel shim/แผ่นฉิมเหล็กสแตนเลส W=300mm T=0.7mm	pcs	1.00
2623	Shim	GSSH02011	Stainless steel shim/แผ่นฉิมเหล็กสแตนเลส W=400mm T=0.2mm	pcs	1.00
2624	Shim	GSSH02030	Shim/Shim Ring/แผ่นฉิม ร่องสลัก ขนาด ID:80mm OD:140mm T=5mm	pcs	10.00
2625	Shovel	GSSH01001	Shovel/พลั่วปลายตัด	pcs	6.00
2626	Shovel	GSSH01002	Shovel/Handle of shovel/ด้ามไม้พลั่ว	pcs	7.00
2627	Shovel	GSSH01004	Shovel/Steel shovel for dredging drainage ditches/พลั่วเหล็กกล้าสำหรับการขุดต่อ ระบายน้ำร่องลึก มีรู ขนาด 24x29ซม. ไม่มีด้าม ปลายแหลม	pcs	4.00
2628	Shovel	GSSH01005	Shovel/Steel shovel for dredging drainage ditches/พลั่วเหล็กกล้าสำหรับการขุดต่อ ระบายน้ำร่องลึก มีรู ขนาด 21x27ซม. ไม่มีด้าม หัวเหลี่ยมปลายเสมอ	pcs	4.00
2629	Side plate	ACSI00001	Side plate/Side plate (Right)/Parts No.1388417(1571163), 2P094736-1/R30PUV2S	pcs	3.00
2630	Side plate	ACSI00003	Side Plate (Right) F2, Part No.151770J, Drwg No:3PN05314-3, R48NUY2S	ea	1.00
2631	Sight glass	ISSI00001	Sight glass/ Voha LZB Series Glas Rotameter/หลอดแก้ว/ Model:LZB-50 (10-100m3/h) Air	pcs	1.00
2632	Sight glass	FLSI00001	Sight glass/Round oil level sight glass M16x1.5 Material : Stainless 303	ea	5.00
2633	Silencer	ELSI01001	External thread air silencer/ตัวลดเสียงเกลียวนอก Ø=1/2"	pcs	7.00
2634	Silencer	ELSI01002	Air silencer 1/2" ตัวลดเสียงเกลียวนอก 4 หุน ชนิดพลาสติก	pcs	5.00
2635	Silencer	ELSI01003	Air silencer 3/8" ตัวลดเสียงเกลียวนอก 3 หุน ชนิดพลาสติก	pcs	5.00
2636	Silica	ELSI00001	Silica/Silica gel/ซิลิกาเจล	Kg	10.00
2637	Silica	ELSI00002	Silica/Silica gel tank/ชุดกระป๋องซิลิกาเจล	Tank	1.00
2638	Simatic	ISSI01001	Simatic/Simatic Net CP343/ซิมเมติก/CP343-1ERTEC For S7-300 Series	pcs	1.00
2639	Simatic	ISSI01002	Simatic/Simatic S7-300 Digital Input SM321/ซิมเมติก/S7-300 Simatic 6ES7321-1FH00-0AA0	pcs	2.00
2640	Simatic	ISSI01003	Simatic/Simatic S7-300 Digital Input SM322/ซิมเมติก/S7-300 Simatic 6ES7322-1FH00-0AA0	pcs	1.00
2641	Simatic	ISSI01004	Simatic/Simatic S7-300 Analog Input SM331/ซิมเมติก/S7-300 Simatic 6ES7331-7KF02-0AB0	pcs	2.00
2642	Simatic	ISSI01005	Simatic/Optically Isolated, 4 AO Resolution 11/12 Bits,20 PIN/ซิมเมติก/S7-300 Simatic 6ES7332-5HDO1-0AB0	pcs	1.00
2643	Sleeve	TUSL00001	Sleeve/Internal ratio sleeve/轴用弹性档圈30/ปลอกหุ้ม/配件序号37	pcs	1.00
2644	Sleeve	TUSL00002	Sleeve/Internal ratio sleeve/调速汽阀轴用弹性挡圈/ปลอกหุ้ม/30mm	pcs	4.00
2645	Sleeve	TUSL00003	Sleeve/Shaft sleeve/机封轴套/ปลอก/A1.523.03SZ/1.4462 KCC150X125-250X	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2646	Sleeve	TUSL00004	Pilot valve sleeve/ 错油门套筒	pcs	1.00
2647	Sleeve	TUSL00006	Stem sleeve/ 阀杆套	pcs	2.00
2648	Sleeving	ELSL01001	Sleeving/Fiberglass sleeving/ ปลอกสายทนความร้อน 200°C ขนาด 1.5mm.	m	20.00
2649	Slide valve	GSVA16001	Slide valve/Manual plat valve code:ZXF800A_00 Material : assembly	set	1.00
2650	Slim duct	ACSL00001	Slim duct/Slim Duct Liner/ รางครอบท่อปรับอากาศ/ Model:TE-75 Brand:Totaline	pcs	23.00
2651	Slim duct	ACSL00002	Slim duct/Slim joint 75mm/ ข้อต่อตรง	pcs	3.00
2652	Slim duct	ACSL00003	Slim duct/Slim Wall 75mm/ ฝาครอบ	pcs	12.00
2653	Slim duct	ACSL00004	Slim duct/Slim Elbow 75mm/ ข้องอโค้ง 90°	pcs	3.00
2654	Slim duct	ACSL00005	Slim duct/Slim Corner 75mm/ ข้องอมุม 90°	pcs	4.00
2655	Slim duct	ACSL00006	Slim duct/Slim Cross Over 75mm/ ข้อต่อข้ามลาน	pcs	2.00
2656	Smoke detector	ELSM00001	Smoke detector/Smoke detector: NOHMI FDK246-N 24V 100mA/ อุปกรณ์ตรวจจับควัน	ea	7.00
2657	Socket	GSSO02001	External thread PVC straight socket/ ข้อต่อตรงพีวีซีเกลียวนอก Ø=2" Class13.5	pcs	2.00
2658	Socket	GSSO02002	PVC compression straight socket/ ข้อต่อตรงสวมอัดพีวีซีแบบสวม Ø=2" Class13.5	pcs	15.00
2659	Socket	GSSO02004	Internal thread PVC straight socket/ ข้อต่อตรงพีวีซีเกลียวใน Ø=1" Class13.5	pcs	3.00
2660	Socket	GSSO02006	HDPE compression straight socket/ ข้อต่อตรงสวมอัดเอชดีพีอี PN10 Ø=2"	pcs	12.00
2661	Socket	GSSO02007	Internal thread PVC straight socket/ ข้อต่อตรงพีวีซีเกลียวใน Ø=2" Class13.5	pcs	7.00
2662	Socket	GSSO02009	Brass external thread PVC straight socket/ ข้อต่อตรงพีวีซีเกลียวนอกทองเหลือง Ø=13mm (1/2") Class13.5	pcs	4.00
2663	Socket	GSSO02012	External thread PVC straight socket/ ข้อต่อตรงพีวีซีเกลียวนอก Ø=38mm (1-1/2") Class13.5	pcs	3.00
2664	Socket	GSSO02014	PVC compression straight socket/ ข้อต่อตรงสวมอัดพีวีซี Ø=1/2" Class13.5	pcs	37.00
2665	Socket	GSSO02015	PVC compression straight socket/ ข้อต่อตรงสวมอัดพีวีซี Ø=1" Class13.5	pcs	3.00
2666	Socket	GSSO02016	External thread PVC compression straight socket/ ข้อต่อตรงสวมอัดพีวีซีเกลียวนอก Ø=1-1/4" Class13.5	pcs	7.00
2667	Socket	GSSO02019	Straight threaded socket Ø110mm. X4 " (ต่อตรงเกลียวนอกฟุตสติก PE 110mm.)	pcs	2.00
2668	Socket	ELSO03001	Socket of Solenoid	ea	2.00
2669	Socket	GSSO02021	Socket/Compression HDPE Straight Coupling 63mm (2") ข้อต่อตรง 63mm 2"	ea	1.00
2670	Socket	GSSO02022	Socket PVC 1-1/4" Class 13.5/ ข้อต่อตรงพีวีซี ขนาด 1-1/4 นิ้ว	pcs	3.00
2671	Socket	GSSO02023	Socket/Connector 1/2"/ ข้อต่อตรงสี่เหลี่ยม 4 หุน	pcs	17.00
2672	Socket	ELSO03002	Socket/Low Volt Switchgear Box Socket/ ซอกเก็ตตู้เมนไฟเครื่องจักร SGL 050002	set	3.00
2673	Socket	GSSO02025	Socket/Internal thread PVC Straight Socket 3" Class 13.5/ ข้อต่อตรงเกลียวใน 3 นิ้ว	pcs	2.00
2674	Socket	GSSO02026	Socket/Brass Internal thread PVC straight socket/ ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลืองพีวีซี 2" Class13.5	pcs	1.00
2675	Socket	GSSO02030	Socket/External threaded straight joint/ ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง ขนาด 1"	pcs	1.00
2676	Socket	GSSO02032	Socket/Joint connector straight brass internal thread/ ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวใน ขนาด 1/4"	pcs	3.00
2677	Socket	GSSO02035	Socket/Straight coupling compression/ ข้อต่อพีอีแบบสวมอัด สำหรับท่อ HDPE ขนาด 1 นิ้ว	pcs	6.00
2678	Socket	GSSO02037	Socket/PVC thread straight connector/ ข้อต่อตรงเกลียวในพีวีซี Class 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
2679	Socket	GSSO02038	Socket/External threaded straight joint/ข้อต่อตรงเกลียวนอก UPVC ขนาด 1 นิ้ว	pcs	4.00
2680	Socket	GSSO02039	Socket/Internal thread UPVC straight socket/ข้อต่อตรงเกลียวใน UPVC ขนาด 1/2 นิ้ว	pcs	4.00
2681	Socket	GSSO02040	Socket/Internal threaded straight joint/ข้อต่อตรงเกลียวใน UPVC ขนาด 1 นิ้ว	pcs	4.00
2682	Socket	GSSO02041	Socket/ข้อต่อตรงท่อ PVC-U D-160 PN12.5 ขนาด ID=160, OD=177mm. มาตรฐาน GB/T10002.2	pcs	4.00
2683	Socket	GSSO02045	Socket/ Socket/ข้อต่อ SS 316 BSPT 150P ขนาด 3 นิ้ว	ea	2.00
2684	Soft starter	ELSO00001	Soft starter/软启动器/ซอฟต์แวร์/MCD5-0084B-T5-G1X-20-CV2	set	1.00
2685	Soft starter	ELSO00002	Soft starter/软启动器/ซอฟต์แวร์/JJR.5037/68A	set	1.00
2686	Solenoid	ELSO01001	Solenoid/Pneumatic Solenoid SY7120-5LZD-02/โซลินอยด์/SMC Coil 24VDC Port 1/4	pcs	3.00
2687	Solenoid	ELSO01003	Solenoid/电磁阀/solenoid valve/โซลินอยด์/A4V210-08 1.5-8.0Kgf/cm2	set	2.00
2688	Solenoid	ELSO01009	Solenoid valve/โซลินอยด์ REXROTH 4WREE 6 E32-24/G24K31/A1V-655	set	2.00
2689	Solenoid	ELSO01012	Solenoid/โซลินอยด์/RpE3-062x11/20500e1(Agro Hytos)	pcs	4.00
2690	Solenoid	ISSO00002	Solenoid/Solenoid valve/电磁阀/โซลินอยด์/炉排下气动阀使用	set	1.00
2691	Solenoid	ISSO00003	Solenoid/Solenoid valve/电磁阀/โซลินอยด์/4WE6Y-L6X/EG24NZ5L,汽机本体喷油使用	set	1.00
2692	Solenoid	ISSO00005	Solenoid valve/โซลินอยด์วาล์ว SANLIXIN ZS1DF02E4F25 Coil220VAC	pcs	5.00
2693	Solenoid	ELSO01014	Solenoid/Solenoid valve/โซลินอยด์วาล์ว/Model : POT521 "POLOVO" Pressure 0.15-0.8Mpa. Coil 24VDC	ea	5.00
2694	Solenoid	ELSO01015	Solenoid/Solenoid valve/โซลินอยด์วาล์ว/Model : 2W-160-15, 220V. G1/2"	ea	4.00
2695	Solenoid	ELSO01016	Solenoid/Solenoid valve/โซลินอยด์วาล์ว M-3SEW6U30B/420 MG205N925L with coil 205VDC 30W	pcs	1.00
2696	Solenoid	FLSO00001	Solenoid valve/โซลินอยด์วาล์ว SMC VXD292SZ2A 24VDC 32-50A DN50 PN10 Nomally Closed	pcs	2.00
2697	Solenoid	GSSO04001	Solenoid valve/โซลินอยด์วาล์ว BREVINI AD3E02CY003	pcs	1.00
2698	Solenoid	ELSO01018	Hydraulic solenoid valve/โซลินอยด์วาล์วระบบไฮดรอลิก SHLIXIN 4WE10Y-L3X/CG24NZ5L	pcs	2.00
2699	Solenoid	ELSO01019	Hydraulic solenoid valve/โซลินอยด์วาล์วระบบไฮดรอลิก SHLIXIN 4WE6Y-L6X/EG24NZ5L	pcs	1.00
2700	Solenoid	ELSO01020	Solenoid valve/โซลินอยด์วาล์ว PARKER D3W001CNJW 24VDC	pcs	5.00
2701	Solenoid	ELSO01022	Solenoid/Solenoid AirTAC 3/2 way 24VDC, 3V310-10-NC/โซลินอยด์	ea	3.00
2702	Solenoid	ELSO01024	Solenoid/ Solenoid Valve :Electro magnetic pulse valve DMF-T :Pressure :0.3-0.6	ea	2.00
2703	Solenoid	ELSO01028	Solenoid/Solenoid Valve / โซลินอยด์ CKD 4F420-10, Max press 1Mpa Coil 220VAC	pcs	1.00
2704	Solenoid Part	ELSO04001	Solenoid Part/Solenoid part of dust collector valve ASCO PVXE353A060 26101-DC/ ส่วนประกอบของโซลินอยด์ ASCO	pcs	112.00
2705	Solenoid Part	ELSO04002	Solenoid Part/Solenoid part of Sanlixin/ฝาครอบและชุดแกนของโซลินอยด์ Sanlixin Model ZS1DF02E4F25	set	20.00
2706	Solution	ACSO00002	Coil cleaner/น้ำล้างคอยล์แอร์ PC-10	pcs	5.00
2707	Solution	GSSO00001	Bolt loosening agent/สเปรย์น้ำมันเอนกประสงค์ SONAX 400g	CAN	25.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
2708	Solution	GSSO00002	Solution/สเปรย์น้ำมันเอนกประสงค์ WD-40 400g	CAN	19.00
2709	Solution	GSSO00005	Sulphuric acid solution/น้ำกลั่น 1000ml	bottle	23.00
2710	Solution	GSSO00006	Ultra Coolant/น้ำยาหล่อเย็น 1000ml	CAN	14.00
2711	Solution	ACSO00001	Fill Refrigerance/เติมน้ำยาทำความเย็นแอร์ R-22	Tank	1.00
2712	Solution	ACSO00004	Air conditioner cleaner/น้ำยาล้างระบบแอร์ F-11	bottle	35.00
2713	Solution	GSSO00007	Contact cleaner/สเปรย์ล้างหน้าสัมผัสไฟฟ้า WD-40 360	CAN	12.00
2714	Solution	ACSO00010	New R-134A tank /ถัง R-134A + น้ำยาทำความเย็นแอร์ R-134A	Tank	1.00
2715	Solution	GSSO00013	Spray/Bosny leak sealer rubber spray 600 ml. Clear /สเปรย์อุดรอยรั่วซึม บอสนี่ ลีคซีลเลอร์ สเปรย์ ขนาด 600 มล. สีใส	CAN	1.00
2716	Solution	ACSO00012	Vacuum Oil น้ำมันแวคคัมปั้ม TASCOS Ultra Power Black 475 ml.	CAN	1.00
2717	Solution	GSSO00015	Solution/Crack check solution Developer SW-CC-D/สเปรย์ตรวจสอบแนวรอยเชื่อม	CAN	20.00
2718	Solution	GSSO00016	Solution/Crack check solution Developer SW-CC-P/สเปรย์แทรกซึมก่อนตรวจแนวเชื่อม	CAN	27.00
2719	Solution	GSSO00017	Solution/Crack check solution Developer SW-CC-R/สเปรย์ทำความสะอาดก่อนตรวจสอบ	CAN	35.00
2720	Solution	GSSO00019	Solution/Brake cleaning spray/สเปรย์ทำความสะอาดเบรก BIG-N 1	pcs	4.00
2721	Solution	GSSO00020	Solution/Herbicide/ยาฆ่าหญ้า ไกลโฟเซต48 ขนาด 4ลิตร	gallon	1.00
2722	Solution	GSSO00021	Solution/Smoke test spray/สเปรย์ทดสอบเครื่องตรวจจับควัน CRC	pcs	5.00
2723	Solution	GSSO00022	Solution/Rust remover gel/เจลกำจัดสนิม KERNIK KCL-300 ขนาด 1ลิตร	gallon	3.00
2724	Solution	GSSO00023	Solution/ALCHEMIST CLEANING SPRAY//สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า 500 ML.	pcs	8.00
2725	Spacer	INSP00001	Spacer/แผ่นสีก๊อ/GB/T 41-2000/อะไหล่เตาเผา	pcs	12.00
2726	Spacer	FLSP01001	Spacer Atomizer Power: 74 kw Type: 1-5 m ³ Voltage:400V Number of poles: 4 Rotating frequency 400Hz: 12.000 rpm	pcs	3.00
2727	Speed controllor valve	ELVA01001	External thread pneumatic speed controllor valve/วาล์วควบคุมความเร็วเกลิยานอก 1/2" 10mm	pcs	10.00
2728	Speed controllor valve	ELVA01002	Speed controller valve	pcs	16.00
2729	Splitter	ELSP00001	Splitter/15A/ 75mV	ea	1.00
2730	Sponge	GSSP00003	Sponge Carbon Filter/ ฟองน้ำกรองฝุ่น 20 x 20 x 5 cm.	sheet	2.00
2731	Sponge	GSSP00004	Sponge Carbon Filter 20PPI/ ฟองน้ำกรองฝุ่น 100 x 100 x 2 cm.	pcs	3.00
2732	Spool	TUSP00001	Spool/The main valve spool/主汽门滑阀/แกนเปิดปิดวาล์ว	pcs	1.00
2733	Spray gun	GSSP02003	Spray gun/Spray gun tank spare parts battery/ชุดอะไหล่ถังพ่นยา,ค้ำฉีดพลาสดิก,มือแบบพลาสดิก,หัวฉีดพลาสดิกแบบพัด (เกลิยานอก),สายฉีด 115cm	set	2.00
2734	Spray gun	GSSP02004	Paint Sprayer gun 1000cc/กาพ่นสี 1000CC	set	1.00
2735	Spring	TUSP01001	Spring/前汽封弹簧/สปริง/配件序号09/Gland ring spring 4-0600-4018-1100-00	pcs	360.00
2736	Spring	TUSP01005	Spring/油动机错油门弹簧/สปริง/60MnSiMnA-5	pcs	6.00
2737	Spring	CRSP00001	Spring/High deflection linear spring SS304 ID=6mm OD=11mm L=45mm K=5kg/mm 14spiral Pit3.1-3.2mm	pcs	13.00
2738	Spring	BOSP03001	Stainless steel pulling spring/สปริงดึงเหล็กสแตนเลส ID=3mm OD=5mm T=1mm L=370mm	pcs	18.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2739	Spring	TUSP01006	Stainless steel linear compression spring ID=26mm OD=32mm T=3mm L=80mm P=11mm	pcs	4.00
2740	Spring	GSSP03001	Steel heavy duty spring/สปริงเหล็กกลม	ea	1.00
2741	Spring	GSSP03004	Spring use for Diaphragm Valve ASCO SCXE353.060 /สปริง	ea	15.00
2742	Spring	TUSP01007	Pilot valve spring/锚油门弹簧	pcs	1.00
2743	Spring	ELSP01001	Spring/Spring of solenoid/สปริงของโซลินอยด์ (Solenoid Sanlixin, Model ZS1DF02E4F25/โซลินอยด์)	ea	78.00
2744	Spring	GSSP03006	Steel pulling spring/สปริงดึงเหล็ก L=270mm.D=29mm.D2 39 W=5mm. P=10mm.	pcs	1.00
2745	Spring	GSSP03007	Spring/TCA-7 Retaining spring/สปริงยึดดอกสีกัดลม TOKU	pcs	5.00
2746	Spring washer	GSSP01001	Spring washer/แหวนสปริง M10	pcs	117.00
2747	Spring washer	GSSP01002	Spring washer/แหวนสปริง M12	pcs	58.00
2748	Spring washer	GSSP01003	Spring washer/แหวนสปริง M14	pcs	24.00
2749	Spring washer	GSSP01004	Spring washer/แหวนสปริง M16	pcs	148.00
2750	Spring washer	GSSP01005	Spring washer/แหวนสปริง M18	pcs	85.00
2751	Spring washer	GSSP01006	Spring washer/แหวนสปริง M22	pcs	165.00
2752	Spring washer	GSSP01007	Spring washer/แหวนสปริง M30	pcs	70.00
2753	Spring washer	GSSP01008	Spring washer/แหวนสปริง M8	ea	58.00
2754	Sprinkler	GSSP04001	Sprinkler/Mini Sprinkler 5mm/มินิสปริงเกอร์หัวฉีดสเปรย์ปีกผีเสื้อเล็ก ปลายตัด ขนาด เกลียว 3-5 มม.	set	20.00
2755	Sprocket	FLSP00003	Drive sprocket/ล้อฟันเฟืองตัวขับ BW RS100-20Teeth S45C Shaft:75mm Keyways:20mm	pcs	1.00
2756	Sprocket	FLSP00004	Follow sprocket/ล้อฟันเฟืองตัวตาม BW RS100-60Teeth S45C Shaft:100mm Keyways:16mm	pcs	2.00
2757	Square plug	GSSQ00002	Square plug/Square head plug ปลั๊กอุดเหล็ก ขอบกลวไนซ์ ขนาด 1-1/2"	pcs	2.00
2758	Stainer	ACST01001	Stainer/Stainer 4 way/ สแตนเลส 4ทาง	pcs	1.00
2759	STATOR	ELST01001	Stator of Atomizer 74kW 400V 11800rpm	pcs	1.00
2760	Steam trap	BOST00002	Steam trap/กักน้ำ CS47H-100 DN50 PN100 Cast iron Temp 425C Press:1Mpa Max allowable:500C	pcs	4.00
2761	Steel plate	GSST00043	Steel plate/Steel plate/แผ่นเหล็ก ขนาด 600 x 600 T=20 mm.	sheet	2.00
2762	Stop valve	GSVA12001	High pressure Stop valve/สตีปวาล์วแรงดันสูง J41H-100 DN15 PN100	pcs	13.00
2763	Stop valve	GSVA12005	High pressure stop valve/สตีปวาล์ว J41H-100 DN20 PN100	pcs	13.00
2764	Stop valve	GSVA12016	High pressure Stop valve/สตีปวาล์วแรงดันสูง J41H-100 DN100 PN100 Cast iron	pcs	1.00
2765	Stop valve	GSVA12018	Stop valve DN 80 PN 16 Temp 200 oC Material : Stainless steel 304	pcs	4.00
2766	Stop valve	GSVA12019	Stop valve/DN50 PN40 Material : Cast iron steel	pcs	5.00
2767	Stop valve	GSVA12020	Stop valve/Steel Stop valve J41H-100 DN25 PN100 T 425°C	set	15.00
2768	Stop valve	GSVA12025	Stop valve/Stop Globe Valve PN16-DN20 ARI-STOBU flanged stop type cast iron/St.St MXT-1200601020	pcs	20.00
2769	Stop valve	GSVA12026	Stop valve/Motor-Operate Stop valve Model Z942H-100 Parameter Diameter DN150mm. PN10Mpa Temp 425°C	pcs	1.00
2770	Stub end	GSST03013	Stub end/Lap joint/แปปจอย สแตนเลส 304 ขนาด 4" SCH40 SML	pcs	18.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2771	Stub set	TUST02001	Double end stub + nut 2 pcs + spring ring + washer ring/สตั๊ดเกลียวสองด้าน + น็อตตัวเมีย 2อัน + แหวนสปริง + แหวนอีแปะ M24x3.0x110mm Class8.8	pcs	1.00
2772	Stud	TUST00001	Stud/双头螺栓/สตั๊ด/Size AM36*3*100(150)/1	pcs	6.00
2773	Stud	TUST00002	Stud/双头螺栓/สตั๊ด/Size AM36*3*100(150)/2	pcs	7.00
2774	Stud	TUST00003	Stud/双头螺栓/สตั๊ด/Size M52	pcs	2.00
2775	Stud	TUST00004	Stud/双头螺栓/สตั๊ด/Size M76*4*280	pcs	8.00
2776	Stud	GSST01001	Stud/Fully threaded stud bolt/สตั๊ดเกลียวตลอดสแตนเลส/M16x2x1m. #304	pcs	2.00
2777	Stud	GSST01002	Stud/Stud bolt/สตั๊ด/M24x3x1m.	pcs	8.00
2778	Stud	GSST01003	Full thread stud bolt/สตั๊ด bolts เกลียวตลอด M24x3x300mm	pcs	22.00
2779	Stud	GSST01013	Stud/Stud bolt M10x1.5x90mm Class 8.8 l=32mm L=90mm/สตั๊ด bolts	ea	50.00
2780	Stud	GSST01017	Studs Double-Ended M16x2xL=80mm Material : Stainless Steel,Diameter (Nominal):M16, Thread Pitch:2.0,Diameter (Dimension):16mm, Length (Nominal):L=80mm	set	4.00
2781	Stud	GSST01018	Studs, Double-Ended M16x2xL=60mm Material:Stainless Steel,Diameter	ea	35.00
2782	Stud	CRST00002	Stud/สตั๊ดเกลียวปลายถี่ ขนาดเกลียว M16x1.75 L=33cm. เกลียวหัวท้ายด้านละ 11.5cm.	pcs	6.00
2783	Stud	GSST01021	Stud/Full thread stud/สตั๊ดสแตนเลส เกลียวตลอด SUS304 ขนาด M16x2.0x70mm.	set	196.00
2784	Stud	GSST01022	Stud/Stud+female nut/สตั๊ดเกลียวคู่เหล็กกล้า ขนาดเกลียว M24x3.0+น็อตตัวเมีย ขนาด B57mm/B1 34mm/L110mm	pcs	48.00
2785	Stud	ELST00002	Stud/Stud bolt SS304/สตั๊ดเกลียวสองข้าง M8x120 + หัวน็อตและแหวนอีแปะ	pcs	1.00
2786	Stud	GSST01025	Stud/Stud/สตั๊ด M.20x2.5 L=1m. เกลียวตลอด class 8.8 material:steel	line	22.00
2787	Stud set	GSST04001	Full thread stud + nut 2 pcs + spring ring + washer ring/สตั๊ดเกลียวตลอด + น็อตตัวเมีย 2อัน + แหวนสปริง + แหวนอีแปะ M20x2.5x160mm Class8.8	pcs	1.00
2788	Stud set	GSST04005	Stud set/Stud bolt+Nut (2ea)+washer ring (2ea) M27x3x200+2N+2FW (SCM440)/สตั๊ด เกลียวตลอด+น็อตตัวเมีย 2อัน+แหวนอีแปะ 2อัน	set	4.00
2789	Stud set	GSST04006	Stud set/Stud bolt+Nut (2ea)+washer ring (2ea) M18x2.5x150+2N+2FW (SCM440)/สตั๊ดเกลียวตลอด+น็อตตัวเมีย 2อัน+แหวนอีแปะ 2อัน	set	3.00
2790	Stud set	GSST04007	Stud set/Stat+nut+ring spring / สตั๊ดเกลียวตลอด 5/8"x1.5m +น็อตตัวเมีย+แหวนสปริง+แหวนอีแปะ	set	39.00
2791	Stud set	GSST04009	Stud set/Stud+Nut+Washer/สตั๊ดเกลียวตลอด+หัวน็อต+แหวนอีแปะ M18x2.5 L=1m. Class8.8	set	16.00
2792	Support	ACSU00001	Support/Support for condensing unit/ขาตั้งคอนเดนซิ่ง/Size 2.3mmx600mm.	pcs	4.00
2793	Support	ACSU00002	Support/Rubber support condensing/ขาข้างรองคอนเดนซิ่ง(คอกซ์รีออน)/Size 3"	pcs	14.00
2794	Support	ACSU00004	Support/Rubber support condensing/แผ่นข้างรองคอกซ์รีออน (4Ea/1Set)	set	3.00
2795	Support	ACSU00005	Support/Booth rubber Hose R-22/ลูกยางสายชาร์ทน้ำยา R-22	pcs	24.00
2796	Support	BOSU00001	Diameter : ID 39.5 OD 43.5 Wall Thickness : 4 Length :100mm.	pcs	304.00
2797	Support	TUSU00001	Support/Support rotor turbine Turbine size : Weight of rotor 4.556 Ton	pcs	2.00
2798	Switch	ELSW00001	Switch/Seleor Switch/สวิตช์	pcs	1.00
2799	Switch	ELSW00003	Switch/Auxiliary switch/สวิตช์/FK-10-I 660V	pcs	13.00
2800	Switch	ELSW00004	Switch/Selector switch/สวิตช์/LW38D-16-4/LW12-16Z/4.0331.2	pcs	1.00
2801	Switch	ELSW00005	Switch/Selector switch/สวิตช์/LW5D-16	pcs	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2802	Switch	ELSW00006	Switch/double throw switch/倒顺开关/สวิตช์/HY2-12	set	1.00
2803	Switch	ELSW00007	Switch/Air switch/空开/สวิตช์/NSX630N	set	1.00
2804	Switch	ELSW00008	Switch/Air switch/空开/สวิตช์/NSX400N	set	3.00
2805	Switch	ELSW00009	Switch/Air switch/空开/สวิตช์/3P3D TM250D NSX250N	set	1.00
2806	Switch	ELSW00010	Switch/Air switch/空开/สวิตช์/3P3D TM160D NSX160N	set	1.00
2807	Switch	ELSW00014	Switch/Air switch/空开/สวิตช์/4P	set	2.00
2808	Switch	ELSW00015	Switch/Air switch/空开/สวิตช์/3P	set	1.00
2809	Switch	ELSW00017	Switch/Air switch/空开/สวิตช์/C65N C63	set	1.00
2810	Switch	ELSW00019	Switch/Air switch/带漏电4P空开/สวิตช์/IC65N C32A	set	1.00
2811	Switch	ELSW00021	Switch//Fire stopper/断火限位器/LX44-20 10A 380V 7.5kW	set	1.00
2812	Switch	ELSW00022	Switch/Switch plug/开关插头（高压开关）/GDZ-58	set	2.00
2813	Switch	ELSW00023	Switch/转换开关/สวิตช์/LW12-16D0404/2	set	9.00
2814	Switch	ELSW00024	Switch/转换开关/สวิตช์/LW12-16/2 D0081	set	7.00
2815	Switch	ELSW00025	Switch/Proximity switch/接近开关/สวิตช์/XSA-V12373	set	3.00
2816	Switch	ELSW00026	Switch/Floatless Level Switch /สวิตช์/C61F-GP/Secondary voltage 8VAC, Contact rating 5A 220VAC	set	4.00
2817	Switch	ELSW00029	Switch/Proximity switch/接近开关/สวิตช์/NBB15-30GN50-E2	set	2.00
2818	Switch	ELSW00030	Switch/Proximity switch/接近开关/สวิตช์/LJC30A3-H-Z/BY	set	7.00
2819	Switch	ELSW00031	Switch/Proximity switch/接近开关/สวิตช์/E2E-X10MY1,2m, 24-240VAC	set	6.00
2820	Switch	ELSW00033	Switch/Limit switch/限位开关/สวิตช์/XCK-J-C, AC240V,3A	set	7.00
2821	Switch	ELSW00034	Switch/Limit switch/限位开关/สวิตช์/XCK-M-C, AC240V,3A	set	3.00
2822	Switch	ELSW00035	Switch/Limit switch/限位开关/สวิตช์/ZCKD21+XCKM	set	4.00
2823	Switch	ELSW00038	Switch/Photocell switch/โฟโต้เซลล์ สวิตช์/220V 10A	pcs	3.00
2824	Switch	ISSW00004	Switch/压力开关/สวิตช์/油系统使用	set	4.00
2825	Switch	ISSW00005	Switch/压力开关/สวิตช์/汽机真空系统	set	1.00
2826	Switch	ISSW00006	Switch/Float switch/浮子开关/สวิตช์/ถังลอย	set	4.00
2827	Switch	ISSW00008	Switch/Connection switch/转换开关/สวิตช์/LW39-16B-4AB-22/2-AK-XX	set	1.00
2828	Switch	ISSW00009	Switch/Connection switch/转换开关/สวิตช์/LW39-16B-4AB-11/1	set	1.00
2829	Switch	ACSW00001	Switch/Safety switches/สวิตช์ป้องกันไฟฟ้าตก/SQD HU361RB S/W Nema Type3R 3P 30A Non Fusible type	pcs	1.00
2830	Switch	ELSW00039	Switch/Shift knob/开关按钮/สวิตช์ไฟ/WEG5001K	pcs	26.00
2831	Switch	AISW00001	Switch/Differential Pressure switch สวิตช์แรงดัน SA120W Part no.2105030133	ea	2.00
2832	Switch	ELSW00042	Switch/L.T.Switch/เบรก ที่ สวิตช์/Size : 500V, Rate current 400A	pcs	4.00
2833	Switch	ACSW00002	Switch/Low pressure switch (B5-1) LCB-JA30 0215756 (0073495) 3SA45018-4 R48NUY2S	pcs	1.00
2834	Switch	ELSW00044	Single float switch/สวิตช์ถังลอยเดี่ยว POLO PC-8A	pcs	6.00
2835	Switch	ELSW00045	Pressure switch/สวิตช์แรงดัน DANFOSS KP35	pcs	1.00
2836	Switch	ELSW00046	Pull switch/สวิตช์กระดุก PANASONIC WS3202-8 250V 10A	pcs	6.00
2837	Switch	ELSW00047	Load Break OT25F3 25A 3 pole OT Series ABB	pcs	2.00
2838	Switch	ELSW00048	Switch/Actuator OHBS2AJ Switch Disconnectors IP65 ABB	pcs	1.00
2839	Switch	ELSW00050	Switch/Seleto Switch/สวิตช์ Ø22mm 3 position	pcs	13.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2840	Switch	ELSW00051	Limit Switch/Micro limit Switch TMAZTZ V-151-1C25 10A 250V/ลิมิตสวิทช์	ea	24.00
2841	Switch	ELSW00052	Switch/Limit Switch positioning part/ตัวปรับตำแหน่งเปิด-ปิดวาล์วใช้งานกับวาล์ว DZW30	ea	21.00
2842	Switch	ELSW00053	Switch/Rorary paddle level Switch, Power Supply : 220VAC Process Temperature : -20-80°C, Precess Connection : Flange as the drawing	pcs	2.00
2843	Switch	ELSW00054	Switch/Limit switch Body SCHNEIDER ZCKM5	pcs	9.00
2844	Switch	ELSW00055	Limit switch Head SCHNEIDER ZCKD05	pcs	18.00
2845	Switch	ELSW00056	Limit switch Lever SCHNEIDER ZCKY41	pcs	17.00
2846	Switch	ELSW00057	Switch/Flow switch for Atomizer 流量开关	set	3.00
2847	Switch	ELSW00058	Switch/Limit switch/ลิมิตสวิทช์ OMRON Z-15GW22-B	ea	2.00
2848	Switch	ACSW00005	Switch/Safety switch VHU361RB 3P 30A 600V/เซฟตี้สวิทช์กันน้ำ ใส่ฟ้าสั้ไม่ได้ ใช้เป็นสะพานไฟ	pcs	3.00
2849	Switch	ELSW00061	Switch/Reed switch Airtec CS1-U 2wires DC/AC 5-240V	pcs	20.00
2850	Syphon	GSSY00001	Syphon/Syphon ring pipe/ท่อหางหมู 100mmx320mm Ø=1/4" SCH#80 STL316	pcs	24.00
2851	Table Catch	GSTA02001	Stainless Steel Table Catch Size 25x55mm/ก๊ีบถือกด ขนาด 25x55mm	pcs	42.00
2852	Tank	GSTA01004	Tank/Cement tub/ถังปูนซีเมนต์	Tank	18.00
2853	Tank	GSTA01010	Tank/IBC plastic tank/ถังพลาสติกเปล่า IBC ขนาด 100x120x116cm. มาตรฐาน UN 31 HA1/Y	pcs	7.00
2854	Tape	ACTA00001	Aero tape/เทปกาวโฟม 50mmx750mmx3mm (2"x30"x1/8")	pcs	4.00
2855	Tape	ACTA00002	Tape/Sticky tape/เทปพันท่อแอร์ สีเทา Size : 2"	pcs	39.00
2856	Tape	GSTA00001	Tape/Waterproof adhesive plaster/防水胶布/เทปยางละลาย/Scotch 23 Rupper Splicing tape	roll	10.00
2857	Tape	GSTA00002	Tape/Electrical Insulation tape/电工胶布/เทปพันสายไฟ/3M #1710 สีดำ	roll	100.00
2858	Tape	GSTA00003	Thread seal tape/เทปพันเกลียว JORE-TEX 12mmx10m	roll	30.00
2859	Tape	GSTA00006	Tape/Aluminum shielding tape/เทปกาวอลูมิเนียม/สีเงิน	roll	5.00
2860	Tape	GSTA00013	Thread seal tape/เทปพันเกลียว JORE-TEX 12mmx15m	pcs	8.00
2861	Tape	GSTA00014	Neotape/เทปสำหรับแพทช์ 1"x5yard	pcs	105.00
2862	Tape	GSTA00015	Neotape/เทปสำหรับแพทช์ 1/2"x10yard	pcs	36.00
2863	Tape	GSTA00018	Tape/Electrical Insulation tape/电工胶布/เทปพันสายไฟ/3M #1710 สีเหลือง	ea	200.00
2864	Tape	GSTA00022	Insulating teflon tape : Temperature resistance >250°C Size : W=20mm x L=10m/เทปเทฟลอนฉนวนไฟฟ้า	roll	50.00
2865	Tape	GSTA00024	Tape/Chugoku KAKO 13mm x 50m/ซูโกกุ เทปกาวสองหน้า แบบบาง เหนียวพิเศษ	roll	1.00
2866	Tape	GSTA00028	Tape/Silicone tape for pipe repair/เทปซิลิโคน สำหรับซ่อมแซมท่อ 3M	pcs	2.00
2867	Tape	ELTA00002	Tape/Coil winding tape 19mm./ผ้าพันขดลวดมอเตอร์	roll	20.00
2868	Temp Gauge	ISTE00001	Temp Gauge/เทมเกจ/Temp Gauge DK-1-4x8-1/2PT (0-600C)(C/F)(A)	pcs	2.00
2869	Terminal	ELTE00001	Terminal/เทอร์มินอล/Cabinet 400V LV room	pcs	10.00
2870	Terminal	ELTE00004	Ring terminal/หางปลากลม 240mm2	set	2.00
2871	Terminal	ELTE00006	Ring terminal/หางปลากลม 150mm2	set	2.00
2872	Terminal	ELTE00007	Ring terminal/หางปลากลม 120mm2	set	13.00
2873	Terminal	ELTE00008	Ring terminal/หางปลากลม 95mm2	set	11.00
2874	Terminal	ELTE00009	Ring terminal/หางปลากลม 70mm2	set	4.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity Unit	Balance
2875	Terminal	ELTE00011	Ring terminal/หางปลากลม 35mm2	set	30.00
2876	Terminal	ELTE00014	Ring terminal/หางปลากลม 10mm2	set	48.00
2877	Terminal	ELTE00019	Terminal/二次接线端子/เทอร์มินอล	set	270.00
2878	Terminal	ELTE00020	Terminal/Contact terminal触头 (低压) /เทอร์มินอล	set	12.00
2879	Terminal	ELTE00022	Terminal/Motor Terminal/เทอร์มินอลมอเตอร์/Model:Y2-250-280	pcs	2.00
2880	Terminal	ELTE00023	Terminal/เทอร์มินอล/HK-004/2-M	pcs	4.00
2881	Terminal	ELTE00024	Terminal/เทอร์มินอล/HK-004/2-F	pcs	3.00
2882	Terminal	ELTE00025	Terminal/Bus bar insulators/ลูกถ้วยฉนวนแดง/SM-40	pcs	11.00
2883	Terminal	ACTE00001	Terminal/Terminal block condensing unit/R42NUY2S Part No.1347625 (E11)	pcs	9.00
2884	Terminal	ELTE00028	Terminal/Spade terminal/หางปลาแฉกหัวพีวีซี/YF 1.5 Red/สีแดง	ea	10.00
2885	Terminal	ELTE00029	Terminal/Spade terminal/หางปลาแฉกหัวพีวีซี/YF 2.5 Blue/สีฟ้า	ea	10.00
2886	Terminal	ELTE00030	Terminal/Spade terminal/หางปลาแฉกหัวพีวีซี/YF 4 Black/สีดำ	ea	10.00
2887	Terminal	ELTE00031	Terminal/Spade terminal/หางปลาแฉกหัวพีวีซี/YF 6 Yellow/สีเหลือง	ea	10.00
2888	Terminal	ELTE00032	Terminal/Terminal socket/ข้อต่อสายสัญญาณ HAN 32 EE-M-C	pcs	6.00
2889	Terminal	ELTE00033	Terminal/Terminal socket/ข้อต่อสายสัญญาณ HAN 32 EE-F-C	pcs	6.00
2890	Terminal	ELTE00034	Terminal/เทอร์มินอล T-2 3.5cmx5.5cmx2cm + แผ่นทองเหลืองชุบขาว	pcs	18.00
2891	Terminal	ELTE00035	Terminal/Ring terminal/หางปลากลม 6mm	pcs	12.00
2892	Terminal	ELTE00036	Ring terminal/หางปลากลมหัว RF 6-4,5 (Y)" T.LUG"	pcs	7.00
2893	Terminal	ELTE00038	Terminal/หางปลาเสียบแอร์ตัวผู้ V2.5-7B	pcs	10.00
2894	Terminal	ELTE00039	Terminal block/เทอร์มินอล MST 2.5-5.08 5slot (male-female)	pcs	4.00
2895	Terminal	ELTE00040	Terminal block/เทอร์มินอล MST 2.5-5.08 7slot (male-female)	pcs	4.00
2896	Terminal	ELTE00041	Terminal block/เทอร์มินอล MC 1.5-3.81 4slot (male-female)	pcs	8.00
2897	Terminal	ELTE00042	Terminal block/เทอร์มินอล MC 1.5-3.81 6slot (male-female)	pcs	5.00
2898	Terminal	ELTE00043	Terminal block/เทอร์มินอล MC 1.5-3.81 3slot (male-female)	pcs	5.00
2899	Terminal	ELTE00044	Terminal block/เทอร์มินอล MC 1.5-3.81 7slot (male-female)	pcs	1.00
2900	Terminal	ELTE00045	Terminal block/เทอร์มินอล MC 1.5-3.81 8slot (male-female)	pcs	5.00
2901	Terminal	ELTE00046	Terminal block/เทอร์มินอล GMSTB 2.5-7.62 2slot (male-female)	pcs	4.00
2902	Terminal	ACTE00004	Ring terminal/หางปลาเปลี่ยนสาย/คอมเพรสเซอร์	pcs	300.00
2903	Terminal	ACTE00005	Insulated cord endterminals/ปลอกหัวหางปลาเปลี่ยนสายข้างแบน	pcs	300.00
2904	Terminal	ELTE00050	Terminal/Motor terminal Y-200-225/เทอร์มินอลต่อสายมอเตอร์	ea	2.00
2905	Terminal	ELTE00051	Terminal/Cable lug / หางปลากลม ขนาด 25-8	pcs	44.00
2906	Terminal	ELTE00052	Terminal/Cable lug / หางปลากลม ขนาด 35-8	pcs	45.00
2907	Terminal	ELTE00053	Terminal/Moter terminal / เทอมินอลต่อสายมอเตอร์ :Y355	pcs	2.00
2908	Terminal	ELTE00055	Terminal block/เทอร์มินอลบล็อก 15A 10P 660V	pcs	2.00
2909	Thermistor	ACTH00001	Thermistor/เทอร์มิสเตอร์/Part No:THF-1 Spec:FH-NUFreez	pcs	4.00
2910	Thermocouple	ISTH00001	Thermocouple/毛细管热电偶/เทอร์โมคัปเปิล/ 型号：WRNK-231,K分度，量程：0-800℃，直径：Φ3mm.M8。	set	6.00
2911	Thermocouple	ISTH00002	Thermocouple/热电偶/เทอร์โมคัปเปิล/ WRKK-221,量程：0-600℃，插入深度：220mm，M20。	set	5.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2912	Thermocouple	ISTH00003	Thermocouple/热电偶/เทอร์โมคัปเปิล/ WRNI-631, 量程 : 0-600 , 插入深度 : 100mm, M33。	set	2.00
2913	Thermocouple	ISTH00005	Thermocouple/双支铠装热电偶/เทอร์โมคัปเปิล/ WRKK2-221, 量程 : 0- 600 , K分度, 插入深度 : 250mm, Φ 8, 螺纹安装 : M20* 1.5。	set	7.00
2914	Thermocouple	ISTH00008	Thermocouple/热电偶/เทอร์โมคัปเปิล/ WRKK-221, 量程 : 0- 600 , 插入深度 : 400mm, Φ 8, 螺纹安装 : M20*1.5。	set	6.00
2915	Thermocouple	ISTH00010	Thermocouple/Thermal resistance/陶瓷式热电阻/เทอร์โมคัปเปิล/ Pt100, 陶瓷内管。	set	6.00
2916	Thermocouple	ISTH00012	Thermocouple/热电偶/เทอร์โมคัปเปิล/ WRNK2-231, 插深 : 400mm, 250mm, K分度	set	2.00
2917	Thermocouple	ISTH00013	Thermocouple/Thermal resistance/热电阻/เทอร์โมคัปเปิล/ WZP-230, PT100, 量程 : 0- 300 , 插入深度 : 440mm, 700mm, Φ 18, M27*2,带螺纹。	set	2.00
2918	Thermocouple	ISTH00017	Thermocouple/Thermal resistance/热电阻/เทอร์โมคัปเปิล/ WAP-231, 量程 : 0- 300 , Pt100, 插入深度 : 400mm, Φ 12, M27。	set	7.00
2919	Thermocouple	ISTH00018	Thermocouple/Thermal resistance/热电阻/เทอร์โมคัปเปิล/ WZPK2-533, 量程 : 0- 150 , 插入深度 : 250mm, Φ 8, M20,带螺纹。	set	2.00
2920	Thermocouple	ISTH00021	Thermocouple/Thermal resistance/热电阻/เทอร์โมคัปเปิล/ 量程 : -100-450 , Pt100,插入深度 : 500mm, Φ 16, M27。	set	3.00
2921	Thermocouple	ISTH00023	Thermocouple/Thermal resistance/热电阻/เทอร์โมคัปเปิล/ WZPK-333S, 量程 : -200- 500 , Pt100, 插入深度 : 300mm, Φ 2。	set	5.00
2922	Thermocouple	ISTH00024	Thermocouple/Thermal resistance/热电阻/เทอร์โมคัปเปิล/ 量程 : 0-100 , Pt100,带延长电缆。/WZP2-014S	set	8.00
2923	Thermocouple	ISTH00025	Thermocouple/Thermal resistance/热电阻/เทอร์โมคัปเปิล/ WZP-430, 量程 : 0- 300 , Pt100,插入深度 : 400mm, 法兰盘直径 : 100mm, Φ 16 。	set	3.00
2924	Thermocouple	ISTH00027	Thermocouple/Thermal resistance/热电阻/เทอร์โมคัปเปิล/ WZP-232, 量程 : 0- 600 , Pt100,插入深度 : 500mm, Φ 12, M27。	set	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2925	Thermocouple	ISTH00029	Thermocouple/เทอร์โมคัปเปิล/Type K, Model : KM2, Temp 0-600°C, Connection : M32x2mm.	ea	2.00
2926	Thermocouple	ISTH00031	Thermocouple/เทอร์โมคัปเปิล Type K 0-400C Ø=16mm Probe=395mm Head=120mm Barstock:SS310, Tube:SS310, Flange:Steel, Head:Aluminium	pcs	3.00
2927	Thermocouple	ISTH00032	Thermocouple/High temperature thermocouple/เทอร์โมคัปเปิลอุณหภูมิสูง Type K 0-1200C Tube:API Ø=22mm L=550mm Flange:Steel Ø=164mm PCD=125mm Barstock:Inconel, L=300mm. Ø=22mm	pcs	8.00
2928	Thermocouple	ISTH00036	Thermocouple/RTD Probe/หัววัดอุณหภูมิชนิด RTD Pt100 Temp 0-900C SUS304	pcs	2.00
2929	Thermocouple	ISTH00037	Thermocouple/Resistance temperature detectors WZP2-014S/ตัววัดอุณหภูมิ RTD Pt100, 4x15mm., Cable 5m.	pcs	17.00
2930	Thermometer	ISTH01002	Thermometer/Double metal thermometer/双金属温度计/เทอร์โมคัปเปิล/ WSS-411,量程 : 0-600 , 插入深度 : 100mm, Φ 16, M27。	set	4.00
2931	Thermometer	ISTH01004	Thermometer/Double metal thermometer/双金属温度计/เทอร์โมคัปเปิล/ 量程 : 0-300 , 插入深度 : 400mm, Φ 6, M27。	set	3.00
2932	Thermometer	ISTH01005	Thermometer/Double metal thermometer with temperature variation/双金属温度计带温变输出/เทอร์โมคัปเปิล/ WTY2-1021, 量程 : 0-100 , 插入深度 : 100mm, Φ 10, M27。	set	4.00
2933	Thermometer	ISTH01008	Thermometer/Double metal thermometer with temperature variation/双金属温度计带温变输出/เทอร์โมคัปเปิล/ WSSP-411W,量程 : 0-100 , 插入深度 : 215mm, Φ 12。	set	5.00
2934	Thermometer	ISTH01009	Thermometer/Double metal thermometer/双金属温度计/เทอร์โมคัปเปิล/ WTY2-1021, 量程 : 0-500 , 插入深度 : 150mm, Φ 10, M27。	set	1.00
2935	Thermometer	ISTH01010	Thermometer/Double metal thermometer with temperature variation/双金属温度计带温变输出/เทอร์โมคัปเปิล/ WTY-1021, 量程 : 0-50 , 插入深度 : 150mm, Φ 16, M27。	set	2.00
2936	Thermometer	ISTH01011	Thermometer/Double metal thermometer with temperature variation/双金属温度计带温变输出/เทอร์โมคัปเปิล/ WSS-461, 量程 : 0-150 , 插入深度 : 500mm, Φ 16。	set	2.00
2937	Thermometer	ISTH01012	Thermometer/Double metal thermometer/双金属温度计/เทอร์โมคัปเปิล/ WSS-411,量程 : 0-300 , 插入深度 : 500mm、650mm, Φ 16, M27。	set	3.00
2938	Thermometer	ISTH01013	Thermometer/Double metal thermometer/双金属温度计/เทอร์โมคัปเปิล/ WSS-411, 量程 : 0-400 , 插入深度 : 650mm, Φ 16, M27。	set	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2939	Thermometer	ISTH01014	Thermometer/Double metal thermometer with temperature variation/双金属温度计带温变输出/เทอร์โมคัปเปิล/量程 : 0-150 , 插入深度 : 340mm, Φ 10, M20.	set	3.00
2940	Thermometer	ISTH01015	Thermometer/Double metal thermometer/双金属温度计/เทอร์โมมิเตอร์/量程 : 0-300 , 插入深度 : 200mm, M27.	set	4.00
2941	Thermometer	ISTH01017	Thermometer/Double metal thermometer/双金属温度计/เทอร์โมมิเตอร์/0-300 , 插入深度 : 400mm, 螺纹连接、M27.	set	2.00
2942	Thermometer	ISTH01020	Thermometer/Bimetal dial Thermometer/เทอร์โมคัปเปิล/6" (150mm.) 0-100C Thread:M27*2.0	ea	1.00
2943	Thermometer	ISTH01021	Thermometer/Bimetal dial Thermometer/เทอร์โมคัปเปิล/6" (150mm.) 0-600C Thread:M27*2.0/มีน้ำมันด้านใน	ea	6.00
2944	Thermometer	ISTH01024	Bimetal thermometer/ไบเมทัล เทอมิเตอร์ : SS316, Dial 100mm, 0-600°C: Ste, OD22mm, L=70mm: Connection M27x2, L=22mm	pcs	4.00
2945	Thermometer	ISTH01026	Thermometer/Bimetal thermometer /Dial 100mm, 0-100 °c RTD Pt100 /connector M27x2 slide/Stem OD10mm, L=75mm, SS304	set	10.00
2946	Thermostat	ELTH00001	Thermostat/干式变温控器/เทอร์โมสแตท/LD-B10	set	2.00
2947	thimbles	CRTH00001	Steel thimbles/wire rope thimbles/ปลอกสายสลิง 3/4" 20mm	pcs	8.00
2948	Thinner	GSTH00004	Thinner/TOA Thinner #31 / ทินเนอร์ผสมสีฟ็อกซี่ เบอร์ 31	gallon	7.00
2949	Thread die	GSTH01002	Thread die machine screw/ตัวต๊าปเกลียว M8x1.25mm	pcs	1.00
2950	Thread die	GSTH01006	Round handle Thread die/ตัวต๊าปกลม M24x3mm	pcs	2.00
2951	Thread die	GSTH01008	Thread die handle/ค้ำจับตัวต๊าปกลม	pcs	1.00
2952	Thread die	GSTH01011	Round handle Thread die/ตัวต๊าปกลม 14G 7/16"	pcs	3.00
2953	Thread die	GSTH01015	Alloy steel threader die/ฟันต๊าปเหล็กอัลลอย REX NT50A 1"x2" BSPT 4pcs/set	pcs	1.00
2954	Thread die	GSTH01019	Thread die/Tab & die set / ชุดตัวต๊าปเกลียว M9x1.25	set	1.00
2955	Thread die	GSTH01020	Thread die/Tab & die set / ชุดตัวต๊าปเกลียว M10x1.5	set	1.00
2956	Three way	GSTH02006	Three way/Steel Three way/สามทางเชื่อมสแตนเลส/Size 3/4" #40	pcs	1.00
2957	Three way	GSTH02002	Three way/Three way PVC/สามทางพีวีซี 3"	pcs	8.00
2958	Three way	GSTH02004	Three way/Three way UPVC/สามทาง ยูพีวีซี/1"	pcs	4.00
2959	Three way	GSTH02005	Three way/Three way PVC/สามทาง พีวีซี/90°C 2"	pcs	6.00
2960	Three way	BOTH00002	Three way/Carbon three way/碳钢等径三通 สามทางเชื่อมไม่มีตะเข็บ/Size : 3" Φ ₈₉	pcs	8.00
2961	Three way	BOTH00003	Three way/Carbon three way/碳钢等径三通 สามทางเชื่อมไม่มีตะเข็บ/Size : 4" Φ ₁₀₈	pcs	4.00
2962	Three way	GSTH02008	Three way/Three way PVC/สามทาง พีวีซี/Size : 1"	pcs	15.00
2963	Three way	GSTH02009	Three way/Socket 3 way brass/สามทาง ทองเหลือง/Size : 1/2"	ea	2.00
2964	Three way	AITH00001	Three way/Welding three way/สามทางเหล็กเชื่อมแบบไม่มีตะเข็บ/Size : 1.1/2"	ea	20.00
2965	Three way	WATH00002	Three way/Three way UPVC/สามทาง ยูพีวีซี/Size : 5" SCH80	ea	3.00
2966	Three way	GSTH02011	Three way/Three way joint PVC/สามทาง พีวีซี/Size : 1/2"	ea	2.00
2967	Three way	GSTH02012	Three way/Three way PVC/สามทาง พีวีซี/Size : 4"	ea	2.00
2968	Three way	GSTH02013	Three way/Three way/สามทาง HDPE 3" (90mm)	ea	1.00
2969	Three way	GSTH02014	Three way/Three way/สามทาง PVC 4" Class=8.5	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
2970	Three way	FLTH00001	Internal thread galvanized steel three way/สามทางเหล็กกล้าในซึ่เกลียวใน Ø=25mm (1")	pcs	15.00
2971	Three way	FLTH00003	Internal thread stainless steel three way/สามทางเหล็กสแตนเลสเกลียวใน Ø=25mm (1")	pcs	15.00
2972	Three way	GSTH02019	Stainless steel three way/สามทางเหล็กสแตนเลส 2" SCH##40	ea	4.00
2973	Three way	BOTH00004	Seamless carbon steel three way/สามทางเหล็กคาร์บอนไม่มีตะเข็บ Ø=60mm (2") SCH#80	pcs	32.00
2974	Three way	GSTH02021	Three way/Compression HDPE Equal Tee Size 63x63x63mm (2") สามทาง 63mm 2"	ea	11.00
2975	Three way	GSTH02022	Three way/Compression HDPE Reducing Tee Size 63x2" สามทางเกลียวใน 63x2"	ea	2.00
2976	Three way	GSTH02023	Three way/PVC three way PVC 2-1/2" Class 13.5/สามทางพีวีซี	ea	5.00
2977	Three way	GSTH02025	Three way/Three way dip galvanized/สามทางเหล็กเกลียวในชุบกล้าในซึ่ DN25 1"	pcs	6.00
2978	Three way	BOTH00005	Seamless steel welding three way/สามทางเหล็กเชื่อมแบบไร้ตะเข็บ ขนาด 1 นิ้ว SCH#80	pcs	20.00
2979	Three way	GSTH02028	Three way/Three way connector/ข้อต่อสามทาง UPVC ขนาด 1/2"	pcs	4.00
2980	Three way	WATH00004	Three way/Three way joint UPVC 1 1/4"/ข้อต่อสามทาง UPVC เกลียวใน 1ทาง 1 1/4นิ้ว	pcs	20.00
2981	Three way	WATH00006	Three way/ข้อต่อสามทางท่อ (PVC-U) D-160 PN12.5 ขนาด ID=160, OD=177mm. มาตรฐาน GB/T10002.2	pcs	4.00
2982	Timer	ELTI00001	Timer/Timer relay socket/ไทม์เมอร์(เครื่องจับเวลา)/8P	pcs	2.00
2983	Timer	ELTI00002	Timer/ไทม์เมอร์ OMRON H3CR-A8 240VAC	pcs	2.00
2984	Timer	ELTI00004	Timer plug : TS-EB1 220V 15A TOSHINO/ปลั๊กไฟตั้งเวลา	ea	4.00
2985	Timer	ELTI00006	Timer/Twin timer relay :OMRON H3CR-F 220VAC Socker 11 pin	pcs	7.00
2986	Tip	GSTI01001	Tip/ทิ่ม AG60 1.0mm	pcs	20.00
2987	Toilet	GSTO00001	Toilet/Lavatory faucet short valve/ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	ea	11.00
2988	Toilet	GSTO00003	Toilet/Faucet short valve/ก๊อกน้ำล้างพื้น	ea	2.00
2989	Toilet	GSTO00005	Toilet/Basin drain head/สะดืออ่างล้างหน้า แบบดึงล็อก	ea	8.00
2990	Toilet	GSTO00006	Toilet/Sharp sewage sink/ขารับน้ำทิ้ง แบบกระปุก	ea	9.00
2991	Toilet	GSTO00016	Toilet/Flexible hose for flush tank fitting/สายถักน้ำดีหม้อน้ำ 5 หุน 18"	pcs	5.00
2992	Toilet	GSTO00017	Toilet/Single flush tank fitting/อุปกรณ์หม้อน้ำชักโครก (ทั้งชุด)	pcs	1.00
2993	Toilet	GSTO00018	Toilet/Shower/ฝักบัวอาบน้ำ	pcs	2.00
2994	Toilet	GSTO00021	Toilet/Lever handle set ชุดมือกดมาตรฐาน	pcs	3.00
2995	Toilet	GSTO00024	Toilet/Lever handle set Z124 ชุดมือกด	pcs	3.00
2996	Toilet	GSTO00025	Toilet/Sanitary Ware American Standard/โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น รุ่น นีโอ โมเดิร์น TF2630	set	2.00
2997	Toilet	GSTO00028	Toilet/faucet prema 3/4"/ก๊อบบอลสนามก้านปิดกัญแจ 3/4 นิ้ว	pcs	2.00
2998	Toilet	GSTO00030	Toilet/Toilet flushing hose/สายน้ำดีชักโครกพลาสติก American standard Size 16" (4x5 หุน)	line	3.00
2999	Toilet	GSTO00032	Toilet/Urinal Flush valve/ชุดลูกสูบฟลัชวาล์ว TS402	pcs	2.00
3000	Toilet	GSTO00033	Toilet/Urinal Flush valve/ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายท่อตรง TTUF601PK	set	3.00
3001	Toilet	GSTO00034	Toilet/Stop valve chrome plated/สต๊อปวาล์วชุบโครเมียม ทางออกน้ำทางเดียว	pcs	3.00
3002	Transducer	ISTR00001	Transducer/Displacement Transducer type/ทรานสดิวเซอร์/TD-1 L-200mm.	pcs	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
3003	Transducer	ISTR00002	Transducer/Electric current transducer LA28A	ea	1.00
3004	Transducer	ISTR00003	Transducer/Watt-Var Transducer/ตัวแปลงสัญญาณ Watt-Var FPWK-201	pcs	1.00
3005	Transformer	ELTR00003	Transformer/CT/电流互感器/ทรานฟอร์มเมอร์(หม้อแปลงไฟฟ้า)/30/5,2.5VA,0.5级	set	1.00
3006	Transformer	ELTR00004	Transformer/CT/电流互感器/ทรานฟอร์มเมอร์(หม้อแปลงไฟฟ้า)/50/5,2.5VA,0.5级	set	1.00
3007	Transformer	ELTR00005	Transformer/CT/电流互感器/ทรานฟอร์มเมอร์(หม้อแปลงไฟฟ้า)/1000/5,15VA,0.2级	set	1.00
3008	Transformer	ELTR00006	Transformer/CT/电流互感器/ทรานฟอร์มเมอร์(หม้อแปลงไฟฟ้า)/	set	1.00
3009	Transformer	ELTR00007	Transformer/CT/电流互感器/ทรานฟอร์มเมอร์(หม้อแปลงไฟฟ้า)/500A/10mA	set	1.00
3010	Transformer	ELTR00009	Transformer/หม้อแปลงไฟฟ้า/220V, 156V, 200VA	ea	1.00
3011	Transformer	ELTR00010	Transformer/หม้อแปลงไฟฟ้า/MORNSUN LH-10-10D0524-02	ea	4.00
3012	Transformer	ELTR00015	Transformer/Voltage transformer/หม้อแปลงแรงดัน Primary380VAC Secondary24VAC 100VA	pcs	3.00
3013	Transformer	ACTR00001	Transformer/Transformer Model : FHC42NUV2S 096084J Daikin/หม้อแปลงไฟ 4 ทิศทาง	pcs	1.00
3014	Transformer	ELTR00018	Transformer/หม้อแปลงไฟฟ้า JBK5-160VA	pcs	3.00
3015	Transmitter	ISTR01002	Transmitter/The vibration velocity and temperature transmitter/振动速度及温度变送器/ทรานสมิตเตอร์(เครื่องส่งสัญญาณ)/VRT_2T 0-20mm/s 0-50	set	2.00
3016	Transmitter	ISTR01003	Transmitter/Dc signal isolation transmitter/直流信号隔离变送器/ทรานสมิตเตอร์/KB1-3011 24VDC input4-20mA;output 4-20mA	set	2.00
3017	Transmitter	ISTR01005	Transmitter/Temperature Transmitter/ทรานสมิตเตอร์/"ABB" TTH200.YO.H.BS.M5	pcs	4.00
3018	Transmitter	ISTR01006	Transmitter/Differential pressure transmitter/差压变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程 : 0-2kPa	set	1.00
3019	Transmitter	ISTR01009	Transmitter/Pressure transmitter/压力变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程 : 0-10MPa	set	3.00
3020	Transmitter	ISTR01010	Transmitter/Pressure transmitter/压力变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程 : 0-2.5MPa	set	2.00
3021	Transmitter	ISTR01011	Transmitter/Pressure transmitter/压力变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程 : 0-1MPa	set	2.00
3022	Transmitter	ISTR01012	Transmitter/Differential pressure transmitter/差压变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程 : 0-1kPa	set	2.00
3023	Transmitter	ISTR01016	Transmitter/Pressure transmitter/压力变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程 : 0-6MPa	set	3.00
3024	Transmitter	ISTR01017	Transmitter/Pressure transmitter/压力变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程 : -0.1-0.15MPa	set	2.00
3025	Transmitter	ISTR01018	Transmitter/Differential pressure transmitter/差压变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程 : -4.6-0kPa	set	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
3026	Transmitter	ISTR01019	Transmitter/Differential pressure transmitter/差压变送器/ทรานสมิตเตอร์/ 量程：-2-2kPa	set	1.00
3027	Transmitter	ISTR01020	Transmitter/Pressure transmitter/压力变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程：-1-1kPa	set	5.00
3028	Transmitter	ISTR01021	Transmitter/Pressure transmitter/压力变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程：0-1.6MPa	set	4.00
3029	Transmitter	ISTR01022	Transmitter/Waste Crane Sensor (2)+Waste Crane Transmitter(1)/ทรานสมิตเตอร์(เครื่อง รับส่งสัญญาณ)/Waste Crane Sensor:QOX-5T (2)+Waste Crane Transmitter:BSQ-2(1)	set	4.00
3030	Transmitter	ISTR01026	Transmitter/Differential pressure transmitter/差压变送器/ทรานสมิตเตอร์/ 量程：-3-3kPa	ea	2.00
3031	Transmitter	ISTR01027	Transmitter/Differential pressure transmitter/差压变送器/ทรานสมิตเตอร์/ 量程：-5-5kPa	ea	2.00
3032	Transmitter	ISTR01028	Transmitter/Pressure transmitter/压力变送器/ทรานสมิตเตอร์/量程：0-6kPa	ea	2.00
3033	Transmitter	ISTR01029	Transmitter/Differential pressure transmitter/差压变送器/ทรานสมิตเตอร์/ 量程：0-40kPa	ea	2.00
3034	Transmitter	ISTR01030	Transmitter/Differential pressure transmitter/差压变送器/ทรานสมิตเตอร์/ 量程：0-80kPa	ea	2.00
3035	Transmitter	ISTR01031	Transmitter/Waste Crane Transmitter QCX-4C,450.1125 MHz /ทรานสมิตเตอร์	ea	1.00
3036	Transmitter	ISTR01032	Transmitter/transmitter 4-20mA/ทรานสมิตเตอร์ KB1-31111 24VDC input4-20mA, output(1,2) 4-20mA	pcs	2.00
3037	Transmitter	ISTR01033	Transmitter/Pressure transmitter Rosemount/ทรานสมิตเตอร์ 0-1600 kPa	pcs	1.00
3038	Trowel	GSTR00006	Trowel/Brick trowel / เกรียงขัดมัน 10"x4"x3"	pcs	5.00
3039	Trowel	GSTR00007	Trowel/Aluminum Triangular Plastering Trowel/เกรียงปาดปูนอลูมิเนียม ขนาด 2 เมตร	ea	2.00
3040	Trunking	ELTR02002	Trunking/PVC floor duct/รางหลังเต่า 275W ขนาด 16x75มม. สีขาว	line	18.00
3041	Trunking	ELTR02003	Trunking/PVC floor duct/รางหลังเต่า 230W ขนาด 11x30มม. สีขาว	line	18.00
3042	Tube	FLTU00001	White transparent silicone tube/สายยางซิลิโคนสีขาวใส PFA ID=2mm OD=4mm	m	30.00
3043	Tube	BOTU00010	Evaporative tube/ท่ออีวาพอเรเตอร์ 83T28-3-0 38mmx4.5mm	pcs	38.00
3044	Tube	BOTU00012	Side tube/ท่อข้าง W,W Up1 83T23-7-0 60mmx4mm	pcs	4.00
3045	Tube	BOTU00013	Side tube/ท่อข้าง W,W Up2 83T23-8-0 60mmx4mm	pcs	4.00
3046	Tube	BOTU00014	Superheater tube/ท่อซูเปอร์ฮีตเตอร์ 2 83T41-2-0 38mmx4.5mm 20G/GB5310	pcs	18.00
3047	Tube	BOTU00015	Superheater tube/ท่อซูเปอร์ฮีตเตอร์ 6 83T41-6-0 38mmx4.5mm 20G/GB5310	pcs	2.00
3048	Tube	BOTU00016	Superheater tube/ท่อซูเปอร์ฮีตเตอร์ 10 83T41-10-0 38mmx4.5mm 20G/GB5310	pcs	18.00
3049	Tube	BOTU00021	Front tube/ท่อหน้า W.W(Down I)83T21-5-0 60 mm x 5 mm	set	2.00
3050	Tube	BOTU00022	Front tube/ท่อหน้า W.W(down II)83T21-6-0 60 mm x 5 mm	set	1.00
3051	Tube	GSTU00007	Tube/Resin tube / ท่อยางเรซิน ID 5mm OD10mm	m	5.00
3052	Tube	BOTU00032	Side tube/ท่อข้าง W,W(UP I)83T23-1-0 60mm x 5mm	set	1.00
3053	Tube	BOTU00033	Side tube/ท่อข้าง W,W(UP II)83T23-2-0 60mm x 5mm	set	1.00
3054	Tube	BOTU00034	Midfeather tube/ท่อด้านบน W.W (Midfeather ID)83T27-2-0 L=5m.	set	2.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
3055	Tube	BOTU00035	Tube/Economizer clip/แคลมป์ล๊อคท่อ No.1 material : stainless316 83T51-1-2	pcs	21.00
3056	Tube	BOTU00036	Tube/Economizer clip/แคลมป์ล๊อคท่อ No.2 material : stainless316 83T51-1-2	pcs	21.00
3057	Tube	BOTU00037	Thickness water wall tube at the rear wall ceiling/Thickness water wall tubeที่เพดานผนังด้านหลัง PIPE Ø108x7L=4403 Material : 20G/GB5310	pcs	14.00
3058	U Bolt	GSUB00001	U-Bolt/ยูโบบั้ว4"	pcs	43.00
3059	U Bolt	GSUB00002	Steel U-Bolt/ยูโบบั้ว8"	pcs	2.00
3060	U Bolt	GSUB00004	U Bolt/ยูโบบั้ว3"	pcs	184.00
3061	U Bolt	GSUB00006	Stainless steel 304 U-bolt+nut Size 2" ยูโบล สแตนเลส 2"	set	5.00
3062	Ultrasonic	ISUL00001	Ultrasonic/Ultrasonic liquid level meter/超声波液位计/เครื่องวัดระดับของเหลว	set	4.00
3063	Union	GSUN00001	UPVC Union/ยูเนียนยูพีวีซี Ø=1"	pcs	4.00
3064	Union	GSUN00002	Internal thread galvanized steel union/ยูเนียนเหล็กกล้าในซเกลียวใน Ø=30mm (1-1/4")	pcs	1.00
3065	Union	GSUN00003	Internal thread galvanized steel union/ยูเนียนเหล็กกล้าในซเกลียวใน Ø=25mm (1")	pcs	11.00
3066	Union	GSUN00004	PVC union/ยูเนียนพีวีซี Ø=25mm (1") Class13.5	ea	2.00
3067	Union	GSUN00005	PVC union/ยูเนียนพีวีซี Ø=13mm (1/2") Class13.5	ea	4.00
3068	Union	GSUN00006	PVC union/ยูเนียนพีวีซี Ø=50mm (2") Class13.5	pcs	4.00
3069	Union	GSUN00007	PVC union/ยูเนียนพีวีซี Ø=38mm (1-1/2") Class13.5	pcs	4.00
3070	Union	GSUN00008	Union/Internal thread galvanized steel union Galvanize/ยูเนียนเหล็กกล้าในซเกลียวใน 1-1/2"	pcs	13.00
3071	Union	GSUN00009	Three way union PN10 Ø 110mm.(สามทางสวมอัด PE 110mm.)	pcs	1.00
3072	Union	GSUN00010	Union Galvanized Ø=3"/ข้อต่อยูเนียน ประปาเกลียวใน กัลวาไนซ์ 3 นิ้ว	pcs	1.00
3073	Union	GSUN00012	Union/Brass bulkhead union 6mm/ข้อต่อ Bulkhead 6 มิล	pcs	10.00
3074	Union	GSUN00013	Union/Internal thread stainless steel union/ยูเนียนสแตนเลสเกลียวใน 1 นิ้ว	pcs	18.00
3075	Union	GSUN00014	Union/Double Union Ball Valve/ยูเนียนบอลวาล์ว UPVC ขนาด 1/2"	pcs	2.00
3076	Union	GSUN00015	Union/Double Union Ball Valve/ยูเนียนบอลวาล์ว UPVC ขนาด 1"	pcs	1.00
3077	Union	GSUN00018	Union/UPVC ture union ball valve/ยูเนียนบอลวาล์วสวม ขนาด 2"	pcs	7.00
3078	V Belt	GSVB00001	V-Belt/Wrapped V-Belt/สายพาน/SPB1600	pcs	12.00
3079	V Belt	GSVB00002	V-Belt/Bando yellow B-72 สายพานแบนโค เชน โลว์วี เบด บี-72	pcs	9.00
3080	V Belt	GSVB00005	V Belt/Mill belt 1"/สายพานโรงสี 1 นิ้ว สีเหลืองคาดแดง	m	20.00
3081	vacuum head	GSVA15001	Vacuum head/Sludge suction wheel/ล้อดูดตะกอน HAYWARD ขนาด 14นิ้ว	pcs	2.00
3082	Valve	INVA00001	Valve/Brass plunger valve/顶针阀门/วาล์วอะซิไทลีน/Regulator gas acetylene	pcs	2.00
3083	Valve	INVA00002	Valve/Ball valve stainless/บอลวาล์วสแตนเลส/DN 32 1.1/4"	pcs	3.00
3084	Valve	INVA00004	Valve/Check valve stainless/เช็ควาล์วสแตนเลส/DN 32 1.1/4"	pcs	4.00
3085	Valve	TUVA00003	Valve/Float type drain valve/วาล์วแดรนน้ำ/RD50016-15G Drain valve 1/2" 0-16 bar Max 20 bar	pcs	1.00
3086	Valve	ISVA00006	Valve/Electromagnetic control valve/วาล์ว/VFR4110-5DZ	pcs	2.00
3087	Valve	ISVA00011	Valve/Cylinder + valve/气缸+阀体/วาล์ว/气缸型号 : GT-65, 气源压力 : 0.4-0.7,旋转式 : 角行程。阀体 : BALL VALVE, DN 40。一个气缸	set	1.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
3088	Valve	ISVA00012	Valve//Three valve group/三阀组/วาล์ว	set	2.00
3089	Valve	ISVA00014	Valve/Electric valve head/电动阀头/วาล์ว/	set	2.00
3090	Valve	ISVA00016	Valve/Stainless steel sampling valve/วาล์ว/J21W-25P, DN:6mm.,PN:6.4Mpa.Temp 100'C	pcs	3.00
3091	Valve	ISVA00017	Valve/Stainless steel valve/วาล์ว/L21W-64P DN:6mm.PN:6.4Mpa. Temp 100'C	pcs	1.00
3092	Valve	ISVA00018	Valve/Stainless steel relief valve/วาล์ว/TZ280 DN:6mm.PN:1.0Mpa.Temp 100'C	pcs	3.00
3093	Valve	ISVA00019	Valve/Steady flow valve system balance/วาล์ว/XPF-25PSS DN:6mm.PN:6.4Mpa.Temp 100'C	pcs	2.00
3094	Valve	ISVA00020	Valve/Electric actuator (control valve)/วาล์ว/Model:M8610S+L8210	set	1.00
3095	Valve	ACVA00001	Arrow valve/วาล์วลูกศร 1/4"	pcs	6.00
3096	Valve	GSVA00008	Valve/Ball valve PVC/บอลวาล์ว พีวีซี/3/4"	pcs	9.00
3097	Valve	BOVA00007	Check valve/เช็ควาล์ว DN32 PN25	pcs	2.00
3098	Valve	BOVA00010	Gate valve/เกทวาล์ว DN15 PN160	pcs	20.00
3099	Valve	BOVA00011	Globe valve/โกลบวาล์ว DN15 PN160	pcs	8.00
3100	Valve	BOVA00013	Globe valve/โกลบวาล์ว DN65 PN16	pcs	2.00
3101	Valve	BOVA00014	Gate valve/เกทวาล์ว DN20 PN16	pcs	1.00
3102	Valve	BOVA00017	Check valve/เช็ควาล์ว DN50 PN16	pcs	1.00
3103	Valve	BOVA00018	Globe valve/โกลบวาล์ว DN20 PN100	pcs	6.00
3104	Valve	BOVA00019	Check valve/เช็ควาล์ว DN65 PN25	pcs	3.00
3105	Valve	BOVA00022	Valve/ Water flow indicator/水流指示器/วาล์วน้ำ/DN15	pcs	6.00
3106	Valve	BOVA00030	High pressure stop valve/สตัดวาล์วแรงดันสูง ASTM A105 DN50 PN100AS Temp:425C	pcs	3.00
3107	Valve	BOVA00031	High pressure stop valve/สตัดวาล์วแรงดันสูง WCB DN80 PN100 Temp:425C	pcs	1.00
3108	Valve	BOVA00032	Stainless steel check valve/เช็ควาล์วสแตนเลส DN25 PN25 1" 37mmx71mmx24mm	pcs	20.00
3109	Valve	BOVA00033	Stainless steel ball valve/บอลวาล์วสแตนเลส DN25 1/2"	pcs	5.00
3110	Valve	BOVA00034	Acetylene gas brass valve/วาล์วทองเหลืองแก๊สอะซิไทลีน GJ8-1	pcs	1.00
3111	Valve	BOVA00036	Swing check valve/สวิงเช็ควาล์ว W-H44X-16Q DN65 PN16 2-1/2"	pcs	1.00
3112	Valve	BOVA00037	Stainless steel butterfly valve/วาล์วผีเสื้อ CBV-L-J2 16bar 5"	pcs	1.00
3113	Valve	BOVA00038	Stainless steel butterfly valve/วาล์วผีเสื้อ CBV-L-J2 16bar 6"	pcs	1.00
3114	Valve	BOVA00041	Valve/Pneumatic control valve/วาล์วเมคคานิควาล์ว/ Model:FCCV1+FPLC11-40WZZ03+VIRLCY,DN25,PN4.00Mpa	set	1.00
3115	Valve	BOVA00042	Valve/Stop valve electric/สตัดวาล์ว/Model:J941H-100 DN50 PN100 450'C 380W	pcs	2.00
3116	Valve	BOVA00001	Valve/Swing Check Valve NC41KJ-100P, DN100 PN100 L=430	pcs	2.00
3117	Valve	TUVA00005	Valve/High Pressure Stop valve DN32 PN100 J41H-100 T=425C	pcs	2.00
3118	Valve	TUVA00004	Valve/Low Pressure Stop valve DN32 PN16 J41H-16 T=425C	pcs	1.00
3119	Valve	BOVA00049	Valve/Low Pressure Stop valve/สตัดวาล์ว DN25 PN25 J41H-25 T=425C	pcs	5.00
3120	Valve	AIVA00001	Three way solenoid valve/โซลินอยด์วาล์ว N.C 2104090133	ea	3.00
3121	Valve	TUVA00006	Stainless steel gate valve/เกทวาล์วสแตนเลส Z41Y DN100 PN16 Temp 425C	ea	2.00
3122	Valve	TUVA00007	Stainless steel gate valve/เกทวาล์วสแตนเลส Z41Y DN100 PN25 Temp 425C	ea	3.00
3123	Valve	ACVA00002	Filling arrow valve air/ไส้สกร 1/4"	pcs	80.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
3124	Valve	WAVA00004	Valve/Thread ball valve U-PVC/บอลวาล์ว ยูพีวีซี/Size : 1-1/2"	ea	4.00
3125	Valve	TUVA00010	Valve/Lift check valve/ลิฟท์เช็ควาล์ว/DN100 PN16 AISI 304 DISC 304	ea	1.00
3126	Valve	BOVA00051	Valve/Ball valve 3-Piece stainless 304 with pneumatic actuator 9pcs/บอลวาล์วสแตนเลส+นิวแมติก/Size : 1/2" DN15 PN64	ea	4.00
3127	Valve	GSVA00010	Valve/Ball valve socket PVC/บอลวาล์ว พีวีซี แบบสวม/Size : 4"	ea	2.00
3128	Valve	BOVA00052	Valve/Ball valve 3-Piece stainless 316 บอลวาล์วสแตนเลส 3 ชั้น/Standard : DIN, Size : 1" DN25, Pressure : 1000psi WOG	ea	1.00
3129	Valve	FLVA00007	Valve/Butterfly valve/วาล์วผีเสื้อ/DN100 PN16 Stainless steel	ea	1.00
3130	Valve	FLVA00008	Valve/Pneumatic actuator ball valve/บอลวาล์วนิวแมติก/Body : AISI SUS316L, Flange : PN16 Mounting Actuator, Seat : PTFE	ea	3.00
3131	Valve	INVA00012	Valve/2-PC ball valve flange/บอลวาล์ว 2 ชั้น/DN80 PN16 STL304	pcs	2.00
3132	Valve	WAVA00006	Valve/วาล์วกันกลับ/DN32 PN16 STL.	ea	1.00
3133	Valve	ISVA00023	Valve/Needle valve/เข็มวาล์ว/Model : J23W-160P, DN15 STL.304, 1/2"male+2pieces of Weld end(1/2") ปลาสองข้างแบบเชื่อม	ea	2.00
3134	Valve	GSVA00013	Valve/Ball valve PVC/บอลวาล์ว พีวีซี/Size 1/2"	ea	3.00
3135	Valve	WAVA00007	Valve/Stop valve/สตีปวาล์ว มือหมุน/DN32 PN16 Material : Cast iron steel	ea	3.00
3136	Valve	FLVA00010	Valve/Ball valve 2pc DN50 PN16 Stainless steel	ea	2.00
3137	Valve	BOVA00056	Valve/High pressure ball valve/บอลวาล์วแรงดันสูง BKH DN32 pipe=1-1/4" SUS304, Max pressure=42Mpa	pcs	1.00
3138	Valve	AIVA00003	Auto drain valve NUFORS CR + equipment set air zero loss drain, Drain:10liter/min	set	6.00
3139	Valve	GSVA00019	Valve/Needle valve/วาล์วเข็ม J21W-64P DN15 PN64, Welding external thread	pcs	7.00
3140	Valve	BOVA00057	Valve/Globe valve J41H-25 DN65 PN25 Temp 425C Cast iron steel	pcs	4.00
3141	Valve	TUVA00011	Stainless steel solenoid valve flange DN32 PN16 Type : WDF-32P, 24VDC, 1.6Mpa Temp 180°C	set	3.00
3142	Valve	BOVA00058	Stop valve/สตีปวาล์ว J41H-100 DN50 PN100 Temp: 540C	pcs	7.00
3143	Valve	FLVA00014	Butterfly valve/วาล์วผีเสื้อ DN200 PN16 Cast Iron Ø=8"	pcs	6.00
3144	Valve	WAVA00009	Manually butterfly valve/วาล์วผีเสื้อแบบมือ DN100 PN10 Ø=4" Cast iron SS304 EPDM	pcs	2.00
3145	Valve	WAVA00010	Manually butterfly valve/วาล์วผีเสื้อแบบมือ DN100 PN10 Ø=5" Cast iron SS304 EPDM	pcs	2.00
3146	Valve	AIVA00006	Valve/Minimum Pressure valve/Part Code : 2605332181	ea	1.00
3147	Valve	AIVA00007	Valve/Control valve for screw air compressor/Shuttle valve :2605340080	ea	1.00
3148	Valve	ELVA02001	Electric actuator ball valve Model :3pcs SS304 DN15 PN63 ,Electric Actuator 220VAC input/output 4-20 mA (วาล์วไฟฟ้าแบบปรับตำแหน่ง)	ea	1.00
3149	Valve	AIVA00008	Valve/Auto Drain CKD model : DT4000-15-W/Max pressure : 1.0 Mpa/Max temp : 60°C	ea	1.00
3150	Valve	ACVA00004	Expansion Valve ตัวควบแน่นน้ำยา DANFOSS TEX2(068Z3209)R22 F/F	pcs	2.00
3151	Valve	ACVA00007	Valve/Stop valve part no.139747J(B4-1) R48NUY2S Daikin	pcs	11.00
3152	Valve	ISVA00024	Valve/Needle valve Model : J21W-64P, DN15, PN64 Valve length 75mm., Thread M30x1.5	pcs	18.00
3153	Varnish	ELVA00002	Insulating varnish : Class H/น้ำยาฉนวน ทนอุณหภูมิได้ 180°C/Concord No.111	gallon	10.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
3154	V-Belt	FLVB00001	V-Belt/Jis Red A51/สายพาน Root blower	ea	4.00
3155	V-Belt	FLVB00002	V-Belt/สายพาน SPZ 1612 W 9.7 xH 8 External length 1625mm	ea	7.00
3156	Washer	INWA00001	Washer/Bolte plate spacer/แหวนอีแปะ/M20/อะไหล่เตาเผา	pcs	10.00
3157	Washer	TUWA00001	Washer/垫圈/แหวนรอง/配件序号81	pcs	1.00
3158	Washer	TUWA00002	Washer/垫圈/แหวนรอง/Size 18	pcs	6.00
3159	Washer	TUWA00003	Washer/垫圈/แหวนรอง/Size 22	pcs	12.00
3160	Washer	TUWA00004	Washer/Thrust washer adjustment/调整垫圈推力瓦的/แหวน/序号3	pcs	2.00
3161	Washer	GSWA00001	Washer/แหวนอีแปะ M10	pcs	500.00
3162	Washer	GSWA00002	Washer/แหวนอีแปะ M12	pcs	140.00
3163	Washer	GSWA00003	Washer/แหวนอีแปะ M14	pcs	145.00
3164	Washer	GSWA00004	Washer/แหวนอีแปะ M16	pcs	21.00
3165	Washer	GSWA00005	Washer/แหวนอีแปะ M18	pcs	65.00
3166	Washer	GSWA00006	Washer/แหวนอีแปะ M22	pcs	23.00
3167	Washer	GSWA00007	Washer/แหวนอีแปะ M24	pcs	46.00
3168	Washer	GSWA00008	Washer/แหวนอีแปะ M30	pcs	38.00
3169	Washer	TUWA00005	Washer/Outer tab washer GB856	ea	8.00
3170	Washer	ACWA00001	Washer/Lock washer/4PA54378-1, 066216JL	pcs	4.00
3171	Washer	GSWA00010	Washer/แหวนอีแปะ M8	ea	173.00
3172	Washer	CRWA00001	Washer/Brass ring washer/แหวนอีแปะทองเหลือง 63mmx103mm T=2mm	pcs	3.00
3173	Washer	CRWA00003	Washer/Brass ring washer/แหวนอีแปะทองเหลือง 63mmx103mm T=3mm	pcs	1.00
3174	Washer	INWA00008	Washer/平垫片 HG-56-40 M24, Material SS400	pcs	60.00
3175	Washer	GSWA00011	Washer/Copper/แหวนรองทองแดง size ID 8mmxOD 12mm T 1mm	pcs	24.00
3176	Washer	GSWA00013	Washer/Bonded Seal Washer Self-centring dowty Seal steel/NBR M10	pcs	72.00
3177	Washer	GSWA00014	Washer/Copper/แหวนรองทองแดง size ID 8mmxOD 11.5mm T 1mm	pcs	4.00
3178	Washer	CRWA00005	Washer /Brass ring washer/แหวนอีแปะทองเหลือง 63mmx110mm T=3mm	pcs	16.00
3179	Washer	GSWA00015	Washer/Washer 5/8" M16 SUS304/แหวนอีแปะสแตนเลส 5/8" M16	pcs	128.00
3180	Washer	GSWA00016	Washer/แผ่นเหล็กกลมสแตนเลส OD 65mm. ID 14mm. Thick 2mm.	pcs	150.00
3181	Washer	GSWA00017	Washer/แหวนอีแปะ M32	pcs	14.00
3182	Washer	CRWA00006	Washer/Carbon steel black tab washers for round nuts/แหวนรองแท็บสีดำเหล็กคาร์บอน สำหรับน็อตกลม M42	pcs	34.00
3183	Washer	CRWA00007	Washer/Carbon steel black tab washers for round nuts/แหวนรองแท็บสีดำเหล็กคาร์บอน สำหรับน็อตกลม M40	pcs	20.00
3184	Washer	GSWA00018	Washer/แหวนอีแปะ M20 material:steel	pcs	50.00
3185	Washing powder	GSWA01001	Washing powder/ผงซักฟอก/โปร บลูพลัส	Kg	20.00
3186	Webbing sling	GSWE02002	Webbing sling/สายรัดสลิงยกของ/Size : 2Tx3m.	pcs	2.00
3187	Webbing sling	GSWE02003	Webbing sling/สายสลิงอ่อน 2" 2ton 2m	pcs	1.00
3188	Webbing sling	GSWE02004	Webbing sling/สายสลิงอ่อน 3" 3ton 2m	pcs	4.00
3189	Webbing sling	GSWE02010	Webbing sling/Round strop 10Ton, L=10m./สลิงกลม ขนาด10 ตัน ยาว10 เมตร ห่วงหัวท้าย	pcs	2.00
3190	Webbing sling	GSWE02013	Webbing sling/สายสลิงแบน 5Ton 2m.	pcs	4.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
3191	Welding Electrode	GSWE00015	Welding electrode/ลวดเชื่อมไฟฟ้า Supper Heat/Arcoc America E9015-B9 3.2mm." Washington Alloy"	pcs	9.40
3192	Welding Electrode	GSWE00001	Welding Electrode/ลวดเชื่อม/RB-26 Size 2.6x350mm. (2kg/pack)	pack	24.00
3193	Welding Electrode	GSWE00002	Welding Electrode/ลวดเชื่อม/RB-26 Size 3.2x350mm. (5kg/pack)	pack	10.00
3194	Welding Electrode	GSWE00007	Welding Electrode/ลวดเชื่อม/No.MIG350 Mix welding machine ลวดเชื่อมเครื่องมิกซ์	roll	3.00
3195	Welding Electrode	GSWE00008	Welding Electrode/ลวดเชื่อม/PVC Welding rod holder Twin (Blue) เส้นคู่ สีฟ้า	pcs	16.00
3196	Welding Electrode	ACWE00001	Flat copper welding electrode/ลวดเชื่อมทองแดงแบน HARRIS 5%	pcs	150.00
3197	Welding Electrode	GSWE00011	Welding Electrode/ลวดเชื่อม/ERNiCr-3 Size 2.4x1000mm. Alloy wire welding	Kg	35.00
3198	Welding Electrode	GSWE00014	Welding Electrode/ลวดเชื่อม KOBE LB-52 3.2mmx350mm (5kg./pack)	pack	12.00
3199	Welding Electrode	GSWE00003	Welding Electrode/ลวดเชื่อม/Stainless steel 2.6mmx300mm	Kg	4.00
3200	Welding Electrode	GSWE00004	Welding Electrode/ลวดเชื่อม/Stainless steel Size 3.2mm	Kg	8.00
3201	Welding Electrode	GSWE00005	Welding Electrode/ลวดเชื่อม/Cast Iron Size 2.6mm. (1kg/pack)	Kg	4.00
3202	Welding Electrode	GSWE00006	Welding Electrode/ลวดเชื่อม/Cast Iron Size 3.2mm. (1kg/pack)	Kg	3.00
3203	Welding Electrode	GSWE00012	Welding Electrode/ลวดเชื่อม/ER70S-6 Size 2.4x1000mm. Copper wire welding.	Kg	2.00
3204	Welding Electrode	GSWE00019	Welding electrode/Steel welding electrode COBALARC CR70/ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง โลหะกล้า CR70 Size : 3.2mm.	pack	5.00
3205	Welding Electrode	ACWE00002	Welding electrode/Brass welding gas rod/ลวดเชื่อมทองเหลืองแก๊ส Ø=2mm L=1m	pcs	7.00
3206	Welding Electrode	GSWE00020	Welding eletrod/Brass welding electrode/ลวดเชื่อมทองเหลืองกลม Ø=2.6mm L=1m	pcs	2.00
3207	Welding Electrode	GSWE00021	Welding Electrode/Tungsten Electrode/ลวดเชื่อมทั้งสแตนเลสหัวสี่แฉก Ø=2.4mm (3/32") L=	pcs	18.00
3208	Welding Electrode	GSWE00023	Welding Electrode/ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า YAWATA 309L-16 3.2mm.(1kg/pack)	pcs	5.00
3209	Welding Electrode	ACWE00005	Welding/Gas Welding Head#1-5/นมหนูหัวเชื่อมแก๊ส	set	1.00
3210	Welding Electrode	GSWE00025	Welding Electrode/MIG WIRE 0.8FLUX CORE (NO GAS) 5kg	pcs	3.00
3211	Welding Electrode	GSWE00026	Welding Electrode/ลวดเชื่อม YAWATA V1000 3.2x350mm (5kg/pack)	pack	1.00
3212	Welding Electrode	GSWE00027	Welding Electrode/ลวดเชื่อม YAWATA 310-16 3.2x350mm (1kg/pack)	pcs	5.00
3213	Welding Electrode	GSWE00028	Welding Electrode/ลวดเชื่อม KOBE LB-52 2.6x350mm.	crate	11.00
3214	Welding Electrode	GSWE00029	Welding Electrode/Brass welding wire/ลวดเชื่อมทองเหลือง Size 2.4mm.	line	10.00
3215	Welding Electrode	GSWE00030	Welding Electrode/ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก KOBE TG-S50 ขนาด 2.4mmx1,000mm. (5kg/box)	box	1.00
3216	Welding Electrode	GSWE00031	Welding Electrode/ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส Yawata รุ่น YT-308L ขนาด 2.0mmx1,000mm. (5kg/box)	box	1.00
3217	Welding head	GSWE01001	Welding head/Insulator mig 350A/หัวเชื่อม/เครื่องเชื่อมมิกซ์ MIG350	pcs	2.00
3218	Welding head	GSWE01002	Welding head/Tip holder mig 350A/Mix machine/หัวเชื่อม/เครื่องเชื่อมมิกซ์ MIG350	pcs	3.00
3219	Welding head	GSWE01003	Welding head/Welding gas nozzle mig 350A/Mix machine/หัวเชื่อม/เครื่องเชื่อมมิกซ์ MIG350	pcs	3.00
3220	Welding head	GSWE01004	Welding head/Contact tip welding RUOSI Cu/Mix machine/หัวเชื่อม/เครื่องเชื่อมมิกซ์ MIG350/Size:0.8mm.(M6x45L)	pcs	32.00
3221	Welding head	GSWE01005	Welding head/Contact tip welding RUOSI Cu/Mix machine/หัวเชื่อม/เครื่องเชื่อมมิกซ์ MIG350/Size:1.0mm.(M6x45L)	pcs	9.00
3222	Welding head	GSWE01006	Welding head/Contact tip welding RUOSI Cu/Mix machine/หัวเชื่อม/เครื่องเชื่อมมิกซ์ MIG350/Size:1.2mm(M6x45L)	pcs	10.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
3223	Welding head	GSWE01007	Welding head/Gas diffuser (orifice)/Mix machine/หัวเชื่อม/เครื่องเชื่อมมิกซ์ MIG350/ลิทมิช	pcs	18.00
3224	Welding head	GSWE01008	Collet body/สลีปนอกจับเข็มทั้งสแตน 2.4mm	pcs	17.00
3225	Welding head	GSWE01009	Collet /สลีปในจับเข็มทั้งสแตน 2.4mm	pcs	15.00
3226	Welding head	GSWE01010	Ceramic cup/นมหนูเซรามิก #6	pcs	8.00
3227	Welding head	GSWE01011	Welding head/Short back cap/Argon machine/หัวเชื่อม/เครื่องเชื่อมอาร์กอน/	pcs	5.00
3228	Welding head	GSWE01012	Welding head/Electrode plasma of plasma/หัวเชื่อมเครื่องพลาสมา	pcs	3.00
3229	Welding head	GSWE01013	Welding head/Tip plasma (Nozzle) of plasma/หัวเชื่อมเครื่องพลาสมา	pcs	3.00
3230	Welding head	GSWE01014	Welding head/Shield cup of plasma/หัวเชื่อมเครื่องพลาสมา	pcs	6.00
3231	Welding head	GSWE01018	Welding head/Ceramic nozzle/นมหนูเซรามิก #8	pcs	37.00
3232	Welding head	GSWE01019	Shield cup of plasma/หัวเชื่อมเครื่องตัดพลาสมา AG60	pcs	20.00
3233	Welding head	GSWE01023	Non-Contact Colling Wheel Frame BAWPCUTGUI04	pcs	4.00
3234	Wheel	BOWH00003	Steel wheel + shaft + Bearing/ล้อเหล็กครน +เพล + แบริ่ง DLZ315AQ(77)	pcs	3.00
3235	Wheel	BOWH00004	Steel wheel + shaft + Bearing/ล้อเหล็กครน +เพล + แบริ่ง DLZ315BQ(77)	pcs	2.00
3236	Wheel	BOWH00005	Steel wheel + shaft + Bearing/ล้อเหล็กครน +เพล + แบริ่ง DLB315AQ	pcs	1.00
3237	Wheel	GSWH00001	Rubber wheel/ล้อยางหมุนไม้ 4"	pcs	4.00
3238	Wheel	GSWH00010	Cart wheel + bearing 6304/ล้อรถเข็น + แบริ่ง 6304 12"	pcs	10.00
3239	Wheel	GSWH00019	Wheel/Caster Wheels 6"/ล้อรถเข็นขนาด 6 นิ้ว (ล้อเป็น)	pcs	1.00
3240	Wheel	GSWH00020	Wheel/Sliding door wheels / ล้อรางเลื่อนสแตนเลส 3"	set	2.00
3241	Wheel	GSWH00021	Wheel/Caster wheel/ลูกล้อโพลียูรีเทน เป็นหมุน (CITYMAX) ขนาด 4 นิ้ว (100mm)	pcs	4.00
3242	Wheel	GSWH00022	Wheel/Caster wheel/ลูกล้อโพลียูรีเทน เป็นตาย (CITYMAX) ขนาด 4 นิ้ว (100mm)	pcs	4.00
3243	Wheel	BOWH00009	Single flange railway crane wheel 315mm.(ล้อตาม)	set	1.00
3244	Wheel	GSWH00024	Wheel/Double trolley max wheels TWR 8"+ Bearing 6204/ล้อแม็กครน 8 นิ้ว พร้อมลูกปืน 6204	set	2.00
3245	Wheel	GSWH00025	Wheel/Rubber Caster/ล้อยางหมุนไม้ ขนาด 4 นิ้ว	pcs	4.00
3246	Wire	GSWI00001	Wire/Wire binding #18/ลวดผูกเหล็ก/No.18	roll	24.00
3247	Wire	GSWI00002	Wire/Aluminium wire./ลวดอลูมิเนียม/Size : 3mm.	pcs	1.00
3248	Wire	GSWI00005	Wire/Steel wire/ลวดเหล็ก ขุบสังกะสี/SWG.#11 Size 2.90mm. No.11	Kg	20.00
3249	Wire	GSWI00007	Wire/Steel wire with zine/ลวดเหล็ก ขุบสังกะสี/Size 2.0mm.	Kg	100.00
3250	Wire rope	GSWI01007	Wire rope/Wire rope/ลวดสลิง Ø=8mm	pcs	1.00
3251	Wire rope	CRWI00005	Steel wire rope/ลวดสลิงเหล็ก 6x19+FC ไส้เหล็ก RHRL เกลิยขาว Ø=22mm	pcs	50.00
3252	Wire rope	CRWI00007	Galvanized steel wire rope/ลวดสลิงชุบกัลวาไนซ์ 8x36 IWRC Steel core ไส้เหล็ก RHRL เกลิยขาว Ø=20mm	pcs	100.00
3253	Wire rope	CRWI00008	Galvanized steel wire rope/ลวดสลิงชุบกัลวาไนซ์ 8x36 IWRC Steel core ไส้เหล็ก LHRL เกลิยขาว Ø=20mm	pcs	150.00
3254	Wire rope	CRWI00009	Galvanized steel wire rope/ลวดสลิงชุบกัลวาไนซ์ 6x36 IWRC Steel core ไส้เหล็ก RHRL เกลิยขาว Ø=22mm	pcs	25.00
3255	Wire rope	CRWI00010	Galvanized steel wire rope/ลวดสลิงชุบกัลวาไนซ์ 6x36 IWRC Steel core ไส้เหล็ก LHRL เกลิยขาว Ø=22mm	pcs	25.00
3256	Wire rope	GSWI01011	Wire rope/Wire rope/ลวดสลิงไส้เหล็ก 10 mm. (6*36)	roll	1.00
3257	Wire way	ELWI02001	Wire way WS/รางสายเคเบิ้ล 200x300x2400mm 8"x12"x8 ฟุต	ea	5.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Unit	Balance
3258	Wire way	ELWI02002	Wire way WS/Three way top open 200x300mm/สามทาง 8"x12"	ea	2.00
3259	Wire way	ELWI02005	Wire way/Cable tray cover galvanized/ฝาครอบรางไฟหุบกลัวไนซ์ ขนาด 600 มม. หน้า 2 มม.	pcs	4.00
3260	Wire way	ELWI02006	Wire way/Wire way hot dip galvanized W200xH100xL2440 with cover/รางสายเวอร์รูปกลัวไนซ์ 200x100x2400 มม. หน้า 1.6	set	15.00
3261	Wire way	ELWI02007	Wire way/Elbow 90 HDG (Horizontal bend W200xH100 T=1.6 with cover + Connector + Screw M6x10 + Nut M6/ข้องอเปิดบน	set	4.00
3262	Wrapping bands	ELWR01001	Wrapping bands/ใส่ไก่พันสายไฟ/Size : 10mm.	m	17.00
3263	Wrapping bands	ELWR01002	Wrapping bands/ใส่ไก่พันสายไฟ/Size : 15mm.	m	40.00
3264	Wrench	GSWR00001	Adjustable wrench/ประแจเลื่อน 250mm (10")	pcs	3.00
3265	Wrench	GSWR00002	Adjustable wrench/ประแจเลื่อน 300mm (12")	pcs	3.00
3266	Wrench	GSWR00020	Wrench/Box-Open end wrench/ประแจแหวนข้างปากตาย #17mm	pcs	4.00
3267	Wrench	GSWR00021	Tail wrench/ประแจหางหนู 17mm 19mm	pcs	4.00
3268	Wrench	GSWR00029	Box wrench/ประแจแหวน 6mm 7mm	pcs	2.00
3269	Wrench	GSWR00061	Ring slogging wrench/ประแจแหวนตี 41mm	pcs	1.00
3270	Wrench	GSWR00076	Wrench/Open end wrench/ประแจแหวนข้างปากตาย 13mm	pcs	1.00
3271	Wrench	GSWR00077	Wrench/Open end wrench/ประแจแหวนข้างปากตาย 12mm	pcs	1.00
3272	Wrench	GSWR00078	Wrench/Open end wrench/ประแจแหวนข้างปากตาย 14mm	pcs	2.00
3273	Wrench	GSWR00083	Wrench/ประแจตัดเหล็กเส้นหกเหลี่ยม คัดเหล็กขนาด 2x3 หุน	ea	1.00
3274	Wrench	GSWR00094	Wrench/Slogging Ring Spannet NO.32 / ประแจแหวนทูป เบอร์ 32	pcs	1.00
3275	Wrench	GSWR00096	Wrench/Slogging Ring Spannet NO.38 / ประแจแหวนทูป เบอร์ 38	pcs	1.00
3276	Wrench	GSWR00097	Wrench/Slogging Ring Spannet NO.41 / ประแจแหวนทูป เบอร์ 41	pcs	1.00
3277	Wrench	GSWR00098	Wrench/Slogging Ring Spannet NO.46 / ประแจแหวนทูป เบอร์ 46	pcs	1.00
3278	Wrench	GSWR00099	Wrench/Slogging Ring Spannet NO.50 / ประแจแหวนทูป เบอร์ 50	pcs	1.00
3279	Wrench	GSWR00100	Wrench/Slogging Ring Spannet NO.55 / ประแจแหวนทูป เบอร์ 55	pcs	1.00
3280	Wrench	GSWR00101	Wrench/Slogging Ring Spannet NO.60 / ประแจแหวนทูป เบอร์ 60	pcs	1.00
3281	Wrench	GSWR00102	Wrench/Slogging Ring Spannet NO.65 / ประแจแหวนทูป เบอร์ 65	pcs	1.00
3282	Wrench	GSWR00103	Wrench/Slogging Ring Spannet NO.70 / ประแจแหวนทูป เบอร์ 70	pcs	1.00
3283	Wrench	GSWR00104	Wrench/Slogging Ring Spannet NO.75 / ประแจแหวนทูป เบอร์ 75	pcs	1.00
3284	Wrench	GSWR00105	Wrench/Percussion open end wrench NO.32 / ประแจปากตายทูป เบอร์ 32	pcs	1.00
3285	Wrench	GSWR00107	Wrench/Percussion open end wrench NO.41 / ประแจปากตายทูป เบอร์ 41	pcs	1.00
3286	Wrench	GSWR00108	Wrench/Percussion open end wrench NO.46 / ประแจปากตายทูป เบอร์ 46	pcs	1.00
3287	Wrench	GSWR00109	Wrench/Percussion open end wrench NO.50 / ประแจปากตายทูป เบอร์ 50	pcs	1.00
3288	Wrench	GSWR00110	Wrench/Percussion open end wrench NO.55 / ประแจปากตายทูป เบอร์ 55	pcs	1.00
3289	Wrench	GSWR00111	Wrench/Percussion open end wrench NO.60 / ประแจปากตายทูป เบอร์ 60	pcs	1.00
3290	Wrench	GSWR00112	Wrench/Percussion open end wrench NO.65 / ประแจปากตายทูป เบอร์ 65	pcs	1.00
3291	Wrench	GSWR00113	Wrench/Percussion open end wrench NO.70 / ประแจปากตายทูป เบอร์ 70	pcs	1.00
3292	Wrench	GSWR00114	Wrench/Percussion open end wrench NO.75 / ประแจปากตายทูป เบอร์ 75	pcs	1.00
3293	Wrench	GSWR00115	Wrench/Borx screwdriver/ไขควงหัวบ็อกซ์ 7 มม.ยาว 5"	pcs	1.00
3294	Wrench	GSWR00126	Wrench/Double wrench/ประแจหางหนู ขนาด 17x21 มม.	pcs	12.00
3295	Wrench	GSWR00127	Wrench/Combination wrench/ประแจรวมแหวนข้างปากตาย ขนาด 21 มม.	pcs	7.00

Summary stock report June 2026

No.	Material Category Name	Material Code	Material Name	Quantity	Balance
3296	Wrench	GSWR00128	Wrench/Short handle adjustable wrench/ประแจขันได้อ่าง ประแจเลื่อนค้ำสั้น ปากกว้าง 6-68 มม.	pcs	1.00
3297	Wrench	GSWR00132	Wrench/Single-End Open-End Wrench/ประแจหัวเดียว แบบเยอรมัน ขูปขาว ขนาด 65 มม.	pcs	2.00
3298	Wrench	GSWR00133	Wrench/Single-End Open-End Wrench/ประแจหัวเดียว แบบเยอรมัน ขูปขาว ขนาด 46 มม.	pcs	2.00
3299	Wrench set	GSWR01009	Wrench set/Torx wrench 6-32 mm. / ชุดประแจแหวนข้างปากค้ายาว	set	5.00
3300	Wrench set	GSWR01010	Wrench set/Open end wrench 6-32 mm. / ชุดประแจปากค้ายาว	set	6.00
3301	Y Strainer	GSYS00002	Y-strainer DN50 PN16 Cast iron steel/วาล์วสเตรนเนอร์ Ø (2")	pcs	1.00
3302	Y Strainer	FLYS00001	Y-strainer Stainless DN25 PN20 BSPT/วาล์วสเตรนเนอร์สแตนเลส DN25 PN20	ea	3.00
3303	Y Strainer	GSYS00003	Y-strainer DN50 PN10 Cast iron steel/วาล์วสเตรนเนอร์	ea	3.00
3304	Y Strainer	INYS00001	Y Strainer/-Strainer DN50 PN25, Material : Cast iron steel	ea	1.00
3305	Y-Strainer	AIYS00001	Brass Y-strainer/วาล์วสเตรนเนอร์ทองเหลือง DN40 PN16 Ø=38mm (1-1/2")	pcs	2.00
3306	Y-Strainer	AIYS00002	Brass Y-strainer/วาล์วสเตรนเนอร์ทองเหลือง DN15 PN20 52mmx20mm T=1.75mm	ea	4.00
3307	Y-strainer	TUYS00001	Y-strainer/Flange Y-Strainer DN25 PN25 L=245mm Material: High Temp and High Pressure cast steel/วาล์วสเตรนเนอร์ DN25 PN25	ea	1.00

ภาคผนวกที่ 28

กฎระเบียบความปลอดภัยเมื่อเข้ามาปฏิบัติงาน
ในบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด



PJT Safety Manual



คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

115/23-24 หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต



คำนำ

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของทุกคนในบริษัท ที่ต้องร่วมใจกันสร้างและดำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่ปราศจากอันตรายและปลอดภัย เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของบริษัท หากเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน นอกจากจะสูญเสียเงินทองเพื่อการรักษาพยาบาลแล้ว ยังทำให้พนักงานสูญเสียรายได้ อีกทั้งยังทำให้ครอบครัวและผู้อยู่เบื้องหลังเดือดร้อนอีกด้วยและความสำคัญในด้านนี้ จึงจัดให้มีโครงสร้าง และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้งจัดให้มีแผนการดำเนินงานครอบคลุมทุก ๆ ด้าน เช่น การตรวจสอบความปลอดภัย การฝึกอบรม การปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย เป็นต้น หากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ไม่ตระหนักถึงความสำคัญ และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัท กำหนดไว้ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นการลดประสิทธิภาพในการทำงานได้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับพนักงานทุกท่าน ทางแผนกความปลอดภัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนจะทำให้นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีเป้าหมายสูงสุดคือ พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและปราศจากอันตรายในการทำงาน

ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ	7
ส่วนที่ 3 กฎระเบียบต่างๆด้านความปลอดภัยในการทำงาน	14
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน	15
กฎระเบียบเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	16
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา	21
ส่วนที่ 4 กฎความปลอดภัยในการทำงาน	23
กฎความปลอดภัยทั่วไป	24
อุบัติเหตุ	25
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	27
กฎระเบียบในการควบคุมพื้นที่อันตราย	28
ความปลอดภัยในการทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ	29
ความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง	30
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ	31
ข้อกำหนดระบบล๊อคกุญแจ-แขนป้าย	32
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	33
การใช้สายพานลำเลียง	33
ความปลอดภัยในการยกของด้วยมือ	34
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้า	35
ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรที่ใช้แอมโมเนีย	36
ความปลอดภัยในการใช้แก๊สในโรงงาน	36
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	37
ความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ	38
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	39

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร	40
การยกของด้วยรถเข็น	41
ความปลอดภัยในการใช้รถยก	42
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม	43
ความปลอดภัยในการทำงาน คัดหรือแยกขยะ	43
ความปลอดภัยในการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ	43
ความปลอดภัยในการเชื่อม	44
ความปลอดภัยในงานตัดด้วยแก๊ส	44
ความปลอดภัยในงานเจียร	45
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างของผู้รับเหมา	46
ความปลอดภัยในสำนักงาน	47
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	48
การรักษาความสะอาด และการจัดเก็บวัสดุในบริเวณที่ทำงาน	50
สีและสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย	51
อันตรายจากสารเคมี	57
การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	58
การป้องกันอัคคีภัย	59
การปฐมพยาบาล	63



ส่วนที่ 1

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม




บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการดำเนินงานและผลิตพลังงานไฟฟ้า ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อบังคับให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อบังคับให้พนักงานปราศจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
2. บริษัทฯ จะควบคุมป้องกันอันตรายจากการทำงาน และจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตระหนัก และมีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. พนักงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
6. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้มีความปลอดภัย
8. พนักงานทุกคนต้องดูแลสุขภาพความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่การปฏิบัติงานอยู่เสมอ
9. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนดไว้

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2567 เป็นต้นไป


(นายวรชัย อมโนตติยา)
บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.
ผู้จัดการโรงงาน

115/23-24 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร: (+66 76) 210 313-4 แฟกซ์: (+66 76) 210 315 URL: www.pjt.co.th

115/23-24 Moo 1 T.Vichit, A.Muangphuket, Phuket 83000 Tel: (+66 76) 210 313-4 Fax: (+66 76) 210 315 URL: www.pjt.co.th



ส่วนที่ 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรด้านความปลอดภัย

เพื่อให้พนักงานทุกระดับรู้และเข้าใจขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยและการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) ต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหารและมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
2. เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน และมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
2. เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ
3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

5. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัย ให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาลูกจ้างโดยไม่ชักช้า

8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างตั้งแต่วันที่ร้อยคนขึ้นไป

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

3. เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540 และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 18 (3) (4) และ (8) ภายในห้าปีนับแต่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้แจงอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
เสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ในการทำงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถาน
ประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ
อันเนื่องมาจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การ
เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และได้ทำงาน
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการ
อบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
4. ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำ ฝึกสอนอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
8. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
2. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
3. เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540 โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. วิเคราะห์งานเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 3. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ซ้ำซ้ำ

5. รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง

6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

6. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างครบห้าสิบคน โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่ต้องเสนอนายจ้าง

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

7. ให้พนักงาน

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พนักงานทุกคนต้องทำงานด้วยความสำนึกความปลอดภัยอยู่เสมอทั้งของตนเองและของผู้อื่น
2. พนักงานทุกคนต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ชำรุดเสียหายต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง
3. พนักงานทุกคนต้องเอาใจใส่และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการทำงานอย่างปลอดภัยเสมอ
4. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
5. เมื่อพนักงานมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยให้เสนอผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง
6. พนักงานทุกคนต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่บริษัทจัดให้ และแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติตลอดเวลา
7. พนักงานทุกคนต้องไม่ทำงานที่เสี่ยงหรือไม่แน่ใจว่าทำอะไรถึงจะปลอดภัย
8. ต้องศึกษางานที่ปฏิบัติว่าอาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือผู้อื่น



ส่วนที่ 3

กฎระเบียบต่างๆ

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน

กฎระเบียบความปลอดภัยเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานใน บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

1. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากต้องการติดต่อกิจใดๆ ให้แลกบัตรที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) หน้าบริษัทฯ
2. ต้องแต่งกายให้สุภาพรัดกุม ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นหรือเกินออกมา อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน
3. ห้ามพนักงานนำสิ่งเสพติดหรืออบายมุขเข้ามาในบริษัทฯ
4. พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน และเก็บรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
5. ห้ามหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน
6. ห้ามสูบบุหรี่หรือก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณบริษัทฯ โดยให้สูบบุหรี่ได้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้
7. ห้ามปฏิบัติงานในที่ลับตาคนเพียงผู้เดียวโดยไม่มีใครทราบ โดยเฉพาะหลังเวลางานปกติ
8. พนักงานทุกคนต้องติดป้ายแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเมื่อเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
9. กรณีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ต้องรายงานให้หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ทราบ เพื่อได้สอบถามหาสาเหตุ หาแนวทางในการป้องกันแก้ไขได้ทันเวลาที่
10. หากหัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เห็นว่าผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัยต้องสั่งให้หยุดการทำงานก่อน และให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เรียบร้อยก่อน จึงปฏิบัติงานต่อไปได้

หมายเหตุ : ขอบเขตของการออกใบเตือนเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

1. เมื่อหัวหน้างานพบเจอพนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ตักเตือนด้วยวาจา และหากพบเจอพนักงานผู้นั้นกระทำความผิดอีก ให้นำรายชื่อพนักงานผู้นั้นส่งให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เพื่อออกใบเตือนและทำการอบรมซ้ำ
2. หากพนักงานคนใดได้รับใบเตือนครบตามกฎระเบียบบริษัท บริษัทจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยทันที

..... โสภิตา ทองอร่าม

(นางสาวโสภิตา ทองอร่าม)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับวิชาชีพ

..... โสภิตา

(นายกิตติศักดิ์ อภิชาตบุตร)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

..... นริศ อภิชาตบุตร

(นายวรชัย อภิชาตบุตร)

ผู้จัดการทั่วไป

ประกาศกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

เรื่อง การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตามที่บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด มีการประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้พนักงานทุกท่านรวมทั้งพนักงานรายวัน (DC) ทำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE พื้นฐานในขณะที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. หมวกนิรภัย
2. รองเท้านิรภัย
3. ผ้าปิดจมูก, หน้ากากได้กรองเดียว, หน้ากากนิรภัย

และอื่นๆตามความเหมาะสมของงานและพื้นที่ทำงานนั้นๆ เช่น เข็มขัดนิรภัย, แวนตานิรภัย, ถุงมือหนัง, ถุงมือผ้า เป็นต้น

ดังนั้นพนักงานทุกคนเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณบริษัทฯ ทั้งภายในโรงงานและนอกอาคารโรงงานใน
เวลาทำงาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามที่บริษัทฯ กำหนดตลอดเวลา
ยกเว้นพนักงานดังนี้

- พนักงานเข้าใหม่อายุงานไม่ถึง 1 เดือน อนุญาตให้สวมใส่รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นได้

ขอบเขตบทลงโทษ : หากมีการตรวจสอบพบว่าพนักงานคนใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทางบริษัทจะทำการประเมินผลโทษตามกฎระเบียบของบริษัทต่อไป

กฎระเบียบเรื่อง การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงาน

เรื่องการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตามที่บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด มีการประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยการจำแนกตามความเสี่ยงของพนักงานในแต่ละพื้นที่การทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกท่านทำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ในขณะที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยกำหนดพื้นที่และการสวมใส่อุปกรณ์ดังนี้



บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO.,LTD.

วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง		มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			
ลำดับ	Flow chart	ภาพประกอบ	รายละเอียดการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	ค่ามาตรฐาน	จุดตรวจสอบและข้อควรระวัง
1	พื้นที่ลานขยะ		รองเท้านิรภัยหรือรองเท้าบู๊ต	ค่ามาตรฐาน มอก.	-
			หมวกนิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก.	
			หน้ากากกรองฝุ่น	กรองฝุ่นทั่วไป	
			ถุงมือยาง	ถุงมือยาง	
2	พื้นที่บ่อพักขยะ ชั้น 5		รองเท้านิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก.	ตรวจสอบวัดค่าอากาศ
			หมวกนิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก.	ทุกครั้งก่อนเริ่มงานและ
			หน้ากากใส่กรองเดียว	ค่ามาตรฐาน NIOSH (3M - 3100K)	ชำระล้างร่างกายหลังเลิกงาน
			คัลบกรองฝุ่นละอองและสารเคมี	ค่ามาตรฐาน NIOSH (3M - 3303K100)	
			ชุดป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี	3M 4520	
			ถุงมือ (ตามความเหมาะสมงาน)	ถุงมือผ้า, ถุงมือหนัง, ถุงมือยาง	
			แว่นกันนิรภัย	ป้องกันละอองฝุ่น/Dust protection 3M1621	

วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล					
ลำดับ	Flow chart	ภาพประกอบ	รายละเอียดการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	ค่ามาตรฐาน	จุดตรวจสอบและข้อควรระวัง
3	พื้นที่ Boiler, Flue gas ทั่วไป		รองเท้านิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก.	-
			หมวกนิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก.	
			หน้ากากใส้กรองเดี่ยวพร้อมดัดกรองฝุ่นละอองและสารเคมี หรือหน้ากากกรองฝุ่นทั่วไป	ค่ามาตรฐาน NIOSH (3M - 3100K)	
			ถุงมือ (ตามความเหมาะสมงาน)	ค่ามาตรฐาน NIOSH (3M - 3303K100)	
			แว่นตาชนิด (กรณีดูแล)	ถุงมือผ้า	
				KY811 / Dust protection 3M1621	
4	พื้นที่ภายในเตาและ Silo ต่างๆ		รองเท้านิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก.	ตรวจสอบวัดค่าอากาศ
			หมวกนิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก.	ทุกครั้งก่อนเริ่มงานและ
			หน้ากากใส้กรองเดี่ยว	ค่ามาตรฐาน NIOSH (3M - 3100K)	ชำระล้างร่างกายหลังเลิกงาน
			ดัดกรองฝุ่นละอองและสารเคมี	ค่ามาตรฐาน NIOSH (3M - 3303K100)	
			ชุดป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี	3M 4520	
			ถุงมือ (ตามความเหมาะสมงาน)	ถุงมือผ้า, ถุงมือหนัง, ถุงมือป้องกันความร้อน	
			แว่นตาชนิด (กรณีดูแล)	KY811 / Dust protection 3M1621	

วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล					
ลำดับ	Flow chart	ภาพประกอบ	รายละเอียดการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	ค่ามาตรฐาน	จุดตรวจสอบและข้อควรระวัง
5	พื้นที่ Turbine generator, Pump house		รองเท้านิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก.	-
			หมวกนิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก.	
			หน้ากากกรองฝุ่น	กรองฝุ่นทั่วไป	
			ถุงมือ (ตามความเหมาะสมงาน)	ถุงมือผ้า, ถุงมือหนัง	
			Ear plug	ลดเสียงได้ > 15 DB (A)	
6	พื้นที่บ่อ - 5 เมตร		รองเท้านิรภัยหรือรองเท้าบู๊ต	ค่ามาตรฐาน มอก.	ตรวจสอบวัดค่าอากาศ
			หมวกนิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก.	ทุกครั้งก่อนเริ่มงานและ
			หน้ากากใส้กรองเดี่ยว	ค่ามาตรฐาน NIOSH (3M - 3100K)	ชำระล้างร่างกายหลังเลิกงาน
			ดัดกรองฝุ่นละอองและสารเคมี	ค่ามาตรฐาน NIOSH (3M - 3303K100)	
			ชุดป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี	3M 4520	
			ถุงมือยาง	ถุงมือยาง	
			แว่นตาชนิด (บางกรณี)	ป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา	

วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง		มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			
ลำดับ	Flow chart	ภาพประกอบ	รายละเอียดการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	ค่ามาตรฐาน	จุดตรวจสอบและข้อควรระวัง
7	พื้นที่หม้อแปลงและห้องไฟฟ้า LV,MV,HV,RV		รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย หน้ากากกรองฝุ่น ถุงมือ (ตามความเหมาะสมงาน)	ค่ามาตรฐาน มอก. ค่ามาตรฐาน มอก. กรองฝุ่นทั่วไป ถุงมือป้องกันไฟ	-
8	พื้นที่ที่มีการจัดเก็บและใช้งานสารเคมี Water treatment Laboratory		รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย (ยกเว้นภายในห้อง LAB) หน้ากากใส่กรองเดี่ยว คัลบริงกรองฝุ่นละอองและสารเคมี ชุดป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี ถุงมือ (ตามความเหมาะสมงาน) แว่นตานิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก. ค่ามาตรฐาน มอก. ค่ามาตรฐาน NIOSH (3M - 3100K) ค่ามาตรฐาน NIOSH (3M - 3303K100) 3M 4520 ถุงมือยางถุงมือทางการแพทย์ แว่นตาป้องกันสารเคมี	หลังทำงานให้มีการชำระล้าง ร่างกายทุกครั้ง

วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง		มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			
ลำดับ	Flow chart	ภาพประกอบ	รายละเอียดการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	ค่ามาตรฐาน	จุดตรวจสอบและข้อควรระวัง
9	งานห้อง Laboratory		หน้ากากกันสารเคมี เสื้อกาวน์ ถุงมือทางการแพทย์ แว่นตานิรภัย (ตามความเหมาะสมงาน)	3M9001V AS/NZS 1716P1 ชุดป้องกันสารเคมี ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นตาป้องกันสารเคมี	หลังทำงานให้มีการชำระล้าง ร่างกายทุกครั้ง
10	พื้นที่งานซ่อมบำรุง		รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย หน้ากากนิรภัยหรือหน้ากากกรองฝุ่น ถุงมือ (ตามความเหมาะสมงาน) แว่นตานิรภัย	ค่ามาตรฐาน มอก. ค่ามาตรฐาน มอก. หน้ากากกระบังหน้างานเชื่อมหรือกรองฝุ่น ถุงมือค้ำ,ถุงมือหนัง,ถุงมือป้องกันความร้อน แว่นตาป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา	ปฏิบัติตามขั้นตอน ความปลอดภัยในการทำงาน ทุกครั้ง

วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง		มาตรฐานการใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			
ลำดับ	Flow chart	ภาพประกอบ	รายละเอียดการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	ค่ามาตรฐาน	จุดตรวจสอบและข้อควรระวัง
11	พื้นที่โดยรอบโรงงาน		รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย หน้ากากกรองฝุ่น (ตามความเหมาะสม)	ผ่านมาตรฐาน มอก. ผ่านมาตรฐาน มอก. กรองฝุ่นทั่วไป	-
12	บริเวณการทำงานบนที่สูง		รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย หน้ากากกรองฝุ่น (ตามความเหมาะสมของงาน) เข็มขัดนิรภัย ถุงมือ (ตามความเหมาะสมของงาน)	ผ่านมาตรฐาน มอก. ผ่านมาตรฐาน มอก. กรองฝุ่นทั่วไป Full Body Hardness or Safety Belt Lase Hook ถุงมือค้ำ, ถุงมือหนัง	ปฏิบัติตามขั้นตอน ความปลอดภัยในการทำงาน ทุกครั้ง

หมายเหตุ : พนักงานเข้าทำงานในพื้นที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสวมใส่อย่างเคร่งครัด หากมีการตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะดำเนินการประเมินผลตามบทลงโทษของบริษัทต่อไป

บทลงโทษ : ขอบเขตของบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน

หากหัวหน้างาน/จป.วิชาชีพ พบเจอพนักงานผู้ใดไม่สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในพื้นที่การทำงาน ให้แจ้งรายชื่อนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือฝ่ายบุคคล เพื่อกำหนดโทษตามกฎระเบียบของบริษัทต่อไป

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

(Safety Rule for Sub-contractors)

1. ต้องติดบัตรทุกครั้งที่เข้าเขตพื้นที่โรงงาน
2. พนักงานผู้รับเหมาเข้าทำงานในเขตโรงงาน ต้องแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสม
3. ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะและสวมกางเกงขาสั้นเข้ามาทำงานในโรงงาน
4. ต้องสวมใส่รองเท้านิรภัยอย่างถูกต้องก่อนเข้าเขตโรงงาน
5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน
6. การปฏิบัติงานต้องมีการขอใบอนุญาต(WORK PERMIT) ก่อนทุกครั้ง
7. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตโรงงาน ยกเว้น พื้นที่ที่จัดให้เท่านั้น
8. ห้ามเล่นการพนัน หยอกล้อกัน และทะเลาะวิวาท
9. ห้ามพกอาวุธทุกชนิดเข้าเขตโรงงาน
10. ผู้ที่ดื่มของมึนเมาหรือเสพยาเสพติดหรือมีอยู่ในครอบครองห้ามเข้าโรงงานเด็ดขาด
11. ต้องปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆ อย่างเคร่งครัด
12. ห้ามกระทำการที่ไม่ปลอดภัยดังต่อไปนี้
 - 12.1 ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 - 12.2 หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจักร หรือบริเวณที่มีเครื่องจักรทำงานอยู่
 - 12.3 ห้ามดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร
 - 12.4 ทำให้เกิดสภาพการณ์การทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น
13. การปฏิบัติงานใดๆก็ตามที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือพนักงานของบริษัทฯ สามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติงาน และแก้ไขสภาพนั้นได้ทันที (STOP Procedure)
14. หากกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน จะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทราบทันที โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่นับปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัท
15. หลังจากงานเสร็จแล้วต้องจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการภายในบริษัท

1. กรณีที่เป็นการเข้ามาปฏิบัติงานครั้งแรกจะต้องเข้ารับทราบกฎระเบียบของบริษัท รวมไปถึงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2. ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานที่มีลักษณะอันตราย เช่น งานที่ก่อให้เกิดความร้อนเป็นประกายไฟ การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ การปฏิบัติงานบนหลังคาหรือที่สูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการขออนุญาตปฏิบัติงานอันตราย

WORK PERMIT FLOW CHART





ส่วนที่ 4

กฎความปลอดภัยในการทำงาน

กฎความปลอดภัยทั่วไป

1. ต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยฯ เฉพาะงานอย่างเคร่งครัด
2. ต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายความปลอดภัย
3. ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริษัทฯ ยกเว้นในจุดที่กำหนดไว้
4. ห้ามปฏิบัติงานในขณะที่สภาพร่างกายไม่พร้อม หรืออยู่ในขณะมีเมามา
5. ห้ามปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองหรือสับเปลี่ยนหน้าที่และเวลาดำเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
6. ห้ามปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ โดยไม่ใช่ว่าหน้าที่ หรือนำไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่น
7. ห้ามทำงานข้ามขั้นตอนอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
8. ห้ามหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน
9. ห้ามถอดอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดและอุปกรณ์ป้องกันของเครื่องจักรออกอันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
10. ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
11. ต้องใช้ร่างกายให้รัดกุมและสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
12. เมื่อพนักงานพบสภาพการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันที
13. เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบไว้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม
14. ผู้รับเหมาจะปฏิบัติงานต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาการทำงานที่อยู่ในบริษัทฯ



ความเสี่ยงหลักของ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

1. แอมโมเนียรั่ว
- 2.เพลิงไหม้
3. หม้อไอน้ำระเบิด
4. สารเคมีอันตรายหกรั่วไหล
5. น้ำเสียปนเปื้อนสู่สาธารณะ



สาเหตุของอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้วางแผนหรือคิดไว้ล่วงหน้าซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ ตาย หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

1. **การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)** คิดเป็น 88% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น
 - การทำงานไม่ถูกวิธี
 - ทำงานลัดขั้นตอน
 - ซอบเสียงหรือหยอกล้อกัน
 - ปฏิบัติงานในขณะที่ร่างกายอ่อนเพลียหรือมีเมามาก
 - ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น
2. **สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)** คิดเป็น 10% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น
 - เครื่องมือ เครื่องจักร ชำรุด
 - เครื่องจักรไม่มีการ์ด
 - เสียงดัง
 - แสงสว่างไม่พอหรือแสงจ้าเกินไป
 - ความร้อนสูง
 - ไรระเหยของสารพิษ เป็นต้น
3. **ภัยธรรมชาติ** คิดเป็น 2% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น
 - น้ำท่วม
 - พายุ เป็นต้น

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ



ขั้นตอนการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ

1. เมื่อพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน
2. ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รายงานให้หัวหน้าทราบทันที
3. หัวหน้างานรับทราบการเกิดอุบัติเหตุแจ้ง จป.วิชาชีพ/ฝ่ายบุคคล
 - 3.1 กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น/นำส่งโรงพยาบาล (โดยคนขับรถบริษัทหรือกรณีไม่มีคนขับรถให้เบิกกุญแจรถได้ที่ โต๊ะ ropic.สำนักงานชั้น 1)
 - 3.2 เก็บข้อมูลที่เกิดเหตุและทำการสอบสวนอุบัติเหตุเบื้องต้นโดยหัวหน้างาน (ตามแบบฟอร์มแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุการณ์)
4. แจ้งให้ผู้จัดการโรงงานและระดับบริหารทราบภายใน 24 ชั่วโมง
5. ดำเนินการจัดประชุมสอบสวนอุบัติเหตุโดยระดับบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก จป.วิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไขให้รวดเร็วที่สุด
6. สรุปและจัดทำรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุโดย จป.วิชาชีพ
7. ระดับบริหารรับทราบรายงานการสอบสวนและสั่งให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือหามาตรการการไม่ให้เกิดซ้ำ
8. เจ้าของพื้นที่/หัวหน้างานดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรการแก้ไข
9. สรุปสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนโดย จป.วิชาชีพ นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขป้องกัน

กฎระเบียบในการควบคุมพื้นที่อันตราย

1. พื้นที่อันตราย ได้แก่ ห้องไฟฟ้า, ห้องหม้อไอน้ำ, สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ, บริเวณบ่อ -5 เมตร
2. ให้มีป้ายระบุ เป็นพื้นที่ควบคุมอันตราย รวมทั้งป้ายแจ้งกฎระเบียบ คำสั่ง หรือเครื่องหมายเตือนอันตรายที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวก่อนได้รับอนุญาต และหากเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในพื้นที่นั้นๆ ด้วย



ความปลอดภัยในการทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ

การทำงานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work) ในโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นการตัดเชื่อมด้วยไฟฟ้าหรือก๊าซ ซึ่งมีอันตรายที่สำคัญคือ

1. การระเบิดของถังก๊าซ เนื่องจากถังก๊าซกระแทกพื้น วาล์วหัวถังชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐาน ห้ามทำงานตัดเชื่อมในบริเวณที่มีสารไวไฟอยู่ เป็นต้น
2. หากผู้เชื่อมไฟฟ้าชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้
3. อันตรายจากประกายไฟ สะเก็ดไฟที่กระเด็น ทำให้บาดเจ็บ เกิดไฟไหม้
4. การสูดดมควันพิษจากงานเชื่อม เช่น ตะกั่ว ทองแดง หรือฟุ้งที่มาจากโลหะหนักอื่นๆ
5. รังสีจํา ทำให้เป็นอันตรายต่อสายตาได้

ข้อควรปฏิบัติ

1. ห้ามปฏิบัติงานที่มีความร้อนและประกายไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ
3. ต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมตามลักษณะงานและสภาพของงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
4. ห้ามตัดเชื่อมภาชนะที่มีไอระเหยของสารไวไฟตกค้างอยู่
5. ห้ามมีการตัดโลหะด้วยรูปเชื่อมภายในอาคารผลิต
6. การตัดเชื่อมวัสดุที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ตะกั่ว โลหะอาปรังสีจะต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี
7. เครื่องมือเชื่อมทุกชนิดต้องต่อสายดินอย่างถูกต้องสายไฟเชื่อมต้องอยู่ในสภาพที่ดี ข้อต่อต้องแน่นหนา และหุ้มฉนวนให้เรียบร้อย
8. ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และให้เคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี



ความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง

การทำงานบนที่สูงหากไม่มีการป้องกันที่ดี ย่อมนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่ร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น การพลัดตกจากที่สูง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับอันตราย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น นั่งร้านหรือบันไดชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีรั้วกันกั้นตกที่นั่งร้านหรือช่องเปิดต่างๆ หรือมาจากตัวผู้ปฏิบัติงานเองคือ การไม่ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในขณะที่ทำงาน ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย และสายช่วยชีวิต เป็นต้น

ข้อควรปฏิบัติ

1. การปฏิบัติงานในที่สูงทุกครั้งต้องได้รับอนุญาต และปฏิบัติงานตามขั้นตอนความปลอดภัยของบริษัทฯ
2. บันไดหรือนั่งร้านที่ใช้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการใช้งานทุกครั้งว่าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและต้องใช้อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ต้องใช้เข็มขัดนิรภัย และใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะงาน



ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ



ที่อับอากาศ คือ สถานที่ที่มีพื้นที่หรือทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติที่ไม่เพียงพอ หรือมีสารพิษ ซึ่งต้องอาจใช้พัดลมระบายอากาศช่วย เช่น การทำงานในถังน้ำมัน บ่อ หรืออุโมงค์ใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากอากาศหายใจ ได้รับสารพิษ ทำให้หมดสติ และเสียชีวิตได้

ข้อควรปฏิบัติ

1. ห้ามปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ต้องตรวจสอบอากาศและสถานที่อับอากาศก่อนเข้าไปปฏิบัติงานทุกครั้ง
3. ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ
4. ต้องมีผู้ปฏิบัติงานเฝ้าอยู่ภายนอกตลอดเวลาอย่างน้อย 1 คน เมื่อมีการปฏิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศโดยต้องอยู่ในระยะที่มองเห็น ได้ยิน หรือใช้สัญญาณในการติดต่อสื่อสารกันได้
5. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องตรวจสอบดูว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์อื่นตกค้างอยู่ในสถานที่อับอากาศ



ข้อกำหนดระบบล็อกกุญแจ-แขนป้าย

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ไอน้ำ ลม จึงควรมีการล็อกกุญแจและแขนป้าย เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอในขณะปฏิบัติงาน สามารถกระทำได้นี้

1. แจ้งผู้ควบคุมเครื่องจักรทำการตัดไฟฟ้าหรือแหล่งกำเนิดพลังงานอื่นๆ
2. ผู้ควบคุมเครื่องจักรหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำการล็อกกุญแจ และเก็บกุญแจไว้กับตัว และแขนป้าย “ห้ามเปิด” ที่แผงควบคุมเมนสวิตช์/เบรกเกอร์นั้น
3. ผู้ควบคุมเครื่องจักรทำการทดสอบเดินเครื่องก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
4. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปลดกุญแจของตนเองออก โดยคนสุดท้ายที่ปลดออก ให้แจ้งต่อผู้ควบคุมเครื่องว่าปฏิบัติงานเสร็จแล้ว
5. ผู้ควบคุมเครื่องทำการตรวจสอบว่าไม่มีบุคคลใดๆ หรือสิ่งของอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายนั้น แล้วจึงปลดกุญแจและป้ายห้ามออก และเดินเครื่องจักรได้



การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต เมื่อใช้งานย่อมเสื่อมสภาพ ชำรุด เสียหาย หรือเกิดการขัดข้อง การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งาน และประสิทธิภาพตลอดจนความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ข้อควรปฏิบัติ

1. ต้องจัดทำระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. นำข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องจักรมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
3. ต้องกำหนดขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ชัดเจน
4. มีการฝึกอบรมสอนงานที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
5. การปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักร จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง





การใช้สายพานลำเลียง


1. ห้ามใช้อุปกรณ์หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย เข้าไปในสายพานขณะที่สายพานเดินอยู่
2. ห้ามวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนสายพาน
3. ควรขัดล้างสายพานเป็นประจำเพื่อป้องกันการลื่น
4. หยุดสายพานทุกครั้งที่มีการขัดล้างสายพาน
5. ต้องตรวจเช็คสภาพทั่วไปของสายพานลำเลียงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา



ความปลอดภัยในการยกของด้วยมือ

1. ควรพิจารณาน้ำหนักสิ่งของที่จักยก หากเป็นไปได้ควรใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยในการที่จะยก
2. ในการยกของคนเดียวห้ามยกของเกินน้ำหนักที่สามารถยกได้ (ชาย 50 กิโลกรัม, หญิง 25 กิโลกรัม)
3. ในการยกของที่มีน้ำหนักมาก หรือมีรูปร่างที่ไม่สะดวกต่อการยกควรมีผู้ช่วยทำการยกสิ่งของนั้น
4. สำรวจเส้นทางในการยกก่อน และพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่เรียบมีน้ำขัง เปียกชื้น
5. ยกของอย่างถูกวิธีได้แก่ วางเท้าห่างกันเล็กน้อย ถ่ายน้ำหนักลงทั้ง 2 เท้า – ย่อเข่าลง – หลังตรง – จับของที่จักยกด้วยมืออย่างมั่นคง – ย่อเข่าลงและยกของขึ้นด้วยกำลังขา – ตรึงคาง – แขนแนบชิดลำตัว
6. ไม่ควรยกของที่สูงจนบดบังทิศทางการมองเห็น



 ● นั่งหลังตรงและมีพนักพิงที่หลัง ● หามอนหรือผ้ารองบริเวณเอว ● ให้ยืนยืดเส้นทุก 20-30 นาที	 ● อย่ายืนหลังค่อม ● ให้ยืนยืดให้สออย่าห่อไหล่ เพราะจะเมื่อยคอ ● อย่าใส่รองเท้าที่ส้นสูงมาก	 ● ให้เลือกวิธีอื่นเช่น การผลักหรือดัน ● ถ้าหนักเกินไปอย่ายก ให้หาคนช่วย ● เวลาจะยกให้เดินเข้าไปใกล้สิ่งที่จะยก ● ย่อเข่าลงแล้วจับแล้วยืนขึ้น ● ไม่ก้มหลังไปยก
---	--	--

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เช่น สกัด ตะไบ ประแจ ไขควง ค้อน คีม ฯลฯ ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณนิ้วและมือเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ บริเวณใบหน้าและดวงตา ซึ่งสามารถป้องกันได้ดังนี้

1. เครื่องมือทุกชิ้นเมื่อเลิกใช้งานต้องเก็บในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม
2. เครื่องมือทุกชิ้นควรตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
3. ไม่ควรใช้เครื่องมือที่ชำรุดเสียหาย
4. ใช้เครื่องมือให้ถูกต้องกับขนาดและลักษณะงานที่ทำ
5. ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน


อุบัติเหตุจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า ฯลฯ จะมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย สูญเสียอวัยวะ จนกระทั่งเสียชีวิตจากการที่อวัยวะสัมผัสกับส่วนที่เคลื่อนไหว หรือไฟฟ้าช็อต ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ดังนี้

1. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรตรวจสอบการฉีกขาดหรือชำรุดของฉนวน สายไฟ ปลั๊กไฟ และตัวเครื่องมือ
2. ควรวางสายไฟไว้เหนือพื้นที่ปฏิบัติงานหากจำเป็นต้องวางกับพื้นต้องระวังการเดินสะดุดหรือยานพาหนะวิ่งทับ และห่างจากแหล่งที่เป็นเชื้อเพลิงหรือสารไวไฟ ควรต่อสายดิน
3. สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น แว่นตานิรภัยใช้ งานงานเลื่อยไน
4. ห้ามสวมถุงมือ เสื้อผ้าที่หลวม เครื่องประดับที่รุ่มร่าม ทำงานกับเครื่องมือกลที่หมุนรอบตัวเอง เช่น สว่าน
5. ไม่ควรถือเครื่องมือกลหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการหิ้วสายไฟ
6. หลังปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊ก ตรวจสอบและทำความสะอาดให้เรียบร้อย และนำไปเก็บในที่ที่สะอาดและแห้ง



ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรที่ใช้แอมโมเนีย

1. ตรวจเช็คระบบอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้มีการรั่วซึม หากพบรีบแจ้งช่างแก้ไขทันที
2. พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับแอมโมเนีย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. มีการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินและฝึกซ้อมเป็นประจำ
4. มีการสอบสวนหาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุ



ความปลอดภัยในการใช้แก๊สในโรงงาน

1. ตั้งถังแก๊สที่มีแก๊สบรรจุอยู่ไว้นอกตัวอาคาร
2. ต้องมีอุปกรณ์ผูกยึดถังแก๊สอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการล้ม
3. ตรวจเช็คการรั่วของวาล์ว และข้อต่อก่อนการรับและเบิกจ่ายถังแก๊ส
4. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณห้องเก็บและลิศคฤญแจห้องทุกครั้งหลังเสร็จการปฏิบัติงาน
5. ติดป้ายระบุเป็นพื้นที่ควบคุมอันตรายและเขตปลอดบุหรี่

หมายเหตุ ถังแก๊สจะต้องอยู่ในลักษณะตั้งตรงไม่ว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้งาน

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

1. การเก็บรักษา การขนส่ง การนำสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเข้าไปในสถานประกอบกิจการต้องมีฉลากปิดที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้ชัดเจน
2. สถานที่เก็บ วิธีการจัดเก็บต้องปลอดภัยตามสภาพ หรือตามคุณลักษณะของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายนั้นๆ
3. สถานที่ทำงานต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่เหมาะสม มีออกซิเจนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 โดยปริมาตร และมีระบบป้องกันและกำจัดมิให้สารเคมีในบรรยากาศมีปริมาณเกินที่กำหนด
4. ไม่ให้ลูกจ้างพักอาศัยในสถานที่ทำงานที่เก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
5. ตรวจวัดระดับสารเคมีในบรรยากาศเป็นประจำ
6. จัดที่ล้างมือ ล้างหน้า ห้องอาบน้ำ ที่เก็บเสื้อผ้าให้เหมาะสม
7. ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานประจำปี
8. จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงให้เหมาะสม
9. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม
10. จัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การปฐมพยาบาล

ความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำ (Boiler) คือ เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิด ทำด้วยเหล็กกล้าหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน โดยอันตรายจากหม้อไอน้ำนั้นได้แก่ ความร้อนจากท่อไอน้ำที่ไม่มีฉนวนหุ้มความร้อนจากที่ปล่อยออกมาด้วยทิศทางที่ไม่เหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือ “หม้อไอน้ำระเบิด” ซึ่งสาเหตุของการระเบิดที่สำคัญดังนี้

1. การออกแบบและติดตั้งไม่เหมาะสม หรือไม่ได้มาตรฐาน
2. การควบคุมใช้งานไม่เหมาะสม เช่น ผู้ควบคุมไม่มีความรู้ ไม่มีการวางแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาใช้งานที่ความถี่สูงเกินกว่าที่ได้รับการออกแบบไว้ ไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยประจำปีจากวิศวกร เป็นต้น

ข้อควรปฏิบัติ

1. ผู้ควบคุมต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ โดยวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. การซ่อมแซมและแก้ไขหม้อไอน้ำต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรหรือผู้ชำนาญการทางหม้อไอน้ำเท่านั้น
4. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
5. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ความปลอดภัยเป็นประจำสม่ำเสมอ (ตามระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง เช่น หลอดแก้ว ลี้นิรภัย)
6. ปรับสภาพน้ำก่อนเข้าหม้อไอน้ำให้ได้ตามมาตรฐาน
7. ควบคุมการใช้และจัดเก็บเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยเหมาะสม
8. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อไอน้ำตามแผนงาน
9. มีแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

อันตรายจากไฟฟ้ามีหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ สาเหตุเนื่องจากใช้งาน อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง (Overload) สายไฟฟ้าชำรุดเพราะเก่าหรือถูกสัตว์กัดแทะ อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ใช้งานไม่ถูกวิธี จุดต่อต่างๆหลวม และที่สำคัญ คือ การซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ตัดกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งอันตรายที่ตามมาอาจทำให้เสียชีวิตได้

ข้อควรปฏิบัติ

1. การซ่อม เปลี่ยน ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆจะต้องใช้ระบบการล็อกคกุญแจ - แขนป้ายห้าม (Lock Out – Tag Out) ทุกครั้ง
2. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้า
3. ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม
4. หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดและอาจเกิดอันตราย ต้องตรวจซ่อมและแก้ไขทันที
5. การจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวจะต้องมีอุปกรณ์ตัดตอนแยกต่างหากติดตั้งอยู่ในตู้ไฟฟ้าย่อย และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
6. การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
7. ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบริเวณที่มีแก๊ส สารระเหย หรือสารไวไฟ
8. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดควรต่อสายดิน



ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

ในโรงงานมีอุปกรณ์และเครื่องจักรจำนวนมากซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ เช่น

1. การหมุน หนีบ ดึง อวัยวะหรือเสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในส่วนที่หมุนได้ของเครื่องจักร เช่น เพลา โซ่ สายพาน ฯลฯ เนื่องจากไม่มีการป้องกันหรือถอดออก
2. การปฏิบัติงานหรือซ่อมเครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานทำให้ถูกเครื่องจักรตัด บาด หนีบ บาดเจ็บได้
3. อุปกรณ์เครื่องจักรชำรุด อุปกรณ์ฉุกเฉินเสีย ทำให้มีอันตรายจากเครื่องจักรและกระแสไฟฟ้า
4. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ความร้อนจากท่อสตรัมไม่ได้หุ้มฉนวน เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือฝุ่นละออง

ข้อควรปฏิบัติ

1. จะต้องปฏิบัติตามระบบ Lock Out – Tag Out ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกครั้ง
2. ห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องจักรโดยเด็ดขาด
3. ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม
4. ห้ามกระทำการใดๆที่ใช้เครื่องมือ หรือมือเข้าไปในจุดหนีบ จุดหมุน จุดเคลื่อนไหวนของเครื่องจักรขณะปฏิบัติงานอยู่
5. ก่อนซ่อมและหลังซ่อมเครื่องจักรต้องตรวจสอบฝาครอบหรือการ์ด รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
6. ห้ามใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่มีสภาพชำรุด
7. ห้ามใช้เครื่องจักรเกินกว่ากำลังของเครื่องและใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนด



การยกของด้วยรถเข็น

สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการยกหรือเคลื่อนย้าย ชนิดที่ใช้งานบ่อยๆคือ รถเข็น ซึ่งมีหลายประเภทการใช้งานที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน จึงควรมีการปฏิบัติอย่างปลอดภัยดังนี้

1. ควรทำการตรวจสอบสภาพรถเข็นก่อนการใช้งานทุกครั้ง ให้อยู่ในสภาพดี
2. วางของบนรถเข็นให้สมดุล ไม่หนักมากเกินไป ไม่ยื่นออกมาจนรถเข็นจนเกินควร และต้องไม่บังสายตา
3. หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือมีน้ำขัง
4. ใช้วิธีการดันรถไปข้างหน้า ยกเว้นกรณีผ่านเส้นทางลาดชันให้ดึงรถเข็นถอยหลัง
5. ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัดที่กำหนดไว้



ความปลอดภัยในการใช้รถยก

รถยก (Forklift) ถือเป็นเครื่องจักรที่สำคัญตัวหนึ่งของโรงงาน เพื่อใช้ขนย้ายวัตถุดิบในการผลิต หรือขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งขายให้กับลูกค้า ในบางครั้งพื้นที่การทำงานของรถยกกับคนงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หากพนักงานขับรถไม่มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการขับขี่ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ข้อควรปฏิบัติ

1. ผู้ขับขีรถยกทุกคนต้องได้รับอนุญาตขับขีรถยกจากเครื่องฯ และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
2. ตรวจสอบสภาพรถยกและอุปกรณ์ความปลอดภัยก่อนใช้งานทุกครั้ง
3. ห้ามมีผู้โดยสารบนรถยกโดยเด็ดขาด
4. ให้ใช้ความเร็วในรถยกบรรทุกของไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง
5. อย่าออกรถกระชากหรือเบรกเลี้ยวอย่างกะทันหัน
6. เมื่อถึงทางเลี้ยวทางแยก ให้หยุดรถใช้สัญญาณแสง และเสียงก่อนเลี้ยวหรือผ่านทางแยก
7. เมื่อมีการยกของหนักให้ขับรถวิ้งถอยหลัง
8. ขณะขับรถถอยหลังให้ใช้สัญญาณเสียง
9. ห้ามใช้ปลายงาผลักหรือยกของหนักมากและห้ามขงของด้วยงาเพียงข้างเดียว
10. กรณีที่ยกเพื่อใช้งานบนที่สูง ต้องใช้ร่วมกับกระเช้าเท่านั้น
11. ในระหว่างขับรถยกต้องยกงาให้สูงจากพื้นไม่เกิน 20 เซนติเมตร
12. กรณีใช้รถยกไปยกของในลักษณะอื่นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะที่เหมาะสม
13. เมื่อไม่ใช้งานรถยกให้ลดงาติดพื้น ใส่เบรกมือ และดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
14. ทำความสะอาดรถยกอย่างสม่ำเสมอ
15. ห้ามยกเกินพิกัดที่กำหนด



ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม

1. บริเวณทำงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอตาม กม.สภาวะแวดล้อมในการทำงาน
2. ทางเดินต้องมีแสงสว่างเพียงพอ และมีตลอดเส้นทางเดิน
3. หากเสียงดังเกิน 85 dB(A) ต้องใช้เครื่องอุดหู หรือครอบหูลดเสียง
4. การทำงานที่มีแสงจ้า และรังสีจะต้องใส่แว่นตาป้องกันแสง และรังสี
5. การทำงานในบริเวณที่มีความร้อนสูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียสจะต้องมีการระบายความร้อนหรือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความร้อนที่เหมาะสม
6. การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีที่มี ก๊าซ ฝุ่น ละออง แก๊ส ไอระเหย จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (หน้ากากกรอง อินทรีย์สาร)

ความปลอดภัยในการทำงาน คัดหรือแยกขยะ

1. ต้องทำการ สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ทุกครั้ง เมื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ คัดแยกขยะ
2. ถ้าพนักงานเกิดหน้ามืดหรือหายใจขัดข้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทันที
3. ล้างมือ ก่อนรับประทานอาหารและหลังปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยในการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ

1. พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด
2. ห้ามหยอกล้อหรือเล่นกันขณะเตากำลังทำงานเด็ดขาด
3. พนักงานที่ไม่มีส่วนในการทำงาน ห้ามเข้าใกล้ หรือข้ามเส้นเตือน (สีเหลืองเป็นอันตราย)

ความปลอดภัยในการเชื่อม

1. เมื่อเลิกงานให้ดับสวิทช์ไฟฟ้าที่จ่ายไปยังตู้เชื่อม
2. ถ้าจำเป็นต้องเชื่อมภาชนะที่มีสารไวไฟอยู่ภายใน เช่น ถังน้ำมัน จะต้องล้างทำความสะอาดเสียก่อน และก่อนเชื่อมจะต้องแน่ใจว่าไม่มีไอระเหยของสารไวไฟตกค้างอยู่
3. ก่อนที่จะเชื่อมจะต้องแน่ใจว่าไม่มีวัสดุติดไฟอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการเชื่อม ถ้ามีต้องทำการปิดป้องกันด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนให้มิดชิด
4. ให้ระมัดระวังควันจากการเชื่อม โดยเฉพาะการเชื่อมตะกั่ว โลหะอาบสังกะสี เพราะควันจากการเชื่อมมีอันตรายมาก
5. ในกรณีที่ต้องเชื่อมในที่เปียกชื้นต้องสวมรองเท้ายาง และหาวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้ารองพื้นตรงจุดที่ทำการเชื่อม
6. การต่อสายดินต้องต่อให้แน่น จุดต่อต้องอยู่ในสภาพดี และให้ใกล้ชิ้นงานเชื่อมมากที่สุด

ความปลอดภัยในงานตัดด้วยแก๊ส

1. ก่อนเคลื่อนย้ายถังออกซิเจน/แก๊ส ต้องถอดหัวปรับความดันออก และขณะเคลื่อนย้ายต้องปิดฝาคอปกหัวถังด้วยทุกครั้ง ห้ามกลิ้งถัง
2. เมื่อต้องวางสายออกซิเจน/แก๊ส ข้ามผ่านทางต้องใช้วัสดุวางกันสองข้างหรือฝังกองดินทับเพื่อกันรถทับ
3. ตรวจสาย และถังออกซิเจน/แก๊ส เสมอๆ และทุกครั้งก่อนนำออกใช้ สายต้องไม่รั่วแตกข้อต่อต้องไม่หลวม/รั่วและห้ามใช้สายที่มีรอยไหม้
4. หัวตัดต้องมีวาล์วย้อนกลับ (CHECK VALVE)
5. หัวตัดแก๊ส หัวปรับความดัน ถ้าเกิดบกพร่องต้องแจ้งหัวหน้าเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อม
6. การต่อท่อออกซิเจน/แก๊ส ต้องใช้เข็มขัดรัดท่อ ห้ามใช้ลวดผูก
7. ถังออกซิเจน/แก๊ส ต้องวางตั้งและหาเชือกหรือโซ่ผูกให้มั่นคงกันล้ม

ความปลอดภัยในงานเจียร

1. ก่อนทำงานเจียรทุกครั้งต้องสวมแว่นตานิรภัย
2. ตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เครื่องเจียรต้องมีการกำบังใบกันใบแตกกระเด็นโดนผู้ใช้
3. การเปลี่ยนใบเจียรทุกครั้งต้องดับสวิตช์ และดึงปลั๊กไฟออก
4. เวลายกเครื่องเจียรให้จับที่ตัวเครื่อง อย่าหิ้วสายไฟโดยเด็ดขาด

ความปลอดภัยในงานก่อสร้างของผู้รับเหมา

อันตรายในเขตก่อสร้างมีหลายอย่าง เนื่องจากเป็นลักษณะที่มีพื้นที่ชั่วคราว อุปกรณ์ต่างๆไม่เป็นระเบียบ มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีอันตรายหลายชนิดในการทำงาน ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุของประเทศไทยพบว่า งานก่อสร้างมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ดังนั้น เราควรรู้ข้อควรปฏิบัติในเขตงานก่อสร้างดังนี้

ข้อควรปฏิบัติ

1. ต้องปิดกั้นสถานที่ก่อสร้างและมีป้ายบอกห้ามผ่านอย่างชัดเจน
2. ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณเขตก่อสร้าง
3. ผู้ปฏิบัติงานในเขตก่อสร้าง ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่อุปกรณ์หมวกนิรภัย
4. การทำงานของผู้รับเหมา จะต้องมีการหัวหน้าควบคุมดูแลทุกครั้ง
5. การต่อสายไฟ ท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อลม ท่อสตรัม การทดลองเดินเครื่อง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบก่อนทุกครั้ง
6. ในการใช้ลิฟท์ขนส่งวัสดุ นั่งร้าน การใช้ปั้นจั่น ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด



ความปลอดภัยในสำนักงาน

ตู้แฟ้มเอกสาร

1. ปิดลิ้นตู้เก็บแฟ้มเอกสารทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
2. ห้ามเปิดลิ้นชักหลายชั้นในเวลาเดียวกัน
3. การจัดวางตู้ ในขณะที่ใช้งานลิ้นชักต้องไม่ขวางช่องทางเดิน
4. การจัดเก็บเอกสารเข้าตู้ให้เก็บจากชั้นล่างสุดแล้วจึงไล่ชั้นถัดไป เพื่อความสมดุล
5. ใช้กุญแจล็อกทุกครั้งเมื่อเปิดหรือปิดลิ้นชัก เพื่อป้องกันนิ้วถูกหนีบ



โต๊ะทำงาน

1. วางเอกสารและเครื่องใช้เฉพาะที่จำเป็นและเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อย
2. ห้ามเปิดลิ้นชักทิ้งไว้เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม



พื้นและบันได

1. ทำความสะอาดพื้นให้ปราศจากน้ำ น้ำมัน และวัสดุต่างๆ
2. จับราวบันไดเมื่อเดินขึ้นลง
3. อย่าติดตั้งสิ่งดึงดูดความสนใจ เช่น กระดาษเงา โปสเตอร์ไว้บริเวณบันได
4. ห้ามวิ่งขึ้นลงบันได
5. ห้ามวางหรือจัดเก็บอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ ในบริเวณทางเดินหรือช่องประตู
6. ห้ามถือหรือยกสิ่งของจำนวนมากหรือสูงจนบังสายตา
7. สายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์ที่อยู่บนพื้นต้องเดินให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการสะดุด



อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ประเภทงาน	ชนิดอุปกรณ์ที่ต้องใช้
งานเชื่อมแก๊สและงานเชื่อมไฟฟ้า	แว่นตาดำแสง , กระจับหน้าหรือหน้ากากดัดแสง ถุงมือหนัง , รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
งานลับหรือฝนโลหะด้วยหินเจียร	แว่นตานิรภัย , ถุงมือผ้า , รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
งานกลึง,ไสโลหะ ไสไม้ตัด เจาะ โลหะ	แว่นตานิรภัย , ถุงมือผ้า , รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
งานห้องปฏิบัติการเคมี	แว่นตานิรภัย , หน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมี ถุงมือยาง , รองเท้ายาง
งานคัดแยก	หน้ากากกรองอินทรีย์สาร, ถุงมือยาง,หมวกนิรภัย รองเท้าวางโลหะ เคียงปลั๊ก
งานยกขนย้าย	หมวกแข็งนิรภัย , ถุงมือหนัง , ถุงมือผ้า , รองเท้าวางโลหะ
งานเพิ่มและลดอุณหภูมิ	กระจับหน้านิรภัย กันไฟ, ผ้าปิดปากปิดจมูก , ถุงมือผ้า,รองเท้าวางโลหะ
งานเติมสารเคมีในระบบ	แว่นตานิรภัย , เคียงกันสารเคมี , ผ้าปิดปากปิดจมูกชนิดกันสารเคมี , ถุงมือยางกันสารเคมี , รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
งานไฟฟ้า	หมวกแข็งนิรภัย , ถุงมือหนัง , รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นผ้าปิดปากปิดจมูก , รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น




ข้อควรปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

1. ควรใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
2. ควรใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
3. พยายามสร้างความเคยชินกับการใช้อุปกรณ์ ระยะแรกอาจรู้สึกไม่สะดวกสบายอึดอัด แต่ไม่ควรนำมาเป็นข้ออ้าง ในการปฏิเสธการใช้อุปกรณ์
4. ไม่ควรตัดสินใจปรับหรือยกเลิกการใช้อุปกรณ์ด้วยตนเอง เมื่อสวมใส่แล้วรู้สึกไม่สะดวกสบาย ควรรายงานให้หัวหน้าทราบทันที
5. ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ด้วยความระมัดระวัง และเก็บรักษาทำความสะอาดให้เรียบร้อย ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาความสะอาด และการจัดเก็บวัสดุในบริเวณที่ทำงาน

กิจกรรม 6ส เป็นกิจกรรมส่งเสริมเพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

- | | | | |
|------|---------------------|-----|--|
| ส. 1 | สะสาง | คือ | การแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็น |
| ส. 2 | สะดวก | คือ | การจัดวางให้เป็นระเบียบค้นหา และหยิบฉวยได้ง่าย |
| ส. 3 | สะอาด | คือ | การดูแลปัดกวาดเช็ดถูอยู่เสมอ |
| ส. 4 | สุขลักษณะ | คือ | การจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ |
| ส. 5 | สร้างนิสัย | คือ | ทุกคนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติให้ถูกต้องจนเป็นนิสัย |
| ส. 6 | ส่งเสริมความปลอดภัย | คือ | ทุกคนรักษาระเบียบวินัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ |



สะสาง (SEIRI)

สะดวก (SEITON)

สะอาด (SEISO)

สุขลักษณะ (SEIKETSU)

สร้างนิสัย (SHITSUKE)

ส่งเสริมความปลอดภัย
(SAFETY PROMOTE)

สีและสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย

สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด


สีเพื่อความปลอดภัย	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้งาน	สีตัด
	หยุด	- เครื่องหมายหยุด - เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน - เครื่องหมายห้าม	สีขาว
	บังคับให้ต้องปฏิบัติ	- บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล - เครื่องหมายบังคับ	สีขาว
	แสดงภาวะปลอดภัย	- ทางหนี - ทางออกฉุกเฉิน - ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน - หน่วยปฐมพยาบาล - หน่วยกู้ภัย - เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะประกอบด้วย	สีขาว
	ระวังมีอันตราย	- ชี้บ่งว่ามีอันตราย (เช่น ไฟ, วัตถุระเบิด, กัมมันตภาพรังสี, วัตถุมีพิษ และอื่นๆ) - ชี้บ่งถึงเขตอันตราย, ทางผ่านที่มีอันตราย, เครื่องกีดขวาง, เครื่องหมายเตือน	สีดำ

หมายเหตุ
อีกด้วย

- 1) สีแดงยังใช้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และตำแหน่งที่ตั้ง
- 2) อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได้ แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย (สีแดงส้มวาวแสงนี้มองเห็นเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มีมืดมัว)

รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

1. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและสีที่ใช้แบ่งเป็น 4 ประเภทตามจุดประสงค์ของการแสดง
ความหมาย
2. ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทับแถบขาวสำหรับเครื่องหมายห้าม
3. ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อความหมายที่ต้องการ ให้ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับ
เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภท ร่วมกับเครื่องหมายเสริม

ประเภท	รูปแบบ	สีที่ใช้	หมายเหตุ
เครื่องหมายห้าม		สีพื้น : สีขาว สีของแถบตามขอบวงกลม และแถบขวาง : สีแดง สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ	พื้นที่ของสีแดงต้องมี อย่างน้อยร้อยละ 35 ของ พื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย
เครื่องหมายบังคับ		สีพื้น : สีฟ้า สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว	พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่าง น้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายสารนิเทศ เกี่ยวกับภาวะปลอดภัย		สีพื้น : สีเขียว สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว	พื้นที่ของสีเขียวต้องมี อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ พื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย อาจใช้รูปแบบเป็น สีเหลี่ยมผืนผ้าได้
เครื่องหมายเตือน		สีพื้น : สีเหลือง สีของแถบตามขอบ : สีดำ สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ	พื้นที่ของสีเหลืองต้องมี อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ พื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย

เครื่องหมายเสริม

1. รูปแบบของเครื่องหมายเสริม เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2. สีพื้นให้ใช้สีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีของข้อความให้ใช้สีตัดดังที่กำหนดไว้ใน “สีและเครื่องหมายความปลอดภัย” หรือสีพื้นให้ใช้สีขาวและสีของข้อความให้ใช้สีดำ
3. ตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ
 - 3.1 ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 10
 - 3.2 ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแฉ่งหรือลวดลาย
 - 3.3 ความกว้างของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของความสูงของตัวอักษร
4. ให้แสดงเครื่องหมายเสริมไว้ได้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ดังตัวอย่างในรูป



FI 02 30 x 45



WA 01 30 x 45



MU 04 40 x 55



MU 01 40 x 55

เครื่องหมายความปลอดภัย



FI 03 30 x 45



FI 04 30 x 45



MA 06 30 x 45



MA 15 30 x 45



SA 06 30 x 60



SA 09 30 x 45



WA 08 30 x 45



WA 18 30 x 45

สัญลักษณ์ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมีมาตรฐาน NFPA



สีแดง (จุดวาบไฟ)

- 4 - ต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียส
- 3 - ต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส
- 2 - ต่ำกว่า 93 องศาเซลเซียส
- 1 - สูงกว่า 93 องศาเซลเซียส
- 0 - ไม่ติดไฟ

สีเหลือง (ความไวในปฏิกิริยา)

- 4 - ระเบิดได้
- 3 - ความร้อนและการกระแทกอาจเกิดระเบิด
- 2 - ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
- 1 - ไม่เสถียรถ้าโดนความร้อน
- 0 - เสถียร

สีน้ำเงิน (สุขภาพ)

- 4 - อันตรายถึงตาย
- 3 - อันตรายสูง
- 2 - อันตรายปานกลาง
- 1 - อันตรายน้อย
- 0 -ปลอดภัย

สีขาว (ข้อมูลพิเศษ)

- OXY - ออกซิไดซ์
- ACID - กรด
- COR - กัดกร่อน
- ALK - ด่าง
- W - ห้ามผสมน้ำ

สัญลักษณ์ความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม



ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด



ประเภทที่ 2 ก๊าซ



ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ



ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ



ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์และ
สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์



ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ



ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี



ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน



ประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด

อันตรายจากสารเคมี

แอมโมเนีย

อันตรายที่เกิดจากแอมโมเนีย

ถ้าหายใจเข้าไป	ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงและหายใจขัด ถ้าหายใจเข้าไปในปริมาณมากอาจเสียชีวิตได้
ถ้าเข้าตา	จะระคายเคืองแก้วตาอย่างรุนแรงและน้ำตาไหลอาจทำให้ตาบอดได้
ถ้าถูกผิวหนัง	แอมโมเนียเหลว อาจทำให้ผิวหนังไหม้และเกิดเนื้องอกเนื่องจากความเย็น
ถ้ารับประทานเข้าไป	จะกัดกร่อนปากและลำคอ เจ็บปาก เจ็บทรวงอกและปวดท้องอย่างรุนแรง ไอ คลื่นไส้ อาเจียนและหมดสติ

การปฐมพยาบาล

ถ้าหายใจเข้าไป	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาสู่อากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือทำการผายปอด
ถ้าเข้าตา	ให้เปิดเปลือกตาไว้แล้วรอกตาเบาๆในน้ำสะอาดเป็นเวลา 20 นาที และรีบนำส่งแพทย์
ถ้าถูกผิวหนัง	ถ้าถูกแอมโมเนียเหลวให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านเบาๆอย่างน้อย 20 นาที
ถ้าหายใจเข้าไป	ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆ ห้ามรับประทานสิ่งใดๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การปฏิบัติของพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. ตั้งสติให้มั่น
2. ออกจากที่เกิดเหตุโดยใช้ประตูฉุกเฉินบานที่ใกล้ที่สุด
3. ไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล เพื่อตรวจเช็คจำนวนคนให้ครบถ้วน
4. หากได้รับบาดเจ็บ ให้ไปยังจุดปฐมพยาบาล

การปฏิบัติของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

ในกรณีปกติ

1. ฝึกซ้อมและปฏิบัติตามโปรแกรม โดยการสมมติเหตุการณ์ฉุกเฉิน
2. ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา


เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ฝึกซ้อมไว้
2. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้สั่งการที่เกิดเหตุ



การป้องกันอัคคีภัย

อัคคีภัยหรือไฟ คือ ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน ไฟจะเกิดขึ้นเมื่อมี 3 อย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกัน ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไฟจะเกิดขึ้นไม่ได้



แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

ไฟประเภท A (เอ) คือ ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของไม้ กระดาษ เศษผ้า เราสามารถดับไฟชนิดนี้ได้ด้วยน้ำ หรือผงเคมีแห้ง

ไฟประเภท B (บี) คือ ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเบนซิน สามารถดับไฟชนิดนี้ได้ด้วยโฟม หรือน้ำยาเคมี

ไฟประเภท C (ซี) คือ ไฟที่ลุกไหม้จากการที่ไฟฟ้าลัดวงจร เราสามารถดับไฟชนิดนี้ได้ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำยาเคมีหรือผงเคมีแห้ง

ไฟประเภท D (ดี) คือ ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของแร่ธาตุทางเคมี เช่น แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม ลิเทียม ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของแร่ธาตุเหล่านี้ ต้องดับด้วยสารดับเพลิงชนิดพิเศษที่เหมาะสมกับชนิดของสารนั้นๆ




ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

1. สารที่ติดไฟหรือเชื้อไฟ ควรมีในบริเวณงานเท่าที่จำเป็นต้องใช้ และเก็บส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือไว้ในที่ปลอดภัย
2. สารไวไฟควรเก็บในที่ที่ปลอดภัย มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ และควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงเสมอ
3. เมื่อพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ จะต้องแจ้งหัวหน้างานทันที หากสามารถดับเองได้โดยใช้ถังดับเพลิง ให้รีบปฏิบัติ
4. จะต้องไม่วางสิ่งของกีดขวางถังดับเพลิง
5. จะต้องรู้สถานที่ติดตั้งถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดในแผนก
6. จะต้องเรียนและเข้าใจวิธีการใช้ถังดับเพลิง
7. ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง โดยที่ไม่มีเหตุอันจำเป็น
8. ทางหนีไฟ ทางเดินต่าง ๆ จะต้องรักษาความสะอาดและไม่มีสิ่งกีดขวาง
9. อย่าทำการเชื่อมหรือตัด หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดประกายไฟและความร้อน ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ก่อนได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดเหตุเพลิงไหม้


● แผนการดับเพลิง

1. เมื่อกรณีพบเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ทุกครั้ง ให้ผู้ประสบเหตุรีบดับเพลิงเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิงจุดที่อยู่ใกล้ที่สุด และเรียกเพื่อนร่วมงานให้รีบนำถังดับเพลิงที่มีอยู่ในพื้นที่มาช่วยดับเพลิงที่ลุกไหม้ เมื่อสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วให้รายงานต่อหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาให้ทราบตามลำดับ
2. ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได้ หัวหน้างานต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อส่งการให้ทีมผจญเพลิงขั้นต้นในพื้นที่ทำการดับเพลิงและควบคุมความรุนแรง และ แจ้งจป.วิชาชีพ, ผู้จัดการโรงงาน เพื่อประเมินสถานการณ์พิจารณาถอดสัญญาณเตือนภัยและประกาศใช้แผนฉุกเฉิน
3. แผนผังการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



● แผนการอพยพหนีไฟ

1. เมื่อผู้จัดการโรงงาน ประกาศใช้แผนฉุกเฉินแล้วเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นให้ดำเนินการ
2. กรณีจุดรวมพลที่กำหนดไว้เกิดสภาพไม่ปลอดภัย ให้อพยพพนักงานไปยังจุดที่เหมาะสม
3. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุได้ มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ ให้ทีมสนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุทันที



● เบอร์โทรแจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เบอร์ติดต่อภายใน

ผู้จัดการโรงงาน	0
ฝ่ายบุคคล	0
จป.วิชาชีพ	0
รปภ.	101

เบอร์ติดต่อภายนอก

โรงพยาบาลอบจ.	076-358888
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	076-237237
ดับเพลิงเทศบาลนครภูเก็ต	076-211111
สภอ. วิจิต	076-355073

การปฐมพยาบาล

ข้อแนะนำในการปฐมพยาบาล

1. หากรู้สึกว่ามีผู้ป่วยจนทำงานต่อไม่ได้ ให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบทันที
2. ถ้าหากได้รับบาดเจ็บในการทำงาน จะต้องแจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที ไม่ว่ามากหรือน้อย การปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาลจะทำได้เฉพาะรายที่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ส่วนรายที่บาดเจ็บมาก ต้องทำการนำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและรักษา พึงระลึกเสมอว่า การบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงภายนอกที่เราเห็น อาจแฝงไว้ด้วยอันตรายอย่างอื่นอีก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง การบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย อาจกลายเป็นสาเหตุที่ลุกลามใหญ่โตกว่าที่เราจะคาดคิดได้

เมื่อกลืนกินสารพิษ

1. ก่อนอื่นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับสารพิษชนิดใดเข้าไป เพราะสารพิษแต่ละชนิดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาจต่างกัน ซึ่งหากปฐมพยาบาลไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของสารพิษชนิดนั้น ๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยมากขึ้นกว่าเดิม
2. ตรวจสอบฉลากของสารพิษนั้นว่าระบุให้ทำการปฐมพยาบาลอย่างไร เช่นบางชนิดห้ามไม่ให้อาเจียน แต่บางชนิดต้องให้อาเจียนออกมา และบางชนิดระบุให้ดื่มนมสดเพื่อเจือจางสารพิษ แต่บางชนิดห้ามไม่ให้ดื่มน้ำหรือกินอาหารใด ๆ เพราะจะเป็นการกระตุ้นน้ำย่อยในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด และอาจทำปฏิกิริยากับสารพิษนั้น ทำให้เกิดผลรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นต้น
3. รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล จดจำชนิดและรายละเอียดของสารพิษให้ดี เพื่อบอกแพทย์ หรือหากเป็นไปได้ให้นำภาชนะบรรจุหรือฉลากของสารพิษนั้น ๆ ติดไปด้วยจะเป็นการดี

ข้อเคล็ด

อย่าผอมด ให้ใช้ผ้าเย็นหรือน้ำแข็งประคบอย่าเคลื่อนไหวนส่วนที่บาดเจ็บหลังจาก 24 ชั่วโมง หมั่นแช่บริเวณที่บาดเจ็บด้วยน้ำอุ่น

ข้อเคลื่อนไหว

อย่าพยายามทำข้อที่เคลื่อนไหวให้เข้าที่ด้วยตนเองอย่าเคลื่อนไหวนส่วนที่บาดเจ็บให้ใช้ผ้าเย็นหรือน้ำแข็งประคบรีบนำส่งโรงพยาบาล

กระดูกหัก

ถ้าสงสัยว่ากระดูกหักต้องนำส่งแพทย์ใช้น้ำแข็งประคบเพื่อลดความเจ็บปวดห่อหุ้มร่างกายให้อบอุ่น และให้ยาระงับปวดอย่าให้ส่วนของอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเคลื่อนไหว ถ้าทำได้ให้เข้าเฝือกส่วนที่หักไว้ชั่วคราว

การห้ามเลือด

1. ใช้ผ้าสะอาด , สำลี , ทิชชู กดบนบาดแผลไว้ หรืออาจรวบขีบบาดแผลทั้งสอง เข้าหากันแล้วกดไว้นานประมาณ 5 นาที ถ้าบาดแผลใหญ่ให้กดจนกว่าเลือดจะหยุด
2. ใช้นิ้วมือกดลงบนบาดแผล ในกรณีที่มีการฉีกขาดของเส้นเลือดใหญ่ โดยการกด พยายามให้เส้นเลือดอยู่ระหว่างมือกับกระดูกในบริเวณนั้น ยกบริเวณนั้นให้สูงแล้วรีบนำส่งแพทย์
3. ใช้สายรัดห้ามเลือด เมื่อมีการฉีกขาดของเส้นเลือดแดงของบาดแผลที่มีมือแขน ขา เท้า หรือนิ้ว โดยอาจใช้ เนคไท เศษผ้า ผ้าเช็ดตัว หรือหลอดยางขนาดเล็กเป็นสายรัดก็ได้

หลักการใช้สายรัด

1. ใช้สายรัดพันเหนือบาดแผลสองรอบ ให้ผูกด้วยเงื่อนกระตุก เพราะมันคงและแก้ได้ง่าย
2. อย่ารัดแน่นเกินไป รัดพอเลือดหยุดไหลและคลายรัดทุก ๆ 15 - 30 นาทีคลายนาน 1 / 2 - 1 นาที
3. บริเวณที่รัดควรใช้ผ้าหรือสำลีรองทับปิดไว้ เพื่อไม่ให้เส้นเชือกรัดแน่นกับผิวหนังโดยตรง

***หมายเหตุ** การห้ามเลือดควรทำอย่างเร็วที่สุด เพราะการเสียเลือดมาก ๆ ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้



นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการเตาเผาขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้า ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่่มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่่อมุ่งสู่เป้าหมายการปราศจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
2. บริษัทฯ จะควบคุมป้องกันอันตรายจากการทำงาน และจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. พนักงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ ฝึกสอน ชูใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
6. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศด้านความปลอดภัยฯ และข้อบังคับด้านความปลอดภัยฯ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้มีความปลอดภัย
8. พนักงานทุกคนต้องดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่การปฏิบัติงานอยู่เสมอ
9. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนดไว้

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2568 เป็นต้นไป

(นางสาวตาน หวัง)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด



บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.

ประกาศ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

ที่ PJT-PK-SAF (ANC) 005/2025

เรื่อง กฎพิทักษ์ชีวิต PJT

PJT 科技有限公司

主题：生命保障规则

ด้วย บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ให้ความสำคัญในการรักษาสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยของพนักงาน โดยพิจารณาจากความเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิถีชีวิตของพนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานทุกคน บริษัทฯ จึงขอประกาศ “กฎพิทักษ์ชีวิต PJT” 7 ข้อ ดังนี้

PJT 科技有限公司高度重视员工的安全和福祉，并充分考虑工作中的风险和危险，包括员工的生活方式。为了确保所有员工的生命安全，公司特制定以下 7 项“PJT 生命保障规则”：



CPR

心肺复苏术



ปฏิบัติตามกฎจราจร

遵守交通规则



สวมหมวกกันน็อค

佩戴头盔规则



คาดเข็มขัดนิรภัย

系好安全带规则



Work Permit

工作许可规则



Harness

安全带规则



LOTO

上锁挂牌规则



บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.

1. CPR : พนักงานต้องสามารถช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ได้ทุกคน
心肺复苏术 (CPR) : 所有员工必须会进行心肺复苏术 (CPR)。
2. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร : พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
遵守交通规则 : 员工必须严格遵守交通规则。
3. สวมหมวกกันน็อก : พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยพร้อมรัดคางทุกครั้งที่ขึ้นขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
佩戴头盔规则 : 员工每次骑乘或乘坐摩托车时, 必须佩戴带下巴带的头盔。
4. คาดเข็มขัดนิรภัย : พนักงานต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถยนต์
系好安全带规则 : 员工每次驾乘汽车时, 必须系好安全带。
5. Work Permit : ในการทำงานใดๆ ต้องมีการขออนุญาตทำงานผ่านระบบ Work Permit
工作许可规则 : 任何工作都必须通过工作许可系统申请工作票。
6. Harness : ในการทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ให้จัดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงอย่างเหมาะสม และผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงให้สวมเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full Body Harness) พร้อมคล้องเกี่ยวตะขออย่างน้อย 1 ตะขอ ตลอดเวลาการทำงานบนที่สูง
安全带规则 : 在 2 米或以上的高空作业时, 必须提供适当的高空作业安全措施, 高空作业人员在高空作业时必须始终佩戴全身式安全带, 并至少配备一个挂钩。
7. LOTO : ในการทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง ให้ตัดระบบไฟฟ้าก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง โดยใช้ระบบล็อกกุญแจแขวนป้าย หรือ "Lockout Tagout; LOTO"
上锁挂牌规则 (LOTO) : 使用高压电作业时, 每次开始工作前都必须切断电气系统, 并使用钥匙锁系统悬挂"上锁挂牌"或"LOTO"标志。

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
本公告将于 2025 年 07 月 01 日起生效。

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
于 2025 年 06 月 16 日通告

ลงชื่อ

(นางสาวตาน ทวีสิน) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.





บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.

เลขที่ PJT-Phuket /SAF-60-01

ประกาศกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

เรื่อง การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตามที่บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด มีการประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้พนักงานทุกท่านรวมทั้งพนักงานรายวัน (DC) ทำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE พื้นฐาน ในขณะที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. หมวกนิรภัย
2. รองเท้านิรภัย
3. ผ้าปิดจมูก, หน้ากากใส่กรองเชื้อฯ, หน้ากากนิรภัย

และอื่นๆตามความเหมาะสมของงานและพื้นที่ที่ทำงานนั้นๆ เช่น เข็มขัดนิรภัย, แวนตานิรภัย, ถุงมือหนัง, ถุงมือผ้า เป็นต้น

ดังนั้นพนักงานทุกคนเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณบริษัทฯ ทั้งภายในโรงงานและนอกอาคาร โรงงานในเวลาทำงาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามที่บริษัทฯ กำหนดตลอดเวลา
ยกเว้นพนักงานดังนี้

- พนักงานเข้าใหม่อายุงานไม่ถึง 1 เดือน อนุญาตให้สวมใส่รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นได้

ขอบเขตบทลงโทษ : หากมีการตรวจสอบพบว่าพนักงานคนใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทางบริษัทจะทำการประเมินผลโทษตามกฎหมายของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 08 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ.....*Wawadhi*.....

(นายวรชัย อภิชาติบุตร)

ผู้จัดการ โรงงาน



บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
PHI TECHNOLOGY CO., LTD.

DC 员工安全管理工作规定

ข้อกำหนดการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของพนักงาน DC

DC 员工在工厂从事工作的安全风险较大，规范 DC 员工的工作行为是十分必要的，特别制定《DC 员工安全管理工作规定》，保障 DC 员工的人身安全。

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงาน DC ที่ทำงานอยู่ในโรงงานค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องมีที่จะควบคุมพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน DC จึงจัดทำ"ข้อกำหนดการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของพนักงาน DC " เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน DC

一、总则

หลักการทั่วไป

1. DC 员工以安全管理工作规定为依据，严格落实相关工作要求。

พนักงานในตำแหน่ง DC ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบการจัดการงานด้านความปลอดภัย

2. 本规定适用于公司 DC 员工。

ข้อกำหนดนี้ใช้กับพนักงานประจำ พนักงาน DCของบริษัท

二、DC 员工安全管理工作规定，具体如下：

ข้อกำหนดการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของพนักงาน DC มีดังนี้

1.个人安全防护用品发放、穿戴规定

ข้อกำหนดการสวมใส่ การเบิกจ่ายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

公司向 DC 员工发放个人制服和个人防护用品，具体物品如下：长袖长裤样式的连体服，带锁扣的安全帽，安全鞋，胶鞋，皮手套，布手套，胶手套，防毒面罩，防护服，布口罩，医用口罩，护目镜，在工作期间需要严格穿戴符合工作性质的防护用品。

ทางบริษัทมีการแจกจ่ายชุดยูนิฟอร์มและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน DC ดังต่อไปนี้ ชุดยูนิฟอร์มซึ่งเป็นชุดหมิ่นแขนยาวขายาว, หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง, รองเท้านิรภัยและรองเท้าบูทยาง, ถุงมือหนัง, ถุงมือผ้า, ถุงมือยาง, หน้ากากใส่กรองเดี่ยวพร้อมดัดกรองไอระเหยสารเคมี, ชุดป้องกันละอองฝุ่นและไอระเหยสารเคมี, หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์, แว่นตานิรภัย

สำหรับงานสารเคมี และงานที่มีฝุ่น โดยให้อุปปฏิบัติและสวมใส่ตามความเหมาะสมของหน้างานตลอด
ระยะเวลาการทำงานอย่างเคร่งครัด

2. DC 员工安全操作规定

ข้อกำหนดการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของพนักงาน DC

2.1 首次进入工厂工作需要培训学习公司的相关规定，包括安全工作规定。

การเข้ามาปฏิบัติงานครั้งแรกจะต้องเข้ารับการอบรมทราบกฎระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

2.2 要严格落实公司相关规定。

ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

2.3 穿着公司规定的制服。

การแต่งกายต้องสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มตามที่บริษัทกำหนด

2.4 个人安全防护用品的使用，每次工作时必须穿戴符合规定的一般安全防护用品，
如：安全帽、安全鞋和适合工作性质的其他装备。

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จะต้องใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
พื้นฐานที่กำหนด ดังนี้ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำทุกครั้ง

2.5 工作区域规定，需要用红-白警示条对工作区域进行隔离，并粘贴醒目的安全警
示牌。

การกำหนดเขตพื้นที่การทำงาน ในการทำงานต้องจัดเตรียมเทปกันเขตพื้นที่ขาว-แดง ในการกำหนด
พื้นที่การทำงานและติดป้ายเตือนอันตราย ชัดเจน

2.6 DC 管理员每次工作前都需要向安全员和值长申请批准工作票，并且每次工作时
都需要在工作现场进行展示，特别要提醒 DC 员工工作场所的安全风险，并在现场监督，
避免发生人身伤害。

หัวหน้าผู้ควบคุมพนักงาน DC จะต้องขอใบอนุญาตในการทำงาน (Work permit) ที่ผ่านการอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหัวหน้ากะทุกครั้ง และแสดงไว้ที่พื้นที่หน้างานทุกครั้งที่มีการเข้า
ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงาน DC ควรได้รับการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในที่
ทำงาน และดูแลในพื้นที่หน้างานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการบาดเจ็บ



บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.

2.7 每次使用的工具都要检查，保证处于可用状态。

การนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆไปใช้งาน ต้องตรวจสอบและยืนยันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

2.8 预防和遏制火灾，禁止在建筑物内吸烟，吸烟区除外。

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในอาคารโดยเด็ดขาด ยกเว้น พื้นที่ที่จัดให้เท่านั้น

2.9 无论何种工作，如果评估发现存在不安全因素，安全员或工作主管可以通知立即停工并进行整改（停止程序）。

การปฏิบัติงานใดๆก็ตามที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือหัวหน้างาน สามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติงาน และแก้ไขสภาพนั้นได้ทันที (STOP Procedure)

2.10 如果工作中发生意外事故，需要立即向安全员和工作主管汇报。

หากกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน จะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทราบทันที

3. DC 员工安全考核规定

ข้อกำหนดการประเมินโทษด้านความปลอดภัยของพนักงาน DC มีดังนี้

3.1 不穿戴基础个人安全防护用品，如：在工厂区域或工作现场不佩戴安全帽，不穿安全鞋等。

ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานสำหรับงานทั่วไป เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ฯลฯ ในขณะที่อยู่พื้นที่โรงงาน หน่วยงาน

3.2 不穿戴符合工作性质的基础个人安全防护用品，如：

ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความเหมาะสมของแต่ละงาน เช่น

(1) 高空作业：不系安全带或安全带卡扣不全，脚手架没有验收、不安全。

งานบนที่สูง : ไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัย หรือไม่คล้องกับจุดยึดเกี่ยวให้เรียบร้อย,นั่งร้านไม่ได้มีการตรวจรับ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย

(2) 动火作业：不佩戴防护面罩，不按要求办理工作票，不清理作业现场易燃易爆物品，不落实防火防爆措施，没有准备二次耐火材料或防火材料。

งานที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟ : ไม่สวมใส่น้ำกากป้องกัน, ไม่ออก work permit ตามที่กำหนด ไม่เคลียร์สิ่งของไวไฟและวัตถุระเบิดในพื้นที่ทำงาน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยและการระเบิด ไม่มีการจัดหาวัสดุทนไฟรองหรือกันสะเก็ดประกายไฟ

(3) 有限空间作业: 不按规定办理工作票, 不落实有限空间作业安全措施, 不佩戴防毒面罩, 不穿防护服, 不按照有限空间作业标准进行作业。

งานที่อับอากาศ : ไม่ออก work permit ตามที่กำหนด ไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่อับอากาศ ไม่สวมใส่น้ำกากได้กรองเดี่ยวพร้อมดักกรองไอระเหยสารเคมี ชูดป้องกัน ไอระเหยสารเคมี รวมทั้งไม่จัดการตามมาตรการการทำงานในที่อับอากาศอย่างเหมาะสม

(4) 各区域开展清灰作业: 不按照规定佩戴防护面罩, 胶手套和长袖工作服。

งานเคลียร์ชี้เตาในพื้นที่ต่างๆ : ไม่สวมใส่กระบังหน้ากันรังสีป้องกัน, ถุงมือหนังและ *ชุดทำงาน แขนยาวตามที่กำหนด

(5) 化学品相关作业: 不佩戴防护眼镜, 不戴防护手套, 不按操作规程进行作业。

งานเกี่ยวข้องกับสารเคมี : ไม่สวมใส่แว่นกันภัย, ถุงมือป้องกัน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(6) 其他工作按照现场情况妥善处理。

และงานอื่นๆตามความเหมาะสมของหน้างาน

3.3 在禁止吸烟区吸烟。

สูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ห้ามสูบ

3.5 工作中存在疏忽或不遵守安全规定从而产生事故。

ปฏิบัติงานด้วยความประมาท หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

3.6 不遵守公司规定或安全工作要求。

ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานต่างๆของบริษัท

3.7 检查发现使用损坏的工具设备或未对施工区域进行隔离。

ตรวจสอบพบการนำอุปกรณ์เครื่องมือที่ชำรุดมาใช้งาน หรือไม่มีการกั้นเขตพื้นที่ในการทำงาน



บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.

4. 安全工作规定考核流程

ขั้นตอนการประเมินโทษตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

4.1 如未落实公司安全工作规定中任意一条，每次违规将开具书面形式的口头警告单并保留记录。

กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท ตามข้อกำหนดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง จะดำเนินการออกเอกสารเตือนด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บบันทึกทุกครั้งที่เกิดความผิด

4.2 如依据公司安全工作规定考核达到 3 次，将停工 3 天，停工期间将不支付任何工资。

หากมีการประเมินโทษตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท ครบ 3 ครั้ง จะถูกพักงานเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างใดๆทั้งสิ้น

4.3 返工后，如发现再次违反公司安全工作规定，将立即解雇。

หลังจากกลับเข้าทำงาน หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท อีก จะพ้นสภาพการจ้างงานทันที

5. DC 管理员考核规定

การประเมินโทษหัวหน้าทีมงานDC

如果 DC 管理员没有按照规定进行 DC 员工的安全管理，按照公司规定考核。

หากหัวหน้าทีมงาน DC ไม่สามารถจัดการความปลอดภัยของพนักงาน DC ตามข้อบังคับ จะประเมินโทษตามข้อบังคับของบริษัท

特此公告望大家知悉！

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

Assistant General Manager (Regional)

本管理规定自 2024 年 1 月 22 日起生效

ข้อกำหนดฉบับนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 22 มกราคม 2567

PJT 科技有限公司

บริษัทพีเจที เทคโนโลยี จำกัด





ประกาศ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

PJT 科技有限公司

ที่ PJT-PK-SAF (ANC) 003/2026

第 PJT-PK-SAF (ANC) 003/2026 号

เรื่อง แต่งตั้งหน่วยตอบโต้เหตุการณ์ (Emergency Response Team : ERT) ประจำโรงงาน

关于工厂应急响应小组 (ERT) 的任命公告

ด้วยบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ อาทิ เช่น อัคคีภัย การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี อุบัติเหตุร้ายแรง และภัยพิบัติต่าง ๆ ภายในโรงงาน

基于公司高度重视职业安全、职业健康及工作环境管理，为预防和减少因突发事件造成的损失，例如火灾、爆炸、化学品泄漏、重大事故及厂区内各类灾害等。

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอ้างอิงระเบียบปฏิบัติหมายเลข P-SA-03 เรื่อง มาตรการป้องกันและรับอัคคีภัย บริษัทฯ จึงขอประกาศแต่งตั้ง “หน่วยตอบโต้เหตุการณ์ (Emergency Response Team: ERT)” ประจำโรงงาน โดยมีโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้:

依据《职业安全、职业健康及工作环境法》（佛历 2554 年）及相关法律法规，并参照公司操作规程编号 P-SA-03《火灾预防与控制措施》，公司特此宣布成立厂区应急响应小组（Emergency Response Team: ERT），其组织架构、职权、职责如下：

1. โครงสร้างหน่วยตอบโต้เหตุการณ์ 应急响应小组组织架构

1.1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) 事故指挥官

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (นายเฉลิมชัย จันนากิน)

运行部经理 (Chalurmchai Jannakin)

หน้าที่ 职责：

ควบคุม สั่งการ และประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน

统一指挥、控制并评估突发事件情况

ตัดสินใจประกาศใช้แผนฉุกเฉิน 决策启动应急预案

ประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยดับเพลิง โรงพยาบาล และหน่วยราชการ

协调外部单位，如消防部门、医院及政府机构

รายงานผู้บริหารระดับสูง 向公司高管汇报情况

1.2 รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ 副事故指挥官

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (นายรัชชัย ตันศรีกุลวงศ์)

维护部经理 (Thawatchai Tansrikulwong)

หน้าที่: สนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อผู้บัญชาการไม่อยู่

职责: 协助事故指挥官工作, 并在指挥官不在时代理其职责

1.3 ชุดควบคุมความสูญเสีย 损失控制小组

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (นายรัชชัย ตันศรีกุลวงศ์)

维护部经理 (Thawatchai Tansrikulwong)

1.3.1 ทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน / ทีมระงับเหตุอัคคีภัย 应急控制 / 火灾处置小组

1.3.1.1 ทีมระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น 初级消防小组

- หัวหน้างาน แผนกปฏิบัติการ (นายเอกชัย เสมศักดิ์, นายอดิเรก แซ่ตัน, นายวิสิทธิ์ สะนันท์, นายอุทิศ มาสเมฆ, นายมงคล ขันทากาญจน์)

运行部主管 (Mr. Ekachai Somsak, Mr. Adirek Saetan, Mr. Wisit Sanon, Mr. Uthit Masmek, Mr. Mongkol Khantakarn)

- ผู้จัดการ, หัวหน้างาน แผนกบำบัดน้ำ (นายสมศักดิ์ ทองแก้ว)

水处理部门经理、主管 (Mr. Somsak Thongkaew)

- พนักงานปฏิบัติการ On Site 现场巡检人员

1.3.1.2 ทีมระงับเหตุอัคคีภัยขั้นสูง 高级消防小组

- หัวหน้างาน, พนักงานแผนกซ่อมบำรุง (นายอุทิศ ทองย้อย, นายมานนท์ ถชเดช, นายบุญญฤทธิ์ โกษกุลย์, นายฉนิศร ภิญโญ, นายสถาพร ชัยแก้ว, นายภูริภัทร ตันช้วน, นายชินินทร์ ปานอ่อน, นายวุฒิเทพ ศรีमुख, นายพงศธร ศรีमुख, นายติ ฮาซอ)

维护部部长及员工 (Mr. Uthit Thongyoi, Mr. Manop Khotdech, Mr. Boonyarit Koydun, Mr. Kanitsorn Pinyor, Mr. Sathaporn Chaikaew, Mr. Puripat Tansuan, Mr. Chanin Pan-on, Mr. Wutthithep Srimuk, Mr. Phongsathon Srimuk, Mr. Tee Hasso)

- หัวหน้างาน, พนักงานแผนกซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (นายอภิเดช แก้วสว่าง, นายสุนทร มยาเศรษฐ์)

维护部空调组组长及员工 (Mr. Aphidech Kaewsawang, Mr. Sunthorn Mayaset)

1.3.2 ทีมควบคุมเครื่องจักร 设备控制小组

- หัวหน้ากะ แผนกปฏิบัติการ (นายเอกชัย เสมศักดิ์, นายอดิเรก แซ่ตัน, นายวิสิทธิ์ สะนันท์, นายอุทิศ มาสเมฆ)

运行部值长 (Mr. Ekachai Somsak, Mr. Adirek Saetan, Mr. Wisit Sanon, Mr. Uthit Masmek)

- พนักงานปฏิบัติการ DCS DCS 操作人员

1.3.3 ทีมไฟฟ้า 电力小组

- ผู้จัดการ, หัวหน้างาน แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า (นายสมโภช บุญชู, นายพรศักดิ์ บัวทอง, นายจรง รุจิเย็น)

维护部电仪经理、主管 (Mr. Somphot Boonchu, Mr. Phornsak Buathong, 钟瑞坚)

- พนักงานแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า (นายจาตุรนต์ สุวรรณโชติ, นายอิทธิฐ เต็มสั้น, นายธนฤต ดวงจันทร์, นายณัฏพงค์ อินทอง, นายศรีสวัสดิ์ มินบุตร)

维护部电仪组人员 (Mr. Jaturon Suwannachote, Mr. Athirat Temsan, Mr. Thanakrit Duangchan, Mr. Nontapong Inthong, Mr. Srisawat Minbut)

- หัวหน้ากะ และพนักงานแผนกปฏิบัติการ DCS DCS 值长及操作人员

1.4 ทีมควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย 化学品及危险物质控制小组

- หัวหน้ากะ แผนกปฏิบัติการ (นายเอกชัย เสมศักดิ์, นายอดิเรก แซ่ตัน, นายวิสิทธิ์ สะนวนนท์, นายอุทิศ มาศเมฆ)

运行部值长 (Mr. Ekachai Somsak, Mr. Adirek Saetan, Mr. Wisit Sanon, Mr. Uthit Masmek)

- ผู้จัดการ หัวหน้างานแผนกบำบัดน้ำ (นางสาวชนฉินดาภา หมวดพล, นายสมศักดิ์ ทองแก้ว) 水处理部经理及主管 (Ms. Chonanidapha Muadphon, Mr. Somsak Thongkaew)
- พนักงานปฏิบัติการ On Site 现场运行人员
- พนักงานแผนกบำบัดน้ำ 水处理部门员工

หน้าที่ 职责:

ควบคุมและจำกัดการแพร่กระจายของสารเคมี 控制并限制化学品扩散

ใช้อุปกรณ์ PPE และชุดป้องกันสารเคมีอย่างถูกต้อง 正确使用 PPE 及化学防护装备

ดำเนินการตาม SDS (Safety Data Sheet) 严格按照 SDS (安全数据表) 执行

1.5 ชุดสนับสนุนและประสานงาน 支持与协调小组

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (นางสาวนันทวัน อะนะรัตน์)

职业安全员 (Ms. Nantawan Anarat)

1.5.1 ทีมประสานงานข่าวสาร 信息协调小组

- ผู้จัดการ, หัวหน้างาน แผนกทรัพยากรบุคคล (นายธีรยุทธ บุหลันพุกษ์)
- 人力资源部经理/主管 (Mr. Thirayut Bulanpruek)

1.5.2 ทีมอพยพ 疏散小组

- ผู้นำรองอพยพของทุกแผนก (ให้ผู้มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ ณ ขณะเกิดเหตุ หรือขณะฝึกซ้อมแผน เป็นผู้นำรองอพยพ กรณีฝึกซ้อมแผนสามารถมอบหมายพนักงานในหน่วยงานให้เป็นผู้นำรองอพยพได้)

各部门疏散旗手 (事发或演练时, 由现场最高负责人担任; 演练期间可授权本部门员工担任)

หน้าที่ 职责:

ควบคุมการอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล 组织员工疏散至集合点

ตรวจสอบจำนวนพนักงาน (Head Count) 清点人员数量

รายงานผลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 向事件指挥官报告情况

1.5.3 ทีมสนับสนุนอุปกรณ์ 设备支援小组

- หัวหน้างาน แผนกซ่อมบำรุง DC (นายอภิรักษ์ พันธรักษ์)
维护部 DC 主管 (Mr. Apinan Phantharak)

1.5.4 ทีมเคลื่อนย้าย 转移小组

- ผู้จัดการ, หัวหน้างาน แผนกบำบัดน้ำ (นายสมศักดิ์ ทองแก้ว)
水处理部经理/主管 (Mr. Somsak Thongkaew)
- ผู้จัดการ, หัวหน้างาน แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า, แผนกซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (นายสมโภช บุญชู, นายอภิเดช แก้วสว่าง, นายสุนทร มยาเศรษฐ์)
维护部电仪、空调组经理/主管 (Mr. Somphot Boonchu, Mr. Aphidech Kaewsawang, Mr. Sunthorn Mayaset)
- ผู้จัดการ, หัวหน้างาน แผนกปฏิบัติการ (นายมงคล ขันตากาญจน์)
运行部主管 (Mr. Mongkol Khantakarn)
หัวหน้างาน แผนกซ่อมบำรุง DC (นายอภิรักษ์ พันธรักษ์)
维护部 DC 主管 (Mr. Apinan Phantharak)

1.5.5 ทีมปฐมพยาบาล 急救小组

- พนักงานฝ่ายสำนักงาน (นางสาวนิชาธิ์ ไข่มิตตา, นางสาวเชษฐา จิน)
办公室员工 (Ms. Nicharee Waimitta, 晋翔宇)
- พนักงานแผนกบำบัดน้ำ (นายวิวัฒน์ ข่ายม่าน)
水处理部员工 (Mr. Wiwat Khaiman)

หน้าที่ 职责:

ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 提供初步急救

ประสานรถพยาบาล/โรงพยาบาล 协调救护车/医院

เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้งาน 确保急救设备随时可用

1.5.6 ทีมยานพาหนะ 车辆小组

- พนักงานขับรถ (นายอนันต์ วงศ์ราย)
司机 (Mr. Anon Wongrai)

1.5.7 ทีมฟื้นฟู 恢复小组

- คณะทำงานฟื้นฟูตามประกาศบริษัทฯ
依公司相关公告成立的恢复工作小组

2. หน้าที่ของหน่วยตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 应急响应小组职责



2.1 ผู้ได้รับแต่งตั้งต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด เช่น การดับเพลิงขั้นต้น การดับเพลิงขั้นสูง เทคนิคการผจญเพลิง ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 被任命人员须按法律要求参加相关培训，包括：初级消防、高级消防、消防战术、应急指挥官培训、逃生疏散演练及年度应急演练。

2.2 ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (โดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติ หมายเลข P-SA-03 เรื่อง มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย และตามประกาศฉบับนี้)

每年至少参加一次应急预案演练，严格按照操作规程 P-SA-03 《防火与灭火措施》及本公告执行。

2.3 ให้ถือว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งตามประกาศฉบับนี้ เป็นหน้าที่สำคัญขององค์กร และผู้ได้รับแต่งตั้งต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยเคร่งครัด

本公告所指派的职责视为公司重要职责，所有受任人员必须严格服从事件指挥官的指令。

ทั้งนี้ ให้ประกาศฉบับนี้มีใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศแต่งตั้งหน่วยตอบโต้ฉุกเฉินฉบับเดิม (ถ้ามี) และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

本公告自 2026 年 3 月 1 日起生效，同时废止以往所有有关应急响应小组的任命公告（如有）。请各相关部门严格遵照执行，并给予充分配合与支持。

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

于 2026 年 2 月 23 日发布

ลงชื่อ.....

(นางสาวตนา หวัง)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
主席
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.
常务董事



บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO.,LTD.

ประกาศ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
ที่ PJT-PK-SAF (ANC) 003/2025
เรื่อง ประกาศสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
PJT 科技有限公司
主题：公告雇主和雇员的权利和义务

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 17 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ.2554 ข้อ 3 บริษัทฯ ขอประกาศข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างให้ทราบ ดังนี้

根据《2554 年职业安全、职业卫生和工作环境法》第 17 条及《2554 年劳动福利和保护厅公告》关于危险警示标志、与职业安全、职业卫生和工作环境相关的标志，以及雇主与雇员权利和义务声明的公告第 3 条，本公司特此发布雇主与雇员权利和义务声明如下：

1. นายจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

雇主与雇员有义务遵守《2011 年职业安全、职业卫生和工作环境法》。

2. นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้าง มิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย

雇主有责任组织和维护经营场所及雇员的工作条件和工作环境，使其安全并符合卫生标准，同时应促进和支持雇员的工作，确保雇员不会对生命、身体、心理和健康构成危险。

3. นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน ถ้าลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งหยุดการทำงานจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์นั้น

雇主有责任组织并监督雇员佩戴符合标准的个人防护装备。如雇员未佩戴上述装备，雇主应下令暂停工作，直至雇员佩戴相关装备。

4. นายจ้างมีหน้าที่จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

雇主有责任为所有管理人员、主管和雇员提供培训，使其在上岗、岗位变更、工作地点变更或机器设备更换前，能够安全地管理和开展与职业安全、职业卫生及工作环境相关的工作。



บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO.,LTD.

5. นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

雇主有责任在雇员上岗、岗位变更或工作地点变更前，告知雇员可能发生的工作危险，并向每位雇员发放工作手册。

6. นายจ้างมีหน้าที่ติดประกาศ คำเตือน คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แล้วแต่กรณี

雇主有责任张贴劳动福利和保护厅厅长、安全检查员或职业安全、职业卫生及工作环境委员会的公告、警示、命令或裁定文件（视情况而定）。

7. นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

雇主负责支付与职业安全、职业卫生及工作环境相关的费用。

8. ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงสภาพของงานและหน้าที่รับผิดชอบ

雇员有义务配合雇主实施并促进职业安全、职业卫生及工作环境的相关工作，同时应根据工作的性质和责任予以配合。

9. ลูกจ้างมีหน้าที่แจ้งข้อบกพร่องของสภาพการทำงานหรือการชำรุดเสียหายของอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร

雇员有义务将无法自行解决的工作条件缺陷，或建筑物、场所、工具、机器或设备的损坏情况，报告给职业安全负责人、主管或管理人员。

10. ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดให้และดูแลให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดเวลาทำงาน

雇员有义务在工作时间内佩戴雇主提供的个人防护装备，并确保装备能根据工作性质和要求正常使用。

11. ในสถานที่ที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของนายจ้าง และสถานประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ของนายจ้างด้วย

在有多个经营场所的情况下，雇员有义务遵守雇主及其他经营场所制定的职业安全、职业卫生及工作环境相关规定。

12. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการเลิกจ้าง หรือถูกโยกย้ายหน้าที่การงานเพราะเหตุที่ฟ้องร้องเป็นพยาน ให้หลักฐาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อ



บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.

พนักงานตรวจความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือศาล

雇员有权免于因向安全检查员、安全委员会、职业卫生及工作环境委员会或法院举报、作证、提供证据或信息而被解雇或被调离原岗位。

13. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ในระหว่างหยุดการทำงานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่ลูกจ้างที่จงใจกระทำการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทำงานหรือหยุดกระบวนการผลิต

雇员有权在因安全检查员的指令而停止工作或生产期间，继续获得工资或其他福利，除非该雇员故意实施导致工作或生产流程中断的行为。


ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

本公告将于 2025 年 01 月 07 日起生效。

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

于 2025 年 01 月 07 日通告

ลงชื่อ


บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
(นางสาวตาน หวัง)
PJT TECHNOLOGY CO., LTD.
กรรมการผู้จัดการ



ประกาศ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

ที่ PJT-PK-SAF (ANC) 001/2026

เรื่อง พื้นที่การสูบบุหรี่

ด้วย บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ กำหนดข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ในพื้นที่หน้างานและเขตหวงห้าม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงประกาศพื้นที่สำหรับการพักสูบบุหรี่ ดังนี้

พื้นที่สูบบุหรี่ภายในอาคาร

1. หน้าห้องทำงานแผนกซ่อมบำรุง ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
2. หน้าลิฟต์ชั้น 3 อาคารสำนักงาน
3. บริเวณชานพักบันไดหน้าห้องแผนกไฟฟ้า ชั้น 3 อาคารผลิต
4. บริเวณชานพักบันไดหน้าห้องเครน ชั้น 5 อาคารผลิต

พื้นที่สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร

1. จุดนั่งพักสูบบุหรี่ ข้างจุดจอดรถจักรยานยนต์พนักงาน
2. จุดนั่งพักสูบบุหรี่ บริเวณข้าง Workshop Maintenance

ดังนั้น จึงขอให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ หากมีการตรวจสอบพบว่าการฝ่าฝืนหรือลักลอบสูบบุหรี่ในพื้นที่การทำงานหรือเขตหวงห้าม จะดำเนินการประณามโทษตามข้อกำหนดของบริษัทต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ

(นางสาวดาน หวัง)

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
กรรมการผู้จัดการ



กฎระเบียบ ข้อกำหนด และบทลงโทษด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา

สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

ข้อ	กฎระเบียบ	การแจ้งโทษ		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1	กฎระเบียบทั่วไป			
1.1	มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีสิทธิ์ทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย	ใบแดง	-	-
1.2	ไม่เสพยาเสพติด หรือตรวจพบว่ามึนเมาในร่างกาย และไม่นำสารเสพติดเข้าพื้นที่บริษัทฯ	ใบแดง	-	-
1.3	ไม่โจรกรรม (ขโมย) ทรัพย์สินของบริษัทฯ	ใบแดง	-	-
1.4	ไม่ทะเลาะวิวาทรุนแรงหรือทำร้ายร่างกาย ไม่เข้ากับผู้รับเหมา หรือกับพนักงานของบริษัทฯ	ใบแดง	-	-
1.5	แต่งกายรัดกุม สวมเสื้อมีแขน กางเกงขายาว ไม่ขาดชำรุด และสวมรองเท้าหุ้มส้น ก่อนเข้าพื้นที่บริษัทฯ	ใบเหลือง	ใบแดง	-
1.6	ไม่ดื่มสุรา เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่นำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่บริษัทฯ และให้ความร่วมมือกรณีการสุ่มเป่าแอลกอฮอล์	ใบเหลือง	ใบแดง	-
1.7	สูบบุหรี่ในบริเวณที่กำหนด หรือบริเวณที่มีการขออนุญาตเฉพาะ รัศมีไม่เกิน 5 เมตรจากจุดติดตั้งป้าย	ใบแดง	-	-
1.8	ทิ้งขยะลงถังขยะ และแยกทิ้งขยะตามประเภท รวมถึงเก็บรวบรวมและกำจัดเป็นครั้งคราวอย่างเหมาะสม ไม่สะสมขยะจนเกิดกลิ่นเหม็น	ใบเตือน	ใบเหลือง	ใบแดง
1.9	ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไปอย่างเคร่งครัด เช่น ระเบียบการเข้าออกพื้นที่โรงงาน ระเบียบการจอดรถ การรับประทานอาหาร ห้องน้ำ	ใบเตือน	ใบเหลือง	ใบแดง
2	กฎระเบียบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย			
2.1	ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา และแสดงบัตรผ่านการอบรมผู้รับเหมา ก่อนเข้าพื้นที่บริษัทฯ	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.2	ร่วมกิจกรรม Safety / Toolbox Talk ประจำวัน ให้ความร่วมมือในการตรวจความพร้อมร่างกายก่อนเริ่มงานประจำวัน (Fit to Work)	ใบเตือน	ใบเหลือง	ใบแดง
2.3	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กำกับดูแลทุกจุดที่ปฏิบัติงาน	ใบเตือน	ใบเหลือง	ใบแดง
2.4	ปฏิบัติตามระเบียบ ระบบใบอนุญาตทำงาน, งานโครงการก่อสร้างให้ผู้รับเหมาจัดให้มีระบบใบอนุญาตทำงานของตนเอง			
	- งานทั่วไป	ใบเตือน	ใบเหลือง	ใบแดง
	- งานยก งานขุดเจาะ	ใบเหลือง	ใบแดง	-
	- งานก่อประภาลัยไฟ งานที่สูง งานในที่อับอากาศ	ใบแดง	-	-
2.5	ต้องอยู่ใบอนุญาตทำงานกรณีทำงานหลังครบ 8 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก) และให้ต่อใบอนุญาตทำงานได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/ใบ	ใบเตือน	ใบเหลือง	ใบแดง
2.6	งานก่อประภาลัยไฟ ต้องจัดซื้อเพลิงออกจากบริเวณทำงาน จัดให้มีผ้ากันไฟให้ครอบคลุม และจัดเตรียมถังดับเพลิงไว้ในระยะ 5 เมตร	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.7	งานก่อประภาลัยไฟ จัดให้มีผู้เฝ้าระวังไฟตลอดเวลาทำงาน และเฝ้าระวังไฟหลังเสร็จสิ้นการทำงานอย่างน้อย 30 นาที	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.8	งานในที่อับอากาศทุกพื้นที่ และงานก่อประภาลัยไฟในพื้นที่ Red Zone ต้องมีการตรวจวัดก๊าซและบันทึกค่าตรวจวัดก่อนเริ่มงาน	ใบแดง	-	-
2.9	สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพื้นฐาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น	ใบเตือน	ใบเหลือง	ใบแดง
2.10	สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะทาง ตามความเป็นอันตรายในงานที่ปฏิบัติ	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.11	การปฏิบัติงานบนนั่งร้าน ให้ใช้นั่งร้านที่งานได้เฉพาะนั่งร้านที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น (มี tag สีเขียว)	ใบแดง	-	-
2.12	เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ในการทำงาน ต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย และมีสติ๊กเกอร์ติดที่อุปกรณ์	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.13	จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องจักรประจำวันและมีใบตรวจสอบ ได้แก่ รถบังคับ รถยก นั่งร้าน ฯลฯ	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.14	จัดให้มีมาตรการน้ำมัน หรือมาตรการสารเคมี ในงานที่มีการใช้น้ำมันหรือสารเคมี	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.15	กั้นเขตอันตราย ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน / กั้นเขตขาวแดงกั้นถาวรในกรณีที่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่วางวัสดุอุปกรณ์	ใบเตือน	ใบเหลือง	ใบแดง
2.16	อุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน ให้ใช้ได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.17	จัดเก็บสารเคมี และวัตถุไวไฟ ให้จัดเก็บให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ติดป้ายชี้บ่ง มีมาตรการป้องกันการรั่วไหล	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.18	จัดเก็บขยะอันตรายให้เรียบร้อย ไม่รั่วไหล และมีการแยกกำจัดอย่างถูกต้อง	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.19	เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้แจ้งหัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน PJT ทันที และเข้าร่วมสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเมื่อบริษัท ร้องขอ	ใบเหลือง	ใบแดง	-
2.20	ทำความสะอาดพื้นที่การทำงานทุกวันหลังเสร็จสิ้นการทำงาน ตามมาตรฐาน 6S และระหว่างปฏิบัติงาน	ใบเตือน	ใบเหลือง	ใบแดง
2.21	ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานงานด้านความปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	ใบเหลือง	ใบแดง	-

หมายเหตุ : ใบเตือน หมายถึง การแจ้งโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเจาะรูบัตรผ่านการอบรมผู้รับเหมา 1 รู
 ใบเหลือง หมายถึง รับใบแจ้งโทษใบเหลือง ปรับเงิน 1,000 บาท และเจาะรูบัตรผ่านการอบรมผู้รับเหมา 2 รู
 ใบแดง หมายถึง รับใบแจ้งโทษใบแดง ปรับเงิน 10,000 บาท ออกจากพื้นที่บริษัทฯ ทันที และห้ามเข้าพื้นที่บริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี
 การปรับเงิน จะปรับเงินโดยการหักเงินผ่านระบบจัดซื้อของบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด กับบริษัทผู้รับเหมา (ผ่านระบบ PO)

ข้าพเจ้ารับทราบ และเข้าใจกฎระเบียบ ข้อกำหนด และบทลงโทษด้านความปลอดภัยที่ระบุข้างต้น และยินยอมให้มีการสอบสวนรวมถึงแจ้งโทษ ใบเตือน ใบเหลือง หรือใบแดง หากพบว่าข้าพเจ้าฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการลงโทษตามระเบียบบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

ลงชื่อ.....
 (.....)
 บริษัท.....วันที่.....

ฉบับที่/.....

ข้อตกลงด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

เพื่อรับรองเรื่องความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย ลักษณะการทำงานที่ปลอดภัยทั้งสองฝ่าย เพื่อ
ป้องกันความปลอดภัยของบุคคลและความปลอดภัยของเครื่องจักร จึงได้จัดทำข้อตกลงเรื่องความปลอดภัย
นี้ขึ้นมา

นิยามคำศัพท์

ฝ่าย ก: PJT Technology Co., Ltd (เรียกสั้นๆว่า ฝ่าย ก)

ฝ่าย ข: _____ (เรียกสั้นๆว่า ฝ่าย ข)

1. เป้าหมายเรื่องความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย

- 1.1 เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
- 1.2 เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องจักร
- 1.3 เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากการทำงาน

2. การตรวจสอบคุณสมบัติและความต้องการ

- 2.1 ฝ่าย ข จะต้องแสดงคุณสมบัติของพนักงานและเนื้อหางานที่เคยทำมา และจะต้องส่งเอกสาร
(copy) ส่งให้ทางฝ่าย ก ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน
- 2.2 ฝ่าย ข จะต้องแต่งตั้งบุคคลให้รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย เพื่อดำเนินการควบคุมเรื่องความ
ปลอดภัย

รายชื่อ _____ ผู้ดูแลด้านความปลอดภัย

3. หน้าที่ของฝ่าย ก

- 3.1 มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติพนักงานของฝ่าย ข โดยหน่วยงานจัดซื้อ
 - 3.2 ก่อนเริ่มทำงาน ต้องมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยและเรื่องเทคนิคให้กับพนักงานฝ่าย ข
- รับทราบ

3.3 มีหน้าที่เสนอระบบการจัดการการดูแลควบคุมตรวจสอบและเรื่องความปลอดภัย ให้กับทางฝ่าย ข ทราบ กรณีพบว่าฝ่าย ข มีการทำงานที่ไม่ปลอดภัย สามารถสั่งให้ฝ่าย ข หยุดงาน และดำเนินการแก้ไขให้ปลอดภัยก่อนเริ่มงานใหม่ทุกครั้ง และดำเนินการลงโทษพนักงานฝ่าย ข ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานตามกฎ รวมถึงเรื่องการทำความสะอาดที่หน้างาน

3.4 มีหน้าที่บอกกับทางฝ่าย ข เรื่องปัจจัยเสี่ยงอันตรายที่อยู่บริเวณหน้างาน และเรื่องมาตรการป้องกันและมาตรการฉุกเฉิน

3.5 จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยล่วงหน้า เพื่อที่จะให้ฝ่าย ข ทำงานได้สะดวก และงานสำเร็จตามเป้าหมาย

3.6 ถ้าหากอุบัติเหตุที่เกิดกับทางพนักงานฝ่าย ข ที่เกิดในบริเวณภายในโรงงานฝ่าย ก โดยที่ฝ่าย ข ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงานฝ่าย ก และไม่มีการควบคุมและจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี จนทำให้ฝ่าย ข เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานนั้น ทางฝ่าย ก จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

4. หน้าที่ของฝ่าย ข

4.1 ฝ่าย ข ควรจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ

4.2 คนที่รับผิดชอบหน้างานของฝ่าย ข คือ คนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นคนแรก จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันมาเป็นอันดับแรก ดำเนินการมาตรการความปลอดภัยในทุกๆด้าน และเพิ่มการควบคุมดูแลหน้างาน

4.3 พนักงานที่ฝ่าย ข เสนอมานั้น จะต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์ คุณสมบัติให้ตรงตามงาน

4.4 การแต่งกายของฝ่าย ข ดังนี้

4.4.1 ห้ามใส่รองเท้าแตะเด็ดขาด ฝ่าย ข จะต้องสวมรองเท้านิรภัย หรือรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น

4.4.2 ห้ามฝ่าย ข ใส่กางเกงขาสั้น หรือแต่งกายไม่สุภาพในการเข้าทำงาน

4.5 ฝ่าย ข จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพื้นฐานที่กำหนด ดังนี้ หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำทุกครั้ง (หากกรณีพบว่าฝ่าย ข ไม่มี อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำงาน ต้องเร่งจัดเตรียมให้พร้อมก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลดังกล่าวทางฝ่าย ข จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมมาเองทุกครั้งที่จะเข้ามา ทำงาน

4.6 ฝ่าย ข ต้องจัดเตรียมเทปกันเขตพื้นที่ขาว-แดง ในการกำหนดพื้นที่การทำงานและติดป้ายเตือนอันตราย ชัดเจน

4.7 อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ทางฝ่าย ก ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพอันอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยเด็ดขาด

4.8 เมื่อฝ่าย ข ปฏิบัติงานในบริเวณที่เป็นอันตราย ปฏิบัติงานบนที่สูง (มากกว่า 2 เมตรขึ้นไป) งานที่ต้องใช้เครน งานเก็บน้ำร้อน งานที่เกี่ยวกับการจุดไฟ การทำงานเกี่ยวกับการฉายรังสีและการขุดเจาะ ฝ่าย ข ควรจะกำหนดวิธีการทำงานอย่างพิเศษ ซึ่งการทำงานนั้นถือเป็นการทำงานอันตรายที่ต้องแจ้งขั้นตอนการทำงานให้ทางฝ่าย ก ทราบ และจัดทำ “ประกันอุบัติเหตุจากการได้รับบาดเจ็บ” หรือประกันการบาดเจ็บจากการทำงานให้กับพนักงาน เมื่อฝ่าย ก และบุคคลที่สามอนุมัติการทำงานแล้ว จึงจะสามารถเริ่มงานได้

4.9 ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้งให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับระบบ Safety และตรวจสอบหน้างานให้เรียบร้อยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัย

4.10 หากฝ่าย ข เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บโดยที่ไม่มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย ก ฝ่าย ข ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

4.11 ก่อนเริ่มทำงานต้องมีการขออนุญาตทำงาน (work permit) ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง บริเวณสำนักงานชั้น 1 และให้ผู้ควบคุมงานของฝ่าย ก และ จป.วิชาชีพ ลงลายมือชื่ออนุญาตให้ทำงานก่อนเท่านั้น ถึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ และส่งคืนหลังจากที่ฝ่าย ก มีการตรวจสอบหน้างานและลงลายมือชื่ออนุญาตให้เลิกงานได้

5. พื้นที่ที่สำคัญที่ต้องใช้ความระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

5.1 เข้าทำงานในพื้นที่บ่อขยะ หน้าลานเทขยะ ลานซ่อม Grab เครน บริเวณปาก Hopper บ่อนขยะ ต้องมีการระบายอากาศและวัดค่าความเข้มข้นของอากาศก่อน หลีกเลี่ยงการจุดไฟ การเชื่อม การเจียรและอื่นๆที่แสดงถึงความไม่ปลอดภัย ต้องให้มีผู้รับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายยืนยันก่อนจึงจะสามารถลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นได้

5.2 เข้าทำงานในพื้นที่บ่อขยะ หน้าลานเทขยะ ลานซ่อม Grab เครน บริเวณปาก Hopper บ่อนขยะที่ต้องใช้อุปกรณ์เชื่อม ตัด จำเป็นต้องออกบัตรการทำงานเกี่ยวกับการเกิดประกายไฟจากฝ่าย ก เข้าทำงานใน

พื้นที่แคบและมีอากาศน้อยก็จำเป็นต้องออกบัตรการทำงานในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งต้องให้ทางฝ่าย ก ออกและอนุญาตก่อนจึงจะสามารถเข้าทำงานได้

5.3 เมื่อเข้าทำงานในตัว Boiler (การซ่อมบำรุงภายใน Boiler และ Flue Gas ที่มีความร้อน) ก็ต้องทำการระบายอากาศให้ดีและดูแลเรื่องมาตรการทำงานในที่สูงให้เรียบร้อย โดยต้องผ่านการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบทั้งสองฝ่ายก่อนจึงจะสามารถเข้าทำงานได้

6. บทบัญญัติด้านอุบัติเหตุ

6.1 กรณีที่ ฝ่าย ข ประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ดูแลด้านความปลอดภัยของฝ่าย ก ทราบ และหากรายงานอุบัติเหตุไม่ตามข้อเท็จจริง ไม่ถูกต้อง ละเลยหรือยืดเวลาทุกครั้ง จะมีโทษปรับ 5,000THB

6.2 ฝ่าย ข ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคืออุบัติเหตุใกล้จะเกิดขึ้น ปรับครั้งละ 2,000THB ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส ปรับครั้งละ 5,000THB ทำให้มีผู้เสียชีวิตปรับครั้งละ 50,000THB มีผลให้ทรัพย์สินเสียหายจะมีค่าเสียหายทางทรัพย์สินเป็นการปรับ 10,000THB

6.3 ฝ่าย ข อยู่ภายในโรงงานหรือพนักงานได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานในโรงงานหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจากเกิดอุบัติเหตุจากความไม่ปลอดภัย ฝ่าย ข จะรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลและจัดการงานหลังนั้นทั้งสิ้น และแจ้งสถานการณ์การจัดการให้กับฝ่าย ก ทราบ

7. บทบัญญัติด้านอื่นๆ

7.1 การเรียกเก็บเงินจากฝ่าย ข โดยการหักจากค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายให้กับฝ่าย ข

7.2 ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารแนบในการทำสัญญา โดยถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ใช้อย่างอิสระ แต่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหลังจากได้รับการประทับตราจากทั้งสองฝ่ายจึงจะถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ และเมื่องานเสร็จสิ้น ฝ่าย ก ตรวจสอบรับงานจากฝ่าย ข แล้วพนักงานเดินทางออกจากโรงงานของฝ่าย ก สัญญานี้ก็จะสิ้นสุดอันจากการใช้งาน

7.3 เอกสารแนบนี้คือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยและการพิจารณาประเมินโทษหักเงิน ฝ่าย ข จะต้องปฏิบัติตาม ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาความปลอดภัยด้านการทำงานนี้แล้วหลังจากนั้นถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ และเมื่องานเสร็จสิ้นสัญญาก็จะสิ้นสุดผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติเช่นกัน

8. ข้อตกลงนี้ 1 รูปแบบ มี 2 ฉบับ ฝ่าย ก 1 ฉบับ ฝ่าย ข 1 ฉบับ แต่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแบบเดียวกัน

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทผู้รับเหมาภายนอก
ฝ่าย ก (ประทับตรา) : บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด	ฝ่าย ข (ประทับตรา) :
ผู้รับผิดชอบฝ่าย ก (ลงนาม) :	ผู้รับผิดชอบฝ่าย ข (ลงนาม) :
ผู้จัดการด้านความปลอดภัย : เบอร์โทร:	ผู้จัดการด้านความปลอดภัย : เบอร์โทร:
วันที่ลงนาม:	วันที่ลงนาม:
สถานที่ลงนาม: บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด	

เอกสารแนบท้าย

นโยบายการประเมินขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รายการประเมิน	จำนวนเงินที่ปรับ
1	ไม่เชื่อฟังและไม่ดำเนินการจัดการตามคำสั่งของฝ่าย ก	1000THB
2	ไม่เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นโดยฝ่าย ก	200THB
3	มาทำงานสายหรือเลิกงานก่อนเวลา หรือไม่มีการขออนุญาตทำงาน	200THB
4	รูปแบบการทำงานของฝ่าย ข ไม่สามารถแสดงให้เห็นชัดได้ว่าเป็นบริษัทเดียวกัน	1000THB
5	ไม่มีการตรวจสอบเครื่องจักรและพื้นที่ก่อนทำงาน ส่งผลให้เกิดกับเครื่องจักรจะพิจารณาประเมินโทษทุกครั้ง	3000THB/รายการ
6	คนงานทำงานไม่เสร็จสิ้น ไม่มีการเก็บอุปกรณ์และพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย	1000THB
7	ผู้รับเหมาสูบลู่วีที่ในพื้นที่ห้ามสูบ ไม่สวมหมวกนิรภัย และทำงานในที่สูงไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัย และไม่สวมใส่อุปกรณ์ PPE ที่เหมาะสมกับงาน	200THB /คน/ครั้ง
8	ไม่มีการใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมและไม่ใช้มาตรการป้องกันไฟ	500THB
9	พบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน โดยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงาน	1000THB /ครั้ง
10	พบข้อบกพร่องที่ซับซ้อนภายใน 1 เดือนหลังจากการซ่อมแซมของฝ่าย ข ซึ่ง เป็นเหตุผลมาจากคุณภาพการซ่อม	1000THB /รายการ
11	เหตุเพราะการบำรุงรักษาที่ทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหาย	การชดใช้ในราคา 30%
12	ภายในความรับผิดชอบของฝ่าย ข หากเกิดการประกอบชิ้นมีรอยซึม รอยรั่ว (นอกเหนือจากที่ฝ่าย ก ได้แจ้ง) จุดรอยรั่วใหญ่ที่เกิดจากคุณภาพการซ่อมบำรุงของฝ่าย ข ที่ทำให้เครื่องจักรต้องยืดเวลาการซ่อมหรือใช้ได้เพียงชั่วคราว	รอยซึม 200THB รอยรั่ว 500THB จุดรั่วใหญ่ 1000THB/ครั้ง

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา

1. กรณีที่เป็นการเข้ามาปฏิบัติงานครั้งแรกจะต้องเข้ารับการอบรมทราบกฎระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
2. ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3. การแต่งกายของผู้รับเหมา ดังนี้
 - 3.1 ห้ามใส่รองเท้าแตะเด็ดขาด ผู้รับเหมาจะต้องสวมรองเท้านิรภัย หรือรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น
 - 3.2 ห้ามผู้รับเหมาใส่กางเกงขาสั้น หรือแต่งกายไม่สุภาพในการเข้าทำงาน
4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 - 4.1 ผู้รับเหมาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพื้นฐานที่กำหนด ดังนี้ หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำทุกครั้ง (หากกรณีพบว่าผู้รับเหมาไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำงาน ต้องเร่งจัดเตรียมให้พร้อมก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง)
 - 4.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลดังกล่าวทางผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมมาเองทุกครั้งที่มาทำงาน
5. การกำหนดเขตพื้นที่การทำงาน
 - 5.1 ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมเทปกั้นเขตพื้นที่ขาว-แดง ในการกำหนดพื้นที่การทำงานและติดป้ายเตือนอันตราย ชัดเจน
 - 5.2 ผู้รับเหมาจะต้องขอใบอนุญาตในการทำงาน (Work permit) ที่ผ่านการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหัวหน้างานทุกครั้ง และแสดงไว้ที่พื้นที่หน้างานทุกครั้งที่มีการเข้าทำงาน
6. อุปกรณ์เครื่องจักรกล
 - 6.1 อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพอันอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยเด็ดขาด
 - 6.2 อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ เช่น หมุน ตัด จะต้องมีการครอบกระบถวน
7. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 - 7.1 ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในอาคารโดยเด็ดขาด ยกเว้น พื้นที่ที่จัดให้เท่านั้น
 - 7.2 ต้องมีถังดับเพลิงเข้ามาทุกครั้งที่ทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟ
8. การปฏิบัติงานใดๆก็ตามที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือพนักงานของบริษัทฯ สามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติงาน และแก้ไขสภาพนั้นได้ทันที (STOP Procedure)
9. หากกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน จะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทราบทันที โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่นับปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัท

ภาคผนวกที่ 29

จำนวนพนักงานบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

จังหวัด / province	จำนวน
ภูเก็ต / PHUKET	32
นครศรีธรรมราช / Nakhon Si Thammarat	18
พังงา / Phangnga	12
สงขลา / Songkhla	9
ตรัง / Trang	8
กระบี่ / Krabi	4
ระนอง / Ranong	3
พัทลุง / Phatthalung	3
ชุมพร / Chumphon	2
ปัตตานี / Pattani	1
นราธิวาส / Narathiwat	1
ประจวบคีรีขันธ์ / Prachuap Khiri Khan	1
บุรีรัมย์ / Buri Ram	1
สุรินทร์ / Surin	1
เชียงราย / Chiang Rai	1
แพร่ / Phrae	1
สตูล / Satun	1
รวม	99

ภาคผนวกที่ 30

แผนการขุดลอกตะกอนภายในโรงงาน ประจำปี 2569

แผนการชุดลอกตะกอนภายในโรงงาน ประจำปี 2569

ลำดับ	กิจกรรม	ความถี่ (จำนวน 4 ครั้งต่อปี)	ระยะเวลา			
			ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ธ.ค.
1	พื้นที่ถนน					
	1.1 ถนนและระบบระบายน้ำ	4				
	1.2 สะพานขึ้นลานเทหะยะ	4				
	1.3 อาคารโรงสูบน้ำ	4				
	1.4 อาคารควบคุมป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า	4				