

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2.1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด (EFFLUENT)



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พราณารีสอร์ท นันดานา		: อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 23/01/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6901-1039
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 07.45 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
			(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ ว-176-จ-0006)
วันที่ทดสอบ	: 23/01/2026-06/02/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 23/01/2026
ผลาก	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 07/02/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	นำผ่านการบำบัด (บ่อดินน้ำดื่ม)	มาตรฐานที่กำหนด
ความเป็นกรดและด่าง ^{/1}	-	Electrometric Method	7.05	5.5 - 9.0
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ¹	มก./ล.	5-Day BOD Test, Azide modification Method	17.0	≤ 30
ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	28	≤ 40
ค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 180 °C (Part 2540C)	892	≤ 1,000
ไนโตรเจน ในรูป ที เค เอ็น ^{/1}	มก./ล.	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	31.82	≤ 35

ลักษณะทางกายภาพ	1) น้ำตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (ฟือ 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)
มาตรฐาน	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)
วิธีการวิเคราะห์	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
ข้อสังเกต	1. ^{/1} : อยู่นอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017) 2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว.-176 3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล)

ว-176-จ-0002

07/02/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

ผู้อนุมัติ



(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

ว-176-ค-0003

07/02/2026

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันทนา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 23/01/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6901-1039
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 07.45 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์)	
วันที่ทดสอบ	: 23/01/2026-06/02/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 23/01/2026
ผลตก	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 07/02/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	นำผ่านการบำบัด (บ่อดินน้ำดื่ม)	มาตรฐานที่กำหนด
ซัลไฟด์ ¹	มก./ล. ของ S ²⁻	Iodometric Method	ไม่พบ	≤ 1
น้ำมันและไขมัน ^{/1}	มก./ล.	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ไม่พบ	≤ 20
ค่าตะกอนหนัก ^{/1,2}	มล./ล.	Volumetric Method	ไม่พบ	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม ^{/1,2}	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	240,000	-

ลักษณะทางกายภาพ

- 1) น้ำตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
- 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (ฟิอี 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)

มาตรฐาน

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

วิธีการวิเคราะห์

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

ข้อสังเกต

1. ^{/1} : อยู่นอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว.-176
3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ.....
(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

07.02.2026

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสุ
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันดานา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 06/02/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6902-0321
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 07.44 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ ว-176-จ-0006)	
วันที่ทดสอบ	: 06-19/02/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 06/02/2026
ผลึก	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 20/02/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	น้ำผ่านการบำบัด (บ่อดินน้ำดื่ม)	มาตรฐานที่กำหนด
ความเป็นกรดและด่าง ^{/1}	-	Electrometric Method	7.49	5.5 - 9.0
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ¹	มก./ล.	5-Day BOD Test, Azide modification Method	16.0	≤ 30
ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	22	≤ 40
ค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 180 °C (Part 2540C)	400	≤ 1,000
ไนโตรเจน ในรูป ที เค เอ็น ^{/1}	มก./ล.	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	16.64	≤ 35

ลักษณะทางกายภาพ	1) น้ำตัวอย่าง : ชุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (ฟลีส 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)
มาตรฐาน	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)
วิธีการวิเคราะห์	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
ข้อสังเกต	1. ^{/1} : อยู่นอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017) 2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-176 3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล)


ว-176-จ-0002

20 02 2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

ผู้อนุมัติ



(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

ว-176-ค-0003

20 02 2026

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันดานา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 06/02/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6902-0321
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 07.44 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์)	
วันที่ทดสอบ	: 06-19/02/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 06/02/2026
ผลตก	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 20/02/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	น้ำผ่านการบำบัด (บ่อดินน้ำดื่ม)	มาตรฐานที่กำหนด
ซัลไฟด์ ¹	มก./ล. ของ S ²⁻	Iodometric Method	0.13	≤ 1
น้ำมันและไขมัน ^{/1}	มก./ล.	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.0	≤ 20
ค่าตะกอนหนัก ^{/1,2}	มล./ล.	Volumetric Method	ไม่พบ	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม ^{/1,2}	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	540,000	-

ลักษณะทางกายภาพ	1) น้ำตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (ฟิอี 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)
มาตรฐาน	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)
วิธีการวิเคราะห์	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
ข้อสังเกต	1. ^{/1} : อยู่นอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017) 2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว.-176 3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ.....

(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

20/02/2026

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันทนา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 17/03/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6903-0855
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 08.47 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ ว-176-จ-0006)	
วันที่ทดสอบ	: 18-25/03/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 17/03/2026
ฉลาด	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 26/03/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	น้ำผ่านการบำบัด (บ่อดินน้ำดื่ม)	มาตรฐานที่กำหนด
ความเป็นกรดและด่าง ^{/1}	-	Electrometric Method	7.21	5.5 - 9.0
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ¹	มก./ล.	5-Day BOD Test, Azide modification Method	14.5	≤ 30
ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	20	≤ 40
ค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 180 °C (Part 2540C)	466	≤ 1,000

ลักษณะทางกายภาพ

- 1) น้ำตัวอย่าง : ชุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
- 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (พีอี 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)

มาตรฐาน

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

วิธีการวิเคราะห์

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

ข้อสังเกต

1. ^{/1} : อยู่นอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-176
3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ตรวจสอบ พงษ์ จินรัตน์

(นางสาวพรวิษา จินรัตน์)

ว-176-ค-0004

26/03/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

ผู้อนุมัติ KCh

(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

ว-176-ค-0003

26/03/2026

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันทนา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 17/03/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6903-0855
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 08.47 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาตย์)	
วันที่ทดสอบ	: 18-25/03/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 17/03/2026
ผลาก	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 26/03/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	นำผ่านการบำบัด (บ่อดินน้ำดื่ม)	มาตรฐานที่กำหนด
ไนโตรเจน ในรูป ที เค เอ็น ^{/1}	มก./ล.	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	3.36	≤ 35
ซัลไฟด์ ^{/1}	มก./ล. ของ S ²⁻	Iodometric Method	ไม่พบ	≤ 1
น้ำมันและไขมัน ^{/1}	มก./ล.	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ไม่พบ	≤ 20
ค่าตะกอนหนัก ^{/1,2}	มล./ล.	Volumetric Method	0.7	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม ^{/1,2}	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	540	-

ลักษณะทางกายภาพ	1) น้ำตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (ฟิอี 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)
มาตรฐาน	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)
วิธีการวิเคราะห์	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
ข้อสังเกต	1. ^{/1} : อยู่นอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017) 2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว.-176 3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้อนุมัติ.....
(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

26/03/2026



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นนทบุรี	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 22/04/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6904-1025
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 09.35 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ ว-176-จ-0006)	
วันที่ทดสอบ	: 22/04/2026-05/05/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 22/04/2026
ผลาก	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 06/05/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	นำผ่านการบำบัด (บอรรณ้ำต้นไม้)	มาตรฐานที่กำหนด
ความเป็นกรดและด่าง ^{/1}	-	Electrometric Method	7.64	5.5 - 9.0
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1}	มก./ล.	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.8	≤ 30
ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	9	≤ 40
ค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 180 °C (Part 2540C)	392	≤ 1,000
ไนโตรเจน ในรูป ที เค เอ็น ^{/1}	มก./ล.	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	27.58	≤ 35

ลักษณะทางกายภาพ	1) น้ำตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (พีอี 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)
มาตรฐาน	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)
วิธีการวิเคราะห์	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
ข้อสังเกต	1. ^{/1} : ยูนอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017) 2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-176 3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล)

ว-176-จ-0002

06/05/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

ผู้อนุมัติ.....
(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

ว-176-ค-0003

06/05/2026

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันทนา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 22/04/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6904-1025
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 09.35 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จูฑามาตย์)	
วันที่ทดสอบ	: 22/04/2026-05/05/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 22/04/2026
ผลาก	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 06/05/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	น้ำผ่านการบำบัด (บอรรณ้ำดื่ม)	มาตรฐานที่กำหนด
ซัลไฟด์ ^{/1}	มก./ล. ของ S ²⁻	Iodometric Method	0.20	≤ 1
น้ำมันและไขมัน ^{/1}	มก./ล.	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ไม่พบ	≤ 20
ค่าตะกอนหนัก ^{/1,2}	มล./ล.	Volumetric Method	ไม่พบ	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม ^{/1,2}	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	70,000	-

ลักษณะทางกายภาพ

- 1) น้ำตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
- 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (ฟิอี 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)

มาตรฐาน

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

วิธีการวิเคราะห์

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

ข้อสังเกต

1. ^{/1} : ยูนอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว.-176
3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ.....

(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

06/05/2026

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันทนา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 06/05/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6905-0156
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 08.07 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ ว-176-จ-0006)	
วันที่ทดสอบ	: 06-14/05/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2026
ผลาก	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 15/05/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	นำผ่านการบำบัด (บ่อดินน้ำดื่ม)	มาตรฐานที่กำหนด
ความเป็นกรดและด่าง ^{/1}	-	Electrometric Method	7.79	5.5 - 9.0
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ¹	มก./ล.	5-Day BOD Test, Azide modification Method	23.0	≤ 30
ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	7	≤ 40
ค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 180 °C (Part 2540C)	248	≤ 1,000
ไนโตรเจน ในรูป ที เค เอ็น ^{/1}	มก./ล.	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	5.60	≤ 35

ลักษณะทางกายภาพ	1) น้ำตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (พีอี 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)
มาตรฐาน	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)
วิธีการวิเคราะห์	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
ข้อสังเกต	1. ^{/1} : ยูนอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017) 2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-176 3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล)

ว-176-จ-0002

15 05 2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

ผู้อนุมัติ

(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

ว-176-ค-0003

15 05 2026

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พราณารีสอร์ท นันทานา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 06/05/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6905-0156
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 08.07 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จูฑามาตย์)	
วันที่ทดสอบ	: 06-14/05/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2026
ผลาก	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 15/05/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	นำผ่านการบำบัด (บ่อดินน้ำต้นไม้)	มาตรฐานที่กำหนด
ซัลไฟด์ ^{/1}	มก./ล. ของ S ²⁻	Iodometric Method	0.13	≤ 1
น้ำมันและไขมัน ^{/1}	มก./ล.	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.0	≤ 20
ค่าตะกอนหนัก ^{/1,2}	มก./ล.	Volumetric Method	ไม่พบ	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม ^{/1,2}	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	1,600,000	-

ลักษณะทางกายภาพ	1) น้ำตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (พีอี 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)
มาตรฐาน	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)
วิธีการวิเคราะห์	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
ข้อสังเกต	1. ^{/1} : ยูนอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017) 2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว.-176 3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ.....

(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

15/05/2026

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



เลขที่รับบริการ. 6906-0214

เลขที่รายงาน W 6906-0267

รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันทนา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 17/06/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6906-0767
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 08.29 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ ว-176-จ-0006)	
วันที่ทดสอบ	: 17/06/2026-08/07/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 17/06/2026
ฉลาด	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 09/07/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	นำผ่านการบำบัด (บอรรณน้ำดื่ม)	มาตรฐานที่กำหนด
ความเป็นกรดและด่าง ^{/1}	-	Electrometric Method	7.11	5.5 - 9.0
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ¹	มก./ล.	5-Day BOD Test, Azide modification Method	19.9	≤ 30
ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	26	≤ 40
ค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	มก./ล.	Dried at 180 °C (Part 2540C)	316	≤ 1,000
ไนโตรเจน ในรูป ที เค เอ็น ^{/1}	มก./ล.	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	9.24	≤ 35

ลักษณะทางกายภาพ	1) น้ำตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (ฟิอี 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)
มาตรฐาน	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)
วิธีการวิเคราะห์	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
ข้อสังเกต	1. ^{/1} : อยู่นอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017) 2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-176 3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล)

ว-176-จ-0002

09/07/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

ผู้อนุมัติ

(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

ว-176-ค-0003

09/07/2026

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



เลขที่รับบริการ. 6906-0214

เลขที่รายงาน W 6906-0267

รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ ^{/3}	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันทนา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: 17/06/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6906-0767
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ ^{/3}	: 08.29 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง ^{/3}	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง ^{/3}	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์)	
วันที่ทดสอบ	: 17/06/2026-08/07/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 17/06/2026
ฉลาด	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 09/07/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	นำผ่านการบำบัด (บ่อดินน้ำดื่ม)	มาตรฐานที่กำหนด
ซัลไฟด์ ^{/1}	มก./ล. ของ S ²⁻	Iodometric Method	ND	≤ 1
น้ำมันและไขมัน ^{/1}	มก./ล.	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
ค่าตะกอนหนัก ^{/1,2}	มล./ล.	Volumetric Method	ND	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม ^{/1,2}	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	1,100,000	-

ลักษณะทางกายภาพ

- 1) น้ำตัวอย่าง : ชุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ
- 2) ภาชนะบรรจุ : ขวดเก็บตัวอย่าง (ฟิอี 2.0 ลิตร 2 ขวด , ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันและไขมัน 0.5 ลิตร)

มาตรฐาน

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

วิธีการวิเคราะห์

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

ข้อสังเกต

1. ^{/1} : ยูนอกขอบเขตการรับรองจาก มอก. (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : นอกขอบเขตการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว.-176
3. ^{/3} : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ.....

(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

๐๙ ๐๗ ๒๐๒๖

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2.2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (SWIMMING POOL)



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า : บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ : โรงแรม พรานา รีสอร์ท นนทบุรี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23/01/2026 หมายเลขทดสอบ : 6901-1040, 6901-1041, 6901-1042
ลักษณะตัวอย่าง : น้ำ เวลาที่เก็บ : 07.58 น., 08.01 น., 08.06 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง : จ้วง ผู้เก็บตัวอย่าง : STC
(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์)
วันที่ทดสอบ : 23/01/2026-06/02/2026 วันที่รับตัวอย่าง : 23/01/2026
ผลาก : บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 07/02/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ระวายน้ (สระผู้ใหญ่)	ระวายน้ (สระเด็ก)	ระวายน้ (สระหน้าหาด)	มาตรฐานที่กำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	-	Phenol Red Photometer Method	7.78	7.90	7.71	7.2 - 8.4
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	≤ 10
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
คลอรีน (ปริมาณตกค้าง)	มก./ล. ของ Cl ₂	DPD Colorimetric Method	4.05	4.14	2.83	0.6 - 1.0

ลักษณะทางกายภาพ

1) น้ำตัวอย่าง :ใส 2) ภาชนะบรรจุ : ภาชนะขวดเก็บน้ำทางค่านแบคทีเรีย

มาตรฐาน

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระวายน้

วิธีการวิเคราะห์

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ

(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

07 02 2026

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่	: 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ	: โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันดานา	อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06/02/2026	หมายเลขทดสอบ	: 6902-0322, 6902-0323, 6902-0324
ลักษณะตัวอย่าง	: น้ำ	เวลาที่เก็บ	: 07.47 น., 07.52 น., 07.56 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง	: จ้วง	ผู้เก็บตัวอย่าง	: STC
		(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์)	
วันที่ทดสอบ	: 06-19/02/2026	วันที่รับตัวอย่าง	: 06/02/2026
ผลาก	: บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	วันที่ออกรายงาน	: 20/02/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	สระว่ายน้ำ (สระผู้ใหญ่)	สระว่ายน้ำ (สระเด็ก)	สระว่ายน้ำ (สระหน้าหาด)	มาตรฐานที่กำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	-	Phenol Red Photometer Method	7.54	7.86	7.96	7.2 - 8.4
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	≤ 10
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์มเอ็มพีเอ็น/100 มล.		MPN Test Method	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
คลอรีน (ปริมาณตกค้าง)	มก./ล. ของ Cl_2	DPD Colorimetric Method	2.30	3.10	4.83	0.6 - 1.0

ลักษณะทางกายภาพ	1) น้ำตัวอย่าง :ใส	2) ภาชนะบรรจุ : ภาชนะขวดเก็บน้ำทางด้านแบคทีเรีย
มาตรฐาน	คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ	
วิธีการวิเคราะห์	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023	



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้อนุมัติ.....

(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

20 02 2026



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า : บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ : โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันดานา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17/03/2026 หมายเลขทดสอบ : 6903-0856, 6903-0857, 6903-0858
ลักษณะตัวอย่าง : น้ำ เวลาที่เก็บ : 08.54 น., 08.52 น., 08.41 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง : จีว่ง ผู้เก็บตัวอย่าง : STC
(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์)
วันที่ทดสอบ : 18-25/03/2026 วันที่รับตัวอย่าง : 17/03/2026
ฉลาก : บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 26/03/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ระวายน้ (สระผู้ใหญ่)	ระวายน้ (สระเด็ก)	ระวายน้ (สระหน้าหาด)	มาตรฐานที่กำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	-	Phenol Red Photometer Method	7.64	7.48	7.98	7.2 - 8.4
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	<1.8	<1.8	<1.8	≤ 10
แบคทีเรียกลุ่มฟิคอล โคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	<1.8	<1.8	<1.8	ไม่พบ
คลอรีน (ปริมาณตกค้าง)	มก./ล. ของ Cl ₂	DPD Colorimetric Method	2.46	2.20	5.30	0.6 - 1.0

ลักษณะทางกายภาพ

1) น้ำตัวอย่าง : ไส 2) ภาชนะบรรจุ : ภาชนะขวดเก็บน้ำทางด้านแบคทีเรีย

มาตรฐาน

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระวายน้

วิธีการวิเคราะห์

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ.....
(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

26/03/2026

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า : บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ : โรงแรม พรานา รีสอร์ท นนทบุรี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22/04/2026 หมายเลขทดสอบ : 6904-1026,6904-1027,6904-1028
ลักษณะตัวอย่าง : น้ำ เวลาที่เก็บ : 09.39 น., 09.43 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง : จิ้ง ผู้เก็บตัวอย่าง : STC
(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์)
วันที่ทดสอบ : 22/04/2026-05/05/2026 วันที่รับตัวอย่าง : 22/04/2026
ฉลาก : บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 06/05/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	สะดวกน้ำ (สระผู้ใหญ่)	สะดวกน้ำ (สระเด็ก)	สะดวกน้ำ (สระหน้าหาด)	มาตรฐานที่กำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	-	Phenol Red Photometer Method	7.23	7.34	7.94	7.2 - 8.4
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	<1.8	<1.8	<1.8	≤ 10
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	<1.8	<1.8	<1.8	ไม่พบ
คลอรีน (ปริมาณตกค้าง)	มก./ล. ของ Cl ₂	DPD Colorimetric Method	2.05	2.32	5.07	0.6 - 1.0

ลักษณะทางกายภาพ 1) น้ำตัวอย่าง :ใส 2) ภาชนะบรรจุ : ภาชนะขวดเก็บน้ำทางด้านแบคทีเรีย
มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสะดวกน้ำ
วิธีการวิเคราะห์ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ.....

(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)
06/05/2026

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า : บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ : โรงแรม พรานา รีสอร์ท นนทบุรี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2026 หมายเลขทดสอบ : 6905-0157, 6905-0158, 6905-0159
ลักษณะตัวอย่าง : น้ำ เวลาที่เก็บ : 08.07 น., 08.10 น., 08.14 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง : จ้วง ผู้เก็บตัวอย่าง : STC
(นางสาวจุฑาภรณ์ จูฑามาตย์)
วันที่ทดสอบ : 06-14/05/2026 วันที่รับตัวอย่าง : 06/05/2026
ผลาก : บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 15/05/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	สระว่ายน้ำ (สระผู้ใหญ่)	สระว่ายน้ำ (สระเด็ก)	สระว่ายน้ำ (สระหน้าหาด)	มาตรฐานที่กำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	-	Phenol Red Photometer Method	7.23	7.14	7.39	7.2 - 8.4
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	<1.8	<1.8	<1.8	≤ 10
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	<1.8	<1.8	<1.8	ไม่พบ
คลอรีน (ปริมาณตกค้าง)	มก./ล. ของ Cl ₂	DPD Colorimetric Method	2.24	2.18	2.50	0.6 - 1.0

ลักษณะทางกายภาพ 1) น้ำตัวอย่าง :ใส 2) ภาชนะบรรจุ : ภาชนะขวดเก็บน้ำทางด้านแบคทีเรีย
มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
วิธีการวิเคราะห์ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ.....
(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

15/05/2026

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานผลการทดสอบ

ลูกค้า : บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
สถานที่เก็บ : โรงแรม พรานา รีสอร์ท นันทนา อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17/06/2026 หมายเลขทดสอบ : 6906-0768, 6906-0769, 6906-0770
ลักษณะตัวอย่าง : น้ำ เวลาที่เก็บ : 08.34 น., 08.34 น., 08.47 น.
วิธีการเก็บตัวอย่าง : จ้วง ผู้เก็บตัวอย่าง : STC
(นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์)
วันที่ทดสอบ : 17-27/06/2026 วันที่รับตัวอย่าง : 17/06/2026
ผลาก : บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 29/06/2026

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	สระวายน้ำ (สระผู้ใหญ่)	สระวายน้ำ (สระเด็ก)	สระวายน้ำ (สระหน้าหาด)	มาตรฐานที่กำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	-	Phenol Red Photometer Method	7.78	8.06	7.75	7.2 - 8.4
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	<1.8	<1.8	<1.8	≤ 10
แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	MPN Test Method	<1.8	<1.8	<1.8	ไม่พบ
คลอรีน (ปริมาณตกค้าง)	มก./ล. ของ Cl ₂	DPD Colorimetric Method	4.89	4.56	3.42	0.6 - 1.0

ลักษณะทางกายภาพ

1) น้ำตัวอย่าง : ไส้

2) ภาชนะบรรจุ : ภาชนะขวดเก็บน้ำทางด้านแบคทีเรีย

มาตรฐาน

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ

วิธีการวิเคราะห์

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ.....
(นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ)

29/06/2026

สิ้นสุดรายงาน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร