

แบบบันทึกสถิติแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่80..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
 ถนนรามอินทรา..... แขวง/ตำบลอนุสาวรีย์..... เขต/อำเภอ.....บางเขน.....
 จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์064-062-1156..... โทรสาร
 มี.....นิติบุคคลอาคารชุด แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา.... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)2/2567.....
 ออกให้โดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขน..... หมดอายุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ต้นถูกต้องทุกประการ

หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

คุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

46	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													หมายเหตุ ข้อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ จากระบบบำบัดน้ำ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/01/2025	272	53	42.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาณ
2/01/2025	251	33	26.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
3/01/2025	267	35	28	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
4/01/2025	273	49	39.2	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
5/01/2025	242	43	34.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาณ
6/01/2025	278	54	43.2	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
7/01/2025	261	47	37.6	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
8/01/2025	266	65	52	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
9/01/2025	266	56	44.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
10/01/2025	264	48	38.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
11/01/2025	271	50	40	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
12/01/2025	254	57	45.6	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน
13/01/2025	266	61	48.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน
14/01/2025	265	55	44	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน
15/01/2025	260	52	41.6	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน
16/01/2025	264	54	43.2	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน
17/01/2025	269	51	40.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปฐพ
18/01/2025	260	65	52	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปฐพ
19/01/2025	252	36	28.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปฐพ
20/01/2025	258	78	60.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
21/01/2025	265	62	49.6	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาณ
22/01/2025	266	41	32.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาณ
23/01/2025	257	71	56.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาณ
24/01/2025	260	29	23.2	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาณ
25/01/2025	266	75	60	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาณ
26/01/2025	255	48	38.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาณ
27/01/2025	262	58	44.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
28/01/2025	264	71	56.8	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
29/01/2025	264	47	37.6	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
30/01/2025	257	82	65.6	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร
31/01/2025	268	78	62.4	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรร

สรุปผลการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเดือน		
1	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	7,875.00
2	ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ	1,627.00
3	ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย	1,297.00

ร.ด/ป	ศูนย์เครื่องมือไฟฟ้าระบบปรับอากาศชนิด อากาศถ่ายเทด้วยพัดลม ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์										รายชื่อผู้บันทึก
	ชนิดที่ ๑ (พัดลม)			ชนิดที่ ๒ (พัดลม)			ชนิดที่ ๓ (พัดลม)			ผลต่าง จำนวนหน่วย	
	ก่อน	หลัง	จำนวนหน่วย	ก่อน	หลัง	จำนวนหน่วย	ก่อน	หลัง	จำนวน		
1/01/2025	37523	37631	108	35852	35966	114	18686	18736	50	272	คณาวดี
2/01/2025	37637	37730	93	35966	36074	108	18736	18786	50	251	โกธราศ
3/01/2025	37730	37832	102	36074	36189	115	18786	18836	50	267	โกธราศ
4/01/2025	37832	37939	107	36189	36305	116	18836	18886	50	273	โกธราศ
5/01/2025	37939	38036	97	36305	36408	103	18886	18928	42	242	คณาวดี
6/01/2025	38036	38143	107	36408	36526	118	18928	18981	53	278	โกธราศ
7/01/2025	38143	38243	100	36526	36637	111	18981	19031	50	261	โกธราศ
8/01/2025	38243	38346	103	36637	36749	112	19031	19082	51	266	โกธราศ
9/01/2025	38346	38447	101	36749	36864	115	19082	19132	50	266	โกธราศ
10/01/2025	38447	38545	98	36864	36977	113	19132	19185	53	264	โกธราศ
11/01/2025	38545	38648	103	36977	37093	116	19185	19237	52	271	โกธราศ
12/01/2025	38648	38748	100	37093	37206	113	19237	19278	41	254	โชน
13/01/2025	38748	38850	102	37206	37318	112	19278	19330	52	266	โชน
14/01/2025	38850	38950	100	37318	37431	113	19330	19382	52	265	โชน
15/01/2025	38950	39050	100	37431	37541	110	19382	19432	50	260	โชน
16/01/2025	39050	39149	99	37541	37656	115	19432	19482	50	264	โชน
17/01/2025	39149	39251	102	37656	37769	113	19482	19536	54	269	ปฐพงษ์
18/01/2025	39251	39352	101	37769	37878	109	19536	19586	50	260	ปฐพงษ์
19/01/2025	39352	39452	100	37878	37989	111	19586	19627	41	252	ปฐพงษ์
20/01/2025	39452	39548	96	37989	38101	112	19627	19677	50	258	โกธราศ
21/01/2025	39548	39649	101	38101	38213	112	19677	19729	52	265	คณาวดี
22/01/2025	39649	39751	102	38213	38327	114	19729	19779	50	266	คณาวดี
23/01/2025	39751	39846	95	38327	38437	110	19779	19831	52	257	คณาวดี
24/01/2025	39846	39944	98	38437	38548	111	19831	19882	51	260	คณาวดี
25/01/2025	39944	40046	102	38548	38660	112	19882	19934	52	266	คณาวดี
26/01/2025	40046	40147	101	38660	38770	110	19934	19978	44	255	คณาวดี
27/01/2025	40147	40246	99	38770	38883	113	19978	20028	50	262	โกธราศ
28/01/2025	40246	40347	101	38883	38995	112	20028	20079	51	264	โกธราศ
29/01/2025	40347	40446	99	38995	39107	112	20079	20132	53	264	โกธราศ
30/01/2025	40446	40542	96	39107	39218	111	20132	20182	50	257	โกธราศ
31/01/2025	40542	40643	101	39218	39333	115	20182	20234	52	268	โกธราศ
รวมทั้งหมด			2818							7354	

ลงชื่อ ผู้บันทึก
 (.....)
 ตำแหน่ง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบข้อมูล
 (.....)
 ตำแหน่ง

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โครงการอาคารชุด แชนเดอร์ วัน ออล รามอินทรา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 80

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : รามอินทรา

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0640621156

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 624

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2567

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ชื่อ _____ หลังกำเนิดมลพิษ

_____ ระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ อยู _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

41.85 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำรางสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

7,875.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,622.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,297.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่80..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนนรามอินทรา..... แขวง/ตำบลอนุสาวรีย์..... เขต/อำเภอ.....บางเขน.....
จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์064-062-1156..... โทรสาร ..
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด แชนเดอร์ วัน ออล รามอินทรา.... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)2/2567.....
ออกให้โดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขน..... หมดอายุ ..
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้





อาคาร B



อาคาร C

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรอกบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โครงการอาคารชุด แชลเตอร์ วัน ออล รามอินทรา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 80

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : รามอินทรา

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0640621156

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 624

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2567

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน หมดอายุ :-

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

แหล่งกำเนิดมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสีย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

54.02 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สำหรับสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

7,412.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,891.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,512.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


A	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต														ลงบันทึก ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกักเก็บมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เจือปนในระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/02/2026	241	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โหม
2/02/2026	264	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โหม
3/02/2026	263	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โหม
4/02/2026	263	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โหม
5/02/2026	259	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โหม
6/02/2026	271	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โหม
7/02/2026	261	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โกรราศ
8/02/2026	265	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โกรราศ
9/02/2026	256	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาณณ
10/02/2026	273	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โกรราศ
11/02/2026	266	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โกรราศ
12/02/2026	270	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โกรราศ
13/02/2026	267	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โกรราศ
14/02/2026	265	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โกรราศ
15/02/2026	267	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โกรราศ
16/02/2026	252	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธีรพัชร
17/02/2026	266	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธีรพัชร
18/02/2026	269	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธีรพัชร
19/02/2026	264	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปฐพงษ์
20/02/2026	274	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปฐพงษ์
21/02/2026	263	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปฐพงษ์
22/02/2026	261	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปฐพงษ์
23/02/2026	259	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปฐพงษ์
24/02/2026	274	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปฐพงษ์
25/02/2026	261	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โหม
26/02/2026	287	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โหม
27/02/2026	261	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โหม
28/02/2026	270	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธีรพัชร

สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
1	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	7,412.00
2	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมในแหล่งกักเก็บมลพิษ	1,891.00
3	ปริมาณน้ำเสียที่เจือปนในระบบบำบัดน้ำเสีย	1,512.00

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่80..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
 ถนนรามอินทรา..... แขวง/ตำบลอนุสาวรีย์..... เขต/อำเภอ.....บางเขน.....
 จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์064-062-1156..... โทรสาร
 มี....นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์ วัน ออล รามอินทรา.... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)2/2567.....
 ออกให้โดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขน..... หมดอายุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



.....ถูกต้องทุกประการ

.....หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

46	สถิติและข้อมูลสืบค้นจากแหล่งกักเก็บนิคมสหพันธ์													ตามข้อ ข้อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า จากระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกักเก็บนิคมสหพันธ์ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ จากระบบบำบัดน้ำ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ ที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารมลพิษ ที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสม ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/03/2025	263	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
2/03/2025	266	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
3/03/2025	272	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
4/03/2025	273	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
5/03/2025	272	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาวดี	
6/03/2025	269	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาวดี	
7/03/2025	268	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาวดี	
8/03/2025	271	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาวดี	
9/03/2025	248	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	คณาวดี	
10/03/2025	287	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรรณ	
11/03/2025	268	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรรณ	
12/03/2025	268	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรรณ	
13/03/2025	268	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรรณ	
14/03/2025	274	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรรณ	
15/03/2025	262	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรรณ	
16/03/2025	268	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน	
17/03/2025	268	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน	
18/03/2025	282	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน	
19/03/2025	270	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน	
20/03/2025	280	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน	
21/03/2025	272	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
22/03/2025	279	58	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
23/03/2025	263	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
24/03/2025	273	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
25/03/2025	333	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
26/03/2025	341	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรรณ	
27/03/2025	333	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรรณ	
28/03/2025	332	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรรณ	
29/03/2025	314	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โกรรณ	
30/03/2025	365	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน	
31/03/2025	333	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	โชน	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2568	
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3,544.00
2. ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งเก็บนิคมสหพันธ์	1,894.00
3. ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย	1,516.80

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำรางสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

8,544.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,896.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,516.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โครงการอาคารชุด แชลเตอร์ วัน ออล รามอินทรา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 80

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : รามอินทรา

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0640621156

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 624

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2567

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรฐานการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสีย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

48.92 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่80..... หมู่ที่-..... ซอย

ถนนรามอินทรา..... แขวง/ตำบลอนุสาวรีย์..... เขต/อำเภอ.....บางเขน.....


จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์064-062-1156..... โทรสาร

มี....นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์ วัน ออล รามอินทรา... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)2/2567.....

ออกให้โดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขน..... หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โครงการอาคารชุด แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 80

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : รามอินทรา

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0640621156

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 624


สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2567

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



เดิมมลพิษ

น้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

52.40 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูบตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ส้วมสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทั้ง

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,336.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,965.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,572.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำตัว ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่80..... หมู่ที่ ซอย
ถนนรามอินทรา..... แขวง/ตำบลอนุสาวรีย์..... เขต/อำเภอ.....บางเขน.....
จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์064-062-1156..... โทรสาร
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์ วัน ออล รามอินทรา.... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)2/2567.....
ออกให้โดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขน..... หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โครงการอาคารชุด แชนเดอร์ วัน ออล รามอินทรา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 80

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : รามอินทรา

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0640621156

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 624

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2567

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



แหล่งกำเนิดมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

44.29 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

สรุปผลการดำเนินงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ		
1	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบสนับสนุน	10,637.00
2	ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในเขตสงวนสิ่งแวดล้อม	1,717.00
3	ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำ	1,373.60

ว.ส.ป	ศูนย์สถิติคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์										รายชื่อผู้บันทึก
	มีเตอร์ อาคาร A			มีเตอร์ อาคาร B			มีเตอร์ อาคาร C			ยอดรวม จำนวนหน่วย	
	ก่อน	หลัง	จำนวนหน่วย	ก่อน	หลัง	จำนวนหน่วย	ก่อน	หลัง	จำนวน		
1/05/2569	50231	50339	108	51800	52058	258	24806	24857	51	417	โพน
2/05/2569	50339	50506	167	52058	52241	183	24857	24919	62	412	คณาญาติ
3/05/2569	50506	50615	109	52241	52419	178	24919	24974	55	342	คณาญาติ
4/05/2569	50615	50761	146	52419	52601	182	24974	25022	48	376	คณาญาติ
5/05/2569	50761	50872	111	52601	52778	177	25022	25080	58	346	ศิริภพ
6/05/2569	50872	50991	119	52778	52964	186	25080	25134	54	359	ศิริภพ
7/05/2569	50991	51106	115	52964	53145	181	25134	25189	55	351	ศิริภพ
8/05/2569	51106	51230	124	53145	53322	177	25189	25246	57	358	คณาญาติ
9/05/2569	51230	51339	109	53322	53499	177	25246	25300	54	340	คณาญาติ
10/05/2569	51339	51480	141	53499	53678	179	25300	25355	55	375	คณาญาติ
11/05/2569	51480	51604	124	53678	53857	179	25355	25397	42	345	คณาญาติ
12/05/2569	51604	51714	110	53857	54037	180	25397	25439	52	342	ปัฐพงษ์
13/05/2569	51714	51858	144	54037	54220	183	25439	25501	62	381	ปัฐพงษ์
14/05/2569	51858	51971	113	54220	54403	183	25501	25538	37	331	ปัฐพงษ์
15/05/2569	51971	52078	107	54403	54583	180	25538	25572	34	321	ปัฐพงษ์
16/05/2569	52078	52175	97	54583	54765	182	25572	25603	31	310	ปัฐพงษ์
17/05/2569	52175	52282	107	54765	54946	181	25603	25637	34	322	ปัฐพงษ์
18/05/2569	52282	52380	98	54946	55127	181	25637	25662	25	304	ปัฐพงษ์
19/05/2569	52380	52518	138	55127	55308	181	25662	25696	34	353	ปัฐพงษ์
20/05/2569	52518	52676	158	55308	55492	184	25696	25728	32	374	โกรรณ
21/05/2569	52676	52849	173	55492	55676	184	25728	25761	33	390	โกรรณ
22/05/2569	52849	52962	113	55676	55859	183	25761	25796	35	331	โกรรณ
23/05/2569	52962	53075	113	55859	56040	181	25796	25834	38	332	โกรรณ
24/05/2569	53075	53174	99	56040	56219	179	25834	25893	59	337	โพน
25/05/2569	53174	53269	95	56219	56404	185	25893	25924	31	311	โพน
26/05/2569	53269	53377	108	56404	56576	172	25924	25935	11	291	โพน
27/05/2569	53377	53478	101	56576	56766	190	25935	25956	21	312	โพน
28/05/2569	53478	53582	104	56766	56940	174	25956	25999	43	321	โพน
29/05/2569	53582	53683	101	56940	57139	199	25999	26025	26	326	โพน
30/05/2569	53683	53782	99	57139	57309	170	26025	26058	33	302	ศิริภพ
31/05/2569	53782	53892	110	57309	57490	181	26058	26092	34	325	โพน
รวมทั้งหมด			3351			5140			1193	9684	

การซื้อ ผู้บันทึก
 (.....)
 ตำแหน่ง

การซื้อ ผู้คำนวณและผู้บันทึก
 (.....)
 ตำแหน่ง

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำรางสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,637.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,717.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,373.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลบตะกอน	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ ๑๖ จอย ถนน รามอินทรา แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 064-062-1156 โทรสาร
มี นิธิบุคคลอาคารชุด แซบเตอร์ วัน ออส รามอินทรา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ... อาคารชุด ... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 2/2567
ออกให้โดย ... สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขน ... เขตอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้ตรวจกับสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โครงการอาคารชุด แชลเตอร์ วัน ออล รามอินทรา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 80

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : รามอินทรา

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0640621156

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 624

สังกัด : เอกชน ,

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2567

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ใบอ

อ

ใบอ

อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

48.29 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำรางสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,178.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,811.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,448.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เวลา	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากพืชที่ใช้ (เชื้อเพลิง/สารเคมี/สารพิษ/สารเคมี)	การทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล้าง (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/06/2026	324	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
2/06/2026	326	61	48.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
3/06/2026	331	42	33.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
4/06/2026	329	65	52	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นอด	
5/06/2026	328	52	41.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นอด	
6/06/2026	331	62	49.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นอด	
7/06/2026	335	60	48	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นอด	
8/06/2026	324	53	42.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นอด	
9/06/2026	331	57	45.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นอด	
10/06/2026	324	67	53.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริภพ	
11/06/2026	329	58	46.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริภพ	
12/06/2026	367	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นอด	
13/06/2026	565	72	57.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริภพ	
14/06/2026	308	60	48	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริภพ	
15/06/2026	325	50	40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริภพ	
16/06/2026	332	71	56.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริภพ	
17/06/2026	311	55	44	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริภพ	
18/06/2026	337	73	58.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริภพ	
19/06/2026	323	72	57.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
20/06/2026	327	41	32.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริภพ	
21/06/2026	326	65	52	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
22/06/2026	323	60	48	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
23/06/2026	325	63	50.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
24/06/2026	328	56	44.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
25/06/2026	325	68	54.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
26/06/2026	326	56	44.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
27/06/2026	329	65	52	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
28/06/2026	325	68	54.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
29/06/2026	417	61	48.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
30/06/2026	327	69	55.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	
			0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	โทณ	

สรุปข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย		
1	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	10,178.00
2	ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ	1,811.00
3	ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย	1,448.80

