

ภาคผนวกที่ 13

รายงานการตรวจสอบสระว่ายนํ้า

วันที่	ค่าคลอรีน (PPM)	ค่า PH	เติมเกลือปรัสฟาร์		เติมกรดเกลือ		โซดาแอช		เติมน้ำยาแก้ปัญหาน้ำขุ่นมัว		จัดสรร-จุดตะกอน	ผู้ควบคุมтик	หมายเหตุ
			ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ			
1	2.0	7.6											
2	2.0	7.6									จัดสร:		
3	2.0	7.6									ดัดสร:		
4	1.5	7.6											
5	1.5	7.6											
6	1.5	7.6											
7	1.5	7.6									จุดลิอ		
8	1.5	7.6											
9	1.5	7.6									จุดลิอ		
10	1.5	7.6											
11	1.5	7.6									จุดลิอ		
12	1.5	7.6											
13	1.5	7.6									จุดลิอ		
14	1.5	7.6											
15	1.5	7.6											
16	1.5	7.6											
17	1.5	7.6									จุดลิอ		
18	1.5	7.6											
19	1.5	7.6											
20	1.8	7.5									จุดลิอ		
21	1.8	7.5											
22	1.8	7.5									จุดลิอ		
23	1.8	7.5											
24	1.8	7.5											
25	1.8	7.5									จุดลิอ		
26	1.5	7.2											
27	1.5	7.6									จัดสร:		
28	1.5	7.6											
29	1.5	7.6									จุดลิอ		
30	1.5	7.6											
31	1.5	7.6									จุดลิอ		

วันที่	ค่าคลอรีน	ค่า PH	เติมเกลือบริสุทธิ์		เติมกรดเกลือ		โซดาแอส		เติมน้ำยาแก้ปัญหาน้ำขุ่นมัว		ขีดสระ-จุดตะกอน	ผู้จับบันทึก	หมายเหตุ
	(PPM)		ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ			
1	1.5	7.6											
2	1.5	7.6											
3	1.5	7.2									๗๓		
4	1.5	7.2											
5	1.0	7.6											
6	1.0	7.6									โดดสระ, ๗๓		
7	1.0	7.6											
8	1.5	7.6									๗๓		
9	1.5	7.6											
10	1.5	7.6									๗๓		
11	1.5	7.6											
12	1.3	6.8											
13	1.4	7.3									๗๓		
14	1.4	7.3											
15	1.3	7.2											
16	1.2	7.3									๖๓		
17	1.2	7.3											
18	1.2	7.3											
19	1.2	7.3									๗๓ สระ		
20	1.2	7.3											
21	1.2	7.3											
22	1.2	7.3									๗๓ สระ		
23	1.5	7.6											
24	1.5	7.6											
25	1.5	7.6									จัดสระ:		
26	1.5	7.6									จุดสระ:		
27	1.5	7.6											
28	1.5	7.6									๗๓ สระ		

ประจำเดือน มีนาคม 2569 (ชั้น 35)

[illegible]

ประจำเดือน เมษายน 2569 (หน้า 35)

[illegible]

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (ชั้น 35)

[illegible]

ใบตรวจเช็คค่าสารเคมีสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (หน้า 35)

[illegible]