ภาคผนวก ก

หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009/ 2232

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

7 มีนาคม 2546

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ

อ้างถึง หนังสือกรมการขนส่งทางอากาศ ที่ คค 0504/1576 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการขนส่งทางอากาศ ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานโครงการดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

2/ สิ่งแวดล้อม.....

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้กรมการขนส่งทางอากาศ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงานในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิตย์ ศิริวรรณ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232 – 8 ต่อ 122
โทรสาร 0-2278-5469

สิ่งที่ส่งมาด้วย

มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยาย
ท่าอากาศยานแพร่

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ได้ประชุมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่ ของกรมการขนส่งทางอากาศ จังหวัดแพร่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2546 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

1. กรมการขนส่งทางอากาศจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งที่คณะกรรมการกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติมดังนี้

1.1 ให้มีแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความชัดเจนของแผนการก่อสร้างหรือการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้งของราษฎรในพื้นที่ และป้องกันการร้องเรียนของราษฎรในประเด็นปัญหาการเรียกร้องค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

1.2 ให้นำมาตรการฯ ที่เสนอไว้ในรายงานโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และ/หรือบริษัทผู้ดำเนินการโครงการ

1.3 ต้องควบคุม กำกับ และดูแลให้บริษัทผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และ/หรือบริษัทผู้ดำเนินการโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่อย่างเคร่งครัด

1.4 เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่าโครงการมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ กรมการขนส่งทางอากาศและ/หรือบริษัทผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง บริษัทผู้ดำเนินการโครงการต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทั้งจะต้องแจ้งจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และหารือเพื่อให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว

2/ 1.5 ให้ดำเนินการ....

จำนวน.....หน้า
ลงชื่อ

ภาคผนวก B

ภาคผนวก	B1	Computer Output ของความเข้มข้น	CO	:	normal Case	1
ภาคผนวก	B2	Computer Output ของความเข้มข้น	H_2S	:	normal Case	1
ภาคผนวก	B3	Computer Output ของความเข้มข้น	H_2S	:	normal Case	3
ภาคผนวก	B4	Computer Output ของความเข้มข้น	HC	:	normal Case	1
ภาคผนวก	B5	Computer Output ของความเข้มข้น	HC	:	normal Case	3
ภาคผนวก	B6	Computer Output ของความเข้มข้น	NO_x	:	normal Case	1
ภาคผนวก	B7	Computer Output ของความเข้มข้น	PM_{10}	:	normal Case	1
ภาคผนวก	B8	Computer Output ของความเข้มข้น	SO_2	:	normal Case	1

1.5 ให้ดำเนินการหรือว่าจ้างคณะทำงานชุดที่ 3 (Third Party) ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส่วนราชการในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น หรือองค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรเอกชน เป็นต้น

1.6 จัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับ

1.7 หากกรมการขนส่งทางอากาศ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการหรือแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ กรมการขนส่งทางอากาศ ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

1.8 เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานท้องถิ่น และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ

2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยให้ปรับปรุงรายละเอียดทั้งหมด ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วและเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่ได้ชี้แจง ดังนี้

2.1 ศักยภาพและความสามารถ ในการรองรับของท่าอากาศยานแพร่ที่ กรมการขนส่งทางอากาศจะต้องจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม

2.2 ปรับปรุงมาตรการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศให้มีความเหมาะสมและนำผลไปใช้งานได้จริง โดยพิจารณาจำนวนผู้โดยสารในช่วงสูงสุด (peak) ของแต่ละปี มาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดช่วงเวลาและความถี่ของการติดตามตรวจสอบ

จำนวน.....หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

นำไปใช้ประกอบในเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้างและเงื่อนไขสัญญาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการควบคุม กำกับและติดตามตรวจสอบของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

8.3 ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการแสดงรายละเอียด ขั้นตอนการจัดตั้ง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ระยะเวลาทำงาน หน่วยงานรองรับและงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยให้พิจารณาความเป็นไปได้ในแง่วิชาการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่จะทำให้คณะกรรมการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว

8.4 จัดทำแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกองค์กร (Third Party) เพื่อเป็นหน่วยงานปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในข้อ 1) และ รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ 2) เพื่อพิจารณาการดำเนินการโครงการและสั่งการเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือก องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ งบประมาณในการดำเนินการ เป็นต้น

8.5 สรุปงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ การดำเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงานกลาง โดยจำแนกรายละเอียดการใช้เป็นรายปี และงบประมาณทั้งหมดตลอดอายุโครงการ เปรียบเทียบกับต้นทุนการดำเนินการโครงการทั้งหมด แหล่งงบประมาณ และวิธีใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว

8.6 ให้มีการศึกษาและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการ

8.7 ให้พิจารณาตรวจสอบคุณภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาการปนเปื้อนของพื้นดินในบริเวณดังกล่าวต่อไป

9. <u>ประเด็นอื่น ๆ</u>

เนื่องจากผู้อ่านรายงานและประชาชนทั่วไปไม่รู้และอาจไม่เข้าใจขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาและการชี้แจงในบางเรื่อง จึงขอให้อธิบายให้เหตุผลตามประเด็นรายละเอียดต่อไปนี้

9.1 เหตุใดข้อมูลผลกระทบของโครงการโรงแยกก๊าซต่อสุขภาพอนามัยจึงคล้ายกับรายงานข้อมูลผลกระทบของโครงการท่อก๊าซ

9.2 ผลกระทบต่อโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากก๊าซที่ปล่อยจากโครงการมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาหรือไม่ อย่างไร

9.3 มีการศึกษาผลกระทบของโครงการโรงแยกก๊าซต่อประชาชนในเรื่องความหวาดกลัว กังวลเกี่ยวกับการรั่ว ระเบิด ของโรงแยกก๊าซและที่บริเวณถังเก็บก๊าซหรือไม่ อย่างไร

ภาคผนวก ข

เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

ประกาศกระทรวงคมนาคม

เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินแพร่ ในท้องที่อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินแพร่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๑๗

ข้อ ๒ ให้เขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินแพร่ ในท้องที่ตำบลน้ำรัด ตำบลหนองม่วงไข่ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ ตำบลแม่คำมี ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่หล่าย ตำบลท่าข้าม ตำบลแม่ยม ตำบลวังธง ตำบลทุ่งโฮ้ง ตำบลป่าแมต ตำบลทุ่งกวาว ตำบลบ้านถิ่น ตำบลในเวียง ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลกาญจนา ตำบลสวนเขื่อน ตำบลนาจักร ตำบลป่าแดง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ ตำบลเวียงทอง ตำบลร่องกาศ ตำบลบ้านกาศ ตำบลสบสาย ตำบลดอนมูล ตำบลบ้านเหล่า ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น ตำบลแม่จั๊ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
อิทธิ ศิริลัทธยากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ กิโลเมตร



เครื่องหมาย

- เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
- เขตอำเภอ
- เขตตำบล
- ทางหลวง, ถนน
- ทางรถไฟ
- สนามบิน
- ที่ว่าการอำเภอ

(นายกรัณย์ วุฒิเมธีกุล)

ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา

(นายสุพจน์ คำภิระ)

อธิบดีกรมการบินพาณิชย์

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณท่าอากาศยานแพร่
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622990E 2005222N วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : NO/NO2/NOx Analyzer : Thermo Environmental Model 42C S/N 42CLS-69262-362
วิธีวิเคราะห์ : Chemiluminescence เลขที่วิเคราะห์ : N2603011
เลขที่รายงาน : RPN2603011

Interval Time	NO_2 Concentration (ppm)		
	17-18/03/2569	18-19/03/2569	19-20/03/2569
12:00-13:00 น.	0.0080	0.0062	0.0071
13:00-14:00 น.	0.0071	0.0075	0.0067
14:00-15:00 น.	0.0075	0.0069	0.0072
15:00-16:00 น.	0.0082	0.0074	0.0084
16:00-17:00 น.	0.0091	0.0086	0.0097
17:00-18:00 น.	0.0081	0.0071	0.0098
18:00-19:00 น.	0.0083	0.0088	0.0079
19:00-20:00 น.	0.0068	0.0080	0.0082
20:00-21:00 น.	0.0080	0.0073	0.0069
21:00-22:00 น.	0.0065	0.0068	0.0057
22:00-23:00 น.	0.0059	0.0068	0.0054
23:00-24:00 น.	0.0068	0.0058	0.0049
00:00-01:00 น.	0.0045	0.0058	0.0041
01:00-02:00 น.	0.0041	0.0046	0.0044
02:00-03:00 น.	0.0053	0.0057	0.0042
03:00-04:00 น.	0.0042	0.0045	0.0050
04:00-05:00 น.	0.0048	0.0047	0.0042
05:00-06:00 น.	0.0041	0.0053	0.0050
06:00-07:00 น.	0.0057	0.0058	0.0052
07:00-08:00 น.	0.0067	0.0080	0.0053
08:00-09:00 น.	0.0078	0.0089	0.0069
09:00-10:00 น.	0.0084	0.0074	0.0085
10:00-11:00 น.	0.0072	0.0073	0.0076
11:00-12:00 น.	0.0061	0.0066	0.0080
24 Hour Average	0.0066	0.0067	0.0065
1 Hour Maximum	0.0091	0.0089	0.0098
1 Hour Minimum	0.0041	0.0045	0.0041
1 Hour Standard*		0.1200	
24 Hour Standard*		-	

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านสะบู (วัดเหมืองค่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623082E 2006232N วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : NO/NO2/NOx Analyzer : Thermo Environmental Model 42C S/N 42C-0601114782
วิธีวิเคราะห์ : Chemiluminescence เลขที่วิเคราะห์ : N2603012
เลขที่รายงาน : RPN2603012

Interval Time	NO_2 Concentration (ppm)		
	17-18/03/2569	18-19/03/2569	19-20/03/2569
14:00-15:00 น.	0.0071	0.0062	0.0077
15:00-16:00 น.	0.0075	0.0066	0.0079
16:00-17:00 น.	0.0087	0.0075	0.0086
17:00-18:00 น.	0.0086	0.0085	0.0088
18:00-19:00 น.	0.0075	0.0079	0.0064
19:00-20:00 น.	0.0063	0.0063	0.0065
20:00-21:00 น.	0.0053	0.0065	0.0057
21:00-22:00 น.	0.0050	0.0062	0.0054
22:00-23:00 น.	0.0063	0.0051	0.0053
23:00-24:00 น.	0.0052	0.0052	0.0041
00:00-01:00 น.	0.0048	0.0046	0.0043
01:00-02:00 น.	0.0043	0.0044	0.0047
02:00-03:00 น.	0.0043	0.0049	0.0043
03:00-04:00 น.	0.0046	0.0042	0.0044
04:00-05:00 น.	0.0043	0.0043	0.0043
05:00-06:00 น.	0.0049	0.0059	0.0049
06:00-07:00 น.	0.0058	0.0052	0.0051
07:00-08:00 น.	0.0053	0.0064	0.0057
08:00-09:00 น.	0.0068	0.0076	0.0067
09:00-10:00 น.	0.0079	0.0077	0.0071
10:00-11:00 น.	0.0086	0.0087	0.0086
11:00-12:00 น.	0.0063	0.0076	0.0078
12:00-13:00 น.	0.0060	0.0069	0.0060
13:00-14:00 น.	0.0068	0.0063	0.0079
24 Hour Average	0.0062	0.0063	0.0062
1 Hour Maximum	0.0087	0.0087	0.0088
1 Hour Minimum	0.0043	0.0042	0.0041
1 Hour Standard*		0.1200	
24 Hour Standard*		-	

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณวัดใหม่บ้านเหล่า
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623306E 2003974N วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : NO/NO2/NOx Analyzer : Thermo Environmental Model 42C S/N 42CLS-75948-381
วิธีวิเคราะห์ : Chemiluminescence เลขที่วิเคราะห์ : N2603013
เลขที่รายงาน : RPN2603013

Interval Time	NO_2 Concentration (ppm)		
	17-18/03/2569	18-19/03/2569	19-20/03/2569
13:00-14:00 น.	0.0082	0.0080	0.0062
14:00-15:00 น.	0.0062	0.0072	0.0062
15:00-16:00 น.	0.0089	0.0065	0.0061
16:00-17:00 น.	0.0086	0.0073	0.0075
17:00-18:00 น.	0.0091	0.0086	0.0081
18:00-19:00 น.	0.0087	0.0096	0.0076
19:00-20:00 น.	0.0073	0.0083	0.0073
20:00-21:00 น.	0.0072	0.0073	0.0070
21:00-22:00 น.	0.0060	0.0073	0.0066
22:00-23:00 น.	0.0061	0.0068	0.0059
23:00-24:00 น.	0.0056	0.0057	0.0052
00:00-01:00 น.	0.0042	0.0059	0.0042
01:00-02:00 น.	0.0049	0.0044	0.0040
02:00-03:00 น.	0.0042	0.0048	0.0039
03:00-04:00 น.	0.0048	0.0049	0.0041
04:00-05:00 น.	0.0045	0.0044	0.0046
05:00-06:00 น.	0.0043	0.0056	0.0040
06:00-07:00 น.	0.0056	0.0058	0.0051
07:00-08:00 น.	0.0058	0.0069	0.0058
08:00-09:00 น.	0.0062	0.0070	0.0065
09:00-10:00 น.	0.0076	0.0082	0.0077
10:00-11:00 น.	0.0086	0.0071	0.0081
11:00-12:00 น.	0.0074	0.0061	0.0090
12:00-13:00 น.	0.0066	0.0060	0.0083
24 Hour Average	0.0065	0.0066	0.0062
1 Hour Maximum	0.0091	0.0096	0.0090
1 Hour Minimum	0.0042	0.0044	0.0039
1 Hour Standard*	0.1200		
24 Hour Standard*	-		

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองพิริยะ)

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณท่าอากาศยานแพร่
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622987E 2005187N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2405
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603016
เลขที่รายงาน : RPS2603016

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 1 hour	L_{max}	L_{10}	L_{90}	Standard*
11:00-12:00 น.	42.1	65.1	52.4	39.3	
12:00-13:00 น.	50.3	70.6	56.3	49.5	
13:00-14:00 น.	41.6	57.3	51.1	40.7	
14:00-15:00 น.	48.7	73.1	54.8	47.8	
15:00-16:00 น.	40.1	61.9	51.0	40.8	
16:00-17:00 น.	39.5	64.4	55.1	44.0	
17:00-18:00 น.	40.8	57.3	52.7	40.6	
18:00-19:00 น.	42.0	58.0	51.3	40.2	
19:00-20:00 น.	40.8	56.8	47.6	44.8	
20:00-21:00 น.	41.2	57.8	46.3	43.7	
21:00-22:00 น.	40.5	56.1	45.2	40.7	
22:00-23:00 น.	41.3	56.3	42.6	39.9	
23:00-24:00 น.	40.1	56.5	44.5	39.0	
00:00-01:00 น.	39.8	55.1	43.8	39.2	
01:00-02:00 น.	39.4	55.7	45.1	39.3	
02:00-03:00 น.	39.1	54.3	41.5	39.1	
03:00-04:00 น.	39.4	55.2	41.6	39.6	
04:00-05:00 น.	39.0	54.3	42.5	40.9	
05:00-06:00 น.	39.3	54.5	49.6	42.5	
06:00-07:00 น.	36.9	52.8	48.4	39.6	
07:00-08:00 น.	39.6	61.3	51.8	39.2	
08:00-09:00 น.	45.9	67.4	49.8	38.1	
09:00-10:00 น.	50.3	67.8	58.9	57.7	
10:00-11:00 น.	48.0	63.4	58.3	55.5	
L_{eq} 24 hr	43.9				70 dB (A)*
L_{dn}	47.4				-
L_{max}	73.1				115 dB (A)*
L_{90}	57.7				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองพิชัยชาญ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณท่าอากาศยานแพร่
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622987E 2005187N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2405
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603016
เลขที่รายงาน : RPS2603016

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 1 hour	L_{max}	L_{10}	L_{90}	Standard*
11:00-12:00 น.	47.8	63.1	49.6	37.8	
12:00-13:00 น.	47.4	61.5	55.2	49.8	
13:00-14:00 น.	46.1	59.9	52.6	42.0	
14:00-15:00 น.	44.2	58.6	52.3	42.8	
15:00-16:00 น.	43.0	57.2	51.3	39.7	
16:00-17:00 น.	44.5	60.9	50.3	38.2	
17:00-18:00 น.	49.4	62.1	53.0	41.5	
18:00-19:00 น.	42.1	57.7	53.6	43.9	
19:00-20:00 น.	43.3	57.2	48.9	45.1	
20:00-21:00 น.	42.8	57.0	47.6	43.7	
21:00-22:00 น.	42.8	57.7	44.4	42.5	
22:00-23:00 น.	42.9	57.7	43.6	41.7	
23:00-24:00 น.	42.1	56.7	43.8	40.3	
00:00-01:00 น.	42.2	56.7	41.7	39.8	
01:00-02:00 น.	40.8	55.5	41.4	39.7	
02:00-03:00 น.	40.3	54.8	41.4	39.6	
03:00-04:00 น.	40.3	56.6	41.4	40.0	
04:00-05:00 น.	40.6	56.2	43.1	40.6	
05:00-06:00 น.	41.2	57.4	50.7	43.0	
06:00-07:00 น.	40.1	55.1	47.1	39.5	
07:00-08:00 น.	40.8	55.3	48.3	38.0	
08:00-09:00 น.	41.1	55.7	52.7	39.5	
09:00-10:00 น.	41.5	55.7	59.3	57.6	
10:00-11:00 น.	41.6	55.3	57.2	49.7	
L_{eq} 24 hr	43.7				70 dB (A)*
L_{dn}	48.4				-
L_{max}	63.1				115 dB (A)*
L_{90}	57.6				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองพิชัยชาญ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณท่าอากาศยานแพร่
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622987E 2005187N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603016
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2405
เลขที่รายงาน : RPS2603016

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 1 hour	L_{max}	L_{10}	L_{90}	Standard*
11:00-12:00 น.	41.4	56.4	52.3	41.1	
12:00-13:00 น.	41.5	57.0	55.1	46.9	
13:00-14:00 น.	42.3	58.3	52.1	42.2	
14:00-15:00 น.	42.5	58.7	56.1	48.3	
15:00-16:00 น.	42.4	56.9	51.9	42.7	
16:00-17:00 น.	43.0	59.7	49.3	37.6	
17:00-18:00 น.	41.8	55.5	51.0	40.3	
18:00-19:00 น.	41.0	55.4	52.1	41.9	
19:00-20:00 น.	41.5	57.7	47.6	42.1	
20:00-21:00 น.	41.3	57.1	43.9	41.2	
21:00-22:00 น.	40.9	54.9	45.7	41.4	
22:00-23:00 น.	40.7	55.1	43.5	40.8	
23:00-24:00 น.	40.7	56.6	42.3	39.6	
00:00-01:00 น.	40.6	56.5	40.5	38.2	
01:00-02:00 น.	40.4	62.9	40.2	38.8	
02:00-03:00 น.	39.6	61.2	40.8	39.2	
03:00-04:00 น.	47.1	69.0	41.7	40.1	
04:00-05:00 น.	40.7	60.3	42.1	40.5	
05:00-06:00 น.	42.0	60.6	50.1	43.7	
06:00-07:00 น.	44.5	71.9	48.8	38.1	
07:00-08:00 น.	40.8	61.9	52.3	38.9	
08:00-09:00 น.	46.4	67.8	56.0	51.0	
09:00-10:00 น.	44.7	66.2	59.1	57.1	
10:00-11:00 น.	45.9	62.2	57.6	49.3	
L_{eq} 24 hr	42.8				70 dB (A)*
L_{dn}	49.0				-
L_{max}	71.9				115 dB (A)*
L_{90}	57.1				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านสะบู (วัดเหมืองค่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623104E 2006240N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603017
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222254
เลขที่รายงาน : RPS2603017

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 1 hour	L_{max}	L_{10}	L_{90}	Standard*
14:00-15:00 น.	49.1	72.4	51.7	42.7	
15:00-16:00 น.	49.9	69.6	52.5	44.6	
16:00-17:00 น.	50.5	71.5	52.4	44.9	
17:00-18:00 น.	51.8	80.7	52.3	44.2	
18:00-19:00 น.	51.0	74.3	51.8	43.3	
19:00-20:00 น.	48.9	71.3	50.4	41.2	
20:00-21:00 น.	48.4	69.3	51.0	43.5	
21:00-22:00 น.	46.5	60.2	48.9	43.8	
22:00-23:00 น.	55.8	80.7	49.1	43.6	
23:00-24:00 น.	46.3	72.0	46.4	43.7	
00:00-01:00 น.	46.3	67.7	46.5	43.5	
01:00-02:00 น.	46.1	68.1	45.1	43.6	
02:00-03:00 น.	44.8	58.9	44.4	43.7	
03:00-04:00 น.	44.9	73.6	43.3	42.2	
04:00-05:00 น.	45.9	70.3	46.4	42.6	
05:00-06:00 น.	49.1	69.2	50.7	44.3	
06:00-07:00 น.	63.7	81.6	55.0	46.8	
07:00-08:00 น.	68.1	82.4	70.2	53.4	
08:00-09:00 น.	53.4	71.4	56.0	47.3	
09:00-10:00 น.	52.2	71.2	54.5	46.7	
10:00-11:00 น.	55.1	78.9	52.4	44.7	
11:00-12:00 น.	48.7	64.6	51.6	43.1	
12:00-13:00 น.	48.9	64.5	51.2	42.7	
13:00-14:00 น.	48.0	73.4	50.8	41.2	
L_{eq} 24 hr	56.7				70 dB (A)*
L_{dn}	62.0				-
L_{max}	82.4				115 dB (A)*
L_{90}	53.4				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านสะบู (วัดเหมืองค่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623104E 2006240N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222254
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603017
เลขที่รายงาน : RPS2603017

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 1 hour	L_{max}	L_{10}	L_{90}	Standard*
14:00-15:00 น.	48.2	63.1	50.9	42.3	
15:00-16:00 น.	49.5	69.7	51.8	43.8	
16:00-17:00 น.	50.1	66.7	52.0	45.0	
17:00-18:00 น.	50.4	73.3	52.0	44.1	
18:00-19:00 น.	49.8	72.7	51.6	43.9	
19:00-20:00 น.	53.7	75.7	51.3	42.6	
20:00-21:00 น.	49.2	73.4	49.6	42.8	
21:00-22:00 น.	47.7	71.0	48.4	43.5	
22:00-23:00 น.	45.6	68.2	46.8	43.4	
23:00-24:00 น.	46.5	70.7	46.6	42.4	
00:00-01:00 น.	47.8	74.5	47.2	43.5	
01:00-02:00 น.	45.8	65.9	45.2	43.7	
02:00-03:00 น.	44.8	72.9	42.5	40.7	
03:00-04:00 น.	46.4	68.0	45.3	44.0	
04:00-05:00 น.	44.6	63.3	46.0	40.0	
05:00-06:00 น.	47.6	65.1	50.2	44.6	
06:00-07:00 น.	55.3	80.1	56.3	47.3	
07:00-08:00 น.	58.2	88.2	58.6	50.3	
08:00-09:00 น.	54.8	78.9	56.4	47.8	
09:00-10:00 น.	52.7	73.2	54.5	45.3	
10:00-11:00 น.	52.5	74.4	54.0	45.1	
11:00-12:00 น.	50.3	70.3	51.7	43.6	
12:00-13:00 น.	49.0	65.0	51.6	43.7	
13:00-14:00 น.	48.8	69.1	51.6	42.6	
L_{eq} 24 hr	51.1				70 dB (A)*
L_{dn}	55.9				-
L_{max}	88.2				115 dB (A)*
L_{90}	50.3				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทอง)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านสะบู (วัดเหมืองค่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623104E 2006240N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222254
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603017
เลขที่รายงาน : RPS2603017

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 1 hour	L_{max}	L_{10}	L_{90}	Standard*
14:00-15:00 น.	47.9	69.5	50.6	41.6	
15:00-16:00 น.	49.3	64.5	51.8	43.9	
16:00-17:00 น.	50.6	76.2	52.2	44.8	
17:00-18:00 น.	51.3	69.9	53.8	44.7	
18:00-19:00 น.	48.5	66.9	50.8	42.9	
19:00-20:00 น.	49.4	72.6	50.1	42.4	
20:00-21:00 น.	47.5	65.7	50.0	42.9	
21:00-22:00 น.	47.2	71.3	47.8	43.0	
22:00-23:00 น.	45.7	61.2	47.4	43.3	
23:00-24:00 น.	45.8	72.7	46.3	41.7	
00:00-01:00 น.	47.3	73.4	48.1	42.6	
01:00-02:00 น.	43.5	60.0	43.3	41.4	
02:00-03:00 น.	42.6	62.4	43.6	41.0	
03:00-04:00 น.	42.7	58.6	43.6	40.4	
04:00-05:00 น.	50.5	70.4	48.1	43.1	
05:00-06:00 น.	51.9	72.7	51.8	40.7	
06:00-07:00 น.	53.7	79.0	55.5	47.5	
07:00-08:00 น.	55.2	70.0	57.6	49.8	
08:00-09:00 น.	54.6	78.4	55.0	47.3	
09:00-10:00 น.	52.5	78.3	53.7	46.6	
10:00-11:00 น.	53.5	73.6	52.5	45.0	
11:00-12:00 น.	49.0	64.4	51.4	43.5	
12:00-13:00 น.	48.7	62.9	51.4	42.9	
13:00-14:00 น.	47.8	63.3	50.6	41.7	
L_{eq} 24 hr	50.3				70 dB (A)*
L_{dn}	55.6				-
L_{max}	79.0				115 dB (A)*
L_{90}	49.8				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทอง)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
13:00-13:05 น.	54.8	53.9	73.3	56.3	45.9
13:05-13:10 น.	53.4				
13:10-13:15 น.	53.3				
13:15-13:20 น.	52.7				
13:20-13:25 น.	57.1				
13:25-13:30 น.	54.4				
13:30-13:35 น.	51.1				
13:35-13:40 น.	54.6				
13:40-13:45 น.	53.9				
13:45-13:50 น.	52.9				
13:50-13:55 น.	53.2				
13:55-14:00 น.	51.6				
14:00-14:05 น.	52.5	51.9	65.7	55.0	45.3
14:05-14:10 น.	51.7				
14:10-14:15 น.	52.4				
14:15-14:20 น.	51.8				
14:20-14:25 น.	52.6				
14:25-14:30 น.	53.8				
14:30-14:35 น.	50.6				
14:35-14:40 น.	50.5				
14:40-14:45 น.	50.9				
14:45-14:50 น.	50.0				
14:50-14:55 น.	51.5				
14:55-15:00 น.	52.6				
15:00-15:05 น.	53.0	52.8	70.4	55.6	45.0
15:05-15:10 น.	50.9				
15:10-15:15 น.	53.9				
15:15-15:20 น.	54.0				
15:20-15:25 น.	52.4				
15:25-15:30 น.	52.6				
15:30-15:35 น.	52.8				
15:35-15:40 น.	51.7				
15:40-15:45 น.	52.4				
15:45-15:50 น.	53.4				
15:50-15:55 น.	53.9				
15:55-16:00 น.	51.5				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
16:00-16:05 น.	53.9	53.7	68.7	56.5	44.9
16:05-16:10 น.	54.9				
16:10-16:15 น.	52.5				
16:15-16:20 น.	53.5				
16:20-16:25 น.	53.1				
16:25-16:30 น.	52.4				
16:30-16:35 น.	53.1				
16:35-16:40 น.	53.1				
16:40-16:45 น.	53.9				
16:45-16:50 น.	52.3				
16:50-16:55 น.	55.9				
16:55-17:00 น.	54.1				
17:00-17:05 น.	53.0	55.6	76.1	56.4	48.5
17:05-17:10 น.	52.8				
17:10-17:15 น.	53.2				
17:15-17:20 น.	56.7				
17:20-17:25 น.	61.2				
17:25-17:30 น.	56.9				
17:30-17:35 น.	55.8				
17:35-17:40 น.	52.5				
17:40-17:45 น.	54.4				
17:45-17:50 น.	52.8				
17:50-17:55 น.	53.4				
17:55-18:00 น.	54.3				
18:00-18:05 น.	54.7	53.2	69.7	56.5	45.3
18:05-18:10 น.	54.4				
18:10-18:15 น.	54.0				
18:15-18:20 น.	53.6				
18:20-18:25 น.	52.8				
18:25-18:30 น.	49.9				
18:30-18:35 น.	53.9				
18:35-18:40 น.	50.1				
18:40-18:45 น.	54.9				
18:45-18:50 น.	51.6				
18:50-18:55 น.	51.9				
18:55-19:00 น.	53.5				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
19:00-19:05 น.	52.3	51.6	64.0	55.2	42.9
19:05-19:10 น.	52.1				
19:10-19:15 น.	51.7				
19:15-19:20 น.	50.5				
19:20-19:25 น.	51.8				
19:25-19:30 น.	51.7				
19:30-19:35 น.	50.9				
19:35-19:40 น.	53.3				
19:40-19:45 น.	52.5				
19:45-19:50 น.	50.2				
19:50-19:55 น.	49.6				
19:55-20:00 น.	51.5				
20:00-20:05 น.	53.5	55.1	74.8	56.7	51.9
20:05-20:10 น.	54.8				
20:10-20:15 น.	54.9				
20:15-20:20 น.	54.8				
20:20-20:25 น.	55.2				
20:25-20:30 น.	54.6				
20:30-20:35 น.	55.0				
20:35-20:40 น.	54.5				
20:40-20:45 น.	54.9				
20:45-20:50 น.	56.5				
20:50-20:55 น.	56.9				
20:55-21:00 น.	54.5				
21:00-21:05 น.	55.2	54.7	73.8	56.8	51.2
21:05-21:10 น.	54.1				
21:10-21:15 น.	54.0				
21:15-21:20 น.	55.1				
21:20-21:25 น.	54.7				
21:25-21:30 น.	53.4				
21:30-21:35 น.	54.5				
21:35-21:40 น.	54.2				
21:40-21:45 น.	54.7				
21:45-21:50 น.	53.8				
21:50-21:55 น.	55.6				
21:55-22:00 น.	56.4				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
22:00-22:05 น.	54.4	53.4	70.2	55.9	46.5
22:05-22:10 น.	53.4				
22:10-22:15 น.	53.9				
22:15-22:20 น.	54.1				
22:20-22:25 น.	54.5				
22:25-22:30 น.	53.0				
22:30-22:35 น.	52.2				
22:35-22:40 น.	50.9				
22:40-22:45 น.	55.7				
22:45-22:50 น.	50.3				
22:50-22:55 น.	52.7				
22:55-23:00 น.	52.9				
23:00-23:05 น.	55.5	52.4	78.5	54.2	39.4
23:05-23:10 น.	51.7				
23:10-23:15 น.	50.2				
23:15-23:20 น.	58.6				
23:20-23:25 น.	52.7				
23:25-23:30 น.	50.3				
23:30-23:35 น.	49.2				
23:35-23:40 น.	45.9				
23:40-23:45 น.	52.4				
23:45-23:50 น.	48.8				
23:50-23:55 น.	48.0				
23:55-00:00 น.	45.3				
00:00-00:05 น.	46.6	51.4	75.0	53.8	37.8
00:05-00:10 น.	48.8				
00:10-00:15 น.	53.5				
00:15-00:20 น.	52.2				
00:20-00:25 น.	52.3				
00:25-00:30 น.	54.3				
00:30-00:35 น.	54.0				
00:35-00:40 น.	49.4				
00:40-00:45 น.	49.3				
00:45-00:50 น.	49.0				
00:50-00:55 น.	51.9				
00:55-01:00 น.	47.3				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
01:00-01:05 น.	47.8	47.6	66.4	51.6	38.5
01:05-01:10 น.	45.7				
01:10-01:15 น.	43.8				
01:15-01:20 น.	47.2				
01:20-01:25 น.	49.6				
01:25-01:30 น.	49.4				
01:30-01:35 น.	47.7				
01:35-01:40 น.	47.4				
01:40-01:45 น.	49.6				
01:45-01:50 น.	47.3				
01:50-01:55 น.	44.7				
01:55-02:00 น.	47.3				
02:00-02:05 น.	44.5	46.4	63.8	49.8	36.2
02:05-02:10 น.	44.5				
02:10-02:15 น.	47.9				
02:15-02:20 น.	46.6				
02:20-02:25 น.	45.8				
02:25-02:30 น.	44.9				
02:30-02:35 น.	49.8				
02:35-02:40 น.	45.9				
02:40-02:45 น.	44.1				
02:45-02:50 น.	45.6				
02:50-02:55 น.	45.6				
02:55-03:00 น.	47.3				
03:00-03:05 น.	47.8	47.6	68.8	51.1	37.6
03:05-03:10 น.	46.9				
03:10-03:15 น.	50.1				
03:15-03:20 น.	47.0				
03:20-03:25 น.	46.6				
03:25-03:30 น.	46.1				
03:30-03:35 น.	46.8				
03:35-03:40 น.	48.5				
03:40-03:45 น.	48.0				
03:45-03:50 น.	48.4				
03:50-03:55 น.	47.3				
03:55-04:00 น.	46.2				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
04:00-04:05 น.	48.4	52.2	73.2	52.2	37.5
04:05-04:10 น.	47.6				
04:10-04:15 น.	49.4				
04:15-04:20 น.	51.2				
04:20-04:25 น.	52.8				
04:25-04:30 น.	48.0				
04:30-04:35 น.	47.2				
04:35-04:40 น.	47.7				
04:40-04:45 น.	46.3				
04:45-04:50 น.	46.0				
04:50-04:55 น.	50.8				
04:55-05:00 น.	60.4				
05:00-05:05 น.	61.7	60.3	78.3	59.6	40.9
05:05-05:10 น.	62.8				
05:10-05:15 น.	62.5				
05:15-05:20 น.	63.5				
05:20-05:25 น.	65.6				
05:25-05:30 น.	60.9				
05:30-05:35 น.	46.7				
05:35-05:40 น.	48.7				
05:40-05:45 น.	48.1				
05:45-05:50 น.	49.6				
05:50-05:55 น.	50.8				
05:55-06:00 น.	49.9				
06:00-06:05 น.	52.6	60.3	86.3	56.6	45.2
06:05-06:10 น.	52.7				
06:10-06:15 น.	56.6				
06:15-06:20 น.	53.3				
06:20-06:25 น.	51.6				
06:25-06:30 น.	52.4				
06:30-06:35 น.	52.5				
06:35-06:40 น.	52.0				
06:40-06:45 น.	56.5				
06:45-06:50 น.	56.6				
06:50-06:55 น.	53.7				
06:55-07:00 น.	70.0				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
07:00-07:05 น.	74.4	72.2	88.4	75.9	57.6
07:05-07:10 น.	74.6				
07:10-07:15 น.	70.1				
07:15-07:20 น.	68.7				
07:20-07:25 น.	68.5				
07:25-07:30 น.	71.6				
07:30-07:35 น.	69.5				
07:35-07:40 น.	70.5				
07:40-07:45 น.	71.8				
07:45-07:50 น.	72.3				
07:50-07:55 น.	75.9				
07:55-08:00 น.	71.5				
08:00-08:05 น.	57.2	55.3	76.9	57.9	48.1
08:05-08:10 น.	54.3				
08:10-08:15 น.	55.4				
08:15-08:20 น.	56.1				
08:20-08:25 น.	55.6				
08:25-08:30 น.	55.6				
08:30-08:35 น.	54.6				
08:35-08:40 น.	54.5				
08:40-08:45 น.	55.2				
08:45-08:50 น.	55.0				
08:50-08:55 น.	55.4				
08:55-09:00 น.	54.3				
09:00-09:05 น.	53.0	53.0	77.8	56.3	44.9
09:05-09:10 น.	53.4				
09:10-09:15 น.	54.3				
09:15-09:20 น.	53.8				
09:20-09:25 น.	54.3				
09:25-09:30 น.	52.1				
09:30-09:35 น.	52.8				
09:35-09:40 น.	52.6				
09:40-09:45 น.	52.5				
09:45-09:50 น.	51.7				
09:50-09:55 น.	51.5				
09:55-10:00 น.	52.3				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
10:00-10:05 น.	53.2	52.2	69.5	54.9	44.0
10:05-10:10 น.	53.7				
10:10-10:15 น.	52.1				
10:15-10:20 น.	52.1				
10:20-10:25 น.	51.6				
10:25-10:30 น.	53.1				
10:30-10:35 น.	50.9				
10:35-10:40 น.	52.2				
10:40-10:45 น.	50.9				
10:45-10:50 น.	51.5				
10:50-10:55 น.	51.7				
10:55-11:00 น.	52.4				
11:00-11:05 น.	51.7	51.8	71.9	54.9	43.7
11:05-11:10 น.	51.2				
11:10-11:15 น.	53.2				
11:15-11:20 น.	52.1				
11:20-11:25 น.	51.3				
11:25-11:30 น.	51.6				
11:30-11:35 น.	52.4				
11:35-11:40 น.	49.2				
11:40-11:45 น.	52.0				
11:45-11:50 น.	51.3				
11:50-11:55 น.	52.5				
11:55-12:00 น.	51.5				
12:00-12:05 น.	54.0	52.6	70.8	55.2	44.2
12:05-12:10 น.	55.0				
12:10-12:15 น.	52.5				
12:15-12:20 น.	53.5				
12:20-12:25 น.	50.9				
12:25-12:30 น.	52.3				
12:30-12:35 น.	53.6				
12:35-12:40 น.	51.1				
12:40-12:45 น.	51.4				
12:45-12:50 น.	51.5				
12:50-12:55 น.	51.0				
12:55-13:00 น.	52.1				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

17-18/03/2569		
L_{eq} 24 hr	59.8	70 dB (A)*
L_{dn}	63.2	-
L_{max}	88.4	115 dB (A)*
L_{10}	75.9	-
L_{90}	57.6	-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหล่าทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
13:00-13:05 น.	50.8	51.6	68.3	54.3	43.1
13:05-13:10 น.	51.9				
13:10-13:15 น.	53.7				
13:15-13:20 น.	51.5				
13:20-13:25 น.	51.4				
13:25-13:30 น.	50.5				
13:30-13:35 น.	52.2				
13:35-13:40 น.	51.1				
13:40-13:45 น.	52.2				
13:45-13:50 น.	51.5				
13:50-13:55 น.	50.0				
13:55-14:00 น.	51.3				
14:00-14:05 น.	54.0	53.7	72.9	55.4	43.8
14:05-14:10 น.	55.0				
14:10-14:15 น.	55.6				
14:15-14:20 น.	56.4				
14:20-14:25 น.	50.3				
14:25-14:30 น.	55.2				
14:30-14:35 น.	52.7				
14:35-14:40 น.	53.8				
14:40-14:45 น.	51.9				
14:45-14:50 น.	51.4				
14:50-14:55 น.	51.4				
14:55-15:00 น.	52.5				
15:00-15:05 น.	52.6	52.7	69.9	55.5	45.6
15:05-15:10 น.	50.2				
15:10-15:15 น.	51.5				
15:15-15:20 น.	52.2				
15:20-15:25 น.	52.7				
15:25-15:30 น.	53.5				
15:30-15:35 น.	52.9				
15:35-15:40 น.	52.6				
15:40-15:45 น.	51.5				
15:45-15:50 น.	54.5				
15:50-15:55 น.	52.6				
15:55-16:00 น.	53.5				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหล่าทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
16:00-16:05 น.	51.8	53.2	74.2	55.5	46.6
16:05-16:10 น.	53.9				
16:10-16:15 น.	55.8				
16:15-16:20 น.	53.9				
16:20-16:25 น.	51.8				
16:25-16:30 น.	52.1				
16:30-16:35 น.	51.1				
16:35-16:40 น.	54.3				
16:40-16:45 น.	52.0				
16:45-16:50 น.	53.4				
16:50-16:55 น.	54.0				
16:55-17:00 น.	52.3				
17:00-17:05 น.	52.5	54.5	75.5	55.9	45.4
17:05-17:10 น.	53.2				
17:10-17:15 น.	53.0				
17:15-17:20 น.	51.6				
17:20-17:25 น.	52.9				
17:25-17:30 น.	53.4				
17:30-17:35 น.	52.8				
17:35-17:40 น.	52.5				
17:40-17:45 น.	53.2				
17:45-17:50 น.	55.3				
17:50-17:55 น.	51.7				
17:55-18:00 น.	60.6				
18:00-18:05 น.	64.6	62.0	76.2	61.0	46.3
18:05-18:10 น.	64.8				
18:10-18:15 น.	66.5				
18:15-18:20 น.	65.5				
18:20-18:25 น.	64.8				
18:25-18:30 น.	60.9				
18:30-18:35 น.	52.3				
18:35-18:40 น.	52.3				
18:40-18:45 น.	50.2				
18:45-18:50 น.	52.8				
18:50-18:55 น.	52.5				
18:55-19:00 น.	51.4				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
19:00-19:05 น.	53.6	54.9	82.7	55.6	44.5
19:05-19:10 น.	62.5				
19:10-19:15 น.	52.4				
19:15-19:20 น.	52.9				
19:20-19:25 น.	52.6				
19:25-19:30 น.	52.9				
19:30-19:35 น.	51.7				
19:35-19:40 น.	54.0				
19:40-19:45 น.	51.3				
19:45-19:50 น.	51.9				
19:50-19:55 น.	51.8				
19:55-20:00 น.	49.9				
20:00-20:05 น.	49.5	52.0	71.9	54.8	43.1
20:05-20:10 น.	52.0				
20:10-20:15 น.	51.3				
20:15-20:20 น.	51.4				
20:20-20:25 น.	53.1				
20:25-20:30 น.	50.4				
20:30-20:35 น.	51.8				
20:35-20:40 น.	50.5				
20:40-20:45 น.	55.9				
20:45-20:50 น.	52.1				
20:50-20:55 น.	48.9				
20:55-21:00 น.	52.1				
21:00-21:05 น.	50.8	55.0	78.3	55.6	50.5
21:05-21:10 น.	49.0				
21:10-21:15 น.	50.2				
21:15-21:20 น.	50.2				
21:20-21:25 น.	50.8				
21:25-21:30 น.	57.1				
21:30-21:35 น.	54.6				
21:35-21:40 น.	61.5				
21:40-21:45 น.	54.4				
21:45-21:50 น.	54.9				
21:50-21:55 น.	54.2				
21:55-22:00 น.	53.2				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
22:00-22:05 น.	54.5	54.1	76.1	56.3	51.2
22:05-22:10 น.	55.3				
22:10-22:15 น.	55.4				
22:15-22:20 น.	54.5				
22:20-22:25 น.	54.6				
22:25-22:30 น.	53.8				
22:30-22:35 น.	54.0				
22:35-22:40 น.	56.4				
22:40-22:45 น.	54.4				
22:45-22:50 น.	51.3				
22:50-22:55 น.	51.5				
22:55-23:00 น.	47.8				
23:00-23:05 น.	50.3	49.9	76.0	53.0	37.7
23:05-23:10 น.	48.6				
23:10-23:15 น.	48.2				
23:15-23:20 น.	49.9				
23:20-23:25 น.	54.0				
23:25-23:30 น.	50.2				
23:30-23:35 น.	47.2				
23:35-23:40 น.	49.0				
23:40-23:45 น.	47.4				
23:45-23:50 น.	51.9				
23:50-23:55 น.	48.5				
23:55-00:00 น.	47.2				
00:00-00:05 น.	48.5	49.4	71.4	52.1	37.9
00:05-00:10 น.	48.6				
00:10-00:15 น.	52.0				
00:15-00:20 น.	51.9				
00:20-00:25 น.	50.2				
00:25-00:30 น.	47.7				
00:30-00:35 น.	50.6				
00:35-00:40 น.	48.7				
00:40-00:45 น.	47.8				
00:45-00:50 น.	47.5				
00:50-00:55 น.	49.2				
00:55-01:00 น.	45.0				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
01:00-01:05 น.	47.6	47.6	67.9	50.9	37.6
01:05-01:10 น.	46.7				
01:10-01:15 น.	47.0				
01:15-01:20 น.	48.2				
01:20-01:25 น.	46.8				
01:25-01:30 น.	50.5				
01:30-01:35 น.	47.5				
01:35-01:40 น.	44.1				
01:40-01:45 น.	47.5				
01:45-01:50 น.	47.9				
01:50-01:55 น.	46.7				
01:55-02:00 น.	48.3				
02:00-02:05 น.	44.5	51.9	82.6	52.8	38.4
02:05-02:10 น.	45.3				
02:10-02:15 น.	50.2				
02:15-02:20 น.	48.9				
02:20-02:25 น.	58.5				
02:25-02:30 น.	47.2				
02:30-02:35 น.	49.7				
02:35-02:40 น.	52.0				
02:40-02:45 น.	55.7				
02:45-02:50 น.	47.3				
02:50-02:55 น.	52.1				
02:55-03:00 น.	44.7				
03:00-03:05 น.	51.0	50.7	75.7	51.4	37.6
03:05-03:10 น.	45.2				
03:10-03:15 น.	43.3				
03:15-03:20 น.	48.4				
03:20-03:25 น.	48.4				
03:25-03:30 น.	49.2				
03:30-03:35 น.	51.0				
03:35-03:40 น.	47.5				
03:40-03:45 น.	47.9				
03:45-03:50 น.	58.0				
03:50-03:55 น.	46.1				
03:55-04:00 น.	50.1				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
04:00-04:05 น.	61.8	53.4	80.9	52.7	40.8
04:05-04:10 น.	47.9				
04:10-04:15 น.	46.3				
04:15-04:20 น.	48.3				
04:20-04:25 น.	52.2				
04:25-04:30 น.	49.6				
04:30-04:35 น.	45.6				
04:35-04:40 น.	51.0				
04:40-04:45 น.	48.5				
04:45-04:50 น.	53.0				
04:50-04:55 น.	50.7				
04:55-05:00 น.	50.6				
05:00-05:05 น.	48.2	50.8	72.2	53.7	43.0
05:05-05:10 น.	49.3				
05:10-05:15 น.	48.7				
05:15-05:20 น.	48.4				
05:20-05:25 น.	49.6				
05:25-05:30 น.	50.5				
05:30-05:35 น.	50.9				
05:35-05:40 น.	51.9				
05:40-05:45 น.	50.3				
05:45-05:50 น.	51.0				
05:50-05:55 น.	53.6				
05:55-06:00 น.	52.8				
06:00-06:05 น.	54.8	53.7	72.4	56.7	46.4
06:05-06:10 น.	53.6				
06:10-06:15 น.	55.4				
06:15-06:20 น.	52.9				
06:20-06:25 น.	52.5				
06:25-06:30 น.	53.3				
06:30-06:35 น.	53.4				
06:35-06:40 น.	53.2				
06:40-06:45 น.	55.4				
06:45-06:50 น.	52.3				
06:50-06:55 น.	53.5				
06:55-07:00 น.	51.8				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
07:00-07:05 น.	52.6	54.1	71.1	56.6	47.0
07:05-07:10 น.	53.0				
07:10-07:15 น.	52.5				
07:15-07:20 น.	53.9				
07:20-07:25 น.	53.1				
07:25-07:30 น.	57.3				
07:30-07:35 น.	54.1				
07:35-07:40 น.	53.4				
07:40-07:45 น.	54.9				
07:45-07:50 น.	54.3				
07:50-07:55 น.	54.0				
07:55-08:00 น.	53.6				
08:00-08:05 น.	55.7	54.5	68.8	57.3	47.9
08:05-08:10 น.	53.1				
08:10-08:15 น.	52.5				
08:15-08:20 น.	54.6				
08:20-08:25 น.	53.9				
08:25-08:30 น.	55.0				
08:30-08:35 น.	55.3				
08:35-08:40 น.	55.9				
08:40-08:45 น.	53.6				
08:45-08:50 น.	54.6				
08:50-08:55 น.	54.0				
08:55-09:00 น.	54.4				
09:00-09:05 น.	54.3	53.9	73.9	56.9	44.8
09:05-09:10 น.	54.3				
09:10-09:15 น.	54.7				
09:15-09:20 น.	54.3				
09:20-09:25 น.	53.5				
09:25-09:30 น.	55.0				
09:30-09:35 น.	52.8				
09:35-09:40 น.	53.8				
09:40-09:45 น.	53.7				
09:45-09:50 น.	53.8				
09:50-09:55 น.	52.3				
09:55-10:00 น.	54.0				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
10:00-10:05 น.	54.5	53.5	71.3	56.5	44.8
10:05-10:10 น.	54.5				
10:10-10:15 น.	53.3				
10:15-10:20 น.	52.8				
10:20-10:25 น.	53.8				
10:25-10:30 น.	54.8				
10:30-10:35 น.	55.3				
10:35-10:40 น.	52.0				
10:40-10:45 น.	51.5				
10:45-10:50 น.	52.0				
10:50-10:55 น.	51.6				
10:55-11:00 น.	53.3				
11:00-11:05 น.	53.9	53.1	70.9	55.8	45.6
11:05-11:10 น.	53.9				
11:10-11:15 น.	53.2				
11:15-11:20 น.	52.0				
11:20-11:25 น.	52.9				
11:25-11:30 น.	52.2				
11:30-11:35 น.	53.5				
11:35-11:40 น.	51.9				
11:40-11:45 น.	53.1				
11:45-11:50 น.	50.7				
11:50-11:55 น.	53.2				
11:55-12:00 น.	54.7				
12:00-12:05 น.	53.3	52.4	72.9	55.0	43.8
12:05-12:10 น.	52.1				
12:10-12:15 น.	53.2				
12:15-12:20 น.	51.1				
12:20-12:25 น.	50.7				
12:25-12:30 น.	51.4				
12:30-12:35 น.	54.0				
12:35-12:40 น.	53.3				
12:40-12:45 น.	50.3				
12:45-12:50 น.	51.7				
12:50-12:55 น.	53.7				
12:55-13:00 น.	52.2				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

18-19/03/2569		
L_{eq} 24 hr	54.1	70 dB (A)*
L_{dn}	58.8	-
L_{max}	82.7	115 dB (A)*
L_{10}	61.0	-
L_{90}	51.2	-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
13:00-13:05 น.	53.0	52.5	74.7	55.5	43.7
13:05-13:10 น.	50.0				
13:10-13:15 น.	52.6				
13:15-13:20 น.	51.4				
13:20-13:25 น.	51.5				
13:25-13:30 น.	53.6				
13:30-13:35 น.	54.5				
13:35-13:40 น.	52.3				
13:40-13:45 น.	51.9				
13:45-13:50 น.	51.5				
13:50-13:55 น.	52.6				
13:55-14:00 น.	53.1				
14:00-14:05 น.	51.2	53.2	69.7	56.1	44.9
14:05-14:10 น.	51.5				
14:10-14:15 น.	52.0				
14:15-14:20 น.	51.5				
14:20-14:25 น.	52.9				
14:25-14:30 น.	54.6				
14:30-14:35 น.	55.3				
14:35-14:40 น.	53.4				
14:40-14:45 น.	53.9				
14:45-14:50 น.	54.1				
14:50-14:55 น.	53.3				
14:55-15:00 น.	52.0				
15:00-15:05 น.	54.7	54.4	70.7	56.9	45.3
15:05-15:10 น.	56.1				
15:10-15:15 น.	53.9				
15:15-15:20 น.	50.4				
15:20-15:25 น.	53.6				
15:25-15:30 น.	52.1				
15:30-15:35 น.	56.2				
15:35-15:40 น.	55.0				
15:40-15:45 น.	56.4				
15:45-15:50 น.	53.0				
15:50-15:55 น.	54.3				
15:55-16:00 น.	52.6				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหล่าสุวรรณ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
16:00-16:05 น.	52.3	53.7	69.3	56.7	47.1
16:05-16:10 น.	52.1				
16:10-16:15 น.	53.6				
16:15-16:20 น.	52.5				
16:20-16:25 น.	54.7				
16:25-16:30 น.	54.0				
16:30-16:35 น.	52.6				
16:35-16:40 น.	53.8				
16:40-16:45 น.	55.0				
16:45-16:50 น.	53.6				
16:50-16:55 น.	54.5				
16:55-17:00 น.	54.0				
17:00-17:05 น.	54.0	53.7	75.6	56.5	45.9
17:05-17:10 น.	51.9				
17:10-17:15 น.	53.1				
17:15-17:20 น.	52.0				
17:20-17:25 น.	53.0				
17:25-17:30 น.	53.5				
17:30-17:35 น.	56.6				
17:35-17:40 น.	54.8				
17:40-17:45 น.	53.6				
17:45-17:50 น.	53.3				
17:50-17:55 น.	54.5				
17:55-18:00 น.	52.1				
18:00-18:05 น.	55.1	54.4	73.9	57.0	46.6
18:05-18:10 น.	55.4				
18:10-18:15 น.	53.7				
18:15-18:20 น.	53.8				
18:20-18:25 น.	56.5				
18:25-18:30 น.	55.1				
18:30-18:35 น.	53.0				
18:35-18:40 น.	53.6				
18:40-18:45 น.	51.3				
18:45-18:50 น.	54.0				
18:50-18:55 น.	56.7				
18:55-19:00 น.	51.2				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหล่าสุวรรณ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

19-20/03/2569					
Time	L_{ec} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
19:00-19:05 น.	51.3	51.7	71.3	55.1	43.3
19:05-19:10 น.	53.1				
19:10-19:15 น.	51.9				
19:15-19:20 น.	51.6				
19:20-19:25 น.	51.7				
19:25-19:30 น.	50.5				
19:30-19:35 น.	53.3				
19:35-19:40 น.	50.2				
19:40-19:45 น.	52.0				
19:45-19:50 น.	49.5				
19:50-19:55 น.	49.1				
19:55-20:00 น.	53.7				
20:00-20:05 น.	51.2	51.3	72.5	55.2	41.0
20:05-20:10 น.	51.1				
20:10-20:15 น.	51.3				
20:15-20:20 น.	50.9				
20:20-20:25 น.	50.4				
20:25-20:30 น.	52.6				
20:30-20:35 น.	51.1				
20:35-20:40 น.	51.2				
20:40-20:45 น.	51.0				
20:45-20:50 น.	49.5				
20:50-20:55 น.	50.1				
20:55-21:00 น.	53.6				
21:00-21:05 น.	57.1	56.3	68.8	58.1	53.3
21:05-21:10 น.	56.3				
21:10-21:15 น.	56.0				
21:15-21:20 น.	56.4				
21:20-21:25 น.	55.5				
21:25-21:30 น.	56.3				
21:30-21:35 น.	56.7				
21:35-21:40 น.	55.9				
21:40-21:45 น.	57.2				
21:45-21:50 น.	56.1				
21:50-21:55 น.	56.7				
21:55-22:00 น.	54.7				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

• ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร •

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
22:00-22:05 น.	55.0	52.7	68.6	54.5	42.9
22:05-22:10 น.	55.0				
22:10-22:15 น.	54.4				
22:15-22:20 น.	54.6				
22:20-22:25 น.	55.2				
22:25-22:30 น.	51.0				
22:30-22:35 น.	50.5				
22:35-22:40 น.	49.1				
22:40-22:45 น.	49.5				
22:45-22:50 น.	49.7				
22:50-22:55 น.	50.7				
22:55-23:00 น.	50.0				
23:00-23:05 น.	51.6	49.1	67.5	52.9	40.9
23:05-23:10 น.	47.9				
23:10-23:15 น.	48.9				
23:15-23:20 น.	49.2				
23:20-23:25 น.	48.7				
23:25-23:30 น.	47.3				
23:30-23:35 น.	49.9				
23:35-23:40 น.	49.6				
23:40-23:45 น.	48.8				
23:45-23:50 น.	49.7				
23:50-23:55 น.	49.0				
23:55-00:00 น.	45.7				
00:00-00:05 น.	48.2	48.5	66.3	52.1	38.5
00:05-00:10 น.	46.7				
00:10-00:15 น.	45.5				
00:15-00:20 น.	45.5				
00:20-00:25 น.	49.6				
00:25-00:30 น.	49.6				
00:30-00:35 น.	47.4				
00:35-00:40 น.	47.7				
00:40-00:45 น.	48.3				
00:45-00:50 น.	51.5				
00:50-00:55 น.	50.3				
00:55-01:00 น.	47.9				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

• ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร •

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
01:00-01:05 น.	45.0	50.8	79.6	51.4	38.4
01:05-01:10 น.	46.9				
01:10-01:15 น.	48.5				
01:15-01:20 น.	58.8				
01:20-01:25 น.	50.6				
01:25-01:30 น.	47.2				
01:30-01:35 น.	46.0				
01:35-01:40 น.	50.4				
01:40-01:45 น.	47.2				
01:45-01:50 น.	49.1				
01:50-01:55 น.	47.3				
01:55-02:00 น.	45.3				
02:00-02:05 น.	47.5	47.9	68.7	51.5	36.4
02:05-02:10 น.	43.7				
02:10-02:15 น.	48.6				
02:15-02:20 น.	52.1				
02:20-02:25 น.	49.5				
02:25-02:30 น.	46.2				
02:30-02:35 น.	43.8				
02:35-02:40 น.	48.0				
02:40-02:45 น.	44.8				
02:45-02:50 น.	47.3				
02:50-02:55 น.	49.0				
02:55-03:00 น.	46.6				
03:00-03:05 น.	46.3	50.8	77.8	52.4	38.0
03:05-03:10 น.	48.6				
03:10-03:15 น.	42.2				
03:15-03:20 น.	47.8				
03:20-03:25 น.	49.7				
03:25-03:30 น.	48.5				
03:30-03:35 น.	48.8				
03:35-03:40 น.	55.0				
03:40-03:45 น.	50.7				
03:45-03:50 น.	49.9				
03:50-03:55 น.	55.8				
03:55-04:00 น.	50.0				

ผู้ตรวจวัด : (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) ผู้จัดทำ : (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) ผู้รับรองผล : (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

• ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร •

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
04:00-04:05 น.	50.9	50.2	66.9	52.5	45.1
04:05-04:10 น.	49.4				
04:10-04:15 น.	50.9				
04:15-04:20 น.	49.5				
04:20-04:25 น.	50.5				
04:25-04:30 น.	50.0				
04:30-04:35 น.	49.5				
04:35-04:40 น.	51.7				
04:40-04:45 น.	48.2				
04:45-04:50 น.	51.8				
04:50-04:55 น.	48.4				
04:55-05:00 น.	49.4				
05:00-05:05 น.	48.7	51.3	73.1	53.6	45.9
05:05-05:10 น.	51.6				
05:10-05:15 น.	51.5				
05:15-05:20 น.	51.3				
05:20-05:25 น.	53.2				
05:25-05:30 น.	50.3				
05:30-05:35 น.	50.0				
05:35-05:40 น.	51.5				
05:40-05:45 น.	50.5				
05:45-05:50 น.	53.0				
05:50-05:55 น.	51.6				
05:55-06:00 น.	50.3				
06:00-06:05 น.	51.4	54.7	81.7	56.2	45.7
06:05-06:10 น.	50.8				
06:10-06:15 น.	52.8				
06:15-06:20 น.	50.9				
06:20-06:25 น.	52.0				
06:25-06:30 น.	54.1				
06:30-06:35 น.	56.3				
06:35-06:40 น.	57.7				
06:40-06:45 น.	57.9				
06:45-06:50 น.	52.8				
06:50-06:55 น.	57.9				
06:55-07:00 น.	51.6				

ผู้ตรวจวัด : (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) ผู้จัดทำ : (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) ผู้รับรองผล : (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

• ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร •

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
07:00-07:05 น.	54.6	55.0	76.6	57.2	48.3
07:05-07:10 น.	54.0				
07:10-07:15 น.	53.2				
07:15-07:20 น.	53.9				
07:20-07:25 น.	54.5				
07:25-07:30 น.	55.3				
07:30-07:35 น.	54.0				
07:35-07:40 น.	54.3				
07:40-07:45 น.	55.9				
07:45-07:50 น.	57.3				
07:50-07:55 น.	55.0				
07:55-08:00 น.	56.1				
08:00-08:05 น.	54.6	55.1	75.4	57.7	47.6
08:05-08:10 น.	55.1				
08:10-08:15 น.	56.6				
08:15-08:20 น.	55.5				
08:20-08:25 น.	55.1				
08:25-08:30 น.	56.7				
08:30-08:35 น.	56.0				
08:35-08:40 น.	55.5				
08:40-08:45 น.	53.0				
08:45-08:50 น.	52.8				
08:50-08:55 น.	53.8				
08:55-09:00 น.	54.7				
09:00-09:05 น.	53.4	53.8	75.0	56.6	43.9
09:05-09:10 น.	51.2				
09:10-09:15 น.	56.2				
09:15-09:20 น.	52.7				
09:20-09:25 น.	51.9				
09:25-09:30 น.	54.5				
09:30-09:35 น.	55.0				
09:35-09:40 น.	54.9				
09:40-09:45 น.	53.0				
09:45-09:50 น.	54.1				
09:50-09:55 น.	51.2				
09:55-10:00 น.	54.2				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

• ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร •

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เลขที่รายงาน : RPS2603018

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
10:00-10:05 น.	53.2	52.7	68.9	55.2	44.6
10:05-10:10 น.	52.1				
10:10-10:15 น.	51.6				
10:15-10:20 น.	50.9				
10:20-10:25 น.	50.9				
10:25-10:30 น.	51.7				
10:30-10:35 น.	54.5				
10:35-10:40 น.	52.8				
10:40-10:45 น.	54.8				
10:45-10:50 น.	52.0				
10:50-10:55 น.	52.0				
10:55-11:00 น.	53.3				
11:00-11:05 น.	53.9	52.4	70.3	55.1	45.3
11:05-11:10 น.	53.2				
11:10-11:15 น.	52.9				
11:15-11:20 น.	53.5				
11:20-11:25 น.	53.1				
11:25-11:30 น.	53.2				
11:30-11:35 น.	51.2				
11:35-11:40 น.	52.1				
11:40-11:45 น.	51.6				
11:45-11:50 น.	49.2				
11:50-11:55 น.	51.3				
11:55-12:00 น.	51.5				
12:00-12:05 น.	54.0	52.1	68.0	54.9	44.0
12:05-12:10 น.	52.5				
12:10-12:15 น.	50.9				
12:15-12:20 น.	51.1				
12:20-12:25 น.	51.5				
12:25-12:30 น.	52.1				
12:30-12:35 น.	52.1				
12:35-12:40 น.	51.1				
12:40-12:45 น.	51.4				
12:45-12:50 น.	53.3				
12:50-12:55 น.	51.7				
12:55-13:00 น.	52.2				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

• ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร •

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านเหล่า (วัดบ้านเหล่า)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623324E 2003983N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603018
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256
เลขที่รายงาน : RPS2603018

19-20/03/2569		
L_{eq} 24 hr	52.9	70 dB (A)*
L_{dn}	58.0	-
L_{max}	81.7	115 dB (A)*
L_{10}	58.1	-
L_{90}	53.3	-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
11:00-11:05 น.	44.3	43.4	53.5	43.7	42.7
11:05-11:10 น.	43.0				
11:10-11:15 น.	43.6				
11:15-11:20 น.	43.4				
11:20-11:25 น.	43.5				
11:25-11:30 น.	43.6				
11:30-11:35 น.	43.4				
11:35-11:40 น.	43.3				
11:40-11:45 น.	43.2				
11:45-11:50 น.	43.2				
11:50-11:55 น.	43.1				
11:55-12:00 น.	43.5				
12:00-12:05 น.	43.4	46.0	70.4	43.7	42.7
12:05-12:10 น.	43.3				
12:10-12:15 น.	48.7				
12:15-12:20 น.	52.6				
12:20-12:25 น.	45.5				
12:25-12:30 น.	43.2				
12:30-12:35 น.	43.4				
12:35-12:40 น.	43.0				
12:40-12:45 น.	43.0				
12:45-12:50 น.	43.2				
12:50-12:55 น.	43.5				
12:55-13:00 น.	43.2				
13:00-13:05 น.	43.2	43.4	54.2	43.7	42.8
13:05-13:10 น.	43.7				
13:10-13:15 น.	43.3				
13:15-13:20 น.	43.3				
13:20-13:25 น.	43.2				
13:25-13:30 น.	43.3				
13:30-13:35 น.	43.4				
13:35-13:40 น.	43.7				
13:40-13:45 น.	43.4				
13:45-13:50 น.	43.2				
13:50-13:55 น.	43.7				
13:55-14:00 น.	43.3				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
14:00-14:05 น.	43.3	43.2	57.0	43.4	42.7
14:05-14:10 น.	43.2				
14:10-14:15 น.	43.1				
14:15-14:20 น.	43.1				
14:20-14:25 น.	43.2				
14:25-14:30 น.	43.1				
14:30-14:35 น.	43.2				
14:35-14:40 น.	43.7				
14:40-14:45 น.	43.1				
14:45-14:50 น.	43.2				
14:50-14:55 น.	43.1				
14:55-15:00 น.	43.1				
15:00-15:05 น.	43.2	43.3	55.1	43.5	42.8
15:05-15:10 น.	43.1				
15:10-15:15 น.	43.3				
15:15-15:20 น.	43.3				
15:20-15:25 น.	43.2				
15:25-15:30 น.	43.1				
15:30-15:35 น.	44.0				
15:35-15:40 น.	43.4				
15:40-15:45 น.	43.3				
15:45-15:50 น.	43.3				
15:50-15:55 น.	43.2				
15:55-16:00 น.	43.2				
16:00-16:05 น.	43.1	44.5	75.5	43.4	42.8
16:05-16:10 น.	43.2				
16:10-16:15 น.	43.3				
16:15-16:20 น.	43.2				
16:20-16:25 น.	50.5				
16:25-16:30 น.	43.1				
16:30-16:35 น.	43.4				
16:35-16:40 น.	43.1				
16:40-16:45 น.	43.1				
16:45-16:50 น.	43.0				
16:50-16:55 น.	43.0				
16:55-17:00 น.	43.6				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
17:00-17:05 น.	43.2	43.0	48.5	43.3	42.6
17:05-17:10 น.	43.0				
17:10-17:15 น.	43.1				
17:15-17:20 น.	43.0				
17:20-17:25 น.	43.1				
17:25-17:30 น.	43.0				
17:30-17:35 น.	43.0				
17:35-17:40 น.	43.0				
17:40-17:45 น.	43.0				
17:45-17:50 น.	43.0				
17:50-17:55 น.	43.0				
17:55-18:00 น.	43.1				
18:00-18:05 น.	43.0	43.0	47.5	43.2	42.6
18:05-18:10 น.	43.1				
18:10-18:15 น.	43.0				
18:15-18:20 น.	43.0				
18:20-18:25 น.	43.0				
18:25-18:30 น.	43.0				
18:30-18:35 น.	43.0				
18:35-18:40 น.	42.9				
18:40-18:45 น.	43.0				
18:45-18:50 น.	42.9				
18:50-18:55 น.	43.0				
18:55-19:00 น.	43.0				
19:00-19:05 น.	43.2	43.1	51.0	43.3	42.7
19:05-19:10 น.	43.3				
19:10-19:15 น.	43.0				
19:15-19:20 น.	43.0				
19:20-19:25 น.	43.0				
19:25-19:30 น.	43.0				
19:30-19:35 น.	43.1				
19:35-19:40 น.	43.1				
19:40-19:45 น.	43.1				
19:45-19:50 น.	43.1				
19:50-19:55 น.	43.0				
19:55-20:00 น.	43.2				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เลขที่รายงาน : RPS2603019

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
20:00-20:05 น.	43.2	43.0	47.0	43.3	42.7
20:05-20:10 น.	43.1				
20:10-20:15 น.	43.0				
20:15-20:20 น.	43.0				
20:20-20:25 น.	43.0				
20:25-20:30 น.	43.0				
20:30-20:35 น.	43.0				
20:35-20:40 น.	43.0				
20:40-20:45 น.	43.0				
20:45-20:50 น.	43.0				
20:50-20:55 น.	43.0				
20:55-21:00 น.	43.0				
21:00-21:05 น.	43.0	43.0	56.8	43.3	42.6
21:05-21:10 น.	43.0				
21:10-21:15 น.	43.0				
21:15-21:20 น.	43.1				
21:20-21:25 น.	43.0				
21:25-21:30 น.	43.0				
21:30-21:35 น.	43.1				
21:35-21:40 น.	42.9				
21:40-21:45 น.	43.0				
21:45-21:50 น.	42.9				
21:50-21:55 น.	42.8				
21:55-22:00 น.	42.9				
22:00-22:05 น.	43.0	42.9	51.8	43.0	42.4
22:05-22:10 น.	42.9				
22:10-22:15 น.	42.8				
22:15-22:20 น.	42.8				
22:20-22:25 น.	42.8				
22:25-22:30 น.	42.8				
22:30-22:35 น.	42.8				
22:35-22:40 น.	42.8				
22:40-22:45 น.	43.2				
22:45-22:50 น.	42.8				
22:50-22:55 น.	42.8				
22:55-23:00 น.	42.7				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เลขที่รายงาน : RPS2603019

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
23:00-23:05 น.	42.8	42.8	49.1	43.0	42.4
23:05-23:10 น.	42.9				
23:10-23:15 น.	42.7				
23:15-23:20 น.	42.8				
23:20-23:25 น.	42.7				
23:25-23:30 น.	42.8				
23:30-23:35 น.	42.7				
23:35-23:40 น.	42.8				
23:40-23:45 น.	42.9				
23:45-23:50 น.	42.8				
23:50-23:55 น.	42.8				
23:55-00:00 น.	42.8				
00:00-00:05 น.	42.8	42.7	49.4	43.0	42.4
00:05-00:10 น.	42.7				
00:10-00:15 น.	42.8				
00:15-00:20 น.	42.7				
00:20-00:25 น.	42.7				
00:25-00:30 น.	42.8				
00:30-00:35 น.	42.7				
00:35-00:40 น.	42.7				
00:40-00:45 น.	42.7				
00:45-00:50 น.	42.7				
00:50-00:55 น.	42.7				
00:55-01:00 น.	42.7				
01:00-01:05 น.	42.6	42.7	49.0	42.9	42.3
01:05-01:10 น.	42.7				
01:10-01:15 น.	42.7				
01:15-01:20 น.	42.7				
01:20-01:25 น.	42.7				
01:25-01:30 น.	42.7				
01:30-01:35 น.	42.7				
01:35-01:40 น.	42.7				
01:40-01:45 น.	42.7				
01:45-01:50 น.	42.7				
01:50-01:55 น.	42.7				
01:55-02:00 น.	42.7				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
02:00-02:05 น.	42.7	42.6	47.0	42.9	42.2
02:05-02:10 น.	42.6				
02:10-02:15 น.	42.7				
02:15-02:20 น.	42.7				
02:20-02:25 น.	42.6				
02:25-02:30 น.	42.5				
02:30-02:35 น.	42.9				
02:35-02:40 น.	42.6				
02:40-02:45 น.	42.6				
02:45-02:50 น.	42.6				
02:50-02:55 น.	42.6				
02:55-03:00 น.	42.5				
03:00-03:05 น.	42.6	42.5	48.3	42.8	42.2
03:05-03:10 น.	42.5				
03:10-03:15 น.	42.5				
03:15-03:20 น.	42.5				
03:20-03:25 น.	42.5				
03:25-03:30 น.	42.5				
03:30-03:35 น.	42.5				
03:35-03:40 น.	42.5				
03:40-03:45 น.	42.6				
03:45-03:50 น.	42.6				
03:50-03:55 น.	42.5				
03:55-04:00 น.	42.5				
04:00-04:05 น.	42.5	42.6	49.2	42.8	42.2
04:05-04:10 น.	42.5				
04:10-04:15 น.	42.5				
04:15-04:20 น.	42.6				
04:20-04:25 น.	42.6				
04:25-04:30 น.	42.6				
04:30-04:35 น.	42.5				
04:35-04:40 น.	42.7				
04:40-04:45 น.	42.6				
04:45-04:50 น.	42.6				
04:50-04:55 น.	42.6				
04:55-05:00 น.	42.5				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
05:00-05:05 น.	42.7	42.6	47.9	42.9	42.2
05:05-05:10 น.	42.6				
05:10-05:15 น.	42.5				
05:15-05:20 น.	42.6				
05:20-05:25 น.	42.5				
05:25-05:30 น.	42.7				
05:30-05:35 น.	42.6				
05:35-05:40 น.	42.6				
05:40-05:45 น.	42.7				
05:45-05:50 น.	42.6				
05:50-05:55 น.	42.7				
05:55-06:00 น.	42.8				
06:00-06:05 น.	42.7	43.0	51.0	43.3	42.5
06:05-06:10 น.	43.0				
06:10-06:15 น.	42.9				
06:15-06:20 น.	42.9				
06:20-06:25 น.	43.0				
06:25-06:30 น.	42.9				
06:30-06:35 น.	43.1				
06:35-06:40 น.	43.0				
06:40-06:45 น.	43.0				
06:45-06:50 น.	43.1				
06:50-06:55 น.	43.0				
06:55-07:00 น.	42.9				
07:00-07:05 น.	43.0	42.9	52.8	43.2	42.4
07:05-07:10 น.	43.0				
07:10-07:15 น.	43.0				
07:15-07:20 น.	42.8				
07:20-07:25 น.	43.0				
07:25-07:30 น.	42.8				
07:30-07:35 น.	42.8				
07:35-07:40 น.	42.9				
07:40-07:45 น.	42.9				
07:45-07:50 น.	42.8				
07:50-07:55 น.	42.8				
07:55-08:00 น.	42.7				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เลขที่รายงาน : RPS2603019

17-18/03/2569					
Time	L_{ec} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
08:00-08:05 น.	42.8	51.9	83.6	43.1	42.3
08:05-08:10 น.	42.6				
08:10-08:15 น.	42.7				
08:15-08:20 น.	42.6				
08:20-08:25 น.	42.7				
08:25-08:30 น.	42.6				
08:30-08:35 น.	42.9				
08:35-08:40 น.	42.9				
08:40-08:45 น.	54.1				
08:45-08:50 น.	54.6				
08:50-08:55 น.	60.5				
08:55-09:00 น.	44.0				
09:00-09:05 น.	49.3	44.3	64.2	43.4	42.6
09:05-09:10 น.	43.0				
09:10-09:15 น.	45.3				
09:15-09:20 น.	43.1				
09:20-09:25 น.	43.1				
09:25-09:30 น.	43.2				
09:30-09:35 น.	43.0				
09:35-09:40 น.	43.5				
09:40-09:45 น.	43.5				
09:45-09:50 น.	43.0				
09:50-09:55 น.	43.0				
09:55-10:00 น.	43.0				
10:00-10:05 น.	43.0	43.2	54.2	43.5	42.6
10:05-10:10 น.	43.1				
10:10-10:15 น.	43.4				
10:15-10:20 น.	43.0				
10:20-10:25 น.	42.9				
10:25-10:30 น.	43.7				
10:30-10:35 น.	43.0				
10:35-10:40 น.	43.1				
10:40-10:45 น.	43.5				
10:45-10:50 น.	43.5				
10:50-10:55 น.	43.3				
10:55-11:00 น.	43.1				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เลขที่รายงาน : RPS2603019

17-18/03/2569		
L_{eq} 24 hr	44.3	70 dB (A)*
L_{dn}	49.5	-
L_{max}	83.6	115 dB (A)*
L_{10}	43.7	-
L_{90}	42.8	-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
11:00-11:05 น.	43.2	43.6	65.3	43.4	42.6
11:05-11:10 น.	43.1				
11:10-11:15 น.	43.0				
11:15-11:20 น.	43.0				
11:20-11:25 น.	45.2				
11:25-11:30 น.	43.2				
11:30-11:35 น.	43.2				
11:35-11:40 น.	43.4				
11:40-11:45 น.	45.4				
11:45-11:50 น.	43.0				
11:50-11:55 น.	43.0				
11:55-12:00 น.	43.1				
12:00-12:05 น.	43.1	43.3	59.0	43.4	42.7
12:05-12:10 น.	43.2				
12:10-12:15 น.	43.6				
12:15-12:20 น.	43.4				
12:20-12:25 น.	43.4				
12:25-12:30 น.	43.3				
12:30-12:35 น.	43.1				
12:35-12:40 น.	43.2				
12:40-12:45 น.	43.1				
12:45-12:50 น.	43.1				
12:50-12:55 น.	43.4				
12:55-13:00 น.	43.1				
13:00-13:05 น.	43.8	44.8	59.1	44.9	43.0
13:05-13:10 น.	43.9				
13:10-13:15 น.	44.5				
13:15-13:20 น.	43.4				
13:20-13:25 น.	43.5				
13:25-13:30 น.	43.8				
13:30-13:35 น.	43.8				
13:35-13:40 น.	43.4				
13:40-13:45 น.	44.7				
13:45-13:50 น.	45.4				
13:50-13:55 น.	48.1				
13:55-14:00 น.	46.1				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
14:00-14:05 น.	45.9	46.7	55.4	47.3	46.4
14:05-14:10 น.	47.3				
14:10-14:15 น.	45.8				
14:15-14:20 น.	45.5				
14:20-14:25 น.	46.8				
14:25-14:30 น.	47.1				
14:30-14:35 น.	46.8				
14:35-14:40 น.	47.0				
14:40-14:45 น.	47.0				
14:45-14:50 น.	47.0				
14:50-14:55 น.	47.0				
14:55-15:00 น.	46.9				
15:00-15:05 น.	47.0	47.0	55.1	47.3	46.6
15:05-15:10 น.	47.1				
15:10-15:15 น.	47.0				
15:15-15:20 น.	47.0				
15:20-15:25 น.	47.0				
15:25-15:30 น.	47.0				
15:30-15:35 น.	47.0				
15:35-15:40 น.	47.0				
15:40-15:45 น.	47.0				
15:45-15:50 น.	47.0				
15:50-15:55 น.	47.1				
15:55-16:00 น.	47.1				
16:00-16:05 น.	47.1	47.1	54.1	47.4	46.6
16:05-16:10 น.	47.1				
16:10-16:15 น.	47.1				
16:15-16:20 น.	47.1				
16:20-16:25 น.	47.2				
16:25-16:30 น.	47.0				
16:30-16:35 น.	47.0				
16:35-16:40 น.	47.1				
16:40-16:45 น.	47.1				
16:45-16:50 น.	47.0				
16:50-16:55 น.	47.0				
16:55-17:00 น.	47.0				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
17:00-17:05 น.	47.0	47.1	55.1	47.3	46.6
17:05-17:10 น.	47.0				
17:10-17:15 น.	47.0				
17:15-17:20 น.	47.0				
17:20-17:25 น.	47.0				
17:25-17:30 น.	47.0				
17:30-17:35 น.	47.0				
17:35-17:40 น.	47.1				
17:40-17:45 น.	47.0				
17:45-17:50 น.	47.2				
17:50-17:55 น.	47.3				
17:55-18:00 น.	47.1				
18:00-18:05 น.	47.1	47.0	49.8	47.4	46.6
18:05-18:10 น.	47.1				
18:10-18:15 น.	47.1				
18:15-18:20 น.	47.1				
18:20-18:25 น.	47.1				
18:25-18:30 น.	47.1				
18:30-18:35 น.	47.0				
18:35-18:40 น.	47.0				
18:40-18:45 น.	47.0				
18:45-18:50 น.	47.0				
18:50-18:55 น.	46.9				
18:55-19:00 น.	46.9				
19:00-19:05 น.	46.9	46.8	59.1	47.1	46.3
19:05-19:10 น.	46.9				
19:10-19:15 น.	46.8				
19:15-19:20 น.	46.8				
19:20-19:25 น.	46.7				
19:25-19:30 น.	46.9				
19:30-19:35 น.	46.8				
19:35-19:40 น.	46.8				
19:40-19:45 น.	46.7				
19:45-19:50 น.	46.7				
19:50-19:55 น.	46.7				
19:55-20:00 น.	46.6				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
20:00-20:05 น.	46.6	46.6	48.4	46.9	46.2
20:05-20:10 น.	46.7				
20:10-20:15 น.	46.7				
20:15-20:20 น.	46.6				
20:20-20:25 น.	46.6				
20:25-20:30 น.	46.6				
20:30-20:35 น.	46.6				
20:35-20:40 น.	46.6				
20:40-20:45 น.	46.6				
20:45-20:50 น.	46.6				
20:50-20:55 น.	46.6				
20:55-21:00 น.	46.6				
21:00-21:05 น.	46.6	46.6	56.6	46.9	46.2
21:05-21:10 น.	46.6				
21:10-21:15 น.	46.6				
21:15-21:20 น.	46.7				
21:20-21:25 น.	46.6				
21:25-21:30 น.	46.5				
21:30-21:35 น.	46.5				
21:35-21:40 น.	47.0				
21:40-21:45 น.	46.5				
21:45-21:50 น.	46.5				
21:50-21:55 น.	46.5				
21:55-22:00 น.	46.5				
22:00-22:05 น.	46.5	46.5	49.0	46.7	46.0
22:05-22:10 น.	46.5				
22:10-22:15 น.	46.5				
22:15-22:20 น.	46.4				
22:20-22:25 น.	46.4				
22:25-22:30 น.	46.4				
22:30-22:35 น.	46.4				
22:35-22:40 น.	46.4				
22:40-22:45 น.	46.5				
22:45-22:50 น.	46.5				
22:50-22:55 น.	46.5				
22:55-23:00 น.	46.4				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
23:00-23:05 น.	46.5	46.5	50.0	46.8	46.1
23:05-23:10 น.	46.4				
23:10-23:15 น.	46.5				
23:15-23:20 น.	46.5				
23:20-23:25 น.	46.6				
23:25-23:30 น.	46.5				
23:30-23:35 น.	46.5				
23:35-23:40 น.	46.5				
23:40-23:45 น.	46.5				
23:45-23:50 น.	46.5				
23:50-23:55 น.	46.4				
23:55-00:00 น.	46.4				
00:00-00:05 น.	46.4	46.4	48.7	46.7	46.0
00:05-00:10 น.	46.4				
00:10-00:15 น.	46.5				
00:15-00:20 น.	46.5				
00:20-00:25 น.	46.4				
00:25-00:30 น.	46.4				
00:30-00:35 น.	46.4				
00:35-00:40 น.	46.4				
00:40-00:45 น.	46.4				
00:45-00:50 น.	46.4				
00:50-00:55 น.	46.5				
00:55-01:00 น.	46.4				
01:00-01:05 น.	46.4	46.3	51.7	46.7	46.0
01:05-01:10 น.	46.4				
01:10-01:15 น.	46.4				
01:15-01:20 น.	46.4				
01:20-01:25 น.	46.4				
01:25-01:30 น.	46.4				
01:30-01:35 น.	46.4				
01:35-01:40 น.	46.4				
01:40-01:45 น.	46.4				
01:45-01:50 น.	46.4				
01:50-01:55 น.	46.4				
01:55-02:00 น.	44.3				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
02:00-02:05 น.	42.8	42.9	50.5	43.1	42.5
02:05-02:10 น.	42.8				
02:10-02:15 น.	42.9				
02:15-02:20 น.	42.9				
02:20-02:25 น.	42.9				
02:25-02:30 น.	42.9				
02:30-02:35 น.	42.9				
02:35-02:40 น.	42.9				
02:40-02:45 น.	42.9				
02:45-02:50 น.	42.9				
02:50-02:55 น.	42.9				
02:55-03:00 น.	42.9				
03:00-03:05 น.	42.9	42.8	46.6	43.1	42.5
03:05-03:10 น.	42.9				
03:10-03:15 น.	42.9				
03:15-03:20 น.	42.9				
03:20-03:25 น.	42.8				
03:25-03:30 น.	42.8				
03:30-03:35 น.	42.8				
03:35-03:40 น.	42.8				
03:40-03:45 น.	42.8				
03:45-03:50 น.	42.9				
03:50-03:55 น.	42.8				
03:55-04:00 น.	42.8				
04:00-04:05 น.	43.0	42.8	51.1	43.1	42.4
04:05-04:10 น.	42.8				
04:10-04:15 น.	42.8				
04:15-04:20 น.	42.8				
04:20-04:25 น.	42.9				
04:25-04:30 น.	42.8				
04:30-04:35 น.	42.7				
04:35-04:40 น.	42.7				
04:40-04:45 น.	42.7				
04:45-04:50 น.	42.8				
04:50-04:55 น.	42.7				
04:55-05:00 น.	42.7				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
05:00-05:05 น.	42.8	42.8	50.8	43.0	42.4
05:05-05:10 น.	42.7				
05:10-05:15 น.	42.8				
05:15-05:20 น.	42.9				
05:20-05:25 น.	42.7				
05:25-05:30 น.	42.7				
05:30-05:35 น.	42.8				
05:35-05:40 น.	42.8				
05:40-05:45 น.	42.8				
05:45-05:50 น.	42.8				
05:50-05:55 น.	42.8				
05:55-06:00 น.	42.8				
06:00-06:05 น.	42.8	43.0	52.3	43.2	42.5
06:05-06:10 น.	43.1				
06:10-06:15 น.	43.0				
06:15-06:20 น.	42.9				
06:20-06:25 น.	43.3				
06:25-06:30 น.	42.9				
06:30-06:35 น.	43.1				
06:35-06:40 น.	42.9				
06:40-06:45 น.	42.9				
06:45-06:50 น.	42.9				
06:50-06:55 น.	42.9				
06:55-07:00 น.	42.9				
07:00-07:05 น.	42.9	42.8	49.6	43.1	42.4
07:05-07:10 น.	42.8				
07:10-07:15 น.	42.8				
07:15-07:20 น.	42.9				
07:20-07:25 น.	42.9				
07:25-07:30 น.	42.9				
07:30-07:35 น.	42.7				
07:35-07:40 น.	42.7				
07:40-07:45 น.	42.8				
07:45-07:50 น.	42.7				
07:50-07:55 น.	42.7				
07:55-08:00 น.	42.8				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
08:00-08:05 น.	42.7	46.7	70.0	43.2	42.3
08:05-08:10 น.	42.8				
08:10-08:15 น.	42.7				
08:15-08:20 น.	42.8				
08:20-08:25 น.	42.8				
08:25-08:30 น.	42.7				
08:30-08:35 น.	42.9				
08:35-08:40 น.	43.0				
08:40-08:45 น.	52.7				
08:45-08:50 น.	52.7				
08:50-08:55 น.	43.3				
08:55-09:00 น.	43.1				
09:00-09:05 น.	43.4	44.3	64.6	43.7	42.8
09:05-09:10 น.	43.1				
09:10-09:15 น.	43.9				
09:15-09:20 น.	43.6				
09:20-09:25 น.	44.2				
09:25-09:30 น.	43.6				
09:30-09:35 น.	43.1				
09:35-09:40 น.	43.5				
09:40-09:45 น.	43.3				
09:45-09:50 น.	43.1				
09:50-09:55 น.	46.4				
09:55-10:00 น.	47.3				
10:00-10:05 น.	44.2	47.7	70.5	47.3	43.1
10:05-10:10 น.	45.3				
10:10-10:15 น.	49.8				
10:15-10:20 น.	49.4				
10:20-10:25 น.	46.1				
10:25-10:30 น.	45.8				
10:30-10:35 น.	52.0				
10:35-10:40 น.	47.9				
10:40-10:45 น.	47.1				
10:45-10:50 น.	45.2				
10:50-10:55 น.	46.6				
10:55-11:00 น.	44.3				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

18-19/03/2569		
L_{eq} 24 hr	45.7	70 dB (A)*
L_{dn}	51.4	-
L_{max}	70.5	115 dB (A)*
L_{10}	47.4	-
L_{90}	46.6	-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
11:00-11:05 น.	43.5	44.0	65.5	44.1	42.8
11:05-11:10 น.	43.4				
11:10-11:15 น.	44.0				
11:15-11:20 น.	46.2				
11:20-11:25 น.	43.6				
11:25-11:30 น.	43.5				
11:30-11:35 น.	43.5				
11:35-11:40 น.	45.6				
11:40-11:45 น.	43.2				
11:45-11:50 น.	43.1				
11:50-11:55 น.	43.2				
11:55-12:00 น.	44.1				
12:00-12:05 น.	43.4	43.3	52.9	43.7	42.8
12:05-12:10 น.	43.3				
12:10-12:15 น.	43.1				
12:15-12:20 น.	43.2				
12:20-12:25 น.	43.3				
12:25-12:30 น.	43.3				
12:30-12:35 น.	43.3				
12:35-12:40 น.	43.8				
12:40-12:45 น.	43.1				
12:45-12:50 น.	43.6				
12:50-12:55 น.	43.3				
12:55-13:00 น.	43.3				
13:00-13:05 น.	43.3	44.1	55.5	43.8	42.9
13:05-13:10 น.	43.4				
13:10-13:15 น.	43.3				
13:15-13:20 น.	43.6				
13:20-13:25 น.	43.7				
13:25-13:30 น.	43.2				
13:30-13:35 น.	43.3				
13:35-13:40 น.	43.2				
13:40-13:45 น.	43.4				
13:45-13:50 น.	43.5				
13:50-13:55 น.	46.2				
13:55-14:00 น.	46.7				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เลขที่รายงาน : RPS2603019

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
14:00-14:05 น.	46.7	46.9	53.3	47.3	46.5
14:05-14:10 น.	46.8				
14:10-14:15 น.	46.9				
14:15-14:20 น.	47.0				
14:20-14:25 น.	46.9				
14:25-14:30 น.	47.0				
14:30-14:35 น.	47.0				
14:35-14:40 น.	47.2				
14:40-14:45 น.	46.9				
14:45-14:50 น.	47.0				
14:50-14:55 น.	46.9				
14:55-15:00 น.	47.0				
15:00-15:05 น.	47.2	47.7	68.9	47.3	46.5
15:05-15:10 น.	47.3				
15:10-15:15 น.	51.8				
15:15-15:20 น.	46.8				
15:20-15:25 น.	46.7				
15:25-15:30 น.	46.9				
15:30-15:35 น.	46.9				
15:35-15:40 น.	46.9				
15:40-15:45 น.	46.9				
15:45-15:50 น.	47.8				
15:50-15:55 น.	47.0				
15:55-16:00 น.	47.0				
16:00-16:05 น.	46.9	47.7	66.7	47.3	46.6
16:05-16:10 น.	47.0				
16:10-16:15 น.	47.2				
16:15-16:20 น.	49.7				
16:20-16:25 น.	50.1				
16:25-16:30 น.	47.0				
16:30-16:35 น.	47.0				
16:35-16:40 น.	47.0				
16:40-16:45 น.	47.1				
16:45-16:50 น.	47.0				
16:50-16:55 น.	47.0				
16:55-17:00 น.	47.0				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เลขที่รายงาน : RPS2603019

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
17:00-17:05 น.	47.1	47.1	51.8	47.4	46.7
17:05-17:10 น.	47.0				
17:10-17:15 น.	47.0				
17:15-17:20 น.	47.0				
17:20-17:25 น.	47.1				
17:25-17:30 น.	47.1				
17:30-17:35 น.	47.0				
17:35-17:40 น.	47.0				
17:40-17:45 น.	47.1				
17:45-17:50 น.	47.1				
17:50-17:55 น.	47.1				
17:55-18:00 น.	47.1				
18:00-18:05 น.	47.1	47.2	48.8	47.4	46.7
18:05-18:10 น.	47.2				
18:10-18:15 น.	47.1				
18:15-18:20 น.	47.1				
18:20-18:25 น.	47.2				
18:25-18:30 น.	47.2				
18:30-18:35 น.	47.2				
18:35-18:40 น.	47.1				
18:40-18:45 น.	47.2				
18:45-18:50 น.	47.2				
18:50-18:55 น.	47.1				
18:55-19:00 น.	47.1				
19:00-19:05 น.	47.1	46.8	49.7	47.1	46.4
19:05-19:10 น.	46.9				
19:10-19:15 น.	46.9				
19:15-19:20 น.	46.9				
19:20-19:25 น.	46.9				
19:25-19:30 น.	46.8				
19:30-19:35 น.	46.8				
19:35-19:40 น.	46.8				
19:40-19:45 น.	46.7				
19:45-19:50 น.	46.7				
19:50-19:55 น.	46.6				
19:55-20:00 น.	46.6				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
20:00-20:05 น.	46.6	46.5	57.2	46.8	46.1
20:05-20:10 น.	46.6				
20:10-20:15 น.	46.5				
20:15-20:20 น.	46.6				
20:20-20:25 น.	46.5				
20:25-20:30 น.	46.5				
20:30-20:35 น.	46.5				
20:35-20:40 น.	46.5				
20:40-20:45 น.	46.5				
20:45-20:50 น.	46.5				
20:50-20:55 น.	46.5				
20:55-21:00 น.	46.5				
21:00-21:05 น.	46.4	46.4	51.9	46.7	46.0
21:05-21:10 น.	46.4				
21:10-21:15 น.	46.4				
21:15-21:20 น.	46.4				
21:20-21:25 น.	46.4				
21:25-21:30 น.	46.4				
21:30-21:35 น.	46.4				
21:35-21:40 น.	46.4				
21:40-21:45 น.	46.4				
21:45-21:50 น.	46.5				
21:50-21:55 น.	46.4				
21:55-22:00 น.	46.4				
22:00-22:05 น.	46.4	46.4	51.4	46.7	46.0
22:05-22:10 น.	46.4				
22:10-22:15 น.	46.4				
22:15-22:20 น.	46.4				
22:20-22:25 น.	46.4				
22:25-22:30 น.	46.4				
22:30-22:35 น.	46.4				
22:35-22:40 น.	46.4				
22:40-22:45 น.	46.4				
22:45-22:50 น.	46.4				
22:50-22:55 น.	46.4				
22:55-23:00 น.	46.6				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
23:00-23:05 น.	46.4	46.4	48.8	46.7	46.0
23:05-23:10 น.	46.4				
23:10-23:15 น.	46.4				
23:15-23:20 น.	46.4				
23:20-23:25 น.	46.4				
23:25-23:30 น.	46.4				
23:30-23:35 น.	46.4				
23:35-23:40 น.	46.4				
23:40-23:45 น.	46.4				
23:45-23:50 น.	46.4				
23:50-23:55 น.	46.4				
23:55-00:00 น.	46.4				
00:00-00:05 น.	46.4	46.4	50.8	46.7	46.0
00:05-00:10 น.	46.4				
00:10-00:15 น.	46.4				
00:15-00:20 น.	46.3				
00:20-00:25 น.	46.4				
00:25-00:30 น.	46.4				
00:30-00:35 น.	46.4				
00:35-00:40 น.	46.4				
00:40-00:45 น.	46.4				
00:45-00:50 น.	46.4				
00:50-00:55 น.	46.4				
00:55-01:00 น.	46.4				
01:00-01:05 น.	46.4	46.4	53.3	46.6	45.9
01:05-01:10 น.	46.4				
01:10-01:15 น.	46.4				
01:15-01:20 น.	46.4				
01:20-01:25 น.	46.6				
01:25-01:30 น.	46.3				
01:30-01:35 น.	46.3				
01:35-01:40 น.	46.3				
01:40-01:45 น.	46.3				
01:45-01:50 น.	46.3				
01:50-01:55 น.	46.3				
01:55-02:00 น.	46.3				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
02:00-02:05 น.	46.3	46.3	51.0	46.6	45.9
02:05-02:10 น.	46.3				
02:10-02:15 น.	46.3				
02:15-02:20 น.	46.3				
02:20-02:25 น.	46.3				
02:25-02:30 น.	46.3				
02:30-02:35 น.	46.3				
02:35-02:40 น.	46.3				
02:40-02:45 น.	46.3				
02:45-02:50 น.	46.3				
02:50-02:55 น.	46.3				
02:55-03:00 น.	46.3				
03:00-03:05 น.	46.3	46.4	53.2	46.6	45.9
03:05-03:10 น.	46.3				
03:10-03:15 น.	46.3				
03:15-03:20 น.	46.3				
03:20-03:25 น.	46.3				
03:25-03:30 น.	46.3				
03:30-03:35 น.	46.6				
03:35-03:40 น.	46.4				
03:40-03:45 น.	46.4				
03:45-03:50 น.	46.4				
03:50-03:55 น.	46.4				
03:55-04:00 น.	46.3				
04:00-04:05 น.	46.3	43.7	49.1	43.0	42.4
04:05-04:10 น.	46.4				
04:10-04:15 น.	43.8				
04:15-04:20 น.	42.8				
04:20-04:25 น.	42.8				
04:25-04:30 น.	42.8				
04:30-04:35 น.	42.8				
04:35-04:40 น.	42.8				
04:40-04:45 น.	42.8				
04:45-04:50 น.	42.8				
04:50-04:55 น.	42.8				
04:55-05:00 น.	42.8				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
05:00-05:05 น.	42.7	42.8	46.8	43.0	42.4
05:05-05:10 น.	42.8				
05:10-05:15 น.	42.8				
05:15-05:20 น.	42.8				
05:20-05:25 น.	42.7				
05:25-05:30 น.	42.8				
05:30-05:35 น.	42.8				
05:35-05:40 น.	42.8				
05:40-05:45 น.	42.8				
05:45-05:50 น.	42.8				
05:50-05:55 น.	42.8				
05:55-06:00 น.	42.9				
06:00-06:05 น.	42.9	43.1	57.1	43.4	42.6
06:05-06:10 น.	43.2				
06:10-06:15 น.	42.9				
06:15-06:20 น.	43.0				
06:20-06:25 น.	43.0				
06:25-06:30 น.	43.8				
06:30-06:35 น.	43.2				
06:35-06:40 น.	43.3				
06:40-06:45 น.	43.2				
06:45-06:50 น.	43.2				
06:50-06:55 น.	43.0				
06:55-07:00 น.	43.0				
07:00-07:05 น.	43.0	43.0	52.7	43.3	42.6
07:05-07:10 น.	42.9				
07:10-07:15 น.	42.9				
07:15-07:20 น.	43.2				
07:20-07:25 น.	43.0				
07:25-07:30 น.	43.3				
07:30-07:35 น.	42.9				
07:35-07:40 น.	42.9				
07:40-07:45 น.	43.0				
07:45-07:50 น.	43.1				
07:50-07:55 น.	43.1				
07:55-08:00 น.	43.1				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
08:00-08:05 น.	43.1	50.4	76.3	43.6	42.7
08:05-08:10 น.	43.1				
08:10-08:15 น.	43.2				
08:15-08:20 น.	43.3				
08:20-08:25 น.	43.2				
08:25-08:30 น.	43.3				
08:30-08:35 น.	43.3				
08:35-08:40 น.	43.1				
08:40-08:45 น.	51.5				
08:45-08:50 น.	57.0				
08:50-08:55 น.	56.8				
08:55-09:00 น.	43.3				
09:00-09:05 น.	44.7	45.0	70.6	43.6	42.7
09:05-09:10 น.	43.7				
09:10-09:15 น.	43.6				
09:15-09:20 น.	43.0				
09:20-09:25 น.	50.6				
09:25-09:30 น.	45.3				
09:30-09:35 น.	43.2				
09:35-09:40 น.	43.0				
09:40-09:45 น.	43.1				
09:45-09:50 น.	43.9				
09:50-09:55 น.	44.2				
09:55-10:00 น.	43.5				
10:00-10:05 น.	45.3	45.3	68.7	44.1	42.8
10:05-10:10 น.	49.4				
10:10-10:15 น.	45.8				
10:15-10:20 น.	47.9				
10:20-10:25 น.	45.2				
10:25-10:30 น.	44.3				
10:30-10:35 น.	43.0				
10:35-10:40 น.	43.4				
10:40-10:45 น.	42.9				
10:45-10:50 น.	43.0				
10:50-10:55 น.	43.5				
10:55-11:00 น.	43.3				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0622962E 2005146N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S260319
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 44 S/N PN2415
เลขที่รายงาน : RPS2603019

19-20/03/2569		
L_{eq} 24 hr	46.2	70 dB (A)*
L_{dn}	52.1	-
L_{max}	76.3	115 dB (A)*
L_{10}	47.4	-
L_{90}	46.7	-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
12:00-12:05 น.	39.4	39.5	58.7	40.8	36.4
12:05-12:10 น.	41.6				
12:10-12:15 น.	42.2				
12:15-12:20 น.	40.5				
12:20-12:25 น.	39.6				
12:25-12:30 น.	38.7				
12:30-12:35 น.	39.0				
12:35-12:40 น.	38.3				
12:40-12:45 น.	37.6				
12:45-12:50 น.	38.5				
12:50-12:55 น.	38.4				
12:55-13:00 น.	37.7				
13:00-13:05 น.	37.1	37.2	49.8	39.1	34.3
13:05-13:10 น.	37.7				
13:10-13:15 น.	38.7				
13:15-13:20 น.	36.7				
13:20-13:25 น.	37.2				
13:25-13:30 น.	37.8				
13:30-13:35 น.	37.8				
13:35-13:40 น.	36.6				
13:40-13:45 น.	37.0				
13:45-13:50 น.	35.3				
13:50-13:55 น.	38.3				
13:55-14:00 น.	34.8				
14:00-14:05 น.	36.9	36.1	54.3	38.0	33.1
14:05-14:10 น.	36.7				
14:10-14:15 น.	35.9				
14:15-14:20 น.	36.5				
14:20-14:25 น.	36.5				
14:25-14:30 น.	35.7				
14:30-14:35 น.	35.8				
14:35-14:40 น.	35.9				
14:40-14:45 น.	35.0				
14:45-14:50 น.	37.0				
14:50-14:55 น.	35.6				
14:55-15:00 น.	35.8				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
15:00-15:05 น.	36.6	36.9	55.6	38.7	34.2
15:05-15:10 น.	36.4				
15:10-15:15 น.	38.2				
15:15-15:20 น.	37.4				
15:20-15:25 น.	38.1				
15:25-15:30 น.	36.7				
15:30-15:35 น.	35.8				
15:35-15:40 น.	35.6				
15:40-15:45 น.	36.2				
15:45-15:50 น.	37.8				
15:50-15:55 น.	37.2				
15:55-16:00 น.	35.8				
16:00-16:05 น.	35.7	36.4	48.2	37.9	33.8
16:05-16:10 น.	37.2				
16:10-16:15 น.	35.5				
16:15-16:20 น.	35.0				
16:20-16:25 น.	36.1				
16:25-16:30 น.	35.7				
16:30-16:35 น.	35.5				
16:35-16:40 น.	36.1				
16:40-16:45 น.	36.7				
16:45-16:50 น.	36.8				
16:50-16:55 น.	37.1				
16:55-17:00 น.	38.0				
17:00-17:05 น.	37.9	54.4	85.0	38.7	35.0
17:05-17:10 น.	37.8				
17:10-17:15 น.	37.3				
17:15-17:20 น.	38.7				
17:20-17:25 น.	65.1				
17:25-17:30 น.	36.9				
17:30-17:35 น.	37.0				
17:35-17:40 น.	36.9				
17:40-17:45 น.	36.6				
17:45-17:50 น.	36.4				
17:50-17:55 น.	36.9				
17:55-18:00 น.	38.6				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
18:00-18:05 น.	37.7	38.6	61.2	40.3	35.6
18:05-18:10 น.	40.1				
18:10-18:15 น.	38.6				
18:15-18:20 น.	39.1				
18:20-18:25 น.	40.4				
18:25-18:30 น.	38.4				
18:30-18:35 น.	38.8				
18:35-18:40 น.	35.8				
18:40-18:45 น.	38.5				
18:45-18:50 น.	37.6				
18:50-18:55 น.	37.2				
18:55-19:00 น.	39.2				
19:00-19:05 น.	42.0	39.6	55.6	40.5	36.7
19:05-19:10 น.	39.6				
19:10-19:15 น.	39.1				
19:15-19:20 น.	38.9				
19:20-19:25 น.	39.1				
19:25-19:30 น.	39.1				
19:30-19:35 น.	38.9				
19:35-19:40 น.	39.5				
19:40-19:45 น.	38.0				
19:45-19:50 น.	38.6				
19:50-19:55 น.	39.0				
19:55-20:00 น.	41.4				
20:00-20:05 น.	41.2	38.6	53.3	40.0	35.9
20:05-20:10 น.	38.4				
20:10-20:15 น.	38.8				
20:15-20:20 น.	38.9				
20:20-20:25 น.	38.0				
20:25-20:30 น.	38.5				
20:30-20:35 น.	37.0				
20:35-20:40 น.	37.3				
20:40-20:45 น.	37.2				
20:45-20:50 น.	37.6				
20:50-20:55 น.	39.1				
20:55-21:00 น.	39.7				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
21:00-21:05 น.	39.5	41.3	59.2	42.0	37.8
21:05-21:10 น.	40.3				
21:10-21:15 น.	41.0				
21:15-21:20 น.	43.9				
21:20-21:25 น.	41.0				
21:25-21:30 น.	39.8				
21:30-21:35 น.	40.0				
21:35-21:40 น.	38.1				
21:40-21:45 น.	39.7				
21:45-21:50 น.	39.8				
21:50-21:55 น.	42.5				
21:55-22:00 น.	44.6				
22:00-22:05 น.	41.3	39.6	59.8	40.7	34.1
22:05-22:10 น.	39.0				
22:10-22:15 น.	41.8				
22:15-22:20 น.	35.7				
22:20-22:25 น.	36.5				
22:25-22:30 น.	35.7				
22:30-22:35 น.	41.7				
22:35-22:40 น.	42.5				
22:40-22:45 น.	42.2				
22:45-22:50 น.	37.4				
22:50-22:55 น.	36.5				
22:55-23:00 น.	34.6				
23:00-23:05 น.	37.7	38.5	54.3	40.4	34.3
23:05-23:10 น.	39.7				
23:10-23:15 น.	34.0				
23:15-23:20 น.	40.3				
23:20-23:25 น.	36.7				
23:25-23:30 น.	39.2				
23:30-23:35 น.	38.0				
23:35-23:40 น.	37.0				
23:40-23:45 น.	40.8				
23:45-23:50 น.	38.8				
23:50-23:55 น.	38.4				
23:55-00:00 น.	36.9				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
00:00-00:05 น.	38.8	37.9	68.9	39.4	33.4
00:05-00:10 น.	39.8				
00:10-00:15 น.	40.2				
00:15-00:20 น.	39.2				
00:20-00:25 น.	35.1				
00:25-00:30 น.	39.6				
00:30-00:35 น.	36.7				
00:35-00:40 น.	35.3				
00:40-00:45 น.	34.9				
00:45-00:50 น.	37.9				
00:50-00:55 น.	37.4				
00:55-01:00 น.	35.1				
01:00-01:05 น.	36.7	35.3	58.0	36.4	31.8
01:05-01:10 น.	37.0				
01:10-01:15 น.	35.1				
01:15-01:20 น.	33.9				
01:20-01:25 น.	34.0				
01:25-01:30 น.	33.1				
01:30-01:35 น.	33.1				
01:35-01:40 น.	33.2				
01:40-01:45 น.	36.7				
01:45-01:50 น.	37.0				
01:50-01:55 น.	36.2				
01:55-02:00 น.	34.2				
02:00-02:05 น.	34.4	35.7	51.6	37.7	32.1
02:05-02:10 น.	35.2				
02:10-02:15 น.	35.1				
02:15-02:20 น.	36.4				
02:20-02:25 น.	34.3				
02:25-02:30 น.	33.4				
02:30-02:35 น.	38.6				
02:35-02:40 น.	36.2				
02:40-02:45 น.	34.0				
02:45-02:50 น.	35.8				
02:50-02:55 น.	36.5				
02:55-03:00 น.	36.3				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
03:00-03:05 น.	37.4	37.1	62.6	38.4	32.7
03:05-03:10 น.	37.9				
03:10-03:15 น.	35.3				
03:15-03:20 น.	35.8				
03:20-03:25 น.	40.9				
03:25-03:30 น.	33.9				
03:30-03:35 น.	35.4				
03:35-03:40 น.	36.3				
03:40-03:45 น.	34.5				
03:45-03:50 น.	37.5				
03:50-03:55 น.	38.0				
03:55-04:00 น.	37.0				
04:00-04:05 น.	37.5	34.1	48.0	35.7	30.3
04:05-04:10 น.	36.2				
04:10-04:15 น.	35.0				
04:15-04:20 น.	35.4				
04:20-04:25 น.	34.8				
04:25-04:30 น.	32.7				
04:30-04:35 น.	30.7				
04:35-04:40 น.	31.2				
04:40-04:45 น.	31.5				
04:45-04:50 น.	32.7				
04:50-04:55 น.	33.5				
04:55-05:00 น.	32.2				
05:00-05:05 น.	31.5	36.7	54.7	39.6	32.2
05:05-05:10 น.	34.8				
05:10-05:15 น.	33.7				
05:15-05:20 น.	33.2				
05:20-05:25 น.	36.6				
05:25-05:30 น.	36.5				
05:30-05:35 น.	36.4				
05:35-05:40 น.	37.5				
05:40-05:45 น.	37.0				
05:45-05:50 น.	38.2				
05:50-05:55 น.	38.3				
05:55-06:00 น.	39.7				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
06:00-06:05 น.	40.0	42.1	58.3	43.6	37.5
06:05-06:10 น.	40.7				
06:10-06:15 น.	40.7				
06:15-06:20 น.	43.9				
06:20-06:25 น.	40.7				
06:25-06:30 น.	40.0				
06:30-06:35 น.	40.4				
06:35-06:40 น.	42.3				
06:40-06:45 น.	43.3				
06:45-06:50 น.	44.0				
06:50-06:55 น.	42.7				
06:55-07:00 น.	43.7				
07:00-07:05 น.	44.9	40.2	56.3	38.1	33.3
07:05-07:10 น.	43.6				
07:10-07:15 น.	43.4				
07:15-07:20 น.	42.6				
07:20-07:25 น.	40.3				
07:25-07:30 น.	37.8				
07:30-07:35 น.	33.8				
07:35-07:40 น.	34.5				
07:40-07:45 น.	34.9				
07:45-07:50 น.	34.3				
07:50-07:55 น.	34.7				
07:55-08:00 น.	32.9				
08:00-08:05 น.	33.1	33.0	53.5	34.9	29.9
08:05-08:10 น.	32.3				
08:10-08:15 น.	34.9				
08:15-08:20 น.	32.4				
08:20-08:25 น.	33.1				
08:25-08:30 น.	32.7				
08:30-08:35 น.	33.6				
08:35-08:40 น.	33.8				
08:40-08:45 น.	33.9				
08:45-08:50 น.	33.0				
08:50-08:55 น.	31.5				
08:55-09:00 น.	30.5				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

17-18/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
09:00-09:05 น.	30.2	32.9	67.6	32.3	27.9
09:05-09:10 น.	30.5				
09:10-09:15 น.	31.3				
09:15-09:20 น.	32.5				
09:20-09:25 น.	31.8				
09:25-09:30 น.	30.6				
09:30-09:35 น.	30.0				
09:35-09:40 น.	31.8				
09:40-09:45 น.	30.5				
09:45-09:50 น.	29.2				
09:50-09:55 น.	28.6				
09:55-10:00 น.	40.0				
10:00-10:05 น.	37.8	35.0	68.8	33.8	27.2
10:05-10:10 น.	33.9				
10:10-10:15 น.	34.8				
10:15-10:20 น.	30.1				
10:20-10:25 น.	30.6				
10:25-10:30 น.	42.0				
10:30-10:35 น.	32.4				
10:35-10:40 น.	31.2				
10:40-10:45 น.	31.5				
10:45-10:50 น.	30.3				
10:50-10:55 น.	29.7				
10:55-11:00 น.	33.3				
11:00-11:05 น.	31.4	30.4	46.3	31.4	27.4
11:05-11:10 น.	29.9				
11:10-11:15 น.	32.2				
11:15-11:20 น.	32.2				
11:20-11:25 น.	29.5				
11:25-11:30 น.	29.3				
11:30-11:35 น.	29.6				
11:35-11:40 น.	29.6				
11:40-11:45 น.	28.7				
11:45-11:50 น.	28.4				
11:50-11:55 น.	31.7				
11:55-12:00 น.	29.8				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

17-18/03/2569		
L_{eq} 24 hr	42.4	70 dB (A)*
L_{dn}	45.9	-
L_{max}	85.0	115 dB (A)*
L_{10}	43.6	-
L_{90}	37.8	-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
12:00-12:05 น.	32.7	32.5	68.6	33.6	28.3
12:05-12:10 น.	31.9				
12:10-12:15 น.	30.1				
12:15-12:20 น.	32.2				
12:20-12:25 น.	36.6				
12:25-12:30 น.	30.3				
12:30-12:35 น.	35.0				
12:35-12:40 น.	31.1				
12:40-12:45 น.	31.8				
12:45-12:50 น.	29.7				
12:50-12:55 น.	31.7				
12:55-13:00 น.	31.6				
13:00-13:05 น.	33.4	43.1	63.4	37.0	30.0
13:05-13:10 น.	33.2				
13:10-13:15 น.	33.6				
13:15-13:20 น.	31.7				
13:20-13:25 น.	33.7				
13:25-13:30 น.	34.3				
13:30-13:35 น.	41.0				
13:35-13:40 น.	35.0				
13:40-13:45 น.	43.1				
13:45-13:50 น.	48.0				
13:50-13:55 น.	50.1				
13:55-14:00 น.	44.4				
14:00-14:05 น.	51.2	49.6	73.5	40.1	32.8
14:05-14:10 น.	53.8				
14:10-14:15 น.	48.1				
14:15-14:20 น.	54.8				
14:20-14:25 น.	33.3				
14:25-14:30 น.	55.1				
14:30-14:35 น.	34.8				
14:35-14:40 น.	41.8				
14:40-14:45 น.	36.4				
14:45-14:50 น.	35.0				
14:50-14:55 น.	33.7				
14:55-15:00 น.	35.0				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เลขที่รายงาน : RPS2603020

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
15:00-15:05 น.	36.0	36.1	49.4	37.8	33.7
15:05-15:10 น.	35.0				
15:10-15:15 น.	34.2				
15:15-15:20 น.	35.7				
15:20-15:25 น.	36.5				
15:25-15:30 น.	35.3				
15:30-15:35 น.	34.9				
15:35-15:40 น.	36.5				
15:40-15:45 น.	36.5				
15:45-15:50 น.	37.3				
15:50-15:55 น.	36.1				
15:55-16:00 น.	37.5				
16:00-16:05 น.	37.2	37.9	56.1	38.9	34.5
16:05-16:10 น.	35.5				
16:10-16:15 น.	42.8				
16:15-16:20 น.	38.0				
16:20-16:25 น.	37.6				
16:25-16:30 น.	36.4				
16:30-16:35 น.	37.8				
16:35-16:40 น.	37.2				
16:40-16:45 น.	36.3				
16:45-16:50 น.	36.6				
16:50-16:55 น.	36.4				
16:55-17:00 น.	36.9				
17:00-17:05 น.	37.1	38.0	51.3	39.1	35.2
17:05-17:10 น.	37.4				
17:10-17:15 น.	36.5				
17:15-17:20 น.	36.2				
17:20-17:25 น.	35.5				
17:25-17:30 น.	37.4				
17:30-17:35 น.	37.5				
17:35-17:40 น.	38.5				
17:40-17:45 น.	37.3				
17:45-17:50 น.	40.2				
17:50-17:55 น.	40.2				
17:55-18:00 น.	38.9				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหล่าสิงห์คำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เลขที่รายงาน : RPS2603020

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
18:00-18:05 น.	57.5	55.0	85.8	40.3	36.4
18:05-18:10 น.	65.0				
18:10-18:15 น.	39.5				
18:15-18:20 น.	39.6				
18:20-18:25 น.	38.8				
18:25-18:30 น.	38.2				
18:30-18:35 น.	38.7				
18:35-18:40 น.	38.9				
18:40-18:45 น.	37.6				
18:45-18:50 น.	39.2				
18:50-18:55 น.	38.7				
18:55-19:00 น.	38.0				
19:00-19:05 น.	40.1	39.8	60.8	39.3	34.7
19:05-19:10 น.	46.5				
19:10-19:15 น.	39.6				
19:15-19:20 น.	38.8				
19:20-19:25 น.	36.5				
19:25-19:30 น.	37.2				
19:30-19:35 น.	37.2				
19:35-19:40 น.	40.7				
19:40-19:45 น.	36.6				
19:45-19:50 น.	36.4				
19:50-19:55 น.	36.7				
19:55-20:00 น.	35.7				
20:00-20:05 น.	35.1	38.5	53.6	39.9	35.3
20:05-20:10 น.	37.6				
20:10-20:15 น.	37.6				
20:15-20:20 น.	39.5				
20:20-20:25 น.	38.3				
20:25-20:30 น.	37.2				
20:30-20:35 น.	38.2				
20:35-20:40 น.	40.7				
20:40-20:45 น.	39.1				
20:45-20:50 น.	40.5				
20:50-20:55 น.	37.8				
20:55-21:00 น.	38.1				

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหล่าสิงห์คำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
21:00-21:05 น.	38.5	43.9	70.1	43.4	38.8
21:05-21:10 น.	38.6				
21:10-21:15 น.	41.2				
21:15-21:20 น.	41.4				
21:20-21:25 น.	41.8				
21:25-21:30 น.	43.0				
21:30-21:35 น.	43.3				
21:35-21:40 น.	51.9				
21:40-21:45 น.	42.4				
21:45-21:50 น.	41.5				
21:50-21:55 น.	39.4				
21:55-22:00 น.	36.4				
22:00-22:05 น.	38.2	38.2	62.2	39.7	35.2
22:05-22:10 น.	39.6				
22:10-22:15 น.	39.3				
22:15-22:20 น.	36.2				
22:20-22:25 น.	38.1				
22:25-22:30 น.	33.5				
22:30-22:35 น.	35.1				
22:35-22:40 น.	37.8				
22:40-22:45 น.	39.4				
22:45-22:50 น.	38.7				
22:50-22:55 น.	41.2				
22:55-23:00 น.	36.5				
23:00-23:05 น.	37.8	38.7	61.4	39.4	35.0
23:05-23:10 น.	36.1				
23:10-23:15 น.	36.8				
23:15-23:20 น.	39.0				
23:20-23:25 น.	41.6				
23:25-23:30 น.	42.8				
23:30-23:35 น.	38.2				
23:35-23:40 น.	38.1				
23:40-23:45 น.	36.9				
23:45-23:50 น.	37.4				
23:50-23:55 น.	38.0				
23:55-00:00 น.	35.8				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
00:00-00:05 น.	34.8	36.3	53.3	37.6	31.7
00:05-00:10 น.	38.5				
00:10-00:15 น.	38.3				
00:15-00:20 น.	37.3				
00:20-00:25 น.	36.1				
00:25-00:30 น.	34.9				
00:30-00:35 น.	35.2				
00:35-00:40 น.	35.2				
00:40-00:45 น.	32.2				
00:45-00:50 น.	32.5				
00:50-00:55 น.	39.3				
00:55-01:00 น.	34.8				
01:00-01:05 น.	35.2	35.9	58.3	36.7	30.4
01:05-01:10 น.	35.4				
01:10-01:15 น.	33.1				
01:15-01:20 น.	33.7				
01:20-01:25 น.	34.0				
01:25-01:30 น.	31.7				
01:30-01:35 น.	33.8				
01:35-01:40 น.	30.5				
01:40-01:45 น.	33.3				
01:45-01:50 น.	39.2				
01:50-01:55 น.	41.3				
01:55-02:00 น.	35.7				
02:00-02:05 น.	29.2	35.4	55.8	37.0	28.6
02:05-02:10 น.	32.0				
02:10-02:15 น.	38.4				
02:15-02:20 น.	36.4				
02:20-02:25 น.	35.4				
02:25-02:30 น.	35.5				
02:30-02:35 น.	34.1				
02:35-02:40 น.	39.5				
02:40-02:45 น.	38.0				
02:45-02:50 น.	29.9				
02:50-02:55 น.	31.0				
02:55-03:00 น.	27.7				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
03:00-03:05 น.	31.8	36.7	60.2	36.2	27.9
03:05-03:10 น.	28.5				
03:10-03:15 น.	29.5				
03:15-03:20 น.	33.8				
03:20-03:25 น.	30.6				
03:25-03:30 น.	33.2				
03:30-03:35 น.	33.3				
03:35-03:40 น.	34.7				
03:40-03:45 น.	33.6				
03:45-03:50 น.	45.0				
03:50-03:55 น.	35.5				
03:55-04:00 น.	36.9				
04:00-04:05 น.	48.7	40.5	64.3	40.6	32.9
04:05-04:10 น.	36.5				
04:10-04:15 น.	34.5				
04:15-04:20 น.	37.7				
04:20-04:25 น.	38.1				
04:25-04:30 น.	38.3				
04:30-04:35 น.	34.9				
04:35-04:40 น.	37.3				
04:40-04:45 น.	38.2				
04:45-04:50 น.	39.1				
04:50-04:55 น.	35.4				
04:55-05:00 น.	38.5				
05:00-05:05 น.	34.4	37.0	52.3	38.3	31.6
05:05-05:10 น.	34.3				
05:10-05:15 น.	35.8				
05:15-05:20 น.	33.5				
05:20-05:25 น.	32.3				
05:25-05:30 น.	35.0				
05:30-05:35 น.	35.8				
05:35-05:40 น.	35.9				
05:40-05:45 น.	36.8				
05:45-05:50 น.	37.9				
05:50-05:55 น.	40.4				
05:55-06:00 น.	41.7				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
06:00-06:05 น.	42.6	41.9	55.6	44.3	38.4
06:05-06:10 น.	41.7				
06:10-06:15 น.	42.2				
06:15-06:20 น.	41.7				
06:20-06:25 น.	42.3				
06:25-06:30 น.	43.3				
06:30-06:35 น.	41.2				
06:35-06:40 น.	41.0				
06:40-06:45 น.	43.0				
06:45-06:50 น.	39.9				
06:50-06:55 น.	40.9				
06:55-07:00 น.	41.7				
07:00-07:05 น.	41.8	38.7	52.1	40.3	34.4
07:05-07:10 น.	41.4				
07:10-07:15 น.	40.1				
07:15-07:20 น.	39.5				
07:20-07:25 น.	39.1				
07:25-07:30 น.	39.2				
07:30-07:35 น.	36.2				
07:35-07:40 น.	36.2				
07:40-07:45 น.	35.7				
07:45-07:50 น.	34.5				
07:50-07:55 น.	36.4				
07:55-08:00 น.	37.5				
08:00-08:05 น.	35.4	34.0	49.6	35.3	30.8
08:05-08:10 น.	35.5				
08:10-08:15 น.	35.5				
08:15-08:20 น.	32.5				
08:20-08:25 น.	33.5				
08:25-08:30 น.	33.2				
08:30-08:35 น.	32.8				
08:35-08:40 น.	33.5				
08:40-08:45 น.	33.3				
08:45-08:50 น.	33.3				
08:50-08:55 น.	34.9				
08:55-09:00 น.	32.2				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

18-19/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
09:00-09:05 น.	31.5	34.6	53.2	36.3	31.6
09:05-09:10 น.	31.7				
09:10-09:15 น.	36.9				
09:15-09:20 น.	35.1				
09:20-09:25 น.	35.3				
09:25-09:30 น.	35.2				
09:30-09:35 น.	33.4				
09:35-09:40 น.	35.1				
09:40-09:45 น.	35.2				
09:45-09:50 น.	34.5				
09:50-09:55 น.	34.2				
09:55-10:00 น.	34.3				
10:00-10:05 น.	33.8	34.1	54.5	35.5	31.0
10:05-10:10 น.	32.3				
10:10-10:15 น.	33.4				
10:15-10:20 น.	33.0				
10:20-10:25 น.	32.6				
10:25-10:30 น.	35.4				
10:30-10:35 น.	35.8				
10:35-10:40 น.	35.1				
10:40-10:45 น.	32.9				
10:45-10:50 น.	33.7				
10:50-10:55 น.	34.9				
10:55-11:00 น.	35.0				
11:00-11:05 น.	35.6	35.1	56.7	36.6	31.0
11:05-11:10 น.	37.4				
11:10-11:15 น.	34.4				
11:15-11:20 น.	36.1				
11:20-11:25 น.	34.4				
11:25-11:30 น.	34.7				
11:30-11:35 น.	34.0				
11:35-11:40 น.	34.6				
11:40-11:45 น.	32.2				
11:45-11:50 น.	34.2				
11:50-11:55 น.	36.7				
11:55-12:00 น.	34.2				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองพลังคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

18-19/03/2569		
L_{eq} 24 hr	43.7	70 dB (A)*
L_{dn}	46.7	-
L_{max}	85.8	115 dB (A)*
L_{10}	44.3	-
L_{90}	38.8	-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองพลังคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
12:00-12:05 น.	35.3	33.0	55.7	34.9	29.9
12:05-12:10 น.	34.7				
12:10-12:15 น.	32.6				
12:15-12:20 น.	32.8				
12:20-12:25 น.	33.3				
12:25-12:30 น.	32.3				
12:30-12:35 น.	32.8				
12:35-12:40 น.	33.4				
12:40-12:45 น.	32.9				
12:45-12:50 น.	29.9				
12:50-12:55 น.	31.4				
12:55-13:00 น.	32.5				
13:00-13:05 น.	32.3	32.5	45.0	34.2	29.8
13:05-13:10 น.	32.7				
13:10-13:15 น.	32.3				
13:15-13:20 น.	32.2				
13:20-13:25 น.	31.6				
13:25-13:30 น.	33.4				
13:30-13:35 น.	33.0				
13:35-13:40 น.	30.5				
13:40-13:45 น.	32.7				
13:45-13:50 น.	32.5				
13:50-13:55 น.	31.5				
13:55-14:00 น.	33.8				
14:00-14:05 น.	30.5	35.7	76.1	35.6	30.4
14:05-14:10 น.	30.7				
14:10-14:15 น.	32.5				
14:15-14:20 น.	34.1				
14:20-14:25 น.	34.4				
14:25-14:30 น.	34.1				
14:30-14:35 น.	34.1				
14:35-14:40 น.	43.0				
14:40-14:45 น.	31.7				
14:45-14:50 น.	34.9				
14:50-14:55 น.	34.8				
14:55-15:00 น.	33.4				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
15:00-15:05 น.	31.9	35.3	50.1	37.3	32.9
15:05-15:10 น.	34.6				
15:10-15:15 น.	35.5				
15:15-15:20 น.	36.2				
15:20-15:25 น.	33.6				
15:25-15:30 น.	35.9				
15:30-15:35 น.	35.6				
15:35-15:40 น.	36.0				
15:40-15:45 น.	36.8				
15:45-15:50 น.	34.1				
15:50-15:55 น.	35.1				
15:55-16:00 น.	36.3				
16:00-16:05 น.	37.5	37.5	51.5	39.2	34.8
16:05-16:10 น.	37.7				
16:10-16:15 น.	37.3				
16:15-16:20 น.	37.3				
16:20-16:25 น.	36.5				
16:25-16:30 น.	37.0				
16:30-16:35 น.	37.3				
16:35-16:40 น.	37.8				
16:40-16:45 น.	38.5				
16:45-16:50 น.	37.2				
16:50-16:55 น.	37.5				
16:55-17:00 น.	37.8				
17:00-17:05 น.	40.6	38.4	54.0	39.6	35.6
17:05-17:10 น.	37.1				
17:10-17:15 น.	36.7				
17:15-17:20 น.	35.9				
17:20-17:25 น.	37.0				
17:25-17:30 น.	37.8				
17:30-17:35 น.	37.9				
17:35-17:40 น.	39.0				
17:40-17:45 น.	37.6				
17:45-17:50 น.	39.1				
17:50-17:55 น.	39.8				
17:55-18:00 น.	39.9				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : กัญยารัตน์ ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
18:00-18:05 น.	38.9	40.4	58.0	41.6	36.5
18:05-18:10 น.	39.0				
18:10-18:15 น.	42.5				
18:15-18:20 น.	39.4				
18:20-18:25 น.	40.5				
18:25-18:30 น.	42.6				
18:30-18:35 น.	40.7				
18:35-18:40 น.	37.8				
18:40-18:45 น.	39.1				
18:45-18:50 น.	40.5				
18:50-18:55 น.	40.4				
18:55-19:00 น.	40.6				
19:00-19:05 น.	40.1	38.3	53.3	39.9	36.3
19:05-19:10 น.	40.0				
19:10-19:15 น.	38.2				
19:15-19:20 น.	39.2				
19:20-19:25 น.	40.1				
19:25-19:30 น.	37.9				
19:30-19:35 น.	37.7				
19:35-19:40 น.	38.6				
19:40-19:45 น.	37.5				
19:45-19:50 น.	37.0				
19:50-19:55 น.	34.7				
19:55-20:00 น.	34.9				
20:00-20:05 น.	37.5	36.7	55.3	37.9	33.5
20:05-20:10 น.	35.1				
20:10-20:15 น.	36.0				
20:15-20:20 น.	34.9				
20:20-20:25 น.	35.1				
20:25-20:30 น.	35.5				
20:30-20:35 น.	36.3				
20:35-20:40 น.	36.7				
20:40-20:45 น.	36.8				
20:45-20:50 น.	37.6				
20:50-20:55 น.	38.5				
20:55-21:00 น.	38.5				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
21:00-21:05 น.	38.3	38.3	59.4	39.1	34.8
21:05-21:10 น.	37.3				
21:10-21:15 น.	36.1				
21:15-21:20 น.	37.2				
21:20-21:25 น.	37.2				
21:25-21:30 น.	38.0				
21:30-21:35 น.	37.6				
21:35-21:40 น.	37.5				
21:40-21:45 น.	36.7				
21:45-21:50 น.	44.0				
21:50-21:55 น.	35.5				
21:55-22:00 น.	35.9				
22:00-22:05 น.	37.7	39.6	58.6	40.9	36.3
22:05-22:10 น.	38.7				
22:10-22:15 น.	40.1				
22:15-22:20 น.	38.6				
22:20-22:25 น.	38.8				
22:25-22:30 น.	40.0				
22:30-22:35 น.	39.0				
22:35-22:40 น.	38.4				
22:40-22:45 น.	39.0				
22:45-22:50 น.	39.5				
22:50-22:55 น.	38.8				
22:55-23:00 น.	43.3				
23:00-23:05 น.	38.6	38.7	49.6	40.8	35.4
23:05-23:10 น.	38.9				
23:10-23:15 น.	38.6				
23:15-23:20 น.	38.2				
23:20-23:25 น.	37.7				
23:25-23:30 น.	37.1				
23:30-23:35 น.	39.1				
23:35-23:40 น.	39.1				
23:40-23:45 น.	38.8				
23:45-23:50 น.	39.7				
23:50-23:55 น.	40.2				
23:55-00:00 น.	37.8				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
00:00-00:05 น.	34.8	36.4	51.0	38.1	33.2
00:05-00:10 น.	37.1				
00:10-00:15 น.	33.2				
00:15-00:20 น.	33.9				
00:20-00:25 น.	34.8				
00:25-00:30 น.	38.6				
00:30-00:35 น.	37.2				
00:35-00:40 น.	37.0				
00:40-00:45 น.	34.7				
00:45-00:50 น.	35.7				
00:50-00:55 น.	38.8				
00:55-01:00 น.	37.0				
01:00-01:05 น.	34.9	37.8	57.6	38.6	32.1
01:05-01:10 น.	34.9				
01:10-01:15 น.	36.8				
01:15-01:20 น.	36.2				
01:20-01:25 น.	44.4				
01:25-01:30 น.	31.9				
01:30-01:35 น.	32.6				
01:35-01:40 น.	34.1				
01:40-01:45 น.	35.7				
01:45-01:50 น.	36.2				
01:50-01:55 น.	40.4				
01:55-02:00 น.	37.4				
02:00-02:05 น.	37.4	36.0	52.7	36.8	31.1
02:05-02:10 น.	36.2				
02:10-02:15 น.	35.3				
02:15-02:20 น.	39.1				
02:20-02:25 น.	40.3				
02:25-02:30 น.	37.0				
02:30-02:35 น.	33.6				
02:35-02:40 น.	31.9				
02:40-02:45 น.	32.5				
02:45-02:50 น.	33.0				
02:50-02:55 น.	32.8				
02:55-03:00 น.	32.3				

ผู้ตรวจวัด : (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
03:00-03:05 น.	30.3	35.9	57.3	35.8	30.2
03:05-03:10 น.	32.3				
03:10-03:15 น.	32.6				
03:15-03:20 น.	31.7				
03:20-03:25 น.	38.2				
03:25-03:30 น.	38.4				
03:30-03:35 น.	33.3				
03:35-03:40 น.	34.1				
03:40-03:45 น.	37.6				
03:45-03:50 น.	35.4				
03:50-03:55 น.	40.3				
03:55-04:00 น.	33.0				
04:00-04:05 น.	36.4	35.1	52.2	36.8	31.6
04:05-04:10 น.	34.5				
04:10-04:15 น.	34.7				
04:15-04:20 น.	36.8				
04:20-04:25 น.	33.2				
04:25-04:30 น.	33.2				
04:30-04:35 น.	37.4				
04:35-04:40 น.	34.5				
04:40-04:45 น.	34.4				
04:45-04:50 น.	33.3				
04:50-04:55 น.	34.5				
04:55-05:00 น.	35.5				
05:00-05:05 น.	37.0	39.7	56.6	41.6	35.1
05:05-05:10 น.	37.8				
05:10-05:15 น.	40.2				
05:15-05:20 น.	38.5				
05:20-05:25 น.	37.4				
05:25-05:30 น.	37.8				
05:30-05:35 น.	39.8				
05:35-05:40 น.	38.8				
05:40-05:45 น.	39.3				
05:45-05:50 น.	41.1				
05:50-05:55 น.	41.9				
05:55-06:00 น.	42.2				

ผู้ตรวจวัด : (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : (นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
06:00-06:05 น.	43.3	43.7	62.9	45.4	40.2
06:05-06:10 น.	42.9				
06:10-06:15 น.	42.6				
06:15-06:20 น.	42.5				
06:20-06:25 น.	41.0				
06:25-06:30 น.	43.2				
06:30-06:35 น.	42.8				
06:35-06:40 น.	44.8				
06:40-06:45 น.	45.7				
06:45-06:50 น.	44.7				
06:50-06:55 น.	44.1				
06:55-07:00 น.	44.5				
07:00-07:05 น.	42.6	39.8	57.4	41.1	36.4
07:05-07:10 น.	42.4				
07:10-07:15 น.	40.6				
07:15-07:20 น.	41.4				
07:20-07:25 น.	41.2				
07:25-07:30 น.	39.7				
07:30-07:35 น.	39.0				
07:35-07:40 น.	37.4				
07:40-07:45 น.	37.8				
07:45-07:50 น.	36.2				
07:50-07:55 น.	35.7				
07:55-08:00 น.	35.4				
08:00-08:05 น.	37.2	36.7	66.7	37.2	32.6
08:05-08:10 น.	35.4				
08:10-08:15 น.	37.0				
08:15-08:20 น.	39.6				
08:20-08:25 น.	35.7				
08:25-08:30 น.	35.3				
08:30-08:35 น.	35.5				
08:35-08:40 น.	33.1				
08:40-08:45 น.	32.2				
08:45-08:50 น.	33.4				
08:50-08:55 น.	33.2				
08:55-09:00 น.	41.5				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

19-20/03/2569					
Time	L_{eq} 5 min	L_{eq} 1 hour	L_{max} 1 hour	L_{10} 1 hour	L_{90} 1 hour
09:00-09:05 น.	30.2	33.0	47.7	33.1	29.1
09:05-09:10 น.	31.3				
09:10-09:15 น.	31.8				
09:15-09:20 น.	30.6				
09:20-09:25 น.	30.0				
09:25-09:30 น.	30.5				
09:30-09:35 น.	31.7				
09:35-09:40 น.	35.1				
09:40-09:45 น.	35.2				
09:45-09:50 น.	35.1				
09:50-09:55 น.	34.5				
09:55-10:00 น.	34.3				
10:00-10:05 น.	33.8	35.1	61.2	35.1	30.3
10:05-10:10 น.	33.4				
10:10-10:15 น.	32.6				
10:15-10:20 น.	35.1				
10:20-10:25 น.	33.7				
10:25-10:30 น.	35.0				
10:30-10:35 น.	33.9				
10:35-10:40 น.	30.1				
10:40-10:45 น.	42.0				
10:45-10:50 น.	31.2				
10:50-10:55 น.	30.3				
10:55-11:00 น.	33.3				
11:00-11:05 น.	31.4	33.2	52.9	35.1	30.2
11:05-11:10 น.	32.2				
11:10-11:15 น.	29.5				
11:15-11:20 น.	29.6				
11:20-11:25 น.	28.7				
11:25-11:30 น.	31.7				
11:30-11:35 น.	34.4				
11:35-11:40 น.	36.1				
11:40-11:45 น.	34.7				
11:45-11:50 น.	34.6				
11:50-11:55 น.	34.2				
11:55-12:00 น.	34.2				

ผู้ตรวจวัด : ..... ผู้จัดทำ : ..... ผู้รับรองผล : .....
(นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
184 Soi Phutthamonthon sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160
TEL: 0-2805-6660-2 FAX: EXT.17
E-mail: asialabconsult@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ท่าอากาศยานแพร่
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณใกล้ทางวิ่ง
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0623106E 2005091N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 21 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2569
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
เลขที่วิเคราะห์ : S2603020
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 (Class 1) S/N PN2423
เลขที่รายงาน : RPS2603020

19-20/03/2569		
L_{eq} 24 hr	37.8	70 dB (A)*
L_{dn}	45.1	-
L_{max}	76.1	115 dB (A)*
L_{10}	45.4	-
L_{90}	40.2	-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ..... (นายดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์)
ผู้จัดทำ : ..... (นางสาวกัณยารัตน์ กาญจนพันธุ์)
ผู้รับรองผล : ..... (นางสาวพิศสมร เหลืองทอง)

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

* ห้ามมิให้แก้ไข ทำซ้ำ หรือคัดลอกบางส่วนของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร *

ภาคผนวก จ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-6660-2 โทรสาร : 0-2805-6660 ต่อ 17
E-mail : asialabconsult@gmail.com

Project Name : โครงการงานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานพิษณุโลก น่านนคร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง แม่สอด ปาย เพชรบูรณ์ และแม่สะเรียง (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2569

Address : ท่าอากาศยานแพร่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 5 บ้านเหล่า ถนนช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

Customer Name : กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

Address : 71 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Tel./E-mail : 0-2287-0320-9 / webmaster@airports.go.th

Sample Site	: ท่าอากาศยานแพร่	**Sampling Date**	: 17/03/69	**Report No.**	: RP6903121
Sample Type	: น้ำผิวดิน	**Sampling Time**	: #	**Analysis No.**	: W6903204-W6903206
Sampling Method	: Grab	**Received Date**	: 20/03/69	**Request No.**	: Req.167/69
Sampling By	: บจก.เอเซีย แล็ปฯ	**Analytical Date**	: 20/03-03/04/69	**Analyst By**	: จุฬาลักษณ์ ผ่องมณี

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	STANDARD[1]			St.1 W6903204 13.20 น.#	St.2 W6903205 14.12 น.#	St.3 W6903206 13.10 น.#
			ประเภทที่ 2	ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4			
Temperature[2]	℃	Field Analysis	ธ[1]	ธ[1]	ธ[1]	27.1	28.2	26.5
pH[2]	-	Field Analysis	5.0-9.0	5.0-9.0	5.0-9.0	6.58	6.46	6.83
DO[2]	mg/L	Field Analysis	≥6.0	≥4.0	≥2.0	2.4	3.7	2.4
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	≤1.5	≤2.0	≤4.0	4.33	5.19	2.11
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 B)	-	-	-	1.30	1.25	2.45
Nitrate	mg/L as NO_3^--N	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	≤5.0	≤5.0	≤5.0	0.035	0.020	0.021
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 B, C)	≤5,000	≤20,000	-	3.5×10^2	1.6×10^3	2.8×10^2
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 E, C)	≤1,000	≤4,000	-	3.5×10^2	1.3×10^2	33
Sample Condition		**Observation**				เหลืองขุ่น ตะกอนน้ำตาล	เหลืองขุ่น ตะกอนน้ำตาล	เหลืองขุ่น ตะกอนน้ำตาล

หมายเหตุ : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

: [1] มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 16 ง ลงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

: [2] ตรวจวัดภาคสนาม

: ธ[1] = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

: St.1 = ลำเหมืองหิต ก่อนผ่านทางวิ่ง

: St.2 = ลำเหมืองหิต หลังผ่านทางวิ่ง

: St.3 = สาขาน้ำร่องคาว ก่อนผ่านทางวิ่ง

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
03/04/69

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
03/04/69

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวก ฉ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-6660-2 โทรสาร : 0-2805-6660 ต่อ 17
E-mail : asialabconsult@gmail.com

TESTING
No.0200

Project Name	: โครงการงานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานพิษณุโลก น่านนคร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง แม่สอด ปาย เพชรบูรณ์ และแม่สะเรียง (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2569				
Address	: ท่าอากาศยานแพร่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 5 บ้านเหล่า ถนนช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000				
Customer Name	: กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม				
Address	: 71 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120				
Tel./E-mail	: 0-2287-0320-9 / webmaster@airports.go.th				
Sample Site	: ท่าอากาศยานแพร่	**Sampling Date**	: 17/03/69	**Report No.**	: RP6903122
Sample Type	: น้ำเสีย	**Sampling Time**	: #	**Analysis No.**	: W6903207-W6903208
Sampling Method	: Grab	**Received Date**	: 20/03/69	**Request No.**	: Req.167/69
Sampling By	: บจก.เอเชีย แล็ปฯ	**Analytical Date**	: 20/03-03/04/69	**Analyst By**	: จุฬาลักษณ์ ผ่องมณี

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	STANDARD[1]	St.4/W6903207 12.06 น.#	St.5/W6903208 12.08 น.#
Temperature[2]	°C	Field Analysis	-	31.1	31.3
pH[2]	-	Field Analysis	5.5-9.0	6.83	7.02
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	≤100	157	20.2
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	≤60	15*	14*
Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	-	-	<0.20
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 B)	≤50	7.68	4.42
Sample Condition		**Observation**		เหลืองขุ่น ตะกอนน้ำตาล	เหลืองขุ่น ตะกอนน้ำตาล

หมายเหตุ : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

: * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

: [1] มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ง. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567)

: [2] ตรวจวัดภาคสนาม

: St.4 = ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารที่พักผู้โดยสาร

: St.5 = หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารที่พักผู้โดยสาร

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
03/04/69

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
03/04/69

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวก ช

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-6660-2 โทรสาร : 0-2805-6660 ต่อ 17
E-mail : asialabconsult@gmail.com

Project Name : โครงการงานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานพิษณุโลก น่านนคร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง แม่สอด ปาย เพชรบูรณ์ และแม่สะเรียง (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2569

Address : ท่าอากาศยานแพร่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 5 บ้านเหล่า ถนนช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

Customer Name : กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

Address : 71 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Tel./E-mail : 0-2287-0320-9 / webmaster@airports.go.th

Sample Site	: ท่าอากาศยานแพร่	**Sampling Date**	: 17/03/69	**Report No.**	: RP6903123
Sample Type	: น้ำประปา	**Sampling Time**	: #	**Analysis No.**	: W6903209-W6903210
Sampling Method	: Grab	**Received Date**	: 20/03/69	**Request No.**	: Req.167/69
Sampling By	: บจก.เอเซีย แล็ปฯ	**Analytical Date**	: 20/03-03/04/69	**Analyst By**	: ภานุมาศ ชัยปลื้ม

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	STANDARD[1]	St.6/W6903209 11.45 น.#	St.7/W6903210 12.18 น.#
Temperature[2]	°C	Field Analysis	-	26.4	27.8
pH[2]	-	Field Analysis	6.5-8.5	7.08	7.21
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	≤5	1.59	3.83
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	≤300	103	103
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	≤1,000	440	416
Chloride	mg/L	SM 2023 (4500-Cl^- B)	≤250	4.49	4.91
Sulfate	mg/L	SM 2023 (4500-SO_4^{2-} E)	≤250	8.78	8.86
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	≤50	0.332	0.275
Iron	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	≤0.3	0.1556	0.2789
Manganese	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	≤0.1	0.1090	0.0700
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 B, C)	ไม่พบ	16	1.1
Escherichia coli	MPN/100mL	SM 2023 (9221 G, C)	ไม่พบ	16	1.1
Sample Condition		**Observation**		ใส ตะกอนเหลือง	ใส ตะกอนเหลือง

หมายเหตุ : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

: [1] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับที่ 4 ปี ค.ศ.2011 ภาคผนวกที่ 1 ปี ค.ศ.2017 (ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ 197.02/2565 เรื่อง ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค)

: [2] ตรวจวัดภาคสนาม

: St.6 = ก่อนผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

: St.7 = ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
03/04/69

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
03/04/69

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร