

เอกสารแนบ 14

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน
โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์ ประทานบัตรที่ 33971/16479
ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง
เดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 33972/16480
ตำบลวังไผ่ อำเภอยี่งกยะ จังหวัตกาญจนบุรี
ประจำปี พ.ศ.2568



มิถุนายน 2569
บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด
11/7 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

1. ผลการดำเนินงาน
 - รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่
2. เอกสารแนบ 1
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์
ประทานบัตรที่ 33971/16479และประทานบัตรที่ 33972/16480
3. เอกสารแนบ 2
 - ระเบียบการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่
4. เอกสารแนบ 3
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2568
5. เอกสารแนบ 4
 - สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
 - สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
6. เอกสารแนบ 5
 - ผลการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2568
และภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม
 - ผลการดำเนินโครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี 2568
และภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม
7. เอกสารแนบ 6
 - แผนการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปี 2569
8. เอกสารแนบ 7
 - ผลการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร.....บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด เลขที่ 33971/16479 ร่วมแผนผังโครงการ
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 33972/16480

ชนิดแร่.....ฟลูออไรต์.....

ที่ตั้งประทานบัตร ตำบลวังไผ่ พนงนกแก้ว อำเภอ ห้วยกระเจา..เสาชวีญ จังหวัด กาญจนบุรี

อายุประทานบัตร 23 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2589

สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการ ☐ หยุดการ ☐ ขอต่อยุ

สถานที่ติดต่อ 133 หมู่ที่ 1 ตำบลปากแรต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ 083-0512345 โทรสาร.....E-mail.....

2. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ เงื่อนไขแบบท้ายประทานบัตร เพิ่มเติมกรณี.....เมื่อ.....

กองทุน พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....วงเงิน 1,000,000.....บาท
เงื่อนไข.....

กองทุน เฝ้าระวังสุขภาพ.....วงเงิน 400,000.....บาท

เงื่อนไข.....

กองทุน.....วงเงิน.....บาท

เงื่อนไข.....

กองทุน.....วงเงิน.....บาท

เงื่อนไข.....

3. ผลการดำเนินงาน

3.1 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์(มีรายชื่อ อำนาจหน้าที่ ดังเอกสารแนบ 1)

☒ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน (ดังเอกสารแนบ 2)

☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดทำระเบียบ เหตุผล.....

3.2 การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ 1/2568.....(ตามรายงานการประชุม ดังเอกสารแนบ 3)

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....

3.3 การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☒ ดำเนินการแล้ว (สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบ 4)

1) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ธนาคาร..... กสิกรไทย..... สาขา..... กาญจนบุรี.....
อัตราการผลิตแร่..... -..... เมตริกตัน..... จำนวนเงิน 1,000,000..... บาท

2) กองทุน เฝ้าระวังสุขภาพ

ธนาคาร..... กสิกรไทย..... สาขา..... กาญจนบุรี.....
อัตราการผลิตแร่..... -..... เมตริกตัน..... จำนวนเงิน 400,000..... บาท

3) กองทุน.....

ธนาคาร..... สาขา.....
อัตราการผลิตแร่..... -..... เมตริกตัน..... จำนวนเงิน..... บาท

4) กองทุน.....

ธนาคาร..... สาขา.....
อัตราการผลิตแร่..... -..... เมตริกตัน..... จำนวนเงิน..... บาท

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน (รายละเอียด และภาพถ่ายการจัดกิจกรรม ดังเอกสารแนบ 5)

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

1.กิจกรรม โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา

งบประมาณในการดำเนินงาน 300,000..... บาท

2.กิจกรรม โครงการเดินท่อน้ำระบบประปา วัดอ่างหิน

งบประมาณในการดำเนินงาน 37,041..... บาท

3.กิจกรรม โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขา ศาลาหมู่บ้านบ้านอ่างหิน

งบประมาณในการดำเนินงาน 12,944..... บาท

4.กิจกรรม โครงการทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างหิน

งบประมาณในการดำเนินงาน 16,000..... บาท

5.กิจกรรม โครงการจ้างครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านอ่างหิน

งบประมาณในการดำเนินงาน 84,000..... บาท

6.กิจกรรม โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลหนอง
นกแก้ว อำเภอเลาขวัญ

งบประมาณในการดำเนินงาน 50,000..... บาท

6.กิจกรรม โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุม หมู่ที่ 3 บ้านหนองงูเหลือม

งบประมาณในการดำเนินงาน 200,000..... บาท

6.กิจกรรม โครงการสร้างห้องน้ำและห้องสุขาและห้องสุขาคนพิการ วัดหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3
บ้านหนองงูเหลือม

งบประมาณในการดำเนินงาน 150,000..... บาท

7.กิจกรรม โครงการสรรหาบุคลากร(ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพองกิ่งช่องกรด)
งบประมาณในการดำเนินงาน 50,000 บาท

กองทุนเผื่อระวังสุขภาพ

8.กิจกรรม ตรวจสอบสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 สถานที่ โรงเรียนบ้านอ่างหิน หมู่ที่ 8 และหมู่
ที่ 9 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา และศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าร่วมโครงการ 394 คน ครอบคลุม จำนวน 4 หมู่บ้าน พร้อมตรวจวัดสายตาประกอบ
แว่นตาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน 221 คน
ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน และหมู่ที่ 9 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอลำ
ทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณในการดำเนินงาน 653,887.98 บาท

8.1กิจกรรม รพ.สต.บ้านหนองจัน ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอลำทะเมนชัย จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

8.2กิจกรรม รพ.สต.วังไผ่ ตำบลวังไผ่ อำเภอลำทะเมนชัย ปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า

สรุปเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ยกมาปี 2567	จำนวน -32,284.00 บาท
นำเงินเข้าบัญชีกองทุนปี 2568	จำนวน 1,000,000.00 บาท
เบิกจ่ายตามโครงการ	จำนวน 950,035.00 บาท
คงเหลือเงิน(ยกไปรวมดอกเบี้ยระหว่างปี)	จำนวน 4,851.47 บาท

สรุปเงินกองทุนเผื่อระวัง

ยกมาปี 2567	จำนวน 344,653.00 บาท
นำเงินเข้าบัญชีกองทุนปี 2568	จำนวน 400,000.00 บาท
เบิกจ่ายตามโครงการ	จำนวน 653,887.98 บาท
คงเหลือเงิน(ยกไปรวมดอกเบี้ยระหว่างปี)	จำนวน 94,691.18 บาท

3.5แผนการดำเนินงานในปีต่อไป

กิจกรรม

งบประมาณ

กรรมการผู้จัดการ
ผู้รายงาน



คำสั่งที่ 1/2567

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

สำหรับประธานบัตรที่ 33971/16479 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประธานบัตรที่ 33972/16480

ของบริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ และหมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ตามที่บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด ผู้ถือประธานบัตรที่ 33971/16479 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประธานบัตรที่ 33972/16480 เพื่อทำเหมืองชนิดแร่ฟลูออไรด์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ และหมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ตามคำสั่งที่ 1/2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ดังกล่าว และเพื่อต้องการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่เพื่อให้กิจการ โครงการเหมืองแร่และชุมชนอยู่ร่วมกันได้

บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ 1/2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และประกาศแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

- | | |
|--|---------------|
| 1. กรรมการผู้จัดการบริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 3. นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลวังไผ่ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอ่างหิน หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองจั่น หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการ รพ.สต.วังไผ่ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 7. สาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 8. สาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 9. พัฒนาการชุมชนอำเภอเลาขวัญ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 10. พัฒนาการชุมชนอำเภอห้วยกระเจา หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 11. เกษตรอำเภอเลาขวัญ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 12. เกษตรอำเภอห้วยกระเจา หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 13. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองงูเห่ล้อม ตำบลหนองนกแก้ว หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 14. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน ตำบลวังไผ่ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 15. วัดหนองงูเห่ล้อม หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 16. สำนักสงฆ์อ่างหิน หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 17. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบุญ อ่างหิน หรือผู้แทน | กรรมการ |

18. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดลอมของบริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

กรรมการ

19. เจ้าหน้าที่บุคคลของบริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

กรรมการ/ற்றுடுது

20. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

กรรมการ/เลขานุการ

อำนาจหน้าที่ :

1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
2. พิจารณาให้ความเห็นแผนงานพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัด โดยรอบหมู่บ้านพื้นที่เหมืองแร่รวมทั้งการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้เงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3. พิจารณาแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพ หรือการตรวจสอบสุขภาพประชาชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ การบริหารจัดการกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การประกาศตามหออกระจ่ายข่าว รวบรวมข้อมูลและ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ
5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยมีกิจกรรม ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน เช่น เสนอแผนการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนสถานต่าง ๆ
6. รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน / ผู้ร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง-สาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบการแก้ไขปัญหา และสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

(ลงชื่อ)



กรรมการผู้จัดการ



เอกสารแนบ 2

ระเบียบการบริหาร

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ระเบียบว่าด้วย
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่
บริษัท เมืองแร่พรมทวน จำกัด

เพื่อให้การบริหารจัดการ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบกำหนดขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการวางระเบียบการบริหารจัดการกองทุนไว้ ๘ หมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่

ข้อ ๓. ในระเบียบนี้

“กองทุน” หมายถึง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่

“โครงการ” หมายถึง โครงการเมืองแร่พลูออไรด์ ประทานบัตรที่ ๓๓๙๓/๑/๑๖๔๓/๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดกาญจนบุรี รวมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ ๓๓๙๓/๒/๑๖๔๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการที่ได้รับการแต่งตั้ง และหรือ สรรหาตามคำสั่งของผู้ถือประทานบัตร

“รอบพื้นที่เมืองแร่” หมายถึง พื้นที่ระยะ ๑-๓ กิโลเมตร รอบโครงการ

“คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์” หมายถึง ตัวแทนจากภาคประชาชน ชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบ

คณะที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลที่บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด สรรหาหรือแต่งตั้ง

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๔. กองทุนเผื่อระวังสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณดำเนินการกิจกรรมด้านสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ดังนี้

๔.๑ เพื่อใช้ดำเนินงานเผื่อระวังสุขภาพของชุมชน ตรวจสอบสุขภาพประชาชน สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธารณสุขของชุมชน โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ครอบคลุมชุมชน หมู่บ้านในรัศมี ๑-๓ กิโลเมตร

๔.๒ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและฐานข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เช่น การจัดทำและพัฒนาแผนที่ชุมชน การสำรวจพฤติกรรม การสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

๔.๓ สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่รวมถึงการศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๕. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณดำเนินการกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน และกิจกรรมวัดและโรงเรียน โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ดังนี้

๕.๑ สนับสนุนการกิจกรรมถ่วงถิ่น ประเพณีนิยม กิจกรรมของชุมชน วัด และโรงเรียน และอื่นๆตามความเห็นชอบของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

หมวดที่ ๓

ทรัพย์สินและการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ ๖. กองทุนอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินที่ได้รับจากผู้ถือประทานบัตรจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร หรือที่กำหนดไว้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนด สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบ

๖.๒ ดอกผล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

๖.๓ รายรับอื่นๆ

ข้อ ๗. การจัดเก็บเงินตามข้อ ๖.๑ ให้ผู้ถือประทานบัตรเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ตามชื่อผู้ถือประทานบัตร และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนเผื่อระวังสุขภาพ” “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุน และรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หมวดที่ ๔

คณะกรรมการบริหารกองทุน

ข้อ ๘. กองทุนบริหารงานโดย “คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ซึ่งกำหนดไว้โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๘.๑ กรรมการจากภาคประชาชนจำนวนหนึ่ง ในพื้นที่ตั้งของประทานบัตร โดยการสรรหาหรือคัดเลือกจากตัวแทนจากชุมชนที่ตั้งโครงการและใกล้เคียง และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้ใหญ่บ้าน

๘.๒ กรรมการจากผู้ถือประทานบัตรหรือผู้แทน จะทำหน้าที่เป็นประธาน รองประธาน เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๙. ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๙.๑ กำหนดนโยบายการบริหารกองทุน และกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนด

๙.๒ พิจารณาและอนุมัติการจัดทำแผนและกิจการกรมเผื่อระวังสุขภาพของชุมชน และกิจการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามข้อ ๔ และ ข้อ ๕ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๙.๓ พิจารณาและตรวจสอบปัญหาการร้องเรียนผลกระทบจากการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องของโครงการ

๙.๔ ติดตามผลการดำเนินงานหรือกิจกรรมโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน และให้ความเห็นเอกสารรายงานที่นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

๙.๕ ให้ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการเหมืองแร่ ของโครงการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตประทานบัตร

๙.๖ อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯกำหนด

ข้อ ๑๐. ให้ประธานคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ เป็นประธานประชุมของคณะกรรมการฯ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๐.๒ ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ แนวนโยบายของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบนี้

๑๐.๓ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำนิติกรรมใดๆ ของกองทุนภายใต้ความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการมีอำนาจ

(ก) เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการฯ

(ข) มอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรทำการแทน

(ค) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบและมติของคณะกรรมการฯ

๑๐.๔ ประธานแจ้งการเบิกจ่ายเงินให้กับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป

ข้อ ๑๑. ให้เลขานุการคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ ติดตามประสานงานทั่วไปของคณะกรรมการฯ

๑๑.๒ นัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อกำหนดในระเบียบ หรือตามคำสั่งของประธานคณะกรรมการ

๑๑.๓ จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานการปฏิบัติงานของกองทุน

๑๑.๔ เสนอรายงานการดำเนินงานรวมถึงบัญชีของกองทุนให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อติดตามประเมินผล

๑๑.๕ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบ หรือมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๒. การประชุมคณะกรรมการ

๑๒.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยประธานมีอำนาจให้เรียกประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

๑๒.๒ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมได้

๑๒.๓ ถ้าประธานหรือรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุม

๑๒.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกคะแนนเสียง การลงคะแนนของคณะกรรมการให้ออกเสียงโดยวิธีแสดงตน เพื่อให้สามารถระบุชื่อและความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วยลงไป ในรายงานการประชุมได้

๑๒.๕ กรณีมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกรรมการให้ทำการประชุมแทน ให้ผู้แทนสามารถลงคะแนนเสียงแทนกรรมการท่านนั้นได้

๑๒.๖ ให้เลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการออกเสียงของกรรมการเป็นรายบุคคล ในกรณีการออกเสียงโดยการแสดงตน และกรณีกรรมการใดคัดค้าน ต้องบันทึกเหตุผลด้วย รวมทั้งต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

๑๒.๗ คณะกรรมการมีสิทธิที่จะนำบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ต้องแจ้งล่วงหน้า และได้รับการอนุมัติจากประธานก่อนทุกครั้ง

๑๒.๘ ให้เลขานุการเตรียมหนังสือเชิญประชุม โดยประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้จะต้องแจ้งวาระการประชุมให้ชัดเจนและส่งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน

ข้อ ๑๓. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการฯ ให้กำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆในการประชุม เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร การส่งจดหมาย ฯลฯ ให้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๑๔. ให้คณะกรรมการและมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ห้าปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก

ข้อ ๑๕. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๔ กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ
- (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๕) ประธานคณะกรรมการหรือผู้ถือประธานบัตรให้ออก

หมวดที่ ๕

การบริหารรายจ่าย

ข้อ ๑๖. ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์แต่งตั้งตัวแทนและกำหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่ เป็นผู้ลงชื่อ เพื่อบริหารจ่ายเงินการบัญชี “กองทุนเผื่อระงับสุขภาพ” “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๗. การสั่งจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ และกระทำภายในอำนาจการสั่งจ่ายเงินตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๘. การจ่ายเงิน จะต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑๘.๑ การจ่ายเงินต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ ตามข้อ ๑๕

๑๘.๒ ให้เลขานุการ จัดให้มีการควบคุมการใช้จ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว

ข้อ ๑๙. ในการจ่ายเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ แต่ผู้รับเงินแทนจะต้องนำใบมอบอำนาจการรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายมือชื่อส่งให้ผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๒๐. การจ่ายเงินรายใดที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินที่มีการรับรองสำเนาจากผู้รับเงินแล้ว แนบติดด้วยทุกครั้ง

หมวดที่ ๖

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน

ข้อ ๒๑. การจัดทำบัญชีของกองทุนให้จัดทำตามหลักสากล และให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และสามารถให้ชุมชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทราบได้

ข้อ ๒๒. คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และสามารถให้ชุมชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้

หมวดที่ ๗

เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๒๓. กรณีระเบียบมิได้กำหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนไว้อย่างชัดเจน ให้ใช้ระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๒๔. การแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยมีมติที่ประชุมให้ถือเสียงมากกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะแก้ไขได้

ข้อ ๒๕. ให้ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลงนาม วีระชัย มาวิน

(นายวีระชัย มาวิน)

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

เอกสารแนบ 3

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2568

**รายงานการประชุม
คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
ของบริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด**

ประธานบัตรที่ 33971/16479 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประธานบัตรที่ 33972/16480
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ และหมู่ที่ 8 ตำบลวังไม้ อำเภอยะเจะ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 11 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ่างหิน
ตำบลวังไม้ อำเภอยะเจะ จังหวัดกาญจนบุรี

.....			
ผู้เข้าประชุม			
1.		บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด	ประธาน
2.		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว	กรรมการ
3.		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้	กรรมการ
4.		ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน	กรรมการ
5.		ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองพันจั่น	กรรมการ
6.		ผู้อำนวยการ รพ.สต.วังไม้	กรรมการ
7.		พัฒนากรชุมชนอำเภอยะเจะ	กรรมการ
8.		เกษตรอำเภอเลาขวัญ	กรรมการ
9.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองงูเหลือม	กรรมการ
10.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน	กรรมการ
11.		คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ อ่างหิน	กรรมการ
12.		เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บจก.เหมืองแร่พนมทวน	กรรมการ
13.		เจ้าหน้าที่บุคคล/ประชาสัมพันธ์ บจก.เหมืองแร่พนมทวน	กรรมการ/เลขานุการ
14.		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลวังไม้	
15.		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลวังไม้	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายวีระชัย มาวิน ประธานที่ประชุม กล่าว เปิดการประชุมและเริ่มการประชุม โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บจก.เหมืองแร่พนมทวน ดำเนินการตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-เรื่องบ่อน้ำบาดาลบ้านอ่างหินและบ้านโกรกเสมอ มีค่าฟลูออไรด์สูงกว่ามาตรฐานแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.หมู่ 8 วังไม้ ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้ผู้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลบ้านอ่างหินทราบว่าให้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคและการเกษตรกรรม เท่านั้น และจากการสอบถามชาวบ้านผู้ใช้น้ำบาดาลไม่มีครว้เรือนใดใช้น้ำเพื่อการบริโภค น้ำที่ใช้ในการบริโภคเป็นน้ำที่ผ่านระบบเครื่องกรองน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีติดตั้งไว้เพื่อบริการประชาชน

-สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลวังไม้ ปี 2567

- 1.โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกศาลาหมู่บ้านอ่างหิน เป็นเงิน 81,809 บาท
- 2.โครงการสร้างศาลาปิดคลุมพระพุทธรูป วัดอ่างหิน เป็นเงิน 114,032 บาท
- 3.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงเรียนบ้านอ่างหิน เป็นเงิน 58,400 บาท
- 4.โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านอ่างหิน เป็นเงิน 568,000 บาท

รวมใช้เงินไปทั้งสิ้น 822,241 บาท

-สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว

- 1.โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลแผงโซลาเซลล์ บ้านหนองงูเหลือม เป็นเงิน 250,000 บาท
- 2.โครงการซ่อมหลังคาเอนกประสงค์ เป็นเงิน 250,000 บาท
- 3.โครงการสรรหาบุคลากร(ครูอัตราจ้าง)โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกลด เป็นเงิน 100,000 บาท

รวมใช้เงินไปทั้งสิ้น 650,000 บาท

-สรุปเงินกองเผ่าระวังสุขภาพ รพ.สต.วังไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลวังไม้

- 1.โครงการจัดซื้อเก้าอี้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นเงิน 86,500 บาท
- 2.โครงการตรวจสุขภาพปอดและถุงยังชีพของรางวัล เป็นเงิน 132,653 บาท

รวมใช้เงินไปทั้งสิ้น 219,153 บาท

-สรุปเงินกองเผ่าระวังสุขภาพ รพ.สต.บ้านหนองจัน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว

- 1.โครงการจัดซื้อเก้าอี้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นเงิน 64,291 บาท
- 2.โครงการตรวจสุขภาพปอดและถุงยังชีพของรางวัล เป็นเงิน 132,653 บาท

รวมใช้เงินไปทั้งสิ้น 196,944 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

-สรุปเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี 2568

-หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว คงเหลือจากปี 2567 จำนวน 3,061 บาท ปี 2568 บริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด ได้นำเงินเข้าบัญชี 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 503,061 บาท บริษัทฯขอเงินไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อใช้จ่ายการขอสนับสนุนจากกิจกรรมของชุมชนและสาธารณะ คงเหลือเงินจัดทำโครงการเป็นเงิน 453,061 บาท

-หมู่ที่ 8 ตำบลวังไม้ คงเหลือจากปี 2567 จำนวน -35,345 บาท ปี 2568 บริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด ได้นำเงินเข้าบัญชี 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 465,655 บาท

บริษัทฯขอเงินไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อใช้จ่ายการขอสนับสนุนจากกิจกรรมของชุมชนและสาธารณะ คงเหลือเงินจัดทำโครงการเป็นเงิน 450,361.65 บาท

-สรุปเงินกองเผ่าระวังสุขภาพ ปี 2568

-หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว คงเหลือจากปี 2567 จำนวน 185,356 บาท ปี 2568 บริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด ได้นำเงินเข้าบัญชี 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 385,356 บาท

-หมู่ที่ 8 ตำบลวังไม้ คงเหลือจากปี 2567 จำนวน 159,297 บาท ปี 2568 บริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด ได้นำเงินเข้าบัญชี 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 359,297 บาท

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

จากการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

มติที่ประชุม รับรองรายงาน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา เป็นการชี้แจงการใช้เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนำเงินไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านสาธารณะประโยชน์ การศึกษา ประเพณี (ก็คือพัฒนาหมู่บ้าน โรงเรียน และวัด)

3.1 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เป็นการนำเสนอโครงการของหมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน ตำบลวังไม้ ได้นำเสนอโครงการดังนี้

3.1.1 โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้านอ่างหินหมู่ 8 ต.วังไม้ เป็นเงิน 300,000 บาท

3.1.2 โครงการเดินท่อน้ำระบบประปา วัดอ่างหิน เป็นเงิน 37,041 บาท

3.1.3 ปรับปรุงท่อน้ำห้องสุขา ศาลาหมู่บ้านอ่างหิน เป็นเงิน 12,944 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการ

3.1.4 โครงการทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหินจำนวน 32 คน เป็นเงิน 16,000 บาท

3.1.5 โครงการสรรหาบุคลากร(ครูอัตราจ้าง)โรงเรียนบ้านอ่างหิน เป็นเงิน 84,000 บาท

(รวม 5 โครงการใช้เงินทั้งสิ้น 450,035 บาท งบปี 68 เป็นเงิน 465,655 บาท คงเหลือ 14,620 บาท)

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการ

โครงการของหมู่ที่ 3 บ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองนกแก้ว ได้นำเสนอโครงการดังนี้

3.1.5 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองงูเหลือม

เป็นเงิน 50,000 บาท

3.1.6 โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่ที่ 3 เป็นเงิน 200,000 บาท

3.1.7 โครงการสร้างห้องน้ำและห้องสุขา และห้องสุขาสำหรับคนพิการ เป็นเงิน 150,000 บาท

3.1.8 โครงการสรรหาบุคลากร(ครูอัตราจ้าง)โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด เป็นเงิน 50,000 บาท

(รวม 4 โครงการใช้เงินทั้งสิ้น 450,000 บาท งบปี 68 เป็นเงิน 453,061 บาท คงเหลือ 3,061 บาท)

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการ

3.2 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

เสนอโครงการของ รพ.สต.บ้านหนองจัน ตำบลหนองนกแก้ว ได้นำเสนอโครงการดังนี้

3.2.1 โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองงูเหลือม คาดว่ามี

ผู้เข้าร่วมตรวจประมาณ 150 คน

3.2.2 โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยใช้เงินที่เหลือจาก

ตรวจสุขภาพ โดยจะเขียนโครงการส่งมาภายหลัง

เสนอโครงการของ รพ.สต.วังไม้ ตำบลวังไม้ ได้นำเสนอโครงการดังนี้

3.2.3 โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 รพ.สต.วังไม้

คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมตรวจประมาณ 350 คน

3.2.5 โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยใช้เงินที่เหลือจาก

ตรวจสุขภาพ โดยจะเขียนโครงการส่งมาภายหลัง

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

แจ้งเรื่องตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่โครงการทั้ง 3 แปลง วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568

ช่วงเช้าเวลา 08.00-11.00 น ที่โรงเรียนบ้านอ่างหิน บ้านอ่างหิน พื้นที่ของ รพ.สต.วังไม้

ช่วงเช้าเวลา 13.00-16.00 น ที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองงูเหลือม พื้นที่ของ รพ.สต.บ้านหนองจัน

-ในวันงานจะมีของรางวัล ตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม เตาปิ้ง และผ้าห่ม
-ถุงยังชีพ น้ำมันพืช อาหารแห้ง และแวนสายตา สัน ยาว

ประธานที่ประชุม ปิดการประชุมเวลา 11.00 น



กรรมการและเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เอกสารแนบ 4

สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

1.กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

2.กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

สมุดคู่มือ

PASSBOOK

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

632728548-9

บัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต

ห้องรับโทษทางอาญาและชดใช้ค่าเสียหาย

เป็นท...

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่มือและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มี การฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของ ธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะคิดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและ อัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

2192

สาขา รุบินสัน กาญจนบุรี
Branch

บัญชีเลขที่
Account No.

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจ. เหมืองแร่พนมทวน เพื่อกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ ประทานบัตรที่ 33971/16479

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC76812148

Authorized Signature

ดวงมณี กุณอนันต์
4102



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงไทย

6812148

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
26/03/24	06	DEP	*****500.00	*****500.00	2192T	1 2
25/06/24		INT	*****.76	*****500.76	0000	3
25/06/24		TAX	*****.01	*****500.75	0000	4
06/09/24	02	NBD	*****500,000.00	*****500,500.75	2192T	5 6
06/09/24	02	W/D	*****100,000.00	*****400,500.75	2192T	7
06/09/24	02	W/D	*****100,000.00	*****300,500.75	2192T	8
06/09/24	02	W/D	*****20,000.00	*****280,500.75	2192T	9 10
13/09/24	04	W/D	*****100,000.00	*****180,500.75	2192T	11
17/09/24	12	W/D	*****30,000.00	*****150,500.75	0327T	15 16
17/09/24	12	W/D	*****150,000.00	*****500.75	0327T	17 18
25/12/24		INT	*****45.37	*****546.12	0000	19
25/12/24		TAX	*****.45	*****545.67	0000	20
23/06/25	08	NBD	*****2,515.98	*****3,061.65	0327T	21 22
25/06/25		INT	*****1.08	*****3,062.73	0000	23
25/06/25		TAX	*****.01	*****3,062.72	0000	24
09/09/25	08	TSA	*****500,000.00	*****503,062.72	0327T	25 26
20/09/25	02	W/D	*****120,000.00	*****383,062.72	2192T	

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
20/09/25	02	W/D	*****150,000.00		*****233,062.72	2192T ¹
20/09/25	02	W/D	*****50,000.00		*****183,062.72	2192T ²
30/09/25	15	W/D	*****50,000.00		*****133,062.72	0327T ³
24/10/25	19	TSA	*****30,000.00		*****103,062.72	0327T ⁴
19/12/25		B/F			*****103,062.72	0327T ⁵
19/12/25	15	W/D	*****50,000.00		*****53,062.72	0327T ⁶
25/12/25		INT	*****115.81		*****53,178.53	0000 ⁷
25/12/25		TAX	*****1.16		*****53,177.37	0000 ⁸
13/03/26	A4	W/D	*****50,000.00		*****3,177.37	2192T ⁹
24/06/26		B/F			*****3,177.37	2192T ¹⁰



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

6812148

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตร 33971/16479

หมู่ที่ 3 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี วงเงิน 500,000 บาท

ลำดับ	คชจ/โครงการ	วันที่	ธนาคาร	จำนวนเงิน ถอนออก	จำนวนเงิน ฝากเข้า	วงเงิน คงเหลือ
		ทำรายการ				
1	เปิดบัญชีกองทุน ธนาคารออมสิน เลขที่ 020420093302	4 ก.ค. 66	ออมสิน		500.00	500.00
2	นำเงินฝากเข้า ปี 2566 -ธนาคารออมสิน เลขที่ 020420093302	4 ก.ค. 66	ออมสิน		500,000.00	500,500.00
3	โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (ปี 2566)	8 ส.ค. 66	ออมสิน	144,000.00		356,500.00
4	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 (ปี 2566)	8 ส.ค. 66	ออมสิน	152,000.00		204,500.00
5	ค่าเดินทาง และอาหาร จัดประชุม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 ก.ค. 66	8 ส.ค. 66	ออมสิน	18,000.00		186,500.00
6	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ หอประชุม หมู่ 3 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 3 (ปี 2566)	8 ส.ค. 66	ออมสิน	34,500.00		152,000.00
7	ดอกเบี้ยรับ	31 ธ.ค. 66	ออมสิน		182.54	152,182.54
8	ดอกเบี้ยรับ	30 มิ.ย. 67	ออมสิน		227.03	152,409.57
9	โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ งดที่ 2 (ปี 2567)	20 ก.ย. 67	ออมสิน	150,000.00		2,409.57
10	ดอกเบี้ยรับ	31 ธ.ค. 67	ออมสิน		103.22	2,512.79
11	ดอกเบี้ยรับ + หักณ	19 มิ.ย. 68	ออมสิน		3.19	2,515.98
12	ทำการ ถอน ปิดบัญชี ธ.ออมสิน เพื่อ เข้า บัญชี ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28548-9	19 มิ.ย. 68	ออมสิน	2,515.98		0.00
1	เปิดบัญชีกองทุน บจ.เหมืองแร่พรมทวน เพื่อกองทุนพัฒนา ประทานบัตร 33971/16479	26 มี.ค. 67	กรุงเทพ		500.00	500.00
2	ดอกเบี้ยรับ + หักณ	25 มิ.ย. 67	กรุงเทพ		0.75	500.75
3	นำเงินฝากเข้า ปี 2567 - ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28548-9	6 ก.ย. 67	กรุงเทพ		500,000.00	500,500.75
4	โครงการเจาะน้ำบาดาลแม่โขงลำเซด - งดที่ 1 (ปี 2567)	6 ก.ย. 67	กรุงเทพ	100,000.00		400,500.75
5	โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ งดที่ 1 (ปี 2567)	6 ก.ย. 67	กรุงเทพ	100,000.00		300,500.75
6	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ วัดหนองงูเหลือม งดที่ 1 (ปี 2567)	6 ก.ย. 67	กรุงเทพ	20,000.00		280,500.75
7	โครงการจ้างครูอัตราจ้างและทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด	13 ก.ย. 67	กรุงเทพ	100,000.00		180,500.75
8	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ วัดหนองงูเหลือม งดที่ 2	17 ก.ย. 67	กรุงเทพ	30,000.00		150,500.75
9	โครงการเจาะน้ำบาดาลแม่โขงลำเซด - งดที่ 2	17 ก.ย. 67	กรุงเทพ	150,000.00		500.75
10	ดอกเบี้ยรับ + หักณ	25 ธ.ค. 67	กรุงเทพ		44.92	545.67
11	นำเงินจากบัญชี ออมสินที่ถอนออกมา นำเข้าบัญชี กรุงเทพ	23 มิ.ย. 68	กรุงเทพ		2,515.98	3,061.65
12	ดอกเบี้ยรับ + หักณ	25 มิ.ย. 68	กรุงเทพ		1.07	3,062.72
13	นำเงินฝากเข้า ปี 2568 - ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28548-9	9 ก.ย. 68	กรุงเทพ		500,000.00	503,062.72
14	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา 4 ห้อง และ สุขาคนพิการ วัดหนองงูเหลือม-ง.1	20 ก.ย. 68	กรุงเทพ	120,000.00		383,062.72
15	โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารคูนน้ำประปาหมู่ 3 - งดที่ 1	20 ก.ย. 68	กรุงเทพ	150,000.00		233,062.72
16	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านหนองงูเหลือม	20 ก.ย. 68	กรุงเทพ	50,000.00		183,062.72
17	โครงการจ้างครูอัตราจ้างและทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด	30 ก.ย. 68	กรุงเทพ	50,000.00		133,062.72
18	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา 4 ห้อง และ สุขาคนพิการ วัดหนองงูเหลือม-ง.2	24 ต.ค. 68	กรุงเทพ	30,000.00		103,062.72
19	โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารคูนน้ำประปาหมู่ 3 - งดที่ 2	19 ธ.ค. 68	กรุงเทพ	50,000.00		53,062.72
20	ดอกเบี้ยรับ + หักณ	25 ธ.ค. 68	กรุงเทพ		114.65	53,177.37
21	เบิกค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุน กิจกรรม ตั้งจุดตรวจหมู่บ้านช่วงรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาล	13 มี.ค. 69	กรุงเทพ	50,000.00		3,177.37

หมายเหตุ :

ปีงบประมาณ 2566	เบิกใช้รวม	348,500.00	บาท
ปีงบประมาณ 2567	เบิกใช้รวม	650,000.00	บาท
ปีงบประมาณ 2568	เบิกใช้รวม	500,000.00	บาท
สรุป ยอด รวม การเบิกใช้กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน		1,498,500.00	บาท

สมุดคู่ฝาก

PASSBOOK

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

4

632728546-3

ขอยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต
ต้องรับโทษทางอาญาและชดใช้ค่าเสียหาย

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะต้องถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 2192
Branch ไร่ปิ่นสัน กาญจนบุรีบัญชีเลขที่
Account No.

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจ. เหมืองแร่ทมนทวน เพื่อกองทุนพัฒนาห้วย
บ้านรอบพื้นที่ ประทานบัตรที่ 33972/16480

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC76812146

ลง

Authorized Signature

ลงนาม อนุมัติ
4103Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

6812146

วันที่โอน D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
26/03/24	06	DEP	*****500.00	*****500.00	2192T ₂	1
25/06/24		INT	*****.76	*****500.76	0000	3
25/06/24		TAX	*****.01	*****500.75	0000	4
25/12/24		INT	*****1.32	*****502.07	0000	5
25/12/24		TAX	*****.01	*****502.06	0000	6
06/02/25	07	NBD	*****500,000.00	*****500,502.06	2192T ₇	7
06/02/25	07	W/D	*****200,000.00	*****300,502.06	2192T ₈	8
06/02/25	07	W/D	*****200,000.00	*****100,502.06	2192T ₉	9
26/03/25	02	W/D	*****100,000.00	*****502.06	2192T ₁₁	10
29/05/25	02	DEP	*****500,000.00	*****500,502.06	2192T ₁₆	15
29/05/25	02	W/D	*****68,000.00	*****432,502.06	2192T ₁₈	17
29/05/25	02	DEP	*****34,115.84	*****466,617.90	2192T ₂₀	19
25/06/25		INT	*****160.81	*****466,778.71	0000	21
25/06/25		TAX	*****1.61	*****466,777.10	0000	22
20/09/25	02	W/D	*****16,000.00	*****450,777.10	2192T ₂₄	23
20/09/25	02	W/D	*****180,000.00	*****270,777.10	2192T ₂₆	25

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

6812146

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
20/09/25	02	W/D	*****37,041.00		*****233,736.10	2192T ¹
20/09/25	02	W/D	*****12,994.00		*****220,742.10	2192T ²
20/09/25	02	W/D	*****84,000.00		*****136,742.10	2192T ³
24/10/25	19	W/D	*****120,000.00		*****16,742.10	0327T ⁴
25/12/25		INT	*****335.02		*****17,077.12	0000 ⁵
25/12/25		TAX	*****3.35		*****17,073.77	0000 ⁶
						0000 ⁷
						0000 ⁸
						0000 ⁹
						0000 ¹⁰
						0000 ¹¹
						0000 ¹²
						0000 ¹³
						0000 ¹⁴
						0000 ¹⁵
						0000 ¹⁶
						0000 ¹⁷
						0000 ¹⁸
						0000 ¹⁹
						0000 ²⁰
						0000 ²¹
						0000 ²²
						0000 ²³
						0000 ²⁴
						0000 ²⁵
						0000 ²⁶





ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

6812146

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตร 33972/16480

หมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี วงเงิน 500,000 บาท

ลำดับ	คชจ./โครงการ	วันที่	ธนาคาร	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	วงเงิน คงเหลือ
		ทำรายการ		ถอนออก	ฝากเข้า	
1	เปิดบัญชีกองทุน ธนาคารออมสิน เลขที่ 020420086470	4 ก.ค. 66	ออมสิน			500.00
2	นำเงินฝากเข้า ปี 2566 - ธนาคารออมสิน เลขที่ 020420086470	4 ก.ค. 66	ออมสิน		500,000.00	500,500.00
3	ค่าเดินทาง และอาหาร จัดประชุม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 ก.ค. 66	8 ส.ค. 66	ออมสิน	12,000.00		488,500.00
4	โครงการจัดซื้อชุดนักกีฬาสำหรับนักเรียน บ้านอ่างหิน (ปี 2566)	8 ส.ค. 66	ออมสิน	20,000.00		468,500.00
5	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 8 (ปี 2566)	8 ส.ค. 66	ออมสิน	138,324.00		330,176.00
6	โครงการซ่อมแซมศาลา อบต.ประจักษ์ หมู่ 8 บ้านอ่างหิน (ปี 2566)	8 ส.ค. 66	ออมสิน	42,780.00		287,396.00
7	ดอกเบี้ยรับ	31 ธ.ค. 66	ออมสิน		345.02	287,741.02
8	ดอกเบี้ยรับ	30 มิ.ย. 67	ออมสิน		429.25	288,170.27
9	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงเรียนบ้านอ่างหิน (ปี 2567)	15 ก.ค. 67	ออมสิน	58,400.00		229,770.27
10	โครงการซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านอ่างหิน-งวดที่ 1 (81,809) (ปี 2567)	29 ส.ค. 67	ออมสิน	50,000.00		179,770.27
11	โครงการสร้างศาลาปิดคลุมพระพุทธรูป วัดอ่างหิน-งวดที่ 1 (114,032) (ปี 2567)	29 ส.ค. 68	ออมสิน	70,000.00		109,770.27
12	โครงการสร้างศาลาปิดคลุมพระพุทธรูป วัดอ่างหิน-งวดที่ 2 (114,032)	13 ก.ย. 67	ออมสิน	44,032.00		65,738.27
13	โครงการซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านอ่างหิน-งวดที่ 2 (81,809)	13 ก.ย. 67	ออมสิน	31,809.00		33,929.27
14	ดอกเบี้ยรับ	31 ธ.ค. 67	ออมสิน		161.91	34,091.18
15	ดอกเบี้ยรับ ณ วัน ปิดบัญชี	31 มี.ค. 68	ออมสิน		24.66	34,115.84
16	ทำการ ถอน ปิดบัญชี ธ.ออมสิน เพื่อ เข้า บัญชี ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28546-3	31 มี.ค. 68	ออมสิน	34,115.84		0.00
17	เปิดบัญชีกองทุน บจ.เหมืองแร่พรมทวน เพื่อกองทุนพัฒนา ประทานบัตร 33972/16480	26 มี.ค. 67	กรุงเทพ		500.00	500.00
18	ดอกเบี้ยรับ + หัก ณ	25 มิ.ย. 67	กรุงเทพ		0.75	500.75
19	ดอกเบี้ยรับ + หัก ณ	25 ธ.ค. 67	กรุงเทพ		1.31	502.06
20	นำเงินฝากเข้า ปี 2567 - ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28546-3	6 ก.พ. 68	กรุงเทพ		500,000.00	500,502.06
21	โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนบ้านอ่างหิน -งวดที่ 1 (568,000)	6 ก.พ. 68	กรุงเทพ	200,000.00		300,502.06
22	โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนบ้านอ่างหิน -งวดที่ 2 (568,000)	6 ก.พ. 68	กรุงเทพ	200,000.00		100,502.06
23	โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนบ้านอ่างหิน -งวดที่ 3 (568,000)	26 มี.ค. 68	กรุงเทพ	100,000.00		502.06
24	นำเงินฝากเข้า ปี 2568 - ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28546-3	29 พ.ค. 68	กรุงเทพ		500,000.00	500,502.06
25	โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนบ้านอ่างหิน -งวดที่ 4 (568,000)	29 พ.ค. 68	กรุงเทพ	68,000.00		432,502.06
26	นำเงินจากบัญชี ออมสินที่ถอนออกมา นำเข้าบัญชี กรุงเทพ	29 พ.ค. 68	กรุงเทพ		34,115.84	466,617.90
27	ดอกเบี้ยรับ + หัก ณ	25 มิ.ย. 68	กรุงเทพ		160.81	466,778.71
28	ดอกเบี้ยรับ + หัก ณ	25 มิ.ย. 68	กรุงเทพ	1.61		466,777.10
29	1.โครงการทุนนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างหิน ม.8 จำนวน 32 คน X 500 บาท	20 ก.ย. 68	กรุงเทพ	16,000.00		450,777.10
30	2.โครงการติดตั้งถังกรองสนิมน้ำปะปา หมู่บ้านอ่างหิน -งวดที่ 1 (ยอดเต็ม 300,000)	20 ก.ย. 68	กรุงเทพ	180,000.00		270,777.10
31	3.โครงการเดินท่อน้ำปะปาวัดอ่างหิน หมู่ 8 บ้านอ่างหิน	20 ก.ย. 68	กรุงเทพ	37,041.00		233,736.10
32	4. โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องสุขาศาลาประชาคมบ้านอ่างหิน	20 ก.ย. 68	กรุงเทพ	12,994.00		220,742.10
33	5.โครงการจ้างครูตามความขาดแคลนปฏิบัติหน้าที่สอน โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1 คน	20 ก.ย. 68	กรุงเทพ	84,000.00		136,742.10
34	2.โครงการติดตั้งถังกรองสนิมน้ำปะปา หมู่บ้านอ่างหิน -งวดที่ 2 (ยอดเต็ม 300,000)	24 ต.ค. 68	กรุงเทพ	120,000.00		16,742.10

ยอด ตรง

หมายเหตุ :

ปีงบประมาณ 2566 เบิกใช้รวม 213,104.00 บาท

ปีงบประมาณ 2567 เบิกใช้รวม 822,241.00 บาท

ปีงบประมาณ 2568 เบิกใช้รวม 450,035.00 บาท

สรุป ยอด รวม การเบิกใช้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 1,485,380.00 บาท

สมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

5

ห้ามให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต

ท่านต้องรับโทษทางอาญาและชดใช้ค่าเสียหาย

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มี การฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่มีผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของ ธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและ อัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชี ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมบัญชี และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 2192

Branch รัตนสิน กาญจนบุรี

บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจ. เหมืองแร่พนมทวน เพื่อกองทุนเพื่อระวัง
สุขภาพ ประธานบัตรที่ 33971/16479

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC76812147

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเก่า

ดวงฉนล กุณอนันต์

0103

6812147

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
26/03/24	06	DEP	*****500.00	*****500.00	2192T	1 2
25/06/24		INT	*****.76	*****500.76	0000	3
25/06/24		TAX	*****.01	*****500.75	0000	4
25/12/24		INT	*****1.32	*****502.07	0000	5
25/12/24		TAX	*****.01	*****502.06	0000	6
31/03/25		SVC	*****50.00	*****452.06	0000	7
30/04/25		SVC	*****50.00	*****402.06	0000	8
29/05/25	02	DEP	*****200,000.00	*****200,402.06	2192S	9 10
29/05/25	02	W/D	*****132,653.00	*****67,749.06	2192S	11
23/06/25	08	NBD	*****119,163.08	*****186,912.14	0327T	15 16
25/06/25		INT	*****19.30	*****186,931.44	0000	17
25/06/25		TAX	*****.19	*****186,931.25	0000	18
09/09/25	08	TSA	*****200,000.00	*****386,931.25	0327T	19
25/12/25		INT	*****388.58	*****387,319.83	0000	20
25/12/25		TAX	*****3.89	*****387,315.94	0000	21
13/03/26	A4	W/D	*****171,143.99	*****216,171.95	2192T	22
13/03/26	A4	W/D	*****165,000.00	*****51,171.95	2192T	23
13/03/26	A4	W/D	*****49,400.00	*****1,771.95	2192T	24 25 26

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตร 33971/16479

หมู่ที่ 3 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี วงเงิน 200,000 บาท

ลำดับ	คชจ/โครงการ	วันที่ ทำรายการ	ธนาคาร	จำนวนเงิน ถอนออก	จำนวนเงิน ฝากเข้า	วงเงิน คงเหลือ
1	เปิดบัญชีกองทุน ธนาคารออมสิน เลขที่ 020420091546	4 ก.ค. 66	ออมสิน		500.00	500.00
2	นำเงินฝากเข้า ปี 2566 -ธนาคารออมสิน เลขที่ 020420091546	4 ก.ค. 66	ออมสิน		200,000.00	200,500.00
3	โครงการตรวจสอบสุขภาพเอ็กเรย์ปอดชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่(ปีงบประมาณ 2566)	27 ธ.ค. 66	ออมสิน	17,700.00		182,800.00
4	ดอกเบี้ยรับ	31 ธ.ค. 66	ออมสิน		8.24	182,808.24
5	ดอกเบี้ยรับ	30 มิ.ย. 67	ออมสิน		272.71	183,080.95
6	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต.บ้านหนองจั่น (ปี 2567)	20 ก.ย. 67	ออมสิน	22,941.00		160,139.95
7	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ให้ รพ.สต. บ้านหนองจั่น (ปี 2567)	20 ก.ย. 67	ออมสิน	41,350.00		118,789.95
8	ดอกเบี้ยรับ	31 ธ.ค. 67	ออมสิน		221.84	119,011.79
9	ดอกเบี้ยรับ	19 มิ.ย. 68	ออมสิน		151.29	119,163.08
10	ทำการ ถอน ปิดบัญชี ธ.ออม สิน เพื่อ เข้า บัญชี ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28547-1	19 มิ.ย. 68	ออมสิน	119,163.08		0.00
11	เปิดบัญชีกองทุน บจ.เหมืองแร่พนมทวน เฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตร 33971/16479	26 มี.ค. 67	กรุงเทพ		500.00	500.00
12	ดอกเบี้ยรับ	25 มิ.ย. 68	กรุงเทพ		0.75	500.75
13	ดอกเบี้ยรับ	25 ธ.ค. 67	กรุงเทพ		1.31	502.06
14	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	31 มี.ค. 68	กรุงเทพ	50.00		452.06
15	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30 เม.ย. 68	กรุงเทพ	50.00		402.06
16	นำเงินฝากเข้า ปี 2567 -ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28547-1	29 พ.ค. 68	กรุงเทพ		200,000.00	200,402.06
17	โครงการตรวจสอบสุขภาพเอ็กเรย์ปอดชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่(ปีงบประมาณ 2567)	29 พ.ค. 68	กรุงเทพ	132,653.00		67,749.06
18	นำเงินจากบัญชี ออมสินที่ถอนออกมา นำเข้าบัญชี กรุงเทพ	23 มิ.ย. 68	กรุงเทพ		119,163.08	186,912.14
19	ดอกเบี้ยรับ	25 มิ.ย. 68	กรุงเทพ		19.30	186,931.44
20	หัก ภาษี ณ ที่จ่ายไม่มีใบ	25 มิ.ย. 68	กรุงเทพ	0.19		186,931.25
21	นำเงินฝากเข้า ปี 2568 ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28545-5	9 ก.ย. 68	กรุงเทพ		200,000.00	386,931.25
20	หัก ภาษี ณ ที่จ่ายไม่มีใบ	25 ธ.ค. 68	กรุงเทพ		384.69	387,315.94
22	เบิกค่าใช้จ่าย โครงการตรวจสอบสุขภาพเอ็กเรย์ปอดชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่(ปีงบ 2568)	13 มี.ค. 69	กรุงเทพ	171,143.99		216,171.95
23	เบิกค่าใช้จ่าย โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ระบายน้ำคลองลิ่งช่องกลด (ปีงบ 2568)	13 มี.ค. 69	กรุงเทพ	165,000.00		51,171.95
24	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและเข็มเจาะปลายนิ้ว	13 มี.ค. 69	กรุงเทพ	49,400.00		1,771.95

719,451.26 721,223.21

หมายเหตุ :

ปีงบประมาณ 2566 เบิกใช้รวม

17,700.00 บาท

ปีงบประมาณ 2567 เบิกใช้รวม

196,944.00 บาท

ปีงบประมาณ 2568 เบิกใช้รวม

385,543.99 บาท

สรุป ยอด รวม การเบิกใช้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

600,187.99 บาท

สมุดคู่มือ

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

PASSBOOK

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

3

หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต

เป็นความผิดตามกฎหมาย... านต้องรับโทษทางอาญาและชดใช้ค่าเสียหาย

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่มือและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 2192

Branch โรบินสัน กาญจนบุรี

บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจ. เหมืองแร่พรมทวน เพื่อกองทุนเผื่อระวาง
สุภาพ ประทานบัตรที่ 33972/16480

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC76812145



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงไทย

กรุงเทพ กทม. 103

6812145

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
26/03/24	06	DEP	*****500.00	*****500.00	2192T	1 2
25/06/24		INT	*****.76	*****500.76	0000	3 4
25/06/24		TAX	*****.01	*****500.75	0000	5
25/12/24		INT	*****1.32	*****502.07	0000	6
25/12/24		TAX	*****.01	*****502.06	0000	7
31/03/25		SVC	*****50.00	*****452.06	0000	8
30/04/25		SVC	*****50.00	*****402.06	0000	9 10 11
29/05/25	02	DEP	*****200,000.00	*****200,402.06	2192S	15 16
29/05/25	02	W/D	*****132,653.00	*****67,749.06	2192S	17 18
29/05/25	02	DEP	*****93,125.36	*****160,874.42	2192S	19 20
25/06/25		INT	*****37.80	*****160,912.22	0000	21
25/06/25		TAX	*****.38	*****160,911.84	0000	22
09/09/25	08	TSA	*****200,000.00	*****360,911.84	0327T	23 24
25/12/25		INT	*****354.93	*****361,266.77	0000	25
25/12/25		TAX	*****3.55	*****361,263.22	0000	26

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
13/03/26	A4	W/D	*****171,143.99		*****190,119.23	2192T 1
13/03/26	A4	W/D	*****97,200.00		*****92,919.23	2192T 2
24/06/26		B/F			*****92,919.23	2192T 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26






ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

6812145

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตร 33972/16480

หมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (วงเงินปีละ 200,000 บาท)

ลำดับ	คชจ/โครงการ	วันที่ ทำรายการ	ธนาคาร	จำนวนเงิน ถอนออก	จำนวนเงิน ฝากเข้า	วงเงิน คงเหลือ
1	เปิดบัญชีกองทุน ธนาคาร ออมสิน เลขที่ 020420087957	4 ก.ค. 66	ออมสิน		500.00	500.00
2	นำเงินฝากเข้า ปี 2566 - ธนาคาร ออมสิน เลขที่ 020420087957	4 ก.ค. 66	ออมสิน		200,000.00	200,500.00
3	โครงการตรวจสอบสุขภาพเอ็กเรย์ปอดชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ (ปีงบประมาณ 2566)	28 ธ.ค. 66	ออมสิน	21,550.00		178,950.00
4	ดอกเบี้ยรับ	31 ธ.ค. 66	ออมสิน		8.25	178,958.25
5	ดอกเบี้ยรับ	30 มิ.ย. 67	ออมสิน		266.97	179,225.22
6	ดอกเบี้ยรับ	31 ธ.ค. 67	ออมสิน		270.31	179,495.53
7	โครงการจัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ให้ รพ.สต. วังไผ่ (ปีงบประมาณ 2567)	31 มี.ค. 68	ออมสิน	12,000.00		167,495.53
8	โครงการจัดซื้อ เครื่องวัดความดัน และ วัดระดับน้ำตาล ให้ รพ.สต. วังไผ่ (ปีงบประมาณ 2567)	31 มี.ค. 68	ออมสิน	74,500.00		92,995.53
9	ดอกเบี้ยรับ ณ วัน ปิดบัญชี	31 มี.ค. 68	ออมสิน		129.83	93,125.36
10	ทำการ ถอน ปิดบัญชี ธ.ออมสิน เพื่อ เข้า บัญชี ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28545-5	31 มี.ค. 68	ออมสิน	93,125.36		0.00
11	เปิดบัญชีกองทุน บจ.เหมืองแร่พนมทวน เพื่อกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตร 33972/16480		กรุงเทพ		500.00	500.00
12	ดอกเบี้ยรับ	25 มิ.ย. 67	กรุงเทพ		0.76	500.76
13	หัก ภาษี ณ ที่จ่ายไม่มีใบ	25 มิ.ย. 67	กรุงเทพ	0.01		500.75
14	ดอกเบี้ยรับ	25 ธ.ค. 67	กรุงเทพ		1.32	502.07
15	หัก ภาษี ณ ที่จ่ายไม่มีใบ	25 ธ.ค. 67	กรุงเทพ	0.01		502.06
16	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	31 มี.ค. 68	กรุงเทพ	50.00		452.06
17	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30 เม.ย. 68	กรุงเทพ	50.00		402.06
18	นำเงินฝากเข้า ปี 2567 ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28545-5	29 พ.ค. 68	กรุงเทพ		200,000.00	200,402.06
19	โครงการตรวจสอบสุขภาพเอ็กเรย์ปอดชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ (ปีงบประมาณ 2567)	29 พ.ค. 68	กรุงเทพ	132,653.00		67,749.06
20	นำเงินจากบัญชี ออมสินที่ถอนออกมา นำเข้าบัญชี กรุงเทพ	29 พ.ค. 68	กรุงเทพ		93,125.36	160,874.42
21	ดอกเบี้ยรับ	25 มิ.ย. 68	กรุงเทพ		37.80	160,912.22
22	หัก ภาษี ณ ที่จ่ายไม่มีใบ	25 มิ.ย. 68	กรุงเทพ	0.38		160,911.84
23	นำเงินฝากเข้า ปี 2568 ธนาคาร กรุงเทพ 632-7-28545-5	9 ก.ย. 68	กรุงเทพ		200,000.00	360,911.84
24	หัก ภาษี ณ ที่จ่ายไม่มีใบ	25 ธ.ค. 68	กรุงเทพ		351.38	361,263.22
25	เบิกค่าใช้จ่าย โครงการตรวจสอบสุขภาพเอ็กเรย์ปอดชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ (ปีงบประมาณ 2568)	13 มี.ค. 69		171,143.99		190,119.23
26	เบิกค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงฝายที่นังรอตตรวจ รพ.สต.วังไผ่ (ปีงบประมาณ 2568)	13 มี.ค. 69		97,200.00		92,919.23

602,272.75 695,191.98

หมายเหตุ :

ปีงบประมาณ 2566 เบิกใช้รวม	21,550.00	บาท
ปีงบประมาณ 2567 เบิกใช้รวม	219,153.00	บาท
ปีงบประมาณ 2568 เบิกใช้รวม	268,343.99	บาท
สรุป ยอด รวม การเบิกใช้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	509,046.99	บาท

เอกสารแนบ 5

ผลการดำเนินโครงการ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ประจำปี 2568

1

ข้อมูลของชุมชนที่เข้าโครงการ



ข้อมูลทั่วไปของชุมชน (Community Profile)

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน: อ่างหิน หมู่ 8

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

จำนวนประชากร: คน (105 หลังคาเรือน)

อาชีพหลัก: เกษตรกร เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน: 7,000.- บาท/เดือน

ชื่อหัวหน้าชุมชน/หมู่บ้าน:

ผู้ประสานงานหลักของชุมชน/หมู่บ้าน:

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 081-0130658

แบบโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 33872/26480
หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน/หมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน.....หมู่บ้านอ่างหิน

โครงการ

.....ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องสุขา ศาลาประชาคมบ้านอ่างหิน.....

ลักษณะโครงการ ☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

ห้องน้ำศาลาประชาคมสร้างมาหลายปีชำรุดหลายห้อง จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อพร้อมใช้สำหรับชุมชนที่มาร่วมประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ห้องน้ำเพียงพอเวลาที่มีการจัดกิจกรรมหรือประชุมต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและ ความสะอาดให้แก่ชุมชน
3. เพื่อเพิ่มจำนวนห้องน้ำ-ห้องสุขาให้เพียงพอต่อผู้ใช้งาน

3.เป้าหมาย

มีห้องน้ำที่พร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับชุมชนที่มาร่วมประชุม และ เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา(ระบุ)	ผู้รับผิดชอบ
1			
	1.1		
	1.2		
	1.3		
2			
	2.1		
	2.2		

5. ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ

☐ ดำเนินการ วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

☐ สถานที่ดำเนินการ.....ศาลาประชาคมบ้านอ่างหิน.....

6. งบประมาณ

จำนวน**12,994**..... บาท จากแผนงบประมาณ : กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเมืองแร่ ปี 2568.....
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณจำแนกตามหมวด รายจ่าย	
		ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
จัดหาซื้อ อุปกรณ์ สำหรับทำการซ่อมแซมห้องน้ำห้องสุขา และ จัดจ้างผู้รับเหมาทำการซ่อมแซม	12,994		
ฯลฯ			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,994		

7. ผลลัพธ์ / ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ

7.1.....

7.2.....

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน

ลงชื่อ  สนอโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการซ่อมปรับปรุงห้องน้ำศาลาหมู่บ้านอ่างหิน,
และโครงการเดินท่อน้ำประปาวัดอ่างหิน

เรียน บริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาน้ำสมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน ๒ ชุด

ด้วยข้าพเจ้า [REDACTED] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านอ่างหิน ตำบลวังไผ่ อำเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเบิกเงินเป็นค่าจ้าง ให้กับผู้รับเหมาแต่ละโครงการดังนี้

๑. โครงการซ่อมปรับปรุงห้องน้ำศาลาหมู่บ้านอ่างหิน จำนวน เงิน ๑๒,๙๙๔ บาท
๒. โครงการเดินท่อน้ำประปาวัดอ่างหิน จำนวนเงิน ๓๗,๐๔๑ บาท

รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๓๕ บาท (ห้าหมื่นสามสิบห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

[REDACTED]
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านอ่างหิน

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘

โครงการซ่อมปรับปรุงห้องน้ำสาลาหมู่บ้านอ่างหิน

137/ NEW

0

ตัว

ญาติให้

9)

ชื่อบัญชี
NAME

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0270 สาขาบักชี ลาลูกกา

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 270-203675-7

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

8256915

8S25(2)

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ได้สมุดบัญชีที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป เมื่อลูกค้าไปแจ้งธนาคาร
- นำใบปรับปรุงรายการ รายการฝากและถอนใบและเดือนจะปรากฏเป็นข้อความของการฝาก
- ฝากและถอนที่เกินขึ้นในบัญชีอื่นๆ อย่างละรายการ



ใบรับรองรายการ / Transaction Receipt

สาขา / Branch สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

เลขที่บัญชี A/C No. ประเภทบัญชี A/C Type ชื่อบัญชี A/C Name

270-203675-7 ออมทรัพย์

นาย กิตติ สืบด้วง

ฝาก

Deposit

วันที่ / Date 20 กันยายน 2568

ธุรกรรม / Transaction Type

ฝากด้วยเงินสด/Cash Deposit

ยอดเงินรวม Total Amount

(หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ค่าธรรมเนียม Fee

12,994.00

32.00

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

2702036757



ลายมือชื่อผู้นำฝาก

Depositor

จำนวนเงิน

Amount

12,994

โทรศัพท์ Tel. :

0922712797

18:44:47 20/09/68 2702036757 นาย กิตติ สืบ

C1 *****12,994.00 CASH 63208S

FEE: *****32.00 CASH

0392

G0030 STEL5359202509

ใบนำฝากเงินนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารได้รับเงินหรือได้เรียกเก็บตามตัวเงินที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น ถูกต้องครบถ้วน และนำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และมีใช้หลักฐานที่ใช้แสดงถึงการชำระหนี้ระหว่างบุคคลใดหรือเพื่อการอื่นใดทั้งสิ้น



ใบเสร็จรับเงิน

สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

เลขที่ 9812627

เล่มที่ 196253

- เลขที่อ้างอิง : STEL535920250920E00114

09812627 5359202500194

ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000102

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สาขา 5359

วันที่ 20/09/2568

ได้รับเงินจาก นาย กิตติ สืบด้วง

จำนวนเงิน -32.00- บาท (-สามสิบสองบาทถ้วน -)

รายการ - ค่าธรรมเนียม บริการฝากเงินข้ามเขต เข้าบัญชี XXX-XXX675-7 จำนวนเงินฝาก 12,994.00 บาท

ชำระโดย



เงินสด



เช็ค

ธนาคาร

เลขที่

ลงวันที่



อื่นๆ

ในการนี้ที่ชำระโดยเช็ค ใบเสร็จนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

ผู้รับเงิน

ผู้มีอำนาจลงนาม

สำหรับลูกค้า FOR CUSTOMER

FD008(4)/2

โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องสุขา ศาลาประชาคมบ้านอ่างหิน

1.จัดหาซื้อ อุปกรณ์ในการดำเนินการ



2.ก่อนทำการดำเนินการ ซ่อมแซม



3.ทำการดำเนินการ ซ่อมแซม เรียบร้อย



2

ข้อมูลของชุมชนที่เข้าโครงการ



ข้อมูลทั่วไปของชุมชน (Community Profile)

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน: อ่างหิน หมู่ 8

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยระเ็จ จังหวัดกาญจนบุรี 71170

จำนวนประชากร: คน (105 หลังคาเรือน)

อาชีพหลัก: เกษตรกร เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน: 7,000.- บาท/เดือน

ชื่อหัวหน้าชุมชน/หมู่บ้าน:

ผู้ประสานงานหลักของชุมชน/หมู่บ้าน:

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 081-0130658

แบบโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 33872/26480
หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน/หมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน.....วัดอ่างหิน

โครงการ

.....เดินท่อน้ำประปาวัดอ่างหิน.....

ลักษณะโครงการ ☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันท่อน้ำประปาของวัดเป็นท่อลอยไม่ได้ฝังกลบ มีรั่วซึมและแตกบ่อยครั้ง กุฏิสงฆ์ 4 หลังยังไม่มีก๊อกน้ำใช้
ห้องน้ำ-ห้องสุขา ก๊อกน้ำเสียหลายจุด ดังนั้นเพื่อให้วัดมีน้ำใช้ทุกจุดเพื่อความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชน จึง
มีความจำเป็นต้องเดินท่อประปาใหม่ทั้งหมด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดค่าน้ำประปาของวัด
2. เพื่อความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชน
3. เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกกับรถยนต์เข้า-ออกวัด

3.เป้าหมาย

วางท่อประปาใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนก๊อกน้ำ-วาล์วน้ำ ฝังกลบให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกแก่
พระภิกษุสงฆ์และประชาชน

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา(ระบุ)	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดประชุมคณะกรรมการวัด	1 วัน	กรรมการ
	1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย	1 วัน	กรรมการ
	1.2 คณะกรรมการดำเนินโครงการ	5 วัน	กรรมการ
	1.3 สืบราคา ประเมินการการตามโครงการ	5 วัน	กรรมการ
2			
	2.1 เมื่อได้รับอนุมัติกรรมการจัดซื้อดำเนินการ	10 วัน	กรรมการ
	2.2 ฝ่ายตรวจสอบดูแลความถูกต้อง	1 วัน	กรรมการ

5. ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ

☐ ดำเนินการ วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

☐ สถานที่ดำเนินการ.....วัดอ่างหิน.....

6. งบประมาณ

จำนวน**37,041**..... บาท จากแผนงบประมาณ : กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเหมืองแร่ ปี 2568.....
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณจำแนกตามหมวด รายการ	
		ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
วางท่อประปาใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนก๊อกน้ำ-วาล์วน้ำ	37,041		
ฯลฯ			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	37,041		

7. ผลลัพธ์ / ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ

7.1.วางท่อประปาใหม่ 300 เมตร ฝังบ่อบรรทุกน้ำ

7.2.เปลี่ยนก๊อกน้ำ-วาล์วน้ำ ทั้งหมด

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน

ลงชื่อ



เสนอโครงการ

(.)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการซ่อมปรับปรุงห้องน้ำศาลาหมู่บ้านอ่างหิน,
และโครงการเดินท่อน้ำประปาวัดอ่างหิน

เรียน บริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาน้ำสมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน ๒ ชุด

ด้วยข้าพเจ้านางสาวโยชิตา เล่าทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านอ่างหิน ตำบลวังไผ่ อำเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเบิกเงินเป็นค่าจ้าง ให้กับผู้รับเหมาแต่ละโครงการดังนี้

๑. โครงการซ่อมปรับปรุงห้องน้ำศาลาหมู่บ้านอ่างหิน จำนวน เงิน ๑๒,๙๙๔ บาท
๒. โครงการเดินท่อน้ำประปาวัดอ่างหิน จำนวนเงิน ๓๗,๐๔๑ บาท

รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๓๕ บาท (ห้าหมื่นสามสิบห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านอ่างหิน

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘

โครงการเดินท่อน้ำประปาวัดอ่างหิน

13/12
NEW P

คให้

นาย กิตติ สืบดวง

ชื่อบัญชี
NAME

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0270 สาขาบึงกิ้ง ลำลูกกา

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 270-203675-7

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

8256915

PS25(2)

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการใดโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป เมื่อลูกค้านำสมุดคู่ฝากมาปรับปรุงรายการ รายการฝากและถอนในแต่ละเดือนจะปรากฏเป็นยอดรวมของรายการฝากและถอนที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ อย่างละเอียดรายการ

ไทยพาณิชย์ SCB  ใบรับรองรายการ / Transaction Receipt
สาขา / Branch สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
เลขที่บัญชี A/C No. ประเภทบัญชี A/C Type ชื่อบัญชี A/C Name
270-203675-7 ออมทรัพย์ นาย กิตติ สืบด้วง

ฝาก
Deposit

วันที่ / Date 20 กันยายน 2568
ธุรกรรม / Transaction Type

ฝากด้วยเงินสด/Cash Deposit

ยอดเงินรวม Total Amount
(สามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

37,041.00 ค่าธรรมเนียม Fee *57.00*

ยอดเงิน Amt.
ยอดเงิน Amt.
ยอดเงิน Amt.
ยอดเงิน Amt.
ยอดเงิน Amt.

2702036757



ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

ลายมือชื่อผู้นำฝาก
Depositor

จำนวนเงิน
Amount

37,041

โทรศัพท์ Tel.: 0922712797

18:45:31 20/09/68 2702036757 นาย กิตติ สืบ
FEE: *****57.00 CASH
0392

C1 *****37,041.00 CASH 63208S

60030 STEL5359202

ใบนำฝากเงินนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารได้รับเงินหรือได้เรียกเก็บตามตัวเงินที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น ถูกต้องครบถ้วน และนำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และมีใช้หลักฐาน
ที่ใช้แสดงถึงการชำระหนี้ระหว่างบุคคลใดหรือเพื่อการอื่นใดทั้งสิ้น

ไทยพาณิชย์ SCB 

ใบเสร็จรับเงิน

สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

เลขที่ 9812628

เล่มที่ 196253 - เลขที่อ้างอิง : STEL535920250920E00115

09812628 5359202500195

ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000102
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สาขา 5359

วันที่ 20/09/2568

ได้รับเงินจาก นาย กิตติ สืบด้วง

จำนวนเงิน -57.00-

บาท (-ห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน-)

รายการ - ค่าธรรมเนียม บริการฝากเงินข้ามเขต เข้าบัญชี XXX-XXX675-7 จำนวนเงินฝาก 37,041.00 บาท

ชำระโดย

☒ เงินสด

☐ เช็ค

ธนาคาร

เลขที่

ลงวันที่

☐ อื่นๆ

ในกรณีที่ชำระโดยเช็ค ใบเสร็จนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

()

ผู้รับเงิน


ผู้ทำรายการ

ผู้มีอำนาจลงนาม

สำหรับลูกค้า FOR CUSTOMER

FD008(4)/2

โครงการวางท่อประปาวัดอ่างหิน



3

ข้อมูลของชุมชนที่เข้าโครงการ



ข้อมูลทั่วไปของชุมชน (Community Profile)

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน: อ่างหิน หมู่ 8

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

จำนวนประชากร: คน (105 หลังคาเรือน)

อาชีพหลัก: เกษตรกร เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน: 7,000.- บาท/เดือน

ชื่อหัวหน้าชุมชน/หมู่บ้าน:

ผู้ประสานงานหลักของชุมชน/หมู่บ้าน:

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 081-0130658

แบบโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 33872/26480
หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน/หมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน.....หมู่บ้านอ่างหิน

โครงการ

.....ติดตั้งถังกรองสนิมน้ำประปา.....

ลักษณะโครงการ ☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประปาบาดาลบ้านอ่างหินสูบน้ำจากบ่อขึ้นถังแล้วปล่อยน้ำให้ชาวบ้านใช้โดยไม่ได้กรอง บางครั้งมีน้ำสีแดงคล้ายสนิม เจือปนมากับน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งถังกรองสนิมเพื่อจะได้ใสสะอาด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันสนิมที่มากับน้ำ
2. เพื่อชุมชนมีน้ำสะอาดใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค
3. เพื่อ.....

3.เป้าหมาย

ติดตั้งถังกรองสนิมน้ำประปาบาดาลบ้านอ่างหิน

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา(ระบุ)	ผู้รับผิดชอบ
1			
	1.1		
	1.2		
	1.3		
2			
	2.1		
	2.2		

5. ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ

☐ ดำเนินการ วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

☐ สถานที่ดำเนินการ.....ศาลาประชาคมบ้านอ่างหิน.....

6. งบประมาณ

จำนวน300,000..... บาท จากแผนงบประมาณ : กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเหมืองแร่ ปี 2568.....
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณจำแนกตามหมวด รายการ	
		ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
จัดหาซื้อ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิม	300,000		
ฯลฯ			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	300,000		

7. ผลลัพธ์ / ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ

7.1.....

7.2.....

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน


ลงชื่อ  นอโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ใหม่บ้านหมู่ที่ 8 บ้างอ่างหิน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

โครงการติดตั้งถังกรองสนิมน้ำประปากำลังดำเนินการ



ขั้นที่ 1.ทำฐานพื้นเพื่อติดตั้งถังกรองสนิมน้ำประปา



เสร็จสิ้น โครงการติดตั้งถังกรองสนิมน้ำปะปา



หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการติดตั้งถังกรองสนิมน้ำประปาหมู่ ๘

เรียน บริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยข้าพเจ้า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านอ่างหิน ตำบลวังไผ่ อำเภอยะหา จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเบิกเงินเพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าวัสดุโครงการ ให้แก่ผู้รับเหมา จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่องานเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านอ่างหิน

๑๘ ก.ย.๒๕๖๘

SAV 20/09/2568 SDCH THB 710-0-64123-3 นางชวัลพร สุวงศ์
ESLP *****180,200.00

*****180,000.00 CR 571349 1277-117001
FEE2 200.00/200.00 C



Krungthai
กรุงเทพ

สาขา
Branch

สาขา ไร่ใหม่ เลี้ยว กาญจนบุรี

วันที่และเวลา
Date and Time

20/09/2568 18:31:03
20/9/2568

ใบรับฝากเงิน
DEPOSIT SLIP

ฝากโดย เงินสด
เลขที่บัญชี 710-0-64123-3 (ออมทรัพย์) สาขาสุพรรณบุรี
จำนวนเงิน *****180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ชื่อและนามสกุล นางชวัลพร สุวงศ์

หมายเลขโทรศัพท์หน้าฝาก 0979211711

7100641233

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

180,000

จำนวนเงิน/Amount

Authorized Signature

SPKBRQ ENG.004957

หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการติดตั้งถังกรองสนิมน้ำประปาหมู่ ๘

เรียน บริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโครงการติดตั้งถังกรองสนิมน้ำประปาหมู่ ๘ ได้เบิกเงินงวดที่ ๑ และดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้านางสาวโยชิตา เล่าทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านอ่างหิน ตำบลวังไผ่ อำเภอยะหา จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ ค่าแรง และอื่นๆ ในงวดที่ ๒ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับเหมา โครงการติดตั้งถังกรองสนิมน้ำประปาหมู่ ๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านอ่างหิน
20 ต.ก 2568

SAV 24/10/2568 SDCH THB 710-0-64123-3 นางชวลพร สว่างศรี
ESLP *****120,140.00

*****120,000.00 CR 552258 1277-43001
FEE2 140.00/140.00 C



Krungthai
กรุงเทพ

สาขา สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
Branch

วันที่และเวลา 24/10/2568 15:47:48
Date and Time 24/10/2025

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

ฝากโดย เงินสด

เลขที่บัญชี 710-0-64123-3 (ออมทรัพย์) สาขาสาทรมนตรี
จำนวนเงิน *****120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ชื่อบัญชี นางชวลพร สว่างศรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000882

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0979211711

7100641233

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

120,000

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

เงินฝากออมทรัพย์

สำนักงาน
สาขาสุพรรณบุรี
รหัสสาขา 710

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี
นางชวัลพัชร สว่างศรี



Krungthai
กรุงไทย

แบบโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 33872/26480
หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน/หมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน บ้านอ่างหิน

โครงการ

ทุนนักเรียน

ลักษณะโครงการ ☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง

๑. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านอ่างหิน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากการสำรวจข้อมูลพบว่านักเรียนนักศึกษามีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ ผู้ปกครอง นักเรียนส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำไร่ ทำนา นักเรียนจำนวนมากขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และเรียนต่อในระดับสูง ขาดอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นโรงเรียนบ้านอ่างหิน จึงมีนโยบายในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง แต่โรงเรียนยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความขาดแคลนยากจน มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ เรียนดี มีคุณธรรม โรงเรียนจึงได้ดำเนินจัดทำโครงการหาทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
๒. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี มีคุณธรรม

3.เป้าหมาย

๓.๑ ด้านปริมาณ

๑. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๓๒ คน

๓.๒ ด้านคุณภาพ

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง นักเรียนเรียนดี มีความสุข

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา(ระบุ)	ผู้รับผิดชอบ
๑	การวางแผน (Plan) ๑.๑ ทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม คณะกรรมการ เพื่อวางแผนปฏิบัติการ ๑.๓ มอบหมายการปฏิบัติงาน	ต.ค-พ.ย.๖๘	ผู้อำนวยการ โรงเรียน
๒	การปฏิบัติ(Do) .๑. ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคเงินทุนการศึกษา จากภายนอกและ หน่วยงาน ต่าง ๆ ๒.ประชุมคณะกรรมการ การ พิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา รับ ทุนการศึกษา ๓. ประกาศผลผู้ที่ได้รับ ทุนการศึกษา ๔. ดำเนินการมอบทุน	ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘ – ภาคเรียน๑/๒๕๖๙	นางสาวศศิ นันท์ ไชยวิลา กานต์
๓	การตรวจสอบ(Check) ๓.๑ กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน ๓.๒ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน ๓.๓ รายงานผลการดำเนินงาน	ทุก ๖ เดือน	นางสาวศศิ นันท์ ไชยวิลา กานต์
๔	การพัฒนาปรับปรุง(Act) ๔.๑ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น แนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป	๑๕- ๓๐ ก.ย. ๖๙	นางสาวศศิ นันท์ ไชยวิลา กานต์

5. ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ

○ ดำเนินการ วันที่๑ เดือน ตุลาคม .พ.ศ.....๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน .พ.ศ.๒๕๖๙

○ สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านอ่างหิน

6. งบประมาณ

จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท จากแผนงบประมาณ :รายได้สถานศึกษา(เงินสนับสนุนจากบริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด)

(ขออภัยทุกรายการ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณจำแนกตามหมวด รายจ่าย	
		ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
มอบทุนการศึกษา ทุนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๓๒ คน	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	
ฯลฯ			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

งบประมาณไม่เพียงพอ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

8. การประเมินผล /ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	วิธีการวัดและ ประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินผล
<u>เชิงปริมาณ</u> ๑. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	๓๒ คน	สำรวจ	แบบสำรวจ
<u>เชิงคุณภาพ</u> ๑. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสที่จะได้ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ ของผู้ปกครอง นักเรียนเรียนดี มีความสุข	ร้อยละ๙๐	ประเมินความ พึงพอใจ	แบบประเมิน ความพึงพอใจ

9. ผลลัพธ์ / ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ

๙.๑ นักเรียนได้รับทุนทรัพย์และลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

๙.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น มีคุณธรรม

ลงชื่อ

รอบโครงการ

ตำแหน่ง

ครู

ลงชื่อ ว่าที่

รกรการ

ตำแหน่ง..

ล

ผู้อนุมัติโครงการ

ตำแหน่ง...กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่ทองคำ จำกัด

หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการจ้างครูตามความขาดแคลนปฏิบัติหน้าที่สอนและโครงการทุนนักเรียน
เรียน บริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากรายได้สถานศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยข้าพเจ้าว่าที่ [REDACTED] ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๘ บ้านอ่าง
หิน ตำบลวังไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ขอเบิกเงินเป็นค่าจ้าง และ
ทุนการศึกษา ให้กับครู อัตราจ้างและนักเรียน แต่ละโครงการดังนี้

๑. โครงการจ้างครูตามความขาดแคลนปฏิบัติหน้าที่สอน จำนวน เงิน ๘๔,๐๐๐ บาท
๒. โครงการทุนนักเรียน จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

[REDACTED]
ผู้ขออนุมัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน

๑๒ ก.ย.๒๕๖๘

สืบค้นเมื่อวันที่ 11/05/2557 Terms and Conditions
 สมิตินุช ใจหมัดแทนสมิตินุช แก้วเลขที่ 3702696
 รดน้ำพุดคู่ฝากมีและบัตรประจำตัวมาด้วยหากครั้งถัดไปขอทราบ

- Scan for
Terms and Conditions

บัญชีเลขที่ 743-0-34057-1
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างหิน



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้สมัครลงนาม
Authorized Signature

SA AB 9321149

บัญชีเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างหิน จำนวน 84,000 บาท

SAV 20/09/2568 SDCH THB 743-0-34057-1 เงินรายได้อสังหาริมทรัพย์โรงเรียนนางสาว
ESLP *****84,000.00

*****84,000.00 CR 571349 1277-115001
FEE2 0.00/0.00 C



สาขา สาขาโรงเรียน กาญจนบุรี
Branch

วันที่และเวลา 20/09/2568
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

ฝากโดย เงินสด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000882

เลขบัญชี 743-0-34057-1 (ออมทรัพย์) สาขาออมทรัพย์
จำนวนเงิน *****84,000.00 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ชื่อบัญชี เงินรายได้อสังหาริมทรัพย์โรงเรียนนางสาว

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0979211711

7430340571

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

84,000

จำนวนเงิน/Amount

Authorized Signature สหพัฒน์ ENG.004957

โครงการทุนนักเรียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 3702696

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมาได้ที่ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสถานีเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากนั้นมีการการฉ้อโกงให้สมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากสาขานี้สามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.

Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 1743 บัญชีเลขที่ 743-0-34057-1
Office Account No.

สาขา บ่อพลอย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างหิน

 **Krungthai**
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 9321149

บัญชีเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างหิน จำนวน 16,000 บาท

SAV 20/09/2568 SDCH THB 743-0-34057-1 เงินรายได้อุตสาหกรรมโรงเรียนบ้านอ่างหิน
ESLP *****16,000.00

*****16,000.00 CR 571349 1277-116001
FEE2 0.00/0.00 C



สาขา สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
Branch

วันที่และเวลา 20/09/2568 18:29:23
Date and Time 20/9/2568

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

ฝากโดย เงินสด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000882

เลขบัญชี 743-0-34057-1 (ออมทรัพย์) สาขาขอฝาก
จำนวนเงิน *****16,000.00 บาท (สิบหกพันบาทถ้วน)

ขอฝาก เงินรายได้อุตสาหกรรมโรงเรียนบ้านอ่างหิน

หมายเลขโทรศัพท์ฝาก 0979211711

7430340571

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

16,000

จำนวนเงิน/Amount

แบบโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 33872/26480
หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน/หมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน บ้านอ่างหิน

โครงการ

จ้างครูตามความขาดแคลนปฏิบัติหน้าที่สอน

ลักษณะโครงการ ☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง

๑. หลักการและเหตุผล

ในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนบ้านอ่างหิน ต้องการจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทดแทนข้าราชการครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามภารกิจ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่มุ่งเน้นประโยชน์ที่แก่ผู้เรียน เป็นสำคัญ โดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้เกิดประสิทธิผลนั้น นอกเหนือจากการที่สถานศึกษาจัดเนื้อหา และหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมแล้ว บุคลากรยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด แต่ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านอ่างหิน ประสบปัญหา ขาดแคลนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ต้องบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องสอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียน โรงเรียนจึงต้องสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียน การสอน โดยจัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มาสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดอัตรากำลัง สนับสนุน การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจัดทำกิจกรรม จ้างครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนขึ้น เพื่อให้ ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

2. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน และบุคลากรที่มี ความจำเป็นต่อความต้องการของโรงเรียน

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3.เป้าหมาย

๓.๑ ด้านปริมาณ

๑. จ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน จำนวน ๑ คน

๒. ระยะเวลา จำนวน ๑๒ เดือน (๑ต.ค.๒๕๖๘-๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)

๓.๒ ด้านคุณภาพ

. โรงเรียนมีครูผู้สอน และบุคลากรตรงตามความต้องการเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา(ระบุ)	ผู้รับผิดชอบ
๑	การวางแผน (Plan) ๑.๑ ทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม คณะกรรมการ เพื่อวางแผนปฏิบัติการ ๑.๓ มอบหมายการปฏิบัติงาน	ต.ค-พ.ย.๖๘	ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒	การปฏิบัติ(Do) ดำเนินการจัดหาบุคลากรครูสอนระดับประถมศึกษา ๒.๑ ดำเนินการทำสัญญาจ้าง (๑๒ เดือน)	ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘ – ภาคเรียน๑/๒๕๖๙	
๓	การตรวจสอบ(Check) ๓.๑ กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน ๓.๒ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน ๓.๓ รายงานผลการดำเนินงาน	ทุก ๖ เดือน	
๔	การพัฒนาปรับปรุง(Act) ๔.๑ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป	๑๕- ๓๐ ก.ย. ๖๙	

5. ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ

○ ดำเนินการ วันที่๑ เดือน ตุลาคม .พ.ศ.....๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน .พ.ศ.๒๕๖๙

○ สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านอ่างหิน

6. งบประมาณ

จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท จากแผนงบประมาณ :รายได้สถานศึกษา(เงินสนับสนุนจากบริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด)

(ขอถ้วยจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณจำแนกตามหมวด รายจ่าย	
		ค่าใช้สอย/ ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ
จ้างครูช่วยสอนประถมศึกษา เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน จำนวน ๑ คน	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	
ฯลฯ			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

๑. การขาดแคลนครูอัตราจ้างตรงตามสายการสอนที่ขาดแคลน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. จัดสรรครูสอนทดแทนและใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม

8. การประเมินผล /ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	วิธีการวัดและ ประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินผล
<u>เชิงปริมาณ</u> ๑. จ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่ขาดแคลน จำนวน ๑ คน	๑ คน	สำรวจความ ต้องการ	แบบสำรวจ
<u>เชิงคุณภาพ</u> ๑. โรงเรียนมีครูผู้สอน และบุคลากรตรงตามความ ต้องการเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ นักเรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม นโยบายปฏิรูปการศึกษา	ร้อยละ ๘๕	ประเมินความ พึงพอใจ	แบบประเมิน ความพึงพอใจ

9. ผลลัพธ์ / ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ

๙.๑ นักเรียนได้รับทุนทรัพย์และลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

๙.๒ มั่นักเรียนเรียนดี มีคุณธรรม

ลงชื่อ

ชอบโครงการ

ตำแหน่ง

ครู

ผู้เสนอโครงการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญ

ผู้อนุมัติโครงการ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่ทองคำ จำกัด

หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการจ้างครูตามความขาดแคลนปฏิบัติหน้าที่สอนและโครงการทุนนักเรียน
เรียน บริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากรายได้สถานศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยข้าพเจ้าว่าที่ [REDACTED] ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๘ บ้านอ่าง
หิน ตำบลวังไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ขอเบิกเงินเป็นค่าจ้าง และ
ทุนการศึกษา ให้กับครู อัตราจ้างและนักเรียน แต่ละโครงการดังนี้

๑. โครงการจ้างครูตามความขาดแคลนปฏิบัติหน้าที่สอน จำนวน เงิน ๘๔,๐๐๐ บาท
๒. โครงการทุนนักเรียน จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ผู้ขออนุมัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน

๑๒ ก.ย.๒๕๖๘

- ภาพ กิจกรรมโครงการตรวจเอกเรย์ปอด ปี 2568

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตร 33872/16480 หมู่ 8 บ้านอ่างหิน และ หมู่9 บ้านบ่อทอง



รางวัลผู้โชคดี จับทางบัตรตรวจสุขภาพ

ตุ๋นเย็น จำนวน 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว จำนวน 10 รางวัล

กระติกน้ำร้อน จำนวน 10 รางวัล

พัดลม จำนวน 20 รางวัล

ผ้าห่ม จำนวน 20 รางวัล

1. จุด รับลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการ



2. จุด เข้าตรวจเอ็กซเรย์ปอด



3.จุดรับของชำร่วย (กล้วยช้าง)



กล้วยช้างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

- กระเป๋าดำรักโลก
- ปลากระป๋อง 1 แพ็ค
- น้ำมันพืช 1 ขวด



4.จุดบริการ ตัดแว่นสายตา



5.จุดบริการ อาหาร



6. รอประกาศผลจับรางวัล ทางบัตร



ภาพกิจกรรม การแจก แว่นตาให้ ผู้เข้าร่วมโครงการ เอ็กเรย์ สุขภาพปอด ประจำปี 2568



1

ข้อมูลของชุมชนที่เข้าโครงการ



ข้อมูลทั่วไปของชุมชน (Community Profile)

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน: หนองงูเหลือม หมู่ 3

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71170

จำนวนประชากร: 570 คน (177 หลังคาเรือน)

อาชีพหลัก: เกษตรกร เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน: 9,000-15,000.- บาท/ต่อครัวเรือน/เดือน

ชื่อหัวหน้าชุมชน/หมู่บ้าน:

ผู้ประสานงานหลักของชุมชน/หมู่บ้าน:

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร :

แบบเสนอโครงการประจำปี ๒๕๖๘

วัดหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๓ ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ๕ ห้อง และห้องสุขาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

ลักษณะโครงการ ☐ โครงการต่อเนื่อง ☒ โครงการใหม่

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่วัดหนองงูเหลือม มีผู้มาใช้พื้นที่ ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ/ผู้พิการ แต่ขาดแคลน
ห้องน้ำ-ห้องสุขาที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะห้องสุขาสำหรับผู้พิการที่ต้อง
ออกแบบให้สามารถเข้า-ออกและใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย
ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและส่งเสริมสุขอนามัย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน ๕ ห้อง แบ่งเป็น
ห้องสุขามาตรฐาน จำนวน ๔ ห้อง
ห้องสุขาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

๒. วัตถุประสงค์

- ๑.เพื่อให้มีห้องน้ำ-ห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน
- ๒.เพื่อจัดให้มีห้องสุขาสำหรับผู้พิการตามมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก
- ๓.เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและความสะอาดของพื้นที่
- ๔.เพื่อให้ได้ห้องน้ำให้ได้มาตรฐาน
- ๕.เพื่อเพิ่มจำนวนห้องน้ำให้เพียงพอต่อผู้ใช้งาน
- ๖.เพื่อสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

๓. เป้าหมาย

ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ๕ ห้อง พร้อมระบบน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย
ห้องสุขาสำหรับคนพิการ ๑ ห้อง

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประชาชนมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
๒. สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น
๓. พื้นที่สาธารณะมีความพร้อมในการรองรับการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยว

๕. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๕. สถานที่/พื้นที่ดำเนินโครงการ

วัดหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

๖. การติดตามประเมินผล

๑. ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างตามแบบแปลนและมาตรฐาน
๒. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๗. งบประมาณที่ดำเนินการ

จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก เงินบริจาค
ตามตารางรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ (ถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้

กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ	เป้าหมาย (ระบุ หน่วยนับ)	งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย							รวม
		ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	
- จำนวนห้อง: ๕ ห้อง (ห้องน้ำแบบนั่งชักโครก) - ก่ออิฐฉาบปูนทั้งภายในและภายนอก - หลังคาเมทัลชีท - พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้องกันลื่น - ประตูห้อง PVC ๕ บาน - ถังบำบัดน้ำเสียขนาด ๑,๖๐๐ ลิตร - จำนวน ๒ ชุด - ระบบประปา, สุขภัณฑ์ครบ (ชักโครก/อ่างล้างมือ/สายฉีด) - เดินระบบไฟฟ้าและติดตั้งหลอดไฟภายใน-ภายนอก									๑๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น									๑๕๐,๐๐๐

.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง วิทยากร

.....ผู้เสนอโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ บ้านหนองงูเห่าล้อม

.....ผู้อนุมัติโครงการ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่ผามกวน จำกัด.

หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ๔ ห้อง และห้องสุขาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

เรียน บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาน้ำสมุดบัญชีเงินฝาก ๓ ชุด

ด้วยข้าพเจ้านายนิสรณ์ จันทน์นาลาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่ล้อม ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกเงินเป็นค่าจ้าง ให้กับผู้รับเหมาแต่ละโครงการดังนี้

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ๔ ห้อง และห้องสุขาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงในงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

2. โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่บ้าน

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างที่ใช้ในโครงการ งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

3. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....ผู้ขออนุมัติ

.....ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่ล้อม

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘

หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ๔ ห้อง และห้องสุขาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

เรียน บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาน้ำสมุดบัญชีเงินฝาก ๓ ชุด


ด้วยข้าพเจ้านายนิสรณ์ จันทน์ลาลว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่ล้อม ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเบิกเงินเป็นค่าจ้าง ให้กับผู้รับเหมาโครงการดังนี้

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ๔ ห้อง และห้องสุขาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงในงวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่ล้อม

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

2

ข้อมูลของชุมชนที่เข้าโครงการ



ข้อมูลทั่วไปของชุมชน (Community Profile)

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน: หนองงูเห่า หมู่ 3

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71170

จำนวนประชากร: 570 คน (177 หลังคาเรือน)

อาชีพหลัก: เกษตรกร เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน: 9,000-15,000.- บาท/ต่อครัวเรือน/เดือน

ชื่อหัวหน้าชุมชน/หมู่บ้าน:

ผู้ประสานงานหลักของชุมชน/หมู่บ้าน:

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร :

แบบเสนอโครงการประจำปี ๒๕๖๘
หมู่ที่ ๓ ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ลักษณะโครงการ ☐ โครงการต่อเนื่อง ☒ โครงการใหม่
ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายสมเกียรติ พุ่มพวงพันธ์
ผู้รับผิดชอบ นายนิสรณ์ จันทน์ลาวั โทรศัพท์ ๐๙๘ - ๗๗๑๐๙๕๖

๑. หลักการและเหตุผล

ศาลาประชาคมหมู่บ้านเป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมของชุมชน เช่น การประชุมหมู่บ้าน กิจกรรมวัฒนธรรม งานบุญ และการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ แต่ปัจจุบันสภาพอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเสื่อมสภาพ มีบางส่วนชำรุด เช่น หลังคารั่ว สีลอก ระบบไฟฟ้าบางจุดชำรุด และพื้นอาคารบางส่วนผุพัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและไม่เอื้อต่อการใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้ศาลาประชาคมมีสภาพพร้อมใช้งาน สวยงาม และปลอดภัยต่อประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดของศาลาประชาคมหมู่บ้านให้พร้อมใช้งาน
๒. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย
๓. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เป้าหมาย

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้านให้พร้อมใช้งานได้เต็มรูปแบบ
๒. เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้สถานที่

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ศาลาประชาคมหมู่บ้านมีสภาพสวยงาม แข็งแรง และปลอดภัย
๒. ชุมชนสามารถใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก
๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหมู่บ้าน

๕. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๕. สถานที่/พื้นที่ดำเนินโครงการ

ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเหลือม

๖. การติดตามประเมินผล

๑. ตรวจสอบคุณภาพงานปรับปรุงโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
๒. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

๗. งบประมาณที่ดำเนินการ

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก เงินบริจาค

ตามตารางรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ (ถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้

กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ	เป้าหมาย (ระบุ หน่วยนับ)	งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย							รวม
		ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	
ซ่อมแซมหลังคา/รางน้ำฝน ซ่อมพื้นและผนัง ทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้ง หลอดไฟ จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบ (เช่น พัดลม)									๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น									๕๐,๐๐๐

(ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่าล้อม

(ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่าล้อม

(ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่ผอมทอง จำกัด

ภาพประกอบโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2568

1.รูปก่อนการ ปรับปรุง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.หนองนกแก้ว



2.รูป ขณะดำเนินการ ปรับปรุง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.หนองนกแก้ว



3. เสร็จสิ้น โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.หนองนกแก้ว



หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ๔ ห้อง และห้องสุขาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

เรียน บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาน้ำสมุดบัญชีเงินฝาก ๓ ชุด

ด้วยข้าพเจ้านายนิสรณีย์ จันทน์นาลาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่ล้อม ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกเงินเป็นค่าจ้าง ให้กับผู้รับเหมาแต่ละโครงการดังนี้

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ๔ ห้อง และห้องสุขาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงในงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

2. โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่บ้าน

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการ งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

3. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....ผู้ขออนุมัติ

.....ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่ล้อม

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘

3

ข้อมูลของชุมชนที่เข้าโครงการ



ข้อมูลทั่วไปของชุมชน (Community Profile)

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน: หนองงูเห่า หมู่ 3

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71170

จำนวนประชากร: 570 คน (177 หลังคาเรือน)

อาชีพหลัก: เกษตรกร เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน: 9,000-15,000.- บาท/ต่อครัวเรือน/เดือน

ชื่อหัวหน้าชุมชน/หมู่บ้าน: [REDACTED]

ผู้ประสานงานหลักของชุมชน/หมู่บ้าน: [REDACTED]

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : [REDACTED]

แบบเสนอโครงการประจำปี ๒๕๖๘
บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่ ๓
ลักษณะโครงการ ☐ โครงการต่อเนื่อง ☒ โครงการใหม่
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายกรรมการน้ำประปาหมู่บ้าน
ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากหมู่บ้านหนองงูเหลือมประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูแล้ง แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ไม่เพียงพอ อีกทั้งไม่มีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนในหมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
๒. เพื่อยกระดับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน

๓. เป้าหมาย

- ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน ๓๕ ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน
- มีการจ่ายน้ำได้ทั่วถึงและเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค

๓.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ
๒. สุขภาพและสุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น
๓. ลดปัญหาการอพยพประชาชนในฤดูแล้ง
๔. เกิดความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาว

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๕. สถานที่/พื้นที่ดำเนินโครงการ

ประปาบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

๖. การติดตามประเมินผล

๑. วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
๒. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
๓. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของเครือข่ายน้ำบริโภค

๔.สำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยใช้แบบสอบถามครัวเรือน

๕. ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน

๗. งบประมาณที่ดำเนินการ

จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) จาก เงินบริจาค

ตามตารางรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ (ถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้

กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ	เป้าหมาย (ระบุ หน่วยนับ)	งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย							รวม
		ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	
-งานขุดเจาะ/จัดหาแหล่งน้ำดิบ -ระบบสูบน้ำ: บิมน้ำไฟฟ้ากำลังสูง - ปรับปรุงถังเก็บน้ำ: คอนกรีตเสริม เหล็ก ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๙ ลูก พร้อม ๓๕๐๐๐ - ระบบท่อส่งน้ำ PVC ขนาด ๑-๓ นิ้ว ยาวประมาณ ๑-๒ กิโลเมตร - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารควบคุม ระบบประปา/โรงสูบน้ำ และระบบ ประปา ระบบไฟฟ้า									๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น									๒๐๐,๐๐๐

(ลงชื่อ)..

๒/ ดชอบโครงการ

ตำแหน่ง กรรมการประปาหมู่บ้าน

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่าล้อม

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่เพชรบูรณ์ จำกัด

โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมืองแร่

โครงการปรับปรุงระบบน้ำ
และอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่บ้านที่ ๓
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้างภายในบริเวณ
อาคารน้ำประปา บ้านหนองงูเห่าล้อม
ม.๓ ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

เริ่มทำการก่อสร้าง
ปรับพื้นที่และเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม



ทำการก่อสร้างห้องควบคุมน้ำ ติดตั้งแรงดันและเดินระบบน้ำประปา



เดินระบบท่อประปาใหม่



คณะกรรมการตรวจงาน
เริ่มการก่อสร้าง 1 ตุลาคม 2568 เสร็จสิ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568



หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ๔ ห้อง และห้องสุขาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

เรียน บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาน้ำสมุดบัญชีเงินฝาก ๓ ชุด

ด้วยข้าพเจ้านายนิสรณ์ จันทน์นาลาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่ล้อม ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเบิกเงินเป็นค่าจ้าง ให้กับผู้รับเหมาแต่ละโครงการดังนี้

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ๔ ห้อง และห้องสุขาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงในงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

2. โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่บ้าน

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการ งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

3. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....ผู้ขออนุมัติ

.....

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่ล้อม

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘

หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่ที่ ๓

เรียน บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาน้ำสมุดบัญชีเงินฝาก ๑ ชุด

ด้วยข้าพเจ้า นายนิสรณ์ จันทน์ลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่ล้อม ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเบิกเงินเป็นค่าจ้าง ให้กับผู้รับเหมาโครงการดังนี้

1. โครงการปรับปรุงระบบน้ำและอาคารควบคุมน้ำประปาหมู่ที่ ๓

ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงในงวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองงูเห่ล้อม

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

- ภาพ กิจกรรมโครงการตรวจเอกเรย์ปอด ปี 2568

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตร 33871/16479 หมู่ 3 บ้านหนองงูเห่าล้อม



รางวัลผู้โชคดี จับทางบัตรตรวจสุขภาพ

ตู้เย็น จำนวน 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว จำนวน 10 รางวัล

กระติกน้ำร้อน จำนวน 10 รางวัล

พัดลม จำนวน 20 รางวัล

ผ้าห่ม จำนวน 20 รางวัล

1. จุด รับลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการ



2. จุด เข้าตรวจเอ็กซเรย์ปอด



3.จุดรับของชำร่วย (ถูγγังซีฟ)



ถูγγังซีฟสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

- กระเป๋าดำรักโลก
- ปลากระป๋อง 1 แพ็ค
- น้ํามันพืช 1 ขวด

4.จุดบริการ ตัดแว่นสายตา





ภาพกิจกรรม การแจกแว่นตาให้ ผู้เข้าร่วมโครงการ เอ็กเรย์ สุขภาพปอด ประจำปี 2568



ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และเข็มเจาะปลายนิ้ว
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ(Service Planeที่ครอบคลุมทุกระดับ(แบบบริการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : รพ.สต.บ้านหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : [REDACTED] นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และประชาชนป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมากขึ้นทุกปี ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจั่น จึงดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพ และติดตามระดับความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการให้บริการ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรอง และติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๓. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

๓. เป้าหมาย

๑. จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๕ เครื่อง
๒. จัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน ๕ เครื่อง
๓. เข็มเจาะปลายนิ้ว ๒๐ กล่อง
๔. แผ่นตรวจระดับน้ำตาล ๓๐ กล่อง
๓. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง

๔. วิธีดำเนินการ

๑. สำรวจความต้องการ
๓. ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
๔. ตรวจรับและนำไปใช้งาน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๖. สถานที่ดำเนินการ

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจั่น

๗. งบประมาณ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๙,๔๐๐ บาท

๑. เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องละ ๔,๒๐๐ บาท จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. เข็มเจาะปลายนิ้ว ๒๐ กล่อง ราคากล่องละ ๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๔. แผ่นตรวจน้ำตาล Terumo ๓๐ กล่อง ราคากล่องละ ๒๘๐ บาท เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานมีอุปกรณ์เพียงพอ
๒. ประชาชนได้รับการคัดกรองอย่างทั่วถึง
๓. ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง

ลงชื่อ..

..ผู้เขียนโครงการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจั่น



เอ็ม เค ซัพพลาย

เลขประจำผู้เสียภาษี 310

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 มี.ค. 69

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจั่น

ที่อยู่ ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทร. 092-7718580
เลขผู้เสียภาษี 0994002618490

เอ็ม เค ซัพพลาย มีความยินดีขอเรียนเสนอราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	เข็มเจาะปลายนิ้ว 100 ชิ้น	20 กล่อง	250.00	5,000.00
กำหนดคืนราคา :			ราคารวมทั้งสิ้น	5,000.00
กำหนดส่งมอบ :				
เงื่อนไขการชำระเงิน :			ห้าพันบาทถ้วน	

ทางร้านฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่านตามสมควร

ขอแสดงความนับถือ
ในนามของ เอ็ม เค ซัพพลาย



ผู้เสนอราคา

MK

เอ็ม เค ซัพพลาย

ต้นฉบับ

ORIGINAL

ใบส่งสินค้า

DELIVERY ORDER

นามผู้ซื้อ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจัน	วันที่
ที่อยู่ : [REDACTED]	ใบสั่งซื้อเลขที่
	เงื่อนไขการชำระเงิน

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เข็มเจาะปลายนิ้ว 100 ชิ้น	20 กล่อง	250.00	5,000.00
ห้าพันบาทถ้วน		รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น		5,000.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร)				

ได้รับสินค้าในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้อง Goods received in good condition and order by	ในนาม / FOR เอ็ม เค ซัพพลาย
ผู้รับของ : [REDACTED]	ผู้ส่งของ Delivered by
วันที่รับ : ๒๙ มี.ค. ๖๙	ผู้รับเงิน Collector
	ผู้มีอำนาจ Authorized Signature
	วันที่

- หมายเหตุ :
- (1) กรณีสิทธิในสินค้าที่มีการซื้อขายกันตามรายการข้างต้นนี้ยังถือว่าเป็นของผู้ขายอยู่จนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระเงินหรือ เชek ขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว
 - (2) โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม เอ็ม เค ซัพพลาย โดย นายภาณี ศรีไพเราะ เท่านั้น

MK

เอ็ม เค ซัพพลาย

ต้นฉบับ
ORIGINAL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 3 1017

ใบเสร็จรับเงิน RECEIPT

นามผู้ซื้อ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจั่น
ที่อยู่ : ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทร.092-7718580
: เลขที่ผู้เสียภาษี 0994002618490

วันที่
ใบสั่งซื้อเลขที่
เงื่อนไขการชำระเงิน

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เข็มเจาะปลายนิ้ว 100 ชิ้น	20 กล่อง	250.00	5,000.00
ห้าพันบาทถ้วน		รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น		5,000.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร)				

ได้รับสินค้าแล้วในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้อง	ในนาม / FOR		
ผู้รับของ	ผู้ส่งของ Delivered by	ผู้รับเงิน Collector	ผู้มีอำนาจ Authorized Signature
วันที่รับ : 29 Mar 69	วันที่	วันที่	วันที่

หมายเหตุ: (1) กรณีสิทธิในสินค้าที่มีการซื้อขายกันตามรายการข้างต้นนี้ยังถือว่าเป็นของผู้ขายอยู่จนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระเงิน หรือ เชek ขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว
(2) โปรดส่งจ่ายเช็คชดเชยพร้อมในนาม เอ็ม เค ซัพพลาย โดย นายภาส ศิริไพเราะ เท่านั้น

คำขอจัดตั้งเลขที่ 1004264000009



ทะเบียนเลขที่ 3101700619563

ใบทะเบียนพาณิชย์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์

เขตสายไหม

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นายภาคิ ศรีโพระ

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

สำเนาถูกต้อง

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

เอ็ม เค ชัพพลาย

เขียนเป็นอักษรโรมัน

ชนิดแห่งพาณิชย์กิจ

จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ นํ้ายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่


เลขที่ 60/87 ซอย สายไหม 37 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

เว็บไซต์ :

ออกให้ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

นายทะเบียนพาณิชย์

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card



BORA-10.7-07-2562



ประเทศไทย
THAILAND

สำเนาถูกต้อง

น



ใบเสนอราคา

วันที่ 16 มิ.ย. 69

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจั่น

ที่อยู่ 183 หมู่ 4 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002618490 โทร. 092-7718580

เอ็ม เค เมดิคอล มีความยินดีขอเรียนเสนอราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	แผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Terumo Medisafe EX 30 ชิ้น / กล่อง	30 กล่อง	280.00	8,400.00
กำหนดขึ้นราคา :			60 วัน นับจากวันที่เสนอราคา	ราคารวมทั้งสิ้น 8,400.00
กำหนดส่งมอบ :			30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ	
แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

ทางร้านฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่านตามสมควร

ขอแสดงความนับถือ
ในนามของ เอ็ม เค เมดิคอล

ผู้เสนอราคา

MK

เอ็ม เค เมดิคอล

ต้นฉบับ

ORIGINAL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 3950

ใบส่งสินค้า

DELIVERY ORDER

นามผู้ซื้อ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจัน วันที่
ที่อยู่ : 183 หมู่ 4 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ใบสั่งซื้อเลขที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002618490 โทร.092-7718580 เงื่อนไขการชำระเงิน

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	แผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Terumo Medisafe EX 30 ชิ้น/กล่อง	30 กล่อง	280.00	8,400.00
แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน		รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น		8,400.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร)				

ได้รับสินค้าในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้อง

Goods received in good condition and
order by

ผู้รับ

วันที่รับ :

29 มิ.ย. 69

ผู้ส่งของ Delivered by

วันที่

ผู้รับเงิน Collector

วันที่

ผู้มีอำนาจ Authorized Signature

วันที่

ในนาม / FOR

เอ็ม เค เมดิคอล

หมายเหตุ: (1) กรณีสินค้าในสินค้าที่มีการซื้อขายกันตามรายการข้างต้นนี้ยังถือว่าเป็นของเจ้าของผู้ขายอยู่จนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระเงิน
หรือ เชคขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว

(2) โปรดส่งจ่ายเช็คชื่กรอมนาม เอ็ม เค เมดิคอล โดย นางสาวอัมพร บุญอ้อมทรัพย์ เท่านั้น

MK

เอ็ม เค เมดิคอล

ต้นฉบับ

ORIGINAL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 395030

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

นามผู้ซื้อ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจั่น
ที่อยู่ : 183 หมู่ 4 ต.หนองนกแก้ว อ.เดาขวิทย จ.กาญจนบุรี 71210
: เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002618490 โทร.092-7718580

วันที่
ใบสั่งซื้อเลขที่
เงื่อนไขการชำระเงิน

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	แผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Terumo Medisafe EX 30 ชิ้น/กล่อง	30 กล่อง	280.00	8,400.00
แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน		รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น		8,400.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร)				

ได้รับสินค้าแล้วในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้อง

ในนาม / FOR

ผู้รับของ: ()

ผู้ส่งของ Delivered by

ผู้รับเงิน Collector

ผู้มีอำนาจ Authorized Signature

วันที่รับ : 29 ธันวาคม

วันที่

วันที่

วันที่

หมายเหตุ: (1) กรณีสิทธิ์ในสินค้าที่มีการซื้อขายกันตามรายการข้างต้นนี้ยังถือว่าเป็นของผู้ขายก่อนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระเงิน
หรือ เชคขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว

(2) โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม เอ็ม เค เมดิคอล โดย นางสาวอัมพร บุญอุดมทรัพย์ เท่านั้น

คำขอจัดตั้งเลขที่ 1004269000005



ทะเบียนเลขที่ 3950300198945

ใบทะเบียนพาณิชย์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์

เขตสายไหม

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

สำเนาถูกต้อง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2569

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

เอ็ม เค เมดิคอล

เขียนเป็นอักษรโรมัน

ชนิดแห่งพาณิชย์กิจ

จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

จำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ

จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 60/87 ซอย สายไหม 37 (หมู่บ้านมณฑลวรรณ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220


เว็บไซต์ :

ออกให้ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2569

นายทะเบียนพาณิชย์



สำเนาถูกต้อง





HOME & CARE

ใบเสนอราคาสินค้า

ต้นฉบับ

เลขผู้เสียภาษี

3710300564030

ใบเสนอราคา

QT69-03-17

วันที่

วันครบกำหนด

เครดิต

วัน

ชุดเอกสาร

HC40

ไม่ใช่ใบกำกับภาษี

นาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจันทน์

เลขที่ 183 ม.4 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกาญจนบุรี 71210

การแพทย์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน
1	เครื่องวัดความดันโลหิต	5	เครื่อง	4,200.00	21,000.00
2	เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	5	เครื่อง	3,000.00	15,000.00
			รวม		36,000.00
			ส่วนลด		
			คงเหลือ		36,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		-
สามหมื่นหกพันบาทถ้วน			สุทธิ		36,000.00

ผู้เสนอราคา

(นางสาว

วันที่ 17 มี.ค. 69



HOME & CARE

ไม่ใช่ใบกำกับภาษี

นาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจั่น

เลขที่ 183 ม.4 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอลำดวน จังหวัดกาฬสินธุ์ 71210

การแพทย์

ใบส่งสินค้า

ต้นฉบับ

เลขผู้เสียภาษี

3710300564030

ใบส่งสินค้า

DO69-03-17

วันที่

วันครบกำหนด

เครดิต

วัน

ชุดเอกสาร

HC40

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน
1	เครื่องวัดความดันโลหิต	5	เครื่อง	4,200.00	21,000.00
2	เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	5	เครื่อง	3,000.00	15,000.00
			รวม		36,000.00
			ส่วนลด		
			คงเหลือ		36,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		-
สามหมื่นหกพันบาทถ้วน			สุทธิ		36,000.00

ผู้รับสินค้า

วันที่ 24 5 69

ผู้ส่ง

วันที่ 24 5 69



HOME & CARE

ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ

เลขผู้เสียภาษี 3710300564030

ใบเสร็จรับเงิน RE69-03-15

วันที่

วันครบกำหนด

เครดิต

วัน

ชุดเอกสาร

HC40

นาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจันทน์

เลขที่ 183 ม.4 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกาญจนบุรี 71210

การแพทย์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน
1	เครื่องวัดความดันโลหิต	5	เครื่อง	4,200.00	21,000.00
2	เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	5	เครื่อง	3,000.00	15,000.00
			รวม		36,000.00
			ส่วนลด		
			คงเหลือ		36,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		-
สามหมื่นหกพันบาทถ้วน			สุทธิ		36,000.00

☐ เงินสด☐ โอน

ธนาคาร

☐ เช็ค

ธนาคาร

สาขา

เลขที่เช็ค

ผู้รับเงิน

(ใน)

วันที่

21

๖๓

69

คำขอจัดตั้งเลขที่ 7100465000051



ทะเบียนเลขที่ 3

ใบทะเบียนพาณิชย์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์

เทศบาลเมืองปากแพรก

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

โฮม แอนด์ แคร์

เขียนเป็นอักษรโรมัน

HOME & CARE

ชนิดแห่งพาณิชย์กิจ

จัดซื้อ จัดหา และจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์และครภัณฑ์ การเรียน วัสดุสำนักงาน กีฬา การแพทย์ ไอที ไฟฟ้า
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานบ้านงานครัว การเกษตร เคมีภัณฑ์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 67/2 หมู่ที่ 1 ตำบล หนองกุ่ม อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 71160

เว็บไซต์ :

ออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566



นายทะเบียนพาณิชย์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นางสาว ทองสุข แซ่มช้อย
ชื่อสถานประกอบการ HomeandCare โฮมแอนด์แคร์
ภาคธุรกิจ: ภาคการค้า ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อย (MICRO)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
บุคคลธรรมดา	เลขทะเบียนพาณิชย์	3710300564030
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	18 กรกฎาคม 2568

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
פטศ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטศและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטศที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2569

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
และตามรายได้ที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการ ปี 2567

အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရင်းအကျဉ်းချုပ် (ID Card)





02

ข้อมูลของชุมชนที่เข้าโครงการ



ข้อมูลทั่วไปของชุมชน (Community Profile)

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน: โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี 71170

ระดับการศึกษา : อนุบาล 2 – ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

จำนวนนักเรียน : 47 คน

จำนวนคณะครู: 6 คน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา : [REDACTED]

ผู้ประสานงานหลักโครงการ : [REDACTED]

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : [REDACTED]

แบบโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตรที่ 33971/26479
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาโรงเรียนช่องกลิ่งช่องกลด

ลักษณะโครงการ ☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่แข็งแรงปลอดจากโรคอ้วน ความดัน ไขมัน น้ำตาลเกินกำหนด เป็นการลดการเข้ารับรักษาจากพร.สต.และโรงพยาบาล การกินยา

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อ ส่องสว่างในสนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกายในเวลาหลังเลิกงานยามมืดค่ำ
2. เพื่อ ส่งเสริมให้ชุมชน และนักเรียน ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายให้แข็งแรง
3. เพื่อ. ลดปัญหาการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล

3.เป้าหมาย

ชุมชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง นักเรียน และเพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาชุมชน

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา(ระบุ)	ผู้รับผิดชอบ
1	ติดต่อหาผู้รับเหมา	} 30 วัน	อบต.หนองนกแก้ว
	1.1 ออกแบบประเมินราคา จัดหางบประมาณก่อสร้าง		
	1.2 เสนอราคา และต่อรองราคา		
	1.3 จัดจ้าง		
2	ดำเนินการก่อสร้าง และ ติดตั้ง	} 30 วัน	อบต.หนองนกแก้ว
	2.1 ปักเสา พาดสาย		
	2.2 ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามรายการ		

5. ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ

- ☐ ดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม .พ.ศ 2568 ถึง วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568.
- ☐ สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนช่องกลิ่งช่องกลด

6. งบประมาณ

จำนวน 165,000 บาท จากแผนงบประมาณ : กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บ.เหมืองแร่พนมทวน จก.
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	งบประมาณจำแนกตามหมวด รายจ่าย	
		ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
รายละเอียดตามรายการที่แนบ			
ค่าวัสดุ ค่าของ ค่าแรง			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	165,000		

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

1.-
2.-

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1.-
2.-

8. การประเมินผล / ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	วิธีการวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
<u>เชิงปริมาณ</u>			
1. จำนวนครั้ง และจำนวนผู้ใช้บริการ		นับจำนวน	
2. จำนวนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาชุมชน			
<u>เชิงคุณภาพ</u>			
1. ได้มีสถานที่ออกกำลังกายที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
2. นักเรียนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงเติบโตตามวัย			

9. ผลลัพธ์ / ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ

9.1. สร้างความสามัคคีในชุมชน

9.2. พัฒนาเด็กนักเรียนในการเล่นกีฬา

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้อนุมัติโครงการ



บริษัท พีตอท67 เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ใบเสนอราคา/Quotation

ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	: บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด : 339 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา : จ.กาญจนบุรี 71170 :	เลขที่ใบเสนอราคา วันที่ เงื่อนไขการชำระเงิน	2QTP 26-09-68		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
A	แสงสว่างสนามฟุตบอล โรงเรียนช่องกั้ง ช่องกลด	1	งาน	187,251.00	187,251.00
	Remark*** เงื่อนไขการจ่ายเงิน				
	40% ก่อนทำงาน 65,000 บาท				
	60% หลังงานแล้วเสร็จ 100,000 บาท				
ตัวอักษร(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				รวมเงิน	187,251.00
				ส่วนลด	22,251.00
				VAT 7%	-
				รวมราคาทั้งสิ้น	165,000.00

หมายเหตุ กรณีต้องการซื้อสินค้าหรือใช้บริการดังกล่าวข้างต้น กรุณาลงชื่อด้านล่าง พร้อมประทับตราบริษัทและส่งกลับมา

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเรา 964 223 993 8 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อ นายดุสิต เปี่ยมทอง

สั่งซื้อโดย/Order By

ออกโดย/Prepared By

ผู้มีอำนาจอนุมัติ/Authorized Signature

())
วันที่ / /

())
วันที่ / /

())
วันที่ / /

รายการ / DESCRIPTION[illegible]



ใบรับรองรายการ / Transaction Receipt

สาขา / Branch สาขา วรรณสินธุ์ กาญจนบุรี

เลขที่บัญชี A/C No. ประเภทบัญชี A/C Type ชื่อ
964-223993-8 ออมทรัพย์ฝาก
Deposit

วันที่ / Date 06 พฤศจิกายน 2568

ธุรกรรม / Transaction Type
ฝากด้วยเงินสด/Cash Depositยอดเงินรวม Total Amount
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

65,000.00

ค่าธรรมเนียม Fee
85.00

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

9642239938 นายดุสิต เปี่ยมทอง

ลายมือชื่อผู้นำฝาก
Depositorจำนวนเงิน
Amount

65,000

โทรศัพท์ T.

17:08:50 06/11/68 9642239938 นาย ดุสิต เปี่ยมทอง C1 *****65,000.

51847 93028

FEE: *****85.00


C0020

0511

ใบนำฝากเงินนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารได้รับเงินหรือได้เรียกเก็บตามตัวเงินที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น ถูกต้องครบถ้วน และนำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และมีใช้หลักฐาน
ที่ใช้แสดงถึงการชำระหนี้ระหว่างบุคคลใดหรือเพื่อการอื่นใดทั้งสิ้น

สำหรับลูกค้าธนาคาร For C

SCB(2)



ใบรับรองรายการ / Transaction Receipt

สาขา / Branch สาขา วรรณสินธุ์ กาญจนบุรี

เลขที่บัญชี A/C No. ประเภทบัญชี A/C Type ชื่อบัญชี A/C Name

964-223993-8 ออมทรัพย์

ฝาก
Deposit

วันที่ / Date 28 พฤศจิกายน 2568

ธุรกรรม / Transaction Type

ฝากด้วยเงินสด/Cash Deposit

ยอดเงินรวม Total Amount
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

100,000.00

ค่าธรรมเนียม Fee

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

9642239938 นายดุสิต เปี่ยมทอง

ลายมือชื่อผู้นำฝาก
Depositorจำนวนเงิน
Amount

100,000

โทรศัพท์ Tel.

13:48:04 28/11/68 9642239938 นาย ดุสิต เป

C1 *****100,000.00 CASH 75269S

FEE: ****120.00 CASH

0511

STEL535920251128E00060

ใบนำฝากเงินนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารได้รับเงินหรือได้เรียกเก็บตามตัวเงินที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น ถูกต้องครบถ้วน และนำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และมีใช้หลักฐาน
ที่ใช้แสดงถึงการชำระหนี้ระหว่างบุคคลใดหรือเพื่อการอื่นใดทั้งสิ้น

สำหรับลูกค้าธนาคาร For Customer

SCB(2)

- ภาพประกอบโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาโรงเรียน บ้านช่องกั้งช่องกลด



เอกสารแนบ 6

แผนการดำเนินงานดำเนินโครงการ
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ประจำปี 2569

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2569

กิจกรรม	ปี 2569						ปี 2570					ผู้รับผิดชอบ
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
1.แจ้งและเชิญคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ จัดทำแผนการดำเนินโครงการ	 											บจก.เหมืองแร่พนมทวน
2.ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ พิจารณาโครงการ		 										บจก.เหมืองแร่พนมทวน
3.ดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ			 									บจก.เหมืองแร่พนมทวน
4.สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน							 					บจก.เหมืองแร่พนมทวน
5.จัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง									 			บจก.เหมืองแร่พนมทวน

หมายเหตุ

 แผนงาน

 ปฏิบัติงาน



Check Up Report

Health Center

รายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ ปี 2568
ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่
บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด



health today

โดย บจก.กรุงเทพ เวชการ

โทร. (034)118-211 แฟกซ์. (034)118-512



หนังสือรับรองการตรวจ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า บริษัท เหมืองแร่พรมทวน จำกัด ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 ได้ทำการตรวจสุขภาพ ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน และ ศาตาประชาคมหนองมูลล้อม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2568 โดย บริษัท กรุงเทพเวชการ จำกัด (มหาชน) ใบอนุญาตสถานพยาบาลเลขที่ 74107000164 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 163/49 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และ ขอยืนยันว่าการตรวจได้จัดทำตามหลักมาตรฐานวิชาการ

โดยมีบุคคลได้เข้ารับการตรวจดังรายการต่อไปนี้

จำนวนบุคคล (คน)

ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิทัล (Chest X-Ray)

394

ตรวจวัดสายตาทั่วไป (Vision Test)

221



ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสุขภาพ

สารบัญ

รายการตรวจ

๕

สรุปจำนวนบุคคลที่เข้ารับการตรวจ



สรุปผลการตรวจทั้งหมด



ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก : X-Ray



ตรวจวัดสายตาทั่วไป : Vision Test



รายชื่อบุคคลที่มีผลการตรวจผิดปกติ



ความรู้ทั่วไปของการตรวจสุขภาพ



เอกสารอ้างอิง



ประชากรชุมชนรอบพื้นที่หมีองแร่


: ตรวจวันที่ 13 ธันวาคม 2568

สรุปจำนวนบุคคลที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี 2568
ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่
ตรวจวันที่ 13 ธันวาคม 2568
จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

รายการตรวจ	จำนวน คนตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ (%)	ผิดปกติ (%)
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	394	381	13	97	3
ตรวจวัดสายตาทั่วไป (Vision Test)	221	0	221	0	100

กราฟแสดงผลตรวจสอบสุขภาพ ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่
 ตรวจ วันที่ 13 ธันวาคม 2568



รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray) จำนวนคนที่เข้ารับการตรวจทั้งหมด 394 คน

1/ ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
1		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
2		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
3		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
4		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
5		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
6		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
7		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
8		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
9		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
10		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
11		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
12		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
13		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
14		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
15		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
16		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
17		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
18		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
19		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
20		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
21		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

๑๔ ๓๐ ๖๖๐๕

ประชาชนจุ่มจนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลการเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
88			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
89			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
90			ชาย		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
91			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
92			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
93			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
94			ชาย		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
95			หญิง		รร.อ่างหิน	หัวใจโตเล็กน้อย	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
96			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
97			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
98			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
99			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
100			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
101			ชาย		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
102			ชาย		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
103			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
104			หญิง		รร.อ่างหิน	หัวใจโตเล็กน้อย	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
105			หญิง		รร.อ่างหิน	หัวใจโตเล็กน้อย	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
106			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
107			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
108			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
109			หญิง		รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประชาชน (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	ภาพตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
110		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
111		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
112		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
113		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
114		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
115		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
116		หญิง			รร.อ่างหิน	กระดูกหักซี่โครงซี่ที่ 10	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
117		หญิง			รร.อ่างหิน	หัวใจโตเล็กน้อย	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
118		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
119		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
120		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
121		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
122		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
123		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
124		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
125		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
126		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
127		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
128		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
129		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
130		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
131		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	ภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
132		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
133		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
134		ชาย			ร.อ่างหิน	กระดูกไหปลาร้าขวาหักเก่า	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
135		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
136		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
137		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
138		หญิง			ร.อ่างหิน	หัวใจโตเล็กน้อย	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
139		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
140		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
141		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
142		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
143		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
144		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
145		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
146		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
147		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
148		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
149		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
150		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
151		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
152		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
153		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนจนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
154		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
155		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
156		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
157		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
158		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
159		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
160		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
161		ชาย			ร.อ่างหิน	สงสัยกระดูกซี่โครงหัก 2 ข้าง	ผิดปกติ	แนะนำปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม
162		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
163		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
164		หญิง			ร.อ่างหิน	หัวใจโตเล็กน้อย	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
165		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
166		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
167		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
168		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
169		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
170		หญิง			ร.อ่างหิน	กระดูกไหปลาร้าซ้ายหักเก่า	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
171		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
172		ชาย			ร.อ่างหิน	กระดูกซี่โครงหัก 2 ข้าง	ผิดปกติ	แนะนำปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม
173		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
174		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
175		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
176		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
177		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
178		ชาย			รร.อ่างหิน	พบมีก้อนและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ	แนะนำปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม
179		หญิง			รร.อ่างหิน	หัวใจโตเล็กน้อย	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
180		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
181		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
182		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
183		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
184		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
185		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
186		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
187		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
188		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
189		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
190		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
191		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
192		หญิง			รร.อ่างหิน	พบมีก้อนและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ	แนะนำปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม
193		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
194		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
195		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
196		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
197		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
198		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
199		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
200		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
201		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
202		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
203		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
204		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
205		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
206		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
207		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
208		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
209		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
210		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
211		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
212		ชาย			รร.อ่างหิน	รอยกระดูกซี่โครงขวาหักเก่า	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
213		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
214		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
215		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
216		ชาย			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
217		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
218		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
219		หญิง			รร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนรอบพื้นที่หมืองแร่

ลำดับ	ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
220		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
221		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
222		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
223		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
224		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
225		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
226		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
227		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
228		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
229		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
230		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
231		หญิง			ร.อ่างหิน	จุดที่ปอดจางบาง	ผิดปกติ	แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
232		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
233		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
234		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
235		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
236		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
237		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
238		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
239		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
240		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
241		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนจนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (CID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
242		หญิง			ร.อ่างหิน	หัวใจโตเล็กน้อย	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
243		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
244		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
245		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
246		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
247		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
248		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
249		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
250		ชาย			ร.อ่างหิน	มีหินตะกั่วที่ปอดขวาบน	ผิดปกติ	แนะนำปรึกษาแพทย์ เพื่อดูการแพร่กระจาย
251		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
252		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
253		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
254		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
255		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
256		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
257		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
258		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
259		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
260		ชาย			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
261		หญิง			ร.อ่างหิน	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
262		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
263		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชากรชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลการเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
264		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
265		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
266		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
267		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
268		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
269		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
270		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
271		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
272		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
273		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
274		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
275		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
276		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
277		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
278		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
279		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
280		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
281		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
282		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
283		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
284		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
285		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
286		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
287		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
288		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
289		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
290		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
291		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
292		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
293		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
294		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
295		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
296		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	หัวใจโตเล็กน้อย	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
297		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
298		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
299		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
300		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
301		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
302		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
303		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
304		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
305		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
306		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
307		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	อาชีพประจำตัว (Job)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
308		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
309		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
310		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
311		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
312		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
313		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
314		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
315		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
316		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
317		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
318		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
319		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
320		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
321		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
322		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
323		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
324		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
325		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
326		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
327		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
328		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
329		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประชาชน (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
330		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
331		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
332		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
333		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	มีหินและจุดที่ผิดปกติทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ	แนะนำปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
334		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
335		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
336		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
337		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
338		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	กระดูกไหปลาร้าซ้ายหักเก่า	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
339		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
340		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
341		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
342		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
343		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
344		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
345		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
346		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
347		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
348		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
349		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
350		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
351		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่หมืองแร่

ลำดับ	ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประชาชน (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
352		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
353		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
354		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
355		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
356		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
357		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
358		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
359		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
360		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
361		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
362		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
363		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
364		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
365		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
366		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
367		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
368		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
369		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
370		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
371		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
372		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
373		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนรอบพื้นที่หมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (CID)	สถานที่ (Place)	ผลการตรวจรังสี (X-Ray)	ภาพผลตรวจรังสี (X-Ray)	คำแนะนำ (Advice)
374		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
375		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
376		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
377		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	มีผื่นและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ	แนะนำปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
378		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
379		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
380		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
381		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
382		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
383		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
384		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
385		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
386		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
387		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	มีผื่นและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ	แนะนำปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
388		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
389		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
390		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
391		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
392		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
393		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
394		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

: ตรวจวันที่ 13 ธันวาคม 2568

ตรวจวัดสายตาทั่วไป : Vision Test

รายงานผลการตรวจวัดสายตาทั่วไป (VIsion Test) จำนวนคนที่เข้ารับการตรวจมีทั้งหมด 221 คน

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขใบทะเบียนบัตร (PID)	สถานที่ (Place)	สรุปผลการตรวจวัดสายตาทั่วไป	คำแนะนำ (Advice)
1			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
2			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
3			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
4			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสาว -200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
5			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
6			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
7			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
8			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
9			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
10			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสาว -275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
11			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
12			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
13			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
14			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
15			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
16			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
17			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
18			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
19			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
20			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
21			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
22			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
23			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประชาชน (PTD)	สถานที่ (Place)	สรุปผลตรวจวัดสายตาที่วัดได้	คำแนะนำ (Advice)
24		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
25		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
26		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
27		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
28		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
29		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
30		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
31		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
32		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
33		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
34		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
35		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
36		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
37		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
38		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
39		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +175	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
40		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
41		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
42		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
43		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
44		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
45		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +175	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
46		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
47		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	สุขภาพหรือโรคที่พบ	คำแนะนำ (Advice)
48		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
49		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
50		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
51		ชาย			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
52		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -75	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
53		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +175	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
54		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
55		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
56		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
57		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
58		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
59		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
60		ชาย			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
61		ชาย			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
62		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
63		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -125	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
64		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
65		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
66		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
67		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
68		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
69		หญิง			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
70		ชาย			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
71		ชาย			ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	กลุ่มตรวจวัดสุขภาพทั่วไป	คำแนะนำ (Advice)
72			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
73			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
74			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสีเขียว -300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
75			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาสีเขียว -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
76			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
77			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
78			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
79			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
80			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
81			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
82			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
83			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +125	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
84			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
85			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
86			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
87			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
88			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสีเขียว -75	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
89			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาสีเขียว -250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
90			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
91			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
92			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
93			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
94			ชาย		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
95			หญิง		รร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที

ประชากรชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (ID)	สถานที่ (Place)	สรุปผลตรวจวัดสายตาทั่วไป	คำแนะนำ (Advice)
96		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
97		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
98		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +100	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
99		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
100		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
101		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
102		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
103		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
104		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
105		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
106		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -0.50/-200/100/-90	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
107		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
108		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
109		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
110		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
111		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
112		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
113		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
114		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +175	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
115		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
116		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
117		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
118		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +350	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
119		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	กลุ่มตรวจสุขภาพทั่วไป	คำแนะนำ (Advice)
120		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
121		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
122		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
123		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
124		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว -125	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
125		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
126		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
127		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
128		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
129		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
130		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
131		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
132		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
133		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
134		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
135		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
136		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
137		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
138		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
139		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว -400	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
140		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
141		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
142		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
143		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประชาชน (CID)	สถานที่ (Place)	สรุปผลตรวจวัดทางชีววิทยา	คำแนะนำ (Advice)
144		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
145		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
146		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +125	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
147		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
148		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
149		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
150		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสี้น -150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
151		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
152		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสี้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
153		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
154		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
155		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสี้น -150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
156		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
157		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
158		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสี้น -300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
159		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
160		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
161		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
162		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
163		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสี้น -300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
164		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
165		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
166		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +125	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
167		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	อาชีพประจำตัว (Job)	สถานที่ (Place)	กลุ่มตรวจวัดค่าทุกปี	คำแนะนำ (Advice)
168		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
169		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาขาว +100	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
170					รร.อ่างหิน	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
171					รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
172					รร.อ่างหิน	สายตาขาว +100	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
173					รร.อ่างหิน	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
174					รร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
175					รร.อ่างหิน	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
176					รร.อ่างหิน	สายตาขาว +125	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
177					รร.อ่างหิน	สายตาขาว +275	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
178					รร.อ่างหิน	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
179					รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
180					รร.อ่างหิน	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
181		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
182		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาขาว +350	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
183		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
184		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาขาว +50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
185		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น -125	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
186		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น -100	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
187		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาขาว +450	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
188		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาขาว +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
189		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาขาว +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
190		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาขาว +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที
191		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาขาว +150	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทันที

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	อาชีพประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	รูปแบบชีวิตปกติทั่วไป	คำแนะนำ (Advice)
192		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +300	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
193		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +250	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
194		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +250	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
195		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +300	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
196		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาสั้น -75	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
197		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาสั้น -50	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
198		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +200	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
199		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +100	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
200		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาสั้น -50	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
201		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +250	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
202		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาสั้น -200	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
203		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +225	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
204		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +250	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
205		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +225	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
206		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +300	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
207		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +225	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
208		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาสั้น -50	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
209		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาสั้น -50	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
210		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +250	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
211		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +150	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
212		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +350	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
213		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาสั้น -50	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
214		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +225	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี
215		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	ชายคาขาว +300	ควบคุมเว้นชายคาและตรวจสายตาทุกปี

ประชาชนจนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประชาชน (ID)	สถานที่ (Place)	กลุ่มครัวเรือน/สถานที่	คำแนะนำ (Advice)
216		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตา 12 +250	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
217		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตา 12 +300	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
218		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
219					ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตา 12 +200	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
220					ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตา 12 +225	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี
221					ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น -50	ควรสวมแว่นสายตาและตรวจสายตาทุกปี

ประธานชุมชนรอบพื้นที่เมืองเก่า

: ตรวจวันที่ 13 ธันวาคม 2568

รายชื่อบุคคลที่มีผลการตรวจผิดปกติ

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray) ผิดปกติ พบ 13 คน

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)
1		หญิง			รร.อ่างหิน	หังผิดและจุดที่ปอดขวาบน	ผิดปกติ
2		ชาย			รร.อ่างหิน	หังผิดและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ
3		ชาย			รร.อ่างหิน	หังผิดและจุดที่ปอดขวาบน	ผิดปกติ
4		ชาย			รร.อ่างหิน	หังผิดและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ
5		ชาย			รร.อ่างหิน	หังผิดและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ
6		ชาย			รร.อ่างหิน	จุดที่ปอดบนทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ
7		ชาย			รร.อ่างหิน	หังผิดและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ
8		หญิง			รร.อ่างหิน	หังผิดและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ
9		หญิง			รร.อ่างหิน	จุดที่ปอดขวาบน	ผิดปกติ
10		ชาย			รร.อ่างหิน	หังผิดและจุดที่ปอดขวาบน	ผิดปกติ
11		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	หังผิดและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ
12		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	หังผิดและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ
13		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	หังผิดและจุดที่ปอดทั้ง 2 ข้าง	ผิดปกติ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์นั้นถือว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดในระดับหนึ่ง โดยแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากอันตรายของรังสี แต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจจำเป็นจะต้องยอมรับ เนื่องจากต้นทุนค่า และให้ประโยชน์ในด้านข้อมูลข่าวสารของอวัยวะภายในเพื่อการตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวังโรคได้
- แม้การตรวจเอกซเรย์ปอดจะให้ข้อมูลได้มากมาย แต่ก็เป็นการเห็นเพียงแค่เงาบนแผ่นฟิล์มเท่านั้น รายละเอียดต่าง ๆ ยังน้อยมาก การตรวจเอกซเรย์จึงอาจให้ผลผิดพลาดได้ด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคประมาณ 10-15% เช่น ขณะที่ตรวจนั้นมีการหายใจเข้าได้ไม่เต็มที่ หรืออื่นไม่ตรง เป็นต้น ก็อาจทำให้ภาพเอกซเรย์ที่ใ้มนั้นไม่ถูกต้องได้ แพทย์จำเป็นต้องใช้ประวัติการตรวจร่างกายอื่น ๆ รวมถึงผลทางห้องปฏิบัติการอื่นร่วมด้วยเพื่อการวินิจฉัย ที่ถูกต้อง
- ผู้ที่พบความผิดปกติไม่ควรจะตื่นตกใจมากเกินไปเนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงมากนัก การที่เรารวบรวมแค่นี้จะทำการรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด

รายงานผลการตรวจวัดสายตาทั่วไป (Vision Test) *ฝึกปฏิบัติ พม 221 คน*

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประชาชน (PID)	สถานที่ (Place)	ผลการตรวจวัดสายตาทั่วไป
1		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
2		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150
3		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275
4		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
5		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275
6		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
7		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
8		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50
9		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
10		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275
11		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50
12		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
13		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
14		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275
15		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50
16		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50
17		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
18		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150
19		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
20		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50
21		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
22		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150
23		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50
24		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
25		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
26		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275
27		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
28		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275
29		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
30		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
31		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
32		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
33		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
34		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
35		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
36		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
37		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
38		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Informational)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประชาชน (PID)	สถานที่ (Place)	ค่าเฉลี่ย ระดับสายตา
39		ชาย			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +175
40		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +275
41		ชาย			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +250
42		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +300
43		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว -275
44		ชาย			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +200
45		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +175
46		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +200
47		ชาย			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +300
48		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว -250
49		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +200
50		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +225
51		ชาย			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +150
52		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว -75
53		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +175
54		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +225
55		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว -50
56		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +200
57		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +150
58		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +225
59		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +225
60		ชาย			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +200
61		ชาย			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +300
62		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +275
63		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว -125
64		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว -50
65		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +300
66		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +200
67		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +225
68		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +250
69		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +150
70		ชาย			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +225
71		ชาย			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +250
72		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +250
73		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว +300
74		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว -300
75		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว -50
76		ชาย			ร.ช้างหิน	สายตาขาว -225
77		หญิง			ร.ช้างหิน	สายตาขาว -300

1)ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	สรุปผลการวัดสายตาทั่วไป
78		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
79		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
80		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
81		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
82		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
83		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +125
84		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
85		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
86		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
87		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
88		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -75
89		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น -250
90		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
91		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
92		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150
93		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
94		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
95		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
96		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275
97		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
98		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +100
99		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
100		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
101		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
102		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
103		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
104		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
105		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
106		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น-เอียง -200/100/-90
107		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150
108		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
109		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150
110		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
111		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
112		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
113		ชาย			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
114		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +175
115		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275
116		หญิง			รร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	สรุปผลตรวจ ไขมันรวมทั้งหมด
117		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +250
118		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +350
119		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +300
120		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +225
121		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +225
122		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +200
123		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +225
124		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ -125
125		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +250
126		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +225
127		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +275
128		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +300
129		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ -50
130		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +150
131		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +300
132		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +300
133		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +300
134		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +250
135		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +150
136		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +250
137		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +150
138		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +250
139		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ -400
140		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ -200
141		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +150
142		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +225
143		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +250
144		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +200
145		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +150
146		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +125
147		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +225
148		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +250
149		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +275
150		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ -150
151		หญิง			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +250
152		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ -50
153		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ +275
154		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ -150
155		ชาย			ร.อ.อ่างหิน	ปกติค่าตรวจ -150

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่หมืองแร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประจำตัว (PID)	สถานที่ (Place)	สรุปผลการวัดสายตา (ค่า)
156		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
157		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
158		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -300
159		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -250
160		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
161		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
162		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -300
163		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -300
164		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +250
165		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
166		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +125
167		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150
168		ชาย			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150
169		หญิง			ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +100
170					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
171					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -200
172					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -100
173					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +200
174					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150
175					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +300
176					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +125
177					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +275
178					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +150
179					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น -50
180					ร.ร.อ่างหิน	สายตาสั้น +225
181		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +300
182		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +350
183		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +300
184		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +50
185		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น -125
186		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น -100
187		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +450
188		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +200
189		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +225
190		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +300
191		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +150
192		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +300
193		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +250
194		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น +250

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (Personal Information)	เพศ (Gender)	อายุ (Age)	เลขบัตรประชาชน (PID)	สถานที่ (Place)	การตรวจวัดสายตาทั่วไป
195		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 300
196		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 75
197		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 50
198		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 200
199		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 100
200		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 50
201		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 250
202		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 200
203		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 225
204		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 250
205		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 225
206		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 300
207		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 225
208		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 50
209		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 50
210		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 250
211		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 150
212		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 350
213		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 50
214		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 225
215		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 300
216		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 250
217		ชาย			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 300
218		หญิง			ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 50
219					ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น + 200
220					ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 225
221					ศาลาหมู่บ้านฯ	สายตาสั้น - 50

ประชาชนชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ตรวจวันที่ 13 ธันวาคม 2568

ความรู้ทั่วไปของการตรวจสอบภาพ

คำอธิบายและการแปลผลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจร่างกายโดยแพทย์

(Physical Examination)

ความผิดปกติที่พบบ่อย

- (1) **คอตม (Pterygia) :** เป็นการเสื่อมของเยื่อตาขาวทำให้มีการหนาตัวของเยื่อบริเวณนั้นถ้าอักเสบบ่อยๆ ควรปรึกษาจักษุแพทย์ไม่ควรโดนฝุ่น แดด ลม ปะทะตรงบ่อยๆ ควรสวมแว่นป้องกัน
- (2) **คอตเนื้อ (Pterygium) :** เป็นการเสื่อมของเยื่อตาขาว ทำให้ยื่นเข้ามาในตาขาว ถ้ารบกวนการมองเห็นหรืออักเสบบ่อยๆ ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อทำการรักษา การป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นโดยใส่แว่นกันแดดหรือป้องกันไม่ให้มีฝุ่น แดด ลม เข้าตาบ่อยๆ
- (3) **ไซนัสอักเสบ (Sinusitis) :** เป็นโรคโพรงอากาศของช่องทางเดินหายใจบริเวณกระดูกศีรษะติดเชื้อ อาจทำให้มีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง มีน้ำมูก เป็นหวัดเรื้อรัง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ควรปรึกษาแพทย์ หู คอ จมูก เพื่อทำการรักษา
- (4) **กุ้งยิง (Stye/Hordeolum) :** หมายถึงตุ่มฝีเล็กๆ ที่เกิดที่ขอบเปลือกตา ซึ่งเกิดจากการอักเสบของต่อมเหงื่อหรือต่อมไขมันแล้วมีการติดเชื้อแบคทีเรีย การรักษาโดยการใช้น้ำยาปฏิชีวนะ
- (5) **คออักเสบ (Pharyngitis) :** ค่อมทอนซิลโต/อักเสบ (Tonsil enlarge/Tonsillitis) : การอักเสบภายในลำคอและต่อมทอนซิลมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสถ้ามีไข้และเจ็บคอควรพักผ่อนและดื่มน้ำมากๆ ถ้ามีไข้สูงให้เช็ดตัว/ทานยาปฏิชีวนะถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์ในกรณีเป็นปีละหลายๆ ครั้ง (มากกว่า 4 ครั้ง/ปีขึ้นไป) แพทย์อาจให้การรักษาโดยการผ่าตัดต่อมทอนซิลออก (tonsillectomy)
- (6) **ค่อมไทรอยด์โต (Thyroid enlarge) :** ค่อมไทรอยด์โตกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ กัน เช่น เกิดจากขาดธาตุไอโอดีนการเปลี่ยนแปลงทั่วไปของร่างกาย เช่น ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยรุ่น,สตรีที่ตั้งครรภ์,ยาบางชนิดฯ หรืออาจมีสาเหตุอื่นที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงหรือมีอันตราย เช่น เนื้องอกหรือมะเร็งของต่อมไทรอยด์ ค่อมไทรอยด์อักเสบ หรือค่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนมาเกินปกติ เรียกว่า ค่อมไทรอยด์เป็นพิษ ทำให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียและแม้ว่าจะเคยรักษาจนหายแล้วก็ควรติดตาม การรักษาเป็นระยะ เพราะอาจกลับมาเป็นซ้ำได้
- (7) **โรคหอบหืด (Asthma) :** เป็นโรคที่หลอดลมมีความไวต่อสิ่งกระตุ้น ทำให้หลอดลมบวมและตีบ เกิดอาการหอบเหนื่อย ผู้ที่เป็นหอบหืดควรใช้ยาป้องกันอย่างสม่ำเสมอ และงดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด

การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นค่าที่ใช้บอกสมดุลของร่างกาย ว่าร่างกายของเรามีน้ำหนักและส่วนสูง สมดุลหรือสมส่วนหรือไม่อาจจะผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไป โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้

$$\text{BMI} = \frac{\text{น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)}}{\text{ส่วนสูง(เมตร) x ส่วนสูง(เมตร)}}$$

BMI = 18.5-24.9 หมายถึง สภาพร่างกายสมส่วน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

BMI น้อยกว่า 18.5 หมายถึง ผอมเกินไป น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

BMI มากกว่า 24.9 หมายถึง อ้วนเกินไป น้ำหนักตัวสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้ง ไขมันสูง อาหารเค็ม อาหารหวาน ควรเพิ่มการออกกำลังกาย และความชุ่มชื้นน้ำ

การวัดความดันโลหิต (BP)

ความดันโลหิต หมายถึง แรงดันของกระแสเลือดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจ ซึ่งสามารถวัดได้ 2 ค่าคือ

ความดันช่วงบน (Systolic blood pressure) หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว ค่าปกติอยู่ระหว่าง 90-140 มม.ปรอท ถ้าสูงกว่า 140 มม.ปรอท เสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ความดันช่วงล่าง (Diastolic blood pressure) หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว ค่าปกติอยู่ระหว่าง 60-90 มม.ปรอท ถ้าสูงกว่า 90 มม.ปรอท เสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูง ถ้าต่ำกว่า 60 เสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตต่ำ

ความดันโลหิตสูง หมายถึง ความดันช่วงบนมีค่าตั้งแต่ 140 มม.ปรอทขึ้นไป หรือความดันช่วงล่างมีค่าตั้งแต่ 90 มม.ปรอทขึ้นไป ซึ่งค่าอาจจะสูงจากปัจจัยอื่นเช่น การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ปริมาณของการออกกำลังกาย น้อย หอบ เป็นต้น ดังนั้นก่อนการวัดความดันโลหิตควรนั่งพักก่อน 5 นาที ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแนะนำให้พบแพทย์ วัดความดันสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก, ลดกินอาหารเค็ม ไขมัน, งดสูบบุหรี่และดื่มเหล้า, ออกกำลังกายพอเหมาะ, ผ่อนคลายความเครียด ถ้าเป็นไปได้ ควรทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด, ไขมันโคเลสเตอรอล ไคโรลิเซอไรด์และแอลดีแอล, กรดยูริก, กรีอะตินีน, โปแทสเซียม, ระดับความเข้มข้นของเลือด และคลื่นหัวใจ (EKG) เพื่อหาสาเหตุที่ซ่อนเร้น

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

CBC (Complete Blood Count)

CBC (Complete Blood Count) เป็นการตรวจเลือดทั่วๆ ไปที่ใช้กันบ่อยที่สุด ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้หลายอย่าง การรายงานผลจะมีค่าที่เกี่ยวข้องออกมาหลายตัว ซึ่งต้องดูประกอบไปด้วยกันหลายๆ ค่า ก่อนข้างล่างเล็กน้อย แต่ก็เป็นการตรวจ ที่สำคัญมากเพราะใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาได้หลายโรค นิยมตรวจควบคู่กับการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)

การตรวจ CBC ประกอบด้วย

Hb (Hemoglobin) : เป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดมีหน้าที่ช่วยจับออกซิเจน ค่าของ Hb ใช้บอกภาวะโลหิตจาง ถ้าค่า Hb ต่ำกว่า 10 gm% อาจเกิดจาก โรคทางโลหิตจาง หรือขาดธาตุเหล็ก หรือเสียเลือดมาก ควรตรวจ Hemoglobin typing เพิ่ม

Hct (Hematocrit) : หรือ เปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเทียบกับปริมาตรของเลือดทั้งหมด ค่านี้ใช้บอกภาวะโลหิตจาง เช่นเดียวกับค่า Hb โดยทั่วไปค่า Hct จะต้องมากกว่า 30 % ถ้าต่ำกว่า 30% ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป ค่า Hct สูงอาจเกิดจากการคั่งน้ำน้อย

WBC (White Blood Cell Count) : หรือ ปริมาณเม็ดเลือดขาวทุกชนิดในเลือดรวมกัน ค่าปกติ จะอยู่ประมาณ 3700-10500 cell/mm³ ถ้าจำนวน WBC ต่ำอาจจะเกิดจากโรคที่มีภูมิคุ้มกันต่ำบางอย่าง หรือ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่น ไข้หวัด ไข้เลือดออก ถ้า WBC มีจำนวนสูงอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่จะต้องดูผล การนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว (Differential Count) ประกอบด้วย แต่ถ้าจำนวน WBC สูงมาก ๆ อาจสงสัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยจะต้องตรวจพบเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนด้วย

Differential White Cell Count : คือการหาเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชนิด

+ *Neutrophils (PMN)* ค่าปกติ 35 - 72 % : จะพบสูงขึ้นในภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย

+ *Lymphocytes (LYMP)* ค่าปกติ 19 - 49 % : จะพบสูงขึ้นในภาวะที่มีการติดเชื้อไวรัสอย่างเฉียบพลัน

+ *Monocytes (MONO)* ค่าปกติ 0 - 9 % : จะพบสูงขึ้นในผู้ที่อยู่ในระยะฟื้นจากการติดเชื้อทั่วไป

+ *Eosinophils (EOS)* ค่าปกติ 0 - 8 % : จะพบสูงขึ้นในภาวะที่มีภูมิแพ้ , ภาวะที่มีพยาธิในร่างกาย

+ *Basophils (BASO)* ค่าปกติ 0 - 2 % จะพบสูงขึ้นในภาวะภูมิแพ้เฉียบพลัน

Platelet Count (PLT) : คือการนับจำนวนของเกล็ดเลือด เกล็ดเลือดมีความจำเป็นที่ทำให้เลือดแข็งตัว ค่าปกติประมาณ 140,000-400,000 cell/ml ถ้าเกล็ดเลือดต่ำอาจทำให้เลือดหยุดยาก อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่น ไข้เลือดออก

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)

UA (Urinalysis)

การตรวจปัสสาวะ (U/A) : ประโยชน์ใช้ในการตรวจเพื่อตรวจหาความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคนี้่ว, โรคเบาหวาน, ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และโรคอื่น ๆ อีกมากมาย

Color/Appearance : คือสีและลักษณะความขุ่นของปัสสาวะ โดยทั่วไปปัสสาวะของ คนปกติ ควรจะมีสีเหลืองอ่อน และใส (Yellow /Clear)

Sp.Gr. (Specific Gravity) = ความถ่วงจำเพาะ : คนปกติจะอยู่ประมาณ 1.005 - 1.030 ถ้าสูงเกินไป อาจเกิดจากร่างกายขาดน้ำ เช่นดื่มน้ำน้อย หรือร่งรุนแรง ถ้าค่า Sp.Gr.ต่ำไป อาจเกิดจากดื่มน้ำมากเกินไป ร่างกายจึงกำจัดน้ำ ออกมาทางปัสสาวะเยอะ หรือ เป็นโรคที่ทำให้มีปัสสาวะมีน้ำออกมา มากผิดปกติ เช่น โรคเบาจืด

pH หรือ ความเป็นกรดเป็นด่างของปัสสาวะ : คนปกติจะมี pH ประมาณ 5.0-8.0 ค่าความเป็นกรด และด่างของปัสสาวะมีผลต่อการออกฤทธิ์ ของยาบางอย่างและการตกตะกอน ของสารบางอย่าง ในปัสสาวะทำให้เกิดนิ่วได้

Protein หรือ Alb (Albumin) : คนปกติจะตรวจไม่พบโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ (Negative) แต่ถ้าตรวจพบ อาจมีสาเหตุมาจาก ใดทำงานผิดปกติ ,คนไข้ โรคไตชนิด Nephrotic Syndrome หรือ ถ้าเป็นในคนที่ท้องถ้าพบโปรตีนในปัสสาวะก็จะต้องระวังภาวะครรภ์เป็นพิษ (ซึ่งจะพบมีอาการบวม และ ความดันโลหิตสูงร่วมไปด้วย)

Sugar หรือ Glucose : คนปกติไม่ควรจะมีน้ำตาลออกมาในปัสสาวะ(Negative) ถ้าตรวจพบสงสัยว่าคนไข้จะเป็นเบาหวาน ควรจะงดอาหารไม่น้อยกว่า 8 ชม. แล้วเจาะเลือดตรวจน้ำตาลในเลือด(FBS) เพื่อยืนยันโรคเบาหวานต่อไป

WBC หรือเม็ดเลือดขาว: ในคนปกติ ควรจะมีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะน้อยกว่า 5 cell/hpf ถ้ามีเม็ดเลือดขาวออกมาในปัสสาวะมากแสดงว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกรวยไตอักเสบ

RBC หรือเม็ดเลือดแดง : คนปกติไม่ควรพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ ถ้าพบแสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ(ถ้ามีประวัติบ่งชี้ว่าได้รับการกระแทกตามทางเดินปัสสาวะ)หรือมีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อบางครั้งก็ทำให้มีเม็ดเลือดแดงปนออกมาด้วย

หมายเหตุ * ควรหลีกเลี่ยงการเก็บปัสสาวะในช่วงที่มีประจำเดือน เพราะว่าจะมีเลือดจากประจำเดือนปนลงไป ในปัสสาวะทำให้ตรวจพบเม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดงได้ ควรรอให้หยุดประจำเดือนประมาณ 5-7 วัน

Epithelial หรือเซลล์เยื่อบุทางเดินปัสสาวะในส่วนต่างๆ : ปกติอาจจะพบได้เล็กน้อย(< 5 cell/HPF) ตรวจพบมากเมื่อมีการอักเสบหรือความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสารชีวเคมีในเลือด

(Biochemistry)

Glucose หรือ FBS ระดับน้ำตาลในเลือด : (ค่าปกติ 70-115 mg/dl) ค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคเบาหวาน (*Diabetes Mellitus*) ซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ส่วนใหญ่เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างและหลั่งฮอร์โมนอินซูลินซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือสร้างได้แต่ออกฤทธิ์ผิดปกติทำให้เซลล์ต่างๆ ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ จึงมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง * ระดับน้ำตาลในเลือดสูง อาจเกิดได้จากการงดอาหารไม่ทานพอก่อนเจาะเลือด ดังนั้นควรงดอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมงจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง

BUN, CREATININE การตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต: (ค่าปกติ BUN 5-25 mg/dl, CRE 0.5-1.5mg/dl) ค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น โรคไต, ไตอักเสบจากการติดเชื้อ, พิษจากยาบางชนิดหรือเกิดต่อเนื่องจากเบาหวานเพราะการมีระดับน้ำตาลสูงในเลือดเป็นเวลานานๆ มีผลทำให้ประสิทธิภาพในการกรองของเสียของไตลดลง ทำให้เกิดการคั่งค้างของของเสีย (BUN, CREATININE) ในเลือด

URIC ACID ระดับกรดยูริกในเลือด : (ค่าปกติ 2.6-7.2 mg/dl) ค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ สาเหตุอาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงหรืออาจเป็นโรคเก๊าท์ (*Gout*) ซึ่งเป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากการสะสมของผลึกยูเรตในข้อ ถ้าหากตรวจระดับกรดยูริกในเลือดสูงในระยะที่ยังไม่เกิดอาการข้ออักเสบเราสามารถหลีกเลี่ยงการเป็นโรคเก๊าท์ โดยการหลีกเลี่ยง การรับประทานอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ปีก เครื่องในสัตว์หรือพืชผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ กระถิน กะหล่ำดอก ซึ่งเป็นอาหารที่มี กรดอะมิโนพิวรีนในปริมาณสูง

การตรวจการทำงานของตับหรือ LFT (Liver function test)

SGOT (ค่าปกติ 0-45 U/L) : ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติมีสาเหตุมาจาก เซลล์ตับถูกทำลายหรือ มีการอักเสบหรือตับทำงานหนัก เช่น การดื่มสุรา การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือการมีไขมันพอกที่ตับเป็นต้น ดังนั้นหากตรวจพบเอนไซม์ SGOT สูงควรตรวจหาสาเหตุเพื่อทำการรักษาต่อไป

SGPT (ค่าปกติ 0-45 U/L) : ค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ เกิดจากเซลล์ตับถูกทำลายหรือมีการอักเสบที่ตับ เช่นเดียวกับเอนไซม์ SGOT โดยปกติจะตรวจควบคู่กัน

ALP (Alkaline phosphatase) (ค่าปกติ <190 U/L) หากตรวจพบมีค่าสูงกว่าปกติอาจมีสาเหตุมาจาก มีการอุดตันของท่อน้ำดี หรือพบในผู้ที่ป่วยโรคกระดูกโรคตับบางชนิด

Protein, Albumin และ Globulin : เป็นการตรวจที่บ่งบอกเกี่ยวกับการสร้างโปรตีนของตับ ค่าของโปรตีนทั้ง 3 ชนิดต่ำลงแสดงว่าตับมีการทำงานแย่ลงอาจเกิดจาก ตับแข็ง ตับอักเสบ ควรงดดื่มสุรา

Total Billirubin และ Direct Billirubin : เป็นการตรวจที่บ่งบอกเกี่ยวกับการสังเคราะห์และขับน้ำดี ค่าที่สูงกว่าปกติเกิดจากมีความผิดปกติที่ตับและถุงน้ำดี ทำให้ภาวะดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง ตามมา

การตรวจไขมันในเส้นเลือด (Lipid profile)

Cholesterol : ไขมันคอเลสเตอรอล (ค่าปกติของ Cholesterol 0-200 mg/dl) ค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ: ทำให้เพิ่มภาวะเสี่ยงต่อโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการที่มีไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงทำให้หลอดเลือดแข็งและตีบตันทำให้ขัดขวางการนำเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจอันเป็นเหตุให้เกิด โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกิดจาก การกินอาหารพวก เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เนยสด เป็นต้น แต่ทั้งนี้ระดับไขมันในเลือดสูงอาจเกิดจากไม่ได้อาหารก่อนเจาะเลือด ซึ่งการตรวจระดับไขมันชนิดคอเลสเตอรอลจะต้องงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง

Triglyceride : ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (ค่าปกติของ Triglyceride 0-150 mg/dl): ไตรกลีเซอไรด์ เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเองและได้รับจากอาหาร ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือไขมันที่ซ่อนอยู่ในเนื้อ นม หรืออาหารอื่นๆ ค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดอุดตันได้ทำให้เพิ่มภาวะเสี่ยงต่อโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเช่นเดียวกับไขมันคอเลสเตอรอล แต่ทั้งนี้ระดับไขมันในเลือดสูงอาจเกิดจากไม่ได้อาหารก่อนเจาะเลือด ซึ่งการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์จะต้องงดอาหาร 8-12 ชั่วโมงเช่นกัน

HDL-Cholesterol (ค่าปกติ HDL > 35 mg/dl) เอช ดี แอล คอเลสเตอรอลเป็นไขมันที่ถูกนำไปในรูปของอนุภาคที่มีความหนาแน่นสูง (*High Density*) คือ HDL cholesterol ซึ่งจัดเป็นคอเลสเตอรอลที่ดี เพราะอนุภาคของ HDL cholesterol จะป้องกันกระบวนการที่ทำให้หลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) โดยการสกัดคอเลสเตอรอลที่ฝังตัวในหลอดเลือดและนำไปทำลายที่ตับ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดค่า HDL cholesterol จะเพิ่มขึ้นได้จากการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดื่มน้ำหนัก งดสูบบุหรี่

LDL-Cholesterol (ค่าปกติ < 140 mg/dl) แอล ดี แอล คอเลสเตอรอลที่เป็นอนุภาคที่มีความหนาแน่นต่ำ (*Low density*) คือ LDL cholesterol ที่หมายถึงคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี เพราะหากมีปริมาณมากก็หมายถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (*Coronary heart disease*) เพราะ LDL ที่เป็น lipoprotein จะไปจับหรือฝังอยู่ในผนังหลอดเลือดจนแข็งและหนา เกิดเป็นสารที่เรียกว่า ก้อนไขมันอุดตัน (plaque) โดยใช้เวลาระยะหนึ่งก้อน plaque นี้ จะทำให้เกิดการหลุดตัวของผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบทำให้เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือด (atherosclerosis) ค่า LDL-Cholesterol สูงเกิดจาก การรับประทานอาหารจำพวกไขมันสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล แป้ง การลดค่า LDL-chol ควรปรึกษาแพทย์ ดื่มน้ำหนัก ออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

(Chest X-ray)

การถ่ายภาพรังสีทรวงอก ในกลุ่มพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับฝุ่นหรือสารเคมีที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจ และมีโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจมาจนกระทั่งคนปกติรับเชื้อเข้าไปแต่ไม่แสดงอาการ เช่นวัณโรค ซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ทางการหายใจ ไอ จาม การเอกซเรย์ทรวงอกจะทำให้ทราบว่าพนักงานคนใดมีร่องรอยการเกิดโรคดังกล่าวที่ปอด ทำให้สามารถคัดขึ้นคอนการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นและทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยปัจจุบันใช้ฟิล์มใหญ่หรือ เอกซเรย์ดิจิทัลเท่านั้นที่สามารถมองเห็นรายละเอียดของโรคได้ถูกต้องและครบถ้วน

ความผิดปกติจากการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

จุดในปอด (Infiltration, Nodule) : เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น วัณโรคปอด, ปอดอักเสบ, มีเนื้องอกในปอด, โรคปอด-จากฝุ่น(แร่) ฯลฯ หรืออาจเป็นจุดจากรอยโรคที่หายแล้วถ้าไม่เคยมีประวัติมาก่อนควรรักษาฟิล์มไปพบแพทย์

วัณโรคปอด (TB) : เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียทูปเอร์กูโลซิส ติดเชื้อโดยการสูดละอองเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคเข้าไปในปอด อาการสำคัญ คือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง ไอ เจ็บหน้าอก หรืออาจไม่มีอาการในรายที่เป็นน้อยๆ ถ้าหากตรวจพบต้องรีบทำการรักษา

ภาวะมีหนอง (Empyema) : มีน้ำในหุ้มปอด (Pleural effusion): ช่องหุ้มปอด คือ ช่องว่างระหว่างเยื่อ 2 ชั้นที่หุ้มอยู่รอบปอด ถ้าหากมีการอักเสบ หรือระคายเคืองของเยื่อหุ้มปอดหรือมีภาวะที่ทำให้ น้ำเหลืองซึมเข้าไปในช่องหุ้มปอด ก็จะทำให้มีน้ำเหลือง น้ำเลือดหรือหนอง จังอยู่ในช่องหุ้มปอดได้ สาเหตุที่พบบ่อย เช่น ปอดอักเสบ, วัณโรค, มะเร็งปอด, ฝีในตับ, SLE, รูมาตอยด์, โรคหัวใจ ฯ อาการสำคัญคือ เจ็บหรือแน่นในหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย ควรรีบพบแพทย์

เยื่อหุ้มปอดหนา (Pleural thickening) : ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะปอดอักเสบ, มีน้ำในช่องหุ้มปอด แม้จะหายจากอาการดังกล่าวแล้วก็ตามพบเยื่อหุ้มปอดยังคงหนาอยู่

หัวใจโต (Cardiomegaly) : พบบ่อยในผู้สูงอายุซึ่งอาจไม่มีอันตรายอย่างไรก็ตามควรพิจารณาสาเหตุอื่นๆ เช่น โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจ, ลิ้นหัวใจ, ความดันโลหิตสูง เพราะอาจเกิดได้จากสาเหตุดังกล่าว

คำชี้แจงและคำแนะนำสำหรับการตรวจสมรรถภาพปอด

(Lung Function Test)

การทดสอบสมรรถภาพปอด (Lung Function Test)

เพื่อตรวจสอบ ประเมินความจุอากาศของปอด และสภาพของหลอดลม กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ ต้องได้รับการทดสอบซ้ำ/วินิจฉัยต่อ โดยแพทย์เนื่องจากความผิดปกติเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองมาก ผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน, ประวัติหืด, เป็นไข้หวัด, ปัญหาเกี่ยวกับทรวงอก หรือกำลังไม่สบายเป็นไข้หวัดหรือการเป็นไข้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งพบได้บ่อย โดยที่เมื่อทำการทดสอบซ้ำแล้วผลเป็นปกติ

การตรวจวัดที่ได้จากการทำ Spirometry ประกอบด้วยค่าต่างดังนี้ :

- *FVC (Forced Vital Capacity)* เป็นปริมาตรสูงสุดของอากาศที่หายใจอย่างรวดเร็วและแรงเต็มที่จนสุดจากตำแหน่งที่หายใจเข้าเต็มที่ มีหน่วยเป็นลิตรที่ BTPS ในภาวะปกติ
- *FEV₁ (Forced Expiratory Volume in one second)* เป็นปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่างรวดเร็วและเต็มที่ จากตำแหน่งหายใจเข้าเต็มที่ FEV₁ นี้มีค่าเป็นลิตรและที่ BTPSเช่นเดียวกัน FEV₁ นี้เป็นข้อมูลที่ใช้บ่อยที่สุดในการตรวจสมรรถภาพปอด
- *FEV₁/FVC* คำนวณได้จากการนำค่า FEV₁ หารด้วย FVC และคูณด้วย 100 หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า percent FEV₁ (%FEV₁) เป็นข้อมูลชี้ที่แสดงถึงการอุดตันของหลอดลม

ลักษณะความผิดปกติแบ่งได้เป็น

(1) **Restrictive:** ความจุปอดหรือปอดขยายตัวได้น้อยกว่าเกณฑ์ผิดปกติ (% Predicted FVC < 80) พบได้ใน interstitial lung disease, myasthenia gravis, kyphoscoliosis จะมีปริมาตรของปอดลดลงแต่อัตราการไหลของลมหายใจออกจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนั้นแม้ค่า FEV₁ และ FVC จะลดลงแต่ FEV₁/FVC% จะปกติหรืออาจเพิ่มขึ้น

(2) **Obstructive:** ความผิดปกติแบบหลอดลมอุดกั้นมีอัตราการไหลของอากาศที่เป่าลดลง (%Predicted FEV₁/FVC<75) เช่น Asthma, COPD จะมี FEV₁ ลดลงและ FEV₁/FVC% ลดลง ในกรณีที่มีการอุดกั้นมากๆ และมีอากาศถูกขังอยู่ในปอดมากขึ้นค่า FVC จะลดลงได้

(3) **Combined:** ความผิดปกติแบบผสมทั้ง Restrictive และ Obstructive

นอกจากนี้ผลการตรวจได้รายงานตามลำดับความรุนแรงของความผิดปกติด้วยคือ Mild, Moderate และ Severe โดยในกลุ่ม Mild นั้นเป็นลักษณะที่กำกวม ฉะนั้นกลุ่มที่ควรให้ความสนใจเป็นอันดับแรกคือ Severe และ Moderate รองลงมา

คำชี้แจงและคำแนะนำสำหรับการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

(Hearing Test)

เสียงมีอันตรายอย่างไร

หูเรานั้นสามารถรับฟังเสียงได้ตั้งแต่ความถี่ 20 เฮิรตซ์ ถึง 20,000 เฮิรตซ์ แต่ช่วงความถี่ของเสียงที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันมากคือ ช่วงความถี่ของเสียงพูด หรือความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ นอกจากนี้หูยังมีความสามารถและความอดทนในการรับฟังเสียงในขอบเขตจำกัด หากเสียงเบาเกินไปก็จะไม่ได้ยิน แต่ถ้าเสียงดังเกินไปก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อหู หรือมีอาการปวดหู สำหรับผู้ที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมากๆ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีเสียงดัง เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานปั๊มโลหะ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านตลาด หรือ การจราจรคับคั่ง ฯลฯ จะทำให้อวัยวะรับเสียง โดยเฉพาะเซลล์ขนและประสาทรับเสียงเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ทำให้ความสามารถในการได้ยินลดลงหรือที่เรียกว่า “ หูตึง ” และหากยังละเลยให้คงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังต่อไปก็จะทำให้ “ หูหนวก ” ไม่สามารถได้ยินและติดต่อพูดคุยเช่นปกติได้ ซึ่งมีผลให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความยากลำบากและต้องอับอายที่กลายเป็นคนพิการ สำหรับผู้หูตึง หูหนวก ที่เกิดจากเสียงดังยังไม่สามารถรักษาให้หายได้

การทำงานในที่เสียงดังนอกจากจะทำให้หูตึง หูหนวกแล้ว ยังมีผลต่อระบบการทำงานอื่น ๆ ของร่างกายด้วย เช่น เกิดแผลในกระเพาะเนื่องจากเสียงดังทำให้กระเพาะหลั่งน้ำย่อยมากขึ้น ความดันโลหิตสูงต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ ขาดสมาธิในการทำงานจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทำให้เกิดความเครียดก่อให้เกิดโรคจิตโรคประสาท ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และเกิดความผิดพลาดมากขึ้น

เสียงดังแค่ไหนจึงจะเกิดอันตราย

ผลจากการศึกษาวิจัยได้มีการกำหนดมาตรฐานสากลขึ้น กำหนดให้รับความดังของเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 90 เดซิเบล (เอ) เมื่อทำงาน 4 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับมาตรฐานของไทยซึ่งกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม กำหนดให้ระดับความดังของเสียงที่ถูกจ้าง ได้รับติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ) หากทำงานเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) หากทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง ผู้ที่ทำงานที่มีเสียงดังตามที่กำหนดในมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นนี้ จะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินน้อยลง หากสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงไว้ด้วย

สรุปความผิดปกติ 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1

คือมีความผิดปกติที่ความถี่สูง (4,000-8,000) หรือมีความผิดปกติที่ความถี่สูงควบคู่กับความถี่ต่ำ (500-2,000) ซึ่งเป็นความผิดปกติที่ได้รับเสียงดังเป็นเวลานาน จึงควรเป็นเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันในการทำงานเพื่อป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน

กลุ่ม 2

คือมีความผิดปกติที่ความถี่ต่ำ (500-2,000) อาจเกิดจาก

1. มีการระคายเคืองที่เยื่อหูคอ ทำให้ท่อระนาบอากาศที่หูส่วนกลางบวม (ท่อจากหูมาเปิดบริเวณคอหลังค่อม ทอลซิน) ซึ่งมีผลทำให้กระดูกของหูส่วนกลางทำหน้าที่ขยายเสียงทำงานได้ไม่ดี สาเหตุที่พบบ่อยคือ การสูบบุหรี่ เป็นหวัด
2. เกิดจากลักษณะของขี้หูในคนที่ขี้หูแห้ง จะมีการสะสมของขี้หูทำให้ขัดขวางการเดินทางของเสียงผ่านเข้าหูซึ่งสามารถแก้ไขโดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หยอดหู 20-30 นาที/ครั้ง อย่างน้อย 7 วันติดต่อกัน

การได้ยินจะลดลงตามอายุ เมื่อวัยจะรับเสียงทำงานเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เริ่มมีการเสื่อมของการได้ยิน โดยจะเริ่มเสื่อมในการได้ยินความถี่สูงก่อน(เสียงแหลม) และจะค่อย ๆ เสื่อมเข้าสู่ความถี่ต่ำ (เสียงทุ้ม) การวัดสมรรถภาพการได้ยินจึงวัด 2 ช่วง คือ ช่วงความถี่ของการรับฟังคำพูด ซึ่งวัดที่ความถี่ 500, 1000, 2000 เฮิรต์ (Hz) กับช่วงความถี่ของเสียงเครื่องจักร ซึ่งวัดที่ความถี่ 4000, 6000, 8000 เฮิรต์ (Hz) เมื่อเริ่มมีความเสื่อมของการได้ยินมักจะเริ่มต้นที่มีการสูญเสียการได้ยินในความถี่ 4000 เฮิรต์ Hz ก่อน แล้วขยายออกไปทั้งความถี่สูงขึ้นและความถี่ต่ำลงมา จึงต้องปฏิบัติตัวป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียการได้ยินเพิ่มขึ้น โดยมีเกณฑ์การวัดระดับของการได้ยินจึงใช้ช่วงความถี่ของการรับฟังคำพูด (500-2000 เฮิรต์ Hz) 3 ค่า แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยและใช้เป็นตัวแทนของระดับของการได้ยิน ดังนี้ ที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรต์ Hz ค่าเฉลี่ยการได้ยิน

การได้ยินปกติ	ความเข้มของเสียงไม่เกิน	25	เดซิเบล เอ
หูตึงน้อย	ความเข้มของเสียง	26 ถึง 40	เดซิเบล เอ
หูตึงปานกลาง	ความเข้มของเสียง	41 ถึง 55	เดซิเบล เอ
หูตึงมาก	ความเข้มของเสียง	56 ถึง 70	เดซิเบล เอ
หูตึงรุนแรง	ความเข้มของเสียง	71 ถึง 90	เดซิเบล เอ
หูหนวก	ความเข้มของเสียงมากกว่า	90	เดซิเบล เอ
สำหรับที่ความถี่ 4,000 - 8,000 เฮิรต์ (Hz) ค่าปกติ		น้อยกว่า 36	เดซิเบล เอ

ป้องกันอันตรายจากเสียงได้อย่างไร

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการสูญเสียการได้ยินซึ่งเนื่องมาจากเสียงดังนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ไม่ว่า โดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน จำเป็นจะต้องป้องกันทุกครั้งที่สัมผัส เสียงดังและการป้องกันที่ได้ผลต้องเกิดจากความร่วมมือที่ดีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายนายจ้าง ควรคำนึงถึง โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่สามารถลดเสียงได้ การติดตั้งเครื่องจักร การบำรุงรักษา เครื่องจักร เพื่อให้เกิดเสียงน้อยที่สุด การจัดหาและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู การให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของเสียงแก่ลูกจ้าง เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึก ในการป้องกัน อันตรายที่เกิดจากเสียง โดยการประเมินผลและวางแผนการป้องกันควรจัดตรวจสอบสภาพการ ได้ยินของลูกจ้าง เป็นประจำทุกปี และก่อนเข้าทำงาน ส่วนฝ่ายลูกจ้างควรให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ และ กฎระเบียบของ นายจ้างเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสียงอย่างเคร่งครัด

การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดัง โดยธรรมชาติของโรคจะมีการสูญเสียการได้ยิน ในช่วงความถี่สูงก่อน (4,000-8,000 Hz) ซึ่งอาจจะเป็นช่วงความถี่ 4,000 Hz หรือ 6,000 Hz ก่อน หลังจากนั้นจะถูกลดความถี่ต่ำลงเรื่อย ๆ ดังนั้นในกรณีที่ระดับการได้ยินในช่วงความถี่สูงปกติ แต่ระดับการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำ (500-2,000 Hz) ซึ่งเป็นความถี่ที่ใช้ในการ สื่อสารพูดคุยมีการสูญเสียการได้ยินหรือผลการตรวจผิดปกติ จึงเป็นความผิดปกติที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การสัมผัสเสียงดัง แต่อาจเป็นการรบกวนจากการมีไข้หูตึงเสียง การไม่ได้รับการพักผ่อนก่อนการ เข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-16 ชั่วโมง การรบกวนของเสียงจากภายนอกขณะที่ตรวจ หรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้ เกิดจากเส้นประสาทเสื่อมจากการสัมผัสเสียงดัง เช่น วัณโรค เป็นหวัด เป็นต้นเรียกว่า “หูตึง”

ในการตรวจสุขภาพประจำปีที่มีการตรวจสอบสภาพการได้ยิน ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังผู้ที่ต้อง สัมผัสกับเสียงดังในขณะปฏิบัติงาน โดยการคัดกรองเบื้องต้น ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินในช่วงความถี่สูง (4,000-8,000 Hz) อยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับความสนใจและเฝ้าระวังเป็นพิเศษจำเป็นต้องตรวจซ้ำเป็นประจำ ทุกปี เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการสูญเสียการได้ยิน

การสัมผัสเสียงดังจนทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินนั้น อาจเกิดจากการสัมผัสเสียงดังในสถานที่ ทำงาน หรือเกิดจากการสัมผัสเสียงดังจากที่อื่น เช่น เป็นคนชอบฟังเพลงโดยใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงเสียงดัง หรือมีการสูญเสียการได้ยินจากที่ทำงานในบริษัทอื่นก่อนหน้ามาแล้ว ซึ่งไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน ดังนั้นในการพิจารณาว่ามีการสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังจากสาเหตุใดนั้น ต้องมีข้อมูลอื่นๆเข้า มาประกอบ เช่น ผลการตรวจสอบสภาพการได้ยินที่ผ่านมาและประวัติการทำงานที่สัมผัสเสียงดังจาก สถานที่ต่างๆ เป็นต้น และที่สำคัญควรมีการพักหู (ไม่สัมผัสเสียงดังก่อนเข้ารับการตรวจ) 10-12 ชั่วโมง



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข ๑๕๕๘

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท กรุงเทพ เวชการ จำกัด
เพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาล

ที่มอบให้ไว้สำหรับ

คลินิกเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพเทคนิคการแพทย์

๑๕๕๘

วันที่ ๑๕ สิงหาคม

เมื่อสมรสแล้ว

โดย

กรมการแพทย์

เลขที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๖

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท กรุงเทพ เวชการ จำกัด



เลขที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๖

๑๕๕๘

๑๕๕๘/๒๕๖๖

๑๕๕๘/๒๕๖๖

๑๕๕๘

๑๕๕๘


๑๕๕๘

๑๕๕๘

๑๕๕๘

๑๕๕๘

๑๕๕๘



๑๕๕๘/๒๕๖๖



ศูนย์วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ - ขงเกษม - กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๓ ชั้น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10000

โทร : 02-2468000 โทรสาร : 02-2468045 http://www.dmsc.moph.go.th/thonkaen/



หมายเลข : 0123 49

รายงานผลการทดสอบมาตรฐานคุณภาพเครื่องและห้องเอกซเรย์วินิจฉัย

หมายเลขทดสอบ : 3462-012725 ถึง 3462-012726

หน่วยงาน : บริษัท กรูมทเพรชการ จำกัด 13 หมู่ 1 ตำบลพันท์ไชยรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ทดสอบ : วันที่ 16 กันยายน 2562

วันที่รายงานผล : วันที่ 20 กันยายน 2562

รายละเอียดตัวอย่าง : เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป 1 เครื่อง

รณเอกซเรย์ 1 คัน

วัตถุประสงค์ : ตรวจคุณภาพภาพ ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย

วิธีทดสอบ : ตามมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย พ.ศ. 2558 ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบจาก WHO

Collaborating Center For Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDI) In South East Asia Region, Division of Radiation and Medical Devices, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health : Calibration No. 0447005087

ผลการทดสอบ

หมายเลขทดสอบ	รายละเอียดตัวอย่าง	สรุปผล
--------------	--------------------	--------

3462-012725	เครื่องเอกซเรย์ TOSHIBA รุ่น KXO-12R	ได้มาตรฐาน
-------------	--------------------------------------	------------

3462-012726	รณเอกซเรย์ สามารถป้องกันรังสีได้ถูกต้องตามหลักการป้องกันอันตรายแก่ตัวคน	
-------------	---	--

รายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบ (ดูผลหน้า 2-3,4)

หมายเหตุ

1. รายงานผลการทดสอบนี้ มีอายุการรับรอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทดสอบ
2. การทดสอบที่ใช้เครื่องมือตรวจสอบ RaySafe Model S.N. 2396
3. การทดสอบที่ใช้เครื่องมือวัดปริมาณรังสีเอกซ์ SURVEY METER LUDUM Model 90P, S.N. 25013669
4. การปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าและวงจรภายในเครื่องเอกซเรย์ มีผลให้การทดสอบนี้สิ้นสุดลง
5. ที่อาคาร เชนสาธิต จังหวัดขอนแก่น ที่ผู้รับจ้าง ช่างคำยศรีหิรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ

รับรอง



แพทยสภา

กระทรวงสาธารณสุข

และสภาวิชาชีพแพทยศาสตร์

มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและส่งเสริม

การประกอบวิชาชีพแพทยศาสตร์

ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง



๒๕๖๓