

ภาคผนวกที่ 14

การตรวจวัดค่า pH และ Residual chlorine ของน้ำในสระว่ายน้ำ

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : พ.ค. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท สยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ C

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สระน้ำ	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	จุดสระ	คลอง/บ่อเกลือ	
1/1/69	09:00	SS	✓				7.2	1.5				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
2/1/69	09:00	SS	✓				7.2	1.6				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
3/1/69	09:00	SS	✓				7.8	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
4/1/69	09:00	SS	✓				7.2	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
5/1/69	09:00	SS	✓				7.2	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
6/1/69	09:00	SS	✓				8.2	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
7/1/69	09:00	SS	✓				8.2	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
8/1/69	09:00	SS	✓				8.2	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
9/1/69	09:00	SS	✓				7.6	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
10/1/69	09:00	SS	✓				7.8	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
11/1/69	09:00	SS	✓				8.2	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
12/1/69	09:00	SS	✓				7.6	1.5				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
13/1/69	09:00	SS	✓				7.6	1.5				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
14/1/69	09:00	SS	✓				7.6	1.5				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
15/1/69	09:00	SS	✓				7.8	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
16/1/69	09:00	SS	✓				7.6	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ C

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	กำลัง การ	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติม คลอรีนเกลือ	จุดสระ	คลอรีน เกลือเหลือ	
17/1/69	9:00	ue	✓				6.8	3.0				
	14:00	ue	✓									
	19:00	ue	✓									
18/1/69	9:00	ue	✓				7.6	3.0				
	14:00	ue	✓									
19/1/69	9:00	ue	✓				7.9	1.5				
	14:00	ue	✓									
20/1/69	9:00	ue	✓				7.6	3.0				
	14:00	ue	✓									
21/1/69	9:00	ue	✓				7.6	3.0				
	14:00	ue	✓									
22/1/69	9:00	ue	✓				7.8	3.0				
	14:00	ue	✓									
23/1/69	9:00	ue	✓				7.8	3.0				
	14:00	ue	✓									
24/1/69	9:00	ue	✓				7.8	3.0				
	14:00	ue	✓									
25/1/69	9:00	ue	✓				7.8	3.0				
	14:00	ue	✓									
26/1/69	9:00	ue	✓				7.8	3.0				
	14:00	ue	✓									
27/1/69	9:00	ue	✓				7.8	3.0				
	14:00	ue	✓									
28/1/69	9:00	ue	✓				7.6	0.6				
	14:00	ue	✓									
29/1/69	9:00	ue	✓				7.6	0.6				
	14:00	ue	✓									
30/1/69	9:00	ue	✓				7.8	1.0				
	14:00	ue	✓									
31/1/69	9:00	ue	✓				7.8	1.5				
	14:00	ue	✓									

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ๑ กรกฎาคม 2569

ชื่อหน่วยงาน : หอศิลป์ ลาดพร้าว-สวนจิตร

รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ D

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ				
			ปกติ	ผิดปกติ	ว่าง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	จุดตรวจ	หมายเหตุ
1/1/69	9:00	สว	✓				7.6	0.6			
	16:00	สว	✓								
	23:00	สว	✓								
2/1/69	9:00	สว	✓				7.6	0.6			
	14:00	สว	✓								
	23:00	สว	✓								
3/1/69	9:00	สว	✓				7.6	0.6			
	14:00	สว	✓								
4/1/69	9:00	สว	✓				7.6	0.6			
	14:00	สว	✓								
5/1/69	9:00	สว	✓				7.6	0.6			
6/1/69	9:00	สว	✓				7.2	3.0			
	14:00	สว	✓								
7/1/69	19:00	สว	✓				7.8	1.5			
8/1/69	9:00	สว	✓				7.2	1.5			
9/1/69	9:00	สว	✓				7.8	1.0			
10/1/69	9:00	สว	✓				7.8	1.5			
11/1/69	9:00	สว	✓				7.8	1.5			
12/1/69	9:00	สว	✓				7.8	0.2			
13/1/69	9:00	สว	✓				7.6	0.2			
14/1/69	9:00	สว	✓				7.6	0.2			
15/1/69	9:00	สว	✓				7.8	3.0			
	23:00	สว	✓								
16/1/69							7.8	3.0			
	23:00	สว	✓								

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ D

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					
			ปกติ	ผิดปกติ	กำลัง กรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติม คลอรีนผง	จุดสระ	คลอรีน/ เกลือเหลือ	หมายเหตุ
17/1/69	9.00						7.2	1.5				
	27.100		/									
18	9.00		/				7.6	1.5				
19	9.00		/				7.2	1.5				
20	9.00		/				7.8	3.0				
21/1/69	10.00		/				7.6					
22/1/69	9.00		/				7.2	1.5				
23/1/69	9.00		/				7.6	3.0				
	14.100		/									
24/1/69	9.00		/				7.6	1.5				
	14.00		/									
25	9.00		/				7.6	1.5				
	14.00		/									
26	9.00		/				7.6	3.0				
	14.00		/									
27/1/69	9.00		/				7.6	3.0				
28/1/69	9.00		/				7.8	0.8				
29/1/69	9.00		/				7.8	0.6				
30/1/69	9.00		/				7.4	1.0				
31/1/69	9.00		/				7.4	1.5				

ใบบันทึกการตรวจเช็คสรวายน้ำประจำวัน

QPM

ชื่อหน่วยงาน : กองช่าง. กทม. - กรม.
 วันที่ทำการตรวจเช็คประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 69
 รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสรวายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสรวายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ส้วม	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เคมี	ชุดสาร	คลอรีน/เกลือ	
1/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.6	0.8				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
2/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.6	0.6				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
3/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.6	0.6				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
4/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.8	1.0				
	14:00	ช.ก.	✓									เคมี 5 กร. 80%
	23:00	ช.ก.	✓									กรด 1.70 b ท. 9
5/2/69	9:00	ช.ก.	✓				8.2	1.9				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
6/2/69	9:00	ช.ก.	✓				8.2	1.9				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
7/2/69	9:00	ช.ก.	✓									
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓				8.2	3.0				
8/2/69	9:00	ช.ก.	✓									
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
9/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.8	1.0				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
10/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.6	0.2				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
11/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.6	0.2				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
12/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.8	0.2				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
13/2/69	9:00	ช.ก.	✓				8.2	0.2				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
14/2/69	9:00	ช.ก.	✓				8.2	3.0				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
15/2/69	9:00	ช.ก.	✓				6.8	0.2				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									
16/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.6	1.5				
	14:00	ช.ก.	✓									
	23:00	ช.ก.	✓									

ใบบันทึกการตรวจเช็คสรว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสรว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสรว่ายน้ำ				
			ปกติ	ผิดปกติ	ค้างคอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เพิ่ม คลอรีน/เกลือ	จุดสระ	คลอรีน เก็บเพื่อ
15/2/69	9:00	ช.ห.	✓				6.9	0.2			
	14:00	ช.ห.	✓				7.6	0.6			
	23:00	ช.ห.	✓				7.6	0.6			
16/2/69	9:00	ช.ห.	✓				7.5	1.5			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
17/2/69	9:00	ช.ห.	✓				7.1	0.2			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
18/2/69	9:00	ช.ห.	✓				8.2	1.5			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
19/2/69	9:00	ช.ห.	✓				7.8	1.5			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
20/2/69	9:00	ช.ห.	✓				7.8	1.0			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
21/2/69	9:00	ช.ห.	✓				7.8	1.0			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
22/2/69	9:00	ช.ห.	✓				7.8	1.0			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
23/2/69	9:00	ช.ห.	✓				7.6	1.0			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
24/2/69	9:00	ช.ห.	✓				7.8	1.0			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
25/2/69	9:00	ช.ห.	✓				7.8	1.0			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
26/2/69	9:00	ช.ห.	✓				7.8	0.6			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
27/2/69	9:00	ช.ห.	✓				6.8	0.2			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								
28/2/69	9:00	ช.ห.	✓				8.2	1.5			
	14:00	ช.ห.	✓								
	23:00	ช.ห.	✓								

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ				
			ปกติ	ผิดปกติ	สำรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เคมี	คลอรีน/เกลือ	หมายเหตุ
15/2/69	9:00	ช.ก.	✓				6.9	2.0			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
16/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.2	0.2			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
17/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.8	3.0			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
18/2/69	9:00	ช.ก.	✓				6.8	0.2			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
19/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.2	0.2			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
20/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.6	0.2			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
21/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.6	1.0			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
22/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.8	1.5			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
23/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.8	1.5			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
24/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.8	1.5			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
25/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.8	1.5			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
26/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.8	1.5			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
27/2/69	9:00	ช.ก.	✓				7.2	0.6			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								
28/2/69	9:00	ช.ก.	✓				8.2	1.0			
	14:00	ช.ก.	✓								
	23:00	ช.ก.	✓								

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : วันที่ 10/2/69

ชื่อหน่วยงาน : แผนกโขนพลาชีใช้ สาขาน้ำจืด รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ส่วถึง กรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติม คลอรีนเกลือ	ชุดสระ	คลอรีน/ เกลือเหลือ	
1/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	1.0				
	14:00	ช.น	/									
	21:00	ช.น	/									
2/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	1.0				
	14:00	ช.น	/									
	21:00	ช.น	/									
3/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	1.0		✓		
	14:00	ช.น	/									
	21:00	ช.น	/									
4/3/69	9:00	ช.น	/				7.8	0.6				
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
5/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	0.6				
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
6/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	0.6				
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
7/3/69	9:00	ช.น	/				7.8	0.6		✓		
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
8/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	0.6				
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
9/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	0.2	1500g			
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
10/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	0.2		✓		1.000 1500 g
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
11/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	0.2				
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
12/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	0.6				
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
13/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	0.2				
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
14/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	3.0		✓		
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
15/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	3.0				
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									
16/3/69	9:00	ช.น	/				8.2	3.0	3000 g			
	14:00	ช.น	/									
	23:00	ช.น	/									

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	กำลัง กรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติม คลอรีนเกลือ	ดูดสระ	คลอรีน เกลือเหลือ	
17/3/69	09:00	สจ	/				7.2	3.0		✓		
	14:00	สจ	✓									
	23:00	ทช	/									
18/3/69	09:00	สจ	/				8.2	3.0				
	14:00	ทช	/									
	23:00	ทช	/									
19/3/69	09:00	สจ	/				8.2	3.0				
	14:00	สจ	✓									
	23:00	ทช	/									
20/3/69	09:00	สจ	/				8.2	3.0				
	14:00	สจ	✓									
	23:00	ทช	/									
21/3/69	09:00	สจ	/				8.2	3.0		✓		
	14:00	ทช	✓									
	23:00	สจ	/									
22/3/69	09:00	สจ	/				8.2	3.0	3000g.			
	14:00	ทช	✓									
	23:00	สจ	/									
23/3/69	09:00	สจ	/				6.8	3.0				
	14:00	ทช	✓									
	23:00	สจ	/									
24/3/69	09:00	สจ	/				7.6	1.5		✓		
	14:00	ทช	✓									
	23:00	สจ	/				8.2	3.0				
25/3/69	09:00	สจ	/		✓				1500g.			
	14:00	ทช	/									
	23:00	สจ	/									
26/3/69	09:00	สจ	/				6.8	1.5				
	14:00	ทช	/									
	23:00	สจ	/									
27/3/69	09:00	สจ	/				7.6	1.0				
	14:00	ทช	/									
	23:00	สจ	/									
28/3/69	09:00	สจ	/				7.8	3.0	1500g.	✓		
	14:00	ทช	/									
	23:00	สจ	/									
29/3/69	09:00	สจ	/				7.2	0.6				
	14:00	ทช	/									
	23:00	สจ	/									
30/3/69	09:00	สจ	/				7.6	1.0				
	14:00	ทช	✓									
	23:00	สจ	/									
31/3/69	09:00	สจ	/				7.8	3.0		✓		
	14:00	ทช	✓									
	23:00	สจ	/									

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : มีนาคม 2569

ชื่อหน่วยงาน : บริษัทฯ นานาชาติ จำกัด - รังสิต รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ P

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ				
			ปกติ	ผิดปกติ	กำลัง กรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติม คลอรีน/เกลือ	ดูดตะกอน/เกลือเหลือ	หมายเหตุ
1/3/69	9:00	ส	/				7.8	1.5			
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
2/3/69	9:00	ส	/				7.8	1.5			
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
3/3/69	9:00	ส	/				7.8	0.6		/	
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
4/3/69	9:00	ส	/				7.6	1.0			
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
5/3/69	9:00	ส	/				7.8	1.0			
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
6/3/69	9:00	ส	/				7.8	1.0			
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
7/3/69	9:00	ส	/				7.8	1.0		/	
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
8/3/69	9:00	ส	/				7.8	1.0			
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
9/3/69	9:00	ส	/				7.6	0.2	1500g.		
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
10/3/69	9:00	ส	/				8.2	1.0		/	1500g. 5 ก.ส.
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
11/3/69	9:00	ส	/				7.6	3.0			
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
12/3/69	9:00	ส	/				7.6	0.2			
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
13/3/69	9:00	ส	/				7.6	0.2			
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
14/3/69	9:00	ส	/				8.2	3.0		/	
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
15/3/69	9:00	ส	/				7.8	3.0			
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								
16/3/69	9:00	ส	/				8.2	3.0	3000g.		
	14:00	ส	/								
	23:00	ส	/								

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สัณทิตกรร	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เคมีคลอรีน/เกลือ	ดูตระ	คลอรีน/เกลือเหลือ	
17/3/69	9:00	ช	✓				7.2	3.0		✓		
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
18/3/69	9:00	ช	✓				7.6	3.0				
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
19/3/69	9:00	ช	✓				7.8	3.0				
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
20/3/69	9:00	ช	✓				8.2	3.0				
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
21/3/69	9:00	ช	✓				8.2	3.0		✓		
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
22/3/69	9:00	ช	✓				8.2	3.0	30.00g			
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
23/3/69	9:00	ช	✓				6.8	3.0				
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
24/3/69	9:00	ช	✓				7.6	3.0		✓		
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
25/3/69	9:00	ช	✓		✓		7.6	3.0	1.5km			
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
26/3/69	9:00	ช	✓				6.8	1.0				
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
27/3/69	9:00	ช	✓				7.2	1.0				
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
28/3/69	9:00	ช	✓				7.8	3.0	1.5km	✓		
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
29/3/69	9:00	ช	✓				6.8	0.6				
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
30/3/69	9:00	ช	✓				7.2	3.0				
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									
31/3/69	9:00	ช	✓				7.2	3.0		✓		
	14:00	ช	✓									
	23:00	ช	✓									

ใบบันทึกการตรวจเช็คสรว่ายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : 12/4/69

ชื่อหน่วยงาน : กองโขนนาเกลือ ลอนระแวง

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสรว่ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในของระบบ				สถานะสรว่ายน้ำ					
			ปกติ	ผิดปกติ	ค้าง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เพิ่ม	จุดสระ	คอนกรีต/เกลือ	หมายเหตุ
1/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
2/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
3/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
4/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
5/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
6/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
7/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
8/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
9/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
10/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
11/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
12/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
13/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
14/4/69	9:00	ทท	✓				7.2	1.0				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
15/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									
16/4/69	9:00	ทท	✓				7.6	1.5				
	14:00	ทท	✓									
	23:00	ทท	✓									

ใบบันทึกการตรวจเช็คสรวายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสรวายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสรวายน้ำ						หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สำรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	ค่า ORP	ค่า DO	ค่า EC	ค่า TDS	
17/4/64	9:00	ทท	✓				8.2	1.0	4040				
	23:00	ทท	✓										
18/4/64	9:00	ทท	✓				8.2	1.5					
	14:00	ทท	✓										
19/4/64	23:00	ทท	✓										
	9:00	ทท	✓				7.4	1.5					
20/4/64	14:00	ทท	✓										
	23:00	ทท	✓				7.6	1.0					
21/4/64	9:00	ทท	✓				8.2	1.0					
	14:00	ทท	✓										
22/4/64	23:00	ทท	✓										
	9:00	ทท	✓				7.4	1.0					
23/4/64	14:00	ทท	✓										
	23:00	ทท	✓				9.2	0.2					
24/4/64	9:00	ทท	✓										
	14:00	ทท	✓				8.2	0.2					
25/4/64	23:00	ทท	✓										
	9:00	ทท	✓				7.2	0.2					
26/4/64	14:00	ทท	✓										
	23:00	ทท	✓				7.4	0.2					
27/4/64	9:00	ทท	✓										
	14:00	ทท	✓										
28/4/64	23:00	ทท	✓										
	9:00	ทท	✓										
29/4/64	14:00	ทท	✓										
	23:00	ทท	✓										
30/4/64	9:00	ทท	✓										
	14:00	ทท	✓										
	23:00	ทท	✓										

มีค่า

ชื่อหน่วยงาน : กองโขน ภาควิชา ๑๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสรวายหน้า

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD

165 285 อาคารกรีนเพลส ร.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sakulaplace, Sol Ratchadapisek 46 Ladyao, Chatuchek, Bangkok 10900

T 06 (0) 29303418 F 06 (0) 29395900
E mail info@qpm.co.th www.qpm.co.th

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	จำนวนการลง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เคมีคลอรีน/เกลือ	จุดสระ	คอนกรีต/เบ้าคอนกรีต	
17/4/69	9:00	ช.บ	✓				7.6	1.0				
18/4/69	14:00	ช.บ	✓									
	23:00	ช.บ	✓				7.6	1.5				
19/4/69	14:00	ช.บ	✓				7.6	1.0				
20/4/69	9:00	ช.บ	✓									
	14:00	ช.บ	✓				7.8	1.5				
21/4/69	14:00	ช.บ	✓									
	23:00	ช.บ	✓				7.6	1.0				
22/4/69	14:00	ช.บ	✓									
	23:00	ช.บ	✓				7.6	0.6				
23/4/69	9:00	ช.บ	✓									
	23:00	ช.บ	✓				7.6	1.0				
24/4/69	9:00	ช.บ	✓				7.2	1.0				
	14:00	ช.บ	✓									
25/4/69	14:00	ช.บ	✓									
	23:00	ช.บ	✓				7.2	1.5				
26/4/69	23:00	ช.บ	✓				7.8	1.5				
27/4/69	9:00	ช.บ	✓									
	23:00	ช.บ	✓				7.8	1.5				
28/4/69	14:00	ช.บ	✓									
	23:00	ช.บ	✓				6.8	1.0				
29/4/69	23:00	ช.บ	✓				7.8	0.2				
30/4/69	23:00	ช.บ	✓				7.2	0.2				

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำวัน : พฤษภาคม

ชื่อหน่วยงาน : เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ - ไร่ ๕๗ รหัสหน่วยงาน : _____

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ **D**

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ				
			ปกติ	ผิดปกติ	จำนวนการตรวจ	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	จุดสระเกลือเหนือ	หมายเหตุ
1/5/69	10.00	บ.ค.	✓				7.8	0.2			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
2/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.8	0.2			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
3/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.8	0.2			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
4/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.8	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
5/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.8	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
6/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.8	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
7/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.8	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
8/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.8	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
9/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.8	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
10/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.2	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
11/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.2	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
12/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.2	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
13/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.2	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
14/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.2	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
15/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.2	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								
16/5/69	9.00	บ.ค.	✓				7.2	3.0			
	14.00	บ.ค.	✓								
	23.00	บ.ค.	✓								

ใบบันทึกการตรวจเช็คสรวายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสรวายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสรวายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สรวาย	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติม คลอรีน/ลิตร	จุดสระ	คลอรีน บ่อเก็บน้ำ	
17/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
18/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
19/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
20/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.6	0.2				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
21/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.6	0.2				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
22/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.6	0.2				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
23/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.6	0.2				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
24/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.6	0.2				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
25/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.2	1.0				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
26/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.6	1.5				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
27/5/69	9:00	อ.อ	✓				6.8	0.6				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
28/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
29/5/69	9:00	อ.อ	✓				6.8	0.6				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
30/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									
31/5/69	9:00	อ.อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.อ	✓									
	23:00	อ.อ	✓									

ชื่อหน่วยงาน : ๒๑๓๓๐๖ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

157) 2504

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สำรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เคมี คลอรีน/เกลือ	อุตสาหกรรม	คลอรีน/เกลือ	
17/5/69	9:00	สว	✓				7.2	3.0				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
18/5/69	9:00	สว	✓				7.8	1.5				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
19/5/69	9:00	สว	✓				9.1	3.0				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
20/5/69	9:00	สว	✓				7.6	0.2				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
21/5/69	9:00	สว	✓				7.6	3.0				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
22/5/69	9:00	สว	✓				7.8	0.2				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
23/5/69	9:00	สว	✓				7.2	2.6				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
24/5/69	9:00	สว	✓				7.6	1.0				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
25/5/69	9:00	สว	✓				7.2	1.0				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
26/5/69	9:00	สว	✓				7.2	1.5				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
27/5/69	9:00	สว	✓				7.2	1.0				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
28/5/69	9:00	สว	✓				7.2	0.6				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
29/5/69	9:00	สว	✓				7.6	3.0				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
30/5/69	9:00	สว	✓				7.6	3.0				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									
31/5/69	9:00	สว	✓				7.6	3.0				
	14:00	สว	✓									
	23:00	สว	✓									

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : มิถุนายน 2569

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท อควาเรีย จำกัด

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ C

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					
			ปกติ	ผิดปกติ	น้ำเต็ม	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เคมี	ชุดสระ	ท่อเดิน/เบี่ยงเหวี่ยง	หมายเหตุ
1/6/69	9:00	ส	✓				7.6	3.0				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
2/6/69	9:00	ส	✓				7.6	3.0				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
3/6/69	9:00	ส	✓				7.6	1.0				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
4/6/69	9:00	ส	✓				7.6	0.2				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
5/6/69	9:00	ส	✓				7.6	0.2				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
6/6/69	9:00	ส	✓				7.6	0.2				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
7/6/69	9:00	ส	✓				7.8	0.2				
	14:00	ส	✓						3 กส			
	23:00	ส	✓									
8/6/69	9:00	ส	✓				6.8	0.2				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
9/6/69	9:00	ส	✓				6.8	0.2				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
10/6/69	9:00	ส	✓				7.6	0.2				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
11/6/69	9:00	ส	✓				7.2	1.5				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
12/6/69	9:00	ส	✓				7.2	0.2				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
13/6/69	9:00	ส	✓				7.2	1.0				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
14/6/69	9:00	ส	✓				7.6	1.5				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
15/6/69	9:00	ส	✓				7.6	1.5				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									
16/6/69	9:00	ส	✓				7.8	1.5				
	14:00	ส	✓									
	23:00	ส	✓									

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : สิงหาคม 67

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท อควาเน็กซ์ จำกัด

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					
			ปกติ	ผิดปกติ	สถานะ	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	ค่า ORP	ค่า Conductivity	ค่า Dissolved Oxygen	หมายเหตุ
17/6/67	09:00	SS	✓				6.8	1.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
18/6/67	09:00	SS	✓				6.8	1.5				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
19/6/67	09:00	SS	✓				7.2	1.5				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
20/6/67	09:00	SS	✓				7.2	1.5				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
21/6/67	09:00	SS	✓				7.6	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
22/6/67	09:00	SS	✓				7.6	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
23/6/67	09:00	SS	✓				7.6	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
24/6/67	09:00	SS	✓				7.6	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
25/6/67	09:00	SS	✓				7.6	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
26/6/67	09:00	SS	✓				7.6	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
27/6/67	09:00	SS	✓				7.8	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
28/6/67	09:00	SS	✓				7.8	1.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
29/6/67	09:00	SS	✓				7.2	0.6				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									
30/6/67	09:00	SS	✓				7.8	3.0				
	14:00	SS	✓									
	23:00	SS	✓									

ใบบันทึกการตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : สิงหาคม 2569

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท อควาโปร จำกัด รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบจ่ายน้ำ 0

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะระบบจ่ายน้ำ					
			ปกติ	ผิดปกติ	จำนวน การ	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เคมี คลอรีนภาค	ชุดตรวจ	คลอรีน ภาคเหนือ	หมายเหตุ
1/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
2/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
3/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.6	1.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
4/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
5/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
6/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
7/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
8/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.6	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
9/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.6	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
10/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.6	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
11/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
12/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.6	1.5				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
13/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.6	1.5				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
14/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
15/6/69	9:00	อ.ก	✓				6.7	1.5				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									
16/6/69	9:00	อ.ก	✓				7.8	1.5				
	14:00	อ.ก	✓									
	23:00	อ.ก	✓									

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : 5 มิถุนายน 69

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท อควาเน็กซ์ จำกัด - 5334

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					
			ปกติ	ผิดปกติ	จำนวนการ	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	อุณหภูมิ	จุดสระ	ค่าเฉลี่ย	หมายเหตุ
17/6/69	9:00	อ	✓				6.8	1.5				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
18/6/69	9:00	อ	✓				6.8	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
19/6/69	9:00	อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
20/6/69	9:00	อ	✓				7.6	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
21/6/69	9:00	อ	✓				7.6	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
22/6/69	9:00	อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
23/6/69	9:00	อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
24/6/69	9:00	อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
25/6/69	9:00	อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
26/6/69	9:00	อ	✓				7.8	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
27/6/69	9:00	อ	✓				7.6	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
28/6/69	9:00	อ	✓				7.2	3.0				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
29/6/69	9:00	อ	✓				7.2	0.9				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									
30/6/69	9:00	อ	✓				6.8	1.5				
	14:00	อ	✓									
	23:00	อ	✓									