

ผนวก

ภาคผนวก ก

หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ วว 0804/ 6๔67

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๔ ธันวาคม 2535

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรียน อธิบดีกรมการบินพาณิชย์

- อ้างถึง 1. หนังสือ กรมการบินพาณิชย์ ที่ คค 0407/182 ลงวันที่ 9 มกราคม 2535
2. หนังสือ กรมการบินพาณิชย์ ที่ คค 0407/8615 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่สะเรียง

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 กรมการบินพาณิชย์ ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่สะเรียง ตำบลบ้านกาบ อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดย บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยสำนักงานฯ ใ้ขอให้กรมการบินพาณิชย์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบที่ได้เสนอในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด
ดังเอกสารสรุปมาตรการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความร่วมมือกรมการบินพาณิชย์ส่งผล

2/การดำเนินการ.....

การดำเนินการและผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการดังกล่าวให้สำนักงานฯ ทราบทุก 6 เดือน
ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ดำเนินก่อสร้างโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
โครงการฯ ต่อไป อนึ่ง หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเที่ยวบินและกิจกรรมตามที่เสนอไว้
ในรายงานฯ โปรดแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญญวัจน์ นิงสานนท์)


รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

โทรสาร 2713226



สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
<u>ก) ผลกระทบในระยะก่อสร้าง</u>	
1. <u>ทรัพยากรกายภาพ</u>	
1.1 <u>น้ำผิวดิน และการพังทลายของดิน</u>	- งานขุดและปรับพื้นที่ให้พยายามหลีกเลี่ยงการดำเนินในช่วงฤดูฝน - ก่อสร้างถนนและระบายน้ำรอบในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันตะกอนดินไหลออกนอกพื้นที่ - จัดเตรียมบ่อเกรอะบ่อซึมสำหรับรองรับสิ่งปฏิกูลสำหรับคนงานก่อสร้าง - ควบคุมแหล่งที่พักของคนงานไม่ให้อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำโดยตรงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อโรค
1.2 <u>คุณภาพอากาศ</u>	- ปกคลุมวัสดุก่อสร้างโดยสิ่งปกคลุมเป็นผ้าใบ - ฉีดพรมน้ำในฤดูแล้งอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน ในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง
1.3 <u>เสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน</u>	- ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดังให้เสร็จสิ้นตามแผนดำเนินการก่อสร้าง - การก่อสร้างฐานรากอาคารหรือทางวิ่งควรใช้เข็มเจาะแทนเข็มตอก - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในเวลากลางคืน

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
2. <u>คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</u>	
2.1 <u>ปัญหาการจราจร</u>	- ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบริเวณทางแยกเข้าโครงการรวมทั้งแสงสว่างเวลากลางคืน - ซ่อมแซมเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะผิวถนนอยู่เสมอ - ระมัดระวังไม่ให้มีการบรรทุกเกินพิกัดและให้ใช้ผ้าคลุมหรือปกปิดวัสดุที่บรรทุก - หลีกเลียงเส้นทางขนส่งวัสดุที่ผ่านพื้นที่ชุมชนโดยให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 แล้วเลี้ยวเข้าถนนแม่สะเรียง หลังจากนั้น สร้างถนนสายใหม่เข้าสู่สนามบินทางทิศตะวันออกและให้ใช้เส้นทางนี้ขนส่งวัสดุแทนถนนแม่สะเรียง - สร้างเส้นทางสายใหม่ทางทิศใต้สนามบินแทนเส้นทางที่ตัดเข้าสู่พื้นที่โครงการ
2.2 <u>การปิดกั้นการระบายน้ำ</u>	- ขุดลอกขยายทางระบายน้ำด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ
3. <u>คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</u>	
3.1 <u>สาธารณสุขและความปลอดภัย</u>	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานที่จะเข้ามารับจ้างแรงงานและพัฒนาระบบสุขภาพ - รักษามาตรการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด - กำหนดเขตและทำเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่อันตรายหรือบริเวณที่มีเสียงดังหรือฝุ่นละอองมากกว่าปกติ - จัดเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่คนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เครื่องป้องกันเสียงดัง
3.2 <u>การอพยพครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ</u>	- กรมการโยธาธิการและผังเมืองประสานงานกับอำเภอแม่สะเรียงและป่าไม้เขตจัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทางทิศเหนือสนามบินประมาณ 2 กม. ให้เช่าเป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 2 งาน

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ข) <u>ผลกระทบในระยะดำเนินการ</u>	
1. <u>ทรัพยากรกายภาพ</u>	
1.1 <u>คุณภาพน้ำและการพังทลายของดิน</u>	- เร่งปลูกพืชคลุมดินในพื้นที่ปรับสภาพแล้วให้เร็วที่สุด - ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ - น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะต้องเก็บไว้ในถังพักน้ำแล้วนำมาใช้ประโยชน์โดยการรดต้นไม้และสนามหญ้า ส่วนในฤดูฝนน้ำทิ้งที่ถูกระบายเกินความจุของบ่อ จะระบายลงระบายรอบโครงการ ก่อนที่จะระบายออกลงแม่น้ำยมทางท้ายน้ำ
1.2 <u>เสียงดังรบกวน</u>	- ทำการตรวจวัดเสียงในพื้นที่ไวต่อเสียงรบกวนนอก NEF-30 เช่น วัดห้วยलग วัดท่าข้าม โรงเรียนบริพัตรศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม - ให้กรมการนิเวศน์ฯ ปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นเป็นแนวกันเสียงให้กับโรงเรียนบริพัตรศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม วัดห้วยलग - หลีกเลี่ยงเที่ยวบินในเวลากลางคืน (22.00-7.00 น.) - ควบคุมไม่ให้มีการขยายตัวของชุมชนไปในทิศทางที่ติดกับพื้นที่โครงการ
2. <u>ทรัพยากรชีวภาพ</u>	
2.1 <u>อุบัติเหตุจากนก</u>	- ไม่ทิ้งขยะและสิ่งเน่าเปื่อยใกล้ท่าอากาศยาน (รัศมี 5-12 กม.) - ตรวจสอบและทำความสะอาดทางระบายน้ำทุกเดือน - ควรตัดหญ้าให้สั้นกว่า 5 ซม. - ใช้ยาฆ่าแมลงกลั่นกรองบนพื้นทางวิ่ง

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
3. <u>คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</u>	
3.1 การคมนาคม	- ก่อสร้างถนนทางเข้าสนามบินสายใหม่จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เข้าพื้นที่โครงการโดยตรงและเชื่อมต่อถนนแม่สะเรียงเข้าพื้นที่โครงการด้วย - จัดแผนการจราจรและการจอดรถในพื้นที่โครงการให้มีระเบียบและความปลอดภัย
3.2 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ขุดลอกระบายน้ำทางทิศตะวันออกของโครงการและห้วยชมภู - สร้างระบายน้ำและถนนคันดินรอบพื้นที่โครงการ ถ้าน้ำมากจะใช้ปั๊มน้ำออกลงแม่น้ำยมทางทิศตะวันตกซึ่งอยู่ท้ายน้ำของจุดสถานีสูบน้ำประปา
3.3 การใช้ที่ดิน	- จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบสนามบินโดยใช้เส้น NEF-80 และเส้นความสูงอนุญาตของระยะความปลอดภัยในการบินเป็นเกณฑ์
3.4 ขยะมูลฝอย	- สร้างห้องพักขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการและขอบริการให้สุขาภิบาลแม่สะเรียงเก็บขนนำไปกำจัด - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพไม่ให้หล่นตกค้างในแต่ละวัน - จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับความต้องการ
4. <u>คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</u> สาธารณสุขและความปลอดภัย	- ตรวจสอบสภาพของพนักงานเป็นระยะ ๆ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ซึ่งบางช่วงขนานไปกับทางวิ่งของเครื่องบินควรทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ป้องกันการสับสนในการบินขึ้นลงของเครื่องบิน

2. มาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจสอบ	ความถี่	ค่าที่ตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายประมาณ (บาท/ปี)
1. น้ำเสีย/น้ำทิ้ง			
- น้ำเสียก่อนเข้าถังเกราะ ของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 2 ชุด	2 ครั้ง/ปี	pH, SS, BOD	2,500
- น้ำทิ้งออกจากถังกรอง ไร้อากาศทั้ง 2 ชุด	2 ครั้ง/ปี	pH, SS, BOD	2,500
2. เสียงรบกวน			
- บ้านเรือนในย่านท่าข้าม ภายใน NEF 30 จำนวน 5 หลัง และ รร. บริติชศึกษา รร. บ้านท่าข้าม วัดชัยลาม และวัดท่าข้าม	2 ครั้ง/ปี (มค. กับ กย.) เฉพาะวันที่ มีเที่ยวบิน	NNI	36,000
- วัดอมราวาส, บ้านท่าข้าม รร. บริติชศึกษา	2 ครั้ง/ปี (มค. กับ กย.) 3 วันติดต่อกัน	Leq (24)	40,000
3. อับดีเหตจากนก			
- สำรวจชนิดและปริมาณนก บริเวณโดยรอบสนามบิน	2 ครั้ง/ปี (มค. กับ กย.)	-	20,000

หมายเหตุ 1. NNI = Noise and Number Index

2. การตรวจวัด NNI หากในปีที่ 2 ทางสนามบินไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเภทเครื่องบิน
หรือจำนวนเที่ยวบิน ไม่ต้องทำการตรวจวัดอีกต่อไป ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลง

ภาคผนวก ข

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอาภาศยานแม่สระเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดอมราวาส
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0387110E 2009043N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 - 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603012
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE 6226 S/N 210078 เลขที่รายงาน : RPS2603012
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

16-17/03/2569					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
14:00-15:00 น.	51.1	73.6	52.0	45.3	
15:00-16:00 น.	50.6	66.3	53.0	46.2	
16:00-17:00 น.	51.6	74.9	51.4	44.7	
17:00-18:00 น.	51.7	80.9	50.0	42.8	
18:00-19:00 น.	48.6	82.4	49.5	41.4	
19:00-20:00 น.	43.0	69.2	45.7	35.4	
20:00-21:00 น.	41.1	67.5	43.4	31.3	
21:00-22:00 น.	39.5	63.5	40.7	29.5	
22:00-23:00 น.	35.9	54.0	39.0	28.4	
23:00-24:00 น.	37.5	59.7	36.9	28.8	
00:00-01:00 น.	35.4	53.5	36.9	28.0	
01:00-02:00 น.	36.9	58.5	36.4	27.5	
02:00-03:00 น.	36.1	56.9	36.8	27.7	
03:00-04:00 น.	38.1	58.1	38.9	27.6	
04:00-05:00 น.	41.3	60.2	42.4	28.2	
05:00-06:00 น.	45.9	62.6	46.1	34.2	
06:00-07:00 น.	55.9	88.5	50.8	43.2	
07:00-08:00 น.	51.2	73.1	53.1	46.7	
08:00-09:00 น.	50.8	74.3	52.1	45.4	
09:00-10:00 น.	49.8	76.1	51.0	43.7	
10:00-11:00 น.	48.2	64.3	50.6	43.6	
11:00-12:00 น.	49.7	67.5	52.0	44.8	
12:00-13:00 น.	50.0	70.6	51.7	44.6	
13:00-14:00 น.	50.5	75.7	51.1	44.0	
L _{eq} 24 hr	48.8				70 dB (A)*
L ₁₀	54.0				-
L _{max}	88.5				115 dB (A)*
L ₉₀	46.7				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : อรุณรัตน์ พงษ์แสงจันทร์ (นายตฤณสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) ผู้จัดทำ : กิ่งกมลย์ธนา (นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธ์) ผู้รับรองผล : วิชาธร (นางสาวพิศมร เหลืองพริ้ง) (นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธ์)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอาภาศยานแม่สระเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดอมราวาส
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0387110E 2009043N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 - 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603012
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE 6226 S/N 210078 เลขที่รายงาน : RPS2603012
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

17-18/03/2569					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
14:00-15:00 น.	49.1	66.0	51.0	44.5	
15:00-16:00 น.	49.7	69.4	51.7	45.0	
16:00-17:00 น.	50.3	77.7	51.7	44.5	
17:00-18:00 น.	49.8	68.4	51.6	43.7	
18:00-19:00 น.	46.4	64.8	48.0	40.3	
19:00-20:00 น.	45.1	72.7	45.5	35.6	
20:00-21:00 น.	42.5	66.3	43.5	33.6	
21:00-22:00 น.	39.3	60.1	42.1	31.4	
22:00-23:00 น.	37.9	60.6	40.1	29.8	
23:00-24:00 น.	37.3	60.9	37.1	28.4	
00:00-01:00 น.	38.6	59.7	37.8	27.7	
01:00-02:00 น.	35.9	62.0	37.6	28.0	
02:00-03:00 น.	36.3	55.5	37.9	28.7	
03:00-04:00 น.	37.1	56.9	37.5	27.5	
04:00-05:00 น.	42.1	63.0	43.7	28.9	
05:00-06:00 น.	45.8	61.3	48.2	34.0	
06:00-07:00 น.	52.8	90.9	50.7	43.2	
07:00-08:00 น.	50.4	67.9	52.9	46.3	
08:00-09:00 น.	50.8	70.5	53.0	45.0	
09:00-10:00 น.	49.6	71.0	51.0	44.6	
10:00-11:00 น.	49.5	69.3	51.6	44.5	
11:00-12:00 น.	49.3	72.4	51.0	44.0	
12:00-13:00 น.	50.1	71.0	53.0	43.9	
13:00-14:00 น.	48.8	70.8	50.5	43.4	
L _{eq} 24 hr	47.7				70 dB (A)*
L ₁₀	52.1				-
L _{max}	90.9				115 dB (A)*
L ₉₀	46.3				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : อรุณรัตน์ พงษ์แสงจันทร์ (นายตฤณสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) ผู้จัดทำ : กิ่งกมลย์ธนา (นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธ์) ผู้รับรองผล : วิชาธร (นางสาวพิศมร เหลืองพริ้ง) (นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธ์)

รายงานผลการวัดวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอาภาศยานแม่สะเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดอมราวาส
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0387110E 2009043N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 - 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603012
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE 6226 S/N 210078 เลขที่รายงาน : RPS2603012
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

18-19/03/2569					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
14:00-15:00 น.	49.5	68.6	50.3	44.6	
15:00-16:00 น.	54.2	78.8	53.1	45.4	
16:00-17:00 น.	49.1	68.5	50.8	44.2	
17:00-18:00 น.	48.8	66.5	51.2	44.2	
18:00-19:00 น.	48.2	66.8	49.6	42.0	
19:00-20:00 น.	44.8	62.7	47.4	37.1	
20:00-21:00 น.	42.9	66.6	44.9	34.8	
21:00-22:00 น.	40.5	57.1	43.7	32.8	
22:00-23:00 น.	37.9	54.5	40.5	30.6	
23:00-24:00 น.	40.1	66.5	40.3	28.7	
00:00-01:00 น.	36.1	62.2	37.3	29.2	
01:00-02:00 น.	39.3	69.6	36.7	29.1	
02:00-03:00 น.	37.6	66.8	37.2	28.2	
03:00-04:00 น.	38.2	57.4	39.6	28.6	
04:00-05:00 น.	40.4	59.5	42.2	31.4	
05:00-06:00 น.	46.2	66.5	46.7	35.1	
06:00-07:00 น.	50.7	89.0	50.2	44.0	
07:00-08:00 น.	50.9	67.9	52.0	46.8	
08:00-09:00 น.	51.9	78.0	52.0	45.9	
09:00-10:00 น.	51.6	70.0	53.5	45.9	
10:00-11:00 น.	51.6	70.7	53.5	46.0	
11:00-12:00 น.	49.1	69.8	51.2	44.7	
12:00-13:00 น.	49.2	70.0	51.1	44.2	
13:00-14:00 น.	50.6	67.4	53.3	44.5	
L _{eq} 24 hr		48.5			70 dB (A)*
L ₁₀		51.8			-
L _{max}		89.0			115 dB (A)*
L ₉₀		46.8			-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : ผู้จัดทำ : ผู้รับรองผล :
(นายตฤณพร พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศมร เหลืองน้อยคำ)

รายงานผลการวัดวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอาภาศยานแม่สะเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรียนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามใต้)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0386945E 2011467N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 - 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603013
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE 6226 S/N 210079 เลขที่รายงาน : RPS2603013
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

16-17/03/2569					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
14:00-15:00 น.	51.4	77.0	53.6	41.0	
15:00-16:00 น.	52.7	79.2	52.6	40.9	
16:00-17:00 น.	54.8	84.1	51.9	38.5	
17:00-18:00 น.	47.7	73.3	50.1	36.4	
18:00-19:00 น.	43.9	63.7	46.9	35.7	
19:00-20:00 น.	41.3	65.9	41.6	33.4	
20:00-21:00 น.	53.3	78.2	40.2	34.1	
21:00-22:00 น.	42.0	65.8	38.2	32.1	
22:00-23:00 น.	34.5	57.4	32.8	30.9	
23:00-24:00 น.	46.3	72.2	34.9	32.6	
00:00-01:00 น.	59.2	80.5	43.8	33.9	
01:00-02:00 น.	52.1	81.8	33.3	31.5	
02:00-03:00 น.	34.2	56.3	33.1	30.7	
03:00-04:00 น.	46.2	69.5	35.8	30.0	
04:00-05:00 น.	46.0	79.2	38.6	29.0	
05:00-06:00 น.	40.1	63.3	41.3	31.4	
06:00-07:00 น.	50.0	74.6	51.9	40.0	
07:00-08:00 น.	51.7	73.8	52.6	41.5	
08:00-09:00 น.	49.0	76.0	50.0	38.8	
09:00-10:00 น.	52.1	75.3	54.9	40.7	
10:00-11:00 น.	52.3	81.0	54.6	39.6	
11:00-12:00 น.	50.6	75.0	52.8	40.2	
12:00-13:00 น.	51.1	74.5	52.9	38.8	
13:00-14:00 น.	49.0	75.7	51.6	37.1	
L _{eq} 24 hr		51.1			70 dB (A)*
L ₁₀		57.7			-
L _{max}		84.1			115 dB (A)*
L ₉₀		41.5			-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : ผู้จัดทำ : ผู้รับรองผล :
(นายตฤณพร พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธุ์) (นางสาวพิศมร เหลืองน้อยคำ)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอภาศยานแม่สะเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรียนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามใต้)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0386945E 2011467N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 – 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 – 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603013
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE 6226 S/N 210079 เลขที่รายงาน : RPS2603013
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

17-18/03/2569					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₅₀	Standard*
14:00-15:00 น.	46.3	68.3	49.0	35.2	
15:00-16:00 น.	47.5	73.8	49.4	35.9	
16:00-17:00 น.	46.1	65.3	48.7	35.7	
17:00-18:00 น.	47.7	65.8	49.6	37.6	
18:00-19:00 น.	47.8	65.8	49.4	37.4	
19:00-20:00 น.	42.9	75.0	43.2	35.3	
20:00-21:00 น.	39.7	64.4	40.3	36.4	
21:00-22:00 น.	38.3	60.6	38.1	35.2	
22:00-23:00 น.	40.1	67.8	38.2	35.7	
23:00-24:00 น.	37.1	55.9	36.9	32.2	
00:00-01:00 น.	43.9	65.9	37.7	33.8	
01:00-02:00 น.	56.9	79.4	33.8	32.3	
02:00-03:00 น.	38.2	65.5	34.7	32.5	
03:00-04:00 น.	54.1	78.3	34.6	32.1	
04:00-05:00 น.	43.7	70.6	37.3	32.1	
05:00-06:00 น.	41.7	64.6	42.3	34.2	
06:00-07:00 น.	52.0	81.1	53.2	39.5	
07:00-08:00 น.	52.9	80.3	53.9	41.3	
08:00-09:00 น.	49.7	67.1	52.8	38.7	
09:00-10:00 น.	47.6	70.0	49.5	36.0	
10:00-11:00 น.	49.9	81.2	49.2	35.4	
11:00-12:00 น.	47.8	72.7	50.1	35.4	
12:00-13:00 น.	50.1	75.5	48.2	35.0	
13:00-14:00 น.	45.6	66.1	47.5	34.8	
L _{eq} 24 hr		49.1			70 dB (A)*
L ₁₀		56.6			-
L _{max}		81.2			115 dB (A)*
L ₅₀		41.3			-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : อาสัฎฐิโก ผู้จัดทำ : ภิญโญไธโน ผู้รับรองผล : วัชรพงษ์ (นางสาวพิศมร เหลืองทองดี) (นางสาวกัญญรัตน์ กาญจนพันธุ์)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอภาศยานแม่สะเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรียนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามใต้)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0386945E 2011467N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 – 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 – 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603013
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE 6226 S/N 210079 เลขที่รายงาน : RPS2603013
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

18-19/03/2569					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₅₀	Standard*
14:00-15:00 น.	43.6	65.6	44.9	31.5	
15:00-16:00 น.	46.6	74.1	48.6	33.1	
16:00-17:00 น.	49.2	74.6	50.7	36.7	
17:00-18:00 น.	47.8	70.4	49.1	36.7	
18:00-19:00 น.	46.4	74.3	47.8	37.9	
19:00-20:00 น.	42.8	69.8	44.2	36.6	
20:00-21:00 น.	41.0	58.9	42.3	38.1	
21:00-22:00 น.	38.0	60.7	37.8	35.4	
22:00-23:00 น.	35.6	55.3	34.4	31.7	
23:00-24:00 น.	36.6	62.1	32.8	30.1	
00:00-01:00 น.	33.6	55.5	31.7	29.9	
01:00-02:00 น.	33.5	59.0	31.8	30.1	
02:00-03:00 น.	54.7	80.1	32.3	29.7	
03:00-04:00 น.	47.5	78.7	33.8	29.2	
04:00-05:00 น.	36.2	54.2	35.3	30.0	
05:00-06:00 น.	41.2	64.7	39.9	31.4	
06:00-07:00 น.	47.2	75.4	50.3	39.3	
07:00-08:00 น.	53.2	78.6	52.7	42.0	
08:00-09:00 น.	53.2	81.7	53.1	41.1	
09:00-10:00 น.	48.6	67.3	51.6	39.6	
10:00-11:00 น.	51.0	80.3	51.9	38.5	
11:00-12:00 น.	50.8	79.8	50.8	37.7	
12:00-13:00 น.	48.6	71.0	51.5	37.5	
13:00-14:00 น.	49.9	78.7	51.6	37.8	
L _{eq} 24 hr		48.3			70 dB (A)*
L ₁₀		53.6			-
L _{max}		81.7			115 dB (A)*
L ₅₀		42.0			-



ผู้ตรวจวัด : อาสัฎฐิโก ผู้จัดทำ : ภิญโญไธโน ผู้รับรองผล : วัชรพงษ์ (นางสาวพิศมร เหลืองทองดี) (นางสาวกัญญรัตน์ กาญจนพันธุ์)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอาภาศยานแม่และเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรียนบริพัตรศึกษา (โรงเรียนแม่และเรียง “บริพัตรศึกษา”)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0386688E 2010450N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 – 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 – 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603014
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6226 S/N 210076 เลขที่รายงาน : RPS2603014
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

17-18/03/2569						
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*	
14:00-15:00 น.	54.8	73.5	57.6	46.8		
15:00-16:00 น.	55.1	73.2	57.4	47.9		
16:00-17:00 น.	54.4	77.7	56.6	48.0		
17:00-18:00 น.	55.5	75.2	57.6	46.9		
18:00-19:00 น.	53.0	69.2	55.8	44.1		
19:00-20:00 น.	50.9	70.1	53.8	41.1		
20:00-21:00 น.	46.8	67.5	47.7	37.7		
21:00-22:00 น.	43.9	70.5	44.9	37.8		
22:00-23:00 น.	43.5	66.0	42.6	37.3		
23:00-24:00 น.	40.9	64.4	38.9	36.1		
00:00-01:00 น.	42.5	72.8	37.1	35.2		
01:00-02:00 น.	47.6	73.1	37.6	34.9		
02:00-03:00 น.	36.0	52.8	36.5	34.6		
03:00-04:00 น.	35.9	50.7	36.6	34.0		
04:00-05:00 น.	40.1	67.7	37.4	34.4		
05:00-06:00 น.	39.3	61.3	39.9	34.7		
06:00-07:00 น.	58.2	73.8	59.7	48.6		
07:00-08:00 น.	55.5	71.7	58.4	48.0		
08:00-09:00 น.	55.0	78.9	57.4	48.4		
09:00-10:00 น.	53.1	72.3	56.0	45.8		
10:00-11:00 น.	53.5	78.8	56.1	45.5		
11:00-12:00 น.	54.4	75.7	56.9	47.0		
12:00-13:00 น.	55.4	73.5	56.7	45.2		
13:00-14:00 น.	60.8	71.6	60.9	46.5		
L _{eq} 24 hr		53.5			70 dB (A)*	
L _{dn}		57.2			-	
L _{max}		78.9			115 dB (A)*	
L ₉₀		48.6			-	

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : อรุณรัตน์ ผู้จัดทำ : กันตพงศ์ ผู้รับรองผล : วัชรพล
(นายตวันพร พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญญรัตน์ กาญจนพันธ์) (นางสาวพิศมร เหลืองทองน้อย) (นางสาวพิศมร เหลืองทองน้อย)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอาภาศยานแม่และเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรียนบริพัตรศึกษา (โรงเรียนแม่และเรียง “บริพัตรศึกษา”)
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0386688E 2010450N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 – 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 – 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603014
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6226 S/N 210076 เลขที่รายงาน : RPS2603014
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

16-17/03/2569						
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*	
14:00-15:00 น.	58.7	78.5	61.4	50.3		
15:00-16:00 น.	56.8	74.2	60.5	49.2		
16:00-17:00 น.	57.0	79.2	59.7	49.5		
17:00-18:00 น.	55.7	75.7	58.2	46.2		
18:00-19:00 น.	55.0	76.9	56.5	44.6		
19:00-20:00 น.	46.7	67.7	48.0	38.9		
20:00-21:00 น.	43.7	70.5	45.2	36.9		
21:00-22:00 น.	41.4	62.8	40.6	36.6		
22:00-23:00 น.	40.2	74.1	39.7	37.1		
23:00-24:00 น.	39.9	61.1	39.5	36.4		
00:00-01:00 น.	38.0	55.3	37.4	35.0		
01:00-02:00 น.	40.4	46.3	41.3	39.4		
02:00-03:00 น.	42.0	59.3	42.8	40.6		
03:00-04:00 น.	38.9	50.2	39.0	36.2		
04:00-05:00 น.	40.0	57.7	40.6	37.4		
05:00-06:00 น.	40.7	64.4	41.4	37.1		
06:00-07:00 น.	58.3	72.1	60.2	50.1		
07:00-08:00 น.	57.3	77.8	59.6	50.4		
08:00-09:00 น.	55.4	74.0	58.2	49.2		
09:00-10:00 น.	54.9	73.5	58.0	46.9		
10:00-11:00 น.	55.3	77.2	58.0	46.9		
11:00-12:00 น.	55.3	68.9	57.5	47.2		
12:00-13:00 น.	55.2	77.3	57.8	48.2		
13:00-14:00 น.	55.3	75.6	58.0	48.0		
L _{eq} 24 hr		53.8			70 dB (A)*	
L _{dn}		57.2			-	
L _{max}		79.2			115 dB (A)*	
L ₉₀		50.4			-	

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : อรุณรัตน์ ผู้จัดทำ : กันตพงศ์ ผู้รับรองผล : วัชรพล
(นายตวันพร พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญญรัตน์ กาญจนพันธ์) (นางสาวพิศมร เหลืองทองน้อย) (นางสาวพิศมร เหลืองทองน้อย)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอาภาศยานแม่สะเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรียนปริพัตรศึกษา (โรงเรียนแม่สะเรียง "ปริพัตรศึกษา")
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0386688E 2010450N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 - 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603014
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6226 S/N 210076 เลขที่รายงาน : RPS2603014
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

18-19/03/2569					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
14:00-15:00 น.	52.7	71.1	54.3	45.3	
15:00-16:00 น.	54.0	77.4	56.5	46.7	
16:00-17:00 น.	54.7	78.7	57.1	47.8	
17:00-18:00 น.	53.1	69.8	55.6	46.5	
18:00-19:00 น.	54.5	74.6	57.5	49.1	
19:00-20:00 น.	52.5	74.8	54.1	41.3	
20:00-21:00 น.	52.5	68.6	50.1	44.6	
21:00-22:00 น.	49.8	67.3	51.9	45.5	
22:00-23:00 น.	46.6	62.4	45.7	35.1	
23:00-24:00 น.	36.9	58.0	36.8	34.7	
00:00-01:00 น.	36.0	58.4	36.3	33.9	
01:00-02:00 น.	35.3	56.9	35.4	33.6	
02:00-03:00 น.	37.4	63.7	35.9	33.8	
03:00-04:00 น.	38.2	51.3	37.9	35.9	
04:00-05:00 น.	41.8	55.4	42.7	40.6	
05:00-06:00 น.	49.1	65.7	41.8	38.5	
06:00-07:00 น.	59.0	73.6	60.9	50.8	
07:00-08:00 น.	64.3	79.3	64.3	56.1	
08:00-09:00 น.	61.4	78.2	61.9	54.8	
09:00-10:00 น.	56.2	74.1	58.9	50.8	
10:00-11:00 น.	54.7	76.3	56.9	48.7	
11:00-12:00 น.	55.6	78.3	57.0	48.7	
12:00-13:00 น.	56.1	68.8	58.2	48.9	
13:00-14:00 น.	59.5	75.1	61.5	54.1	
L _{eq} 24 hr		55.8			70 dB (A)*
L ₁₀		58.7			-
L _{max}		79.3			115 dB (A)*
L ₉₀		56.1			-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : อนุสิทธิ์ ผู้จัดทำ : กัญจน์ศักดิ์ ผู้รับรองผล : วิฑูรย์
(นายอนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญจน์ศักดิ์ ภาณุเจนพันธ์) (นางสาววิฑูรย์ ธรรม เหมืองทอง)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอาภาศยานแม่สะเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดชัยลาภ
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0386886E 2009814N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 - 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603015
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6226 S/N 210077 เลขที่รายงาน : RPS2603015
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

16-17/03/2569					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
14:00-15:00 น.	49.7	71.4	52.1	39.9	
15:00-16:00 น.	48.2	70.9	51.3	39.4	
16:00-17:00 น.	48.6	68.8	50.8	39.1	
17:00-18:00 น.	54.8	86.7	50.7	41.2	
18:00-19:00 น.	52.6	74.9	55.0	49.2	
19:00-20:00 น.	43.2	61.1	44.4	36.3	
20:00-21:00 น.	40.0	68.7	41.2	31.2	
21:00-22:00 น.	37.6	58.4	40.6	31.0	
22:00-23:00 น.	36.7	59.0	37.9	32.5	
23:00-24:00 น.	39.4	65.0	39.5	32.6	
00:00-01:00 น.	37.4	60.3	36.8	35.1	
01:00-02:00 น.	38.6	48.5	39.6	37.6	
02:00-03:00 น.	40.0	62.0	39.2	37.0	
03:00-04:00 น.	41.3	61.3	40.3	37.4	
04:00-05:00 น.	45.0	66.8	44.5	37.9	
05:00-06:00 น.	49.7	66.0	50.7	40.8	
06:00-07:00 น.	54.2	79.2	55.9	43.4	
07:00-08:00 น.	55.8	89.0	54.9	43.1	
08:00-09:00 น.	48.8	66.5	51.5	41.0	
09:00-10:00 น.	49.3	66.5	52.4	39.4	
10:00-11:00 น.	52.0	76.3	49.6	39.0	
11:00-12:00 น.	48.0	68.1	50.1	38.3	
12:00-13:00 น.	48.4	66.9	50.7	38.7	
13:00-14:00 น.	51.7	82.5	50.3	38.1	
L _{eq} 24 hr		49.6			70 dB (A)*
L ₁₀		54.1			-
L _{max}		89.0			115 dB (A)*
L ₉₀		49.2			-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : อนุสิทธิ์ ผู้จัดทำ : กัญจน์ศักดิ์ ผู้รับรองผล : วิฑูรย์
(นายอนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) (นางสาวกัญจน์ศักดิ์ ภาณุเจนพันธ์) (นางสาววิฑูรย์ ธรรม เหมืองทอง)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอาภาศยานแม่สะเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดชัยลาภ
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0386886E 2009814N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 - 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603015
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6226 S/N 210077 เลขที่รายงาน : RPS2603015
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

17-18/03/2569					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
14:00-15:00 น.	49.9	70.5	51.2	41.1	
15:00-16:00 น.	50.9	75.2	52.2	40.8	
16:00-17:00 น.	49.7	74.9	50.4	39.9	
17:00-18:00 น.	54.1	77.6	51.5	42.1	
18:00-19:00 น.	51.6	70.7	54.0	49.3	
19:00-20:00 น.	43.3	62.6	45.0	39.6	
20:00-21:00 น.	44.6	67.2	44.0	39.0	
21:00-22:00 น.	41.2	64.7	42.1	31.2	
22:00-23:00 น.	39.9	63.3	39.3	29.4	
23:00-24:00 น.	39.7	59.1	40.1	33.5	
00:00-01:00 น.	33.9	53.2	34.3	28.6	
01:00-02:00 น.	36.2	60.0	35.5	27.5	
02:00-03:00 น.	38.3	57.7	37.7	36.2	
03:00-04:00 น.	40.4	63.8	38.9	36.4	
04:00-05:00 น.	44.3	67.5	42.6	34.8	
05:00-06:00 น.	49.7	65.2	50.2	37.2	
06:00-07:00 น.	51.9	73.0	53.5	42.4	
07:00-08:00 น.	53.5	81.3	53.5	43.9	
08:00-09:00 น.	48.7	69.0	51.2	40.9	
09:00-10:00 น.	49.6	70.4	51.9	38.1	
10:00-11:00 น.	49.8	70.1	51.4	38.0	
11:00-12:00 น.	49.4	70.9	52.2	39.8	
12:00-13:00 น.	47.7	70.7	48.2	36.8	
13:00-14:00 น.	51.4	75.9	49.7	38.1	
L _{eq} 24 hr		48.9			70 dB (A)*
L ₁₀		53.0			-
L _{max}		81.3			115 dB (A)*
L ₉₀		49.3			-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : อาศุสิทธิ์ (นายตุนสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) ผู้จัดทำ : กิ่งกมล ไชยดี (นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธ์ุ) ผู้รับรองผล : วรณธร (นางสาวพิศมร เหลืองทองอยู่)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ทำอาภาศยานแม่สะเรียง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดชัยลาภ
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47Q 0386886E 2009814N วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 - 19 มีนาคม พ.ศ.2569
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม พ.ศ.2569 วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม พ.ศ.2569
วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2603015
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6226 S/N 210077 เลขที่รายงาน : RPS2603015
อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

18-19/03/2569					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
14:00-15:00 น.	55.1	82.4	48.3	38.0	
15:00-16:00 น.	55.8	82.3	50.9	40.2	
16:00-17:00 น.	49.3	73.5	49.0	40.9	
17:00-18:00 น.	49.4	70.2	50.9	40.2	
18:00-19:00 น.	51.6	63.3	53.6	48.9	
19:00-20:00 น.	44.1	73.4	44.3	36.4	
20:00-21:00 น.	44.4	62.8	46.1	41.4	
21:00-22:00 น.	46.0	60.6	47.2	41.7	
22:00-23:00 น.	41.4	59.8	42.5	36.1	
23:00-24:00 น.	39.8	58.3	41.0	35.6	
00:00-01:00 น.	41.4	60.4	41.9	38.9	
01:00-02:00 น.	42.0	60.1	42.6	37.3	
02:00-03:00 น.	41.0	65.0	40.4	37.5	
03:00-04:00 น.	44.4	66.2	46.2	41.3	
04:00-05:00 น.	45.8	65.4	46.4	37.9	
05:00-06:00 น.	49.5	68.4	50.2	39.7	
06:00-07:00 น.	60.3	87.4	56.5	44.3	
07:00-08:00 น.	56.2	87.3	53.1	44.0	
08:00-09:00 น.	48.9	67.7	50.8	41.0	
09:00-10:00 น.	49.6	78.0	52.1	41.1	
10:00-11:00 น.	49.8	76.9	51.9	39.9	
11:00-12:00 น.	50.3	73.0	51.9	40.7	
12:00-13:00 น.	49.7	72.1	52.3	40.8	
13:00-14:00 น.	53.1	82.3	50.3	39.5	
L _{eq} 24 hr		51.6			70 dB (A)*
L ₁₀		58.0			-
L _{max}		87.4			115 dB (A)*
L ₉₀		48.9			-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผู้ตรวจวัด : อาศุสิทธิ์ (นายตุนสรณ์ พงษ์แสงจันทร์) ผู้จัดทำ : กิ่งกมล ไชยดี (นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธ์ุ) ผู้รับรองผล : วรณธร (นางสาวพิศมร เหลืองทองอยู่)