

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโร่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007037-007041 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00685/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.58
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	273
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	248
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	324
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	12.8
Settleable Solids	ml/l	2540 F	21.6
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	84.33
Grease and Oil	mg/l	5520 B	45.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น และมีตะกอนเยอะ

ภก.ลี
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชากรย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา อีโคโนมิกส์ รังสิต สเตชัน
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007042-007046
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00685/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.12	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	17	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	11	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	221	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	15.36	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	6.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น และมีตะกอนเยอะ

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา อีโคโนมิกส์ รังสิต สเตชัน
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007047-007051
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00685/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.46	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	9	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	164	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	18.55	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	8.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ : ของเหลว เหลืองเขมข้น และมีตะกอนเยอะ
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภคส์
 นางสาวกชวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชารีย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโร่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007052-007056 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00686/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.89
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	45
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	58
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	331
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.5
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	93.32
Grease and Oil	mg/l	5520 B	12.5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น และมีตะกอนเยอะ

ภกส
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโร่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007057-007061
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00686/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.46	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	17	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	12	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	226	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	2.3	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	22.60	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น และมีตะกอนเยอะ
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภทส
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา อีโคโน ริงส์ สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปล่อยน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007062-007066
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00686/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.32	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	20	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	15	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	167	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	23.76	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น และมีตะกอนเยอะ

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ณภาพ
 นางสาวกชวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโร่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007067-007071 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00687/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.51
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	469
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	420
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	564
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	10.7
Settleable Solids	ml/l	2540 F	30.0
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	204.02
Grease and Oil	mg/l	5520 B	115.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น มีตะกอนเยอะ

ภกส
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโศ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-23 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007072-007076
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มีนาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00687/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H*B	7.02	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	19	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	310	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.5	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	32.46	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภทส
นางสาวกวดดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชารีย์ เดิมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโร่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007077-007081
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00687/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.21	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	18	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	13	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	352	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.4	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	29.70	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเยอะ
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกชวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชากรย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโด ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1-10 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008849-008853 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00903/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.23
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	164
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	218
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	304
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	3.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	15.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	42.24
Grease and Oil	mg/l	5520 B	9.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

ธัญวลี
 นางสาวธัญวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโร่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1-10 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008854-008858 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00903/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.19	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	17	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	9	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	358	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.8	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	17.98	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา อีโค่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1-10 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008859-008863
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00903/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.36	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	20	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	13	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	326	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.1*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	11.49	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง มีตะกอน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทั้มนบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโร่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-14 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014428-014432 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01225/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	5.88
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	116
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	46
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	288
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	1.2
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	21.55
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.2

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอ่อน ขุ่น

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวขา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโร่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-14 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014433-014437 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01225/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.29	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	17	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	18	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	298	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.6	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	17.18	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รู้งวล
 นางสาวรุ่งวล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโร่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปล่อยน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-14 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014438-014442
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01225/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	8.59	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	7	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	364	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.5	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	8.15	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวิไล
 นางสาวรุ่งวิไล ไทบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา อีโศ ทาวน์ รังสิต สเตชัน
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1-11 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018655-018659 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01575/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.76
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	152
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	216
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	688
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	1.4
Settleable Solids	ml/l	2540 F	20.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	29.70
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น มีตะกอน

รุ่งวัลี
 นางสาวรุ่งวัลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ปรากฏบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา ฮีโร่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1-11 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018660-018664 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01575/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.22	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	20	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	20	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	312	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	15.00	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนา อีโค ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1-11 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018665-018669
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01575/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	8.55	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	1	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	300	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	0.58	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส มีตะกอน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการป็นอันขาด

หน้า 1/1