

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พลอยธัน-คูคด เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003775-003779 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00433/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.70        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 78          |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 77          |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 330         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 0.5         |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | <0.1*       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 66.68       |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 5.4         |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวกวิศ อยุ่ธัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง  
 ทัมนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1 / 1





### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปล่อยน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003785-003789 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00433/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.62        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 72*         | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 218*        | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 352         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 0.9         | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 8.0         | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 62.61*      | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 2.2         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)  
 สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน  
 \* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กตติ  
 นางสาวกตติ อรุณ  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ทิพย์  
 นางสาวทิพย์ เดิมสายทอง  
 ทัมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีผลเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดค้านรายงานผลการวิเคราะห์ที่ยังมีรายการกักเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการเกิดปัญหาเป็นต้น

หน้า 1 / 1



### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed.,2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสำลูกกา 11 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003790-003794 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00433/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.61        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 68*         | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 322*        | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 376         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 2.5*        | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 35.0        | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 48.05*      | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 1.6         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน  
 \* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกฤติ อยู่มิม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง  
 ทัณบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อเป็นหลักฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1



### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พลอยอิน-คุด เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโท เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed.,2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003795-003799 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00434/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.70        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 81          |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 81          |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 338         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 0.7         |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | <0.1*       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 69.60       |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 5.5         |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวกชวดี อนุวัฒน์  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003800-003804 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00434/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.62        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 75**        | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 55**        | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 324         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 0.2         | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | <0.1*       | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 66.10**     | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 3.0         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

\*\* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภกช  
 นางสาวกชวดี อยู่อัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ปิยนันท์  
 นางสาวปิยนันท์ เดิมสายทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 1/1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิทท์ เพลส พหลโยธิน-คุดคุด เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โยม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปล่อยสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003805-003809 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00434/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.62        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 74*         | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 299*        | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 341         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 0.9         | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 13.0        | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 63.77*      | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 2.4         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน

\* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกวีดิษฐ์ อรุณ  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสาทอง  
 ทัมนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ทั้งปวงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พลัสโยธิน-คุคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธุสุภา 11  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 กุมภาพันธ์ 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003810-003814  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569  
 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569  
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00434/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.61        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 64*         | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 460*        | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 403         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 2.1*        | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 40.0        | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 46.30*      | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 1.9         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารของประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)  
 สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน  
 \* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกชวดี อยู่อัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง  
 ทั้มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามจำหน่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 1/1



### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006921-006925 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00684/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.51        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 88          |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 86          |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 324         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 1.6         |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 0.2         |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 54.19       |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 5.1         |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

ภาคี  
 นางสาวกศิดา อยู่อัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนานุกรม  
 นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาเพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1 / 1



### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006926-006930 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00684/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.40        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 58*         | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 42*         | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 270         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 1.0         | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 0.2         | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 44.63*      | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 2.4         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)  
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน  
 \* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกวิศ อยุธยา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดค้านรายงานผลการวิเคราะห์ที่บางบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1 / 1



### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed.,2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดักสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006931-006935 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00684/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.89        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 1           | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | <5*         | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 168         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | <0.2*       | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | <0.1*       | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 1.16        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 1.7         | ≤20     |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)  
 สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส มีตะกอน  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กนก  
 นางสาวกมล อยุ่  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พนมพร  
 นางสาวพนมพร บัวทอง  
 ทั้บริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นต้นฉบับอิเล็กทรอนิกส์

หน้า 1 / 1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พลไฮอิน-คูคด เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธุสุภา 11 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 13-23 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006936-006940 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00684/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.65        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 1           | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | <5*         | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 156         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | <0.2*       | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | <0.1*       | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 0.86        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 1.5         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส มีตะกอนเล็กน้อย  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภาคี  
 นางสาวกวดี อยู่อัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พริมาพร  
 นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากห้องปฏิบัติการเป็นต้นฉบับถาวร

หน้า 1 / 1



ที่ E-REP-B- 691089

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhoe Bangkok 10160  
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

อ้างอิงเลขงาน DO2600027-E004

21 เมษายน 2569

เรื่อง นำส่งรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน เมษายน 2569

เรียน ฝ่ายตรวจรับงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานมาตรการและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมษายน 2569 ประกอบด้วย  
เล่มรายงานผลการตรวจวัดฉบับจริง 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท สมาร์ทติฟาย โฮม จำกัด พิจารณานุมัติว่าจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำรายงานติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจวัด โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-อุทิศ 2 สถานที่จัดตั้ง ถนน ลำลูกกา  
11 ตำบลอุทิศ อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ได้ทำเรื่องส่งเล่มรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือน เมษายน 2569

ตามสิ่งที่ส่งมาดังกล่าวนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

บริษัท เอ็น ไวแล็บ จำกัด

กชก.



(นางสาวสุธาดา คำหอม) Envilab Co., Ltd.

ผู้ส่งงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 02-802-3577-400

โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-อุทิศ 2

(.....) (ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)

ผู้รับงาน

เบอร์โทรติดต่อ :

วันที่รับเอกสาร :

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009704-009708 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00943/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.43        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 220         |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 59          |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 498         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 7.4         |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | <0.1*       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 56.06       |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 6.3         |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเขมข้น

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภาพที่  
นางสาวกวีดี อุดม  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พรมภพ  
นางสาวพรหมพร บัวทอง  
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 1/1





## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิฟ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดักสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009714-009718 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00943/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.13        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 102*        | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 215*        | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 470         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 2.4*        | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 40.0        | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 39.06*      | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 4.2         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว น้ำตาล มีตะกอนเยอะ

\* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กตส  
นางสาวกวดิ อุดม  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ทวนพร  
นางสาวพรหมพร บัวทอง  
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 1/1



### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิฟ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธุสุภา 11  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009719-009723  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569  
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569  
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00943/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.25        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 192*        | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 92*         | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 362         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 7.1*        | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 20.0        | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 54.87*      | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 6.0         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว น้ำตาล มีตะกอนเยอะ

\* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภก.ศิริ  
นางสาวกวิศ อยุธยา  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจน.พัช  
นางสาวพรหมพร บัวทอง  
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 1/1



### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เคอเคคท์ พลัส พลโยธิน-คุด เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณคลอง 2 ด้านทิศตะวันตก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009724-009726 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00943/69

| พารามิเตอร์               | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน<br>ประเภทที่ 3 |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| pH                        | -     | 4500-H <sup>+</sup> B                            | 7.35        | 5.0-9.0                |
| Temperature               | °C    | 2550                                             | 34.20       | ๘'                     |
| Dissolved Oxygen          | mg/l  | 4500-O C                                         | 5.6         | ≥4.0                   |
| Biochemical Oxygen Demand | mg/l  | 5210 B                                           | 3.00**      | ≤2.0                   |
| Nitrate-Nitrogen          | mg/l  | 4500-NO <sub>3</sub> -E, 4500-NO <sub>2</sub> -B | <0.05*      | ≤5.0                   |
| Ammonie-Nitrogen          | mg/l  | 4500-NH <sub>3</sub> C                           | <0.02*      | ≤0.5                   |

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 3)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : สีเขียว ขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

๘' = อุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

\*\* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภกศ  
นางสาวกวิต อยุธยา  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ประมพร  
นางสาวพรหมพร บัวทอง  
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-สุคนธ์ เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โชม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณคลอง 2 ด้านทิศตะวันตก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3-10 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009727 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00943/69

| พารามิเตอร์             | หน่วย     | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์         | มาตรฐาน       |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------|
|                         |           |                      |                     | ประเภทที่ 3   |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | APHA 9221B           | $1.3 \times 10^4$   | $\leq 20,000$ |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100ml | APHA 9221E           | $1.3 \times 10^4^*$ | $\leq 4,000$  |

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 3)  
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : สีเขียว ขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
 \* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

  
 นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรุณ  
 นางสาวธรากร ทองดีแท้  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 2/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พลโยธิน-คุด เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 พฤษภาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015806-015810 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01287/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.49        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 226         |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 64          |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 486         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | <0.2*       |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 0.3         |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 61.15       |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 7.4         |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวลี  
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวป่า  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1 / 1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 พฤษภาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015811-015815 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01287/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.51        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 148**       | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 26          | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 452         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 0.2         | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | <0.1*       | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 51.83**     | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 2.1         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)  
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้  
 \*\* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1



### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดักสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015816-015820  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569  
 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 พฤษภาคม 2569  
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01287/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.57        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 93*         | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 62*         | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 342         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 1.0         | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 0.9         | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 2.33        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 3.7         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน

\* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวดี ไทรบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวัน  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1 / 1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิฟ พลัส พลัสโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่โรงแยกน้ำบนถนนลำลูกกา 11 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 พฤษภาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015821-015825 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01287/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.59        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 186*        | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 135*        | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 388         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 6.5*        | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 5.5         | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 29.99       | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 5.7         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)  
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน  
 \* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ร่ววลี  
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวป่า  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวันม  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 1/1



ที่ E-REP-B- 691739

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160  
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

อ้างอิงเลขงาน DO2600027-E006

24 มิถุนายน 2569

เรื่อง นำส่งรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2569

เรียน ฝ่ายตรวจรับงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานมาตรการและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
เล่มรายงานผลการตรวจวัดฉบับจริง 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท สมาร์ทติฟาย โฮม จำกัด พิจารณานุมัติว่าจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำรายงานติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจวัด โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-อุคต 2 สถานที่จัดตั้ง ถนน ลำลูกกา  
11 ตำบลอุคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ได้ทำเรื่องส่งเล่มรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มิถุนายน 2569

ตามสิ่งที่ส่งม้างกล่าวนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

(นางสาวสุธาดา คำหอม)

ผู้ส่งงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-802-3577-400



Envilab Co., Ltd

โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-อุคต 2

(.....)  
(ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)  
ผู้รับงาน

เบอร์โทรศัพท์ :

วันที่รับเอกสาร :



### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 9-19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 มิถุนายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019995-019999 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01668/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 6.96        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 229         |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 30          |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 564         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 1.1         |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 0.2         |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 67.27       |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 7.5         |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

รู้จวลี  
 นางสาวรุ่งนัส ไทรบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 1/1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิฟ พลัส พหลโยธิน-สุคนธ์ เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซน จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 9-19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 มิถุนายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020000-020004 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01668/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.39        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 148**       | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 28          | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 910         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 0.9         | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | <0.1*       | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 62.32**     | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 5.1         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)  
 สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้  
 \*\* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

อรรถวิ  
 นางสาวรุ่งวิมล ไทรบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตรีผล  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดักสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 9-19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 มิถุนายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020005-020009 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01668/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.32        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 106*        | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 36          | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 318         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 1.0         | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 1.2         | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 33.20       | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 3.9         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)  
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน  
 \* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล  
 นางสาวรุ่งวัล ไทบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวัฒน์  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิฟ พลัส พหลโยธิน-สุคต เฟส 2  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โชม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed., 2023  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 ปล่อยสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธุสุภา 11  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 9-19 มิถุนายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020010-020014  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569  
 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 มิถุนายน 2569  
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01668/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B   | 7.12        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                  | 118*        | ≤30     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                  | 24          | ≤40     |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                  | 348         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> F  | 1.1*        | ≤1.0    |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                  | 0.2         | -       |
| TKN                             | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> C | 31.45       | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                  | 5.1         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน

\* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล  
 นางสาวรุ่งวัล ไทบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตธรรม  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับมอบมาเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์ที่มอบมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 1/1