

ภาคผนวก ข

รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม





รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการ เอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอสเซ็นท์ นครสวรรค์

ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

	
รูปที่ 1 ร้วโครงการ	รูปที่ 2 อาคารโครงการ เอสเซ็นท์ นครสวรรค์
	
รูปที่ 3 ต้นไม้ยืนต้น	รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว
	
รูปที่ 4 (ต่อ) ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 5 พื้นที่สีเขียว


 ภาพถ่ายทางอากาศ 3D ม.ล. 2389 10 เมตร 24 นาที 42 วินาที GMT+7 47P 619549 1736486 เอสเซ้นท์ นครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000	 ภาพถ่ายทางอากาศ 3D ม.ล. 2389 11 เมตร 27 วินาที 48 วินาที GMT+7 47P 619553 1736500 เอสเซ้นท์ นครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 6 ลูกศรจราจรบนพื้นถนน	รูปที่ 7 คนสวนตัดแต่งกิ่ง
 ภาพถ่ายทางอากาศ 3D ม.ล. 2389 11 เมตร 27 วินาที 48 วินาที GMT+7 47P 619553 1736500 เอสเซ้นท์ นครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000	 ภาพถ่ายทางอากาศ 3D ม.ล. 2389 11 เมตร 27 วินาที 48 วินาที GMT+7 47P 619553 1736500 เอสเซ้นท์ นครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 8 คนสวนรดน้ำต้นไม้	รูปที่ 9 จุดรวมพล
 ภาพถ่ายทางอากาศ 3D ม.ล. 2389 10 เมตร 24 นาที 36 วินาที GMT+7 47P 619549 1736484 เอสเซ้นท์ นครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000	 ภาพถ่ายทางอากาศ 3D ม.ล. 2389 10 เมตร 24 นาที 36 วินาที GMT+7 47P 619549 1736484 เอสเซ้นท์ นครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 10 ระบบบำบัดน้ำเสีย	

	
รูปที่ 11 ป้ายชื่อโครงการ เอสเซ้นท์ นครสวรรค์	รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ 13 กล้องวงจรปิด	รูปที่ 14 ไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ 15 สติกเกอร์จอดรถยนต์	รูปที่ 16 บัตรเข้า-ออกสำหรับผู้มาติดต่อ

	
รูปที่ 16 (ต่อ) บัตรเข้า-ออกสำหรับผู้มาติดต่อ	รูปที่ 17 หม้อแปลงไฟฟ้า
	
รูปที่ 18 ป้ายเตือน “ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง”	รูปที่ 19 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ
	
รูปที่ 20 เครื่องปรับอากาศและฉลากเบอร์ 5	รูปที่ 21 หลอดไฟ LED


	
รูปที่ 22 ห้องพักขยะประจำชั้น	รูปที่ 23 ห้องพักขยะรวม
	
รูปที่ 23 (ต่อ) ห้องพักขยะรวม	
	
รูปที่ 23 (ต่อ) ห้องพักขยะรวม	รูปที่ 24 ท่อระบายน้ำทั้งห้องพักขยะรวม


 เครื่องปรับอากาศ: 2369 10 ขนาด 38 ซม. x 38 ซม. (MT-7) 47P 619521 1736485 เอสเซ้นท์นครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000	 เครื่องปรับอากาศ: 2369 11 ขนาด 38 ซม. x 38 ซม. (MT-7) 47P 619521 1736485 เอสเซ้นท์นครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 25 พัดลมดูดอากาศ	รูปที่ 26 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
 เครื่องปรับอากาศ: 2369 11 ขนาด 38 ซม. x 38 ซม. (MT-7) 47P 619521 1736485 เอสเซ้นท์นครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000	 เครื่องปรับอากาศ: 2369 11 ขนาด 38 ซม. x 38 ซม. (MT-7) 47P 619521 1736485 เอสเซ้นท์นครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 26 (ต่อ) ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	รูปที่ 27 สุขภัณฑ์
 รูปที่ 28 บ่อหน่วงน้ำ	 รูปที่ 29 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
รูปที่ 28 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ 29 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



 เครื่องวัด: 30 มิ.ย. 2569 12 นาฬิกา 53 นาที GMT+7 47P 619618 1736509 เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000	 เครื่องวัด: 30 มิ.ย. 2569 12 นาฬิกา 06 นาที 40 วินาที GMT+7 47P 619629 1736511 เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 30 ถังน้ำมัน fire pump	รูปที่ 31 ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน
 เครื่องวัด: 30 มิ.ย. 2569 12 นาฬิกา 06 นาที 18 วินาที GMT+7 47P 619631 1736487 เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000	 เครื่องวัด: 30 มิ.ย. 2569 12 นาฬิกา 35 นาที 55 วินาที GMT+7 47P 619634 1736494 เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 32 แผนผังของอาคารแต่ละชั้น	รูปที่ 33 สระว่ายน้ำ
 เครื่องวัด: 30 มิ.ย. 2569 11 นาฬิกา 36 นาที 32 วินาที GMT+7 47P 619628 1736491 เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000	 เครื่องวัด: 30 มิ.ย. 2569 11 นาฬิกา 36 นาที 32 วินาที GMT+7 47P 619628 1736491 เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 33 (ต่อ) สระว่ายน้ำ	รูปที่ 34 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



	
รูปที่ 35 ห่วงยางชูชีพ	รูปที่ 36 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
	
รูปที่ 37 อ่างล้างมือ	รูปที่ 38 จุดล้างตัวก่อนลงสระ
	
รูปที่ 39 ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Acidity-Alkalinity)	รูปที่ 40 ห้องน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ

 เครื่องมือ: 30 มม. 2569 11 นาฬิกา 37 นาที 13 วินาที GMT+7 47P 619617 1736504 อ.เมืองนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์ 60000	 เครื่องมือ: 30 มม. 2569 11 นาฬิกา 38 นาที 18 วินาที GMT+7 47P 619675 1736462 อ.เมืองนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 40 ห้องน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ 41 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร
 เครื่องมือ: 30 มม. 2569 11 นาฬิกา 20 นาที 57 วินาที GMT+7 47P 619637 1736475 อ.เมืองนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์ 60000	 เครื่องมือ: 30 มม. 2569 11 นาฬิกา 20 นาที 57 วินาที GMT+7 47P 619637 1736475 อ.เมืองนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 42 ประชาสัมพันธ์ฉีดพ่นแมลง	รูปที่ 43 ถังรองรับมูลฝอยจุดต่าง ๆ ภายในโครงการ
 เครื่องมือ: 30 มม. 2569 11 นาฬิกา 25 นาที 33 วินาที GMT+7 47P 619643 1736504 อ.เมืองนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์ 60000	 เครื่องมือ: 30 มม. 2569 11 นาฬิกา 47 นาที 21 วินาที GMT+7 47P 619647 1736502 อ.เมืองนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์ 60000
รูปที่ 44 คนสวนกวาดใบไม้	รูปที่ 45 ห้องควบคุม CCTV

	
รูปที่ 46 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	รูปที่ 46 (ต่อ) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
 อ.เมืองนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์ Escent Nakhon Sawan	 ด้านหน้าไฟฟ้า อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ Escent NakhonSawan
รูปที่ 47 คอมเพรสเซอร์แอร์	รูปที่ 48 บ่อพักน้ำ
 ด้านหน้าไฟฟ้า อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ Escent NakhonSawan	 三菱電機 ELEVATOR Change for the Better คำแนะนำผู้ใช้ลิฟต์โดยสาร 1. กดปุ่มลงไปยังอาคาร (กดปุ่มลงกดลิฟต์) 2. กด ๑๕ กดลิฟต์อาคาร ๑๕ ชั้น 3. กด ๑๕ กดลิฟต์อาคาร ๑๕ ชั้น 4. กด ๑๕ กดลิฟต์อาคาร ๑๕ ชั้น 5. กดลิฟต์อาคาร ๑๕ ชั้น 6. กดลิฟต์อาคาร ๑๕ ชั้น ศูนย์บริการลูกค้า ๐๒ ๓๑๒ ๐๗๖๖ ศูนย์บริการลูกค้า ๐๒ ๓๑๒ ๐๗๖๖ ศูนย์บริการลูกค้า ๐๒ ๓๑๒ ๐๗๖๖ ELEVATOR OPERATING INSTRUCTIONS 1. Select your destination floor (Only button with floor number) 2. Press 15 to open the door 3. Press 15 to close the door 4. Press 15 for help 5. In case of fire, do not use elevator 6. Children under 12 years old should not use elevator alone In case of elevator emergency 02 312 0770, 02 312 0771 02 312 0772, 02 312 0773, 02 312 0774 02 312 0775 ศูนย์บริการลูกค้า ๐๒ ๓๑๒ ๐๗๖๖
รูปที่ 48 (ต่อ) บ่อพักน้ำ	รูปที่ 49 ป้ายห้ามใช้ลิฟต์ ขณะเกิดเพลิงไหม้

	
รูปที่ 50 อุปกรณ์ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ	รูปที่ 51 ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 52 รถเก็บขยะเทศบาลนครนครสวรรค์	รูปที่ 52 (ต่อ) รถเก็บขยะเทศบาลนครนครสวรรค์
	
รูปที่ 53 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะรวม	รูปที่ 53 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะรวม

	
รูปที่ 54 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ 54 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 55 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ	รูปที่ 56 ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อชั่วคราว
	
รูปที่ 56 (ต่อ) ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อชั่วคราว	รูปที่ 57 ป้ายดับเครื่องยนต์

	
รูปที่ 57 (ต่อ) ป้ายดับเครื่องยนต์	รูปที่ 57 (ต่อ) ป้ายดับเครื่องยนต์
	
รูปที่ 58 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	รูปที่ 59 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ
	
รูปที่ 60 ช่างอาคาร	รูปที่ 60 (ต่อ) ช่างอาคาร

	
รูปที่ 60 (ต่อ) ช่างอาคาร	รูปที่ 60 (ต่อ) ช่างอาคาร
	
รูปที่ 61 รวากันตก	รูปที่ 61 (ต่อ) รวากันตก
	
รูปที่ 62 เครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก	รูปที่ 62 (ต่อ) เครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก

	
รูปที่ 62 (ต่อ) เครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก	รูปที่ 62 (ต่อ) เครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก
	
รูปที่ 63 กระจกอาคาร	รูปที่ 63 (ต่อ) กระจกอาคาร
	
รูปที่ 64 ปิดประตูให้สนิท (ของห้องพักขยะ)	รูปที่ 65 ไฟส่องสว่างสระว่ายน้ำ

	
รูปที่ 65 (ต่อ) ไฟส่องสว่างสระว่ายน้ำ	รูปที่ 65 (ต่อ) ไฟส่องสว่างสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 66 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังขยะ	รูปที่ 66 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังขยะ
	
รูปที่ 67 เจ้าหน้าที่ขนย้ายขยะลงห้องพักขยะรวม	รูปที่ 67 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ขนย้ายขยะลงห้องพักขยะรวม

	
รูปที่ 68 มัดปากถุงขยะ	รูปที่ 69 ป้ายเตือน+แผงกั้น ขณะบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ 70 พื้นที่ปลูกสวนแนวตั้ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้	รูปที่ 70 (ต่อ) พื้นที่ปลูกสวนแนวตั้ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้
	
รูปที่ 70 (ต่อ) พื้นที่ปลูกสวนแนวตั้ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้	รูปที่ 70 (ต่อ) พื้นที่ปลูกสวนแนวตั้ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้

	
รูปที่ 70 (ต่อ) พื้นที่ปลูกสวนแนวตั้ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้	รูปที่ 70 (ต่อ) พื้นที่ปลูกสวนแนวตั้ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้
	
รูปที่ 71 ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ 71 (ต่อ) ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ 71 (ต่อ) ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ 71 (ต่อ) ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ

	
รูปที่ 72 เจ้าหน้าที่ดูแลและคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย	รูปที่ 72 ทำความสะอาดรางระบายน้ำของสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 72 (ต่อ) ทำความสะอาดรางระบายน้ำของสระว่ายน้ำ	รูปที่ 72 (ต่อ) ทำความสะอาดรางระบายน้ำของสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 73 ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อโครงการ	