

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)

1. ชื่อโครงการ โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล
ชื่อเดิมโครงการก่อนเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว
2. สถานที่ตั้ง 34 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 34 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-215335
5. จัดทำโดย บริษัท อันคัมมัน เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 2 เมษายน 2557
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ กรกฎาคม - ธันวาคม 2568
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โรงแรมประเภท 3 จำนวนห้องพัก 89 ห้อง
 - ขนาดพื้นที่โครงการ 1-3-27.8 ไร่
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - *การบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบเติมอากาศ จำนวน 4 ชุด น้ำทิ้งหลังบำบัดจะไหลไปรวมกันที่บ่อหน่วงน้ำหน้าโครงการรวมกับน้ำฝนก่อนไหลไปวางระบายน้ำสาธารณะ
 - *อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจเช็คตามระยะเวลาหรือตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - *การจัดการขยะมูลฝอย ตรวจสอบสภาพและความสะอาดถังรองรับขยะ ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง
 - *การดำเนินงานทั่วไปของโครงการ เปิดดำเนินการ
 - *อื่นๆ ไม่มี
9. เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องพัก จาก 95 ห้อง มาเป็น 91 ห้องพัก และ 89 ห้องพัก ตามลำดับ โดยได้ทำการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อนดำเนินการ และมีการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามแบบในภาคผนวก โดยจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ห้องพักลดลง 6 ห้อง จึงมีผลทำให้ผู้พักอาศัยลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง ปริมาณการเกิดน้ำเสียลดลง ปริมาณมูลฝอยลดลง

ในขณะที่โครงการจัดเตรียมถังเก็บน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย และถังรองรับขยะมูลฝอยรวมไว้เพียงพอ ดังนั้นคาดว่าผลกระทบต่อการรองรับของระบบสาธารณูปโภคที่จัดเตรียมไว้มีความเพียงพอ

ดังนั้นจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและมาตรการที่กำหนดไว้ จะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ซึ่งรายละเอียดและผลการดำเนินการตามมาตรการฯแสดงในรายงานฉบับนี้