

## ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ระดับเสียงโดยทั่วไป





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : 569053  
Sample No. : -  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 01 - 02 January 2026  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 24 Hours Average        | *              | -    | -   | -   |
| Lmax                    | -              | *    | -   | -   |
| L10                     | -              | -    | *   | -   |
| L90                     | -              | -    | -   | *   |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| Ldn                     | *              | -    | -   | -   |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

\* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Holiday

Mis



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.enw@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : ที่นั้ที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : 569053  
Sample No. : -  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 02 - 03 January 2026  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 24 Hours Average        | *              | -    | -   | -   |
| Lmax                    | -              | *    | -   | -   |
| L10                     | -              | -    | *   | -   |
| L90                     | -              | -    | -   | *   |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| Ldn                     | *              | -    | -   | -   |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
\* Not ha



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : -  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 03 - 04 January 2026  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 24 Hours Average        | *              | -    | -   | -   |
| Lmax                    | -              | *    | -   | -   |
| L10                     | -              | -    | *   | -   |
| L90                     | -              | -    | -   | *   |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| Ldn                     | *              | -    | -   | -   |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : K5M-42C and S/N 160100568  
\* Not



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลนากรังพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิส จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : -  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 04 - 05 January 2026  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 24 Hours Average        | *              | -    | -   | -   |
| Lmax                    | -              | *    | -   | -   |
| L10                     | -              | -    | *   | -   |
| L90                     | -              | -    | -   | *   |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| Ldn                     | *              | -    | -   | -   |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100588

\* No



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/2  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 05 - 06 January 2026  
Received Date : 07 January 2026  
Analytical Date : 07 - 14 January 2026  
Report Date : 15 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 61.7           | 86.5 | 63.7 | 60.5 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.5           | 87.3 | 66.8 | 61.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.1           | 93.4 | 66.4 | 61.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 62.7           | 92.5 | 65.2 | 60.8 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 61.8           | 87.4 | 63.6 | 59.4 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 60.1           | 75.6 | 62.5 | 58.6 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 59.6           | 78.2 | 61.8 | 57.3 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 58.5           | 73.9 | 60.7 | 56.4 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 57.3           | 74.2 | 60.0 | 54.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.4           | 71.5 | 59.7 | 54.2 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.7           | 74.8 | 59.2 | 53.6 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 54.2           | 73.7 | 56.4 | 52.5 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 53.7           | 69.6 | 55.8 | 51.7 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 50.5           | 68.4 | 52.3 | 48.6 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 49.3           | 66.3 | 51.6 | 46.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 48.6           | 65.7 | 50.9 | 46.2 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 52.7           | 65.3 | 55.7 | 50.4 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 56.2           | 72.6 | 59.2 | 53.6 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 60.0           | 76.5 | 62.2 | 58.6 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 60.7           | 78.6 | 63.4 | 58.1 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 61.3           | 84.3 | 64.5 | 59.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 62.4           | 85.2 | 65.6 | 60.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 62.5           | 86.1 | 64.8 | 60.7 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 59.4           | 85.4 | 61.2 | 57.2 |
| 24 Hours Average        | 59.7           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 93.4 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 65.5 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 49.1 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 62.6           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expiry Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/4  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 06 - 07 January 2026  
Received Date : 08 January 2026  
Analytical Date : 08 - 14 January 2026  
Report Date : 15 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 60.7           | 83.2 | 62.8 | 58.2 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 61.8           | 86.7 | 63.4 | 57.9 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.3           | 83.1 | 65.6 | 60.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 60.6           | 82.9 | 63.1 | 58.3 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 59.4           | 83.1 | 62.3 | 57.6 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 58.3           | 79.2 | 60.8 | 56.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 58.5           | 78.6 | 60.5 | 57.3 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 57.4           | 77.3 | 59.6 | 54.8 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 57.3           | 74.5 | 59.2 | 55.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 56.2           | 70.5 | 58.8 | 53.1 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 54.6           | 68.5 | 56.4 | 52.6 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 54.1           | 69.2 | 56.3 | 52.4 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 50.4           | 67.4 | 52.9 | 49.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 49.6           | 65.1 | 51.3 | 47.2 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 49.5           | 68.5 | 52.1 | 47.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 52.3           | 67.8 | 54.7 | 50.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 56.7           | 72.6 | 59.6 | 54.3 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 57.1           | 76.9 | 59.4 | 55.9 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 61.8           | 76.5 | 63.6 | 58.4 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 59.5           | 79.3 | 61.5 | 57.3 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 60.4           | 81.6 | 62.3 | 58.6 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 61.3           | 83.4 | 64.5 | 58.1 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 62.8           | 86.5 | 65.2 | 60.5 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 58.3           | 87.1 | 60.7 | 56.4 |
| 24 Hours Average        | 58.9           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 87.1 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 64.2 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 49.6 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 62.3           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 26 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
 Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
 GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : 569053  
 Sample No. : 569053/6  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 07 - 08 January 2026  
 Received Date : 09 January 2026  
 Analytical Date : 09 - 14 January 2026  
 Report Date : 15 January 2026  
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 63.5           | 82.0        | 65.4        | 61.9        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 62.8           | 83.5        | 64.5        | 61.0        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.9           | 86.4        | 65.2        | 60.0        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 64.1           | 82.5        | 66.2        | 62.0        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.2           | 89.7        | 67.8        | 63.5        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.2           | 85.0        | 65.3        | 61.0        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 56.2           | 76.5        | 58.9        | 54.1        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 54.0           | 74.0        | 58.7        | 52.4        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 52.0           | 73.5        | 54.1        | 50.3        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 53.2           | 65.3        | 55.2        | 51.9        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 51.0           | 68.5        | 54.0        | 49.8        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 52.1           | 70.2        | 56.0        | 50.7        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 52.6           | 73.6        | 54.8        | 50.4        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 53.4           | 68.4        | 56.7        | 51.7        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 54.2           | 69.2        | 56.4        | 52.3        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 55.6           | 72.1        | 55.0        | 51.6        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 70.6        | 59.8        | 53.7        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.4           | 75.2        | 60.1        | 55.0        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.8           | 86.5        | 64.5        | 60.0        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.4           | 87.4        | 66.5        | 61.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.5           | 89.5        | 66.3        | 61.5        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.6           | 83.2        | 65.2        | 59.5        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.6           | 86.1        | 67.5        | 61.4        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.2           | 85.4        | 65.3        | 58.7        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>61.3</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>89.7</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>66.4</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>50.5</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>64.7</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงบัวพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/8  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 08 - 09 January 2026  
Received Date : 12 January 2026  
Analytical Date : 12 - 14 January 2026  
Report Date : 15 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.2           | 96.7 | 67.5 | 62.8 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.5           | 95.0 | 67.8 | 63.1 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.9           | 95.6 | 65.2 | 61.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.2           | 88.8 | 70.0 | 63.3 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.0           | 89.5 | 70.0 | 64.7 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.8           | 86.5 | 65.2 | 61.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 78.4 | 64.1 | 58.5 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.6           | 76.5 | 63.2 | 56.3 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.2           | 73.2 | 62.5 | 54.5 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 56.3           | 68.0 | 59.6 | 55.2 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.2           | 65.2 | 59.1 | 54.6 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 55.4           | 66.3 | 58.5 | 52.6 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.2           | 68.9 | 56.3 | 51.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 53.6           | 67.2 | 57.2 | 51.0 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 55.6           | 71.2 | 58.2 | 51.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.8           | 70.6 | 59.4 | 55.4 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 72.5 | 61.2 | 56.3 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.8           | 81.4 | 65.3 | 61.2 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.7           | 89.7 | 66.7 | 61.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.9           | 92.4 | 69.5 | 63.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 66.3           | 95.3 | 68.4 | 64.5 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 65.2           | 90.7 | 69.0 | 62.1 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 66.9           | 96.5 | 68.5 | 62.3 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.6           | 92.5 | 66.5 | 60.5 |
| 24 Hours Average        | 63.1           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 96.7 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 69.4 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 51.7 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 66.3           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-12C and S/N 16010566



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/10  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 09 - 10 January 2026  
Received Date : 12 January 2026  
Analytical Date : 12 - 14 January 2026  
Report Date : 15 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.4           | 97.7 | 68.9 | 63.4 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.9           | 96.2 | 66.9 | 61.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 64.8           | 91.7 | 66.7 | 60.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.8           | 94.5 | 69.5 | 63.5 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.8           | 88.7 | 69.3 | 62.5 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.8           | 90.4 | 67.4 | 62.1 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 94.5 | 63.4 | 58.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.3           | 83.2 | 62.1 | 56.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.4           | 75.2 | 60.4 | 55.4 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 53.8           | 67.2 | 56.1 | 49.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 49.4           | 68.3 | 51.8 | 48.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 47.5           | 66.3 | 50.5 | 45.2 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 48.6           | 65.9 | 49.6 | 46.3 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 45.8           | 69.2 | 49.6 | 44.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 47.8           | 70.5 | 51.2 | 46.2 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 46.9           | 73.6 | 51.6 | 42.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 55.4           | 85.4 | 56.5 | 52.1 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 60.1           | 77.7 | 62.1 | 58.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.8           | 96.3 | 66.2 | 62.3 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.4           | 90.7 | 65.8 | 61.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.9           | 89.3 | 66.9 | 60.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.8           | 88.9 | 66.3 | 61.7 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.2           | 93.9 | 68.5 | 63.9 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.8           | 86.2 | 67.4 | 61.0 |
| 24 Hours Average        | 62.4           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 97.7 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 68.8 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 45.5 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 63.9           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calib





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอสามบึงทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/12  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 10 - 11 January 2026  
Received Date : 12 January 2026  
Analytical Date : 12 - 14 January 2026  
Report Date : 15 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.3           | 95.1 | 68.4 | 64.2 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.8           | 88.6 | 66.9 | 61.3 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 65.3           | 88.1 | 68.2 | 62.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.8           | 86.9 | 68.2 | 60.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.5           | 89.3 | 66.1 | 62.8 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.8           | 90.2 | 65.3 | 59.6 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.4           | 86.6 | 63.2 | 58.4 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 49.8           | 84.2 | 52.1 | 45.6 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 50.4           | 71.6 | 53.6 | 47.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 51.0           | 79.2 | 54.2 | 46.3 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 49.9           | 85.4 | 52.1 | 47.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 48.3           | 92.3 | 53.1 | 45.1 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 46.5           | 88.7 | 49.3 | 44.3 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 47.2           | 96.5 | 50.1 | 44.4 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 48.1           | 84.2 | 51.6 | 46.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 49.6           | 75.1 | 53.6 | 45.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 50.1           | 72.3 | 53.6 | 48.3 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 51.2           | 74.9 | 54.1 | 47.2 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.5           | 77.2 | 65.2 | 58.6 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.3           | 94.8 | 68.2 | 64.2 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.5           | 89.3 | 66.7 | 60.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 64.2           | 88.9 | 66.9 | 61.7 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.2           | 93.9 | 67.1 | 63.9 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.4           | 86.2 | 65.3 | 60.4 |
| 24 Hours Average        | 61.7           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 96.5 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 68.2 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 45.3 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 62.4           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibration Model and Serial No. : 10511-070 and S/N 160300560



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : -  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 11 - 12 January 2026  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 24 Hours Average        | *              | -    | -   | -   |
| Lmax                    | -              | *    | -   | -   |
| L10                     | -              | -    | *   | -   |
| L90                     | -              | -    | -   | *   |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| Ldn                     | *              | -    | -   | -   |

Standard : Notification of the National Environment Board, No. [5, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
\* No



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-456-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/14  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 12 - 13 January 2026  
Received Date : 14 January 2026  
Analytical Date : 14 - 21 January 2026  
Report Date : 22 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 62.4           | 97.8 | 64.8 | 59.6 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.8           | 89.7 | 65.3 | 60.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 64.5           | 90.2 | 66.8 | 61.3 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.5           | 91.1 | 65.3 | 61.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.6           | 82.8 | 65.4 | 60.7 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.5           | 95.2 | 66.1 | 61.2 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 47.9           | 74.6 | 49.3 | 46.2 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 48.4           | 81.2 | 49.9 | 45.9 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 51.1           | 92.3 | 53.2 | 49.6 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 51.4           | 84.5 | 53.7 | 49.9 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 51.4           | 71.6 | 54.6 | 49.9 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 49.6           | 75.4 | 52.3 | 47.5 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 48.7           | 84.6 | 51.6 | 46.5 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 47.4           | 89.5 | 49.5 | 43.7 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 48.5           | 95.3 | 49.5 | 46.5 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 49.8           | 84.5 | 52.6 | 47.5 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 48.1           | 87.3 | 51.3 | 45.6 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 59.9           | 74.5 | 62.3 | 57.8 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.5           | 93.2 | 64.5 | 60.1 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 61.4           | 89.3 | 63.5 | 59.5 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 60.8           | 95.2 | 64.1 | 58.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.2           | 92.2 | 65.3 | 60.1 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.5           | 94.2 | 66.9 | 62.5 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 61.5           | 93.9 | 63.5 | 59.0 |
| 24 Hours Average        | 60.4           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 97.8 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 65.9 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 46.0 |
| Standard                | <70            | <115 | -    | -    |
| Ldn                     | 62.4           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-2SD and S/N 10340950  
Expiry Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-07C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร์) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/16  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 13 - 14 January 2026  
**Received Date** : 15 January 2026  
**Analytical Date** : 15 - 21 January 2026  
**Report Date** : 22 January 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |              |             |             |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax         | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 66.1           | 97.5         | 68.4        | 63.4        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.1           | 89.4         | 66.3        | 62.5        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.8           | 93.5         | 65.4        | 61.1        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 64.8           | 91.2         | 66.7        | 61.2        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.8           | 80.2         | 67.5        | 63.5        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 66.4           | 80.5         | 69.2        | 64.8        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.8           | 75.7         | 63.4        | 58.4        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.4           | 70.8         | 64.1        | 57.6        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.5           | 78.7         | 62.5        | 56.3        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.3           | 70.1         | 61.3        | 55.4        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.3           | 73.2         | 59.5        | 54.2        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.5           | 73.4         | 59.1        | 53.6        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.4           | 69.3         | 58.6        | 52.5        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.6           | 67.2         | 57.4        | 51.4        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.3           | 65.2         | 59.1        | 54.7        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.8           | 85.5         | 59.8        | 55.9        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 82.7         | 61.4        | 56.7        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.7           | 88.9         | 64.6        | 58.7        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.1           | 97.9         | 66.3        | 62.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.7           | 92.8         | 65.3        | 61.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.2           | 104.1        | 67.4        | 63.5        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 66.3           | 94.6         | 68.2        | 64.3        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.2           | 96.2         | 66.5        | 62.1        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.5           | 85.1         | 65.3        | 60.0        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>62.9</b>    | -            | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>104.1</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -            | <b>68.0</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -            | -           | <b>53.8</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b>  | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.3</b>    | -            | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ที.เอส. สิริทส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/18  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 14 - 15 January 2026  
**Received Date** : 16 January 2026  
**Analytical Date** : 16 - 21 January 2026  
**Report Date** : 22 January 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 68.6           | 96.1        | 71.2        | 65.7        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 69.8           | 92.9        | 72.6        | 66.9        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 68.9           | 94.6        | 72.4        | 65.7        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 67.5           | 90.8        | 68.7        | 65.2        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.3           | 87.5        | 68.5        | 64.1        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.9           | 79.3        | 67.3        | 62.3        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 82.2        | 63.4        | 58.4        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 54.1           | 81.4        | 56.3        | 52.6        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 53.2           | 71.1        | 55.1        | 51.2        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 52.1           | 67.2        | 54.2        | 50.3        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 52.3           | 65.7        | 55.8        | 50.4        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 53.6           | 65.3        | 55.6        | 49.5        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.2           | 65.9        | 56.9        | 52.5        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.6           | 66.2        | 57.4        | 52.6        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 57.8           | 67.9        | 61.2        | 54.1        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 56.3           | 66.4        | 59.6        | 53.8        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 58.9           | 76.3        | 62.1        | 55.7        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.3           | 91.5        | 64.3        | 59.8        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.4           | 98.2        | 68.5        | 62.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 66.2           | 93.7        | 69.5        | 64.1        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 68.7           | 95.8        | 72.2        | 66.3        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 66.7           | 92.6        | 71.4        | 63.6        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 68.4           | 85.2        | 72.5        | 66.5        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 65.7           | 85.8        | 67.4        | 62.3        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>64.9</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>98.2</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>72.3</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>50.6</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.9</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/20  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 15 - 16 January 2026  
Received Date : 19 January 2026  
Analytical Date : 19 - 21 January 2026  
Report Date : 22 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |       |      |      |
|-------------------------|----------------|-------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax  | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.5           | 88.5  | 68.2 | 61.2 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.4           | 90.3  | 69.4 | 63.1 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 64.5           | 102.7 | 67.3 | 62.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.9           | 90.4  | 65.1 | 61.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.5           | 78.9  | 66.2 | 62.9 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.8           | 80.2  | 65.8 | 61.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.5           | 77.1  | 63.2 | 58.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.8           | 76.4  | 61.2 | 55.4 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.3           | 67.6  | 63.2 | 56.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.2           | 65.6  | 61.2 | 55.8 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.9           | 68.5  | 60.2 | 56.9 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 58.9           | 65.8  | 62.6 | 54.5 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.4           | 66.9  | 57.4 | 52.6 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 54.3           | 67.2  | 56.3 | 51.6 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.2           | 68.9  | 58.1 | 54.7 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 55.6           | 70.2  | 57.9 | 52.8 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 58.9           | 76.3  | 60.2 | 55.9 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 61.2           | 72.4  | 63.6 | 58.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.8           | 79.2  | 64.2 | 60.1 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.4           | 80.8  | 66.3 | 61.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.2           | 90.1  | 67.5 | 62.5 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.4           | 75.9  | 65.2 | 61.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.3           | 98.2  | 67.3 | 62.5 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.5           | 89.4  | 66.3 | 58.6 |
| 24 Hours Average        | 62.3           | -     | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 102.7 | -    | -    |
| L10                     | -              | -     | 67.4 | -    |
| L90                     | -              | -     | -    | 53.3 |
| Standard                | ≤70            | ≤115  | -    | -    |
| Ldn                     | 65.8           | -     | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette; Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator (Model) and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางไทร จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/22  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 16 - 17 January 2026  
Received Date : 19 January 2026  
Analytical Date : 19 - 21 January 2026  
Report Date : 22 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |       |      |      |
|-------------------------|----------------|-------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax  | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 63.4           | 93.9  | 66.5 | 59.2 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.5           | 92.2  | 67.5 | 62.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.6           | 98.3  | 64.5 | 60.8 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.8           | 90.8  | 65.2 | 61.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 61.5           | 88.8  | 63.9 | 57.2 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.9           | 84.5  | 64.8 | 58.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 59.1           | 72.2  | 62.5 | 55.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.5           | 70.3  | 63.1 | 57.4 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.8           | 72.4  | 60.4 | 56.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.7           | 77.7  | 62.9 | 54.5 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.8           | 75.1  | 63.4 | 55.7 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 55.4           | 70.7  | 58.5 | 53.6 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.8           | 66.8  | 57.6 | 52.4 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 56.3           | 67.6  | 58.9 | 54.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 55.8           | 68.6  | 59.4 | 52.8 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.8           | 71.4  | 61.2 | 55.9 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 74.9  | 62.4 | 57.8 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.3           | 88.5  | 64.6 | 60.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.2           | 97.6  | 66.3 | 59.7 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.5           | 95.8  | 65.4 | 61.2 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 62.5           | 93.4  | 64.8 | 59.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 65.4           | 89.6  | 67.2 | 63.2 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.8           | 100.2 | 66.3 | 61.2 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.6           | 87.2  | 65.8 | 60.1 |
| 24 Hours Average        | 61.8           | -     | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 100.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -     | 66.4 | -    |
| L90                     | -              | -     | -    | 53.8 |
| Standard                | ≤70            | ≤115  | -    | -    |
| Ldn                     | 65.8           | -     | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Call (66) (0)2-111-1111 (0)2-111-1111 (0)2-111-1111



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/24  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 17 - 18 January 2026  
**Received Date** : 19 January 2026  
**Analytical Date** : 19 - 21 January 2026  
**Report Date** : 22 January 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.4           | 93.9        | 67.2        | 62.8        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.8           | 92.2        | 66.3        | 61.4        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.9           | 98.3        | 65.8        | 60.3        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.8           | 90.8        | 67.4        | 62.4        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.3           | 88.8        | 69.5        | 64.1        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.5           | 84.5        | 65.2        | 60.5        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.5           | 72.2        | 63.8        | 58.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.2           | 70.3        | 64.1        | 57.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.6           | 72.4        | 62.8        | 56.3        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.5           | 77.7        | 63.4        | 54.5        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.8           | 75.1        | 62.1        | 55.1        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 58.1           | 70.7        | 60.4        | 53.6        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 56.3           | 66.8        | 59.5        | 54.2        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.4           | 67.6        | 58.9        | 52.6        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 55.2           | 68.6        | 57.8        | 54.1        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 56.8           | 71.4        | 59.9        | 53.6        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 58.6           | 74.9        | 60.6        | 56.8        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.4           | 88.6        | 64.5        | 58.4        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.2           | 97.6        | 69.3        | 62.3        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.6           | 95.8        | 65.3        | 61.2        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.5           | 93.4        | 68.4        | 62.4        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 66.9           | 89.6        | 68.2        | 63.8        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.8           | 96.3        | 67.4        | 61.4        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.6           | 87.2        | 65.2        | 60.8        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>63.1</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>98.3</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>68.3</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>53.8</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.4</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : -  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 18 - 19 January 2026  
**Received Date** : -  
**Analytical Date** : -  
**Report Date** : -  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| <b>24 Hours Average</b> | *              | -    | -   | -   |
| <b>Lmax</b>             | -              | *    | -   | -   |
| <b>L10</b>              | -              | -    | *   | -   |
| <b>L90</b>              | -              | -    | -   | *   |
| <b>Standard</b>         | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| <b>Ldn</b>              | *              | -    | -   | -   |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997); which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

\* Not

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/26  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 19 - 20 January 2026  
**Received Date** : 21 January 2026  
**Analytical Date** : 21 - 28 January 2026  
**Report Date** : 29 January 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.4           | 87.2        | 67.5        | 62.1        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.2           | 89.8        | 66.6        | 62.4        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.6           | 84.6        | 65.2        | 60.1        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 64.7           | 87.1        | 66.8        | 61.4        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.2           | 82.7        | 66.2        | 59.3        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.8           | 83.9        | 65.1        | 61.4        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 55.9           | 87.2        | 59.3        | 52.3        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 52.9           | 77.7        | 54.2        | 50.4        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 51.3           | 80.3        | 54.1        | 48.5        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 50.4           | 74.9        | 52.8        | 47.2        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 48.6           | 64.5        | 51.3        | 46.4        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 48.5           | 69.8        | 52.4        | 44.2        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 48.4           | 60.4        | 53.2        | 46.3        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 48.9           | 68.8        | 51.2        | 46.6        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 48.5           | 69.3        | 52.9        | 44.5        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 49.3           | 65.9        | 53.4        | 45.6        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 58.3           | 74.4        | 62.4        | 56.2        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.1           | 76.1        | 64.1        | 59.2        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.9           | 78.2        | 65.2        | 61.2        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.4           | 81.7        | 66.3        | 62.3        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.1           | 82.5        | 66.4        | 60.4        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 64.1           | 89.5        | 66.2        | 62.8        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 63.3           | 85.1        | 65.2        | 61.3        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.8           | 82.5        | 66.8        | 59.9        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>61.5</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>89.8</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>66.7</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>45.8</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>63.9</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : 95M-02C and S/N 1362100559

Mis



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางปะทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/28  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 20 - 21 January 2026  
Received Date : 22 January 2026  
Analytical Date : 22 - 28 January 2026  
Report Date : 29 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.8           | 87.1 | 68.3 | 62.8 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.6           | 89.4 | 68.3 | 62.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.5           | 95.2 | 69.2 | 64.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.5           | 92.9 | 67.2 | 63.5 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.5           | 91.1 | 65.9 | 62.1 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.5           | 79.6 | 66.5 | 61.2 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 53.5           | 68.3 | 56.2 | 51.2 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 51.2           | 66.6 | 54.1 | 49.4 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 50.4           | 75.5 | 53.6 | 48.5 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 49.3           | 73.1 | 51.4 | 47.5 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 50.1           | 68.6 | 54.6 | 46.3 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 48.5           | 66.3 | 50.4 | 45.5 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 48.8           | 67.5 | 52.6 | 45.4 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 48.8           | 84.5 | 50.5 | 44.7 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 57.5           | 71.5 | 59.7 | 55.4 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 49.5           | 76.7 | 50.9 | 46.3 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 84.1 | 62.1 | 57.2 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.3           | 81.8 | 64.6 | 59.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 66.7           | 93.6 | 70.1 | 64.3 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.9           | 88.5 | 67.1 | 62.5 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 67.5           | 99.2 | 71.2 | 64.7 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 67.1           | 87.6 | 70.2 | 65.6 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.2           | 87.7 | 68.1 | 63.5 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.6           | 89.9 | 66.5 | 61.1 |
| 24 Hours Average        | 63.2           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 99.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 69.8 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 45.7 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 65.4           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-2SD and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ที.เอส. สวิทส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/30  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 21 - 22 January 2026  
**Received Date** : 23 January 2026  
**Analytical Date** : 23 - 28 January 2026  
**Report Date** : 29 January 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.5           | 94.1        | 66.9        | 60.9        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.2           | 88.7        | 69.5        | 61.6        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.1           | 89.9        | 68.1        | 63.1        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.2           | 90.9        | 69.2        | 62.5        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 63.4           | 74.3        | 65.2        | 61.4        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.7           | 76.4        | 66.3        | 62.1        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 71.4        | 62.4        | 56.5        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 57.5           | 74.2        | 61.6        | 56.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 56.8           | 75.2        | 59.6        | 54.2        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.6           | 68.3        | 61.2        | 56.3        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.5           | 69.8        | 62.1        | 55.2        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.2           | 69.2        | 59.4        | 54.1        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.5           | 72.2        | 58.2        | 52.4        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.6           | 75.2        | 57.4        | 52.7        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.8           | 73.7        | 59.2        | 54.9        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.5           | 76.2        | 59.1        | 55.6        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 60.1           | 91.3        | 63.2        | 55.6        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.5           | 79.8        | 65.2        | 61.4        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 66.4           | 90.9        | 68.5        | 62.2        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.2           | 98.4        | 69.2        | 61.6        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.3           | 98.3        | 65.1        | 60.6        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 64.5           | 94.7        | 67.2        | 62.1        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.5           | 96.3        | 68.9        | 60.9        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.2           | 94.5        | 65.2        | 60.9        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>62.8</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>98.4</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>69.1</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.1</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.5</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.714, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรวิทย์พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/32  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 22 - 23 January 2026  
Received Date : 26 January 2026  
Analytical Date : 26 - 28 January 2026  
Report Date : 29 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 67.8           | 93.8 | 69.3 | 65.5 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 68.5           | 93.6 | 71.2 | 66.3 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.4           | 92.1 | 71.1 | 62.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 68.9           | 91.5 | 70.7 | 65.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.6           | 85.6 | 68.7 | 61.2 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 66.8           | 78.3 | 68.5 | 64.1 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.5           | 73.2 | 64.5 | 60.5 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.5           | 71.7 | 63.5 | 58.4 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 60.5           | 74.5 | 61.7 | 57.6 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.6           | 70.5 | 61.5 | 56.3 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.5           | 73.5 | 61.9 | 55.8 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.3           | 70.6 | 59.6 | 54.2 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 57.5           | 67.7 | 61.4 | 54.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.4           | 67.9 | 58.4 | 53.6 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.3           | 66.9 | 62.1 | 55.7 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.5           | 66.6 | 59.6 | 55.2 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.5           | 76.7 | 64.5 | 60.1 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.5           | 88.2 | 65.2 | 59.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 67.6           | 90.7 | 69.5 | 65.2 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 69.1           | 88.4 | 72.5 | 67.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 67.8           | 87.5 | 70.7 | 66.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 66.5           | 94.4 | 68.5 | 62.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 67.5           | 88.4 | 68.9 | 64.2 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 65.2           | 85.6 | 67.5 | 62.5 |
| 24 Hours Average        | 65.2           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 94.4 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 71.0 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.5 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 68.1           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

M



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : 569053  
Sample No. : 569053/34  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 23 - 24 January 2026  
Received Date : 26 January 2026  
Analytical Date : 26 - 28 January 2026  
Report Date : 29 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 67.3           | 89.1 | 69.2 | 65.9 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 66.1           | 94.9 | 68.5 | 64.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 65.3           | 94.9 | 69.3 | 63.3 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 64.2           | 89.3 | 67.5 | 62.1 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.8           | 87.4 | 68.2 | 61.4 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.7           | 97.2 | 69.2 | 62.8 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.5           | 72.7 | 63.5 | 58.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.2           | 69.8 | 64.1 | 57.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.6           | 71.9 | 60.3 | 56.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 69.4 | 59.6 | 54.5 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 59.6           | 74.7 | 61.4 | 55.9 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 58.5           | 72.9 | 62.6 | 56.7 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.5           | 65.9 | 58.4 | 52.1 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 56.3           | 63.7 | 59.6 | 54.6 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 55.5           | 69.7 | 58.4 | 53.2 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.5           | 71.8 | 62.1 | 54.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 58.6           | 80.3 | 60.9 | 55.7 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.6           | 81.6 | 64.3 | 59.6 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.7           | 86.7 | 65.4 | 59.9 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.5           | 92.2 | 66.3 | 62.5 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.3           | 90.5 | 68.5 | 63.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 67.2           | 92.9 | 69.2 | 65.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 66.1           | 87.8 | 68.4 | 62.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.5           | 90.2 | 65.3 | 60.7 |
| 24 Hours Average        | 63.3           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 97.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 69.2 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.5 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 66.6           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N-160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/373 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/36  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 24 - 25 January 2026  
Received Date : 26 January 2026  
Analytical Date : 26 - 28 January 2026  
Report Date : 29 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.7           | 92.4 | 67.5 | 62.5 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.5           | 92.1 | 66.3 | 62.8 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.6           | 95.9 | 65.8 | 60.7 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 62.4           | 85.5 | 64.2 | 60.1 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.8           | 81.7 | 66.2 | 62.4 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.4           | 80.5 | 64.5 | 59.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.5           | 80.8 | 62.7 | 58.4 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.6           | 68.5 | 61.3 | 57.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.6           | 69.6 | 60.9 | 56.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 71.5 | 60.8 | 54.5 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.6           | 67.5 | 61.1 | 55.5 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.6           | 68.2 | 59.5 | 54.6 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.5           | 70.5 | 56.3 | 52.1 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.6           | 65.2 | 57.8 | 53.6 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.3           | 67.7 | 59.4 | 54.7 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.6           | 64.1 | 61.2 | 56.9 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 80.2 | 62.3 | 55.8 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.4           | 74.8 | 64.5 | 58.9 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.6           | 88.6 | 66.2 | 62.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 66.2           | 94.3 | 68.9 | 64.3 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.4           | 93.7 | 66.5 | 63.5 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.6           | 88.1 | 65.2 | 61.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 62.7           | 83.8 | 64.1 | 60.5 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.3           | 82.2 | 65.8 | 59.9 |
| 24 Hours Average        | 62.3           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 95.9 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 66.4 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.5 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 66.0           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-2SD and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: trp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : -  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 25 - 26 January 2026  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 24 Hours Average        | *              | -    | -   | -   |
| Lmax                    | -              | *    | -   | -   |
| L10                     | -              | -    | *   | -   |
| L90                     | -              | -    | -   | *   |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| Ldn                     | *              | -    | -   | -   |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 1601100568

\* Not



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรภักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/38  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 26 - 27 January 2026  
Received Date : 28 January 2026  
Analytical Date : 28 January - 04 February 2026  
Report Date : 05 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.2           | 90.4 | 66.5 | 61.2 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.5           | 92.2 | 69.6 | 64.5 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 65.2           | 93.5 | 69.4 | 63.6 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.9           | 92.2 | 68.5 | 62.5 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 67.4           | 91.6 | 71.6 | 65.4 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.9           | 90.3 | 68.5 | 62.5 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.2           | 83.9 | 64.5 | 57.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.1           | 77.5 | 63.5 | 59.2 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.6           | 68.7 | 60.5 | 56.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.4           | 68.6 | 61.4 | 54.5 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.5           | 69.6 | 59.6 | 55.1 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.6           | 69.7 | 58.5 | 54.6 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.2           | 71.3 | 57.4 | 52.6 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 54.5           | 68.7 | 56.3 | 51.2 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.5           | 70.5 | 58.4 | 52.6 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.5           | 68.2 | 61.8 | 54.2 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.6           | 66.9 | 64.6 | 58.6 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.3           | 72.5 | 65.4 | 59.1 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.8           | 84.2 | 68.5 | 62.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 66.6           | 83.1 | 69.2 | 64.6 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 68.1           | 96.1 | 71.5 | 66.8 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 67.3           | 94.1 | 69.5 | 65.6 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.6           | 95.1 | 68.4 | 63.6 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 65.2           | 90.1 | 67.9 | 62.1 |
| 24 Hours Average        | 64.2           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 96.1 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 69.6 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 53.1 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.4           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part.270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28-June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : 569053  
**Sample No.** : 569053/40  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 27 - 28 January 2026  
**Received Date** : 29 January 2026  
**Analytical Date** : 29 January - 04 February 2026  
**Report Date** : 05 February 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.1           | 90.4        | 67.5        | 61.2        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 66.2           | 99.4        | 69.6        | 64.5        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.5           | 98.5        | 69.6        | 64.2        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.3           | 90.3        | 67.5        | 63.9        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.1           | 89.8        | 68.5        | 61.2        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.8           | 81.2        | 69.2        | 63.5        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.5           | 87.9        | 63.6        | 59.4        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.6           | 84.5        | 62.5        | 57.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.6           | 86.9        | 61.6        | 56.3        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 66.6        | 59.6        | 54.5        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 59.2           | 73.6        | 62.1        | 57.8        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 59.4           | 68.9        | 60.6        | 56.3        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 57.5           | 64.6        | 60.8        | 55.2        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.6           | 68.4        | 58.6        | 53.2        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.5           | 67.4        | 58.9        | 54.6        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.5           | 77.4        | 61.2        | 56.9        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 57.9           | 84.3        | 61.2        | 55.8        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.6           | 79.1        | 64.5        | 59.4        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 66.9           | 86.1        | 68.6        | 63.2        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.2           | 83.9        | 67.9        | 62.5        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 67.9           | 90.9        | 69.2        | 64.8        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 68.6           | 90.4        | 71.5        | 66.9        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 68.7           | 96.8        | 73.6        | 68.5        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 65.2           | 80.5        | 66.9        | 62.9        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>64.4</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>99.4</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>69.6</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.8</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>67.4</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : K331-65C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/42  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 28 - 29 January 2026  
Received Date : 30 January 2026  
Analytical Date : 30 January - 04 February 2026  
Report Date : 05 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.5           | 92.6 | 66.3 | 60.3 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.8           | 71.5 | 67.4 | 62.8 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.9           | 87.6 | 65.2 | 61.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.9           | 82.6 | 69.3 | 63.8 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.4           | 95.6 | 68.5 | 62.8 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.8           | 94.2 | 65.2 | 60.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.5           | 84.6 | 63.6 | 58.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.4           | 94.5 | 64.2 | 57.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.6           | 91.2 | 62.6 | 56.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 93.6 | 59.6 | 55.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.6           | 65.6 | 58.4 | 54.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 59.5           | 68.6 | 61.2 | 57.3 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 57.5           | 69.3 | 59.6 | 55.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 58.5           | 67.5 | 61.2 | 54.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.6           | 65.3 | 59.6 | 55.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.5           | 66.3 | 60.3 | 54.8 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.6           | 75.5 | 64.5 | 58.6 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.6           | 81.5 | 65.2 | 59.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.5           | 84.5 | 68.5 | 62.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.5           | 92.6 | 67.2 | 61.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.6           | 91.5 | 68.6 | 63.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 66.5           | 84.6 | 69.5 | 62.5 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.5           | 82.6 | 67.4 | 61.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.6           | 95.6 | 65.2 | 61.0 |
| 24 Hours Average        | 63.2           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 95.6 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 68.6 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.9 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.2           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-02C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/44  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 29 - 30 January 2026  
Received Date : 02 February 2026  
Analytical Date : 02 - 04 February 2026  
Report Date : 05 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.8           | 71.2 | 69.1 | 63.7 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 66.2           | 85.2 | 67.2 | 62.1 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.9           | 96.3 | 66.9 | 60.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 64.5           | 86.9 | 66.8 | 61.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.8           | 85.7 | 69.2 | 64.2 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.9           | 85.8 | 69.8 | 61.3 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.5           | 94.1 | 64.6 | 58.4 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.4           | 75.6 | 63.1 | 56.8 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 57.3           | 67.4 | 59.2 | 55.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 56.3           | 72.5 | 58.4 | 54.1 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 55.4           | 82.4 | 57.6 | 53.6 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 54.2           | 68.5 | 56.1 | 52.8 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 56.3           | 65.3 | 58.5 | 54.9 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 57.5           | 67.8 | 62.1 | 53.6 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.6           | 65.1 | 63.2 | 55.6 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 60.3           | 72.5 | 64.5 | 57.4 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.3           | 66.7 | 64.6 | 58.3 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 64.6           | 71.1 | 66.8 | 60.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.2           | 70.8 | 68.2 | 62.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.4           | 84.5 | 66.3 | 61.3 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.7           | 95.1 | 67.2 | 62.4 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 62.6           | 87.6 | 65.3 | 59.3 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 63.9           | 95.1 | 66.9 | 59.6 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 64.5           | 98.2 | 68.2 | 61.8 |
| 24 Hours Average        | 63.1           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 98.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 68.8 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 53.8 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.1           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated /March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expiry Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

M

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/46  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 30 – 31 January 2026  
**Received Date** : 02 February 2026  
**Analytical Date** : 02 – 04 February 2026  
**Report Date** : 05 February 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.6           | 82.6        | 68.2        | 61.4        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.6           | 74.5        | 66.8        | 62.7        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.1           | 76.3        | 67.2        | 64.3        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.6           | 78.1        | 65.3        | 62.8        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.9           | 81.5        | 68.1        | 64.7        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.1           | 92.6        | 69.2        | 62.3        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 85.4        | 63.5        | 58.5        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.3           | 76.3        | 64.5        | 57.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.5           | 81.2        | 62.3        | 56.3        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.5           | 70.6        | 63.1        | 56.7        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.3           | 69.3        | 58.4        | 53.1        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.5           | 68.5        | 59.3        | 54.2        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.5           | 65.3        | 56.7        | 52.1        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.6           | 70.5        | 58.1        | 52.4        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.3           | 66.3        | 59.8        | 54.9        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.8           | 73.6        | 59.4        | 55.8        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 75.4        | 62.6        | 56.4        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.4           | 85.2        | 64.5        | 58.4        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.2           | 85.2        | 67.5        | 62.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.5           | 94.1        | 65.3        | 61.3        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.8           | 84.6        | 66.8        | 62.6        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 65.7           | 82.6        | 69.6        | 63.5        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 66.7           | 92.1        | 69.2        | 64.7        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.2           | 84.3        | 65.1        | 60.0        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>63.0</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>94.1</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>68.9</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>53.4</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.3</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร์) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/48  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 31 January - 01 February 2026  
Received Date : 02 February 2026  
Analytical Date : 02 - 04 February 2026  
Report Date : 05 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 61.5           | 70.6        | 64.5        | 57.4        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.6           | 75.6        | 65.3        | 61.4        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.5           | 85.6        | 67.3        | 62.3        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 61.7           | 76.3        | 66.8        | 61.2        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.6           | 78.2        | 65.4        | 59.6        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.7           | 95.1        | 65.3        | 58.5        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 87.4        | 62.4        | 57.5        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.6           | 85.6        | 61.4        | 56.3        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.5           | 88.5        | 62.1        | 55.2        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 56.3           | 86.3        | 59.6        | 54.2        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.6           | 85.2        | 60.1        | 55.3        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 58.6           | 69.3        | 61.3        | 54.7        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.5           | 67.5        | 56.3        | 52.1        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 52.5           | 65.3        | 55.2        | 50.6        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 54.5           | 75.4        | 57.4        | 52.4        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 55.6           | 76.3        | 58.2        | 54.1        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 68.9        | 62.6        | 56.3        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 61.4           | 72.3        | 65.2        | 58.5        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.3           | 85.2        | 65.2        | 61.2        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 62.5           | 91.2        | 64.3        | 60.5        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.5           | 93.0        | 66.8        | 61.2        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 62.6           | 84.2        | 65.4        | 59.6        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 63.4           | 85.6        | 67.5        | 61.6        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 60.5           | 71.2        | 62.3        | 57.3        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>61.0</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>95.1</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>66.8</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>52.9</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>65.0</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 150100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 01 - 05 January 2026  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| -          | 01-02/01/2026 | *                                  | *                                  | *                                    | *                                | -        |
| -          | 02-03/01/2026 | *                                  | *                                  | *                                    | *                                | -        |
| -          | 03-04/01/2026 | *                                  | *                                  | *                                    | *                                | -        |
| -          | 04-05/01/2026 | *                                  | *                                  | *                                    | *                                | -        |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

\* Not have monitoring environment because January 01 - 05, 2026 is New Year's Holiday.

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 05 - 12 January 2026  
Received Date : 07 - 12 January 2026  
Analytical Date : 07 - 14 January 2026  
Report Date : 15 January 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69053/2   | 05-06/01/2026 | 63.5 <sup>1/</sup>                 | 59.6 <sup>2/</sup>                 | 57.0 <sup>2/</sup>                   | 9.2                              | 10.0     |
| S69053/4   | 06-07/01/2026 | 62.8 <sup>3/</sup>                 | 57.6 <sup>4/</sup>                 | 56.4 <sup>4/</sup>                   | 9.8                              | 10.0     |
| S69053/6   | 07-08/01/2026 | 64.6 <sup>5/</sup>                 | 60.2 <sup>6/</sup>                 | 58.1 <sup>6/</sup>                   | 9.5                              | 10.0     |
| S69053/8   | 08-09/01/2026 | 66.9 <sup>7/</sup>                 | 63.3 <sup>8/</sup>                 | 60.5 <sup>8/</sup>                   | 8.9                              | 10.0     |
| S69053/10  | 09-10/01/2026 | 66.8 <sup>9/</sup>                 | 63.1 <sup>10/</sup>                | 60.3 <sup>10/</sup>                  | 9.1                              | 10.0     |
| S69053/12  | 10-11/01/2026 | 65.3 <sup>11/</sup>                | 62.5 <sup>12/</sup>                | 60.1 <sup>12/</sup>                  | 7.0                              | 10.0     |
| -          | 11-12/01/2026 | *                                  | *                                  | *                                    | *                                | -        |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 05 January 2026

<sup>3/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 07 January 2026

<sup>5/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 08 January 2026

<sup>7/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 09 January 2026

<sup>9/</sup> Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 09 January 2026

<sup>11/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 10 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

\* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 06 January 2026

<sup>4/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 07 January 2026

<sup>6/</sup> Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 08 January 2026

<sup>8/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 09 January 2026

<sup>10/</sup> Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 10 January 2026

<sup>12/</sup> Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 11 January 2026

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 19 - 26 January 2026  
**Received Date** : 21 - 26 January 2026  
**Analytical Date** : 21 - 28 January 2026  
**Report Date** : 29 January 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69053/26  | 19-20/01/2026 | 65.2 <sup>1/</sup>                 | 63.3 <sup>2/</sup>                 | 59.6 <sup>2/</sup>                   | 6.1                              | 10.0     |
| S69053/28  | 20-21/01/2026 | 67.5 <sup>3/</sup>                 | 63.2 <sup>4/</sup>                 | 60.7 <sup>4/</sup>                   | 9.8                              | 10.0     |
| S69053/30  | 21-22/01/2026 | 66.1 <sup>5/</sup>                 | 62.8 <sup>6/</sup>                 | 60.6 <sup>6/</sup>                   | 7.8                              | 10.0     |
| S69053/32  | 22-23/01/2026 | 69.1 <sup>7/</sup>                 | 64.7 <sup>8/</sup>                 | 62.2 <sup>8/</sup>                   | 9.9                              | 10.0     |
| S69053/34  | 23-24/01/2026 | 67.3 <sup>9/</sup>                 | 63.2 <sup>10/</sup>                | 60.3 <sup>10/</sup>                  | 9.9                              | 10.0     |
| S69053/36  | 24-25/01/2026 | 66.2 <sup>11/</sup>                | 62.6 <sup>12/</sup>                | 59.5 <sup>12/</sup>                  | 9.2                              | 10.0     |
| -          | 25-26/01/2026 | *                                  | *                                  | *                                    | *                                | -        |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 January 2026

<sup>3/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 January 2026

<sup>5/</sup> Measurement on 03.00 a.m. - 04.00 a.m., 21 January 2026

<sup>7/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 23 January 2026

<sup>9/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 January 2026

<sup>11/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 25 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

\* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 20 January 2026

<sup>4/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 21 January 2026

<sup>6/</sup> Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 22 January 2026

<sup>8/</sup> Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 23 January 2026

<sup>10/</sup> Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 24 January 2026

<sup>12/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 25 January 2026

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 26 January - 01 February 2026  
**Received Date** : 28 January - 02 February 2026  
**Analytical Date** : 28 January - 04 February 2026  
**Report Date** : 05 February 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date    | Specific Noise Level : $L_{eq}$ | Residual Noise Level : $L_{eq}$ | Background Noise Level : $L_{90}$ | The Values of Annoyance Level | Standard |
|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| S69053/38  | 26-27/01/2026    | 68.1 <sup>1/</sup>              | 63.2 <sup>2/</sup>              | 61.9 <sup>2/</sup>                | 9.5                           | 10.0     |
| S69053/40  | 27-28/01/2026    | 68.7 <sup>3/</sup>              | 63.6 <sup>4/</sup>              | 62.3 <sup>4/</sup>                | 9.8                           | 10.0     |
| S69053/42  | 28-29/01/2026    | 66.5 <sup>5/</sup>              | 62.1 <sup>6/</sup>              | 60.4 <sup>6/</sup>                | 9.1                           | 10.0     |
| S69053/44  | 29-30/01/2026    | 66.8 <sup>7/</sup>              | 64.1 <sup>8/</sup>              | 61.8 <sup>8/</sup>                | 6.7                           | 10.0     |
| S69053/46  | 30-31/01/2026    | 66.7 <sup>9/</sup>              | 63.0 <sup>10/</sup>             | 59.6 <sup>10/</sup>               | 9.7                           | 10.0     |
| S69053/48  | 31/01-01/02/2026 | 63.6 <sup>10/</sup>             | 59.7 <sup>11/</sup>             | 56.8 <sup>11/</sup>               | 9.5                           | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

**Specific Noise Level**

- <sup>1/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 January 2026
- <sup>2/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 28 January 2026
- <sup>3/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 29 January 2026
- <sup>4/</sup> Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 29 January 2026
- <sup>5/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 31 January 2026
- <sup>6/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 31 January 2026


**Residual Noise Level**

- <sup>2/</sup> Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 27 January 2026
- <sup>4/</sup> Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 28 January 2026
- <sup>6/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 29 January 2026
- <sup>8/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 30 January 2026
- <sup>10/</sup> Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 31 January 2026
- <sup>11/</sup> Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 01 February 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : -  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 01- 02 February 2026  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 24 Hours Average        | *              | -    | -   | -   |
| Lmax                    | -              | *    | -   | -   |
| L10                     | -              | -    | *   | -   |
| L90                     | -              | -    | -   | *   |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| Ldn                     | *              | -    | -   | -   |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

\* Not

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/2  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 02 - 03 February 2026  
**Received Date** : 04 February 2026  
**Analytical Date** : 04 - 11 February 2026  
**Report Date** : 12 February 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 63.4           | 85.2        | 65.2        | 58.5        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 62.6           | 92.3        | 65.9        | 59.4        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 64.5           | 95.5        | 66.5        | 62.5        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.3           | 91.2        | 68.5        | 64.5        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.5           | 92.5        | 64.2        | 61.2        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.4           | 97.5        | 65.2        | 60.3        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.4           | 84.5        | 63.5        | 58.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.2           | 76.3        | 62.4        | 58.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.5           | 75.2        | 60.2        | 56.2        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.6           | 73.2        | 62.3        | 58.6        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.5           | 75.4        | 59.6        | 54.5        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.3           | 68.3        | 58.5        | 54.3        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.7           | 69.3        | 57.4        | 52.3        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 56.3           | 67.5        | 58.2        | 54.1        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.5           | 68.5        | 60.2        | 55.9        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.5           | 74.6        | 61.3        | 56.3        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 61.2           | 85.4        | 63.5        | 58.4        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.6           | 71.2        | 65.8        | 59.2        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.2           | 85.5        | 68.5        | 63.2        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.1           | 94.2        | 67.4        | 62.5        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 62.5           | 86.3        | 65.2        | 61.4        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.6           | 98.5        | 65.6        | 60.4        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.4           | 84.5        | 68.6        | 60.6        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.4           | 87.1        | 64.1        | 59.8        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>62.4</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>98.5</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>68.2</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.4</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.7</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibration Method : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. (0125560008957)



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/4  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 03 - 04 February 2026  
Received Date : 05 February 2026  
Analytical Date : 05 - 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 63.6           | 85.2 | 65.2 | 61.4 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.5           | 84.6 | 67.3 | 62.8 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.8           | 96.2 | 69.3 | 64.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.3           | 94.6 | 68.5 | 64.3 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.8           | 85.6 | 70.1 | 62.5 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 67.8           | 87.5 | 69.3 | 61.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.2           | 93.2 | 64.2 | 59.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 62.3           | 91.2 | 65.3 | 58.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.6           | 69.3 | 62.3 | 57.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.5           | 69.6 | 61.4 | 56.2 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.6           | 65.3 | 59.6 | 54.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 58.5           | 67.3 | 62.1 | 55.8 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 57.5           | 69.3 | 59.3 | 55.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.6           | 65.2 | 58.4 | 53.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.3           | 80.6 | 59.6 | 54.6 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.5           | 75.3 | 60.2 | 55.9 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 84.6 | 63.2 | 57.5 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.5           | 78.2 | 64.5 | 59.6 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.5           | 84.2 | 68.5 | 64.2 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 67.5           | 83.6 | 69.2 | 62.3 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.3           | 92.6 | 68.3 | 61.4 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 66.3           | 84.5 | 71.2 | 62.3 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.5           | 88.5 | 68.3 | 62.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 65.8           | 76.3 | 69.2 | 63.4 |
| 24 Hours Average        | 64.0           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 96.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 69.3 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.8 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.0           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Call

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร์) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : 569053  
Sample No. : 569053/6  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 04 - 05 February 2026  
Received Date : 06 February 2026  
Analytical Date : 06 - 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.5           | 97.5 | 67.5 | 62.1 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 62.3           | 98.6 | 64.3 | 60.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.8           | 95.2 | 65.2 | 58.6 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.5           | 97.3 | 66.3 | 59.3 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.5           | 84.5 | 64.5 | 58.4 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.2           | 87.3 | 66.2 | 60.2 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.4           | 95.2 | 64.1 | 57.4 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.3           | 94.3 | 63.5 | 58.2 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 57.5           | 91.2 | 59.6 | 55.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 56.3           | 87.5 | 58.5 | 54.3 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.5           | 94.3 | 60.3 | 55.7 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.5           | 92.6 | 61.2 | 53.1 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 59.3           | 68.6 | 63.5 | 56.9 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.2           | 69.3 | 58.6 | 52.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.3           | 65.5 | 58.5 | 54.6 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 54.2           | 67.5 | 57.2 | 52.1 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 60.4           | 84.2 | 63.6 | 58.5 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.2           | 87.3 | 65.4 | 59.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.2           | 74.5 | 66.2 | 60.2 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 62.5           | 84.3 | 64.3 | 61.2 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.2           | 92.6 | 65.2 | 58.6 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 62.3           | 84.6 | 65.1 | 57.5 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 63.4           | 94.5 | 65.3 | 59.6 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 61.4           | 84.5 | 63.4 | 58.7 |
| 24 Hours Average        | 61.5           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 98.6 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 66.2 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 53.5 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 66.0           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N-10340950  
Expiry Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KCL-07C and S/N-160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลนาบึงพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-556-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร์) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/8  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 05 - 06 February 2026  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 - 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.8           | 86.5 | 66.3 | 62.6 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.3           | 87.3 | 67.2 | 63.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.3           | 93.4 | 68.5 | 62.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 67.2           | 89.2 | 69.6 | 63.6 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.8           | 72.6 | 67.2 | 62.5 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.8           | 94.6 | 65.3 | 62.1 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.8           | 74.1 | 62.4 | 58.5 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.5           | 74.2 | 64.1 | 57.6 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.6           | 75.5 | 60.5 | 56.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 84.5 | 61.3 | 55.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 59.6           | 86.3 | 63.2 | 55.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 55.5           | 95.2 | 58.5 | 53.2 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 56.3           | 71.5 | 59.4 | 54.1 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 57.5           | 76.9 | 59.6 | 54.9 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.6           | 69.3 | 62.3 | 56.6 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 56.3           | 68.5 | 60.4 | 54.2 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 67.2 | 61.4 | 57.8 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.2           | 85.5 | 65.2 | 59.8 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.4           | 79.1 | 67.5 | 60.9 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 68.3           | 97.3 | 70.1 | 66.5 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 67.2           | 89.2 | 69.4 | 65.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 66.3           | 98.5 | 68.5 | 64.3 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.7           | 87.7 | 68.5 | 62.5 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.5           | 75.1 | 65.2 | 61.0 |
| 24 Hours Average        | 63.8           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 98.5 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 69.1 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.4 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.0           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibration : [REDACTED]

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
 Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
 GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69053  
 Sample No. : S69053/10  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 06 - 07 February 2026  
 Received Date : 09 February 2026  
 Analytical Date : 09 - 11 February 2026  
 Report Date : 12 February 2026  
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |              |             |             |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax         | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.8           | 100.3        | 66.3        | 62.5        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.1           | 95.6         | 68.5        | 62.5        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 65.6           | 87.2         | 68.5        | 62.3        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.9           | 87.4         | 65.2        | 61.4        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.3           | 88.3         | 68.3        | 63.2        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.8           | 89.6         | 67.2        | 60.4        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.4           | 80.5         | 64.5        | 58.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 62.3           | 76.7         | 65.3        | 57.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.6           | 72.7         | 61.2        | 56.6        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 73.3         | 59.7        | 55.2        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.3           | 68.4         | 58.4        | 54.1        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 55.4           | 69.2         | 57.2        | 53.2        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 56.5           | 67.3         | 58.6        | 54.8        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 58.6           | 63.2         | 62.1        | 56.3        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 57.5           | 72.9         | 59.3        | 55.8        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 56.3           | 74.2         | 58.4        | 54.1        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 63.8         | 62.6        | 57.6        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.6           | 85.1         | 64.3        | 59.8        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.9           | 79.5         | 68.5        | 62.1        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.9           | 91.8         | 66.3        | 60.1        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 67.1           | 89.6         | 71.4        | 64.5        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 66.4           | 85.8         | 68.5        | 64.3        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.5           | 83.3         | 66.3        | 61.2        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.6           | 77.5         | 67.2        | 60.9        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>63.2</b>    | -            | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>100.3</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -            | <b>68.5</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -            | -           | <b>54.3</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b>  | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.5</b>    | -            | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST 25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM 425 and S/N 160109569



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/12  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 07 - 08 February 2026  
Received Date : 09 February 2026  
Analytical Date : 09 - 11 February 2026  
Report Date : 12 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.7           | 85.3 | 67.5 | 60.1 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 68.5           | 88.8 | 71.4 | 66.6 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.8           | 89.6 | 69.5 | 64.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 64.5           | 85.2 | 67.9 | 62.5 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.3           | 74.5 | 68.5 | 61.4 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.8           | 85.6 | 67.2 | 63.2 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.3           | 87.2 | 66.3 | 59.5 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.4           | 91.5 | 64.1 | 58.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 60.5           | 86.3 | 62.5 | 57.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.6           | 84.2 | 61.3 | 56.3 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.3           | 86.3 | 60.2 | 54.5 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.3           | 72.6 | 58.6 | 55.1 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 57.5           | 76.3 | 59.6 | 55.3 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.8           | 68.6 | 58.5 | 53.6 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.3           | 69.4 | 57.4 | 54.1 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.5           | 67.2 | 61.2 | 55.7 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 60.5           | 84.5 | 63.6 | 58.6 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.4           | 84.1 | 65.2 | 59.1 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.5           | 84.5 | 69.5 | 62.1 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.5           | 95.2 | 67.4 | 61.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.5           | 86.3 | 65.2 | 60.4 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 65.4           | 74.5 | 68.3 | 63.5 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.2           | 76.9 | 66.9 | 62.8 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.9           | 85.1 | 65.4 | 61.5 |
| 24 Hours Average        | 63.6           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 95.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 69.2 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.7 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.0           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Cal

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

|                    |   |                       |
|--------------------|---|-----------------------|
| Report No.         | : | S69053                |
| Sample No.         | : | -                     |
| Sample Type        | : | Sound Level           |
| Sampling Date      | : | 08 - 09 February 2026 |
| Received Date      | : | -                     |
| Analytical Date    | : | -                     |
| Report Date        | : | -                     |
| Measurement Method | : | Sound Level Meter     |

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 24 Hours Average        | *              | -    | -   | -   |
| Lmax                    | -              | *    | -   | -   |
| L10                     | -              | -    | *   | -   |
| L90                     | -              | -    | -   | *   |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| Ldn                     | *              | -    | -   | -   |

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrato: D. J. G. S. P. L. M. K. E. L. A. N. O. R. E. S.

\* Not have



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : 569053  
Sample No. : 569053/15  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 09 - 10 February 2026  
Received Date : 11 February 2026  
Analytical Date : 11 - 18 February 2026  
Report Date : 19 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.4           | 97.7 | 68.9 | 63.4 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.9           | 96.2 | 66.9 | 61.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 64.8           | 91.7 | 66.7 | 60.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.8           | 94.5 | 69.5 | 63.5 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.8           | 88.7 | 69.3 | 62.5 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.8           | 90.4 | 67.4 | 62.1 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 94.5 | 63.4 | 58.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.3           | 83.2 | 62.1 | 56.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.4           | 75.2 | 60.4 | 55.4 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 53.8           | 67.2 | 56.1 | 49.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 49.4           | 68.3 | 51.8 | 48.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 47.5           | 66.3 | 50.5 | 45.2 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 48.6           | 65.9 | 49.6 | 46.3 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 45.8           | 69.2 | 49.6 | 44.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 47.8           | 70.5 | 51.2 | 46.2 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 46.9           | 73.6 | 51.6 | 42.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 55.4           | 85.4 | 56.5 | 52.1 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 60.1           | 77.7 | 62.1 | 58.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.8           | 96.3 | 66.2 | 62.3 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.4           | 90.7 | 65.8 | 61.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.9           | 89.3 | 66.9 | 60.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.8           | 88.9 | 66.3 | 61.7 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.2           | 93.9 | 68.5 | 63.9 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.8           | 86.2 | 67.4 | 61.0 |
| 24 Hours Average        | 62.4           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 97.7 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 68.8 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 45.5 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 63.9           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.13, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**


Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวิส จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร์) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : 569053  
Sample No. : 569053/17  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 10 - 11 February 2026  
Received Date : 12 February 2026  
Analytical Date : 12 - 18 February 2026  
Report Date : 19 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 63.4           | 95.1 | 65.2 | 60.1 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.8           | 88.6 | 66.9 | 61.3 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.5           | 88.1 | 64.5 | 61.2 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.8           | 86.9 | 68.2 | 60.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.5           | 89.3 | 66.1 | 62.8 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.8           | 90.2 | 65.3 | 59.6 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.4           | 86.6 | 63.2 | 58.4 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 49.8           | 84.2 | 52.1 | 45.6 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 50.4           | 71.6 | 53.6 | 47.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 51.0           | 79.2 | 54.2 | 46.3 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 49.9           | 85.4 | 52.1 | 47.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 48.3           | 92.3 | 53.1 | 45.1 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 46.5           | 88.7 | 49.3 | 44.3 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 47.2           | 96.5 | 50.1 | 44.4 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 48.1           | 84.2 | 51.6 | 46.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 49.6           | 75.1 | 53.6 | 45.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 50.1           | 72.3 | 53.6 | 48.3 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 51.2           | 74.9 | 54.1 | 47.2 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.5           | 77.2 | 65.2 | 58.6 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.3           | 94.8 | 68.2 | 64.2 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.5           | 95.6 | 66.7 | 62.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 64.2           | 84.2 | 66.9 | 61.8 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.2           | 78.6 | 67.1 | 62.9 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.4           | 96.3 | 65.3 | 60.3 |
| 24 Hours Average        | 61.3           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 98.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 67.0 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 45.3 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 62.1           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expiry Date : 28 June 2026  
Calibration : 

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ที.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : 569053  
**Sample No.** : 569053/19  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 11 - 12 February 2026  
**Received Date** : 13 February 2026  
**Analytical Date** : 13 - 18 February 2026  
**Report Date** : 19 February 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.5           | 94.1        | 66.9        | 62.8        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.2           | 85.2        | 67.8        | 63.4        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.8           | 87.3        | 65.2        | 60.4        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.3           | 92.1        | 68.4        | 64.1        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.5           | 90.2        | 66.3        | 62.5        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.2           | 94.3        | 65.2        | 58.6        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.2           | 85.6        | 64.5        | 57.2        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.3           | 87.2        | 63.2        | 58.1        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.6           | 78.5        | 61.4        | 57.6        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.5           | 76.3        | 60.4        | 56.3        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.3           | 84.1        | 58.6        | 54.5        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 55.5           | 68.5        | 57.4        | 52.1        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.5           | 67.2        | 56.3        | 51.4        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.3           | 66.3        | 58.2        | 52.8        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.2           | 69.4        | 59.4        | 54.7        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.5           | 75.2        | 61.2        | 55.6        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 76.3        | 63.1        | 57.4        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.1           | 84.1        | 65.2        | 58.2        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.2           | 85.2        | 68.5        | 62.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.3           | 84.1        | 65.3        | 60.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 62.5           | 75.6        | 64.1        | 60.8        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 64.5           | 84.2        | 67.2        | 62.4        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 63.9           | 86.9        | 65.2        | 61.8        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.9           | 95.2        | 64.8        | 59.8        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>62.2</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>95.2</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>67.6</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>53.3</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>65.8</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette: Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Ca

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร์) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/21  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 12 - 13 February 2026  
**Received Date** : 16 February 2026  
**Analytical Date** : 16 - 18 February 2026  
**Report Date** : 19 February 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.5           | 78.9        | 69.4        | 61.4        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.5           | 79.5        | 68.1        | 62.5        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.1           | 85.6        | 68.5        | 64.9        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 64.3           | 90.6        | 68.5        | 62.1        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.8           | 92.1        | 67.4        | 63.2        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.4           | 94.5        | 68.2        | 64.1        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.5           | 84.6        | 65.3        | 58.5        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.1           | 86.5        | 62.4        | 57.6        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.6           | 87.5        | 60.2        | 56.6        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 85.2        | 61.2        | 55.4        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.6           | 95.2        | 59.4        | 54.1        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.5           | 87.5        | 60.4        | 55.2        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.5           | 68.6        | 59.6        | 53.6        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 56.1           | 69.5        | 58.4        | 54.1        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.5           | 67.5        | 62.3        | 56.8        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 56.6           | 84.2        | 61.2        | 54.2        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 58.6           | 72.6        | 62.8        | 55.9        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.3           | 86.6        | 64.1        | 59.4        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 66.5           | 89.7        | 69.5        | 64.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.5           | 84.5        | 68.5        | 63.2        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 66.4           | 95.2        | 71.2        | 64.1        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.9           | 91.6        | 65.2        | 60.2        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.2           | 82.6        | 68.5        | 63.4        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.5           | 84.7        | 65.3        | 60.5        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>63.2</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>95.2</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>69.1</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.1</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.4</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.13, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/23  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 13 - 14 February 2026  
**Received Date** : 16 February 2026  
**Analytical Date** : 16 - 18 February 2026  
**Report Date** : 19 February 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.5           | 84.5        | 67.2        | 63.1        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.2           | 92.6        | 69.3        | 64.7        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.3           | 91.4        | 68.5        | 62.5        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.5           | 90.6        | 67.4        | 63.9        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.5           | 85.6        | 66.5        | 60.5        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 66.8           | 82.5        | 69.2        | 62.8        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.5           | 86.3        | 65.2        | 59.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.2           | 99.4        | 63.4        | 58.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 60.1           | 94.1        | 62.5        | 57.4        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.6           | 85.6        | 61.4        | 57.2        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.5           | 92.3        | 63.2        | 56.3        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.5           | 68.5        | 60.1        | 54.5        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.6           | 67.2        | 59.6        | 52.1        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 56.6           | 69.3        | 58.4        | 53.9        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 55.2           | 65.2        | 58.6        | 51.4        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.6           | 75.5        | 62.3        | 54.7        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.6           | 84.5        | 64.1        | 58.6        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.5           | 82.1        | 65.2        | 59.4        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.5           | 85.2        | 69.5        | 62.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.5           | 84.6        | 67.4        | 61.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 66.3           | 81.0        | 68.5        | 63.2        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 67.5           | 76.6        | 69.2        | 64.5        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 66.9           | 85.5        | 68.6        | 63.8        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 64.2           | 78.2        | 66.1        | 61.6        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>64.0</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>99.4</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>69.2</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.1</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>67.4</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
 Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
 GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69053  
 Sample No. : S69053/25  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 14 - 15 February 2026  
 Received Date : 16 February 2026  
 Analytical Date : 16 - 18 February 2026  
 Report Date : 19 February 2026  
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 63.6           | 96.1        | 65.3        | 61.8        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.5           | 92.9        | 66.7        | 62.7        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 65.2           | 94.6        | 68.5        | 63.5        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.5           | 90.8        | 69.4        | 62.5        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.2           | 87.5        | 67.5        | 61.4        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.3           | 79.3        | 67.5        | 62.6        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.2           | 82.2        | 63.4        | 58.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.3           | 84.4        | 62.5        | 57.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.6           | 71.1        | 61.4        | 58.4        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.5           | 67.2        | 62.5        | 56.6        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.5           | 65.7        | 61.4        | 55.4        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.6           | 65.3        | 58.6        | 54.1        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.4           | 65.9        | 57.4        | 52.3        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 54.5           | 66.2        | 56.3        | 52.8        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.3           | 67.9        | 58.9        | 54.6        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.9           | 66.4        | 61.2        | 56.8        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.1           | 76.3        | 63.4        | 59.4        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.2           | 91.5        | 65.4        | 58.4        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.2           | 98.2        | 68.5        | 62.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.2           | 93.7        | 67.2        | 61.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.6           | 95.8        | 65.2        | 61.2        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 62.5           | 92.6        | 64.5        | 60.4        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.5           | 85.2        | 68.5        | 62.8        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.3           | 85.8        | 64.1        | 60.3        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>62.6</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>98.2</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>68.5</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.3</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.6</b>    | -           | -           | -           |

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark :** Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลนาไร่พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : -  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 15 - 16 February 2026  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 24 Hours Average        | *              | -    | -   | -   |
| Lmax                    | -              | *    | -   | -   |
| L10                     | -              | -    | *   | -   |
| L90                     | -              | -    | -   | *   |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| Ldn                     | *              | -    | -   | -   |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expiry Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-02C and S/N 160100568  
\* Not ha

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ที.เอส. สรียท์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/27  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 16 - 17 February 2026  
**Received Date** : 18 February 2026  
**Analytical Date** : 18 - 25 February 2026  
**Report Date** : 26 February 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.2           | 91.2        | 67.2        | 61.4        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.4           | 96.3        | 69.1        | 64.5        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.9           | 97.5        | 68.4        | 63.7        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.2           | 85.2        | 67.6        | 62.5        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.8           | 87.5        | 66.3        | 61.4        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.8           | 83.6        | 68.5        | 62.8        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.2           | 95.5        | 63.8        | 59.4        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.3           | 94.1        | 62.4        | 58.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.6           | 92.5        | 61.4        | 57.5        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.5           | 78.6        | 62.6        | 56.6        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.2           | 98.5        | 59.8        | 55.1        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.3           | 87.1        | 58.7        | 54.2        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.2           | 85.6        | 56.4        | 52.6        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.6           | 68.3        | 57.1        | 52.1        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 55.8           | 69.5        | 58.2        | 53.7        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 56.1           | 67.2        | 59.6        | 52.7        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.5           | 75.5        | 65.5        | 58.6        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.6           | 79.2        | 66.1        | 59.1        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 67.5           | 85.5        | 69.5        | 64.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.2           | 84.6        | 67.5        | 62.5        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 66.6           | 95.2        | 68.2        | 63.1        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 65.4           | 86.3        | 67.4        | 62.4        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.5           | 87.5        | 66.3        | 62.8        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 64.4           | 94.5        | 68.4        | 61.9        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>63.7</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>98.5</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>68.5</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>53.0</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>67.0</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSLA-42C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวิตส์ จำกัด  
 Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
 GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69053  
 Sample No. : S69053/29  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 17 - 18 February 2026  
 Received Date : 19 February 2026  
 Analytical Date : 19 - 25 February 2026  
 Report Date : 26 February 2026  
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.5           | 93.9        | 66.9        | 63.5        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 66.8           | 92.2        | 68.5        | 64.5        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 64.5           | 98.3        | 67.4        | 62.5        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.6           | 90.8        | 65.2        | 61.7        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.2           | 88.8        | 68.9        | 62.4        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.8           | 84.5        | 64.5        | 60.6        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.3           | 72.2        | 65.2        | 59.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.2           | 70.3        | 63.4        | 58.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.6           | 72.4        | 62.5        | 57.5        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.6           | 77.7        | 61.4        | 56.2        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.6           | 75.1        | 58.6        | 54.1        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.5           | 70.7        | 59.4        | 55.6        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.4           | 66.8        | 57.5        | 53.2        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 56.3           | 67.6        | 58.6        | 54.2        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 55.2           | 68.6        | 57.4        | 53.6        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.5           | 71.4        | 59.6        | 55.7        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.4           | 74.9        | 61.2        | 57.6        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.6           | 88.6        | 64.5        | 59.4        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.2           | 97.6        | 68.5        | 62.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.2           | 95.8        | 66.2        | 61.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.3           | 93.4        | 65.4        | 60.3        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 62.5           | 89.6        | 64.1        | 61.4        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 63.9           | 96.3        | 65.2        | 60.4        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.1           | 87.2        | 65.7        | 59.6        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>62.5</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>98.3</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>68.2</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.1</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.1</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS, Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/31  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 18 - 19 February 2026  
Received Date : 20 February 2026  
Analytical Date : 20 - 25 February 2026  
Report Date : 26 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.6           | 90.2 | 68.5 | 63.5 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 68.3           | 80.7 | 71.6 | 65.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.5           | 83.9 | 69.2 | 65.6 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.3           | 85.5 | 68.5 | 64.2 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.5           | 87.2 | 67.4 | 62.5 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.9           | 95.6 | 66.3 | 61.2 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.5           | 94.2 | 63.5 | 60.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.4           | 87.5 | 64.1 | 58.6 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 60.2           | 95.6 | 62.5 | 59.4 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.6           | 92.1 | 63.6 | 58.5 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.5           | 87.2 | 60.2 | 57.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.6           | 69.6 | 61.2 | 54.5 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 57.5           | 65.2 | 58.6 | 56.3 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.2           | 69.2 | 58.4 | 52.5 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.6           | 75.6 | 59.5 | 54.1 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.6           | 81.2 | 61.2 | 56.3 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 74.6 | 62.3 | 57.8 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.6           | 85.2 | 64.5 | 59.1 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 68.6           | 79.8 | 71.2 | 66.2 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.5           | 99.4 | 68.5 | 64.2 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.5           | 96.3 | 67.5 | 62.5 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 68.5           | 88.2 | 71.5 | 66.9 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.5           | 92.8 | 66.3 | 61.2 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 64.2           | 79.5 | 67.5 | 61.4 |
| 24 Hours Average        | 64.3           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 99.4 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 70.6 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 55.0 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.2           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950.  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/33  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 19 - 20 February 2026  
Received Date : 23 February 2026  
Analytical Date : 23 - 25 February 2026  
Report Date : 26 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 63.6           | 85.6 | 67.4 | 61.2 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.5           | 94.2 | 68.5 | 63.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 64.5           | 85.6 | 67.6 | 61.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.8           | 84.2 | 65.2 | 60.5 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.7           | 78.5 | 66.9 | 62.8 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.8           | 76.3 | 64.1 | 60.6 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 84.0 | 63.2 | 58.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.4           | 74.2 | 64.1 | 57.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.6           | 76.5 | 62.5 | 58.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 94.2 | 61.2 | 55.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.6           | 84.6 | 61.3 | 56.9 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.5           | 85.6 | 60.1 | 54.1 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.5           | 68.5 | 57.4 | 52.4 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.6           | 67.2 | 58.6 | 53.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.6           | 65.3 | 61.2 | 56.9 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.6           | 84.5 | 62.3 | 57.4 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 60.4           | 71.4 | 63.5 | 58.6 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.5           | 84.2 | 64.1 | 59.1 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.5           | 85.2 | 65.2 | 61.2 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 62.5           | 84.6 | 64.6 | 60.3 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.5           | 92.6 | 66.1 | 62.4 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.6           | 97.5 | 65.2 | 61.5 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 62.6           | 98.6 | 64.5 | 60.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.4           | 91.2 | 65.6 | 59.1 |
| 24 Hours Average        | 62.1           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 98.6 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 67.3 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.5 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 66.2           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลนากรังพัฒนา อำเภอป่าบึงพิสัย จังหวัดหนองบัวลำภู 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/35  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 20 - 21 February 2026  
Received Date : 23 February 2026  
Analytical Date : 23 - 25 February 2026  
Report Date : 26 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 61.5           | 78.8 | 64.5 | 57.5 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 62.3           | 79.5 | 65.6 | 60.3 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.4           | 91.2 | 66.1 | 61.2 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 64.2           | 93.6 | 67.6 | 62.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.5           | 95.4 | 64.5 | 59.6 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 60.5           | 85.6 | 62.5 | 58.5 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 59.6           | 86.3 | 61.3 | 57.5 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 58.5           | 84.5 | 62.6 | 56.6 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 56.2           | 76.6 | 58.6 | 54.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 54.5           | 79.5 | 57.4 | 52.3 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 55.7           | 78.2 | 58.6 | 52.1 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 58.6           | 84.3 | 61.2 | 56.9 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 56.3           | 69.6 | 58.6 | 54.5 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.4           | 65.6 | 57.3 | 52.8 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.6           | 67.3 | 59.6 | 56.9 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.6           | 68.2 | 61.2 | 57.8 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 58.6           | 74.2 | 61.2 | 54.5 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 61.2           | 84.1 | 63.6 | 59.8 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.3           | 84.2 | 64.5 | 60.2 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.5           | 85.6 | 66.3 | 62.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.2           | 97.6 | 65.2 | 61.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 62.4           | 95.6 | 64.1 | 60.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 61.5           | 85.6 | 63.2 | 59.6 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 60.3           | 75.6 | 62.5 | 57.6 |
| 24 Hours Average        | 60.9           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 97.6 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 66.0 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 53.2 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 65.3           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expiry Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 532/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร์) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/37  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 21 - 22 February 2026  
Received Date : 23 February 2026  
Analytical Date : 23 - 25 February 2026  
Report Date : 26 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.5           | 78.6 | 65.1 | 62.1 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.6           | 79.2 | 66.9 | 60.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.5           | 74.1 | 64.5 | 58.6 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 61.8           | 85.2 | 63.8 | 57.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.5           | 95.6 | 67.9 | 62.1 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.3           | 97.2 | 68.1 | 63.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.2           | 85.2 | 64.5 | 58.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.6           | 84.3 | 61.2 | 56.2 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.5           | 85.9 | 62.1 | 55.8 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.2           | 78.5 | 60.1 | 54.2 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.3           | 79.6 | 59.6 | 53.6 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 55.4           | 69.6 | 58.5 | 52.4 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 57.2           | 67.5 | 59.4 | 54.7 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 59.6           | 68.3 | 61.2 | 56.9 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.6           | 66.5 | 63.2 | 55.8 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 56.3           | 71.5 | 58.6 | 54.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 61.2           | 76.3 | 63.4 | 58.9 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.3           | 92.5 | 65.2 | 59.1 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.5           | 84.5 | 64.5 | 60.1 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 61.5           | 89.6 | 65.2 | 59.5 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 62.3           | 92.5 | 63.2 | 58.5 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.5           | 94.5 | 66.5 | 59.3 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.4           | 85.6 | 67.5 | 63.2 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 61.3           | 87.5 | 63.4 | 58.5 |
| 24 Hours Average        | 61.8           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 97.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 67.3 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.3 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 66.1           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**


**Report No.** : 569053  
**Sample No.** : -  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 22 - 23 February 2026  
**Received Date** : -  
**Analytical Date** : -  
**Report Date** : -  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|-----|
|                         | Leq            | Lmax | L10 | L90 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | *              | *    | *   | *   |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | *              | *    | *   | *   |
| <b>24 Hours Average</b> | *              | -    | -   | -   |
| <b>Lmax</b>             | -              | *    | -   | -   |
| <b>L10</b>              | -              | -    | *   | -   |
| <b>L90</b>              | -              | -    | -   | *   |
| <b>Standard</b>         | ≤70            | ≤115 | -   | -   |
| <b>Ldn</b>              | *              | -    | -   | -   |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

\* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร์) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/39  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 23 - 24 February 2026  
**Received Date** : 25 February 2026  
**Analytical Date** : 25 February - 05 March 2026  
**Report Date** : 06 March 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 63.6           | 87.4        | 65.1        | 60.4        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.5           | 98.5        | 66.9        | 61.3        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 65.8           | 92.6        | 68.5        | 62.4        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.2           | 96.6        | 68.9        | 63.8        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.3           | 95.1        | 66.4        | 62.7        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.5           | 76.5        | 65.2        | 60.9        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.2           | 94.2        | 63.4        | 58.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.3           | 88.6        | 62.5        | 57.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.6           | 87.5        | 60.2        | 56.6        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.6           | 93.6        | 61.2        | 57.8        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.5           | 95.2        | 59.6        | 54.2        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.6           | 91.4        | 58.4        | 55.3        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.8           | 75.6        | 57.9        | 53.6        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 54.5           | 69.6        | 56.2        | 52.5        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.3           | 67.5        | 58.4        | 54.6        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.6           | 66.5        | 61.2        | 55.9        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 72.6        | 63.2        | 57.8        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.6           | 81.4        | 64.5        | 59.6        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.5           | 75.5        | 68.5        | 62.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 62.3           | 79.6        | 65.2        | 60.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.5           | 95.2        | 66.3        | 62.8        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.6           | 94.5        | 67.4        | 61.4        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.1           | 98.5        | 68.5        | 62.8        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.2           | 89.6        | 64.2        | 59.6        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>62.5</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>98.5</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>68.5</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.3</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.2</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100566





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/41  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 24 - 25 February 2026  
Received Date : 26 February 2026  
Analytical Date : 26 February - 05 March 2026  
Report Date : 06 March 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.5           | 84.5 | 67.9 | 62.4 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 62.3           | 86.6 | 65.6 | 60.1 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.5           | 92.5 | 65.1 | 61.3 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 62.5           | 94.1 | 64.2 | 59.5 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.5           | 85.2 | 66.3 | 62.4 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.8           | 84.7 | 64.5 | 58.6 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 89.6 | 62.1 | 57.2 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.4           | 85.6 | 63.4 | 58.6 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.5           | 94.2 | 60.2 | 55.6 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.4           | 78.5 | 61.2 | 55.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.3           | 91.2 | 59.6 | 54.1 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 54.2           | 93.3 | 58.5 | 52.5 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.6           | 65.2 | 57.6 | 53.6 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.3           | 68.6 | 58.2 | 54.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 54.5           | 69.6 | 56.9 | 52.5 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.6           | 67.5 | 61.2 | 56.9 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 71.5 | 62.3 | 57.8 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 61.4           | 75.6 | 64.1 | 59.1 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.5           | 85.3 | 65.2 | 60.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 61.5           | 95.2 | 64.1 | 58.6 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 62.4           | 84.1 | 63.6 | 59.6 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.5           | 78.2 | 66.5 | 61.2 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 62.5           | 79.6 | 64.1 | 60.3 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 60.9           | 95.2 | 62.8 | 59.1 |
| 24 Hours Average        | 61.2           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 95.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 66.1 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 53.8 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 65.2           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : 569053  
**Sample No.** : 569053/43  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 25 - 26 February 2026  
**Received Date** : 27 February 2026  
**Analytical Date** : 27 February - 05 March 2026  
**Report Date** : 06 March 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 66.3           | 79.5        | 69.2        | 64.1        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.2           | 91.2        | 69.3        | 65.6        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.5           | 85.4        | 69.1        | 64.2        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.9           | 76.3        | 68.2        | 63.2        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 68.2           | 85.2        | 71.4        | 64.5        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 69.2           | 74.9        | 72.5        | 66.9        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.5           | 92.3        | 64.5        | 60.2        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.2           | 88.2        | 63.9        | 59.5        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.6           | 84.6        | 62.1        | 57.6        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.2           | 98.6        | 59.4        | 55.2        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.3           | 85.6        | 58.5        | 54.1        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.5           | 78.5        | 59.4        | 53.6        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 58.5           | 69.6        | 60.2        | 55.8        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 59.6           | 68.5        | 62.3        | 56.3        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 55.4           | 67.5        | 58.6        | 52.1        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.5           | 68.2        | 59.1        | 54.6        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 76.3        | 61.3        | 55.8        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.3           | 84.5        | 64.5        | 59.4        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.2           | 85.2        | 68.5        | 63.2        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 67.3           | 84.3        | 69.2        | 64.5        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 69.3           | 89.6        | 71.5        | 65.8        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 64.5           | 78.5        | 66.3        | 62.5        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 69.5           | 87.4        | 72.5        | 69.1        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 65.1           | 75.5        | 68.5        | 62.5        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>65.1</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>98.6</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>71.5</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.3</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>67.6</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 17, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลนาไร่พัฒนา อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดน่าน 55110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.enh@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวิทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : 569053  
Sample No. : 569053/45  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 26 – 27 February 2026  
Received Date : 02 March 2026  
Analytical Date : 02 – 05 March 2026  
Report Date : 06 March 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 69.2           | 84.5        | 71.5        | 65.2        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.3           | 97.8        | 69.5        | 65.3        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 68.5           | 84.5        | 71.5        | 66.9        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 67.5           | 87.2        | 69.6        | 65.2        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 68.2           | 81.2        | 69.2        | 64.5        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 69.8           | 84.1        | 73.6        | 65.4        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.4           | 76.9        | 64.5        | 60.1        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.5           | 78.5        | 63.6        | 60.3        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.5           | 95.3        | 60.2        | 56.3        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 56.3           | 75.2        | 60.1        | 55.5        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.4           | 71.6        | 59.4        | 54.5        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 58.2           | 69.6        | 61.2        | 55.8        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 55.6           | 68.5        | 58.6        | 53.6        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 54.5           | 67.2        | 57.4        | 52.5        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.3           | 85.6        | 59.6        | 54.6        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.4           | 94.2        | 62.3        | 57.8        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.3           | 87.6        | 64.2        | 59.6        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 68.1           | 92.1        | 71.2        | 65.5        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 69.5           | 96.2        | 71.2        | 67.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 67.5           | 84.1        | 70.6        | 65.2        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 68.3           | 87.4        | 72.6        | 66.9        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 68.4           | 86.6        | 71.2        | 65.5        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 70.6           | 96.6        | 73.6        | 68.5        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 67.2           | 95.2        | 69.5        | 64.2        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>66.3</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>97.8</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>72.3</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.5</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>69.4</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-62C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : 569053  
Sample No. : 569053/47  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 27 - 28 February 2026  
Received Date : 02 March 2026  
Analytical Date : 02 - 05 March 2026  
Report Date : 06 March 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.5           | 80.8 | 67.5 | 63.4 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 68.1           | 86.2 | 71.1 | 65.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.2           | 87.4 | 69.3 | 65.8 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.2           | 92.1 | 68.2 | 63.1 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 63.6           | 94.6 | 65.2 | 60.2 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.2           | 95.1 | 67.2 | 63.1 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.5           | 85.5 | 64.1 | 60.4 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.5           | 76.3 | 63.5 | 59.6 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.6           | 84.1 | 62.1 | 57.4 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.4           | 85.8 | 60.1 | 56.1 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.5           | 84.1 | 59.3 | 55.8 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 56.3           | 86.3 | 58.6 | 54.1 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 49.5           | 92.5 | 52.1 | 47.6 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 48.5           | 69.5 | 50.6 | 46.5 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 57.6           | 68.2 | 61.3 | 55.8 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.6           | 67.4 | 62.4 | 57.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.3           | 85.2 | 65.6 | 59.4 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 64.6           | 74.6 | 66.3 | 61.2 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.8           | 78.5 | 66.3 | 61.3 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.2           | 73.2 | 67.5 | 62.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.8           | 95.2 | 68.5 | 60.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 65.8           | 94.6 | 68.6 | 63.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.9           | 85.2 | 68.5 | 62.5 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 64.5           | 81.4 | 67.2 | 61.5 |
| 24 Hours Average        | 63.6           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 95.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 68.6 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.6 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.2           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator (Model and Serial No.) : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/49  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 28 February - 01 March 2026  
Received Date : 02 March 2026  
Analytical Date : 02 - 05 March 2026  
Report Date : 06 March 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.5           | 92.6 | 66.3 | 60.3 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.8           | 85.2 | 67.4 | 62.8 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.9           | 87.6 | 65.2 | 61.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.9           | 82.6 | 69.3 | 63.8 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.4           | 95.6 | 68.5 | 62.8 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.8           | 94.2 | 65.2 | 60.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.5           | 84.6 | 63.6 | 58.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.4           | 94.5 | 64.2 | 57.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.6           | 91.2 | 62.6 | 56.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 93.6 | 59.6 | 55.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.6           | 65.6 | 58.4 | 54.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 59.5           | 68.6 | 61.2 | 57.3 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 57.5           | 69.3 | 59.6 | 55.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 58.5           | 67.5 | 61.2 | 54.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.6           | 65.3 | 59.6 | 55.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.5           | 66.3 | 60.3 | 54.8 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.6           | 75.5 | 64.5 | 58.6 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.6           | 81.5 | 65.2 | 59.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.5           | 84.5 | 68.5 | 62.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.5           | 92.6 | 67.2 | 61.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.6           | 91.5 | 68.6 | 63.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 67.1           | 84.6 | 69.5 | 62.5 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.5           | 82.6 | 67.4 | 61.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.6           | 95.6 | 65.2 | 60.4 |
| 24 Hours Average        | 63.2           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 95.6 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 68.6 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 54.9 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.2           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.314, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 01 - 08 February 2026  
**Received Date** : 03 - 09 February 2026  
**Analytical Date** : 03 - 11 February 2026  
**Report Date** : 12 February 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| -          | 01-02/02/2026 | *                                  | *                                  | *                                    | *                                | -        |
| S69053/2   | 02-03/02/2026 | 66.3 <sup>1/</sup>                 | 61.5 <sup>2/</sup>                 | 59.8 <sup>2/</sup>                   | 9.8                              | 10.0     |
| S69053/4   | 03-04/02/2026 | 67.8 <sup>5/</sup>                 | 65.2 <sup>8/</sup>                 | 63.2 <sup>8/</sup>                   | 6.1                              | 10.0     |
| S69053/6   | 04-05/02/2026 | 64.5 <sup>5/</sup>                 | 61.4 <sup>6/</sup>                 | 58.4 <sup>6/</sup>                   | 8.2                              | 10.0     |
| S69053/8   | 05-06/02/2026 | 68.3 <sup>7/</sup>                 | 64.2 <sup>8/</sup>                 | 61.2 <sup>8/</sup>                   | 10.0                             | 10.0     |
| S69053/10  | 06-07/02/2026 | 67.1 <sup>9/</sup>                 | 62.5 <sup>10/</sup>                | 60.3 <sup>10/</sup>                  | 10.0                             | 10.0     |
| S69053/12  | 07-08/02/2026 | 68.5 <sup>11/</sup>                | 64.6 <sup>12/</sup>                | 61.5 <sup>12/</sup>                  | 9.7                              | *        |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

**Specific Noise Level**

- <sup>1/</sup> Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 02 February 2026
- <sup>5/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 03 February 2026
- <sup>6/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 04 February 2026
- <sup>7/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 06 February 2026
- <sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 07 February 2026
- <sup>11/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100566

- \* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

**Residual Noise Level**

- <sup>2/</sup> Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 03 February 2026
- <sup>8/</sup> Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 04 February 2026
- <sup>6/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 05 February 2026
- <sup>8/</sup> Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 06 February 2026
- <sup>10/</sup> Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 07 February 2026
- <sup>12/</sup> Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 08 February 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 08 - 15 February 2026  
Received Date : 11 - 17 February 2026  
Analytical Date : 11 - 18 February 2026  
Report Date : 19 February 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| -          | 08-09/02/2026 | *                                  | *                                  | *                                    | *                                | 10.0     |
| S69053/15  | 09-10/02/2026 | 66.8 <sup>1/</sup>                 | 63.1 <sup>2/</sup>                 | 60.3 <sup>2/</sup>                   | 9.1                              | 10.0     |
| S69053/17  | 10-11/02/2026 | 65.3 <sup>3/</sup>                 | 62.5 <sup>4/</sup>                 | 60.1 <sup>4/</sup>                   | 7.0                              | 10.0     |
| S69053/19  | 11-12/02/2026 | 65.3 <sup>5/</sup>                 | 62.6 <sup>6/</sup>                 | 58.6 <sup>6/</sup>                   | 8.4                              | 10.0     |
| S69053/21  | 12-13/02/2026 | 66.4 <sup>7/</sup>                 | 62.6 <sup>8/</sup>                 | 59.6 <sup>8/</sup>                   | 9.5                              | 10.0     |
| S69053/23  | 13-14/02/2026 | 67.5 <sup>9/</sup>                 | 64.8 <sup>10/</sup>                | 61.3 <sup>10/</sup>                  | 7.9                              | 10.0     |
| S69053/25  | 14-15/02/2026 | 66.5 <sup>11/</sup>                | 61.8 <sup>12/</sup>                | 59.8 <sup>12/</sup>                  | 9.9                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level.

<sup>1/</sup> Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 09 February 2026

<sup>3/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 11 February 2026

<sup>5/</sup> Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 11 February 2026

<sup>7/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 13 February 2026

<sup>9/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 14 February 2026

<sup>11/</sup> Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 14 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

\* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 10 February 2026

<sup>4/</sup> Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 11 February 2026

<sup>6/</sup> Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 12 February 2026

<sup>8/</sup> Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 13 February 2026

<sup>10/</sup> Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 14 February 2026

<sup>12/</sup> Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 15 February 2026

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669087 E 1519844 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 15 - 22 February 2026  
**Received Date** : 17 - 23 February 2026  
**Analytical Date** : 17 - 25 February 2026  
**Report Date** : 26 February 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| -          | 15-16/02/2026 | *                                  | *                                  | *                                    | *                                | -        |
| S69053/27  | 16-17/02/2026 | 67.4 <sup>1/</sup>                 | 63.8 <sup>2/</sup>                 | 61.9 <sup>2/</sup>                   | 8.0                              | 10.0     |
| S69053/29  | 17-18/02/2026 | 66.8 <sup>3/</sup>                 | 63.2 <sup>4/</sup>                 | 59.5 <sup>4/</sup>                   | 9.8                              | 10.0     |
| S69053/31  | 18-19/02/2026 | 68.5 <sup>3/</sup>                 | 64.8 <sup>6/</sup>                 | 61.6 <sup>6/</sup>                   | 9.5                              | 10.0     |
| S69053/33  | 19-20/02/2026 | 65.5 <sup>7/</sup>                 | 62.8 <sup>8/</sup>                 | 58.5 <sup>8/</sup>                   | 8.7                              | 10.0     |
| S69053/35  | 20-21/02/2026 | 64.5 <sup>9/</sup>                 | 62.1 <sup>10/</sup>                | 56.6 <sup>10/</sup>                  | 9.2                              | 10.0     |
| S69053/37  | 21-22/02/2026 | 65.4 <sup>11/</sup>                | 61.2 <sup>12/</sup>                | 58.5 <sup>12/</sup>                  | 9.8                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

**Specific Noise Level**

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 16 February 2026

<sup>2/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 17 February 2026

<sup>3/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 February 2026

<sup>7/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 February 2026

<sup>9/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 21 February 2026

<sup>11/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

\* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

**Residual Noise Level**

<sup>2/</sup> Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 17 February 2026


<sup>4/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 18 February 2026

<sup>6/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 19 February 2026

<sup>8/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 20 February 2026

<sup>10/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 21 February 2026

<sup>12/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 22 February 2026





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669087 E 1519844 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 22 February – 01 March 2026  
Received Date : 24 February – 02 March 2026  
Analytical Date : 24 February – 05 March 2026  
Report Date : 06 March 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date    | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| —          | 22-23/02/2026    | *                                  | *                                  | *                                    | *                                | —        |
| S69053/39  | 23-24/02/2026    | 66.2 <sup>1/</sup>                 | 62.9 <sup>2/</sup>                 | 59.2 <sup>2/</sup>                   | 9.3                              | 10.0     |
| S69053/41  | 24-25/02/2026    | 64.5 <sup>3/</sup>                 | 60.6 <sup>4/</sup>                 | 58.6 <sup>4/</sup>                   | 8.6                              | 10.0     |
| S69053/43  | 25-26/02/2026    | 69.5 <sup>5/</sup>                 | 65.2 <sup>6/</sup>                 | 62.5 <sup>6/</sup>                   | 10.0                             | 10.0     |
| S69053/45  | 26-27/02/2026    | 70.6 <sup>7/</sup>                 | 66.5 <sup>8/</sup>                 | 63.6 <sup>8/</sup>                   | 9.9                              | 10.0     |
| S69053/47  | 27-28/02/2026    | 68.1 <sup>9/</sup>                 | 64.8 <sup>10/</sup>                | 61.4 <sup>10/</sup>                  | 9.0                              | 10.0     |
| S69053/49  | 28/02-01/03/2026 | 67.1 <sup>11/</sup>                | 62.1 <sup>12/</sup>                | 60.4 <sup>12/</sup>                  | 10.0                             | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

#### Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 23 February 2026

<sup>3/</sup> Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 24 February 2026

<sup>5/</sup> Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 26 February 2026

<sup>7/</sup> Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 27 February 2026

<sup>9/</sup> Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 27 February 2026

<sup>11/</sup> Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 01 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expiry Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

\* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

#### Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 24 February 2026

<sup>4/</sup> Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 25 February 2026

<sup>6/</sup> Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 26 February 2026

<sup>8/</sup> Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 27 February 2026

<sup>10/</sup> Measurement on 12.45 p.m. – 12.50 p.m., 28 February 2026

<sup>12/</sup> Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 01 March 2026

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ที.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669077 E 1519837 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/2  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 24 – 25 March 2026  
**Received Date** : 30 March 2026  
**Analytical Date** : 30 March – 01 April 2026  
**Report Date** : 02 April 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 58.3           | 87.1        | 60.7        | 56.4        |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 60.7           | 83.2        | 62.8        | 58.2        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 61.8           | 86.7        | 63.4        | 57.9        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.3           | 83.1        | 65.6        | 60.4        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 60.6           | 82.9        | 63.1        | 58.3        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 59.4           | 83.1        | 62.3        | 57.6        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 58.3           | 79.2        | 60.8        | 56.4        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 58.5           | 78.6        | 60.5        | 57.3        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 57.4           | 77.3        | 59.6        | 54.8        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 57.3           | 74.5        | 59.2        | 55.2        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 56.2           | 70.5        | 58.8        | 53.1        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 54.6           | 68.5        | 56.4        | 52.6        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 54.1           | 69.2        | 56.3        | 52.4        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 50.4           | 67.4        | 52.9        | 49.2        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 49.6           | 65.1        | 51.3        | 47.2        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 49.5           | 68.5        | 52.1        | 47.3        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 52.3           | 67.8        | 54.7        | 50.6        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 56.7           | 72.6        | 59.6        | 54.3        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 57.1           | 76.9        | 59.4        | 55.9        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 61.8           | 76.5        | 63.6        | 58.4        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 59.5           | 79.3        | 61.5        | 57.3        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 60.4           | 81.6        | 62.3        | 58.6        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 61.3           | 83.4        | 64.5        | 58.1        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 62.8           | 86.5        | 65.2        | 60.5        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>58.9</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>87.1</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>64.2</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>49.6</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>62.3</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
 Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
 GPS. Coordinate : 47 P 669077 E 1519837 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S69053  
 Sample No. : S69053/3  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 25 - 26 March 2026  
 Received Date : 30 March 2026  
 Analytical Date : 30 March - 01 April 2026  
 Report Date : 02 April 2026  
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.6           | 92.5 | 66.5 | 60.5 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 64.2           | 96.7 | 67.5 | 62.8 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.5           | 95.0 | 67.8 | 63.1 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.9           | 95.6 | 65.2 | 61.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.2           | 88.8 | 70.0 | 63.3 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.0           | 89.5 | 70.0 | 64.7 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.8           | 86.5 | 65.2 | 61.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 78.4 | 64.1 | 58.5 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.6           | 76.5 | 63.2 | 56.3 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.2           | 73.2 | 62.5 | 54.5 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 56.3           | 68.0 | 59.6 | 55.2 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.2           | 65.2 | 59.1 | 54.6 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 55.4           | 66.3 | 58.5 | 52.6 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 54.2           | 68.9 | 56.3 | 51.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 53.6           | 67.2 | 57.2 | 51.0 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 55.6           | 71.2 | 58.2 | 51.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 57.8           | 70.6 | 59.4 | 55.4 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.6           | 72.5 | 61.2 | 56.3 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.8           | 81.4 | 65.3 | 61.2 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.7           | 89.7 | 66.7 | 61.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.9           | 92.4 | 69.5 | 63.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 66.3           | 95.3 | 68.4 | 64.5 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 65.2           | 90.7 | 69.0 | 62.1 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 66.9           | 96.5 | 68.5 | 62.3 |
| 24 Hours Average        | 63.1           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 96.7 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 69.4 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 51.7 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 66.3           | -    | -    | -    |

**Standard :** Notification of The National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).  
**Remark :** Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28 June 2026  
 Calibrator : XXXXXXXXXX

M



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669077 E 1519837 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/4  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 26 – 27 March 2026  
Received Date : 30 March 2026  
Analytical Date : 30 March – 01 April 2026  
Report Date : 02 April 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.8           | 86.2 | 67.4 | 61.0 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.4           | 97.7 | 68.9 | 63.4 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.9           | 96.2 | 66.9 | 61.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 64.8           | 91.7 | 66.7 | 60.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.8           | 94.5 | 69.5 | 63.5 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.8           | 88.7 | 69.3 | 62.5 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.8           | 90.4 | 67.4 | 62.1 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 94.5 | 63.4 | 58.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.3           | 83.2 | 62.1 | 56.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.4           | 75.2 | 60.4 | 55.4 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 53.8           | 67.2 | 56.1 | 49.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 49.4           | 68.3 | 51.8 | 48.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 47.5           | 66.3 | 50.5 | 45.2 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 48.6           | 65.9 | 49.6 | 46.3 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 45.8           | 69.2 | 49.6 | 44.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 47.8           | 70.5 | 51.2 | 46.2 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 46.9           | 73.6 | 51.6 | 42.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 55.4           | 85.4 | 56.5 | 52.1 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 60.1           | 77.7 | 62.1 | 58.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.8           | 96.3 | 66.2 | 62.3 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.4           | 90.7 | 65.8 | 61.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.9           | 89.3 | 66.9 | 60.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.8           | 88.9 | 66.3 | 61.7 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.2           | 93.9 | 68.5 | 63.9 |
| 24 Hours Average        | 62.4           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 97.7 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 68.8 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 45.5 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 63.9           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669077 E 1519837 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 24 - 27 March 2026  
**Received Date** : 30 March 2026  
**Analytical Date** : 30 March - 01 April 2026  
**Report Date** : 02 April 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69053/2   | 24-25/03/2026 | 62.8 <sup>1/</sup>                 | 57.6 <sup>2/</sup>                 | 56.4 <sup>2/</sup>                   | 4.8                              | 10.0     |
| S69053/3   | 25-26/03/2026 | 66.9 <sup>3/</sup>                 | 63.3 <sup>4/</sup>                 | 60.5 <sup>4/</sup>                   | 3.9                              | 10.0     |
| S69053/4   | 26-27/03/2026 | 66.8 <sup>5/</sup>                 | 63.1 <sup>6/</sup>                 | 60.3 <sup>6/</sup>                   | 4.1                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 25 March 2026

<sup>3/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 26 March 2026

<sup>5/</sup> Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 26 March 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 24 March 2026

<sup>4/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 25 March 2026

<sup>6/</sup> Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 26 March 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669084 E 1519830 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/2  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 27 - 28 April 2026  
Received Date : 04 May 2026  
Analytical Date : 04 - 06 May 2026  
Report Date : 07 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 64.1           | 83.9 | 65.9 | 61.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.9           | 85.6 | 66.8 | 60.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.5           | 80.6 | 65.8 | 61.6 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.5           | 75.8 | 64.4 | 60.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.8           | 78.1 | 61.6 | 59.0 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.6           | 73.4 | 60.6 | 58.2 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.2           | 71.2 | 59.8 | 58.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.6           | 75.2 | 60.4 | 58.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 59.6           | 77.9 | 60.2 | 58.6 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 59.5           | 72.7 | 60.2 | 58.4 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 59.3           | 73.9 | 60.2 | 58.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 58.8           | 70.2 | 59.8 | 58.2 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 59.1           | 71.2 | 60.0 | 58.2 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.7           | 79.3 | 60.8 | 58.4 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.5           | 74.4 | 60.0 | 58.4 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 64.9           | 83.7 | 66.8 | 61.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 68.6           | 86.3 | 70.4 | 64.0 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 68.2           | 89.1 | 69.6 | 65.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.6           | 85.6 | 68.4 | 60.4 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.1           | 80.8 | 65.8 | 60.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.5           | 83.6 | 65.2 | 61.3 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.7           | 78.5 | 63.4 | 60.0 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 65.4           | 82.6 | 66.7 | 62.8 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 66.7           | 84.7 | 67.1 | 63.4 |
| 24 Hours Average        | 63.6           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 89.1 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 68.0 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 58.2 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.3           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ที.เอส. สวีทส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669084 E 1519830 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample No.** : S69053/3  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 28 - 29 April 2026  
**Received Date** : 04 May 2026  
**Analytical Date** : 04 - 06 May 2026  
**Report Date** : 07 May 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 65.8           | 78.4        | 67.8        | 63.8        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 68.3           | 74.0        | 70.1        | 66.7        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.1           | 77.9        | 68.2        | 63.5        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.9           | 82.6        | 66.3        | 62.1        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.5           | 75.8        | 64.1        | 60.4        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.4           | 82.4        | 63.9        | 58.6        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 60.3           | 71.0        | 62.5        | 59.4        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.6           | 70.5        | 60.4        | 57.6        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 57.2           | 73.6        | 61.5        | 56.3        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 59.6           | 71.2        | 62.4        | 55.2        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 59.4           | 72.7        | 63.8        | 56.4        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 58.2           | 71.1        | 60.3        | 56.9        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 57.3           | 70.2        | 59.4        | 55.2        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.6           | 70.7        | 61.4        | 56.9        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.5           | 72.6        | 64.6        | 58.1        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 64.6           | 74.5        | 66.3        | 61.2        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.6           | 73.0        | 66.3        | 62.5        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.5           | 79.5        | 67.2        | 61.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.3           | 81.0        | 68.5        | 63.4        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 66.3           | 80.4        | 68.9        | 64.5        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.8           | 79.6        | 67.1        | 62.5        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 64.2           | 82.4        | 66.3        | 61.5        |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 66.3           | 83.1        | 68.2        | 64.7        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.5           | 81.5        | 69.3        | 65.9        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>64.0</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>83.1</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>68.8</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>56.3</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>67.9</b>    | -           | -           | -           |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark** : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340950  
 Expire Date : 26 June 2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: thp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669084 E 1519830 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : 569053  
Sample No. : 569053/4  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 29 – 30 April 2026  
Received Date : 04 May 2026  
Analytical Date : 04 – 06 May 2026  
Report Date : 07 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.5           | 71.4 | 65.2 | 60.7 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.9           | 85.2 | 66.9 | 59.6 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 65.8           | 89.6 | 68.6 | 62.4 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.8           | 92.4 | 66.1 | 61.7 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 61.2           | 94.6 | 63.5 | 58.6 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.3           | 71.6 | 62.4 | 57.2 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.5           | 75.2 | 60.2 | 56.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.6           | 79.6 | 61.4 | 55.2 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 59.6           | 69.3 | 63.8 | 57.4 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.5           | 68.2 | 60.2 | 55.9 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 58.6           | 67.5 | 60.4 | 55.1 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 59.4           | 66.3 | 62.8 | 57.6 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 57.6           | 68.5 | 60.4 | 55.2 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.6           | 69.2 | 62.4 | 57.8 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.5           | 75.6 | 64.5 | 59.1 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 63.1           | 78.9 | 66.3 | 60.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.2           | 98.2 | 65.2 | 61.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 62.5           | 91.3 | 64.3 | 60.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.5           | 95.6 | 66.9 | 62.8 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.8           | 84.2 | 65.1 | 61.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.3           | 87.6 | 67.2 | 62.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.1           | 85.2 | 65.3 | 59.6 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 63.4           | 76.3 | 66.8 | 61.4 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.5           | 78.2 | 67.4 | 62.8 |
| 24 Hours Average        | 62.5           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 98.2 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 67.1 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 55.4 |
| Standard                | <70            | <115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.1           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : RSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669084 E 1519830 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 27 - 30 April 2026  
Received Date : 04 May 2026  
Analytical Date : 04 - 06 May 2026  
Report Date : 07 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69053/2   | 27-28/04/2026 | 68.2 <sup>1/</sup>                 | 62.5 <sup>2/</sup>                 | 59.8 <sup>2/</sup>                   | 7.0                              | 10.0     |
| S69053/3   | 28-29/04/2026 | 68.3 <sup>3/</sup>                 | 64.1 <sup>4/</sup>                 | 61.7 <sup>4/</sup>                   | 4.5                              | 10.0     |
| S69053/4   | 29-30/04/2026 | 65.8 <sup>5/</sup>                 | 62.9 <sup>6/</sup>                 | 59.6 <sup>6/</sup>                   | 3.1                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 28 April 2026

<sup>3/</sup> Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 28 April 2026

<sup>5/</sup> Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 29 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 28 April 2026

<sup>4/</sup> Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 29 April 2026

<sup>6/</sup> Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 30 April 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669082 E 1519839 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/2  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 20 - 21 May 2026  
Received Date : 25 May 2026  
Analytical Date : 25 - 27 May 2026  
Report Date : 28 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 68.4           | 89.3 | 70.3 | 65.3 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 68.1           | 87.6 | 70.2 | 64.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 69.2           | 98.4 | 71.2 | 67.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 66.2           | 86.5 | 68.2 | 62.6 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.7           | 82.2 | 66.3 | 61.6 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.7           | 73.1 | 65.2 | 60.6 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 64.6           | 74.5 | 67.8 | 63.4 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 62.5           | 72.1 | 65.9 | 60.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 61.4           | 70.2 | 63.4 | 59.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 60.5           | 69.1 | 62.8 | 58.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.6           | 66.3 | 60.1 | 56.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.5           | 69.5 | 60.2 | 55.1 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 59.5           | 68.2 | 63.6 | 57.3 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 56.3           | 67.7 | 58.2 | 54.2 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 57.5           | 70.4 | 59.4 | 55.6 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.8           | 82.2 | 61.4 | 57.8 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.2           | 83.1 | 64.7 | 59.7 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.9           | 80.1 | 65.3 | 60.2 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.5           | 78.2 | 66.3 | 61.8 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 67.6           | 89.1 | 69.2 | 63.5 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 68.3           | 91.5 | 70.1 | 64.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 69.5           | 94.8 | 72.6 | 67.5 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 67.1           | 82.5 | 69.1 | 64.2 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.8           | 83.2 | 64.5 | 60.2 |
| 24 Hours Average        | 65.0           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 98.4 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 70.3 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 55.8 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 68.1           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669082 E 1519839 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/3  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 21 - 22 May 2026  
Received Date : 25 May 2026  
Analytical Date : 25 - 27 May 2026  
Report Date : 28 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 67.3           | 82.7 | 69.4 | 63.2 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.6           | 83.4 | 67.8 | 61.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.4           | 83.4 | 69.2 | 64.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 64.7           | 85.4 | 66.3 | 62.8 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.4           | 84.3 | 64.6 | 60.6 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.1           | 88.5 | 70.4 | 63.5 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.4           | 85.5 | 64.7 | 59.8 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.4           | 81.1 | 63.5 | 59.4 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.2           | 66.1 | 62.1 | 57.2 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.8           | 67.2 | 63.9 | 58.6 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.4           | 66.3 | 60.8 | 56.4 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 59.6           | 69.2 | 61.7 | 55.9 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 59.4           | 68.2 | 62.9 | 57.8 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 57.5           | 68.7 | 59.6 | 54.5 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 59.2           | 65.9 | 61.4 | 57.6 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.2           | 68.8 | 62.4 | 56.9 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 60.7           | 70.6 | 63.8 | 57.4 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 61.4           | 72.3 | 62.6 | 58.1 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 60.8           | 83.8 | 63.5 | 59.4 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 60.3           | 75.7 | 62.4 | 58.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 62.8           | 85.2 | 64.8 | 58.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 61.5           | 86.9 | 64.1 | 59.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 60.5           | 86.2 | 63.9 | 59.2 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 59.9           | 72.6 | 62.5 | 57.0 |
| 24 Hours Average        | 62.3           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 88.5 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 68.8 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 56.6 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 66.7           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที.เอส. สวิตซ์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669082 E 1519839 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/4  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 22 - 23 May 2026  
Received Date : 25 May 2026  
Analytical Date : 25 - 27 May 2026  
Report Date : 28 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 62.8           | 71.1 | 64.2 | 58.8 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.5           | 95.1 | 66.9 | 62.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.9           | 87.4 | 65.1 | 60.8 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 65.8           | 71.5 | 67.5 | 63.9 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.1           | 76.6 | 66.3 | 61.4 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.3           | 71.5 | 65.1 | 59.8 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.2           | 73.3 | 63.8 | 58.2 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.4           | 72.1 | 64.1 | 58.6 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.2           | 70.3 | 60.4 | 56.4 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 69.5 | 60.8 | 55.9 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 56.3           | 67.5 | 58.6 | 54.1 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 58.9           | 66.3 | 60.1 | 56.3 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 59.2           | 66.2 | 61.4 | 57.8 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 58.4           | 64.5 | 62.3 | 56.4 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 59.5           | 65.3 | 61.6 | 57.9 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.2           | 66.8 | 60.2 | 55.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 61.5           | 77.2 | 64.5 | 58.4 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.6           | 78.9 | 65.9 | 59.6 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.5           | 83.6 | 65.4 | 59.6 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.9           | 86.7 | 68.0 | 62.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 66.3           | 84.2 | 68.6 | 63.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 67.1           | 89.1 | 69.2 | 64.2 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.3           | 87.6 | 67.2 | 62.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.1           | 85.2 | 65.3 | 59.4 |
| 24 Hours Average        | 62.9           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 95.1 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 67.9 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 56.0 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 67.0           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669082 E 1519839 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 20 - 23 May 2026  
Received Date : 25 May 2026  
Analytical Date : 25 - 27 May 2026  
Report Date : 28 May 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69053/2   | 20-21/05/2026 | 69.5 <sup>1/</sup>                 | 62.9 <sup>2/</sup>                 | 59.6 <sup>2/</sup>                   | 8.8                              | 10.0     |
| S69053/3   | 21-22/05/2026 | 67.3 <sup>3/</sup>                 | 59.8 <sup>4/</sup>                 | 56.4 <sup>4/</sup>                   | 10.0                             | 10.0     |
| S69053/4   | 22-23/05/2026 | 67.1 <sup>5/</sup>                 | 62.5 <sup>6/</sup>                 | 59.6 <sup>6/</sup>                   | 5.7                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 21 May 2026

<sup>3/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 21 May 2026

<sup>5/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 23 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 21 May 2026

<sup>4/</sup> Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 22 May 2026

<sup>6/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 23 May 2026

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
 Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
 GPS. Coordinate : 47 P 669095 E 1519827 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

Report No. : 569053  
 Sample No. : 569053/2  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 17 - 18 June 2026  
 Received Date : 22 June 2026  
 Analytical Date : 22 - 24 June 2026  
 Report Date : 25 June 2026  
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 62.5           | 97.2        | 63.5        | 59.4        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 64.6           | 96.2        | 66.8        | 62.7        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.8           | 87.4        | 65.1        | 61.7        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 62.4           | 85.4        | 64.8        | 60.9        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.8           | 85.2        | 66.3        | 62.4        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.6           | 84.3        | 65.2        | 61.4        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.8           | 96.5        | 63.2        | 58.6        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 59.5           | 87.1        | 62.1        | 57.4        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 58.5           | 82.4        | 60.1        | 56.9        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 57.5           | 75.6        | 59.3        | 55.4        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 59.6           | 81.4        | 61.4        | 56.3        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 54.5           | 64.5        | 56.3        | 52.1        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 56.3           | 65.3        | 58.6        | 54.3        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 55.2           | 62.0        | 57.9        | 52.8        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 57.6           | 72.0        | 59.4        | 55.9        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.6           | 64.9        | 62.1        | 57.4        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 61.2           | 73.9        | 63.6        | 58.6        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.4           | 78.6        | 64.1        | 59.2        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.5           | 96.5        | 66.3        | 60.4        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 62.5           | 91.4        | 65.1        | 59.6        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.2           | 85.3        | 68.4        | 63.2        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.4           | 87.4        | 65.2        | 61.4        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 64.8           | 85.2        | 66.3        | 62.8        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.2           | 82.5        | 64.1        | 59.6        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>62.0</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>97.2</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>66.3</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>54.6</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>66.3</b>    | -           | -           | -           |

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12; B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

**Remark :** Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
 Expire Date : 28-June-2026  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669095 E 1519827 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/3  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 18 - 19 June 2026  
Received Date : 22 June 2026  
Analytical Date : 22 - 24 June 2026  
Report Date : 25 June 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
|                         | Leq            | Lmax | L10  | L90  |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 62.4           | 91.4 | 64.5 | 59.4 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 61.5           | 98.5 | 62.5 | 58.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.5           | 78.7 | 66.3 | 61.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 62.5           | 82.1 | 65.2 | 58.5 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 61.4           | 81.2 | 64.1 | 57.6 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.5           | 83.1 | 66.3 | 62.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.4           | 82.4 | 64.1 | 60.5 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.3           | 77.3 | 62.5 | 58.4 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 60.5           | 79.4 | 63.1 | 57.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 55.3           | 72.1 | 58.6 | 52.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 54.1           | 69.5 | 57.9 | 53.1 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 52.6           | 67.2 | 54.2 | 50.4 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 50.7           | 68.3 | 53.6 | 49.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 54.5           | 66.4 | 56.8 | 51.1 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 56.3           | 76.2 | 58.4 | 52.4 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.9           | 70.4 | 60.2 | 56.8 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.4           | 72.8 | 62.5 | 57.4 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.4           | 75.1 | 64.3 | 59.3 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 62.5           | 89.6 | 65.5 | 60.1 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 63.5           | 85.2 | 65.3 | 61.4 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.7           | 90.5 | 66.1 | 62.5 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 60.5           | 89.5 | 62.5 | 58.6 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 63.8           | 95.2 | 65.2 | 62.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 61.3           | 98.6 | 63.9 | 58.3 |
| 24 Hours Average        | 61.3           | -    | -    | -    |
| Lmax                    | -              | 98.6 | -    | -    |
| L10                     | -              | -    | 65.9 | -    |
| L90                     | -              | -    | -    | 51.5 |
| Standard                | ≤70            | ≤115 | -    | -    |
| Ldn                     | 65.1           | -    | -    | -    |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ  
GPS. Coordinate : 47 P 669095 E 1519827 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S69053  
Sample No. : S69053/4  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 19 - 20 June 2026  
Received Date : 22 June 2026  
Analytical Date : 22 - 24 June 2026  
Report Date : 25 June 2026  
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time           | Result (dB(A)) |             |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | Leq            | Lmax        | L10         | L90         |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 60.5           | 92.5        | 62.5        | 58.4        |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 59.6           | 94.6        | 63.9        | 57.2        |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.4           | 85.2        | 65.1        | 60.2        |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 61.5           | 81.4        | 64.5        | 59.6        |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.5           | 87.6        | 64.8        | 58.2        |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 60.7           | 85.2        | 62.5        | 58.6        |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 52.5           | 75.6        | 54.5        | 50.8        |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 50.2           | 79.1        | 53.6        | 48.6        |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 48.5           | 74.5        | 50.1        | 45.2        |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 49.6           | 78.2        | 52.4        | 46.9        |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 47.2           | 69.5        | 49.6        | 45.1        |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 48.5           | 67.2        | 51.4        | 46.2        |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 49.3           | 68.5        | 52.6        | 47.8        |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 48.5           | 64.2        | 50.4        | 46.3        |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 49.4           | 63.6        | 52.6        | 45.2        |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 50.1           | 78.4        | 53.6        | 49.8        |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 60.4           | 79.2        | 65.2        | 58.6        |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 61.3           | 84.4        | 63.4        | 57.2        |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 59.5           | 95.2        | 62.2        | 56.2        |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 60.8           | 84.3        | 63.4        | 58.4        |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 62.5           | 87.6        | 65.2        | 59.2        |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 61.7           | 78.2        | 65.1        | 58.4        |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 59.6           | 87.1        | 62.8        | 56.3        |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 59.4           | 76.9        | 61.4        | 56.3        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>58.9</b>    | -           | -           | -           |
| <b>Lmax</b>             | -              | <b>95.2</b> | -           | -           |
| <b>L10</b>              | -              | -           | <b>65.1</b> | -           |
| <b>L90</b>              | -              | -           | -           | <b>45.5</b> |
| <b>Standard</b>         | <b>≤70</b>     | <b>≤115</b> | -           | -           |
| <b>Ldn</b>              | <b>62.8</b>    | -           | -           | -           |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997); dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950  
Expire Date : 28 June 2026  
Calibration Model and Serial No. : K11-200 and S/N 10340950

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ 23 LUXURY SUITES  
**Address Project** : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 669095 E 1519827 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S69053  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 17 – 20 June 2026  
**Received Date** : 22 June 2026  
**Analytical Date** : 22 – 24 June 2026  
**Report Date** : 25 June 2026  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Residual<br>Noise Level : $L_{eq}$ | Background<br>Noise Level : $L_{90}$ | The Values of<br>Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S69053/2   | 17-18/06/2026 | 65.2 <sup>1/</sup>                 | 61.2 <sup>2/</sup>                 | 59.6 <sup>2/</sup>                   | 3.4                              | 10.0     |
| S69053/3   | 18-19/06/2026 | 64.7 <sup>3/</sup>                 | 62.8 <sup>4/</sup>                 | 58.2 <sup>6/</sup>                   | 2.0                              | 10.0     |
| S69053/4   | 19-20/06/2026 | 62.5 <sup>5/</sup>                 | 57.2 <sup>6/</sup>                 | 56.3 <sup>6/</sup>                   | 4.7                              | 10.0     |

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 18 June 2026

<sup>3/</sup> Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 19 June 2026

<sup>5/</sup> Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 20 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 18 June 2026

<sup>4/</sup> Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 19 June 2026

<sup>6/</sup> Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 20 June 2026