



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการท่าเทียบเรือสินวัฒนา ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ภาคผนวก 3-1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

วันที่ 3-8 เมษายน 2569



Ref. No. A208(1)-A208(5)/04/26

Report No. 2604/215

54/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 10-28 เมษายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น วันที่ออกรายงาน : 29 เมษายน 2569
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินวัฒนาในขณะที่มีกิจกรรม ขนถ่ายสินค้า					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	158	136	105	116	124	ไม่เกิน 200
PM ₁₀ (µg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	75	63	48	54	56	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



Ref. No. A209(1)-A209(5)/04/26

Report No. 2604/215

54/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 10-28 เมษายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น วันที่ออกรายงาน : 29 เมษายน 2569
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหลังทำในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	121	114	94	104	108	ไม่เกิน 200
PM ₁₀ (µg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	55	51	43	47	49	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



Ref. No. A206(1)-A206(5)/04/26

Report No. 2604/215

54/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 10-28 เมษายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น วันที่ออกรายงาน : 29 เมษายน 2569
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	85	73	88	79	82	ไม่เกิน 200
PM ₁₀ (µg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	43	36	41	37	39	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



Ref. No. A207(1)-A207(5)/04/26

Report No. 2604/215

54/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 10-28 เมษายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น วันที่ออกรายงาน : 29 เมษายน 2569
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	41	37	48	51	43	ไม่เกิน 200
PM ₁₀ (µg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	20	18	24	25	22	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



Ref. No. A213(1)-A213(5)/04/26

Report No. 2604/215

54/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 10-28 เมษายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น วันที่ออกรายงาน : 29 เมษายน 2569
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	48	52	64	68	57	ไม่เกิน 200
PM ₁₀ (µg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	24	25	32	34	38	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินวัฒนาในขณะที่มีการขนถ่ายสินค้า					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
12:00-13:00	13.43	15.92	23.08	20.43	16.57	-
13:00-14:00	15.38	17.50	20.48	17.39	16.51	-
14:00-15:00	17.15	18.69	18.82	14.10	17.65	-
15:00-16:00	20.25	19.85	17.34	16.85	18.24	-
16:00-17:00	18.29	21.23	20.75	20.55	15.32	-
17:00-18:00	17.47	18.16	19.31	19.64	14.51	-
18:00-19:00	16.25	16.54	17.86	17.50	16.74	-
19:00-20:00	14.97	12.82	13.01	15.70	14.05	-
20:00-21:00	13.24	14.16	14.86	16.85	15.32	-
21:00-22:00	11.25	12.73	15.74	14.02	16.57	-
22:00-23:00	12.19	11.20	13.75	13.99	13.74	-
23:00-00:00	13.70	10.30	12.27	14.85	12.01	-
00:00-01:00	11.28	11.13	10.22	11.55	10.64	-
01:00-02:00	10.62	14.10	11.45	12.92	11.72	-
02:00-03:00	11.74	13.97	12.40	10.27	10.89	-
03:00-04:00	10.16	10.24	13.10	11.72	11.07	-
04:00-05:00	11.02	11.29	11.71	12.62	11.96	-
05:00-06:00	12.48	12.46	12.21	14.06	12.99	-
06:00-07:00	13.19	13.80	14.73	15.46	13.26	-
07:00-08:00	12.94	14.92	15.70	17.58	15.14	-
08:00-09:00	14.55	15.23	16.08	18.02	18.76	-
09:00-10:00	13.96	17.23	16.97	22.37	20.43	-
10:00-11:00	15.09	16.73	17.33	19.26	23.14	-
11:00-12:00	16.21	18.84	19.14	18.23	18.33	-
Max 1 hr [ppb]	20.25	21.23	23.08	22.37	23.14	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	14.03	14.96	15.76	16.08	15.23	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B10 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300025979-N					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณหลังทำในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
12:00-13:00	14.78	16.26	14.19	14.29	18.36	-
13:00-14:00	16.72	15.08	12.88	12.80	16.28	-
14:00-15:00	17.67	16.51	14.21	13.94	15.57	-
15:00-16:00	21.26	17.33	16.18	14.81	13.58	-
16:00-17:00	16.84	20.43	17.57	16.39	14.72	-
17:00-18:00	14.06	15.66	22.04	13.37	11.75	-
18:00-19:00	13.55	13.73	18.24	14.21	15.71	-
19:00-20:00	12.84	12.12	15.80	16.07	13.16	-
20:00-21:00	13.82	10.07	13.10	15.72	13.10	-
21:00-22:00	14.77	10.33	12.96	14.67	12.42	-
22:00-23:00	10.71	9.27	11.36	12.22	11.18	-
23:00-00:00	12.35	11.85	10.36	11.58	10.90	-
00:00-01:00	10.66	10.36	9.49	10.64	10.79	-
01:00-02:00	9.23	9.11	10.45	9.18	9.11	-
02:00-03:00	11.06	10.10	11.82	9.11	9.44	-
03:00-04:00	10.11	10.41	12.44	11.87	8.93	-
04:00-05:00	11.93	9.47	11.12	10.60	10.92	-
05:00-06:00	12.06	10.24	12.73	10.18	12.94	-
06:00-07:00	12.89	12.58	13.56	11.16	14.67	-
07:00-08:00	11.68	14.57	14.58	12.96	16.62	-
08:00-09:00	15.78	13.20	16.46	14.57	18.43	-
09:00-10:00	13.32	14.69	18.01	15.85	21.50	-
10:00-11:00	14.84	13.40	17.76	17.45	17.51	-
11:00-12:00	15.01	12.54	15.75	20.28	18.94	-
Max 1 hr [ppb]	21.26	20.43	22.04	20.28	21.50	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	13.66	12.89	14.29	13.50	14.02	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B11 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300045188-N					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบลท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
14:00-15:00	13.84	15.34	22.49	12.14	14.59	-
15:00-16:00	14.21	17.07	18.27	15.02	15.94	-
16:00-17:00	13.45	19.56	15.23	16.12	16.24	-
17:00-18:00	14.78	17.08	16.48	18.06	14.02	-
18:00-19:00	18.82	15.79	15.57	20.68	16.56	-
19:00-20:00	16.98	14.74	15.21	17.86	15.82	-
20:00-21:00	13.11	13.73	14.86	15.01	13.64	-
21:00-22:00	11.59	11.97	13.63	14.39	14.68	-
22:00-23:00	10.53	10.75	12.79	12.28	12.72	-
23:00-00:00	8.34	9.69	11.36	10.84	11.12	-
00:00-01:00	9.59	9.47	10.56	9.36	10.78	-
01:00-02:00	9.12	8.67	11.33	8.42	10.45	-
02:00-03:00	5.98	9.42	10.08	9.93	11.52	-
03:00-04:00	6.56	7.17	11.16	10.99	10.76	-
04:00-05:00	8.36	8.01	12.50	9.43	9.20	-
05:00-06:00	9.43	9.44	13.46	9.85	11.97	-
06:00-07:00	11.52	10.34	13.65	10.47	12.79	-
07:00-08:00	11.71	11.65	15.30	11.60	13.29	-
08:00-09:00	14.69	12.16	15.95	11.89	15.13	-
09:00-10:00	13.09	12.74	16.84	12.45	17.33	-
10:00-11:00	15.05	13.33	15.39	13.09	18.05	-
11:00-12:00	14.09	14.19	14.67	15.07	19.80	-
12:00-13:00	16.01	17.00	13.35	14.67	22.86	-
13:00-14:00	16.32	19.48	14.11	13.51	19.12	-
Max 1 hr [ppb]	18.82	19.56	22.49	20.68	22.86	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	12.38	12.87	14.34	13.05	14.52	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B09 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300145887-N					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
15:00-16:00	15.28	12.95	15.40	17.51	16.50	-
16:00-17:00	20.33	15.15	13.16	14.57	15.25	-
17:00-18:00	17.89	19.87	11.51	17.56	14.08	-
18:00-19:00	16.23	16.98	12.91	15.49	13.72	-
19:00-20:00	15.66	14.95	11.60	16.99	12.54	-
20:00-21:00	13.19	14.21	10.63	15.21	11.18	-
21:00-22:00	12.78	13.80	11.73	14.78	11.44	-
22:00-23:00	11.67	11.48	12.64	14.20	15.98	-
23:00-00:00	11.75	15.42	15.27	13.50	12.53	-
00:00-01:00	10.23	13.95	12.03	12.83	10.73	-
01:00-02:00	10.61	11.32	11.40	10.08	10.34	-
02:00-03:00	10.42	10.88	10.75	9.64	11.70	-
03:00-04:00	9.73	9.87	15.48	9.86	10.46	-
04:00-05:00	10.53	11.71	14.01	10.20	11.82	-
05:00-06:00	10.34	10.05	13.06	12.56	12.96	-
06:00-07:00	11.54	12.26	12.93	15.93	13.98	-
07:00-08:00	11.75	15.99	11.70	19.34	14.02	-
08:00-09:00	13.95	18.08	12.47	18.57	15.65	-
09:00-10:00	15.56	22.72	11.75	16.21	14.07	-
10:00-11:00	14.62	20.37	13.60	14.73	15.33	-
11:00-12:00	16.26	17.74	15.97	12.16	16.72	-
12:00-13:00	15.80	18.89	19.95	13.88	19.14	-
13:00-14:00	13.56	17.74	20.54	14.55	20.90	-
14:00-15:00	14.90	16.79	18.02	12.52	17.32	-
Max 1 hr [ppb]	20.33	22.72	20.54	19.34	20.90	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	13.52	15.13	13.69	14.29	14.10	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B08 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300044785-N					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
13:00-14:00	16.84	17.02	16.67	15.95	18.02	-
14:00-15:00	16.84	19.31	15.82	19.94	13.21	-
15:00-16:00	12.26	21.52	19.94	20.13	16.03	-
16:00-17:00	13.87	20.25	17.16	21.14	12.19	-
17:00-18:00	13.59	23.22	15.59	18.92	17.14	-
18:00-19:00	11.53	19.50	13.58	15.99	11.63	-
19:00-20:00	13.52	19.92	12.42	16.05	13.21	-
20:00-21:00	19.25	16.63	14.45	14.67	10.49	-
21:00-22:00	17.52	17.23	16.31	12.92	9.12	-
22:00-23:00	16.81	15.31	20.75	14.87	11.46	-
23:00-00:00	16.40	12.79	17.06	15.34	8.98	-
00:00-01:00	15.16	11.31	15.23	10.52	9.05	-
01:00-02:00	10.20	9.70	12.63	9.15	12.84	-
02:00-03:00	11.25	8.94	11.01	10.71	9.56	-
03:00-04:00	14.18	8.05	10.99	11.49	10.95	-
04:00-05:00	16.47	9.06	11.76	8.89	14.16	-
05:00-06:00	17.25	13.58	13.49	12.32	12.17	-
06:00-07:00	14.58	11.34	18.36	12.05	16.62	-
07:00-08:00	15.28	14.85	20.96	10.52	21.42	-
08:00-09:00	18.69	16.09	17.24	13.49	17.38	-
09:00-10:00	14.31	15.05	19.28	18.27	13.78	-
10:00-11:00	17.32	18.02	22.36	20.13	16.56	-
11:00-12:00	14.57	17.44	21.28	15.81	19.11	-
12:00-13:00	14.98	15.34	18.85	18.62	20.04	-
Max 1 hr [ppb]	19.25	23.22	22.36	21.14	21.42	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	15.11	15.48	16.38	14.91	13.96	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B07 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300136773-N					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินค้าในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
12:00-13:00	1.77	1.79	1.83	1.62	1.59	-
13:00-14:00	1.84	1.86	1.62	1.73	1.64	-
14:00-15:00	1.86	1.71	1.76	2.12	1.73	-
15:00-16:00	1.72	1.62	1.83	1.84	1.85	-
16:00-17:00	1.93	1.68	1.68	1.75	1.70	-
17:00-18:00	1.96	1.52	1.93	1.66	1.74	-
18:00-19:00	2.16	1.65	1.82	1.59	1.59	-
19:00-20:00	1.83	1.75	1.74	1.64	1.56	-
20:00-21:00	1.72	1.67	1.66	1.80	1.61	-
21:00-22:00	1.61	1.52	1.57	1.74	1.75	-
22:00-23:00	1.50	1.48	1.44	1.50	1.62	-
23:00-00:00	1.33	1.35	1.32	1.45	1.58	-
00:00-01:00	1.49	1.39	1.28	1.53	1.53	-
01:00-02:00	1.38	1.46	1.32	1.49	1.49	-
02:00-03:00	1.32	1.52	1.41	1.41	1.41	-
03:00-04:00	1.42	1.48	1.39	1.52	1.50	-
04:00-05:00	1.53	1.38	1.45	1.44	1.49	-
05:00-06:00	1.55	1.46	1.56	1.52	1.52	-
06:00-07:00	1.64	1.41	1.66	1.54	1.67	-
07:00-08:00	1.68	1.52	1.98	1.66	1.85	-
08:00-09:00	1.88	1.88	1.72	1.76	2.15	-
09:00-10:00	1.74	1.99	1.65	1.87	1.92	-
10:00-11:00	1.82	1.76	1.46	1.69	1.87	-
11:00-12:00	1.69	2.05	1.52	1.57	1.68	-
Max 1 hr [ppb]	2.16	2.05	1.98	2.12	2.15	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	1.68	1.62	1.61	1.64	1.67	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B10 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300025979-S					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = SO₂ Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้า ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบลท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณหลังทำในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
12:00-13:00	1.64	1.52	1.46	1.64	1.54	-
13:00-14:00	1.70	1.46	1.52	1.46	1.46	-
14:00-15:00	1.83	1.53	1.65	1.52	1.73	-
15:00-16:00	1.67	1.56	1.68	1.48	1.64	-
16:00-17:00	1.59	1.64	1.71	1.54	1.48	-
17:00-18:00	1.60	1.45	1.99	1.40	1.56	-
18:00-19:00	1.54	1.93	1.84	1.42	1.42	-
19:00-20:00	1.62	1.84	1.62	1.56	1.65	-
20:00-21:00	1.54	1.65	1.59	1.60	1.62	-
21:00-22:00	1.41	1.54	1.54	1.52	1.50	-
22:00-23:00	1.37	1.47	1.40	1.51	1.41	-
23:00-00:00	1.32	1.44	1.38	1.44	1.36	-
00:00-01:00	1.38	1.30	1.20	1.36	1.22	-
01:00-02:00	1.23	1.23	1.30	1.41	1.39	-
02:00-03:00	1.14	1.14	1.11	1.59	1.42	-
03:00-04:00	1.16	1.38	1.26	1.45	1.28	-
04:00-05:00	1.29	1.44	1.33	1.50	1.37	-
05:00-06:00	1.34	1.52	1.45	1.68	1.44	-
06:00-07:00	1.41	1.45	1.54	1.96	1.52	-
07:00-08:00	1.60	1.37	1.62	2.11	1.65	-
08:00-09:00	1.72	1.41	1.80	1.72	1.73	-
09:00-10:00	1.95	1.52	1.76	1.62	1.92	-
10:00-11:00	1.74	1.64	1.61	1.55	2.05	-
11:00-12:00	1.66	1.48	1.57	1.61	1.84	-
Max 1 hr [ppb]	1.95	1.93	1.99	2.11	2.05	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	1.52	1.50	1.54	1.57	1.55	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B11 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300045188-S					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = SO₂ Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
14:00-15:00	1.44	1.45	1.77	1.41	1.65	-
15:00-16:00	1.52	1.37	1.52	1.53	1.55	-
16:00-17:00	1.70	1.34	1.65	1.44	1.52	-
17:00-18:00	1.53	1.44	1.53	1.47	1.82	-
18:00-19:00	1.46	1.48	1.61	1.56	1.58	-
19:00-20:00	1.54	1.33	1.43	1.49	1.54	-
20:00-21:00	1.41	1.45	1.35	1.43	1.45	-
21:00-22:00	1.30	1.37	1.49	1.55	1.43	-
22:00-23:00	1.32	1.38	1.36	1.44	1.37	-
23:00-00:00	1.29	1.35	1.45	1.38	1.49	-
00:00-01:00	1.30	1.24	1.32	1.30	1.39	-
01:00-02:00	1.24	1.33	1.38	1.47	1.40	-
02:00-03:00	1.54	1.42	1.41	1.39	1.48	-
03:00-04:00	1.42	1.31	1.27	1.44	1.45	-
04:00-05:00	1.38	1.27	1.35	1.33	1.32	-
05:00-06:00	1.56	1.35	1.42	1.46	1.46	-
06:00-07:00	1.64	1.40	1.55	1.54	1.59	-
07:00-08:00	1.78	1.43	1.38	1.52	1.43	-
08:00-09:00	1.52	1.71	1.44	1.44	1.52	-
09:00-10:00	1.44	1.54	1.48	1.56	1.41	-
10:00-11:00	1.30	1.33	1.50	1.69	1.49	-
11:00-12:00	1.46	1.46	1.34	1.80	1.60	-
12:00-13:00	1.50	1.52	1.46	1.48	1.55	-
13:00-14:00	1.49	1.63	1.38	1.67	1.42	-
Max 1 hr [ppb]	1.78	1.71	1.77	1.80	1.82	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	1.46	1.41	1.45	1.49	1.50	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B09 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300145887-5					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = SO₂ Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มาร์ิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
15:00-16:00	1.92	1.62	1.74	1.32	1.72	-
16:00-17:00	1.50	1.86	1.47	1.67	1.55	-
17:00-18:00	1.61	1.60	1.36	1.71	1.24	-
18:00-19:00	1.53	1.43	1.15	1.56	1.44	-
19:00-20:00	1.62	1.24	1.18	1.44	1.37	-
20:00-21:00	1.37	1.37	1.30	1.57	1.66	-
21:00-22:00	1.24	1.31	1.20	1.40	1.59	-
22:00-23:00	1.54	1.37	1.33	1.32	1.37	-
23:00-00:00	1.44	1.20	1.40	1.48	1.48	-
00:00-01:00	1.33	1.24	1.42	1.45	1.41	-
01:00-02:00	1.18	1.31	1.51	1.67	1.39	-
02:00-03:00	1.32	1.19	1.30	1.74	1.49	-
03:00-04:00	1.40	1.25	1.39	1.52	1.40	-
04:00-05:00	1.45	1.53	1.45	1.91	1.47	-
05:00-06:00	1.36	1.68	1.58	1.83	1.43	-
06:00-07:00	1.61	1.96	1.77	2.09	1.59	-
07:00-08:00	1.38	2.01	1.90	1.78	1.50	-
08:00-09:00	1.74	1.95	1.86	1.60	1.74	-
09:00-10:00	1.86	1.64	1.81	1.82	1.83	-
10:00-11:00	1.92	1.60	1.78	1.52	1.97	-
11:00-12:00	1.74	1.56	1.64	1.71	2.00	-
12:00-13:00	1.63	1.44	1.55	1.53	1.91	-
13:00-14:00	1.55	1.34	1.37	1.29	1.85	-
14:00-15:00	1.50	1.62	1.42	1.64	1.57	-
Max 1 hr [ppb]	1.92	2.01	1.90	2.09	2.00	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	1.53	1.51	1.50	1.61	1.58	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B08 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300044785-S					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = SO₂ Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
13:00-14:00	1.51	1.23	1.90	1.21	1.51	-
14:00-15:00	1.28	1.63	1.51	1.61	1.21	-
15:00-16:00	1.47	1.45	1.21	1.55	1.35	-
16:00-17:00	1.30	1.62	1.65	1.34	1.52	-
17:00-18:00	1.52	1.47	1.89	1.39	1.73	-
18:00-19:00	1.88	1.85	1.64	1.81	1.92	-
19:00-20:00	1.31	1.58	1.41	1.63	1.88	-
20:00-21:00	1.63	1.94	1.35	1.48	1.69	-
21:00-22:00	1.63	1.29	1.51	1.27	1.58	-
22:00-23:00	1.36	1.41	1.23	1.59	1.65	-
23:00-00:00	1.57	1.30	1.57	1.43	1.21	-
00:00-01:00	1.50	1.35	1.45	1.61	1.20	-
01:00-02:00	1.44	1.25	1.19	1.40	1.48	-
02:00-03:00	1.18	1.45	1.23	1.23	1.61	-
03:00-04:00	1.25	1.22	1.40	1.14	1.51	-
04:00-05:00	1.16	1.27	1.44	1.36	1.34	-
05:00-06:00	1.14	1.39	1.56	1.21	1.40	-
06:00-07:00	1.44	1.51	1.41	1.64	1.65	-
07:00-08:00	1.20	1.78	1.25	1.82	1.45	-
08:00-09:00	1.49	1.61	1.59	1.33	1.67	-
09:00-10:00	1.56	1.96	1.88	1.30	1.35	-
10:00-11:00	1.66	1.82	2.08	1.72	1.44	-
11:00-12:00	1.51	1.40	1.91	1.95	1.51	-
12:00-13:00	1.57	1.74	1.48	1.69	1.32	-
Max 1 hr [ppb]	1.88	1.96	2.08	1.95	1.92	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	1.44	1.52	1.53	1.49	1.51	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B07 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300136773-S					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = SO₂ Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินวัฒนาในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	3	เวลา	3-4	เวลา	4	
12:00-13:00	0.58	20:00-21:00	0.72	04:00-05:00	0.63	-
13:00-14:00	0.71	21:00-22:00	0.62	05:00-06:00	0.58	-
14:00-15:00	0.63	22:00-23:00	0.51	06:00-07:00	0.74	-
15:00-16:00	0.96	23:00-00:00	0.47	07:00-08:00	0.75	-
16:00-17:00	0.82	00:00-01:00	0.39	08:00-09:00	0.69	-
17:00-18:00	0.66	01:00-02:00	0.43	09:00-10:00	0.81	-
18:00-19:00	0.59	02:00-03:00	0.55	10:00-11:00	1.01	-
19:00-20:00	0.60	03:00-04:00	0.50	11:00-12:00	0.74	-
Max 1 hr [ppm]	0.96	Max 1 hr [ppm]	0.72	Max 1 hr [ppm]	1.01	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.69	Average 8 hr [ppm]	0.52	Average 8 hr [ppm]	0.74	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300025979-C					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินวัฒนาในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	4	เวลา	4-5	เวลา	5	
12:00-13:00	0.69	20:00-21:00	0.66	04:00-05:00	0.64	-
13:00-14:00	0.54	21:00-22:00	0.59	05:00-06:00	0.53	-
14:00-15:00	0.74	22:00-23:00	0.67	06:00-07:00	0.62	-
15:00-16:00	0.73	23:00-00:00	0.56	07:00-08:00	0.56	-
16:00-17:00	0.58	00:00-01:00	0.46	08:00-09:00	0.57	-
17:00-18:00	0.63	01:00-02:00	0.51	09:00-10:00	0.71	-
18:00-19:00	0.88	02:00-03:00	0.41	10:00-11:00	0.63	-
19:00-20:00	0.73	03:00-04:00	0.50	11:00-12:00	0.75	-
Max 1 hr [ppm]	0.88	Max 1 hr [ppm]	0.67	Max 1 hr [ppm]	0.75	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.69	Average 8 hr [ppm]	0.55	Average 8 hr [ppm]	0.63	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300025979-C					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินวัฒนาในขณะที่มีการขนถ่ายสินค้า						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	5	เวลา	5-6	เวลา	6	
12:00-13:00	0.64	20:00-21:00	0.54	04:00-05:00	0.62	-
13:00-14:00	0.55	21:00-22:00	0.62	05:00-06:00	0.53	-
14:00-15:00	0.64	22:00-23:00	0.60	06:00-07:00	0.79	-
15:00-16:00	0.83	23:00-00:00	0.45	07:00-08:00	0.64	-
16:00-17:00	0.61	00:00-01:00	0.49	08:00-09:00	0.68	-
17:00-18:00	0.85	01:00-02:00	0.55	09:00-10:00	0.70	-
18:00-19:00	0.79	02:00-03:00	0.42	10:00-11:00	0.59	-
19:00-20:00	0.68	03:00-04:00	0.54	11:00-12:00	0.65	-
Max 1 hr [ppm]	0.85	Max 1 hr [ppm]	0.62	Max 1 hr [ppm]	0.79	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.70	Average 8 hr [ppm]	0.53	Average 8 hr [ppm]	0.65	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10		Brand : Teledyne		-	
	Model : 700		Serial No. : 00402425091300025979-C			


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินวัฒนาในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	6	เวลา	6-7	เวลา	7	
12:00-13:00	0.72	20:00-21:00	0.42	04:00-05:00	0.60	-
13:00-14:00	0.75	21:00-22:00	0.55	05:00-06:00	0.68	-
14:00-15:00	0.96	22:00-23:00	0.66	06:00-07:00	0.70	-
15:00-16:00	0.75	23:00-00:00	0.44	07:00-08:00	0.74	-
16:00-17:00	0.58	00:00-01:00	0.58	08:00-09:00	0.92	-
17:00-18:00	0.69	01:00-02:00	0.47	09:00-10:00	0.60	-
18:00-19:00	0.59	02:00-03:00	0.52	10:00-11:00	0.77	-
19:00-20:00	0.56	03:00-04:00	0.56	11:00-12:00	0.54	-
Max 1 hr [ppm]	0.96	Max 1 hr [ppm]	0.66	Max 1 hr [ppm]	0.92	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.70	Average 8 hr [ppm]	0.53	Average 8 hr [ppm]	0.69	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300025979-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินวัฒนาในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	7	เวลา	7-8	เวลา	8	
12:00-13:00	0.62	20:00-21:00	0.69	04:00-05:00	0.41	-
13:00-14:00	0.58	21:00-22:00	0.62	05:00-06:00	0.54	-
14:00-15:00	0.49	22:00-23:00	0.58	06:00-07:00	0.63	-
15:00-16:00	0.55	23:00-00:00	0.52	07:00-08:00	0.72	-
16:00-17:00	0.75	00:00-01:00	0.54	08:00-09:00	0.71	-
17:00-18:00	0.69	01:00-02:00	0.48	09:00-10:00	0.74	-
18:00-19:00	0.83	02:00-03:00	0.36	10:00-11:00	0.60	-
19:00-20:00	0.78	03:00-04:00	0.61	11:00-12:00	0.98	-
Max 1 hr [ppm]	0.83	Max 1 hr [ppm]	0.69	Max 1 hr [ppm]	0.98	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.66	Average 8 hr [ppm]	0.55	Average 8 hr [ppm]	0.67	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300025979-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


บริเวณหลังทำในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	3	เวลา	3-4	เวลา	4	
14:00-15:00	0.64	22:00-23:00	0.44	06:00-07:00	0.77	-
15:00-16:00	0.59	23:00-00:00	0.40	07:00-08:00	0.59	-
16:00-17:00	0.72	00:00-01:00	0.67	08:00-09:00	0.79	-
17:00-18:00	0.61	01:00-02:00	0.50	09:00-10:00	0.65	-
18:00-19:00	0.74	02:00-03:00	0.53	10:00-11:00	0.50	-
19:00-20:00	0.86	03:00-04:00	0.42	11:00-12:00	0.68	-
20:00-21:00	0.69	04:00-05:00	0.53	12:00-13:00	0.63	-
21:00-22:00	0.54	05:00-06:00	0.64	13:00-14:00	0.51	-
Max 1 hr [ppm]	0.86	Max 1 hr [ppm]	0.67	Max 1 hr [ppm]	0.79	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.67	Average 8 hr [ppm]	0.52	Average 8 hr [ppm]	0.64	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B11 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300045188-C					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท้ายเขื่อนวัดนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณหลังทำในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	4	เวลา	4-5	เวลา	5	
14:00-15:00	0.68	22:00-23:00	0.48	06:00-07:00	0.64	-
15:00-16:00	0.81	23:00-00:00	0.61	07:00-08:00	0.61	-
16:00-17:00	0.53	00:00-01:00	0.56	08:00-09:00	0.70	-
17:00-18:00	0.47	01:00-02:00	0.42	09:00-10:00	0.88	-
18:00-19:00	0.56	02:00-03:00	0.46	10:00-11:00	0.72	-
19:00-20:00	0.50	03:00-04:00	0.44	11:00-12:00	0.59	-
20:00-21:00	0.49	04:00-05:00	0.53	12:00-13:00	0.53	-
21:00-22:00	0.37	05:00-06:00	0.50	13:00-14:00	0.68	-
Max 1 hr [ppm]	0.81	Max 1 hr [ppm]	0.61	Max 1 hr [ppm]	0.88	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.55	Average 8 hr [ppm]	0.50	Average 8 hr [ppm]	0.67	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B11 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300045188-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มาร์ีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


บริเวณหลังท่าในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	5	เวลา	5-6	เวลา	6	
14:00-15:00	0.65	22:00-23:00	0.52	06:00-07:00	0.61	-
15:00-16:00	0.78	23:00-00:00	0.50	07:00-08:00	0.55	-
16:00-17:00	0.84	00:00-01:00	0.45	08:00-09:00	0.64	-
17:00-18:00	0.63	01:00-02:00	0.48	09:00-10:00	0.58	-
18:00-19:00	0.51	02:00-03:00	0.57	10:00-11:00	0.70	-
19:00-20:00	0.57	03:00-04:00	0.62	11:00-12:00	0.54	-
20:00-21:00	0.62	04:00-05:00	0.50	12:00-13:00	0.61	-
21:00-22:00	0.60	05:00-06:00	0.54	13:00-14:00	0.72	-
Max 1 hr [ppm]	0.84	Max 1 hr [ppm]	0.62	Max 1 hr [ppm]	0.72	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.65	Average 8 hr [ppm]	0.52	Average 8 hr [ppm]	0.62	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B11 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300045188-C					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


บริเวณหลังทำในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	6	เวลา	6-7	เวลา	7	
14:00-15:00	0.80	22:00-23:00	0.46	06:00-07:00	0.52	-
15:00-16:00	0.75	23:00-00:00	0.43	07:00-08:00	0.56	-
16:00-17:00	0.65	00:00-01:00	0.59	08:00-09:00	0.65	-
17:00-18:00	0.52	01:00-02:00	0.35	09:00-10:00	0.53	-
18:00-19:00	0.43	02:00-03:00	0.40	10:00-11:00	0.49	-
19:00-20:00	0.51	03:00-04:00	0.48	11:00-12:00	0.48	-
20:00-21:00	0.42	04:00-05:00	0.50	12:00-13:00	0.52	-
21:00-22:00	0.50	05:00-06:00	0.41	13:00-14:00	0.59	-
Max 1 hr [ppm]	0.80	Max 1 hr [ppm]	0.59	Max 1 hr [ppm]	0.65	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.57	Average 8 hr [ppm]	0.45	Average 8 hr [ppm]	0.54	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B11 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300045188-C					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณหลังทำในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	7	เวลา	7-8	เวลา	8	
14:00-15:00	0.64	22:00-23:00	0.54	06:00-07:00	0.64	-
15:00-16:00	0.78	23:00-00:00	0.52	07:00-08:00	0.77	-
16:00-17:00	0.81	00:00-01:00	0.49	08:00-09:00	0.62	-
17:00-18:00	0.65	01:00-02:00	0.36	09:00-10:00	0.67	-
18:00-19:00	0.50	02:00-03:00	0.32	10:00-11:00	0.55	-
19:00-20:00	0.64	03:00-04:00	0.45	11:00-12:00	0.59	-
20:00-21:00	0.55	04:00-05:00	0.58	12:00-13:00	0.46	-
21:00-22:00	0.41	05:00-06:00	0.60	13:00-14:00	0.52	-
Max 1 hr [ppm]	0.81	Max 1 hr [ppm]	0.60	Max 1 hr [ppm]	0.77	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.62	Average 8 hr [ppm]	0.48	Average 8 hr [ppm]	0.60	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B11 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300045188-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	3	เวลา	3-4	เวลา	4	
14:00-15:00	0.78	22:00-23:00	0.43	06:00-07:00	0.51	-
15:00-16:00	0.64	23:00-00:00	0.48	07:00-08:00	0.48	-
16:00-17:00	0.43	00:00-01:00	0.37	08:00-09:00	0.52	-
17:00-18:00	0.47	01:00-02:00	0.44	09:00-10:00	0.60	-
18:00-19:00	0.56	02:00-03:00	0.47	10:00-11:00	0.48	-
19:00-20:00	0.42	03:00-04:00	0.35	11:00-12:00	0.47	-
20:00-21:00	0.55	04:00-05:00	0.40	12:00-13:00	0.43	-
21:00-22:00	0.46	05:00-06:00	0.42	13:00-14:00	0.45	-
Max 1 hr [ppm]	0.78	Max 1 hr [ppm]	0.48	Max 1 hr [ppm]	0.60	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.54	Average 8 hr [ppm]	0.42	Average 8 hr [ppm]	0.49	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B09 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300145887-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	4	เวลา	4-5	เวลา	5	
14:00-15:00	0.58	22:00-23:00	0.51	06:00-07:00	0.53	-
15:00-16:00	0.81	23:00-00:00	0.55	07:00-08:00	0.44	-
16:00-17:00	0.67	00:00-01:00	0.42	08:00-09:00	0.54	-
17:00-18:00	0.51	01:00-02:00	0.45	09:00-10:00	0.41	-
18:00-19:00	0.63	02:00-03:00	0.31	10:00-11:00	0.57	-
19:00-20:00	0.42	03:00-04:00	0.46	11:00-12:00	0.51	-
20:00-21:00	0.56	04:00-05:00	0.43	12:00-13:00	0.78	-
21:00-22:00	0.49	05:00-06:00	0.38	13:00-14:00	0.47	-
Max 1 hr [ppm]	0.81	Max 1 hr [ppm]	0.55	Max 1 hr [ppm]	0.78	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.58	Average 8 hr [ppm]	0.44	Average 8 hr [ppm]	0.53	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B09 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300145887-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	5	เวลา	5-6	เวลา	6	
14:00-15:00	0.52	22:00-23:00	0.31	06:00-07:00	0.57	-
15:00-16:00	0.60	23:00-00:00	0.56	07:00-08:00	0.82	-
16:00-17:00	0.58	00:00-01:00	0.27	08:00-09:00	0.55	-
17:00-18:00	0.44	01:00-02:00	0.43	09:00-10:00	0.65	-
18:00-19:00	0.65	02:00-03:00	0.55	10:00-11:00	0.51	-
19:00-20:00	0.60	03:00-04:00	0.42	11:00-12:00	0.43	-
20:00-21:00	0.54	04:00-05:00	0.53	12:00-13:00	0.59	-
21:00-22:00	0.46	05:00-06:00	0.48	13:00-14:00	0.48	-
Max 1 hr [ppm]	0.65	Max 1 hr [ppm]	0.56	Max 1 hr [ppm]	0.82	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.55	Average 8 hr [ppm]	0.44	Average 8 hr [ppm]	0.58	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B09		Brand : Teledyne		-	
	Model : 700		Serial No. : 00402425091300145887-C			


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	6	เวลา	6-7	เวลา	7	
14:00-15:00	0.60	22:00-23:00	0.48	06:00-07:00	0.38	-
15:00-16:00	0.45	23:00-00:00	0.53	07:00-08:00	0.60	-
16:00-17:00	0.56	00:00-01:00	0.31	08:00-09:00	0.61	-
17:00-18:00	0.43	01:00-02:00	0.36	09:00-10:00	0.74	-
18:00-19:00	0.40	02:00-03:00	0.47	10:00-11:00	0.69	-
19:00-20:00	0.54	03:00-04:00	0.51	11:00-12:00	0.80	-
20:00-21:00	0.41	04:00-05:00	0.40	12:00-13:00	0.46	-
21:00-22:00	0.60	05:00-06:00	0.49	13:00-14:00	0.52	-
Max 1 hr [ppm]	0.60	Max 1 hr [ppm]	0.53	Max 1 hr [ppm]	0.80	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.50	Average 8 hr [ppm]	0.44	Average 8 hr [ppm]	0.60	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B09 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300145887-C					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	7	เวลา	7-8	เวลา	8	
14:00-15:00	0.75	22:00-23:00	0.42	06:00-07:00	0.65	-
15:00-16:00	0.64	23:00-00:00	0.48	07:00-08:00	0.61	-
16:00-17:00	0.43	00:00-01:00	0.53	08:00-09:00	0.77	-
17:00-18:00	0.48	01:00-02:00	0.44	09:00-10:00	0.66	-
18:00-19:00	0.53	02:00-03:00	0.34	10:00-11:00	0.61	-
19:00-20:00	0.60	03:00-04:00	0.46	11:00-12:00	0.52	-
20:00-21:00	0.49	04:00-05:00	0.51	12:00-13:00	0.71	-
21:00-22:00	0.51	05:00-06:00	0.43	13:00-14:00	0.87	-
Max 1 hr [ppm]	0.75	Max 1 hr [ppm]	0.53	Max 1 hr [ppm]	0.87	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.55	Average 8 hr [ppm]	0.45	Average 8 hr [ppm]	0.68	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B09 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300145887-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณโรงเรียนวัดละมุด						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	3	เวลา	3-4	เวลา	4	
15:00-16:00	0.83	23:00-00:00	0.78	07:00-08:00	0.71	-
16:00-17:00	0.98	00:00-01:00	0.82	08:00-09:00	0.90	-
17:00-18:00	0.84	01:00-02:00	0.72	09:00-10:00	0.72	-
18:00-19:00	0.80	02:00-03:00	0.59	10:00-11:00	0.83	-
19:00-20:00	0.75	03:00-04:00	0.85	11:00-12:00	0.90	-
20:00-21:00	0.72	04:00-05:00	0.81	12:00-13:00	0.86	-
21:00-22:00	0.77	05:00-06:00	0.73	13:00-14:00	0.84	-
22:00-23:00	0.69	06:00-07:00	0.76	14:00-15:00	0.95	-
Max 1 hr [ppm]	0.98	Max 1 hr [ppm]	0.85	Max 1 hr [ppm]	0.95	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.80	Average 8 hr [ppm]	0.76	Average 8 hr [ppm]	0.84	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300044785-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

2/5

BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณโรงเรียนวัดลุมุด						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	4	เวลา	4-5	เวลา	5	
15:00-16:00	1.00	23:00-00:00	0.84	07:00-08:00	0.96	-
16:00-17:00	0.80	00:00-01:00	0.80	08:00-09:00	0.73	-
17:00-18:00	0.96	01:00-02:00	0.76	09:00-10:00	0.92	-
18:00-19:00	0.93	02:00-03:00	0.72	10:00-11:00	0.82	-
19:00-20:00	0.89	03:00-04:00	0.84	11:00-12:00	0.91	-
20:00-21:00	0.86	04:00-05:00	0.69	12:00-13:00	0.88	-
21:00-22:00	0.90	05:00-06:00	0.82	13:00-14:00	0.90	-
22:00-23:00	0.82	06:00-07:00	0.80	14:00-15:00	0.72	-
Max 1 hr [ppm]	1.00	Max 1 hr [ppm]	0.84	Max 1 hr [ppm]	0.96	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.90	Average 8 hr [ppm]	0.78	Average 8 hr [ppm]	0.86	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300044785-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


บริเวณโรงเรียนวัดละมุด						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	5	เวลา	5-6	เวลา	6	
15:00-16:00	0.87	23:00-00:00	0.83	07:00-08:00	0.84	-
16:00-17:00	0.96	00:00-01:00	0.81	08:00-09:00	0.94	-
17:00-18:00	0.83	01:00-02:00	0.76	09:00-10:00	0.85	-
18:00-19:00	0.93	02:00-03:00	0.69	10:00-11:00	0.72	-
19:00-20:00	0.82	03:00-04:00	0.62	11:00-12:00	0.84	-
20:00-21:00	0.69	04:00-05:00	0.71	12:00-13:00	0.69	-
21:00-22:00	0.84	05:00-06:00	0.86	13:00-14:00	0.87	-
22:00-23:00	0.90	06:00-07:00	0.80	14:00-15:00	0.76	-
Max 1 hr [ppm]	0.96	Max 1 hr [ppm]	0.86	Max 1 hr [ppm]	0.94	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.86	Average 8 hr [ppm]	0.76	Average 8 hr [ppm]	0.81	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300044785-C					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/5

BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณโรงเรียนวัดละมุด						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	6	เวลา	6-7	เวลา	7	
15:00-16:00	0.98	23:00-00:00	0.83	07:00-08:00	0.96	-
16:00-17:00	0.92	00:00-01:00	0.72	08:00-09:00	0.86	-
17:00-18:00	0.90	01:00-02:00	0.75	09:00-10:00	0.81	-
18:00-19:00	0.86	02:00-03:00	0.66	10:00-11:00	0.83	-
19:00-20:00	0.78	03:00-04:00	0.71	11:00-12:00	0.87	-
20:00-21:00	0.75	04:00-05:00	0.74	12:00-13:00	0.80	-
21:00-22:00	0.90	05:00-06:00	0.72	13:00-14:00	0.86	-
22:00-23:00	0.86	06:00-07:00	0.82	14:00-15:00	0.73	-
Max 1 hr [ppm]	0.98	Max 1 hr [ppm]	0.83	Max 1 hr [ppm]	0.96	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.87	Average 8 hr [ppm]	0.74	Average 8 hr [ppm]	0.84	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08		Brand : Teledyne		-	
	Model : 700		Serial No. : 00402425091300044785-C			


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณโรงเรียนวัดละมุด						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	7	เวลา	7-8	เวลา	8	
15:00-16:00	0.63	23:00-00:00	0.68	07:00-08:00	0.62	-
16:00-17:00	0.89	00:00-01:00	0.77	08:00-09:00	0.86	-
17:00-18:00	0.76	01:00-02:00	0.70	09:00-10:00	0.84	-
18:00-19:00	0.84	02:00-03:00	0.73	10:00-11:00	0.81	-
19:00-20:00	0.81	03:00-04:00	0.67	11:00-12:00	0.93	-
20:00-21:00	0.76	04:00-05:00	0.65	12:00-13:00	0.83	-
21:00-22:00	0.72	05:00-06:00	0.79	13:00-14:00	0.87	-
22:00-23:00	0.76	06:00-07:00	0.82	14:00-15:00	0.75	-
Max 1 hr [ppm]	0.89	Max 1 hr [ppm]	0.82	Max 1 hr [ppm]	0.93	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.77	Average 8 hr [ppm]	0.73	Average 8 hr [ppm]	0.81	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08		Brand : Teledyne		-	
	Model : 700		Serial No. : 00402425091300044785-C			


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/5

BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	3	เวลา	3-4	เวลา	4	
13:00-14:00	0.76	21:00-22:00	0.40	05:00-06:00	0.43	-
14:00-15:00	0.62	22:00-23:00	0.66	06:00-07:00	0.73	-
15:00-16:00	0.53	23:00-00:00	0.74	07:00-08:00	0.48	-
16:00-17:00	0.59	00:00-01:00	0.79	08:00-09:00	0.41	-
17:00-18:00	0.42	01:00-02:00	0.75	09:00-10:00	0.62	-
18:00-19:00	0.58	02:00-03:00	0.47	10:00-11:00	0.51	-
19:00-20:00	0.60	03:00-04:00	0.53	11:00-12:00	0.80	-
20:00-21:00	0.35	04:00-05:00	0.45	12:00-13:00	0.40	-
Max 1 hr [ppm]	0.76	Max 1 hr [ppm]	0.79	Max 1 hr [ppm]	0.80	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.56	Average 8 hr [ppm]	0.60	Average 8 hr [ppm]	0.55	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B07 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300136773-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	4	เวลา	4-5	เวลา	5	
13:00-14:00	0.52	21:00-22:00	0.58	05:00-06:00	0.36	-
14:00-15:00	0.67	22:00-23:00	0.65	06:00-07:00	0.39	-
15:00-16:00	0.76	23:00-00:00	0.60	07:00-08:00	0.44	-
16:00-17:00	0.51	00:00-01:00	0.34	08:00-09:00	0.45	-
17:00-18:00	0.45	01:00-02:00	0.53	09:00-10:00	0.79	-
18:00-19:00	0.52	02:00-03:00	0.40	10:00-11:00	0.58	-
19:00-20:00	0.53	03:00-04:00	0.52	11:00-12:00	0.71	-
20:00-21:00	0.35	04:00-05:00	0.57	12:00-13:00	0.55	-
Max 1 hr [ppm]	0.76	Max 1 hr [ppm]	0.65	Max 1 hr [ppm]	0.79	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.54	Average 8 hr [ppm]	0.52	Average 8 hr [ppm]	0.53	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B07 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300136773-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	5	เวลา	5-6	เวลา	6	
13:00-14:00	0.46	21:00-22:00	0.53	05:00-06:00	0.86	-
14:00-15:00	0.52	22:00-23:00	0.52	06:00-07:00	0.71	-
15:00-16:00	0.47	23:00-00:00	0.40	07:00-08:00	0.53	-
16:00-17:00	0.52	00:00-01:00	0.51	08:00-09:00	0.46	-
17:00-18:00	0.31	01:00-02:00	0.47	09:00-10:00	0.31	-
18:00-19:00	0.50	02:00-03:00	0.74	10:00-11:00	0.56	-
19:00-20:00	0.71	03:00-04:00	0.53	11:00-12:00	0.43	-
20:00-21:00	0.65	04:00-05:00	0.73	12:00-13:00	0.38	-
Max 1 hr [ppm]	0.71	Max 1 hr [ppm]	0.74	Max 1 hr [ppm]	0.86	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.52	Average 8 hr [ppm]	0.55	Average 8 hr [ppm]	0.53	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B07 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300136773-C					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	6	เวลา	6-7	เวลา	7	
13:00-14:00	0.51	21:00-22:00	0.57	05:00-06:00	0.51	-
14:00-15:00	0.58	22:00-23:00	0.61	06:00-07:00	0.53	-
15:00-16:00	0.41	23:00-00:00	0.72	07:00-08:00	0.66	-
16:00-17:00	0.64	00:00-01:00	0.47	08:00-09:00	0.63	-
17:00-18:00	0.37	01:00-02:00	0.44	09:00-10:00	0.75	-
18:00-19:00	0.62	02:00-03:00	0.52	10:00-11:00	0.59	-
19:00-20:00	0.41	03:00-04:00	0.42	11:00-12:00	0.85	-
20:00-21:00	0.47	04:00-05:00	0.66	12:00-13:00	0.71	-
Max 1 hr [ppm]	0.64	Max 1 hr [ppm]	0.72	Max 1 hr [ppm]	0.85	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.50	Average 8 hr [ppm]	0.55	Average 8 hr [ppm]	0.65	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B07 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300136773-C					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก						ค่ามาตรฐาน
เดือนเมษายน 2569						
เวลา	7	เวลา	7-8	เวลา	8	
13:00-14:00	0.47	21:00-22:00	0.72	05:00-06:00	0.71	-
14:00-15:00	0.51	22:00-23:00	0.54	06:00-07:00	0.48	-
15:00-16:00	0.65	23:00-00:00	0.51	07:00-08:00	0.76	-
16:00-17:00	0.69	00:00-01:00	0.48	08:00-09:00	0.70	-
17:00-18:00	0.53	01:00-02:00	0.39	09:00-10:00	0.65	-
18:00-19:00	0.84	02:00-03:00	0.54	10:00-11:00	0.43	-
19:00-20:00	0.59	03:00-04:00	0.66	11:00-12:00	0.46	-
20:00-21:00	0.60	04:00-05:00	0.64	12:00-13:00	0.58	-
Max 1 hr [ppm]	0.84	Max 1 hr [ppm]	0.72	Max 1 hr [ppm]	0.76	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 8 hr [ppm]	0.61	Average 8 hr [ppm]	0.56	Average 8 hr [ppm]	0.60	ไม่เกิน 9.0 [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B07 Brand : Teledyne					-
	Model : 700 Serial No. : 00402425091300136773-C					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือสินค้าของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินค้าในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	2.500	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	1.667	-	-	-	-
E (79°-102°)	7.500	0.833	-	-	-
ESE (102°-124°)	14.167	4.167	-	-	-
SE (124°-146°)	16.666	5.833	-	-	-
SSE (146°-169°)	11.667	-	-	-	-
S (169°-191°)	8.333	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	6.667	0.833	-	-	-
SW (214°-236°)	10.000	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	1.667	0.833	-	-	-
WNW (281°-304°)	5.000	1.667	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	85.834	14.166	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินวัฒนาในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า														
	เดือนเมษายน 2569														
	3-4			4-5			5-6			6-7			7-8		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	SE	1.3	4.8	E
13:00-14:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SE	1.3	4.8	ESE
14:00-15:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	S	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	ESE
15:00-16:00	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	S	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	ESE	1.8	6.4	SE
16:00-17:00	1.3	4.6	ESE	0.4	1.6	S	1.8	6.4	ESE	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	SE
17:00-18:00	2.2	8.0	E	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSE
18:00-19:00	1.8	6.4	ESE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SSE
19:00-20:00	1.8	6.4	SE	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SE	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SE
20:00-21:00	1.3	4.8	SE	1.8	6.4	SE	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSE
21:00-22:00	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	SE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSE
22:00-23:00	0.4	1.6	E	2.2	8.0	ESE	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SSE
23:00-00:00	0.4	1.6	SE	1.8	6.4	ESE	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	ESE
00:00-01:00	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SE
01:00-02:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	ESE	1.8	6.4	SE	0.9	3.2	SE
02:00-03:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ESE	2.2	8.0	SE	1.3	4.8	SSW
03:00-04:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	S	0.9	3.2	E	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SW
04:00-05:00	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	S	1.3	4.8	ENE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SW
05:00-06:00	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	W
06:00-07:00	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	E	0.4	1.6	E	1.8	6.4	WNW
07:00-08:00	0.9	3.2	SW	1.8	6.4	WNW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	E	1.3	4.8	WNW
08:00-09:00	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	WNW	0.9	3.2	E	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	WNW
09:00-10:00	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NE	1.3	4.8	WNW
10:00-11:00	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	NE	1.3	4.8	W
11:00-12:00	1.3	4.8	SW	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	E	1.8	6.4	W
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.7			31.4			31.2			31.6			30.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.01			755.30			755.42			755.12			755.62		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร




BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม


โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสินค้าในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69


54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณหลังท่าในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	0.833	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	0.833	-	-	-	-
E (79°-102°)	5.833	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	21.667	1.667	-	-	-
SE (124°-146°)	25.835	3.333	-	-	-
SSE (146°-169°)	16.667	2.500	-	-	-
S (169°-191°)	5.833	0.833	-	-	-
SSW (191°-214°)	2.500	0.833	-	-	-
SW (214°-236°)	0.833	3.333	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	1.667	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	2.500	2.500	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	85.001	14.999	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณหลังท่าในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า														
	เดือนเมษายน 2569														
	3-4			4-5			5-6			6-7			7-8		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	ESE	1.8	6.4	ESE
13:00-14:00	1.3	4.8	E	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	ESE	1.3	4.8	ESE
14:00-15:00	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	SE
15:00-16:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	SSE
16:00-17:00	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SSE
17:00-18:00	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SSE
18:00-19:00	0.4	1.6	SSE	1.8	6.4	SE	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SE
19:00-20:00	0.4	1.6	SE	1.8	6.4	SE	0.9	3.2	E	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	ESE
20:00-21:00	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SE
21:00-22:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	E	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SE
22:00-23:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	S
23:00-00:00	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	1.8	6.4	SW
00:00-01:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	W
01:00-02:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	S	1.3	4.8	WNW
02:00-03:00	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	ESE	1.8	6.4	SW	0.9	3.2	WNW
03:00-04:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	W	0.9	3.2	S
04:00-05:00	0.9	3.2	S	1.3	4.8	S	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	SE
05:00-06:00	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSW	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	WNW	0.9	3.2	ESE
06:00-07:00	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSW	2.2	8.0	SE	2.7	9.7	WNW	0.4	1.6	SE
07:00-08:00	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	WNW	1.8	6.4	ESE	2.2	8.0	SW	0.9	3.2	E
08:00-09:00	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	ESE	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	E
09:00-10:00	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	S	1.3	4.8	E	1.8	6.4	S	0.9	3.2	ESE
10:00-11:00	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	ENE	1.3	4.8	SE	1.3	4.8	ESE
11:00-12:00	1.3	4.8	ESE	1.8	6.4	SSE	1.3	4.8	NE	1.8	6.4	SE	1.3	4.8	ESE
อุณหภูมิเฉลี่ย เฉลี่ย (°C)	31.6			31.2			31.1			31.5			30.7		
ความดัน บรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	755.16			755.31			755.34			755.27			755.87		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร






BY073/04/69


54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/3

BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	2.500	1.667	-	-	-
NNE (11°-34°)	2.500	-	-	-	-
NE (34°-56°)	4.167	0.833	-	-	-
ENE (56°-79°)	0.833	0.833	-	-	-
E (79°-102°)	3.333	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	15.833	-	-	-	-
SE (124°-146°)	20.002	5.000	-	-	-
SSE (146°-169°)	11.667	3.333	-	-	-
S (169°-191°)	5.833	2.500	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	2.500	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	10.000	-	-	-	-
W (259°-281°)	5.000	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	0.833	0.833	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	85.001	14.999	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)														
	เดือนเมษายน 2569														
	3-4			4-5			5-6			6-7			7-8		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
14:00-15:00	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	SE	1.8	6.4	WNW	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	W
15:00-16:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	WSW
16:00-17:00	1.8	6.4	SE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	WSW
17:00-18:00	1.3	4.8	E	1.3	4.8	S	0.9	3.2	WNW	1.3	4.8	NE	0.9	3.2	S
18:00-19:00	0.9	3.2	E	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	E	0.9	3.2	S
19:00-20:00	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	NNE	0.4	1.6	ESE
20:00-21:00	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	ESE
21:00-22:00	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SSE
22:00-23:00	0.4	1.6	SE	2.2	8.0	SE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	ESE
23:00-00:00	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	SE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ESE
00:00-01:00	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	SE
01:00-02:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	SE
02:00-03:00	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ENE
03:00-04:00	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	ENE
04:00-05:00	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	ESE	2.2	8.0	N
05:00-06:00	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	W	0.9	3.2	S	1.8	6.4	N
06:00-07:00	2.2	8.0	SE	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	S	1.8	6.4	NE
07:00-08:00	1.8	6.4	S	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	NE
08:00-09:00	1.8	6.4	S	2.2	8.0	SSE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	W	0.9	3.2	N
09:00-10:00	1.8	6.4	S	2.2	8.0	SE	0.9	3.2	E	1.3	4.8	W	0.4	1.6	N
10:00-11:00	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	N
11:00-12:00	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	NE
12:00-13:00	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	S	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	NE
13:00-14:00	1.8	6.4	SE	0.9	3.2	W	0.4	1.6	S	0.9	3.2	W	0.4	1.6	NNE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.6			31.3			31.1			31.4			30.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.20			755.53			755.60			755.34			755.81		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร






BY073/04/69


54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้า ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบลท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	0.833	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.833	-	-	-	-
NE (34°-56°)	2.500	3.333	-	-	-
ENE (56°-79°)	9.167	-	-	-	-
E (79°-102°)	4.167	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	3.333	-	-	-	-
SE (124°-146°)	12.500	0.833	-	-	-
SSE (146°-169°)	44.167	10.000	-	-	-
S (169°-191°)	-	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	-	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	0.833	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	5.833	1.667	-	-	-
Total	84.166	15.833	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด														
	เดือนเมษายน 2569														
	3-4			4-5			5-6			6-7			7-8		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
15:00-16:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	ESE
16:00-17:00	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	E	2.2	8.0	SSE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SSE
17:00-18:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ESE	1.8	6.4	NE	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SSE
18:00-19:00	0.9	3.2	E	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	NNE	1.3	4.8	SSE
19:00-20:00	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	SSE
20:00-21:00	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	ENE	1.3	4.8	SSE
21:00-22:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SE
22:00-23:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	N
23:00-00:00	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NNW	1.8	6.4	SE
00:00-01:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	NE
01:00-02:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NE
02:00-03:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	NNW	0.9	3.2	ENE
03:00-04:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	ENE
04:00-05:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	ENE
05:00-06:00	0.9	3.2	E	0.9	3.2	E	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	ENE
06:00-07:00	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	NNW	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	E
07:00-08:00	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	SSE	1.8	6.4	NNW	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	NE
08:00-09:00	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	NNW	2.2	8.0	SSE	2.2	8.0	NE
09:00-10:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	2.2	8.0	SSE	2.2	8.0	SSE	2.2	8.0	NE
10:00-11:00	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	SSE	1.3	4.8	ENE
11:00-12:00	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ENE
12:00-13:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	ENE
13:00-14:00	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ENE
14:00-15:00	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	ENE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	29.5			30.2			30.0			30.1			30.6		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.84			755.43			755.63			755.57			755.03		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร




BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม


โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้า ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณโรงเรียนวัดละมุด



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69


54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	1.667	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	1.667	-	-	-	-
NE (34°-56°)	1.667	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	1.667	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	12.500	0.833	-	-	-
SE (124°-146°)	20.833	1.667	-	-	-
SSE (146°-169°)	14.167	1.667	-	-	-
S (169°-191°)	6.667	1.667	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	3.333	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	13.333	5.833	-	-	-
W (259°-281°)	5.833	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	2.500	1.667	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	0.833	-	-	-
Total	85.834	14.167	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก														
	เดือนเมษายน 2569														
	3-4			4-5			5-6			6-7			7-8		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
13:00-14:00	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	S	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S
14:00-15:00	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	S	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	S
15:00-16:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE
16:00-17:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE
17:00-18:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSE
18:00-19:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSE
19:00-20:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE
20:00-21:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE
21:00-22:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	ESE
22:00-23:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE
23:00-00:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	E
00:00-01:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	E	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE
01:00-02:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	SE	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SE
02:00-03:00	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	W	0.9	3.2	WSW
03:00-04:00	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	WSW
04:00-05:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	WNW	0.9	3.2	W
05:00-06:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	SE	1.3	4.8	W	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	N
06:00-07:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	N	1.8	6.4	WNW	0.4	1.6	NNE
07:00-08:00	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	NNE	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	NE
08:00-09:00	1.8	6.4	NNW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	NE	0.9	3.2	W	0.9	3.2	ESE
09:00-10:00	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	ESE	0.9	3.2	W	1.3	4.8	S
10:00-11:00	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	W	1.3	4.8	S	0.4	1.6	WSW	2.2	8.0	SSE
11:00-12:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SW	1.8	6.4	SSE
12:00-13:00	1.8	6.4	S	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	SSE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.3			31.4			31.2			31.1			30.7		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.36			755.24			755.52			755.64			755.83		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร




BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบลท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการท่าเทียบเรือสินวัฒนา ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ภาคผนวก 3-2

ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง (Opacity)

วันที่ 19 มีนาคม 2569

และวันที่ 8 มิถุนายน 2569 (ฤดูแล้ง)



BY312/03/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 19 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 24 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

จุดตรวจวัด	ระบบควบคุม ฝุ่นละออง	ค่าความทึบแสง (%)										ค่าเฉลี่ย (%)
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9	ครั้งที่ 10	
บริเวณเขื่อนเทียบเรือ A	-	1.7	1.4	1.5	1.1	0.8	1.4	1.6	1.4	1.3	1.1	1.33
บริเวณเขื่อนเทียบเรือ B	-	1.1	1.6	0.8	0.5	1.4	1.1	1.4	1.6	1.2	0.8	1.15
บริเวณอาคารสินค้า 3 และ 4	-	1.9	1.5	1.7	2.1	2.6	1.7	1.2	1.8	2.7	1.4	1.86
บริเวณท่าเทียบเรือ C	-	1.3	0.9	1.4	1.1	0.7	1.5	1.3	1.0	1.3	1.2	1.17
ค่ามาตรฐาน												ไม่เกิน 5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ พ.ศ. 2550


ตรวจวัดช่วงเวลา 10:00-14:00 น.

ลักษณะกิจกรรม = ตรวจวัดขณะขนถ่ายสินค้าลงเรือ โดยขณะลำเลียงมีฝุ่นเล็กน้อย

วิธีการตรวจวัด = เครื่องตรวจวัดค่าความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY261/06/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 24 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 29 มิถุนายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


จุดตรวจวัด	ระบบควบคุม ฝุ่นละออง	ค่าความทึบแสง (%)										ค่าเฉลี่ย (%)
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9	ครั้งที่ 10	
บริเวณอาคารสินค้า 1 และ 2	-	0.7	0.8	1.0	1.1	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.82
ค่ามาตรฐาน												ไม่เกิน 5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ พ.ศ. 2550
ตรวจวัดช่วงเวลา 10:00-11:00 น.
ลักษณะกิจกรรม = ตรวจวัดขณะขนถ่ายสินค้าจากสายพานลงเรือ โดยขณะลำเลียงมีฝุ่นเล็กน้อย
วิธีการตรวจวัด = เครื่องตรวจวัดค่าความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการท่าเทียบเรือสินวัฒนา ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ภาคผนวก 3-3

ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป วันที่ 3-8 เมษายน 2569



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	49.9	51.5	48.4	48.2
14:05-14:10	50.1		47.2	
14:10-14:15	48.8		45.7	
14:15-14:20	47.4		45.3	
14:20-14:25	50.2		46.6	
14:25-14:30	52.1		47.8	
14:30-14:35	52.8		48.2	
14:35-14:40	53.7		48.7	
14:40-14:45	51.1		49.5	
14:45-14:50	51.8		49.9	
14:50-14:55	52.2		50.3	
14:55-15:00	53.7		50.4	
15:00-15:05	53.0	52.1	50.1	48.8
15:05-15:10	51.6		49.7	
15:10-15:15	52.5		49.8	
15:15-15:20	51.5		49.3	
15:20-15:25	52.2		48.6	
15:25-15:30	51.1		47.4	
15:30-15:35	52.5		48.2	
15:35-15:40	50.0		47.6	
15:40-15:45	51.6		48.0	
15:45-15:50	52.1		48.8	
15:50-15:55	52.1		49.3	
15:55-16:00	53.5		49.9	
16:00-16:05	51.3	52.2	48.0	48.5
16:05-16:10	49.3		47.7	
16:10-16:15	50.4		48.3	
16:15-16:20	52.1		49.2	
16:20-16:25	53.2		50.2	
16:25-16:30	53.4		49.9	
16:30-16:35	54.8		49.4	
16:35-16:40	52.9		48.7	
16:40-16:45	51.2		47.4	
16:45-16:50	50.5		48.5	
16:50-16:55	51.7		48.3	
16:55-17:00	52.2		49.5	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	53.2	53.4	50.4	50.8
17:05-17:10	54.1		49.9	
17:10-17:15	52.5		50.6	
17:15-17:20	53.5		51.2	
17:20-17:25	53.0		50.9	
17:25-17:30	54.4		52.7	
17:30-17:35	54.1		51.4	
17:35-17:40	53.7		51.1	
17:40-17:45	52.9		50.8	
17:45-17:50	53.3		51.2	
17:50-17:55	53.5		50.7	
17:55-18:00	52.3		48.7	
18:00-18:05	54.1	52.9	47.7	49.6
18:05-18:10	53.3		49.3	
18:10-18:15	52.6		49.7	
18:15-18:20	53.6		49.6	
18:20-18:25	52.1		50.0	
18:25-18:30	53.1		49.9	
18:30-18:35	52.4		48.6	
18:35-18:40	53.0		47.9	
18:40-18:45	51.4		48.1	
18:45-18:50	52.8		49.8	
18:50-18:55	52.0		50.0	
18:55-19:00	53.8		49.7	
19:00-19:05	52.0	50.1	49.8	47.2
19:05-19:10	51.9		48.4	
19:10-19:15	50.2		47.3	
19:15-19:20	49.8		47.4	
19:20-19:25	48.6		46.6	
19:25-19:30	49.7		47.0	
19:30-19:35	51.2		47.0	
19:35-19:40	48.5		46.6	
19:40-19:45	47.8		46.5	
19:45-19:50	48.2		47.2	
19:50-19:55	50.1		48.3	
19:55-20:00	51.0		47.7	
20:00-20:05	52.8	54.0	49.1	51.1
20:05-20:10	53.5		50.5	
20:10-20:15	54.3		51.2	
20:15-20:20	55.0		51.3	
20:20-20:25	54.7		52.4	
20:25-20:30	55.4		52.3	
20:30-20:35	54.9		51.9	
20:35-20:40	53.4		50.6	
20:40-20:45	52.9		50.8	
20:45-20:50	52.2		51.1	
20:50-20:55	53.2		51.3	
20:55-21:00	54.0		50.3	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	53.4	52.7	49.6	47.9
21:05-21:10	53.7		49.5	
21:10-21:15	52.9		48.0	
21:15-21:20	53.5		49.3	
21:20-21:25	52.7		48.5	
21:25-21:30	52.0		47.9	
21:30-21:35	51.8		46.6	
21:35-21:40	50.2		46.3	
21:40-21:45	51.4		47.6	
21:45-21:50	52.7		48.5	
21:50-21:55	53.9		47.9	
21:55-22:00	52.3		46.2	
22:00-22:05	51.2	49.5	48.3	46.8
22:05-22:10	50.6		47.7	
22:10-22:15	49.1		47.0	
22:15-22:20	48.2		46.3	
22:20-22:25	49.2		46.9	
22:25-22:30	48.5		47.2	
22:30-22:35	49.6		46.8	
22:35-22:40	49.7		46.7	
22:40-22:45	48.4		46.1	
22:45-22:50	50.1		47.5	
22:50-22:55	49.8		46.0	
22:55-23:00	48.7		45.1	
23:00-23:05	49.4	49.4	45.9	46.4
23:05-23:10	50.3		46.4	
23:10-23:15	48.5		46.8	
23:15-23:20	49.2		46.2	
23:20-23:25	48.9		47.0	
23:25-23:30	48.4		46.5	
23:30-23:35	49.8		46.2	
23:35-23:40	47.4		45.1	
23:40-23:45	48.1		45.4	
23:45-23:50	49.2		47.7	
23:50-23:55	50.9		48.2	
23:55-00:00	51.1		49.0	
00:00-00:05	50.2	48.7	48.2	45.6
00:05-00:10	49.6		46.3	
00:10-00:15	48.6		45.0	
00:15-00:20	47.4		45.2	
00:20-00:25	47.1		44.0	
00:25-00:30	48.0		45.6	
00:30-00:35	49.3		46.8	
00:35-00:40	49.2		45.2	
00:40-00:45	48.5		46.0	
00:45-00:50	49.0		47.6	
00:50-00:55	48.8		46.1	
00:55-01:00	47.1		45.5	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	47.8	47.6	45.4	45.1
01:05-01:10	46.9		44.7	
01:10-01:15	46.4		44.2	
01:15-01:20	47.2		45.1	
01:20-01:25	46.8		45.3	
01:25-01:30	47.1		44.6	
01:30-01:35	48.8		45.9	
01:35-01:40	47.3		46.0	
01:40-01:45	48.9		45.1	
01:45-01:50	47.5		44.6	
01:50-01:55	48.4		45.7	
01:55-02:00	47.8		44.4	
02:00-02:05	49.7	48.1	45.2	45.5
02:05-02:10	48.5		45.9	
02:10-02:15	46.9		44.1	
02:15-02:20	45.4		43.7	
02:20-02:25	46.6		43.5	
02:25-02:30	46.2		44.3	
02:30-02:35	47.6		45.6	
02:35-02:40	48.6		46.3	
02:40-02:45	49.2		45.5	
02:45-02:50	49.4		46.8	
02:50-02:55	48.5		46.2	
02:55-03:00	48.2		45.9	
03:00-03:05	47.9	46.5	45.4	43.6
03:05-03:10	47.3		44.7	
03:10-03:15	46.0		43.4	
03:15-03:20	45.4		43.3	
03:20-03:25	46.3		44.5	
03:25-03:30	45.6		43.6	
03:30-03:35	45.9		43.2	
03:35-03:40	46.2		44.2	
03:40-03:45	47.7		45.3	
03:45-03:50	46.8		43.6	
03:50-03:55	45.3		43.4	
03:55-04:00	46.6		44.2	
04:00-04:05	46.9	48.2	45.0	45.2
04:05-04:10	47.3		45.2	
04:10-04:15	48.1		45.9	
04:15-04:20	47.2		44.8	
04:20-04:25	47.7		44.7	
04:25-04:30	48.1		45.5	
04:30-04:35	49.3		46.7	
04:35-04:40	48.2		45.8	
04:40-04:45	47.6		45.2	
04:45-04:50	48.0		44.6	
04:50-04:55	49.4		45.5	
04:55-05:00	49.8		46.9	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	48.7	50.4	46.4	47.7
05:05-05:10	49.9		47.2	
05:10-05:15	48.2		46.1	
05:15-05:20	49.5		48.0	
05:20-05:25	50.8		47.4	
05:25-05:30	51.1		47.1	
05:30-05:35	50.9		48.9	
05:35-05:40	50.4		47.7	
05:40-05:45	51.3		48.0	
05:45-05:50	50.2		47.9	
05:50-05:55	51.7		48.4	
05:55-06:00	50.2		49.2	
06:00-06:05	51.8	52.2	49.8	48.8
06:05-06:10	52.2		50.1	
06:10-06:15	51.3		49.5	
06:15-06:20	52.5		48.7	
06:20-06:25	51.4		48.4	
06:25-06:30	52.7		49.8	
06:30-06:35	53.5		48.8	
06:35-06:40	51.2		47.8	
06:40-06:45	50.4		48.2	
06:45-06:50	52.1		48.8	
06:50-06:55	52.7		49.1	
06:55-07:00	53.4		49.4	
07:00-07:05	51.6	52.8	48.5	50.0
07:05-07:10	52.3		49.0	
07:10-07:15	52.8		49.7	
07:15-07:20	53.0		50.5	
07:20-07:25	52.9		49.9	
07:25-07:30	51.6		49.5	
07:30-07:35	52.3		50.7	
07:35-07:40	53.7		51.4	
07:40-07:45	53.2		50.0	
07:45-07:50	52.8		50.4	
07:50-07:55	53.8		51.2	
07:55-08:00	52.5		51.3	
08:00-08:05	53.1	53.4	50.7	49.2
08:05-08:10	54.0		51.9	
08:10-08:15	55.2		52.0	
08:15-08:20	55.8		51.3	
08:20-08:25	53.0		51.9	
08:25-08:30	54.0		50.5	
08:30-08:35	53.2		49.2	
08:35-08:40	51.1		48.0	
08:40-08:45	50.6		48.7	
08:45-08:50	51.4		48.5	
08:50-08:55	52.6		49.0	
08:55-09:00	53.7		49.1	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	52.1	52.5	49.0	49.8
09:05-09:10	51.1		49.8	
09:10-09:15	52.0		49.9	
09:15-09:20	52.8		50.4	
09:20-09:25	51.5		50.3	
09:25-09:30	53.4		49.4	
09:30-09:35	50.4		48.3	
09:35-09:40	51.0		47.8	
09:40-09:45	52.5		48.0	
09:45-09:50	53.8		49.9	
09:50-09:55	53.2		50.5	
09:55-10:00	54.4		51.8	
10:00-10:05	55.7	55.0	52.9	52.4
10:05-10:10	54.6		53.1	
10:10-10:15	56.2		52.4	
10:15-10:20	54.3		51.7	
10:20-10:25	54.7		51.0	
10:25-10:30	55.8		52.9	
10:30-10:35	54.7		53.2	
10:35-10:40	54.4		53.3	
10:40-10:45	55.2		52.2	
10:45-10:50	55.3		52.6	
10:50-10:55	54.2		51.4	
10:55-11:00	53.9		51.6	
11:00-11:05	53.0	54.8	50.2	51.5
11:05-11:10	54.5		50.8	
11:10-11:15	54.9		51.5	
11:15-11:20	53.8		50.9	
11:20-11:25	52.0		50.3	
11:25-11:30	54.6		51.2	
11:30-11:35	55.3		52.3	
11:35-11:40	56.7		53.7	
11:40-11:45	55.4		53.0	
11:45-11:50	54.8		52.9	
11:50-11:55	55.0		52.7	
11:55-12:00	55.9		53.2	
12:00-12:05	57.7	55.2	54.0	50.5
12:05-12:10	58.4		54.9	
12:10-12:15	57.6		54.5	
12:15-12:20	56.3		53.7	
12:20-12:25	55.6		51.2	
12:25-12:30	54.1		50.5	
12:30-12:35	53.0		49.9	
12:35-12:40	51.3		47.7	
12:40-12:45	51.9		48.1	
12:45-12:50	51.8		49.9	
12:50-12:55	52.9		50.8	
12:55-13:00	53.1		49.6	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	52.5	53.0	50.7	49.5
13:05-13:10	54.5		51.2	
13:10-13:15	53.7		52.1	
13:15-13:20	53.3		51.7	
13:20-13:25	54.5		50.2	
13:25-13:30	53.2		50.5	
13:30-13:35	52.0		49.5	
13:35-13:40	52.2		47.5	
13:40-13:45	51.3		48.2	
13:45-13:50	52.8		49.0	
13:50-13:55	53.6		48.7	
13:55-14:00	51.5		49.4	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.1	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	48.5	-		
L _{max} [dB(A)]	83.3	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	56.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_154/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B09	SCARLET	ST-12D	10351478
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Thuyphet L.
(นางสาวธัญญ์พัณณ์ หลานเศรษฐา)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 04 / 69



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	52.1	51.4	48.3	47.8
14:05-14:10	51.5		49.6	
14:10-14:15	52.9		49.0	
14:15-14:20	50.1		47.2	
14:20-14:25	48.8		45.7	
14:25-14:30	47.4		45.3	
14:30-14:35	50.2		46.6	
14:35-14:40	51.5		47.8	
14:40-14:45	52.2		47.5	
14:45-14:50	53.7		48.7	
14:50-14:55	51.1		49.5	
14:55-15:00	51.8		49.9	
15:00-15:05	52.2	52.1	50.3	48.8
15:05-15:10	53.4		50.4	
15:10-15:15	53.0		50.1	
15:15-15:20	51.6		49.7	
15:20-15:25	52.5		49.8	
15:25-15:30	51.5		49.3	
15:30-15:35	52.2		48.6	
15:35-15:40	51.1		47.4	
15:40-15:45	52.5		47.2	
15:45-15:50	50.0		47.6	
15:50-15:55	51.6		48.0	
15:55-16:00	52.1		48.8	
16:00-16:05	52.6	52.3	49.3	49.3
16:05-16:10	53.5		49.3	
16:10-16:15	51.3		48.0	
16:15-16:20	49.3		47.7	
16:20-16:25	50.4		48.3	
16:25-16:30	52.1		49.2	
16:30-16:35	53.2		49.3	
16:35-16:40	53.4		49.9	
16:40-16:45	54.1		50.4	
16:45-16:50	52.9		49.7	
16:50-16:55	51.2		48.4	
16:55-17:00	50.5		49.5	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	51.7	53.5	48.3	50.6
17:05-17:10	52.4		49.5	
17:10-17:15	53.2		50.4	
17:15-17:20	54.1		49.9	
17:20-17:25	52.2		50.6	
17:25-17:30	55.5		51.2	
17:30-17:35	53.0		50.9	
17:35-17:40	54.4		52.7	
17:40-17:45	54.1		51.4	
17:45-17:50	53.7		51.1	
17:50-17:55	52.9		49.8	
17:55-18:00	53.3		51.2	
18:00-18:05	54.5	53.0	50.7	49.7
18:05-18:10	52.3		48.7	
18:10-18:15	54.1		49.7	
18:15-18:20	53.3		50.3	
18:20-18:25	52.6		50.7	
18:25-18:30	53.2		50.4	
18:30-18:35	52.1		49.9	
18:35-18:40	53.1		50.9	
18:40-18:45	52.4		49.6	
18:45-18:50	53.0		48.9	
18:50-18:55	51.4		49.1	
18:55-19:00	52.8		48.8	
19:00-19:05	52.0	51.1	49.0	47.1
19:05-19:10	53.6		48.7	
19:10-19:15	54.0		47.8	
19:15-19:20	52.9		48.4	
19:20-19:25	50.2		47.3	
19:25-19:30	49.8		47.4	
19:30-19:35	48.6		46.6	
19:35-19:40	49.7		47.0	
19:40-19:45	51.2		47.1	
19:45-19:50	48.5		46.6	
19:50-19:55	47.8		45.4	
19:55-20:00	48.2		46.9	
20:00-20:05	50.1	51.8	47.3	48.5
20:05-20:10	51.0		47.7	
20:10-20:15	50.8		48.1	
20:15-20:20	51.5		48.5	
20:20-20:25	50.3		49.1	
20:25-20:30	51.0		48.3	
20:30-20:35	52.7		48.4	
20:35-20:40	53.4		49.4	
20:40-20:45	51.9		49.2	
20:45-20:50	51.4		50.2	
20:50-20:55	52.6		50.8	
20:55-21:00	53.2		51.1	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	53.5	53.2	51.3	49.5
21:05-21:10	54.0		50.4	
21:10-21:15	54.4		50.6	
21:15-21:20	55.7		51.5	
21:20-21:25	54.9		50.0	
21:25-21:30	53.5		50.3	
21:30-21:35	52.7		49.5	
21:35-21:40	52.0		48.8	
21:40-21:45	51.8		48.6	
21:45-21:50	50.2		47.3	
21:50-21:55	51.4		47.6	
21:55-22:00	50.7		48.5	
22:00-22:05	51.4	50.5	49.8	47.3
22:05-22:10	50.3		48.2	
22:10-22:15	50.5		49.3	
22:15-22:20	51.6		47.8	
22:20-22:25	50.1		48.0	
22:25-22:30	51.2		47.3	
22:30-22:35	51.7		47.9	
22:35-22:40	50.4		46.6	
22:40-22:45	50.6		46.8	
22:45-22:50	49.5		45.7	
22:50-22:55	48.4		45.1	
22:55-23:00	49.1		46.5	
23:00-23:05	48.8	49.3	47.0	47.0
23:05-23:10	48.7		47.6	
23:10-23:15	49.2		47.9	
23:15-23:20	49.5		48.2	
23:20-23:25	50.5		47.8	
23:25-23:30	49.9		47.2	
23:30-23:35	48.9		46.0	
23:35-23:40	48.4		46.5	
23:40-23:45	49.8		45.2	
23:45-23:50	47.4		46.1	
23:50-23:55	49.1		46.4	
23:55-00:00	50.2		48.7	
00:00-00:05	50.9	49.0	47.2	45.6
00:05-00:10	49.1		47.0	
00:10-00:15	49.2		46.5	
00:15-00:20	48.6		45.3	
00:20-00:25	48.9		45.0	
00:25-00:30	47.4		44.2	
00:30-00:35	48.1		45.6	
00:35-00:40	48.0		46.4	
00:40-00:45	49.3		47.8	
00:45-00:50	49.5		46.6	
00:50-00:55	48.4		45.1	
00:55-01:00	49.0		45.6	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.8	49.1	44.2	44.7
01:05-01:10	47.1		44.5	
01:10-01:15	48.8		45.4	
01:15-01:20	47.6		44.7	
01:20-01:25	46.5		43.4	
01:25-01:30	47.2		43.9	
01:30-01:35	48.8		44.3	
01:35-01:40	50.1		46.6	
01:40-01:45	51.8		45.9	
01:45-01:50	50.2		47.0	
01:50-01:55	48.9	48.0	46.1	45.4
01:55-02:00	50.2		46.6	
02:00-02:05	48.4		45.7	
02:05-02:10	47.8		45.4	
02:10-02:15	49.7		46.8	
02:15-02:20	48.5		45.2	
02:20-02:25	46.9		44.7	
02:25-02:30	46.4		44.5	
02:30-02:35	45.6		43.9	
02:35-02:40	46.2		43.3	
02:40-02:45	47.6	47.9	45.6	44.2
02:45-02:50	48.6		46.3	
02:50-02:55	49.2		47.2	
02:55-03:00	49.4		47.8	
03:00-03:05	49.6		46.9	
03:05-03:10	50.6		47.4	
03:10-03:15	49.9		46.5	
03:15-03:20	48.3		44.2	
03:20-03:25	46.0		44.4	
03:25-03:30	46.3		43.7	
03:30-03:35	46.7	48.5	43.5	46.2
03:35-03:40	47.6		43.6	
03:40-03:45	45.9		44.2	
03:45-03:50	45.4		43.8	
03:50-03:55	46.3		43.3	
03:55-04:00	47.8		45.6	
04:00-04:05	47.3		46.2	
04:05-04:10	48.6		46.6	
04:10-04:15	47.9		45.0	
04:15-04:20	48.3		45.8	
04:20-04:25	49.1	48.5	46.2	46.2
04:25-04:30	49.2		46.7	
04:30-04:35	48.5		47.2	
04:35-04:40	49.1		46.4	
04:40-04:45	49.3		46.9	
04:45-04:50	48.2		45.8	
04:50-04:55	47.0		45.0	
04:55-05:00	48.4		44.6	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	49.4	49.7	45.9	46.7
05:05-05:10	49.8		45.4	
05:10-05:15	50.7		46.7	
05:15-05:20	49.9		47.2	
05:20-05:25	48.5		47.6	
05:25-05:30	48.7		46.0	
05:30-05:35	50.8		47.4	
05:35-05:40	51.1		47.1	
05:40-05:45	50.2		46.9	
05:45-05:50	49.4		45.7	
05:50-05:55	48.3		46.0	
05:55-06:00	49.1		47.9	
06:00-06:05	50.7	50.4	48.1	47.9
06:05-06:10	49.2		47.2	
06:10-06:15	48.8		46.8	
06:15-06:20	49.5		47.4	
06:20-06:25	50.3		47.3	
06:25-06:30	51.2		48.2	
06:30-06:35	50.1		47.9	
06:35-06:40	49.7		48.5	
06:40-06:45	50.5		48.8	
06:45-06:50	51.2		47.5	
06:50-06:55	50.4		48.2	
06:55-07:00	51.7		48.8	
07:00-07:05	52.2	52.5	49.4	49.6
07:05-07:10	51.5		50.2	
07:10-07:15	51.6		49.5	
07:15-07:20	52.2		48.0	
07:20-07:25	52.8		49.7	
07:25-07:30	53.0		49.5	
07:30-07:35	52.9		50.2	
07:35-07:40	51.6		49.3	
07:40-07:45	52.3		49.6	
07:45-07:50	53.7		50.4	
07:50-07:55	53.2		50.0	
07:55-08:00	52.8		49.7	
08:00-08:05	53.4	53.4	49.9	49.7
08:05-08:10	52.5		48.6	
08:10-08:15	53.1		49.7	
08:15-08:20	54.0		50.9	
08:20-08:25	55.2		50.0	
08:25-08:30	55.6		51.3	
08:30-08:35	53.8		51.9	
08:35-08:40	54.0		51.5	
08:40-08:45	53.2		49.2	
08:45-08:50	51.1		48.0	
08:50-08:55	50.6		48.7	
08:55-09:00	50.4		48.5	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	52.6	52.0	49.3	49.3
09:05-09:10	53.7		50.1	
09:10-09:15	52.1		49.0	
09:15-09:20	51.4		49.8	
09:20-09:25	52.2		49.9	
09:25-09:30	52.5		50.4	
09:30-09:35	51.5		50.3	
09:35-09:40	51.7		49.4	
09:40-09:45	52.4		48.3	
09:45-09:50	51.0		47.8	
09:50-09:55	50.5		48.0	
09:55-10:00	51.8		48.9	
10:00-10:05	52.2	53.3	49.5	50.5
10:05-10:10	52.8		50.5	
10:10-10:15	53.7		51.9	
10:15-10:20	54.6		50.1	
10:20-10:25	53.2		51.2	
10:25-10:30	54.7		51.9	
10:30-10:35	53.0		50.4	
10:35-10:40	52.1		49.9	
10:40-10:45	53.2		50.4	
10:45-10:50	52.5		51.2	
10:50-10:55	53.8		50.5	
10:55-11:00	52.6		51.1	
11:00-11:05	53.7	53.2	50.6	49.6
11:05-11:10	53.4		50.4	
11:10-11:15	52.3		49.6	
11:15-11:20	51.4		49.2	
11:20-11:25	51.9		50.8	
11:25-11:30	52.2		49.5	
11:30-11:35	51.2		48.9	
11:35-11:40	52.4		48.3	
11:40-11:45	53.0		49.2	
11:45-11:50	54.7		51.3	
11:50-11:55	55.1		50.7	
11:55-12:00	54.8		51.0	
12:00-12:05	52.2	52.9	48.9	50.1
12:05-12:10	51.4		48.7	
12:10-12:15	50.3		47.2	
12:15-12:20	51.1		48.0	
12:20-12:25	52.8		49.9	
12:25-12:30	53.0		50.2	
12:30-12:35	54.7		51.7	
12:35-12:40	53.0		52.0	
12:40-12:45	53.5		52.5	
12:45-12:50	54.4		51.4	
12:50-12:55	53.7		50.7	
12:55-13:00	52.3		50.1	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	52.9	51.6	49.9	48.8
13:05-13:10	51.3		48.5	
13:10-13:15	50.6		48.3	
13:15-13:20	52.2		48.6	
13:20-13:25	51.3		49.5	
13:25-13:30	51.2		49.2	
13:30-13:35	50.3		48.8	
13:35-13:40	51.7		50.7	
13:40-13:45	52.4		49.2	
13:45-13:50	51.8		48.5	
13:50-13:55	50.9		48.3	
13:55-14:00	51.6		49.8	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.6	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	48.5	-		
L _{max} [dB(A)]	81.7	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	56.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_154/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B09	SCARLET	ST-12D	10351478
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธัญพจน์ หลานเศรษฐา)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 04 / 69



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	49.8	51.0	48.8	47.9
14:05-14:10	51.6		47.9	
14:10-14:15	52.6		48.5	
14:15-14:20	51.3		49.3	
14:20-14:25	50.4		48.2	
14:25-14:30	50.7		48.7	
14:30-14:35	52.1		47.5	
14:35-14:40	51.4		47.7	
14:40-14:45	50.0		48.5	
14:45-14:50	49.5		47.0	
14:50-14:55	50.1		46.9	
14:55-15:00	51.5		47.2	
15:00-15:05	53.3	52.3	48.4	48.8
15:05-15:10	52.7		49.2	
15:10-15:15	53.8		50.9	
15:15-15:20	54.1		51.8	
15:20-15:25	53.3		50.4	
15:25-15:30	52.7		48.8	
15:30-15:35	51.5		49.2	
15:35-15:40	50.7		49.2	
15:40-15:45	51.3		48.8	
15:45-15:50	51.5		48.7	
15:50-15:55	50.1		48.4	
15:55-16:00	50.2		47.2	
16:00-16:05	49.5	50.5	47.6	47.8
16:05-16:10	49.1		47.8	
16:10-16:15	50.0		48.5	
16:15-16:20	49.9		47.1	
16:20-16:25	49.1		46.2	
16:25-16:30	50.0		47.5	
16:30-16:35	51.2		48.4	
16:35-16:40	50.8		49.2	
16:40-16:45	51.3		48.5	
16:45-16:50	52.2		48.1	
16:50-16:55	50.4		47.4	
16:55-17:00	51.7		47.9	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	50.5	51.2	48.2	48.2
17:05-17:10	51.2		49.9	
17:10-17:15	52.0		49.1	
17:15-17:20	52.5		48.6	
17:20-17:25	51.4		48.4	
17:25-17:30	50.5		47.5	
17:30-17:35	51.9		47.8	
17:35-17:40	51.3		48.4	
17:40-17:45	50.8		47.9	
17:45-17:50	50.0		48.1	
17:50-17:55	51.4		48.3	
17:55-18:00	50.3		47.4	
18:00-18:05	49.1	52.0	46.6	49.1
18:05-18:10	50.3		46.7	
18:10-18:15	51.4		47.5	
18:15-18:20	52.3		48.8	
18:20-18:25	51.2		49.2	
18:25-18:30	52.9		49.5	
18:30-18:35	51.4		48.9	
18:35-18:40	52.7		49.1	
18:40-18:45	53.5		50.3	
18:45-18:50	51.3		49.6	
18:50-18:55	52.3		50.5	
18:55-19:00	53.1		51.9	
19:00-19:05	53.6	54.1	50.4	51.0
19:05-19:10	54.4		50.8	
19:10-19:15	55.8		51.4	
19:15-19:20	54.7		52.4	
19:20-19:25	55.4		51.2	
19:25-19:30	53.4		52.3	
19:30-19:35	54.5		51.2	
19:35-19:40	53.9		50.8	
19:40-19:45	52.4		50.4	
19:45-19:50	52.9		51.4	
19:50-19:55	53.6		50.3	
19:55-20:00	53.4		51.0	
20:00-20:05	52.3	53.2	50.2	50.2
20:05-20:10	51.3		49.3	
20:10-20:15	52.1		49.8	
20:15-20:20	51.9		48.5	
20:20-20:25	52.4		49.6	
20:25-20:30	53.3		50.3	
20:30-20:35	53.9		51.2	
20:35-20:40	54.8		51.9	
20:40-20:45	53.9		52.8	
20:45-20:50	54.3		51.7	
20:50-20:55	53.9		50.8	
20:55-21:00	52.2		49.1	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	51.5	52.5	48.9	48.9
21:05-21:10	53.2		49.6	
21:10-21:15	53.6		49.0	
21:15-21:20	52.1		49.2	
21:20-21:25	53.5		50.3	
21:25-21:30	52.9		49.7	
21:30-21:35	53.3		48.3	
21:35-21:40	52.8		48.9	
21:40-21:45	51.1		47.4	
21:45-21:50	52.7		47.5	
21:50-21:55	51.6		46.4	
21:55-22:00	50.2		47.1	
22:00-22:05	51.1	49.4	48.2	46.3
22:05-22:10	50.5		47.8	
22:10-22:15	49.6		47.9	
22:15-22:20	49.3		46.4	
22:20-22:25	48.5		45.7	
22:25-22:30	47.1		45.4	
22:30-22:35	46.8		45.0	
22:35-22:40	49.7		46.3	
22:40-22:45	50.4		46.6	
22:45-22:50	50.1		45.7	
22:50-22:55	48.2		46.3	
22:55-23:00	49.6		47.6	
23:00-23:05	49.5	48.2	46.9	45.5
23:05-23:10	48.8		45.6	
23:10-23:15	47.8		46.2	
23:15-23:20	48.7		46.8	
23:20-23:25	49.1		45.5	
23:25-23:30	48.8		46.1	
23:30-23:35	47.3		45.2	
23:35-23:40	46.3		45.3	
23:40-23:45	47.1		44.7	
23:45-23:50	48.6		45.6	
23:50-23:55	47.4		45.5	
23:55-00:00	48.0		44.9	
00:00-00:05	48.3	49.5	45.5	46.2
00:05-00:10	49.9		46.2	
00:10-00:15	49.2		47.1	
00:15-00:20	50.1		47.4	
00:20-00:25	50.6		46.7	
00:25-00:30	49.3		45.5	
00:30-00:35	48.4		45.9	
00:35-00:40	48.6		46.4	
00:40-00:45	49.3		46.2	
00:45-00:50	49.7		47.7	
00:50-00:55	50.0		46.5	
00:55-01:00	49.4		46.0	



BY073/04/69

5A/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.7	49.4	45.9	45.9
01:05-01:10	48.2		44.8	
01:10-01:15	49.6		45.9	
01:15-01:20	50.1		46.8	
01:20-01:25	50.3		47.2	
01:25-01:30	51.2		48.4	
01:30-01:35	50.6		47.9	
01:35-01:40	49.7		46.2	
01:40-01:45	48.5		45.4	
01:45-01:50	48.9		45.2	
01:50-01:55	47.6		44.6	
01:55-02:00	47.4		45.4	
02:00-02:05	48.5	47.5	44.0	44.8
02:05-02:10	48.1		45.1	
02:10-02:15	49.2		46.3	
02:15-02:20	48.8		45.7	
02:20-02:25	47.3		44.2	
02:25-02:30	46.0		44.8	
02:30-02:35	46.9		45.2	
02:35-02:40	47.4		45.0	
02:40-02:45	46.2		44.7	
02:45-02:50	48.3		45.4	
02:50-02:55	46.9		44.0	
02:55-03:00	45.0		43.1	
03:00-03:05	46.1	47.6	44.1	44.1
03:05-03:10	46.3		44.2	
03:10-03:15	47.9		43.9	
03:15-03:20	46.3		43.6	
03:20-03:25	45.4		43.7	
03:25-03:30	45.7		44.1	
03:30-03:35	46.2		43.9	
03:35-03:40	47.4		43.7	
03:40-03:45	47.3		44.6	
03:45-03:50	48.5		47.3	
03:50-03:55	50.8		47.7	
03:55-04:00	49.7		46.1	
04:00-04:05	48.1	48.0	45.5	45.8
04:05-04:10	48.4		45.8	
04:10-04:15	47.8		44.8	
04:15-04:20	47.1		45.7	
04:20-04:25	46.9		45.5	
04:25-04:30	47.3		45.6	
04:30-04:35	48.7		46.0	
04:35-04:40	48.5		45.9	
04:40-04:45	49.3		46.0	
04:45-04:50	48.3		45.8	
04:50-04:55	47.4		45.9	
04:55-05:00	47.5		46.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	48.2	49.2	47.0	46.8
05:05-05:10	49.9		47.6	
05:10-05:15	49.0		46.8	
05:15-05:20	50.4		47.2	
05:20-05:25	50.9		46.5	
05:25-05:30	49.5		45.4	
05:30-05:35	47.1		45.7	
05:35-05:40	48.0		46.4	
05:40-05:45	48.8		47.1	
05:45-05:50	49.2		47.0	
05:50-05:55	48.7	50.9	46.9	48.0
05:55-06:00	49.1		46.8	
06:00-06:05	48.2		45.4	
06:05-06:10	49.9		47.8	
06:10-06:15	50.2		46.2	
06:15-06:20	49.6		47.2	
06:20-06:25	50.9		48.0	
06:25-06:30	51.4		49.8	
06:30-06:35	52.8		50.3	
06:35-06:40	52.1		50.4	
06:40-06:45	51.7	51.9	49.2	48.5
06:45-06:50	50.5		48.0	
06:50-06:55	51.4		49.0	
06:55-07:00	50.1		48.5	
07:00-07:05	51.5		48.1	
07:05-07:10	49.7		47.7	
07:10-07:15	50.4		46.8	
07:15-07:20	51.0		47.4	
07:20-07:25	51.5		47.8	
07:25-07:30	50.7		48.5	
07:30-07:35	51.4	53.6	49.4	50.3
07:35-07:40	52.8		50.4	
07:40-07:45	52.2		50.6	
07:45-07:50	53.7		51.4	
07:50-07:55	52.6		50.3	
07:55-08:00	53.3		51.7	
08:00-08:05	54.8		52.4	
08:05-08:10	53.4		51.0	
08:10-08:15	53.1		50.5	
08:15-08:20	52.0		49.9	
08:20-08:25	52.7	53.6	49.4	50.3
08:25-08:30	53.2		50.2	
08:30-08:35	54.9		51.1	
08:35-08:40	55.5		52.4	
08:40-08:45	54.7		51.5	
08:45-08:50	53.3		50.3	
08:50-08:55	52.0		49.2	
08:55-09:00	50.4		47.6	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	51.9	52.8	48.7	50.1
09:05-09:10	51.1		49.4	
09:10-09:15	52.7		50.3	
09:15-09:20	51.5		50.0	
09:20-09:25	52.1		49.9	
09:25-09:30	53.6		50.1	
09:30-09:35	54.5		51.4	
09:35-09:40	53.7		50.8	
09:40-09:45	52.5		50.5	
09:45-09:50	52.1		50.2	
09:50-09:55	53.4		49.9	
09:55-10:00	52.8		50.9	
10:00-10:05	53.9	52.3	51.8	49.6
10:05-10:10	53.7		50.6	
10:10-10:15	52.0		49.3	
10:15-10:20	50.9		49.6	
10:20-10:25	51.3		48.4	
10:25-10:30	52.0		49.3	
10:30-10:35	53.4		50.0	
10:35-10:40	53.2		51.3	
10:40-10:45	52.6		50.5	
10:45-10:50	51.5		50.0	
10:50-10:55	51.3		48.8	
10:55-11:00	50.4		47.2	
11:00-11:05	49.7	51.2	47.8	48.8
11:05-11:10	50.4		48.3	
11:10-11:15	51.4		49.4	
11:15-11:20	51.0		49.5	
11:20-11:25	52.6		48.2	
11:25-11:30	51.4		49.8	
11:30-11:35	51.7		49.4	
11:35-11:40	50.5		48.1	
11:40-11:45	49.1		46.9	
11:45-11:50	50.8		48.8	
11:50-11:55	51.7		49.5	
11:55-12:00	52.8		49.7	
12:00-12:05	53.2	51.8	50.6	48.7
12:05-12:10	52.5		50.4	
12:10-12:15	52.3		49.2	
12:15-12:20	51.6		48.5	
12:20-12:25	51.1		48.9	
12:25-12:30	50.8		47.6	
12:30-12:35	51.4		48.4	
12:35-12:40	52.7		49.7	
12:40-12:45	51.1		48.9	
12:45-12:50	50.1		46.8	
12:50-12:55	51.2		47.3	
12:55-13:00	52.9		48.7	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	51.9	52.7	50.1	49.0
13:05-13:10	51.2		48.9	
13:10-13:15	50.7		47.7	
13:15-13:20	51.1		48.3	
13:20-13:25	52.6		49.0	
13:25-13:30	51.1		48.2	
13:30-13:35	52.3		48.4	
13:35-13:40	51.8		49.9	
13:40-13:45	53.1		50.1	
13:45-13:50	54.0		50.7	
13:50-13:55	55.7		51.5	
13:55-14:00	54.2		51.6	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.3	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	48.2	-		
L _{max} [dB(A)]	80.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	56.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_154/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B09	SCARLET	ST-12D	10351478
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มาร์ีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	53.8	50.8	49.7	48.1
14:05-14:10	51.8		48.9	
14:10-14:15	50.6		48.5	
14:15-14:20	50.3		47.2	
14:20-14:25	49.9		48.1	
14:25-14:30	49.3		46.6	
14:30-14:35	48.4		46.1	
14:35-14:40	49.6		46.9	
14:40-14:45	49.8		47.0	
14:45-14:50	50.9		48.4	
14:50-14:55	51.5		49.5	
14:55-15:00	50.6		48.1	
15:00-15:05	51.7	49.8	47.0	46.6
15:05-15:10	50.2		47.5	
15:10-15:15	49.1		46.6	
15:15-15:20	48.0		44.7	
15:20-15:25	47.4		45.1	
15:25-15:30	48.2		44.8	
15:30-15:35	49.8		45.7	
15:35-15:40	48.2		46.2	
15:40-15:45	49.3		47.0	
15:45-15:50	50.2		48.8	
15:50-15:55	50.8		47.6	
15:55-16:00	51.7		46.9	
16:00-16:05	49.6	49.2	47.4	46.5
16:05-16:10	48.6		46.5	
16:10-16:15	49.7		46.8	
16:15-16:20	48.2		45.8	
16:20-16:25	47.8		46.0	
16:25-16:30	49.2		47.0	
16:30-16:35	48.1		46.4	
16:35-16:40	49.0		47.5	
16:40-16:45	48.9		45.6	
16:45-16:50	49.6		46.2	
16:50-16:55	50.7		47.0	
16:55-17:00	50.4		48.1	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	49.3	50.0	47.6	47.3
17:05-17:10	49.9		48.8	
17:10-17:15	50.3		49.1	
17:15-17:20	51.5		48.5	
17:20-17:25	51.7		47.2	
17:25-17:30	50.6		46.7	
17:30-17:35	49.6		47.3	
17:35-17:40	49.1		47.7	
17:40-17:45	48.9		46.7	
17:45-17:50	49.5		46.1	
17:50-17:55	48.2		46.5	
17:55-18:00	49.7		47.5	
18:00-18:05	48.6	48.5	45.3	45.5
18:05-18:10	47.2		45.0	
18:10-18:15	48.1		44.6	
18:15-18:20	49.6		46.1	
18:20-18:25	48.6		46.3	
18:25-18:30	47.9		45.5	
18:30-18:35	48.4		45.8	
18:35-18:40	48.6		46.1	
18:40-18:45	47.8		45.3	
18:45-18:50	47.9		45.2	
18:50-18:55	48.7		46.4	
18:55-19:00	49.9		46.6	
19:00-19:05	50.6	48.9	47.3	46.2
19:05-19:10	49.5		46.2	
19:10-19:15	48.9		45.3	
19:15-19:20	48.7		45.8	
19:20-19:25	47.2		46.0	
19:25-19:30	49.2		45.7	
19:30-19:35	48.1		46.4	
19:35-19:40	48.2		46.2	
19:40-19:45	49.0		47.3	
19:45-19:50	48.7		46.6	
19:50-19:55	49.3		46.8	
19:55-20:00	48.5		47.1	
20:00-20:05	48.1	49.8	46.7	46.7
20:05-20:10	49.7		45.4	
20:10-20:15	49.1		46.3	
20:15-20:20	50.3		47.4	
20:20-20:25	50.4		47.7	
20:25-20:30	49.8		46.8	
20:30-20:35	49.4		47.9	
20:35-20:40	52.1		48.3	
20:40-20:45	50.3		47.0	
20:45-20:50	49.7		46.1	
20:50-20:55	48.9		45.8	
20:55-21:00	47.7		46.5	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	47.5	48.3	45.5	45.8
21:05-21:10	48.9		46.1	
21:10-21:15	49.7		47.0	
21:15-21:20	48.5		46.2	
21:20-21:25	47.8		45.6	
21:25-21:30	48.5		45.1	
21:30-21:35	47.9		44.5	
21:35-21:40	47.4		45.4	
21:40-21:45	47.6		46.5	
21:45-21:50	48.6		45.8	
21:50-21:55	47.3		46.0	
21:55-22:00	48.8		46.6	
22:00-22:05	48.0	47.5	45.1	44.9
22:05-22:10	47.9		45.9	
22:10-22:15	47.4		46.4	
22:15-22:20	48.5		45.4	
22:20-22:25	47.8		44.9	
22:25-22:30	46.3		44.2	
22:30-22:35	46.5		43.7	
22:35-22:40	47.1		43.5	
22:40-22:45	48.7		44.3	
22:45-22:50	47.5		44.6	
22:50-22:55	46.2		45.1	
22:55-23:00	46.8		45.5	
23:00-23:05	47.5	46.8	46.1	43.8
23:05-23:10	48.3		45.7	
23:10-23:15	47.7		44.7	
23:15-23:20	46.9		43.1	
23:20-23:25	47.0		43.8	
23:25-23:30	47.2		45.5	
23:30-23:35	46.5		44.3	
23:35-23:40	46.0		44.7	
23:40-23:45	45.9		43.6	
23:45-23:50	45.4		42.5	
23:50-23:55	46.2		43.2	
23:55-00:00	46.5		43.6	
00:00-00:05	46.7	46.5	42.3	43.3
00:05-00:10	45.0		42.1	
00:10-00:15	46.3		43.9	
00:15-00:20	47.4		43.5	
00:20-00:25	46.8		44.0	
00:25-00:30	47.5		43.6	
00:30-00:35	46.4		44.7	
00:35-00:40	46.1		43.8	
00:40-00:45	45.4		43.3	
00:45-00:50	45.8		42.9	
00:50-00:55	46.3		42.6	
00:55-01:00	47.0		43.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.1	47.2	43.8	44.1
01:05-01:10	48.4		44.3	
01:10-01:15	49.5		44.6	
01:15-01:20	48.0		45.9	
01:20-01:25	47.2		45.5	
01:25-01:30	46.5		44.8	
01:30-01:35	46.7		43.0	
01:35-01:40	46.9		43.1	
01:40-01:45	45.4		43.7	
01:45-01:50	45.9		44.1	
01:50-01:55	46.6		44.2	
01:55-02:00	45.8		43.1	
02:00-02:05	44.6	45.9	42.9	42.9
02:05-02:10	44.3		42.6	
02:10-02:15	45.2		41.6	
02:15-02:20	45.7		41.8	
02:20-02:25	46.0		42.3	
02:25-02:30	45.5		43.7	
02:30-02:35	45.3		43.0	
02:35-02:40	46.9		42.9	
02:40-02:45	45.6		42.6	
02:45-02:50	45.4		43.3	
02:50-02:55	46.9		44.1	
02:55-03:00	47.6		46.6	
03:00-03:05	48.5	47.2	45.6	44.9
03:05-03:10	47.4		44.5	
03:10-03:15	46.4		45.2	
03:15-03:20	47.5		44.9	
03:20-03:25	45.9		43.8	
03:25-03:30	46.7		43.6	
03:30-03:35	47.2		44.2	
03:35-03:40	47.9		45.3	
03:40-03:45	46.8		44.1	
03:45-03:50	46.4		45.0	
03:50-03:55	47.6		45.9	
03:55-04:00	47.2		46.2	
04:00-04:05	48.0	48.0	45.9	45.1
04:05-04:10	48.1		44.9	
04:10-04:15	47.5		44.7	
04:15-04:20	46.7		43.8	
04:20-04:25	47.8		43.2	
04:25-04:30	48.7		46.1	
04:30-04:35	47.3		45.9	
04:35-04:40	46.9		45.3	
04:40-04:45	47.7		45.1	
04:45-04:50	48.9		45.0	
04:50-04:55	49.4		45.6	
04:55-05:00	48.2		46.9	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	48.5	49.4	47.3	46.3
05:05-05:10	49.4		46.6	
05:10-05:15	50.4		46.3	
05:15-05:20	49.9		46.1	
05:20-05:25	50.8		45.7	
05:25-05:30	49.5		46.2	
05:30-05:35	48.4		47.4	
05:35-05:40	49.1		47.0	
05:40-05:45	49.3		46.9	
05:45-05:50	48.6		45.9	
05:50-05:55	48.3		46.1	
05:55-06:00	49.5		47.9	
06:00-06:05	50.7	52.5	47.2	50.0
06:05-06:10	51.3		48.7	
06:10-06:15	51.5		47.9	
06:15-06:20	50.0		48.2	
06:20-06:25	51.4		49.1	
06:25-06:30	52.5		50.0	
06:30-06:35	53.0		50.4	
06:35-06:40	53.1		51.1	
06:40-06:45	52.5		50.7	
06:45-06:50	53.7		50.4	
06:50-06:55	54.4		51.9	
06:55-07:00	54.0		51.7	
07:00-07:05	55.0	52.7	52.9	49.4
07:05-07:10	54.7		51.2	
07:10-07:15	53.0		50.5	
07:15-07:20	53.7		50.4	
07:20-07:25	52.8		49.6	
07:25-07:30	51.9		48.0	
07:30-07:35	50.1		48.9	
07:35-07:40	51.5		49.4	
07:40-07:45	52.4		50.2	
07:45-07:50	51.5		48.7	
07:50-07:55	50.3		47.1	
07:55-08:00	52.0		47.5	
08:00-08:05	51.7	52.6	48.9	50.5
08:05-08:10	52.5		50.9	
08:10-08:15	53.0		51.3	
08:15-08:20	52.4		50.4	
08:20-08:25	51.9		50.7	
08:25-08:30	52.0		49.8	
08:30-08:35	52.6		50.8	
08:35-08:40	52.7		49.1	
08:40-08:45	51.9		50.2	
08:45-08:50	52.5		50.5	
08:50-08:55	53.5		51.6	
08:55-09:00	54.2		51.4	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	53.0	51.8	50.6	48.7
09:05-09:10	52.5		50.7	
09:10-09:15	52.2		49.5	
09:15-09:20	51.1		47.6	
09:20-09:25	52.2		48.7	
09:25-09:30	50.4		47.6	
09:30-09:35	51.1		48.7	
09:35-09:40	50.5		47.0	
09:40-09:45	51.3		49.0	
09:45-09:50	52.9		50.3	
09:50-09:55	51.4		49.6	
09:55-10:00	51.8		48.3	
10:00-10:05	50.2	51.8	48.4	49.1
10:05-10:10	51.1		49.1	
10:10-10:15	52.7		50.5	
10:15-10:20	52.3		49.3	
10:20-10:25	51.5		48.7	
10:25-10:30	50.7		48.6	
10:30-10:35	50.1		47.6	
10:35-10:40	51.3		48.9	
10:40-10:45	53.2		49.4	
10:45-10:50	52.4		50.7	
10:50-10:55	53.0		49.8	
10:55-11:00	51.1		49.6	
11:00-11:05	51.8	52.1	50.3	49.7
11:05-11:10	52.1		50.4	
11:10-11:15	52.2		49.7	
11:15-11:20	51.6		48.1	
11:20-11:25	51.3		48.7	
11:25-11:30	52.0		49.2	
11:30-11:35	52.7		49.1	
11:35-11:40	51.9		50.1	
11:40-11:45	52.1		49.7	
11:45-11:50	53.2		50.7	
11:50-11:55	52.4		49.9	
11:55-12:00	51.7		49.8	
12:00-12:05	52.1	50.8	48.3	47.8
12:05-12:10	51.4		47.9	
12:10-12:15	50.3		48.8	
12:15-12:20	50.9		48.3	
12:20-12:25	51.2		49.7	
12:25-12:30	51.6		49.2	
12:30-12:35	52.1		47.3	
12:35-12:40	50.2		47.8	
12:40-12:45	49.6		46.7	
12:45-12:50	48.0		45.4	
12:50-12:55	49.9		46.8	
12:55-13:00	50.2		47.4	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	51.9	52.2	48.3	48.8
13:05-13:10	50.4		48.5	
13:10-13:15	51.8		47.1	
13:15-13:20	52.2		48.2	
13:20-13:25	51.1		49.5	
13:25-13:30	52.3		48.3	
13:30-13:35	51.0		48.8	
13:35-13:40	52.4		49.6	
13:40-13:45	52.1		49.9	
13:45-13:50	51.8		50.4	
13:50-13:55	53.4		51.5	
13:55-14:00	54.7		52.3	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	50.1	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	46.5	-		
L _{max} [dB(A)]	80.4	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	55.2	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_154/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B09	SCARLET	ST-12D	10351478
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้า ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบลท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	54.6	53.4	51.7	51.0
14:05-14:10	54.0		50.2	
14:10-14:15	53.0		51.0	
14:15-14:20	54.5		51.8	
14:20-14:25	52.8		50.4	
14:25-14:30	51.9		49.2	
14:30-14:35	51.2		49.9	
14:35-14:40	52.3		51.0	
14:40-14:45	53.1		51.3	
14:45-14:50	54.0		50.4	
14:50-14:55	53.2		51.5	
14:55-15:00	54.5		51.7	
15:00-15:05	53.3	52.9	50.6	50.2
15:05-15:10	52.7		50.4	
15:10-15:15	51.6		49.5	
15:15-15:20	52.8		50.2	
15:20-15:25	52.4		50.3	
15:25-15:30	51.9		49.6	
15:30-15:35	52.1		48.9	
15:35-15:40	53.0		49.0	
15:40-15:45	52.7		50.6	
15:45-15:50	53.5		49.4	
15:50-15:55	53.3		52.2	
15:55-16:00	54.6		50.9	
16:00-16:05	52.7	51.7	49.9	48.4
16:05-16:10	52.4		48.8	
16:10-16:15	51.2		48.4	
16:15-16:20	51.1		47.3	
16:20-16:25	50.2		48.5	
16:25-16:30	50.4		48.1	
16:30-16:35	52.8		49.3	
16:35-16:40	51.0		48.5	
16:40-16:45	52.4		49.7	
16:45-16:50	52.3		48.2	
16:50-16:55	51.6		47.0	
16:55-17:00	50.9		47.8	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	49.6	49.2	46.5	46.3
17:05-17:10	49.3		46.2	
17:10-17:15	50.3		46.5	
17:15-17:20	49.1		45.4	
17:20-17:25	48.2		46.3	
17:25-17:30	48.4		45.4	
17:30-17:35	47.2		45.9	
17:35-17:40	49.2		48.0	
17:40-17:45	50.4		47.9	
17:45-17:50	49.7		46.4	
17:50-17:55	48.0		46.6	
17:55-18:00	49.8		45.6	
18:00-18:05	48.0	50.8	45.3	47.4
18:05-18:10	49.6		46.4	
18:10-18:15	50.1		46.7	
18:15-18:20	48.7		47.3	
18:20-18:25	49.1		47.4	
18:25-18:30	52.9		48.5	
18:30-18:35	51.3		49.0	
18:35-18:40	51.8		48.5	
18:40-18:45	50.0		48.3	
18:45-18:50	51.9		49.3	
18:50-18:55	52.2		48.8	
18:55-19:00	50.5		47.0	
19:00-19:05	48.2	51.2	47.2	48.3
19:05-19:10	49.3		47.9	
19:10-19:15	50.5		48.4	
19:15-19:20	51.2		48.8	
19:20-19:25	51.0		48.5	
19:25-19:30	52.3		47.9	
19:30-19:35	50.2		48.2	
19:35-19:40	51.6		48.9	
19:40-19:45	52.9		49.8	
19:45-19:50	53.5		49.5	
19:50-19:55	50.7		48.3	
19:55-20:00	49.8		47.7	
20:00-20:05	50.8	50.5	48.2	47.6
20:05-20:10	51.4		47.6	
20:10-20:15	49.3		46.9	
20:15-20:20	48.7		46.2	
20:20-20:25	49.1		47.1	
20:25-20:30	48.5		47.4	
20:30-20:35	49.2		46.7	
20:35-20:40	50.5		47.9	
20:40-20:45	51.3		48.6	
20:45-20:50	53.0		48.8	
20:50-20:55	51.4		49.1	
20:55-21:00	50.5		48.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	49.3	48.9	46.8	46.0
21:05-21:10	48.1		45.9	
21:10-21:15	47.3		45.4	
21:15-21:20	48.2		46.8	
21:20-21:25	49.3		45.7	
21:25-21:30	48.0		46.0	
21:30-21:35	48.8		46.4	
21:35-21:40	49.2		47.1	
21:40-21:45	49.7		48.1	
21:45-21:50	50.0		48.0	
21:50-21:55	49.3		44.9	
21:55-22:00	48.7		45.6	
22:00-22:05	49.2	48.9	46.5	46.0
22:05-22:10	48.4		45.1	
22:10-22:15	47.1		44.6	
22:15-22:20	48.3		46.8	
22:20-22:25	49.1		45.8	
22:25-22:30	48.3		46.2	
22:30-22:35	50.5		49.4	
22:35-22:40	50.4		46.8	
22:40-22:45	49.3		45.4	
22:45-22:50	49.0		46.5	
22:50-22:55	48.5		45.9	
22:55-23:00	47.0		46.0	
23:00-23:05	48.5	47.3	46.6	44.8
23:05-23:10	48.0		45.8	
23:10-23:15	47.0		45.6	
23:15-23:20	48.6		46.4	
23:20-23:25	49.4		45.0	
23:25-23:30	47.3		44.8	
23:30-23:35	45.9		44.9	
23:35-23:40	46.1		44.6	
23:40-23:45	45.7		43.3	
23:45-23:50	46.2		44.1	
23:50-23:55	47.0		44.8	
23:55-00:00	46.6		43.9	
00:00-00:05	47.2	46.7	44.6	43.9
00:05-00:10	47.1		45.2	
00:10-00:15	48.0		44.4	
00:15-00:20	47.0		45.4	
00:20-00:25	46.8		44.7	
00:25-00:30	46.1		43.9	
00:30-00:35	45.7		43.1	
00:35-00:40	46.5		42.9	
00:40-00:45	45.1		43.5	
00:45-00:50	47.4		44.0	
00:50-00:55	46.8		43.8	
00:55-01:00	45.4		42.3	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	45.2	46.7	43.2	43.6
01:05-01:10	46.5		44.9	
01:10-01:15	46.1		43.5	
01:15-01:20	45.0		42.7	
01:20-01:25	46.6		43.6	
01:25-01:30	45.6		42.2	
01:30-01:35	44.5		43.5	
01:35-01:40	46.3		43.6	
01:40-01:45	48.1		43.9	
01:45-01:50	47.2		45.7	
01:50-01:55	48.8		46.2	
01:55-02:00	47.8		45.5	
02:00-02:05	46.5	45.5	44.1	43.1
02:05-02:10	45.4		43.4	
02:10-02:15	44.5		43.5	
02:15-02:20	45.6		42.6	
02:20-02:25	44.4		43.3	
02:25-02:30	46.0		43.7	
02:30-02:35	45.1		42.3	
02:35-02:40	44.8		43.1	
02:40-02:45	45.9		42.6	
02:45-02:50	44.9		42.2	
02:50-02:55	45.5		43.8	
02:55-03:00	46.6		43.0	
03:00-03:05	44.0	44.7	42.1	41.7
03:05-03:10	43.8		41.2	
03:10-03:15	43.2		41.4	
03:15-03:20	43.9		40.9	
03:20-03:25	44.3		40.3	
03:25-03:30	44.8		41.7	
03:30-03:35	45.1		42.0	
03:35-03:40	44.1		41.3	
03:40-03:45	45.7		43.8	
03:45-03:50	45.8		44.4	
03:50-03:55	45.4		43.8	
03:55-04:00	45.5		43.5	
04:00-04:05	48.5	47.2	44.1	44.0
04:05-04:10	47.6		45.2	
04:10-04:15	46.2		44.9	
04:15-04:20	46.8		43.2	
04:20-04:25	45.9		43.5	
04:25-04:30	45.5		42.7	
04:30-04:35	46.3		43.6	
04:35-04:40	47.6		44.0	
04:40-04:45	45.1		43.6	
04:45-04:50	47.9		44.9	
04:50-04:55	48.1		45.0	
04:55-05:00	49.3		46.9	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	50.2	49.6	47.4	47.2
05:05-05:10	50.8		46.1	
05:10-05:15	48.0		46.6	
05:15-05:20	49.3		47.2	
05:20-05:25	50.2		48.1	
05:25-05:30	49.5		47.6	
05:30-05:35	49.9		47.7	
05:35-05:40	50.0		48.5	
05:40-05:45	50.7		47.9	
05:45-05:50	49.1		46.8	
05:50-05:55	48.2		45.3	
05:55-06:00	48.6		45.4	
06:00-06:05	49.1	51.5	46.6	48.7
06:05-06:10	50.9		47.4	
06:10-06:15	51.5		48.1	
06:15-06:20	50.8		48.7	
06:20-06:25	50.2		47.3	
06:25-06:30	51.4		48.5	
06:30-06:35	52.3		49.2	
06:35-06:40	53.4		50.1	
06:40-06:45	53.2		49.0	
06:45-06:50	51.7		48.7	
06:50-06:55	51.6		49.5	
06:55-07:00	50.6		48.8	
07:00-07:05	51.0	53.2	49.1	49.8
07:05-07:10	54.9		50.5	
07:10-07:15	52.2		49.6	
07:15-07:20	51.9		48.2	
07:20-07:25	51.8		48.3	
07:25-07:30	52.4		49.8	
07:30-07:35	53.9		50.3	
07:35-07:40	53.5		50.7	
07:40-07:45	52.1		49.6	
07:45-07:50	53.6		50.3	
07:50-07:55	54.2		51.2	
07:55-08:00	54.8		52.2	
08:00-08:05	55.0	52.3	51.4	49.0
08:05-08:10	53.5		49.6	
08:10-08:15	51.2		48.2	
08:15-08:20	52.7		49.8	
08:20-08:25	52.3		48.1	
08:25-08:30	50.3		48.4	
08:30-08:35	50.0		47.8	
08:35-08:40	52.1		48.3	
08:40-08:45	51.8		49.0	
08:45-08:50	52.8		50.2	
08:50-08:55	51.9		49.2	
08:55-09:00	52.1		50.3	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	52.7	52.9	50.0	49.9
09:05-09:10	51.9		49.9	
09:10-09:15	53.5		50.6	
09:15-09:20	54.7		51.5	
09:20-09:25	53.6		50.6	
09:25-09:30	52.3		49.1	
09:30-09:35	51.8		50.0	
09:35-09:40	53.4		49.7	
09:40-09:45	51.3		49.3	
09:45-09:50	52.9		50.0	
09:50-09:55	53.8	53.0	49.9	49.9
09:55-10:00	51.6		48.7	
10:00-10:05	52.2		49.1	
10:05-10:10	51.6		50.2	
10:10-10:15	52.4		51.1	
10:15-10:20	53.5		51.5	
10:20-10:25	54.4		52.2	
10:25-10:30	54.2		51.6	
10:30-10:35	53.4		50.4	
10:35-10:40	54.2		49.7	
10:40-10:45	51.8	52.7	48.9	50.4
10:45-10:50	52.5		49.5	
10:50-10:55	51.7		48.8	
10:55-11:00	52.3		49.9	
11:00-11:05	53.7		50.4	
11:05-11:10	52.7		50.8	
11:10-11:15	51.8		50.4	
11:15-11:20	52.4		51.0	
11:20-11:25	53.5		50.6	
11:25-11:30	51.7		49.0	
11:30-11:35	51.3	51.8	48.9	48.3
11:35-11:40	52.0		51.0	
11:40-11:45	53.1		50.4	
11:45-11:50	53.6		51.6	
11:50-11:55	54.4		50.4	
11:55-12:00	51.6		49.3	
12:00-12:05	52.5		48.8	
12:05-12:10	52.3		48.6	
12:10-12:15	53.9		49.4	
12:15-12:20	51.1		48.7	
12:20-12:25	50.8	51.8	47.2	48.3
12:25-12:30	51.6		47.9	
12:30-12:35	50.7		48.0	
12:35-12:40	51.4		49.3	
12:40-12:45	50.7		48.1	
12:45-12:50	51.3		47.5	
12:50-12:55	51.2		48.3	
12:55-13:00	53.3		49.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	52.4	52.5	48.4	49.1
13:05-13:10	51.5		49.5	
13:10-13:15	53.8		50.2	
13:15-13:20	52.5		49.5	
13:20-13:25	51.3		48.8	
13:25-13:30	51.4		47.4	
13:30-13:35	50.5		48.2	
13:35-13:40	51.9		49.1	
13:40-13:45	52.7		48.9	
13:45-13:50	53.4		49.5	
13:50-13:55	54.2		50.4	
13:55-14:00	52.6		49.7	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	50.9	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	47.6	-		
L _{max} [dB(A)]	81.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	55.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_154/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B09	SCARLET	ST-12D	10351478
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มาร์ีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:00-15:00	51.5	54.3	*	51.3	*
15:00-16:00	52.1	54.3	*	51.3	*
16:00-17:00	52.2	54.3	*	51.3	*
17:00-18:00	53.4	54.3	*	51.3	*
18:00-19:00	52.9	54.3	*	51.3	*
19:00-20:00	50.1	54.3	*	51.3	*
20:00-21:00	54.0	54.3	*	51.3	*
21:00-22:00	52.7	54.3	*	51.3	*
22:00-22:05	51.2	45.9	52.7	44.0	8.7
22:05-22:10	50.6	45.9	51.8	44.0	7.8
22:10-22:15	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
22:15-22:20	48.2	45.9	47.3	44.0	3.3
22:20-22:25	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
22:25-22:30	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
22:30-22:35	49.6	45.9	50.2	44.0	6.2
22:35-22:40	49.7	45.9	50.4	44.0	6.4
22:40-22:45	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
22:45-22:50	50.1	45.9	51.0	44.0	7.0
22:50-22:55	49.8	45.9	50.5	44.0	6.5
22:55-23:00	48.7	45.9	48.5	44.0	4.5
23:00-23:05	49.4	45.9	49.8	44.0	5.8
23:05-23:10	50.3	45.9	51.3	44.0	7.3
23:10-23:15	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
23:15-23:20	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
23:20-23:25	48.9	45.9	48.9	44.0	4.9
23:25-23:30	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
23:30-23:35	49.8	45.9	50.5	44.0	6.5
23:35-23:40	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
23:40-23:45	48.1	45.9	47.1	44.0	3.1
23:45-23:50	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
23:50-23:55	50.9	45.9	52.2	44.0	8.2
23:55-00:00	51.1	45.9	52.5	44.0	8.5
00:00-00:05	50.2	45.9	51.2	44.0	7.2
00:05-00:10	49.6	45.9	50.2	44.0	6.2
00:10-00:15	48.6	45.9	48.3	44.0	4.3
00:15-00:20	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
00:20-00:25	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
00:25-00:30	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8
00:30-00:35	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
00:35-00:40	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
00:40-00:45	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
00:45-00:50	49.0	45.9	49.1	44.0	5.1
00:50-00:55	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
00:55-01:00	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
01:00-01:05	47.8	45.9	46.3	44.0	2.3
01:05-01:10	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
01:10-01:15	46.4	45.9	39.8	44.0	-4.2
01:15-01:20	47.2	45.9	44.3	44.0	0.3



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:20-01:25	46.8	45.9	42.5	44.0	-1.5
01:25-01:30	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
01:30-01:35	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
01:35-01:40	47.3	45.9	44.7	44.0	0.7
01:40-01:45	48.9	45.9	48.9	44.0	4.9
01:45-01:50	47.5	45.9	45.4	44.0	1.4
01:50-01:55	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
01:55-02:00	47.8	45.9	46.3	44.0	2.3
02:00-02:05	49.7	45.9	50.4	44.0	6.4
02:05-02:10	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
02:10-02:15	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
02:15-02:20	45.4	45.9	*	44.0	*
02:20-02:25	46.6	45.9	41.3	44.0	-2.7
02:25-02:30	46.2	45.9	37.4	44.0	-6.6
02:30-02:35	47.6	45.9	45.7	44.0	1.7
02:35-02:40	48.6	45.9	48.3	44.0	4.3
02:40-02:45	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
02:45-02:50	49.4	45.9	49.8	44.0	5.8
02:50-02:55	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
02:55-03:00	48.2	45.9	47.3	44.0	3.3
03:00-03:05	47.9	45.9	46.6	44.0	2.6
03:05-03:10	47.3	45.9	44.7	44.0	0.7
03:10-03:15	46.0	45.9	32.6	44.0	-11.4
03:15-03:20	45.4	45.9	*	44.0	*
03:20-03:25	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
03:25-03:30	45.6	45.9	*	44.0	*
03:30-03:35	45.9	45.9	*	44.0	*
03:35-03:40	46.2	45.9	37.4	44.0	-6.6
03:40-03:45	47.7	45.9	46.0	44.0	2.0
03:45-03:50	46.8	45.9	42.5	44.0	-1.5
03:50-03:55	45.3	45.9	*	44.0	*
03:55-04:00	46.6	45.9	41.3	44.0	-2.7
04:00-04:05	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
04:05-04:10	47.3	45.9	44.7	44.0	0.7
04:10-04:15	48.1	45.9	47.1	44.0	3.1
04:15-04:20	47.2	45.9	44.3	44.0	0.3
04:20-04:25	47.7	45.9	46.0	44.0	2.0
04:25-04:30	48.1	45.9	47.1	44.0	3.1
04:30-04:35	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
04:35-04:40	48.2	45.9	47.3	44.0	3.3
04:40-04:45	47.6	45.9	45.7	44.0	1.7
04:45-04:50	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8
04:50-04:55	49.4	45.9	49.8	44.0	5.8
04:55-05:00	49.8	45.9	50.5	44.0	6.5
05:00-05:05	48.7	45.9	48.5	44.0	4.5
05:05-05:10	49.9	45.9	50.7	44.0	6.7
05:10-05:15	48.2	45.9	47.3	44.0	3.3
05:15-05:20	49.5	45.9	50.0	44.0	6.0
05:20-05:25	50.8	45.9	52.1	44.0	8.1
05:25-05:30	51.1	45.9	52.5	44.0	8.5
05:30-05:35	50.9	45.9	52.2	44.0	8.2
05:35-05:40	50.4	45.9	51.5	44.0	7.5
05:40-05:45	51.3	45.9	52.8	44.0	8.8
05:45-05:50	50.2	45.9	51.2	44.0	7.2
05:50-05:55	51.7	45.9	53.4	44.0	9.4



BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:55-06:00	50.2	45.9	51.2	44.0	7.2
06:00-07:00	52.2	54.3	*	51.3	*
07:00-08:00	52.8	54.3	*	51.3	*
08:00-09:00	53.4	54.3	*	51.3	*
09:00-10:00	52.5	54.3	*	51.3	*
10:00-11:00	55.0	54.3	46.7	51.3	-4.6
11:00-12:00	54.8	54.3	45.2	51.3	-6.1
12:00-13:00	55.2	54.3	47.9	51.3	-3.4
13:00-14:00	53.0	54.3	*	51.3	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

- หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น) วันที่ 6 เมษายน 2568
- วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด	ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง	สรุปผล
☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป	☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)	☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)	☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ	
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย	(ระบุ) _____	
(ระบุ) _____		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:00-15:00	51.4	54.3	*	51.3	*
15:00-16:00	52.1	54.3	*	51.3	*
16:00-17:00	52.3	54.3	*	51.3	*
17:00-18:00	53.5	54.3	*	51.3	*
18:00-19:00	53.0	54.3	*	51.3	*
19:00-20:00	51.1	54.3	*	51.3	*
20:00-21:00	51.8	54.3	*	51.3	*
21:00-22:00	53.2	54.3	*	51.3	*
22:00-22:05	51.4	45.9	53.0	44.0	9.0
22:05-22:10	50.3	45.9	51.3	44.0	7.3
22:10-22:15	50.5	45.9	51.7	44.0	7.7
22:15-22:20	51.6	45.9	53.2	44.0	9.2
22:20-22:25	50.1	45.9	51.0	44.0	7.0
22:25-22:30	51.2	45.9	52.7	44.0	8.7
22:30-22:35	51.7	45.9	53.4	44.0	9.4
22:35-22:40	50.4	45.9	51.5	44.0	7.5
22:40-22:45	50.6	45.9	51.8	44.0	7.8
22:45-22:50	49.5	45.9	50.0	44.0	6.0
22:50-22:55	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
22:55-23:00	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
23:00-23:05	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
23:05-23:10	48.7	45.9	48.5	44.0	4.5
23:10-23:15	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
23:15-23:20	49.5	45.9	50.0	44.0	6.0
23:20-23:25	50.5	45.9	51.7	44.0	7.7
23:25-23:30	49.9	45.9	50.7	44.0	6.7
23:30-23:35	48.9	45.9	48.9	44.0	4.9
23:35-23:40	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
23:40-23:45	49.8	45.9	50.5	44.0	6.5
23:45-23:50	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
23:50-23:55	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
23:55-00:00	50.2	45.9	51.2	44.0	7.2
00:00-00:05	50.9	45.9	52.2	44.0	8.2
00:05-00:10	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
00:10-00:15	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
00:15-00:20	48.6	45.9	48.3	44.0	4.3
00:20-00:25	48.9	45.9	48.9	44.0	4.9
00:25-00:30	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
00:30-00:35	48.1	45.9	47.1	44.0	3.1
00:35-00:40	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8
00:40-00:45	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
00:45-00:50	49.5	45.9	50.0	44.0	6.0
00:50-00:55	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
00:55-01:00	49.0	45.9	49.1	44.0	5.1
01:00-01:05	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
01:05-01:10	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
01:10-01:15	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
01:15-01:20	47.6	45.9	45.7	44.0	1.7



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{p0} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:20-01:25	46.5	45.9	40.6	44.0	-3.4
01:25-01:30	47.2	45.9	44.3	44.0	0.3
01:30-01:35	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
01:35-01:40	50.1	45.9	51.0	44.0	7.0
01:40-01:45	51.8	45.9	53.5	44.0	9.5
01:45-01:50	50.2	45.9	51.2	44.0	7.2
01:50-01:55	48.9	45.9	48.9	44.0	4.9
01:55-02:00	50.2	45.9	51.2	44.0	7.2
02:00-02:05	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
02:05-02:10	47.8	45.9	46.3	44.0	2.3
02:10-02:15	49.7	45.9	50.4	44.0	6.4
02:15-02:20	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
02:20-02:25	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
02:25-02:30	46.4	45.9	39.8	44.0	-4.2
02:30-02:35	45.6	45.9	*	44.0	*
02:35-02:40	46.2	45.9	37.4	44.0	-6.6
02:40-02:45	47.6	45.9	45.7	44.0	1.7
02:45-02:50	48.6	45.9	48.3	44.0	4.3
02:50-02:55	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
02:55-03:00	49.4	45.9	49.8	44.0	5.8
03:00-03:05	49.6	45.9	50.2	44.0	6.2
03:05-03:10	50.6	45.9	51.8	44.0	7.8
03:10-03:15	49.9	45.9	50.7	44.0	6.7
03:15-03:20	48.3	45.9	47.6	44.0	3.6
03:20-03:25	46.0	45.9	32.6	44.0	-11.4
03:25-03:30	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
03:30-03:35	46.7	45.9	42.0	44.0	-2.0
03:35-03:40	47.6	45.9	45.7	44.0	1.7
03:40-03:45	45.9	45.9	*	44.0	*
03:45-03:50	45.4	45.9	*	44.0	*
03:50-03:55	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
03:55-04:00	47.8	45.9	46.3	44.0	2.3
04:00-04:05	47.3	45.9	44.7	44.0	0.7
04:05-04:10	48.6	45.9	48.3	44.0	4.3
04:10-04:15	47.9	45.9	46.6	44.0	2.6
04:15-04:20	48.3	45.9	47.6	44.0	3.6
04:20-04:25	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
04:25-04:30	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
04:30-04:35	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
04:35-04:40	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
04:40-04:45	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
04:45-04:50	48.2	45.9	47.3	44.0	3.3
04:50-04:55	47.0	45.9	43.5	44.0	-0.5
04:55-05:00	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
05:00-05:05	49.4	45.9	49.8	44.0	5.8
05:05-05:10	49.8	45.9	50.5	44.0	6.5
05:10-05:15	50.7	45.9	52.0	44.0	8.0
05:15-05:20	49.9	45.9	50.7	44.0	6.7
05:20-05:25	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
05:25-05:30	48.7	45.9	48.5	44.0	4.5
05:30-05:35	50.8	45.9	52.1	44.0	8.1
05:35-05:40	51.1	45.9	52.5	44.0	8.5
05:40-05:45	50.2	45.9	51.2	44.0	7.2
05:45-05:50	49.4	45.9	49.8	44.0	5.8
05:50-05:55	48.3	45.9	47.6	44.0	3.6



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:55-06:00	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
06:00-07:00	50.4	54.3	*	51.3	*
07:00-08:00	52.5	54.3	*	51.3	*
08:00-09:00	53.4	54.3	*	51.3	*
09:00-10:00	52.0	54.3	*	51.3	*
10:00-11:00	53.3	54.3	*	51.3	*
11:00-12:00	53.2	54.3	*	51.3	*
12:00-13:00	52.9	54.3	*	51.3	*
13:00-14:00	51.6	54.3	*	51.3	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

- หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น) วันที่ 6 เมษายน 2568
- วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) _____

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง


- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) _____

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:00-15:00	51.0	54.3	*	51.3	*
15:00-16:00	52.3	54.3	*	51.3	*
16:00-17:00	50.5	54.3	*	51.3	*
17:00-18:00	51.2	54.3	*	51.3	*
18:00-19:00	52.0	54.3	*	51.3	*
19:00-20:00	54.1	54.3	*	51.3	*
20:00-21:00	53.2	54.3	*	51.3	*
21:00-22:00	52.5	54.3	*	51.3	*
22:00-22:05	51.1	45.9	52.5	44.0	8.5
22:05-22:10	50.5	45.9	51.7	44.0	7.7
22:10-22:15	49.6	45.9	50.2	44.0	6.2
22:15-22:20	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
22:20-22:25	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
22:25-22:30	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
22:30-22:35	46.8	45.9	42.5	44.0	-1.5
22:35-22:40	49.7	45.9	50.4	44.0	6.4
22:40-22:45	50.4	45.9	51.5	44.0	7.5
22:45-22:50	50.1	45.9	51.0	44.0	7.0
22:50-22:55	48.2	45.9	47.3	44.0	3.3
22:55-23:00	49.6	45.9	50.2	44.0	6.2
23:00-23:05	49.5	45.9	50.0	44.0	6.0
23:05-23:10	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
23:10-23:15	47.8	45.9	46.3	44.0	2.3
23:15-23:20	48.7	45.9	48.5	44.0	4.5
23:20-23:25	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
23:25-23:30	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
23:30-23:35	47.3	45.9	44.7	44.0	0.7
23:35-23:40	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
23:40-23:45	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
23:45-23:50	48.6	45.9	48.3	44.0	4.3
23:50-23:55	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
23:55-00:00	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8
00:00-00:05	48.3	45.9	47.6	44.0	3.6
00:05-00:10	49.9	45.9	50.7	44.0	6.7
00:10-00:15	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
00:15-00:20	50.1	45.9	51.0	44.0	7.0
00:20-00:25	50.6	45.9	51.8	44.0	7.8
00:25-00:30	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
00:30-00:35	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
00:35-00:40	48.6	45.9	48.3	44.0	4.3
00:40-00:45	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
00:45-00:50	49.7	45.9	50.4	44.0	6.4
00:50-00:55	50.0	45.9	50.9	44.0	6.9
00:55-01:00	49.4	45.9	49.8	44.0	5.8
01:00-01:05	48.7	45.9	48.5	44.0	4.5
01:05-01:10	48.2	45.9	47.3	44.0	3.3
01:10-01:15	49.6	45.9	50.2	44.0	6.2
01:15-01:20	50.1	45.9	51.0	44.0	7.0



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:20-01:25	50.3	45.9	51.3	44.0	7.3
01:25-01:30	51.2	45.9	52.7	44.0	8.7
01:30-01:35	50.6	45.9	51.8	44.0	7.8
01:35-01:40	49.7	45.9	50.4	44.0	6.4
01:40-01:45	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
01:45-01:50	48.9	45.9	48.9	44.0	4.9
01:50-01:55	47.6	45.9	45.7	44.0	1.7
01:55-02:00	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
02:00-02:05	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
02:05-02:10	48.1	45.9	47.1	44.0	3.1
02:10-02:15	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
02:15-02:20	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
02:20-02:25	47.3	45.9	44.7	44.0	0.7
02:25-02:30	46.0	45.9	32.6	44.0	-11.4
02:30-02:35	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
02:35-02:40	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
02:40-02:45	46.2	45.9	37.4	44.0	-6.6
02:45-02:50	48.3	45.9	47.6	44.0	3.6
02:50-02:55	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
02:55-03:00	45.0	45.9	*	44.0	*
03:00-03:05	46.1	45.9	35.6	44.0	-8.4
03:05-03:10	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
03:10-03:15	47.9	45.9	46.6	44.0	2.6
03:15-03:20	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
03:20-03:25	45.4	45.9	*	44.0	*
03:25-03:30	45.7	45.9	*	44.0	*
03:30-03:35	46.2	45.9	37.4	44.0	-6.6
03:35-03:40	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
03:40-03:45	47.3	45.9	44.7	44.0	0.7
03:45-03:50	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
03:50-03:55	50.8	45.9	52.1	44.0	8.1
03:55-04:00	49.7	45.9	50.4	44.0	6.4
04:00-04:05	48.1	45.9	47.1	44.0	3.1
04:05-04:10	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
04:10-04:15	47.8	45.9	46.3	44.0	2.3
04:15-04:20	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
04:20-04:25	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
04:25-04:30	47.3	45.9	44.7	44.0	0.7
04:30-04:35	48.7	45.9	48.5	44.0	4.5
04:35-04:40	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
04:40-04:45	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
04:45-04:50	48.3	45.9	47.6	44.0	3.6
04:50-04:55	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
04:55-05:00	47.5	45.9	45.4	44.0	1.4
05:00-05:05	48.2	45.9	47.3	44.0	3.3
05:05-05:10	49.9	45.9	50.7	44.0	6.7
05:10-05:15	49.0	45.9	49.1	44.0	5.1
05:15-05:20	50.4	45.9	51.5	44.0	7.5
05:20-05:25	50.9	45.9	52.2	44.0	8.2
05:25-05:30	49.5	45.9	50.0	44.0	6.0
05:30-05:35	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
05:35-05:40	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8
05:40-05:45	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
05:45-05:50	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
05:50-05:55	48.7	45.9	48.5	44.0	4.5



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:55-06:00	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
06:00-07:00	50.9	54.3	*	51.3	*
07:00-08:00	51.9	54.3	*	51.3	*
08:00-09:00	53.6	54.3	*	51.3	*
09:00-10:00	52.8	54.3	*	51.3	*
10:00-11:00	52.3	54.3	*	51.3	*
11:00-12:00	51.2	54.3	*	51.3	*
12:00-13:00	51.8	54.3	*	51.3	*
13:00-14:00	52.7	54.3	*	51.3	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

- หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น) วันที่ 6 เมษายน 2568
- วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) _____

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง


- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) _____

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือสินค้า ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มาร์ีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบลท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:00-15:00	50.8	54.3	*	51.3	*
15:00-16:00	49.8	54.3	*	51.3	*
16:00-17:00	49.2	54.3	*	51.3	*
17:00-18:00	50.0	54.3	*	51.3	*
18:00-19:00	48.5	54.3	*	51.3	*
19:00-20:00	48.9	54.3	*	51.3	*
20:00-21:00	49.8	54.3	*	51.3	*
21:00-22:00	48.3	54.3	*	51.3	*
22:00-22:05	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8
22:05-22:10	47.9	45.9	46.6	44.0	2.6
22:10-22:15	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
22:15-22:20	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
22:20-22:25	47.8	45.9	46.3	44.0	2.3
22:25-22:30	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
22:30-22:35	46.5	45.9	40.6	44.0	-3.4
22:35-22:40	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
22:40-22:45	48.7	45.9	48.5	44.0	4.5
22:45-22:50	47.5	45.9	45.4	44.0	1.4
22:50-22:55	46.2	45.9	37.4	44.0	-6.6
22:55-23:00	46.8	45.9	42.5	44.0	-1.5
23:00-23:05	47.5	45.9	45.4	44.0	1.4
23:05-23:10	48.3	45.9	47.6	44.0	3.6
23:10-23:15	47.7	45.9	46.0	44.0	2.0
23:15-23:20	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
23:20-23:25	47.0	45.9	43.5	44.0	-0.5
23:25-23:30	47.2	45.9	44.3	44.0	0.3
23:30-23:35	46.5	45.9	40.6	44.0	-3.4
23:35-23:40	46.0	45.9	32.6	44.0	-11.4
23:40-23:45	45.9	45.9	*	44.0	*
23:45-23:50	45.4	45.9	*	44.0	*
23:50-23:55	46.2	45.9	37.4	44.0	-6.6
23:55-00:00	46.5	45.9	40.6	44.0	-3.4
00:00-00:05	46.7	45.9	42.0	44.0	-2.0
00:05-00:10	45.0	45.9	*	44.0	*
00:10-00:15	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
00:15-00:20	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
00:20-00:25	46.8	45.9	42.5	44.0	-1.5
00:25-00:30	47.5	45.9	45.4	44.0	1.4
00:30-00:35	46.4	45.9	39.8	44.0	-4.2
00:35-00:40	46.1	45.9	35.6	44.0	-8.4
00:40-00:45	45.4	45.9	*	44.0	*
00:45-00:50	45.8	45.9	*	44.0	*
00:50-00:55	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
00:55-01:00	47.0	45.9	43.5	44.0	-0.5
01:00-01:05	48.1	45.9	47.1	44.0	3.1
01:05-01:10	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
01:10-01:15	49.5	45.9	50.0	44.0	6.0
01:15-01:20	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:20-01:25	47.2	45.9	44.3	44.0	0.3
01:25-01:30	46.5	45.9	40.6	44.0	-3.4
01:30-01:35	46.7	45.9	42.0	44.0	-2.0
01:35-01:40	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
01:40-01:45	45.4	45.9	*	44.0	*
01:45-01:50	45.9	45.9	*	44.0	*
01:50-01:55	46.6	45.9	41.3	44.0	-2.7
01:55-02:00	45.8	45.9	*	44.0	*
02:00-02:05	44.6	45.9	*	44.0	*
02:05-02:10	44.3	45.9	*	44.0	*
02:10-02:15	45.2	45.9	*	44.0	*
02:15-02:20	45.7	45.9	*	44.0	*
02:20-02:25	46.0	45.9	32.6	44.0	-11.4
02:25-02:30	45.5	45.9	*	44.0	*
02:30-02:35	45.3	45.9	*	44.0	*
02:35-02:40	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
02:40-02:45	45.6	45.9	*	44.0	*
02:45-02:50	45.4	45.9	*	44.0	*
02:50-02:55	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
02:55-03:00	47.6	45.9	45.7	44.0	1.7
03:00-03:05	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
03:05-03:10	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
03:10-03:15	46.4	45.9	39.8	44.0	-4.2
03:15-03:20	47.5	45.9	45.4	44.0	1.4
03:20-03:25	45.9	45.9	*	44.0	*
03:25-03:30	46.7	45.9	42.0	44.0	-2.0
03:30-03:35	47.2	45.9	44.3	44.0	0.3
03:35-03:40	47.9	45.9	46.6	44.0	2.6
03:40-03:45	46.8	45.9	42.5	44.0	-1.5
03:45-03:50	46.4	45.9	39.8	44.0	-4.2
03:50-03:55	47.6	45.9	45.7	44.0	1.7
03:55-04:00	47.2	45.9	44.3	44.0	0.3
04:00-04:05	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8
04:05-04:10	48.1	45.9	47.1	44.0	3.1
04:10-04:15	47.5	45.9	45.4	44.0	1.4
04:15-04:20	46.7	45.9	42.0	44.0	-2.0
04:20-04:25	47.8	45.9	46.3	44.0	2.3
04:25-04:30	48.7	45.9	48.5	44.0	4.5
04:30-04:35	47.3	45.9	44.7	44.0	0.7
04:35-04:40	46.9	45.9	43.0	44.0	-1.0
04:40-04:45	47.7	45.9	46.0	44.0	2.0
04:45-04:50	48.9	45.9	48.9	44.0	4.9
04:50-04:55	49.4	45.9	49.8	44.0	5.8
04:55-05:00	48.2	45.9	47.3	44.0	3.3
05:00-05:05	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
05:05-05:10	49.4	45.9	49.8	44.0	5.8
05:10-05:15	50.4	45.9	51.5	44.0	7.5
05:15-05:20	49.9	45.9	50.7	44.0	6.7
05:20-05:25	50.8	45.9	52.1	44.0	8.1
05:25-05:30	49.5	45.9	50.0	44.0	6.0
05:30-05:35	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
05:35-05:40	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
05:40-05:45	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
05:45-05:50	48.6	45.9	48.3	44.0	4.3
05:50-05:55	48.3	45.9	47.6	44.0	3.6



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:55-06:00	49.5	45.9	50.0	44.0	6.0
06:00-07:00	52.5	54.3	*	51.3	*
07:00-08:00	52.7	54.3	*	51.3	*
08:00-09:00	52.6	54.3	*	51.3	*
09:00-10:00	51.8	54.3	*	51.3	*
10:00-11:00	51.8	54.3	*	51.3	*
11:00-12:00	52.1	54.3	*	51.3	*
12:00-13:00	50.8	54.3	*	51.3	*
13:00-14:00	52.2	54.3	*	51.3	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

- หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น) วันที่ 6 เมษายน 2568
- วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) _____

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง


- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) _____

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:00-15:00	53.4	54.3	*	51.3	*
15:00-16:00	52.9	54.3	*	51.3	*
16:00-17:00	51.7	54.3	*	51.3	*
17:00-18:00	49.2	54.3	*	51.3	*
18:00-19:00	50.8	54.3	*	51.3	*
19:00-20:00	51.2	54.3	*	51.3	*
20:00-21:00	50.5	54.3	*	51.3	*
21:00-22:00	48.9	54.3	*	51.3	*
22:00-22:05	49.2	45.9	49.5	44.0	5.5
22:05-22:10	48.4	45.9	47.8	44.0	3.8
22:10-22:15	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
22:15-22:20	48.3	45.9	47.6	44.0	3.6
22:20-22:25	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
22:25-22:30	48.3	45.9	47.6	44.0	3.6
22:30-22:35	50.5	45.9	51.7	44.0	7.7
22:35-22:40	50.4	45.9	51.5	44.0	7.5
22:40-22:45	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
22:45-22:50	49.0	45.9	49.1	44.0	5.1
22:50-22:55	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
22:55-23:00	47.0	45.9	43.5	44.0	-0.5
23:00-23:05	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
23:05-23:10	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8
23:10-23:15	47.0	45.9	43.5	44.0	-0.5
23:15-23:20	48.6	45.9	48.3	44.0	4.3
23:20-23:25	49.4	45.9	49.8	44.0	5.8
23:25-23:30	47.3	45.9	44.7	44.0	0.7
23:30-23:35	45.9	45.9	*	44.0	*
23:35-23:40	46.1	45.9	35.6	44.0	-8.4
23:40-23:45	45.7	45.9	*	44.0	*
23:45-23:50	46.2	45.9	37.4	44.0	-6.6
23:50-23:55	47.0	45.9	43.5	44.0	-0.5
23:55-00:00	46.6	45.9	41.3	44.0	-2.7
00:00-00:05	47.2	45.9	44.3	44.0	0.3
00:05-00:10	47.1	45.9	43.9	44.0	-0.1
00:10-00:15	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8
00:15-00:20	47.0	45.9	43.5	44.0	-0.5
00:20-00:25	46.8	45.9	42.5	44.0	-1.5
00:25-00:30	46.1	45.9	35.6	44.0	-8.4
00:30-00:35	45.7	45.9	*	44.0	*
00:35-00:40	46.5	45.9	40.6	44.0	-3.4
00:40-00:45	45.1	45.9	*	44.0	*
00:45-00:50	47.4	45.9	45.1	44.0	1.1
00:50-00:55	46.8	45.9	42.5	44.0	-1.5
00:55-01:00	45.4	45.9	*	44.0	*
01:00-01:05	45.2	45.9	*	44.0	*
01:05-01:10	46.5	45.9	40.6	44.0	-3.4
01:10-01:15	46.1	45.9	35.6	44.0	-8.4
01:15-01:20	45.0	45.9	*	44.0	*



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:20-01:25	46.6	45.9	41.3	44.0	-2.7
01:25-01:30	45.6	45.9	*	44.0	*
01:30-01:35	44.5	45.9	*	44.0	*
01:35-01:40	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
01:40-01:45	48.1	45.9	47.1	44.0	3.1
01:45-01:50	47.2	45.9	44.3	44.0	0.3
01:50-01:55	48.8	45.9	48.7	44.0	4.7
01:55-02:00	47.8	45.9	46.3	44.0	2.3
02:00-02:05	46.5	45.9	40.6	44.0	-3.4
02:05-02:10	45.4	45.9	*	44.0	*
02:10-02:15	44.5	45.9	*	44.0	*
02:15-02:20	45.6	45.9	*	44.0	*
02:20-02:25	44.4	45.9	*	44.0	*
02:25-02:30	46.0	45.9	32.6	44.0	-11.4
02:30-02:35	45.1	45.9	*	44.0	*
02:35-02:40	44.8	45.9	*	44.0	*
02:40-02:45	45.9	45.9	*	44.0	*
02:45-02:50	44.9	45.9	*	44.0	*
02:50-02:55	45.5	45.9	*	44.0	*
02:55-03:00	46.6	45.9	41.3	44.0	-2.7
03:00-03:05	44.0	45.9	*	44.0	*
03:05-03:10	43.8	45.9	*	44.0	*
03:10-03:15	43.2	45.9	*	44.0	*
03:15-03:20	43.9	45.9	*	44.0	*
03:20-03:25	44.3	45.9	*	44.0	*
03:25-03:30	44.8	45.9	*	44.0	*
03:30-03:35	45.1	45.9	*	44.0	*
03:35-03:40	44.1	45.9	*	44.0	*
03:40-03:45	45.7	45.9	*	44.0	*
03:45-03:50	45.8	45.9	*	44.0	*
03:50-03:55	45.4	45.9	*	44.0	*
03:55-04:00	45.5	45.9	*	44.0	*
04:00-04:05	48.5	45.9	48.0	44.0	4.0
04:05-04:10	47.6	45.9	45.7	44.0	1.7
04:10-04:15	46.2	45.9	37.4	44.0	-6.6
04:15-04:20	46.8	45.9	42.5	44.0	-1.5
04:20-04:25	45.9	45.9	*	44.0	*
04:25-04:30	45.5	45.9	*	44.0	*
04:30-04:35	46.3	45.9	38.7	44.0	-5.3
04:35-04:40	47.6	45.9	45.7	44.0	1.7
04:40-04:45	45.1	45.9	*	44.0	*
04:45-04:50	47.9	45.9	46.6	44.0	2.6
04:50-04:55	48.1	45.9	47.1	44.0	3.1
04:55-05:00	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
05:00-05:05	50.2	45.9	51.2	44.0	7.2
05:05-05:10	50.8	45.9	52.1	44.0	8.1
05:10-05:15	48.0	45.9	46.8	44.0	2.8
05:15-05:20	49.3	45.9	49.6	44.0	5.6
05:20-05:25	50.2	45.9	51.2	44.0	7.2
05:25-05:30	49.5	45.9	50.0	44.0	6.0
05:30-05:35	49.9	45.9	50.7	44.0	6.7
05:35-05:40	50.0	45.9	50.9	44.0	6.9
05:40-05:45	50.7	45.9	52.0	44.0	8.0
05:45-05:50	49.1	45.9	49.3	44.0	5.3
05:50-05:55	48.2	45.9	47.3	44.0	3.3



BY073/04/69

54/9/67


รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น)				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{p0} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:55-06:00	48.6	45.9	48.3	44.0	4.3
06:00-07:00	51.5	54.3	*	51.3	*
07:00-08:00	53.2	54.3	*	51.3	*
08:00-09:00	52.3	54.3	*	51.3	*
09:00-10:00	52.9	54.3	*	51.3	*
10:00-11:00	53.0	54.3	*	51.3	*
11:00-12:00	52.7	54.3	*	51.3	*
12:00-13:00	51.8	54.3	*	51.3	*
13:00-14:00	52.5	54.3	*	51.3	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

- หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านเกาะกลางน้ำ (หมู่ 1 บ้านเกาะปากจั่น) วันที่ 6 เมษายน 2568
- วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- มาตรฐาน = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- วิธีการตรวจวัด = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด	ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง	สรุปผล
☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป	☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)	☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)	☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ	
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย	(ระบุ) _____	
(ระบุ) _____		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มาร์ีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.5	54.6	49.5	49.3
15:05-15:10	55.2		49.8	
15:10-15:15	55.5		50.2	
15:15-15:20	55.1		52.7	
15:20-15:25	55.4		50.3	
15:25-15:30	51.3		48.5	
15:30-15:35	54.1		49.1	
15:35-15:40	54.8		48.5	
15:40-15:45	55.2		49.3	
15:45-15:50	54.9		48.8	
15:50-15:55	54.0		49.2	
15:55-16:00	52.2		50.2	
16:00-16:05	52.2	54.0	50.5	48.8
16:05-16:10	55.5		50.2	
16:10-16:15	55.3		49.9	
16:15-16:20	55.0		48.8	
16:20-16:25	55.3		49.5	
16:25-16:30	54.7		49.5	
16:30-16:35	55.1		49.2	
16:35-16:40	53.8		48.4	
16:40-16:45	54.3		47.7	
16:45-16:50	51.5		46.2	
16:50-16:55	47.3		46.0	
16:55-17:00	52.0		47.5	
17:00-17:05	53.3	53.8	46.9	47.8
17:05-17:10	52.2		47.5	
17:10-17:15	52.2		48.2	
17:15-17:20	51.9		46.9	
17:20-17:25	53.3		49.2	
17:25-17:30	55.5		49.8	
17:30-17:35	55.2		49.2	
17:35-17:40	54.6		47.8	
17:40-17:45	54.3		47.5	
17:45-17:50	53.8		48.3	
17:50-17:55	54.5		49.1	
17:55-18:00	53.2		47.7	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	53.5	53.9	47.8	48.0
18:05-18:10	53.7		49.2	
18:10-18:15	54.7		48.0	
18:15-18:20	54.8		50.2	
18:20-18:25	55.0		50.0	
18:25-18:30	55.4		50.5	
18:30-18:35	54.7		49.3	
18:35-18:40	53.7		48.0	
18:40-18:45	54.0		50.2	
18:45-18:50	54.3		47.5	
18:50-18:55	48.6		45.2	
18:55-19:00	50.5		44.9	
19:00-19:05	49.5	49.0	44.1	43.8
19:05-19:10	48.4		43.8	
19:10-19:15	48.9		45.0	
19:15-19:20	49.2		44.2	
19:20-19:25	50.2		43.6	
19:25-19:30	48.3		44.0	
19:30-19:35	49.3		42.9	
19:35-19:40	49.9		44.0	
19:40-19:45	48.5		44.2	
19:45-19:50	48.3		43.5	
19:50-19:55	49.0		43.2	
19:55-20:00	48.1		43.7	
20:00-20:05	46.8	47.5	44.2	44.2
20:05-20:10	46.7		43.3	
20:10-20:15	49.2		44.8	
20:15-20:20	47.5		44.5	
20:20-20:25	45.9		43.8	
20:25-20:30	49.6		44.7	
20:30-20:35	46.5		44.2	
20:35-20:40	46.8		44.7	
20:40-20:45	48.8		44.9	
20:45-20:50	47.8		44.4	
20:50-20:55	46.2		42.6	
20:55-21:00	45.6		43.2	
21:00-21:05	45.2	45.4	42.5	42.7
21:05-21:10	45.9		42.9	
21:10-21:15	46.0		43.8	
21:15-21:20	44.8		42.9	
21:20-21:25	44.9		42.3	
21:25-21:30	45.4		42.6	
21:30-21:35	46.8		43.3	
21:35-21:40	46.1		42.7	
21:40-21:45	45.6		43.2	
21:45-21:50	44.3		42.5	
21:50-21:55	44.3		42.7	
21:55-22:00	44.0		41.3	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	44.0	46.2	42.3	42.2
22:05-22:10	44.5		42.3	
22:10-22:15	46.0		43.5	
22:15-22:20	49.1		44.0	
22:20-22:25	47.0		42.6	
22:25-22:30	48.1		42.5	
22:30-22:35	43.7		42.2	
22:35-22:40	44.1		41.8	
22:40-22:45	43.4		41.7	
22:45-22:50	45.0		41.9	
22:50-22:55	48.2		42.0	
22:55-23:00	46.3		41.6	
23:00-23:05	45.8	47.3	42.8	42.9
23:05-23:10	44.7		42.8	
23:10-23:15	48.6		43.5	
23:15-23:20	49.5		45.4	
23:20-23:25	50.2		45.0	
23:25-23:30	46.2		42.1	
23:30-23:35	43.8		42.0	
23:35-23:40	44.4		43.2	
23:40-23:45	49.7		43.0	
23:45-23:50	45.1		42.6	
23:50-23:55	44.8		42.9	
23:55-00:00	48.2		44.2	
00:00-00:05	47.5	48.9	43.4	44.1
00:05-00:10	49.4		42.4	
00:10-00:15	46.9		45.2	
00:15-00:20	50.5		44.2	
00:20-00:25	49.7		44.1	
00:25-00:30	50.0		44.4	
00:30-00:35	50.1		45.0	
00:35-00:40	47.6		43.2	
00:40-00:45	44.4		42.1	
00:45-00:50	44.8		43.7	
00:50-00:55	50.6		46.7	
00:55-01:00	49.6		46.0	
01:00-01:05	47.1	45.3	44.5	42.4
01:05-01:10	45.6		43.3	
01:10-01:15	46.1		42.9	
01:15-01:20	44.1		42.4	
01:20-01:25	44.0		42.4	
01:25-01:30	45.0		43.2	
01:30-01:35	45.0		42.6	
01:35-01:40	44.6		42.7	
01:40-01:45	46.6		41.4	
01:45-01:50	45.5		42.2	
01:50-01:55	43.4		41.3	
01:55-02:00	44.7		41.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	42.4	44.7	40.9	41.8
02:05-02:10	44.5		42.1	
02:10-02:15	43.4		42.2	
02:15-02:20	45.0		42.2	
02:20-02:25	43.3		42.1	
02:25-02:30	43.3		42.0	
02:30-02:35	46.4		41.8	
02:35-02:40	43.3		41.7	
02:40-02:45	43.3		41.7	
02:45-02:50	46.0		42.0	
02:50-02:55	48.3		41.3	
02:55-03:00	42.8		40.9	
03:00-03:05	44.9	45.0	42.2	42.1
03:05-03:10	45.2		41.7	
03:10-03:15	43.0		40.7	
03:15-03:20	44.6		42.0	
03:20-03:25	44.4		42.3	
03:25-03:30	44.3		42.1	
03:30-03:35	44.4		42.7	
03:35-03:40	46.3		41.1	
03:40-03:45	43.9		41.8	
03:45-03:50	45.6		43.0	
03:50-03:55	45.9		42.4	
03:55-04:00	45.9		43.0	
04:00-04:05	44.7	45.1	43.5	43.3
04:05-04:10	44.9		43.3	
04:10-04:15	45.4		44.1	
04:15-04:20	45.1		43.6	
04:20-04:25	47.3		44.4	
04:25-04:30	45.4		42.5	
04:30-04:35	43.6		42.3	
04:35-04:40	44.4		43.1	
04:40-04:45	45.1		43.3	
04:45-04:50	44.5		43.1	
04:50-04:55	44.4		43.0	
04:55-05:00	44.9		43.5	
05:00-05:05	48.5	50.0	43.5	48.0
05:05-05:10	50.5		46.8	
05:10-05:15	50.3		47.5	
05:15-05:20	50.7		48.5	
05:20-05:25	50.5		48.0	
05:25-05:30	49.3		47.1	
05:30-05:35	48.1		47.0	
05:35-05:40	50.2		49.0	
05:40-05:45	50.5		48.2	
05:45-05:50	50.7		49.2	
05:50-05:55	50.3		48.5	
05:55-06:00	50.1		49.1	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	52.3	54.5	49.5	49.5
06:05-06:10	54.2		49.2	
06:10-06:15	55.5		50.2	
06:15-06:20	54.5		48.5	
06:20-06:25	55.2		49.6	
06:25-06:30	54.2		50.9	
06:30-06:35	53.6		50.2	
06:35-06:40	55.0		51.6	
06:40-06:45	54.7		49.4	
06:45-06:50	54.2		49.4	
06:50-06:55	54.6		49.3	
06:55-07:00	55.5		50.8	
07:00-07:05	54.9	54.8	48.5	50.2
07:05-07:10	54.3		48.7	
07:10-07:15	55.5		50.5	
07:15-07:20	55.2		50.3	
07:20-07:25	55.0		49.9	
07:25-07:30	53.4		49.4	
07:30-07:35	54.2		49.4	
07:35-07:40	54.9		50.2	
07:40-07:45	55.2		50.9	
07:45-07:50	54.7		50.4	
07:50-07:55	55.3		50.7	
07:55-08:00	54.6		53.1	
08:00-08:05	55.2	54.8	51.7	50.4
08:05-08:10	55.5		51.7	
08:10-08:15	54.1		51.5	
08:15-08:20	53.6		49.6	
08:20-08:25	54.5		48.5	
08:25-08:30	55.2		49.1	
08:30-08:35	55.5		49.8	
08:35-08:40	54.7		50.6	
08:40-08:45	55.2		49.0	
08:45-08:50	54.1		50.5	
08:50-08:55	55.3		50.4	
08:55-09:00	53.6		50.4	
09:00-09:05	54.5	55.0	50.9	51.5
09:05-09:10	55.5		51.5	
09:10-09:15	55.2		50.1	
09:15-09:20	55.0		51.1	
09:20-09:25	54.3		51.0	
09:25-09:30	55.1		51.1	
09:30-09:35	55.5		52.1	
09:35-09:40	55.2		52.2	
09:40-09:45	54.7		52.8	
09:45-09:50	54.2		52.0	
09:50-09:55	55.5		52.3	
09:55-10:00	55.3		52.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดตะมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	55.0	54.8	53.1	50.6
10:05-10:10	54.7		51.9	
10:10-10:15	54.2		51.9	
10:15-10:20	55.5		51.7	
10:20-10:25	55.0		49.8	
10:25-10:30	54.8		48.7	
10:30-10:35	54.1		49.3	
10:35-10:40	55.3		50.0	
10:40-10:45	55.0		50.8	
10:45-10:50	54.9		49.2	
10:50-10:55	54.2		50.7	
10:55-11:00	54.0		50.6	
11:00-11:05	55.5	54.9	50.6	51.3
11:05-11:10	55.2		51.1	
11:10-11:15	54.7		51.7	
11:15-11:20	54.2		50.3	
11:20-11:25	53.6		51.3	
11:25-11:30	54.5		51.2	
11:30-11:35	55.3		51.3	
11:35-11:40	55.1		52.3	
11:40-11:45	54.1		52.4	
11:45-11:50	55.2		53.0	
11:50-11:55	55.3		54.3	
11:55-12:00	55.5		52.5	
12:00-12:05	54.8	53.6	52.4	48.4
12:05-12:10	55.5		53.3	
12:10-12:15	55.3		48.5	
12:15-12:20	51.1		47.0	
12:20-12:25	53.5		49.3	
12:25-12:30	55.2		51.1	
12:30-12:35	53.3		48.8	
12:35-12:40	52.4		48.4	
12:40-12:45	53.2		48.0	
12:45-12:50	52.0		46.2	
12:50-12:55	52.0		46.0	
12:55-13:00	52.4		47.6	
13:00-13:05	53.6	54.2	49.2	49.2
13:05-13:10	54.8		48.3	
13:10-13:15	53.3		47.9	
13:15-13:20	53.6		48.0	
13:20-13:25	54.0		48.2	
13:25-13:30	54.9		49.2	
13:30-13:35	51.4		48.2	
13:35-13:40	55.2		49.5	
13:40-13:45	55.0		50.2	
13:45-13:50	54.5		50.5	
13:50-13:55	54.3		49.6	
13:55-14:00	55.0		50.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	53.6	53.4	47.5	48.4
14:05-14:10	50.4		48.5	
14:10-14:15	51.6		44.8	
14:15-14:20	51.7		46.9	
14:20-14:25	53.3		47.2	
14:25-14:30	51.5		48.5	
14:30-14:35	52.5		49.0	
14:35-14:40	54.2		49.5	
14:40-14:45	55.5		49.3	
14:45-14:50	55.0		48.4	
14:50-14:55	54.7		47.7	
14:55-15:00	53.6		51.7	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.3	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	48.0	-		
L _{max} [dB(A)]	92.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	56.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_155/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B29	ACO	6236	00182011
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.2	54.0	51.7	48.5
15:05-15:10	55.5		49.4	
15:10-15:15	55.1		50.2	
15:15-15:20	55.3		50.5	
15:20-15:25	54.7		49.3	
15:25-15:30	53.3		47.0	
15:30-15:35	50.4		46.4	
15:35-15:40	52.5		48.2	
15:40-15:45	54.7		49.1	
15:45-15:50	53.3		48.5	
15:50-15:55	52.6		48.0	
15:55-16:00	52.0		45.1	
16:00-16:05	50.7	53.3	47.3	48.9
16:05-16:10	51.6		49.2	
16:10-16:15	53.2		51.0	
16:15-16:20	55.0		49.8	
16:20-16:25	54.1		48.0	
16:25-16:30	53.2		48.9	
16:30-16:35	53.0		48.9	
16:35-16:40	52.5		49.5	
16:40-16:45	54.6		47.8	
16:45-16:50	53.0		48.7	
16:50-16:55	52.9		48.5	
16:55-17:00	54.3		49.1	
17:00-17:05	52.8	53.3	50.0	47.6
17:05-17:10	53.0		46.8	
17:10-17:15	53.8		47.5	
17:15-17:20	50.4		45.1	
17:20-17:25	51.2		46.2	
17:25-17:30	52.6		48.5	
17:30-17:35	54.9		49.1	
17:35-17:40	54.2		48.5	
17:40-17:45	54.0		47.1	
17:45-17:50	53.6		48.0	
17:50-17:55	53.1		47.6	
17:55-18:00	53.8		48.0	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	52.5	54.0	47.0	48.0
18:05-18:10	52.8		47.1	
18:10-18:15	53.0		48.0	
18:15-18:20	54.9		48.5	
18:20-18:25	55.5		49.1	
18:25-18:30	55.0		48.5	
18:30-18:35	55.0		48.0	
18:35-18:40	54.1		47.3	
18:40-18:45	53.0		49.8	
18:45-18:50	54.8		50.2	
18:50-18:55	53.2		50.0	
18:55-19:00	52.0		47.0	
19:00-19:05	51.2	49.1	46.0	43.3
19:05-19:10	50.2		43.4	
19:10-19:15	49.6		45.0	
19:15-19:20	50.2		44.3	
19:20-19:25	48.6		43.5	
19:25-19:30	47.2		42.9	
19:30-19:35	47.6		43.3	
19:35-19:40	48.5		42.2	
19:40-19:45	49.1		43.3	
19:45-19:50	49.0		43.5	
19:50-19:55	48.1		42.8	
19:55-20:00	47.7		42.5	
20:00-20:05	45.4	46.8	43.0	43.5
20:05-20:10	46.1		43.5	
20:10-20:15	46.0		42.6	
20:15-20:20	48.5		44.1	
20:20-20:25	46.8		44.0	
20:25-20:30	45.2		43.1	
20:30-20:35	48.9		44.0	
20:35-20:40	45.8		43.5	
20:40-20:45	46.1		44.0	
20:45-20:50	48.1		44.2	
20:50-20:55	47.1		43.7	
20:55-21:00	45.5		41.9	
21:00-21:05	44.9	44.8	42.5	42.0
21:05-21:10	44.5		41.8	
21:10-21:15	45.2		42.2	
21:15-21:20	45.3		43.1	
21:20-21:25	44.1		42.2	
21:25-21:30	44.2		41.6	
21:30-21:35	44.7		41.9	
21:35-21:40	46.1		42.6	
21:40-21:45	45.4		42.0	
21:45-21:50	44.9		42.0	
21:50-21:55	43.6		41.8	
21:55-22:00	43.6		42.0	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดตะมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	43.3	45.7	40.6	41.6
22:05-22:10	43.3		41.6	
22:10-22:15	43.8		41.6	
22:15-22:20	45.3		42.5	
22:20-22:25	48.4		42.0	
22:25-22:30	46.3		41.9	
22:30-22:35	47.4		41.8	
22:35-22:40	43.0		41.5	
22:40-22:45	43.4		41.1	
22:45-22:50	42.7		41.0	
22:50-22:55	44.3		43.2	
22:55-23:00	49.8		45.1	
23:00-23:05	50.6	46.5	44.0	42.1
23:05-23:10	45.1		42.1	
23:10-23:15	44.0		42.1	
23:15-23:20	47.9		42.8	
23:20-23:25	48.8		44.7	
23:25-23:30	47.0		44.0	
23:30-23:35	45.5		41.4	
23:35-23:40	43.1		41.3	
23:40-23:45	43.7		41.0	
23:45-23:50	46.0		41.3	
23:50-23:55	44.4		41.9	
23:55-00:00	45.3		43.6	
00:00-00:05	49.9	48.4	43.5	43.5
00:05-00:10	46.8		42.7	
00:10-00:15	48.7		43.2	
00:15-00:20	46.2		44.0	
00:20-00:25	49.8		45.2	
00:25-00:30	49.0		45.0	
00:30-00:35	50.5		44.1	
00:35-00:40	49.4		44.3	
00:40-00:45	46.9		42.5	
00:45-00:50	43.7		41.4	
00:50-00:55	44.1		43.1	
00:55-01:00	49.9		46.0	
01:00-01:05	48.9	45.1	45.2	41.9
01:05-01:10	46.4		43.8	
01:10-01:15	44.9		42.6	
01:15-01:20	45.4		42.2	
01:20-01:25	43.4		41.7	
01:25-01:30	43.3		41.7	
01:30-01:35	44.3		42.5	
01:35-01:40	44.3		41.9	
01:40-01:45	43.9		42.0	
01:45-01:50	45.9		40.7	
01:50-01:55	44.0		41.5	
01:55-02:00	42.7		40.6	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	44.0	44.2	40.5	41.1
02:05-02:10	44.3		40.2	
02:10-02:15	43.8		41.4	
02:15-02:20	42.7		41.5	
02:20-02:25	43.6		41.5	
02:25-02:30	42.6		41.4	
02:30-02:35	42.6		41.3	
02:35-02:40	45.7		41.1	
02:40-02:45	42.6		41.0	
02:45-02:50	42.6		41.0	
02:50-02:55	45.3		41.3	
02:55-03:00	47.6		40.6	
03:00-03:05	42.1	43.9	40.2	41.3
03:05-03:10	44.2		41.5	
03:10-03:15	44.5		41.0	
03:15-03:20	42.3		40.0	
03:20-03:25	43.9		41.3	
03:25-03:30	43.7		41.6	
03:30-03:35	43.6		41.4	
03:35-03:40	43.7		42.0	
03:40-03:45	44.0		40.4	
03:45-03:50	43.2		41.1	
03:50-03:55	44.9		42.3	
03:55-04:00	45.2		41.7	
04:00-04:05	45.2	44.5	42.3	41.8
04:05-04:10	44.0		41.4	
04:10-04:15	44.2		41.8	
04:15-04:20	44.7		42.6	
04:20-04:25	44.4		42.0	
04:25-04:30	46.6		42.4	
04:30-04:35	44.7		42.0	
04:35-04:40	42.9		40.2	
04:40-04:45	43.7		40.5	
04:45-04:50	44.4		41.5	
04:50-04:55	43.8		40.9	
04:55-05:00	43.7		42.5	
05:00-05:05	44.2	47.9	41.0	45.2
05:05-05:10	42.0		41.0	
05:10-05:15	43.3		42.2	
05:15-05:20	45.8		44.1	
05:20-05:25	47.0		45.3	
05:25-05:30	48.1		45.2	
05:30-05:35	46.3		45.0	
05:35-05:40	47.4		46.3	
05:40-05:45	50.2		47.5	
05:45-05:50	50.5		48.2	
05:50-05:55	50.1		48.0	
05:55-06:00	50.3		49.1	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	51.2	51.9	48.0	49.0
06:05-06:10	52.5		51.5	
06:10-06:15	52.9		51.6	
06:15-06:20	53.1		51.8	
06:20-06:25	52.5		50.0	
06:25-06:30	51.2		48.9	
06:30-06:35	51.3		50.2	
06:35-06:40	52.5		51.0	
06:40-06:45	52.5		49.0	
06:45-06:50	51.2		48.7	
06:50-06:55	51.0		48.7	
06:55-07:00	50.5		48.6	
07:00-07:05	52.6	54.3	50.1	49.6
07:05-07:10	54.2		49.0	
07:10-07:15	53.6		50.2	
07:15-07:20	55.5		49.8	
07:20-07:25	55.2		49.6	
07:25-07:30	55.2		49.2	
07:30-07:35	52.7		48.7	
07:35-07:40	53.5		48.7	
07:40-07:45	54.2		49.5	
07:45-07:50	55.0		50.2	
07:50-07:55	54.7		49.7	
07:55-08:00	54.2		50.0	
08:00-08:05	55.0	54.6	52.4	49.7
08:05-08:10	54.3		51.0	
08:10-08:15	55.0		51.0	
08:15-08:20	54.2		50.8	
08:20-08:25	53.3		48.9	
08:25-08:30	54.8		49.2	
08:30-08:35	55.0		48.4	
08:35-08:40	55.2		49.1	
08:40-08:45	54.1		49.9	
08:45-08:50	53.6		48.3	
08:50-08:55	55.2		49.8	
08:55-09:00	54.7		49.7	
09:00-09:05	54.2	54.7	49.7	50.4
09:05-09:10	55.5		50.2	
09:10-09:15	55.2		50.8	
09:15-09:20	54.7		49.4	
09:20-09:25	54.3		50.4	
09:25-09:30	53.6		50.3	
09:30-09:35	54.4		50.4	
09:35-09:40	55.0		51.4	
09:40-09:45	55.2		51.5	
09:45-09:50	55.0		52.1	
09:50-09:55	54.7		53.4	
09:55-10:00	54.5		51.6	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	54.1	53.4	51.5	49.2
10:05-10:10	53.6		51.6	
10:10-10:15	54.6		50.8	
10:15-10:20	54.3		49.2	
10:20-10:25	52.4		50.1	
10:25-10:30	53.8		49.3	
10:30-10:35	55.2		49.0	
10:35-10:40	53.2		49.2	
10:40-10:45	51.9		48.2	
10:45-10:50	52.9		46.2	
10:50-10:55	51.5		45.5	
10:55-11:00	50.4		44.8	
11:00-11:05	50.0	52.3	46.0	46.5
11:05-11:10	50.2		45.8	
11:10-11:15	51.9		46.6	
11:15-11:20	51.3		46.5	
11:20-11:25	52.5		46.3	
11:25-11:30	51.9		45.2	
11:30-11:35	49.4		46.3	
11:35-11:40	52.9		48.4	
11:40-11:45	53.1		48.2	
11:45-11:50	52.1		48.9	
11:50-11:55	54.6		50.2	
11:55-12:00	54.4		47.6	
12:00-12:05	50.2	52.3	49.0	47.4
12:05-12:10	52.6		48.4	
12:10-12:15	54.3		50.2	
12:15-12:20	52.4		47.9	
12:20-12:25	51.5		47.5	
12:25-12:30	52.3		46.2	
12:30-12:35	51.1		45.3	
12:35-12:40	51.1		45.1	
12:40-12:45	51.5		46.7	
12:45-12:50	52.7		48.2	
12:50-12:55	53.9		47.4	
12:55-13:00	52.4		47.0	
13:00-13:05	52.7	51.9	47.1	47.3
13:05-13:10	53.1		47.3	
13:10-13:15	54.0		49.0	
13:15-13:20	50.5		48.2	
13:20-13:25	52.5		49.1	
13:25-13:30	52.7		48.3	
13:30-13:35	51.5		46.5	
13:35-13:40	50.2		44.1	
13:40-13:45	49.0		45.2	
13:45-13:50	51.0		45.3	
13:50-13:55	50.1		47.5	
13:55-14:00	52.7		49.0	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	54.2	54.1	47.4	48.5
14:05-14:10	52.9		47.8	
14:10-14:15	51.6		48.5	
14:15-14:20	55.1		48.2	
14:20-14:25	54.0		49.1	
14:25-14:30	53.6		49.4	
14:30-14:35	52.9		50.2	
14:35-14:40	55.0		50.0	
14:40-14:45	55.3		49.5	
14:45-14:50	54.8		49.3	
14:50-14:55	55.5		48.5	
14:55-15:00	52.7		46.0	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.5	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	46.5	-		
L _{max} [dB(A)]	91.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	55.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_155/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B29	ACO	6236	00182011
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7	93.9		

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มาร์ีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	54.1	54.4	49.2	49.2
15:05-15:10	53.6		47.5	
15:10-15:15	50.7		49.1	
15:15-15:20	54.5		48.5	
15:20-15:25	54.2		49.3	
15:25-15:30	55.2		50.2	
15:30-15:35	55.0		52.5	
15:35-15:40	54.8		48.0	
15:40-15:45	53.6		50.2	
15:45-15:50	55.1		49.3	
15:50-15:55	55.0		50.1	
15:55-16:00	54.8		48.5	
16:00-16:05	54.2	54.2	50.5	49.6
16:05-16:10	53.6		50.0	
16:10-16:15	53.0		49.6	
16:15-16:20	52.6		46.5	
16:20-16:25	53.2		49.1	
16:25-16:30	55.4		48.5	
16:30-16:35	55.0		50.0	
16:35-16:40	55.5		49.3	
16:40-16:45	54.7		50.3	
16:45-16:50	53.5		49.7	
16:50-16:55	55.0		50.1	
16:55-17:00	54.1		49.3	
17:00-17:05	53.6	54.5	49.0	49.0
17:05-17:10	55.0		49.5	
17:10-17:15	55.3		49.0	
17:15-17:20	54.2		49.3	
17:20-17:25	55.0		50.2	
17:25-17:30	54.5		49.5	
17:30-17:35	54.5		49.0	
17:35-17:40	55.3		48.5	
17:40-17:45	53.8		49.1	
17:45-17:50	53.5		47.6	
17:50-17:55	54.2		49.5	
17:55-18:00	54.9		49.0	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	53.0	52.0	47.9	49.0
18:05-18:10	52.0		50.2	
18:10-18:15	51.3		49.4	
18:15-18:20	51.0		49.0	
18:20-18:25	52.2		46.1	
18:25-18:30	50.6		49.3	
18:30-18:35	51.7		49.0	
18:35-18:40	53.2		48.1	
18:40-18:45	52.0		48.2	
18:45-18:50	52.2		49.1	
18:50-18:55	51.6		49.0	
18:55-19:00	52.0		48.2	
19:00-19:05	52.6	54.2	49.2	49.2
19:05-19:10	54.1		50.1	
19:10-19:15	55.3		50.0	
19:15-19:20	54.1		49.3	
19:20-19:25	53.6		49.0	
19:25-19:30	55.0		49.5	
19:30-19:35	55.5		49.5	
19:35-19:40	54.1		48.1	
19:40-19:45	53.6		47.0	
19:45-19:50	54.0		48.8	
19:50-19:55	54.4		48.2	
19:55-20:00	53.2		49.3	
20:00-20:05	52.0	50.3	48.2	45.0
20:05-20:10	51.5		47.0	
20:10-20:15	52.5		46.2	
20:15-20:20	53.2		46.6	
20:20-20:25	51.0		47.2	
20:25-20:30	50.2		46.2	
20:30-20:35	48.3		45.0	
20:35-20:40	50.0		44.0	
20:40-20:45	47.9		43.6	
20:45-20:50	47.2		42.3	
20:50-20:55	46.8		43.1	
20:55-21:00	45.9		41.8	
21:00-21:05	45.6	45.9	42.0	40.6
21:05-21:10	46.2		41.2	
21:10-21:15	46.0		42.0	
21:15-21:20	47.2		41.5	
21:20-21:25	46.2		40.4	
21:25-21:30	47.0		40.7	
21:30-21:35	46.6		41.0	
21:35-21:40	46.1		40.6	
21:40-21:45	45.1		40.5	
21:45-21:50	45.1		40.6	
21:50-21:55	45.5		40.2	
21:55-22:00	43.3		40.5	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดตะมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	42.5	43.8	41.0	40.5
22:05-22:10	42.5		40.0	
22:10-22:15	45.2		40.5	
22:15-22:20	42.5		40.0	
22:20-22:25	43.6		40.0	
22:25-22:30	43.9		41.2	
22:30-22:35	46.6		41.4	
22:35-22:40	42.4		40.1	
22:40-22:45	43.2		40.5	
22:45-22:50	43.0		41.0	
22:50-22:55	44.2		41.3	
22:55-23:00	43.2		40.5	
23:00-23:05	42.0	44.4	40.7	40.7
23:05-23:10	42.9		40.7	
23:10-23:15	45.7		41.2	
23:15-23:20	47.9		41.0	
23:20-23:25	43.1		40.5	
23:25-23:30	44.0		40.6	
23:30-23:35	45.5		40.9	
23:35-23:40	45.5		41.7	
23:40-23:45	43.6		40.7	
23:45-23:50	43.0		40.3	
23:50-23:55	42.5		41.0	
23:55-00:00	42.0		40.8	
00:00-00:05	42.6	44.1	40.1	40.2
00:05-00:10	43.1		40.3	
00:10-00:15	44.1		40.0	
00:15-00:20	43.6		40.1	
00:20-00:25	43.0		40.5	
00:25-00:30	44.1		41.5	
00:30-00:35	47.4		41.0	
00:35-00:40	45.6		41.1	
00:40-00:45	43.6		40.0	
00:45-00:50	44.0		40.2	
00:50-00:55	43.1		40.0	
00:55-01:00	42.5		40.2	
01:00-01:05	43.6	45.9	40.4	41.1
01:05-01:10	44.1		41.1	
01:10-01:15	43.4		41.0	
01:15-01:20	42.3		40.6	
01:20-01:25	43.4		40.9	
01:25-01:30	43.9		40.9	
01:30-01:35	44.6		42.2	
01:35-01:40	48.9		43.0	
01:40-01:45	49.6		44.0	
01:45-01:50	47.9		42.0	
01:50-01:55	46.9		42.3	
01:55-02:00	43.9		42.0	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	48.3	46.1	41.4	40.6
02:05-02:10	46.6		40.8	
02:10-02:15	47.7		42.5	
02:15-02:20	49.2		43.0	
02:20-02:25	48.0		41.8	
02:25-02:30	45.7		40.6	
02:30-02:35	44.0		40.1	
02:35-02:40	43.6		40.2	
02:40-02:45	42.1		40.5	
02:45-02:50	43.1		40.6	
02:50-02:55	44.0		40.5	
02:55-03:00	44.0		42.3	
03:00-03:05	43.6	44.9	40.3	40.4
03:05-03:10	43.2		41.0	
03:10-03:15	43.0		40.1	
03:15-03:20	42.5		40.0	
03:20-03:25	42.2		40.3	
03:25-03:30	43.6		40.4	
03:30-03:35	45.1		41.2	
03:35-03:40	46.9		40.7	
03:40-03:45	45.5		41.9	
03:45-03:50	48.7		42.0	
03:50-03:55	46.2		40.1	
03:55-04:00	43.2		41.2	
04:00-04:05	44.1	44.4	43.0	41.2
04:05-04:10	47.1		42.5	
04:10-04:15	45.5		41.2	
04:15-04:20	42.2		40.6	
04:20-04:25	43.2		40.6	
04:25-04:30	43.0		41.3	
04:30-04:35	42.5		40.8	
04:35-04:40	42.6		41.2	
04:40-04:45	46.2		42.0	
04:45-04:50	45.0		42.0	
04:50-04:55	45.2		41.0	
04:55-05:00	43.0		40.9	
05:00-05:05	44.3	48.1	43.2	45.0
05:05-05:10	45.9		44.0	
05:10-05:15	45.7		43.1	
05:15-05:20	45.3		42.2	
05:20-05:25	43.2		42.0	
05:25-05:30	47.0		45.0	
05:30-05:35	50.7		46.7	
05:35-05:40	48.2		46.0	
05:40-05:45	49.8		45.0	
05:45-05:50	49.0		46.2	
05:50-05:55	50.1		46.2	
05:55-06:00	50.5		47.5	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดตะมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	50.0	52.0	48.3	49.0
06:05-06:10	51.2		48.5	
06:10-06:15	52.5		46.3	
06:15-06:20	53.3		48.2	
06:20-06:25	52.0		49.0	
06:25-06:30	52.2		49.1	
06:30-06:35	52.0		48.5	
06:35-06:40	51.6		49.0	
06:40-06:45	52.0		50.2	
06:45-06:50	52.2		50.0	
06:50-06:55	52.0		49.5	
06:55-07:00	52.2		49.0	
07:00-07:05	55.0	53.9	49.2	49.0
07:05-07:10	54.9		48.5	
07:10-07:15	53.6		49.0	
07:15-07:20	53.9		50.2	
07:20-07:25	53.9		49.0	
07:25-07:30	50.6		49.2	
07:30-07:35	52.7		48.1	
07:35-07:40	54.6		49.3	
07:40-07:45	53.6		46.7	
07:45-07:50	53.7		49.0	
07:50-07:55	54.1		49.2	
07:55-08:00	54.9		49.0	
08:00-08:05	55.5	54.8	49.5	49.2
08:05-08:10	54.8		49.0	
08:10-08:15	55.3		50.2	
08:15-08:20	55.0		50.0	
08:20-08:25	55.2		48.6	
08:25-08:30	54.7		48.9	
08:30-08:35	55.3		48.6	
08:35-08:40	55.0		49.3	
08:40-08:45	54.7		49.2	
08:45-08:50	54.6		49.0	
08:50-08:55	52.4		49.7	
08:55-09:00	54.4		50.2	
09:00-09:05	54.4	54.6	49.3	49.1
09:05-09:10	53.4		50.2	
09:10-09:15	53.9		49.3	
09:15-09:20	55.2		48.9	
09:20-09:25	53.9		49.0	
09:25-09:30	55.2		49.1	
09:30-09:35	54.3		48.5	
09:35-09:40	55.0		48.0	
09:40-09:45	54.9		50.2	
09:45-09:50	55.0		52.3	
09:50-09:55	55.1		48.7	
09:55-10:00	54.8		49.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	54.4	54.3	49.0	49.0
10:05-10:10	55.0		53.0	
10:10-10:15	54.7		52.2	
10:15-10:20	55.5		50.2	
10:20-10:25	53.8		48.6	
10:25-10:30	55.2		49.0	
10:30-10:35	55.0		50.0	
10:35-10:40	54.3		50.6	
10:40-10:45	53.3		48.5	
10:45-10:50	54.3		47.6	
10:50-10:55	52.9		47.2	
10:55-11:00	51.8		46.2	
11:00-11:05	51.4	53.2	47.4	48.1
11:05-11:10	51.6		47.2	
11:10-11:15	53.3		48.0	
11:15-11:20	52.7		47.9	
11:20-11:25	53.9		47.7	
11:25-11:30	53.3		49.0	
11:30-11:35	50.8		48.2	
11:35-11:40	54.3		49.8	
11:40-11:45	54.5		49.6	
11:45-11:50	53.5		48.9	
11:50-11:55	54.2		48.1	
11:55-12:00	53.6		49.0	
12:00-12:05	51.6	53.7	49.3	48.8
12:05-12:10	54.0		49.8	
12:10-12:15	55.5		51.6	
12:15-12:20	53.8		49.3	
12:20-12:25	52.9		48.9	
12:25-12:30	53.7		48.0	
12:30-12:35	52.5		46.7	
12:35-12:40	52.5		46.5	
12:40-12:45	52.9		48.1	
12:45-12:50	54.1		49.2	
12:50-12:55	55.3		48.8	
12:55-13:00	53.8		48.4	
13:00-13:05	54.1	53.6	48.5	48.7
13:05-13:10	54.5		48.7	
13:10-13:15	55.4		48.5	
13:15-13:20	51.9		48.2	
13:20-13:25	53.9		49.1	
13:25-13:30	54.1		49.7	
13:30-13:35	52.9		49.0	
13:35-13:40	51.6		45.5	
13:40-13:45	50.4		48.5	
13:45-13:50	55.4		49.1	
13:50-13:55	51.5		49.3	
13:55-14:00	54.1		50.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	55.0	54.6	48.8	49.2
14:05-14:10	54.3		49.2	
14:10-14:15	53.0		50.0	
14:15-14:20	54.6		49.6	
14:20-14:25	55.2		50.5	
14:25-14:30	55.0		50.8	
14:30-14:35	54.3		48.2	
14:35-14:40	55.1		49.6	
14:40-14:45	54.1		49.0	
14:45-14:50	55.5		49.2	
14:50-14:55	55.0		48.2	
14:55-15:00	54.1		47.4	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.1	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	48.7	-		
L _{max} [dB(A)]	88.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	55.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_155/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B29	ACO	6236	00182011
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7	93.9		

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.0	54.1	48.6	48.9
15:05-15:10	54.2		48.9	
15:10-15:15	52.1		47.5	
15:15-15:20	53.4		48.2	
15:20-15:25	54.5		49.0	
15:25-15:30	53.6		49.1	
15:30-15:35	53.0		48.0	
15:35-15:40	54.1		49.4	
15:40-15:45	53.5		49.2	
15:45-15:50	55.2		49.0	
15:50-15:55	55.0		48.5	
15:55-16:00	54.2		49.3	
16:00-16:05	53.6	54.1	49.0	49.0
16:05-16:10	54.2		48.5	
16:10-16:15	55.0		49.1	
16:15-16:20	54.0		47.9	
16:20-16:25	54.6		49.3	
16:25-16:30	55.0		48.4	
16:30-16:35	54.2		49.3	
16:35-16:40	53.2		48.5	
16:40-16:45	53.0		48.1	
16:45-16:50	54.9		51.1	
16:50-16:55	52.5		49.0	
16:55-17:00	53.6		49.3	
17:00-17:05	54.0	54.8	50.2	49.1
17:05-17:10	55.2		50.0	
17:10-17:15	55.5		49.1	
17:15-17:20	54.1		48.5	
17:20-17:25	55.0		49.1	
17:25-17:30	55.3		49.0	
17:30-17:35	55.5		49.5	
17:35-17:40	55.0		49.2	
17:40-17:45	55.2		48.5	
17:45-17:50	54.2		49.0	
17:50-17:55	55.0		48.9	
17:55-18:00	53.6		49.3	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	53.0	53.7	49.3	49.1
18:05-18:10	54.2		50.2	
18:10-18:15	54.0		49.3	
18:15-18:20	55.2		50.4	
18:20-18:25	55.5		49.1	
18:25-18:30	55.0		50.0	
18:30-18:35	54.2		48.1	
18:35-18:40	53.2		49.0	
18:40-18:45	52.2		48.5	
18:45-18:50	50.0		46.4	
18:50-18:55	53.2		47.2	
18:55-19:00	52.0		49.2	
19:00-19:05	54.2	51.8	49.0	47.7
19:05-19:10	53.2		47.5	
19:10-19:15	51.0		49.3	
19:15-19:20	50.6		48.7	
19:20-19:25	53.2		47.7	
19:25-19:30	52.0		47.3	
19:30-19:35	52.5		48.2	
19:35-19:40	53.2		49.5	
19:40-19:45	51.0		48.4	
19:45-19:50	50.5		45.5	
19:50-19:55	49.6		44.2	
19:55-20:00	46.0		43.3	
20:00-20:05	45.6	48.7	43.3	43.7
20:05-20:10	46.4		43.0	
20:10-20:15	46.5		43.9	
20:15-20:20	50.1		44.0	
20:20-20:25	50.0		43.3	
20:25-20:30	47.0		43.2	
20:30-20:35	49.7		45.0	
20:35-20:40	51.4		45.5	
20:40-20:45	49.3		45.0	
20:45-20:50	48.6		43.7	
20:50-20:55	48.2		44.5	
20:55-21:00	47.3		43.2	
21:00-21:05	47.0	46.1	43.4	41.5
21:05-21:10	45.8		41.3	
21:10-21:15	45.8		41.5	
21:15-21:20	45.7		41.1	
21:20-21:25	46.0		41.8	
21:25-21:30	45.6		42.1	
21:30-21:35	44.1		41.3	
21:35-21:40	47.5		41.2	
21:40-21:45	46.5		41.9	
21:45-21:50	46.5		42.0	
21:50-21:55	46.9		41.6	
21:55-22:00	44.7		40.8	



BY073/04/69

5A/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดตะมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	43.9	44.6	40.6	41.0
22:05-22:10	43.9		41.0	
22:10-22:15	46.6		41.3	
22:15-22:20	43.9		42.0	
22:20-22:25	43.3		41.5	
22:25-22:30	45.3		43.1	
22:30-22:35	48.0		42.5	
22:35-22:40	43.8		41.0	
22:40-22:45	44.6		40.9	
22:45-22:50	42.2		40.3	
22:50-22:55	42.6		40.5	
22:55-23:00	42.9		40.2	
23:00-23:05	43.1	45.3	41.1	41.1
23:05-23:10	44.3		42.0	
23:10-23:15	47.1		43.1	
23:15-23:20	49.3		42.5	
23:20-23:25	44.5		41.2	
23:25-23:30	42.9		41.0	
23:30-23:35	46.9		41.3	
23:35-23:40	46.9		42.1	
23:40-23:45	43.2		41.1	
23:45-23:50	43.0		40.3	
23:50-23:55	43.2		40.1	
23:55-00:00	42.5		40.5	
00:00-00:05	42.0	43.5	40.5	40.5
00:05-00:10	42.5		40.3	
00:10-00:15	43.6		40.0	
00:15-00:20	42.3		40.5	
00:20-00:25	42.5		40.0	
00:25-00:30	42.4		41.0	
00:30-00:35	45.0		41.4	
00:35-00:40	47.0		41.5	
00:40-00:45	44.0		40.4	
00:45-00:50	42.0		40.6	
00:50-00:55	42.2		40.4	
00:55-01:00	42.6		40.6	
01:00-01:05	42.6	47.0	40.8	42.0
01:05-01:10	45.5		41.5	
01:10-01:15	44.8		41.4	
01:15-01:20	43.7		41.0	
01:20-01:25	44.8		41.3	
01:25-01:30	45.3		42.0	
01:30-01:35	46.0		43.5	
01:35-01:40	50.3		45.0	
01:40-01:45	50.0		44.8	
01:45-01:50	49.3		46.2	
01:50-01:55	48.3		43.0	
01:55-02:00	45.3		43.6	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	49.7	47.2	43.0	41.0
02:05-02:10	48.0		44.5	
02:10-02:15	49.1		47.0	
02:15-02:20	50.2		48.2	
02:20-02:25	50.0		46.0	
02:25-02:30	47.1		42.0	
02:30-02:35	44.0		40.5	
02:35-02:40	42.1		40.6	
02:40-02:45	43.5		40.9	
02:45-02:50	43.2		41.0	
02:50-02:55	43.3		40.9	
02:55-03:00	45.4		41.0	
03:00-03:05	42.7	43.2	40.7	40.3
03:05-03:10	42.4		40.5	
03:10-03:15	42.2		40.5	
03:15-03:20	42.2		40.2	
03:20-03:25	42.4		40.7	
03:25-03:30	43.2		40.8	
03:30-03:35	43.0		40.3	
03:35-03:40	45.0		41.1	
03:40-03:45	44.9		40.2	
03:45-03:50	43.2		40.0	
03:50-03:55	42.6		40.3	
03:55-04:00	43.2		40.0	
04:00-04:05	45.1	46.0	43.6	43.0
04:05-04:10	48.5		45.0	
04:10-04:15	46.9		42.5	
04:15-04:20	43.6		41.5	
04:20-04:25	42.9		41.3	
04:25-04:30	43.1		42.0	
04:30-04:35	43.0		42.0	
04:35-04:40	44.0		43.0	
04:40-04:45	47.6		44.5	
04:45-04:50	48.5		45.1	
04:50-04:55	46.6		45.0	
04:55-05:00	46.0		44.6	
05:00-05:05	45.7	48.8	44.5	45.3
05:05-05:10	47.3		45.0	
05:10-05:15	47.1		45.3	
05:15-05:20	46.7		43.3	
05:20-05:25	44.6		43.3	
05:25-05:30	48.4		45.2	
05:30-05:35	50.2		46.8	
05:35-05:40	50.5		47.0	
05:40-05:45	50.0		46.5	
05:45-05:50	49.3		48.0	
05:50-05:55	50.5		49.1	
05:55-06:00	50.2		48.9	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	51.3	52.3	49.7	48.8
06:05-06:10	52.0		49.9	
06:10-06:15	52.2		48.5	
06:15-06:20	52.0		48.7	
06:20-06:25	53.6		48.8	
06:25-06:30	52.3		48.1	
06:30-06:35	52.0		49.2	
06:35-06:40	51.6		50.0	
06:40-06:45	52.3		48.2	
06:45-06:50	53.0		49.0	
06:50-06:55	52.3		48.6	
06:55-07:00	52.1		48.9	
07:00-07:05	55.0	54.8	49.3	49.0
07:05-07:10	53.6		48.6	
07:10-07:15	55.0		49.0	
07:15-07:20	55.3		48.5	
07:20-07:25	55.3		49.3	
07:25-07:30	52.0		49.0	
07:30-07:35	54.1		48.5	
07:35-07:40	55.2		49.3	
07:40-07:45	55.0		48.1	
07:45-07:50	55.1		49.5	
07:50-07:55	55.5		49.2	
07:55-08:00	55.2		48.3	
08:00-08:05	54.1	54.1	49.6	49.6
08:05-08:10	53.6		48.3	
08:10-08:15	55.0		48.8	
08:15-08:20	54.2		48.8	
08:20-08:25	55.5		50.0	
08:25-08:30	54.1		50.3	
08:30-08:35	53.6		50.0	
08:35-08:40	53.0		50.7	
08:40-08:45	54.2		48.8	
08:45-08:50	52.5		47.5	
08:50-08:55	53.8		51.1	
08:55-09:00	55.2		51.6	
09:00-09:05	55.5	54.9	50.7	49.3
09:05-09:10	54.8		49.2	
09:10-09:15	55.3		49.0	
09:15-09:20	55.0		50.3	
09:20-09:25	55.3		48.9	
09:25-09:30	55.0		50.5	
09:30-09:35	54.7		48.5	
09:35-09:40	54.3		48.4	
09:40-09:45	55.0		50.0	
09:45-09:50	53.6		50.5	
09:50-09:55	55.0		50.1	
09:55-10:00	55.1		49.3	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	55.5	54.8	49.0	49.5
10:05-10:10	54.2		49.2	
10:10-10:15	54.5		50.2	
10:15-10:20	55.2		50.0	
10:20-10:25	53.6		49.6	
10:25-10:30	55.0		49.5	
10:30-10:35	54.2		49.3	
10:35-10:40	55.0		48.1	
10:40-10:45	54.6		50.2	
10:45-10:50	55.5		50.0	
10:50-10:55	55.1		49.6	
10:55-11:00	54.6		49.0	
11:00-11:05	54.1	54.7	50.0	49.2
11:05-11:10	55.2		49.2	
11:10-11:15	55.1		48.5	
11:15-11:20	54.9		48.3	
11:20-11:25	54.5		49.0	
11:25-11:30	55.5		49.5	
11:30-11:35	54.2		49.3	
11:35-11:40	52.5		49.0	
11:40-11:45	54.3		50.2	
11:45-11:50	55.2		49.3	
11:50-11:55	55.0		49.5	
11:55-12:00	54.8		49.0	
12:00-12:05	54.3	55.0	49.8	49.0
12:05-12:10	55.5		49.5	
12:10-12:15	55.2		48.5	
12:15-12:20	54.9		49.1	
12:20-12:25	55.3		49.0	
12:25-12:30	55.0		48.2	
12:30-12:35	54.7		49.2	
12:35-12:40	55.3		49.0	
12:40-12:45	54.4		48.3	
12:45-12:50	55.0		48.9	
12:50-12:55	54.6		48.8	
12:55-13:00	55.2		49.7	
13:00-13:05	55.0	54.9	48.9	49.3
13:05-13:10	54.3		48.5	
13:10-13:15	55.5		48.7	
13:15-13:20	55.2		48.5	
13:20-13:25	54.7		49.3	
13:25-13:30	55.5		50.1	
13:30-13:35	55.0		50.0	
13:35-13:40	53.8		49.6	
13:40-13:45	54.5		49.1	
13:45-13:50	55.2		49.5	
13:50-13:55	55.0		49.3	
13:55-14:00	55.0		50.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	54.5	54.6	50.0	49.3
14:05-14:10	55.3		49.3	
14:10-14:15	55.5		49.0	
14:15-14:20	54.9		49.2	
14:20-14:25	55.3		50.2	
14:25-14:30	53.3		50.0	
14:30-14:35	54.5		50.2	
14:35-14:40	55.1		50.0	
14:40-14:45	55.0		49.3	
14:45-14:50	55.3		49.0	
14:50-14:55	53.1		50.2	
14:55-15:00	52.9		49.3	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.4	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	48.8	-		
L _{max} [dB(A)]	89.9	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	55.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_155/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B29	ACO	6236	00182011
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

5A/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้า ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบลท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	51.5	53.9	49.3	49.0
15:05-15:10	53.2		50.2	
15:10-15:15	54.0		48.5	
15:15-15:20	55.4		49.3	
15:20-15:25	53.8		49.0	
15:25-15:30	51.4		48.5	
15:30-15:35	53.0		48.1	
15:35-15:40	54.2		49.0	
15:40-15:45	55.2		48.5	
15:45-15:50	53.6		49.3	
15:50-15:55	54.2	54.2	48.6	49.0
15:55-16:00	55.0		49.1	
16:00-16:05	55.2		48.5	
16:05-16:10	54.3		49.0	
16:10-16:15	55.4		49.2	
16:15-16:20	55.5		49.6	
16:20-16:25	54.9		49.0	
16:25-16:30	50.5		48.4	
16:30-16:35	53.2		50.2	
16:35-16:40	54.2		50.0	
16:40-16:45	55.0	53.2	48.7	49.0
16:45-16:50	54.2		49.3	
16:50-16:55	53.6		49.1	
16:55-17:00	52.1		49.0	
17:00-17:05	55.0		50.2	
17:05-17:10	52.1		48.5	
17:10-17:15	52.5		49.0	
17:15-17:20	51.0		49.3	
17:20-17:25	53.2		48.1	
17:25-17:30	53.2		49.9	
17:30-17:35	52.0	53.2	49.0	49.0
17:35-17:40	50.7		48.0	
17:40-17:45	53.6		48.2	
17:45-17:50	54.6		48.0	
17:50-17:55	53.3		49.3	
17:55-18:00	55.0		49.0	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดตะมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	55.4	53.6	50.2	49.1
18:05-18:10	52.5		50.0	
18:10-18:15	53.2		48.2	
18:15-18:20	54.2		49.5	
18:20-18:25	53.6		49.0	
18:25-18:30	52.2		46.5	
18:30-18:35	51.7		46.8	
18:35-18:40	52.0		48.6	
18:40-18:45	53.4		49.1	
18:45-18:50	54.2		49.3	
18:50-18:55	55.0		50.2	
18:55-19:00	54.3		50.0	
19:00-19:05	55.0	54.2	49.5	49.0
19:05-19:10	54.2		48.0	
19:10-19:15	53.2		50.2	
19:15-19:20	55.5		49.6	
19:20-19:25	52.8		49.0	
19:25-19:30	53.7		47.0	
19:30-19:35	53.5		47.3	
19:35-19:40	53.9		49.5	
19:40-19:45	55.5		49.9	
19:45-19:50	55.2		49.0	
19:50-19:55	54.1		48.5	
19:55-20:00	53.2		49.1	
20:00-20:05	54.5	51.1	47.6	45.2
20:05-20:10	54.0		47.4	
20:10-20:15	53.2		46.5	
20:15-20:20	52.2		46.0	
20:20-20:25	51.2		45.2	
20:25-20:30	50.2		46.3	
20:30-20:35	50.6		45.5	
20:35-20:40	49.2		43.2	
20:40-20:45	47.7		43.3	
20:45-20:50	47.8		42.2	
20:50-20:55	44.9		42.4	
20:55-21:00	46.0		41.7	
21:00-21:05	44.4	46.0	41.3	41.3
21:05-21:10	45.9		42.0	
21:10-21:15	46.2		40.9	
21:15-21:20	45.2		41.1	
21:20-21:25	46.0		41.5	
21:25-21:30	46.2		40.0	
21:30-21:35	45.5		40.2	
21:35-21:40	46.0		40.8	
21:40-21:45	46.2		41.5	
21:45-21:50	47.9		42.0	
21:50-21:55	45.2		42.2	
21:55-22:00	46.1		42.0	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดตะมุก			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	43.6	44.3	41.3	41.1
22:05-22:10	45.9		42.4	
22:10-22:15	44.2		41.5	
22:15-22:20	43.6		41.1	
22:20-22:25	43.0		41.5	
22:25-22:30	43.4		41.2	
22:30-22:35	42.7		41.5	
22:35-22:40	44.2		40.9	
22:40-22:45	46.5		40.8	
22:45-22:50	45.2		41.1	
22:50-22:55	43.2		40.9	
22:55-23:00	44.0		40.9	
23:00-23:05	42.1	43.1	41.0	41.0
23:05-23:10	43.2		41.4	
23:10-23:15	43.0		41.4	
23:15-23:20	45.2		41.3	
23:20-23:25	42.5		41.0	
23:25-23:30	43.6		41.2	
23:30-23:35	42.3		41.1	
23:35-23:40	42.3		40.7	
23:40-23:45	42.2		40.8	
23:45-23:50	42.2		40.7	
23:50-23:55	42.3		41.0	
23:55-00:00	44.7		41.5	
00:00-00:05	44.9	44.1	41.0	40.7
00:05-00:10	42.0		40.8	
00:10-00:15	42.8		40.4	
00:15-00:20	42.2		40.6	
00:20-00:25	42.4		40.6	
00:25-00:30	43.8		40.8	
00:30-00:35	43.2		40.7	
00:35-00:40	45.2		41.2	
00:40-00:45	46.0		41.1	
00:45-00:50	45.7		41.2	
00:50-00:55	44.6		40.7	
00:55-01:00	43.6		40.6	
01:00-01:05	45.2	44.2	41.1	41.1
01:05-01:10	43.1		40.8	
01:10-01:15	43.9		40.8	
01:15-01:20	43.0		40.7	
01:20-01:25	45.4		40.7	
01:25-01:30	43.5		40.8	
01:30-01:35	44.2		42.0	
01:35-01:40	44.2		41.9	
01:40-01:45	44.1		42.0	
01:45-01:50	44.1		41.4	
01:50-01:55	44.2		41.7	
01:55-02:00	44.6		43.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	49.4	46.1	42.9	41.7
02:05-02:10	46.2		42.4	
02:10-02:15	45.5		41.7	
02:15-02:20	48.2		41.9	
02:20-02:25	44.2		41.9	
02:25-02:30	43.9		41.5	
02:30-02:35	44.3		41.2	
02:35-02:40	46.8		44.0	
02:40-02:45	47.9		42.2	
02:45-02:50	43.6		40.9	
02:50-02:55	43.3		41.1	
02:55-03:00	44.6		41.4	
03:00-03:05	43.2	45.9	41.1	41.5
03:05-03:10	43.4		41.5	
03:10-03:15	45.8		41.3	
03:15-03:20	43.8		41.5	
03:20-03:25	43.4		40.9	
03:25-03:30	44.2		41.1	
03:30-03:35	45.6		42.2	
03:35-03:40	49.1		42.3	
03:40-03:45	47.0		43.0	
03:45-03:50	49.0		42.5	
03:50-03:55	46.8		42.1	
03:55-04:00	43.2		41.4	
04:00-04:05	44.3	44.3	41.8	41.9
04:05-04:10	42.9		41.7	
04:10-04:15	42.7		41.0	
04:15-04:20	43.9		42.3	
04:20-04:25	43.9		42.3	
04:25-04:30	45.4		43.9	
04:30-04:35	45.5		42.0	
04:35-04:40	43.0		41.9	
04:40-04:45	44.2		41.2	
04:45-04:50	42.7		41.0	
04:50-04:55	45.0		43.8	
04:55-05:00	46.3		42.0	
05:00-05:05	44.7	47.4	42.2	44.6
05:05-05:10	43.5		42.0	
05:10-05:15	45.6		44.6	
05:15-05:20	46.3		45.0	
05:20-05:25	46.2		44.2	
05:25-05:30	45.7		43.1	
05:30-05:35	44.2		43.2	
05:35-05:40	47.3		45.2	
05:40-05:45	46.2		45.0	
05:45-05:50	50.2		46.6	
05:50-05:55	50.5		48.7	
05:55-06:00	50.2		47.9	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	50.0	51.4	48.0	48.3
06:05-06:10	51.2		46.7	
06:10-06:15	51.0		47.7	
06:15-06:20	52.2		49.1	
06:20-06:25	51.3		49.4	
06:25-06:30	52.0		49.0	
06:30-06:35	51.0		48.3	
06:35-06:40	52.0		47.8	
06:40-06:45	51.3		48.8	
06:45-06:50	51.6		48.2	
06:50-06:55	51.0		48.8	
06:55-07:00	51.2		49.1	
07:00-07:05	53.0	54.3	48.5	49.3
07:05-07:10	53.6		49.0	
07:10-07:15	55.5		49.3	
07:15-07:20	54.2		50.2	
07:20-07:25	53.9		50.0	
07:25-07:30	54.6		50.5	
07:30-07:35	55.0		49.3	
07:35-07:40	54.3		49.1	
07:40-07:45	54.0		48.2	
07:45-07:50	53.1		49.0	
07:50-07:55	54.6		49.7	
07:55-08:00	55.0		50.0	
08:00-08:05	54.3	54.6	51.2	50.2
08:05-08:10	54.9		50.0	
08:10-08:15	55.0		51.3	
08:15-08:20	55.2		49.6	
08:20-08:25	54.6		50.2	
08:25-08:30	55.0		49.0	
08:30-08:35	54.4		50.2	
08:35-08:40	55.2		50.5	
08:40-08:45	54.6		51.0	
08:45-08:50	54.0		50.3	
08:50-08:55	53.2		50.0	
08:55-09:00	54.5		50.5	
09:00-09:05	55.2	54.5	49.5	49.2
09:05-09:10	55.0		48.8	
09:10-09:15	54.2		48.0	
09:15-09:20	53.2		49.2	
09:20-09:25	55.4		48.5	
09:25-09:30	55.0		48.4	
09:30-09:35	54.1		50.2	
09:35-09:40	53.2		50.0	
09:40-09:45	53.0		49.6	
09:45-09:50	55.0		49.0	
09:50-09:55	54.2		50.2	
09:55-10:00	55.2		51.1	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	54.8	54.7	50.6	50.0
10:05-10:10	54.1		50.0	
10:10-10:15	55.3		49.6	
10:15-10:20	55.0		50.3	
10:20-10:25	54.2		50.0	
10:25-10:30	54.5		49.7	
10:30-10:35	55.2		50.5	
10:35-10:40	55.0		50.0	
10:40-10:45	54.1		51.0	
10:45-10:50	55.2		50.2	
10:50-10:55	54.2		50.0	
10:55-11:00	55.0		49.6	
11:00-11:05	54.1	53.6	49.0	48.3
11:05-11:10	55.2		50.0	
11:10-11:15	53.7		50.3	
11:15-11:20	54.7		48.0	
11:20-11:25	53.3		49.2	
11:25-11:30	52.2		46.6	
11:30-11:35	51.8		47.8	
11:35-11:40	52.0		47.6	
11:40-11:45	53.7		48.4	
11:45-11:50	53.1		48.3	
11:50-11:55	54.3		48.1	
11:55-12:00	53.7		49.0	
12:00-12:05	51.2	54.0	49.5	49.4
12:05-12:10	54.7		50.2	
12:10-12:15	54.9		50.0	
12:15-12:20	53.9		49.3	
12:20-12:25	55.0		48.5	
12:25-12:30	53.6		49.4	
12:30-12:35	52.0		48.0	
12:35-12:40	54.4		50.2	
12:40-12:45	55.0		52.0	
12:45-12:50	54.2		49.7	
12:50-12:55	53.3		49.3	
12:55-13:00	54.1		47.5	
13:00-13:05	52.9	54.2	47.1	49.0
13:05-13:10	52.9		46.9	
13:10-13:15	53.3		48.5	
13:15-13:20	54.5		49.0	
13:20-13:25	55.5		49.2	
13:25-13:30	54.2		48.8	
13:30-13:35	54.5		48.9	
13:35-13:40	54.9		49.1	
13:40-13:45	55.5		50.0	
13:45-13:50	52.3		49.9	
13:50-13:55	54.3		49.2	
13:55-14:00	54.5		50.1	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	53.3	53.5	49.5	49.2
14:05-14:10	52.0		46.7	
14:10-14:15	50.8		48.0	
14:15-14:20	52.2		47.1	
14:20-14:25	51.9		49.2	
14:25-14:30	54.5		49.0	
14:30-14:35	53.3		49.2	
14:35-14:40	54.7		49.6	
14:40-14:45	53.4		48.5	
14:45-14:50	54.2		50.0	
14:50-14:55	55.0		50.9	
14:55-15:00	54.2		51.2	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.1	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	48.3	-		
L _{max} [dB(A)]	87.7	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	54.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_155/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B29	ACO	6236	00182011
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment 93.7		After Adjustment 93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดตะมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
15:00-15:05	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
15:05-15:10	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
15:10-15:15	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
15:15-15:20	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
15:20-15:25	55.4	50.2	56.8	47.2	9.6
15:25-15:30	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
15:30-15:35	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
15:35-15:40	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
15:40-15:45	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
15:45-15:50	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
15:50-15:55	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
15:55-16:00	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
16:00-16:05	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
16:05-16:10	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
16:10-16:15	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
16:15-16:20	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
16:20-16:25	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
16:25-16:30	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
16:30-16:35	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
16:35-16:40	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
16:40-16:45	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
16:45-16:50	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
16:50-16:55	47.3	50.2	*	47.2	*
16:55-17:00	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
17:00-17:05	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
17:05-17:10	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
17:10-17:15	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
17:15-17:20	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
17:20-17:25	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
17:25-17:30	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
17:30-17:35	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
17:35-17:40	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
17:40-17:45	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
17:45-17:50	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
17:50-17:55	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
17:55-18:00	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
18:00-18:05	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
18:05-18:10	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
18:10-18:15	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
18:15-18:20	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
18:20-18:25	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
18:25-18:30	55.4	50.2	56.8	47.2	9.6
18:30-18:35	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
18:35-18:40	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
18:40-18:45	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
18:45-18:50	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
18:50-18:55	48.6	50.2	*	47.2	*
18:55-19:00	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
19:00-19:05	49.5	50.2	*	47.2	*



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
19:05-19:10	48.4	50.2	*	47.2	*
19:10-19:15	48.9	50.2	*	47.2	*
19:15-19:20	49.2	50.2	*	47.2	*
19:20-19:25	50.2	50.2	*	47.2	*
19:25-19:30	48.3	50.2	*	47.2	*
19:30-19:35	49.3	50.2	*	47.2	*
19:35-19:40	49.9	50.2	*	47.2	*
19:40-19:45	48.5	50.2	*	47.2	*
19:45-19:50	48.3	50.2	*	47.2	*
19:50-19:55	49.0	50.2	*	47.2	*
19:55-20:00	48.1	50.2	*	47.2	*
20:00-20:05	46.8	50.2	*	47.2	*
20:05-20:10	46.7	50.2	*	47.2	*
20:10-20:15	49.2	50.2	*	47.2	*
20:15-20:20	47.5	50.2	*	47.2	*
20:20-20:25	45.9	50.2	*	47.2	*
20:25-20:30	49.6	50.2	*	47.2	*
20:30-20:35	46.5	50.2	*	47.2	*
20:35-20:40	46.8	50.2	*	47.2	*
20:40-20:45	48.8	50.2	*	47.2	*
20:45-20:50	47.8	50.2	*	47.2	*
20:50-20:55	46.2	50.2	*	47.2	*
20:55-21:00	45.6	50.2	*	47.2	*
21:00-21:05	45.2	50.2	*	47.2	*
21:05-21:10	45.9	50.2	*	47.2	*
21:10-21:15	46.0	50.2	*	47.2	*
21:15-21:20	44.8	50.2	*	47.2	*
21:20-21:25	44.9	50.2	*	47.2	*
21:25-21:30	45.4	50.2	*	47.2	*
21:30-21:35	46.8	50.2	*	47.2	*
21:35-21:40	46.1	50.2	*	47.2	*
21:40-21:45	45.6	50.2	*	47.2	*
21:45-21:50	44.3	50.2	*	47.2	*
21:50-21:55	44.3	50.2	*	47.2	*
21:55-22:00	44.0	50.2	*	47.2	*
22:00-22:05	44.0	45.0	*	42.5	*
22:05-22:10	44.5	45.0	*	42.5	*
22:10-22:15	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
22:15-22:20	49.1	45.0	50.0	42.5	7.5
22:20-22:25	47.0	45.0	45.7	42.5	3.2
22:25-22:30	48.1	45.0	48.2	42.5	5.7
22:30-22:35	43.7	45.0	*	42.5	*
22:35-22:40	44.1	45.0	*	42.5	*
22:40-22:45	43.4	45.0	*	42.5	*
22:45-22:50	45.0	45.0	*	42.5	*
22:50-22:55	48.2	45.0	48.4	42.5	5.9
22:55-23:00	46.3	45.0	43.4	42.5	0.9
23:00-23:05	45.8	45.0	41.1	42.5	-1.4
23:05-23:10	44.7	45.0	*	42.5	*
23:10-23:15	48.6	45.0	49.1	42.5	6.6
23:15-23:20	49.5	45.0	50.6	42.5	8.1
23:20-23:25	50.2	45.0	51.6	42.5	9.1
23:25-23:30	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
23:30-23:35	43.8	45.0	*	42.5	*
23:35-23:40	44.4	45.0	*	42.5	*
23:40-23:45	49.7	45.0	50.9	42.5	8.4
23:45-23:50	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
23:50-23:55	44.8	45.0	*	42.5	*
23:55-00:00	48.2	45.0	48.4	42.5	5.9
00:00-00:05	47.5	45.0	46.9	42.5	4.4
00:05-00:10	49.4	45.0	50.4	42.5	7.9
00:10-00:15	46.9	45.0	45.4	42.5	2.9
00:15-00:20	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
00:20-00:25	49.7	45.0	50.9	42.5	8.4
00:25-00:30	50.0	45.0	51.3	42.5	8.8
00:30-00:35	50.1	45.0	51.5	42.5	9.0
00:35-00:40	47.6	45.0	47.1	42.5	4.6
00:40-00:45	44.4	45.0	*	42.5	*
00:45-00:50	44.8	45.0	*	42.5	*
00:50-00:55	50.6	45.0	52.2	42.5	9.7
00:55-01:00	49.6	45.0	50.8	42.5	8.3
01:00-01:05	47.1	45.0	45.9	42.5	3.4
01:05-01:10	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
01:10-01:15	46.1	45.0	42.6	42.5	0.1
01:15-01:20	44.1	45.0	*	42.5	*
01:20-01:25	44.0	45.0	*	42.5	*
01:25-01:30	45.0	45.0	*	42.5	*
01:30-01:35	45.0	45.0	*	42.5	*
01:35-01:40	44.6	45.0	*	42.5	*
01:40-01:45	46.6	45.0	44.5	42.5	2.0
01:45-01:50	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
01:50-01:55	43.4	45.0	*	42.5	*
01:55-02:00	44.7	45.0	*	42.5	*
02:00-02:05	42.4	45.0	*	42.5	*
02:05-02:10	44.5	45.0	*	42.5	*
02:10-02:15	43.4	45.0	*	42.5	*
02:15-02:20	45.0	45.0	*	42.5	*
02:20-02:25	43.3	45.0	*	42.5	*
02:25-02:30	43.3	45.0	*	42.5	*
02:30-02:35	46.4	45.0	43.8	42.5	1.3
02:35-02:40	43.3	45.0	*	42.5	*
02:40-02:45	43.3	45.0	*	42.5	*
02:45-02:50	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
02:50-02:55	48.3	45.0	48.6	42.5	6.1
02:55-03:00	42.8	45.0	*	42.5	*
03:00-03:05	44.9	45.0	*	42.5	*
03:05-03:10	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
03:10-03:15	43.0	45.0	*	42.5	*
03:15-03:20	44.6	45.0	*	42.5	*
03:20-03:25	44.4	45.0	*	42.5	*
03:25-03:30	44.3	45.0	*	42.5	*
03:30-03:35	44.4	45.0	*	42.5	*
03:35-03:40	46.3	45.0	43.4	42.5	0.9
03:40-03:45	43.9	45.0	*	42.5	*
03:45-03:50	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
03:50-03:55	45.9	45.0	41.6	42.5	-0.9
03:55-04:00	45.9	45.0	41.6	42.5	-0.9
04:00-04:05	44.7	45.0	*	42.5	*
04:05-04:10	44.9	45.0	*	42.5	*
04:10-04:15	45.4	45.0	37.8	42.5	-4.7
04:15-04:20	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
04:20-04:25	47.3	45.0	46.4	42.5	3.9
04:25-04:30	45.4	45.0	37.8	42.5	-4.7
04:30-04:35	43.6	45.0	*	42.5	*



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
04:35-04:40	44.4	45.0	*	42.5	*
04:40-04:45	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
04:45-04:50	44.5	45.0	*	42.5	*
04:50-04:55	44.4	45.0	*	42.5	*
04:55-05:00	44.9	45.0	*	42.5	*
05:00-05:05	48.5	45.0	48.9	42.5	6.4
05:05-05:10	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
05:10-05:15	50.3	45.0	51.8	42.5	9.3
05:15-05:20	50.7	45.0	52.3	42.5	9.8
05:20-05:25	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
05:25-05:30	49.3	45.0	50.3	42.5	7.8
05:30-05:35	48.1	45.0	48.2	42.5	5.7
05:35-05:40	50.2	45.0	51.6	42.5	9.1
05:40-05:45	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
05:45-05:50	50.7	45.0	52.3	42.5	9.8
05:50-05:55	50.3	45.0	51.8	42.5	9.3
05:55-06:00	50.1	45.0	51.5	42.5	9.0
06:00-06:05	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
06:05-06:10	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
06:10-06:15	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
06:15-06:20	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
06:20-06:25	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
06:25-06:30	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
06:30-06:35	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
06:35-06:40	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
06:40-06:45	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
06:45-06:50	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
06:50-06:55	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
06:55-07:00	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
07:00-07:05	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
07:05-07:10	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
07:10-07:15	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
07:15-07:20	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
07:20-07:25	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
07:25-07:30	53.4	50.2	53.6	47.2	6.4
07:30-07:35	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
07:35-07:40	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
07:40-07:45	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
07:45-07:50	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
07:50-07:55	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
07:55-08:00	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
08:00-08:05	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
08:05-08:10	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
08:10-08:15	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
08:15-08:20	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
08:20-08:25	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
08:25-08:30	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
08:30-08:35	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
08:35-08:40	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
08:40-08:45	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
08:45-08:50	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
08:50-08:55	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
08:55-09:00	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
09:00-09:05	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
09:05-09:10	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
09:10-09:15	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
09:15-09:20	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
09:20-09:25	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
09:25-09:30	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
09:30-09:35	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
09:35-09:40	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
09:40-09:45	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
09:45-09:50	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
09:50-09:55	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
09:55-10:00	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
10:00-10:05	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
10:05-10:10	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
10:10-10:15	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
10:15-10:20	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
10:20-10:25	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
10:25-10:30	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
10:30-10:35	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
10:35-10:40	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
10:40-10:45	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
10:45-10:50	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
10:50-10:55	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
10:55-11:00	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
11:00-11:05	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
11:05-11:10	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
11:10-11:15	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
11:15-11:20	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
11:20-11:25	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
11:25-11:30	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
11:30-11:35	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
11:35-11:40	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
11:40-11:45	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
11:45-11:50	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
11:50-11:55	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
11:55-12:00	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
12:00-12:05	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
12:05-12:10	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
12:10-12:15	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
12:15-12:20	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
12:20-12:25	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
12:25-12:30	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
12:30-12:35	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
12:35-12:40	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
12:40-12:45	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
12:45-12:50	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
12:50-12:55	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
12:55-13:00	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
13:00-13:05	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
13:05-13:10	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
13:10-13:15	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
13:15-13:20	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
13:20-13:25	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
13:25-13:30	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
13:30-13:35	51.4	50.2	48.2	47.2	1.0
13:35-13:40	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
13:40-13:45	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
13:45-13:50	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
13:50-13:55	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
13:55-14:00	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
14:00-14:05	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:05-14:10	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
14:10-14:15	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
14:15-14:20	51.7	50.2	49.4	47.2	2.2
14:20-14:25	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
14:25-14:30	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
14:30-14:35	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
14:35-14:40	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
14:40-14:45	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
14:45-14:50	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
14:50-14:55	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
14:55-15:00	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดละมุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☒ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) โรงเรียน

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้า ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
15:00-15:05	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
15:05-15:10	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
15:10-15:15	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
15:15-15:20	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
15:20-15:25	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
15:25-15:30	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
15:30-15:35	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
15:35-15:40	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
15:40-15:45	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
15:45-15:50	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
15:50-15:55	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7
15:55-16:00	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
16:00-16:05	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
16:05-16:10	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
16:10-16:15	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
16:15-16:20	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
16:20-16:25	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
16:25-16:30	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
16:30-16:35	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
16:35-16:40	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
16:40-16:45	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
16:45-16:50	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
16:50-16:55	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
16:55-17:00	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
17:00-17:05	52.8	50.2	52.3	47.2	5.1
17:05-17:10	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
17:10-17:15	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
17:15-17:20	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
17:20-17:25	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
17:25-17:30	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7
17:30-17:35	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
17:35-17:40	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
17:40-17:45	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
17:45-17:50	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
17:50-17:55	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
17:55-18:00	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
18:00-18:05	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
18:05-18:10	52.8	50.2	52.3	47.2	5.1
18:10-18:15	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
18:15-18:20	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
18:20-18:25	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
18:25-18:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
18:30-18:35	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
18:35-18:40	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
18:40-18:45	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
18:45-18:50	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
18:50-18:55	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
18:55-19:00	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
19:00-19:05	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
19:05-19:10	50.2	50.2	*	47.2	*
19:10-19:15	49.6	50.2	*	47.2	*
19:15-19:20	50.2	50.2	*	47.2	*
19:20-19:25	48.6	50.2	*	47.2	*
19:25-19:30	47.2	50.2	*	47.2	*
19:30-19:35	47.6	50.2	*	47.2	*
19:35-19:40	48.5	50.2	*	47.2	*
19:40-19:45	49.1	50.2	*	47.2	*
19:45-19:50	49.0	50.2	*	47.2	*
19:50-19:55	48.1	50.2	*	47.2	*
19:55-20:00	47.7	50.2	*	47.2	*
20:00-20:05	45.4	50.2	*	47.2	*
20:05-20:10	46.1	50.2	*	47.2	*
20:10-20:15	46.0	50.2	*	47.2	*
20:15-20:20	48.5	50.2	*	47.2	*
20:20-20:25	46.8	50.2	*	47.2	*
20:25-20:30	45.2	50.2	*	47.2	*
20:30-20:35	48.9	50.2	*	47.2	*
20:35-20:40	45.8	50.2	*	47.2	*
20:40-20:45	46.1	50.2	*	47.2	*
20:45-20:50	48.1	50.2	*	47.2	*
20:50-20:55	47.1	50.2	*	47.2	*
20:55-21:00	45.5	50.2	*	47.2	*
21:00-21:05	44.9	50.2	*	47.2	*
21:05-21:10	44.5	50.2	*	47.2	*
21:10-21:15	45.2	50.2	*	47.2	*
21:15-21:20	45.3	50.2	*	47.2	*
21:20-21:25	44.1	50.2	*	47.2	*
21:25-21:30	44.2	50.2	*	47.2	*
21:30-21:35	44.7	50.2	*	47.2	*
21:35-21:40	46.1	50.2	*	47.2	*
21:40-21:45	45.4	50.2	*	47.2	*
21:45-21:50	44.9	50.2	*	47.2	*
21:50-21:55	43.6	50.2	*	47.2	*
21:55-22:00	43.6	50.2	*	47.2	*
22:00-22:05	43.3	45.0	*	42.5	*
22:05-22:10	43.3	45.0	*	42.5	*
22:10-22:15	43.8	45.0	*	42.5	*
22:15-22:20	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
22:20-22:25	48.4	45.0	48.7	42.5	6.2
22:25-22:30	46.3	45.0	43.4	42.5	0.9
22:30-22:35	47.4	45.0	46.7	42.5	4.2
22:35-22:40	43.0	45.0	*	42.5	*
22:40-22:45	43.4	45.0	*	42.5	*
22:45-22:50	42.7	45.0	*	42.5	*
22:50-22:55	44.3	45.0	*	42.5	*
22:55-23:00	49.8	45.0	51.1	42.5	8.6
23:00-23:05	50.6	45.0	52.2	42.5	9.7
23:05-23:10	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
23:10-23:15	44.0	45.0	*	42.5	*
23:15-23:20	47.9	45.0	47.8	42.5	5.3
23:20-23:25	48.8	45.0	49.5	42.5	7.0
23:25-23:30	47.0	45.0	45.7	42.5	3.2
23:30-23:35	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
23:35-23:40	43.1	45.0	*	42.5	*
23:40-23:45	43.7	45.0	*	42.5	*
23:45-23:50	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
23:50-23:55	44.4	45.0	*	42.5	*
23:55-00:00	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
00:00-00:05	49.9	45.0	51.2	42.5	8.7
00:05-00:10	46.8	45.0	45.1	42.5	2.6
00:10-00:15	48.7	45.0	49.3	42.5	6.8
00:15-00:20	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
00:20-00:25	49.8	45.0	51.1	42.5	8.6
00:25-00:30	49.0	45.0	49.8	42.5	7.3
00:30-00:35	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
00:35-00:40	49.4	45.0	50.4	42.5	7.9
00:40-00:45	46.9	45.0	45.4	42.5	2.9
00:45-00:50	43.7	45.0	*	42.5	*
00:50-00:55	44.1	45.0	*	42.5	*
00:55-01:00	49.9	45.0	51.2	42.5	8.7
01:00-01:05	48.9	45.0	49.6	42.5	7.1
01:05-01:10	46.4	45.0	43.8	42.5	1.3
01:10-01:15	44.9	45.0	*	42.5	*
01:15-01:20	45.4	45.0	37.8	42.5	-4.7
01:20-01:25	43.4	45.0	*	42.5	*
01:25-01:30	43.3	45.0	*	42.5	*
01:30-01:35	44.3	45.0	*	42.5	*
01:35-01:40	44.3	45.0	*	42.5	*
01:40-01:45	43.9	45.0	*	42.5	*
01:45-01:50	45.9	45.0	41.6	42.5	-0.9
01:50-01:55	44.0	45.0	*	42.5	*
01:55-02:00	42.7	45.0	*	42.5	*
02:00-02:05	44.0	45.0	*	42.5	*
02:05-02:10	44.3	45.0	*	42.5	*
02:10-02:15	43.8	45.0	*	42.5	*
02:15-02:20	42.7	45.0	*	42.5	*
02:20-02:25	43.6	45.0	*	42.5	*
02:25-02:30	42.6	45.0	*	42.5	*
02:30-02:35	42.6	45.0	*	42.5	*
02:35-02:40	45.7	45.0	40.4	42.5	-2.1
02:40-02:45	42.6	45.0	*	42.5	*
02:45-02:50	42.6	45.0	*	42.5	*
02:50-02:55	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
02:55-03:00	47.6	45.0	47.1	42.5	4.6
03:00-03:05	42.1	45.0	*	42.5	*
03:05-03:10	44.2	45.0	*	42.5	*
03:10-03:15	44.5	45.0	*	42.5	*
03:15-03:20	42.3	45.0	*	42.5	*
03:20-03:25	43.9	45.0	*	42.5	*
03:25-03:30	43.7	45.0	*	42.5	*
03:30-03:35	43.6	45.0	*	42.5	*
03:35-03:40	43.7	45.0	*	42.5	*
03:40-03:45	44.0	45.0	*	42.5	*
03:45-03:50	43.2	45.0	*	42.5	*
03:50-03:55	44.9	45.0	*	42.5	*
03:55-04:00	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
04:00-04:05	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
04:05-04:10	44.0	45.0	*	42.5	*
04:10-04:15	44.2	45.0	*	42.5	*
04:15-04:20	44.7	45.0	*	42.5	*
04:20-04:25	44.4	45.0	*	42.5	*
04:25-04:30	46.6	45.0	44.5	42.5	2.0
04:30-04:35	44.7	45.0	*	42.5	*



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
04:35-04:40	42.9	45.0	*	42.5	*
04:40-04:45	43.7	45.0	*	42.5	*
04:45-04:50	44.4	45.0	*	42.5	*
04:50-04:55	43.8	45.0	*	42.5	*
04:55-05:00	43.7	45.0	*	42.5	*
05:00-05:05	44.2	45.0	*	42.5	*
05:05-05:10	42.0	45.0	*	42.5	*
05:10-05:15	43.3	45.0	*	42.5	*
05:15-05:20	45.8	45.0	41.1	42.5	-1.4
05:20-05:25	47.0	45.0	45.7	42.5	3.2
05:25-05:30	48.1	45.0	48.2	42.5	5.7
05:30-05:35	46.3	45.0	43.4	42.5	0.9
05:35-05:40	47.4	45.0	46.7	42.5	4.2
05:40-05:45	50.2	45.0	51.6	42.5	9.1
05:45-05:50	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
05:50-05:55	50.1	45.0	51.5	42.5	9.0
05:55-06:00	50.3	45.0	51.8	42.5	9.3
06:00-06:05	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
06:05-06:10	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
06:10-06:15	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
06:15-06:20	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
06:20-06:25	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
06:25-06:30	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
06:30-06:35	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
06:35-06:40	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
06:40-06:45	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
06:45-06:50	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
06:50-06:55	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
06:55-07:00	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
07:00-07:05	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7
07:05-07:10	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
07:10-07:15	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
07:15-07:20	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
07:20-07:25	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
07:25-07:30	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
07:30-07:35	52.7	50.2	52.1	47.2	4.9
07:35-07:40	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
07:40-07:45	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
07:45-07:50	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
07:50-07:55	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
07:55-08:00	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
08:00-08:05	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
08:05-08:10	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
08:10-08:15	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
08:15-08:20	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
08:20-08:25	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
08:25-08:30	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
08:30-08:35	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
08:35-08:40	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
08:40-08:45	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
08:45-08:50	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
08:50-08:55	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
08:55-09:00	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
09:00-09:05	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
09:05-09:10	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
09:10-09:15	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
09:15-09:20	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
09:20-09:25	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
09:25-09:30	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
09:30-09:35	54.4	50.2	55.3	47.2	8.1
09:35-09:40	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:40-09:45	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
09:45-09:50	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:50-09:55	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
09:55-10:00	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
10:00-10:05	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
10:05-10:10	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
10:10-10:15	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
10:15-10:20	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
10:20-10:25	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
10:25-10:30	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
10:30-10:35	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
10:35-10:40	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
10:40-10:45	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
10:45-10:50	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
10:50-10:55	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
10:55-11:00	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
11:00-11:05	50.0	50.2	*	47.2	*
11:05-11:10	50.2	50.2	*	47.2	*
11:10-11:15	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
11:15-11:20	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
11:20-11:25	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
11:25-11:30	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
11:30-11:35	49.4	50.2	*	47.2	*
11:35-11:40	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
11:40-11:45	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
11:45-11:50	52.1	50.2	50.6	47.2	3.4
11:50-11:55	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
11:55-12:00	54.4	50.2	55.3	47.2	8.1
12:00-12:05	50.2	50.2	*	47.2	*
12:05-12:10	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7
12:10-12:15	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
12:15-12:20	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
12:20-12:25	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
12:25-12:30	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
12:30-12:35	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
12:35-12:40	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
12:40-12:45	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
12:45-12:50	52.7	50.2	52.1	47.2	4.9
12:50-12:55	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
12:55-13:00	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
13:00-13:05	52.7	50.2	52.1	47.2	4.9
13:05-13:10	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
13:10-13:15	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
13:15-13:20	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
13:20-13:25	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
13:25-13:30	52.7	50.2	52.1	47.2	4.9
13:30-13:35	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
13:35-13:40	50.2	50.2	*	47.2	*
13:40-13:45	49.0	50.2	*	47.2	*
13:45-13:50	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
13:50-13:55	50.1	50.2	*	47.2	*
13:55-14:00	52.7	50.2	52.1	47.2	4.9
14:00-14:05	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:05-14:10	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
14:10-14:15	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
14:15-14:20	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
14:20-14:25	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
14:25-14:30	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
14:30-14:35	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
14:35-14:40	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
14:40-14:45	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
14:45-14:50	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
14:50-14:55	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
14:55-15:00	52.7	50.2	52.1	47.2	4.9
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดละมุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☒ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) โรงเรียน

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบลท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
15:00-15:05	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
15:05-15:10	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
15:10-15:15	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
15:15-15:20	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
15:20-15:25	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
15:25-15:30	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
15:30-15:35	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
15:35-15:40	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
15:40-15:45	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
15:45-15:50	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
15:50-15:55	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
15:55-16:00	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
16:00-16:05	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
16:05-16:10	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
16:10-16:15	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
16:15-16:20	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7
16:20-16:25	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
16:25-16:30	55.4	50.2	56.8	47.2	9.6
16:30-16:35	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
16:35-16:40	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
16:40-16:45	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
16:45-16:50	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
16:50-16:55	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
16:55-17:00	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
17:00-17:05	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
17:05-17:10	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
17:10-17:15	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
17:15-17:20	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
17:20-17:25	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
17:25-17:30	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
17:30-17:35	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
17:35-17:40	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
17:40-17:45	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
17:45-17:50	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
17:50-17:55	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
17:55-18:00	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
18:00-18:05	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
18:05-18:10	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
18:10-18:15	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
18:15-18:20	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
18:20-18:25	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
18:25-18:30	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
18:30-18:35	51.7	50.2	49.4	47.2	2.2
18:35-18:40	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
18:40-18:45	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
18:45-18:50	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
18:50-18:55	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
18:55-19:00	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
19:00-19:05	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
19:05-19:10	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
19:10-19:15	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
19:15-19:20	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
19:20-19:25	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
19:25-19:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
19:30-19:35	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
19:35-19:40	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
19:40-19:45	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
19:45-19:50	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
19:50-19:55	54.4	50.2	55.3	47.2	8.1
19:55-20:00	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
20:00-20:05	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
20:05-20:10	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
20:10-20:15	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
20:15-20:20	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
20:20-20:25	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
20:25-20:30	50.2	50.2	*	47.2	*
20:30-20:35	48.3	50.2	*	47.2	*
20:35-20:40	50.0	50.2	*	47.2	*
20:40-20:45	47.9	50.2	*	47.2	*
20:45-20:50	47.2	50.2	*	47.2	*
20:50-20:55	46.8	50.2	*	47.2	*
20:55-21:00	45.9	50.2	*	47.2	*
21:00-21:05	45.6	50.2	*	47.2	*
21:05-21:10	46.2	50.2	*	47.2	*
21:10-21:15	46.0	50.2	*	47.2	*
21:15-21:20	47.2	50.2	*	47.2	*
21:20-21:25	46.2	50.2	*	47.2	*
21:25-21:30	47.0	50.2	*	47.2	*
21:30-21:35	46.6	50.2	*	47.2	*
21:35-21:40	46.1	50.2	*	47.2	*
21:40-21:45	45.1	50.2	*	47.2	*
21:45-21:50	45.1	50.2	*	47.2	*
21:50-21:55	45.5	50.2	*	47.2	*
21:55-22:00	43.3	50.2	*	47.2	*
22:00-22:05	42.5	45.0	*	42.5	*
22:05-22:10	42.5	45.0	*	42.5	*
22:10-22:15	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
22:15-22:20	42.5	45.0	*	42.5	*
22:20-22:25	43.6	45.0	*	42.5	*
22:25-22:30	43.9	45.0	*	42.5	*
22:30-22:35	46.6	45.0	44.5	42.5	2.0
22:35-22:40	42.4	45.0	*	42.5	*
22:40-22:45	43.2	45.0	*	42.5	*
22:45-22:50	43.0	45.0	*	42.5	*
22:50-22:55	44.2	45.0	*	42.5	*
22:55-23:00	43.2	45.0	*	42.5	*
23:00-23:05	42.0	45.0	*	42.5	*
23:05-23:10	42.9	45.0	*	42.5	*
23:10-23:15	45.7	45.0	40.4	42.5	-2.1
23:15-23:20	47.9	45.0	47.8	42.5	5.3
23:20-23:25	43.1	45.0	*	42.5	*
23:25-23:30	44.0	45.0	*	42.5	*
23:30-23:35	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
23:35-23:40	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
23:40-23:45	43.6	45.0	*	42.5	*
23:45-23:50	43.0	45.0	*	42.5	*



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
23:50-23:55	42.5	45.0	*	42.5	*
23:55-00:00	42.0	45.0	*	42.5	*
00:00-00:05	42.6	45.0	*	42.5	*
00:05-00:10	43.1	45.0	*	42.5	*
00:10-00:15	44.1	45.0	*	42.5	*
00:15-00:20	43.6	45.0	*	42.5	*
00:20-00:25	43.0	45.0	*	42.5	*
00:25-00:30	44.1	45.0	*	42.5	*
00:30-00:35	47.4	45.0	46.7	42.5	4.2
00:35-00:40	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
00:40-00:45	43.6	45.0	*	42.5	*
00:45-00:50	44.0	45.0	*	42.5	*
00:50-00:55	43.1	45.0	*	42.5	*
00:55-01:00	42.5	45.0	*	42.5	*
01:00-01:05	43.6	45.0	*	42.5	*
01:05-01:10	44.1	45.0	*	42.5	*
01:10-01:15	43.4	45.0	*	42.5	*
01:15-01:20	42.3	45.0	*	42.5	*
01:20-01:25	43.4	45.0	*	42.5	*
01:25-01:30	43.9	45.0	*	42.5	*
01:30-01:35	44.6	45.0	*	42.5	*
01:35-01:40	48.9	45.0	49.6	42.5	7.1
01:40-01:45	49.6	45.0	50.8	42.5	8.3
01:45-01:50	47.9	45.0	47.8	42.5	5.3
01:50-01:55	46.9	45.0	45.4	42.5	2.9
01:55-02:00	43.9	45.0	*	42.5	*
02:00-02:05	48.3	45.0	48.6	42.5	6.1
02:05-02:10	46.6	45.0	44.5	42.5	2.0
02:10-02:15	47.7	45.0	47.4	42.5	4.9
02:15-02:20	49.2	45.0	50.1	42.5	7.6
02:20-02:25	48.0	45.0	48.0	42.5	5.5
02:25-02:30	45.7	45.0	40.4	42.5	-2.1
02:30-02:35	44.0	45.0	*	42.5	*
02:35-02:40	43.6	45.0	*	42.5	*
02:40-02:45	42.1	45.0	*	42.5	*
02:45-02:50	43.1	45.0	*	42.5	*
02:50-02:55	44.0	45.0	*	42.5	*
02:55-03:00	44.0	45.0	*	42.5	*
03:00-03:05	43.6	45.0	*	42.5	*
03:05-03:10	43.2	45.0	*	42.5	*
03:10-03:15	43.0	45.0	*	42.5	*
03:15-03:20	42.5	45.0	*	42.5	*
03:20-03:25	42.2	45.0	*	42.5	*
03:25-03:30	43.6	45.0	*	42.5	*
03:30-03:35	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
03:35-03:40	46.9	45.0	45.4	42.5	2.9
03:40-03:45	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
03:45-03:50	48.7	45.0	49.3	42.5	6.8
03:50-03:55	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
03:55-04:00	43.2	45.0	*	42.5	*
04:00-04:05	44.1	45.0	*	42.5	*
04:05-04:10	47.1	45.0	45.9	42.5	3.4
04:10-04:15	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
04:15-04:20	42.2	45.0	*	42.5	*
04:20-04:25	43.2	45.0	*	42.5	*
04:25-04:30	43.0	45.0	*	42.5	*
04:30-04:35	42.5	45.0	*	42.5	*



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
04:35-04:40	42.6	45.0	*	42.5	*
04:40-04:45	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
04:45-04:50	45.0	45.0	*	42.5	*
04:50-04:55	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
04:55-05:00	43.0	45.0	*	42.5	*
05:00-05:05	44.3	45.0	*	42.5	*
05:05-05:10	45.9	45.0	41.6	42.5	-0.9
05:10-05:15	45.7	45.0	40.4	42.5	-2.1
05:15-05:20	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
05:20-05:25	43.2	45.0	*	42.5	*
05:25-05:30	47.0	45.0	45.7	42.5	3.2
05:30-05:35	50.7	45.0	52.3	42.5	9.8
05:35-05:40	48.2	45.0	48.4	42.5	5.9
05:40-05:45	49.8	45.0	51.1	42.5	8.6
05:45-05:50	49.0	45.0	49.8	42.5	7.3
05:50-05:55	50.1	45.0	51.5	42.5	9.0
05:55-06:00	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
06:00-06:05	50.0	50.2	*	47.2	*
06:05-06:10	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
06:10-06:15	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
06:15-06:20	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
06:20-06:25	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
06:25-06:30	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
06:30-06:35	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
06:35-06:40	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
06:40-06:45	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
06:45-06:50	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
06:50-06:55	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
06:55-07:00	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
07:00-07:05	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
07:05-07:10	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
07:10-07:15	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
07:15-07:20	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
07:20-07:25	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
07:25-07:30	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
07:30-07:35	52.7	50.2	52.1	47.2	4.9
07:35-07:40	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
07:40-07:45	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
07:45-07:50	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
07:50-07:55	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
07:55-08:00	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
08:00-08:05	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
08:05-08:10	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
08:10-08:15	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
08:15-08:20	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
08:20-08:25	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
08:25-08:30	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
08:30-08:35	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
08:35-08:40	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
08:40-08:45	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
08:45-08:50	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
08:50-08:55	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
08:55-09:00	54.4	50.2	55.3	47.2	8.1
09:00-09:05	54.4	50.2	55.3	47.2	8.1
09:05-09:10	53.4	50.2	53.6	47.2	6.4
09:10-09:15	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
09:15-09:20	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
09:20-09:25	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
09:25-09:30	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
09:30-09:35	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
09:35-09:40	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:40-09:45	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
09:45-09:50	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:50-09:55	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
09:55-10:00	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
10:00-10:05	54.4	50.2	55.3	47.2	8.1
10:05-10:10	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
10:10-10:15	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
10:15-10:20	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
10:20-10:25	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
10:25-10:30	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
10:30-10:35	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
10:35-10:40	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
10:40-10:45	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
10:45-10:50	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
10:50-10:55	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
10:55-11:00	51.8	50.2	49.7	47.2	2.5
11:00-11:05	51.4	50.2	48.2	47.2	1.0
11:05-11:10	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
11:10-11:15	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
11:15-11:20	52.7	50.2	52.1	47.2	4.9
11:20-11:25	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
11:25-11:30	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
11:30-11:35	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
11:35-11:40	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
11:40-11:45	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
11:45-11:50	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
11:50-11:55	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
11:55-12:00	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
12:00-12:05	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
12:05-12:10	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
12:10-12:15	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
12:15-12:20	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
12:20-12:25	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
12:25-12:30	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
12:30-12:35	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
12:35-12:40	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
12:40-12:45	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
12:45-12:50	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
12:50-12:55	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
12:55-13:00	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
13:00-13:05	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
13:05-13:10	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
13:10-13:15	55.4	50.2	56.8	47.2	9.6
13:15-13:20	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
13:20-13:25	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
13:25-13:30	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
13:30-13:35	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
13:35-13:40	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
13:40-13:45	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
13:45-13:50	55.4	50.2	56.8	47.2	9.6
13:50-13:55	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
13:55-14:00	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
14:00-14:05	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:05-14:10	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
14:10-14:15	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
14:15-14:20	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
14:20-14:25	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
14:25-14:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
14:30-14:35	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
14:35-14:40	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
14:40-14:45	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
14:45-14:50	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
14:50-14:55	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
14:55-15:00	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

- หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดละมุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568
- วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☒ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) โรงเรียน

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
15:00-15:05	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
15:05-15:10	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
15:10-15:15	52.1	50.2	50.6	47.2	3.4
15:15-15:20	53.4	50.2	53.6	47.2	6.4
15:20-15:25	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
15:25-15:30	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
15:30-15:35	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
15:35-15:40	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
15:40-15:45	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
15:45-15:50	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
15:50-15:55	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
15:55-16:00	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
16:00-16:05	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
16:05-16:10	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
16:10-16:15	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
16:15-16:20	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
16:20-16:25	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
16:25-16:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
16:30-16:35	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
16:35-16:40	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
16:40-16:45	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
16:45-16:50	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
16:50-16:55	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
16:55-17:00	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
17:00-17:05	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
17:05-17:10	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
17:10-17:15	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
17:15-17:20	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
17:20-17:25	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
17:25-17:30	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
17:30-17:35	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
17:35-17:40	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
17:40-17:45	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
17:45-17:50	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
17:50-17:55	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
17:55-18:00	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
18:00-18:05	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
18:05-18:10	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
18:10-18:15	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
18:15-18:20	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
18:20-18:25	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
18:25-18:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
18:30-18:35	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
18:35-18:40	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
18:40-18:45	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
18:45-18:50	50.0	50.2	*	47.2	*
18:50-18:55	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
18:55-19:00	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
19:00-19:05	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
19:05-19:10	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
19:10-19:15	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
19:15-19:20	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
19:20-19:25	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
19:25-19:30	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
19:30-19:35	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
19:35-19:40	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
19:40-19:45	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
19:45-19:50	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
19:50-19:55	49.6	50.2	*	47.2	*
19:55-20:00	46.0	50.2	*	47.2	*
20:00-20:05	45.6	50.2	*	47.2	*
20:05-20:10	46.4	50.2	*	47.2	*
20:10-20:15	46.5	50.2	*	47.2	*
20:15-20:20	50.1	50.2	*	47.2	*
20:20-20:25	50.0	50.2	*	47.2	*
20:25-20:30	47.0	50.2	*	47.2	*
20:30-20:35	49.7	50.2	*	47.2	*
20:35-20:40	51.4	50.2	48.2	47.2	1.0
20:40-20:45	49.3	50.2	*	47.2	*
20:45-20:50	48.6	50.2	*	47.2	*
20:50-20:55	48.2	50.2	*	47.2	*
20:55-21:00	47.3	50.2	*	47.2	*
21:00-21:05	47.0	50.2	*	47.2	*
21:05-21:10	45.8	50.2	*	47.2	*
21:10-21:15	45.8	50.2	*	47.2	*
21:15-21:20	45.7	50.2	*	47.2	*
21:20-21:25	46.0	50.2	*	47.2	*
21:25-21:30	45.6	50.2	*	47.2	*
21:30-21:35	44.1	50.2	*	47.2	*
21:35-21:40	47.5	50.2	*	47.2	*
21:40-21:45	46.5	50.2	*	47.2	*
21:45-21:50	46.5	50.2	*	47.2	*
21:50-21:55	46.9	50.2	*	47.2	*
21:55-22:00	44.7	50.2	*	47.2	*
22:00-22:05	43.9	45.0	*	42.5	*
22:05-22:10	43.9	45.0	*	42.5	*
22:10-22:15	46.6	45.0	44.5	42.5	2.0
22:15-22:20	43.9	45.0	*	42.5	*
22:20-22:25	43.3	45.0	*	42.5	*
22:25-22:30	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
22:30-22:35	48.0	45.0	48.0	42.5	5.5
22:35-22:40	43.8	45.0	*	42.5	*
22:40-22:45	44.6	45.0	*	42.5	*
22:45-22:50	42.2	45.0	*	42.5	*
22:50-22:55	42.6	45.0	*	42.5	*
22:55-23:00	42.9	45.0	*	42.5	*
23:00-23:05	43.1	45.0	*	42.5	*
23:05-23:10	44.3	45.0	*	42.5	*
23:10-23:15	47.1	45.0	45.9	42.5	3.4
23:15-23:20	49.3	45.0	50.3	42.5	7.8
23:20-23:25	44.5	45.0	*	42.5	*
23:25-23:30	42.9	45.0	*	42.5	*
23:30-23:35	46.9	45.0	45.4	42.5	2.9
23:35-23:40	46.9	45.0	45.4	42.5	2.9
23:40-23:45	43.2	45.0	*	42.5	*
23:45-23:50	43.0	45.0	*	42.5	*



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
23:50-23:55	43.2	45.0	*	42.5	*
23:55-00:00	42.5	45.0	*	42.5	*
00:00-00:05	42.0	45.0	*	42.5	*
00:05-00:10	42.5	45.0	*	42.5	*
00:10-00:15	43.6	45.0	*	42.5	*
00:15-00:20	42.3	45.0	*	42.5	*
00:20-00:25	42.5	45.0	*	42.5	*
00:25-00:30	42.4	45.0	*	42.5	*
00:30-00:35	45.0	45.0	*	42.5	*
00:35-00:40	47.0	45.0	45.7	42.5	3.2
00:40-00:45	44.0	45.0	*	42.5	*
00:45-00:50	42.0	45.0	*	42.5	*
00:50-00:55	42.2	45.0	*	42.5	*
00:55-01:00	42.6	45.0	*	42.5	*
01:00-01:05	42.6	45.0	*	42.5	*
01:05-01:10	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
01:10-01:15	44.8	45.0	*	42.5	*
01:15-01:20	43.7	45.0	*	42.5	*
01:20-01:25	44.8	45.0	*	42.5	*
01:25-01:30	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
01:30-01:35	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
01:35-01:40	50.3	45.0	51.8	42.5	9.3
01:40-01:45	50.0	45.0	51.3	42.5	8.8
01:45-01:50	49.3	45.0	50.3	42.5	7.8
01:50-01:55	48.3	45.0	48.6	42.5	6.1
01:55-02:00	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
02:00-02:05	49.7	45.0	50.9	42.5	8.4
02:05-02:10	48.0	45.0	48.0	42.5	5.5
02:10-02:15	49.1	45.0	50.0	42.5	7.5
02:15-02:20	50.2	45.0	51.6	42.5	9.1
02:20-02:25	50.0	45.0	51.3	42.5	8.8
02:25-02:30	47.1	45.0	45.9	42.5	3.4
02:30-02:35	44.0	45.0	*	42.5	*
02:35-02:40	42.1	45.0	*	42.5	*
02:40-02:45	43.5	45.0	*	42.5	*
02:45-02:50	43.2	45.0	*	42.5	*
02:50-02:55	43.3	45.0	*	42.5	*
02:55-03:00	45.4	45.0	37.8	42.5	-4.7
03:00-03:05	42.7	45.0	*	42.5	*
03:05-03:10	42.4	45.0	*	42.5	*
03:10-03:15	42.2	45.0	*	42.5	*
03:15-03:20	42.2	45.0	*	42.5	*
03:20-03:25	42.4	45.0	*	42.5	*
03:25-03:30	43.2	45.0	*	42.5	*
03:30-03:35	43.0	45.0	*	42.5	*
03:35-03:40	45.0	45.0	*	42.5	*
03:40-03:45	44.9	45.0	*	42.5	*
03:45-03:50	43.2	45.0	*	42.5	*
03:50-03:55	42.6	45.0	*	42.5	*
03:55-04:00	43.2	45.0	*	42.5	*
04:00-04:05	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
04:05-04:10	48.5	45.0	48.9	42.5	6.4
04:10-04:15	46.9	45.0	45.4	42.5	2.9
04:15-04:20	43.6	45.0	*	42.5	*
04:20-04:25	42.9	45.0	*	42.5	*
04:25-04:30	43.1	45.0	*	42.5	*
04:30-04:35	43.0	45.0	*	42.5	*



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
04:35-04:40	44.0	45.0	*	42.5	*
04:40-04:45	47.6	45.0	47.1	42.5	4.6
04:45-04:50	48.5	45.0	48.9	42.5	6.4
04:50-04:55	46.6	45.0	44.5	42.5	2.0
04:55-05:00	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
05:00-05:05	45.7	45.0	40.4	42.5	-2.1
05:05-05:10	47.3	45.0	46.4	42.5	3.9
05:10-05:15	47.1	45.0	45.9	42.5	3.4
05:15-05:20	46.7	45.0	44.8	42.5	2.3
05:20-05:25	44.6	45.0	*	42.5	*
05:25-05:30	48.4	45.0	48.7	42.5	6.2
05:30-05:35	50.2	45.0	51.6	42.5	9.1
05:35-05:40	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
05:40-05:45	50.0	45.0	51.3	42.5	8.8
05:45-05:50	49.3	45.0	50.3	42.5	7.8
05:50-05:55	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
05:55-06:00	50.2	45.0	51.6	42.5	9.1
06:00-06:05	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
06:05-06:10	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
06:10-06:15	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
06:15-06:20	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
06:20-06:25	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
06:25-06:30	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
06:30-06:35	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
06:35-06:40	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
06:40-06:45	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
06:45-06:50	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
06:50-06:55	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
06:55-07:00	52.1	50.2	50.6	47.2	3.4
07:00-07:05	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
07:05-07:10	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
07:10-07:15	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
07:15-07:20	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
07:20-07:25	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
07:25-07:30	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
07:30-07:35	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
07:35-07:40	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
07:40-07:45	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
07:45-07:50	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
07:50-07:55	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
07:55-08:00	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
08:00-08:05	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
08:05-08:10	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
08:10-08:15	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
08:15-08:20	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
08:20-08:25	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
08:25-08:30	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
08:30-08:35	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
08:35-08:40	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
08:40-08:45	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
08:45-08:50	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
08:50-08:55	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
08:55-09:00	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
09:00-09:05	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
09:05-09:10	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
09:10-09:15	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
09:15-09:20	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
09:20-09:25	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
09:25-09:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:30-09:35	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
09:35-09:40	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
09:40-09:45	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:45-09:50	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
09:50-09:55	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:55-10:00	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
10:00-10:05	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
10:05-10:10	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
10:10-10:15	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
10:15-10:20	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
10:20-10:25	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
10:25-10:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
10:30-10:35	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
10:35-10:40	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
10:40-10:45	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
10:45-10:50	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
10:50-10:55	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
10:55-11:00	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
11:00-11:05	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
11:05-11:10	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
11:10-11:15	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
11:15-11:20	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
11:20-11:25	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
11:25-11:30	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
11:30-11:35	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
11:35-11:40	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
11:40-11:45	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
11:45-11:50	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
11:50-11:55	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
11:55-12:00	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
12:00-12:05	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
12:05-12:10	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
12:10-12:15	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
12:15-12:20	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
12:20-12:25	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
12:25-12:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
12:30-12:35	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
12:35-12:40	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
12:40-12:45	54.4	50.2	55.3	47.2	8.1
12:45-12:50	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
12:50-12:55	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
12:55-13:00	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
13:00-13:05	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
13:05-13:10	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
13:10-13:15	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
13:15-13:20	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
13:20-13:25	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
13:25-13:30	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
13:30-13:35	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
13:35-13:40	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
13:40-13:45	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
13:45-13:50	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
13:50-13:55	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
13:55-14:00	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
14:00-14:05	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:05-14:10	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
14:10-14:15	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
14:15-14:20	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
14:20-14:25	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
14:25-14:30	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
14:30-14:35	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
14:35-14:40	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
14:40-14:45	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
14:45-14:50	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
14:50-14:55	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
14:55-15:00	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

- หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดละมุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568
- วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☒ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) โรงเรียน

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
15:00-15:05	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
15:05-15:10	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
15:10-15:15	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
15:15-15:20	55.4	50.2	56.8	47.2	9.6
15:20-15:25	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
15:25-15:30	51.4	50.2	48.2	47.2	1.0
15:30-15:35	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
15:35-15:40	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
15:40-15:45	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
15:45-15:50	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
15:50-15:55	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
15:55-16:00	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
16:00-16:05	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
16:05-16:10	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
16:10-16:15	55.4	50.2	56.8	47.2	9.6
16:15-16:20	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
16:20-16:25	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
16:25-16:30	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
16:30-16:35	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
16:35-16:40	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
16:40-16:45	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
16:45-16:50	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
16:50-16:55	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
16:55-17:00	52.1	50.2	50.6	47.2	3.4
17:00-17:05	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
17:05-17:10	52.1	50.2	50.6	47.2	3.4
17:10-17:15	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
17:15-17:20	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
17:20-17:25	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
17:25-17:30	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
17:30-17:35	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
17:35-17:40	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
17:40-17:45	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
17:45-17:50	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
17:50-17:55	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
17:55-18:00	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
18:00-18:05	55.4	50.2	56.8	47.2	9.6
18:05-18:10	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
18:10-18:15	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
18:15-18:20	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
18:20-18:25	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
18:25-18:30	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
18:30-18:35	51.7	50.2	49.4	47.2	2.2
18:35-18:40	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
18:40-18:45	53.4	50.2	53.6	47.2	6.4
18:45-18:50	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
18:50-18:55	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
18:55-19:00	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
19:00-19:05	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
19:05-19:10	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
19:10-19:15	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
19:15-19:20	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
19:20-19:25	52.8	50.2	52.3	47.2	5.1
19:25-19:30	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
19:30-19:35	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
19:35-19:40	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
19:40-19:45	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
19:45-19:50	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
19:50-19:55	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
19:55-20:00	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
20:00-20:05	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
20:05-20:10	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
20:10-20:15	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
20:15-20:20	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
20:20-20:25	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
20:25-20:30	50.2	50.2	*	47.2	*
20:30-20:35	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
20:35-20:40	49.2	50.2	*	47.2	*
20:40-20:45	47.7	50.2	*	47.2	*
20:45-20:50	47.8	50.2	*	47.2	*
20:50-20:55	44.9	50.2	*	47.2	*
20:55-21:00	46.0	50.2	*	47.2	*
21:00-21:05	44.4	50.2	*	47.2	*
21:05-21:10	45.9	50.2	*	47.2	*
21:10-21:15	46.2	50.2	*	47.2	*
21:15-21:20	45.2	50.2	*	47.2	*
21:20-21:25	46.0	50.2	*	47.2	*
21:25-21:30	46.2	50.2	*	47.2	*
21:30-21:35	45.5	50.2	*	47.2	*
21:35-21:40	46.0	50.2	*	47.2	*
21:40-21:45	46.2	50.2	*	47.2	*
21:45-21:50	47.9	50.2	*	47.2	*
21:50-21:55	45.2	50.2	*	47.2	*
21:55-22:00	46.1	50.2	*	47.2	*
22:00-22:05	43.6	45.0	*	42.5	*
22:05-22:10	45.9	45.0	41.6	42.5	-0.9
22:10-22:15	44.2	45.0	*	42.5	*
22:15-22:20	43.6	45.0	*	42.5	*
22:20-22:25	43.0	45.0	*	42.5	*
22:25-22:30	43.4	45.0	*	42.5	*
22:30-22:35	42.7	45.0	*	42.5	*
22:35-22:40	44.2	45.0	*	42.5	*
22:40-22:45	46.5	45.0	44.2	42.5	1.7
22:45-22:50	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
22:50-22:55	43.2	45.0	*	42.5	*
22:55-23:00	44.0	45.0	*	42.5	*
23:00-23:05	42.1	45.0	*	42.5	*
23:05-23:10	43.2	45.0	*	42.5	*
23:10-23:15	43.0	45.0	*	42.5	*
23:15-23:20	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
23:20-23:25	42.5	45.0	*	42.5	*
23:25-23:30	43.6	45.0	*	42.5	*
23:30-23:35	42.3	45.0	*	42.5	*
23:35-23:40	42.3	45.0	*	42.5	*
23:40-23:45	42.2	45.0	*	42.5	*
23:45-23:50	42.2	45.0	*	42.5	*



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
23:50-23:55	42.3	45.0	*	42.5	*
23:55-00:00	44.7	45.0	*	42.5	*
00:00-00:05	44.9	45.0	*	42.5	*
00:05-00:10	42.0	45.0	*	42.5	*
00:10-00:15	42.8	45.0	*	42.5	*
00:15-00:20	42.2	45.0	*	42.5	*
00:20-00:25	42.4	45.0	*	42.5	*
00:25-00:30	43.8	45.0	*	42.5	*
00:30-00:35	43.2	45.0	*	42.5	*
00:35-00:40	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
00:40-00:45	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
00:45-00:50	45.7	45.0	40.4	42.5	-2.1
00:50-00:55	44.6	45.0	*	42.5	*
00:55-01:00	43.6	45.0	*	42.5	*
01:00-01:05	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
01:05-01:10	43.1	45.0	*	42.5	*
01:10-01:15	43.9	45.0	*	42.5	*
01:15-01:20	43.0	45.0	*	42.5	*
01:20-01:25	45.4	45.0	37.8	42.5	-4.7
01:25-01:30	43.5	45.0	*	42.5	*
01:30-01:35	44.2	45.0	*	42.5	*
01:35-01:40	44.2	45.0	*	42.5	*
01:40-01:45	44.1	45.0	*	42.5	*
01:45-01:50	44.1	45.0	*	42.5	*
01:50-01:55	44.2	45.0	*	42.5	*
01:55-02:00	44.6	45.0	*	42.5	*
02:00-02:05	49.4	45.0	50.4	42.5	7.9
02:05-02:10	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
02:10-02:15	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
02:15-02:20	48.2	45.0	48.4	42.5	5.9
02:20-02:25	44.2	45.0	*	42.5	*
02:25-02:30	43.9	45.0	*	42.5	*
02:30-02:35	44.3	45.0	*	42.5	*
02:35-02:40	46.8	45.0	45.1	42.5	2.6
02:40-02:45	47.9	45.0	47.8	42.5	5.3
02:45-02:50	43.6	45.0	*	42.5	*
02:50-02:55	43.3	45.0	*	42.5	*
02:55-03:00	44.6	45.0	*	42.5	*
03:00-03:05	43.2	45.0	*	42.5	*
03:05-03:10	43.4	45.0	*	42.5	*
03:10-03:15	45.8	45.0	41.1	42.5	-1.4
03:15-03:20	43.8	45.0	*	42.5	*
03:20-03:25	43.4	45.0	*	42.5	*
03:25-03:30	44.2	45.0	*	42.5	*
03:30-03:35	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
03:35-03:40	49.1	45.0	50.0	42.5	7.5
03:40-03:45	47.0	45.0	45.7	42.5	3.2
03:45-03:50	49.0	45.0	49.8	42.5	7.3
03:50-03:55	46.8	45.0	45.1	42.5	2.6
03:55-04:00	43.2	45.0	*	42.5	*
04:00-04:05	44.3	45.0	*	42.5	*
04:05-04:10	42.9	45.0	*	42.5	*
04:10-04:15	42.7	45.0	*	42.5	*
04:15-04:20	43.9	45.0	*	42.5	*
04:20-04:25	43.9	45.0	*	42.5	*
04:25-04:30	45.4	45.0	37.8	42.5	-4.7
04:30-04:35	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
04:35-04:40	43.0	45.0	*	42.5	*
04:40-04:45	44.2	45.0	*	42.5	*
04:45-04:50	42.7	45.0	*	42.5	*
04:50-04:55	45.0	45.0	*	42.5	*
04:55-05:00	46.3	45.0	43.4	42.5	0.9
05:00-05:05	44.7	45.0	*	42.5	*
05:05-05:10	43.5	45.0	*	42.5	*
05:10-05:15	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
05:15-05:20	46.3	45.0	43.4	42.5	0.9
05:20-05:25	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
05:25-05:30	45.7	45.0	40.4	42.5	-2.1
05:30-05:35	44.2	45.0	*	42.5	*
05:35-05:40	47.3	45.0	46.4	42.5	3.9
05:40-05:45	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
05:45-05:50	50.2	45.0	51.6	42.5	9.1
05:50-05:55	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
05:55-06:00	50.2	45.0	51.6	42.5	9.1
06:00-06:05	50.0	50.2	*	47.2	*
06:05-06:10	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
06:10-06:15	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
06:15-06:20	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
06:20-06:25	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
06:25-06:30	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
06:30-06:35	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
06:35-06:40	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
06:40-06:45	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
06:45-06:50	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
06:50-06:55	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
06:55-07:00	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
07:00-07:05	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
07:05-07:10	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
07:10-07:15	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
07:15-07:20	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
07:20-07:25	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
07:25-07:30	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
07:30-07:35	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
07:35-07:40	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
07:40-07:45	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
07:45-07:50	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
07:50-07:55	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
07:55-08:00	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
08:00-08:05	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
08:05-08:10	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
08:10-08:15	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
08:15-08:20	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
08:20-08:25	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
08:25-08:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
08:30-08:35	54.4	50.2	55.3	47.2	8.1
08:35-08:40	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
08:40-08:45	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
08:45-08:50	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
08:50-08:55	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
08:55-09:00	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
09:00-09:05	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
09:05-09:10	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:10-09:15	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
09:15-09:20	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
09:20-09:25	55.4	50.2	56.8	47.2	9.6
09:25-09:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:30-09:35	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
09:35-09:40	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
09:40-09:45	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
09:45-09:50	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:50-09:55	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
09:55-10:00	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
10:00-10:05	54.8	50.2	56.0	47.2	8.8
10:05-10:10	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
10:10-10:15	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
10:15-10:20	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
10:20-10:25	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
10:25-10:30	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
10:30-10:35	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
10:35-10:40	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
10:40-10:45	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
10:45-10:50	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
10:50-10:55	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
10:55-11:00	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
11:00-11:05	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
11:05-11:10	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
11:10-11:15	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
11:15-11:20	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
11:20-11:25	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
11:25-11:30	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
11:30-11:35	51.8	50.2	49.7	47.2	2.5
11:35-11:40	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
11:40-11:45	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
11:45-11:50	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
11:50-11:55	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
11:55-12:00	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
12:00-12:05	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
12:05-12:10	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
12:10-12:15	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
12:15-12:20	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
12:20-12:25	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
12:25-12:30	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
12:30-12:35	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
12:35-12:40	54.4	50.2	55.3	47.2	8.1
12:40-12:45	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
12:45-12:50	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
12:50-12:55	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
12:55-13:00	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
13:00-13:05	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
13:05-13:10	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
13:10-13:15	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
13:15-13:20	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
13:20-13:25	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
13:25-13:30	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
13:30-13:35	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
13:35-13:40	54.9	50.2	56.1	47.2	8.9
13:40-13:45	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
13:45-13:50	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
13:50-13:55	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
13:55-14:00	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
14:00-14:05	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:05-14:10	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
14:10-14:15	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
14:15-14:20	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
14:20-14:25	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
14:25-14:30	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
14:30-14:35	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
14:35-14:40	54.7	50.2	55.8	47.2	8.6
14:40-14:45	53.4	50.2	53.6	47.2	6.4
14:45-14:50	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
14:50-14:55	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
14:55-15:00	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดละมุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☒ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) โรงเรียน

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือลื่นวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มาร์ีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือลื่นวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	64.6	61.4	60.2	57.1
12:05-12:10	63.9		59.4	
12:10-12:15	61.2		57.0	
12:15-12:20	60.2		57.3	
12:20-12:25	60.5		56.8	
12:25-12:30	60.3		57.1	
12:30-12:35	61.8		56.5	
12:35-12:40	60.6		56.6	
12:40-12:45	59.2		57.6	
12:45-12:50	58.7		56.3	
12:50-12:55	60.2		57.6	
12:55-13:00	61.7		58.6	
13:00-13:05	62.0	63.8	59.3	61.5
13:05-13:10	61.6		59.5	
13:10-13:15	62.9		60.2	
13:15-13:20	62.7		61.5	
13:20-13:25	63.8		62.7	
13:25-13:30	64.2		61.1	
13:30-13:35	63.1		60.2	
13:35-13:40	64.3		61.5	
13:40-13:45	65.2		62.0	
13:45-13:50	64.6		63.3	
13:50-13:55	65.3		62.4	
13:55-14:00	64.0		62.2	
14:00-14:05	65.5	65.9	63.3	62.9
14:05-14:10	64.8		62.0	
14:10-14:15	66.3		63.5	
14:15-14:20	67.6		63.8	
14:20-14:25	65.8		61.5	
14:25-14:30	66.3		62.9	
14:30-14:35	65.9		62.4	
14:35-14:40	64.2		63.0	
14:40-14:45	65.8		63.7	
14:45-14:50	65.8		63.5	
14:50-14:55	66.4		62.5	
14:55-15:00	65.0		62.8	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	65.1	67.7	61.9	65.2
15:05-15:10	65.7		62.8	
15:10-15:15	66.1		63.2	
15:15-15:20	67.2		64.7	
15:20-15:25	68.8		65.6	
15:25-15:30	69.2		66.7	
15:30-15:35	68.7		65.2	
15:35-15:40	67.0		65.5	
15:40-15:45	67.9		66.2	
15:45-15:50	68.3		65.7	
15:50-15:55	68.6		65.2	
15:55-16:00	67.7		66.4	
16:00-16:05	68.4	67.0	65.8	64.0
16:05-16:10	68.2		66.4	
16:10-16:15	69.7		65.7	
16:15-16:20	68.3		64.7	
16:20-16:25	67.5		64.4	
16:25-16:30	66.2		64.0	
16:30-16:35	65.5		63.4	
16:35-16:40	65.8		61.4	
16:40-16:45	65.3		61.0	
16:45-16:50	65.6		62.3	
16:50-16:55	64.3		63.0	
16:55-17:00	65.8		64.4	
17:00-17:05	66.0	66.8	63.9	62.1
17:05-17:10	66.3		62.9	
17:10-17:15	67.9		61.7	
17:15-17:20	68.6		63.0	
17:20-17:25	68.4		62.5	
17:25-17:30	67.6		62.1	
17:30-17:35	66.8		60.7	
17:35-17:40	64.3		60.8	
17:40-17:45	65.7		61.5	
17:45-17:50	66.8		62.9	
17:50-17:55	65.9		63.2	
17:55-18:00	65.3		61.1	
18:00-18:05	64.7	62.5	58.6	56.6
18:05-18:10	63.8		57.8	
18:10-18:15	62.4		56.3	
18:15-18:20	61.7		56.1	
18:20-18:25	62.6		57.6	
18:25-18:30	63.1		58.1	
18:30-18:35	62.8		57.4	
18:35-18:40	63.2		57.5	
18:40-18:45	62.7		56.6	
18:45-18:50	61.2		55.2	
18:50-18:55	60.5		54.5	
18:55-19:00	58.8		55.3	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	59.3	57.1	54.6	53.1
19:05-19:10	56.5		53.0	
19:10-19:15	57.8		52.3	
19:15-19:20	55.9		53.3	
19:20-19:25	56.9		53.8	
19:25-19:30	57.1		52.5	
19:30-19:35	57.4		52.4	
19:35-19:40	56.8		53.1	
19:40-19:45	54.7		52.8	
19:45-19:50	56.4		53.5	
19:50-19:55	57.2		54.2	
19:55-20:00	57.5		54.6	
20:00-20:05	56.3	55.7	53.5	53.1
20:05-20:10	55.5		53.3	
20:10-20:15	54.9		53.1	
20:15-20:20	55.5		52.5	
20:20-20:25	54.7		52.0	
20:25-20:30	54.2		53.0	
20:30-20:35	55.9		54.6	
20:35-20:40	57.8		55.3	
20:40-20:45	56.3		54.2	
20:45-20:50	55.9		53.6	
20:50-20:55	54.6		52.0	
20:55-21:00	55.6		52.4	
21:00-21:05	57.0	54.6	53.2	51.7
21:05-21:10	56.1		53.9	
21:10-21:15	55.4		52.5	
21:15-21:20	56.0		54.8	
21:20-21:25	55.9		53.0	
21:25-21:30	54.2		51.7	
21:30-21:35	53.3		50.4	
21:35-21:40	52.0		50.5	
21:40-21:45	52.8		51.1	
21:45-21:50	52.5		50.2	
21:50-21:55	53.6		51.7	
21:55-22:00	53.3		51.3	
22:00-22:05	52.9	52.4	50.4	49.3
22:05-22:10	51.4		49.8	
22:10-22:15	52.2		49.5	
22:15-22:20	52.8		48.7	
22:20-22:25	53.2		49.2	
22:25-22:30	52.9		48.4	
22:30-22:35	51.4		49.5	
22:35-22:40	52.0		50.2	
22:40-22:45	52.3		49.9	
22:45-22:50	51.7		49.3	
22:50-22:55	53.4		48.4	
22:55-23:00	52.5		48.5	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	51.3	51.7	46.9	48.0
23:05-23:10	52.6		47.2	
23:10-23:15	52.1		48.0	
23:15-23:20	53.3		48.4	
23:20-23:25	52.6		49.5	
23:25-23:30	52.3		48.0	
23:30-23:35	51.6		48.5	
23:35-23:40	51.5		47.8	
23:40-23:45	50.4		46.3	
23:45-23:50	50.7		47.5	
23:50-23:55	51.2		48.1	
23:55-00:00	50.1		48.0	
00:00-00:05	49.8	48.9	47.8	45.3
00:05-00:10	49.3		46.0	
00:10-00:15	48.4		45.0	
00:15-00:20	48.5		44.1	
00:20-00:25	47.3		45.7	
00:25-00:30	48.0		45.1	
00:30-00:35	48.5		44.0	
00:35-00:40	49.4		45.3	
00:40-00:45	50.1		46.8	
00:45-00:50	49.0		45.7	
00:50-00:55	48.9		44.6	
00:55-01:00	49.1		45.4	
01:00-01:05	48.9	48.7	46.2	45.6
01:05-01:10	49.2		46.7	
01:10-01:15	48.7		45.8	
01:15-01:20	48.0		45.7	
01:20-01:25	47.9		45.6	
01:25-01:30	48.2		46.1	
01:30-01:35	48.4		45.7	
01:35-01:40	48.6		44.9	
01:40-01:45	47.6		45.3	
01:45-01:50	48.8		44.7	
01:50-01:55	49.5		45.2	
01:55-02:00	49.7		45.2	
02:00-02:05	48.4	47.5	44.8	44.8
02:05-02:10	47.7		45.0	
02:10-02:15	47.2		44.5	
02:15-02:20	46.4		43.7	
02:20-02:25	47.3		43.8	
02:25-02:30	47.7		45.1	
02:30-02:35	48.2		44.9	
02:35-02:40	46.7		45.3	
02:40-02:45	46.5		45.2	
02:45-02:50	47.1		44.8	
02:50-02:55	47.4		44.9	
02:55-03:00	48.3		44.8	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	48.5	49.0	45.8	44.9
03:05-03:10	49.9		45.1	
03:10-03:15	48.3		44.9	
03:15-03:20	49.1		44.7	
03:20-03:25	50.2		45.0	
03:25-03:30	50.5		44.8	
03:30-03:35	49.3		44.9	
03:35-03:40	49.6		45.4	
03:40-03:45	48.8		45.6	
03:45-03:50	47.7		44.7	
03:50-03:55	47.9		44.6	
03:55-04:00	46.0		45.0	
04:00-04:05	46.1	49.1	44.1	45.9
04:05-04:10	47.8		45.7	
04:10-04:15	48.3		45.2	
04:15-04:20	48.6		45.3	
04:20-04:25	47.5		46.2	
04:25-04:30	49.1		46.5	
04:30-04:35	50.3		47.2	
04:35-04:40	49.6		46.4	
04:40-04:45	48.5		45.3	
04:45-04:50	49.2		45.9	
04:50-04:55	50.6		46.1	
04:55-05:00	51.4		46.7	
05:00-05:05	50.8	52.8	48.9	51.2
05:05-05:10	51.2		49.3	
05:10-05:15	52.4		49.5	
05:15-05:20	51.3		50.0	
05:20-05:25	51.8		50.5	
05:25-05:30	52.2		51.2	
05:30-05:35	53.9		53.4	
05:35-05:40	54.5		52.3	
05:40-05:45	54.2		52.2	
05:45-05:50	53.1		51.2	
05:50-05:55	53.3		51.6	
05:55-06:00	52.7		52.1	
06:00-06:05	54.4	57.6	53.8	56.1
06:05-06:10	54.3		53.5	
06:10-06:15	55.6		55.2	
06:15-06:20	56.5		56.1	
06:20-06:25	57.0		55.7	
06:25-06:30	56.1		55.2	
06:30-06:35	57.4		56.6	
06:35-06:40	57.7		57.1	
06:40-06:45	58.3		57.9	
06:45-06:50	58.8		58.2	
06:50-06:55	59.6		59.0	
06:55-07:00	60.4		57.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

6/7

BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	61.9	62.6	59.5	59.9
07:05-07:10	62.8		60.4	
07:10-07:15	63.3		61.2	
07:15-07:20	62.6		60.5	
07:20-07:25	62.3		59.4	
07:25-07:30	63.7		59.9	
07:30-07:35	62.4		58.1	
07:35-07:40	61.3		58.7	
07:40-07:45	62.5		59.2	
07:45-07:50	61.6		60.3	
07:50-07:55	62.2		60.5	
07:55-08:00	63.8		62.2	
08:00-08:05	64.2	65.1	63.0	62.9
08:05-08:10	65.7		62.9	
08:10-08:15	66.0		63.3	
08:15-08:20	65.3		62.7	
08:20-08:25	64.1		62.6	
08:25-08:30	64.6		61.4	
08:30-08:35	63.4		61.2	
08:35-08:40	64.2		62.8	
08:40-08:45	65.8		63.5	
08:45-08:50	65.4		63.7	
08:50-08:55	66.3		64.1	
08:55-09:00	65.4		63.4	
09:00-09:05	66.1	66.4	64.6	63.7
09:05-09:10	67.5		64.5	
09:10-09:15	67.0		65.1	
09:15-09:20	66.1		64.3	
09:20-09:25	66.4		63.4	
09:25-09:30	65.9		63.3	
09:30-09:35	65.7		61.9	
09:35-09:40	65.5		63.1	
09:40-09:45	65.8		63.7	
09:45-09:50	65.4		64.4	
09:50-09:55	66.6		63.8	
09:55-10:00	67.6		63.3	
10:00-10:05	67.0	67.5	63.7	63.7
10:05-10:10	68.4		64.4	
10:10-10:15	67.4		62.3	
10:15-10:20	66.1		62.5	
10:20-10:25	65.8		62.4	
10:25-10:30	65.5		62.9	
10:30-10:35	66.3		63.0	
10:35-10:40	67.2		63.8	
10:40-10:45	68.0		64.6	
10:45-10:50	67.6		65.0	
10:50-10:55	68.8		66.7	
10:55-11:00	69.8		65.9	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	67.6	67.3	66.1	64.8
11:05-11:10	68.4		66.8	
11:10-11:15	68.7		65.3	
11:15-11:20	69.3		67.1	
11:20-11:25	68.8		66.3	
11:25-11:30	67.4		65.1	
11:30-11:35	66.1		64.2	
11:35-11:40	67.2		64.8	
11:40-11:45	66.7		63.3	
11:45-11:50	65.4		62.9	
11:50-11:55	64.6		61.3	
11:55-12:00	63.6		60.4	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	63.0	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	56.1	-		
L _{max} [dB(A)]	94.9	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	64.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_154/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B27	ACO	6236	00182008
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือลื่นวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือลื่นวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	60.6	60.9	58.1	58.5
12:05-12:10	59.9		57.4	
12:10-12:15	58.3		56.7	
12:15-12:20	60.9		57.8	
12:20-12:25	61.1		58.5	
12:25-12:30	60.2		58.1	
12:30-12:35	61.6		58.5	
12:35-12:40	61.2		58.8	
12:40-12:45	60.4		59.2	
12:45-12:50	61.7		60.4	
12:50-12:55	62.0		60.8	
12:55-13:00	62.0		60.5	
13:00-13:05	61.8	63.7	59.8	60.5
13:05-13:10	62.4		58.4	
13:10-13:15	63.1		59.1	
13:15-13:20	64.5		60.5	
13:20-13:25	63.4		60.3	
13:25-13:30	62.2		59.8	
13:30-13:35	63.7		60.6	
13:35-13:40	64.2		61.7	
13:40-13:45	65.4		62.4	
13:45-13:50	64.4		62.8	
13:50-13:55	63.5		61.3	
13:55-14:00	64.0		62.1	
14:00-14:05	65.7	65.0	62.9	62.6
14:05-14:10	64.5		63.5	
14:10-14:15	65.8		62.0	
14:15-14:20	64.9		61.4	
14:20-14:25	63.2		62.2	
14:25-14:30	65.6		63.3	
14:30-14:35	64.4		62.6	
14:35-14:40	63.7		61.3	
14:40-14:45	64.1		62.5	
14:45-14:50	65.2		63.8	
14:50-14:55	65.9		64.2	
14:55-15:00	66.3		62.8	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	65.0	65.5	63.2	62.9
15:05-15:10	65.3		62.9	
15:10-15:15	66.7		63.9	
15:15-15:20	65.4		62.8	
15:20-15:25	66.5		63.4	
15:25-15:30	64.5		62.1	
15:30-15:35	64.2		62.5	
15:35-15:40	63.5		61.7	
15:40-15:45	64.8		62.5	
15:45-15:50	65.1		63.6	
15:50-15:55	66.6		64.9	
15:55-16:00	67.3		64.9	
16:00-16:05	66.8	64.6	63.3	61.7
16:05-16:10	65.2		62.4	
16:10-16:15	65.3		63.5	
16:15-16:20	66.1		62.1	
16:20-16:25	64.0		61.7	
16:25-16:30	63.6		60.4	
16:30-16:35	61.3		58.8	
16:35-16:40	62.6		59.9	
16:40-16:45	63.5		60.4	
16:45-16:50	64.1		61.0	
16:50-16:55	65.0		63.8	
16:55-17:00	65.2		62.3	
17:00-17:05	66.9	65.6	61.5	61.2
17:05-17:10	64.3		60.1	
17:10-17:15	65.5		61.7	
17:15-17:20	64.8		61.6	
17:20-17:25	65.1		61.8	
17:25-17:30	66.4		61.8	
17:30-17:35	65.7		60.2	
17:35-17:40	64.2		59.5	
17:40-17:45	65.8		60.4	
17:45-17:50	66.4		61.2	
17:50-17:55	66.0		62.2	
17:55-18:00	65.3		61.2	
18:00-18:05	65.6	62.3	62.8	58.9
18:05-18:10	64.4		61.0	
18:10-18:15	63.0		61.5	
18:15-18:20	62.5		60.6	
18:20-18:25	61.7		59.6	
18:25-18:30	62.1		58.5	
18:30-18:35	61.8		58.9	
18:35-18:40	60.5		57.7	
18:40-18:45	60.1		58.5	
18:45-18:50	60.0		57.6	
18:50-18:55	60.2		58.2	
18:55-19:00	61.3		59.3	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	62.3	59.7	58.2	56.3
19:05-19:10	61.1		57.8	
19:10-19:15	58.9		56.7	
19:15-19:20	60.6		56.4	
19:20-19:25	59.1		57.5	
19:25-19:30	61.1		56.9	
19:30-19:35	60.4		56.3	
19:35-19:40	59.1		55.8	
19:40-19:45	58.2		55.4	
19:45-19:50	58.4		54.7	
19:50-19:55	57.0		54.2	
19:55-20:00	57.2		55.5	
20:00-20:05	57.3	57.7	54.7	54.7
20:05-20:10	58.0		55.1	
20:10-20:15	58.6		55.2	
20:15-20:20	58.1		55.4	
20:20-20:25	57.6		54.9	
20:25-20:30	58.8		55.1	
20:30-20:35	57.5		54.5	
20:35-20:40	57.0		54.2	
20:40-20:45	58.4		55.1	
20:45-20:50	57.4		54.6	
20:50-20:55	56.9		53.3	
20:55-21:00	56.2		53.0	
21:00-21:05	57.1	55.7	53.6	50.8
21:05-21:10	56.6		52.2	
21:10-21:15	57.0		51.7	
21:15-21:20	56.6		51.5	
21:20-21:25	56.3		52.8	
21:25-21:30	55.9		51.1	
21:30-21:35	55.5		50.4	
21:35-21:40	54.2		50.8	
21:40-21:45	54.6		49.7	
21:45-21:50	53.8		49.4	
21:50-21:55	54.9		50.2	
21:55-22:00	53.3		49.5	
22:00-22:05	52.7	52.0	50.1	49.0
22:05-22:10	51.5		49.0	
22:10-22:15	51.8		48.2	
22:15-22:20	52.3		49.0	
22:20-22:25	51.5		48.4	
22:25-22:30	51.9		49.1	
22:30-22:35	52.0		49.6	
22:35-22:40	52.6		50.0	
22:40-22:45	51.3		49.9	
22:45-22:50	51.7		48.6	
22:50-22:55	52.2		48.7	
22:55-23:00	51.9		47.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้าพัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	50.5	50.7	47.3	46.5
23:05-23:10	50.8		46.4	
23:10-23:15	51.3		47.5	
23:15-23:20	50.4		48.4	
23:20-23:25	51.1		47.7	
23:25-23:30	50.2		47.6	
23:30-23:35	50.6		46.5	
23:35-23:40	51.4		45.7	
23:40-23:45	51.2		46.7	
23:45-23:50	50.9		45.8	
23:50-23:55	49.3		46.1	
23:55-00:00	49.9		45.4	
00:00-00:05	48.6	47.8	47.5	45.5
00:05-00:10	48.8		46.8	
00:10-00:15	49.5		47.1	
00:15-00:20	48.4		46.2	
00:20-00:25	47.6		45.5	
00:25-00:30	46.5		44.6	
00:30-00:35	47.2		45.9	
00:35-00:40	48.7		45.4	
00:40-00:45	47.1		44.2	
00:45-00:50	46.3		44.7	
00:50-00:55	46.8		45.1	
00:55-01:00	47.1		46.0	
01:00-01:05	49.8	48.8	47.1	46.4
01:05-01:10	48.9		46.9	
01:10-01:15	49.2		46.3	
01:15-01:20	50.3		47.7	
01:20-01:25	49.5		46.6	
01:25-01:30	48.4		46.4	
01:30-01:35	48.5		46.5	
01:35-01:40	49.6		45.2	
01:40-01:45	48.1		45.7	
01:45-01:50	47.0		44.8	
01:50-01:55	47.2		44.6	
01:55-02:00	48.4		46.7	
02:00-02:05	49.4	47.6	45.6	45.5
02:05-02:10	48.2		46.3	
02:10-02:15	47.6		46.1	
02:15-02:20	47.1		45.8	
02:20-02:25	47.3		44.9	
02:25-02:30	46.7		44.2	
02:30-02:35	46.2		43.7	
02:35-02:40	47.4		43.8	
02:40-02:45	46.7		44.1	
02:45-02:50	47.5		45.7	
02:50-02:55	48.2		45.9	
02:55-03:00	47.4		45.5	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	47.2	46.9	45.2	44.6
03:05-03:10	48.0		44.9	
03:10-03:15	47.7		43.7	
03:15-03:20	46.4		43.5	
03:20-03:25	46.8		44.1	
03:25-03:30	47.1		45.5	
03:30-03:35	46.6		44.6	
03:35-03:40	46.0		43.5	
03:40-03:45	45.9		43.8	
03:45-03:50	46.5		44.6	
03:50-03:55	47.2		45.2	
03:55-04:00	47.4		45.7	
04:00-04:05	48.1	48.3	44.8	45.0
04:05-04:10	47.5		44.9	
04:10-04:15	46.4		45.0	
04:15-04:20	46.2		44.7	
04:20-04:25	47.9		44.2	
04:25-04:30	47.7		44.8	
04:30-04:35	47.5		45.1	
04:35-04:40	48.2		45.3	
04:40-04:45	49.5		46.4	
04:45-04:50	50.0		47.2	
04:50-04:55	49.7		47.7	
04:55-05:00	49.0		46.4	
05:00-05:05	48.8	50.1	45.9	47.2
05:05-05:10	48.7		46.0	
05:10-05:15	49.5		46.8	
05:15-05:20	50.2		47.3	
05:20-05:25	49.7		46.6	
05:25-05:30	48.6		46.4	
05:30-05:35	48.8		47.2	
05:35-05:40	49.3		47.8	
05:40-05:45	50.2		48.2	
05:45-05:50	51.4		48.6	
05:50-05:55	52.7		49.2	
05:55-06:00	51.5		49.8	
06:00-06:05	52.0	53.8	49.3	51.3
06:05-06:10	52.9		49.8	
06:10-06:15	53.7		50.4	
06:15-06:20	53.3		51.3	
06:20-06:25	51.8		50.9	
06:25-06:30	52.4		51.2	
06:30-06:35	53.3		52.4	
06:35-06:40	54.0		53.0	
06:40-06:45	53.7		52.6	
06:45-06:50	54.9		53.6	
06:50-06:55	55.5		53.4	
06:55-07:00	56.0		54.8	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	56.6	58.0	53.5	54.7
07:05-07:10	55.4		54.1	
07:10-07:15	56.2		54.7	
07:15-07:20	56.8		53.0	
07:20-07:25	55.6		53.6	
07:25-07:30	56.5		53.5	
07:30-07:35	57.6		54.8	
07:35-07:40	58.2		55.2	
07:40-07:45	59.9		56.3	
07:45-07:50	60.4		56.1	
07:50-07:55	59.1		57.7	
07:55-08:00	59.8		57.5	
08:00-08:05	58.6	59.7	56.4	56.3
08:05-08:10	59.4		57.1	
08:10-08:15	60.2		58.6	
08:15-08:20	61.2		57.2	
08:20-08:25	59.0		56.1	
08:25-08:30	57.8		55.8	
08:30-08:35	58.8		56.3	
08:35-08:40	60.3		56.0	
08:40-08:45	59.8		56.3	
08:45-08:50	60.9		57.6	
08:50-08:55	59.0		56.0	
08:55-09:00	59.6		55.6	
09:00-09:05	59.2	61.4	55.5	57.2
09:05-09:10	60.9		56.6	
09:10-09:15	61.3		57.2	
09:15-09:20	62.4		58.4	
09:20-09:25	62.2		59.9	
09:25-09:30	61.7		59.1	
09:30-09:35	62.2		60.9	
09:35-09:40	63.0		58.6	
09:40-09:45	62.1		57.2	
09:45-09:50	61.7		57.4	
09:50-09:55	59.0		56.9	
09:55-10:00	59.1		56.5	
10:00-10:05	58.0	59.7	55.9	56.8
10:05-10:10	59.4		56.8	
10:10-10:15	60.4		57.1	
10:15-10:20	62.0		57.5	
10:20-10:25	59.4		56.6	
10:25-10:30	58.2		56.2	
10:30-10:35	58.4		57.3	
10:35-10:40	59.1		56.8	
10:40-10:45	59.3		57.0	
10:45-10:50	60.6		58.0	
10:50-10:55	60.7		57.1	
10:55-11:00	59.3		56.7	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	60.3	58.4	56.5	55.7
11:05-11:10	59.4		55.9	
11:10-11:15	58.0		56.3	
11:15-11:20	58.5		55.6	
11:20-11:25	57.9		56.0	
11:25-11:30	58.2		55.9	
11:30-11:35	59.4		57.1	
11:35-11:40	58.1		55.7	
11:40-11:45	56.9		54.2	
11:45-11:50	57.4		54.8	
11:50-11:55	58.3		55.5	
11:55-12:00	57.8		55.6	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	60.3	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	54.7	-		
L _{max} [dB(A)]	92.7	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _{dn} [dB(A)]	61.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_154/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B27	ACO	6236	00182008
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้า ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มาร์ีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.4	58.3	54.2	54.5
12:05-12:10	56.5		53.8	
12:10-12:15	56.9		53.6	
12:15-12:20	58.8		54.2	
12:20-12:25	58.8		54.5	
12:25-12:30	59.2		55.8	
12:30-12:35	60.4		56.0	
12:35-12:40	59.4		55.7	
12:40-12:45	58.6		55.6	
12:45-12:50	57.1		54.6	
12:50-12:55	57.7		54.0	
12:55-13:00	57.8		55.6	
13:00-13:05	58.1	59.1	56.2	56.2
13:05-13:10	59.8		55.3	
13:10-13:15	60.5		55.4	
13:15-13:20	58.6		55.7	
13:20-13:25	58.4		56.3	
13:25-13:30	59.2		57.4	
13:30-13:35	60.1		56.9	
13:35-13:40	59.4		57.2	
13:40-13:45	58.7		56.7	
13:45-13:50	58.6		55.4	
13:50-13:55	57.4		54.2	
13:55-14:00	58.9		56.8	
14:00-14:05	58.4	60.2	56.4	57.4
14:05-14:10	60.2		57.3	
14:10-14:15	61.1		58.0	
14:15-14:20	62.5		57.8	
14:20-14:25	60.9		58.6	
14:25-14:30	61.3		59.1	
14:30-14:35	60.5		58.5	
14:35-14:40	59.6		58.2	
14:40-14:45	60.1		57.4	
14:45-14:50	59.7		56.1	
14:50-14:55	58.0		55.6	
14:55-15:00	57.4		55.3	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	58.6	58.4	57.0	55.9
15:05-15:10	58.2		56.8	
15:10-15:15	57.9		56.3	
15:15-15:20	58.0		55.6	
15:20-15:25	59.4		56.9	
15:25-15:30	59.6		56.6	
15:30-15:35	58.6		55.8	
15:35-15:40	57.2		56.1	
15:40-15:45	59.8		55.9	
15:45-15:50	58.4		55.5	
15:50-15:55	57.0		55.4	
15:55-16:00	56.5		54.2	
16:00-16:05	57.6	57.9	54.8	55.7
16:05-16:10	56.7		55.1	
16:10-16:15	56.9		54.2	
16:15-16:20	57.7		55.9	
16:20-16:25	58.1		55.8	
16:25-16:30	58.2		56.0	
16:30-16:35	59.4		56.1	
16:35-16:40	58.5		55.8	
16:40-16:45	57.3		54.8	
16:45-16:50	58.1		55.6	
16:50-16:55	57.4		55.7	
16:55-17:00	58.5		56.4	
17:00-17:05	57.9	57.6	55.2	55.5
17:05-17:10	56.7		55.7	
17:10-17:15	57.8		56.1	
17:15-17:20	57.2		55.7	
17:20-17:25	58.2		56.1	
17:25-17:30	58.8		56.2	
17:30-17:35	57.4		54.9	
17:35-17:40	56.3		55.1	
17:40-17:45	57.1		55.6	
17:45-17:50	57.6		54.3	
17:50-17:55	58.2		54.5	
17:55-18:00	57.5		55.5	
18:00-18:05	57.1	58.0	54.2	55.2
18:05-18:10	56.6		55.2	
18:10-18:15	56.8		54.0	
18:15-18:20	57.0		54.1	
18:20-18:25	58.7		55.5	
18:25-18:30	57.1		53.7	
18:30-18:35	58.6		54.8	
18:35-18:40	57.2		55.8	
18:40-18:45	58.2		56.4	
18:45-18:50	59.1		57.0	
18:50-18:55	59.3		57.5	
18:55-19:00	58.7		57.1	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	58.6	57.6	56.9	54.8
19:05-19:10	59.2		56.4	
19:10-19:15	58.3		56.4	
19:15-19:20	58.4		56.9	
19:20-19:25	58.6		55.4	
19:25-19:30	57.8		54.8	
19:30-19:35	56.0		53.5	
19:35-19:40	57.1		53.7	
19:40-19:45	56.3		54.1	
19:45-19:50	57.2		55.1	
19:50-19:55	56.4		53.8	
19:55-20:00	55.6		54.1	
20:00-20:05	56.5	55.8	53.2	52.7
20:05-20:10	55.0		53.5	
20:10-20:15	54.6		51.8	
20:15-20:20	55.9		53.2	
20:20-20:25	55.5		52.9	
20:25-20:30	55.8		51.6	
20:30-20:35	54.2		52.1	
20:35-20:40	55.2		51.2	
20:40-20:45	55.8		52.7	
20:45-20:50	56.5		52.4	
20:50-20:55	55.3		53.3	
20:55-21:00	57.8		52.9	
21:00-21:05	56.4	53.7	52.6	49.1
21:05-21:10	55.0		52.8	
21:10-21:15	55.2		51.5	
21:15-21:20	54.4		50.7	
21:20-21:25	54.1		50.8	
21:25-21:30	53.0		49.1	
21:30-21:35	52.4		49.0	
21:35-21:40	51.8		46.8	
21:40-21:45	51.4		46.9	
21:45-21:50	52.6		48.7	
21:50-21:55	53.3		49.4	
21:55-22:00	52.1		49.1	
22:00-22:05	51.8	49.8	49.1	46.8
22:05-22:10	50.9		48.9	
22:10-22:15	51.0		49.1	
22:15-22:20	50.2		48.5	
22:20-22:25	49.9		47.2	
22:25-22:30	49.8		48.7	
22:30-22:35	49.7		46.4	
22:35-22:40	48.1		46.2	
22:40-22:45	49.8		46.8	
22:45-22:50	48.4		45.2	
22:50-22:55	47.5		45.8	
22:55-23:00	47.7		46.3	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือลิ้นวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	48.2	47.5	44.4	44.4
23:05-23:10	49.8		46.5	
23:10-23:15	48.2		46.1	
23:15-23:20	48.0		45.5	
23:20-23:25	47.8		44.4	
23:25-23:30	47.5		44.5	
23:30-23:35	46.9		43.1	
23:35-23:40	45.0		43.7	
23:40-23:45	45.4		42.8	
23:45-23:50	46.2		42.5	
23:50-23:55	46.7		45.0	
23:55-00:00	47.5		44.3	
00:00-00:05	48.3	46.4	45.8	43.8
00:05-00:10	47.2		44.7	
00:10-00:15	46.4		43.8	
00:15-00:20	46.9		44.0	
00:20-00:25	45.4		43.6	
00:25-00:30	45.7		43.2	
00:30-00:35	46.8		44.1	
00:35-00:40	45.5		43.7	
00:40-00:45	44.2		42.3	
00:45-00:50	45.8		43.9	
00:50-00:55	46.7		44.6	
00:55-01:00	46.2		42.2	
01:00-01:05	45.1	45.3	43.7	42.5
01:05-01:10	45.6		44.3	
01:10-01:15	46.9		45.2	
01:15-01:20	46.6		43.4	
01:20-01:25	45.8		42.7	
01:25-01:30	45.9		43.1	
01:30-01:35	44.1		42.5	
01:35-01:40	44.4		41.7	
01:40-01:45	43.8		41.4	
01:45-01:50	43.2		40.8	
01:50-01:55	44.5		40.5	
01:55-02:00	45.6		41.3	
02:00-02:05	45.2	46.8	42.6	43.8
02:05-02:10	46.7		42.9	
02:10-02:15	47.5		43.5	
02:15-02:20	46.1		44.2	
02:20-02:25	47.2		45.2	
02:25-02:30	47.0		45.7	
02:30-02:35	48.1		44.1	
02:35-02:40	47.5		43.6	
02:40-02:45	46.3		44.3	
02:45-02:50	46.4		43.8	
02:50-02:55	46.7		43.7	
02:55-03:00	45.4		44.0	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	46.2	45.7	43.5	43.0
03:05-03:10	46.4		43.6	
03:10-03:15	45.9		42.8	
03:15-03:20	45.1		43.3	
03:20-03:25	44.7		42.2	
03:25-03:30	45.2		41.7	
03:30-03:35	46.1		42.4	
03:35-03:40	45.9		43.0	
03:40-03:45	45.7		43.5	
03:45-03:50	45.8		44.0	
03:50-03:55	46.1		43.8	
03:55-04:00	45.4		42.7	
04:00-04:05	46.6	48.0	42.5	45.0
04:05-04:10	47.2		43.6	
04:10-04:15	48.4		44.2	
04:15-04:20	47.1		45.0	
04:20-04:25	48.6		45.8	
04:25-04:30	48.2		44.7	
04:30-04:35	47.4		44.8	
04:35-04:40	47.7		45.9	
04:40-04:45	48.5		45.2	
04:45-04:50	48.1		46.8	
04:50-04:55	49.3		47.1	
04:55-05:00	48.6		46.2	
05:00-05:05	47.2	49.2	45.7	47.0
05:05-05:10	47.9		45.4	
05:10-05:15	48.1		46.2	
05:15-05:20	49.6		47.2	
05:20-05:25	49.9		46.8	
05:25-05:30	48.5		47.0	
05:30-05:35	49.4		47.6	
05:35-05:40	50.2		48.2	
05:40-05:45	49.5		47.1	
05:45-05:50	48.6		46.5	
05:50-05:55	49.8		47.4	
05:55-06:00	50.7		48.2	
06:00-06:05	51.9	52.9	47.7	49.6
06:05-06:10	52.4		48.5	
06:10-06:15	52.6		49.6	
06:15-06:20	53.5		50.2	
06:20-06:25	53.2		49.3	
06:25-06:30	52.1		48.4	
06:30-06:35	51.6		49.6	
06:35-06:40	52.4		49.5	
06:40-06:45	53.6		50.2	
06:45-06:50	54.1		51.9	
06:50-06:55	53.4		50.2	
06:55-07:00	52.9		51.4	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.8	55.6	52.3	53.3
07:05-07:10	54.2		52.1	
07:10-07:15	55.0		53.3	
07:15-07:20	54.8		53.1	
07:20-07:25	55.2		53.9	
07:25-07:30	56.1		52.4	
07:30-07:35	55.8		54.8	
07:35-07:40	56.4		55.0	
07:40-07:45	57.2		54.1	
07:45-07:50	55.6		53.2	
07:50-07:55	56.2		54.3	
07:55-08:00	55.9		55.2	
08:00-08:05	56.4	58.6	54.7	55.9
08:05-08:10	57.5		55.4	
08:10-08:15	56.8		55.5	
08:15-08:20	57.6		54.8	
08:20-08:25	58.4		55.1	
08:25-08:30	58.8		57.2	
08:30-08:35	59.3		56.4	
08:35-08:40	60.9		55.9	
08:40-08:45	59.1		56.4	
08:45-08:50	58.2		57.7	
08:50-08:55	59.9		56.8	
08:55-09:00	58.4		57.2	
09:00-09:05	58.6	62.1	57.4	60.4
09:05-09:10	59.1		58.0	
09:10-09:15	60.7		58.2	
09:15-09:20	59.8		59.1	
09:20-09:25	61.8		59.6	
09:25-09:30	62.2		60.4	
09:30-09:35	63.3		61.5	
09:35-09:40	62.7		60.7	
09:40-09:45	63.0		61.2	
09:45-09:50	63.8		60.9	
09:50-09:55	62.4		61.8	
09:55-10:00	63.6		62.1	
10:00-10:05	64.4	65.7	63.5	63.4
10:05-10:10	65.2		62.3	
10:10-10:15	64.8		63.8	
10:15-10:20	65.2		63.4	
10:20-10:25	66.1		64.5	
10:25-10:30	67.8		64.4	
10:30-10:35	66.6		63.7	
10:35-10:40	65.4		62.5	
10:40-10:45	64.7		62.8	
10:45-10:50	64.2		61.6	
10:50-10:55	65.5		62.2	
10:55-11:00	66.6		63.8	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	66.4	65.6	64.5	62.8
11:05-11:10	67.0		64.3	
11:10-11:15	66.0		63.5	
11:15-11:20	65.3		62.6	
11:20-11:25	66.2		63.7	
11:25-11:30	66.9		62.5	
11:30-11:35	65.8		63.1	
11:35-11:40	65.1		63.3	
11:40-11:45	64.8		61.2	
11:45-11:50	63.2		60.1	
11:50-11:55	64.7		61.9	
11:55-12:00	64.4		62.8	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	58.5	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	53.3	-		
L _{max} [dB(A)]	87.4	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	59.8	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_154/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B27	ACO	6236	00182008
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	65.6	65.6	64.1	62.8
12:05-12:10	66.5		63.7	
12:10-12:15	65.2		63.2	
12:15-12:20	65.7		62.8	
12:20-12:25	66.7		61.9	
12:25-12:30	65.8		61.5	
12:30-12:35	65.4		62.2	
12:35-12:40	64.9		63.3	
12:40-12:45	65.1		62.5	
12:45-12:50	66.0		63.6	
12:50-12:55	65.1		62.4	
12:55-13:00	64.7		63.0	
13:00-13:05	64.6	66.5	62.8	63.1
13:05-13:10	65.3		61.4	
13:10-13:15	66.5		61.7	
13:15-13:20	66.4		62.6	
13:20-13:25	65.9		63.3	
13:25-13:30	66.1		64.4	
13:30-13:35	65.8		63.1	
13:35-13:40	64.2		62.5	
13:40-13:45	66.7		63.4	
13:45-13:50	67.4		64.1	
13:50-13:55	68.2		65.6	
13:55-14:00	68.9		65.8	
14:00-14:05	68.4	67.2	64.2	64.2
14:05-14:10	67.1		64.4	
14:10-14:15	66.9		65.7	
14:15-14:20	67.7		64.6	
14:20-14:25	66.1		63.3	
14:25-14:30	66.8		63.9	
14:30-14:35	67.6		64.2	
14:35-14:40	68.4		64.1	
14:40-14:45	67.1		65.0	
14:45-14:50	67.2		64.9	
14:50-14:55	66.8		63.0	
14:55-15:00	65.5		63.8	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	66.8	67.0	64.1	63.9
15:05-15:10	67.0		65.0	
15:10-15:15	66.7		64.7	
15:15-15:20	65.9		63.2	
15:20-15:25	65.4		63.8	
15:25-15:30	66.9		64.2	
15:30-15:35	67.0		63.9	
15:35-15:40	66.3		63.0	
15:40-15:45	67.1		64.4	
15:45-15:50	68.0		63.5	
15:50-15:55	68.3		63.3	
15:55-16:00	67.5		64.4	
16:00-16:05	66.9	66.3	63.2	63.6
16:05-16:10	65.3		64.1	
16:10-16:15	66.8		63.7	
16:15-16:20	67.1		64.5	
16:20-16:25	66.8		64.2	
16:25-16:30	65.9		63.6	
16:30-16:35	66.4		64.5	
16:35-16:40	65.8		63.0	
16:40-16:45	65.2		62.8	
16:45-16:50	66.7		62.5	
16:50-16:55	65.5		63.6	
16:55-17:00	66.5		62.7	
17:00-17:05	65.1	65.0	63.2	62.4
17:05-17:10	65.5		63.5	
17:10-17:15	66.4		63.8	
17:15-17:20	65.8		62.5	
17:20-17:25	64.9		62.4	
17:25-17:30	64.2		61.9	
17:30-17:35	63.1		61.0	
17:35-17:40	64.8		62.4	
17:40-17:45	65.2		61.4	
17:45-17:50	65.0		61.8	
17:50-17:55	64.9		62.3	
17:55-18:00	64.3		62.5	
18:00-18:05	65.2	64.6	60.7	60.8
18:05-18:10	64.7		61.1	
18:10-18:15	65.2		60.9	
18:15-18:20	66.6		61.2	
18:20-18:25	65.4		62.0	
18:25-18:30	64.1		61.6	
18:30-18:35	65.3		61.1	
18:35-18:40	64.9		60.8	
18:40-18:45	63.0		59.3	
18:45-18:50	62.7		59.9	
18:50-18:55	63.4		58.8	
18:55-19:00	62.2		58.9	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	61.9	61.7	58.5	58.4
19:05-19:10	62.5		58.1	
19:10-19:15	61.8		59.2	
19:15-19:20	63.6		59.9	
19:20-19:25	62.5		60.0	
19:25-19:30	61.0		58.5	
19:30-19:35	60.2		57.7	
19:35-19:40	59.8		57.6	
19:40-19:45	60.4		58.4	
19:45-19:50	61.3		59.2	
19:50-19:55	62.7		58.4	
19:55-20:00	61.6		57.6	
20:00-20:05	60.6	59.6	56.3	55.2
20:05-20:10	62.2		57.5	
20:10-20:15	61.3		57.6	
20:15-20:20	60.8		56.4	
20:20-20:25	59.4		55.5	
20:25-20:30	58.9		55.6	
20:30-20:35	59.8		54.2	
20:35-20:40	59.1		55.2	
20:40-20:45	58.6		54.7	
20:45-20:50	57.4		53.2	
20:50-20:55	56.0		52.9	
20:55-21:00	57.7		53.7	
21:00-21:05	58.4	56.5	52.5	51.8
21:05-21:10	57.8		52.8	
21:10-21:15	56.8		53.6	
21:15-21:20	58.0		51.8	
21:20-21:25	57.6		52.4	
21:25-21:30	56.2		53.4	
21:30-21:35	55.4		52.6	
21:35-21:40	56.4		51.6	
21:40-21:45	55.0		51.3	
21:45-21:50	54.9		50.7	
21:50-21:55	55.4		50.4	
21:55-22:00	54.2		51.0	
22:00-22:05	53.7	52.7	51.5	50.2
22:05-22:10	52.8		50.9	
22:10-22:15	53.0		50.5	
22:15-22:20	52.5		51.4	
22:20-22:25	53.7		50.7	
22:25-22:30	52.9		50.5	
22:30-22:35	51.4		49.8	
22:35-22:40	52.3		49.5	
22:40-22:45	52.0		48.5	
22:45-22:50	53.2		50.0	
22:50-22:55	52.1		49.2	
22:55-23:00	52.5		50.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้าพัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	52.3	51.5	50.3	48.1
23:05-23:10	51.4		49.1	
23:10-23:15	50.9		49.2	
23:15-23:20	51.7		48.6	
23:20-23:25	52.4		49.4	
23:25-23:30	51.1		48.2	
23:30-23:35	50.9		47.9	
23:35-23:40	50.6		46.8	
23:40-23:45	51.2		47.4	
23:45-23:50	51.7		47.9	
23:50-23:55	52.2		48.1	
23:55-00:00	50.5		47.2	
00:00-00:05	49.7	50.0	47.6	46.7
00:05-00:10	50.8		46.7	
00:10-00:15	48.4		46.9	
00:15-00:20	49.5		46.2	
00:20-00:25	50.1		47.3	
00:25-00:30	51.4		48.4	
00:30-00:35	50.2		47.8	
00:35-00:40	49.1		46.4	
00:40-00:45	48.9		45.2	
00:45-00:50	49.7		45.9	
00:50-00:55	50.2		46.4	
00:55-01:00	51.4		46.8	
01:00-01:05	52.2	50.2	47.1	46.1
01:05-01:10	51.5		48.6	
01:10-01:15	50.3		48.4	
01:15-01:20	50.5		47.7	
01:20-01:25	49.5		46.7	
01:25-01:30	49.7		45.5	
01:30-01:35	48.5		45.4	
01:35-01:40	49.2		46.1	
01:40-01:45	50.6		46.3	
01:45-01:50	50.1		44.7	
01:50-01:55	49.9		45.8	
01:55-02:00	48.5		45.6	
02:00-02:05	49.8	50.7	46.2	48.5
02:05-02:10	50.5		46.6	
02:10-02:15	50.2		47.4	
02:15-02:20	50.8		48.9	
02:20-02:25	51.5		47.3	
02:25-02:30	50.2		48.5	
02:30-02:35	51.2		48.2	
02:35-02:40	50.5		49.1	
02:40-02:45	50.3		49.2	
02:45-02:50	51.4		48.5	
02:50-02:55	51.2		48.6	
02:55-03:00	50.7		49.7	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	52.1	51.2	48.8	47.6
03:05-03:10	51.7		47.5	
03:10-03:15	50.4		47.7	
03:15-03:20	51.2		48.3	
03:20-03:25	50.5		47.6	
03:25-03:30	50.8		47.0	
03:30-03:35	51.3		48.2	
03:35-03:40	51.4		49.5	
03:40-03:45	51.5		48.3	
03:45-03:50	50.2		47.4	
03:50-03:55	51.1		46.9	
03:55-04:00	52.0		47.3	
04:00-04:05	51.5	51.6	48.2	48.2
04:05-04:10	52.9		49.0	
04:10-04:15	52.6		49.5	
04:15-04:20	53.0		48.3	
04:20-04:25	52.5		49.4	
04:25-04:30	51.8		48.2	
04:30-04:35	51.4		48.4	
04:35-04:40	50.9		47.5	
04:40-04:45	50.3		47.7	
04:45-04:50	49.5		46.3	
04:50-04:55	50.7		47.1	
04:55-05:00	51.2		48.3	
05:00-05:05	50.4	52.4	49.2	50.3
05:05-05:10	51.8		48.3	
05:10-05:15	52.0		50.3	
05:15-05:20	51.2		50.2	
05:20-05:25	52.4		50.7	
05:25-05:30	51.9		50.9	
05:30-05:35	51.8		50.1	
05:35-05:40	51.4		50.3	
05:40-05:45	52.7		50.6	
05:45-05:50	53.2		51.8	
05:50-05:55	54.3		53.0	
05:55-06:00	54.4		53.9	
06:00-06:05	55.1	56.2	53.7	54.0
06:05-06:10	54.8		52.2	
06:10-06:15	53.2		52.4	
06:15-06:20	54.7		53.1	
06:20-06:25	54.3		53.6	
06:25-06:30	55.2		54.0	
06:30-06:35	54.6		54.1	
06:35-06:40	55.4		54.8	
06:40-06:45	56.2		55.3	
06:45-06:50	57.9		56.6	
06:50-06:55	59.1		57.1	
06:55-07:00	58.8		57.7	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	59.4	61.0	57.3	58.2
07:05-07:10	59.7		58.2	
07:10-07:15	59.5		57.1	
07:15-07:20	58.4		56.7	
07:20-07:25	58.6		56.4	
07:25-07:30	59.3		57.5	
07:30-07:35	60.4		58.7	
07:35-07:40	61.7		59.0	
07:40-07:45	62.1		60.4	
07:45-07:50	63.0		61.1	
07:50-07:55	62.7		62.0	
07:55-08:00	62.9		61.2	
08:00-08:05	64.4	63.4	61.5	60.6
08:05-08:10	63.3		62.1	
08:10-08:15	64.1		61.7	
08:15-08:20	63.0		60.3	
08:20-08:25	63.4		60.6	
08:25-08:30	62.8		61.4	
08:30-08:35	63.2		60.2	
08:35-08:40	62.6		59.5	
08:40-08:45	62.4		59.3	
08:45-08:50	63.0		60.2	
08:50-08:55	64.1		61.4	
08:55-09:00	64.2		62.5	
09:00-09:05	65.9	66.3	63.0	63.6
09:05-09:10	64.0		62.3	
09:10-09:15	65.5		61.7	
09:15-09:20	66.6		62.4	
09:20-09:25	65.8		63.6	
09:25-09:30	65.1		63.7	
09:30-09:35	66.7		62.5	
09:35-09:40	66.6		63.9	
09:40-09:45	67.9		64.9	
09:45-09:50	66.7		65.4	
09:50-09:55	67.0		65.2	
09:55-10:00	66.9		64.4	
10:00-10:05	67.3	67.6	64.7	64.8
10:05-10:10	67.2		65.3	
10:10-10:15	68.4		64.8	
10:15-10:20	67.7		64.9	
10:20-10:25	68.3		65.5	
10:25-10:30	67.2		65.8	
10:30-10:35	68.1		66.5	
10:35-10:40	68.5		65.7	
10:40-10:45	67.1		64.3	
10:45-10:50	66.3		64.4	
10:50-10:55	66.9		63.3	
10:55-11:00	67.2		63.5	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	66.1	66.8	62.7	63.9
11:05-11:10	65.0		62.4	
11:10-11:15	66.9		63.2	
11:15-11:20	67.0		64.1	
11:20-11:25	65.9		63.3	
11:25-11:30	65.4		64.0	
11:30-11:35	67.2		63.9	
11:35-11:40	66.1		63.4	
11:40-11:45	67.2		64.8	
11:45-11:50	68.0		65.7	
11:50-11:55	67.0		65.1	
11:55-12:00	68.6		64.9	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	63.3	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	58.2	-		
L _{max} [dB(A)]	96.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	64.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_154/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B27	ACO	6236	00182008
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้าของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	65.3	64.7	63.6	62.3
12:05-12:10	64.9		63.1	
12:10-12:15	65.0		62.3	
12:15-12:20	64.6		62.4	
12:20-12:25	63.8		61.9	
12:25-12:30	64.1		62.9	
12:30-12:35	65.0		61.3	
12:35-12:40	64.2		62.4	
12:40-12:45	64.4		61.8	
12:45-12:50	65.5		62.5	
12:50-12:55	65.1		62.2	
12:55-13:00	64.2		61.5	
13:00-13:05	65.4	65.9	62.7	62.7
13:05-13:10	66.7		63.9	
13:10-13:15	65.7		62.4	
13:15-13:20	65.3		63.8	
13:20-13:25	66.2		62.6	
13:25-13:30	65.2		62.2	
13:30-13:35	66.6		63.6	
13:35-13:40	65.8		62.5	
13:40-13:45	66.1		63.7	
13:45-13:50	65.8		62.2	
13:50-13:55	66.0		63.4	
13:55-14:00	65.4		63.3	
14:00-14:05	65.9	66.4	62.4	63.4
14:05-14:10	64.5		61.5	
14:10-14:15	64.2		61.8	
14:15-14:20	65.4		62.7	
14:20-14:25	66.2		63.4	
14:25-14:30	67.5		63.8	
14:30-14:35	67.1		64.4	
14:35-14:40	66.0		63.3	
14:40-14:45	67.4		64.8	
14:45-14:50	66.8		64.3	
14:50-14:55	66.5		65.0	
14:55-15:00	67.5		63.6	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	66.3	67.5	64.1	64.0
15:05-15:10	67.5		63.7	
15:10-15:15	66.5		64.4	
15:15-15:20	65.4		63.8	
15:20-15:25	66.6		63.5	
15:25-15:30	67.3		64.9	
15:30-15:35	68.7		65.2	
15:35-15:40	68.5		65.4	
15:40-15:45	67.7		64.0	
15:45-15:50	68.0		64.3	
15:50-15:55	68.6		63.9	
15:55-16:00	67.4		63.5	
16:00-16:05	66.3	66.7	63.6	63.6
16:05-16:10	66.5		64.9	
16:10-16:15	67.8		63.1	
16:15-16:20	66.1		63.6	
16:20-16:25	66.2		62.7	
16:25-16:30	67.0		62.5	
16:30-16:35	66.0		63.3	
16:35-16:40	67.1		64.1	
16:40-16:45	67.2		64.5	
16:45-16:50	66.8		63.6	
16:50-16:55	65.4		63.4	
16:55-17:00	66.9		64.0	
17:00-17:05	67.3	66.5	63.5	63.4
17:05-17:10	67.7		64.7	
17:10-17:15	67.0		64.4	
17:15-17:20	66.9		65.2	
17:20-17:25	67.0		65.4	
17:25-17:30	66.8		64.3	
17:30-17:35	66.1		63.1	
17:35-17:40	65.4		63.2	
17:40-17:45	65.8		62.5	
17:45-17:50	65.2		62.7	
17:50-17:55	66.3		63.4	
17:55-18:00	65.7		63.2	
18:00-18:05	64.9	65.9	62.2	62.9
18:05-18:10	65.0		62.4	
18:10-18:15	66.1		63.6	
18:15-18:20	66.4		63.5	
18:20-18:25	65.9		62.9	
18:25-18:30	65.2		62.2	
18:30-18:35	66.0		63.0	
18:35-18:40	66.4		63.3	
18:40-18:45	67.3		64.2	
18:45-18:50	66.7		63.1	
18:50-18:55	65.2		62.5	
18:55-19:00	65.4		62.4	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	65.0	63.8	61.7	60.8
19:05-19:10	64.6		61.5	
19:10-19:15	63.8		60.4	
19:15-19:20	63.3		60.8	
19:20-19:25	64.1		61.3	
19:25-19:30	65.0		61.9	
19:30-19:35	64.8		62.3	
19:35-19:40	63.4		61.5	
19:40-19:45	63.7		60.7	
19:45-19:50	62.2		60.2	
19:50-19:55	62.1		59.8	
19:55-20:00	61.9		59.4	
20:00-20:05	63.4	61.2	57.9	55.7
20:05-20:10	62.3		58.4	
20:10-20:15	63.7		57.1	
20:15-20:20	62.0		58.4	
20:20-20:25	61.4		57.3	
20:25-20:30	61.2		56.5	
20:30-20:35	60.8		55.7	
20:35-20:40	59.4		54.4	
20:40-20:45	58.7		53.8	
20:45-20:50	59.1		54.0	
20:50-20:55	59.2		54.3	
20:55-21:00	58.9		53.7	
21:00-21:05	58.4	56.6	55.0	52.8
21:05-21:10	59.3		56.4	
21:10-21:15	58.0		56.6	
21:15-21:20	57.6		55.2	
21:20-21:25	57.1		54.7	
21:25-21:30	56.5		53.3	
21:30-21:35	55.6		52.7	
21:35-21:40	54.7		52.8	
21:40-21:45	54.2		51.6	
21:45-21:50	55.1		52.3	
21:50-21:55	54.8		52.2	
21:55-22:00	53.5		50.7	
22:00-22:05	52.6	53.2	49.6	50.4
22:05-22:10	53.3		50.2	
22:10-22:15	54.2		51.6	
22:15-22:20	53.7		50.3	
22:20-22:25	53.4		50.5	
22:25-22:30	52.9		51.3	
22:30-22:35	53.6		50.2	
22:35-22:40	52.7		50.7	
22:40-22:45	53.0		51.1	
22:45-22:50	53.1		50.4	
22:50-22:55	52.5		50.2	
22:55-23:00	53.6		51.2	



BY073/04/69

5A/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้าพัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	52.8	50.8	49.8	47.7
23:05-23:10	51.5		48.5	
23:10-23:15	51.4		48.8	
23:15-23:20	51.4		49.6	
23:20-23:25	52.2		48.6	
23:25-23:30	51.7		48.0	
23:30-23:35	50.3		47.2	
23:35-23:40	50.3		47.7	
23:40-23:45	48.7		46.5	
23:45-23:50	49.1		46.2	
23:50-23:55	48.8		47.2	
23:55-00:00	48.7		47.5	
00:00-00:05	49.5	51.3	45.6	47.1
00:05-00:10	50.2		46.9	
00:10-00:15	51.4		46.8	
00:15-00:20	50.3		47.1	
00:20-00:25	50.8		47.3	
00:25-00:30	51.2		46.9	
00:30-00:35	52.1		47.9	
00:35-00:40	51.9		47.3	
00:40-00:45	51.4		48.1	
00:45-00:50	52.7		48.4	
00:50-00:55	51.8		46.5	
00:55-01:00	51.4		48.2	
01:00-01:05	50.5	49.6	48.4	45.6
01:05-01:10	49.6		47.4	
01:10-01:15	49.9		47.1	
01:15-01:20	48.7		46.8	
01:20-01:25	48.4		46.9	
01:25-01:30	49.2		44.9	
01:30-01:35	48.5		45.4	
01:35-01:40	48.8		45.3	
01:40-01:45	49.2		45.2	
01:45-01:50	49.9		44.9	
01:50-01:55	50.2		45.6	
01:55-02:00	51.1		46.3	
02:00-02:05	50.6	49.8	46.5	46.2
02:05-02:10	49.3		45.9	
02:10-02:15	48.9		45.2	
02:15-02:20	48.8		45.9	
02:20-02:25	49.5		46.0	
02:25-02:30	50.2		47.6	
02:30-02:35	51.4		46.2	
02:35-02:40	50.6		46.4	
02:40-02:45	49.1		47.4	
02:45-02:50	49.7		46.2	
02:50-02:55	48.8		46.8	
02:55-03:00	49.3		47.0	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	50.3	50.3	46.7	46.7
03:05-03:10	50.4		46.5	
03:10-03:15	51.1		47.1	
03:15-03:20	51.9		48.2	
03:20-03:25	50.5		47.7	
03:25-03:30	50.4		46.8	
03:30-03:35	51.3		47.6	
03:35-03:40	50.6		47.2	
03:40-03:45	49.3		46.3	
03:45-03:50	48.2		45.9	
03:50-03:55	48.8		45.4	
03:55-04:00	49.9		46.5	
04:00-04:05	50.0	50.5	47.5	47.8
04:05-04:10	51.5		48.7	
04:10-04:15	52.6		48.4	
04:15-04:20	51.1		48.3	
04:20-04:25	50.6		49.0	
04:25-04:30	50.4		47.8	
04:30-04:35	49.9		47.2	
04:35-04:40	49.5		46.8	
04:40-04:45	48.1		45.5	
04:45-04:50	49.6		46.1	
04:50-04:55	50.2		47.9	
04:55-05:00	50.5		48.3	
05:00-05:05	49.4	52.3	48.4	49.0
05:05-05:10	50.7		49.2	
05:10-05:15	51.5		48.9	
05:15-05:20	52.2		48.4	
05:20-05:25	52.6		49.0	
05:25-05:30	51.3		48.8	
05:30-05:35	51.4		49.1	
05:35-05:40	52.8		49.0	
05:40-05:45	53.6		50.2	
05:45-05:50	53.2		50.5	
05:50-05:55	52.6		50.7	
05:55-06:00	53.9		51.1	
06:00-06:05	53.8	54.7	51.9	52.0
06:05-06:10	54.0		52.5	
06:10-06:15	55.4		51.4	
06:15-06:20	53.3		50.5	
06:20-06:25	54.5		51.6	
06:25-06:30	54.2		52.7	
06:30-06:35	55.6		52.8	
06:35-06:40	54.8		52.0	
06:40-06:45	53.7		51.5	
06:45-06:50	54.4		53.1	
06:50-06:55	55.6		52.8	
06:55-07:00	56.3		53.0	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	55.9	58.0	53.7	56.1
07:05-07:10	54.9		54.0	
07:10-07:15	55.3		54.2	
07:15-07:20	55.0		54.4	
07:20-07:25	56.2		56.1	
07:25-07:30	56.8		56.0	
07:30-07:35	57.4		57.0	
07:35-07:40	58.2		57.7	
07:40-07:45	59.8		58.0	
07:45-07:50	60.7		57.9	
07:50-07:55	59.5		58.2	
07:55-08:00	60.6		60.0	
08:00-08:05	61.4	62.4	58.6	60.4
08:05-08:10	60.1		57.5	
08:10-08:15	61.9		58.3	
08:15-08:20	62.4		58.9	
08:20-08:25	63.6		59.2	
08:25-08:30	62.8		60.9	
08:30-08:35	61.7		60.4	
08:35-08:40	62.3		61.0	
08:40-08:45	63.1		61.5	
08:45-08:50	62.9		60.9	
08:50-08:55	62.2		61.3	
08:55-09:00	63.5		61.4	
09:00-09:05	64.2	65.8	60.7	62.6
09:05-09:10	64.8		61.4	
09:10-09:15	65.4		61.9	
09:15-09:20	66.2		62.5	
09:20-09:25	66.0		62.3	
09:25-09:30	65.4		63.3	
09:30-09:35	64.7		62.6	
09:35-09:40	65.2		63.4	
09:40-09:45	65.0		63.8	
09:45-09:50	66.7		64.2	
09:50-09:55	67.2		66.1	
09:55-10:00	67.4		65.5	
10:00-10:05	66.6	68.1	64.3	65.4
10:05-10:10	66.8		64.8	
10:10-10:15	67.5		65.2	
10:15-10:20	67.1		65.4	
10:20-10:25	68.4		65.1	
10:25-10:30	67.3		65.9	
10:30-10:35	68.0		66.0	
10:35-10:40	69.6		65.7	
10:40-10:45	68.4		66.3	
10:45-10:50	68.2		65.4	
10:50-10:55	69.8		66.8	
10:55-11:00	68.0		66.2	



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา			
	เดือนเมษายน 2569			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	69.5	67.2	66.7	64.5
11:05-11:10	68.1		65.3	
11:10-11:15	67.4		64.9	
11:15-11:20	66.2		65.2	
11:20-11:25	67.0		64.9	
11:25-11:30	66.7		64.5	
11:30-11:35	67.7		65.0	
11:35-11:40	66.9		64.2	
11:40-11:45	66.4		64.3	
11:45-11:50	65.4		63.7	
11:50-11:55	66.3		63.4	
11:55-12:00	67.1		64.2	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	63.5	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	56.1	-		
L _{max} [dB(A)]	97.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	64.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_154/26		02 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B27	ACO	6236	00182008
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ทำเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	61.4	61.2	47.9	57.4	-9.5
13:00-14:00	63.8	61.2	60.3	57.4	2.9
14:00-15:00	65.9	61.2	64.1	57.4	6.7
15:00-16:00	67.7	61.2	66.6	57.4	9.2
16:00-17:00	67.0	61.2	65.7	57.4	8.3
17:00-18:00	66.8	61.2	65.4	57.4	8.0
18:00-19:00	62.5	61.2	56.6	57.4	-0.8
19:00-20:00	57.1	61.2	*	57.4	*
20:00-21:00	55.7	61.2	*	57.4	*
21:00-22:00	54.6	61.2	*	57.4	*
22:00-22:05	52.9	48.0	54.2	46.6	7.6
22:05-22:10	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
22:10-22:15	52.2	48.0	53.1	46.6	6.5
22:15-22:20	52.8	48.0	54.1	46.6	7.5
22:20-22:25	53.2	48.0	54.6	46.6	8.0
22:25-22:30	52.9	48.0	54.2	46.6	7.6
22:30-22:35	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
22:35-22:40	52.0	48.0	52.8	46.6	6.2
22:40-22:45	52.3	48.0	53.3	46.6	6.7
22:45-22:50	51.7	48.0	52.3	46.6	5.7
22:50-22:55	53.4	48.0	54.9	46.6	8.3
22:55-23:00	52.5	48.0	53.6	46.6	7.0
23:00-23:05	51.3	48.0	51.6	46.6	5.0
23:05-23:10	52.6	48.0	53.8	46.6	7.2
23:10-23:15	52.1	48.0	53.0	46.6	6.4
23:15-23:20	53.3	48.0	54.8	46.6	8.2
23:20-23:25	52.6	48.0	53.8	46.6	7.2
23:25-23:30	52.3	48.0	53.3	46.6	6.7
23:30-23:35	51.6	48.0	52.1	46.6	5.5
23:35-23:40	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3
23:40-23:45	50.4	48.0	49.7	46.6	3.1
23:45-23:50	50.7	48.0	50.4	46.6	3.8
23:50-23:55	51.2	48.0	51.4	46.6	4.8
23:55-00:00	50.1	48.0	48.9	46.6	2.3
00:00-00:05	49.8	48.0	48.1	46.6	1.5
00:05-00:10	49.3	48.0	46.4	46.6	-0.2
00:10-00:15	48.4	48.0	40.8	46.6	-5.8
00:15-00:20	48.5	48.0	41.9	46.6	-4.7
00:20-00:25	47.3	48.0	*	46.6	*
00:25-00:30	48.0	48.0	*	46.6	*
00:30-00:35	48.5	48.0	41.9	46.6	-4.7
00:35-00:40	49.4	48.0	46.8	46.6	0.2
00:40-00:45	50.1	48.0	48.9	46.6	2.3
00:45-00:50	49.0	48.0	45.1	46.6	-1.5
00:50-00:55	48.9	48.0	44.6	46.6	-2.0
00:55-01:00	49.1	48.0	45.6	46.6	-1.0
01:00-01:05	48.9	48.0	44.6	46.6	-2.0
01:05-01:10	49.2	48.0	46.0	46.6	-0.6



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	48.7	48.0	43.4	46.6	-3.2
01:15-01:20	48.0	48.0	*	46.6	*
01:20-01:25	47.9	48.0	*	46.6	*
01:25-01:30	48.2	48.0	37.7	46.6	-8.9
01:30-01:35	48.4	48.0	40.8	46.6	-5.8
01:35-01:40	48.6	48.0	42.7	46.6	-3.9
01:40-01:45	47.6	48.0	*	46.6	*
01:45-01:50	48.8	48.0	44.1	46.6	-2.5
01:50-01:55	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
01:55-02:00	49.7	48.0	47.8	46.6	1.2
02:00-02:05	48.4	48.0	40.8	46.6	-5.8
02:05-02:10	47.7	48.0	*	46.6	*
02:10-02:15	47.2	48.0	*	46.6	*
02:15-02:20	46.4	48.0	*	46.6	*
02:20-02:25	47.3	48.0	*	46.6	*
02:25-02:30	47.7	48.0	*	46.6	*
02:30-02:35	48.2	48.0	37.7	46.6	-8.9
02:35-02:40	46.7	48.0	*	46.6	*
02:40-02:45	46.5	48.0	*	46.6	*
02:45-02:50	47.1	48.0	*	46.6	*
02:50-02:55	47.4	48.0	*	46.6	*
02:55-03:00	48.3	48.0	39.5	46.6	-7.1
03:00-03:05	48.5	48.0	41.9	46.6	-4.7
03:05-03:10	49.9	48.0	48.4	46.6	1.8
03:10-03:15	48.3	48.0	39.5	46.6	-7.1
03:15-03:20	49.1	48.0	45.6	46.6	-1.0
03:20-03:25	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
03:25-03:30	50.5	48.0	49.9	46.6	3.3
03:30-03:35	49.3	48.0	46.4	46.6	-0.2
03:35-03:40	49.6	48.0	47.5	46.6	0.9
03:40-03:45	48.8	48.0	44.1	46.6	-2.5
03:45-03:50	47.7	48.0	*	46.6	*
03:50-03:55	47.9	48.0	*	46.6	*
03:55-04:00	46.0	48.0	*	46.6	*
04:00-04:05	46.1	48.0	*	46.6	*
04:05-04:10	47.8	48.0	*	46.6	*
04:10-04:15	48.3	48.0	39.5	46.6	-7.1
04:15-04:20	48.6	48.0	42.7	46.6	-3.9
04:20-04:25	47.5	48.0	*	46.6	*
04:25-04:30	49.1	48.0	45.6	46.6	-1.0
04:30-04:35	50.3	48.0	49.4	46.6	2.8
04:35-04:40	49.6	48.0	47.5	46.6	0.9
04:40-04:45	48.5	48.0	41.9	46.6	-4.7
04:45-04:50	49.2	48.0	46.0	46.6	-0.6
04:50-04:55	50.6	48.0	50.1	46.6	3.5
04:55-05:00	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
05:00-05:05	50.8	48.0	50.6	46.6	4.0
05:05-05:10	51.2	48.0	51.4	46.6	4.8
05:10-05:15	52.4	48.0	53.4	46.6	6.8
05:15-05:20	51.3	48.0	51.6	46.6	5.0
05:20-05:25	51.8	48.0	52.5	46.6	5.9
05:25-05:30	52.2	48.0	53.1	46.6	6.5
05:30-05:35	53.9	48.0	55.6	46.6	9.0
05:35-05:40	54.5	48.0	56.4	46.6	9.8
05:40-05:45	54.2	48.0	56.0	46.6	9.4



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	53.1	48.0	54.5	46.6	7.9
05:50-05:55	53.3	48.0	54.8	46.6	8.2
05:55-06:00	52.7	48.0	53.9	46.6	7.3
06:00-07:00	57.6	61.2	*	57.4	*
07:00-08:00	62.6	61.2	57.0	57.4	-0.4
08:00-09:00	65.1	61.2	62.8	57.4	5.4
09:00-10:00	66.4	61.2	64.8	57.4	7.4
10:00-11:00	67.5	61.2	66.3	57.4	8.9
11:00-12:00	67.3	61.2	66.1	57.4	8.7
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

- หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา วันที่ 6 เมษายน 2568
- วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) _____

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) _____

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ทำเทียบเรือสินค้า ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มาร์ีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	60.9	61.2	*	57.4	*
13:00-14:00	63.7	61.2	60.1	57.4	2.7
14:00-15:00	65.0	61.2	62.7	57.4	5.3
15:00-16:00	65.5	61.2	63.5	57.4	6.1
16:00-17:00	64.6	61.2	61.9	57.4	4.5
17:00-18:00	65.6	61.2	63.6	57.4	6.2
18:00-19:00	62.3	61.2	55.8	57.4	-1.6
19:00-20:00	59.7	61.2	*	57.4	*
20:00-21:00	57.7	61.2	*	57.4	*
21:00-22:00	55.7	61.2	*	57.4	*
22:00-22:05	52.7	48.0	53.9	46.6	7.3
22:05-22:10	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3
22:10-22:15	51.8	48.0	52.5	46.6	5.9
22:15-22:20	52.3	48.0	53.3	46.6	6.7
22:20-22:25	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3
22:25-22:30	51.9	48.0	52.6	46.6	6.0
22:30-22:35	52.0	48.0	52.8	46.6	6.2
22:35-22:40	52.6	48.0	53.8	46.6	7.2
22:40-22:45	51.3	48.0	51.6	46.6	5.0
22:45-22:50	51.7	48.0	52.3	46.6	5.7
22:50-22:55	52.2	48.0	53.1	46.6	6.5
22:55-23:00	51.9	48.0	52.6	46.6	6.0
23:00-23:05	50.5	48.0	49.9	46.6	3.3
23:05-23:10	50.8	48.0	50.6	46.6	4.0
23:10-23:15	51.3	48.0	51.6	46.6	5.0
23:15-23:20	50.4	48.0	49.7	46.6	3.1
23:20-23:25	51.1	48.0	51.2	46.6	4.6
23:25-23:30	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
23:30-23:35	50.6	48.0	50.1	46.6	3.5
23:35-23:40	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
23:40-23:45	51.2	48.0	51.4	46.6	4.8
23:45-23:50	50.9	48.0	50.8	46.6	4.2
23:50-23:55	49.3	48.0	46.4	46.6	-0.2
23:55-00:00	49.9	48.0	48.4	46.6	1.8
00:00-00:05	48.6	48.0	42.7	46.6	-3.9
00:05-00:10	48.8	48.0	44.1	46.6	-2.5
00:10-00:15	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
00:15-00:20	48.4	48.0	40.8	46.6	-5.8
00:20-00:25	47.6	48.0	*	46.6	*
00:25-00:30	46.5	48.0	*	46.6	*
00:30-00:35	47.2	48.0	*	46.6	*
00:35-00:40	48.7	48.0	43.4	46.6	-3.2
00:40-00:45	47.1	48.0	*	46.6	*
00:45-00:50	46.3	48.0	*	46.6	*
00:50-00:55	46.8	48.0	*	46.6	*
00:55-01:00	47.1	48.0	*	46.6	*
01:00-01:05	49.8	48.0	48.1	46.6	1.5
01:05-01:10	48.9	48.0	44.6	46.6	-2.0



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	49.2	48.0	46.0	46.6	-0.6
01:15-01:20	50.3	48.0	49.4	46.6	2.8
01:20-01:25	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
01:25-01:30	48.4	48.0	40.8	46.6	-5.8
01:30-01:35	48.5	48.0	41.9	46.6	-4.7
01:35-01:40	49.6	48.0	47.5	46.6	0.9
01:40-01:45	48.1	48.0	34.7	46.6	-11.9
01:45-01:50	47.0	48.0	*	46.6	*
01:50-01:55	47.2	48.0	*	46.6	*
01:55-02:00	48.4	48.0	40.8	46.6	-5.8
02:00-02:05	49.4	48.0	46.8	46.6	0.2
02:05-02:10	48.2	48.0	37.7	46.6	-8.9
02:10-02:15	47.6	48.0	*	46.6	*
02:15-02:20	47.1	48.0	*	46.6	*
02:20-02:25	47.3	48.0	*	46.6	*
02:25-02:30	46.7	48.0	*	46.6	*
02:30-02:35	46.2	48.0	*	46.6	*
02:35-02:40	47.4	48.0	*	46.6	*
02:40-02:45	46.7	48.0	*	46.6	*
02:45-02:50	47.5	48.0	*	46.6	*
02:50-02:55	48.2	48.0	37.7	46.6	-8.9
02:55-03:00	47.4	48.0	*	46.6	*
03:00-03:05	47.2	48.0	*	46.6	*
03:05-03:10	48.0	48.0	*	46.6	*
03:10-03:15	47.7	48.0	*	46.6	*
03:15-03:20	46.4	48.0	*	46.6	*
03:20-03:25	46.8	48.0	*	46.6	*
03:25-03:30	47.1	48.0	*	46.6	*
03:30-03:35	46.6	48.0	*	46.6	*
03:35-03:40	46.0	48.0	*	46.6	*
03:40-03:45	45.9	48.0	*	46.6	*
03:45-03:50	46.5	48.0	*	46.6	*
03:50-03:55	47.2	48.0	*	46.6	*
03:55-04:00	47.4	48.0	*	46.6	*
04:00-04:05	48.1	48.0	34.7	46.6	-11.9
04:05-04:10	47.5	48.0	*	46.6	*
04:10-04:15	46.4	48.0	*	46.6	*
04:15-04:20	46.2	48.0	*	46.6	*
04:20-04:25	47.9	48.0	*	46.6	*
04:25-04:30	47.7	48.0	*	46.6	*
04:30-04:35	47.5	48.0	*	46.6	*
04:35-04:40	48.2	48.0	37.7	46.6	-8.9
04:40-04:45	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
04:45-04:50	50.0	48.0	48.7	46.6	2.1
04:50-04:55	49.7	48.0	47.8	46.6	1.2
04:55-05:00	49.0	48.0	45.1	46.6	-1.5
05:00-05:05	48.8	48.0	44.1	46.6	-2.5
05:05-05:10	48.7	48.0	43.4	46.6	-3.2
05:10-05:15	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
05:15-05:20	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
05:20-05:25	49.7	48.0	47.8	46.6	1.2
05:25-05:30	48.6	48.0	42.7	46.6	-3.9
05:30-05:35	48.8	48.0	44.1	46.6	-2.5
05:35-05:40	49.3	48.0	46.4	46.6	-0.2
05:40-05:45	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
05:50-05:55	52.7	48.0	53.9	46.6	7.3
05:55-06:00	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3
06:00-07:00	53.8	61.2	*	57.4	*
07:00-08:00	58.0	61.2	*	57.4	*
08:00-09:00	59.7	61.2	*	57.4	*
09:00-10:00	61.4	61.2	47.9	57.4	-9.5
10:00-11:00	59.7	61.2	*	57.4	*
11:00-12:00	58.4	61.2	*	57.4	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) -

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	58.3	61.2	*	57.4	*
13:00-14:00	59.1	61.2	*	57.4	*
14:00-15:00	60.2	61.2	*	57.4	*
15:00-16:00	58.4	61.2	*	57.4	*
16:00-17:00	57.9	61.2	*	57.4	*
17:00-18:00	57.6	61.2	*	57.4	*
18:00-19:00	58.0	61.2	*	57.4	*
19:00-20:00	57.6	61.2	*	57.4	*
20:00-21:00	55.8	61.2	*	57.4	*
21:00-22:00	53.7	61.2	*	57.4	*
22:00-22:05	51.8	48.0	52.5	46.6	5.9
22:05-22:10	50.9	48.0	50.8	46.6	4.2
22:10-22:15	51.0	48.0	51.0	46.6	4.4
22:15-22:20	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
22:20-22:25	49.9	48.0	48.4	46.6	1.8
22:25-22:30	49.8	48.0	48.1	46.6	1.5
22:30-22:35	49.7	48.0	47.8	46.6	1.2
22:35-22:40	48.1	48.0	34.7	46.6	-11.9
22:40-22:45	49.8	48.0	48.1	46.6	1.5
22:45-22:50	48.4	48.0	40.8	46.6	-5.8
22:50-22:55	47.5	48.0	*	46.6	*
22:55-23:00	47.7	48.0	*	46.6	*
23:00-23:05	48.2	48.0	37.7	46.6	-8.9
23:05-23:10	49.8	48.0	48.1	46.6	1.5
23:10-23:15	48.2	48.0	37.7	46.6	-8.9
23:15-23:20	48.0	48.0	*	46.6	*
23:20-23:25	47.8	48.0	*	46.6	*
23:25-23:30	47.5	48.0	*	46.6	*
23:30-23:35	46.9	48.0	*	46.6	*
23:35-23:40	45.0	48.0	*	46.6	*
23:40-23:45	45.4	48.0	*	46.6	*
23:45-23:50	46.2	48.0	*	46.6	*
23:50-23:55	46.7	48.0	*	46.6	*
23:55-00:00	47.5	48.0	*	46.6	*
00:00-00:05	48.3	48.0	39.5	46.6	-7.1
00:05-00:10	47.2	48.0	*	46.6	*
00:10-00:15	46.4	48.0	*	46.6	*
00:15-00:20	46.9	48.0	*	46.6	*
00:20-00:25	45.4	48.0	*	46.6	*
00:25-00:30	45.7	48.0	*	46.6	*
00:30-00:35	46.8	48.0	*	46.6	*
00:35-00:40	45.5	48.0	*	46.6	*
00:40-00:45	44.2	48.0	*	46.6	*
00:45-00:50	45.8	48.0	*	46.6	*
00:50-00:55	46.7	48.0	*	46.6	*
00:55-01:00	46.2	48.0	*	46.6	*
01:00-01:05	45.1	48.0	*	46.6	*
01:05-01:10	45.6	48.0	*	46.6	*



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือลีนวัฒนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	46.9	48.0	*	46.6	*
01:15-01:20	46.6	48.0	*	46.6	*
01:20-01:25	45.8	48.0	*	46.6	*
01:25-01:30	45.9	48.0	*	46.6	*
01:30-01:35	44.1	48.0	*	46.6	*
01:35-01:40	44.4	48.0	*	46.6	*
01:40-01:45	43.8	48.0	*	46.6	*
01:45-01:50	43.2	48.0	*	46.6	*
01:50-01:55	44.5	48.0	*	46.6	*
01:55-02:00	45.6	48.0	*	46.6	*
02:00-02:05	45.2	48.0	*	46.6	*
02:05-02:10	46.7	48.0	*	46.6	*
02:10-02:15	47.5	48.0	*	46.6	*
02:15-02:20	46.1	48.0	*	46.6	*
02:20-02:25	47.2	48.0	*	46.6	*
02:25-02:30	47.0	48.0	*	46.6	*
02:30-02:35	48.1	48.0	34.7	46.6	-11.9
02:35-02:40	47.5	48.0	*	46.6	*
02:40-02:45	46.3	48.0	*	46.6	*
02:45-02:50	46.4	48.0	*	46.6	*
02:50-02:55	46.7	48.0	*	46.6	*
02:55-03:00	45.4	48.0	*	46.6	*
03:00-03:05	46.2	48.0	*	46.6	*
03:05-03:10	46.4	48.0	*	46.6	*
03:10-03:15	45.9	48.0	*	46.6	*
03:15-03:20	45.1	48.0	*	46.6	*
03:20-03:25	44.7	48.0	*	46.6	*
03:25-03:30	45.2	48.0	*	46.6	*
03:30-03:35	46.1	48.0	*	46.6	*
03:35-03:40	45.9	48.0	*	46.6	*
03:40-03:45	45.7	48.0	*	46.6	*
03:45-03:50	45.8	48.0	*	46.6	*
03:50-03:55	46.1	48.0	*	46.6	*
03:55-04:00	45.4	48.0	*	46.6	*
04:00-04:05	46.6	48.0	*	46.6	*
04:05-04:10	47.2	48.0	*	46.6	*
04:10-04:15	48.4	48.0	40.8	46.6	-5.8
04:15-04:20	47.1	48.0	*	46.6	*
04:20-04:25	48.6	48.0	42.7	46.6	-3.9
04:25-04:30	48.2	48.0	37.7	46.6	-8.9
04:30-04:35	47.4	48.0	*	46.6	*
04:35-04:40	47.7	48.0	*	46.6	*
04:40-04:45	48.5	48.0	41.9	46.6	-4.7
04:45-04:50	48.1	48.0	34.7	46.6	-11.9
04:50-04:55	49.3	48.0	46.4	46.6	-0.2
04:55-05:00	48.6	48.0	42.7	46.6	-3.9
05:00-05:05	47.2	48.0	*	46.6	*
05:05-05:10	47.9	48.0	*	46.6	*
05:10-05:15	48.1	48.0	34.7	46.6	-11.9
05:15-05:20	49.6	48.0	47.5	46.6	0.9
05:20-05:25	49.9	48.0	48.4	46.6	1.8
05:25-05:30	48.5	48.0	41.9	46.6	-4.7
05:30-05:35	49.4	48.0	46.8	46.6	0.2
05:35-05:40	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
05:40-05:45	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	48.6	48.0	42.7	46.6	-3.9
05:50-05:55	49.8	48.0	48.1	46.6	1.5
05:55-06:00	50.7	48.0	50.4	46.6	3.8
06:00-07:00	52.9	61.2	*	57.4	*
07:00-08:00	55.6	61.2	*	57.4	*
08:00-09:00	58.6	61.2	*	57.4	*
09:00-10:00	62.1	61.2	54.8	57.4	-2.6
10:00-11:00	65.7	61.2	63.8	57.4	6.4
11:00-12:00	65.6	61.2	63.6	57.4	6.2
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

- หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา วันที่ 6 เมษายน 2568
- วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
(ระบุ) -

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือสินวัฒนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	65.6	61.2	63.6	57.4	6.2
13:00-14:00	66.5	61.2	65.0	57.4	7.6
14:00-15:00	67.2	61.2	65.9	57.4	8.5
15:00-16:00	67.0	61.2	65.7	57.4	8.3
16:00-17:00	66.3	61.2	64.7	57.4	7.3
17:00-18:00	65.0	61.2	62.7	57.4	5.3
18:00-19:00	64.6	61.2	61.9	57.4	4.5
19:00-20:00	61.7	61.2	52.1	57.4	-5.3
20:00-21:00	59.6	61.2	*	57.4	*
21:00-22:00	56.5	61.2	*	57.4	*
22:00-22:05	53.7	48.0	55.3	46.6	8.7
22:05-22:10	52.8	48.0	54.1	46.6	7.5
22:10-22:15	53.0	48.0	54.3	46.6	7.7
22:15-22:20	52.5	48.0	53.6	46.6	7.0
22:20-22:25	53.7	48.0	55.3	46.6	8.7
22:25-22:30	52.9	48.0	54.2	46.6	7.6
22:30-22:35	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
22:35-22:40	52.3	48.0	53.3	46.6	6.7
22:40-22:45	52.0	48.0	52.8	46.6	6.2
22:45-22:50	53.2	48.0	54.6	46.6	8.0
22:50-22:55	52.1	48.0	53.0	46.6	6.4
22:55-23:00	52.5	48.0	53.6	46.6	7.0
23:00-23:05	52.3	48.0	53.3	46.6	6.7
23:05-23:10	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
23:10-23:15	50.9	48.0	50.8	46.6	4.2
23:15-23:20	51.7	48.0	52.3	46.6	5.7
23:20-23:25	52.4	48.0	53.4	46.6	6.8
23:25-23:30	51.1	48.0	51.2	46.6	4.6
23:30-23:35	50.9	48.0	50.8	46.6	4.2
23:35-23:40	50.6	48.0	50.1	46.6	3.5
23:40-23:45	51.2	48.0	51.4	46.6	4.8
23:45-23:50	51.7	48.0	52.3	46.6	5.7
23:50-23:55	52.2	48.0	53.1	46.6	6.5
23:55-00:00	50.5	48.0	49.9	46.6	3.3
00:00-00:05	49.7	48.0	47.8	46.6	1.2
00:05-00:10	50.8	48.0	50.6	46.6	4.0
00:10-00:15	48.4	48.0	40.8	46.6	-5.8
00:15-00:20	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
00:20-00:25	50.1	48.0	48.9	46.6	2.3
00:25-00:30	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
00:30-00:35	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
00:35-00:40	49.1	48.0	45.6	46.6	-1.0
00:40-00:45	48.9	48.0	44.6	46.6	-2.0
00:45-00:50	49.7	48.0	47.8	46.6	1.2
00:50-00:55	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
00:55-01:00	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
01:00-01:05	52.2	48.0	53.1	46.6	6.5
01:05-01:10	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	50.3	48.0	49.4	46.6	2.8
01:15-01:20	50.5	48.0	49.9	46.6	3.3
01:20-01:25	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
01:25-01:30	49.7	48.0	47.8	46.6	1.2
01:30-01:35	48.5	48.0	41.9	46.6	-4.7
01:35-01:40	49.2	48.0	46.0	46.6	-0.6
01:40-01:45	50.6	48.0	50.1	46.6	3.5
01:45-01:50	50.1	48.0	48.9	46.6	2.3
01:50-01:55	49.9	48.0	48.4	46.6	1.8
01:55-02:00	48.5	48.0	41.9	46.6	-4.7
02:00-02:05	49.8	48.0	48.1	46.6	1.5
02:05-02:10	50.5	48.0	49.9	46.6	3.3
02:10-02:15	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
02:15-02:20	50.8	48.0	50.6	46.6	4.0
02:20-02:25	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3
02:25-02:30	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
02:30-02:35	51.2	48.0	51.4	46.6	4.8
02:35-02:40	50.5	48.0	49.9	46.6	3.3
02:40-02:45	50.3	48.0	49.4	46.6	2.8
02:45-02:50	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
02:50-02:55	51.2	48.0	51.4	46.6	4.8
02:55-03:00	50.7	48.0	50.4	46.6	3.8
03:00-03:05	52.1	48.0	53.0	46.6	6.4
03:05-03:10	51.7	48.0	52.3	46.6	5.7
03:10-03:15	50.4	48.0	49.7	46.6	3.1
03:15-03:20	51.2	48.0	51.4	46.6	4.8
03:20-03:25	50.5	48.0	49.9	46.6	3.3
03:25-03:30	50.8	48.0	50.6	46.6	4.0
03:30-03:35	51.3	48.0	51.6	46.6	5.0
03:35-03:40	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
03:40-03:45	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3
03:45-03:50	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
03:50-03:55	51.1	48.0	51.2	46.6	4.6
03:55-04:00	52.0	48.0	52.8	46.6	6.2
04:00-04:05	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3
04:05-04:10	52.9	48.0	54.2	46.6	7.6
04:10-04:15	52.6	48.0	53.8	46.6	7.2
04:15-04:20	53.0	48.0	54.3	46.6	7.7
04:20-04:25	52.5	48.0	53.6	46.6	7.0
04:25-04:30	51.8	48.0	52.5	46.6	5.9
04:30-04:35	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
04:35-04:40	50.9	48.0	50.8	46.6	4.2
04:40-04:45	50.3	48.0	49.4	46.6	2.8
04:45-04:50	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
04:50-04:55	50.7	48.0	50.4	46.6	3.8
04:55-05:00	51.2	48.0	51.4	46.6	4.8
05:00-05:05	50.4	48.0	49.7	46.6	3.1
05:05-05:10	51.8	48.0	52.5	46.6	5.9
05:10-05:15	52.0	48.0	52.8	46.6	6.2
05:15-05:20	51.2	48.0	51.4	46.6	4.8
05:20-05:25	52.4	48.0	53.4	46.6	6.8
05:25-05:30	51.9	48.0	52.6	46.6	6.0
05:30-05:35	51.8	48.0	52.5	46.6	5.9
05:35-05:40	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
05:40-05:45	52.7	48.0	53.9	46.6	7.3



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	6-7				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	53.2	48.0	54.6	46.6	8.0
05:50-05:55	54.3	48.0	56.1	46.6	9.5
05:55-06:00	54.4	48.0	56.3	46.6	9.7
06:00-07:00	56.2	61.2	*	57.4	*
07:00-08:00	61.0	61.2	*	57.4	*
08:00-09:00	63.4	61.2	59.4	57.4	2.0
09:00-10:00	66.3	61.2	64.7	57.4	7.3
10:00-11:00	67.6	61.2	66.5	57.4	9.1
11:00-12:00	66.8	61.2	65.4	57.4	8.0
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ :

- * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
- ** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง

- = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน

- = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด

- = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

สรุปผล

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -


- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ทำเทียบเรือลำนาวนา ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 3-8 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือลำนาวนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	64.7	61.2	62.1	57.4	4.7
13:00-14:00	65.9	61.2	64.1	57.4	6.7
14:00-15:00	66.4	61.2	64.8	57.4	7.4
15:00-16:00	67.5	61.2	66.3	57.4	8.9
16:00-17:00	66.7	61.2	65.3	57.4	7.9
17:00-18:00	66.5	61.2	65.0	57.4	7.6
18:00-19:00	65.9	61.2	64.1	57.4	6.7
19:00-20:00	63.8	61.2	60.3	57.4	2.9
20:00-21:00	61.2	61.2	*	57.4	*
21:00-22:00	56.6	61.2	*	57.4	*
22:00-22:05	52.6	48.0	53.8	46.6	7.2
22:05-22:10	53.3	48.0	54.8	46.6	8.2
22:10-22:15	54.2	48.0	56.0	46.6	9.4
22:15-22:20	53.7	48.0	55.3	46.6	8.7
22:20-22:25	53.4	48.0	54.9	46.6	8.3
22:25-22:30	52.9	48.0	54.2	46.6	7.6
22:30-22:35	53.6	48.0	55.2	46.6	8.6
22:35-22:40	52.7	48.0	53.9	46.6	7.3
22:40-22:45	53.0	48.0	54.3	46.6	7.7
22:45-22:50	53.1	48.0	54.5	46.6	7.9
22:50-22:55	52.5	48.0	53.6	46.6	7.0
22:55-23:00	53.6	48.0	55.2	46.6	8.6
23:00-23:05	52.8	48.0	54.1	46.6	7.5
23:05-23:10	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3
23:10-23:15	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
23:15-23:20	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
23:20-23:25	52.2	48.0	53.1	46.6	6.5
23:25-23:30	51.7	48.0	52.3	46.6	5.7
23:30-23:35	50.3	48.0	49.4	46.6	2.8
23:35-23:40	50.3	48.0	49.4	46.6	2.8
23:40-23:45	48.7	48.0	43.4	46.6	-3.2
23:45-23:50	49.1	48.0	45.6	46.6	-1.0
23:50-23:55	48.8	48.0	44.1	46.6	-2.5
23:55-00:00	48.7	48.0	43.4	46.6	-3.2
00:00-00:05	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
00:05-00:10	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
00:10-00:15	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
00:15-00:20	50.3	48.0	49.4	46.6	2.8
00:20-00:25	50.8	48.0	50.6	46.6	4.0
00:25-00:30	51.2	48.0	51.4	46.6	4.8
00:30-00:35	52.1	48.0	53.0	46.6	6.4
00:35-00:40	51.9	48.0	52.6	46.6	6.0
00:40-00:45	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
00:45-00:50	52.7	48.0	53.9	46.6	7.3
00:50-00:55	51.8	48.0	52.5	46.6	5.9
00:55-01:00	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
01:00-01:05	50.5	48.0	49.9	46.6	3.3
01:05-01:10	49.6	48.0	47.5	46.6	0.9



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินค้า				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	49.9	48.0	48.4	46.6	1.8
01:15-01:20	48.7	48.0	43.4	46.6	-3.2
01:20-01:25	48.4	48.0	40.8	46.6	-5.8
01:25-01:30	49.2	48.0	46.0	46.6	-0.6
01:30-01:35	48.5	48.0	41.9	46.6	-4.7
01:35-01:40	48.8	48.0	44.1	46.6	-2.5
01:40-01:45	49.2	48.0	46.0	46.6	-0.6
01:45-01:50	49.9	48.0	48.4	46.6	1.8
01:50-01:55	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
01:55-02:00	51.1	48.0	51.2	46.6	4.6
02:00-02:05	50.6	48.0	50.1	46.6	3.5
02:05-02:10	49.3	48.0	46.4	46.6	-0.2
02:10-02:15	48.9	48.0	44.6	46.6	-2.0
02:15-02:20	48.8	48.0	44.1	46.6	-2.5
02:20-02:25	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
02:25-02:30	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
02:30-02:35	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
02:35-02:40	50.6	48.0	50.1	46.6	3.5
02:40-02:45	49.1	48.0	45.6	46.6	-1.0
02:45-02:50	49.7	48.0	47.8	46.6	1.2
02:50-02:55	48.8	48.0	44.1	46.6	-2.5
02:55-03:00	49.3	48.0	46.4	46.6	-0.2
03:00-03:05	50.3	48.0	49.4	46.6	2.8
03:05-03:10	50.4	48.0	49.7	46.6	3.1
03:10-03:15	51.1	48.0	51.2	46.6	4.6
03:15-03:20	51.9	48.0	52.6	46.6	6.0
03:20-03:25	50.5	48.0	49.9	46.6	3.3
03:25-03:30	50.4	48.0	49.7	46.6	3.1
03:30-03:35	51.3	48.0	51.6	46.6	5.0
03:35-03:40	50.6	48.0	50.1	46.6	3.5
03:40-03:45	49.3	48.0	46.4	46.6	-0.2
03:45-03:50	48.2	48.0	37.7	46.6	-8.9
03:50-03:55	48.8	48.0	44.1	46.6	-2.5
03:55-04:00	49.9	48.0	48.4	46.6	1.8
04:00-04:05	50.0	48.0	48.7	46.6	2.1
04:05-04:10	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3
04:10-04:15	52.6	48.0	53.8	46.6	7.2
04:15-04:20	51.1	48.0	51.2	46.6	4.6
04:20-04:25	50.6	48.0	50.1	46.6	3.5
04:25-04:30	50.4	48.0	49.7	46.6	3.1
04:30-04:35	49.9	48.0	48.4	46.6	1.8
04:35-04:40	49.5	48.0	47.2	46.6	0.6
04:40-04:45	48.1	48.0	34.7	46.6	-11.9
04:45-04:50	49.6	48.0	47.5	46.6	0.9
04:50-04:55	50.2	48.0	49.2	46.6	2.6
04:55-05:00	50.5	48.0	49.9	46.6	3.3
05:00-05:05	49.4	48.0	46.8	46.6	0.2
05:05-05:10	50.7	48.0	50.4	46.6	3.8
05:10-05:15	51.5	48.0	51.9	46.6	5.3
05:15-05:20	52.2	48.0	53.1	46.6	6.5
05:20-05:25	52.6	48.0	53.8	46.6	7.2
05:25-05:30	51.3	48.0	51.6	46.6	5.0
05:30-05:35	51.4	48.0	51.7	46.6	5.1
05:35-05:40	52.8	48.0	54.1	46.6	7.5
05:40-05:45	53.6	48.0	55.2	46.6	8.6



BY073/04/69

54/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา				
	เดือนเมษายน 2569				
	7-8				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	53.2	48.0	54.6	46.6	8.0
05:50-05:55	52.6	48.0	53.8	46.6	7.2
05:55-06:00	53.9	48.0	55.6	46.6	9.0
06:00-07:00	54.7	61.2	*	57.4	*
07:00-08:00	58.0	61.2	*	57.4	*
08:00-09:00	62.4	61.2	56.2	57.4	-1.2
09:00-10:00	65.8	61.2	64.0	57.4	6.6
10:00-11:00	68.1	61.2	67.1	57.4	9.7
11:00-12:00	67.2	61.2	65.9	57.4	8.5
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

- หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณท่าเทียบเรือสินวัฒนา วันที่ 6 เมษายน 2568
- วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

สรุปผล

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
- (ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
- (ระบุ) -

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

