

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569



โครงการ โทนี แมนชั่น

ตั้งอยู่เลขที่ 189/29 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ป่าตอง



จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK NATURE TAURUS CO., LTD

เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com


59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com


หนังสือมอบอำนาจ


เขียนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ป่าตอง
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569


โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ป่าตอง โดยมี นางสาวแอมมี ทวีวงศ์ทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ขอทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โทนี แมนชั่น


การใดที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น จงกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

















หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โทนี่ แมนชั่น

วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569


หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โทนี่ แมนชั่น ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อดตะ ป่าตอง ฉบับประจำเดือน

☒ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569

☐ อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้



ที่ ภก. 008646



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายอัศรพล บุตรสุริย์
 2. นายเสรีญ ขวัญมณี
 3. นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอัศรพล บุตรสุริย์ หรือ นายเสรีญ ขวัญมณี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ลงลายมือชื่อ/
- 4.ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / สามล้านบาทถ้วน
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนที่รับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

(นางสาวไตรทิพย์ สังข์แก้ว)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development



ที่ ภก. 008646



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 008646

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
เลขที่การจดทะเบียน: 008646
วันที่ออก: 11/02/2568



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

ก้าวสู่อนาคต
ก้าวสู่อนาคต



รายละเอียดวัตถุประสงค์



(1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขยาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมี หลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว ครึ่ง หนังสือ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางแผ่นคั่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจาก ส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หม่อนไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมย้อม เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายย้อม เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงมือ เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตารีดไอน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือหาสี เครื่องตกแต่ง อาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Business Development
ก้าวสู่อนาคต



(21) ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อความงาม

(24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประดับ

(25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาซึ่งทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ภาพถ่าย และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑอาหาร

เวชสำอาง

(28) การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ

(29) การขายส่งเครื่องสำอาง

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดการจัดทำมาตรฐาน ISO

(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาในระบบผลิตน้ำประปา น้ำเสีย

(32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ

รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้า ซื้อขาย ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องปั้มน้ำทุกระบบรวบรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของปั้มน้ำทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งานวิชาการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบเทคโนโลยีทางทะเล

และทางด้านเศรษฐศาสตร์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โพนี แมนชั่น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ข
สารบัญตาราง	ค
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1. การใช้น้ำ	5
กิจกรรมในโครงการ 2. การบำบัดน้ำเสีย	5
กิจกรรมในโครงการ 3. การระบายน้ำ	9
กิจกรรมในโครงการ 4. การกำจัดขยะมูลฝอย	9
กิจกรรมในโครงการ 5. การใช้ไฟฟ้า	10
กิจกรรมในโครงการ 6. การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง	10
กิจกรรมในโครงการ 7.การคมนาคม	11
กิจกรรมในโครงการ 8. รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ	11
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	13
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	14
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	15
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	16
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	36
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	49
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	50
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	50
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	56
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	58
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	59
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	59
เอกสารแนบ	61

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โทนี แมนชั่น (Top View)	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โทนี แมนชั่น	4
รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ	13
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	40
รูปภาพที่ 2.2 งานสวน	40
รูปภาพที่ 2.3 การทำความสะอาดพื้นถนนทางเข้า-ออกโครงการ	40
รูปภาพที่ 2.4 ถังเก็บน้ำภายในโครงการ	41
รูปภาพที่ 2.5 ห้องพักขยะมูลฝอยรวมแบบแยกประเภท	41
รูปภาพที่ 2.6 การล้างทำความสะอาดถังขยะ/ห้องพักขยะ	41
รูปภาพที่ 2.7 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟฟ้า และป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งวัสดุลงในโถส้วม	41
รูปภาพที่ 2.8 การตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	42
รูปภาพที่ 2.9 ถนนทางเข้าโครงการ	42
รูปภาพที่ 2.10 พื้นที่สำหรับจอดรถ	42
รูปภาพที่ 2.11 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าโครงการ	43
รูปภาพที่ 2.12 ป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ	43
รูปภาพที่ 2.13 ถังดับเพลิง	43
รูปภาพที่ 2.14 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	43
รูปภาพที่ 2.15 ป้ายดับเครื่องยนต์	43
รูปภาพที่ 2.16 การตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัย	44
รูปภาพที่ 2.17 ป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟ	44
รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	44
รูปภาพที่ 2.19 พื้นที่สำหรับเก็บวัสดุไวไฟ	44
รูปภาพที่ 2.20 พื้นที่สำหรับรวบรวมพล	45
รูปภาพที่ 2.21 ป้ายจุดรวมพล	45
รูปภาพที่ 2.22 การซ้อมอพยพหนีไฟ	45
รูปภาพที่ 2.23 แม่บ้านคัดแยกมูลฝอย	45
รูปภาพที่ 2.24 การขุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ำ	46
รูปภาพที่ 2.25 ป้ายห้ามทิ้งวัสดุลงท่อระบายน้ำ	46
รูปภาพที่ 2.26 การบรรจุมูลฝอยลงถุงมูลฝอย	46
รูปภาพที่ 2.27 ถังขยะภายในโครงการ	46
รูปภาพที่ 2.28 อุปกรณ์ตั้งเวลา (Timer)	47
รูปภาพที่ 2.29 หลอดไฟ LED	47
รูปภาพที่ 2.30 ติดตั้งป้ายเวลาเปิด-ปิดไฟ บริเวณจุดที่มีการใช้ไฟร่วมกัน	47
รูปภาพที่ 2.31 ไฟสนาม	47
รูปภาพที่ 2.32 ป้ายชื่อโครงการ	47
รูปภาพที่ 2.33 เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ	47
รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น	48
รูปภาพที่ 2.35 ป้ายเตือนการดูแลทรัพย์สินมีค่า	48
รูปภาพที่ 2.36 ระบบคีย์การ์ด (KEY CARD)	48
รูปภาพที่ 2.37 การสูบตะกอน	48
รูปภาพที่ 2.38 การล้างถังเก็บน้ำ	48
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ	51

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร	12
ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ	14
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	16
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	36
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	50
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด	52

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โพนี แมนชั่น ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ป่าตอง ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (การปรับเปลี่ยน/ปรับถมพื้นที่, การเปิดหน้าดิน/การขุด/การเคลื่อนย้าย, คุณภาพอากาศ, คุณภาพเสียง และการสั่นสะเทือน) ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (ทรัพยากรชีวภาพทางบก, ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การใช้น้ำ, การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง, การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย, การใช้ไฟฟ้า, การคมนาคม) คุณค่าคุณภาพชีวิต (การป้องกันอัคคีภัย, ความปลอดภัย, สุนทรียภาพทัศนียภาพ) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

1.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1. การปรับเปลี่ยน/ปรับถมพื้นที่

- (1) ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง ให้มีความกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด
- (2) โครงการมีการปลูกต้นไม้ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) โครงการมีช่างคอยดำเนินการดูแล สภาพพื้นที่ของโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบ มีหลุมหรือแอ่งน้ำขัง จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที
- (4) โครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน เนื่องจากการพักอาศัยและการพักผ่อนเท่านั้น ไม่มีการขุดหรือเปิดหน้าดิน ในระยะดำเนินการ
- (5) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและควบคุมการจราจรภายในโครงการ โดยให้จอดใบบริเวณพื้นที่สำหรับจอดรถเท่านั้น

2. การเปิดหน้าดิน/การขุด/การเคลื่อนย้าย

- (1) โครงการมีการปลูกต้นไม้ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการไม่มีกิจกรรมใดที่เป็นการเปิดหน้าดิน เคลื่อนย้ายดิน หรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน ในระยะดำเนินการ เนื่องจากการพักอาศัยและการพักผ่อนเท่านั้น รวมทั้งมีการจัดการระบบระบายน้ำอย่างดี

3. คุณภาพอากาศ

- (1) โครงการมีการปลูกต้นไม้ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีพนักงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณถนน และทางเข้า-ออก ภายในโครงการ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการมูลฝอย
- (4) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ และน้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด

4. คุณภาพเสียงและการสั่นสะเทือน

- (1) โครงการมีเพียงกิจกรรมการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยวเท่านั้น โดยไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น บาร์ ผับ คาราโอเกะ อันจะเป็นการรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน จะมีเพียงเสียงดังจากการใช้ยานพาหนะของผู้พักอาศัย ซึ่งเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและเป็นปกติของชุมชนอยู่แล้ว

- (2) โครงการมีช่างคอยดำเนินการดูแล สภาพพื้นที่ของโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบ มีหลุมหรือแอ่งน้ำขัง จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที
- (3) พบโครงการมีการติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วรถไม่เกิน 20 กม./ชม. ไว้ภายในพื้นที่โครงการซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- (4) พบโครงการมีการติดป้ายดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- (5) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบการใช้นานพาหนะภายในโครงการ อยู่ตลอดระยะเวลาในการเปิดดำเนินการ

1.2 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

1. ทรัพยากรชีวภาพทางบก

- (1) โครงการมีการปลูกต้นไม้ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเสมออยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) บริเวณพื้นที่ว่างของโครงการมีการเททับด้วยคอนกรีต และมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1. การใช้น้ำ

- (1) โครงการมีการประกอบกิจกรรมเพื่อการพักอาศัยและการท่องเที่ยวเท่านั้นโดยกิจกรรมการใช้น้ำส่วนใหญ่ เป็นเพียงการชำระล้างร่างกายซึ่งส่งผลต่อการใช้น้ำในระดับต่ำแต่หากไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำ จะมีการซื้อน้ำจากภาคเอกชน
- (2) โครงการมีการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ให้ผู้อยู่อาศัยช่วยกันประหยัดน้ำ/ไฟ ไว้ ณ บริเวณพื้นที่ใช้งาน
- (3) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ สุขภัณฑ์และบันทึกปริมาณการใช้น้ำของโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (4) โครงการได้มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำตั้งแต่ระยะก่อสร้าง
- (5) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบ ดูแลเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในโครงการ หากพบมีการชำรุด เสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที
- (6) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบความสะอาดของน้ำ พร้อมทั้งล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เป็นประจำ
- (7) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบ ดูแล รักษา ถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำและระบบท่อส่วนจ่ายน้ำอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

2. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

- (1) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบมีการชำรุด เสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที
- (2) โครงการได้กำหนดการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ โดยมีความถี่ 1 ครั้ง/ปี
- (3) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ฝ้ายอนามัย ถุงพลาสติก ไว้บริเวณห้องน้ำภายในโครงการ ไว้บริเวณห้องน้ำภายในโครงการ และมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุต่างๆ ลงในท่อน้ำบายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน
- (4) พบโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการและมีช่างคอยตรวจสอบ ดูแล อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (5) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไปยังจุดพักมูลฝอยรวมของโครงการ
- (6) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ฝ้ายอนามัย ถุงพลาสติก ไว้บริเวณห้องน้ำภายในโครงการ

3. การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง

- (1) โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งใช้หรับบำบัดน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก
- (2) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโอ่งสวม เช่น ผ้าอนามัย ถุงพลาสติก วัสดุบริเวณห้องน้ำภายในโครงการ
- (3) โครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ โดยห้องปฏิบัติการ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการและได้จัดทำ ทส.1 ทส.2 เสนอต่อเทศบาลเมืองป่าตองทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (4) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของกากตะกอน หากถึงปริมาณที่กำหนด จะมีการจัดจ้างรถร่วมเทศบาลเข้ามาสูบกักจัด
- (5) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการล้างทำความสะอาดห้องน้ำ
- (6) บริเวณด้านบนของถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีวัสดุ วางทับด้านบน
- (7) โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลการทำงานของเครื่องเติมอากาศให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเสมอ โดยเครื่องเติมอากาศจะต้องมี 2 เครื่องทำงานสลับกัน
- (8) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยได้จัดทำ ทส.1 ทส.2 ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

4. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย

- (1) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไว้ยังจุดพักมูลฝอยรวมของโครงการ ประจำทุกวัน
- (2) โครงการมีถังขยะมูลฝอยวางไว้ในห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางโดยมีแม่บ้านเป็นผู้คัดแยกประเภทมูลฝอย ก่อนนำไปพักไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
- (3) โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดและตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย หากมีการชำรุดเสียหายจะเปลี่ยนใหม่ทันที รวมทั้งคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ และอุปกรณ์
- (4) โครงการมีการเลือกใช้ถังขยะ ที่มีความแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิด พร้อมทั้งมีแม่บ้านคอยดูแลเรื่องความสะอาดอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (5) โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท พร้อมทั้งมีป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ
- (6) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไว้ยังจุดพักมูลฝอยรวมของโครงการ
- (7) โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ และน้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด

5. การใช้ไฟฟ้า

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันประหยัดน้ำ/ไฟ ไว้ ณ บริเวณพื้นที่ใช้งาน
- (3) โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการเป็นแบบประหยัดพลังงาน และมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลเรื่องการเปิด - ปิดไฟของโครงการ อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (5) โครงการมีการต่อสายดิน เพื่อช่วยลดความรุนแรง ในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต ไฟรั่ว พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของสายดินอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ

- (6) โครงการมีช่างประจำโครงการมีหน้าที่ในการการตรวจสอบดูแล และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ

6. การคมนาคม

- (1) โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการลูกศรแสดงทิศทางเดินรถบริเวณเข้า-ออกโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- (2) โครงการจัดให้มีบริเวณพื้นที่สำหรับจอดรถ ทางเข้า-ออก ของโครงการอยู่ในสภาพดี ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- (3) ในช่วงเวลากลางคืนบริเวณทางเข้า – ออกของโครงการ จัดให้มีการเปิดไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา
- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

1.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต

1. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที
- (2) โครงการมีการติดตั้งป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- (3) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิง หากพบหมดอายุ หรือชำรุดเสียหายจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที
- (4) โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในบริเวณที่สะดวกในการใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีความสูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 ม.
- (5) โครงการมีช่างประจำโครงการคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (6) โครงการมีการจัดพื้นที่สำหรับเก็บวัตถุไวไฟ ซึ่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบและมีอากาศถ่ายเท พร้อมทั้งมีป้ายแสดงวัตถุไวไฟ
- (7) โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการโดยหันด้านที่มีวิธีการใช้งานออกมาด้านหน้าซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน
- (8) โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้บริเวณทางเดินภายในอาคารซึ่งไม่มีแสงแดดส่องถึง
- (9) โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีการจัดทำแผนสำหรับอพยพหนีไฟ ของโครงการ
- (10) โครงการมีพนักงานอยู่ประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแลภายในโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (11) โครงการมีการดำเนินการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการแก่พนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ครั้ง ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ และจะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2569 ซึ่งได้ดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2568

2. ความปลอดภัย

- (1) โครงการมีพนักงานอยู่ประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแลภายในโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ยังสำนักงาน ไว้ในโครงการอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน และหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยทันที
- (3) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลา
- (4) โครงการมีพนักงานอยู่ประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแลภายในโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (5) โครงการมีการเลือกใช้กุญแจห้องพักเป็นแบบระบบคีย์การ์ด (KEY CARD)

3. สุนทรียภาพทัศนียภาพ

- (1) โครงการมีการปลูกต้นไม้ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีการออกแบบตัวอาคารและสีของอาคารให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ตั้งแต่ระยะดำเนินการการก่อสร้าง
- (3) บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (4) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไปยังจุดพักมูลฝอยรวมของโครงการ

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ โทนี แมนชั่น ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ป่าตอง ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านการใช้น้ำ, ระบบระบายน้ำ, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการขยะมูลฝอย, การคมนาคม, เศรษฐกิจและสังคม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การใช้น้ำ

โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบระบบท่อจ่ายน้ำ ภายในโครงการอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบมีการชำรุดเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที และได้กำหนดการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ โดยมีความถี่ 1 ครั้ง/ปี

2. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ รวมไปถึงปริมาณของกากตะกอน หากถึงปริมาณที่กำหนด จะมีการจัดจ้างรถร่วมเทศบาลเข้ามาสูบกากจัด

3. การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ โดยห้องปฏิบัติการ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ

4. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย

โครงการมีการตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ และน้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด

5. การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีช่างประจำโครงการคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที

6. การใช้ไฟฟ้า

โครงการมีช่างประจำโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลา


บทที่ 1
บทนำ

บทที่ 1 บทนำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โทนี่ แมนชั่น


1. ชื่อโครงการ โทนี่ แมนชั่น
2. สถานที่ตั้ง 189/29 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ป่าตอง
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 206/30 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ เดือนธันวาคม 2568
8. รายละเอียดโครงการ

เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องพักทั้งหมด 77 ห้องพัก โดยชั้นที่ 1 ประกอบด้วยพื้นที่จอดรถ บันได ลิฟท์ บันไดหนีไฟ ห้องเก็บของ ห้องสำนักงาน ห้องไฟฟ้า ห้องปั้มน้ำ ส่วนต้อนรับ และทางเดิน ส่วนชั้นที่ 2-8 มีลักษณะเหมือนกัน ประกอบด้วย ห้องพักชั้นละ 11 ห้อง (รวมห้องพักทั้งหมด 77 ห้องพัก) บันได ลิฟท์ บันไดหนีไฟ ห้องแม่บ้าน โดยมีทางเดินกว้าง 1.80 เมตร ผ่านหน้าห้องพักทุกห้อง ส่วนชั้นหลังคาจะเป็นหลังคาแดดฟ้า สำหรับความสูง โดยมีทางเดินกว้าง 1.80 เมตร ผ่านหน้าห้องพักทุกห้อง ส่วนชั้นหลังคาจะเป็นหลังคาแดดฟ้า สำหรับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร สูง 22.90 เมตร

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี
ทิศใต้	ติดต่อกับ	อาคารพักอาศัยรวม
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	อาคารพักอาศัยรวม
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	อาคารพักอาศัยรวม



รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โทนี่ แมนชั่น (Top view)



รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โทนี่ แมนชั่น

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. การใช้น้ำ

1) ปริมาณน้ำใช้

โครงการมีปริมาณการใช้น้ำประมาณ 39.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคำนวณจาก

- ส่วนห้องพัก มีอัตราการใช้น้ำ 200 ลิตร/คน/วัน มีห้องพัก 78 ห้องพัก และจำนวนผู้พักอาศัย 156 คน คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำประมาณ 31.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ส่วนห้องนํารวม มีอัตราการใช้น้ำ 50 ลิตร/คน/วัน มีจำนวนผู้ใช้บริการห้องนํารวมประมาณ 100 คน คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำประมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ส่วนห้องครัว มีอัตราการใช้น้ำ 30 ลิตร/คน/วัน มีจำนวนผู้ใช้บริการห้องครัวประมาณ 100 คน คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำประมาณ 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน

หมายเหตุ : การคิดปริมาณน้ำใช้ อ้างอิงจาก แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) แหล่งน้ำใช้

โครงการใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำหลักและจะซื้อน้ำจากรถขายน้ำเอกชน เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง

3) การเก็บกักและจ่ายน้ำ

โครงการจัดให้มีบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 4x5x2.8 เมตร (ความจุ 56 ลบ.ม.) ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของบันไดขึ้น-ลงอาคาร โดยน้ำจากการประปา จะถูกปล่อยลงสู่บ่อเก็บน้ำใต้ดิน หลังจากนั้นน้ำจะถูกสูบจากบ่อเก็บน้ำใต้ดิน โดยใช้เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Automatic Pump) เพื่อสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำบนชั้นหลังคา ขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ความจุรวม 6 ลบ.ม.) โดยจะวางไว้บนพื้น SLAB บนชั้นหลังคา หลังจากนั้นจึงแจกจ่ายให้แก่ส่วนต่างๆ โดยใช้วิธีการปล่อยให้ไหลลงตามแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity) เข้าสู่ส่วนต่างๆ ที่มีการใช้น้ำในอาคาร ดังนั้น โดยรวมแล้วโครงการมีแหล่งน้ำสำรองน้ำใช้ประมาณ 62 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองไว้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน หากระบบจ่ายน้ำของการประปา ไม่สามารถจ่ายได้ หรือมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้โครงการสามารถหาแหล่งน้ำสำรองมาใช้ได้ทันที

2. การบำบัดน้ำเสีย

1) ปริมาณน้ำเสีย

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการเฉลี่ย 27.72 ลบ.ม./วัน โดยคำนวณจาก 90% ของปริมาณการใช้น้ำ

หมายเหตุ : การคิดปริมาณน้ำเสียที่พักอาศัยและโรงแรม โดยให้คำนวณจากปริมาณน้ำใช้ (ไม่น้อยกว่า 80% ของปริมาณน้ำใช้) โดยมีค่า BOD ณ ที่เกิดก่อนผ่านการบำบัดใดๆ ไม่น้อยกว่า 250 มก./ลิตร

2) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดติดอยู่กับที่ (On site) เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดผสมระหว่างแบบเกราะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง

3) หลักการบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการมีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชน โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถบำบัดน้ำเสียให้ค่าบีโอดีออกได้ไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนปล่อยน้ำไหลออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ และไหลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองป่าตอง ต่อไป โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีส่วนประกอบและรายละเอียดการบำบัดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการตกตะกอน (Separation System) เป็นขั้นตอนที่ส่วนเกราะ (Septic Part) ของถังบำบัด ทำหน้าที่แยกกากตะกอนหนัก (Solids) และกากตะกอนเบา (Scum) รวมทั้งย่อยสลายกากบางส่วน โดยอาศัยหลักการแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ทำให้กากตะกอนที่ปะปนอยู่ในน้ำตกลงสู่ด้านล่างของถัง ซึ่งจะทำให้ได้ส่วนที่เป็นน้ำ

ใส่อยู่ส่วนบนของถัง โดยในขั้นตอนนี้จะทำให้ความสกปรกของน้ำที่เข้าสู่ส่วนเกราะ ซึ่งมีค่า 250 มก./ล นั้น ลดลงอยู่ในระดับ 150 มก./ล แล้วปล่อยเข้าสู่ส่วนกรองไร้อากาศต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการกรองแบบไร้อากาศ (Anaerobic Filter System) เป็นขั้นตอนที่ส่วนกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter System) ของถังบำบัด ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษสารอินทรีย์ที่ยังเหลืออยู่ในถัง โดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ที่อาศัยอยู่บนตัวกลางชีวภาพ (Media) และลอยลอยอยู่ทั่วไปในน้ำ ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ ทำให้สารอินทรีย์ดังกล่าวถูกย่อยสลายกลายเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กและมีการจับตัวกันแบคทีเรียเกิดเป็นกลุ่มก้อน (Flock) แล้วตกลงสู่ส่วนล่างของถัง โดยในขั้นตอนนี้จะมีผลสุดท้ายของกระบวนการเป็นน้ำก๊าซ และพลังงาน ซึ่งจะทำให้น้ำเสียที่เข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ ซึ่งมีค่าความสกปรก 175 มก./ล นั้น ลดลงอยู่ในระดับ 131.25 มก./ล ก่อนจะปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ส่วนเติมอากาศ

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนเติมอากาศ (Aeration Tank) เป็นขั้นตอนการเติมอากาศให้แก่จุลินทรีย์ชนิดที่ต้องการออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ที่ถูกเลี้ยงไว้บนผิวตัวกลางแบบยัดติดกับที่ (FIX FILM BIO SYNTHESIS MEDIA) ชนิดแขวนลอยในน้ำ (SUSPENSION MEDIA) ซึ่งผลิตจาก PVC แข็ง โดยจุลินทรีย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสีย ทำให้เกิดอนุภาคขนาดเล็ก และตกลงสู่ส่วนล่างของถัง ซึ่งจะทำให้น้ำเสียที่เข้าสู่ส่วนเติมอากาศ ซึ่งมีค่าความสกปรก 131.25 มก./ล. นั้นลดลงอยู่ในระดับ 27.69 มก./ล. ก่อนจะปล่อยสู่ส่วนตกตะกอนจุลินทรีย์

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนตกตะกอนจุลินทรีย์ (Sedimentation Tank) เป็นการตกตะกอนจุลินทรีย์ส่วนเกินเพื่อแยกน้ำทิ้งส่วนใสภายหลังการบำบัด โดยภายในถังมีการจัดเตรียมท่อดูดตะกอนหนัก (SLUDGE) เพื่อหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ โดยอาศัยระบบการยกตัวของอากาศ (AIR LIFT SYSTEM) ส่วนน้ำใสส่วนบนจะถูกระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ และไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดอง ต่อไป

จุดบำบัดที่ 1 (จากห้องพัก 23 ห้อง) มีปริมาณน้ำเสีย 9.20 ลบ.ม./วัน โครงการจะทำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะรุ่น CDS-5000 จำนวน 2 ถัง และถังกรองไร้อากาศ รุ่น CDL-5000 จำนวน 1 ถัง มีรายละเอียด ดังนี้

- **ถังเกราะ CDS-5000 (แต่ละถัง)**
ส่วนเกราะ

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังเกราะ	4.6	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังเกราะ	250	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาเก็บกัก	24	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังเกราะที่ต้องการ	4.6	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังเกราะที่ใช้งาน	5.0	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	40%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังเกราะ	150	มิลลิกรัมต่อลิตร
- **ถังกรองไร้อากาศ CDL-5000**
ส่วนกรองไร้อากาศ

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ	9.2	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ	150	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาเก็บกัก	12	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังกรองไร้อากาศที่ต้องการ	4.6	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังกรองไร้อากาศที่ใช้งาน	5.0	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรตัวกรองที่ใช้งาน	1.933	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	60%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังกรองไร้อากาศ	60	มิลลิกรัมต่อลิตร

จุดบำบัดที่ 2 (จากห้องพัก 12 ห้อง) มีปริมาณน้ำเสีย 4.80 ลบ.ม./วัน โครงการจะทำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะรุ่น CDS-5000 จำนวน 1 ถัง และถังกรองไร้อากาศ รุ่น CDL-5000 จำนวน 1 ถัง มีรายละเอียด ดังนี้

- ถังเกรอะ CDS-5000 (แต่ละถัง)

- ส่วนเกรอะ

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังเกรอะ	4.8	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังเกรอะ	250	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาเก็บกัก	24	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังเกรอะที่ต้องการ	4.8	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังเกรอะที่ใช้งาน	5.0	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	40%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังเกรอะ	150	มิลลิกรัมต่อลิตร

- ถังกรองไร้อากาศ CDL-5000

- ส่วนกรองไร้อากาศ

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ	4.8	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ	150	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาเก็บกัก	12	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังกรองไร้อากาศที่ต้องการ	2.4	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังกรองไร้อากาศที่ใช้งาน	3.0	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรตัวกรองที่ใช้งาน	1.008	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	60%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังกรองไร้อากาศ	60	มิลลิกรัมต่อลิตร

จุดบำบัดที่ 3 (จากห้องพัก 19 ห้อง) มีปริมาณน้ำเสีย 7.60 ลบ.ม./วัน โครงการจะทำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ รุ่น CDS-4000 จำนวน 2 ถัง และถังกรองไร้อากาศ รุ่น CDL-4000 จำนวน 1 ถัง มีรายละเอียด ดังนี้

- ถังเกรอะ CDS-4000 (แต่ละถัง)

- ส่วนเกรอะ

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังเกรอะ	3.8	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังเกรอะ	250	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาเก็บกัก	24	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังเกรอะที่ต้องการ	3.8	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังเกรอะที่ใช้งาน	4.0	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	40%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังเกรอะ	150	มิลลิกรัมต่อลิตร

- ถังกรองไร้อากาศ CDL-4000

- ส่วนกรองไร้อากาศ

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ	7.6	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ	150	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาเก็บกัก	12	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังกรองไร้อากาศที่ต้องการ	3.8	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังกรองไร้อากาศที่ใช้งาน	4.0	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรตัวกรองที่ใช้งาน	1.597	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	60%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังกรองไร้อากาศ	60	มิลลิกรัมต่อลิตร

จุดบำบัดที่ 4 (จากห้องพัก 24 ห้อง) มีปริมาณน้ำเสีย 9.60 ลบ.ม./วัน โครงการจะทำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ รุ่น CDS-5000 จำนวน 2 ถัง และถังกรองไร้อากาศ รุ่น CDL-5000 จำนวน 1 ถัง มีรายละเอียด ดังนี้

- ถังเกรอะ CDS-5000 (แต่ละถัง)

ส่วนเกราะ

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังเกราะ	4.8	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังเกราะ	250	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาเก็บกัก	24	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังเกราะที่ต้องการ	4.8	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังเกราะที่ใช้งาน	5.0	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	40%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังเกราะ	150	มิลลิกรัมต่อลิตร

● ถังกรองไร้อากาศ CDL-5000

ส่วนกรองไร้อากาศ

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ	9.6	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ	150	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาเก็บกัก	12	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังกรองไร้อากาศที่ต้องการ	4.8	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังกรองไร้อากาศที่ใช้งาน	5.0	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรตัวกรองที่ใช้งาน	2.017	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	60%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังกรองไร้อากาศ	60	มิลลิกรัมต่อลิตร

จุดบำบัดที่ 5 (จากผู้ใช้ห้องน้ำรวม 100 คน และผู้ใช้บริการห้องครัว 100 คน) มีปริมาณน้ำเสีย 8.00 ลบ.ม./วัน โครงการจะทำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ รุ่น CDS-4000 จำนวน 2 ถัง และถังกรองไร้อากาศ รุ่น CDL-4000 จำนวน 1 ถัง มีรายละเอียด ดังนี้

● ถังเกราะ CDS-4000 (แต่ละถัง)

ส่วนเกราะ

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังเกราะ	4.0	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังเกราะ	250	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาเก็บกัก	24	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังเกราะที่ต้องการ	4.0	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังเกราะที่ใช้งาน	4.0	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	40%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังเกราะ	150	มิลลิกรัมต่อลิตร

● ถังกรองไร้อากาศ CDL-4000

ส่วนกรองไร้อากาศ

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ	8.0	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศ	150	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาเก็บกัก	12	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังกรองไร้อากาศที่ต้องการ	4.0	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังกรองไร้อากาศที่ใช้งาน	4.0	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรตัวกรองที่ใช้งาน	1.681	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	60%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังกรองไร้อากาศ	60	มิลลิกรัมต่อลิตร

● ถังตกไขมัน CDGT-800

ส่วนตกไขมัน

- ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ถังตกไขมัน	3.0	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ค่าความสกปรกเข้าสู่ถังตกไขมัน	400	มิลลิกรัมต่อลิตร

- ระยะเวลาเก็บกัก	6	ชั่วโมง
- ปริมาตรถังดักไขมันที่ต้องการ	0.75	ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาตรถังดักไขมันที่ใช้จริง	0.80	ลูกบาศก์เมตร
- ประสิทธิภาพในการบำบัด	30%	
- ค่าความสกปรกออกจากถังดักไขมัน	280	มิลลิกรัมต่อลิตร

4) ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกเข้า (BOD) 250 มก./ล. และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้เหลือค่าความสกปรก (BOD) ไม่เกิน 30 มก./ล. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ค โดยกำหนดให้ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD_{eff}) ของน้ำทิ้งต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งขนาด 0.5x0.5 ม. หลังจากนั้นปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ และไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดอง ต่อไป

5) การกำจัดตะกอน

โครงการจะประสานงานกับ ทบ.ปาดอง หรือรถเอกชน เข้ามาสูบน้ำตะกอนจากส่วนแยกกากและตกตะกอน เป็นประจำทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี/ครั้ง หรือทันทีที่มีตะกอนในปริมาณที่มากพอจะทำการสูบน้ำออกได้ เพื่อให้ถังบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

3. การระบายน้ำ

ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นระบบรวมน้ำทิ้งและน้ำฝนเข้าด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) ระบบระบายน้ำทิ้ง

น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจนเหลือค่าความสกปรก (BOD) ไม่เกิน 30 มก./ล. จะถูกรวบรวมด้วยท่อระบายน้ำของโครงการ เพื่อปล่อยเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ขนาด 0.5 x 0.5 x 0.5 ม. จากนั้นปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการ แล้วระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ แล้วจึงไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดอง ต่อไป

2) ระบบระบายน้ำฝน

น้ำฝนจากพื้นที่ทั่ว ๆ ไป ภายในพื้นที่โครงการ จะถูกปล่อยให้ไหลไปตามความลาดเอียงของพื้นที่โครงการ ลงสู่ท่อรวบรวมน้ำฝน ชนิด คลส. ขนาด Ø 4" ซึ่งมีบ่อพักน้ำขนาด 0.6x0.6 ม. อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ หลังจากนั้น ไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำรวม แล้วระบายน้ำฝนทั้งหมดออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ เพื่อปล่อยให้ไหลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป

4. การกำจัดขยะมูลฝอย

1) ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดจากโครงการประมาณ 154 กก./วัน หรือ 462 ลิตร/วัน คำนวณจากส่วนห้องพัก มีอัตราการเกิดมูลฝอย 1 กก./คน/วัน มีห้องพัก 77 ห้องพัก จำนวนผู้พักอาศัย 154 คน คิดเป็นปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 154 กก./วัน

2) การรวบรวมมูลฝอย

มีอัตราการผลิตมูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วัน จากห้องพัก 77 ห้องพัก ผู้พักอาศัยห้องละ 2 คน จึงมีผู้พักอาศัยทั้งหมด 154 คน คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 154 กก./วัน หรือ 462 ลิตร/วัน

อ้างอิงจาก : แนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) ขั้นตอนการจัดการมูลฝอย

โครงการมีมาตรการให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องเก็บรวบรวมมูลฝอยมาทิ้งด้วยตนเองยังที่พักรวมมูลฝอยรวมของโครงการ โดยเก็บรวบรวมใส่ถุงและมัดปากอย่างมิดชิด ก่อนนำไปทิ้งในห้องพักรวมมูลฝอยรวมเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลเมือง ปาตองเข้ามาทำการเก็บขนและนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

5. การใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการรับ-จ่าย กระแสไฟฟ้า

โครงการจะขอรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 3154 KVA (OIL IMMERSE TYPE) จำนวน 1 ชุด ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยเข้าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้ารวม (Main Distribute Board, MDB) ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า หลังจากนั้น กระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยเข้าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้าย่อย (LOAD CENTER) ของแต่ละห้องพักต่อไป สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในโครงการได้เลือกใช้ชนิดที่ประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโครงการ

6. การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง

1) ระบบสัญญาณเตือนภัย

โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย ในแต่ละชั้นของอาคาร ซึ่งประกอบไปด้วย ปุ่มกดสัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือกด (Fire Alarm Manual) กริ่งส่งสัญญาณเตือนภัย (Bell) แผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm Box) และเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)

ตำแหน่งการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย มีรายละเอียด ดังนี้

- **ชั้นที่ 1** ปุ่มกดสัญญาณเตือนภัย และกระดิ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) จะทำการติดตั้งไว้ 3 จุด คือ บริเวณพื้นที่จอดรถ 2 จุด และบริเวณด้านข้างห้องสำนักงาน 1 จุด
- **ชั้นที่ 2-8** มีลักษณะการติดตั้งเหมือนกัน ปุ่มกดสัญญาณเตือนภัย และกระดิ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) จะทำการติดตั้งไว้ 2 จุด คือบริเวณโถงทางเดินหน้าห้องพัก

ระบบดับเพลิง

- **ชั้นที่ 1** ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher) จะทำการติดตั้งไว้ 3 จุด คือบริเวณพื้นที่จอดรถ 2 จุด และบริเวณด้านข้างห้องสำนักงาน 1 จุด
- **ชั้นที่ 2-8** มีลักษณะการติดตั้งเหมือนกัน ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher) จะทำการติดตั้งไว้ 2 จุด คือบริเวณโถงทางเดินหน้าห้องพัก

3) เส้นทางหนีไฟ

โครงการจะทำการก่อสร้างบันไดหนีไฟ ซึ่งเป็นบันไดแบบมีชานพักทุกชั้น กว้าง 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด ซึ่งมีตั้งแต่ชั้นที่ 8 ลงมาถึงชั้นที่ 1

สำหรับประตูบันไดหนีไฟเป็นประตูชนิดผลักออก และปิดเองอัตโนมัติ นอกจากนี้บริเวณทางเดินของแต่ละชั้น โครงการจะทำการติดตั้งป้ายชี้ตำแหน่งบันไดหนีไฟ โดยมีลักษณะเป็นป้ายพื้นที่สีขาว ให้ตัวอักษรสีแดง ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 10 ซม. เพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยในแต่ละชั้นสามารถมองเห็นตำแหน่งบันไดหนีไฟได้อย่างสะดวก

4) ระบบสำรองไฟฟ้า

ชั้นที่ 1 เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light) จะทำการติดตั้งไว้ 3 จุด คือบริเวณพื้นที่จอดรถ 1 จุด บริเวณหน้าห้องเครื่องไฟฟ้า 1 จุด และบริเวณส่วนต้อนรับ 1 จุด

ชั้นที่ 2-8 มีลักษณะการติดตั้งเหมือนกัน เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light) จะทำการติดตั้งไว้ 3 จุด คือบริเวณโถงบันไดหนีไฟ 1 จุด บริเวณโถงบันไดหลัก 1 จุด และบริเวณโถงทางเดิน 1 จุด

5) ระบบป้องกันฟ้าผ่า

โครงการจะทำการติดตั้งระบบสายล่อฟ้าบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร โดยระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการประกอบด้วย เสาล่อฟ้า, สายตัวนำไฟฟ้า, สายนำลงดินและหลักสายดินในชั้นล่างของอาคาร โดยตำแหน่งปล่อยประจุไฟฟ้า

ลงดินนั้น มีจำนวนทั้งหมด 2 จุด ซึ่งอยู่บริเวณมุมด้านหลังอาคาร เพื่อให้ประจุไฟฟ้าสามารถถ่ายเทลงสู่พื้นดินได้อย่างสะดวก และปลอดภัยในกรณีที่เกิดฟ้าผ่า

7. การคมนาคม

1) เส้นทางหลักเข้าสู่โครงการ

การเข้าสู่พื้นที่โครงการใช้ถนนราชบุรีอุทิศ 200 ปี เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งสภาพถนนสายดังกล่าวบริเวณด้านโครงการ มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง จำนวน 2 ช่องจราจรเดินทางเดียว (One-way) ความกว้างผิวจราจร 12 เมตร ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี ด้านข้างถนนทั้ง 2 ด้าน มีทางเท้ากว้างด้านละ 2.50 เมตร ด้านล่างของทางเท้าจะมีท่อระบายน้ำอยู่

จากการศึกษาสภาพความคล่องตัวของการจราจรบนถนนราชบุรีอุทิศ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้สำหรับการสัญจรไป-มา ของผู้ที่พักอาศัยในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยทำการตรวจนับปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเย็น (16.30 - 17.30) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีรถวิ่งของชุมชน พบว่าค่า V/C ratio ของถนนสายดังกล่าว มีค่า 0.37 ชางแสดงให้เห็นว่าสภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการได้

2) ทางเข้า-ออกโครงการ

โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวน 2 จุด คือ บริเวณด้านหน้าของพื้นที่โครงการ กว้าง 7.02 เมตร จำนวน 1 จุด และบริเวณด้านข้างของพื้นที่โครงการกว้าง 6.04 เมตร จำนวน 1 จุด

3) พื้นที่จอดรถ

สำหรับจำนวนที่จอดรถยนต์นั้น สามารถคำนวณตามข้อกำหนดของ พรบ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ดังนี้

วิธีการคำนวณ

เนื่องจากอาคารของโครงการจัดเป็นอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่ ดังนั้น การคำนวณพื้นที่จอดรถจึงต้องใช้พื้นที่อาคารสำหรับคำนวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการ ในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์

พื้นที่อาคาร	5,304.84	ตารางเมตร
จำนวนที่จอดรถยนต์	5,304.84/240	
=	22	คัน
เศษของ	240	ตารางเมตรให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร

ดังนั้นโครงการจะต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 22 คัน

ทั้งนี้โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์อยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ 22 คัน

- พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ อยู่ 1 จุด คือ บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร ซึ่งสามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ทั้งหมด 12 คัน พร้อมทั้งมีการติดตั้งสีขาวยาสะท้อนแสงที่ผิดจราจร เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล

หมายเหตุ : ขนาดพื้นที่จอดรถยนต์และจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522

8. รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ

1) ขนาดที่ดินของโครงการ

โครงการอาคารพักอาศัยรวม โทนี่ แมนชั่น ตั้งอยู่บนแปลงที่ดินจำนวน 3 แปลง คือ น.ส.3ก. เลขที่ 6872 (เลขที่ดิน 1891) มีเนื้อที่ 0-0-87.00 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 348.00 ตารางเมตร น.ส.3ก. เลขที่ 6873 (เลขที่ดิน 1892) มีเนื้อที่ 0-1-42.00 คิดเป็นพื้นที่ 568.00 ตารางเมตร โดยแปลงที่ดินดังกล่าวเป็นของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ป่าตอง (เจ้าของโครงการ) และ น.ส.3ก. เลขที่ 2764 (เลขที่ดิน 564) (บางส่วน) มีเนื้อที่ 0-1-11.353 คิดเป็นพื้นที่ 445.41 ตารางเมตร โดยแปลงที่ดิน


ดังกล่าวเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์ และได้ทำสัญญาเช่าที่ดินให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ป่าตอง (เจ้าของโครงการ) สามารถใช้ที่ดินทั้งหมดเพื่อประกอบกิจการอาคารอยู่อาศัยรวมโดยผู้เช่ายินยอมให้ปลูกสร้างอาคารหรือทางเดินรถหรือพื้นที่จอดรถในแปลงที่ดินดังกล่าวได้

2) ขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารทั้งหมด

มีขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคาร และลักษณะการใช้พื้นที่ แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1.1 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร

ชั้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
1	พื้นที่จอดรถ	561.16	-	561.16	
	บันไดหลัก	9.81	1	9.81	
	บันไดหนีไฟ	6.84	1	6.84	
	ลิฟท์	4.39	2	9.86	
	ห้องเก็บของ	7.00	1	7.00	
	ห้องสำนักงาน	8.51	1	8.51	
	ห้องควบคุมไฟฟ้า	5.58	1	5.58	
	ห้องปั้มน้ำ	7.39	1	7.39	
	ส่วนต้อนรับ	64.76	-	64.76	
	ทางเดิน	13.17	-	13.17	
รวมพื้นที่ชั้นที่ 1				694.08	-
ชั้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
2-8 มีลักษณะ เหมือนกัน	ห้องพัก	45.95	1	45.95	
	ห้องพัก	22.81	3	68.43	
	ห้องพัก	36.00	1	36.00	
	ห้องพัก	79.64	1	79.64	
	ห้องพัก	62.43	5	312.15	
	ลิฟท์	4.39	2	9.86	
	บันไดหลัก	19.62	1	19.62	
	บันไดหนีไฟ	6.84	1	6.84	
	ห้องแม่บ้าน	7.00	1	7.00	
	ทางเดิน	73.19	-	73.19	
	รวมพื้นที่แต่ละชั้น				
รวมพื้นที่ชั้นที่ 2-8				4,610.76	
หลังคา	พื้นที่ลาดฟ้า	795.31	-	-	-
	รวมพื้นที่ชั้นหลังคา			-	795.31
รวมพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร				5,304.84	-



รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ตาม หนังสือที่ ภก.0013.2/3801 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือน กรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โทนี่ แมนชั่น ระยะดำเนินการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำ หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ปีที่ 1 , 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไป ทุก ๆ 4 เดือน	เจ้าของโครงการ
2. คุณภาพน้ำทิ้ง	บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	- pH - BOD₅ - Suspended Solids - Sulfide - TKN - Fat, Oil and Grease	- ในช่วง 6 เดือนแรก ให้ตรวจวัดทุกเดือน หลังจากนั้นตรวจวัดทุกๆ 4 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
3. การระบายน้ำ	ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ	- การอุดตันหรือตื้นเขิน และความสามารถในการระบายน้ำ	- ขุดลอกท่อทุก ๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
4. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะ	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทั่วไป - สภาพของถังขยะ	- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
5. การป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้น	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
6. การใช้ไฟฟ้า	ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ในอาคาร และจุดต่าง ๆ ของพื้นที่โครงการ	- สภาพของอุปกรณ์ สายไฟ หลอดไฟ เป็นต้น	- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกเดือน กรกฎาคม และเดือนธันวาคม ของทุกปี

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี แมนชั่น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 การปรับเปลี่ยน/ปรับภูมิพื้นที่ (1) ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง ให้มีความกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด (2) ทำการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ในบริเวณพื้นที่ว่างในโครงการและหมั่นบำรุงดูแลรักษาอยู่เสมอ (3) ดูแลพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าเป็นหลุมหรือแอ่งน้ำขังต้องมีการซ่อมแซมทันที เนื่องจากอาจเกิดการชะล้างพังทลายเป็นหลุมใหญ่ได้	- พบบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันมีสภาพกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิม - โครงการมีการปลูกต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าคลุมดินและมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีช่างคอยดำเนินการดูแล สภาพพื้นที่ของโครงการอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบ มีหลุมหรือแอ่งน้ำขัง จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะต้องทำการเปิด หรือขุดดินออกโดยไม่มีเหตุจำเป็น	- - -	รูปภาพที่1.3 การใช้พื้นที่อาคาร รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.1 การปรับเปลี่ยน/ปรับภูมิพื้นที่ (ต่อ) (4) ในพื้นที่ที่ไม่มีการก่อสร้างอาคาร จะต้องเทพื้นหน้าดินด้วยซีเมนต์ และปลูกหญ้าคลุมไว้ (5) เจ้าหน้าที่ของโครงการ จะต้องดูแลการจราจรให้จอดเฉพาะในจุดที่จัดให้จอดเท่านั้นเนื่องจากหากจอดทับสนามหญ้า หรือที่อื่นที่ไม่ใช่ที่จอดรถ อาจทำให้เกิดการพังทลายของดิน	- ในระยะดำเนินการไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน เนื่องจากการพักอาศัยและการพักผ่อนเท่านั้น ไม่มีการขุดหรือเปิดหน้าดิน บริเวณที่ไม่มีการก่อสร้าง หน้าดินมีการเทพื้นด้วยซีเมนต์ และปลูกหญ้าคลุมไว้ - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและควบคุมการจราจรภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาในการเปิดดำเนินการ โดยให้จอดในบริเวณพื้นที่สำหรับจอดรถเท่านั้น	- -	- รูปภาพที่ 2.10 พื้นที่สำหรับจอดรถ รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1.2 การเปิดหน้าดิน/การขุด/การเคลื่อนย้าย (1) หลังการก่อสร้างหรือปรับพื้นที่แล้วเสร็จ ควรปลูกไม้ดอก ไม้ประดับในโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยในการยึดเกาะหน้าดิน (2) ดูแลการระบายน้ำในพื้นที่โครงการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกันดินพังทลาย (3) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะต้องทำการเปิด ขุดดินออกโดยไม่จำเป็น	- โครงการมีการปลูกต้นไม้ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ - ในระยะดำเนินการไม่มีกิจกรรมใดที่เป็นการเปิดหน้าดิน เคลื่อนย้ายดิน หรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน เนื่องจากการพักอาศัยและการพักผ่อนเท่านั้น รวมทั้งมีการจัดการระบบระบายน้ำอย่างดี	- -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.2 งานสวน -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (1) ปลุกไม้ดอก ไม้ประดับในโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และช่วยในการระบายอากาศ (2) มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่โครงการ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย (3) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการจัดการมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพดีและเรียบร้อยอยู่เสมอเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลง (4) จะต้องดูแลความสะอาดของห้องพักขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน	- โครงการมีการปลุกต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าคลุมดินและมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีพนักงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและทางเข้า-ออก ภายในโครงการเป็นประจำ เพื่อป้องกันฝุ่น หรือมลสารฟุ้งกระจาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เข้าพักอาศัย - โครงการมีช่างคอยดำเนินการดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการมูลฝอย เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลง ที่ก่อความรบกวนแก่ผู้เข้าพักอาศัย - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ และน้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด	- - - -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.3 การทำความสะอาดพื้นถนน รูปภาพที่ 2.23 แม่บ้านคัดแยกมูลฝอย รูปภาพที่ 2.5 การล้างทำความสะอาดถังขยะ/ห้องพักขยะ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4 คุณภาพเสียงและการสั่นสะเทือน (1) ผู้พักอาศัยควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียง (2) หากมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียงควรแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบล่วงหน้า (3) ตรวจสอบดูแลสภาพของถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการมิให้เกิดการชำรุด (4) กำหนดความเร็วของรถที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยควรใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. (5) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ทันทีที่จอดได้แล้ว (6) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามใช้แตรในพื้นที่โครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดเสียงดัง	- โครงการมีเพียงกิจกรรมการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยวเท่านั้น โดยไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น บาร์ ผับ คาราโอเกะ อันจะเป็นการรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน จะมีเพียงเสียงดังจากการใช้ยานพาหนะของผู้พักอาศัย ซึ่งเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและเป็นปกติของชุมชนอยู่แล้ว - โครงการมีช่างคอยดำเนินการดูแล สภาพพื้นที่ของโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบ มีหลุมหรือแอ่งน้ำขัง จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันทีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าพักอาศัย - พบโครงการมีการติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วรถไม่เกิน 20 กม./ชม. ไว้ภายในพื้นที่โครงการซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อย้ำเตือนผู้ใช้รถภายในโครงการ และป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อพนักงาน และผู้เข้าพักอาศัย - พบโครงการมีการติดป้ายดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากควันท่อไอเสีย - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบการใช้ยานพาหนะภายในโครงการ อยู่ตลอดระยะเวลาในการเปิดดำเนินการ	- - - -	- รูปภาพที่ 2.14 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม. รูปภาพที่ 2.15 ป้ายดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.9 ถนนทางเข้าโครงการ รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก (1) หมั่นบำรุง ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ (2) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกไว้ในโครงการ (3) ควรเน้นปลูกหญ้าคลุมดินในพื้นที่ว่างให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยรักษาหน้าดิน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (4) ในบริเวณที่เป็นสนามหญ้า ควรมีการปักป้ายห้ามเดินลัดสนาม หรือห้ามจอดรถ	- โครงการมีการปลูกต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าคลุมดินและมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมในการทำงานอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - บริเวณพื้นที่ว่างของโครงการมีการเททับด้วยคอนกรีต และมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจร และอำนวยความสะดวกภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	- - - -	รูปภาพที่ 2.2 งานสวน รูปภาพที่ 2.8 การตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ - รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ - ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ (1) ต้องดูแลปริมาณน้ำในถังอย่างสม่ำเสมอ และมีการเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เช่น ชื่อน้ำจากเอกชน รองรับน้ำฝนไว้ใช้ เป็นต้น (2) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักอาศัยช่วยกันประหยัดน้ำ (3) ดูแลระบบการส่งจ่ายน้ำ โดยเฉพาะวาล์ววัดระดับน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีและทำงานได้ดีอยู่เสมอ (4) จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณน้ำใช้เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ว่ามีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นการเช็คท่อส่งจ่ายน้ำว่าอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณน้ำภายในถังอยู่เสมอ อีกทั้งโครงการเพียงแต่ประกอบกิจกรรมเพื่อการพักอาศัยและการท่องเที่ยวเท่านั้น โดยกิจกรรมการใช้น้ำส่วนใหญ่ เป็นเพียงการชำระล้างร่างกายซึ่งส่งผลต่อการใช้น้ำในระดับต่ำแต่หากไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำ จะมีการซื้อน้ำจากภาคเอกชน - โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันประหยัดน้ำ/ไฟ ไว้ ณ บริเวณพื้นที่ใช้งาน - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ สุขภัณฑ์และบันทึกปริมาณการใช้น้ำของโครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - -	รูปภาพที่2.4 ถังเก็บน้ำภายในโครงการ รูปภาพที่2.7 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟและป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งวัสดุลงในโถส้วม เอกสารแนบที่ 10 รายงานการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค เอกสารแนบที่ 5 บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำประปา

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ) (5) เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ (6) ตรวจสอบดูแลเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องซ่อมแซมทันที (7) ดูแลตรวจสอบความสะอาดของน้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคสม่ำเสมอ (8) ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มที่อยู่เสมอ	- โครงการได้มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำตั้งแต่ระยะก่อสร้าง - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบ ดูแลเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในโครงการ ให้คงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดระยะเวลาในการเปิดดำเนินการ และหากพบมีการชำรุดเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบความสะอาดของน้ำ และได้กำหนดแผนการทำความสะอาดถังน้ำ ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการมีการดำเนินการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการแล้ว - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบ ดูแล รักษา ถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำและระบบท่อส่วนจ่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน และมีได้วางแผนการดำเนินการซ่อมบำรุง ทุกๆ 3 เดือน เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ	- - - -	- รูปภาพที่ 2.8 การตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รูปภาพที่ 2.4 ถังเก็บน้ำภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.38 การล้างถังเก็บน้ำ -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (1) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อชำรุดต้องมีการซ่อมแซมทันที (2) มีการขุดลอกตะกอนภายในบ่อพักน้ำเป็นประจำ และต้องดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเศษวัสดุ เศษดินทราย ลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำ (3) ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีป้ายห้ามทิ้งวัสดุต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำอันจะก่อให้เกิดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันได้	- โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบมีการชำรุดเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที - โครงการได้กำหนดการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ โดยมีความถี่ 1 ครั้ง/ปี ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2566 ปัจจุบันปริมาณตะกอนภายในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ยังมีปริมาณน้อย จึงยังไม่มีดำเนินการ - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ฝ้านามัย ถูพลาสติก ไม้บริเวณห้องน้ำภายในโครงการ และมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุต่างๆ ลงในท่อน้ำบายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน	- - -	- รูปภาพที่ 2.24 การขุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ำ รูปภาพที่ 2.25 ป้ายห้ามทิ้งวัสดุลงท่อระบายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) (4) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ (5) แม่บ้านจะต้องทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยให้หมดเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้าง ถูกลมพัดพาไปตกลงในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ อันจะทำให้เกิดการอุดตันในท่อได้ (6) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามผู้พักอาศัยทิ้งเศษวัสดุ เช่น ฝ้ายอนามัย หรือ วัสดุอื่นที่ย่อยสลายยากลงชักโครก เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ	- พบโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการและมีช่างคอยตรวจสอบ ดูแล อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมแบบแยกประเภทของโครงการ - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ฝ้ายอนามัย ถุงพลาสติก ไว้บริเวณห้องน้ำภายในโครงการ ติดตั้งป้ายไม่ให้ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ	- - -	- - รูปภาพที่ 2.26 การบรรจุมูลฝอยลงถุงมูลฝอย - รูปภาพที่ 2.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งวัสดุลงในโถส้วม/ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง (1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมสุขาภิบาล (2) น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสียทุกขั้นตอนก่อนปล่อยทิ้ง (3) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ผ่าอนามัย ถูพลาสติก เป็นต้น อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดลง เกิดการอุดตันในเส้นท่อ (4) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำ พร้อมทั้งเสนอผลการตรวจวิเคราะห์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (5) สูบตะกอนออกจากถังเกรอะทุกๆ ระยะประมาณ 2 ปี/ครั้ง แม้ว่าตะกอนจะยังไม่เต็มก็ตามและต้องให้มีน้ำเหลืออยู่ในถังเกรอะประมาณ 2/3 ของถัง	- โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งใช้ห้ระบบบำบัดน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก - โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ผ่าอนามัย ถูพลาสติก ไว้บริเวณห้องน้ำภายในโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดการอุดตันในเส้นท่อ - โครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ โดยห้องปฏิบัติการ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการและได้จัดทำ ทส.1 ทส.2 เสนอต่อเทศบาลเมืองปาดองทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการดำเนินการสูบตะกอนออกจากถังเกรอะ และมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของกากตะกอน หากถึงปริมาณที่กำหนด จะมีการจัดจ้างรถร่วมเทศบาลเข้ามาสูบกักจัด	- - -	เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 รูปภาพที่ 2.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งวัสดุลงในโถส้วม/ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จสูบน้ำ/ผลปล่อย รูปภาพที่ 2.37 การสูบน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) (6) เลือกใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่างและใช้ในปริมาณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น (7) บริเวณส่วนบนของถังบำบัดน้ำเสีย ไม่ควรวางวัสดุที่มีน้ำหนักมากทับ (8) ดูแลการทำงานของเครื่องเติมอากาศให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเสมอ โดยเครื่องเติมอากาศจะต้องมี 2 เครื่องทำงานสลับกัน	- โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการล้างและทำความสะอาดห้องน้ำ - ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันมิให้มีวัสดุทับถมน้ำหนักมากทับบริเวณถังบำบัดน้ำเสีย และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยได้จัดทำ ทส.1 ทส.2 ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- -	- เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย (1) แม่บ้านทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ของโครงการเป็นประจำทุกวัน และพยายามให้มีมูลฝอยตกค้างน้อยที่สุด (2) มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย เป็นมูลฝอยประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (3) ควรมีการทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบดูแลสภาพของถังรองรับมูลฝอยบริเวณต่างๆของโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ (4) ควรเลือกใช้ชนิดของถังรองรับมูลฝอยที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์เข้าไปในถังได้	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยภายในภาชนะรองรับ บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมแบบแยกประเภทของโครงการ - พบโครงการมีถังขยะมูลฝอยวางไว้ภายในห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางโดยมีแม่บ้านเป็นผู้รวบรวมและคัดแยกประเภทมูลฝอย ก่อนนำไปพักไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ - โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดและตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย หากมีการชำรุดเสียหายจะเปลี่ยนใหม่ทันที รวมทั้งคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ และอุปกรณ์ - พบโครงการมีการเลือกใช้ถังขยะ ที่มีความแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิด พร้อมทั้งมีแม่บ้านคอยดูแลเรื่องความสะอาดอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - - -	รูปภาพที่ 2.26 การบรรจุมูลฝอยลงถุงมูลฝอย รูปภาพที่ 2.23 แม่บ้านคัดแยกมูลฝอย รูปภาพที่ 2.6 ห้องพักขยะมูลฝอยแยกประเภท รูปภาพที่ 2.5 การล้างทำความสะอาดถังขยะ/ห้องพักขยะ รูปภาพที่ 2.27 ถังขยะภายในโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย (5) ธรณรังค์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันแยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้งลงในถังขยะ ตีดย้ายแยกมูลฝอย (6) การเก็บรวบรวมมูลฝอยในแต่ละวัน จะต้องให้เสร็จก่อนเวลาที่รถเก็บขนฯ จะเข้ามาเก็บขน (7) ถังรองรับมูลฝอยจะต้องมีถังสำรองรับอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการเก็บขน (8) มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย เป็นประจำทุกสัปดาห์	- ทางโครงการไม่มีถังมูลฝอยแยกประเภท แต่มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมและคัดแยกมูลฝอย ก่อนนำไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแบบแยกประเภทของโครงการ - ทางโครงการได้มีแม่บ้านเป็นผู้ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแบบแยกประเภทของโครงการ โดยถังรองรับมูลฝอยจะมีการนำถังสำรองรับอยู่เสมอ เพื่อให้การสะดวกต่อการขนย้ายนำไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมแบบแยกประเภทของโครงการ - โครงการได้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ และน้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด	- - -	รูปภาพที่ 2.23 แม่บ้านคัดแยกมูลฝอย รูปภาพที่ 2.5 ห้องพักขยะมูลฝอยรวมแบบแยกประเภท รูปภาพที่ 2.7 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ และป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งวัสดุลงโน้ดล้อม รูปภาพที่ 2.6 การล้างทำความสะอาดถังขยะ/ห้องพักขยะ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า (1) ดูแลการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ให้มากที่สุด (2) รมรณค้ให้ผูัพักอาศัยช่วยกันประหยัดไฟฟ้า และติดป้ายให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าภายในห้องพัก และทุกจุดที่มีการใช้ไฟฟ้า (3) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมพลังงาน (4) หมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ (5) มีการติดป้ายบอกเวลาเปิด-ปิดไฟในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น บริเวณทางเดิน โถงบันได (6) การต่อสายไฟของโครงการ จะต้องมีการต่อสายดิน เพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าลงสู่ดิน อันจะช่วยลด ความรุนแรงลงได้ หากเกิดเหตุไฟช็อต ไฟรั่ว	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการตั้งเวลา (Timer) โดยติดตั้งเวลา เปิด-ปิด ในช่วงเวลา 18.00 น.-08.00 - โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันไฟ ไว้ ณ บริเวณพื้นที่ใช้งาน - โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมพลังงาน และมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลเรื่องการเปิด - ปิดไฟของโครงการ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบการต่อสายดินภายในโครงการ เพื่อช่วยลดความรุนแรงในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต ไฟรั่ว พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - - - - -	รูปภาพที่ 2.28 อุปกรณ์ตั้งเวลา (Timer) รูปภาพที่ 2.7 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ และป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งวัสดุลงในโถส้วม รูปภาพที่ 2.29 อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน หลอดไฟ LED) รูปภาพที่ 2.30 ติดป้ายบอกเวลาเปิด-ปิดไฟจุดที่มีการใช้ไฟร่วมกัน -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า (7) การติดตั้งหลอดไฟสนาม ควรเลือกใช้สวิตช์บังคับแบบใช้แสงสว่าง (Photo Switch Cell) (8) โครงการควรมีการว่าจ้างช่างไฟฟ้าประจำภายในโครงการอย่างน้อย 1 คน	- โครงการได้มีการติดตั้งหลอดไฟสนามภายในพื้นที่โครงการตามมาตรฐานกำหนด - โครงการมีช่างประจำโครงการ โดยมีหน้าที่ในการการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลา	- -	รูปภาพที่ 2.31 ไฟสนาม -
3.6 การคมนาคม (1) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่เข้าในโครงการสามารถเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน (2) ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพที่ต้อยเสมอก (3) เวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ ต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา (4) จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก ตลอดเวลา	- พบโครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการชั่วคราวและลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - ทางโครงการมีการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลพื้นที่จอดรถ และทางเข้าออกโครงการตลอดระยะเวลาในการเปิดดำเนินการ เพื่อให้บริเวณพื้นที่สำหรับจอดรถ ทางเข้า-ออก ของโครงการอยู่ในสภาพดี ไม่มีสิ่งกีดขวาง อีกทั้งในเวลากลางคืนบริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา	- -	รูปภาพที่ 2.32 ป้ายชื่อโครงการชั่วคราว รูปภาพที่ 2.12 ป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.11 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าโครงการ รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4 คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบและดูแลระบบการป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีสภาพพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด (2) แสดงป้ายตำแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน (3) ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุการใช้งาน ตรวจสอบสลักให้มีความพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ เป็นต้น (4) ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น	- โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที - โครงการมีการติดตั้งป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟ และป้ายทางหนีไฟไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ถังดับเพลิงพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าหมดอายุ จะดำเนินการเปลี่ยนถังดับเพลิงชุดใหม่เข้าทดแทนในทันที - โครงการได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ และมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าอยู่ตลอดระยะเวลาในการเปิดทำการ	- - - -	รูปภาพที่ 2.16 การตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.17 ป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟ รูปภาพที่ 2.20 พื้นที่สำหรับรวมพล รูปภาพที่ 2.21 ป้ายจุดรวมพล รูปภาพที่ 2.16 การตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.33 เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) (5) ถังดับเพลิง ส่วนที่สูงที่สุดจะต้องมีความสูงจากระดับพื้นที่ไม่เกิน 1.50 ม. (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 คน (7) จัดให้มีห้องสำหรับเก็บวัสดุไวไฟเฉพาะ โดยให้อยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีประกายไฟ (8) การติดตั้งป้ายถังดับเพลิง จะต้องหันด้านที่มีวิธีการใช้ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน (9) การติดตั้งถังดับเพลิง จะต้องไม่อยู่ในจุดที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานานๆ เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนและเกิดการระเบิดได้	- โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในบริเวณที่มองเห็นอย่างชัดเจน และสะดวกต่อการในการใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีความสูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 ม. - โครงการมีช่างประจำโครงการ โดยมีหน้าที่ในการการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลา - โครงการมีการจัดพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุไวไฟโดยเฉพาะ ซึ่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ และมีอากาศถ่ายเท พร้อมทั้งมีป้ายแสดงวัสดุไวไฟ ป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบ และป้ายบ่งบอกถึงพื้นที่อันตราย - โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และหันด้านที่มีวิธีการใช้งานถังดับเพลิงออกมาด้านหน้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ถูกวิธี เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน - โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้บริเวณทางเดินภายในอาคารซึ่งไม่มีแสงแดดส่องถึง	- - - - -	รูปภาพที่ 2.13 ถังดับเพลิง รูปภาพที่ 2.8 ตรวจสอบการทำงานสาธารณูปโภค รูปภาพที่ 2.19 พื้นที่สำหรับเก็บวัสดุไวไฟ รูปภาพที่ 2.13 ถังดับเพลิง รูปภาพที่ 2.13 ถังดับเพลิง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) (10) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองต้องแยกอิสระจากระบบอื่นๆ เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าสำรองจะส่งไปยังระบบต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับการดับเพลิงและการหนีไฟ ได้นานกว่า 2 ชม. และจำเป็นต้องมีไฟสำรองตลอดเวลา สำหรับเครื่องสูบน้ำ และระบบสื่อสาร (11) เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ที่ประสบเหตุคนแรก จะต้องทำการกดปุ่มส่งสัญญาณเตือนภัย เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ที่พักอาศัยในอาคารทราบได้โดยทั่วกัน (12) หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เจ้าหน้าที่ของโครงการ ควรเป็นผู้นำในการนำผู้พักอาศัยออกจากอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยได้มากที่สุด (13) โครงการจะต้องมีฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบเตือนภัยของโครงการให้เป็นทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุร้ายขึ้น	- โครงการได้มีการติดตั้งระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองแยกอิสระจากระบบอื่นๆ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เครื่องสูบน้ำ และระบบสื่อสารยังคงสามารถใช้งานได้อย่างปกติ ซึ่งทั้งสองระบบนี้จำเป็นอย่างมากหากเกิดเหตุฉุกเฉิน - โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนภัย บริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีการจัดทำแผนสำหรับอพยพหนีไฟ ของโครงการ - พบโครงการมีพนักงานอยู่ประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแลภายในโครงการอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ อีกทั้งมีการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกปี - โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้ โดยมีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดห้องฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ซึ่งดำเนินการซ้อมอพยพล่าสุดเมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2568	- - - ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	- เอกสารแนบที่ 7 แผนฉุกเฉิน รูปภาพที่ 2.22 การซ้อมอพยพหนีไฟ รูปภาพที่ 2.22 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 9 การฝึกซ้อมอัคคีภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 ความปลอดภัย (1) ควรจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง (2) จัดชุดปฐมพยาบาลไว้ในโครงการอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน (3) ติดป้ายเตือนผู้พักอาศัยให้จัดเก็บดูแลทรัพย์สินมีค่าให้มิดชิดอยู่เสมอ (4) ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลภายนอก หรือผู้ที่เข้า-ออกที่มีพฤติกรรมที่มีพิรุณ (5) กุญแจห้องควรเลือกใช้ระบบคีย์การ์ด (KEY CARD) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น	- พบโครงการมีพนักงานอยู่ประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแลภายในโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เข้าพักอาศัย - โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ยังสำนักงาน และหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยทันที - โครงการได้มีการติดป้ายเตือนการดูแลทรัพย์สินมีค่าแก่ผู้เข้าพักบริการ ในบริเวณที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลา - พบโครงการมีพนักงานอยู่ประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแลภายในโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบโครงการมีการเลือกใช้กุญแจห้องพักเป็นแบบระบบคีย์การ์ด (KEY CARD)	- - - - -	รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น รูปภาพที่ 2.35 ป้ายเตือนการดูแลทรัพย์สินมีค่า รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.36 ระบบคีย์การ์ด (KEY CARD)

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 สุนทรียภาพทัศนียภาพ (1) ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความสดชื่น และหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ (2) ไม้ดอก ไม้ประดับ จะต้องมีการดูแล บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ (3) ควรออกแบบตัวอาคารและสีของอาคารให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (4) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและข้างเคียงอยู่เสมอ (5) การเก็บรวบรวมมูลฝอย จะต้องใส่ถุงดำและมัดปากอย่างมิดชิด (6) แม่บ้านจะต้องทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยไปทิ้งในห้องพักมูลฝอยเท่านั้น ห้ามวางทิ้งไว้ตามพื้น	- ทางโครงการมีคนสวนคอยดูแล และบำรุงรักษาบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เพื่อรักษาต้นไม้ภายในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ หากต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ทางโครงการจะดำเนินการปลูกต้นไม้เข้าทดแทนในพื้นที่ - โครงการได้ออกแบบอาคารโดยประยุกต์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นให้กลมกลืน โดยเลือกใช้สีของอาคารและหลังคาให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระยะก่อสร้าง - บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้มีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไว้ยังจุดพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- - - -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.2 งานสวน รูปภาพที่ 1.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร รูปภาพที่ 2.3 การทำความสะอาดพื้นถนน รูปภาพที่ 2.23 แม่บ้านคัดแยกมูลฝอย รูปภาพที่ 2.5 ห้องพักขยะมูลฝอยรวมแบบแยกประเภท

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 การปรับเปลี่ยน/ปรับถมพื้นที่ - ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.2 การเปิดหน้าดิน/การขุด/การเคลื่อนย้าย - ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ - ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.4 คุณภาพเสียงและการสั่นสะเทือน - ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก - ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ - ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ - ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และชุดลอกท่อ ทุกๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบระบบท่อจ่ายน้ำ ภายในโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบมีการชำรุดเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที และโครงการได้กำหนดการชุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ โดยมีความถี่ 1 ครั้ง/ปี ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2566 ปัจจุบันปริมาณตะกอนภายในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ยังมีปริมาณน้อย จึงยังไม่มีดำเนินการ	-	เอกสารแนบที่ 10 รายงานการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ - ขุดลอกท่อทุกๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ รวมไปถึงปริมาณของกากตะกอน หากถึงปริมาณที่กำหนด จะมีการจัดจ้างรถร่วมเทศบาลเข้ามาสูบก้างจัด	-	เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จสูบน้ำตะกอน/มูลฝอย รูปภาพที่ 2.37 การสูบน้ำตะกอน
3.3 การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ทุก 4 เดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ โดยห้องปฏิบัติการ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
3.4 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย - ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ และน้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด	-	รูปภาพที่ 2.5 การทำความสะอาดถังขยะ/ห้องพักขยะ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แมนชั่น (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้น ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- โครงการมีช่างประจำโครงการคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที	-	เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย
3.6 การใช้ไฟฟ้า - ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ในอาคาร และจุดต่างๆ ของพื้นที่โครงการทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีช่างประจำโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา	-	รูปภาพที่2.8 การตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
3.7 การคมนาคม - ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.2 งานสวน




รูปภาพที่ 2.3 การทำความสะอาดพื้นถนนทางเข้า – ออกโครงการ



รูปภาพที่ 2.4 ถึงเก็บน้ำภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.5 ห้องพักขยะมูลฝอยรวมแบบแยกประเภท




รูปภาพที่ 2.6 การล้างทำความสะอาดถังขยะ/ห้องพักขยะ



รูปภาพที่ 2.7 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ และป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งวัสดุลงในโถส้วม



รูปภาพที่ 2.8 การตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ



รูปภาพที่ 2.9 ถนนทางเข้าโครงการ



รูปภาพที่ 2.10 พื้นที่สำหรับจอดรถ



รูปภาพที่ 2.11 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าโครงการ



รูปภาพที่ 2.12 ป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.13 ถังดับเพลิง



รูปภาพที่ 2.14 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปภาพที่ 2.15 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปภาพที่ 2.16 การตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.17 ป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟ



รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.19 พื้นที่สำหรับเก็บวัตถุไวไฟ




รูปภาพที่ 2.20 พื้นที่สำหรับรวมพล



รูปภาพที่ 2.21 ป้ายจุดรวมพล



รูปภาพที่ 2.22 การซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปภาพที่ 2.23 แม่บ้านคัดแยกมูลฝอย



รูปภาพที่ 2.24 การขุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ำ



รูปภาพที่ 2.25 ป้ายห้ามทิ้งวัสดุลงท่อระบายน้ำ



รูปภาพที่ 2.26 การบรรจุมูลฝอยลงถุงมูลฝอย



รูปภาพที่ 2.27 ถังขยะภายในโครงการ




รูปภาพที่ 2.28 อุปกรณ์ตั้งเวลา (Timer)



รูปภาพที่ 2.29 หลอดไฟ LED



รูปภาพที่ 2.30 ติดตั้งป้ายเวลาเปิด-ปิดไฟ บริเวณจุดที่มีการใช้ไฟร่วมกัน



รูปภาพที่ 2.31 ไฟสนาม



รูปภาพที่ 2.32 ป้ายโครงการ



รูปภาพที่ 2.33 เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ



รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น



รูปภาพที่ 2.35 ป้ายเตือนการดูแลทรัพย์สินมีค่า



รูปภาพที่ 2.36 ระบบคีย์การ์ด (KEY CARD)



รูปภาพที่ 2.37 การสูบน้ำ



รูปภาพที่ 2.38 การล้างถังเก็บน้ำ

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ได้ทำสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทนี่ แม่น้ำ ในระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ แสดงดังข้อที่ 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.2

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี้

- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling
- จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำเสีย ; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	P, G	เติม H ₂ SO ₄ ให้ pH<2, แช่เย็น
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	P, G	แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติม HCl ให้ pH<2, แช่เย็น

- หมายเหตุ
1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มืด
 2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
 4. G คือ ขวดแก้ว



รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของ โครงการ โรงแรม โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
แสดงดัง แบบ ตต. 9 และตารางที่ 3.2

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ โทนี แมนชั่น ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ป่าตอง
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด


ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		23-01- 69	18-02-69	19-03-69	30-04-69	22-05-69	26-06-69			
pH	-	7.4	7.4	7.7	6.8	7.7	7.5	7.7/7.4	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	3.2	5.0	3.2	3.2	4.8	4.2	5.0/3.2	≤20.0	≤40.0
Settleable Solids	mL/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10/<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	1.0	2.0	2.1	2.0	2.4	1.4	2.4/1.0	≤30	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	147	96.0	137	166	158	63.0	166/96.0	≤1000	≤1000
Nitrogen, TKN	mg/L	0.28	1.1	1.7	0.70	3.6	5.6	5.6/0.70	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	<0.10	<0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05/<0.10	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	<0.33	<0.33	<0.33	<0.33	<0.33	<0.33	<0.33/<0.33	≤20	≤20

หมายเหตุ



- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด (ต่อ)



3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โครงการ โทนี่ แมนชั่น ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้

1. การใช้น้ำ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และชุดลอกท่อทุกๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบระบบท่อจ่ายน้ำ ภายในโครงการอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบมีการชำรุดเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที และได้กำหนดการชุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ โดยมีความถี่ 1 ครั้ง/ปี ปัจจุบันปริมาณตะกอนภายในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ยังมีปริมาณน้อย จึงยังไม่ได้ดำเนินการ แต่หากมีตะกอนสะสมในปริมาณมากจะดำเนินการชุดลอกทันที

2. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ

มาตรการกำหนดให้มีการชุดลอกท่อทุกๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ รวมไปถึงปริมาณของกากตะกอน หากถึงปริมาณที่กำหนด จะมีการจัดจ้างรถร่วมเทศบาลเข้ามาสูบน้ำกำจัด

3. การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

โครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ โดยห้องปฏิบัติการ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ โดยได้ว่าจ้างห้องปฏิบัติการบริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของน้ำที่ผ่านระบบบำบัดตามระยะเวลาที่กำหนดเข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของน้ำที่ผ่านระบบบำบัด ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดังรูปภาพที่ 3.1

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดและน้ำสระเวย์น้ำ ของโครงการ โทนี่ แมนชั่น ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน **คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด** พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน, ไขมัน (Fat, Oil & Grease) **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

4. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนนำมาใช้ใหม่ และน้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด

5. การป้องกันอัคคีภัย

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้น ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

โครงการมีช่างประจำโครงการคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันทีรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

6. การใช้ไฟฟ้า

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ในอาคาร และจุดต่างๆ ของพื้นที่โครงการทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

โครงการมีช่างประจำโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โทนี่ แม่น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้
2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการ โทนี่ แม่น้ำ สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดย **ส่วนใหญ่** อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางข้อที่ยังคงค้าง โดยแบ่งเป็นดังนี้

มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ได้แก่

1. การป้องกันอัคคีภัย

ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ่อมมอพพหนีไฟ ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ โทนี่ แม่น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การใช้น้ำ

โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบระบบท่อจ่ายน้ำ ภายในโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบมีการชำรุดเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที และได้กำหนดการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ โดยมีความถี่ 1 ครั้ง/ปี ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2566 ปัจจุบันปริมาณตะกอนภายในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ยังมีปริมาณน้อย จึงยังไม่ได้ดำเนินการ

2. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ รวมไปถึงปริมาณของกากตะกอน หากถึงปริมาณที่กำหนด จะมีการจัดจ้างรถร่วมเทศบาลเข้ามาสูบกำจัด

3. การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ โดยห้องปฏิบัติการ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ โดยได้จ้างห้องปฏิบัติการบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของน้ำที่ผ่านระบบบำบัดตามระยะเวลาที่กำหนดเข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของน้ำที่ผ่านระบบบำบัด ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดและน้ำสระเวย์น้ำของโครงการ โทนี่ แม่น้ำ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน **คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด** พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน, ไขมัน (Fat, Oil & Grease) **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125

วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โครงการได้มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้

- ควบคุมอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบให้คงที่ตามค่าที่ได้ออกแบบไว้
- เผาระวังและเติมจุลินทรีย์เพิ่มเติมในบ่อเติมอากาศให้ได้สัดส่วนตามที่ออกแบบ
- ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และอุปกรณ์สูบ Return Sludge ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการอุดตัน และควรมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่เสมอ
- ทำความสะอาดบ่อพักน้ำทิ้ง อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
- โครงการควรดำเนินการเติมคลอรีนเพื่อกำจัดเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ

4. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ และน้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด

5. การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีช่างประจำโครงการคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันทีรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

6. การใช้ไฟฟ้า

โครงการมีช่างประจำโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำประปา
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จสูบตะกอน/มูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 7 แผนฉุกเฉิน
- เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 9 การฝึกซ้อมอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองอยู่ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิเค เเนเจอร์ พอร์ส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๐๐
ที่ ออ ๐๙๐๐๔๙/ ๒๕๕๔ ลวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอเข้าสารสนเทศซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ

น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

API-A, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

สุวิทย์ ธีระกิจ

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste
water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional
on maintaining the required performance standards throughout the certified
period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by



Mike Tims

Chief Executive Officer



8289





ที่ กอ ๐๓๗๐(๕)/ ๒๕๘.๗.๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้างบริษัทการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุใบสื่อน้ำมันแปลงอุตสาหกรรม และขั้วสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้างบริษัทการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้างบริษัทการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๔/๗๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอ อำเภอกะลุ
วังหาดญุ่น ๔ คอกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นำบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้างบริษัทการวิเคราะห์เอกชน โดยยื่นองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวสาวณี บุตรสุรีย์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๒
- ๓) นายจิระศักดิ์ หมัดหมั่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นางสาววันวิสา นวลไธ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๓
- ๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๔
- ๓) นายณัฏพงค์ พงศ์ศิริเดช ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๕
- ๔) นางสาวจิตติมาพร เจ๊ะสะหัง ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๖
- ๕) นางสาวสุสริ บุญเชื้อ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๗
- ๖) นางสาววิติมา ทองขาว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๘
- ๗) นางสาวสุวิสา สังข์ศิริอิม ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๙
- ๘) นางสาวนุรี ศรีรัตน์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๑๐
- ๙) นายณนเทพ แก้วจำปา ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายสามารถที่จะได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในนี้เสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้างบริษัทการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบการยื่นต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียน เพื่อให้ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๐


(นางสาวปัทมาพร ภูมิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กองวิจัยและพัฒนาระบบพลังงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพลังงานภาคใต้

โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๓๔๓๔ ๐๖๔๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirv@pwhmail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวหน้า ประเพณีไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



รายละเอียดสาขาและข้อเข้าใบรับรองห้องปฏิบัติการ

Scope of Accreditation (in English)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Issue No.) (Valid from) (Valid until)
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☒ ถาวร (Permanent) ☐ บำบัดชั่วคราว (Temporary)
II Laboratory status

☐ เคมีที่ (Module) ☐ หลายสถานที่ (Multiple)

สาขาการทดสอบ (Field of testing)	รายการทดสอบ (Parameters)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (Environmental field) 2. น้ำ (ต่อ) (water/cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 5.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B



ส.อ.บ.ค.ช./ส.บ.ช.
Form No. I/11.2

ใบรับรองเลขที่ 23-10141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By virtue of National Standard for Act B.E. 2551)

เลขชื่อกิจการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Business Approval, The Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issue the certificate to)

บริษัท บิเค เนเจอร์ พลัส จำกัด
(Business: BIKES CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๔๔/๔๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
(544/46 Moo 4, Tambon Kaloo, Amphoe Nang, Phrae)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Competence of Company)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๘๗๒๕ - ๒๕๖๑
(According to the Standard No. 18725-2018)

ข้อก้ำกัณฑ์ไม่ว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(The stipulations for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๕๐
(Accreditation No. Test 0550)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง แดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scope and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issued on 3 March B.E. 2566)



(นายเอกนิติ มนยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
(Mr. Ekaniti Monyarnont)
Deputy Director General of the Industrial Standards Institute
Acting Director General

เลขชื่อกิจการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thailand Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23 LB0141
(Certificate No. 23-LB0141)

บริษัท บิเค เนเจอร์ พลัส จำกัด
(BIKES CO., LTD.)
พดชอบ Q590
(Tested Q590)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

สถานที่ห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

ตรวจ ☒ ปรว ☐ เฉพาะ
(Site) (General) (Temporary)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(20 February B.E. 2566)

นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐ถาวร ☐เคลื่อนที่ ☐หลายสถานที่ ☐หลายครั้ง
(Site) (Temporary) (Permanent) (Mobile) (Multiple)

วิธีการทดสอบ
(Test Method)

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-11 B

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B

- Iron (Fe)
0.10 mg/L to 3.0 mg/L

- Total suspended solids (TSS)
6.0 mg/L to 10 000 mg/L

- Total dissolved solids (TDS)
50.0 mg/L to 10 000 mg/L

- pH
4.0 to 10.0

- Total suspended solids (TSS)
6.0 mg/L to 10 000 mg/L

- Total dissolved solids (TDS)
50.0 mg/L to 10 000 mg/L

- Iron (Fe)
0.10 mg/L to 3.0 mg/L

- pH
4.0 to 10.0

- Total suspended solids (TSS)
6.0 mg/L to 10 000 mg/L

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐาน แหวนอนุกรมการระบายน้ำที่ออกอาคารบางประเภทและบางชนา
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยเป็นภาระบรรพปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่ออกอาคาร ให้เหมาะสม
ตามความกึ่งเป็นในกรรพยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงงานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
และให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และได้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำที่ออกอาคารบางประเภทและบางชนา ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ประกาศ” หมายความว่า ประกาศที่ออกสั่งขึ้น ไม่ก่งจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือ
เป็นกลุ่มของอาคารจึงง่อมเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ก่งจะมีหอระบายน้ำหรือเสียหรือ
มีหลายหอใ้ระรดกันระรดน้ำอาคารหรือมีตา

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ยอกเป็น ๓ ชนิด คือ

ข้อที่ ๑ อาคารย่อยยัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่ยัพยัคัยของบุคคล
ทั้งการอยู่อาศัยอย่างอาคารหรือครัวครัวว ได้แก่

- (๑) อาคารรค ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ฝอยเบ หองแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองดัย วนตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข

- (๑) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- (๑) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- (๒) ที่พัคอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการมีสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ข้อที่ ๒ อาคารขนาดใหญ่ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ

อย่างดัยยัย รือหลายอย่าง ได้แก่

- (๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ 1 อาคารหอประชุม รวมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐
ค. อาคารค้า หรือที่พัก-ธุรกิจอื่น ๆ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
อาคาร		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
อาคารค้า หรือบ้านเช่า		ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๑. อาคารเอกชนภาค	เงิน	ตั้งแต่ ๓๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๓๐๐	-	ไม่ถึง ๑๐๐

๕.๑) ๕) กำหนดมาต:ฐานการรวมการรณยานาที่จกอาภาว^๑๖) ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.
๓. ความเข้มข้นของกรด (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๔. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มีกลิ่นคาวจัด	ไม่เกิน ๓๐ มีกลิ่นคาวจัด	ไม่เกิน ๕๐ มีกลิ่นคาวจัด	ไม่เกิน ๕๐ มีกลิ่นคาวจัด สำหรับอาคารประเภท ข. ไม่เกิน ๑๐๐ มีกลิ่นคาวจัด สำหรับอาคารประเภท ข.
๕. ของแข็งไม่ละลายน้ำ (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐๐ มีกลิ่นคาวจัด	ไม่เกิน ๕๐ มีกลิ่นคาวจัด	ไม่เกิน ๕๐ มีกลิ่นคาวจัด	ไม่เกิน ๖๐ มีกลิ่นคาวจัด
๖. ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๓๐๐ มีกลิ่นคาวจัด	ไม่เกิน ๓๐๐ มีกลิ่นคาวจัด	ไม่เกิน ๓๐๐ มีกลิ่นคาวจัด	ไม่เกิน ๓๐๐ มีกลิ่นคาวจัด

ค่ามาตรฐาน				
พารามิเตอร์	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
๖. ทึบเคอีน (Total Kjeldahl Nitrogen)	เก็บทิ้งจากบริเวณไม่ใกล้ปากที่ไม่เกิน ๑๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เก็บทิ้งจากบริเวณไม่ใกล้ปากที่ไม่เกิน ๑๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เก็บทิ้งจากบริเวณไม่ใกล้ปากที่ไม่เกิน ๑๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับบำบัดน้ำเสีย)	ไม่เกิน ๕๐๐ (เมื่อเก็บตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๕๐๐ (เมื่อเก็บตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๕๐๐ (เมื่อเก็บตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๕๐๐ (เมื่อเก็บตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิกรัม)
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟิเคิลส์ดีฟอรัม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับบำบัดน้ำเสีย)	ไม่เกิน ๑๐๐ (เมื่อเก็บตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๑๐๐ (เมื่อเก็บตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๑๐๐ (เมื่อเก็บตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๑๐๐ (เมื่อเก็บตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิกรัม)
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/การวัด	การนำผล	ผู้รับผิดชอบ
1. ประชาชน	• การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์	- จำนวนการเข้าถึงข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์	- DM 1, 2, 3 DM 4, 5, 6, 7, 8 - กิจกรรมส่งเสริมพลังงานทดแทน	- ประชาชน
2. หน่วยงานราชการ	• การรณรงค์ประชาสัมพันธ์	- DM 1, 2, 3 DM 4, 5, 6, 7, 8 - กิจกรรมส่งเสริมพลังงานทดแทน	- DM 1, 2, 3 DM 4, 5, 6, 7, 8 - กิจกรรมส่งเสริมพลังงานทดแทน	- หน่วยงานราชการ
3. หน่วยงานเอกชน	• การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทน	- จำนวนการเข้าถึงข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์	- DM 1, 2, 3 DM 4, 5, 6, 7, 8 - กิจกรรมส่งเสริมพลังงานทดแทน	- หน่วยงานเอกชน
4. หน่วยงานชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	• การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทน	- จำนวนการเข้าถึงข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์	- DM 1, 2, 3 DM 4, 5, 6, 7, 8 - กิจกรรมส่งเสริมพลังงานทดแทน	- หน่วยงานชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หน่วยงานการศึกษา	• การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทน	- จำนวนการเข้าถึงข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์	- DM 1, 2, 3 DM 4, 5, 6, 7, 8 - กิจกรรมส่งเสริมพลังงานทดแทน	- หน่วยงานการศึกษา
6. หน่วยงานสื่อมวลชน	• การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทน	- จำนวนการเข้าถึงข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์	- DM 1, 2, 3 DM 4, 5, 6, 7, 8 - กิจกรรมส่งเสริมพลังงานทดแทน	- หน่วยงานสื่อมวลชน

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2



บริษัท ปิโตร เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : หมู่ 4 บ้านหนองน้ำขาม ต.บ้านดง อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทร : 076 823995, 092 259 2888, 062 259 4888 โทรสาร : 076 819465
Address: 59040 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Buriram, 31120 Tel: 076 823995, 092 259 2888, 062 259 4888 Fax: 076 819465
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ส่งมอบ (Customer): บริษัท เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 59040 หมู่ 4 บ้านหนองน้ำขาม ต.บ้านดง อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทร : 076 823995, 092 259 2888, 062 259 4888 โทรสาร : 076 819465
E-mail: bk@bktaurus.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 23/01/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 23/01/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 23/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date): 30/01/2026

พารามิเตอร์ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name): ปุ๋ยอินทรีย์	หมายเลขวิเคราะห์ (Analysis No.): 20012206	ผลการวิเคราะห์ (Sampling Source): โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description): ปุ๋ยอินทรีย์	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 23/01/2026	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 23/01/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samolpang Pongtham
เงื่อนไขการเก็บตัวอย่าง (Sampling Condition): เก็บในที่แห้ง	วันที่ทดสอบ (Testing Date): 23/01/2026	วันที่รายงานผล (Result Date): 30/01/2026	ผู้รายงานผล (Reporting By): Mr. Samolpang Pongtham
1) ค่า pH (pH at 25 °C)	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.4	5.5-9.0
2) ค่า EC (EC)	Auto Med Cell part 4500-C Cl	5.2	≤20
3) ค่า Total Suspended Solids (TSS) (Total Dissolved Solids)	Dried at 105 °C part 2540D	147.0	≤30
4) ค่า Total Solids (TS)	Miscellaneous part 4500-N ₂ O	0.26	≤35
5) ค่า Total Solids (TS)	Incubation part 4500-S ⁺ F	0.3	≤10
6) ค่า Total Solids (TS, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 8500B	0.033	≤20

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ปกติค่าการตรวจวิเคราะห์จะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ หากค่าการตรวจวิเคราะห์สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้แจ้งลูกค้าทราบ
(3) Not TSI Accredited
(4) หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
(5) ค่าการวิเคราะห์ได้รับการรับรองโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH 800, TSS, TDS, TKN



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการวิเคราะห์จะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ หากค่าการตรวจวิเคราะห์สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้แจ้งลูกค้าทราบ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปิโตร เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : หมู่ 4 บ้านหนองน้ำขาม ต.บ้านดง อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทร : 076 823995, 092 259 2888, 062 259 4888 โทรสาร : 076 819465
Address: 59040 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Buriram, 31120 Tel: 076 823995, 092 259 2888, 062 259 4888 Fax: 076 819465
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ส่งมอบ (Customer): บริษัท เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 59040 หมู่ 4 บ้านหนองน้ำขาม ต.บ้านดง อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทร : 076 823995, 092 259 2888, 062 259 4888 โทรสาร : 076 819465
E-mail: bk@bktaurus.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 23/01/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 23/01/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 23/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date): 30/01/2026

พารามิเตอร์ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name): ปุ๋ยอินทรีย์	หมายเลขวิเคราะห์ (Analysis No.): 20012206	ผลการวิเคราะห์ (Sampling Source): โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description): ปุ๋ยอินทรีย์	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 23/01/2026	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 23/01/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samolpang Pongtham
เงื่อนไขการเก็บตัวอย่าง (Sampling Condition): เก็บในที่แห้ง	วันที่ทดสอบ (Testing Date): 23/01/2026	วันที่รายงานผล (Result Date): 30/01/2026	ผู้รายงานผล (Reporting By): Mr. Samolpang Pongtham
ค่า pH (pH at 25 °C)	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.4	5.5-9.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ปกติค่าการตรวจวิเคราะห์จะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ หากค่าการตรวจวิเคราะห์สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้แจ้งลูกค้าทราบ
(3) Not TSI Accredited
(4) หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
(5) ค่าการวิเคราะห์ได้รับการรับรองโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(6) Not Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการวิเคราะห์จะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ หากค่าการตรวจวิเคราะห์สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้แจ้งลูกค้าทราบ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



A

[illegible]

Analysis Report

Page: 1 of 1
Report No.: 02-16289

พท. ยงยศ ปัตตอง
เลขที่ 153/24, 153/44 ตำบลคลอง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : .. โทรสาร (Fax) : ..

[illegible]

Sample Name (Sample Name)	Method (Unit)	Method of Analysis	Result
Sample 1 (Sample Name)	Method 1 (Unit)	Method of Analysis	Result
Sample 2 (Sample Name)	Method 2 (Unit)	Method of Analysis	Result
Sample 3 (Sample Name)	Method 3 (Unit)	Method of Analysis	Result
Sample 4 (Sample Name)	Method 4 (Unit)	Method of Analysis	Result
Sample 5 (Sample Name)	Method 5 (Unit)	Method of Analysis	Result
Sample 6 (Sample Name)	Method 6 (Unit)	Method of Analysis	Result
Sample 7 (Sample Name)	Method 7 (Unit)	Method of Analysis	Result
Sample 8 (Sample Name)	Method 8 (Unit)	Method of Analysis	Result
Sample 9 (Sample Name)	Method 9 (Unit)	Method of Analysis	Result
Sample 10 (Sample Name)	Method 10 (Unit)	Method of Analysis	Result

100

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

・ (表3) 東京電力の電力供給の状況

1. $20 \times 20 \times 20$ cm

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

The above results are related only to the tested samples as mentioned in Table 1.

สายงานฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ITN's report shall not be reproduced except in full in whole or in part without

request (self-protection) and prevent

100



บริษัท ปิเค เพจเจอร์ ดอรัลล์ จำกัด

BK Nature Tissues Co., Ltd.

[illegible]

Analysis Report

頁數 (Page) : 1 of 1
 查詢次數 (Query No.) : 02-106109

: ๒๗๖, ๕๘๓-๓๑๙๔
: ๔๕๕ที่ : ๕๕๖๒, ๕๗๔๔
๕๕๖๒

| | | | |
|--|--|--|--|
| ๑. การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Source)
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒ | ๒. แหล่งข้อมูล (Sampling Source)
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒ | ๓. วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method)
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒ | ๔. การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Source)
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒
: ๒๓๐๕๖๒๖๒ |
|--|--|--|--|

[illegible][illegible]

- [1] Standards Manual for the Examination of Wires and Viscosity, ASTM, ASTM, Vol. 28th, Edition 2017.
[2] การตรวจหาสารพิษในน้ำดื่มและน้ำบริโภคด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์
[3] Net TSP Accredited
[4] วิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารโดยใช้เทคนิค GC-MSD โดยกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
[5] กรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[6] Note Treatment of Impaction Works Accredited

100

100

100

100

100

: I 507 mp4) 864579L.1116

1. 本報告書は、試験の結果を記載するものであり、試験の結果を記載するものではありません。
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. 本報告書は、試験の結果を記載するものであり、試験の結果を記載するものではありません。
(This report shall not be reproduced except in full in whole, in part without the written approval of BIL NATURE TAINOUS CO., LTD.)

Productivity On standard flight services

1000

1000



Analysis Report

MILNER & MILNER
508-263-2632
109 Wood St.
P.O. Box 107
New York, NY 10038

[illegible]

| File Name (Parameter) | Value (Unit) | Method of Analysis (H) | Measurement Result | Unit (Standard) |
|----------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| ตัวอย่างที่ Analyzed No. 1 | | | 560.0234 | |
| ลักษณะ (Sample Name) | | | น้ำดื่มบรรจุขวด | ลิตร |
| ลักษณะ (Sample Description) | | | น้ำดื่ม | ลิตร |
| คุณสมบัติ (Sampling Time) | | | 26.07 พ. | |
| ลักษณะ (Sampling Condition) | | | น้ำดื่มบรรจุขวด | ลิตร |
| การวิเคราะห์ (Analytical Result) | | | | |
| หน่วย (Unit) | mL | Gravimetric unit, 25°C | < 0.2 | |


[illegible]

หมายเหตุ (Notes) :

1. ข้อมูลประกอบรายงานฉบับนี้แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น (the above figures are related only to the issued samples as mentioned in this report.)

2. ข้อมูลบางส่วนอาจถูกนำออกจากรายงานของบริษัทบางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินงานโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดยที่บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ (this report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principal Investigator's Signature



Analysis Report

ผู้ส่ง/ผู้รับ (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 59-258 หมู่ 4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.ลพบุรี 31120

โทร (Tel) :

โทรสาร (Fax) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :



Analysis Report

ผู้ส่ง/ผู้รับ (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 59-258 หมู่ 4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.ลพบุรี 31120

โทร (Tel) :

โทรสาร (Fax) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :

เลขที่ (Report No.) :



วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศ. ๖ ประจำปี ๒๕๖๙


เรียน นายเทศมนตรี เมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบทล.2) จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย องค์รวม อมตะ ป่าตอง ได้รับหนังสือแจ้ง จากท. เทศบาลเมืองป่าตอง เรื่องการจัดเก็บสถิติข้อมูลการวัดค่าประสิทธิภาพ และรายงานสรุปผลการทํารายงานของระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมจัดทำรายงานสรุปการทํางานของระบบ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดือนละครั้งนี้

บัดนี้ องค์รวม อมตะ ป่าตอง ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว พร้อมจัดทำรายงานประจำปี เดือน ประจําเดือน มกราคม 2569 ตามแบบ ทล. 1 และแบบ ทล. 2 เป็นเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแบบทล. 2 ให้เทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อให้จําหน่ายต่อไปนํารายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



นายเทศมนตรี ป่าตอง 189/29.191/36.191/44 ต.ราชบุรีสุโขทัย 200 ปี พ.ป.ตอง อ.เกาะภูเก็ต 83150

แบบ ทล.๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189/29.191/36.191/44 หมู่ที่ ๖ - ต.ออย - อ.นบ. ราชบุรีสุโขทัย 200 ปี

แขวง / ตำบล ป่าตอง เขต / อำเภอ กะปี่ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-346091 โทรสาร

มี นายอนันต์ ทวีวงศ์ทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม บิชนูปาลเดสซี (ถ้ามี) ออกให้โดย

บนด้าย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปดังนี้



ใบอนุญาตเลขที่ กรมด้าย

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ กรมด้าย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบวิธีผสมตะกอน

๐.๐๐ ล้าน ลบ.ม./ปี การรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๐.๐ ล้าน ลบ.ม./วัน

แบบ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบเติมอากาศ ๒.๔ ชั่วโมง

แบบ แบบต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องยกของ/ผลิมน้ำเสีย : เครื่องยกของ/ผลิมน้ำเสีย

: เครื่องสูบลูกบอล : ใดๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ร่วมเทศบาล

(๕) วิธีจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอน

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑,๖๕๙.๐๐ หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้สำหรับกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๒,๕๒๒.๒๐ คือ

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๒,๕๒๒.๒๐ คือ

(๔) ของระบบน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๘๒๕.๑๐ คือ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๐.๒/๒๐ ลิตรหรือ

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องยกของ / ผลิมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องยกของ / ผลิมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูกบอล

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ

☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่งมอบจากระบบบำบัดน้ำเสียทิ้งไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กำหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเฉพาะในการปฏิบัติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบน้ำดื่มเสียที่มีภาครัดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้
หน่วยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่วัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ
และข้อมูลรายเดือน

[illegible]

คำถามให้ใบ:

.....

.....

ไปรษณีย์กลางเลขที่.....
.....มหาวิทยาลัย.....

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ.....



วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (พต.2) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

เรียน นายอรรถพร นนดีมีเมือง ปัตตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบพต.2) จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยโรงงาน อมตะ ปัตตอง ได้รับหนังสือแจ้ง จากทางเทศบาลเมืองปัตตอง เรื่องการจัดเก็บสถิติข้อมูลการ
จัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมจัดทำรายงานสรุปภาพทำงาน
ของระบบ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดือนละครั้งนั้น

บัดนี้โรงงาน อมตะ ปัตตอง ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว พร้อมจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2569 ตามแบบ พต. 2 และแบบ พต.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแบบพต.2 ให้เทศบาลเมืองปา
ตอง เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสมมอตะ ปัตตอง 189/29,191/36,191/44 ต.ราชพฤกษ์ พ.ศ. 200 ปี ๑๒ ปัตตอง อ.ภ.จ.ปัต. ส.3150

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| พต.1-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 25.79 | 88.84 | 39.36 | 10.11 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| พต.2-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 30.29 | 19.47 | 38.08 | 00.08 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.3-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 31.01 | 8.96 | 31.10 | 00.06 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.4-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 31.21 | 38.37 | 30.88 | 00.04 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.5-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 30.31 | 40.34 | 30.85 | 00.04 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.6-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 08.06.2020 | 15.10 | 87.65 | 39.06 | 00.09 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.7-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 31.11 | 47.01 | 30.01 | 00.00 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.8-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 29.00 | 31.68 | 30.51 | 00.17 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.9-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 30.11 | 39.09 | 31.81 | 00.06 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.10-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 21.14 | 38.01 | 30.01 | 00.01 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.11-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| พต.12-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 17.11 | 39.01 | 30.01 | 00.11 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.13-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 08.01.2021 | 31.07 | 30.00 | 30.11 | 00.08 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.14-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 11.01 | 30.19 | 11.11 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.15-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 11.07 | 31.02 | 30.01 | 00.01 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| พต.16-2569 | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 01.01 | 30.01 | 11.11 | 00.11 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| เทศบาลเมืองปัตตอง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | นายอรรถพร นนดีมีเมือง | พต.17-2569 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | พต.18-2569 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | พต.19-2569 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | พต.20-2569 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30</ | | | | | | | | | | | |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๖. ข้อมูลทั่วไป


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189/29, 30, 31, 32 หมู่ที่ ๓ ต.หนองทราย - อ.เมือง - จ.นครราชสีมา

เลขที่ / ต. / อ. / จ. ๓๒ อำเภอ ๓๒ ตำบล หมู่ที่ ๓๒ โทรศัพท์ 076-346091 โทรสาร

มี บ.ารผลิต ๓๐๐๐ ลิตรต่อวัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทกิจการประเภท โรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกโดย
นาย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปแล้ว



นาย

ออกโดย

ผู้รับแจ้งให้ปรึกษาบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

นาย

ออกโดย

- เครื่องสูบลมตะกอน ☒ บกดี ☐ บกดี (ระบุ)

อื่นๆ ปกติ ☐ ปกติ (ระบุ)

หมายเหตุ: ปริมาณตะกอนส่งมอบจากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มี ๖๖๖ กรัม/ชั่วโมง (ลบ.ม.)

กรณี: ปัญหา อุปกรณ์ และ แนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ขัดต่อ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการนิเทศน์และข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการนิเทศน์บำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดนั้น แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่..... หมวดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....

ใบอนุญาตเลขที่..... หมวดอายุ.....

ออกให้โดย.....



วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ 2569

ที่ : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รหัส 7-1 ประจำปี เดือน มีนาคม 2569

เรียน นายอรรถมนต์ ใจยังป่าดอง

4-1-1 รังนกน้ำ : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบพล 2) จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย เจริญพร ขอตะ ปาดอง ได้รับหนังสือแจ้ง จากทางเทศบาลเมืองป่าดอง เรื่องการจัดเก็บสถิติข้อมูลการ
ได้ รับแจ้งรับทราบและเื้อน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดือนละครั้ง

ได้ เจริญพร ขอตะ ปาดอง ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้เฝ้าติดตามและรายงานประจำเดือน มีนาคม
พ.ศ. 2569 ตามแบบ พส. 1 และแบบ พส. 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแบบพส. 2 ให้เทศบาลเมืองป่าดอง เพื่อ
พิจารณาดำเนินการในวงที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไว้พิจารณาเพื่อโปรดพิจารณา



นายอรรถมนต์ ปาดอง : 89-29,191/36,191/44 ต. ภาณุรักษ์ 200 ปี ต. ปาดอง อ. กะตุ้ง จ. สุราษฎร์ธานี 83150

แบบ พส. 2

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189/29,191/36,191/44 หมู่ที่ ๓๐๒ ต. ภาณุรักษ์ 200 ปี

แนว : ด้านล ปาดอง เขต / อำเภอ กะตุ้ง จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 076-946091 โทรสาร

มี นายอรรถมนต์ ใจยังป่าดอง เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมเครื่องแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทอุปกรณ์ประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย

พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม
๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๑ ในฐานะ



ใบอนุญาตเลขที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

ออกให้โดย

..... ผู้รับแจ้งได้พิจารณาแล้ว

.....

ใบอนุญาตเลขที่

พ.ศ. ๒๕๖๙

ออกให้โดย

๓ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบทิ้งน้ำเสีย

(๒) สถานการณ์ในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๐๓ สบม.วัน

(๓) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๔) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกรองน้ำเสีย เครื่องยก/ผสมสารเคมี

เครื่องเติมอากาศ กว.ม. (ระบุ).....

(๕) แหล่งของน้ำทิ้ง ระบุ หรือรวมเทศบาล

(๖) วิธีการกำจัดกากของเสีย วิธีอื่นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำนวนกากของเสีย

๓ สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใส่ปุ๋ยทั้งหมดระบบบำบัดน้ำเสีย (กย.ลบ) 1,182.00 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้การรวมไม่หลงเหลือ (ลบ.ม) 2,705.20 ตู

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ใส่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม) 1,164.15 ตู

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๘๐5.66 ตู

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) C/L/20 ลิตรลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์


ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

เครื่องยก/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

เครื่องกรองน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

[illegible]

วิธี: ใช้กระดาษม้วนตัวเมืองปาดของ

ผู้จัดทำ : นางสาวณัฐพร : ราชบัณฑิตยสถาน : กรุงเทพฯ : 1 ฉบับ

ด้วยโปรแกรม ขณะเปิดของ ได้มีการวิเคราะห์หรือระบุบางประเด็นเสีย โดย บริษัท ปตท. โดย บริษัท ปตท. ขณะเปิดของ ได้มีการวิเคราะห์หรือระบุบางประเด็นเสีย โดย บริษัท ปตท. ขณะเปิดของ ได้มีการวิเคราะห์หรือระบุบางประเด็นเสีย โดย บริษัท ปตท.

กำลังเริ่มนำมาเพื่อโปรดพิจารณา

[illegible][illegible]

Analysis Report

Report No. : BK-NR-001

Client : BK Nature Taurus Co., Ltd.
 Address : 400 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17100
 Date : 2023-01-01

Sample Name : BK-NR-001
 Sample Weight : 100g
 Sample Description : BK-NR-001

| Parameter | Unit | Value | Standard |
|--------------|------|-------|----------|
| Moisture | % | 10.5 | 10.0 |
| Protein | % | 15.2 | 15.0 |
| Fat | % | 5.8 | 5.5 |
| Carbohydrate | % | 68.5 | 68.0 |
| Fiber | % | 0.0 | 0.0 |
| Calcium | mg | 100 | 100 |
| Phosphorus | mg | 50 | 50 |

Analysis Result : The sample is in good condition and meets the required standards.

Conclusion : The sample is in good condition and meets the required standards.

Remarks : The sample is in good condition and meets the required standards.

Signature : [Signature]

Date : 2023-01-01



Analysis Report

Report No. : BK-NR-002

Client : BK Nature Taurus Co., Ltd.
 Address : 400 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17100
 Date : 2023-01-01

Sample Name : BK-NR-002
 Sample Weight : 100g
 Sample Description : BK-NR-002

| Parameter | Unit | Value | Standard |
|--------------|------|-------|----------|
| Moisture | % | 10.5 | 10.0 |
| Protein | % | 15.2 | 15.0 |
| Fat | % | 5.8 | 5.5 |
| Carbohydrate | % | 68.5 | 68.0 |
| Fiber | % | 0.0 | 0.0 |
| Calcium | mg | 100 | 100 |
| Phosphorus | mg | 50 | 50 |

Analysis Result : The sample is in good condition and meets the required standards.

Conclusion : The sample is in good condition and meets the required standards.

Remarks : The sample is in good condition and meets the required standards.

Signature : [Signature]

Date : 2023-01-01



बुद्धिमानों की एक महान् संस्था
BK NATURE TAURUS CO.

[illegible]

Analysis Report

1. 1972-2000 Annual Report of the U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Department of Commerce, Washington, D.C.

[illegible]

| | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|----------|
| 1. Name of the person or organization | 2. Address | 3. City | 4. State | 5. Zip |
| 6. Name of the person or organization | 7. Address | 8. City | 9. State | 10. Zip |
| 11. Name of the person or organization | 12. Address | 13. City | 14. State | 15. Zip |
| 16. Name of the person or organization | 17. Address | 18. City | 19. State | 20. Zip |
| 21. Name of the person or organization | 22. Address | 23. City | 24. State | 25. Zip |
| 26. Name of the person or organization | 27. Address | 28. City | 29. State | 30. Zip |
| 31. Name of the person or organization | 32. Address | 33. City | 34. State | 35. Zip |
| 36. Name of the person or organization | 37. Address | 38. City | 39. State | 40. Zip |
| 41. Name of the person or organization | 42. Address | 43. City | 44. State | 45. Zip |
| 46. Name of the person or organization | 47. Address | 48. City | 49. State | 50. Zip |
| 51. Name of the person or organization | 52. Address | 53. City | 54. State | 55. Zip |
| 56. Name of the person or organization | 57. Address | 58. City | 59. State | 60. Zip |
| 61. Name of the person or organization | 62. Address | 63. City | 64. State | 65. Zip |
| 66. Name of the person or organization | 67. Address | 68. City | 69. State | 70. Zip |
| 71. Name of the person or organization | 72. Address | 73. City | 74. State | 75. Zip |
| 76. Name of the person or organization | 77. Address | 78. City | 79. State | 80. Zip |
| 81. Name of the person or organization | 82. Address | 83. City | 84. State | 85. Zip |
| 86. Name of the person or organization | 87. Address | 88. City | 89. State | 90. Zip |
| 91. Name of the person or organization | 92. Address | 93. City | 94. State | 95. Zip |
| 96. Name of the person or organization | 97. Address | 98. City | 99. State | 100. Zip |


| Number | Number of Animals | Number of Deaths | Number of Survivors | Number of Deaths | Number of Survivors |
|--------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 21 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 23 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 26 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 27 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 28 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 31 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 32 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 33 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 34 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 35 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 36 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 37 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 38 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 39 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 41 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 42 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 43 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 44 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 45 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 46 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 47 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 48 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 49 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 51 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 52 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 53 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 54 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 55 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 56 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 57 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 58 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 59 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 60 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 62 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 63 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 64 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 65 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 66 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 67 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 68 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 69 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 70 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 71 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 72 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 73 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 74 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 75 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 76 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

[illegible]

Abstract



บริษัท บีเคเนเจอร์ จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง 308 อาคาร 3 ชั้น หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31130
เลขที่ 308 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31130
เลขที่ 308 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31130
เลขที่ 308 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31130

Analysis Report

วันที่ส่งมอบ 14/11/2569
หมายเลขรายงาน 00000000000000000000

ชื่อลูกค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.

ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.

ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.

ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.

ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.

ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.

ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.

ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.

ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.

ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.
ชื่อสินค้า BK Nature Taurus Co., Ltd.



วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย (พด.2) ประจำปีงบประมาณ 2569

เรียน นายกนกมนตรีเมืองปาดอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบพด.2) จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยเรื่องระบบ อมตะ ปาดอง ได้รับหนังสือแจ้ง จากกรมชลประทานเรื่อง การจัดการเก็บสถิติข้อมูลการ
จัดทำบัญชีรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการ
ของระบบ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดือนละครั้งนั้น

บัดนี้เรื่องระบบ อมตะ ปาดอง ได้รับทราบ ขอแจ้งว่า ได้รับทราบ พร้อมจัดทำรายงานประจำปี เดือน ประจําเดือน
มีนาคม 2569 ตามแบบ พด. 1 และแบบ พด.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแบบพด. 2 ให้เทศบาลเมืองปาดอง
เพื่อพิจารณาพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนขอแบบ ปาดอง 189/29,191/36,191/44 ท.ราชบุรีพืศ 200 ปี ด.ปาดอง อ.เกาะกู่ จ.ภูเก็ต 83150

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๓. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ คือจุดเลขที่ 189/28, 191/36, 191/44 หมู่ที่ ๔ - ซอย - ถนน ราษฎร์อุทิศ, 200 มี

พื้นที่ ๓๖๐ ตารางวา ของ ๖๓๔ ไร่ ๓๖๐ กะที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ๐7๐๔346091 โทรศัพท์

๐๒-๒๖๖๖๖๖๖๖ หรือผู้ครอบครองที่ดินเลขที่ ๐๗๐๔๓๔๖๐๙๑

ชื่อผู้ประกอบการ โรงงาน โรงงานผลิตเหล็ก (ถ้ำ)

ชื่อผู้ประกอบการ โรงงาน โรงงานผลิตเหล็ก (ถ้ำ)

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน

ปี ๒๕๖๒ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๖๑ ในฐานะ



ขอทำโดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

ขอทำโดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแผนผังรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แผนภูมิผัง

ตามลักษณะในการรับน้ำเสียของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ยก) พบบนตัว

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลมก่อน ระบุระบุ.....

(๔) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนอง/บึง/คู

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำกัลักษณะก่อน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการให้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย: ๖๖2.00 หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,394.00 ลิตร

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,๖1๕.๕0 ลิตร

(๔) ค่าระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 78๕.1๖ ลิตร

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (สูตรหรือเลขกรัม) Cu(20 ลิตรลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องเติมอากาศ

☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี

☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องอุปโภคบริโภค ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- สิ่งอื่นๆ

(๑) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียยังไม่กำจัด (ลบม.)

(๒) ปริมาณค่า สรรค และแรงทางเคมี

คำเตือน ๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ จัดมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียอยู่ใต้บันทึกหรือรายงาน โดยแสดงหรือความอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน



ใบตอบปากเลขที่ หมดยุค

ขอ/ให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบตอบปากเลขที่ หมดยุค

ขอ/ให้โดย



วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้า นายสมชาย ใจดี นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ นายสมชาย ใจดี นายกรัฐมนตรี


ให้ นายสมชาย ใจดี นายกรัฐมนตรี

ให้ นายสมชาย ใจดี นายกรัฐมนตรี

๑. ให้ นายสมชาย ใจดี นายกรัฐมนตรี

๒. ให้ นายสมชาย ใจดี นายกรัฐมนตรี

ให้ นายสมชาย ใจดี นายกรัฐมนตรี



นายสมชาย ใจดี นายกรัฐมนตรี

แบบที่ ๒

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189/29, 191/36, 191/44 หมู่ที่ 500 - ถนนราษฎร์วิถี 200.70


เลขที่ 4 ตำบล 100/100 ตำบล 100/100 ตำบล 100/100 ตำบล 100/100 ตำบล 100/100 ตำบล 100/100

มี นายสมชาย ใจดี นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

๒. ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน โรงแหม ในอนุภาคสารที่ (ถ้ามี)

ชนิดสาร

ในการใช้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษส่วนนี้ได้รับเลื่อน
พฤษภาคม 2559 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปฐานะ



ใบอนุญาตเลขที่

ออกให้โดย

มีรับแจ้งให้ทราบว่ามีคน

ใบอนุญาตเลขที่

ออกให้โดย

๒ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

๑. ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ/วิธีบำบัด

๒. รายละเอียดการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ขอบ ๑๕ เมตร

๓. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

๔. แผนผังรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกรรณสมมาตรเคมี

เครื่องสูบลม เครื่องสูบน้ำ

๖. แหล่งของน้ำทิ้ง (ระบุ) ทดรวมเศษอาหาร

๗. ผู้จัดการระบบที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำนวนผู้ควบคุม

๓ ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

๑. ปริมาณน้ำเสียที่ทางระบบบำบัดน้ำเสีย พิกัด : ๐02200 หน่วย

๒. ปริมาณน้ำเสียที่ทางระบบบำบัดน้ำเสีย พิกัด : 2,294.89 ตัน

๓. ปริมาณน้ำเสียที่ทางระบบบำบัดน้ำเสีย พิกัด : 1,๖39.64 ตัน

๔. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) 1,๖๓๙.๖๓ ตัน

๕. ปริมาณน้ำเสียที่ทางระบบบำบัดน้ำเสีย พิกัด : 01/20 ลิตรต่อนาที

๖. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)

เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)

เครื่องกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)

เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)

เครื่องสูบลม

๑. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๒. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๓. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๔. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๕. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๖. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๗. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๘. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๙. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๑๐. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๑๑. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๑๒. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๑๓. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๑๔. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๑๕. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๑๖. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๑๗. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๑๘. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๑๙. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๒๐. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)


๒๑. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๒๒. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๒๓. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๒๔. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

๒๕. ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ) (ลบ.ม.)

[illegible][illegible]

๑. ข้อมูลทั่วไป : รายเงาผลประกอบการทำงานของระบบนำอัตโนมัติ : เฉพาะปีงบประมาณ 2551

ด้วยโรงเรียน ออมะ ป่าตอง ได้รับรางวัลสื่อสิ่งพิมพ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ซึ่งการชักชวนให้เขียนนิยายสั้นกับคุณครูอ้อม ป่าตอง จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ รักการอ่านมากยิ่งขึ้น

บัดนี้โรงเรียน อมตะ ปาโอง ใ้เรียนรวมข้อสอบเข้าใหม่ พร้อมจดทบทวนประจำเดือน ประจำเดือน
 มิถุนายน ๒๕๔๙ แบบ ทล. ๒ ปีนี้ใช้ประโยชน์กว่า ๕๐๐๐๐ จึงขอจัดลงแบบทล. 2 ซึ่งพบว่ามีบางข้อคง
 ด้ใช้ซ้ำจนน่าเป็นห่วงในการใช้ร่วมด้วย

[illegible]

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

[illegible]

☒ **Yes** ☐ **No** ☐ **Don't know**

[illegible]☒ 15.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x} \quad \text{and} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}$$

(168) $\frac{1}{n}$

$$\frac{1}{2}$$
[illegible]

Environ Monit Assess (2008) 142:1–12

คำเตือน ๑. เจ้าของทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางสังคมพึงมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติตาม หรือผู้บังคับ
ให้ปฏิบัติตามนั้นสามารถได้มาซึ่งข้อผิดพลาดหรือไม่หากมีการรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวัง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒ ผู้ควบคุมระบบเก็บค่าน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียขงงาน
“จะต้องจ่ายค่าความเสียหายเป็นเงิน” ต้องระงับข้อพิพาทนี้ก่อน หรือปรับปรุงไม่เกิดขึ้นแห่งแผนภาพ หรือที่จำ
ทั้งนี้รับความมาศดา ๑๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติผลจ่ายมูลค่าเพิ่มที่มีสิทธิและค่าธรรมเนียม ไม่แต่เฉพาะวัน

๒. ในการนิระบับำบัดน้ำเสียซึ่งมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบลดการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ଉତ୍କଳ

ปัญหาในการศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานของรัฐ

5. **အသံအသွယ်**

ප්‍රකාශන

...ଆଉ:ଆଉଂଆ

[illegible]


Table 1.1 (continued)

| ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | | | | | | | | | | | | | | | รวม/เฉลี่ย |
|---|----------------------|--------------|------------------|----------|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|------------|
| ลำดับ
รายการ | ชื่อหน่วยงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | พื้นที่ดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | | | | | | | หมายเหตุ | | |
| | | | | | | จำนวน
คน/ตัว | จำนวน
ตัว/ตัว | จำนวน
ตัว/ตัว | จำนวน
ตัว/ตัว | จำนวน
ตัว/ตัว | จำนวน
ตัว/ตัว | จำนวน
ตัว/ตัว | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | จำนวน
คน/ตัว | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

Table 1.2 (continued)

| No.
ลำดับ | ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | | | | | | | | | | | | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------|------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อโครงการ | ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | | | | | | | ชื่อผู้รับผิดชอบ | | |
| | | | | | | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุดกิจกรรม | สถานที่ | จำนวนผู้เข้าร่วม | จำนวนวิทยากร | จำนวนผู้สนับสนุน | จำนวนผู้ติดตาม | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ชื่อหน่วยงาน | |
| ปี | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อโครงการ | ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุดกิจกรรม | สถานที่ | จำนวนผู้เข้าร่วม | จำนวนวิทยากร | จำนวนผู้สนับสนุน | จำนวนผู้ติดตาม | ชื่อผู้รับผิดชอบ | | |
| 16 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา... | โครงการ... | กิจกรรม... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |

เอกสารแนบที่ 5
บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำประปา



ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประกอบส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 094500154964
เลขที่: 00089
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 094500154964
วันที่: 07/03/17

เลขที่: WT1216099100403
วันที่: 10 มีนาคม 2569
เลขที่ใบกำกับภาษี: 12160233020
ประเภทภาษี: 33-ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อผู้รับ: บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 189/29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10335
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0033547301440
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 010010-38
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 02 กุมภาพันธ์ 2569
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 8,621
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 03 มีนาคม 2569
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 8,225
รวมภาษี: 107,900 บาท

| เดือน 03/2569 | |
|-----------------------|----------|
| ค่าเช่า | |
| ที่ดิน | 2,700.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 60.00 |
| รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 3,034.00 |
| รวมเงินที่ต้องชำระ | 0.00 |
| รวมเงินที่ชำระแล้ว | 212.38 |
| รวมเงินที่ต้องชำระ | 3,246.38 |

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประกอบส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 094500154964
เลขที่: 00089
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 094500154964
วันที่: 07/03/17

เลขที่: WT1216099100403
วันที่: 10 มีนาคม 2569
เลขที่ใบกำกับภาษี: 12160233020
ประเภทภาษี: 33-ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อผู้รับ: บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 189/29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10335
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0033547301440
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 010010-38
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 02 กุมภาพันธ์ 2569
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 8,621
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 03 มีนาคม 2569
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 8,225
รวมภาษี: 107,900 บาท

| Item | Amount | Unit |
|-----------------------|----------|------|
| ค่าเช่าที่ดิน | 4,380.00 | บาท |
| ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง | 60.00 | บาท |
| รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 3,336.00 | บาท |
| รวมเงินที่ต้องชำระ | 8,776.00 | บาท |
| รวมเงินที่ชำระแล้ว | 0.00 | บาท |
| รวมเงินที่ต้องชำระ | 8,776.00 | บาท |



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA17526903100087
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/18 ถนนราชบุรีอุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
ครบถ้วนแล้ว กรุณาติดต่อ โทร 099400616601
เลขประจำตัวประชาชน K13101-A1782

ชื่อ ส่วนหุ้นส่วนจำกัด อมระ ปาตอง
Tax ID 0833547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 189/28 อ.ราชบุรีอุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะ
ทู้ จ.ภูเก็ต 83150
วันที่ออกใบเสร็จ 08/02/2569
วันที่ได้รับเงิน 08/02/2569
จำนวนเงินรวม 28,027,256.9
เลขประจำตัวประชาชน 1,331,06 เลขประจำตัวภาษี 1,331,06
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,058.90 บาท
ค่าไฟฟ้ารวม 277,328.40 บาท
ค่าไฟฟ้ารวม 7,781.64 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 285,110.04 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 19,957.70 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 305,067.74 บาท
การชำระเงินค่าไฟฟ้า
จำนวนเงินที่หัก 284,955.13 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 19,946.89 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 304,901.99 บาท
ชำระ 304,901.99 บาท
วันที่ 8 ธ.ค. 2569 ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาป่าตอง
เลขที่บัญชี 84610754586

(1/3)

วันที่รับเงิน 08/02/2569 เวลา 12:52 น. ผู้รับเงิน
003114

ผู้รับเงิน ช.พ.ไฟฟ้า เลขที่ 84610754586
321,330,323.93

ผู้รับเงิน ออมทรัพย์ เงินฝาก วันที่รับเงิน 0005319



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA17526904100074
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/18 ถนนราชบุรีอุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวประชาชน 099400616601
เลขประจำตัวภาษี K13101-A1782

ชื่อ ส่วนหุ้นส่วนจำกัด อมระ ปาตอง
Tax ID 0833547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 189/28 อ.ราชบุรีอุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะ
ทู้ จ.ภูเก็ต 83150
วันที่ออกใบเสร็จ 08/02/2569
วันที่ได้รับเงิน 08/02/2569
จำนวนเงินรวม 28,027,256.9
เลขประจำตัวประชาชน 1,331,06 เลขประจำตัวภาษี 1,331,06
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,058.90 บาท
ค่าไฟฟ้ารวม 277,328.40 บาท
ค่าไฟฟ้ารวม 7,781.64 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 285,110.04 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 19,957.70 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 305,067.74 บาท
การชำระเงินค่าไฟฟ้า
จำนวนเงินที่หัก 284,955.13 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 19,946.89 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 304,901.99 บาท
ชำระ 304,901.99 บาท
วันที่ 8 ธ.ค. 2569 ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาป่าตอง
เลขที่บัญชี 84610754586

(1/3)

วันที่รับเงิน 08/02/2569 เวลา 10:14 น. ผู้รับเงิน
003384

ผู้รับเงิน ช.พ.ไฟฟ้า เลขที่ 8181148335
81,020,472,589

ผู้รับเงิน ออมทรัพย์ เงินฝาก วันที่รับเงิน 0005319



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA1782685120033
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สงขลา) สาขาที่ 00413
เลขที่ 487/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลท่าบ่อ
อำเภอจะตุ้ง จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 999400016591
เลขประจำเครื่อง K13101-A1782

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยมตะ ปาล์ม
Tax ID 0833547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 188/28 ร.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ท่าบ่อ อ.กะ
ปี่ จ.ภูเก็ต 83150
รหัสครัวเรือน 080024187 ประเภทอาคาร 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สงขลา)
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20000010276
ประจำเดือน 04/2568 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2568
เลขหน่วยวัดหลัง 1,442.88 เลขอ่านครั้งก่อน 1,391.08
หน่วยที่ใช้ 84,332 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 318,222.72 บาท
ค่าไฟฟ้า 8,169.07 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 328,391.79 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 22,987.43 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 351,379.22 บาท
ชำระ 351,379.22 บาท
- เช็ค อ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ถนนประชาชื่นสายที่ 1 ตำบลท่าบ่อ
83124082 ต.ท่าบ่อ 83150

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 12/05/2568 เวลา 09:48 น. ผู้รับเสร็จ
803384

วันที่เงินจะถูกหักเงินคืนที่ 10351192518
ค/อ 26/06/2569
ผู้รับเงิน ชมนกช เอ็มชอย วรทัศน์เงิน 0000319



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA1782685100214
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สงขลา) สาขาที่ 00413
เลขที่ 487/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลท่าบ่อ
อำเภอจะตุ้ง จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 999400016591
เลขประจำเครื่อง K13101-A1782

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยมตะ ปาล์ม
Tax ID 0833547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 188/28 ร.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ท่าบ่อ อ.กะ
ปี่ จ.ภูเก็ต 83150
รหัสครัวเรือน 080024187 ประเภทอาคาร 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สงขลา)
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20000010276
ประจำเดือน 04/2568 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2568
เลขหน่วยวัดหลัง 1,442.88 เลขอ่านครั้งก่อน 1,442.88
หน่วยที่ใช้ 80,136 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 270,480.24 บาท
ค่าไฟฟ้า 13,006.07 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 283,486.31 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 19,844.04 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 303,330.35 บาท
ชำระ 303,330.35 บาท
- เช็ค อ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ถนนประชาชื่นสายที่ 1 ตำบลท่าบ่อ
83124082 ต.ท่าบ่อ 83150

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 12/05/2568 เวลา 09:48 น. ผู้รับเสร็จ
803384

วันที่เงินจะถูกหักเงินคืนที่ 10351192518
ค/อ 26/06/2569
ผู้รับเงิน ชมนกช เอ็มชอย วรทัศน์เงิน 0000319



⁴ ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการขายเหล้า AA 17255907100012

[illegible]

အထက်ဖော်ပြပါ အကျဉ်းချုပ်များကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်

DATE RECEIVED: 2010/11/17

1055M: 00000000 01 00000000 00 00000000

સેલ: 9638111310 K 13101-A 1795

ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರವೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Fax to 0833547001440 or 0833547001441

189/29 E, 189/29 W, 189/29 N, 189/29 S

[illegible]

2014-07-01 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00

KF3107 6113 MW 74.94 g/mol

2025年1月1日

9.70. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 1.0000 g. 0.0000 g.

ABEYJITHAN, D. N. AND CHAN, G. 2002. THE EFFECT OF

2019年10月10日

PLM 1127'98

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT |
|-----------|-------------|------------|
| 10/1/2010 | 10/1/2010 | 239,075.31 |

מחיר 17,078.88 ₪

250.152.29 U7H

17,510.66 UTM

267.667.85 ; 111

287 852 95 10W

172 123 25 1130

For the case of $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0$, we have

212429742.1007258

(c)

... 772569 (10) 10-09-88 ...

48650

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

[illegible]

6942:20:001.1

0007496

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

1

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จสุบตะกอน/มูลฝอย



| | |
|-------|------------|
| 65962 | COLL 14760 |
| 65963 | COLL 14761 |

เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอปะทิว จังหวัดภูเก็ต

ได้รู้มาจาก ห้างฯ แล้วจึงนำติด อดิธ ปาดอง

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการและค่าขนส่ง | 4,000.00 | ประชุมจัดซื้อ |
| | | | 71.00.00 |

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့
 အထိ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်


4,000.00

ตัวอักษร (สี่หมื่นบาท)

ไม่เป็นภาระผูกพันต่อตนเองและ:

งานเลี้ยงที่เรากำลังจะสนุกสนานพร้อมๆ กันในวันนี้/จนกลายเป็น ตามร ของเสียถึงขั้น
(เรื่อง) ของการ (ของ) ที่เห็น (ของ) ความเป็น
PCF 400037 9 5 13 10 50 7999

724 9,000.00 11.5



ใบเสร็จรับเงิน

1955-1960 1961-1965

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับแจ้งจาก หน่วยงานข่าวคดี คุมตะ ปัดจอง

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|-----------------|----------|
| 1 | ค่าจ้างและค่าตอบแทน | 1,000,000 | ค่าจ้าง |

1907/08/21/1908/09/01

1,000.00
150000

ตัวอักษร (หนึ่งพันหก)

ได้เป็นมาตรฐานแล้ว

ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ส่งมอบให้แก่ธนาคารได้ส่งไปยังคณะกรรมการชี้แจง/ทีมสอบสวน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

เมื่อวันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖๕ จำนวน ๓๓๖๗ บาท

เลขที่ ๑๐๑๐๐๐๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

| | |
|-----|--------------|
| 724 | 1,000.00 17M |
|-----|--------------|



เลขที่ 127/67 เลขที่ 50

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 127/67 เลขที่ 50
วันที่ 17 มีนาคม 2567

เทศบาลเมืองป่าดอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดอุดรธานี

ได้รับจาก: ทพ.สมเดช ป่าดอง

คำอธิบาย รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างช่างซ่อมแซม

จำนวน 1,000.00 บาท

รวมเงิน

4,000.00

ผู้มีสิทธิ (ผู้รับเงิน)

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมอบให้เจ้าของเงินได้รับตามจำนวนเงินที่ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงินที่ได้รับเงิน

เลขที่ 127/67 เลขที่ 50

รวม 4,000.00 บาท



เลขที่ 127/67 เลขที่ 51

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 127/67 เลขที่ 51
วันที่ 17 มีนาคม 2567

เทศบาลเมืองป่าดอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดอุดรธานี

ได้รับจาก: ทพ.สมเดช ป่าดอง

คำอธิบาย รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างช่างซ่อมแซม

จำนวน 1,000.00 บาท

รวมเงิน

1,000.00

ผู้มีสิทธิ (ผู้รับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมอบให้เจ้าของเงินได้รับตามจำนวนเงินที่ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงินที่ได้รับเงิน

เลขที่ 127/67 เลขที่ 51

รวม 1,000.00 บาท



เลขที่ 107/69 เลขที่ 35

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-10760/69
วันที่ 16 เมษายน 2569

เทศบาลเมืองป่าทอง อำเภอกะพือ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก หจก.อสมท ป่าทอง

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------|---|-----------------|------------------------|
| 1 | ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ปีฐาน 189/79 ณ.วางรูปที่ดิน 200 ปี ม. ๑- ๑- ๑- ป่า
ทอง อ.กะพือ จ.ภูเก็ต | 4,000.00 | ประจำเดือน
มี.ค. 69 |
| รวมเงิน | | 4,000.00 | |

ตัวอักษร (สี่ตัวบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ยกมามีผลเมื่อธนาคารได้รับจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา
เลขที่ 52123935 ลงวันที่ 15 เมษายน 2569

รวม 4,000.00 บาท



เลขที่ 107/69 เลขที่ 36

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-10761/69
วันที่ 15 เมษายน 2565

เทศบาลเมืองป่าทอง อำเภอกะพือ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก หจก.อสมท ป่าทอง

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------|---|-----------------|------------------------|
| 1 | ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ปีฐาน 189/79 ณ.วางรูปที่ดิน 200 ปี | 1,000.00 | ประจำเดือน
มี.ค. 69 |
| รวมเงิน | | 1,000.00 | |

ตัวอักษร (สี่ตัวบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ยกมามีผลเมื่อธนาคารได้รับจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา
เลขที่ 52123935 ลงวันที่ 15 เมษายน 2569

รวม 1,000.00 บาท

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCP1-12287/69
วันที่ 15 พฤษภาคม 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก หจก.อมตะ ป่าดอง

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | ค่าธรรมเนียมฉบับเลขบัญชี | 4,000.00 | บริจาคเดือน
พ.ย. 69 |
| ทั้งนี้ 199.29 ล้านบาท อนุมัติ 200.03 ล้านบาท - ๗ - ๓.๖๖ - | | | |
| โดย คณะผู้ จ.ก.ก.ก. | | | |
| | | รวมเงิน | 4,000.00 |

ตัวอักษร (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)

ไว้เป็นภาคภูมิใจของเรา

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีมูลค่าตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

เป็นผลงานภาษาไทย : 4,000.00 บาท
เลขที่ 521/2566 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

5721 : 4,000.00 UTM

ใบเสร็จรับเงิน

| | |
|--------|-----------------|
| เลขที่ | KCP-12288/69 |
| วันที่ | 15 สิงหาคม 2569 |

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอปะทิว จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก หจก.อมตะ ป่าตอง

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------|---|
| 1 | ค่าธรรมเนียมการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย | 1,000.00 | ประชุมเดือน
พฤษภาคม
189/29 มหาวิทยาลัยสุโขทัย |
| | | | รวมเงิน 1,000.00 |

ตัวอักษร (หนังสือภาษาถิ่น)

ไว้เป็นการผูกมัดของเหลว

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะต้องสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งไปยังสำนักงานเขต/เทศบาล/อำเภอ/ประเทศหรือหน่วยงาน

เช็คฉบับเลขที่ ๖๓๑๗๒๕๐๘๔๙
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ALN 00'000'1 : FILE



เล่มที่ 241/6 เลขที่ 100

ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก พง.เกษตร ป่าตอง

คำขวัญ รวยด้วยป่าไม้และสวนผลไม้

จำนวนเงิน (บาท) 2,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 2,000.00

รวมเงิน 2,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 2,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 2,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 2,000.00

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ จะถูกเก็บเป็นหลักฐานสำหรับใช้ในการยื่นขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร

วันที่ 24/6/2564

วันที่ 24/6/2564

วันที่ 24/6/2564

รวม 2,000.00 บาท

ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก พง.เกษตร ป่าตอง

คำขวัญ รวยด้วยป่าไม้และสวนผลไม้

จำนวนเงิน (บาท) 2,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 2,000.00

รวมเงิน 2,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 2,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 2,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 2,000.00

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ จะถูกเก็บเป็นหลักฐานสำหรับใช้ในการยื่นขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร

วันที่ 24/6/2564

วันที่ 24/6/2564

วันที่ 24/6/2564

รวม 2,000.00 บาท



เล่มที่ 241/7 เลขที่ 01

ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก พง.เกษตร ป่าตอง

คำขวัญ รวยด้วยป่าไม้และสวนผลไม้

จำนวนเงิน (บาท) 5,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 5,000.00

รวมเงิน 5,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 5,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 5,000.00

จำนวนเงิน (บาท) 5,000.00

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ จะถูกเก็บเป็นหลักฐานสำหรับใช้ในการยื่นขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร

วันที่ 24/6/2564

วันที่ 24/6/2564

วันที่ 24/6/2564

รวม 5,000.00 บาท



ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
INVOICE / TAX INVOICE


[illegible]

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๓๕๔๗๐๑๒๔๐

[illegible]- **RELEVANCE**[illegible]

ตัวอักษร (ก่อนพิมพ์โครงการ)

| |
|------|
| 2500 |
| 175 |
| 2675 |
| 75 |
| 2600 |



ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
INVOICE / TAX INVOICE

189/29, 191/44, 8.51/2/2000 ๙.๖๓๐๖
 ๑.๗๖๖ ๙.๖๓๐๖ 83150
 ๒.๙.๗.๑๙๗๐ ๖.๑๙๗๐ ๒.๑๙๗๐
 ๒.๑๙๗๐ ๒.๑๙๗๐ ๒.๑๙๗๐

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 08๖๖๔๔๗๐๐14๗๐ ☐ สำนักงาใหญ่ ☐ สาขาที่


[illegible]

= BALANCE

[illegible][illegible]

| | |
|--------------------|-------|
| รวมเงิน | 2,500 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 175 |
| รวมเงินทั้งสิ้น | 2,675 |
| หัก ๓ ปีที่ ๖ 3% | 75 |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น | 2,600 |

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเงินทั้งสิ้น
ห้าหมื่นแปดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน



ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
INVOICE / TAX INVOICE

7/6/69

101074

ชื่อ นามสกุล นาย นนทพัฒน์ น. น. ๖๘
เลขที่ ๐๐๑๗๒๕๓๔๙

☐ สถานศึกษา ☐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๐๓๖๔๘๒๐๐๕ N ๑๗๖๐๕๗๕๕๕๒๙

B&U-④


| ลำดับ | รายการ | วันที่ | จำนวน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|-------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 1 | ค่าจ้าง | | 150 | 2500 | 2500 |
| | | | | | 2500 |

[illegible]

747

เอกสารแนบที่ 7
แผนฉุกเฉิน

โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงของโรงพยาบาลมตะ ป่าตอง



หมายเหตุ

1. การปฏิบัติงานแผนเผชิญเหตุแบบฉบับนี้จะใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าว และสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เอกสารแนบที่ 8
บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ตำแหน่งรายการกึ่งดินพราง

| ตึก 1 | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าห้องน้ำชาย | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้องน้ำหญิง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 4 | ประตูทางเข้าแผนกช่าง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 5 | จุดปฏิบัติงานช่าง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 6 | ห้องทนายอเนก | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 7 | หลังจั่ว หน้าลิฟต์ กับ บ.บ.บ. | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 205 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 9 | จุดสอบย่อย | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 401 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 512 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 506 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 501 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 607 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 603 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 616 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 02/01/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

| ตึก 1 | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าห้องน้ำชาย | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้องน้ำหญิง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 4 | ประตูทางเข้าแผนกช่าง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 5 | จุดปฏิบัติงานช่าง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 6 | ห้องทนายอเนก | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 7 | หลังจั่ว หน้าลิฟต์ กับ บ.บ.บ. | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 205 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 9 | จุดสอบย่อย | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 401 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 512 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 506 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 501 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 607 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 603 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 616 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 01/02/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

| สีก 1 | | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าห้องน้ำชาย | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้องน้ำหญิง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 4 | ประตูทางเข้าแผนกช่าง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 5 | จุดปฏิบัติงานช่าง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 6 | ห้องทนายสิทธิ์ | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 7 | หลังครัว หน้าห้องเก็บขยะ | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 205 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 9 | จุดสอยของ | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 10 | พาร์เลอีโอรัน | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 401 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 512 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 506 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 501 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 607 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 603 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 616 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจษฎ์ | 03/03/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

| สีก 1 | | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าห้องน้ำชาย | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้องน้ำหญิง | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 4 | ประตูทางเข้าแผนกช่าง | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 5 | จุดปฏิบัติงานช่าง | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 6 | ห้องทนายสิทธิ์ | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 7 | หลังครัว หน้าห้องเก็บขยะ | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 205 | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 9 | จุดสอยของ | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 10 | พาร์เลอีโอรัน | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 401 | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 512 | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 506 | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 501 | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 607 | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 603 | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 616 | 1 ตัว | ✓ | ข.บวร | 03/04/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

| ตึก 1 | | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าห้องน้ำชา | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้องน้ำหญิง | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 4 | ประตูทางเข้าแผนกช่าง | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 5 | จุดปฏิบัติงานช่าง | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 6 | ห้องพระนันท์ | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 7 | หลังครัว หน้าห้องเก็บขยะ | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 205 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 9 | จุดขายของ | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าสโตร์เมน | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 401 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 512 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 506 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 501 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 607 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 603 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 618 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 05/05/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

| ตึก 1 | | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าห้องน้ำชา | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้องน้ำหญิง | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 4 | ประตูทางเข้าแผนกช่าง | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 5 | จุดปฏิบัติงานช่าง | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 6 | ห้องพระนันท์ | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 7 | หลังครัว หน้าห้องเก็บขยะ | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 205 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 9 | จุดขายของ | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าสโตร์เมน | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 401 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 512 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 506 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 501 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 607 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 603 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 618 | 1 ตัว | ✓ | ร.ปาล์ม | 02/06/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้องปั่นน้ำร้อน 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าประตูชั้น 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้องคิดแยกผ้าส่งซัก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้องน้ำผู้เช่า | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้องน้ำผู้เช่า | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 6 | บันไดหนีไฟชั้น 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 7 | ตรงข้ามห้อง 231 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 9 | ตรงข้ามห้อง 831 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 11 | ตรงข้ามห้อง 431 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 13 | ตรงข้ามห้อง 531 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 15 | ตรงข้ามห้อง 631 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 18 | ตรงข้ามห้อง 831 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 19 | หน้า Fitness | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้องปั่นน้ำร้อน 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าประตูชั้น 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้องคิดแยกผ้าส่งซัก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้องน้ำผู้เช่า | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้องน้ำผู้เช่า | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 6 | บันไดหนีไฟชั้น 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 7 | ตรงข้ามห้อง 231 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 9 | ตรงข้ามห้อง 331 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 11 | ตรงข้ามห้อง 431 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 13 | ตรงข้ามห้อง 531 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 15 | ตรงข้ามห้อง 631 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้องแผนก | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 18 | ตรงข้ามห้อง 831 | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 19 | หน้า Fitness | 1 ถัง | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ดึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้องปั๊มไอน้ำชั้น 1 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 2 | หน้าประตูชั้น 1 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 3 | หน้าห้องคัดแยกผ้าส่งซัก | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 4 | หน้าห้องน้ำผู้เช่า | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 5 | หน้าห้องน้ำผู้เช่า | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 6 | บันไดหนีไฟชั้น 1 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 7 | ตรงข้ามห้อง 231 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 8 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 9 | ตรงข้ามห้อง 331 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 10 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 11 | ตรงข้ามห้อง 431 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 12 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 13 | ตรงข้ามห้อง 531 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 14 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 15 | ตรงข้ามห้อง 631 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 16 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 17 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 18 | ตรงข้ามห้อง 831 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 19 | หน้า Fitness | 1 กิ่ง | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ดึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้องปั๊มไอน้ำชั้น 1 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าประตูชั้น 1 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้องคัดแยกผ้าส่งซัก | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้องน้ำผู้เช่า | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้องน้ำผู้เช่า | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 6 | บันไดหนีไฟชั้น 1 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 7 | ตรงข้ามห้อง 231 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 9 | ตรงข้ามห้อง 331 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 11 | ตรงข้ามห้อง 431 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 13 | ตรงข้ามห้อง 531 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 15 | ตรงข้ามห้อง 631 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้องแพนตี้ | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 18 | ตรงข้ามห้อง 831 | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 19 | หน้า Fitness | 1 กิ่ง | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้องปิ่นน้ำชั้น 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าประตูชั้น 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้องกักแยกผ้าส่งซัก | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้องน้ำผู้เข้า | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้องน้ำผู้เข้า | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 6 | บันไดหนีไฟชั้น 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 7 | ตรงข้ามห้อง 231 | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 9 | ตรงข้ามห้อง 331 | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 11 | ตรงข้ามห้อง 431 | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 13 | ตรงข้ามห้อง 531 | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 15 | ตรงข้ามห้อง 631 | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 18 | ตรงข้ามห้อง 831 | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 19 | หน้า Fitness | 1 ถัง | ✓ | ข.รอน | 05/05/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้องปิ่นน้ำชั้น 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าประตูชั้น 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้องกักแยกผ้าส่งซัก | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้องน้ำผู้เข้า | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้องน้ำผู้เข้า | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 6 | บันไดหนีไฟชั้น 1 | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 7 | ตรงข้ามห้อง 231 | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 9 | ตรงข้ามห้อง 331 | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 11 | ตรงข้ามห้อง 431 | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 13 | ตรงข้ามห้อง 531 | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 15 | ตรงข้ามห้อง 631 | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้องพนันที่ | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 18 | ตรงข้ามห้อง 831 | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 19 | หน้า Fitness | 1 ถัง | ✓ | ข.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ตู้เก็บสารเคมีแผนกแม่บ้าน | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 2 | ออฟฟิศ FO | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 355 | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 449 | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 455 | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้องเก็บของ FB | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ตู้เก็บสารเคมีแผนกแม่บ้าน | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 2 | ออฟฟิศ FO | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 355 | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 449 | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 455 | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้องเก็บของ FB | 1 ถัง | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ตู้เก็บสารเคมีแผนกแม่บ้าน | 1 ถัง | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 2 | ออฟฟิศ FO | 1 ถัง | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 355 | 1 ถัง | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 449 | 1 ถัง | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 455 | 1 ถัง | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้องเก็บของ FB | 1 ถัง | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ตู้เก็บสารเคมีแผนกแม่บ้าน | 1 ถัง | ✓ | ช.บัว | 03/04/26 | ปกติ |
| 2 | ออฟฟิศ FO | 1 ถัง | ✓ | ช.บัว | 03/04/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 355 | 1 ถัง | ✓ | ช.บัว | 03/04/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 449 | 1 ถัง | ✓ | ช.บัว | 03/04/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 455 | 1 ถัง | ✓ | ช.บัว | 03/04/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้องเก็บของ FB | 1 ถัง | ✓ | ช.บัว | 03/04/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ดึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ตู้เก็บสารเคมีแผนกแม่บ้าน | 1 ถัง | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 2 | ออฟฟิศ FO | 1 ถัง | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 355 | 1 ถัง | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 449 | 1 ถัง | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 455 | 1 ถัง | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้องเก็บของ FB | 1 ถัง | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ดึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ตู้เก็บสารเคมีแผนกแม่บ้าน | 1 ถัง | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 2 | ออฟฟิศ FO | 1 ถัง | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 355 | 1 ถัง | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 449 | 1 ถัง | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 455 | 1 ถัง | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้องเก็บของ FB | 1 ถัง | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการโฟลเดอร์

| ศึก 1 | | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าอาคารเรียนกลาง | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าตู้เครื่องปรับอากาศ | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 106 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 4 | ครัวหน้าห้อง 101 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 5 | ห้องอาหารอินส์ | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 6 | ทางเข้าในครัว | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 7 | บริเวณโถงบันได | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณครัว | 2 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 9 | บริเวณเคาน์เตอร์พนักงาน | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 10 | MODE ROOM | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 11 | อบฟิต FB | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 206 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้องแผนผังชั้น 3 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 301 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 316 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 317 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 322 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้องแผนผังชั้น 4 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 416 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 417 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 422 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้องแผนผังชั้น 5 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 516 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 24 | หน้าห้อง 517 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 25 | หน้าห้องแผนผังชั้น 6 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 26 | หน้าห้อง 610 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 27 | หน้าห้อง 611 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 28 | ห้องรับมอบงานจากศึก 1 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 29 | หน้าห้องลิฟต์จากศึก 1 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการโฟลเดอร์

| ศึก 1 | | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าอาคารเรียนกลาง | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าตู้เครื่องปรับอากาศ | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 106 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 4 | ครัวหน้าห้อง 101 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 5 | ห้องอาหารอินส์ | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 6 | ทางเข้าในครัว | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 7 | บริเวณโถงบันได | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณครัว | 2 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 9 | บริเวณเคาน์เตอร์พนักงาน | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 10 | MODE ROOM | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 11 | อบฟิต FB | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 206 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้องแผนผังชั้น 3 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 301 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 316 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 317 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 322 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้องแผนผังชั้น 4 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 416 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 417 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 422 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้องแผนผังชั้น 5 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 516 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 24 | หน้าห้อง 517 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 25 | หน้าห้องแผนผังชั้น 6 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 26 | หน้าห้อง 610 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 27 | หน้าห้อง 611 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 28 | ห้องรับมอบงานจากศึก 1 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 29 | หน้าห้องลิฟต์จากศึก 1 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฟ้าฉุกเฉิน

| ตึก 1 | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าหอพักคนมาข้าง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าตู้เครื่องปรับอากาศข้าง | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 106 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 4 | ตรงข้ามหน้าห้อง 101 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 5 | ห้องอาหารอินดี้ | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 6 | ทางเข้าในครัว | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 7 | บริเวณโถงบันได | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณลิฟต์ | 2 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 9 | บริเวณโถงบันไดขึ้นงาน | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 10 | ADB ROOM | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 11 | BBP FB | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 206 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้องบนพื้นที่ชั้น 3 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 301 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 316 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 317 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 322 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้องบนพื้นที่ชั้น 4 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 416 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 417 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 422 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้องบนพื้นที่ชั้น 5 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 516 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 24 | หน้าห้อง 517 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 25 | หน้าห้องบนพื้นที่ชั้น 6 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 26 | หน้าห้อง 610 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 27 | หน้าห้อง 611 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 28 | ห้องปรับอากาศฟิตเนส 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |
| 29 | หน้าห้องลิฟต์ตลาดฟิตเนส 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 03/03/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฟ้าฉุกเฉิน

| ตึก 1 | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าหอพักคนมาข้าง | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าตู้เครื่องปรับอากาศข้าง | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 106 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 4 | ตรงข้ามหน้าห้อง 101 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 5 | ห้องอาหารอินดี้ | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 6 | ทางเข้าในครัว | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 7 | บริเวณโถงบันได | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณลิฟต์ | 2 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 9 | บริเวณโถงบันไดขึ้นงาน | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 10 | ADB ROOM | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 11 | BBP FB | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 206 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้องบนพื้นที่ชั้น 3 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 301 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 316 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 317 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 322 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้องบนพื้นที่ชั้น 4 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 416 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 417 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 422 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้องบนพื้นที่ชั้น 5 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 516 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 24 | หน้าห้อง 517 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 25 | หน้าห้องบนพื้นที่ชั้น 6 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 26 | หน้าห้อง 610 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 27 | หน้าห้อง 611 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 28 | ห้องปรับอากาศฟิตเนส 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |
| 29 | หน้าห้องลิฟต์ตลาดฟิตเนส 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.บ๊าว | 03/04/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

| สีก 1 | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าออฟฟิศแผนกช่าง | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าตู้เครื่องปรับอากาศ | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 106 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 4 | ตรงข้ามหน้าห้อง 101 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 5 | ห้องอาหารสมัคร | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 6 | ทางเข้าในครัว | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 7 | บริเวณโถงบันไดพิเศษ | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณบันไดทั่วไป | 2 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 9 | บริเวณบันไดขึ้นลงพื้นที่ทำงาน | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 10 | MDB ROOM | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 11 | ออฟฟิศ FB | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 206 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้องแผนกชิ้น 3 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 301 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 316 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 317 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 322 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้องแผนกชิ้น 4 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 416 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 417 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 422 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้องแผนกชิ้น 5 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 516 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 24 | หน้าห้อง 517 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 25 | หน้าห้องแผนกชิ้น 6 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 26 | หน้าห้อง 610 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 27 | หน้าห้อง 611 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 28 | ห้องรับแขกตึก 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |
| 29 | หน้าห้องลิฟต์ตึก 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 05/05/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

| สีก 1 | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | หน้าออฟฟิศแผนกช่าง | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าตู้เครื่องปรับอากาศ | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 106 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 4 | ตรงข้ามหน้าห้อง 101 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 5 | ห้องอาหารสมัคร | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 6 | ทางเข้าในครัว | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 7 | บริเวณโถงบันไดพิเศษ | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณบันไดทั่วไป | 2 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 9 | บริเวณบันไดขึ้นลงพื้นที่ทำงาน | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 10 | MDB ROOM | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 11 | ออฟฟิศ FB | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 206 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้องแผนกชิ้น 3 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 301 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 316 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 317 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 322 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้องแผนกชิ้น 4 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 416 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 417 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 422 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้องแผนกชิ้น 5 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 516 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 24 | หน้าห้อง 517 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 25 | หน้าห้องแผนกชิ้น 6 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 26 | หน้าห้อง 610 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 27 | หน้าห้อง 611 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 28 | ห้องรับแขกตึก 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |
| 29 | หน้าห้องลิฟต์ตึก 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.ป๋าส้ม | 02/06/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ดึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ทางเดินหน้าห้อง Reservation Office | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง MD | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 227 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 232 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 323 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 7 | หน้าห้อง 327 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 332 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 9 | หน้าห้อง 423 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าห้อง 427 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 432 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 523 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 527 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 532 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 623 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 627 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 632 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้อง 723 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 727 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 732 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 823 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้อง 827 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 832 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 24 | บริเวณประตูทางเข้า Sky Pool | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |
| 25 | ห้องฟิตเนส | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 02/01/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ดึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ทางเดินหน้าห้อง Reservation Office | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง MD | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 227 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 232 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 323 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 7 | หน้าห้อง 327 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 332 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 9 | หน้าห้อง 423 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าห้อง 427 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 432 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 523 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 527 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 532 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 623 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 627 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 632 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้อง 723 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 727 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 732 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 823 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้อง 827 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 832 | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 24 | บริเวณประตูทางเข้า Sky Pool | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |
| 25 | ห้องฟิตเนส | 1 ตัว | ✓ | ข.เจมส์ | 01/02/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ดึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ทางเดินหน้าห้อง Reservation Office | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 2 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 3 | หน้าห้อง MD | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 4 | หน้าห้อง 227 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 5 | หน้าห้อง 232 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 6 | หน้าห้อง 323 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 7 | หน้าห้อง 327 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 8 | หน้าห้อง 332 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 9 | หน้าห้อง 423 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 10 | หน้าห้อง 427 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 11 | หน้าห้อง 432 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 12 | หน้าห้อง 523 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 13 | หน้าห้อง 527 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 14 | หน้าห้อง 532 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 15 | หน้าห้อง 623 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 16 | หน้าห้อง 627 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 17 | หน้าห้อง 632 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 18 | หน้าห้อง 723 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 19 | หน้าห้อง 727 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 20 | หน้าห้อง 732 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 21 | หน้าห้อง 823 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 22 | หน้าห้อง 827 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 23 | หน้าห้อง 832 | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 24 | บริเวณประตูทางเข้า Sky Pool | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |
| 25 | ห้องฟิตเนส | 1 ตัว | ✓ | ช.เจมส์ | 03/03/26 | |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ดึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ทางเดินหน้าห้อง Reservation Office | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง MD | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 227 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 232 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 323 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 7 | หน้าห้อง 327 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 332 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 9 | หน้าห้อง 423 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าห้อง 427 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 432 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 523 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 527 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 532 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 623 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 627 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 632 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้อง 723 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 727 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 732 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 823 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้อง 827 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 832 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 24 | บริเวณประตูทางเข้า Sky Pool | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |
| 25 | ห้องฟิตเนส | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 03/04/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ทางเดินหน้าห้อง Reservation Office | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง MD | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 227 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 232 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 323 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 7 | หน้าห้อง 327 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 332 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 9 | หน้าห้อง 423 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าห้อง 427 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 432 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 523 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 527 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 532 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 623 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 627 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 632 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้อง 723 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 727 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 732 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 823 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้อง 827 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 832 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 24 | บริเวณประตูทางเข้า Sky Pool | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 25 | ห้องฟิตเนส | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 2

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ทางเดินหน้าห้อง Reservation Office | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าลิฟต์ชั้น 1 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง MD | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 227 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 232 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 323 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 7 | หน้าห้อง 327 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 8 | หน้าห้อง 332 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 9 | หน้าห้อง 423 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 10 | หน้าห้อง 427 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 11 | หน้าห้อง 432 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 12 | หน้าห้อง 523 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 13 | หน้าห้อง 527 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 14 | หน้าห้อง 532 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 15 | หน้าห้อง 623 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 16 | หน้าห้อง 627 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 17 | หน้าห้อง 632 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 18 | หน้าห้อง 723 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 19 | หน้าห้อง 727 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 20 | หน้าห้อง 732 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 21 | หน้าห้อง 823 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 22 | หน้าห้อง 827 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 23 | หน้าห้อง 832 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 24 | บริเวณประตูทางเข้า Sky Pool | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 25 | ห้องฟิตเนส | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้อง 241 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้อง 245 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 341 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 345 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 441 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 445 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 7 | ออฟฟิศแม่บ้าน | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณหน้าฟร้อน | 2 ตัว | ✓ | ช.นุ | 02/01/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้อง 241 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้อง 245 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 341 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 345 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 441 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 445 | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 7 | ออฟฟิศแม่บ้าน | 1 ตัว | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณหน้าฟร้อน | 2 ตัว | ✓ | ช.นุ | 01/02/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้อง 241 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้อง 245 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 341 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 345 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 441 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 445 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 7 | ออฟฟิศแม่บ้าน | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณหน้าฟรอน | 2 ตัว | ✓ | ช.ปาล์ม | 03/03/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้อง 241 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาว | 03/04/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้อง 245 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาว | 03/04/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 341 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาว | 03/04/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 345 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาว | 03/04/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 441 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาว | 03/04/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 445 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาว | 03/04/26 | ปกติ |
| 7 | ออฟฟิศแม่บ้าน | 1 ตัว | ✓ | ช.ปาว | 03/04/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณหน้าฟรอน | 2 ตัว | ✓ | ช.ปาว | 03/04/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้อง 241 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้อง 245 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 341 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 345 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 441 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 445 | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 7 | ออฟฟิศแม่บ้าน | 1 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณหน้าฟรอน | 2 ตัว | ✓ | ช.รอน | 05/05/26 | ปกติ |

ตำแหน่งรายการไฟฉุกเฉิน

ตึก 3

| ลำดับ | สถานที่ | จำนวน | สถานะ | ผู้ตรวจเช็ค | วันดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------|-------|-------|-------------|--------------|----------|
| 1 | หน้าห้อง 241 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 2 | หน้าห้อง 245 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 3 | หน้าห้อง 341 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 4 | หน้าห้อง 345 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 5 | หน้าห้อง 441 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 6 | หน้าห้อง 445 | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 7 | ออฟฟิศแม่บ้าน | 1 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |
| 8 | บริเวณหน้าฟรอน | 2 ตัว | ✓ | ช.ปอนด์ | 02/06/26 | ปกติ |

เอกสารแนบที่ 9
การฝึกซ้อมอัคคีภัย

10/30/25 4:37 PM

e-Service of DLPW

เลขที่เอกสาร: 109/2565-20003361972

คดี

คดีอาญา

1. ข้อมูลคดี

2. ข้อมูลผู้ต้องหา

3. ข้อมูลผู้เสียหาย

4. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

5. ข้อมูลผู้รับทราบ

6. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

7. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

8. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

9. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

10. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

11. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

12. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

13. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

14. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

15. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

16. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

17. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

18. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

19. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

20. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

21. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

22. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

23. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

24. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

25. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

26. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

27. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

28. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

29. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

30. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

31. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

32. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

33. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

34. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

35. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

36. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

37. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

38. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

39. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

40. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

41. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

42. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

43. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

44. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

45. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

46. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

47. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

48. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

49. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

50. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

51. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

52. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

53. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

54. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

55. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

56. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

57. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

58. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

59. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

60. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

61. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

62. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

63. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

64. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

65. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

66. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

67. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

68. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

69. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

70. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

71. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

72. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

73. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

74. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

75. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

76. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

77. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

78. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

79. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

80. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

81. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

82. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

83. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

84. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

85. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

86. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

87. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

88. ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง



ที่ กท. ๕๕๐๐๑ / ๕๕๐๐

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

หนังสือรับรอง การฝึกอบรมระดับหลังขั้นต้น

หนังสือรับรองฉบับนี้เป็นใบให้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนคณะ ป่าทอง ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๔๔/๒๕ ถนน
ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี ตำบลป่าทอง อำเภอห้วย จันทบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมการปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์
พันธุ์ในสวนประกอบการศึกษาทางวิชาการตามหลักสูตรในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านสวน
ปลูกด้วย และสภาพแวดล้อมในการที่งานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์และระดับอีกคือ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๒๗ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม การปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์การฝึกอบรมและภาคปฏิบัติ ในวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่การฝึกอบรมทั้งหมด
จำนวน ๓๒ คน ชาย ๑๖ คน หญิง ๑๖ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้จากงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าทอง

ผลการฝึกอบรมการปรับปรุงพันธุ์ ป่าทอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักการและวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทุก
ประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง





สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร/โทรสาร (๐๓๖) ๕๕๒๖๐๐, ๕๕๕๕

“ถูกศึกษาค้นคว้า ร่วมใจกันดี รักสถาบันพระมหากษัตริย์”



การค้นพบสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก

วันที่ 29-30/09/2025




การดับเพลิงขั้นต้น มีกลุ่มดับเพลิงและใช้เครื่องมือพ่นไฟ

วันที่ 29-30/09/2525



การดับเพลิงขั้นต้น มีกลุ่มดับเพลิงและใช้เครื่องมือพ่นไฟ



วันที่ 29-30/09/2025





การดับเพลิงชั้นต้น มีกล้องดับเพลิงและฝักซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 29-30/09/2025



การดับเพลิงชั้นต้น มีกล้องดับเพลิงและฝักซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 29-30/09/2025



การดับเพลิงขั้นต้น มีถังซ้อมดับเพลิงและฝักซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 29-30/09/2015




การดับเพลิงขั้นต้น มีถังซ้อมดับเพลิงและฝักซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 29-30/09/2015



แผนที่โรงแรม อมตะปาดอง

เลขที่ 139/29, 191/44 ถ.ราชพฤกษ์ 200 ปี ต.ปาดอง อ.ภูเก็




การดำเนินงานกิจกรรม สักขี้อภัยกับพลังและรักของอพยพหนีไฟ

วันที่ 29-30/09/2025




รายงานผลการปฏิบัติงานกับพลังและรักของอพยพหนีไฟ



ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต... เทศบาลเมืองไผ่แดง
 หมายเลขใบอนุญาต... ๐๑๐๒-๐๒๒๖๖-๐๒๐๑๑... หมวดอายุ... ๙๙ มีอายุเกิน ๗๕ ปี
 ดำเนินการขึ้นชื่อ... เทศบาลเมืองไผ่แดง
 โดยมี... รายงานการปฏิบัติงานกับพลังและรักของอพยพหนีไฟ
 ๑. ข้อมูลสถานะรวมของภารกิจที่สอดคล้องกับพลังและรักของอพยพหนีไฟ
 ชื่อสถานประกอบการ... โรงงาน...
 ประเภทกิจการ... โรงงาน...
 เลขที่... ๙๙/๙๙... หมู่ที่... ๙๙๙... ถนน... ๙๙๙...
 ตำบล/แขวง... ๙๙๙... อำเภอ/เขต... ๙๙๙... จังหวัด... ๙๙๙...
 โทรศัพท์... ๐๙-๙๙๙-๙๙๙... โทรสาร... ๙๙๙-๙๙๙
 ๒. วัน เดือน ปี ที่ขึ้นชื่อ... ๙๙ เดือน ๙๙ ปี ๙๙๙
 ๓. จำนวนผู้รับงานขึ้นชื่อ... คน หญิง... คน ชาย... คน
 ๔. ระยะเวลาในการขึ้นชื่อของอพยพหนีไฟ... ๙๙๙ ๙๙๙ ๙๙๙
 (เริ่มต้นตั้งชื่อของอพยพหนีไฟขึ้นชื่อ จนถึงสิ้นสุดการขึ้นชื่อของอพยพหนีไฟ)



การดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 29-30/09/2025




การดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 29-30/09/2025



การดับเพลิงขึ้นบันได
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 29-30/09/2565



การดับเพลิงขึ้นบันได
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 29-30/09/2565




การดับเพลิงขั้นต้น ปิดช่องดับเพลิงและใช้ถังซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 29-30/09/2025



การดับเพลิงขั้นต้น ปิดช่องดับเพลิงและใช้ถังซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 29-30/09/2025



เอกสารแนบที่ 10
รายงานการตรวจสอบระบบปั้มน้ำ

