

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาดีท เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-17 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005391, 005393-005396 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00609/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.49
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	48
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	45
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	331
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.5
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	93.60
Grease & Oil	mg/l	5520 B	12.3

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

ภกส
 นางสาวภควดี อยู่ธำ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-17 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005397-005401 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00609/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.55	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	253*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	38	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	326	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	2.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	101.43*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภคศิริ
 นางสาวภคศิริ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ปิยธรรมา
 นางสาวปิยธรรมา เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-17 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005402-005406 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00609/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.45	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	120*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	40	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	283	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.6	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	63.47*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กตส
 นางสาวกตติ อุ่มอัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์




 นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005407-005411 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00610/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.28
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	42
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	36
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	296
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	86.65
Grease & Oil	mg/l	5520 B	9.5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

ภกช
 นางสาวกวดดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005412-005416 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00610/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.35	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	231**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	28	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	251	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.5**	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	98.24**	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภกส
 นางสาวกวิตา อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์




 นางสาวณิชารีย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิทธิ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005417-005421 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00610/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.40	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	83*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	20	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	214	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.4	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	40.86*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กคช
 นางสาวกศติ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชารีย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการปิยะอภัยลักษณ์

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-17 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005422-005426 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00611/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.38
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	46
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	41
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	328
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.3
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	92.74
Grease & Oil	mg/l	5520 B	11.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

ภกส
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชารีย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิพท์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-17 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005427, WT-26-005430-005431, WT-26-005433, WT-26-005435 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00611/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.59	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	284**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	34	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	328	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	2.4**	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	106.65**	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	6.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กตติ
 นางสาวกตติ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชารีย์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-17 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005437-005441 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00611/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.43	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	128*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	41*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	274	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.8	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.5	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	62.60*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

อภิลักษณ์
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1 / 1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-13 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009994-009998 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00958/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.51
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	48
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	60
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	402
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.9
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	99.65
Grease & Oil	mg/l	5520 B	11.3

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

กชฉี
 นางสาวกชฉี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พนมพะ
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-13 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009999-010003 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00958/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.76	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	262**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	42**	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	349	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	2.6**	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	97.22**	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภคฉลิ
 นางสาวภคฉลิ อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พนมพร
 นางสาวพนมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-13 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010004-010008
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00958/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.64	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	52*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	31	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	350	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.7	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	2.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	61.85*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว น้ำตาล มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภาคี
 นางสาวกวิตา อุ่มอื้อ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนมพร
 นางสาวพจนมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014608-014612 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01254/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.43
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	97
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	122
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	284
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	13.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	60.57
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน

จ.จ.ล.
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวซ่า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014613-014617 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01254/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.39	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	86*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	56*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	278	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.4	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	68.72*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ธัญญ์
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014618-014622 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01254/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.60	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	45*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	30	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	318	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.4	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	54.74*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเทา ชุ่น มีตะกอน

* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รู้งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติธม
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีทท์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019123-019127 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01640/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.25
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	66
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	45
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	520
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	38.44
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ร่ววลี
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019128-019132 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01640/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.29	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	73*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	60*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	538	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.5	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.7	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	45.72*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคัทท์ เอ็มอาร์ที - บางแค เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019133-019137 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01640/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.47	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	40**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	39	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	394	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.4	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	26.79	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เทาขุ่น มีตะกอน

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวขา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่เขียนบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1