




เอกสารแนบ 6

เอกสารบันทึกการระเบิด-เจาะ:ระเบิด

Drill hole detail				Detail Cap			
Number of Holes	25	Holes.		Explosive			
Hole Size	3.5	in.		HE 55	X 300	mm.	50 Pcs.
Bench Height	7	m.		HE 55	X 300	mm.	2.0 Pcs./Hole.
Burden	3.0	m.		Booster	X	mm.	Pcs.
Spacing	1.0	m.					
Sub drill	3.5	m.		Electric			
Hole Depth	10.5	m.		IED No. 0	0	No. 6	5 Pcs.
Sterming	3.5	m.		MSD No. 1	0	No. 7	5 Pcs.
High Explosive	50	Pcs.		No. 2	0	No. 8	5 Pcs.
Density Measurement ANFO	0.85	g/cc		No. 3	0	No. 9	5 Pcs.
ANFO ต่อรู	5	kg.		No. 4	0	No. 10	0 Pcs.
ANFO	35	kg.		No. 5	5	No. ...	Pcs.
	875	Pcs.					
Fuel Oil	65	Liter.					
Shot Volume				Non-electric			
Shot Volume (BCM.)	25.00	cum		Ez-Det	/	ms.	Pcs.
Shot Volume (Ton.)	31.50	ton.		Thank line		ms.	Pcs.
				Down line		ms.	Pcs.
Powder Factor				Safety Fuse			Meter.
Powder Factor (BCM.)	327.600	kg./bcm.					
Powder Factor (Ton.)	1.112	kg./Ton.					
Total Cap				25		Pcs.	



Silamartsri Co.,Ltd.
บริษัท ศิลา마트ศรี จำกัด

บันทึกลักษณะหลุมเจาะ

Date : 25 May 2026



รายละเอียดของการเจาะ

ตำแหน่งหน้างาน ผา 1
ขนาดรูเจาะ 3.5 นิ้ว
ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร
จำนวนรูเจาะ 25 รู
ระยะ Burden 3.0 เมตร
ระยะ Spacing 1.0 เมตร

หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ	หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ	หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ
15	หลุมเจาะมีโพรง	38	-	61	-
16	หลุมเจาะมีน้ำ	39	-	62	-
17	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	40	-	63	-
18	หลุมเจาะมีโพรง	41	-	64	-
19	หลุมเจาะมีโพรง	42	-	65	-
20	หลุมเจาะมีโพรง	43	-	66	-
21	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	44	-	67	-
22	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	45	-	68	-
23	หลุมเจาะมีน้ำ	46	-	69	-
24	หลุมเจาะมีโพรง	47	-	70	-
25	หลุมเจาะมีโพรง	48	-	71	-
26	-	49	-	72	-
27	-	50	-	73	-
28	-	51	-	74	-
29	-	52	-	75	-
30	-	53	-	76	-
31	-	54	-	77	-
32	-	55	-	78	-
33	-	56	-	79	-
34	-	57	-	80	-
35	-	58	-	81	-
36	-	59	-	82	-
37	-	60	-	83	-

หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ
1	หลุมเจาะมีน้ำ
2	หลุมเจาะมีน้ำ
3	หลุมเจาะมีโพรง
4	หลุมเจาะมีโพรง
5	หลุมเจาะมีน้ำ
6	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น
7	หลุมเจาะมีน้ำ
8	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น
9	หลุมเจาะมีโพรง
10	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น
11	หลุมเจาะมีน้ำ
12	หลุมเจาะมีน้ำ
13	หลุมเจาะมีโพรง
14	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น

เอกสารแบบ 7
เอกสารผู้ผ่านการฝึกอบรมการใช้วัตถุระเบิด
และใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมเหมือง




กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการฝึกอบรมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

ออกให้เมื่อวันที่
หมดอายุวันที่

๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒๙ กันยายน ๒๕๗๑

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



รับรองสำเนาถูกต้อง



วิศวกรควบคุม สาขาเหมืองแร่ สสม.157