



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 9 - 20 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-002807-002811 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00362/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.91	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	69**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14	≤40
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.2	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	76.88**	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น

อัคร
นางสาวกวิตติ์ อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นิรมล
นางสาวนิชาธิ์ เต็มสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 9 - 18 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-002812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00362/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria (TCB)	MPN/100ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$
Fecal Coliform Bacteria (FCB)	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรณพ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนที่ต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 9 - 18 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-002813 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00362/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจรรย์นธ์ นีลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภาพ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นโวลแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 9 - 18 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-002814 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00362/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจිරนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังก
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-002825-002829 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00363/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.53	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	65**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	13	≤40
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.1	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	57.66**	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น
 ** ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ภกช
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชารีย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟลิกซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-002830

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00363/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria (TCB)	MPN/100ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$
Fecal Coliform Bacteria (FCB)	MPN/100ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ดั้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-002831 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00363/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ นีเยลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



วงาง
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-002832 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00363/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธนากร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ถังสำรองน้ำใต้ดิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005546
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00572/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Color	-	Observation	ใส	-
Turbidity	NTU	2130 B	0.38	≤5

มาตรฐาน ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ใส


 นางสาวณัฏฐพร รัตนโสภณสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์




 นายพงศ์ศิริ จิตดิยมล
 ที่มบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ถังสำรองน้ำใต้ดิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 12 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005547
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ถังสำรองน้ำใต้ดิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : 00547/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria (TCB)	per 100 ml	9221 B	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221 F	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังก
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 12 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005549 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00572/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ นีเยลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนที่ต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 12 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005548 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00572/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังก
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005540-005544 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00572/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.34	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	61**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	19	≤40
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.9	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	53.61**	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	3.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

** ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชารีย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่ยังมีข้อมูลไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 12 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005545 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00572/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria (TCB)	MPN/100ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$
Fecal Coliform Bacteria (FCB)	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น


 นางสาวจิรพันธ์ เนียมเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรถ
 นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2 - 11 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009486-009490 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00915/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.43	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	38**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14	≤40
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	48.31**	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น
 ** ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

อ.ค.ส.
 นางสาวกวิตา อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พ.น.พ.
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009491
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00915/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria (TCB)	MPN/100ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$
Fecal Coliform Bacteria (FCB)	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนปน


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรรมากร
 นางสาวธรรมากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009493 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00915/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


นางสาวจีรนนท์ เนียลเขียน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังกษ
นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009492 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00915/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเขียน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภาพ

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7 - 15 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015250 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01278/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ นีเยลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังก
 นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ดิน ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7 - 15 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015249 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01278/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7 - 16 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015243-015247 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01278/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.98	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	33**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	35	≤40
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	18.93	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

** ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางพวงศศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ถังสำรองน้ำใต้ดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 15 มิถุนายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018976
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01610/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Color	-	pt-co	<6.00	≤15
Turbidity	NTU	2130 B	0.39	≤5

มาตรฐาน ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส

ร.จ.ว.ฉ.
นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-51:Rev.01



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ถังสำรองน้ำใต้ดิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5 - 12 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018977
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ถังสำรองน้ำใต้ดิน
 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01610/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221 F	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อ.ก.ก.
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5 - 12 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018979 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01610/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะ

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ดิน ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5 - 12 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018978 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01610/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	20.0**	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : น้ำใส ไม่มีกลิ่น และตะกอน

ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)

** ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด


 นางสาวจรรนง นีลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อ.อ.อ.
 นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5 -15 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018970-018974 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01610/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.59	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	57**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	57**	≤40
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.8	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	58.24**	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	4.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

** ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

รื่อง
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เฟล็กซ์ สาทร - เจริญนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5 -12 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018975 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01610/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria (TCB)	MPN/100ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$
Fecal Coliform Bacteria (FCB)	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรถ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ