

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ บ้านร่วมทางฝัน 4
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด(บ่อพักน้ำใส)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5 - 15 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010026-010030 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00960/69

พารามิเตอร์	หน่วย		ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.09	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	198*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	50*	≤30
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	501	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	4.2*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B, 4500-N _{org} C	62.62*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	6.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

*ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ภกช
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พณพ
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ บ้านร่วมทางฝัน 4
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด(บ่อกักน้ำใส)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010031-010035 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00961/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	6.89	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	195*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	44*	≤30
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	430	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	4.8 *	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B, 4500-N _{org} C	68.59*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	7.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด
 *ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ภกค
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พรพพ
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ บ้านร่วมทางฝัน 4
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed, 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด(บ่อพักน้ำใส)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 14 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010036-010040 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00962/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.02	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	205*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	51*	≤30
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	490	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	5.3*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B, 4500-N _{org} C	65.01*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	8.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

*ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ณ

นางสาวกชวดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนพร

นางสาวพจนพร บัวทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ บ้านร่วมทางฝัน 4
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 ถึงสารองน้ำใต้ดิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 14 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010041
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00962/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Color	-	Observation	ใส	-
Turbidity	NTU	2130 B	0.21	<1.0

มาตรฐาน เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2565
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส

ภคพ
 นางสาวกชวดี อยู่อิม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พนพร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ได้รับรองจากตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ หรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ บ้านร่วมทางฝัน 4
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 ถึงสำรองน้ำใต้ดิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 14 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010042
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00962/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ตรวจไม่พบเชื้อ

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2565
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส่
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)

ธรรมา

นางสาวธรรมา ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ



นางสาวเสาวลักษณ์ จิตราภรณ์

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่ส่งมอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ บ้านร่วมทางฝัน 4
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งออกจากกระบบบำบัด(บ่อพักน้ำใส)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010043-010047 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00963/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.94	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	216*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	43*	≤30
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	426	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.3 *	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B, 4500-N _{org} C	94.78*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	9.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

*ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

นางสาวกตติ อยุ่ม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ บ้านร่วมทางฝัน 4
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด(บ่อพักน้ำใส)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 16 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014623-014627 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01255/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H*B	7.81	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	226**	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	13	≤30
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	68	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.2	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B, 4500-N _{org} C	154.04**	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	10.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

**ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

*Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ธัญวดี

นางสาวรุ่งวดี ไทรบัวชา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล

ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ บ้านร่วมทางฝัน 4
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด(ปล่อยน้ำใส)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 16 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019138-019142 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01641/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.35	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	132*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	24	≤30
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.7	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	450	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.9*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B, 4500-N _{org} C	73.38*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	8.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

* ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

อรวดี
 นางสาวอรวดี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ บ้านร่วมทางฝัน 4
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 ถังสำรองน้ำใต้ดิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 16 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019143
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01641/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Color	pt-co	Spectrophotometric	<6.00	≤15
Turbidity	NTU	2130 B	0.26	<5

มาตรฐาน ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส่

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ที่มบริหารวิชาการ



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ บ้านร่วมทางฝัน 4
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 ถังสำรองน้ำใต้ดิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019144
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01641/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ตรวจไม่พบเชื้อ

มาตรฐาน ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจรรนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรากร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1