

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เทพารักษ์ - บางพล เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5-12 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009579-009583 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00934/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.45
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	16
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	4.81
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	25
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	435
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	<0.2*
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} B&C	48.34
Grease & Oil	mg/l	5520 B	16.3

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนปนเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

อภิส
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พวณร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เทพารักษ์ - บางบ่อ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5-12 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009584 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00934/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	1.3×10^5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	1.3×10^5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนปนเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย


 นางสาวจิรนนท์ นียลเชิน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภาพ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิทธิ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5-12 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009585-009589
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00934/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.38	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	74*	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	1.29	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	28	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	427	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	12.2	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.7*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	37.86*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภาพ
 นางสาวกศติ อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5-12 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009590 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00934/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



นางสาวจิรนนท์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธำพร

นางสาวธรราร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิพ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5-12 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009591-009595 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00934/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.19	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	48*	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	4.08	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	21	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	387	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.7	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.4	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	32.61	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกวิตา อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 5-12 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009596 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00934/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธำพร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรท์ เทพารักษ์ - บางพล เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-9 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009597-009601
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00935/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.32
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	33
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	5.56
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	513
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	<0.1*
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B&C	40.77
Grease & Oil	mg/l	5520 B	14.3

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนปนเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

กตส
 นางสาวกชวดี อยู่อิม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนพร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิทธิ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำหึ่งก่อนเข้าระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-9 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009602
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00935/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	1.3×10^5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	1.3×10^5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังกษ
 นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาธิพิทักษ์ - บางมด เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่วิเคราะห์ : 2-9 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009603-009607

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00935/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	8.06	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	27	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	1.89	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	29	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	477	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	2.7	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	11.3*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} C	40.48*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภกค
 นางสาวกตติ อธิวัฒน์
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ทพพร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เทพารักษ์ - บางมอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-9 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009608 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00935/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อ. ภาณุ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่วิเคราะห์ : 2-9 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009609-009613

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00935/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.86	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	29	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	2.33	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	34	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	423	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.9	-
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.4	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} C	35.53*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ณภัฏ
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พณพัส
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิทธิ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-9 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009614 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00935/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาดีทท์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 2-9 มีนาคม 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009615-009619

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 10 มีนาคม 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00936/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	8.06
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	41
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	1.27
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	29
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	531
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	<0.1*
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B&C	38.73
Grease & Oil	mg/l	5520 B	10.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภก.อ.อ.
 นางสาวกศติ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พ.ม.พ.
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคัพ เทพารักษ์ - บางมด เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-9 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009620
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 10 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00936/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	1.3×10^5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	1.3×10^5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย



นางสาวจิรินทร์ เนียลเย็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



รอง

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาคัท เทพารักษ์ - บางป่อ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 2-9 มีนาคม 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009621-009625

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 10 มีนาคม 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00936/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.98	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	32*	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	1.66	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	25	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	427	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.7	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.1*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} C	32.61	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกชวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาดีท เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-9 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009626
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 10 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00936/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



นางสาวจිරนันท์ เนียลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



จางก

นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาธิท เพพารักษ์ - บางปอ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 2-9 มีนาคม 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009627-009631

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 10 มีนาคม 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00936/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.82	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	27	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	1.64	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	24	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	398	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.9	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.5	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} C	34.07	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกตติ อยุธัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เทพารักษ์ - บังปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บังปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-9 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 10 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009632 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00936/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


 นางสาวจิรนนท์ นีโยลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



จาง
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 2-11 เมษายน 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009633-009637

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00937/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.33
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	12
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	5.01
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	25
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	456
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	<0.2*
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} B&C	23.97
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนปนเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภก.ลี
 นางสาวภควดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พ.นพ.พร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์ที่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคัท เทพารักษ์ - บางม่อ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-10 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009638
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00937/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	1.3 x 10 ⁵
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	1.3 x 10 ⁵

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย



นางสาวจิรนนท์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรากร

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาคิทธิ เทพารักษ์ - บางมอ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 2-11 เมษายน 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009639-009643

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00937/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.20	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	83*	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	0.45	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	22	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	420	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	3.0	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	15.0*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} C	44.45*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กนก
 นางสาวกวิต อยู่ม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจพร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ เทพารักษ์ - บางป่อ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-10 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009644 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00937/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์




นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาคิทธิ เทพารักษ์ - บางบ่อ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 2-11 เมษายน 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009645-009649

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00937/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.20	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	51*	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	3.53	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	19	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	320	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.4	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	27.82	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

อภิลักษณ์
 นางสาวกชวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พรพพร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซน จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-10 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009650 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00937/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


 นางสาวจรรนง นีลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังก
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ชื่อโครงการ : เสนาคีรท์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 13-23 พฤษภาคม 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016184-016188

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01339/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	8.27
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	115
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	1.68
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	48
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	616
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.6
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	9.4
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} B&C	31.45
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเขียวใส มีตะกอน

ธวัชวิ
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางพศศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เทพารักษ์ - บางม่อ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016189
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01339/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเขียวใส มีตะกอน


 นางสาวจรินทร์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังก
 นางสาวธรรก ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เทพารักษ์ - บางบ่อ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟลาย โซม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 13-23 พฤษภาคม 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016190-016194

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01339/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	8.27	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	29	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	3.95	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	366	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.4	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} C	28.25	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น

* Detection limit คือ ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016195
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01339/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	5.4×10^4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	5.4×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



นางสาวจิรนนท์ นีเยลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์





นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569

วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 13-23 พฤษภาคม 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016196-016200

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01339/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	8.31	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	30	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	3.57	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	86*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	368	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	9.0	-
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.3	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} C	27.37	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รู้งวัล
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-20 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016201 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01339/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	1.3×10^5	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	7.9×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาคิพท์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 17-26 มิถุนายน 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020766-020770

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01731/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.47
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	83
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	3.55
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	12
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	450
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B&C	43.10
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รูจวลิ
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เทพารักษ์ - บางม่อ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-26 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020771 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01731/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	1.3×10^5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	1.3×10^5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโทเร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 17-26 มิถุนายน 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020772-020776

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01731/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.88	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	25	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	4.90	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	13	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	418	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.3	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} C	19.80	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวิไล
 นางสาวรุ่งวิไล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-26 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020777 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01731/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	7.9×10^4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	4.9×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



นางสาวจิรนนท์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธนากร

นางสาวธนากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2

ชื่อโครงการ : เสนาคิท์ เทพารักษ์ - บางมอ เฟส 2

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling

สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 17-26 มิถุนายน 2569

หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020778-020782

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569

วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01731/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.73	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	26	≤30
DO Membrane (DO)	mg/l	4500-O G	3.43	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	20	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	404	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.4	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.5	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{Org} C	19.80	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รื่อง
 นางสาวรุ่งวิไล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีทท์ เทพารักษ์ - บางปอ เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-26 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020783 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01731/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	1.1×10^5	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/2