

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซ์ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 5 - 16 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มกราคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009864-009868 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01007/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 7.11        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 8           |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 183         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | <0.2*       |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 6.86        |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | <0.5*       |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภาพ  
 นางสาวกชวดี อยู่อัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พิมพ์  
 นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160  
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชี เมกะ สเปซ บางนา  
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569  
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 16 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มกราคม 2569  
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009869-009873 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01007/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 8.45        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 5           | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 229         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | <0.2*       | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 5.37        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 0.8         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวกชวดี อยู่อัม  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง  
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชิ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 5 - 16 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มกราคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009874-009878 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01007/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 7.16        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 2           | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 285         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | <0.2*       | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 18.79       | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 2.3         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)  
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภกส  
 นางสาวกวิตา อยู่อัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



จพทพ  
 นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซ์ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup>ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระบัว  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 5 - 16 มกราคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009879-009880  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2569  
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มกราคม 2569  
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01007/69

| พารามิเตอร์                   | หน่วย      | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน   |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------|
| Total Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221B                | ND          | <10       |
| Fecal Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | per 100 ml | 9213E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Staphylococcus aureus</i>  | per 100 ml | 9213B                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Escherichia coli</i>       | per 100 ml | 9221F                | ND          | ต้องไม่พบ |

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระบัวน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส  
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

  
 นางสาวจิรพันธ์ นีโยลเซ็น  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



รอง  
 นางสาวธรรกร ทองดีแท้  
 ทีมบริหารวิชาการ

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซ์ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 กุมภาพันธ์ 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009881-009885 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00949/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 7.55        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 1           |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 231         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | <0.2*       |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 5.96        |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | <0.5*       |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวกชวดี อยู่อัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชิ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 กุมภาพันธ์ 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009886-009890 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00949/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 7.82        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 9           | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 188         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | <0.2*       | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 7.46        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 0.6         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ประเภท ก)  
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ขุ่น มีตะกอน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

กตล  
 นางสาวกตล อยุธยา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พนมพร  
 นางสาวพนมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชี เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ป่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 กุมภาพันธ์ 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009891-009895 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00949/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 7.53        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 4           | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 203         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | <0.2*       | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 5.96        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | <0.5*       | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภกส  
 นางสาวกชวดี อยู่อัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พมพ  
 นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซ์ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup>ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระบัว  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009896-009897

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569  
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 กุมภาพันธ์ 2569  
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00949/69

| พารามิเตอร์                   | หน่วย      | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน   |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------|
| Total Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221B                | ND          | <10       |
| Fecal Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | per 100 ml | 9213E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Staphylococcus aureus</i>  | per 100 ml | 9213B                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Escherichia coli</i>       | per 100 ml | 9221F                | ND          | ต้องไม่พบ |

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วมสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส่ ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

  
 นางสาวจรีนันท์ เนียลเขียน  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรากร  
 นางสาวธรากร ทองดีแท้  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซี เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 16 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009898-009902 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00950/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 6.79        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 1           |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 133         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | <0.2*       |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 3.88        |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 0.6         |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวกชวดี อยู่อิม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชิ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 16 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009903-009907 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00950/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 6.98        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 1           | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 150         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | <0.2*       | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 4.77        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 0.7         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวกชวดี อยู่อัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชี เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 16 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009908-009912 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00950/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 7.14        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 4           | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 148         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> -F                          | <0.2*       | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 8.35        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | <0.5*       | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)  
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รศกช  
 นางสาวกชวดี อยู่อ้อม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนพร  
 นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซ์ เมกะ สเปซ นางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup>ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระบัว  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 16 มีนาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009913-009914  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่รับตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569  
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มีนาคม 2569  
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00950/69

| พารามิเตอร์                   | หน่วย      | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน   |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------|
| Total Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221B                | ND          | <10       |
| Fecal Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | per 100 ml | 9213E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Staphylococcus aureus</i>  | per 100 ml | 9213B                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Escherichia coli</i>       | per 100 ml | 9221F                | ND          | ต้องไม่พบ |

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วมสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส่  
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)



นางสาวจිරนันท์ เนียลเซ็น  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



งนก

นางสาวธรากร ทองดีแท้  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซี เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009915-009919 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00951/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 6.51        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 8           |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 354         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | 0.2         |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 10.74       |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 1.7         |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภาพ  
 นางสาวกศวิ อยู่มิ่ง  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พนมพร  
 นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการฟลักซ์ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009920-009924 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00951/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 7.05        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 6           | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 352         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | 0.2         | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 8.95        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 1.3         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ณกส  
 นางสาวกชวดี อยู่อ้อม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พมพ  
 นางสาวพรหมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชี เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009925-009929 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00951/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 8.66        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 1           | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 316         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | <0.2*       | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 1.04        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 0.8         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

กมล  
 นางสาวกมล อยู่อัม  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พนมพร  
 นางสาวพนมพร บัวทอง  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชี เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup>ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/  
 วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระบัว  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 7 - 16 เมษายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009930-009931  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569  
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569  
 หมายเลขรายงาน  
 ผลการวิเคราะห์ : 00951/69

| พารามิเตอร์                   | หน่วย      | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน   |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------|
| Total Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221B                | ND          | <10       |
| Fecal Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | per 100 ml | 9213E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Staphylococcus aureus</i>  | per 100 ml | 9213B                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Escherichia coli</i>       | per 100 ml | 9221F                | ND          | ต้องไม่พบ |

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระบัวน้ำ หรือกิจการอื่นๆ  
 ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส  
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

  
 นางสาวจิรนนท์ เนียลเชียน  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อ. งาม  
 นางสาวธรากร ทองดีแท้  
 ทีมบริหารวิชาการ



## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซ์ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 13 - 23 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 พฤษภาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016202-016206 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01340/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B                            | 7.28        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 14          |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | 9           |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 434         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> -F                          | 0.3         |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 14.56       |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 1.5         |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

อุ้งฉลาม  
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



cd.  
 นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชี เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 13 - 23 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 พฤษภาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016207-016211 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01340/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H*B                                         | 6.95        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 10          | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | 8           | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 432         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | 0.2         | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 11.94       | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 1.2         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเขียวใส มีตะกอน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

อัฐวิ  
 นางสาวรุ่งวิไล ไทรบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชี เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 13 - 23 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 พฤษภาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016212-016216 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01340/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 7.37        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 55**        | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | 43**        | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 920         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | 0.9         | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 45.43**     | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 2.5         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)  
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมส้ม ชุ่น มีตะกอน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้  
 \*\*ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ผู้วิเคราะห์  
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล  
 ทีมบริหารวิชาการ

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซ์ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup>, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/  
 วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระบัว ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 13 - 20 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 พฤษภาคม 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016217-016218 หมายเลขรายงาน  
 ผลการวิเคราะห์ : 01340/69

| พารามิเตอร์                   | หน่วย      | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน   |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------|
| Total Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221B                | ND          | <10       |
| Fecal Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | per 100 ml | 9213E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Staphylococcus aureus</i>  | per 100 ml | 9213B                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Escherichia coli</i>       | per 100 ml | 9221F                | ND          | ต้องไม่พบ |

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วมสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ  
 ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส  
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

  
 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธวัช  
 นางสาวธรากร ทองดีแท้  
 ทีมบริหารวิชาการ

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชี เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มิถุนายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มิถุนายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018795-018799 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01589/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 7.15        |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 8           |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 442         |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | 0.2         |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 19.80       |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 1.6         |

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวัล  
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการแฟล็กชิ เมกะ สเปซ มางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มิถุนายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มิถุนายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018800-018804 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01589/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H <sup>+</sup> B                            | 7.04        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 5           | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | 0.1         | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 426         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2-</sup> -F                          | <0.2*       | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 10.05       | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 1.5         | ≤20     |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)  
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอน  
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด  
 \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวัล  
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล  
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 หน้า 1/1

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซ์ เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มิถุนายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มิถุนายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018805-018809 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01589/69

| พารามิเตอร์                     | หน่วย | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                             | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| pH                              | -     | 4500-H+B                                         | 7.52        | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l  | 5210 B                                           | 2           | ≤20     |
| Total Suspended Solids (TSS)    | mg/l  | 2540 D                                           | <5*         | ≤30     |
| Settleable Solids               | ml/l  | 2540 F                                           | <0.1*       | -       |
| Total Dissolved Solids (TDS)    | mg/l  | 2540 C                                           | 412         | ≤1,000  |
| Sulfide                         | mg/l  | 4500-S <sup>2</sup> -F                           | <0.2*       | ≤1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen         | mg/l  | 4500-N <sub>org</sub> B, 4500-N <sub>org</sub> C | 0.44        | ≤35     |
| Grease & Oil                    | mg/l  | 5520 B                                           | 1.1         | ≤20     |

**มาตรฐาน** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

**หมายเหตุ** สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวัล  
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล  
 ทีมบริหารวิชาการ

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการเฟล็กซี เมกะ สเปซ บางนา  
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด  
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup>ed, 2023.  
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระบัว ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 มิถุนายน 2569  
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มิถุนายน 2569  
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018810-018811 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01589/69

| พารามิเตอร์                   | หน่วย      | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | มาตรฐาน   |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------|
| Total Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221B                | ND          | <10       |
| Fecal Coliform Bacteria       | per 100 ml | 9221E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | per 100 ml | 9213E                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Staphylococcus aureus</i>  | per 100 ml | 9213B                | ND          | ต้องไม่พบ |
| <i>Escherichia coli</i>       | per 100 ml | 9221F                | ND          | ต้องไม่พบ |

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส  
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

  
 นางสาวจรินท์ เนียลเซ็น  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภการ  
 นางสาวธรากร ทองดีแท้  
 ทีมบริหารวิชาการ