

## เอกสารแนบ 4

---

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อเกรอะ  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 0103  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/01/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:38 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/01-11/02/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/02/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-1-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 6.7                | -                        | -      |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 116                | -                        | -      |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 50                 | -                        | -      |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 374                | -                        | -      |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 6.5                | -                        | -      |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 80                 | -                        | -      |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | 1.8                | -                        | -      |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000           | -                        | -      |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเตค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำโส  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 0104  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/01/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:45 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/01-11/02/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/02/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-1-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล  |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 6.0                | 5.5-9.0                  | ผ่าน    |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 12                 | 20                       | ผ่าน    |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 21                 | 30                       | ผ่าน    |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 420                | 1,000                    | ผ่าน    |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0               | 20                       | ผ่าน    |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 76                 | 35                       | ไม่ผ่าน |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0               | 1.0                      | ผ่าน    |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000           | -                        | -       |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อตรวจคุณภาพ  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 0105  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/01/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:53 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/01-11/02/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/02/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-1-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล  |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.5                | 5.5-9.0                  | ผ่าน    |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 9.4                | 20                       | ผ่าน    |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 13                 | 30                       | ผ่าน    |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 642                | 1,000                    | ผ่าน    |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 3.0                | 20                       | ผ่าน    |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 56                 | 35                       | ไม่ผ่าน |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0               | 1.0                      | ผ่าน    |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | 160,000            | -                        | -       |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 0106  
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/01/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:32 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/01-09/02/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/02/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-1-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                                | วิธีวิเคราะห์                        | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | Cadmium Reduction Method             | 0.09                         | 3.9                | 50                       | ผ่าน   |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | 10                       | ผ่าน   |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | Not Detected             | ผ่าน   |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 0107  
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/01/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:30 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/01-09/02/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/02/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-1-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                                | วิธีวิเคราะห์                        | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | Cadmium Reduction Method             | 0.09                         | 4.0                | 50                       | ผ่าน   |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | 10                       | ผ่าน   |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | Not Detected             | ผ่าน   |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ใดในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำใต้ดิน  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา  
เลขปฏิบัติการ : WW 0108  
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/01/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:34 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/01-09/02/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/02/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-1-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                        | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| <i>E. Coli</i> <sup>2)</sup>    | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | Not Detected             | ผ่าน   |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9

ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th

จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/02/2569

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:24 น.

เลขปฏิบัติการ : WW 0271

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-18/02/2569

ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/02/2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

รหัสลูกค้า : JP 150-2-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                                | วิธีวิเคราะห์                        | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | Cadmium Reduction Method             | 0.09                         | 3.8                | 50                       | ผ่าน   |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | 10                       | ผ่าน   |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | Not Detected             | ผ่าน   |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ใดในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนต้น  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 0272  
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/02/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:22 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-18/02/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/02/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-2-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                                | วิธีวิเคราะห์                        | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | Cadmium Reduction Method             | 0.09                         | 3.9                | 50                       | ผ่าน   |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | 10                       | ผ่าน   |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | Not Detected             | ผ่าน   |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 0565  
ลักษณะตัวอย่าง : โส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/03/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:22 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-24/03/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/03/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-3-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                                | วิธีวิเคราะห์                        | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | Cadmium Reduction Method             | 0.09                         | 3.4                | 50                       | ผ่าน   |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | 10                       | ผ่าน   |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | Not Detected             | ผ่าน   |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ใดในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 0566  
ลักษณะตัวอย่าง : โส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/03/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:20 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-24/03/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/03/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-3-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                                | วิธีวิเคราะห์                        | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | Cadmium Reduction Method             | 0.09                         | 3.3                | 50                       | ผ่าน   |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | 10                       | ผ่าน   |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | Not Detected             | ผ่าน   |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อเกรอะ  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 0865  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/04/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:26 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-30/04/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/05/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-4-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.3                | -                        | -      |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 197                | -                        | -      |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 38                 | -                        | -      |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 332                | -                        | -      |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 7.0                | -                        | -      |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 78                 | -                        | -      |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0               | -                        | -      |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000           | -                        | -      |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำใส  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 0866  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/04/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:35 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-30/04/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/05/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-4-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล  |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.5                | 5.5-9.0                  | ผ่าน    |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 127                | 20                       | ไม่ผ่าน |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 69                 | 30                       | ไม่ผ่าน |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 266                | 1,000                    | ผ่าน    |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0               | 20                       | ผ่าน    |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 80                 | 35                       | ไม่ผ่าน |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0               | 1.0                      | ผ่าน    |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000           | -                        | -       |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อตรวจคุณภาพ  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 0867  
ลักษณะตัวอย่าง : ชื้น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/04/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:43 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-30/04/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/05/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-4-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล  |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.5                | 5.5-9.0                  | ผ่าน    |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 20                 | 20                       | ผ่าน    |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 56                 | 30                       | ไม่ผ่าน |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 302                | 1,000                    | ผ่าน    |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0               | 20                       | ผ่าน    |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 55                 | 35                       | ไม่ผ่าน |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0               | 1.0                      | ผ่าน    |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000           | -                        | -       |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 0869  
ลักษณะตัวอย่าง : โส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/04/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:20 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-29/04/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 30/04/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-4-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                                | วิธีวิเคราะห์                        | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | Cadmium Reduction Method             | 0.09                         | 3.8                | 50                       | ผ่าน   |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | 10                       | ผ่าน   |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | Not Detected             | ผ่าน   |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 0870  
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/04/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:18 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-29/04/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 30/04/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-4-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                                | วิธีวิเคราะห์                        | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | Cadmium Reduction Method             | 0.09                         | 3.8                | 50                       | ผ่าน   |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | 10                       | ผ่าน   |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                            | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | Not Detected             | ผ่าน   |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ใดในทำนองเดียวกัน  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำใต้ดิน  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา  
เลขปฏิบัติการ : WW 0868  
ลักษณะตัวอย่าง : ใส่ ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/04/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:23 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-29/04/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 30/04/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-4-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                        | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการ<br>วิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> | สรุปผล |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| <i>E. Coli</i> <sup>2)</sup>    | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.1                          | <1.1               | Not Detected             | ผ่าน   |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 1212  
ลักษณะตัวอย่าง : โส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/05/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:20 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/05-09/06/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/06/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-5-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                      | วิธีวิเคราะห์              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Chloride                        | mg/L as Cl <sup>-</sup>    | Argentometric Method       | 0.5                          | 986            | 600                      |
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> -N | Cadmium Reduction Method   | 0.09                         | 3.5            | 50                       |
| Combine Chlorine                | mg/L as Cl <sub>2</sub>    | DPD Titrimetric Method     | 0.1                          | <0.1           | 0.5-1.0                  |
| Total Alkalinity                | mg/L as CaCO <sub>3</sub>  | Titration Method           | -                            | 51             | 80-100                   |
| Calcium Hardness                | mg/L as CaCO <sub>3</sub>  | EDTA Titrimetric Method    | 1.0                          | 60             | 250-600                  |
| Cyanuric acid                   | mg/L                       | Turbidimetric Method       | 1                            | 9.0            | 30-60                    |
| Ammonia                         | mg/L as NH <sub>3</sub>    | Phenate Method             | 0.04                         | <0.04          | 20                       |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                  | MPN Method                 | 1.1                          | <1.1           | 10                       |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                  | MPN Method                 | 1.1                          | <1.1           | Not detected             |
| E. coli                         | /100ml                     | MPN Method, Detection      | 1.1                          | <1.1           | Not detected             |
| Staphylococcus aureus           | /100ml                     | Membrane Filtration Method | Not detected                 | Not detected   | Not detected             |
| Pseudomonas aeruginosa          | /100ml                     | Membrane Filtration Method | Not detected                 | Not detected   | Not detected             |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 1213  
ลักษณะตัวอย่าง :ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/05/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:24 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/05-09/06/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/06/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-5-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                      | วิธีวิเคราะห์              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Chloride                        | mg/L as Cl <sup>-</sup>    | Argentometric Method       | 0.5                          | 996            | 600                      |
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> -N | Cadmium Reduction Method   | 0.09                         | 3.3            | 50                       |
| Combine Chlorine                | mg/L as Cl <sub>2</sub>    | DPD Titrimetric Method     | 0.1                          | <0.1           | 0.5-1.0                  |
| Total Alkalinity                | mg/L as CaCO <sub>3</sub>  | Titration Method           | -                            | 59             | 80-100                   |
| Calcium Hardness                | mg/L as CaCO <sub>3</sub>  | EDTA Titrimetric Method    | 1.0                          | 61             | 250-600                  |
| Cyanuric acid                   | mg/L                       | Turbidimetric Method       | 1                            | <1             | 30-60                    |
| Ammonia                         | mg/L as NH <sub>3</sub>    | Phenate Method             | 0.04                         | <0.04          | 20                       |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                  | MPN Method                 | 1.1                          | <1.1           | 10                       |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                  | MPN Method                 | 1.1                          | <1.1           | Not detected             |
| <i>E. coli</i>                  | /100ml                     | MPN Method, Detection      | 1.1                          | <1.1           | Not detected             |
| <i>Staphylococcus aureus</i>    | /100ml                     | Membrane Filtration Method | Not detected                 | Not detected   | Not detected             |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>   | /100ml                     | Membrane Filtration Method | Not detected                 | Not detected   | Not detected             |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ใดในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเตค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อเกรอะ  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1209  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/05/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:33 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/05-09/06/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/06/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-5-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.0            | -                        |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 117            | -                        |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 57             | -                        |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 186            | -                        |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0           | -                        |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 64             | -                        |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | -                        |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามอท์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำโส  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1210  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/05/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:41 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/05-09/06/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/06/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-5-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าค่าสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.1            | 5.5-9.0                  |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 62             | 20                       |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 29             | 30                       |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 254            | 1,000                    |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 183            | 20                       |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 74             | 35                       |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | 1.0                      |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเค็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิฆทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อตรวจคุณภาพ  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1211  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/05/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:48 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/05-09/06/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/06/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-5-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.2            | 5.5-9.0                  |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 30             | 20                       |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 28             | 30                       |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 464            | 1,000                    |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0           | 20                       |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 52             | 35                       |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | 1.0                      |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : ป่อเกรอะ  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1457  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/06/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:35 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-30/06/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/07/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-6-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.1            | -                        |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 260            | -                        |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 50             | -                        |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 390            | -                        |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0           | -                        |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 103            | -                        |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | 1.2            | -                        |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนटेด แอนาไลติค แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำโส  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1458  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22/06/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:43 น.  
วันที่วิเคราะห์ : 23-30/06/2569  
วันที่รายงานผล : 03/07/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-6-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.3            | 5.5-9.0                  |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 126            | 20                       |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 52             | 30                       |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 366            | 1,000                    |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0           | 20                       |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 82             | 35                       |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | 1.0                      |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | 160,000        | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเตค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อตรวจคุณภาพ  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1459  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/06/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:50 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-30/06/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/07/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-6-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.3            | 5.5-9.0                  |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 54             | 20                       |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 25             | 30                       |
| Total Dissolved Solids                | mg/L      | Dried at 180 °C                            | 2.5                          | 384            | 1,000                    |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0           | 20                       |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 80             | 35                       |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | 1.0                      |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 1460  
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/06/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:30 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-30/06/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/07/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-6-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                      | วิธีวิเคราะห์            | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> -N | Cadmium Reduction Method | 0.09                         | 4.2            | 50                       |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                  | MPN Method               | 1.1                          | <1.1           | 10                       |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                  | MPN Method               | 1.1                          | <1.1           | Not detected             |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ใดในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9  
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 099-621-3408 e-mail : PM-TB-GD@plus.co.th  
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
เลขปฏิบัติการ : WW 1461  
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/06/2569  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:28 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-30/06/2569  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/07/2569  
รหัสลูกค้า : JP 150-6-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ <sup>2)</sup> | หน่วย                      | วิธีวิเคราะห์            | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Nitrate                         | mg/L as NO <sub>3</sub> -N | Cadmium Reduction Method | 0.09                         | 4.2            | 50                       |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100ml                  | MPN Method               | 1.1                          | <1.1           | 10                       |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100ml                  | MPN Method               | 1.1                          | <1.1           | Not detected             |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Laboratory Supervisor