

ภาคผนวก ค

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ค1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ค2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
- ค3 ความสั่นสะเทือน



ภาคผนวก ค1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708510 E 1427388 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 14 April 2026
Sampling Time : 02.40 p.m.
Received Date : 09 – 16 April 2026
Analytical Date : 09 – 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69063/2	07-08/04/2026	66.5904	33.6994
2.	S69063/3	08-09/04/2026	72.5522	36.7814
3.	S69063/4	09-10/04/2026	70.6037	35.8558
4.	S69063/5	10-11/04/2026	69.0177	34.0822
5.	S69063/6	11-12/04/2026	71.5274	35.2367
6.	-	12-13/04/2026	*	*
7.	-	13-14/04/2026	*	*
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 12 – 14 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708510 E 1427388 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 21 April 2026
Sampling Time : 02.40 p.m.
Received Date : 18 – 22 April 2026
Analytical Date : 18 – 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	14-15/04/2026	*	*
2.	-	15-16/04/2026	*	*
3.	S69063/8	16-17/04/2026	62.1410	31.9740
4.	S69063/9	17-18/04/2026	81.0637	40.5065
5.	S69063/10	18-19/04/2026	77.3045	38.2225
6.	S69063/11	19-20/04/2026	79.0740	39.4865
7.	S69063/12	20-21/04/2026	80.4897	40.6493
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 14 – 16 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708510 E 1427388 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 28 April 2026
Sampling Time : 02.40 p.m.
Received Date : 23 – 29 April 2026
Analytical Date : 23 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69063/13	21-22/04/2026	63.7983	30.8913
2.	S69063/14	22-23/04/2026	69.1645	34.0261
3.	S69063/15	23-24/04/2026	71.2062	35.6787
4.	S69063/16	24-25/04/2026	70.8329	35.8462
5.	S69063/17	25-26/04/2026	67.6477	33.6216
6.	S69063/18	26-27/04/2026	72.7036	36.6046
7.	S69063/19	27-28/04/2026	64.2097	31.8015
Standard			≤ 200	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708510 E 1427388 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 April – 05 May 2026
Sampling Time : 02.40 p.m.
Received Date : 30 April – 06 May 2026
Analytical Date : 30 April – 14 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69063/20	28-29/04/2026	70.0746	35.6945
2.	S69063/21	29-30/04/2026	72.4508	36.0990
3.	S69063/22	30/04-01/05/2026	68.7600	34.4306
4.	S69063/2	01-02/05/2026	70.9131	35.3805
5.	S69063/3	02-03/05/2026	73.4975	36.3905
6.	S69063/4	03-04/05/2026	76.7929	38.9287
7.	-	04-05/05/2026	*	*
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 04-05 May 2026 is Public holiday.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708510 E 1427388 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 – 11 May 2026
Sampling Time : 02.40 p.m.
Received Date : 07 – 12 May 2026
Analytical Date : 07 – 15 May 2026
Report Date : 18 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69063/6	05-06/05/2026	70.8873	35.6228
2.	S69063/7	06-07/05/2026	71.6278	35.3371
3.	S69063/8	07-08/05/2026	68.2872	34.1436
4.	S69063/9	08-09/05/2026	73.4238	36.8630
5.	S69063/10	09-10/05/2026	69.2440	34.7983
6.	S69063/11	10-11/05/2026	73.2224	36.1076
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA,40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708511 E 1427383 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.45
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.44
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.30
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.34
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.20
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.01
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.00
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.83
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.74
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.72
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.80
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.90
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.81
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.99
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.83
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.93
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.98
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.10
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.25
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.37
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.47
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.59
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.70
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.50
8 Hour Average	1.37
1 Hour Maximum	1.70
1 Hour Minimum	0.72
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708511 E 1427383 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.30
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.60
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.40
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.31
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.10
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.03
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.00
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.98
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.85
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.85
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.84
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.93
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.90
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.98
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.99
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.85
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.83
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.01
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.24
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.13
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.25
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.36
8 Hour Average	1.22
1 Hour Maximum	1.60
1 Hour Minimum	0.83
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิไนท์ เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708511 E 1427383 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.53
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.43
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.23
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.21
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.18
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.10
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.93
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.84
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.92
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.90
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.98
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.80
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.83
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.18
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.25
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.33
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.43
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.50
8 Hour Average	1.24
1 Hour Maximum	1.53
1 Hour Minimum	0.80
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 1.535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสิร์ช จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708511 E 1427383 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	24.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	20.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	25.5
24 Hour Average	20.3
1 Hour Maximum	25.5
1 Hour Minimum	16.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708511 E 1427383 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	25.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	25.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	24.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	19.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	20.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	20.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	21.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	22.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	23.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	25.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	25.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	26.1
24 Hour Average	21.3
1 Hour Maximum	26.1
1 Hour Minimum	15.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
 Expire Date ; 12 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Concentration (ppm) ; 55.47



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708511 E 1427383 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	25.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	24.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	24.7
24 Hour Average	20.1
1 Hour Maximum	25.0
1 Hour Minimum	15.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708511 E 1427383 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	7.5
24 Hour Average	5.5
1 Hour Maximum	7.5
1 Hour Minimum	3.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเทลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละ
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708511 E 1427383 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	7.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
24 Hour Average	5.3
1 Hour Maximum	7.1
1 Hour Minimum	3.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708511 E 1427383 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	5.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.9
24 Hour Average	5.1
1 Hour Maximum	7.3
1 Hour Minimum	3.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
 Expire Date ; 06 November 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708511 E 1427383 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 – 09 April 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 10 April 2026
Analytical Date : 10 – 17 April 2026
Report Date : 20 April 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

PSampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69063/2	07/04/2026	0.755	1.306	2.061
S69063/3	08/04/2026	0.774	1.271	2.045
S69063/4	09/04/2026	0.761	1.262	2.023

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 20 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69063/12	17-18/05/2026	70.1220	34.9355
2.	S69063/13	18-19/05/2026	68.7667	34.4838
3.	S69063/14	19-20/05/2026	71.8286	35.4877
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิตี้ เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.24
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.37
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.43
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.53
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.44
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.30
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.25
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.10
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.09
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.98
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.94
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.83
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.83
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.90
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.82
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.74
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.83
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.73
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.80
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.84
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.91
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.13
8 Hour Average	1.33
1 Hour Maximum	1.53
1 Hour Minimum	0.73
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.33
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.50
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.72
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.65
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.40
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.24
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.03
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.90
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.98
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.84
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.83
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.94
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.80
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.74
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.80
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.80
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.84
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.98
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.14
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.30
8 Hour Average	1.35
1 Hour Maximum	1.72
1 Hour Minimum	0.74
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4.535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.43
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.52
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.44
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.40
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.31
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.18
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.25
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.19
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.01
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.94
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.84
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.83
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.75
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.71
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.70
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.74
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.80
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.89
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.94
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.01
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.13
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.30
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.35
8 Hour Average	1.34
1 Hour Maximum	1.52
1 Hour Minimum	0.70
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตช จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69037
Sample No. : S69037/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	24.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	24.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.6
24 Hour Average	19.6
1 Hour Maximum	24.6
1 Hour Minimum	14.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69037
Sample No. : S69037/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	25.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	26.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	25.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	24.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.0
24 Hour Average	19.8
1 Hour Maximum	26.0
1 Hour Minimum	15.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสดท์ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69037
Sample No. : S69037/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	25.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	24.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.5
24 Hour Average	19.3
1 Hour Maximum	25.6
1 Hour Minimum	14.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	7.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	8.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.1
24 Hour Average	5.4
1 Hour Maximum	8.0
1 Hour Minimum	3.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละ
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	7.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.3
24 Hour Average	5.3
1 Hour Maximum	7.5
1 Hour Minimum	2.7
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตช จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	8.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	8.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	7.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	6.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	7.2
24 Hour Average	5.6
1 Hour Maximum	8.1
1 Hour Minimum	3.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708462 E 1427470 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 19 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

PSampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69063/12	17/05/2026	0.775	1.276	2.051
S69063/13	18/05/2026	0.754	1.254	2.008
S69063/14	19/05/2026	0.808	1.338	2.146

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 29 June 2026
Sampling Time : 03.41 p.m.
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 13 July 2026
Report Date : 14 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69063/2	26-27/06/2026	57.4451	28.1740
2.	S69063/3	27-28/06/2026	62.7309	31.4652
3.	S69063/4	28-29/06/2026	59.9883	29.3209
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเทลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 29 June 2026
Sampling Time : 04.04 p.m.
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 13 July 2026
Report Date : 14 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69063/5	26-27/06/2026	40.8898	19.8964
2.	S69063/6	27-28/06/2026	38.2469	19.5972
3.	S69063/7	28-29/06/2026	32.7617	15.6578
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : U.S.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-06-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.43
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.25
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.10
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.00
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.90
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.87
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.80
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.83
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.80
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.70
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.84
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.90
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.93
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.90
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.88
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.99
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.01
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.13
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.25
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.36
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.40
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.70
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.55
8 Hour Average	1.30
1 Hour Maximum	1.70
1 Hour Minimum	0.70
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4.535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสดส์ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June - 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.44
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.38
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.26
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.10
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.00
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.92
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.84
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.81
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.80
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.84
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.84
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.76
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.73
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.89
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.18
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.24
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.33
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.43
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.52
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.66
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.50
8 Hour Average	1.36
1 Hour Maximum	1.66
1 Hour Minimum	0.73
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.43
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.40
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.24
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.18
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.89
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.83
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.77
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.76
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.80
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.82
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.88
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.89
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.00
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.19
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.30
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.35
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.43
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.56
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.64
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.51
8 Hour Average	1.37
1 Hour Maximum	1.64
1 Hour Minimum	0.76
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.20
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.08
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.82
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.80
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.81
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.74
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.80
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.77
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.80
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.80
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.90
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.93
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.93
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.13
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.27
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.34
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.43
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.33
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.24
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.10
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.01
8 Hour Average	1.23
1 Hour Maximum	1.43
1 Hour Minimum	0.74
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.15
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.00
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.93
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.82
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.86
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.88
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.80
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.72
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.70
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.80
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.90
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.93
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.83
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.93
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.94
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.17
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.25
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.37
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.40
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.36
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.25
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.20
8 Hour Average	1.25
1 Hour Maximum	1.40
1 Hour Minimum	0.70
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Concentration (ppm) : 4,551



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.01
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.00
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.98
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.98
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.94
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.84
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.84
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.82
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.94
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.80
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.75
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.75
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.80
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.84
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.02
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.13
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.26
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.33
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.50
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.40
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.36
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.25
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.10
8 Hour Average	1.29
1 Hour Maximum	1.50
1 Hour Minimum	0.75
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June - 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	24.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	25.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.7
24 Hour Average	19.7
1 Hour Maximum	25.1
1 Hour Minimum	15.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสดส์ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June - 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	24.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	25.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	25.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.7
24 Hour Average	20.1
1 Hour Maximum	25.8
1 Hour Minimum	15.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	24.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	24.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.7
24 Hour Average	20.0
1 Hour Maximum	24.8
1 Hour Minimum	16.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสส จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	11.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	10.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	9.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	9.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	8.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	8.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	7.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	7.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	6.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	7.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	7.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.6
24 Hour Average	10.5
1 Hour Maximum	15.2
1 Hour Minimum	6.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิไนท์ เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June - 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	11.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	10.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	10.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	9.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	8.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	7.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	6.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	7.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.9
24 Hour Average	11.0
1 Hour Maximum	17.1
1 Hour Minimum	6.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเทลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June - 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	11.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	10.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	9.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	8.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	7.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	8.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	9.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	7.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	6.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	7.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.2
24 Hour Average	10.8
1 Hour Maximum	16.0
1 Hour Minimum	6.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	7.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.9
24 Hour Average	5.4
1 Hour Maximum	7.1
1 Hour Minimum	3.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.8
24 Hour Average	5.3
1 Hour Maximum	6.9
1 Hour Minimum	3.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.0
24 Hour Average	5.2
1 Hour Maximum	6.8
1 Hour Minimum	3.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	2.3
1 Hour Maximum	4.1
1 Hour Minimum	1.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
 Expire Date ; 14 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
24 Hour Average	2.0
1 Hour Maximum	3.6
1 Hour Minimum	1.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 14 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.14



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิไนท์ เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.1
24 Hour Average	2.5
1 Hour Maximum	4.5
1 Hour Minimum	1.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 14 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีแยลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708501 E 1427395 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 28 June 2026
Sampling Time : 03.30 p.m.
Received Date : 02 July 2026
Analytical Date : 02 – 04 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

PSampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69063/2	26/06/2026	0.776	1.286	2.062
S69063/3	27/06/2026	0.746	1.266	2.012
S69063/4	28/06/2026	0.783	1.293	2.076

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708602 E 1427359 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 28 June 2026
Sampling Time : 04.00 p.m.
Received Date : 02 July 2026
Analytical Date : 02 – 04 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

PSampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69063/5	26/06/2026	0.762	1.277	2.039
S69063/6	27/06/2026	0.795	1.318	2.113
S69063/7	28/06/2026	0.774	1.284	2.058

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

ภาคผนวก ค2

ระดับเสียงโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 09 April 2026
Analytical Date : 09 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	88.1	71.7	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	85.8	73.9	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	93.0	71.6	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	90.8	73.2	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	88.6	70.5	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.4	93.0	69.0	64.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.8	85.6	68.1	63.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.9	87.6	65.3	62.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	87.4	64.4	60.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.6	91.6	65.0	60.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.5	83.6	65.6	60.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.0	79.3	63.4	59.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	77.5	64.1	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.2	73.9	63.6	60.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.3	74.5	64.0	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	79.2	64.8	59.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.5	80.3	68.5	62.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	87.3	70.0	66.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	97.4	72.9	68.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	92.9	71.2	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	93.0	70.1	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	91.6	71.4	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	85.6	71.8	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	92.4	72.0	66.3
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	97.4	-	-
L10	-	-	69.8	-
L90	-	-	-	65.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibration Method : 15011 N : KEM-125 and 15011 N : KEM-125



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสแธ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 10 April 2026
Analytical Date : 10 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	86.9	72.4	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	94.0	73.2	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	89.3	74.2	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	92.6	73.7	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	90.7	70.4	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.0	90.4	68.9	65.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.2	87.7	68.0	64.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.4	93.9	66.9	63.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.1	91.7	68.1	64.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.4	83.5	66.6	63.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.8	79.2	65.3	60.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.3	78.5	63.0	59.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.7	75.4	65.8	59.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.1	72.6	64.6	59.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.6	70.8	65.9	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.0	71.8	67.4	61.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.4	79.9	66.0	63.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	90.6	68.0	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	85.1	70.8	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	88.4	70.9	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	87.4	71.1	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	90.2	72.3	66.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	90.6	70.2	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	85.6	71.3	66.3
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	94.0	-	-
L10	-	-	70.0	-
L90	-	-	-	65.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expiry Date : 30 June 2026

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	84.5	72.9	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	81.3	73.5	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	92.5	72.8	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	89.6	71.0	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	84.5	69.3	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	89.5	68.2	63.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.4	81.3	67.5	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.8	82.5	67.5	63.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.4	86.4	66.8	63.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.3	81.0	65.9	62.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	78.3	64.3	60.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.8	79.5	65.7	60.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	78.1	62.8	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.2	72.5	63.5	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.9	73.4	64.9	59.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.8	75.9	65.6	60.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.6	79.8	67.9	63.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	81.2	69.3	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	85.3	71.2	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	90.3	74.5	69.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	84.5	73.5	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	95.8	73.0	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	91.3	70.4	65.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	89.6	71.8	67.5
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	95.8	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	65.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire
Calibr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสส จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	90.6	71.4	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	95.7	73.0	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	91.0	71.2	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	89.6	71.9	66.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	84.5	69.3	64.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	80.2	68.5	63.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.9	86.9	66.7	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.8	84.1	65.3	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.1	80.3	66.4	60.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.4	79.8	65.1	60.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	80.1	63.9	58.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.7	78.6	64.7	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.9	75.2	65.4	60.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	74.9	63.6	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	73.5	63.9	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.9	70.6	65.7	60.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.6	75.4	67.1	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	85.3	69.5	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	84.9	71.0	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	89.6	72.3	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	82.7	73.6	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	81.8	70.8	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	83.6	69.6	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	91.2	70.7	65.4
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	64.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Cali

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	86.3	73.9	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	84.5	72.4	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	85.9	71.3	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	80.1	69.9	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	79.4	68.3	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	80.6	67.4	63.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.4	81.1	65.1	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.0	76.5	66.6	62.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.3	75.4	64.9	60.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	73.9	64.0	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	74.2	63.1	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	70.1	63.4	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.1	72.6	64.9	60.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.9	73.8	64.8	60.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.7	74.9	65.7	61.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.8	76.1	67.8	63.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	79.0	66.3	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	85.2	69.2	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	91.4	71.5	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	90.6	72.3	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	89.5	73.0	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	87.5	71.5	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	81.3	70.4	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	82.5	71.9	67.9
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	91.4	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	65.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
 Expire Date ; 28 June 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

* N



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิตี รีลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

* N



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเสิร์ชแอนด์โซลูชั่น จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 14 April 2026
Received Date : 09 - 16 April 2026
Analytical Date : 09 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69063/2	07-08/04/2026	71.9 ^{1/}	67.8 ^{2/}	65.4 ^{2/}	9.4	10.0
S69063/3	08-09/04/2026	71.4 ^{3/}	66.3 ^{4/}	65.3 ^{4/}	9.5	10.0
S69063/4	09-10/04/2026	72.1 ^{5/}	67.4 ^{6/}	66.1 ^{6/}	9.2	10.0
S69063/5	10-11/04/2026	70.6 ^{7/}	66.3 ^{8/}	64.9 ^{8/}	8.7	10.0
S69063/6	11-12/04/2026	71.6 ^{9/}	66.8 ^{10/}	65.1 ^{10/}	9.8	10.0
-	12-13/04/2026	*	*	*	*	-
-	13-14/04/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 April 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 08 April 2026

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 April 2026

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 11 April 2026

^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 12 - 14 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 07 April 2026

^{4/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 09 April 2026

^{6/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 09 April 2026

^{8/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 10 April 2026

^{10/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 11 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสิร์ช จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

*



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตช จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

*



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิต รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 – 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	81.6	69.9	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	86.7	68.7	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	85.4	68.4	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	83.6	69.3	65.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	80.0	69.5	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	82.6	66.1	62.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	83.4	65.4	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	85.1	64.3	60.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	79.9	64.5	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.6	73.5	63.1	59.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.2	75.1	63.2	58.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.8	72.3	64.9	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	73.5	63.5	59.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	71.6	62.9	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	76.5	63.0	59.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	78.5	64.1	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	73.6	66.3	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	86.2	69.0	64.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	89.3	71.2	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	93.7	73.1	66.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	85.1	70.7	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	86.4	70.6	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	82.8	68.3	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	80.3	69.4	66.4
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	93.7	-	-
L10	-	-	68.1	-
L90	-	-	-	63.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสิร์ช จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 – 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	90.1	72.3	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	92.4	73.5	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	89.0	71.5	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	79.6	70.1	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	80.1	70.1	64.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.0	81.2	65.6	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	85.3	64.3	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	80.9	64.9	60.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	79.8	65.0	61.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.0	78.2	63.4	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.5	75.0	64.7	58.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	72.6	63.9	59.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.2	70.1	63.1	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.6	73.5	64.5	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.8	78.4	64.2	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.7	79.5	65.8	62.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.1	83.2	69.9	63.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	86.3	70.3	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	84.5	70.2	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	80.2	71.1	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	89.0	70.6	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	89.1	71.2	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	85.4	70.4	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	82.6	70.1	65.1
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	92.4	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	64.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calib

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิตี้ เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 – 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.5	73.1	56.9	52.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.1	77.4	56.7	53.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.5	80.9	57.8	53.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.1	77.8	59.4	54.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.1	79.6	56.1	51.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.8	87.9	55.2	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.3	76.0	54.1	51.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.1	78.1	55.7	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	78.7	55.4	51.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	73.4	57.9	53.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	78.3	56.5	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	78.7	54.9	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	74.8	53.5	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.0	68.3	49.8	45.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.4	74.1	53.0	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	78.8	53.3	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	75.2	54.7	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.2	79.7	56.9	52.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.0	73.6	56.0	51.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.6	71.7	59.9	55.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.6	77.7	58.1	53.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.8	80.9	57.3	52.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.7	78.1	55.0	52.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.0	79.1	57.4	54.9
24 Hours Average	54.4	-	-	-
Lmax	-	87.9	-	-
L10	-	-	56.4	-
L90	-	-	-	52.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิเนีย รีลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 21 April 2026
Analytical Date : 21 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.5	80.4	58.8	54.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.6	82.6	58.6	55.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.8	78.7	59.9	56.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.8	82.4	60.9	56.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.1	84.1	58.4	53.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	81.1	57.3	53.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.7	78.5	58.5	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	77.5	55.1	51.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.5	78.0	54.0	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.3	72.7	54.8	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	75.3	54.3	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.3	70.8	54.9	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.1	76.4	53.0	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.4	67.3	48.8	44.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.6	72.2	51.9	45.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	75.4	52.2	48.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	75.2	56.6	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.2	72.6	57.0	53.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.1	71.1	57.5	53.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.4	72.3	59.6	55.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.0	70.0	59.2	55.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.7	76.9	58.2	53.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.4	80.8	56.4	52.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.9	87.7	59.5	55.7
24 Hours Average	55.2	-	-	-
Lmax	-	87.7	-	-
L10	-	-	57.3	-
L90	-	-	-	53.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Cal



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	80.4	72.7	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	88.4	71.5	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	90.3	71.8	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	81.4	70.2	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	83.2	69.2	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	80.1	66.4	62.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	83.6	66.5	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.5	82.4	65.3	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.1	80.4	65.9	60.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.9	78.9	65.7	60.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	79.1	64.3	60.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	75.4	63.1	58.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.0	76.2	63.9	59.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.4	74.5	65.4	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	76.3	64.9	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	72.4	64.1	60.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	78.6	66.4	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	95.2	69.1	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	84.6	69.2	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	82.6	70.9	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	84.9	72.5	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	89.3	72.1	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	82.4	69.8	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	80.1	70.4	66.9
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	69.0	-
L90	-	-	-	64.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทค จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 – 21 April 2026
Received Date : 20 – 22 April 2026
Analytical Date : 20 – 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	14-15/04/2026	*	*	*	*	-
-	15-16/04/2026	*	*	*	*	-
S69063/8	16-17/04/2026	70.0 ^{1/}	65.2 ^{2/}	64.2 ^{2/}	9.1	10.0
S69063/9	17-18/04/2026	70.9 ^{3/}	66.8 ^{4/}	65.0 ^{4/}	8.8	10.0
S69063/10	18-19/04/2026	57.6 ^{5/}	54.6 ^{6/}	52.5 ^{6/}	7.1	10.0
S69063/11	19-20/04/2026	58.8 ^{7/}	54.0 ^{8/}	52.9 ^{8/}	9.2	10.0
S69063/12	20-21/04/2026	70.7 ^{9/}	65.4 ^{10/}	64.3 ^{10/}	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 April 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 April 2026

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 April 2026

^{7/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 19 April 2026

^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 20 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 14 – 16 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 17 April 2026

^{4/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 17 April 2026

^{6/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 19 April 2026

^{8/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 20 April 2026

^{10/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 20 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 April 2026
Received Date : 23 April 2026
Analytical Date : 23 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	86.2	65.7	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	93.3	65.1	60.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	86.0	64.5	60.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	96.6	65.3	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	89.4	63.4	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	74.8	62.5	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.0	75.4	57.5	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.7	64.4	55.0	50.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.6	65.5	52.5	48.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.8	63.4	52.0	48.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.5	69.4	52.4	46.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	68.8	51.3	46.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.4	67.7	50.8	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	65.9	50.7	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	69.2	50.1	45.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	71.0	56.5	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.0	62.7	55.1	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.0	96.2	62.7	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.4	78.6	62.4	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.7	95.2	63.4	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.2	78.5	64.4	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.3	75.1	65.2	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	93.0	63.2	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	78.3	64.7	59.4
24 Hours Average	59.7	-	-	-
Lmax	-	96.6	-	-
L10	-	-	61.8	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Cali



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 April 2026
Received Date : 24 April 2026
Analytical Date : 24 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.0	79.3	64.1	60.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.7	73.7	65.3	60.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	75.6	64.0	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	86.7	63.5	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.1	82.1	61.1	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.8	78.5	57.4	53.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.2	76.0	57.1	52.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	77.2	56.5	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	78.8	58.3	53.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	79.4	56.9	51.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	71.3	51.8	46.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.8	71.2	50.7	45.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.0	75.6	51.4	47.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.2	76.0	54.1	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.4	73.8	54.0	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	76.3	54.1	49.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	78.7	56.8	53.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.0	76.0	62.8	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.0	78.5	63.5	58.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	75.8	64.2	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	78.2	67.6	61.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.7	80.2	64.3	58.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	75.7	62.2	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	82.3	63.9	59.3
24 Hours Average	59.3	-	-	-
Lmax	-	86.7	-	-
L10	-	-	61.7	-
L90	-	-	-	56.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	74.7	62.2	57.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.3	85.0	60.5	56.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	86.6	60.1	56.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.2	84.5	60.2	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.1	79.2	58.3	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.0	78.0	55.6	51.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.9	72.6	55.1	50.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.7	78.2	55.9	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.7	72.6	52.4	48.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.9	80.2	53.2	48.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.8	75.8	52.1	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	76.9	50.6	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.2	77.2	51.5	47.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.2	74.6	52.3	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.1	65.3	52.0	45.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	71.4	52.6	48.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.5	75.7	55.8	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.9	79.2	58.0	55.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.1	74.7	59.7	55.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.8	73.9	61.9	57.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	75.8	62.7	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.3	80.2	63.4	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	70.9	60.7	54.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.8	80.2	61.1	57.2
24 Hours Average	56.8	-	-	-
Lmax	-	86.6	-	-
L10	-	-	58.7	-
L90	-	-	-	54.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Cal

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิตี้ เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.1	79.8	63.8	59.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	80.6	64.0	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.5	81.3	62.8	58.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.9	79.4	61.0	57.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	86.3	59.7	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	79.7	57.8	54.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	81.8	58.4	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.8	75.2	55.0	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.0	76.8	55.6	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.5	78.1	54.8	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.9	75.3	52.2	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.3	78.9	53.8	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.0	68.3	50.0	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.6	67.5	48.1	43.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.8	71.9	49.0	45.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	71.4	52.8	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.3	76.3	56.8	52.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.3	79.2	59.1	56.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.0	78.3	59.0	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.9	71.6	61.1	57.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	75.2	62.0	58.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	76.4	63.4	58.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.1	80.9	60.2	56.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.0	83.2	62.0	58.3
24 Hours Average	57.8	-	-	-
Lmax	-	86.3	-	-
L10	-	-	59.6	-
L90	-	-	-	55.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสิร์ช จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.1	75.1	61.9	56.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.2	73.3	63.1	56.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.5	84.6	61.0	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.1	84.3	61.6	57.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.0	84.7	59.6	56.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	75.9	58.4	54.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.0	78.9	58.2	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	79.7	57.0	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	76.1	55.9	52.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.2	76.0	54.0	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.1	73.1	51.7	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	74.6	54.0	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.9	69.4	50.8	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.0	68.9	49.9	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	71.5	52.0	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.5	72.5	54.0	49.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	75.9	55.7	50.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.7	80.0	56.8	54.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.4	77.7	58.2	54.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.2	74.1	58.0	54.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.8	74.0	59.9	57.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.9	86.1	60.0	55.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.1	81.2	58.2	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.5	78.5	60.1	56.7
24 Hours Average	56.3	-	-	-
Lmax	-	86.1	-	-
L10	-	-	58.4	-
L90	-	-	-	54.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expiration
 Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 April 2026
Received Date : 28 April 2026
Analytical Date : 28 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.1	73.4	63.4	59.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.9	74.3	61.7	57.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.2	83.5	60.4	56.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.2	78.6	60.0	55.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.1	75.7	59.4	53.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.1	80.6	57.5	51.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.0	78.3	55.3	51.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.1	76.9	54.8	51.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	80.2	54.3	50.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	79.4	55.9	50.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	76.6	53.4	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.9	71.6	51.4	46.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	75.3	52.4	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.2	69.8	51.6	47.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.2	73.2	51.0	46.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.4	78.3	52.6	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	76.1	56.9	51.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.0	79.3	59.7	55.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.1	73.5	58.0	54.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.9	85.0	58.6	53.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.6	73.3	60.4	56.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.4	75.0	62.3	56.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.0	80.1	58.9	54.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.1	79.3	62.7	58.0
24 Hours Average	56.4	-	-	-
Lmax	-	85.0	-	-
L10	-	-	58.7	-
L90	-	-	-	54.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Cat

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอา พัททยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.3	79.7	60.1	55.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.5	78.4	58.0	54.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.1	80.7	60.7	55.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.9	77.4	59.4	52.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.7	81.3	58.0	54.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	82.0	58.3	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.3	80.4	56.9	51.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	79.9	55.4	50.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	82.3	56.0	50.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.9	81.4	55.9	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	80.9	56.7	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	79.0	54.0	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.8	71.4	50.9	45.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	77.1	50.3	46.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.1	74.4	51.1	47.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.2	75.7	52.3	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	71.7	54.6	50.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.1	90.9	58.4	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.9	72.8	60.3	55.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.4	81.3	61.8	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.0	85.7	62.5	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.9	72.6	62.9	57.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.6	78.4	58.4	55.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.1	80.0	62.3	58.4
24 Hours Average	56.2	-	-	-
Lmax	-	90.9	-	-
L10	-	-	58.6	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 – 28 April 2026
Received Date : 23 – 29 April 2026
Analytical Date : 23 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69063/13	21-22/04/2026	64.4 ^{1/}	60.9 ^{2/}	58.0 ^{2/}	8.8	10.0
S69063/14	22-23/04/2026	63.9 ^{3/}	59.2 ^{4/}	57.4 ^{4/}	9.7	10.0
S69063/15	23-24/04/2026	61.5 ^{5/}	56.6 ^{6/}	55.3 ^{6/}	9.5	10.0
S69063/16	24-25/04/2026	62.2 ^{7/}	57.0 ^{8/}	56.0 ^{8/}	9.6	10.0
S69063/17	25-26/04/2026	60.2 ^{9/}	55.5 ^{10/}	54.3 ^{10/}	9.1	10.0
S69063/18	26-27/04/2026	61.1 ^{11/}	55.9 ^{12/}	54.5 ^{12/}	10.0	10.0
S69063/19	27-28/04/2026	60.1 ^{13/}	55.2 ^{14/}	54.2 ^{14/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 April 2026

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 23 April 2026

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 24 April 2026

^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 24 April 2026

^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 25 April 2026

^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 26 April 2026

^{13/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 28 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 21 April 2026

^{4/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 22 April 2026

^{6/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 24 April 2026

^{8/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 25 April 2026

^{10/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 26 April 2026

^{12/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 27 April 2026

^{14/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 27 April 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 April 2026
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.9	78.0	57.9	53.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.5	77.1	57.5	52.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.1	76.4	59.4	55.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.6	81.3	59.0	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.7	79.1	56.1	52.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.7	80.0	55.5	51.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.3	79.9	55.4	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	78.4	54.9	50.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.8	86.0	55.8	50.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.9	80.5	55.7	51.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	78.7	56.2	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	75.3	51.7	47.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	76.3	53.3	48.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	78.2	52.7	48.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.9	67.6	49.1	45.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.5	74.4	52.1	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.1	83.7	57.0	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.8	84.6	57.7	53.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.2	83.6	59.9	55.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.1	82.5	60.4	55.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.7	73.1	59.7	54.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.9	79.0	57.0	53.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.0	77.6	58.1	55.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.2	83.3	60.3	55.7
24 Hours Average	54.8	-	-	-
Lmax	-	86.0	-	-
L10	-	-	57.2	-
L90	-	-	-	52.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
 Expire Date ; 28 June 2026
 Cal.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 April 2026
Received Date : 05 May 2026
Analytical Date : 05 – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.2	80.1	58.0	54.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.9	80.7	59.2	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.3	70.9	57.9	54.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.5	79.5	58.4	53.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.4	75.1	55.1	52.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.2	80.2	53.7	49.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	81.6	53.9	48.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	79.4	52.6	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.6	73.2	52.7	48.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	69.2	53.6	49.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.9	68.3	52.7	47.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.1	70.1	51.0	46.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	71.5	51.8	46.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	73.9	52.6	46.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.3	74.5	53.4	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	70.2	54.8	50.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	78.9	55.7	50.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.4	85.3	56.4	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.9	80.4	59.0	54.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.8	79.6	59.2	54.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.1	78.2	58.1	55.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.3	80.1	58.2	54.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.1	86.3	56.9	52.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.8	84.0	60.1	54.6
24 Hours Average	54.3	-	-	-
Lmax	-	86.3	-	-
L10	-	-	56.4	-
L90	-	-	-	52.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibr

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 April – 01 May 2026
Received Date : 05 May 2026
Analytical Date : 05 – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.6	80.0	59.3	54.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.1	85.4	59.7	55.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.0	83.9	58.4	55.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	80.0	60.4	56.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.1	81.8	58.3	53.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.9	79.8	56.2	52.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.5	75.5	57.1	51.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.7	81.8	56.4	50.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.0	77.7	56.7	51.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.4	80.2	55.0	51.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	80.5	56.3	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.3	76.8	53.9	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	79.4	55.0	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	74.2	51.7	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	72.4	52.1	49.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.6	71.7	51.9	45.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.6	76.2	56.4	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.9	80.6	57.5	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.5	86.5	57.4	53.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.6	75.9	58.5	54.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.9	81.7	60.2	56.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.1	84.5	59.4	55.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.7	77.9	56.5	52.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.4	76.2	58.2	53.9
24 Hours Average	55.2	-	-	-
Lmax	-	86.5	-	-
L10	-	-	57.4	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2556

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 May 2026
Received Date : 05 May 2026
Analytical Date : 05 – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.7	79.6	57.3	53.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	83.5	60.6	56.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.9	79.4	58.4	54.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.2	77.4	59.0	55.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.6	75.2	55.2	52.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.1	80.1	54.9	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	79.5	54.7	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.7	71.4	53.8	48.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.1	75.3	52.5	47.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.3	76.4	52.7	48.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	70.8	51.2	47.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	69.6	52.4	47.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	72.5	52.8	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.6	74.8	53.0	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	73.0	52.9	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.8	78.6	53.7	49.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.3	80.3	55.4	50.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.5	80.1	56.2	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.6	82.6	58.1	54.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.1	79.4	59.6	55.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.3	81.3	59.7	55.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.4	80.4	58.1	54.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.2	78.3	57.3	52.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.4	91.1	59.9	55.9
24 Hours Average	54.7	-	-	-
Lmax	-	91.1	-	-
L10	-	-	56.7	-
L90	-	-	-	52.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date

Ca

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 May 2026
Received Date : 05 May 2026
Analytical Date : 05 – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.9	77.6	60.1	56.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.6	88.2	62.8	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.3	81.4	60.6	56.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.9	77.6	60.0	55.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.7	77.8	60.2	55.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	78.1	58.6	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.0	77.0	58.1	54.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.7	80.4	57.8	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.0	77.3	55.1	52.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	84.6	58.0	53.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	76.5	54.7	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.7	71.5	50.0	45.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.0	71.3	51.9	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	81.2	53.6	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	76.5	53.9	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.3	78.7	55.4	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.1	75.3	56.1	52.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.5	76.8	59.3	55.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.0	81.7	60.5	56.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.7	77.7	60.2	55.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.4	77.5	61.8	56.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.5	84.4	59.9	55.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.1	78.5	57.7	54.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.7	79.9	59.5	55.2
24 Hours Average	56.6	-	-	-
Lmax	-	88.2	-	-
L10	-	-	58.7	-
L90	-	-	-	54.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expiry
Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิไนท์ รีลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 May 2026
Received Date : 05 May 2026
Analytical Date : 05 - 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.4	85.0	59.3	55.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.8	84.4	59.4	55.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.2	81.1	60.9	56.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.3	78.9	60.7	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.4	79.2	58.6	54.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.3	80.0	56.4	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.2	82.4	57.8	53.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	79.3	56.2	52.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.8	80.1	55.4	50.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.9	78.5	55.7	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	75.1	54.6	50.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.4	74.0	52.9	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	77.6	51.5	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.1	75.9	51.2	47.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	79.1	52.3	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	81.2	54.9	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	82.3	56.7	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.5	80.2	58.4	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.3	82.5	60.6	55.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.1	79.0	61.7	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	75.3	62.3	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.3	81.3	60.9	56.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.9	83.6	59.4	54.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.1	80.5	59.6	55.9
24 Hours Average	56.1	-	-	-
Lmax	-	85.0	-	-
L10	-	-	58.4	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expiry Date : 28 June 2026

Ca

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิทิ รีลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 May 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
 Expire Date : 28 June 2026

* Not ha

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 April – 05 May 2026
Received Date : 30 April – 05 May 2026
Analytical Date : 30 April – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69063/20	28-29/04/2026	57.6 ^{1/}	54.6 ^{2/}	52.9 ^{2/}	6.7	10.0
S69063/21	29-30/04/2026	57.9 ^{3/}	52.9 ^{4/}	51.8 ^{4/}	9.4	10.0
S69063/22	30/04-01/05/2026	58.9 ^{5/}	54.1 ^{6/}	52.4 ^{6/}	9.8	10.0
S69063/2	01-02/05/2026	58.4 ^{7/}	53.9 ^{8/}	51.7 ^{8/}	9.8	10.0
S69063/3	02-03/05/2026	60.6 ^{9/}	55.8 ^{10/}	54.7 ^{10/}	9.2	10.0
S69063/4	03-04/05/2026	60.8 ^{11/}	56.2 ^{12/}	54.8 ^{12/}	9.2	10.0
-	04-05/05/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 28 April 2026
^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 29 April 2026
^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 01 May 2026
^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 01 May 2026
^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 May 2026
^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 04 May 2026

Residual Noise Level


^{2/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 28 April 2026
^{4/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 29 April 2026
^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 01 May 2026
^{8/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 01 May 2026
^{10/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 03 May 2026
^{12/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 03 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 04-05 May 2026 is Public holiday.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 May 2026
Received Date : 07 May 2026
Analytical Date : 07 - 14 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.0	100.5	65.9	60.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	78.8	63.9	58.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.9	75.5	64.7	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.6	81.6	63.5	59.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.1	82.9	60.6	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	77.5	59.5	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	75.0	58.9	53.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	77.6	57.3	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	78.9	56.4	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.1	72.5	58.0	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	71.6	54.9	50.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.0	72.1	55.0	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.1	68.4	53.7	49.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	72.9	54.8	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	75.9	55.0	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	74.5	58.3	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	85.5	58.0	55.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	80.3	59.4	56.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.1	85.7	61.6	56.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.6	79.8	62.3	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.4	78.6	63.5	59.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	77.4	64.2	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.8	80.7	60.0	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	79.9	62.5	58.6
24 Hours Average	58.9	-	-	-
Lmax	-	100.5	-	-
L10	-	-	61.0	-
L90	-	-	-	56.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 May 2026
Received Date : 08 May 2026
Analytical Date : 08 – 14 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.0	82.5	59.9	53.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.7	84.9	59.3	55.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.4	74.3	60.0	54.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.4	81.3	59.3	56.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.1	80.8	60.1	53.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	77.3	58.4	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.9	81.5	58.1	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	81.7	57.2	51.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.1	84.2	57.1	50.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.9	72.6	55.0	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	78.7	52.3	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	73.0	50.5	45.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.3	72.7	51.2	45.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	72.6	52.3	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	79.4	53.3	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.3	67.7	55.6	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.5	76.9	57.4	51.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.3	77.1	58.7	54.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.3	79.0	58.4	54.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.1	77.0	59.4	55.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.9	74.0	59.5	54.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	84.4	60.1	57.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.1	76.8	57.6	54.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.3	75.5	60.0	53.5
24 Hours Average	55.9	-	-	-
Lmax	-	84.9	-	-
L10	-	-	57.9	-
L90	-	-	-	53.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
 Expire Date : 28 June 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
 Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
 Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
 GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69063
 Sample No. : S69063/8
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 07 - 08 May 2026
 Received Date : 11 May 2026
 Analytical Date : 11 - 14 May 2026
 Report Date : 15 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.7	82.1	58.6	54.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.5	82.1	59.2	55.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.2	78.2	60.3	55.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.0	82.2	60.0	56.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.1	85.6	59.4	54.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.0	73.9	57.7	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.9	77.6	57.5	52.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	79.1	55.7	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	79.8	54.2	50.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.6	76.3	54.4	48.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	80.0	53.6	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	73.2	52.4	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	80.6	52.3	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	71.2	51.2	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	79.7	52.6	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	79.1	54.8	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	74.1	55.9	50.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.2	76.2	58.9	53.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.2	80.7	58.7	55.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.9	85.4	58.3	54.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.0	79.2	57.9	54.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.8	89.6	58.1	53.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.9	76.0	56.9	53.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.4	78.3	58.4	54.6
24 Hours Average	55.0	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	57.3	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 14 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.7	73.3	59.1	53.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.9	82.1	60.8	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.0	78.3	58.5	52.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.5	78.3	59.4	54.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.2	81.8	56.9	53.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.9	78.8	56.4	51.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.2	81.6	54.6	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.9	82.2	55.8	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.8	74.8	55.1	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.9	79.4	56.8	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	87.5	54.2	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.1	83.5	51.6	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.3	75.8	50.2	46.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	72.6	52.8	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.9	73.7	51.6	47.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.7	75.8	53.9	49.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.3	77.2	55.2	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.0	73.3	57.6	51.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.5	84.2	60.3	55.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.2	72.7	59.5	55.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.3	78.1	60.9	55.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.6	76.1	60.7	56.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.9	80.2	58.2	53.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.5	85.0	60.7	54.6
24 Hours Average	55.3	-	-	-
Lmax	-	87.5	-	-
L10	-	-	57.7	-
L90	-	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
 Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
 Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
 GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
 Sample No. : S69063/10
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 09 – 10 May 2026
 Received Date : 11 May 2026
 Analytical Date : 11 – 14 May 2026
 Report Date : 15 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	79.8	69.9	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	75.9	68.2	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.6	83.1	67.9	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	88.1	70.5	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	90.3	67.9	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	85.9	65.6	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	89.4	64.6	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	84.7	62.8	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	79.8	61.4	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	73.0	60.6	55.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	73.3	59.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	77.6	58.2	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	71.3	60.5	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	69.3	61.0	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	70.5	62.8	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	78.9	63.1	58.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.9	82.3	65.6	61.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	89.0	69.5	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	91.1	71.6	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	84.4	71.9	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.6	91.3	71.5	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	87.3	70.3	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	98.8	68.4	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	85.3	71.0	66.4
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	98.8	-	-
L10	-	-	67.8	-
L90	-	-	-	62.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibration Model and Serial No. : KEM 125 and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทส จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 May 2026
Received Date : 12 May 2026
Analytical Date : 12 – 14 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	96.3	71.5	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	91.1	70.3	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	92.3	69.8	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	89.7	69.3	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	98.7	69.1	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	86.6	66.3	62.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	89.9	64.7	60.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	89.9	63.2	59.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	74.4	60.0	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	70.6	58.4	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	71.4	56.9	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	77.1	55.4	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	72.0	56.7	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	71.9	58.3	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	72.5	58.4	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	77.0	61.2	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	86.4	64.7	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	92.7	67.9	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	95.3	69.3	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	84.2	69.4	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	89.6	70.1	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	90.4	69.4	64.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	83.6	67.5	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.6	100.6	69.3	65.3
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	100.6	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	63.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
 Expire Date ; 28 June 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลอะวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 05 – 11 May 2026
Received Date : 07 – 12 May 2026
Analytical Date : 07 – 14 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69063/6	05-06/05/2026	63.0 ^{1/}	58.6 ^{2/}	56.7 ^{2/}	9.3	10.0
S69063/7	06-07/05/2026	58.9 ^{3/}	55.9 ^{4/}	54.9 ^{4/}	6.0	10.0
S69063/8	07-08/05/2026	58.0 ^{5/}	54.9 ^{6/}	53.9 ^{6/}	6.2	10.0
S69063/9	08-09/05/2026	59.3 ^{7/}	54.2 ^{8/}	53.0 ^{8/}	9.7	10.0
S69063/10	09-10/05/2026	69.7 ^{9/}	64.6 ^{10/}	63.6 ^{10/}	9.5	10.0
S69063/11	10-11/05/2026	69.9 ^{11/}	64.8 ^{12/}	63.8 ^{12/}	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 05 May 2026
^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 07 May 2026
^{5/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 07 May 2026
^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 May 2026
^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 10 May 2026
^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 10 May 2026


Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 06 May 2026
^{4/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 07 May 2026
^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 08 May 2026
^{8/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 08 May 2026
^{10/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 09 May 2026
^{12/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 11 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิเนีย รีลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708467 E 1427404 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	88.3	73.6	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	89.4	72.4	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	80.1	69.9	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	79.3	73.0	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	83.2	73.2	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	82.6	72.1	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	80.1	72.6	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	89.3	72.9	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	85.4	72.4	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.9	90.1	69.8	65.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.1	86.6	68.3	64.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.8	83.1	68.0	62.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.6	86.1	68.6	63.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.0	81.2	65.2	60.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.2	83.4	64.7	59.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.1	85.4	64.9	60.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.0	80.6	63.5	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.2	82.8	63.6	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	83.2	62.1	58.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	87.2	66.8	61.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.3	88.6	72.1	66.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	88.2	72.6	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	89.8	72.4	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	90.3	72.5	67.1
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	90.3	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	65.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KEM-42C and S/N 160100568



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708467 E 1427404 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	91.4	71.8	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	90.1	72.7	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	92.0	72.2	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	89.2	73.0	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	94.6	73.7	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	97.0	75.6	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	91.5	73.4	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	90.1	73.2	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	93.2	72.0	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.3	89.4	71.5	65.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.4	85.2	69.1	64.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.0	80.1	68.2	62.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.9	78.6	67.9	62.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.7	76.2	68.3	61.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	73.6	66.4	60.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.8	75.8	65.1	60.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.3	79.6	65.0	59.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.9	74.2	66.4	60.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.7	79.6	68.3	63.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.4	82.4	68.9	64.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.0	78.8	69.0	64.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	79.6	71.3	67.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	80.2	72.8	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	85.2	73.0	65.9
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	97.0	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	65.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Cal

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708467 E 1427404 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69037
Sample No. : S69037/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	85.0	73.5	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	89.5	70.6	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	89.4	69.4	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	82.2	70.8	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	81.2	72.4	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	84.3	71.0	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	85.0	70.6	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	85.6	70.5	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	81.0	69.3	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	79.6	66.4	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	75.1	66.5	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.5	78.3	65.1	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.0	79.6	65.9	59.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.1	74.2	65.0	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.0	76.5	66.0	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	75.4	63.9	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	76.2	64.5	59.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.2	78.3	66.1	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.1	77.5	65.1	60.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.6	79.0	66.9	62.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.3	83.1	68.0	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	79.2	69.2	64.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	82.3	70.1	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	86.4	72.3	66.6
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	63.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KEM-43C and S/N 160100568



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเตท จำกัด
 Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
 Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
 GPS. Coordinate : 47 P 708467 E 1427404 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 17 – 20 May 2026
 Received Date : 21 May 2026
 Analytical Date : 21 – 25 May 2026
 Report Date : 26 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69063/12	17-18/05/2026	71.1 ^{1/}	67.0 ^{2/}	65.3 ^{2/}	3.7	10.0
S69063/13	18-19/05/2026	72.9 ^{3/}	68.7 ^{4/}	67.5 ^{4/}	3.3	10.0
S69063/14	19-20/05/2026	70.2 ^{5/}	65.9 ^{6/}	63.9 ^{6/}	4.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 17 May 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 May 2026

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026


Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 17 May 2026

^{4/} Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 19 May 2026

^{6/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 19 May 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708484 E 1427399 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	82.4	73.6	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	80.6	73.4	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	86.7	72.1	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	82.1	70.6	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	79.3	70.1	63.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.3	78.4	69.3	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.1	79.3	68.3	64.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.6	78.4	68.1	62.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.0	80.1	68.9	61.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.3	76.5	66.7	60.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.9	74.2	65.4	60.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	76.0	64.3	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.0	76.4	65.9	59.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.9	78.2	66.4	60.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.7	79.3	67.0	62.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	76.7	68.4	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	86.3	69.3	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	90.2	70.2	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	87.1	72.5	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	86.4	72.1	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	89.0	71.4	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	92.3	69.6	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	95.4	72.4	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	87.1	74.0	68.2
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	64.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
 Expire Date : 03 March 2027
 Calibrator:



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708484 E 1427399 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69037
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	89.2	70.3	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	79.0	69.6	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	78.2	68.7	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	77.1	67.9	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	74.2	65.3	60.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.0	73.5	66.4	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.6	76.5	65.8	59.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	74.2	64.3	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	73.6	64.7	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	75.4	63.9	59.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	79.6	64.2	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.3	78.2	63.6	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.7	74.1	65.0	59.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.9	77.3	65.4	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	80.3	66.9	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	84.6	68.4	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	86.2	69.3	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	81.2	71.2	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	89.6	71.6	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	84.2	69.3	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	87.5	70.4	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	82.3	68.9	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	81.6	69.3	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	86.4	73.5	66.3
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	63.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 03 March 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทส จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708599 E 1427348 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.0	78.1	65.9	60.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	81.2	65.1	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	76.4	63.0	59.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	70.2	62.5	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	69.2	60.1	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	68.1	58.0	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	69.0	59.4	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.1	70.1	58.1	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	67.0	58.3	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	69.3	59.1	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	71.2	58.4	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	68.3	58.6	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	69.0	59.0	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	69.6	60.1	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	71.2	63.4	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.1	79.6	65.0	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	76.3	66.3	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	80.2	67.4	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.0	74.2	65.9	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.6	76.5	65.0	59.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.9	78.4	65.0	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	75.0	64.9	59.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	76.4	66.3	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	74.5	67.5	61.5
24 Hours Average	61.0	-	-	-
Lmax	-	81.2	-	-
L10	-	-	63.8	-
L90	-	-	-	58.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340955
 Expire Date : 09 March 2027
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินทิเนท รีลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708599 E 1427348 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	75.4	65.9	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	79.3	63.8	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.9	78.4	63.0	58.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	74.0	60.1	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	69.3	59.9	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	69.4	58.4	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	68.1	56.3	51.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.1	65.1	58.2	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	67.4	56.7	51.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	65.0	57.9	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	65.4	56.4	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	66.3	56.8	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	67.4	58.4	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	69.5	58.2	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	72.4	61.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.6	79.2	63.9	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	78.1	65.7	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	80.2	66.4	59.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.0	74.5	66.9	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	78.4	67.0	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	79.6	64.9	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	82.1	66.3	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	84.5	68.7	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	79.2	66.3	60.7
24 Hours Average	60.8	-	-	-
Lmax	-	84.5	-	-
L10	-	-	63.7	-
L90	-	-	-	58.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340955

Expire Date ; 09 March 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-43C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708599 E 1427348 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	79.5	65.0	58.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.9	79.6	63.8	57.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.2	75.2	62.9	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	75.2	59.3	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.2	71.6	58.7	53.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	69.3	56.4	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	68.4	56.3	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.8	65.2	55.4	50.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	69.3	56.2	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	65.1	55.7	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.0	69.3	55.3	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	65.4	56.0	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	69.0	56.4	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	70.2	58.2	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	75.3	60.9	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.8	80.2	63.5	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	81.6	65.4	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	82.4	66.9	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.0	79.9	64.7	59.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.6	78.4	64.1	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	81.2	63.5	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	78.3	63.9	57.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	84.5	65.7	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	86.3	66.4	59.4
24 Hours Average	59.6	-	-	-
Lmax	-	86.3	-	-
L10	-	-	62.5	-
L90	-	-	-	56.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340955
 Expire Date : 09 March 2027
 Calibrated : 16/03/2024



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708484 E 1427399 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69063/2	26-27/06/2026	71.4 ^{1/}	66.9 ^{2/}	64.5 ^{2/}	5.0	10.0
S69063/3	27-28/06/2026	70.9 ^{3/}	67.6 ^{4/}	64.9 ^{4/}	3.3	10.0
S69063/4	28-29/06/2026	70.1 ^{5/}	65.2 ^{6/}	63.5 ^{6/}	4.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 June 2026

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 28 June 2026

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 29 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912

Expire Date ; 03 March 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 27 June 2026

^{4/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 27 June 2026

^{6/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 29 June 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708599 E 1427348 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 – 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69063/5	26-27/06/2026	64.9 ^{1/}	60.1 ^{2/}	59.0 ^{2/}	4.2	10.0
S69063/6	27-28/06/2026	65.2 ^{3/}	59.9 ^{4/}	58.9 ^{4/}	4.8	10.0
S69063/7	28-29/06/2026	63.7 ^{5/}	59.4 ^{6/}	58.3 ^{6/}	3.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 June 2026

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 28 June 2026

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340955

Expire Date : 09 March 2027

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 26 June 2026

^{4/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 27 June 2026

^{6/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 28 June 2026

ภาคผนวก ค3

ความสันตะเพื่อน





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 09 April 2026
Analytical Date : 09 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.229	> 100	0.678	> 100	0.347	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	54.0	< 0.127	64.0	< 0.127	54.0	50 < f ≤ 100	15.400
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.142	45.0	< 0.127	93.0	< 0.127	45.0	10 < f ≤ 50	13.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.244	54.0	< 0.127	51.0	< 0.127	54.0	50 < f ≤ 100	15.400
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.142	57.0	< 0.127	64.0	< 0.127	54.0	50 < f ≤ 100	15.700
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.173	57.0	< 0.127	> 100	0.150	60.0	50 < f ≤ 100	15.700
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	79.0	< 0.127	57.0	< 0.127	85.0	50 < f ≤ 100	17.900
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	64.0	< 0.127	68.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	16.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	64.0	< 0.127	> 100	< 0.127	85.0	50 < f ≤ 100	16.400
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.134	85.0	< 0.127	93.0	< 0.127	79.0	50 < f ≤ 100	18.500
24 Hour Maximum	-	-	0.678	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 10 April 2026
Analytical Date : 10 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	51.0	< 0.127	85.0	< 0.127	47.0	50 < f ≤ 100	15.100
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.189	> 100	0.134	79.0	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	49.0	< 0.127	> 100	< 0.127	47.0	10 < f ≤ 50	14.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	64.0	< 0.127	> 100	< 0.127	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	85.0	0.221	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.219	60.0	< 0.127	98.0	< 0.127	75.0	50 < f ≤ 100	16.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.198	48.0	0.196	> 100	< 0.127	63.0	10 < f ≤ 50	14.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.163	39.0	0.249	46.0	0.176	64.0	10 < f ≤ 50	14.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.129	44.0	0.210	76.0	0.164	83.0	50 < f ≤ 100	17.600
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.139	59.0	0.198	82.0	< 0.127	81.0	50 < f ≤ 100	18.200
24 Hour Maximum	-	-	0.249	46.0	-	-	10 < f ≤ 50	14.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.195	68.0	0.198	81.0	< 0.127	69.0	50 < f ≤ 100	18.100
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.139	69.0	0.167	67.0	0.159	51.0	50 < f ≤ 100	16.700
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.127	53.0	0.246	> 100	< 0.127	39.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.129	50.0	< 0.127	59.0	0.136	47.0	10 < f ≤ 50	14.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.239	43.0	0.179	89.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	13.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.201	53.0	0.294	98.0	0.150	70.0	50 < f ≤ 100	19.800
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.198	56.0	0.216	69.0	< 0.127	66.0	50 < f ≤ 100	16.900
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.167	84.0	0.198	67.0	< 0.127	86.0	50 < f ≤ 100	16.700
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	63.0	0.176	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.198	55.0	< 0.127	49.0	< 0.127	70.0	50 < f ≤ 100	15.500
24 Hour Maximum	-	-	0.294	98.0	-	-	50 < f ≤ 100	19.800

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model and Serial No : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิไนท์ เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 10 – 11 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.216	65.0	0.369	57.0	0.186	54.0	50 < f ≤ 100	15.700
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.203	57.0	0.248	59.0	0.169	73.0	50 < f ≤ 100	15.900
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.127	59.0	0.526	61.0	0.127	> 100	50 < f ≤ 100	16.100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	61.0	< 0.127	> 100	0.189	75.0	50 < f ≤ 100	17.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.127	71.0	0.195	63.0	0.136	63.0	50 < f ≤ 100	16.300
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.213	64.0	0.269	89.0	0.185	65.0	50 < f ≤ 100	18.900
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.264	59.0	0.274	57.0	0.265	36.0	50 < f ≤ 100	15.700
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.198	63.0	0.184	> 100	0.199	48.0	10 < f ≤ 50	14.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.136	81.0	0.163	64.0	0.216	53.0	50 < f ≤ 100	15.300
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.174	> 100	0.187	66.0	0.169	90.0	50 < f ≤ 100	16.600
24 Hour Maximum	-	-	0.526	61.0	-	-	50 < f ≤ 100	16.100

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสิร์ช จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 11 - 12 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.198	69.0	0.289	68.0	< 0.127	53.0	50 < f ≤ 100	16.800
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.136	64.0	0.326	59.0	0.165	46.0	50 < f ≤ 100	15.900
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.178	71.0	0.219	> 100	< 0.127	39.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.264	53.0	0.189	36.0	0.185	67.0	50 < f ≤ 100	15.300
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.236	63.0	< 0.127	64.0	0.164	71.0	50 < f ≤ 100	16.300
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.229	31.0	0.259	70.0	0.184	36.0	50 < f ≤ 100	17.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.201	40.0	0.136	63.0	0.215	54.0	50 < f ≤ 100	15.400
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.186	51.0	< 0.127	46.0	0.236	53.0	50 < f ≤ 100	15.300
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.164	64.0	0.196	68.0	0.274	61.0	50 < f ≤ 100	16.100
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.134	61.0	0.780	79.0	< 0.127	60.0	50 < f ≤ 100	17.900
24 Hour Maximum	-	-	0.780	79.0	-	-	50 < f ≤ 100	17.900

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69063
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 - 13 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

* Not have monitorine environment because 12 - 14 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 - 14 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

* Not have

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 14 - 15 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

* No

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 – 16 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 §, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

* Not have



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิไนท์ เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/8
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.856	25.0	0.825	25.0	0.659	65.0	10 < f ≤ 50	8.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.369	31.0	1.062	31.0	0.254	35.0	10 < f ≤ 50	10.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.648	36.0	0.986	34.0	< 0.127	94.0	10 < f ≤ 50	11.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.526	52.0	0.654	59.0	0.759	34.0	10 < f ≤ 50	11.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.590	54.0	0.295	> 100	0.826	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.526	62.0	0.485	59.0	0.936	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.216	> 100	0.365	85.0	0.472	85.0	50 < f ≤ 100	18.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.511	42.0	0.596	> 100	0.365	69.0	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.331	52.0	0.448	36.0	0.452	34.0	10 < f ≤ 50	11.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.396	38.0	0.648	84.0	0.195	> 100	50 < f ≤ 100	18.400
24 Hour Maximum	-	-	1.062	31.0	-	-	10 < f ≤ 50	10.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/9
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 - 18 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.526	25.0	0.984	34.0	0.346	34.0	10 < f ≤ 50	11.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.649	26.0	0.725	52.0	0.594	52.0	50 < f ≤ 100	15.200
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.725	36.0	0.462	68.0	0.726	61.0	50 < f ≤ 100	16.100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.365	53.0	0.352	82.0	0.346	35.0	50 < f ≤ 100	15.300
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.856	57.0	0.615	39.0	0.459	34.0	50 < f ≤ 100	15.700
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.526	34.0	0.285	54.0	0.625	30.0	10 < f ≤ 50	10.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.485	59.0	0.396	64.0	0.431	54.0	50 < f ≤ 100	15.900
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.620	63.0	0.313	75.0	0.725	26.0	10 < f ≤ 50	9.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.314	67.0	0.485	82.0	0.613	34.0	10 < f ≤ 50	11.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.394	63.0	0.556	91.0	0.395	> 100	50 < f ≤ 100	19.100
24 Hour Maximum	-	-	0.984	34.0	-	-	10 < f ≤ 50	11.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/10
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.482	20.0	0.829	30.0	0.385	31.0	10 < f ≤ 50	10.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.567	11.9	0.701	38.0	0.434	85.0	10 < f ≤ 50	12.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.686	24.0	0.765	32.0	0.544	24.0	10 < f ≤ 50	10.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.618	30.0	0.456	31.0	0.396	52.0	10 < f ≤ 50	10.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.736	46.0	0.725	42.0	0.316	64.0	10 < f ≤ 50	14.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.426	49.0	0.457	57.0	0.497	73.0	50 < f ≤ 100	17.300
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.473	21.0	0.497	26.0	0.457	93.0	10 < f ≤ 50	9.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.347	17.7	0.434	33.0	0.370	102.0	10 < f ≤ 50	10.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.292	22.0	0.370	26.0	0.276	15.5	10 < f ≤ 50	9.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.567	11.9	0.701	38.0	0.434	85.0	10 < f ≤ 50	12.000
24 Hour Maximum	-	-	0.829	30.0	-	-	10 < f ≤ 50	10.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and 5/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับท้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 21 April 2026
Analytical Date : 21 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.378	> 100	0.954	> 100	0.465	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.292	> 100	0.386	> 100	0.307	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.276	19.3	0.307	26.0	0.402	18.6	10 < f ≤ 50	7.150
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.418	15.8	0.930	33.0	0.780	20.0	10 < f ≤ 50	10.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.244	41.0	0.363	32.0	0.441	29.0	10 < f ≤ 50	9.750
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.339	21.0	0.205	24.0	0.276	24.0	10 < f ≤ 50	7.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.300	22.0	0.481	24.0	0.465	26.0	10 < f ≤ 50	8.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.504	24.0	0.914	23.0	0.725	19.7	10 < f ≤ 50	8.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.820	22.0	1.797	25.0	1.245	73.0	10 < f ≤ 50	8.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.221	16.8	0.244	29.0	0.229	15.5	10 < f ≤ 50	9.750
24 Hour Maximum	-	-	1.797	25.0	-	-	10 < f ≤ 50	8.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/12
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.914	16.0	2.207	37.0	1.710	43.0	10 < f ≤ 50	11.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	37.0	0.292	> 100	0.197	79.0	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.173	29.0	0.276	35.0	0.236	30.0	10 < f ≤ 50	11.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.134	28.0	0.292	79.0	0.181	> 100	50 < f ≤ 100	17.900
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	64.0	0.284	47.0	0.166	57.0	10 < f ≤ 50	14.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.828	> 100	1.222	93.0	1.387	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.962	> 100	1.348	85.0	1.450	> 100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.236	> 100	0.544	85.0	0.363	> 100	50 < f ≤ 100	18.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.323	20.0	0.418	35.0	0.284	93.0	10 < f ≤ 50	11.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.473	18.6	0.426	32.0	0.394	35.0	10 < f ≤ 50	7.150
24 Hour Maximum	-	-	2.207	37.0	-	-	10 < f ≤ 50	11.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเลสเทค จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 – 22 April 2026
Received Date : 23 April 2026
Analytical Date : 23 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.252	> 100	< 0.127	> 100	< 0.127	90.0	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.236	> 100	< 0.127	50.0	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.260	98.0	0.236	> 100	0.292	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.331	> 100	0.402	> 100	0.378	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.244	49.0	0.252	> 100	0.402	58.0	50 < f ≤ 100	15.800
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.520	93.0	0.772	60.0	1.403	> 100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.812	> 100	0.583	> 100	0.654	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.293	> 100	1.521	> 100	1.324	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	98.0	< 0.127	> 100	0.197	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	1.521	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model and Serial No. 701A25601 and 501A1423388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/14
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 22 – 23 April 2026
Received Date : 24 April 2026
Analytical Date : 24 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.326	90.0	< 0.127	> 100	< 0.127	75.0	50 < f ≤ 100	19.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.425	> 100	0.128	98.0	0.236	35.0	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.263	94.0	0.369	57.0	0.316	64.0	50 < f ≤ 100	15.700
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.425	63.0	0.284	> 100	50 < f ≤ 100	16.300
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.158	67.0	0.856	> 100	0.332	> 100	f > 100	20.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.248	> 100	1.265	40.0	0.425	> 100	10 < f ≤ 50	12.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	98.0	0.854	48.0	0.426	89.0	10 < f ≤ 50	14.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.369	65.0	0.635	98.0	0.396	73.0	50 < f ≤ 100	19.800
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.006	59.0	0.519	70.0	0.516	61.0	50 < f ≤ 100	15.900
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.315	> 100	0.607	> 100	0.623	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	1.265	40.0	-	-	10 < f ≤ 50	12.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM42388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสิร์ช จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับท้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/15
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 – 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.326	> 100	0.985	99.0	0.246	> 100	50 < f ≤ 100	19.900
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	93.0	1.726	> 100	0.395	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.149	> 100	0.825	> 100	0.480	94.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.296	64.0	0.396	95.0	0.215	68.0	50 < f ≤ 100	19.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.362	> 100	0.571	> 100	< 0.127	72.0	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.284	63.0	< 0.127	84.0	0.296	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.195	96.0	0.246	80.0	0.330	70.0	50 < f ≤ 100	17.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.349	> 100	0.248	64.0	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	1.726	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 §, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทส จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/16
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 – 25 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.264	98.0	0.985	25.0	0.425	75.0	10 < f ≤ 50	8.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.315	> 100	0.814	57.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	15.700
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.736	89.0	0.725	97.0	0.396	25.0	50 < f ≤ 100	18.900
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.264	64.0	0.632	> 100	< 0.127	37.0	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.524	90.0	< 0.127	98.0	50 < f ≤ 100	19.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	84.0	0.384	64.0	0.425	65.0	50 < f ≤ 100	16.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.245	53.0	0.966	> 100	0.329	72.0	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.185	67.0	0.725	83.0	0.215	36.0	50 < f ≤ 100	18.300
24 Hour Maximum	-	-	0.985	25.0	-	-	10 < f ≤ 50	8.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 §, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/17
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 – 26 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.285	> 100	1.150	98.0	0.285	98.0	50 < f ≤ 100	19.800
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.659	98.0	2.001	> 100	1.025	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.285	57.0	1.036	67.0	1.936	34.0	10 < f ≤ 50	11.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.899	68.0	2.404	14.2	1.301	21.0	10 < f ≤ 50	6.050
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	58.0	0.985	58.0	0.869	85.0	50 < f ≤ 100	15.800
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.236	85.0	0.256	> 100	0.236	75.0	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.316	> 100	0.854	95.0	0.345	> 100	50 < f ≤ 100	19.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.248	96.0	< 0.127	82.0	0.425	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	2.404	14.2	-	-	10 < f ≤ 50	6.050

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีแยลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69063
Sample No.	:	S69063/18
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	26 – 27 April 2026
Received Date	:	28 April 2026
Analytical Date	:	28 April – 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	8.6	< 0.127	> 100	2.036	95.0	50 < f ≤ 100	19.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.183	1.7	1.655	11.0	3.153	16.0	10 < f ≤ 50	6.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.749	47.0	0.205	22.0	0.796	27.0	10 < f ≤ 50	9.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.264	> 100	0.896	69.0	< 0.127	67.0	50 < f ≤ 100	16.900
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.169	> 100	0.725	37.0	1.240	> 100	f > 100	20.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.826	60.0	< 0.127	99.0	0.216	> 100	50 < f ≤ 100	16.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.436	> 100	0.425	> 100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.194	57.0	0.958	94.0	0.396	68.0	50 < f ≤ 100	19.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	> 100	1.103	57.0	0.925	58.0	50 < f ≤ 100	15.700
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.469	95.0	1.036	68.0	0.725	> 100	50 < f ≤ 100	16.800
24 Hour Maximum	-	-	-	-	3.153	16.0	10 < f ≤ 50	6.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model : 1.5-1.1 N/A 73418561 1.5-1.1 N/A 122322



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/19
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	98.0	< 0.127	98.0	0.845	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.182	25.0	0.936	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.248	85.0	0.690	42.0	0.725	35.0	10 < f ≤ 50	11.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.394	36.0	0.725	> 100	0.425	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.428	34.0	1.185	57.0	0.365	> 100	50 < f ≤ 100	15.700
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.258	25.0	0.987	> 100	1.001	57.0	50 < f ≤ 100	15.700
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.331	> 100	0.365	55.0	2.360	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.215	75.0	0.725	69.0	0.698	98.0	50 < f ≤ 100	16.900
24 Hour Maximum	-	-	-	-	2.360	> 100	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิตี เรียวเลสสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/20
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 – 29 April 2026
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.326	19.0	1.285	65.0	0.236	48.0	50 < f ≤ 100	16.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.248	23.0	2.036	> 100	0.315	63.0	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.136	64.0	0.182	34.0	1.260	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.254	> 100	1.036	52.0	1.635	25.0	10 < f ≤ 50	8.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.346	53.0	0.896	69.0	0.894	> 100	50 < f ≤ 100	16.900
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.326	25.0	0.936	84.0	0.495	> 100	50 < f ≤ 100	18.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.185	10.0	0.548	> 100	1.036	25.0	10 < f ≤ 50	8.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.216	27.0	0.639	24.0	1.116	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
24 Hour Maximum	-	-	2.036	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Mod

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/21
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 29 – 30 April 2026
Received Date : 05 May 2026
Analytical Date : 05 – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.425	25.0	2.236	25.0	2.394	30.0	10 < f ≤ 50	10.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.439	39.0	1.485	69.0	2.025	28.0	10 < f ≤ 50	9.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.363	> 100	0.457	> 100	3.137	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.825	46.0	0.258	64.0	1.480	48.0	10 < f ≤ 50	14.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.369	15.0	0.836	28.0	2.364	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.815	36.0	0.715	54.0	1.285	25.0	10 < f ≤ 50	8.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.036	52.0	0.253	31.0	0.996	34.0	50 < f ≤ 100	15.200
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.112	24.0	1.243	24.0	2.158	74.0	50 < f ≤ 100	17.400
24 Hour Maximum	-	-	-	-	3.137	> 100	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Mod

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/22
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 30 April – 01 May 2026
Received Date : 05 May 2026
Analytical Date : 05 – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.896	36.0	0.362	95.0	2.031	25.0	10 < f ≤ 50	8.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.136	> 100	0.489	> 100	1.285	19.0	10 < f ≤ 50	7.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.248	85.0	1.134	64.0	0.294	14.0	50 < f ≤ 100	16.400
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.246	46.0	0.297	23.0	0.483	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.036	25.0	2.013	> 100	0.965	18.0	10 < f ≤ 50	8.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.025	> 100	1.485	25.0	0.285	20.0	10 < f ≤ 50	8.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.489	36.0	0.894	> 100	1.164	26.0	10 < f ≤ 50	9.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.349	94.0	0.256	23.0	1.362	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	2.036	25.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	8.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69063
Sample No.	:	S69063/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	01 – 02 May 2026
Received Date	:	05 May 2026
Analytical Date	:	05 – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.369	23.0	0.326	> 100	0.194	15.0	10 < f ≤ 50	8.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.428	15.0	0.849	25.0	0.294	36.0	10 < f ≤ 50	6.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.436	10.0	1.026	46.0	1.016	48.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.240	25.0	0.736	31.0	2.064	29.0	10 < f ≤ 50	9.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.173	> 100	0.205	> 100	0.812	> 100	f > 100	20.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.001	> 100	1.434	45.0	1.674	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.860	14.0	1.505	25.0	1.057	20.0	10 < f ≤ 50	6.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.237	24.0	1.080	18.0	1.298	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.063	20.0	1.019	29.0	2.349	46.0	10 < f ≤ 50	14.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	2.064	29.0	10 < f ≤ 50	9.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model: [REDACTED] 731-6661-1531 / 888-888-8888

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิตี้ เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 02 – 03 May 2026
Received Date : 05 May 2026
Analytical Date : 05 – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.236	> 100	1.369	69.0	1.239	85.0	50 < f ≤ 100	16.900
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.142	85.0	0.285	65.0	0.485	> 100	50 < f ≤ 100	18.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.968	> 100	2.145	> 100	1.047	24.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.836	36.0	0.297	35.0	0.634	64.0	10 < f ≤ 50	11.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.269	59.0	1.163	48.0	0.524	> 100	10 < f ≤ 50	14.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.146	> 100	3.594	> 100	0.348	95.0	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.266	29.0	2.485	52.0	0.264	48.0	50 < f ≤ 100	15.200
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.954	18.0	0.396	36.0	0.349	> 100	10 < f ≤ 50	7.000
24 Hour Maximum	-	-	3.594	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเทลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 03 – 04 May 2026
Received Date : 05 May 2026
Analytical Date : 05 – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.362	> 100	0.326	85.0	0.821	25.0	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.285	82.0	2.148	> 100	0.137	34.0	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.948	36.0	0.436	34.0	0.218	62.0	10 < f ≤ 50	11.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.185	54.0	1.136	59.0	0.874	> 100	50 < f ≤ 100	15.400
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.136	25.0	2.315	> 100	2.184	> 100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.248	63.0	1.295	25.0	1.254	94.0	10 < f ≤ 50	8.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.864	> 100	1.036	24.0	1.326	81.0	50 < f ≤ 100	18.100
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.365	45.0	0.847	> 100	1.021	37.0	10 < f ≤ 50	11.750
24 Hour Maximum	-	-	2.315	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 §, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 04 - 05 May 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

* Not have

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิไนท์ เรียวเอสเตท จำกัด
 Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
 Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
 GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
 Sample No. : S69063/6
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 05 - 06 May 2026
 Received Date : 07 May 2026
 Analytical Date : 07 - 14 May 2026
 Report Date : 15 May 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.984	25.0	1.002	28.0	0.348	> 100	10 < f ≤ 50	9.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.394	36.0	0.836	35.0	1.365	69.0	50 < f ≤ 100	16.900
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.356	34.0	0.935	> 100	0.395	65.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.846	29.0	< 0.127	48.0	0.326	24.0	10 < f ≤ 50	9.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.899	> 100	0.489	> 100	0.236	> 100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.348	29.0	1.026	> 100	0.958	25.0	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.295	> 100	0.148	85.0	0.425	36.0	10 < f ≤ 50	11.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.483	30.0	0.396	> 100	0.489	34.0	10 < f ≤ 50	11.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	1365	69.0	50 < f ≤ 100	16.900

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทท จำกัด
 Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
 Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
 GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
 Sample No. : S69063/7
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 06 – 07 May 2026
 Received Date : 08 May 2026
 Analytical Date : 08 – 14 May 2026
 Report Date : 15 May 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.326	95.0	0.925	36.0	< 0.127	45.0	10 < f ≤ 50	11.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.958	> 100	0.842	45.0	0.425	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.145	25.0	0.365	63.0	0.284	41.0	50 < f ≤ 100	16.300
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.254	32.0	0.364	15.0	0.325	> 100	10 < f ≤ 50	6.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.185	69.0	0.284	> 100	< 0.127	50.0	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.394	> 100	0.936	> 100	< 0.127	28.0	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.425	> 100	0.224	25.0	0.236	47.0	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.725	64.0	0.425	84.0	0.745	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	0.958	> 100	-	-	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/8
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 – 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 – 14 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.265	25.0	0.325	25.0	< 0.127	36.0	10 < f ≤ 50	8.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.348	36.0	0.284	36.0	0.324	25.0	10 < f ≤ 50	11.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.625	45.0	0.614	48.0	0.521	48.0	10 < f ≤ 50	13.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.948	89.0	0.825	59.0	0.485	32.0	50 < f ≤ 100	18.900
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.436	98.0	0.254	25.0	0.321	25.0	50 < f ≤ 100	19.800
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.244	> 100	< 0.127	> 100	0.150	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	> 100	0.205	> 100	0.268	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.148	26.0	0.394	18.0	< 0.127	24.0	10 < f ≤ 50	7.000
24 Hour Maximum	0.948	89.0	-	-	-	-	50 < f ≤ 100	18.900

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
 Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
 Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
 GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
 Sample No. : S69063/9
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 08 – 09 May 2026
 Received Date : 11 May 2026
 Analytical Date : 11 – 14 May 2026
 Report Date : 15 May 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	25.0	0.148	45.0	0.142	> 100	10 < f ≤ 50	13.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.136	> 100	0.825	38.0	0.360	36.0	10 < f ≤ 50	12.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	79.0	< 0.127	54.0	0.150	57.0	50 < f ≤ 100	15.700
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	51.0	< 0.127	30.0	< 0.127	41.0	10 < f ≤ 50	12.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	39.0	< 0.127	45.0	0.150	49.0	10 < f ≤ 50	14.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.362	25.0	< 0.127	25.0	0.236	25.0	10 < f ≤ 50	8.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.215	36.0	0.935	48.0	0.315	36.0	10 < f ≤ 50	14.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.714	54.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	15.400
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.148	64.0	0.316	18.0	0.485	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	0.935	48.0	-	-	10 < f ≤ 50	14.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
 Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
 Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว
 ความสูง 1 ชั้น
 GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
 Sample No. : S69063/10
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 09 – 10 May 2026
 Received Date : 11 May 2026
 Analytical Date : 11 – 14 May 2026
 Report Date : 15 May 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	32.0	< 0.127	25.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	8.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	< 0.127	57.0	< 0.127	64.0	50 < f ≤ 100	15.700
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.362	> 100	0.936	96.0	< 0.127	25.0	50 < f ≤ 100	19.600
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.251	25.0	0.146	> 100	< 0.127	64.0	10 < f ≤ 50	8.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	49.0	< 0.127	85.0	0.158	51.0	50 < f ≤ 100	15.100
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.825	53.0	< 0.127	> 100	0.236	14.0	50 < f ≤ 100	15.300
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.254	> 100	0.136	24.0	0.152	29.0	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.163	46.0	0.250	38.0	< 0.127	31.0	10 < f ≤ 50	12.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.236	67.0	0.425	64.0	0.236	> 100	50 < f ≤ 100	16.400
24 Hour Maximum	-	-	0.936	96.0	-	-	50 < f ≤ 100	19.600

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสส จำกัด
 Project Name : โครงการ โซลเวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
 Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
 GPS. Coordinate : 47 P 708469 E 1427402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
 Sample No. : S69063/11
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 10 – 11 May 2026
 Received Date : 12 May 2026
 Analytical Date : 12 – 14 May 2026
 Report Date : 15 May 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.365	85.0	0.284	> 100	50 < f ≤ 100	18.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.365	> 100	0.269	> 100	0.425	25.0	10 < f ≤ 50	8.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.248	58.0	0.724	34.0	0.324	36.0	10 < f ≤ 50	11.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.365	36.0	0.483	> 100	0.185	54.0	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.142	21.0	0.428	52.0	0.269	84.0	50 < f ≤ 100	15.200
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.625	25.0	0.236	> 100	10 < f ≤ 50	8.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.326	25.0	0.362	> 100	0.325	36.0	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	14.0	0.145	42.0	0.254	65.0	50 < f ≤ 100	16.500
24 Hour Maximum	-	-	0.724	34.0	-	-	10 < f ≤ 50	11.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียวเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708467 E 1427404 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/12
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 – 18 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.362	32.0	0.836	36.0	< 0.127	32.0	10 < f ≤ 50	11.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.421	36.0	0.925	45.0	0.421	65.0	10 < f ≤ 50	13.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.521	65.0	< 0.127	74.0	0.362	69.0	50 < f ≤ 100	16.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.936	48.0	0.332	96.0	0.512	48.0	10 < f ≤ 50	14.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.421	15.0	0.401	34.0	0.485	51.0	50 < f ≤ 100	15.100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.520	79.0	0.250	31.0	0.365	32.0	50 < f ≤ 100	17.900
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.845	33.0	0.414	28.0	0.721	96.0	10 < f ≤ 50	10.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.714	41.0	0.362	41.0	0.485	63.0	10 < f ≤ 50	12.750
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	24.0	0.184	24.0	0.814	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
24 Hour Maximum	0.936	48.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	14.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708467 E 1427404 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 – 19 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.625	32.0	0.251	62.0	< 0.127	25.0	10 < f ≤ 50	10.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.714	25.0	0.425	54.0	0.421	52.0	10 < f ≤ 50	8.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.998	14.0	< 0.127	41.0	0.620	32.0	10 < f ≤ 50	6.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.540	36.0	0.362	98.0	0.532	14.0	10 < f ≤ 50	11.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.362	25.0	< 0.127	25.0	< 0.127	75.0	10 < f ≤ 50	8.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.820	93.0	0.284	14.0	0.254	65.0	50 < f ≤ 100	19.300
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.814	31.0	< 0.127	45.0	0.363	94.0	10 < f ≤ 50	10.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.321	25.0	0.421	54.0	0.426	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
24 Hour Maximum	0.998	14.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	6.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model: TNP-FM-110 Rev.01/ 30/09/2567



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสตช จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708467 E 1427404 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/14
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 – 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	65.0	< 0.127	32.0	< 0.127	43.0	10 < f ≤ 50	10.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.362	25.0	0.412	63.0	0.321	57.0	50 < f ≤ 100	16.300
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.421	57.0	0.524	65.0	0.215	24.0	50 < f ≤ 100	16.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.532	39.0	0.652	41.0	0.326	36.0	10 < f ≤ 50	12.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.326	92.0	0.485	25.0	0.242	59.0	10 < f ≤ 50	8.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.392	31.0	< 0.127	29.0	< 0.127	25.0	10 < f ≤ 50	10.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	52.0	0.724	32.0	0.422	50.0	10 < f ≤ 50	10.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.264	43.0	0.965	34.0	0.263	46.0	10 < f ≤ 50	11.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.965	34.0	-	-	10 < f ≤ 50	11.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 §, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model an



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีเอสเสสเทจ จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708484 E 1427399 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June - 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	32.6	0.698	65.0	0.323	32.0	50 < f ≤ 100	16.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.522	65.0	0.854	35.0	0.422	63.0	10 < f ≤ 50	11.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.321	24.0	0.657	14.0	0.724	52.0	50 < f ≤ 100	15.200
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.247	18.0	0.965	26.0	0.901	48.0	10 < f ≤ 50	9.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.425	36.0	0.421	98.0	0.754	36.0	10 < f ≤ 50	11.500
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.322	98.0	0.754	32.0	< 0.127	32.0	10 < f ≤ 50	10.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.245	85.0	0.367	42.0	0.632	42.0	10 < f ≤ 50	13.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.330	72.0	1.052	68.0	0.521	14.0	50 < f ≤ 100	16.800
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.721	65.0	0.854	85.0	0.421	78.0	50 < f ≤ 100	18.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.325	35.0	0.758	72.0	0.654	21.0	50 < f ≤ 100	17.200
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.281	32.0	0.659	43.0	0.306	48.0	10 < f ≤ 50	13.250
24 Hour Maximum	-	-	1.052	68.0	-	-	50 < f ≤ 100	16.800

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอา พัททยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708484 E 1427399 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	32.0	0.724	25.0	0.323	32.0	$10 < f \leq 50$	8.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.524	65.0	0.362	45.0	0.426	65.0	$50 < f \leq 100$	16.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.635	48.0	< 0.127	64.0	0.532	48.0	$10 < f \leq 50$	14.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.421	15.0	0.936	26.0	< 0.127	32.0	$10 < f \leq 50$	9.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.321	32.0	0.365	25.0	< 0.127	65.0	$10 < f \leq 50$	8.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.425	45.0	0.825	46.0	0.442	49.0	$10 < f \leq 50$	14.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.659	18.0	0.421	18.0	0.236	36.0	$10 < f \leq 50$	7.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.252	74.0	0.363	32.0	0.725	32.0	$10 < f \leq 50$	10.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.363	65.0	0.991	69.0	0.630	75.0	$50 < f \leq 100$	16.900
24 Hour Maximum	-	-	0.991	69.0	-	-	$50 < f \leq 100$	16.900

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิเนท รีลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ติดกับห้องแถว ความสูง 1 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 708484 E 1427399 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 - 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June - 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.251	74.0	0.889	36.0	0.254	32.0	10 < f ≤ 50	11.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.428	32.0	0.701	98.0	0.732	65.0	50 < f ≤ 100	16.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.659	51.0	0.332	65.0	0.721	89.0	50 < f ≤ 100	18.900
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	32.0	< 0.127	65.0	0.326	32.0	10 < f ≤ 50	10.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.426	41.0	0.425	48.0	< 0.127	32.0	10 < f ≤ 50	12.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	36.0	0.630	69.0	0.758	42.0	10 < f ≤ 50	13.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.428	59.0	0.587	95.0	0.721	74.0	50 < f ≤ 100	17.400
24 Hour Maximum	-	-	0.889	36.0	-	-	10 < f ≤ 50	11.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz Velocity < 0.127 mm/sec)

PPV = Peak

Model a

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิไนท์ เรียลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708599 E 1427348 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 – 27 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.326	32.0	0.428	32.0	0.624	32.0	10 < f ≤ 50	10.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.425	15.0	0.169	48.0	< 0.127	46.0	10 < f ≤ 50	6.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.536	32.0	0.325	35.0	0.326	32.0	10 < f ≤ 50	10.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.429	42.0	0.421	48.0	0.531	72.0	50 < f ≤ 100	17.200
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.685	18.0	0.264	69.0	0.432	14.0	10 < f ≤ 50	7.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.321	39.0	0.396	14.0	< 0.127	25.0	10 < f ≤ 50	6.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.421	40.0	0.442	32.0	0.202	36.0	10 < f ≤ 50	10.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.587	54.0	0.336	57.0	< 0.127	59.0	50 < f ≤ 100	15.400
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.254	73.0	0.210	13.0	0.326	48.0	10 < f ≤ 50	14.500
24 Hour Maximum	0.685	18.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	7.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, Hz
 Model: [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟินิท รีลเอสเตท จำกัด
Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
GPS. Coordinate : 47 P 708599 E 1427348 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
Sample No. : S69063/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 – 28 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
Report Date : 03 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	24.0	< 0.127	48.0	< 0.127	48.0	10 < f ≤ 50	8.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.326	62.0	0.236	32.0	0.323	65.0	50 < f ≤ 100	16.200
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.421	48.0	0.329	74.0	0.428	49.0	10 < f ≤ 50	14.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.629	25.0	0.421	48.0	0.654	28.0	10 < f ≤ 50	9.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.428	32.0	0.361	32.0	0.721	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.532	76.0	0.256	69.0	0.362	18.0	50 < f ≤ 100	17.600
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.193	15.0	0.839	15.0	0.428	72.0	10 < f ≤ 50	6.250
24 Hour Maximum	-	-	0.839	15.0	-	-	10 < f ≤ 50	6.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท อินฟิไนท์ เรียลเอสเตท จำกัด
 Project Name : โครงการ โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)
 Address Project : ถนนพัฒนาการ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณโบสถ์ของวัดเขาเสาธงทอง
 GPS. Coordinate : 47 P 708599 E 1427348 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69063
 Sample No. : S69063/7
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 28 – 29 June 2026
 Received Date : 30 June 2026
 Analytical Date : 30 June – 02 July 2026
 Report Date : 03 July 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	32.0	0.421	11.0	0.235	79.0	10 < f ≤ 50	5.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.369	14.0	0.724	78.0	0.129	69.0	50 < f ≤ 100	17.800
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.331	22.0	< 0.127	32.0	0.321	45.0	10 < f ≤ 50	8.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.442	34.0	0.421	65.0	0.207	36.0	10 < f ≤ 50	11.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.254	32.0	0.367	42.0	0.326	97.0	10 < f ≤ 50	13.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.415	48.0	0.425	18.0	0.303	32.0	10 < f ≤ 50	7.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	69.0	< 0.127	69.0	0.252	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
24 Hour Maximum	-	-	0.724	78.0	-	-	50 < f ≤ 100	17.800

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22200