

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ง.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ง.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
- ง.3 ความสั่นสะเทือน
- ง.4 คุณภาพน้ำทิ้ง



ภาคผนวก ง.1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 12 January 2026
Sampling Time : 01.56 p.m.
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69026/2	09-10/01/2026	0.0717	0.0353
2.	S69026/3	10-11/01/2026	0.0655	0.0326
3.	S69026/4	11-12/01/2026	0.0794	0.0395
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟท์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1753
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2615
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2941
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2040
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0912
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9763
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8422
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8023
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7946
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6763
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5941
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4628
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3943
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2946
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3751
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4976
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5029
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5637
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7058
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8424
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8971
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0166
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1945
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0060
8 Hour Average	2.0809
1 Hour Maximum	2.2941
1 Hour Minimum	1.2946
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอฟี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0964
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1523
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1943
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2145
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1946
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0317
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9852
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7853
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7420
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6944
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5622
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4943
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3752
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3026
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4021
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4673
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5952
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6423
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7856
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9247
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9637
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0110
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9630
8 Hour Average	2.0818
1 Hour Maximum	2.2145
1 Hour Minimum	1.3026
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทhorn-นาธาวิาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนาธาวิาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9637
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0613
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0975
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1516
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0344
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9532
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8423
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7020
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6945
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6224
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5753
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4961
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3855
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3024
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2740
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3069
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4522
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5378
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6020
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7856
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8943
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0080
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0965
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9733
8 Hour Average	1.9758
1 Hour Maximum	2.1516
1 Hour Minimum	1.2740
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Ca

Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ สาทรรนาธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนาธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0205
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0212
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0219
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0210
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0207
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0194
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0180
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0175
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0170
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0164
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0153
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0149
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0145
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0134
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0130
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0153
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0164
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0169
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0172
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0190
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0201
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0207
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0200
24 Hour Average	0.0177
1 Hour Maximum	0.0219
1 Hour Minimum	0.0130
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0207
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0212
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0220
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0216
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0205
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0190
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0188
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0181
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0177
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0164
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0153
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0147
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0143
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0138
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0142
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0149
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0154
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0164
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0180
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0186
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0194
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0201
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0190
24 Hour Average	0.0176
1 Hour Maximum	0.0220
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0195
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0203
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0206
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0211
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0200
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0188
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0179
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0165
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0160
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0154
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0149
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0147
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0138
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0134
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0127
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0140
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0148
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0151
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0159
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0167
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0183
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0201
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0209
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0198
24 Hour Average	0.0171
1 Hour Maximum	0.0211
1 Hour Minimum	0.0127
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0022
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0024
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0019
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0015
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0018
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0020
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0022
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0025
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0025
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948

Expire Date : 06 November 2026

Calibration

Concentration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหล่ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0024
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0026
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0023
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0014
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0018
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0020
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0023
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0026
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration
Concentration

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample No. : S69026/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 11 - 12 January 2026
 Received Date : 13 January 2026
 Analytical Date : 13 - 15 January 2026
 Report Date : 16 January 2026
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0022
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0019
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0015
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0021
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0022
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948

Expire Date : 06 November 2026

Calib

Con

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666127 E 1515473 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 11 January 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69026/2	09/01/2026	0.858	1.103	1.961
S69026/3	10/01/2026	0.832	1.187	2.019
S69026/4	11/01/2026	0.864	1.238	2.102

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทรรนาธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666136 E 1515470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2 - S69026/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 09 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 January - 02 February 2026
Report Date : 03 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	09-10/01/2026		10-11/01/2026		11-12/01/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6	SE	1.8	SW	1.9	SW
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9	SE	1.8	SSW	1.5	WSW
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.5	SE	1.5	S	1.7	WSW
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4	SSE	1.5	SW	1.7	WSW
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0	S	1.7	WSW	1.4	SW
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.5	SSW	1.4	SW	1.6	SW
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7	S	1.4	WSW	1.2	WSW
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.5	S	0.7	WSW	0.9	W
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.5	S	0.6	SW	1.1	SW
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.4	S	0.5	SW	1.4	SW
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.4	SSW	0.5	W	0.7	SW
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.3	S	0.8	WSW	0.5	W
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.3	S	0.6	WSW	0.4	W
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6	SSW	0.4	SW	0.3	WSW
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8	SSW	0.4	WSW	0.3	SW
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8	SW	0.3	WSW	0.5	WSW
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4	WSW	0.3	SW	0.7	SW
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7	S	0.9	WSW	0.9	SW
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5	SSW	1.1	WSW	1.4	SW
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9	SE	1.3	SW	1.6	SSW
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0	SSE	1.7	WSW	1.9	SW
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.2	SSE	2.0	WSW	2.0	SW
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4	SE	2.3	SW	1.7	WSW
12.00 p.m. - 01.00 a.m.	2.8	W	2.8	SW	1.5	WSW

Remark : Anem



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666136 E 1515470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2 - S69026/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 09 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 January - 02 February 2026
Report Date : 03 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	0	5	0	0	0	5
SSE	0	3	0	0	0	3
S	7	2	0	0	0	9
SSW	3	4	0	0	0	7
SW	11	12	0	0	0	23
WSW	10	10	0	0	0	20
W	4	1	0	0	0	5
WNW	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0
Total	35	37	0	0	0	72
Percent (%)	48.61	51.39	0.00	0.00	0.00	100.00
AVG. Wind Speed : 1.19 m/s						Calm Wind : 0.00 %



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่


ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทhorn-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666136 E 1515470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2 - S69026/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 09 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 January - 02 February 2026
Report Date : 03 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 16 February 2026
Sampling Time : 02.40 p.m.
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 23 February 2026
Report Date : 24 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69026/2	13-14/02/2026	54.3107	25.0472
2.	S69026/3	14-15/02/2026	58.2657	26.5393
3.	S69026/4	15-16/02/2026	56.8898	24.5041
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 19 February 2026
Report Date : 20 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.15
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.21
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.22
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.10
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.07
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.95
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.80
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.79
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.65
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.54
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.43
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.37
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.31
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.39
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.48
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.56
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.74
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.78
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.96
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.03
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.16
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.01
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.19
8 Hour Average	2.04
1 Hour Maximum	2.22
1 Hour Minimum	1.31
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทรร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 19 February 2026
Report Date : 20 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.21
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.26
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.18
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.04
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.79
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.60
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.58
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.50
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.67
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.59
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.43
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.37
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.28
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.31
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.47
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.63
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.74
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.86
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.97
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.01
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.05
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.98
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.07
8 Hour Average	1.95
1 Hour Maximum	2.26
1 Hour Minimum	1.28
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Compliance () : 1.505



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 19 February 2026
Report Date : 20 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.01
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.04
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.10
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.94
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.88
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.64
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.59
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.50
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.49
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.39
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.35
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.31
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.31
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.42
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.60
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.68
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.80
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.94
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.99
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.13
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.02
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.20
8 Hour Average	1.95
1 Hour Maximum	2.20
1 Hour Minimum	1.29
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Ce

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 19 February 2026
Report Date : 20 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.4
24 Hour Average	18.0
1 Hour Maximum	21.4
1 Hour Minimum	13.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibr

Conce



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 19 February 2026
Report Date : 20 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.8
24 Hour Average	17.7
1 Hour Maximum	21.5
1 Hour Minimum	12.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Cal

Cor

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 19 February 2026
Report Date : 20 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.8
24 Hour Average	17.1
1 Hour Maximum	20.8
1 Hour Minimum	12.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concent





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 19 February 2026
Report Date : 20 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4
24 Hour Average	1.9
1 Hour Maximum	2.7
1 Hour Minimum	1.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 19 February 2026
Report Date : 20 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.2
24 Hour Average	1.8
1 Hour Maximum	2.5
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทรรนาธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนาธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 19 February 2026
Report Date : 20 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	1.7
1 Hour Maximum	2.4
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515482 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 15 February 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 18 February 2026
Analytical Date : 18 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69026/2	13/02/2026	0.835	1.245	2.080
S69026/3	14/02/2026	0.776	1.186	1.962
S69026/4	15/02/2026	0.757	1.157	1.914

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทรร-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 666138 E 1515472 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample No. : S69026/2 - S69026/4
 Sample Type : Wind Speed and Direction
 Sampling Date : 13 - 16 February 2026
 Received Date : 17 February 2026
 Analytical Date : 17 February - 02 March 2026
 Report Date : 04 March 2026
 Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	13-14/02/2026		14-15/02/2026		15-16/02/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9	SW	1.9	WSW	1.0	NNE
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.7	SSW	2.2	SSW	1.8	N
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0	SSW	2.0	SW	1.4	NNE
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.2	SSW	1.9	SW	1.4	NNE
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6	SW	1.7	S	1.6	SSW
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.4	SSW	1.5	SSW	1.7	SSW
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.3	SSW	1.8	SSW	2.0	SSW
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.3	SW	0.9	SW	1.5	SSW
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.0	SSW	1.4	SW	1.2	SW
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.9	SW	1.6	SW	1.7	SW
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9	SW	1.7	SW	0.8	W
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7	SW	0.9	SW	0.6	SW
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.5	SW	0.5	SW	0.4	SW
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.5	NW	0.5	NNW	0.4	NNW
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4	NNW	0.8	SW	1.1	SW
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6	NNW	0.7	SW	0.9	SSW
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8	NW	0.4	SW	0.7	NNE
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9	SW	0.9	NNE	1.4	NNE
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7	SW	1.4	NNE	1.8	NNE
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9	WSW	1.6	N	3.1	N
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.7	SW	1.9	N	3.4	N
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1	SW	2.4	N	2.9	N
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.3	SW	2.7	N	2.5	NNE
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0	WSW	1.3	NNE	2.7	NNE

Remark : Anemometer Model : S69026/2 - S69026/4

ANALYSIS REPORT


Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666138 E 1515472 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2 - S69026/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 13 - 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	6	2	0	0	8
NNE	4	7	0	0	0	11
NE	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0
S	0	1	0	0	0	1
SSW	3	11	0	0	0	14
SW	15	13	0	0	0	28
WSW	1	2	0	0	0	3
W	1	0	0	0	0	1
WNW	0	0	0	0	0	0
NW	2	0	0	0	0	2
NNW	2	2	0	0	0	4
Total	28	42	2	0	0	72
Percent (%)	38.89	58.33	2.78	0.00	0.00	100.00
AVG. Wind Speed : 1.48 m/s						Calm Wind : 0.00 %





ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 666138 E 1515472 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample No. : S69026/2 - S69026/4
 Sample Type : Wind Speed and Direction
 Sampling Date : 13 - 16 February 2026
 Received Date : 17 February 2026
 Analytical Date : 17 February - 02 March 2026
 Report Date : 04 March 2026
 Measurement Method : Anemometer Method



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515481 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 19 March 2026
Sampling Time : 01.39 p.m.
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69026/2	16-17/03/2026	51.9385	25.3124
2.	S69026/3	17-18/03/2026	53.0056	26.6032
3.	S69026/4	18-19/03/2026	52.9052	26.7036
Standard			≤ 200	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515481 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.30
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.22
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.19
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.00
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.99
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.84
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.73
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.85
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.74
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.63
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.53
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.45
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.30
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.35
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.46
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.54
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.49
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.55
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.64
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.02
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.15
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.39
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.21
8 Hour Average	2.01
1 Hour Maximum	2.39
1 Hour Minimum	1.30
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : FB0129027

Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515481 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.30
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.40
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.25
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.11
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.00
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.95
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.83
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.72
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.60
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.55
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.35
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.43
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.52
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.69
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.55
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.63
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.68
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.74
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.83
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.05
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.19
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.20
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.35
8 Hour Average	2.07
1 Hour Maximum	2.40
1 Hour Minimum	1.35
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515481 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.30
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.22
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.15
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.01
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.99
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.93
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.83
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.76
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.63
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.52
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.31
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.49
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.54
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.65
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.41
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.54
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.68
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.82
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.19
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.25
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.35
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.25
8 Hour Average	2.06
1 Hour Maximum	2.35
1 Hour Minimum	1.31
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515481 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.1
24 Hour Average	17.8
1 Hour Maximum	21.5
1 Hour Minimum	13.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515481 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence


Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.8
24 Hour Average	18.0
1 Hour Maximum	21.1
1 Hour Minimum	13.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515481 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.8
24 Hour Average	17.9
1 Hour Maximum	21.2
1 Hour Minimum	13.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Conc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟท์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515481 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	1.8
1 Hour Maximum	2.3
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948

Expire Date : 06 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Cor



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515481 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.3
24 Hour Average	1.8
1 Hour Maximum	2.3
1 Hour Minimum	1.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515481 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
24 Hour Average	1.9
1 Hour Maximum	2.3
1 Hour Minimum	1.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666136 E 1515481 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 18 March 2026
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 27 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69026/2	16/03/2026	0.771	1.286	2.057
S69026/3	17/03/2026	0.752	1.255	2.007
S69026/4	18/03/2026	0.736	1.234	1.970

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2 - S69026/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 16 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	16-17/03/2026		17-18/03/2026		18-19/03/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1	S	2.3	SSW	2.3	SSW
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2	S	2.5	SSW	2.5	SSW
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.3	S	2.8	SSW	1.6	SSW
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.5	S	2.3	SSW	1.3	SSW
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6	S	2.1	SSE	1.5	NNW
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.4	S	2.0	S	1.2	NW
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.5	SSE	1.5	WSW	1.0	NNW
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.1	S	0.6	E	0.5	NNW
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6	SSW	0.5	ESE	1.5	SE
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.5	SW	1.8	S	1.6	S
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5	SW	2.9	SSW	1.7	SSE
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6	S	3.6	SSW	2.0	S
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3	S	3.2	S	2.6	S
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5	WSW	3.0	SSW	3.6	SSW
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6	SE	3.1	SSW	3.2	S
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6	NW	3.5	SSW	3.5	S
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5	SSW	3.5	SSW	3.1	S
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6	S	3.6	SSW	3.4	SSW
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.4	S	3.3	S	3.3	S
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.3	S	3.0	SSW	3.0	S
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5	S	2.6	S	3.5	S
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6	S	2.0	S	2.5	S
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6	SSW	2.0	SSW	2.6	S
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.4	SSW	2.1	S	2.3	SSW



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

Remark : Anemometer Model and Serial No ; WL-21 and 2212DR0114, WL-21 and 222DT0105

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2 - S69026/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 16 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	1
SE	0	2	0	0	0	2
SSE	1	2	0	0	0	3
S	5	20	7	0	0	32
SSW	1	16	7	0	0	24
SW	1	1	0	0	0	2
WSW	0	2	0	0	0	2
W	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0
NW	1	1	0	0	0	2
NNW	2	1	0	0	0	3
Total	13	45	14	0	0	72
Percent (%)	18.06	62.50	19.44	0.00	0.00	100.00
AVG. Wind Speed : 2.12 m/s						Calm Wind : 0.00 %


ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 666136 E 1515470 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample No. : S69026/2 - S69026/4
 Sample Type : Wind Speed and Direction
 Sampling Date : 16 - 19 March 2026
 Received Date : 20 March 2026
 Analytical Date : 20 - 24 March 2026
 Report Date : 25 March 2026
 Measurement Method : Anemometer Method



WRPLOT View - Lakes Environmental Software



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 30 April 2026
Sampling Time : 10.54 a.m.
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 – 11 May 2026
Report Date : 12 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69026/2	27-28/04/2026	59.6815	29.8658
2.	S69026/3	28-29/04/2026	55.5655	27.4063
3.	S69026/4	29-30/04/2026	56.4188	28.2094
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.20
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.14
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.02
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.95
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.84
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.98
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.90
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.85
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.73
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.65
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.50
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.44
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.31
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.33
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.31
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.50
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.55
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.64
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.73
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.59
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.64
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.73
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.85
8 Hour Average	2.00
1 Hour Maximum	2.20
1 Hour Minimum	1.31
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.11
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.01
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.95
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.01
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.95
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.93
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.84
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.95
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.84
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.64
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.73
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.64
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.54
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.43
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.36
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.35
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.43
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.57
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.63
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.76
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.84
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.00
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.00
8 Hour Average	1.99
1 Hour Maximum	2.12
1 Hour Minimum	1.35
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทhorn-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.04
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.13
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.95
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.99
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.84
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.95
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.01
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.95
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.84
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.73
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.74
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.63
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.50
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.33
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.30
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.43
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.54
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.65
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.54
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.68
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.74
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.94
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.00
8 Hour Average	1.98
1 Hour Maximum	2.13
1 Hour Minimum	1.30
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.1
24 Hour Average	17.8
1 Hour Maximum	21.1
1 Hour Minimum	12.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Con



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.1
24 Hour Average	17.8
1 Hour Maximum	21.6
1 Hour Minimum	12.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Cor



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทhorn-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.1
24 Hour Average	18.0
1 Hour Maximum	21.9
1 Hour Minimum	13.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทhorn-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9
24 Hour Average	1.7
1 Hour Maximum	2.3
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0
24 Hour Average	1.8
1 Hour Maximum	2.4
1 Hour Minimum	1.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ สาทรรณราชิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.1
24 Hour Average	1.7
1 Hour Maximum	2.2
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515476 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 29 April 2026
Sampling Time : 10.54 a.m.
Received Date : 08 May 2026
Analytical Date : 08 – 15 May 2026
Report Date : 18 May 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69026/2	27/04/2026	0.812	1.318	2.130
S69026/3	28/04/2026	0.796	1.284	2.080
S69026/4	29/04/2026	0.779	1.266	2.045

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทhorn-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666126 E 1515474 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2 - S69026/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 27 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 11 May 2026
Report Date : 12 May 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	27-28/04/2026		28-29/04/2026		29-30/04/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3	S	1.3	WNW	2.1	N
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.5	S	1.6	SSW	2.3	N
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.6	SSE	2.6	SSW	2.5	NE
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5	SSW	3.0	SSE	2.8	S
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1	WSW	3.1	S	3.3	SSW
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6	SW	3.2	S	3.0	SSW
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4	S	2.6	S	3.1	SSW
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.5	SSW	2.5	SSE	2.6	SSE
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.4	SSW	1.4	SSW	1.1	SSW
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6	S	2.3	SW	1.5	SSW
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5	SSW	2.4	SSW	1.6	S
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.0	SSW	2.6	S	1.6	S
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7	S	2.8	S	2.6	S
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9	SW	1.2	SSW	2.3	S
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.3	SW	1.0	SSW	2.1	SSW
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1	SW	1.3	SSW	1.4	SSW
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2	SW	2.6	SW	2.1	SW
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6	NW	1.4	SW	1.5	WNW
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9	NNE	1.5	WSW	1.4	NNE
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1	NW	1.6	WSW	0.5	NE
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2	SW	1.4	WSW	1.4	ENE
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.3	W	2.4	NW	1.6	W
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9	W	2.6	NNW	0.9	S
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.6	W	2.0	NNE	1.4	E

Remark : Anemo

m



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666126 E 1515474 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2 - S69026/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 27 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 11 May 2026
Report Date : 12 May 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	2	0	0	0	2
NNE	0	3	0	0	0	3
NE	1	1	0	0	0	2
ENE	0	1	0	0	0	1
E	0	1	0	0	0	1
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0
SSE	0	4	0	0	0	4
S	1	12	3	0	0	16
SSW	4	13	2	0	0	19
SW	3	7	0	0	0	10
WSW	0	3	1	0	0	4
W	2	2	0	0	0	4
WNW	1	1	0	0	0	2
NW	2	1	0	0	0	3
NNW	0	1	0	0	0	1
Total	14	52	6	0	0	72
Percent (%)	19.44	72.22	8.33	0.00	0.00	100.00

AVG. Wind Speed : 2.00 m/s Calm Wind : 0.00 %





ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทhorn-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 666126 E 1515474 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample No. : S69026/2 - S69026/4
 Sample Type : Wind Speed and Direction
 Sampling Date : 27 - 30 April 2026
 Received Date : 04 May 2026
 Analytical Date : 04 - 11 May 2026
 Report Date : 12 May 2026
 Measurement Method : Anemometer Method





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 May – 01 June 2026
Sampling Time : 03.31 p.m.
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69026/2	29-30/05/2026	72.8325	37.4954
2.	S69026/3	30-31/05/2026	78.8057	38.4491
3.	S69026/4	31/05-01/06/2026	90.3321	45.6243
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทhorn-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.80
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.63
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.43
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.21
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.08
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.14
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.93
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.85
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.82
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.80
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.72
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.74
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.80
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.80
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.86
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.03
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.24
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.30
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.49
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.70
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.57
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.50
8 Hour Average	1.34
1 Hour Maximum	1.80
1 Hour Minimum	0.72
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.64
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.54
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.50
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.24
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.10
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.01
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.82
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.94
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.80
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.80
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.80
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.83
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.77
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.80
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.83
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.90
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.01
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.14
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.25
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.47
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.50
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.61
8 Hour Average	1.23
1 Hour Maximum	1.64
1 Hour Minimum	0.77
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Environmental (ppm) : 1.585



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทรรนาธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนาธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 31 May – 01 June 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.72
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.53
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.50
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.20
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.14
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.02
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.98
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.90
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.88
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.77
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.70
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.80
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.80
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.84
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.01
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.24
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.33
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.43
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.60
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.65
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.70
8 Hour Average	1.36
1 Hour Maximum	1.72
1 Hour Minimum	0.70
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 6.535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทรร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 May 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence


Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	26.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	25.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	23.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	25.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	25.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	25.0
24 Hour Average	20.2
1 Hour Maximum	26.5
1 Hour Minimum	14.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Certificate No. : F00189993





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 - 31 May 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	25.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	24.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	25.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	26.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	27.8
24 Hour Average	19.9
1 Hour Maximum	27.8
1 Hour Minimum	13.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Compliance (ppm) : 55.17



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ สาทรร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 31 May – 01 June 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	25.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	24.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	25.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	26.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	27.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	26.5
24 Hour Average	20.6
1 Hour Maximum	27.1
1 Hour Minimum	15.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Cal

Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟท์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	7.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	8.2
24 Hour Average	5.3
1 Hour Maximum	8.2
1 Hour Minimum	2.7
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟท์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	8.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.8
24 Hour Average	5.6
1 Hour Maximum	8.1
1 Hour Minimum	3.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948

Expire Date : 06 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 31 May – 01 June 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	8.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.1
24 Hour Average	5.2
1 Hour Maximum	8.5
1 Hour Minimum	2.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666115 E 1515503 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 May – 01 June 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69026/2	30/05/2026	0.742	1.242	1.984
S69026/3	31/05/2026	0.739	1.215	1.954
S69026/4	01/06/2026	0.767	1.276	2.043

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666135 E 1515466 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2 - S69026/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 29 May - 01 June 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 - 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	29-30/05/2026		30-31/05/2026		31/05-01/06/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1	NNW	0.6	WNW	1.8	SSW
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.3	WNW	0.5	WNW	0.5	S
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.2	SW	1.4	NNW	0.6	N
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3	SSW	0.3	WSW	1.4	N
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.3	SSW	1.4	SW	1.5	NNW
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6	SSW	0.5	NW	1.8	NNW
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4	SSW	0.6	WSW	1.9	SW
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.0	SSW	1.4	SSW	1.0	SSW
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.5	SSW	1.1	SSW	1.5	SSW
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6	NW	1.0	SSW	1.7	SSW
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8	NNE	0.4	NNW	1.3	SSW
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9	NNE	1.6	NNW	1.2	SSW
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4	SSW	0.5	N	0.3	SSE
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.5	SSW	1.1	N	0.6	NNE
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.4	S	1.3	N	1.5	N
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8	NNE	0.6	NE	1.6	N
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.3	N	1.1	N	1.4	N
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.4	NW	1.3	NNE	0.6	NNE
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5	SSW	1.5	NNE	0.5	W
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.4	SSW	1.6	NNE	1.9	S
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9	SSW	1.4	N	1.7	SSW
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0	SSW	1.0	SSW	1.5	SSW
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3	N	1.5	SSW	1.2	SW
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.5	N	1.9	NNE	1.4	SW

Remark : A





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เอฟี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทhorn-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666135 E 1515466 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/2 - S69026/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 29 May - 01 June 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 - 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	7	6	0	0	0	13
NNE	5	4	0	0	0	9
NE	1	0	0	0	0	1
ENE	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0
SSE	1	0	0	0	0	1
S	2	1	0	0	0	3
SSW	10	15	0	0	0	25
SW	2	3	0	0	0	5
WSW	2	0	0	0	0	2
W	1	0	0	0	0	1
WNW	3	0	0	0	0	3
NW	3	0	0	0	0	3
NNW	2	4	0	0	0	6
Total	39	33	0	0	0	72
Percent (%)	54.17	45.83	0.00	0.00	0.00	100.00

AVG. Wind Speed : 1.17 m/s Calm Wind : 0.00 %




ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟท์ สาทhorn-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwat 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 666135 E 1515466 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample No. : S69026/2 - S69026/4
 Sample Type : Wind Speed and Direction
 Sampling Date : 29 May - 01 June 2026
 Received Date : 02 June 2026
 Analytical Date : 02 - 09 June 2026
 Report Date : 10 June 2026
 Measurement Method : Anemometer Method



ภาคผนวก ง.2

ระดับเสียงโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666137 E 1515480 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	81.9	63.9	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	83.5	65.0	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	85.7	67.2	61.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	87.3	69.1	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.9	83.2	64.0	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	81.9	62.8	57.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	80.5	62.5	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	79.6	60.7	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	77.4	59.9	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	77.1	58.7	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	73.2	59.0	53.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.0	75.1	58.4	54.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	74.0	56.3	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	73.5	55.9	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	73.9	54.1	48.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	71.7	53.0	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	73.0	54.5	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	74.8	56.8	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	80.6	62.2	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	80.5	63.4	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	84.3	65.2	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	85.9	66.9	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	85.4	67.1	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	86.1	68.5	64.0
24 Hours Average	61.9	-	-	-
Lmax	-	87.3	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	50.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Exp

Cali



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666139 E 1515480 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.4	88.7	60.9	57.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	89.2	60.3	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.4	87.9	59.8	55.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.2	88.4	60.2	56.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.6	89.3	61.9	57.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.8	90.1	63.2	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.0	89.7	61.8	57.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.5	87.6	59.8	55.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.2	86.2	58.7	54.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	84.5	56.4	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.4	84.1	57.7	51.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	83.9	55.9	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.1	83.2	56.0	51.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.8	82.4	54.8	51.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	82.0	55.6	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	81.9	53.7	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.0	81.0	52.9	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	80.5	53.6	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	81.6	54.1	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.3	84.4	55.4	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	88.0	59.0	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.7	90.3	63.1	57.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	94.6	66.4	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	96.1	68.0	62.3
24 Hours Average	58.0	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	63.2	-
L90	-	-	-	48.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire

Calib





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666130 E 1515457 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	83.9	65.2	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	84.6	67.0	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.7	83.2	64.3	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	85.1	66.9	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	88.9	68.0	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	92.4	70.4	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	89.3	66.4	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.9	85.4	63.9	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	82.9	62.5	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	81.1	61.7	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	80.7	59.8	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	78.4	58.0	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	78.0	57.3	53.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	77.5	55.2	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	76.3	54.2	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	75.1	53.9	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	74.9	52.4	47.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	73.3	53.0	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	74.6	54.6	49.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	76.9	56.1	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	77.2	60.9	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	78.6	64.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	80.3	66.1	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	81.4	67.9	62.7
24 Hours Average	62.1	-	-	-
Lmax	-	92.4	-	-
L10	-	-	67.6	-
L90	-	-	-	49.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire D

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666132 E 1515450 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 January 2026
Received Date : 29 January 2026
Analytical Date : 29 January - 02 February 2026
Report Date : 03 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.8	91.2	62.9	59.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	93.7	65.4	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	90.5	66.1	59.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.5	91.4	64.0	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	94.6	66.3	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	95.7	67.2	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	97.2	69.5	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	93.1	65.6	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	90.8	64.1	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	88.7	60.9	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	87.4	59.0	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	85.6	57.6	53.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	84.2	56.7	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	83.8	57.4	51.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	82.1	53.3	50.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	80.9	54.5	49.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.5	80.0	53.3	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.0	79.7	52.6	48.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	81.3	52.7	47.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	82.8	54.4	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	88.6	60.1	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	89.4	62.3	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.3	90.3	63.7	57.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.9	92.7	65.4	60.1
24 Hours Average	61.1	-	-	-
Lmax	-	97.2	-	-
L10	-	-	66.2	-
L90	-	-	-	48.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire

Calibr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทรรนาธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666137 E 1515480 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 - 10 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/5	09-10/01/2026	67.3 ^{1/}	60.2 ^{2/}	57.4 ^{2/}	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 09 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666139 E 1515480 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 11 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/7	11-12/01/2026	64.8 ^{1/}	57.3 ^{2/}	55.2 ^{2/}	8.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 12 January 2026

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 11 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666130 E 1515457 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 23 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/9	22-23/01/2026	68.2 ^{1/}	60.4 ^{2/}	58.2 ^{2/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 22 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 05.40 p.m. - 05.45 p.m., 22 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร์น-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47 P 666132 E 1515450 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 - 28 January 2026
Received Date : 29 January 2026
Analytical Date : 29 January - 02 February 2026
Report Date : 03 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/11	27-28/01/2026	67.6 ^{1/}	59.6 ^{2/}	57.5 ^{2/}	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 27 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 28 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515495 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 February 2026
Received Date : 04 February 2026
Analytical Date : 04 - 06 February 2026
Report Date : 09 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	89.3	68.7	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	85.6	66.4	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	88.0	69.2	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	89.1	70.1	65.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	90.3	71.2	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	88.5	68.2	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	84.2	68.4	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	83.6	64.9	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	82.7	63.3	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	81.1	62.8	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	82.2	61.1	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	75.5	59.8	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.0	78.4	57.2	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	76.9	58.2	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	77.1	57.0	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	75.9	56.3	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	73.6	54.7	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	75.4	56.0	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	77.2	57.0	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	83.2	60.4	53.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.9	83.2	64.1	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	87.1	65.6	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	87.9	67.2	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	88.2	69.2	65.1
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	90.3	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	51.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expir
Calib

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โหล่ สาทรร-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515484 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample No. : S69026/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 09 - 10 February 2026
 Received Date : 11 February 2026
 Analytical Date : 11 - 13 February 2026
 Report Date : 16 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	91.9	68.2	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	96.4	69.2	64.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	88.5	67.5	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	87.5	70.1	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	85.3	67.4	60.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.9	84.1	62.9	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	82.8	61.4	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	82.2	58.5	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.7	81.9	54.6	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	81.2	54.0	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.9	80.6	53.7	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	80.4	55.2	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.8	79.8	52.9	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.2	78.6	53.6	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.1	78.2	54.1	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	79.3	55.8	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.5	82.5	56.0	51.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	86.0	62.3	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	88.2	62.4	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	92.7	65.3	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	91.1	67.2	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	92.5	68.3	64.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	95.2	69.2	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	93.3	67.0	63.3
24 Hours Average	63.1	-	-	-
Lmax	-	96.4	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	48.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอฟี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ สาทร์-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 666140 E 1515482 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample No. : S69026/9
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 16 - 17 February 2026
 Received Date : 18 February 2026
 Analytical Date : 18 - 20 February 2026
 Report Date : 23 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	86.2	68.2	64.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	87.5	69.4	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.8	84.9	66.5	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	90.1	69.5	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	87.0	70.2	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	86.5	68.4	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	85.4	67.6	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	83.2	64.2	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	81.9	63.7	59.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	80.5	62.5	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	79.6	61.9	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	76.6	59.8	53.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.9	74.9	56.4	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	74.0	56.0	52.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	73.5	55.7	51.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	73.0	54.9	51.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	72.8	55.6	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.1	70.6	54.0	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	70.0	56.1	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.3	74.6	57.2	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	80.2	62.3	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.4	81.6	63.5	57.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	83.7	65.9	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	85.4	67.1	63.3
24 Hours Average	62.8	-	-	-
Lmax	-	90.1	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	50.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Cali

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666132 E 1515491 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 25 February 2026
Analytical Date : 25 - 27 February 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	87.5	65.9	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	92.2	70.1	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	90.1	68.2	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	91.3	69.2	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	90.5	67.0	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.8	87.6	64.3	61.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.4	86.4	63.7	58.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	84.7	60.8	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	83.9	59.8	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	82.8	57.7	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	82.4	58.2	51.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.7	83.9	57.6	50.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	82.4	54.1	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.2	81.7	53.8	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	80.5	53.0	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.4	80.1	52.9	47.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	82.6	54.2	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	84.9	56.3	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	88.2	59.7	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	87.2	61.6	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.5	88.6	63.2	57.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	90.1	64.5	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	89.4	65.3	61.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	91.4	67.1	63.2
24 Hours Average	61.8	-	-	-
Lmax	-	92.2	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	49.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire

Calib

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทรรณราชวิลาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666133 E 1515495 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 02 - 03 February 2026
Received Date : 04 February 2026
Analytical Date : 04 - 06 February 2026
Report Date : 09 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{res}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/5	02-03/02/2026	69.1 ^{1/}	61.5 ^{2/}	59.2 ^{2/}	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 03 February 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666143 E 1515484 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 11 February 2026
Analytical Date : 11 - 13 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/7	09-10/02/2026	68.2 ^{1/}	60.5 ^{2/}	58.4 ^{2/}	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 09 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 10 February 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 666140 E 1515482 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 16 - 17 February 2026
 Received Date : 18 February 2026
 Analytical Date : 18 - 20 February 2026
 Report Date : 23 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/9	16-17/02/2026	67.9 ^{1/}	59.7 ^{2/}	57.6 ^{2/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 16 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 17 February 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666132 E 1515491 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 25 February 2026
Analytical Date : 25 - 27 February 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/11	23-24/02/2026	67.1 ^{1/}	59.0 ^{2/}	56.9 ^{2/}	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 24 February 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟท์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666131 E 1515493 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 - 10 March 2026
Report Date : 11 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	85.4	71.8	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	85.6	69.3	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	84.3	67.4	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	80.0	68.2	61.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	86.9	69.9	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.9	82.5	66.7	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	83.9	68.0	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	84.7	68.1	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	80.1	63.6	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	78.0	59.9	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	79.6	59.6	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.0	75.6	58.4	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	74.8	56.4	50.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.9	72.6	57.2	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	75.3	55.6	51.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	70.9	56.1	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	74.3	57.3	50.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	73.6	59.4	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	71.0	60.3	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	77.5	60.0	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	79.6	63.8	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	85.3	65.3	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	84.6	67.9	63.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	89.6	70.0	65.2
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	66.0	-
L90	-	-	-	61.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Exp. Date

Cal

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666141 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	88.2	67.2	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	86.5	66.8	62.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	84.5	69.2	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	82.3	68.9	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	80.1	67.2	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	81.3	64.0	59.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	78.0	63.8	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	79.5	61.2	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	77.4	60.1	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	73.6	59.8	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.1	76.5	58.6	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	74.5	57.4	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	73.0	56.0	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	70.1	55.4	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	72.2	54.1	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	76.9	55.2	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	78.2	58.6	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	81.2	62.7	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	85.4	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	86.0	66.4	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	84.3	68.9	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	87.4	69.4	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	89.3	68.1	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	90.4	67.4	62.4
24 Hours Average	62.8	-	-	-
Lmax	-	89.3	-	-
L10	-	-	65.3	-
L90	-	-	-	60.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Cal



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ สาทร-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwat 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 666138 E 1515480 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample No. : S69026/9
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 18 – 19 March 2026
 Received Date : 20 March 2026
 Analytical Date : 20 – 24 March 2026
 Report Date : 25 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	87.2	71.6	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	85.9	70.1	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	84.5	64.5	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	85.1	67.3	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	85.2	66.9	62.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	86.9	68.1	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	86.4	69.3	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	82.0	67.5	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	81.5	64.2	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	78.9	64.1	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	79.5	60.5	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	76.1	59.3	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	77.4	58.1	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	75.1	56.4	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	74.8	55.0	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	71.2	54.6	50.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	70.6	56.4	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	73.8	57.6	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	75.6	58.4	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	75.2	59.6	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	79.6	62.5	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	85.2	65.6	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	84.6	66.8	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	86.3	69.4	63.4
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	87.2	-	-
L10	-	-	65.7	-
L90	-	-	-	60.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expired

Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟท์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666130 E 1515489 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 – 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	80.3	67.3	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	89.5	69.0	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	82.1	66.4	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	83.6	64.0	60.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.7	89.1	62.8	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	84.2	60.3	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	78.9	60.3	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.9	75.6	58.4	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.0	78.5	56.7	52.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	74.2	54.1	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	75.1	54.9	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	75.3	56.3	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	72.5	57.9	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	70.9	58.9	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	78.2	59.6	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	71.3	60.4	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	75.5	62.8	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	85.6	63.8	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	82.4	65.9	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	56.2	66.4	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	85.4	67.9	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	87.2	66.0	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	86.0	64.1	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	84.2	65.4	60.8
24 Hours Average	61.9	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	63.9	-
L90	-	-	-	59.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666131 E 1515493 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 04 – 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 – 10 March 2026
Report Date : 11 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/5	04-05/03/2026	69.0 ^{1/}	61.0 ^{2/}	60.0 ^{2/}	8.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 04 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 04 March 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ สาทรรนาธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนาธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666141 E 1515482 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 11 – 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 – 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/7	11-12/03/2026	67.5 ^{1/}	62.8 ^{2/}	59.7 ^{2/}	6.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 12 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 11 March 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666138 E 1515480 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 18 – 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 – 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/9	18-19/03/2026	68.3 ^{1/}	62.4 ^{2/}	60.4 ^{2/}	6.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 March 2026


Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 18 March 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
 (Life Sathorn-Narathiwas 22)
 Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 666130 E 1515489 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 24 – 25 March 2026
 Received Date : 26 March 2026
 Analytical Date : 26 – 30 March 2026
 Report Date : 31 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69026/11	24-25/03/2026	67.9 ^{1/}	60.2 ^{2/}	58.2 ^{2/}	8.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 24 March 2026

^{2/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 24 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666140 E 1515484 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	90.1	68.3	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	88.5	66.4	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	84.3	65.9	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	84.2	67.2	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	85.3	69.1	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	86.7	67.2	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	85.0	66.3	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	81.6	65.4	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	81.0	64.2	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	78.3	62.9	58.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	79.2	60.3	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	77.1	58.2	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	75.3	57.0	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	71.2	58.1	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	71.8	56.4	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.0	73.6	54.2	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	77.7	55.6	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	71.3	55.0	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	78.2	56.8	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	75.5	58.3	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	79.8	61.6	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	85.3	65.4	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	87.2	67.9	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	89.1	69.2	65.4
24 Hours Average	62.4	-	-	-
Lmax	-	90.1	-	-
L10	-	-	64.7	-
L90	-	-	-	60.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟท์ สาทร-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwat 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666140 E 1515484 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 10 April 2026
Analytical Date : 10 – 17 April 2026
Report Date : 20 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	87.5	68.3	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	89.2	65.9	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	85.1	68.4	61.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	85.6	69.2	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	86.0	70.1	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	80.9	69.2	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	81.5	68.4	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	82.6	65.0	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	79.5	63.4	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	75.2	60.5	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	70.8	60.8	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	78.0	59.7	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.1	75.4	58.4	52.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	71.8	56.6	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	70.9	57.4	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	72.1	56.1	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	76.9	54.6	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	78.9	55.7	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	76.4	57.3	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	79.6	60.6	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	80.9	66.2	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	85.6	68.9	64.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	96.5	70.0	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	89.0	71.2	67.9
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	96.5	-	-
L10	-	-	66.2	-
L90	-	-	-	61.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expiry Date : 28 June 2026

C



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 24 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ สาทร์-นราธิวาส 22
(Life Sathorn-Narathiwas 22)
Address Project : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 666140 E 1515484 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69026
Sample No. : S69026/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	85.4	69.2	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	86.9	68.3	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	82.5	65.4	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	84.1	69.1	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	91.6	69.9	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	89.2	69.7	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	86.5	68.4	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	83.9	68.4	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	84.5	64.6	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	80.3	63.5	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	78.9	60.1	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	75.3	59.9	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	72.4	58.4	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	70.6	56.7	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.3	76.4	55.1	50.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.9	71.1	54.0	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.2	73.5	54.3	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	72.2	55.7	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	76.9	55.3	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	78.1	56.9	51.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	80.3	59.7	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	79.8	64.7	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	82.6	68.2	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	80.3	69.0	64.0
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	91.6	-	-
L10	-	-	65.7	-
L90	-	-	-	61.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire

Calibr