

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๑๑ ตำบล ๗๗๗
 ถนน ๑๑๑ แขวง/ตำบล ๑๑๑ เขต/อำเภอ ๑๑๑
 จังหวัด กทม โทรศัพท์ 09๑๐๐445๐4 โทรสาร -
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
 อาหารชุดที่หกอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) -
 ออกให้โดย หมดอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วโม่งวัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละเอียดอื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกภาคก่อน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ

(๕) วิธีการระงับกลิ่นที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอโวนซ์ ลาดพร้าว 71

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 404 หมู่ที่ : ซอย : ลาดพร้าว 71 ก.นครนิเวศ

ถนน : แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020447138 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาหารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 740

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002521186 ออกให้โดย : หมดอายุ : ๖๖/๖๖/๖๖

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วโม่งวัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละเอียดอื่น ๆ ☐ อื่นๆ ส่วนแยกภาคก่อน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ..... (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ กทม.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๐๐ ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบละเอียด ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 583.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,965.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,118.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบบชุมชน ☐ ระบบชุมชน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบละเอียด ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

อื่นๆ ส่วนแยกภาคก่อน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๑ ซอย ลาดพร้าว 71
ถนน นาคีนาส แขวงตำบล ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จังหวัด กทม โทรศัพท์ 0960044504 โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชั่วโมง

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลดอากาศอื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกอากาศก่อน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอโซ ลาดพร้าว 71

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 404 หมู่ที่ : ซอย : ลาดพร้าว 71 ถนน : นาคีนาส

ถนน : แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020447138 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 740

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002521186 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/คค/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ X ☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ ระบบเติมอากาศ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลดอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 542.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,402.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,841.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ X ☐ ระบายทุกวัน

☐ ระบายทุกวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ X ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☐ X ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☐ X ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ X ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ X ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลดอากาศ ☐ X ☐ ผิดปกติ

อื่นๆ ☐ X ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย ลาดพร้าว 71
 ถนน นาคศิริวาส แขวง/ตำบล ลาดพร้าว เขต/อำเภอ ลาดพร้าว
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 0980044504 โทรสาร
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
 ยาหาชุดที่หักยาเคีย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมคอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ
 ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละเอียดอื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกภาคตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตักตะกอนออก

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอโหมซ ลาดพร้าว 71

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 404 หมู่ที่ : ซอย : ลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว

ถนน : แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว เขต/อำเภอ : เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020447138 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 740

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002521186 ออกให้โดย : หมคอายุ : วว/ดศ/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละเอียดอื่น ๆ ☐ อื่นๆ ส่วนแยกภาคตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารลดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบละเอียด ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตักตะกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 496.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,993.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,197.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ X ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ X ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ X ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ X ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ X ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ X ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบละเอียด ☒ X ปกติ ☐ ผิดปกติ

อื่นๆ ส่วนแยกภาคตะกอน ☒ X ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ..... (ลบ.ม)
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบบ กทม.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (คิดรวบยอดรวม)..... ๒๑ ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... ไม่มี.....
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... ไม่มี.....
 - เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... ไม่มี.....
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี.....
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข..... ไม่มี.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอื่นเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอพอซ ลาดพร้าว71

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 404 หมู่ที่ : ขอย : ลาดพร้าว71 ก.ม.๓ค.นิواس

ถนน : แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0204471138 โทรศัพท์ :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประมาณย่อย : ประมาณ ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 740

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002521186 ออกให้โดย : หมออาญ : วว/คค/ป.ป.ป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมออาญ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมออาญ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 100.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [] แบบต่อเนื่อง ชั่วโม่ง/วัน
- [X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)24
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
- [X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [X] เครื่องสูบลูบตะกอน [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลหนึ่ง ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งๆวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออาญ.....

ออกให้โดย.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออาญ.....

ออกให้โดย.....

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตูตตะกอนออก
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 448.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,943.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,040.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบบทุกวัน
- [] ระบบบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [] ปกติ [X] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [] ปกติ [X] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [] ปกติ [X] ผิดปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] ปกติ [X] ผิดปกติ
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี [] ปกติ [X] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลูบตะกอน [] ปกติ [X] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย สาครบุรี 771

ถนน นาคฉิวาส แขวง/ตำบล สาครบุรี เขต/อำเภอ สาครบุรี

จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 0960044504 โทรสาร

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท

..... อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ..... ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วคราว

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องชั่งขยะ ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกจากภาคอื่น 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่อุตสาหกรรม

(๕) วิธีจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตูตตะกอนออก

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการและเฝ้าระวังของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย สาครบุรี 771

ถนน นาคฉิวาส แขวง/ตำบล สาครบุรี เขต/อำเภอ สาครบุรี


จังหวัด กทม. โทรศัพท์ โทรสาร

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 096-004-4504

ออกให้โดย หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้น้ำดิบของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๒๐ ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องชั่งขยะ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ๑.ให้ทำการสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบยาน้ำดื่มเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามฟลายเดอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

ผู้รับจ้างให้บริการนำบัตรน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดตายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 71

ถนน นาคนิวาส แขวง/ตำบล ตลาดพร้าว , เขตอำเภอ ตลาดพร้าว

จังหวัด กทม โทรศัทพ์ 0960044504 โทรสาร -

มี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิด.....

อาคารชุดที่พักอาศัย.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....

ลงชื่อ.....นามสกุล.....

ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบว่าได้นำสี่หมวกแห่งผู้นำนิยม

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราช

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

(.....)

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการนำมัดน้ำเสีย

(`#####`)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบนำน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ตัวโมด

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ) 24 ชม./ว

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวพ่นสน้ำเสีย ☐ เครื่องกวพ่นสนสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกจากตะกอน 2 ส่วนเต็มอากาศแบบ

[illegible]

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....ชุดตะกอน.....

[illegible]

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒.ในการเฝ้าระบบน้ำบาดาลเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปลงเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย สาคูทวี 771
ถนน แขวง/ตำบล สาคูทวี เขต/กิ่งอำเภอ สาคูทวี
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดที่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมตอายุ

ในการนี้ขอวางหนังสือผลการพิจารณาของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....)
.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย ผู้รับแจ้งใบรับรองการบำบัดน้ำเสีย
.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วคราว
☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 1 เครื่องรุ่น ๖ / เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสลายเคมี
☐ เครื่องสูบลมตกเอวอื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกจากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่สาธยายะ
..... วิธีการประกอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ผลตกค้างนอก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย สดท.ร. ๖๖1

ถนน นาคฉิวาส แขวง/ตำบล สดท.ร. ๖๖1 เขต/อำเภอ สดท.ร. ๖๖1

จังหวัด กทม. โทรศัพท์ โทรสาร

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท

อาคารชุดที่/พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ..... ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโม่ง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลมตะกอน/อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกกากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ

(๕) วิธีการระงับกลิ่นที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด อดตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้น้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ..... (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลมตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณและกลั่นแกล้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย สดท.ร. ๖๖1

ถนน นาคฉิวาส แขวง/ตำบล สดท.ร. ๖๖1 เขต/อำเภอ สดท.ร. ๖๖1


จังหวัด กทม. โทรศัพท์ โทรสาร

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท

อาคารชุดที่/พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ ๑.ให้ทำกรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในการเฝ้าระบบบำบัดน้ำเสียที่มีภาคติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๖ ซอย ลาดพร้าว 71

ถนน นาคนิวาส แขวง/ตำบล สาดพร้าว เขต/อำเภอ สาดพร้าว

จังหวัด กทม โทรศัทพ์ [REDACTED] โทรสาร -

มี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท.....

อาคารชุดที่พิกอาศัย.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....

ออกให้โดย หมดยา.....

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

ในการขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามท

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยา.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างเหมาการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใน.....เขต.....

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา..... กสิกรไทย..... ธนาคารกรุงไทย.....

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

สามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 สป.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☒แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม/วัน

สืบ ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

□ เครื่องกวาดถนนหัวเสา □ เครื่องกวาดถนนสามล้อ

☐ เครื่องส่งสัญญาณ / ☒ เครื่องรับสัญญาณ

☐ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย $\bar{y}_1$ และ $\bar{y}_2$ (วิธี) สหสมการ 1 และ 2 สหสมการ 3 และ 4 สหสมการ 5 และ 6

(๕) วิธีการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบังคับน้ำเสียและวิธีการกำจัด

(b) [REDACTED]

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใส่ไข่ฟักของระบบน้ำอัตโนมัติ (หน่วย)
- (๒) ปริมาณการใส่ไข่ฟักที่กรรมในแผนผังกำหนดเพียง..... (สม.๔)
- (๓) ปริมาณการใส่ไข่ฟักที่ระบบน้ำอัตโนมัติ..... (สม.๕)
- (๔) การกระจายน้ำที่จากกระบวนการน้ำอัตโนมัติ รวบรวม กรม.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๑๐ ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบน้ำอัตโนมัติและอุปกรณ์.....
- (๗) ระบบน้ำอัตโนมัติ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องแลกเปลี่ยนน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ☐ ไม่มี.....
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ☐ ไม่มี.....
- เครื่องสูบน้ำออก ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ☐ ไม่มี.....
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๘) ปริมาณการลดสารเคมีจากกระบวนการน้ำอัตโนมัติที่นำไปกำจัด ☐ ไม่มี.....
- (๙) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ☐ ไม่มี.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ควบคุมครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่หักหรือรณนาโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 71


จังหวัด กทม. โทรศัพท์ โทรสาร

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible]

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย สาคท. ๖๖/๖

ถนน นาคนิवास แขวง/ตำบล สาคท. ๖๖/๖ เขตอำเภอ สาคท. ๖๖/๖

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ โทรสาร.....

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท.....

อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ..... ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วคราว/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลบตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกกากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบคิลินเฝ้า

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีการแยกของแข็งที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตักตะกอนออก

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย สาคท. ๖๖/๖

ถนน นาคนิवास แขวง/ตำบล สาคท. ๖๖/๖ เขตอำเภอ สาคท. ๖๖/๖


จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ โทรสาร.....

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสาคท.ที่ใช้ (สาคท.หรือโลกรัม) 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๖๖/๖

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์									
ร.น. ส.น. ย.ย	ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย	ปริมาณงานที่ดำเนินการ	ปริมาณงานที่เสร็จสิ้น	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ (ระบุ)	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ (ระบุ)	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ (ระบุ)	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ (ระบุ)	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ (ระบุ)
01/00/009	13	116	92.8	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2
02/00/009	11	107	85.6	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4
03/00/009	13	106	94.8	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
04/00/009	11	120	96	24	24	24	24	24	24
05/00/009	11	113	90.4	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
06/00/009	8	120	96	24	24	24	24	24	24
07/00/009	12	124	99.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
08/00/009	11	122	97.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
09/00/009	14	116	92.8	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2
10/00/009	11	117	93.6	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
11/00/009	7	124	99.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
12/00/009	9	117	93.6	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4
13/00/009	9	126	100.8	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
14/00/009	8	118	94.4	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6
15/00/009	13	130	104	26	26	26	26	26	26
16/00/009	10	102	91.6	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
17/00/009	11	114	91.2	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการแห่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์									
ร.น. ส.น. ย.ย	ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย	ปริมาณงานที่ดำเนินการ	ปริมาณงานที่เสร็จสิ้น	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ (ระบุ)	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ (ระบุ)	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ (ระบุ)	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ (ระบุ)	ปริมาณงานที่ยังไม่เสร็จ (ระบุ)
18/00/009	9	115	92	23	23	23	23	23	23
19/00/009	12	111	88.8	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2
20/00/009	17	111	88.8	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2
21/00/009	9	132	105.6	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4
22/00/009	9	123	98.4	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6
23/00/009	5	107	85.6	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4
24/00/009	9	130	104	26	26	26	26	26	26
25/00/009	4	124	99.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
26/00/009	2	123	98.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
27/00/009	4	110	88	22	22	22	22	22	22
28/00/009	2	119	95.2	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
29/00/009	8	137	108.6	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4
30/00/009	2	115	92	23	23	23	23	23	23
รวม	260	3549	2839	710	710	710	710	710	710

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย ซากปร้า 771
ถนน แขวง/ตำบล เขตอำเภอ จังหวัด
อำเภอ โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดที่ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ในการให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
..... เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการแห่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูกบอลอื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกจากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
.....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ
(๕) วิธีการระงับกลิ่นที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตะกอน

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ..... (ลบ.ม.)
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบบ กทม.
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๐ ลิตร
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) บั้มเสีย อยู่ในระหว่างการแก้ไข
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) บั้มเสีย อยู่ในระหว่างการแก้ไข
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) บั้มเสีย อยู่ในระหว่างการแก้ไข
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
 (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอทมโซ อากาศพร้าว 71
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 404 หมู่ที่ : ซอย : ลาตพร้าว 71 ถนนนิเวศ
 ถนน : แขวง/ตำบล : ลาตพร้าว เขต/ตำบล : เขตลาตพร้าว
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020447138 โทรสาร :
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อากาศชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 740
 สังกัด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมคอาญ : วว/คค/ปปปป
 ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมคอาญ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมคอาญ _____
 ออกให้โดย _____

2. [redacted] เกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 100.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
 [X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [X] เครื่องสูบละกอน [X] อื่นๆ ส่วนแยกภาคละกอน
 [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตะกอนกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 290.000 หน่วย
 (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,549.000 ลบ.ม.
 (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,839.000 ลบ.ม.
 (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
 [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
 [] ไม่ระบายเลย
 (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.000 กิโลกรัม
 (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ระบบบำบัดน้ำเสีย [] ปกติ [X] ผิดปกติ บั้มเสีย อยู่ในระหว่างการแก้ไข
 เครื่องสูบน้ำ [] ปกติ [X] ผิดปกติ บั้มเสีย อยู่ในระหว่างการแก้ไข
 ระบบเติมอากาศ [] ปกติ [X] ผิดปกติ บั้มเสีย อยู่ในระหว่างการแก้ไข
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] ปกติ [X] ผิดปกติ
 เครื่องกวน/ผสมสารเคมี [] ปกติ [X] ผิดปกติ
 เครื่องสูบละกอน [] ปกติ [X] ผิดปกติ
 อื่นๆ ส่วนแยกภาคละกอน [] ปกติ [X] ผิดปกติ บั้มเสีย อยู่ในระหว่างการแก้ไข
 (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
 (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๗ ซอย ลาตพร้าว 71 ถนนนิเวศ แขวง/ตำบล ลาตพร้าว เขต/ตำบล ลาตพร้าว จังหวัด กทม. โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร.....
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อากาศชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมคอาญ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ									
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์ ชั่วโมง)	ปริมาณ น้ำเสีย ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ				
					ตรวจวัด ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ตรวจวัด ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ตรวจวัด ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ตรวจวัด ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ตรวจวัด ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
01/06/69	3	29	23.2	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
02/06/69	3	26.7	21.3	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
03/06/69	4	26.5	21.2	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
04/06/69	3	30	24	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
05/06/69	3	28.2	18	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
06/06/69	2	30	24	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
07/06/69	3	31	24.8	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
08/06/69	3	30.5	24.4	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
09/06/69	4	29	23.2	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
10/06/69	3	29.2	23.3	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
11/06/69	1	31	24.8	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
12/06/69	0	29.2	23.3	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
13/06/69	1	31.5	25.2	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
14/06/69	0	29.5	23.6	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
15/06/69	1	32.5	26	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
16/06/69	1	25.5	12.7	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
17/06/69	0	28.5	22.8	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ									
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์ ชั่วโมง)	ปริมาณ น้ำเสีย ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ				
					ตรวจวัด ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ตรวจวัด ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ตรวจวัด ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ตรวจวัด ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ตรวจวัด ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
18/06/69	0	26.7	22.9	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
19/06/69	2	27.7	22.1	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
20/06/69	0	27.7	22.1	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
21/06/69	0	33	26.4	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
22/06/69	0	30.7	24.5	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
23/06/69	1	26.7	21.3	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
24/06/69	0	32.5	26	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
25/06/69	0	31	24.8	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
26/06/69	0	30.7	24.5	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
27/06/69	1	27.5	22	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
28/06/69	0	26.7	23.7	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
29/06/69	1	34.25	27.4	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
30/06/69	0	28.7	22.9	23.7	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
รวม	40	887	793.7						

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย สาครพิทักษ์ 771

ถนน นาคนิวาส แขวง/ตำบล สาครพิทักษ์ เขตอำเภอ สาครพิทักษ์

จังหวัด กทม. โทรศัพท์ โทรสาร

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท

อาคารชุดที่หักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดยอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ..... ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบสภาพเดิมสภาพ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบลำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกกากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตะกอนออก


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ..... (ลบ.ม.)
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบบฯ กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๐ ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ อยู่ระหว่างการแก้ไข
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ อยู่ระหว่างการแก้ไข
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ อยู่ระหว่างการแก้ไข
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๑ ซอย ลาดพร้าว ๗1 ถนน นาคหน้าส แขวง/ตำบล ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมคอาญ ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ร.น.ต.บ.	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	ปริมาณการบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
๐๑/๐๖/๖๖	7	29	23.2	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณแหล่งกำเนิดมลพิษ																			
ร.น.ต.บ.	ปริมาณการบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การคำนวณและรวมปริมาณน้ำเสีย				ปริมาณน้ำเสียรวม (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	สถานะข้อมูล				
									ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)				ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
๑๘/๐๖/๖๖	6	28.7	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	-	-	-			
19/06/69	7	27.7	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	-	-	-			
20/06/69	7	27.7	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	-	-	-			
21/06/69	7	33	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	-	-	-			
22/06/69	14	30.7	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	-	-	-			
23/06/69	7	26.7	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	-	-	-			
24/06/69	7	32.5	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	-	-	-			
25/06/69	1	31	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	-	-	-			
26/06/69	1	30.7	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	-	-	-			
27/06/69	1	27.5	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-			
28/06/69	1	29.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	-	-	-			
29/06/69	5	34.25	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	-	-	-			
30/06/69	0	28.7	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	-	-	-			
รวม	173	887	709.7																

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย ลาดพร้าว 71
ถนน นาคหน้าวัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ในการให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วคราว
☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลบตะกอนอื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกกากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
.....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตักตะกอนออก.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ กทม.
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ลิตร
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ อยู่ในระหว่างการแก้ไข
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ อยู่ในระหว่างการแก้ไข
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ อยู่ในระหว่างการแก้ไข
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย ลาดพร้าว 71
ถนน นาคหน้าวัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อจ่ายระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย
(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดเฉพาะ..... (ลบ.ม.)
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย..... (ลบ.ม.)
(๔) การระเหยน้ำที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบุใน กทผ.
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสากชีวภาพที่ซื้อ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ... ๑ ลิตร
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย(๑) ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่เห็น อยู่ในช่วงการแก้ไข
- เครื่องสูบน้ำ(๑) ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่เห็น อยู่ในช่วงการแก้ไข
- เครื่องเติมอากาศ(๑) ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่เห็น อยู่ในช่วงการแก้ไข
- เครื่องฟอสเฟต(๑) ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่เห็น
- เครื่องฟอสเฟตสารเคมี(๑) ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่เห็น
- เครื่องสูบลมออกซิ(๑) ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่เห็น
- อื่น ๆ(๑) ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณของสารเคมีหรือสารสากชีวภาพที่เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ไม่เห็น

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกกิจกรรมรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบนำบัตรนำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการนำบัตรนำเสียผู้ใดทำแท้งหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษด้วยชื่อเลขที่ 404 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 71
 ถนน นาคหลวง แขวง/ตำบล ลาดพร้าว เขต/อำเภอ ลาดพร้าว
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ - โทรสาร -
 มี - เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประ
 ประกอบ อาคารชุดที่อาศัย - โยมนุศาสตร์ (ถัมมิ)
 ออกให้โดย - หมดยา

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานขอระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลพื้นที่บริการตามแหล่งกำเนิดคดี										ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
	ปริมาณ การฟ้องคดี คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (รวม) (อ.ม.ก.)	ปริมาณ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (รวม) (อ.ม.ก.)	ปริมาณ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (รวม) (อ.ม.ก.)	ปริมาณ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (รวม) (อ.ม.ก.)	ปริมาณ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (รวม) (อ.ม.ก.)	ปริมาณ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (รวม) (อ.ม.ก.)	ปริมาณ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (รวม) (อ.ม.ก.)	ปริมาณ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (รวม) (อ.ม.ก.)	ปริมาณ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (รวม) (อ.ม.ก.)	ปริมาณ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (รวม) (อ.ม.ก.)	
01/06/69	2	29	23.2	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
02/06/69	1	26.7	21.3	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
03/06/69	2	26.5	21.2	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
04/06/69	1	30	24	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
05/06/69	1	28.2	18	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
06/06/69	1	30	24	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
07/06/69	1	31	24.8	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
08/06/69	1	30.5	24.4	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
09/06/69	2	29	23.2	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
10/06/69	1	29.2	23.3	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
11/06/69	1	31	24.8	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
12/06/69	2	29.2	23.3	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
13/06/69	1	31.5	25.2	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
14/06/69	1	26.5	23.6	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
15/06/69	2	32.5	26	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
16/06/69	1	25.5	12.7	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-
17/06/69	2	26.5	22.8	32.7	32.7	-	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	-

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย ลาดพร้าว 71

ถนน หนาคีนาส แขวง/ตำบล ลาดพร้าว เขต/อำเภอ ลาดพร้าว

จังหวัด กทม. โทรศัพท์ โทรสาร

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท

อาคารชุดที่อาศัยอยู่ในอาคารเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ..... ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วคราว

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลบตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกภาคตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตักตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๑ ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) บ้างเสีย อยู่ระหว่างการแก้ไข

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) บ้างเสีย อยู่ระหว่างการแก้ไข

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) บ้างเสีย อยู่ระหว่างการแก้ไข

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่น ๆ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ตารางสถิติผลดำเนินงานประจำวัน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน อพท.มช. ลาดพร้าว 71	
				เวลาบันทึก 06.00 น.	
วันที่	มิเตอร์		มิเตอร์	(สำหรับ ทส.)	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	16392	113	๑๑.๔		
2	16105	73	๑๑.๔		
3	16200	๑5	76		
4	16277	77	61.6		
5	16363	86	๑๑.๑		
6	16453	๑0	78		
7	16607	154	๑3.๕		
8	16727	1๑0	๑6		
9	168๖5	10๑	๑6.๕		
10	17000	1๑5	13๑		
11	171๑9	1๑9	1๑๑.๕		
12	17210	๑๑1	11๖.๑		
13	17๓๖5	1๑5	10๑		
14	17๕80	11๕	1๐๐		
15	178๐0	120	๑6		
16	17914	114	๑1.๕		
17	18024	110	๑๑		
18	18144	120	๑6		
19	182๕4	140	11๑		
20	1๘3๑4	110	๑๑		
21	18535	141	111.๑		
22	18645	110	๑๑		
23	187๖9	124	๑๑.๑		
24	18876	10๑	๑๑.๕		
25	19๐๐5	12๑	10๖.1		
26	19119	114	๑1.๑		
27	192๑9	110	๑๑		
28	19345	116	๑๑.๑		
29	19654	3๐๐	2๕๐		
30	1๙7๑๔	130	1๑๔		
31	19893	10๑	๑๑.๕		
บันทึกโดย				ตรวจสอบโดย	
ช่างเทคนิค					
วันที่ 31/1/69				วันที่	

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569			หน่วยงาน แอทโมส ลาดพร้าว 71		
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. _____ On Peak (kW)	No. _____ Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	2900	6			
2	2907	7			
3	2913	6			
4	2919	6			
5	2925	6			
6	2932	7			
7	2939	7			
8	2945	6			
9	2952	7			
10	2958	6			
11	2965	7			
12	2971	6			
13	2976	5			
14	2985	7			
15	2991	6			
16	2997	8			
17	3006	7			
18	3013	7			
19	3020	7			
20	3027	7			
21	3034	7			
22	3041	7			
23	3049	8			
24	3056	7			
25	3063	7			
26	3070	7			
27	3077	7			
28	3084	7			
29					
30					
31					
บันทึกเพิ่มเติม					

ผู้ตรวจสอบโดย วิวัฒน์ พลดี หรือผู้บันทึกค่าแจ้งมิเตอร์

รับทราบโดย

ผู้จัดการระบบ EMES-DE0/Box.00/15 A

ตารางจดมิเตอร์น้ำประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569				หน่วยงาน แอทโมส ลาดพร้าว 71	
				เวลาบันทึก 06.00 น.	
วันที่	มิเตอร์		มิเตอร์	(สำหรับ ทล.)	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	20011	118	20011		
2	20168	157	20168		
3	20271	103	20271		
4	20384	117	20384		
5	20500	112	20500		
6	20616	116	20616		
7	20729	113	20729		
8	20847	118	20847		
9	20961	114	20961		
10	21070	106	21070		
11	21177	107	21177		
12	21294	117	21294		
13	21405	101	21405		
14	21527	111	21527		
15	21644	117	21644		
16	21755	111	21755		
17	21893	104	21893		
18	21987	114	21987		
19	22115	118	22115		
20	22237	116	22237		
21	22353	122	22353		
22	22506	153	22506		
23	22666	160	22666		
24	22837	171	22837		
25	22991	154	22991		
26	23100	110	23100		
27	23200	100	23200		
28	23295	95	23295		
29					
30					
31					
บันทึกเพิ่มเติม					
[Redacted]					
[Redacted]					
[Redacted]					

ตารางจดมิเตอร์น้ำประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569				หน่วยงาน แอทโมส ลาดพร้าว 71	
วันที่	อาคาร A		อาคาร B	อาคาร C	อาคาร D
	kWh	จำนวนการใช้			
1	4555	3	7328	11	7892
2	4558	3	7338	10	7899
3	4561	3	7349	11	7904
4	4564	3	7359	10	7909
5	4567	3	7369	10	7915
6	4571	4	7377	10	7921
7	4573	2	7387	10	7927
8	4577	4	7401	11	7933
9	4580	3	7412	11	7939
10	4582	2	7420	8	7943
11	4587	5	7432	12	7950
12	4591	4	7440	8	7955
13	4596	5	7450	13	7961
14	4601	5	7465	12	7968
15	4605	4	7477	12	7975
16	4610	5	7489	12	7984
17	4614	4	7501	12	7991
18	4616	2	7515	12	7996
19	4622	4	7523	10	7962
20	4626	4	7534	11	7969
21	4630	4	7546	12	7976
22	4635	5	7558	12	7977
23	4639	4	7570	12	7977
24	4644	5	7590	10	7971
25	4647	4	7590	10	7972
26	4652	4	7600	10	7973
27	4658	4	7607	8	7973
28	4661	3	7627	19	7977
29					
30					
31					
บันทึกเพิ่มเติม					
[Redacted]					
[Redacted]					
[Redacted]					

ตารางจดมิเตอร์น้ำประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน Almoz Ladprao 71	
				เวลาบันทึก	
วันที่	มิเตอร์		มิเตอร์	(สำหรับ ทล.)	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	23424	129	23424		
2	23540	116	23540		
3	23654	114	23654		
4	23782	128	23782		
5	23896	114	23896		
6	24015	119	24015		
7	24132	117	24132		
8	24257	125	24257		
9	24371	114	24371		
10	24486	115	24486		
11	24500	114	24500		
12	24673	173	24673		
13	24987	114	24987		
14	25105	118	25105		
15	25233	128	25233		
16	25332	99	25332		
17	25419	87	25419		
18	25675	256	25675		
19	25791	116	25791		
20	25911	120	25911		
21	26050	139	26050		
22	26183	133	26183		
23	26289	106	26289		
24	26376	87	26376		
25	26432	56	26432		
26	26751	119	26751		
27	26867	116	26867		
28	26986	119	26986		
29	27113	127	27113		
30	27200	87	27200		
31	27280	80	27280		
บันทึกเพิ่มเติม					
[Redacted]					
[Redacted]					
[Redacted]					

ตารางข้อมูลมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569						หน่วยงาน	Almoz Ladprao 71
						เวลาบันทึก	น.
วันที่	มิเตอร์		มิเตอร์		มิเตอร์		ผลต่าง
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	17370	290	17370	290	17370	290	
2	17371	121			17371	121	
3	17372	121			17372	121	
4	17373	127			17373	127	
5	17374	143			17374	143	
6	17375	148			17375	148	
7	17376	148			17376	148	
8	17377	115			17377	115	
9	17378	117			17378	117	
10	17379	129			17379	129	
11	17380	120			17380	120	
12	17381	136			17381	136	
13	17382	109			17382	109	
14	17383	84			17383	84	
15	17384	106			17384	106	
16	17385	121			17385	121	
17	17386	130			17386	130	
18	17387	117			17387	117	
19	17388	149			17388	149	
20	17389	140			17389	140	
21	17390	122			17390	122	
22	17391	14			17391	14	
23	17392	121			17392	121	
24	17393	119			17393	119	
25	17394	125			17394	125	
26	17395	135			17395	135	
27	17396	126			17396	126	
28	17397	14			17397	14	
29	17398	132			17398	132	
30	17399	124			17399	124	
31	17400	84			17400	84	

ตารางข้อมูลมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569						หน่วยงาน	แอลโมซ ลาดพร้าว 71
						เวลาบันทึก	น.
วันที่	มิเตอร์		มิเตอร์		มิเตอร์		ผลต่าง
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	17309	123	17309	123	17309	123	
2	17310	114	17310	114	17310	114	
3	17311	116	17311	116	17311	116	
4	17312	126	17312	126	17312	126	
5	17313	122	17313	122	17313	122	
6	17314	109	17314	109	17314	109	
7	17315	119	17315	119	17315	119	
8	17316	126	17316	126	17316	126	
9	17317	101	17317	101	17317	101	
10	17318	131	17318	131	17318	131	
11	17319	137	17319	137	17319	137	
12	17320	119	17320	119	17320	119	
13	17321	113	17321	113	17321	113	
14	17322	116	17322	116	17322	116	
15	17323	112	17323	112	17323	112	
16	17324	115	17324	115	17324	115	
17	17325	121	17325	121	17325	121	
18	17326	157	17326	157	17326	157	
19	17327	127	17327	127	17327	127	
20	17328	128	17328	128	17328	128	
21	17329	114	17329	114	17329	114	
22	17330	111	17330	111	17330	111	
23	17331	105	17331	105	17331	105	
24	17332	131	17332	131	17332	131	
25	17333	129	17333	129	17333	129	
26	17334	115	17334	115	17334	115	
27	17335	111	17335	111	17335	111	
28	17336	124	17336	124	17336	124	
29	17337	120	17337	120	17337	120	
30	17338	122	17338	122	17338	122	
31	17339	121	17339	121	17339	121	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ซี จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ซี จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

มิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569						หน่วยงาน	แอลโมซ ลาดพร้าว 71
						เวลาบันทึก	น.
วันที่	มิเตอร์		มิเตอร์		มิเตอร์		ผลต่าง
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	35024	116	35024	116	35024	116	
2	35131	107	35131	107	35131	107	
3	35287	106	35287	106	35287	106	
4	35357	120	35357	120	35357	120	
5	35470	113	35470	113	35470	113	
6	35590	120	35590	120	35590	120	
7	35714	124	35714	124	35714	124	
8	35836	122	35836	122	35836	122	
9	35952	116	35952	116	35952	116	
10	36069	117	36069	117	36069	117	
11	36193	124	36193	124	36193	124	
12	36310	117	36310	117	36310	117	
13	36436	126	36436	126	36436	126	
14	36554	128	36554	128	36554	128	
15	36684	130	36684	130	36684	130	
16	36786	102	36786	102	36786	102	
17	36900	114	36900	114	36900	114	
18	37015	115	37015	115	37015	115	
19	37126	111	37126	111	37126	111	
20	37237	111	37237	111	37237	111	
21	37369	132	37369	132	37369	132	
22	37492	123	37492	123	37492	123	
23	37599	107	37599	107	37599	107	
24	37727	130	37727	130	37727	130	
25	37853	124	37853	124	37853	124	
26	37976	123	37976	123	37976	123	
27	38096	110	38096	110	38096	110	
28	38205	119	38205	119	38205	119	
29	38342	109	38342	109	38342	109	
30	38457	115	38457	115	38457	115	
31	38579	123	38579	123	38579	123	

ตารางข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569						หน่วยงาน	แอลโมซ ลาดพร้าว 71
						เวลาบันทึก	น.
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	มิเตอร์		ผู้บันทึก		
			No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)			
1	2715	5			9916		
2	2717	4					
3	2735	6					
4	2740	5					
5	2746	6					
6	2752	6					
7	2758	6					
8	2763	5					
9	2767	4					
10	2772	5					
11	2777	5					
12	2782	5					
13	2787	5					
14	2792	5					
15	2798	6					
16	2803	5					
17	2809	6					
18	2815	6					
19	2822	7					
20	2828	6					
21	2834	6					
22	2840	6					
23	2846	6					
24	2852	6					
25	2858	6					
26	2864	6					
27	2870	6					
28	2876	6					
29	2882	6					
30	2888	6					
31	2894	6					

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569				หน่วยงาน แอทโมซ ลาดพร้าว 71	
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	
1	2900	6			
2	2907	7			
3	2913	6			
4	2919	6			
5	2925	6			
6	2932	7			
7	2939	7			
8	2945	6			
9	2952	7			
10	2958	6			
11	2965	7			
12	2971	6			
13	2976	5			
14	2983	7			
15	2991	8			
16	2997	6			
17	3006	9			
18	3013	7			
19	3020	7			
20	3027	7			
21	3034	7			
22	3041	7			
23	3049	8			
24	3056	7			
25	3063	7			
26	3070	7			
27	3077	7			
28	3084	7			
29					
30					
31					

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจลงนาม: [Signature] วันที่: 31/3/69 รับทราบโดย: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569				หน่วยงาน แอทโมซ ลาดพร้าว 71	
วันที่	มิเตอร์		มิเตอร์	(สำหรับ พ.ศ.)	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	20011	118	20011		
2	20168	157	20168		
3	20271	103	20271		
4	20388	117	20388		
5	20500	112	20500		
6	20616	116	20616		
7	20729	113	20729		
8	20847	118	20847		
9	20961	114	20961		
10	21070	106	21070		
11	21177	107	21177		
12	21294	117	21294		
13	21405	101	21405		
14	21527	121	21527		
15	21644	117	21644		
16	21775	131	21775		
17	21893	108	21893		
18	21989	96	21989		
19	22115	118	22115		
20	22237	116	22237		
21	22353	122	22353		
22	22506	153	22506		
23	22666	160	22666		
24	22837	171	22837		
25	22991	154	22991		
26	23100	110	23100		
27	23200	100	23200		
28	23295	95	23295		
29					
30					
31					

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจลงนาม: [Signature] วันที่: 29/3/69 รับทราบโดย: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน Almoz Ladprao 71	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	วันหยุด
1	3092	8			
2	3100	8			
3	3107	7			
4	3115	8			
5	3123	8			
6	3130	7			
7	3137	7			
8	3145	8			
9	3153	8			
10	3161	8			
11	3168	7			
12	3175	7			
13	3182	7			
14	3189	7			
15	3196	7			
16	3204	8			
17	3211	7			
18	3219	8			
19	3225	6			
20	3232	7			
21	3239	7			
22	3246	7			
23	3254	8			
24	3261	7			
25	3269	8			
26	3276	7			
27	3284	8			
28	3292	8			
29	3299	7			
30	3306	7			
31	3316	8			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจลงนาม: [Signature] วันที่: 31/3/69 รับทราบโดย: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569				หน่วยงาน Almoz Ladprao 71	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	วันหยุด
1	3313	7			
2	3320	7			
3	3339	9			
4	3346	7			
5	3354	8			
6	3363	9			
7	3372	9			
8	3380	8			
9	3388	8			
10	3396	8			
11	3404	8			
12	3412	8			
13	3419	7			
14	3426	7			
15	3434	8			
16	3442	8			
17	3451	9			
18	3459	8			
19	3468	9			
20	3478	10			
21	3486	8			
22	3494	8			
23	3503	9			
24	3511	8			
25	3519	8			
26	3528	9			
27	3535	7			
28	3543	8			
29	3552	9			
30	3560	8			
31					

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจลงนาม: [Signature] วันที่: 30/4/69 รับทราบโดย: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

เครื่องไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

หน่วยงาน แอทโมส ลาดพร้าว 71

วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	3568	8			
2	3575	7			
3	3584	9			
4	3591	7			
5	3599	8			
6	3607	8			
7	3614	7			
8	3621	7			
9	3628	7			
10	3635	7			
11	3643	8			
12	3651	8			
13	3658	7			
14	3665	7			
15	3673	8			
16	3681	8			
17	3689	8			
18	3697	8			
19	3705	8			
20	3713	8			
21	3719	6			
22	3727	8			
23	3734	7			
24	3742	8			
25	3751	9			
26	3759	8			
27	3767	8			
28	3775	8			
29	3784	7			
30	3792	8			
31	3800	8			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าช่างเทคนิค 31/5/69

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

เครื่องไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2569

หน่วยงาน แอทโมส ลาดพร้าว 71

วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	3806	6			
2	3814	8			
3	3821	7			
4	3829	8			
5	3836	7			
6	3844	8			
7	3852	8			
8	3860	8			
9	3867	7			
10	3874	7			
11	3882	8			
12	3888	6			
13	3895	7			
14	3902	7			
15	3910	8			
16	3917	7			
17	3924	7			
18	3932	8			
19	3940	8			
20	3947	7			
21	3954	7			
22	3961	7			
23	3969	7			
24	3977	8			
25	3985	9			
26	3993	7			
27	4000	6			
28	4007	6			
29	4014	7			
30	4021	7			
31					

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าช่างเทคนิค 30/6/69

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค EJ - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-AEJ-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400061
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	ต 1 ส่วนกลางต 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนจอดรถ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			
2	กระแส	✓			
	S...28...แอมป์				
	R...28...แอมป์				
	T...29...แอมป์				
3	แรงดัน	✓			
	T-R...397...โวลต์				
	S-T...393...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				
4	ตรวจสอบเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
6	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				
8	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓			
10	ตรวจสอบลิฟท์ Show	✓			
11	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			
12	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ
สาเหตุ
คำแนะนำ
การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รายละเอียด
สถานที่
จำนวน
ตำแหน่ง
การแก้ไข

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-AEJ-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400062
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	๒ ๒ 1 ส่วนกลาง๑ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนจอดรถ๑ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...S...แอมป์				
2	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็คชุดสายในตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
10	กระแส	✓			
	T...3.0...แอมป์				
	R...2.9...แอมป์				
	S...3.0...แอมป์				
11	แรงดัน	✓			
	S-T...393...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			

.....

รายละเอียด
สถานที่
จำนวน
ตำแหน่ง
การแก้ไข

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/EFP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-EFP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400063
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	๒ ๒ 1 ส่วนกลาง๑ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนจอดรถ๑ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	แรงดัน	✓			
	S-T...393...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				
4	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
7	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
10	ตรวจเช็คชุดสายในตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
13	กระแส	✓			
	S...1.3...แอมป์				
	T...1.4...แอมป์				
	R...1.3...แอมป์				

.....

รายละเอียด
สถานที่
สถานที่
ตำแหน่ง
การแก้ไข

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	WW/EFP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-EFP-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400064
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	๒ ๒ 1 ส่วนกลาง๒ ไม่ระบุ ส่วนซ่อมถนอ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	เบรค	✓			
	S-T...393...ไวด์				
	T-R...397...ไวด์				
	R-S...394...ไวด์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็คชุดคัตวาล์ว Control	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
13	กระแส	✓			
	S...1.3...แอมป์				
	T...1.3...แอมป์				
	R...1.3...แอมป์				

.....

รายละเอียด
สถานที่
สถานที่
ตำแหน่ง
การแก้ไข

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	WW/EQP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-EQJ-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400065
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	๒ ๒ 1 ส่วนกลาง๒ ไม่ระบุ ส่วนซ่อมถนอ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดคัตวาล์ว Control	✓			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
3	เบรค	✓			
	T-R...0...ไวด์				
	S-T...0...ไวด์				
	R-S...0...ไวด์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	กระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			

.....

รายละเอียด ปกติ
สถานะ
คำแนะนำ
การแก้ไข

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/ECP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-ECP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400066
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	เม เม 1 ส่วนกลางเม1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนซ่อมเม 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
3	เบรค	✓			
	T-R...397...ไว้ล				
	S-T...393...ไว้ล				
	R-S...394...ไว้ล				
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	การผล	✓			
	S...1.6...แอมป์				
	R...1.6...แอมป์				
	T...1.6...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...2.5...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			

รายละเอียด ปกติ
สถานะ
คำแนะนำ
การแก้ไข

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/ECP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-ECP-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400067
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	เม เม 1 ส่วนกลางเม1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนซ่อมเม 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
3	เบรค	✓			
	T-R...397...ไว้ล				
	S-T...394...ไว้ล				
	R-S...393...ไว้ล				
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	การผล	✓			
	S...1.7...แอมป์				
	R...1.7...แอมป์				
	T...1.8...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...2.5...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			

รายละเอียด ปกติ
สาเหตุ
คำแนะนำ
การแก้ไข

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/SLP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-SLP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400068
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	๒ ๒ 1 ส่วนกลาง๑1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนซ่อมรถ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	เบรค	✓			
	T-R...397...ไพล์				
	R-S...394...ไพล์				
	S-T...393...ไพล์				
2	ตรวจเช็คสภาวะ Relay	✓			
3	กระแส	✓			
	T...3.8...แอมป์				
	R...3.6...แอมป์				
	S...3.8...แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาวะ Transformer	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ Magnetic	✓			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจเช็คสภาวะ Breaker	✓			
8	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาวะ Fuse Control	✓			
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5.5...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสภาวะ Control	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			

รายละเอียด ปกติ
สาเหตุ
คำแนะนำ
การแก้ไข

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/SLP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-SLP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400069
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	๒ ๒ 1 ส่วนกลาง๑1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนซ่อมรถ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	เบรค	✓			
	S-T...393...ไพล์				
	T-R...397...ไพล์				
	R-S...394...ไพล์				
2	ตรวจเช็คสภาวะ Relay	✓			
3	กระแส	✓			
	R...0.3...แอมป์				
	S...0.3...แอมป์				
	T...0.4...แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็คสภาวะ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
9	ตรวจเช็คสภาวะ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสภาวะ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
13	ตรวจเช็คสภาวะ Control	✓			

รหัสงาน

WW/EJ-4Me

รหัสเครื่องจักร

B-AEJ-1-01

เลขที่ใบงาน

PM260400070

วันที่ปฏิบัติงาน

22/04/2026

ชื่ออาคาร

จี | บี 1 | ส่วนกลางบี 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถบี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
2	ตรวจเช็คชุดคอยล์ใหญ่ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
5	กระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
9	แวนชั่น	✓			
	S-T...0...โวลต์				
	T-R...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
10	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
13	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียดจาก สายเมนจากอาคารไปยังตู้ควบคุมมอเตอร์อาคารชุด

งาน

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน

WW/EJ-4Me

รหัสเครื่องจักร

B-AEJ-1-02

เลขที่ใบงาน

PM260400071

วันที่ปฏิบัติงาน

22/04/2026

ชื่ออาคาร

จี | บี 1 | ส่วนกลางบี 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถบี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดคอยล์ใหญ่ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
3	แวนชั่น	✓			
	R-S...380...โวลต์				
	T-R...381...โวลต์				
	S-T...380...โวลต์				
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
13	กระแส	✓			
	S...6.1...แอมป์				
	R...6.0...แอมป์				
	T...6.0...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

งาน

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/EFP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-EFP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400072
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	อ อี 1 ส่วนกลางบี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ลานจอดรถบี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
2	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
3	กระแส	✓			
	S...1.5...แอมป์				
	T...1.7...แอมป์				
	R...1.5...แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	แรงดัน	✓			
	T-R...381...โวลต์				
	R-S...380...โวลต์				
	S-T...380...โวลต์				
6	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
10	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
11	ตรวจสอบชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/EFP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-EFP-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400073
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	อ อี 1 ส่วนกลางบี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ลานจอดรถบี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✓			
	S-T...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
	T-R...0...โวลต์				
2	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.5...แอมป์				
3	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
6	กระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓			
10	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
11	ตรวจสอบชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	WW/ECP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-ECP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400074
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี บี ส่วนกลางบี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ลานจอดรถบี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	แรงดัน	✓			
	T-R...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
	S-T...0...โวลต์				
3	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
9	กระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
12	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/ECP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-ECP-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400076
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	อ อ 1 ส่วนกลาง 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามจดหมาย 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดคานาในตู้ Control	✓			
2	แมคคิน	✓			
	R-S...380...ไวด์				
	T-R...381...ไวด์				
	S-T...380...ไวด์				
3	ตรวจเช็คสภาวะ Relay	✓			
4	การผล	✓			
	S...1.9...แอน				
	R...2.0...แอน				
	T...1.9...แอน				
5	ตรวจเช็คสภาวะ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...2.5...แอน				
8	ตรวจเช็คสภาวะตู้ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
11	ตรวจเช็คสภาวะ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสภาวะ Magnetic	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/SLP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-SLP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400077
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	อ อ 1 ส่วนกลาง 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามจดหมาย 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอน				
3	ตรวจเช็คสภาวะ Transformer	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะตู้ Control	✓			
5	แมคคิน	✓			
	S-T...380...ไวด์				
	T-R...381...ไวด์				
	R-S...380...ไวด์				
6	ตรวจเช็คสภาวะ Relay	✓			
7	การผล	✓			
	T...5.2...แอน				
	R...5.2...แอน				
	S...5.1...แอน				
8	ตรวจเช็คสภาวะ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
11	ตรวจเช็คสภาวะ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะ Breaker	✓			
13	ตรวจเช็คชุดคานาในตู้ Control	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/SLP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-SLP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400078
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี ซี 1 ส่วนกลางซี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามขอตอบ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...1.6...แอมป์				
2	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
7	แรงดัน	✓			
	S-T...380...โวลต์				
	T-R...381...โวลต์				
	R-S...380...โวลต์				
8	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
9	กระแส	✓			
	T...0.9...แอมป์				
	R...0.8...แอมป์				
	S...0.8...แอมป์				
10	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดค่าภายในตู้ Control	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-AEJ-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400079
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี ซี 1 ส่วนกลางซี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามขอตอบ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
2	ตรวจเช็คชุดค่าภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
	กระแส	✓			
	R...5.7...แอมป์				
	S...5.8...แอมป์				
	T...5.6...แอมป์				
6	แรงดัน	✓			
	S-T...389...โวลต์				
	T-R...390...โวลต์				
	R-S...389...โวลต์				
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			

รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-AEJ-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400080
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี ซี 1 ส่วนกลางซี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนจอดรถซี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดคัตภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
4	กระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
5	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
8	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
13	แรงดัน	✓			
	S-T...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
	T-R...0...โวลต์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปัญหาบนเนื่องจากขาดค่าชุด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	WW/EFP-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-EFP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400081
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี ซี 1 ส่วนกลางซี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนจอดรถซี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✓			
	S-T...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
	T-R...0...โวลต์				
2	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คชุดคัตภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.4...แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	กระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปัญหาบนเนื่องจากความผิดปกติของ

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	WW/EFP-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-EFP-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400082
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี ซี 1 ส่วนกลาง ซี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามจุดตรวจ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
6	กระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	แรงดัน	✓			
	T-R...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
	S-T...0...โวลต์				
9	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...Z1...แอมป์				
10	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คชุดสถานะตู้ Control	✓			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			

รหัสงาน	WW/EQP-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-EQP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400083
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี ซี 1 ส่วนกลาง ซี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามจุดตรวจ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	แรงดัน	✓			
	T-R...0...โวลต์				
	S-T...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
3	ตรวจเช็คชุดสถานะตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
9	กระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
10	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
12	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
13	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			

รหัสงาน	WW/ECP-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-ECP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400084
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี ซี 1 ส่วนกลาง ซี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามจุดตรวจ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดค่าภายในตู้ Control	✓			
2	แมกเนต	✓			
	R-S...389...ไพล์				
	T-R...390...ไพล์				
	S-T...389...ไพล์				
3	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
10	กระแส	✓			
	R...1.1...แอมป์				
	S...1.2...แอมป์				
	T...1.1...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
13	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	WW/ECP-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-ECP-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400085
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี ซี 1 ส่วนกลาง ซี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามจุดตรวจ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดค่าภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
5	กระแส	✓			
	R...1.6...แอมป์				
	T...1.7...แอมป์				
	S...1.5...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
9	แมกเนต	✓			
	R-S...389...ไพล์				
	T-R...390...ไพล์				
	S-T...389...ไพล์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/SLP-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-SDP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400086
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี จี 1 ส่วนกลางสี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนเขตตลิ่ง 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	เบรคคัน	✓			
	T-R...390...ไพล์				
	S-T...389...ไพล์				
	R-S...389...ไพล์				
2	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
3	การผล	✓			
	S...6.6...เมตร				
	T...6.4...เมตร				
	R...6.5...เมตร				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...9...เมตร				
13	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/SLP-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-SLP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400087
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	จี จี 1 ส่วนกลางสี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนเขตตลิ่ง 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	เบรคดัน	✓			
	T-R...390...ไพล์				
	R-S...389...ไพล์				
	S-T...389...ไพล์				
2	ตรวจเช็คคุณภาพ Transformer	✓			
3	ตรวจเช็คคุณภาพ Relay	✓			
4	การผล	✓			
	T...0.5...แอมป์				
	R...0.8...แอมป์				
	S...0.7...แอมป์				
5	ตรวจเช็คคุณภาพตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
7	ตรวจเช็คคุณภาพ Magnetic	✓			
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
9	ตรวจเช็คคุณภาพ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คชุดจ่ายภายในตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คคุณภาพ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์				
13	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓			

รายละเอียด ปัญหาบนเนื่องจากความผิดปกติ

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-AEJ-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400088
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	ดี ดี 1 ส่วนกลางดี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามขอตรวจดี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	กระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
10	แรงดัน	✓			
	S-T...0...โวลต์				
	T-R...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

รายละเอียด ปัญหาบนเนื่องจากความผิดปกติ

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-AEJ-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400089
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	ดี ดี 1 ส่วนกลางดี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามขอตรวจดี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็คชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
10	กระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
11	แรงดัน	✓			
	S-T...0...โวลต์				
	T-R...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	WW/EFP-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-EFP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400090
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	ค ล ส่วนกลาง ค 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามขอตรวจ ค 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	ไม่	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.5...แอมป์				
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
8	กระแส	✓			
	S...1.8...แอมป์				
	T...1.9...แอมป์				
	R...1.9...แอมป์				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	แรงดัน	✓			
	S-T...389...โวลต์				
	R-S...389...โวลต์				
	T-R...390...โวลต์				
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดค่าภายใน Control	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	WW/EFP-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-EFP-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400091
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	ค ล ส่วนกลาง ค 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามขอตรวจ ค 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	ไม่	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
2	ตรวจเช็คชุดค่าภายใน Control	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
5	กระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	แรงดัน	✓			
	T-R...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
	S-T...0...โวลต์				
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.3...แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			

รหัสงาน	WW/ECP-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-ECP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400092
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	ค ล ส่วนกลาง ค 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามขอตรวจ ค 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	ไม่	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบไฟฟ้า Show	✓			
6	แบริ่ง	✓			
	T-R...0...ไวด์				
	S-T...0...ไวด์				
	R-S...0...ไวด์				
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
8	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			
9	กระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			

รหัสงาน	WW/ECP-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-ECP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400093
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	ค ล ส่วนกลาง ค 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามขอตรวจ ค 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	ไม่	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	แบริ่ง	✓			
	S-T...389...ไวด์				
	R-S...389...ไวด์				
	T-R...390...ไวด์				
2	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
9	กระแส	✓			
	R...1.1...แอมป์				
	S...1.2...แอมป์				
	T...1.1...แอมป์				
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
11	ตรวจสอบไฟฟ้า Show	✓			
12	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

รหัสงาน	WW/ECP-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-ECP-1-02
เลขที่ใบงาน	PM260400094
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	ค ค 1 ส่วนกลาง ค 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามจุดตรวจ ค 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	ไม่	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำ Control	✓			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
3	แรงดัน	✓			
	T-R...390...โวลต์				
	S-T...389...โวลต์				
	R-S...389...โวลต์				
4	ตรวจเช็คสภาวะ Relay	✓			
5	กระแส	✓			
	S...1.7...แอมป์				
	R...1.8...แอมป์				
	T...1.7...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาวะ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาวะ Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสภาวะ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสภาวะ Magnetic	✓			

รหัสงาน	WW/SLP-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-SDJ-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400095
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	ค ค 1 ส่วนกลาง ค 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามจุดตรวจ ค 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	ไม่	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาวะ Transformer	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ Control	✓			
3	แรงดัน	✓			
	T-R...390...โวลต์				
	S-T...389...โวลต์				
	R-S...389...โวลต์				
4	ตรวจเช็คสภาวะ Relay	✓			
5	กระแส	✓			
	T...5.5...แอมป์				
	R...5.5...แอมป์				
	S...5.4...แอมป์				
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...10...แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คสภาวะ Magnetic	✓			
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
11	ตรวจเช็คสภาวะ Breaker	✓			
12	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสภาวะ Fuse Control	✓			

รหัสงาน	WW/SLP-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-SLP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260400096
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2026
ชื่ออาคาร	ค ล ส่วนกลาง ค 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนซ่อมค 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
2	ตรวจสอบชุดควบคุม Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบชุด Overload	✓			
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์				
4	ตรวจสอบชุดควบคุม Control	✓			
5	แอมป์	✓			
	S-T...389...โวลต์				
	R-S...389...โวลต์				
	T-R...390...โวลต์				
6	ตรวจสอบชุดควบคุม Relay	✓			
7	กระแส	✓			
	T...0.7...แอมป์				
	R...0.7...แอมป์				
	S...0.8...แอมป์				
8	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓			
9	ตรวจสอบชุดไฟ Show	✓			
10	ตรวจสอบชุดควบคุม Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบชุดควบคุม Transformer	✓			
12	ตรวจสอบชุด TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจสอบชุดควบคุม Breaker	✓			

วันที่เอกสารนี้ถูกใช้

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ...สระใหญ่..... พ.ศ. 2569										หน่วยงาน Almoz Ladprao 71			
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกล็ด				
วันที่													
1	3.0	7.6		✓						1240	0		
2	3.0	7.6		✓						1247	7		
3	3.0	7.6		✓						1252	5		
4	3.0	7.6		✓						1258	6		
5	3.0	7.6		✓		5 kg				1261	3		
6	3.0	7.6		✓						1264	3		
7	3.0	7.6		✓						1268	4		
8	3.0	7.6		✓						1271	3		
9	3.0	7.6		✓						1276	4		
10	3.0	7.6		✓		5 kg				1277	0		
11	3.0	7.6		✓						1279	3		
12	3.0	7.6		✓						1280	1		
13	3.0	7.6		✓		5 kg				1281	1		
14	3.0	7.6		✓		5 kg				1281	0		
15	3.0	7.6		✓						1281	0		
16	3.0	7.6		✓						1281	0		
17	3.0	7.6		✓						1281	0		
18	3.0	7.6		✓						1281	0		
19	3.0	7.6		✓						1281	0		
20	3.0	7.6		✓						1303	0		
21	3.0	7.6		✓						1315	12		
22	3.0	7.6		✓						1319	4		
23	3.0	7.6		✓						1324	5		
24	3.0	7.6		✓						1328	4		
25	3.0	7.6		✓						1332	4		
26	3.0	7.6		✓		5 kg				1332	0		
27	3.0	7.6		✓		5 kg				1334	2		
28	3.0	7.6		✓						1336	2		
29	3.0	7.6		✓						1340	4		
30	3.0	7.6		✓						1345	5		
31	3.0	7.6		✓						1349	4		
ตรวจสอบโดย										วันที่			

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ...สระเล็ก...ชั้น 2..... พ.ศ. 2569										หน่วยงาน Almoz Ladprao 71			
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกล็ด				
วันที่													
1	3.0	7.6		✓									
2	3.0	7.6		✓									
3	3.0	7.6		✓									
4	3.0	7.6		✓									
5	3.0	7.6		✓									
6	3.0	7.6		✓									
7	3.0	7.6		✓									
8	3.0	7.6		✓									
9	3.0	7.6		✓									
10	3.0	7.6		✓		5 kg							
11	3.0	7.6		✓									
12	3.0	7.6		✓									
13	3.0	7.6		✓									
14	3.0	7.6		✓									
15	3.0	7.6		✓		5 kg							
16	3.0	7.6		✓									
17	3.0	7.6		✓									
18	3.0	7.6		✓									
19	3.0	7.6		✓									
20	3.0	7.6		✓									
21	3.0	7.6		✓									
22	3.0	7.6		✓									
23	3.0	7.6		✓									
24	3.0	7.6		✓									
25	3.0	7.6		✓		5 kg							
26	3.0	7.6		✓		5 kg							
27	3.0	7.6		✓		5 kg							
28	3.0	7.6		✓									
29	3.0	7.6		✓									
30	3.0	7.6		✓									
31	3.0	7.6		✓									
ตรวจสอบโดย										วันที่	31/1/69		

ตารางตรวจเช็คสร้อยน้ำ...สระใหญ่.....												หน่วยงาน Almoz Ladprao 71			
เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2569															
รายการ	ค่าเคมีสร้อยน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ				
วันที่	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ						
1	3.0	7.0		✓						1345					
2	3.0	7.6		✓						1350	5				
3	3.0	7.6		✓						1353	3				
4	3.0	7.6		✓						1357	4				
5	3.0	7.6		✓						1358	1				
6	3.0	7.6		✓						1362	3				
7	3.0	7.6		✓						1362	0				
8	3.0	7.6		✓						1362	0				
9	3.0	7.6		✓						1362	0				
10	3.0	7.6		✓						1362	0				
11	3.0	7.6		✓						1362	0				
12	3.0	7.6		✓						1363	6				
13	3.0	7.6		✓						1373	5				
14	3.0	7.6		✓						1379	2				
15	3.0	7.6		✓						1373	4				
16	3.0	7.6		✓						1386	1				
17	3.0	7.6		✓						1391	3				
18	3.0	7.6		✓						1394	3				
19	3.0	7.6		✓						1396	2				
20	3.0	7.6		✓						1406	10				
21	3.0	7.6		✓						1411	5				
22	3.0	7.6		✓						1415	4				
23	3.0	7.6		✓						1420	5				
24	3.0	7.6		✓						1421	1				
25	3.0	7.6		✓						1422	1				
26	3.0	7.6		✓						1423	1				
27	3.0	7.6		✓						1424	1				
28	3.0	7.6		✓						1424	0				
29															
30															
31															
ตรวจสอบโดย												วันที่ 28/2/69			

ตารางตรวจเช็คสร้อยน้ำ...สระเล็ก...ชั้น 2.....												หน่วยงาน Almoz Ladprao 71			
เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2569															
รายการ	ค่าเคมีสร้อยน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ				
วันที่	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ						
1	3.0	7.6		✓											
2	3.0	7.6		✓											
3	3.0	7.6		✓											
4	3.0	7.6		✓											
5	3.0	7.6		✓											
6	3.0	7.6		✓											
7	3.0	7.6		✓											
8	3.0	7.6		✓											
9	3.0	7.6		✓											
10	3.0	7.6		✓											
11	3.0	7.6		✓											
12	3.0	7.6		✓											
13	3.0	7.6		✓											
14	3.0	7.6		✓											
15	3.0	7.6		✓											
16	3.0	7.6		✓											
17	3.0	7.6		✓											
18	3.0	7.6		✓											
19	3.0	7.6		✓											
20	3.0	7.6		✓											
21	3.0	7.6		✓											
22	3.0	7.6		✓											
23	3.0	7.6		✓											
24	3.0	7.6		✓											
25	3.0	7.6		✓											
26	3.0	7.6		✓											
27	3.0	7.6		✓											
28	3.0	7.6		✓											
29															
30															
31															
ตรวจสอบโดย												วันที่ 28/2/69			

ตารางตรวจเช็คสร้อยน้ำ...ใหญ่.....										หน่วยงาน Almoz Ladprao 71			
เดือน..... มีนาคม..... พ.ศ. 2569													
รายการ	ค่าเคมีสร้อยน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์วัดการใช้น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	3.0	7.6		✓						1424	4		
2	3.0	7.6		✓						1429	0		
3	3.0	7.6		✓						1429	0		
4	3.0	7.6		✓						1439	11		
5	3.0	7.6		✓						1445	6		
6	3.0	7.6		✓						1450	5		
7	3.0	7.6		✓						1450	5		
8	3.0	7.6		✓						1451	10		
9	3.0	7.6		✓						1464	15		
10	3.0	7.6		✓						1469	4		
11	3.0	7.6		✓						1474	5		
12	3.0	7.6		✓						1479	4		
13	3.0	7.6		✓						1483	5		
14	3.0	7.6		✓						1487	4		
15	3.0	7.6		✓						1492	5		
16	3.0	7.6		✓						1493	6		
17	3.0	7.6		✓						1493	0		
18	3.0	7.6		✓						1504	6		
19	3.0	7.6		✓						1509	4		
20	3.0	7.6		✓						1510	2		
21	3.0	7.6		✓						1514	4		
22	3.0	7.6		✓						1520	6		
23	3.0	7.5		✓						1526	6		
24	3.0	7.6		✓						1530	4		
25	3.0	7.6		✓						1535	5		
26	3.0	7.6		✓						1539	4		
27	3.0	7.6		✓						1543	2		
28	3.0	7.6		✓						1548	5		
29	3.0	7.6		✓						1552	4		
30	3.0	7.6		✓						1556	4		
31	3.0	7.6		✓						1561	5		

ตรวจโดย

วันที่

31/3/69

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....สระเล็ก.....										หน่วยงาน.....Atmoz Ladprao...71.....			
เดือน.....เมษายน..... พ.ศ...2569.....													
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
1	3.0	7.6		✓									
2	3.0	7.6		✓									
3	3.0	7.6		✓									
4	3.0	7.6		✓									
5	3.0	7.6		✓									
6	3.0	7.6		✓									
7	3.0	7.6		✓									
8	3.0	7.6		✓									
9	3.0	7.6		✓									
10	3.0	7.6		✓									
11	3.0	7.6		✓									
12	3.0	7.6		✓									
13	3.0	7.6		✓									
14	3.0	7.6		✓									
15	3.0	7.6		✓									
16	3.0	7.6		✓									
17	3.0	7.6		✓									
18	3.0	7.6		✓									
19	3.0	7.6		✓									
20	3.0	7.6		✓									
21	3.0	7.6		✓									
22	3.0	7.6		✓									
23	3.0	7.6		✓									
24	3.0	7.6		✓									
25	3.0	7.6		✓									
26	3.0	7.6		✓									
27	3.0	7.6		✓									
28	3.0	7.6		✓									
29	3.0	7.6		✓									
30	3.0	7.6		✓									
31													

FORM-PWR-002 Rev.08-15 Aug 2016

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....สระเล็ก.....										หน่วยงาน.....Atmoz Ladprao...71.....			
เดือน.....เมษายน..... พ.ศ.....2569.....													
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
ตรวจสอบโดย.....													

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟิค จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....สระใหญ่.....										หน่วยงาน.....Atmoz Ladprao...71.....			
เดือน.....เมษายน..... พ.ศ...2569.....													
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
1	3.0	7.6		/						1566	6		
2	3.0	7.6		/						1566	0		
3	3.0	7.6		/						1570	0.4		
4	3.0	7.6		/						1576	6		
5	3.0	7.6		/						1582	6		
6	3.0	7.6		/						1590	8		
7	3.0	7.6		/						1595	5		
8	3.0	7.6		/						1601	6		
9	3.0	7.6		/						1606	5		
10	3.0	7.6		/						1610	4		
11	3.0	7.6		/						1615	5		
12	3.0	7.6		/						1619	4		
13	3.0	7.6		✓						1624	4		
14	3.0	7.6		✓						1629	5		
15	3.0	7.6		✓						1634	5		
16	3.0	7.6		✓						1639	3		
17	3.0	7.6		/						1644	5		
18	3.0	7.6		/						1647	3		
19	3.0	7.6		/						1650	3		
20	3.0	7.6		/						1653	3		
21	3.0	7.6		/						1658	3		
22	3.0	7.6		/						1659	3		
23	3.0	7.6		/						1662	3		
24	3.0	7.6		/						1670	8		
25	3.0	7.6		/						1677	7		
26	3.0	7.6		/						1681	4		
27	3.0	7.6		/						1685	4		
28	3.0	7.6		/						1685	0		
29	3.0	7.6		/						1686	1		
30	3.0	7.6		/						1686	0		
31													

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำสระใหญ่.....											หน่วยงาน.....Atmoz Ladprao...71.....			
เดือนเมษายน..... พ.ศ.....2569.....														
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ					
ตรวจสอบโดย														วันที่

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟิค จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ (สระใหญ่ : บริเวณสวน ชั้น 1)													หน่วยงาน แอทมอส ลาดพร้าว 71			
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569																
วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้ น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ				
	CL	PH	Salt	ปกติ/แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ								
1	9.5	7.6		✓					1697	1						
2	2.5	7.6		✓					1698	1						
3	2.5	7.6		✓					1698	0						
4	2.5	7.8		✓					1699	0						
5	3.0	7.7		✓					1703	5						
6	3.0	7.7		✓					1705	2						
7	3.0	7.9		✓					1705	0						
8	3.0	7.9		✓					1705	0						
9	3.0	7.8		✓					1709	4						
10	3.0	7.8		✓					1709	0						
11	3.0	7.8		✓					1712	3						
12	3.0	7.8		✓					1716	3						
13	3.0	7.8		✓					1720	5						
14	3.0	7.8		✓					1720	0						
15	3.0	7.8		✓					1722	2						
16	3.0	7.8		✓					1724	2						
17	3.0	7.8		✓					1724	0						
18	3.0	7.8		✓					1733	9						
19	3.0	7.8		✓					1734	1						
20	3.0	7.8		✓					1742	8						
21	3.0	7.6		✓					1745	3						
22	1.5	7.6		✓					1745	0						
23	1.5	7.6		✓					1745	0						
24	1.5	7.6		✓					1745	0						
25	1.5	7.6		✓					1745	0						
26	1.5	7.6		✓					1745	0						
27	1.5	7.6		✓					1750	5						
28	3.0	7.6		✓	5kg				1755	5						
29	3.0	7.6		✓					1755	0						
30	3.0	7.6		✓					1755	0						
31	3.0	7.6		✓					1760	5						
ตรวจสอบโดย													วันที่			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ (สระเล็ก : อาคารคลับเฮ้าส์ ชั้น 2)													หน่วยงาน แอทมอส ลาดพร้าว 71			
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569																
วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้ น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ				
	CL	PH	Salt	ปกติ/แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ								
1	9.5	7.6		✓												
2	2.5	7.6		✓												
3	2.5	7.6		✓												
4	2.5	7.8		✓												
5	3.0	7.8		✓												
6	3.0	7.7		✓												
7	3.0	7.7		✓												
8	3.0	7.8		✓												
9	3.0	7.8		✓												
10	3.0	7.8		✓												
11	3.0	7.8		✓												
12	3.0	7.8		✓												
13	3.0	7.8		✓												
14	3.0	7.8		✓												
15	3.0	7.8		✓												
16	3.0	7.8		✓												
17	3.0	7.8		✓												
18	3.0	7.8		✓												
19	3.0	7.8		✓												
20	3.0	7.8		✓												
21	3.0	7.6		✓												
22	3.0	7.6		✓												
23	3.0	7.6		✓												
24	3.0	7.6		✓												
25	3.0	7.6		✓												
26	3.0	7.6		✓												
27	3.0	7.6		✓												
28	3.0	7.6		✓												
29	3.0	7.6		✓												
30	3.0	7.6		✓												
31	3.0	7.6		✓												
ตรวจสอบโดย													วันที่			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ (สระเล็ก : อาคารคลับเฮ้าส์ ชั้น 2)										หน่วยงาน แอทมอส ลาดพร้าว 71			
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569													
วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้ น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
	CL	PH	Salt	ปกติ แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ					
1	3.0	7.5		✓									
2	3.0	7.5		✓									
3	3.0	7.5		✓									
4	3.0	7.5		✓	2kg								
5	3.0	7.5		✓									
6	3.0	7.5		✓									
7	3.0	7.5		✓	1kg								
8	3.0	7.5		✓									
9	3.0	7.5		✓									
10	3.0	7.5		/									
11	3.0	7.6		/									
12	3.0	7.6		/									
13	3.0	7.6		/									
14	3.0	7.6		/									
15	3.0	7.6		✓									
16	3.0	7.6		/									
17	3.0	7.6		/	2kg								
18	3.0	7.6		/									
19	3.0	7.6		/									
20	3.0	7.6		/									
21	3.0	7.6		/									
22	3.0	7.6		✓									
23	3.0	7.6		/									
24	3.0	7.6		/									
25	3.0	7.6		/									
26	3.0	7.6		/									
27	3.0	7.6		✓									
28	3.0	7.6		✓									
29	3.0	7.6		/									
30	3.0	7.6		/									
31													
ตรวจสอบโดย วันที่ 													

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	A-FCP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260100005
วันที่ปฏิบัติงาน	19/01/2026
ชื่ออาคาร	๒ ๒ ส่วนกลาง๑ ไม่ระบุ ไม่ระบุ หอควบคุมรวม 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการอื่น	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจเช็คไฟ SHOW FCP	✓			
2	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
4	ตรวจเช็คชุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
5	ตรวจเช็คสายสัญญาณภายนอกตู้	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FCP	✓			
7	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คไฟวงจร BATTERY...26.9...VDC				
	No2...13.8...VDC				
	No1...13.5...VDC				
	รวม...27.3...VDC				
8	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			
9	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบ...26.9...VAC				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจเช็คบำรุงรักษา
- สรุป ตรวจเช็คบำรุงรักษาประจำเดือน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	B-FCP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260100007
วันที่ปฏิบัติงาน	19/01/2026
ชื่ออาคาร	อ อ ส่วนกลางอ ไม่ระบุ ไม่ระบุ หอควบคุมไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการอื่น	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจเช็คไฟ SHOW FCP	✓			
2	ตรวจเช็คชุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบ...226...VAC				
4	ตรวจเช็คสภาวะ FCP	✓			
5	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คสายสัญญาณภายนอกตู้	✓			
8	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
9	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No2...13.9...VDC				
	No1...14...VDC				
	รวม...29.8...VDC				
	ตรวจเช็คไฟวงจร BATTERY...30...VDC				
10	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจเช็คบำรุงรักษา
- สรุป ตรวจเช็คบำรุงรักษาประจำเดือน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	C-FCP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260100008
วันที่ปฏิบัติงาน	19/01/2026
ชื่ออาคาร	จี ซี 1 ส่วนกลาง ซี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องควบคุมไฟฟ้าซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ปกติ	อาการผิดปกติ	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบตู้คอนโทรลและ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No2...13.9...VDC				
	No1...14.1...VDC				
	ตรวจสอบไฟชาร์จ BATTERY...28.4...VDC				
	รวม...28.2...VDC				
3	ตรวจสอบแรงดันที่จ่ายในระบบ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันที่จ่ายในระบบ...234...VAC				
4	ตรวจสอบหน้าจอ FCP	✓			
5	ตรวจสอบไฟ SHOW FCP	✓			
6	ทดสอบ FUNCTION การทำงานของ FCP	✓			
7	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
8	ตรวจสอบกราฟิก GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
9	ตรวจสอบสถานะสัญญาณภายในตู้	✓			
10	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษา
สาเหตุ ตรวจสอบการบำรุงรักษาประจำเดือน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	D-FCP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM260100009
วันที่ปฏิบัติงาน	19/01/2026
ชื่ออาคาร	ดี ดี 1 ส่วนกลาง ดี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องควบคุมไฟฟ้าดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ปกติ	อาการผิดปกติ	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณภายในตู้	✓			
2	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	ตรวจสอบไฟชาร์จ BATTERY...29.8...VDC				
	รวม...29.4...VDC				
	No2...13.8...VDC				
	No1...14.1...VDC				
3	ตรวจสอบหน้าจอ FCP	✓			
4	ตรวจสอบไฟ SHOW FCP	✓			
5	ตรวจสอบตู้คอนโทรลและ SOCKET สาย	✓			
6	ตรวจสอบกราฟิก GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
7	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
8	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ทดสอบ FUNCTION การทำงานของ FCP	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันที่จ่ายในระบบ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันที่จ่ายในระบบ...234...VAC				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

.....


หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษา
สาเหตุ ตรวจสอบการบำรุงรักษาประจำเดือน

แผนการรับมือเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ ได้แก่ แผนรับมืออัคคีภัย อุทกภัย และแผ่นดินไหว



ระเบียบการพักอาศัยภายในโครงการ



ระเบียบการพักอาศัยภายในโครงการ (ต่อ)

[illegible]

การทำความสะอาด / ดูดตะกอนสระว่ายนํ้า



การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสัปดาห์



การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง



การตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



การติดตั้งกรวยยางบริเวณฝาท่อบำบัดแต่ละฝา กรณีที่ต้องมีการเปิดฝาท่อบำบัด



การสูบน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย



การตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน



การตรวจสอบเส้นท่อประปา



ประตูกันน้ำ (Stop Log) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง



การเก็บขยะมูลฝอยในโครงการ



การเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขต



การล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



การขุด/ลอกบ่อหนองน้ำและการระบายน้ำ



การซ้อมดับเพลิง




การดูแลพื้นที่สีเขียว



การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค



การซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ภายในโครงการ




การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยในโครงการ



การตัดใบไม้/เศษขยะออกจากระบบระบายน้ำ



การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



ล้างถังเก็บน้ำโครงการ



การขายของเก่าโครงการ



การกันพื้นที่ และติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง บริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม



ป้ายระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง (หน้าห้อง Gen และห้อง MDB)

