เอกสารแนบ 3

สำเนาหนังสือการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ 1
เลขที่รับ ๓๕๑/๒๕๖๗
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๐๕ น.
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม กพร. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๘๘๕๕ ต่อ ๕๕๒๑

ที่ อก ๐๕๐๖/ป(๑)๓๒ **วันที่** ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองสำหรับประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์

เรียน ผอ.สรข.๑

ตามที่ สรข.๑ ได้มีหนังสือ ที่ อก ๐๕๑๐/๑๑๗๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กองบริหารสิ่งแวดล้อม (กบส.) พิจารณา กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กบส. ได้ตรวจสอบรายละเอียดในแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับที่ขอเปลี่ยนแปลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปได้ ดังนี้

๑. ประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ มีเนื้อที่ ๑๖๓-๑-๕๖ ไร่ โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ เดิมประทานบัตรมีอายุ ๑๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร ๒๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๘๓ ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๖๐๒๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตร ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตร

๒. ในการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ เปลี่ยนแปลงการออกแบบการทำเหมือง จากเดิมเป็นการทำเหมืองบริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ตั้งแต่ระดับความสูง ๔๒๕-๒๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) พื้นที่ทำเหมืองรวมประมาณ ๕๕.๓ ไร่ เป็นการทำเหมืองเต็มพื้นที่ขอบเขตการทำเหมือง ที่ระดับความสูง ๔๑๕-๑๘๐ เมตร (รทก.) มีพื้นที่ทำเหมืองรวมประมาณ ๑๐๒.๑ ไร่

๒.๒ เปลี่ยนแปลงความลาดชันรวมของหน้าเหมือง (Overall Slope) จากเดิมไม่เกิน ๔๕ องศา เป็นไม่เกิน ๖๐ องศา ตามผลการศึกษาที่ระบุไว้ในรายงานโครงการศึกษาเสถียรภาพหน้าเหมืองห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่าความลาดชันรวมตลอดความสูง (Overall Slope) ของผนังบ่อเหมืองที่เหมาะสมสำหรับการทำเหมืองเปิดในพื้นที่ประทานบัตรทั้ง ๔ แนว อยู่ในช่วง ๖๖-๖๙ องศา โดยมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแนว ได้แก่ แนว AB, BC, CD และ DA ควรมีค่าความลาดชันรวมไม่เกิน ๖๙, ๖๙, ๖๖ และ ๖๙ องศา ตามลำดับ

๒.๓ เพิ่มโรงแต่งแร่แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Crusher Plant) เพื่อการแต่งแร่ในพื้นที่ประทานบัตร โดยโรงแต่งแร่จะมีอาคารปิดคลุม และติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณยุ้งรับหินใหญ่ เครื่องบดย่อยทุกขั้นตอน ตะแกรงคัดขนาด ปลายสายพานลำเลียง และบริเวณโดยรอบอาคารโรงแต่งแร่

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

๒.๔ ปรับเปลี่ยน...

น.3/1

๒.๔ ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่บางส่วน ดังนี้

- เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งและจำนวนบ่อดักตะกอน จากเดิมมีบ่อดักตะกอน จำนวน ๑ บ่อ ตั้งอยู่บริเวณกลางพื้นที่ประทานบัตร ติดกับบริเวณที่เก็บกองเปลือกดิน เปลี่ยนเป็นให้มีบ่อดักตะกอน จำนวน ๒ บ่อ ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ของพื้นที่โครงการ

- เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บกองเปลือกดินเศษหิน จากเดิมตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ บริเวณหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๔ มาเก็บกองในพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ จำนวน ๒ กอง ซึ่งปีสุดท้ายของการทำเหมืองจะรวมเป็นบ่อเดียวกัน

- เปลี่ยนแปลงพื้นที่อาคารเก็บวัตถุระเบิด จากเดิมตั้งอยู่บริเวณกลางพื้นที่ประทานบัตร เปลี่ยนเป็นด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๓

ทั้งนี้ แผนผังโครงการทำเหมืองที่ขอเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรเหมืองแร่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เห็นว่า มีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม กบส. พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองครั้งนี้ สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและยอมรับได้ โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิม ตามหนังสือ สผ. ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๖๐๒๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒,และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การตรวจสอบกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กบส. จึงเห็นควรให้ยกเลิกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๙ (ประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ หากมาตรการฯ สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ในครั้งนี้ข้อใดแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้เดิม ให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการฯ สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

[redacted]

เรียน ☒ ก.กก. ☐ เพื่อทราบ
☐ ก.ศศ. ☒ เพื่อพิจารณา
☐ ก.สพ. ☒ เพื่อดำเนินการต่อไป
☐ ก.สว. .....
☐ ฝ.บท.....[redacted]

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑

สำเนาถูกต้อง

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗

[redacted]

หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลการประกอบการ

โปรยฉลี่ย

น.3/2

สำเนา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง
ชนิดแร่เฟลด์สปาร์
สำหรับประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์
ที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

๑. ให้ทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด และให้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากห้วยพง และคลองนบพิตำ ในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมทั้งให้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองในเขตพื้นที่ชุมไม้ทั้ง ๓ บริเวณ ได้แก่ บริเวณขอบประทานบัตรด้านทิศตะวันตก ตามแนวหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๒-๓ บริเวณขอบประทานบัตรด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๔-๕ และบริเวณขอบประทานบัตรด้านทิศเหนือ ตามแนวหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๕-๗ พร้อมทั้งจัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขตที่เว้นไม่มีการทำเหมืองให้มองเห็นชัดเจน รวมทั้งให้ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมในบริเวณดังกล่าวให้เจริญเติบโต และปลูกต้นไม้โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นเสริมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

๒. ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน ๑๕๕ กิโลกรัม/ จังหวะถ่วง โดยทำการระเบิดวันละ ๑ ครั้ง ในช่วงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. และห้ามการระเบิดย่อย โดยให้ใช้เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่แทน โดยก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ โดยรอบในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากจุดระเบิด และให้เปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่างชัดเจน ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และห้ามมีการทำเหมือง หรือมีการระเบิดแร่ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะต้องควบคุมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนผัง โครงการทำเหมืองและตามระเบียบที่ราชการกำหนด

๓. โรงแต่งแร่แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Crusher Plant) ต้องมีระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบปิดคลุมบริเวณยุ้งรับแร่ (Hopper) เครื่องบดย่อยแร่ สายพานลำเลียง และปลายสายพานลำเลียง พร้อมทั้งติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด รวมทั้งดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ และเปิดใช้งานตลอดเวลาที่ทำการบดย่อยแร่

๔. ให้มีการจัดการเปลือกดินเศษหินจากการทำเหมืองตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมือง และเมื่อเก็บกองเปลือกดินและเศษหินจนเต็มพื้นที่ที่กำหนดไว้แล้ว ให้ทำการปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่อป้องกันการพังทลายของกองเปลือกดินและเศษหินดังกล่าว

๕. ให้จัดทำบ่อดักตะกอน จำนวน ๒ บ่อ ทางด้านทิศตะวันตกและทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับน้ำฝนชะล้างในพื้นที่โครงการและบริเวณกองเปลือกดินและเศษหิน รวมทั้งให้มีบ่อรับน้ำ (Sump) บริเวณจุดต่ำสุดของหน้าเหมือง เพื่อรองรับน้ำจากหน้าเหมือง โดยสามารถใช้น้ำจากบ่อดักตะกอนและบ่อรับน้ำไปใช้ในการฉีดพรมหน้าเหมือง และเส้นทางขนส่งแร่ โดยห้ามระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ แต่หากจำเป็นต้องมีการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการจะต้องระบายน้ำที่ผ่านการตกตะกอนเป็นน้ำใส และคุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วเท่านั้น

๖. ให้จัดทำคูระบายน้ำบริเวณทางทิศตะวันตกของหน้าเหมือง และบริเวณทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของกองเปลือกดินและเศษหิน เพื่อเบี่ยงเบนและรวบรวมน้ำฝนชะล้างจากบริเวณที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน ทั้งนี้ หากมีตะกอนสะสมมากกว่า ๑ ใน ๓ ของบ่อ จะต้องทำการขุดลอกตะกอนเพื่อให้บ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

สแกนด้วย CamScanner

๗. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น และปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดจากการทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการ และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทราบ โดยการติดประกาศให้เห็นชัดเจนที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน

๘. ให้ผู้ถือประทานบัตรดำเนินการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๙. ให้รักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หรือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง

๑๐. ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปีละ ๑ ครั้ง ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป เอกซเรย์ปอด สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน และโรคซิลิโคซิส (Silicosis) ทั้งนี้ หากผลตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน พบความผิดปกติที่อาจเกิดจากการทำงาน ให้มีการวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางอีกครั้ง พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังและติดตามอาการทุก ๖ เดือน พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ

๑๑. ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑๑.๑ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM_{10}) จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และบ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก) ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๑.๒ ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ($L_{eq\,24\,hr.}$) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และบ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก) ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๑.๓ ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๕ สถานี ได้แก่ คลองนบพิตำ (ก่อนไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ) คลองนบพิตำ (หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ) คลองกัน บ่อดักตะกอนด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ และบ่อดักตะกอนด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลาย (Dissolved Solids) ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณเหล็กรวม (Total iron) สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium) และตะกั่ว (Lead) ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๒. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๒ ครั้งต่อปี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เสนอรายงานฯ ของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานฯ ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

๑๓. ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง ทั้งนี้ ให้รายงานแผนและผลการฟื้นฟูสภาพ

[redacted]

พื้นที่...

สแกนด้วย CamScanner

พื้นที่การทำเหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง

๑๔. ในกรณีผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้วภายหลังที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เสนอการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา ดังนี้

๑๔.๑ หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ากับมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็น และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑๔.๒ หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้ผู้ถือประทานบัตรเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็น และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กองบริหารสิ่งแวดล้อม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

[redacted]
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[redacted]
จ้าพนักงานทรัพยากรธรรณีชำนาญงาน

สแกนด้วย CamScanner

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1476 วันที่ 13 ธ.ค. 2567
เวลา 10:25 ผู้รับ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 16595 วันที่ 20 ธ.ค. 2567
เวลา 15:42 น. ผู้รับ

ที่ อก ๐๕๐๔/ ๔๔๗๙

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
เลขที่รับ 532 วันที่ 23 ธ.ค. 67
เวลา 14:31 ผู้รับ

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเพลด์สปาร์

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองบริหารสิ่งแวดล้อม ที่ อก ๐๕๐๖/ป(๑)๓๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเพลด์สปาร์ ได้ยื่นเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖ ชนิดแร่เฟลด์สปาร์ ที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) พิจารณา

กพร. พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองครั้งนี้ เป็นการขอเปลี่ยนแปลงความลาดชันรวมของหน้าเหมือง (Overall Slope) จากเดิมไม่เกิน ๔๕ องศา เป็นไม่เกิน ๖๐ องศา ขยายหน้าเหมืองโดยออกแบบให้มีการทำเหมืองเต็มพื้นที่ขอบเขตการทำเหมือง ที่ระดับความสูง ๔๑๕-๑๘๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเพิ่มโรงแต่งแร่แบบเคลื่อนที่ (Mobile Crusher Plant) เพื่อการแต่งแร่ในพื้นที่ประทานบัตร โดยแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับที่ขอเปลี่ยนแปลงนี้มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ กพร. กำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของระเบียบแล้ว จึงอนุญาตให้ผู้ถือประทานบัตรเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองสำหรับประทานบัตรดังกล่าวตามที่ขอ โดยให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดตามสิ่งที่มาด้วยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กพร. ได้แจ้งให้จังหวัดนครศรีธรรมราชทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

[redacted]
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
20 ธ.ค. 2567

[redacted]

[redacted]

[redacted]

23 ธ.ค. 2567

ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/ ๒ ๓ ๗ ๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์

เรียน หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก ๐๕๐๔/๔๔๗๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ด้วย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) แจ้งเรื่องห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ได้ยื่นเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖ ชนิดแร่เฟลด์สปาร์ ที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการขอเปลี่ยนแปลงความลาดชันรวมของหน้าเหมือง (Overall Slope) และขยายหน้าเหมืองให้มีการทำเหมืองเต็มพื้นที่ขอบเขตการทำเหมือง ที่ระดับความสูง ๔๑๕ ถึง ๑๘๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเพิ่มโรงแต่งแร่แบบเคลื่อนที่ (Mobile Crusher Plant) เพื่อการแต่งแร่ในพื้นที่ประทานบัตร ซึ่ง กพร. ได้อนุญาตให้ผู้ถือประทานบัตรเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรดังกล่าวตามที่ขอ โดยให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบผลการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๓๓๑๐๔/๑๕๙๒๖ ชนิดแร่เฟลด์สปาร์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

[redacted]