

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะก่อสร้าง สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1-1

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences)  
ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                                                              | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
| <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>                      | 1. กันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า - ออก พร้อมติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | 1. โครงการมีการดำเนินการกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า - ออก และโครงการไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกรณีที่มีรถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง | - ควรมีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | <br>    |
|                                                | 2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร                                                                                                                                      | 2. โครงการมีการปิดล้อมอาคารผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) แคบางส่วน อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ได้ดำเนินการปิดล้อมโดยรอบอาคารทั้งหมด                                                                                                                    | - ควรมีการปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบอาคารทั้งหมด                                                                        | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)             | 3. โครงการจัดให้มีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 170.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 จุด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ                   | 3. โครงการมีการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมน้ำที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง และทำการสูบน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ                                                                                   | -                         | -                                                                                    |
|                                        | 4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิด ฝุ่นละอองจำนวนมาก | 4. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก | -                         |   |
|                                        | 5. จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                         | 5. โครงการจัดให้มีการวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                      | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)             | 6. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 อย่างเคร่งครัด                          | 6. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 อย่างเคร่งครัด | -                         | -                                                                                    |
|                                        | 7. ห้ามก่อสร้างอาคารรุกล้ำเข้าไปในแนวเขตพื้นที่ลำรางสาธารณประโยชน์ และคลองสาธารณประโยชน์โดยเด็ดขาด                                                                                                                   | 7. โครงการมีการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่มีการรุกล้ำเข้าไปในแนวเขตพื้นที่ลำรางสาธารณประโยชน์ และคลองสาธารณประโยชน์โดยเด็ดขาด                                                          | -                         |  |
|                                        | <b>มาตรการขนย้ายดิน</b><br>1. ห้ามขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00 - 09.00 น. และช่วงเย็น 16.00 - 17.00 น.) เพื่อป้องกันความแออัดของการจราจร รวมทั้งห้ามมีการขนส่งในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด | 1. โครงการมีการห้ามขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00 - 09.00 น. และช่วงเย็น 16.00 - 17.00 น.) เพื่อป้องกันความแออัดของการจราจร รวมทั้งห้ามมีการขนส่งในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด   | -                         | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)             | 2. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีมิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกัน การฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง        | 2. โครงการกำหนดให้มีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีมิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง   | -                         |                                                                                     |
|                                        | 3. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการพร้อมเบอร์โทรศัพท์บนรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินการมีปัญหา | 3. โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินการมีปัญหา | -                         |  |
|                                        | 4. กักจับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านถนนผ่านแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร                  | 4. โครงการมีการกักจับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านถนนผ่านแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร                    | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 5. ล้างทำความสะอาดล้อรถที่ใช้ภายในโครงการ และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ                                                     | 5. โครงการมีการล้างทำความสะอาดล้อรถที่ใช้ภายในโครงการ และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ                                                       | -                         |                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ                                                                                                                 | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน | 6. กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บ หรือทำความสะอาดทันที                                                                                        | 6. ในกรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ทางโครงการจะให้พนักงานเก็บ หรือทำความสะอาดทันที                                       | -                                                                                                                                         | -                                                                                    |
|                                          | 1. โครงการจะก่อสร้างกำแพงกันดินระดับความสูงตั้งแต่ 0.50 - 5.25 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนอกโครงการ และต่อด้วยรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตรรอบพื้นที่โครงการ ยกเว้นทางเข้า - ออก | 1. โครงการมีการก่อสร้างกำแพงกันดินระดับความสูงตั้งแต่ 0.50 - 5.25 เมตร และต่อด้วยรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตรรอบพื้นที่โครงการ ยกเว้นทางเข้า - ออก | -                                                                                                                                         |   |
|                                          | 2. บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มารถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น                                      | 2. โครงการไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกรณีที่มารถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง                | - ควรมีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มารถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ            | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                          | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดิน<br>และการชะล้าง<br>พังทลายของดิน<br>(ต่อ) | 3. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วย ผ้าใบ<br>ทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของ<br>อาคาร                                                                                                                        | 3. โครงการมีการปิดล้อมอาคารผ้าใบทึบ<br>(Mesh Sheet) แคบางส่วน อย่างไรก็ตาม<br>โครงการยังไม่ได้ดำเนินการปิดล้อมโดยรอบ<br>อาคารทั้งหมด                                                                          | - ควรมีการปิดล้อมอาคาร<br>ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet)<br>โดยรอบอาคารทั้งหมด | <br> |
|                                                           | 4. โครงการจัดให้มีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง<br>พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 170.00<br>ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 จุด เพื่อป้องกันการชะล้าง<br>ของดินออกนอกโครงการ                                           | 4. โครงการมีการสูบน้ำระบายน้ำออกนอก<br>โครงการ                                                                                                                                                                | -                                                                     | -                                                                                                                                                                          |
|                                                           | 5. จัดให้มีการตรวจสอบดินตะกอน ภายในบ่อดัก<br>ตะกอนดินเป็นประจำตลอดระยะเวลาการ<br>ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องมีการขุดลอกดินตะกอนใน<br>บ่อดักตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วง<br>ที่มีการขุดเปิดหน้าดินและในช่วงฤดูฝน | 5. โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบดินตะกอน<br>ภายในบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำตลอด<br>ระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องมีการขุดลอก<br>ดินตะกอนในบ่อดักตะกอนดิน โดยเฉพาะในช่วงที่<br>มีการขุดเปิดหน้าดินและในช่วงฤดูฝน | -                                                                     | -                                                                                                                                                                          |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ            | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดิน<br>และการชะล้าง<br>พังทลายของดิน<br>(ต่อ) | 6. การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน หรือในการ<br>ปรับหน้าดินจะต้องอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้ความ<br>ราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้าง<br>หน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฝน | 6. โครงการมีการปรับหน้าดินและอัดชั้นดิน<br>ให้แน่นโดยให้ความราบเรียบและสม่ำเสมอ<br>เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วง<br>ฝน | -                            | -                                                                                   |
|                                                           | 7. ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกอง<br>วัสดุพวกหิน และทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจาย<br>ของฝุ่นละออง                                                            | 7. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่<br>ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหิน และทราย<br>เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง                      | -                            |  |
|                                                           | 8. ทำการขุดออกคุระบายน้ำกรณีที่มีที่ระบายน้ำมี<br>การอุดตัน หรือทำการขุดลอกทุก 1 เดือน                                                                              | 8. โครงการมีการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมน้ำ<br>ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง และทำการสูบ<br>ระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ             | -                            | -                                                                                   |
|                                                           | 9. จัดให้มีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ<br>เพื่อช่วยลดเศษดินที่ติดไปกับล้อรถ                                                                                | 9. โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถ แต่มีพนักงานคอย<br>ฉีดล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการเสมอ                                                    | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ            | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดิน<br>และการชะล้าง<br>พังทลายของดิน<br>(ต่อ) | 10. จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้<br>ตลอดเวลาทำงาน                                                                                                            | 10. โครงการมีป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้<br>ตลอดเวลาทำงาน                                                                                                                         | -                            |  |
|                                                           | 11. ห้ามคนงานทำงานชุดโดยเด็ดขาดในช่วงฝน<br>ตกหนัก หรือพายุ หรือแผ่นดินไหว                                                                                              | 11. โครงการมีการห้ามคนงานทำงานชุด<br>โดยเด็ดขาดในช่วงฝนตกหนัก หรือพายุ หรือ<br>แผ่นดินไหว                                                                                           | -                            |  |
|                                                           | 12. โครงการต้องดำเนินการก่อสร้างช่วงหน้าแล้ง<br>ต้องเร่งทำท่อระบายน้ำให้เสร็จก่อนก่อสร้าง<br>อาคาร                                                                     | 12. โครงการมีการดำเนินการก่อสร้างช่วง<br>หน้าแล้ง และมีการเร่งทำท่อระบายน้ำให้เสร็จ<br>ก่อนก่อสร้างอาคาร                                                                            | -                            | -                                                                                   |
|                                                           | 13. จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่<br>อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าว<br>เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ต้องทำการแก้ไข<br>และให้ความช่วยเหลือโดยทันที | 13. โครงการกำหนดให้มีการชดเชยความ<br>เสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหาก<br>ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้าง<br>โครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ความ<br>ช่วยเหลือโดยทันที | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ            | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดิน<br>และการชะล้าง<br>พังทลายของดิน<br>(ต่อ) | <b>มาตรการป้องกันดินพังทลาย</b><br>1. ในการกด Sheet Pile ต้องกระทำโดยใช้เครื่องมือ<br>ประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไป จน<br>อาจทำให้อาคารข้างเคียงเกิดการเสียหาย หรือ<br>แตกร้าวได้ | 1. โครงการกำหนดให้กด Sheet Pile ต้องใช้<br>เครื่องมือประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน<br>มากเกินไป จนอาจทำให้อาคารข้างเคียงเกิด<br>การเสียหาย หรือแตกร้าวได้      | -                            |    |
|                                                           | 2. ต้องให้ Sheet Pile ความยาวไม่น้อยกว่าที่ระบุ<br>ไว้ในแบบ ถ้าหากพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องให้<br>ความยาวที่มากกว่า ก็สามารถดำเนินการ<br>เปลี่ยนแปลงได้                                          | 2. โครงการมีการใช้ Sheet Pile ตามความยาว<br>ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบ ถ้าหากพิจารณาว่า<br>มีความจำเป็นต้องให้ความยาวที่มากกว่าก็สามารถ<br>ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้    | -                            |    |
|                                                           | 3. การตอก Sheet Pile ต้องให้แต่ละแผ่น<br>ต่อเนื่องกัน โดยต้องมีการ Lock กันทุกแผ่น<br>ยกเว้นบริเวณมุมฉากแต่จะต้องมีการเสริมความ<br>แข็งแรงให้มากขึ้น ตามหลักวิศวกรรม                              | 3. โครงการมีการตอก Sheet Pile ให้แต่ละ<br>แผ่นต่อเนื่องกัน โดยมีการ Lock กันทุกแผ่น<br>ยกเว้นบริเวณมุมฉากแต่จะต้องมีการเสริม<br>ความแข็งแรงให้มากขึ้น ตามหลักวิศวกรรม | -                            |  |
|                                                           | 4. การขุดดินจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้กดตอก<br>Sheet Pile และ Kingpost ได้ครบถ้วนตลอด<br>พื้นที่แล้ว และต้องมีวิศวกรควบคุมการขุดดิน<br>ตลอดเวลาที่ขุดดิน                                             | 4. โครงการมีการขุดดินหลังจากกดตอก Sheet<br>Pile และ Kingpost ได้ครบถ้วนตลอดพื้นที่<br>แล้ว และมีวิศวกรควบคุมการขุดดินตลอดเวลา<br>ที่ขุดดิน                            | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | 5. การขุดดินให้ดำเนินการขุดลอกออกเป็นระดับชั้น โดยมีความลึกไม่เกิน 50 ซม. ในการขุดลอกแต่ละชั้น เมื่อขุดดินที่ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว ให้ Bracing และต้อง Preload เพื่อไม่ให้ Sheet Pile มีการขยับตัว โดยต้องทำ Bracing ให้เรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการขุดดินต่อไปได้ และต้องขุดดินเป็นระดับชั้นละไม่เกิน 50 ซม. เมื่อขุดดินได้ระดับที่กำหนดในแบบให้ดำเนินการ Bracing ระดับต่อไปให้เรียบร้อยแล้ว | 5. โครงการกำหนดให้ดำเนินการขุดลอกดินออกเป็นระดับชั้น โดยมีความลึกไม่เกิน 50 ซม. ในการขุดลอกแต่ละชั้น เมื่อขุดดินที่ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว ให้ Bracing และต้อง Preload เพื่อไม่ให้ Sheet Pile มีการขยับตัว โดยต้องทำ Bracing ให้เรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการขุดดินต่อไปได้ และต้องขุดดินเป็นระดับชั้นละไม่เกิน 50 ซม. เมื่อขุดดินได้ระดับที่กำหนดในแบบให้ดำเนินการ Bracing ระดับต่อไปให้เรียบร้อยแล้ว | -                         | -             |
|                                                | 6. การขนย้ายดินต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. เมื่อโครงการมีการขนย้ายดินจะดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -             |
|                                                | <b>มาตรการรื้อถอน Sheet Pile</b><br>1. ติดตั้ง Silent Pile พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อที่จะถอน Sheet Pile                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกรรถอน Silent Pile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                         | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | 2. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เริ่มถอน Sheet Pile โดยที่ในระหว่างการถอนนั้นให้ Grouting Cement - Bentonite ไปตามท่อ GROUT hose อย่างต่อเนื่องจนล้นถึงระดับผิวดินเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเนื่องจากร่อง Sheet Pile | 2. เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกรถอน Silent Pile         | -                         | -             |
|                                                | 3. การถอน Sheet Pile และ Grouting Cement - Bentonite ไปเรื่อย ๆ จนถึงระยะ 2 ม. หรือประมาณ 5 แผ่น แล้วจึงย้ายตำแหน่งท่อ Terminate Pipe ไปยังตำแหน่ง Sheet Pile ที่จะถอนต่อไป                                               | 3. เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกรถอน Silent Pile | -                         | -             |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | <p><u>มาตรการด้านฝุ่นละอองและเศษดิน</u></p> <p>มาตรการบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้</p> <p>1. ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานก่อสร้างฐานรากอาคาร</p> | <p>1. โครงการมีการควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานก่อสร้างฐานรากอาคาร</p> | -                         | -                                                                                    |
|                                                | <p>2. จัดวางแผ่นเหล็กไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้า - ออก และจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกดินก่อนวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>2. โครงการมีการจัดวางแผ่นเหล็กไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้า - ออก และมีการล้างล้อรถบรรทุกดินก่อนวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ</p>                                                                                                                               | -                         |  |
|                                                | <p>3. จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที</p>                                                                                                                                                                      | <p>3. โครงการมีพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที</p>                                                                                      | -                         |                                                                                      |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                   | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | มาตรการบริเวณสถานที่กองดิน<br>1. กองดินที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ปิดล้อมและฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวดินเปียกอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. โครงการกำหนดให้มีการกองดินที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ปิดล้อมและฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวดินเปียกอยู่เสมอ | -                         | -                                                                                                                                                                          |
|                                                | 2. ออกแบบคุระบายน้ำบริเวณจุดที่มีการกองดินเพื่อป้องกันดินไหลออกนอกพื้นที่โครงการในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. โครงการมีการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมน้ำที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง และทำการสูบน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ              | -                         | -                                                                                                                                                                          |
| 1.3 การเกิดสึนามิ                              | 1. จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ผู้พักอาศัย พนักงาน และคนงานก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการต้องเข้าร่วมฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นโดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง | 1. โครงการมีการกำหนดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน                                                       | -                         |   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                   | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 การเกิดสึนามิ (ต่อ)                | 2. ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง                                           | 2. โครงการมีการออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 3. โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด                                                                            | 3. โครงการมีการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด                                                   | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 4. จัดให้มีแผนผังเส้นทางการอพยพหนีภัยจากภายในอาคารออกมาสู่จุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินคู่กับแผนผังแสดงเส้นทางการอพยพภัยจากจุดรวมพล ไปยังจุดที่ปลอดภัย | 4. โครงการมีแผนผังเส้นทางการอพยพ หนีภัยจากภายในอาคารออกมาสู่จุดรวมพล                                                    | -                         |   |
|                                        | 5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ                                                          | 5. โครงการมีคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และไม่มีผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ           | -                         |  |
|                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                           |                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 การเกิดสึนามิ (ต่อ)                | 6. โครงการต้องมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดยจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ  | 6. โครงการมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่พนักงานของโครงการ โดยจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ                                | -                         |  |
|                                        | 7. เตรียมพร้อม ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันที | 7. โครงการมีการเตรียมพร้อม ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันที | -                         |  |
|                                        | 8. ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์                                                                                                    | 8. โครงการมีการติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์                                                                                                    | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                  | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ                                | มาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง<br>1. กันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร<br>โดยรอบพื้นที่โครงการและมีประตูเปิด - ปิด<br>บริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะปิดอยู่<br>ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า - ออก<br>พื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | 1. โครงการมีการดำเนินการกันรั้ว Metal<br>Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่<br>โครงการยกเว้นทางเข้า - ออก และโครงการไม่<br>มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่<br>ก่อสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก<br>กรณีที่มีรถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง | - ควรมีการติดตั้งม่าน<br>บริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่<br>ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่<br>ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะ<br>กรณีที่มีรถเข้า - ออกพื้นที่<br>ก่อสร้างเท่านั้น | <br>    |
|                                                | 2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ<br>(Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร<br>ซึ่งทำให้ความเร็วลมและกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่<br>โครงการมีกำลังน้อยลง ซึ่งส่งผลให้การฟุ้งกระจาย<br>ของฝุ่นที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยตามไปด้วย                        | 2. โครงการมีการปิดล้อมอาคารผ้าใบทึบ<br>(Mesh Sheet) แคบางส่วน อย่างไรก็ตาม<br>โครงการยังไม่ได้ดำเนินการปิดล้อมโดยรอบ<br>อาคารทั้งหมด                                                                                                                             | - ควรมีการปิดล้อมอาคาร<br>ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet)<br>โดยรอบอาคารทั้งหมด                                                                                         | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ<br>(ต่อ)                       | 3. จัดหาแผ่นเหล็กวางให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่าน<br>ภายในโครงการเพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก                                                                                       | 3. โครงการมีการจัดวางแผ่นเหล็กวางให้ทั่ว<br>บริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการ<br>เพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก                                                                                        | -                            | <br>06/06/69  |
|                                                | 4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวก<br>หินและทรายเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง<br>อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความ<br>เหมาะสมกรณีที่เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก   | 4. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่<br>ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทรายเพื่อลด<br>การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ<br>2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณี<br>ที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก | -                            | <br>06/06/69  |
|                                                | 5. กองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้จะต้อง<br>หุ้มด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้ง<br>ด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน                                                     | 5. โครงการมีการกองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่<br>เหลือใช้จะต้องหุ้มด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้น<br>พื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก<br>3 ด้าน                                                    | -                            | <br>06/06/69 |
|                                                | 6. บริเวณทางเข้า - ออกในช่วงก่อสร้างจะปิดทึบ<br>ตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า - ออก และรักษา<br>พื้นที่ถนนให้สะอาดปราศจากเศษหิน เศษดิน เศษ<br>ทราย หรือฝุ่นละอองตกค้างตลอดการก่อสร้าง | 6. บริเวณทางเข้า - ออกในช่วงก่อสร้าง<br>โครงการมีการปิดทึบ และมีการรักษาพื้นที่<br>ถนนให้สะอาดปราศจากเศษหิน เศษดิน เศษ<br>ทราย หรือฝุ่นละอองตกค้างตลอดการก่อสร้าง                                         | -                            |                                                                                                  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                          | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ<br>(ต่อ)                       | 7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ จะไม่มีการกองหรือกักไว้หน้า<br>งาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด                                                                                                                  | 7. โครงการกำหนดให้เศษวัสดุที่เหลือใช้<br>จะไม่มีการกองหรือกักไว้หน้างาน โดยจะจัดให้<br>มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด                                                                                                     | -                                                                     |   |
|                                                | 8. จัดพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่น<br>บริเวณปากทางเข้า - ออกโครงการ และพื้นที่<br>ข้างเคียงบริเวณโดยรอบโครงการ กรณีที่มีเศษดิน<br>เปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและ<br>กวาดพื้นให้สะอาดทันที | 8. โครงการมีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย<br>ที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า - ออกโครงการ และ<br>พื้นที่ข้างเคียงบริเวณโดยรอบโครงการ กรณีที่มี<br>เศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำ<br>ฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที | -                                                                     |                                                                                      |
|                                                | 9. ตรวจสอบสภาพผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) และ<br>แผงตาข่ายที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี<br>พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีพบว่าชำรุดหรือ<br>เสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที                             | 9. โครงการมีการปิดล้อมอาคารผ้าใบทึบ<br>(Mesh Sheet) แคบางส่วน อย่างไรก็ตาม<br>โครงการยังไม่ได้ดำเนินการปิดล้อมโดยรอบ<br>อาคารทั้งหมด                                                                              | - ควรมีการปิดล้อมอาคาร<br>ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet)<br>โดยรอบอาคารทั้งหมด |  |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                  | 10. การผสมคอนกรีต หรือการกระทำใดที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในห่อที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม | 10. โครงการมีการผสมคอนกรีต หรือการกระทำใดที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในห่อที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 11. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ                                                          | 11. โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ                                                       | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 12. หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้มีการระบายควันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด                                                                  | 12. โครงการกำหนดให้หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้มีการระบายควันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด                                                            | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 13. กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิดภายในระยะเวลาก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน                                                                             | 13. โครงการกำหนดให้เวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิดภายในระยะเวลาก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน                                                                            | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ<br>(ต่อ)                       | 14. ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณี<br>หยุดใช้งาน                                                                                                 | 14. โครงการกำหนดให้ดับเครื่องยนต์<br>เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน                                                                   | -                            |    |
|                                                | 15. ห้ามเผาเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ<br>โดยเด็ดขาด                                                                                                  | 15. โครงการกำหนดให้ห้ามเผาเศษวัสดุ<br>ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด                                                               | -                            |    |
|                                                | 16. ติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาการ<br>ก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์โทรศัพท์<br>ติดต่อ ในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้<br>อย่างชัดเจน | 16. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ<br>ในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้<br>อย่างชัดเจน                                         | -                            |   |
|                                                | 17. จัดกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อ<br>รับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง<br>ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น                           | 17. โครงการมีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่<br>ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่อง<br>ร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น | -                            |  |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน            | <p><b>เสียง</b></p> <p>1. ก่อนที่จะดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากตัวอาคาร ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</p> | <p>1. โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบ ก่อนที่จะดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากตัวอาคาร ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</p> | -                         | <br> |
|                                        | <p>2. ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>2. โครงการมีการถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการกรณีที่มีการร้องเรียนว่า โครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ</p>                                                                                                                                                                                                                       | -                         |                                                                                        |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | 3. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                          | 3. โครงการมีการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                           | -                        | -             |
|                                        | 4. การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร                                                                                                                       | 4. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร                                                                                                                              | -                        | -             |
|                                        | 5. จัดให้มีห้องโดยเฉพาะสำหรับทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากๆ เช่น ห้องตัดกระจก และห้องตัดอลูมิเนียม                                                                                                   | 5. โครงการไม่มีห้องโดยเฉพาะสำหรับทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากๆ เช่น ห้องตัดกระจก และห้องตัดอลูมิเนียม                                                                                                               | -                        | -             |
|                                        | 6. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้<br>- ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง<br>ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ) | 6. โครงการได้มีการกำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้<br>- ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง<br>ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง ไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ) | -                        | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ                                              | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | - ระยะเวลาในการทำงาน 7 - 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)<br><br>- ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)   | - ระยะเวลาในการทำงาน 7 - 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)<br><br>- ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)                  | -                                                                      | -                                                                                     |
|                                        | 7. กำหนดเวลาการทำงานที่เกิดเสียงในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ส่วนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง                                                                         | 7. โครงการมีเวลาในการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังไม่เกินระยะเวลาที่มาตรการกำหนด                                                                                                                                                    | - ควรมีการกำหนดเวลาการทำงานที่เกิดเสียงตามที่มาตรการระบุอย่างเคร่งครัด | -                                                                                     |
|                                        | 8. แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00 - 13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน | 8. โครงการกำหนดให้แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00 - 13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน | -                                                                      |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | 9. กรณีจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องจนเกินเวลาที่กำหนด เช่น การเทคอนกรีต ต้องแจ้งให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์                                                                                                                       | 9. โครงการกำหนดให้เมื่อมีกรณีจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องจนเกินเวลาที่กำหนด เช่น การเทคอนกรีต ต้องแจ้งให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์                                                                                                                   | -                         | -             |
|                                        | 10. การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง | 10. โครงการกำหนดให้มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง | -                         | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | 11. ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้หน้าโครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่องและทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้ | 11. โครงการมีการติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้หน้าโครงการและจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้ | -                         |    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | 12. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างเกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย | 12. โครงการได้กำหนดให้หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างเกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย | -                        | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความ<br>สั่นสะเทือน (ต่อ)          | 13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง<br>และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงสามารถ<br>ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้<br>ตลอดเวลา | 13. โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่อาศัย<br>ข้างเคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง<br>สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่อง<br>ร้องเรียนได้ตลอดเวลา | -                            |    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | 14. โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามีการก่อสร้างรुकล้าในที่ดินข้างเคียง และถ้ามีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย ต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดใช้ค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ | 14. โครงการกำหนดให้รับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามีการก่อสร้างรुकล้าในที่ดินข้างเคียง และถ้ามีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย ต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดใช้ค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ | -                         | -                                                                                                                                                                          |
|                                        | <b>ความสั่นสะเทือน</b><br>1. โครงการดำเนินการโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง                                                                                                                                       | 1. โครงการมีการดำเนินการโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะและเสาเข็มแบบตอก                                                                                                                                                                                                                        | -                         |   |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | 2. ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหากที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน | 2. ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหากที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 3. ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลการก่อสร้าง การเก็บงานและงานตกแต่งอย่างใกล้ชิดให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด                                                                                                                                                                                                                  | 3. โครงการกำหนดให้มีวิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลการก่อสร้าง การเก็บงานและงานตกแต่งอย่างใกล้ชิดให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด                                                                                                                                                                                                                | -                         |   |
|                                        | 4. ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ                                                                                                                                                                                                                          | 4. โครงการมีการถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ                                                                                                                                                                                                                          | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความ<br>สั่นสะเทือน (ต่อ)          | 5. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัด<br>ระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่าง<br>จากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                                                                                                                                     | 5. โครงการมีการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง<br>โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์<br>ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้<br>มากที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                                                                                                                                    | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 6. การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้อง<br>ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร                                                                                                                                                                                                                                      | 6. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการ<br>สั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต<br>เครื่องจักร                                                                                                                                                                                                                                         | -                            |  |
|                                                | 7. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับ<br>เสี่ยงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย<br>ดังนี้<br>- ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับความ<br>เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล<br>(เอ)<br>- ระยะเวลาในการทำงาน 7 - 8 ชั่วโมง ระดับ<br>ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิ<br>เบล(เอ) | 7. โครงการมีการกำหนดให้ระยะเวลาการทำงาน<br>ของคนงานที่ได้รับเสี่ยงให้เป็นไปตามประกาศ<br>ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้<br>- ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับ<br>ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เด<br>ซิเบล(เอ)<br>- ระยะเวลาในการทำงาน 7 - 8 ชั่วโมง ระดับ<br>ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เด<br>ซิเบล(เอ) | -                            |                                                                                     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความ<br>สั่นสะเทือน (ต่อ)          | - ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมงระดับความ<br>เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล<br>(เอ)                                                                                                 | - ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมงระดับ<br>ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เด<br>ซิเบล (เอ)                                                                                                                       |                              |                                                                                     |
|                                                | 8. แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่<br>09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. โดยมี<br>ช่วงเวลาหยุดพัก 12.00 - 13.00 น. เพื่อลดระดับ<br>ของผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็น<br>ระยะเวลานาน | 8. โครงการกำหนดให้มีการแบ่งชั่วโมงการ<br>ทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น.<br>และ 13.00 - 16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก<br>12.00 - 13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบ<br>จากแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะ<br>เวลานาน | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความ<br>สั่นสะเทือน (ต่อ)          | 9. ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์<br>ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการ<br>ไว้หน้าโครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราว<br>ร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่<br>ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน<br>พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้า<br>พื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราว<br>ร้องเรียนทุกวัน หากพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจาก<br>กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้า<br>ไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึง<br>ความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับ<br>เจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น<br>แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับ<br>เรื่องและทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ<br>เรียกตรวจสอบได้ | 9. โครงการมีการติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ<br>เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการประสานงาน<br>เกี่ยวกับโครงการไว้หน้าโครงการ และจัดให้มี<br>หน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง<br>โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับ<br>เรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับ<br>เรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ<br>และให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุก<br>วัน หากพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม<br>การก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบ<br>ผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึง<br>ความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับ<br>เจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่<br>เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันที<br>ที่ได้รับเรื่องและทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็น<br>ระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้ | -                            |    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | 10. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างเกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยใช้ | 10. โครงการมีการกำหนดให้หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างเกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยใช้ | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 11. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                     | 11. โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 12. ประสานงานกับผู้ที่อยู่ติดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนและกำหนดการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                   | 12. โครงการมีการประสานงานกับผู้ที่อยู่ติดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนและกำหนดการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                           | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 13. ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) และจำกัดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยในเขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.                                                                                                                       | 13. โครงการกำหนดให้การขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) และจำกัดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยในเขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.                                                                                                                         | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | 14. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบทันที                     | 14. โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบทันที                                  | -                         |  |
|                                        | 15. จัดให้มีการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ข้างเคียงในกรณีตรวจสอบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ                               | 15. โครงการจัดให้มีการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ข้างเคียงในกรณีตรวจสอบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ                                            | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 16. เจ้าของโครงการจะซ่อมแซม แก้ไข โครงสร้างอาคารให้กลับคืนสภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทนกรณีเสียหายจนซ่อมไม่ได้ หากภายหลังพบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ | 16. โครงการมีการกำหนดให้เจ้าของโครงการจะซ่อมแซม แก้ไข โครงสร้างอาคารให้กลับคืนสภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทนกรณีเสียหายจนซ่อมไม่ได้ หากภายหลังพบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 17. เพื่อลดการถ่ายน้ำหนักของดินในช่วงการทำฐานรากให้โครงการชุดครุฑระบายน้ำตลอดแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง                                      | 17. โครงการมีการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมน้ำที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง และทำการสูบน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ                                                                                        | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | <u>เครน และทาวเวอร์เครน</u><br>1. โครงการจะกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดูแลการก่อสร้างเป็นพิเศษในบริเวณที่ใกล้กับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง                                                                                                                                       | 1. โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดูแลการก่อสร้างเป็นพิเศษในบริเวณที่ใกล้กับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง                                                                                                                                                                  | -                         | -             |
|                                        | 2. ถ้ามีการก่อสร้างรูก่อในที่ดินข้างเคียง และมีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีหากการก่อสร้างอาคารส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง จะดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดเชยค่าเสียหายให้ เมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ | 2. หากมีการก่อสร้างรูก่อในที่ดินข้างเคียง และมีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายโครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีหากการก่อสร้างอาคารส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง จะดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดเชยค่าเสียหายให้ เมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ | -                         | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)      | 3. ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ตรวจสอบเครนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด | 3. โครงการกำหนดให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ตรวจสอบเครนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม ให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด | -                         |  |
|                                        | 4. ให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด                                                                               | 4. โครงการมีการให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด                                                                                | -                         | -                                                                                   |
| <b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ</b>    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                     |
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก                | 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบด้านทรัพยากร ธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ                                                             | 1. โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากร ธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ                                                               | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 ทรัพยากร<br>ชีวภาพทางบก (ต่อ)              | 2. ควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้ หรือ<br>พืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง                                                                                                                                        | 2. โครงการมีการควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไป<br>ทำลายต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง                                                                                                                                    | -                            |  |
|                                                | 3. การกองวัสดุก่อสร้างต้องเลือกตำแหน่งที่<br>เหมาะสม และวางเฉพาะในพื้นที่ของโครงการ<br>เท่านั้น โดยไม่ทำลายพืชพรรณในบริเวณ ใกล้<br>เคียง ต้องมีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการ<br>ก่อนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง | 3. โครงการมีการกองวัสดุก่อสร้างต้องเลือก<br>ตำแหน่งที่เหมาะสม และวางเฉพาะในพื้นที่<br>ของโครงการเท่านั้น โดยไม่ทำลายพืชพรรณใน<br>บริเวณใกล้เคียง ต้องมีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพ<br>พื้นที่โครงการก่อนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง | -                            |  |
|                                                | 4. ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ใน<br>โครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดย<br>เด็ดขาด                                                                                                           | 4. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมา<br>ควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการ<br>โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด                                                                                                | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 5. ควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้ไปรบกวนหรือ<br>ทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                              | 5. โครงการมีการควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้ไป<br>รบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่<br>ก่อสร้าง                                                                                                                      | -                            | -                                                                                   |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ               | 1. บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ต่อไป                                           | 1. โครงการมีการกำหนดให้บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ต่อไป                                   | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 2. เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาต้องรื้อถอน ถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อย                                     | 2. เนื่องจากปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการก่อสร้างจึงยังไม่มีผลการรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย                                                             | -                         | -                                                                                     |
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                       |
| 3.1 การใช้น้ำ                          | 1. จัดซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือถังสำหรับบริโภคไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ                                                                   | 1. โครงการมีการจัดซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือถังสำหรับบริโภคไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ                                                                   | -                         |   |
|                                        | 2. ตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งน้ำ เช่น ก้อนน้ำ สายยาง ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด | 2. โครงการมีการตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งน้ำ เช่น ก้อนน้ำ สายยาง ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                      | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                    | 3. ต้องมีการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ                            | 3. โครงการมีการถึงรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ                             | -                         |  |
|                                        | 4. ผู้รับเหมาดูแลคนงานให้มีการใช้น้ำด้วยความประหยัดทั้งขั้นตอนการก่อสร้างและใช้อุปโภคบริโภค         | 4. โครงการมีการให้ผู้รับเหมาดูแลคนงานให้มีการใช้น้ำด้วยความประหยัดทั้งขั้นตอนการก่อสร้างและใช้อุปโภคบริโภค | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 5. น้ำที่ใช้แล้วบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้น่ามาล้างล้อรถ หรือฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง          | 5. โครงการมีการนำน้ำที่ใช้แล้วบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้                                           | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 6. ต้องมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูปเนื่องจากต้องช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ | 6. โครงการมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูปเนื่องจากต้องช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้     | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                    | 7. ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา น้ำล้นถึงอันจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดย ไร้ประโยชน์ | 7. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นถึงอันจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์ | -                         | -                                                                                    |
|                                        | 8. จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก ออย. สำหรับให้คนงานบริโภค                                                                | 8. โครงการมีการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก ออย. สำหรับให้คนงานบริโภค                                                                      | -                         |   |
|                                        | 9. เลือกถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป                                                         | 9. โครงการมีการเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป                                                            | -                         |  |
|                                        | 10. ดูแลความสะอาดของน้ำใช้ และหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ                                                                      | 10. โครงการมีการดูแลความสะอาดของน้ำใช้ และหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ                                                                            | -                         | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                   | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                    | 11. จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและความสะดวกในการจัดเก็บน้ำชะดังกล่าว                                              | 11. โครงการมีการเตรียมกระบะสำหรับล้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและความสะดวกในการจัดเก็บน้ำชะดังกล่าว | -                         |    |
| 3.2 การระบายน้ำ                        | 1. โครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 170.00 ลูกบาศก์เมตร (บ่อดักตะกอนขนาดพื้นที่ 85.00 ตารางเมตร ลึก 2.00 เมตร) จำนวน 1 จุด | 1. โครงการมีการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมน้ำที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง และทำการสูบระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ         | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 2. จัดการทำความสะอาดคูระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินตะกอน                           | 2. โครงการมีการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมน้ำที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง และทำการสูบระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ         | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 3. วางกองวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำและไม่ทำให้เกิดน้ำขังภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง                                                    | 3. โครงการมีการจัดวางกองวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำและไม่ทำให้เกิดน้ำขังภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การระบายน้ำ<br>(ต่อ)                       | 4. ควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มี<br>ปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด                                                                                  | 4. โครงการมีการควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่าง<br>ประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นน้อย<br>ที่สุด                                                                              | -                            |  |
|                                                | 5. งดก่อสร้างเมื่อมีฝนตก                                                                                                                                           | 5. โครงการมีการงดการก่อสร้างเมื่อมีฝนตก                                                                                                                                        | -                            |  |
|                                                | 6. ไม่เทหรือทิ้งเศษวัสดุลงในท่อระบายน้ำที่ทำให้<br>กีดขวางการระบายน้ำ                                                                                              | 6. โครงการไม่มีการเทหรือทิ้งเศษวัสดุลงในท่อ<br>ระบายน้ำที่ทำให้กีดขวางการระบายน้ำ                                                                                              | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 7. เร่งดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการ<br>ชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูแล้ง และจัดทำทาง<br>ระบายน้ำฝนชั่วคราว หรือทางระบายน้ำฉุกเฉิน<br>โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง | 7. โครงการมีการเร่งดำเนินการกิจกรรมการ<br>ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดินใน ช่วง<br>ฤดูแล้ง และจัดทำทางระบายน้ำฝนชั่วคราว<br>หรือทางระบายน้ำฉุกเฉินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 8. ในกรณีที่มีการขุดดินในพื้นที่ก่อสร้างแล้วนำมา<br>กองไว้ต้องไม่กีดขวางทางไหลของน้ำฝนที่ไหลลง<br>ทางระบายน้ำ                                                      | 8. โครงการมีการกำหนดให้ในกรณีที่มีการขุด<br>ดินในพื้นที่ก่อสร้างแล้วนำมากองไว้ต้องไม่กีด<br>ขวางทางไหลของน้ำฝนที่ไหลลงทางระบายน้ำ                                              | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การระบายน้ำ (ต่อ)                  | 9. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการ เพื่อนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน | 9. โครงการมีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการ เพื่อนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน            | -                         |    |
| 3.3 การบำบัดน้ำเสีย                    | 1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเกรอะ - กรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม               | 1. โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ก่อสร้าง แต่โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเกรอะ - กรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม | -                         |    |
|                                        | 2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ  | 2. โครงการมีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ              | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 การบำบัดน้ำเสีย<br>(ต่อ)                   | 3. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง กรณีที่<br>คูระบายน้ำมีการอุดตันหรือขุดลอกทุก 6 เดือน                                                                                                                                                                                                              | 3. โครงการมีการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมน้ำ<br>ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง และทำการสูบ<br>ระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ                                                                                                                                                                                                  | -                            | -                                                                                     |
|                                                | 4. ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลเชิงทะเลมาสูบล้างตะกอนไปกำจัดทันทีที่เต็ม<br>และหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการ<br>สูบล้างสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลเชิงทะเลดำเนินการนำไปกำจัดให้<br>ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลขุดลอกและฝังกลบ<br>ในทันที | 5. โครงการมีการประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมาสูบล้างตะกอน<br>ไปกำจัดทันทีที่เต็ม และหลังจากการก่อสร้างแล้ว<br>เสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะ<br>ออก โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล<br>ดำเนินการนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก<br>สุขาภิบาลขุดลอกและฝังกลบในทันที | -                            | -                                                                                     |
|                                                | 5. รมรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น<br>ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลด<br>ปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                | 5. โครงการมีการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่าง<br>ประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน<br>เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                   | -                            |  |
|                                                | 6. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่น<br>ภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                    | 6. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด<br>และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                      | -                            | -                                                                                     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การจัดการมูลฝอย                    | 1. จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีความคงทน ขนาดเหมาะสมมีฝาปิดมิดชิด จำนวนมากเพียงพอในการรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                          | 1. โครงการมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีความคงทนขนาดเหมาะสมมีฝาปิดมิดชิด จำนวนมากเพียงพอในการรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น                                                                        | -                         |                                                                                            |
|                                        | 2. จัดเตรียมจุดกองเศษวัสดุจากการก่อสร้าง บริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็นพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ และพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้                                                                                                                    | 2. โครงการมีการจัดเตรียมจุดกองเศษวัสดุจากการก่อสร้าง บริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็นพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ และพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | -                         |                                                                                            |
|                                        | 3. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 12 ถัง ประกอบด้วย ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ และถังมูลฝอยอันตราย สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 9 วัน วางไว้บริเวณจุดที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อเป็นที่พัก และรวบรวมมูลฝอย และคอยตรวจสอบถังมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี | 3. โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยตามที่มาตรการระบุ ประกอบด้วย ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ และถังมูลฝอยอันตราย                                             | -                         | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)              | 4. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และติดต่อประสานงานเพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง | 4. โครงการมีการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และติดต่อประสานงานเพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง | -                         | -                                                                                    |
|                                        | 5. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่                       | 5. โครงการมีการตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่                       | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)              | 6. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวมให้เป็นสัดส่วนพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถึงรองรับเพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป | 6. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวมให้เป็นสัดส่วนพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถึงรองรับเพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป | -                         |   |
| 3.5 การคมนาคม                          | 1. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./ชม.                                                                                                                                                                                          | 1. โครงการมีการควบคุมให้รถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 20 กม./ชม.                                                                                                                                                                                       | -                         |  |
|                                        | 2. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตาม กฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน                                                                                                                                                                                                            | 2. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน                                                                                                                                                                                                             | -                         | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ                 | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                    | 3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็วเขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า - ออก และเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้า - ออก จัดให้มีป้ายชี้แจง แสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการชัดเจน | 3. โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรได้แก่ป้ายจำกัดความเร็วเขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า - ออก และแต่โครงการยังไม่มีป้ายชี้แจง แสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการชัดเจน | -เพิ่มลูกศรทิศแสดงทางเข้าสู่โครงการชัดเจน |  |
|                                        | 4. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ได้เกิดเสียงดัง                                                                                                                                | 4. โครงการมีการดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ได้เกิดเสียงดัง                                                                                                           | -                                         | -                                                                                   |
|                                        | 5. ห้ามขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00 - 09.00 น. และช่วงเย็น 16.00 - 17.00 น.) และเวลากลางคืนเพื่อกันความแออัดของการจราจร                                                | 5. โครงการมีการกำหนดให้ห้ามขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00 - 09.00 น. และช่วงเย็น 16.00 - 17.00 น.) และเวลากลางคืนเพื่อกันความแออัดของการจราจร                   | -                                         | -                                                                                   |
|                                        | 6. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                                                                           | 6. โครงการกำหนดให้มิดชิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                                                | -                                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                    | 7. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินโครงการมีปัญหา | 7. โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินโครงการมีปัญหา | -                         |  |
|                                        | 8. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร                          | 8. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร                          | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 9. ล้างทำความสะอาดล้อรถที่ใช้ภายในโครงการ และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ                                                        | 9. โครงการมีการล้างทำความสะอาดล้อรถที่ใช้ภายในโครงการ และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ                                                        | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 10. กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บ หรือทำความสะอาดทันที                                    | 10. โครงการมีการกำหนดให้เมื่อมีกรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บ หรือทำความสะอาดทันที                     | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                    | 11. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก                                                                | 11. โครงการมีจัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก                                                                   | -                         |    |
|                                        | 12. จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น                                                                                  | 12. โครงการมีการจัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น                                                                                  | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 13. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะก่อนเข้าสู่โครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ | 13. โครงการมีการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะก่อนเข้าสู่โครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 14. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง                      | 14. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง                         | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม<br>(ต่อ)                         | <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการ<br/>ขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรในเส้นทางขนส่ง<br/>หลัก</u><br>1. ไม่ขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน และในเวลากลางคืน                                                                  | 1. โครงการกำหนดให้ไม่มีการขนส่งวัสดุในช่วง<br>เร่งด่วน และในเวลากลางคืน                                                                                                                                                                       | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุม<br>และอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า<br>- ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว<br>ด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง                                                      | 2. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจร<br>บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก<br>รวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่<br>ก่อสร้าง                                                           | -                            |  |
|                                                | 3. ความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในเขตชุมชน<br>ต้องเหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้อง<br>กับผลการประเมินด้านจราจร ทั้งนี้ความเร็วต้อง<br>ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด และพนักงานขับรถ<br>ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด | 3. โครงการมีการกำหนดความเร็วของรถขนส่ง<br>วัสดุอุปกรณ์ในเขตชุมชน ต้องเหมาะสมกับสภาพ<br>การจราจรและสอดคล้องกับผลการประเมินด้าน<br>จราจร ทั้งนี้ความเร็วต้องไม่เกินตามที่กฎหมาย<br>กำหนด และพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎ<br>จราจรอย่างเคร่งครัด | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 4. ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายใน<br>โครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมาย<br>กำหนด                                                                                                                       | 4. โครงการมีการควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุก<br>ทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัด<br>น้ำหนักที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                 | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม<br>(ต่อ)                         | 5. ติดป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้<br>อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง                                                                                                                                   | 5. โครงการมีการติดป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่รถ<br>โดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการ<br>ก่อสร้าง                                                    | -                            |  |
|                                                | 6. จัดระเบียบรถบรรทุกทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุ<br>ก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น                                                                                                                            | 6. โครงการมีการจัดระเบียบรถบรรทุกทุกขนส่ง<br>ดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขต<br>ก่อสร้างเท่านั้น                                             | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 7. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์<br>ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกัน การฟุ้ง<br>กระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                                                                               | 7. โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่ง<br>วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อ<br>ป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุ<br>อุปกรณ์ก่อสร้าง | -                            | -                                                                                   |
|                                                | <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการเลี้ยวตัด<br/>กระแสจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง</b><br>1. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้<br>ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก<br>โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร | 1. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่ง<br>วัสดุก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่<br>ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร               | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                    | 2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณถนนสาธารณะที่เชื่อมต่อกับถนนการจราจรก่อนเข้าสู่โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                             | 2. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณถนนสาธารณะที่เชื่อมต่อกับถนนการจราจรก่อนเข้าสู่โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง | -                         |  |
|                                        | 3. ต้องมีป้ายแจ้งเตือนระวางการเข้า - ออกของรถบรรทุกทุกก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. โครงการมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนระวางการเข้า - ออกของรถบรรทุกทุกก่อสร้าง                                                                                                                | -                         |                                                                                     |
|                                        | <b>มาตรการระยะรื้อถอนอาคาร</b><br>1. ในระหว่างการรื้อถอนอาคารโครงการจะติดตั้งป้ายเตือนอันตราย และแสดงขอบเขตการรื้อถอนอาคารพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายไว้รอบบริเวณที่จะรื้อถอนเพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น และจัดให้มีพนักงานสำหรับห้ามบุคคล ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของป้ายเตือนอันตราย และไฟสัญญาณด้วย | 1. โครงการมีการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด                                                                                                                                                   | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ปัญหา และ/หรือข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                    | 2. ในการรื้อถอนจะทำเฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก แต่หากมีความจำเป็นต้องกระทำในเวลาระหว่าง พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น โครงการจะขออนุญาตไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ                                | 2. โครงการมีการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด              | -                        | -             |
|                                        | 3. จัดให้มีรั้วที่บั่นบริเวณพื้นที่รื้อถอนและใช้ผ้าใบก่อสร้าง (mesh sheet) ในการคลุมตัวอาคารในขั้นตอนการรื้อถอน เพื่อป้องกันวัสดุสิ่งก่อสร้างตกลงมา รวมถึงป้องกันการกระจายของฝุ่นละออง ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการและผู้สัญจรผ่านไปมา | 3. โครงการมีการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด              | -                        | -             |
|                                        | 4. ระหว่างการรื้อถอนจะมีการฉีดน้ำดับฝุ่นตลอดเวลา ก่อนการลำเลียงวัสดุลงชั้นล่างต้องฉีดน้ำให้ชุ่ม และมีผ้าใบกันฝุ่นด้วย                                                                                                                                | 4. โครงการมีการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด              | -                        | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                    | 5. จัดให้มีรั้วเมทัลชีทที่บิวส์ครวความสูง 3.00 เมตร กั้นบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ                                      | 5. โครงการมีรั้วเมทัลชีทที่บิวส์ครวความสูง 3.00 เมตร กั้นบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ                                                 | -                         |  |
|                                        | 6. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยพนักงานขับรถจะต้องขับด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเขตชุมชนและทางแยก | 6. โครงการมีการจำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยพนักงานขับรถจะต้องขับด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเขตชุมชนและทางแยก | -                         |  |
|                                        | 7. งดขนส่งวัสดุที่รื้อถอนในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน                                                                       | 7. โครงการมีการงดขนส่งวัสดุที่รื้อถอนในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน                                                                       | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 8. ห้ามรถบรรทุกจอดหน้าโครงการ รวมทั้งห้ามวางวัสดุที่รื้อถอนหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร                           | 8. โครงการมีการห้ามรถบรรทุกจอดหน้าโครงการ                                                                                                   | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 9. เศษวัสดุจากการรื้อถอนจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบทุกด้าน แล้วจะนำไปไว้ในโรงเก็บวัสดุชั่วคราว                                       | 9. โครงการมีการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด                                                                                                    | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม<br>(ต่อ)                         | 10. บริเวณกองวัสดุที่มีฝุ่นจะมีการฉีดพรมด้วยน้ำ<br>เพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอ ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่น<br>ละอองฟุ้งกระจาย                                                                                                  | 10. โครงการมีการการฉีดพรมด้วยน้ำในบริเวณ<br>กองวัสดุที่มีฝุ่น เพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอ<br>ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย                                                                                                     | -                            |    |
|                                                | 11. รับดำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อ<br>ถอนและทำความสะอาดบริเวณสถานที่รื้อถอนและ<br>รอบสถานที่รื้อถอนโดยเร็ว                                                                                                     | 11. โครงการมีการดำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือ<br>จากการรื้อถอนและทำความสะอาดบริเวณ<br>สถานที่รื้อถอนและรอบสถานที่รื้อถอนโดยเร็ว                                                                                                         | -                            | -                                                                                     |
|                                                | 12. ต้องทำการล้างท่อระบายน้ำ หรือทำความสะอาด<br>ทางระบายน้ำสาธารณะให้ปราศจากเศษวัสดุ<br>ที่ตกหล่นอันเนื่องมาจากการรื้อถอนให้เรียบร้อย                                                                                      | 12. โครงการมีการทำความสะอาดทางระบายน้ำ<br>สาธารณะให้ปราศจากเศษวัสดุที่ตกหล่นอัน<br>เนื่องมาจากการรื้อถอนให้เรียบร้อย                                                                                                                    | -                            | -                                                                                     |
|                                                | 13. ไม่วางกอง หรือเก็บวัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วน<br>โครงสร้างในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งแยกเศษวัสดุ<br>ก่อสร้างโดยเศษหิน เศษอิฐ เศษปูนนำไปใช้ในการ<br>ปรับพื้นที่ของโครงการ ส่วนเศษเหล็กและเศษท่อจะ<br>ขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า | 13. โครงการไม่มีการวางกอง หรือเก็บวัสดุ<br>ก่อสร้าง ชิ้นส่วนโครงสร้างในพื้นที่สาธารณะ<br>รวมทั้งแยกเศษวัสดุก่อสร้างโดยเศษหิน เศษอิฐ<br>เศษปูนนำไปใช้ในการปรับพื้นที่ของโครงการ<br>ส่วนเศษเหล็กและเศษท่อจะขายให้กับผู้รับซื้อ<br>ของเก่า | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                           | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน               | 1. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ         | 1. โครงการมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ         | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 2. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน                    | 2. โครงการมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน                    | -                         | -                                                                                     |
| 3.7 การใช้ไฟฟ้า                        | 1. กำชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น          | 1. โครงการมีการกำชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น          | -                         |    |
|                                        | 2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย | 2. โครงการมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 การใช้ไฟฟ้า<br>(ต่อ)                       | 3. เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ<br>แบบประหยัดพลังงาน | 3. โครงการมีการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและ<br>อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน | -                            |   |
|                                                | 4. การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้อง<br>ถูกต้องตามมาตรฐาน       | 4. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์และการจ่าย<br>ไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน           | -                            |  |
| 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                        |                                                                    |                                                                                 |                              |                                                                                      |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 ด้านสังคม                                  | 1. วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงาน<br>รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้มี<br>หัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษ กรณีที่มี<br>การฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อน<br>ต่อผู้เข้าพักโดยรอบ เช่น<br>- ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท<br>- ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงาน<br>โดยไม่ได้รับอนุญาต<br>- ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับ<br>อนุญาต<br>- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด<br>- ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมี<br>โทษขั้นไล่ออก | 1. โครงการมีการกำหนดมาตรการกำกับดูแล<br>และควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอก<br>โครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับ<br>ดูแลและลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกัน<br>คนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้เข้าพักโดยรอบ<br>เช่น<br>- ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท<br>- ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพัก<br>คนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต<br>- ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับ<br>อนุญาต<br>- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด<br>- ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมี<br>โทษขั้นไล่ออก | -                            |  |
|                                                | 2. ระมัดระวังมิให้เศษวัสดุหล่น ไปทำความ<br>เสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนบริเวณ<br>ใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. โครงการกำชับให้ทำงานอย่างระมัดระวัง<br>ไม่ให้เศษวัสดุหล่น ไปทำความเสียหายให้กับ<br>ทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 ด้านสังคม (ต่อ)                    | 3. ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการและข้อความแสดงการขออภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน   | 3. โครงการมีการติดตั้งติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการและข้อความแสดงการขออภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน | -                         | <br> |
|                                        | 4. โครงการต้องติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ที่อยู่ โครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน | 4. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ที่อยู่ โครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน                 | -                         |                                                                                        |
|                                        | 5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร                                                      | 5. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร                                                           | -                         |                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 ด้านสังคม (ต่อ)                    | 6. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด                                                                                                      | 6. โครงการกำหนดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด                                                                                                 | -                         |   |
|                                        | 7. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่ควรทราบ                                                                                  | 7. โครงการมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ                                                                                   | -                         | -                                                                                    |
|                                        | 8. กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้างและไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น | 8. โครงการมีการกำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้างและไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น | -                         |  |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 ด้านสังคม (ต่อ)                    | 9. บริเวณโดยรอบโครงการต้องมีการกั้นรั้วโดยรอบ และบริเวณประตูทางเข้าต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการเข้า - ออกตลอดเวลา                                                                                        | 9. โครงการไม่มีการมีกั้นรั้วในบริเวณรอบโครงการ แต่บริเวณทางเข้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการเข้า - ออกตลอดเวลา                    | -                         |  |
|                                        | 10. การเดินทางเข้า - ออกของพนักงานก่อสร้างในเวลางาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง                                                                                  | 10. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการเดินทางเข้า - ออกของพนักงานก่อสร้างในเวลางาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง   | -                         |  |
|                                        | <b>มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ</b><br>1. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจซ้ำทุกๆ สามเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | 1. โครงการกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจซ้ำทุกๆ สามเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 2. ต้องควบคุมไม่ให้มีการนำสิ่งของมีนเมาเข้าไปในพื้นที่โครงการ                                                                                                                                                           | 2. โครงการกำหนดให้ไม่มีการนำสิ่งของมีนเมาเข้าไปในพื้นที่โครงการ                                                                             | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 ด้านสังคม (ต่อ)                    | 3. ห้ามไม่ให้มีการส่งเสียงดังนอกเหนือจากการกิจกรรมก่อสร้าง เช่น การพูดคุยเสียงดัง การร้องเพลง หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งเสียงรบกวน                                 | 3. โครงการกำหนดให้ห้ามส่งเสียงดังนอกเหนือจากการกิจกรรมก่อสร้าง เช่น การพูดคุยเสียงดัง การร้องเพลง หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งเสียงรบกวน     | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 4. การเดินทางเข้า - ออกของคนงานก่อสร้างในเวลางาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง และต้องเข้า - ออก เป็นเวลา | 4. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการเดินทางเข้า - ออกของคนงานก่อสร้างในเวลางาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง | -                         |  |
|                                        | 5. คนงานต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา                                                  | 5. โครงการมีการกำหนดให้คนงานต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา      | -                         | -                                                                                   |
| 4.2 ด้านเศรษฐกิจ                       | 1. จ้างคนงาน และผู้รับเหมาก่อสร้างในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก                                                                                                      | 1. โครงการมีกำหนดให้พิจารณาจ้างคนงาน และผู้รับเหมาก่อสร้างในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก                                                      | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 2. เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างกับร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อการสนับสนุนธุรกิจภายในชุมชน                                                             | 2. โครงการมีการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างกับร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อการสนับสนุนธุรกิจภายในชุมชน                         | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 ด้านเศรษฐกิจ<br>(ต่อ)                      | 3. หากเกิดการร้องเรียนในกรณีที่กิจกรรมก่อสร้าง<br>ของโครงการไปรบกวนการทำงานของพื้นที่<br>ข้างเคียงโครงการต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน<br>และเร่งทำความเข้าใจกับชุมชนดังกล่าว | 3. โครงการกำหนดให้หากเกิดการร้องเรียนใน<br>กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างของโครงการไปรบกวน<br>การทำงานของพื้นที่ข้างเคียงโครงการต้อง<br>ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และเร่งทำความเข้าใจ<br>กับชุมชนดังกล่าว | -                            |    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.3 ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย            | <u>ความปลอดภัยในสถานที่</u><br>1. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่การวางแผนงานก่อสร้าง หรือตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว แบ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ต้องให้เกิดความสะดวกในการก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด | 1. โครงการมีการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่การวางแผนงานก่อสร้าง หรือตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว แบ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ต้องให้เกิดความสะดวกในการก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ต่อ)      | 2. สถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติที่มีขนาดพอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย | 2. โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติ ในสถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้างให้มีขนาดพอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย | -                            |    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ต่อ)      | 3. รอบตัวอาคารมีแผ่นกันกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น                                          | 3. โครงการมีแผ่นกันกันวัตถุตกลงมา และมีตาข่ายคลุมอีกชั้นรอบตัวอาคาร | -                            |   |
|                                                | 4. อาคารขณะก่อสร้างในที่ที่มีช่องเปิดหรือที่ไม่มีแผงกันต้องทำราวกันและมีตาข่ายเสริมเพื่อป้องกันการตก | 4. โครงการมีราวกันเพื่อป้องกันการตกอาคารขณะก่อสร้าง                 | -                            |                                                                                     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ต่อ) | <u>ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร</u><br>1. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูกวัตถุประสงค์ และประเภทของงานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน และไม่ประสบอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรนั้น | 1. โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูกวัตถุประสงค์ และประเภทของงานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน และไม่ประสบอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรนั้น            | -                         | -                                                                                     |
|                                           | 2. ห้ามคนงานจุดไฟ หรือสูบบุหรี่ บริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด และติดตั้งป้ายที่มีข้อความว่า “สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่” โดยรอบในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน                                         | 2. โครงการมีกำหนดให้ห้ามคนงานจุดไฟ หรือสูบบุหรี่ บริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด และติดตั้งป้ายที่มีข้อความว่า “สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่” โดยรอบในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน | -                         |   |
|                                           | 3. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด                                                                                                                                                       | 3. โครงการมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด ในเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า                                                                                                                           | -                         |  |
|                                           | 4. ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้งต้องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังใช้งาน                                                                                                                                             | 4. โครงการมีการกำหนดให้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้ง                                                                                                                   | -                         | -                                                                                     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                            | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.3 ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ต่อ)      | 5. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                       | 5. โครงการมีการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                               | -                            | -             |
|                                                | 6. อบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงานถูกต้อง ไม่ใช่เครื่องมือชำรุด                                     | 6. โครงการกำหนดให้มีการอบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงานถูกต้อง ไม่ใช่เครื่องมือชำรุด     | -                            | -             |
|                                                | <b>ความปลอดภัยส่วนบุคคล</b><br>1. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่ควรทราบ | 1. โครงการกำหนดให้มีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ | -                            | -             |
|                                                | 2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด                                                    | 2. โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด                         | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ต่อ)      | 3. ผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                   | 3. โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีการตรวจสอบสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด                                                                                                                        | -                            |    |
|                                                | 4. กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด                                              | 4. โครงการมีการกำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด                                              | -                            |    |
|                                                | 5. จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของคนงานก่อสร้าง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ควบคุมคนงานให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน | 5. โครงการมีการจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของคนงานก่อสร้าง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ควบคุมคนงานให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ต่อ) | 6. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดองของมีนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ       | 6. โครงการกำหนดให้มีการห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดองของมีนเมาสิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ | -                         |   |
|                                           | 7. จัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น | 7. โครงการมีการจัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ                                                                      | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ                             | <p><u>โรครบบทางเดินหายใจ</u></p> <p>1. โครงการมีการกันรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร รอบพื้นที่โครงการ สำหรับตัวอาคารใช้ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) กันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและผู้สัญจรไป - มา</p> | <p>1. โครงการมีการดำเนินการกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า - ออก แต่โครงการมีการใช้ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) กันรอบตัวอาคารแค่บางส่วนเท่านั้น</p> | <p>- ควรมีการใช้ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) กันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง</p> |   |
|                                        | <p>2. โครงการจัดให้มีประตูเปิด - ปิดบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น</p>                                                                                                                                                   | <p>2. โครงการไม่มีประตูเปิด - ปิดบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโครงการ</p>                                                              | -                                                                                              |                                                                                     |
|                                        | <p>3. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดซิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย</p>                                                                                                                                                                                | <p>3. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดซิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย</p>                                             | -                                                                                              |                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | 4. จัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง                                                                                   | 4. โครงการมีปล่องสำหรับทิ้งวัสดุจากชั้นบนลง<br>มาชั้นล่าง                                                                                          | -                            |  |
|                                                | 5. ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุ<br>ภายในพื้นที่โครงการรวมถึงบริเวณทางเข้า - ออก<br>โครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง | 5. โครงการมีการฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและ<br>เส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการรวมถึง<br>บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2<br>ครั้ง | -                            |  |
|                                                | 6. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน<br>ทุกครั้ง เช่น ล้างล้อรถ เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้<br>หมด เป็นต้น                           | 6. โครงการมีการทำความสะอาด ล้อรถบรรทุก<br>ก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น ล้างล้อรถ เพื่อให้<br>ดินหลุดจากล้อให้หมด เป็นต้น                             | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 7. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ<br>ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข<br>เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น  | 7. โครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร<br>และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหากมี<br>ปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะ<br>เกิดขึ้น | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | 8. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า - ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ในกรณีที่มีเศษดินตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที | 8. โครงการกำหนดจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า - ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ในกรณีที่มีเศษดินตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีมิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุที่บรรทุก                                        | 9. โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีมิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุที่บรรทุก                                               | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 10. จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                    | 10. โครงการมีการจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                    | -                         |   |
|                                        | 11. ห้ามเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                    | 11. โครงการกำหนดห้ามไม่ให้มีการเผา มูลฝอยหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                        | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | 12. การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อด้านคุณภาพอากาศต่อพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่อ่อนไหว หรือหน่วยงานราชการ ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท อมอล ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด) และคนกลางคือ หน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล) | 12. โครงการกำหนดให้การก่อสร้างโครงการที่ส่งผลกระทบต่อด้านคุณภาพอากาศต่อพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่อ่อนไหว หรือหน่วยงานราชการ ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท อมอล ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด) และคนกลางคือ หน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล) | -                         | -                                                                                                                                                                           |
|                                        | <u>โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค</u><br>1. ปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. โครงการมีการปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         |   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                  | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | 2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด                      | 2. โครงการมีการกำหนดให้เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด                      | -                         |    |
|                                        | 3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ                  | 3. โครงการกำหนดให้มีการดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ                  | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ               | 4. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ                       | -                         |   |
|                                        | 5. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณที่พักทุก 1 เดือน | 5. โครงการมีการกำหนดให้ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณที่พักทุก 1 เดือน | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | <p>6. กำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอน เพื่อป้องกันแมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</li> <li>- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป</li> <li>- สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้เอกชนหรือหน่วยงาน เพื่รอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในทันที</li> <li>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที</li> </ul> | <p>6. โครงการมีการกำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการ รื้อถอน เพื่อป้องกันแมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</li> <li>- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่รอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป</li> <li>- สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้เอกชนหรือหน่วยงาน เพื่รอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในทันที</li> <li>- โครงการจะทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที</li> </ul> | -                         | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | <u>โรคอหิวาต์</u><br>1. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้สะอาดก่อน<br>รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ | 1. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้<br>สะอาดก่อนรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ    | -                            |    |
|                                                | 2. จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ให้คนงาน                                                        | 2. โครงการจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ให้คนงาน                                           | -                            |    |
|                                                | 3. กำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณพื้นที่<br>ก่อสร้างและบ้านพักคนงานอย่าสม่ำเสมอ            | 3. โครงการกำหนดให้มีการกำจัดมูลฝอย และ<br>สิ่งปฏิกูล บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่าสม่ำเสมอ | -                            |   |
|                                                | 4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ                                                           | 4. โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ                                              | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                        | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | 5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำส้วม                                                                       | 5. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำส้วม                                         | -                         |   |
|                                        | <b>โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค</b><br>1. ขวดน้ำ ครอบ หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช่ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง | 1. โครงการกำหนดให้ขวดน้ำ ครอบ หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช่ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง | -                         | -                                                                                    |
|                                        | 2. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่                                                                    | 2. โครงการกำหนดให้มีการปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่                              | -                         |  |
|                                        | 3. ติดตั้งมุ้งลวดให้คนงาน หรือคนงานนอนในมุ้ง                                                                                   | 3. โครงการไม่มีบ้านพักคนงานในโครงการ                                                                         | -                         | -                                                                                    |
|                                        | 4. สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ                                                                         | 4. โครงการกำหนดให้มีการสำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ                                   | -                         | -                                                                                    |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย               | 5. โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย                          | -                         | -             |
|                                        | 6. เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระจบอง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี | 6. โครงการกำหนดให้มีการเก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระจบอง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี | -                         | -             |
|                                        | 7. ขุดลอกตะกอนในส่วนของการระบายน้ำโดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขังและสามารถระบายน้ำ ออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน     | 7. โครงการมีการขุดลอกตะกอนในส่วนของการระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขังและสามารถระบายน้ำ ออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน            | -                         | -             |
|                                        | 8. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                        | 8. โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                        | -                         | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | 9. กำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยวิธีดังต่อไปนี้<br>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว<br>- ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ<br>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที | 9. โครงการกำหนดให้มีการกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยวิธีดังต่อไปนี้<br>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว<br>- ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ<br>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที | -                         | -                                                                                     |
|                                        | <u>โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ</u><br>1. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล                                                                                                                                                                                                                              | 1. โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         |   |
|                                        | 2. จัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดให้คนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. โครงการจัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดให้คนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | 3. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือทุกครั้งก่อน<br>รับประทานอาหาร                                | 3. โครงการมีการติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ล้างมือ<br>ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร                                   | -                            |    |
|                                                | 4. ติดป้ายรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จ<br>ใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม | 4. โครงการมีการติดตั้งป้ายรณรงค์ให้<br>รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่<br>ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม | -                            |    |
|                                                | 5. ติดป้ายรณรงค์ให้เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้<br>มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวัน                | 5. โครงการมีการติดตั้งป้ายรณรงค์ให้เก็บ<br>ภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด เพื่อป้องกัน<br>แมลงวัน               | -                            |   |
|                                                | 6. ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวัน<br>ชุกชุม                                   | 6. โครงการกำหนดให้มีการฉีดพ่นยากำจัด<br>แมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม                                  | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | 7. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7. โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพ<br>คนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                            | -             |
|                                                | 8. กำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลัง<br>รื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธี<br>ดังต่อไปนี้<br>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอนโดยฉีด<br>พ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว<br>- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน<br>เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพัก<br>คนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามาเก็บไปกำจัดต่อไป<br>- สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยให้<br>หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ หรือเอกชนที่ได้รับ<br>อนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล<br>และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที<br>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อ<br>ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที | 8. โครงการมีการกำหนดให้มีการกำจัดแมลงวัน<br>และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพัก<br>คนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยวิธีดังต่อไปนี้<br>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอนโดย<br>ฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไป<br>หมดแล้ว<br>- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน<br>เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่<br>บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามาเก็บไปกำจัด<br>ต่อไป<br>- สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดย<br>ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ หรือเอกชน<br>ที่ได้รับ อนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก<br>สุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป<br>ทันที<br>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และ<br>เมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | <u>โรคที่คนเป็นพาหะ</u><br>1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | 1. โครงการกำหนดให้มีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                            | 2. โครงการกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                                    | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 3. ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์                                                                                             | 3. โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์                                                                   | -                         |   |
|                                        | 4. ประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น                                                                                                                    | 4. โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น                                                                                          | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | <p>5. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับ<br/>ทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพัก<br/>ตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม และไม่แออัด<br/>จนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำ<br/>เสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม<br/>และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน<br/>และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่<br/>จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไป กำจัด<br/>ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือ<br/>ตกค้าง</li> </ul> | <p>5. โครงการกำหนดให้มีการจัดระบบ<br/>สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน<br/>ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่<br/>อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายใน<br/>ห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม<br/>และไม่แออัดจนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ และอยู่ระหว่างการ<br/>ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม<br/>และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจาก<br/>คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยใน<br/>ภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อม<br/>รวบรวมนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล<br/>ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง</li> </ul> | -                            |     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | <u>โรคผิวหนัง</u><br>1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. โครงการกำหนดให้มีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | -                                                                                                                                                                             |
|                                        | 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | -                                                                                                                                                                             |
|                                        | 3. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น<br>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป<br>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ<br>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ | 3. โครงการกำหนดให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น<br>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม และไม่แออัด จนเกินไป<br>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ และอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย<br>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ | -                         | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงานและควบคุมให้คนงานทั้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง | - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทั้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง | -                         |   |
|                                        | <b>โรคไข้หวัดนก</b><br>1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย                                                                      | 1. โครงการกำหนดให้มีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย                                                                          | -                         | -                                                                                                                                                                       |
|                                        | 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                                                                                             | 2. โครงการกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                                                                                                             | -                         | -                                                                                                                                                                       |
|                                        | 3. ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                               | 3. โครงการกำหนดห้ามไม่ให้นำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                              | -                         | -                                                                                                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | 4. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง<br>ที่มีการสัมผัสสัตว์ปีก                                                                                                          | 4. โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่<br>และน้ำทุกครั้งที่มีการสัมผัสสัตว์ปีก                                                                                                                    | -                            |  |
|                                                | 5. ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ติดป้ายรณรงค์ให้ไม่<br>ใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย<br>แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิดปาก จมูก และ<br>ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง | 5. โครงการกำหนดให้ในช่วงที่มีการระบาดของ<br>โรค ติดป้ายรณรงค์ให้ไม่ใช้มือเปล่าในการสัมผัส<br>สัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุง<br>มือ สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และ<br>น้ำทุกครั้ง | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | <p>6. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่<br/>อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพัก<br/>ตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม และไม่แออัด<br/>จนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำ<br/>เสียจากห้องส้วมในที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม<br/>และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน<br/>และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่<br/>จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัด<br/>ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือ<br/>ตกค้าง</li> </ul> | <p>6. โครงการกำหนดให้มีการจัดระบบ<br/>สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงาน<br/>ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี<br/>ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายใน<br/>ห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม<br/>และไม่แออัดจนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ และอยู่ระหว่างการ<br/>ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม<br/>และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจาก<br/>คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยใน<br/>ภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อม<br/>รวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก<br/>สุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง</li> </ul> | -                            |     |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | <b>โรคซาร์ส</b><br>1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | 1. โครงการกำหนดให้มีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | -                        | -                                                                                     |
|                                        | 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                    | 2. โครงการกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                                    | -                        | -                                                                                     |
|                                        | 3. ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                      | 3. โครงการกำหนดห้ามไม่ให้นำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง                                                                     | -                        | -                                                                                     |
|                                        | 4. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก ไม่ขยี้ตา จมูก หรือปาก                                                           | 4. โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำโดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก ไม่ขยี้ตา จมูกหรือปาก                                                    | -                        |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | 5. ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดตา ปิดจมูก ทุกครั้ง<br>เมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ให้ใช้<br>หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดตา<br>ปิดจมูก ทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการ<br>เป็นหวัด ให้ใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            |   |
|                                                | 6. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่<br>คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น<br>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่<br>อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพัก<br>ตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม และไม่แออัด<br>จนเกินไป<br>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำ<br>เสียจากห้องส้วมในที่โครงการ<br>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br>คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ | 6. โครงการกำหนดให้ มีการจัดระบบ<br>สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงาน<br>ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น<br>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่<br>อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายใน<br>ห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม<br>และไม่แออัดจนเกินไป<br>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ และอยู่ระหว่างการ<br>ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย<br>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br>คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม<br>และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน<br>และควบคุมให้คนงานทั้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่<br>จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัด<br>ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือ<br>ตกค้าง | - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม<br>และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจาก<br>คนงาน และควบคุมให้คนงานทั้งมูลฝอยใน<br>ภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อม<br>รวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก<br>สุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง | -                            |   |
|                                                | <b>โรคเครียด</b><br>1. จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และ<br>สะอาดให้คนงาน                                                                                                                                                                        | 1. โครงการมีการจัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง<br>ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน                                                                                                                                                                                  | -                            | -                                                                                    |
|                                                | 2. แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความ<br>เหมาะสม                                                                                                                                                                                                  | 2. โครงการมีการกำหนดให้แบ่งเวลาการ<br>ทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม                                                                                                                                                                               | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | <p>3. วางมาตรการกักดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยกับทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- กำหนดเวลาเข้า - ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22:00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า - ออกบ้านพัก</li> <li>- โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ</li> <li>- มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ต้องทำการตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง</li> <li>- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมาย และมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย</li> <li>- หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องทำการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> </ul> | <p>3. โครงการกำหนดให้มีการวางมาตรการกักดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยกับทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- กำหนดเวลาเข้า - ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22:00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า - ออกบ้านพัก</li> <li>- โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ</li> <li>- มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ต้องทำการตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง</li> <li>- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมาย และมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย</li> <li>- หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องทำการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> </ul> | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                               | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | <b>อุบัติเหตุ</b><br>1. ติดตั้งดับเพลิงให้เพียงพอในพื้นที่ก่อสร้าง และในพื้นที่เสี่ยง | 1. โครงการมีการติดตั้งดับเพลิงให้เพียงพอในพื้นที่ก่อสร้าง และในพื้นที่เสี่ยง        | -                         | <br> |
|                                        | 2. ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง                            | 2. โครงการมีการให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง              | -                         |                                                                                                                                                                            |
|                                        | 3. เคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ที่มีการเชื่อม                       | 3. โครงการกำหนดให้มีการเคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ที่มีการเชื่อม | -                         | -                                                                                                                                                                          |
|                                        | 4. เก็บวัสดุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน                         | 4. โครงการกำหนดให้เก็บวัสดุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน        | -                         |                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | 5. ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งให้มีป้ายบอกให้ชัดเจน | 5. โครงการมีการห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งให้มีป้ายบอกให้ชัดเจน | -                         |    |
|                                        | 6. เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ                      | 6. โครงการกำหนดให้มีการดูแลรักษาเครื่องมือหรือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ                           | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 7. เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายห้ามใช้งาน                                                    | 7. โครงการกำหนดให้ห้ามใช้งานเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย                                                 | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 8. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง                                                              | 8. โครงการมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง                                                              | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                   | 9. โครงการมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                              | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | 10. ติดตั้งแนวรั้วหรือทำการปิดกั้นพื้นที่อันตราย                | 10. โครงการมีการติดตั้งแนวรั้วหรือทำการปิด<br>กั้นพื้นที่อันตราย            | -                            |                                                                                          |
|                                                | 11. ติดเครื่องหมายแจ้งเตือน "พื้นที่อันตราย"                    | 11. โครงการมีการติดป้ายแจ้งเตือน "พื้นที่<br>อันตราย"                       | -                            | <br> |
|                                                | 12. ห้ามพนักงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า<br>พื้นที่อันตราย | 12. โครงการมีการห้ามพนักงาน หรือบุคคลที่<br>ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อันตราย | -                            |                                                                                        |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | 13. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูท แวนตา                                                                                                      | 13. โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าบูท แวนตา                                                                | -                         |  |
|                                        | <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)</b><br>1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | 1. โครงการกำหนดให้มีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                                             | 2. โครงการกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                                    | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 3. ตรวจวัดอุณหภูมิคนงานก่อสร้างทุกวันก่อนเข้าพื้นที่โครงการ                                                                                                                       | 3. ปัจจุบันสถานะการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้คลี่คลายแล้ว จึงไม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิคนงาน                                                      | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 4. ล้างมือหลังการจับหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน แนะนำใช้แอลกอฮอล์เจล หรือล้างด้วยสบู่ 20 วินาที                                                                                      | 4. โครงการมีจุดล้างมือหลังการจับหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน                                                                                                  | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                               | 5. ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้ง<br>เมื่อไอหรือจาม                         | 5. โครงการมีป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดปาก<br>ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม                                  | -                            |  |
|                                                | 6. จัดเตรียมงาน ช้อน ประจำตัวสำหรับคนงาน<br>ทุกคน ไม่ให้ได้ปะปนกัน                        | 6. คนงานมีการจัดเตรียมงาน ช้อน ประจำตัว<br>สำหรับคนงานทุกคน ไม่ให้ได้ปะปนกัน                            | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 7. ในกรณีที่คนงานมีอาการเจ็บป่วย ต้องแยก<br>คนงานออกจากคนอื่นๆ และนำส่งโรงพยาบาล<br>ทันที | 7. โครงการกำหนดให้ในกรณีที่คนงานมีอาการ<br>เจ็บป่วย ต้องแยกคนงานออกจากคนอื่นๆ<br>และนำส่งโรงพยาบาลทันที | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 8. ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่โครงการ<br>เท่านั้น                                 | 8. โครงการกำหนดให้มีการควบคุมคนงาน<br>ก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น                           | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                       | <p>9. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบอีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป</li> <li>- จัดให้มีน้ำใช้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขา</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด และเพียงพอ</li> </ul> | <p>9. โครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบอีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป</li> <li>- จัดให้มีน้ำใช้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขา</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด และเพียงพอ</li> </ul> | -                         |    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย                 | 1. ตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานกรณีที่ พบจุดที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจรอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้ | 1. โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานกรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจรอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้ | -                         |   |
|                                        | 2. ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร                                                                                                               | 2. โครงการกำหนดไม่ให้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร                                                                                                                      | -                         | -                                                                                    |
|                                        | 3. จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก                                                                                                                                  | 3. โครงการมีการจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก                                                                                                                                         | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การป้องกัน<br>อัคคีภัย (ต่อ)               | 4. ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มี<br>ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย                                                                                                                     | 4. โครงการห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้า<br>ไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย                                                                                                                          | -                            |   |
|                                                | 5. ห้ามเผามูลฝอย และเศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่<br>ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด                                                                                                                                     | 5. โครงการกำหนดให้ห้ามมีการเผามูลฝอย<br>และเศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างอย่าง<br>เด็ดขาด                                                                                                                          | -                            |   |
|                                                | 6. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่<br>อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้าม<br>เข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น<br>ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถ<br>มองเห็นได้ชัดเจน | 6. โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์<br>ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย ได้แก่<br>“เขตก่อสร้าง” “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต”<br>“ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือน<br>ต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)           | 7. การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ                                                               | 7. โครงการกำหนดให้มีการเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ                                                   | -                         |                                                                                            |
|                                        | 8. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง | 8. เมื่อหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง | -                         | -                                                                                                                                                                             |
|                                        | 9. เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน                            | 9. โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน                  | -                         | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การป้องกัน<br>อัคคีภัย (ต่อ)               | 10. จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ<br>ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิดเพื่อป้องกันมิให้<br>บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น | 10. โครงการมีการจัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและ<br>วัสดุไวไฟต่างๆ ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิด<br>เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน<br>บริเวณนั้น | -                            | -                                                                                    |
|                                                | 11. จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิด<br>และปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอ<br>ระเหย                                        | 11. โครงการกำหนดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุ<br>วัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการ<br>ฟุ้งกระจายของไอระเหย                                                | -                            | -                                                                                    |
|                                                | 12. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่<br>ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความ<br>ปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง                  | 12. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ<br>ปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง<br>เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง                        | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)           | 13. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ที่จุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายและอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย | 13. โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ที่จุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายและอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย | -                         |   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 การบดบังทิศทางลม                   | <p>1. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย และบ้านพักอาศัยพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากที่อาคารโครงการบดบังทิศทางลม ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ</li> <li>- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี</li> </ul> | <p>1. โครงการมีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย และบ้านพักอาศัยพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากที่อาคารโครงการบดบังทิศทางลม ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ</li> <li>- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี</li> </ul> | -                         |    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.6 การบดบังทิศทาง<br>ลม (ต่อ)                 | 2. รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมาย<br>กำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้าง<br>และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                    | 2. โครงการกำหนดให้มีการรักษาระยะถอยร่น<br>ของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่<br>ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง และปลูก<br>ต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว | -                            | -             |
|                                                | 3. ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการ เพื่อลดการปะทะของ<br>ลมมายังตัวอาคาร อันจะลดการเปลี่ยนแปลงบริเวณ<br>โดยรอบทิศทางลมได้ พร้อมทั้งโครงการเลือกปลูก<br>ต้นไม้ที่ระดับความสูง 5 - 8 เมตร ได้แก่ ต้นแคนาใบ<br>เล็ก ต้นแก้วเจ้าจอม ต้นเสี้ยวดอกขาว ต้นมังคุด และ<br>ต้นเสม็ดแดง เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ลด<br>ผลกระทบทางสายตา และลดความกระด้างของ<br>โครงการอีกด้วย | 3. โครงการยังไม่มีมีการปลูกต้นไม้                                                                                                                  | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.7 การบดบังแสง                        | <p>1. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ</li> <li>- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี</li> </ul> | <p>1. โครงการมีการจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย</li> <li>- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี</li> </ul> | -                         |    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                  | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8 สุนทรียภาพ/<br>ทัศนียภาพ                   | 1. กันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร<br>โดยรอบพื้นที่โครงการและมีประตูเปิด - ปิด บริเวณ<br>ทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะปิดอยู่ตลอดเวลา<br>และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง<br>เท่านั้น | 1. โครงการมีการดำเนินการกันรั้ว Metal<br>Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่<br>โครงการยกเว้นทางเข้า - ออก และโครงการ<br>ไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่<br>ก่อสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก<br>กรณีที่มีรถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง | - ควรมีการติดตั้งม่าน<br>บริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่<br>ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่<br>ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะ<br>กรณีที่มีรถเข้า - ออกพื้นที่<br>ก่อสร้างเท่านั้น |   |
|                                                | 2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบ<br>ทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงอาคาร                                                                                                                                 | 2. โครงการมีการปิดล้อมอาคารผ้าใบทึบ<br>(Mesh Sheet) แคบางส่วน อย่างไรก็ตาม<br>โครงการยังไม่ได้ดำเนินการปิดล้อมโดยรอบ<br>อาคารทั้งหมด                                                                                                                             | - ควรมีการปิดล้อมอาคาร<br>ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet)<br>โดยรอบอาคารทั้งหมด                                                                                         |  |
|                                                | 3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ไม่ส่งผล<br>กระทบต่อสายตา โดยเฉพาะสีของอาคารต้องเป็น<br>สีที่ไม่มีความขัดแย้ง (Contrast) กับสภาพชุมชน<br>โดยรอบ                                                                | 3. โครงการกำหนดให้มีการเลือกใช้วัสดุ<br>อุปกรณ์การก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ<br>สายตา โดยเฉพาะสีของอาคารต้องเป็นสีที่ไม่<br>มีความขัดแย้ง (Contrast) กับสภาพชุมชน<br>โดยรอบ                                                                                     | -                                                                                                                                                             | -                                                                                    |
|                                                | 4. ควบคุมดูแลการวางวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน<br>และเป็นระเบียบมากที่สุด                                                                                                                                           | 4. โครงการกำหนดให้มีการควบคุมดูแลการ<br>วางวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ<br>มากที่สุด                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                             | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                    | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8 สุขภาพ/ทัศนียภาพ (ต่อ)             | 5. ดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน                  | 5. โครงการกำหนดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน             | -                         |                                                                                     |
|                                        | 6. ห้องน้ำชั่วคราวของคณงานต้องปกปิดอย่างมิดชิด และต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ | 6. โครงการกำหนดให้ห้องน้ำชั่วคราวของคณงานต้องปกปิดอย่างมิดชิด และต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะ  
ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8 สุนทรียภาพ/<br>ทัศนียภาพ (ต่อ)             | 7. จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที | 7. โครงการกำหนดให้จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที | -                            |    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                     | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8 คุณภาพ/ทัศนียภาพ (ต่อ)             | 8. จัดปล่อยรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยคลุมผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ ที่มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร และให้พรมน้ำเศษวัสดุก่อสร้างให้ชื้นก่อนทิ้งลงปล่อง เพื่อลดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง | 8. โครงการมีปล่อยรองรับเศษวัสดุก่อสร้างและไม่มีการคลุมผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ | -                         |  |

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569

ตารางที่ 2.1-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม<br>ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                | วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ตำแหน่ง/สถานที่ติดตาม<br>ตรวจสอบ                                                                                           | ความถี่                           | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. สภาพภูมิประเทศ                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสียหาย หรือผลกระทบ และเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ</li> <li>- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน และความคงทนแข็งแรงของรั้ว และไม่ให้มีการฉีกขาดของผ้าใบที่บ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง ของรั้วที่บและไม่ให้มีการฉีกขาด ของผ้าใบที่บ (Mesh Sheet)</li> </ul>                                                                                   | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                    | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |
| 2. ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลาย ของดิน      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสียหาย หรือผลกระทบ และเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบให้มีการปรับถมพื้นที่ที่ ก่อสร้างทันทีหลังการก่อสร้างแล้ว เสร็จ</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง ร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็น ความเสียหายที่เกิดจาก โครงการต้องแก้ไขให้โดยทันที</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ผู้พักอาศัย ข้างเคียง พื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |

ตารางที่ 2.1-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ                                        | วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตำแหน่ง/สถานที่ติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                  | ความถี่                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3. คุณภาพอากาศ                         | <u>ดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ</u><br>- TSP<br>- PM <sub>10</sub><br>- CO | - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการกรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันทีหากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการต้องแก้ไขให้โดยทันที<br>- จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างที่อาจได้รับผลกระทบ<br><u>- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ</u><br>- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮวอลุ่ม (High Volume Air Sampler)<br>- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM <sub>10</sub> ชนิดไฮวอลุ่ม (High Volume Air Sampler) | - ภายในพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้ที่สุด คือด้านทิศใต้ อาคารที่กำลังมีการก่อสร้าง (อาคารชุดชั้นไซน์ บีช) และด้านทิศตะวันออกบริเวณใกล้กับบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว | - ตรวจวัดค่า TSP และ PM <sub>10</sub> ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างช่วงเจาะเสาเข็มและฐานรากและตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง<br>- ค่า CO ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | เจ้าของโครงการบริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |

ตารางที่ 2.1-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม<br>ตรวจสอบ                                                                                                                          | วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ตำแหน่ง/สถานที่ติดตาม<br>ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                             | ความถี่                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4. เสียงและความ<br>สั่นสะเทือน                 | <u>ดัชนีตรวจวัดเสียง</u><br>- $L_{eq}$ 24 ชั่วโมง<br>- $L_{max}$<br>- $L_{90}$<br>- ความเสียหาย หรือผลกระทบ<br>และเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ<br>ผลกระทบ | - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด<br>ด้วยเครื่องวัดระดับเสียงตาม<br>มาตรฐาน IEC 651 หรือ IEC 804<br>ของคณะกรรมการระหว่าง<br>ประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า<br>(International Electrotechnical<br>Commission, IEC)                                                                                                 | <u>เสียง</u><br>- ผู้พักอาศัยข้างเคียง<br>พื้นที่ก่อสร้าง<br>- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง<br>ด้านที่ใกล้ที่สุด คือ<br>ด้านทิศใต้ อาคารที่กำลัง<br>มีการก่อสร้าง (อาคารชุด<br>ชั้นไชน่ บีช) และด้าน<br>ทิศตะวันออกบริเวณใกล้<br>กับบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว           | - ทุกวันที่มีการเจาะเสาเข็ม<br>และฐานรากรายงานผลทุก<br>สัปดาห์<br>- เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงงาน<br>โครงสร้างสถาปัตยกรรม<br>และงานตกแต่งภายใน                                                     | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์<br>จำกัด |
|                                                | - ความเสียหาย หรือผลกระทบ<br>และเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ<br>ผลกระทบ                                                                                   | - สอบถามประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง<br>โครงการในเรื่องผลกระทบทางด้าน<br>ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง<br>- ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน<br>ตามมาตรฐาน DIN 45669-1<br>ของประเทศเยอรมัน หรือเครื่องวัด<br>ความสั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติ<br>เทียบเท่าตามวิธีที่กำหนด ใน<br>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม<br>แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) | <u>ความสั่นสะเทือน</u><br>- ผู้พักอาศัยข้างเคียง<br>พื้นที่ก่อสร้าง<br>- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง<br>ด้านที่ใกล้ที่สุด คือ<br>ด้านทิศใต้ อาคารที่กำลัง<br>มีการก่อสร้าง (อาคารชุด<br>ชั้นไชน่ บีช) และด้านทิศ<br>ตะวันออกบริเวณใกล้กับ<br>บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว | - ทุกวันที่มีการทำฐาน<br>ราก และรายงานผลทุก<br>สัปดาห์ หลังจากนั้น<br>ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br>เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงงาน<br>โครงสร้างสถาปัตยกรรม<br>และงานตกแต่งภายใน | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์<br>จำกัด |

ตารางที่ 2.1-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ                                                                                                                        | วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                            | ตำแหน่ง/สถานที่ติดตามตรวจสอบ                                                            | ความถี่                                                                       | ผู้รับผิดชอบ                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5. การใช้น้ำ                           | - สภาพท่อน้ำ                                                                                                                                          | - ตรวจสอบจุดรั่วซึมบริเวณท่อน้ำของโครงการ                                                                                                                                                                                                                        | - เส้นท่อน้ำใช้                                                                         | - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                            | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |
| 6. การระบายน้ำ                         | - สภาพท่อระบายน้ำ                                                                                                                                     | - ตรวจสอบเศษมูลฝอย เศษอาหาร หิน ทราย และตะกอนดินในรางระบายน้ำ ภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง<br>- ทำความสะอาดร่องระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอนดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกสัปดาห์                                                                   | - ท่อระบายน้ำ                                                                           | - ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง<br><br>- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |
| 7. การบำบัดน้ำเสีย                     | <u>ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง</u><br>- pH<br>- BOD<br>- Suspended Solids<br>- Settleable Solids<br>- TKN<br>- TDS<br>- Fat Oil and Grease<br>- Sulfide | - สุ่มสิ่งปฏิกูลภายในบ่อเกรอะโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หรือเอกชนเข้ามาสุ่มนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป<br>- ตรวจสอบสภาพและความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมบริเวณบ้านพักคนงานและบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง<br>- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง<br>- pH<br>- BOD | - บ่อเกรอะภายในพื้นที่โครงการ<br><br><br>- บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ | - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                 | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |

ตารางที่ 2.1-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม<br>ตรวจสอบ              | วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่ง/สถานที่ติดตาม<br>ตรวจสอบ                                                                                            | ความถี่                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7. การบำบัดน้ำเสีย<br>(ต่อ)                    |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suspended Solids</li> <li>- Settleable Solids</li> <li>- TKN</li> <li>- TDS</li> <li>- Fat Oil and Grease</li> <li>- Sulfide</li> </ul>                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                      |
| 8. การจัดการมูลฝอย                             | - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง และ<br>สภาพของถังรับมูลฝอย | - ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอย<br>เป็นประจำเพื่อป้องกันแมลงและ<br>สัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย<br>แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถัง<br>รองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหาย<br>ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังใหม่ใช้<br>แทน                                                                           | - ที่พักมูลฝอย                                                                                                              | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา<br>การก่อสร้าง                                                                                                   | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวลอปเม้นท์<br>จำกัด |
| 9. การคมนาคม                                   | - สภาพถนนสาธารณะ<br>- สภาพรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการ<br/>ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้<br/>เกิดเสียงดังตลอดระยะเวลา<br/>ก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อย<br/>ของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุได้แก่<br/>ความสะอาดของล้อ และผ้าใบที่<br/>ปิดคลุม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ผู้พักอาศัยใกล้เคียง<br/>พื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา<br/>การก่อสร้าง</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา<br/>การก่อสร้าง</li> </ul> | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวลอปเม้นท์<br>จำกัด |

ตารางที่ 2.1-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม<br>ตรวจสอบ                                                                                                           | วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตำแหน่ง/สถานที่ติดตาม<br>ตรวจสอบ                                                                       | ความถี่                                                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 9. การคมนาคม (ต่อ)                             |                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า - ออก</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และตามเส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการต้องแก้ไขโดยทันที</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>                                                         |                                                    |
| 10. การใช้ไฟฟ้า                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพร้อมใช้งานของระบบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>                                                    | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |
| 11. สังคม                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพความเสียหายหรือผลกระทบที่ได้รับ</li> <li>- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพความเสียหายหรือผลกระทบที่ได้รับของอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ</li> <li>- รับฟังความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |

ตารางที่ 2.1-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม<br>ตรวจสอบ                                                                                                   | วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตำแหน่ง/สถานที่ติดตาม<br>ตรวจสอบ                                                                                                                       | ความถี่                                                                                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 12. อาชีวอนามัย<br>และความปลอดภัย              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสวมใส่อุปกรณ์</li> <li>- รั้วผ้าใบทึบ (Mesh Sheet)</li> <li>- สภาพพร้อมใช้งาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</li> <li>- ตรวจสอบรั้วเวลา (Mesh Sheet) แผงกันตก รวากันตก หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานเสมอ</li> <li>- ตรวจสอบและซ่อมแซมหมวกกันน็อก เครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนหรือหลังการใช้ทุกครั้ง</li> <li>- จัดทำบันทึกเป็นเอกสารสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ลักษณะการเกิด ผลที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข และนำข้อมูลขึ้นแสดงบนป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คนงานก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |
| 13. สุขภาพ                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเป็นพาหะนำโรค</li> <li>- แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนเข้าทำงานและหลังเข้าทำงาน</li> <li>- ตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คนงานก่อสร้าง</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>                                                                       | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |

ตารางที่ 2.1-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ                                                                                                                     | วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตำแหน่ง/สถานที่ติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                 | ความถี่                                                                                                                                                           | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 14. การป้องกันอัคคีภัย                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพการใช้งาน</li> <li>- สภาพการใช้งาน และอายุการใช้งาน</li> <li>- สภาพความเรียบร้อยของพื้นที่</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน</li> <li>- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง</li> <li>- ตรวจสอบพื้นที่โครงการและบริเวณจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง</li> <li>- ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง</li> <li>- พื้นที่โครงการและบริเวณจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> | เจ้าของโครงการ บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |
| 15. การบันทึกทิศทางลม และการบันทึกแสง  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการต้องแก้ไขให้โดยทันที</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>                                                                                       | เจ้าของโครงการ บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด |

ตารางที่ 2.1-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม<br>ตรวจสอบ              | วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตำแหน่ง/สถานีดติดตาม<br>ตรวจสอบ | ความถี่                                                        | ผู้รับผิดชอบ                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 16. คุณภาพ/<br>ทัศนียภาพ                       | - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้<br>ได้รับผลกระทบ | - ตรวจสอบภาพรั่ว Metal Sheet ให้<br>อยู่ในสภาพที่บดบังทัศนียภาพได้<br>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง<br>ร้องจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียง<br>พื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีเรื่อง<br>ร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบโดยทันที หากพบว่า<br>เป็นความเสียหายที่เกิดจาก<br>โครงการต้องแก้ไขให้โดยทันที | - สภาพรั่วรอบพื้นที่<br>โครงการ | - ตลอดระยะเวลาการ<br>ก่อสร้าง<br>- ตลอดระยะเวลาการ<br>ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ<br>บริษัท อมอล ดีเวล็อปเม้นท์<br>จำกัด |

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569

## 2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6 ถนนเลียบหาดเลพัง ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แสดงดัง รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-16 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.2-1 ป้ายรายละเอียดของโครงการ



รูปที่ 2.2-2 ป้ายประหยัดพลังงาน



รูปที่ 2.2-3 ป้ายเตือนในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-4 ถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภคของคนงาน



รูปที่ 2.2-5 ถังขยะภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-6 ห้องสุขาภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-7 ป้ายการแต่งกายในโครงการ



รูปที่ 2.2-8 ป้ายควบคุมความเร็ว 30 km/hr.



รูปที่ 2.2-9 ถังดับเพลิง



รูปที่ 2.2-10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 2.2-11 ป้ายสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 2.2-12 จุดรวมพล



รูปที่ 2.2-13 พื้นที่รับประทานอาหาร



รูปที่ 2.2-14 ห้องปฐมพยาบาล



รูปที่ 2.2-15 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 2.2-16 ป้ายแสดงวิธีการล้างมือ

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-16 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์  
(Eden Residences)

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569