



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5453 - A5455
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-8/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 13 Jan 26
Analysis Date : 13 Jan 26
Report Date : 13 Jan 26
Report No. : MR20260101

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
1/1/26 - 2/1/26	-	≤0.33	mg/m ³
2/1/26 - 3/1/26	-	≤0.33	mg/m ³
3/1/26 - 4/1/26	-	≤0.33	mg/m ³
4/1/26 - 5/1/26	-	≤0.33	mg/m ³
5/1/26 - 6/1/26	0.030	≤0.33	mg/m ³
6/1/26 - 7/1/26	0.037	≤0.33	mg/m ³
7/1/26 - 8/1/26	0.041	≤0.33	mg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5456 - A5462
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-15/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Jan 26
Analysis Date : 20 Jan 26
Report Date : 20 Jan 26
Report No. : MR20260117

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
8/1/26 - 9/1/26	0.038	≤0.33	mg/m ³
9/1/26 - 10/1/26	0.033	≤0.33	mg/m ³
10/1/26 - 11/1/26	0.035	≤0.33	mg/m ³
11/1/26 - 12/1/26	0.039	≤0.33	mg/m ³
12/1/26 - 13/1/26	0.036	≤0.33	mg/m ³
13/1/26 - 14/1/26	0.042	≤0.33	mg/m ³
14/1/26 - 15/1/26	0.037	≤0.33	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5470 - A5476
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-22/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Jan 26
Analysis Date : 28 Jan 26
Report Date : 28 Jan 26
Report No. : MR20260149

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
15/1/26 - 16/1/26	0.039	≤0.33	mg/m ³
16/1/26 - 17/1/26	0.045	≤0.33	mg/m ³
17/1/26 - 18/1/26	0.030	≤0.33	mg/m ³
18/1/26 - 19/1/26	0.042	≤0.33	mg/m ³
19/1/26 - 20/1/26	0.034	≤0.33	mg/m ³
20/1/26 - 21/1/26	0.031	≤0.33	mg/m ³
21/1/26 - 22/1/26	0.036	≤0.33	mg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 22-29/1/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 3 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 3 Feb 26
Sample No. : A5484 - A5492 Report Date : 3 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260160

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
22/1/26 - 23/1/26	35.00	≤200	μg/m ³
23/1/26 - 24/1/26	34.00	≤200	μg/m ³
24/1/26 - 25/1/26	30.00	≤200	μg/m ³
25/1/26 - 26/1/26	44.00	≤200	μg/m ³
26/1/26 - 27/1/26	38.00	≤200	μg/m ³
27/1/26 - 28/1/26	35.00	≤200	μg/m ³
28/1/26 - 29/1/26	40.00	≤200	μg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5500 - A5506
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 29-31/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Feb 26
Analysis Date : 11 Feb 26
Report Date : 11 Feb 26
Report No. : MR20260171

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
29/1/26 - 30/1/26	34.00	≤200	μg/m ³
30/1/26 - 31/1/26	41.00	≤200	μg/m ³
31/1/26 - 1/2/26	33.00	≤200	μg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 1-8/1/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 13 Jan 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 13 Jan 26
Sample No. : A 5447 - A 5449 Report Date : 13 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260102

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
1/1/26 - 2/1/26	-	≤0.12	mg/m ³
2/1/26 - 3/1/26	-	≤0.12	mg/m ³
3/1/26 - 4/1/26	-	≤0.12	mg/m ³
4/1/26 - 5/1/26	-	≤0.12	mg/m ³
5/1/26 - 6/1/26	0.013	≤0.12	mg/m ³
6/1/26 - 7/1/26	0.016	≤0.12	mg/m ³
7/1/26 - 8/1/26	0.020	≤0.12	mg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 8-15/1/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 20 Jan 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 20 Jan 26
Sample No. : A 5463 - A 5469 Report Date : 20 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260128

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
8/1/26 - 9/1/26	0.015	≤0.12	mg/m ³
9/1/26 - 10/1/26	0.012	≤0.12	mg/m ³
10/1/26 - 11/1/26	0.013	≤0.12	mg/m ³
11/1/26 - 12/1/26	0.017	≤0.12	mg/m ³
12/1/26 - 13/1/26	0.015	≤0.12	mg/m ³
13/1/26 - 14/1/26	0.021	≤0.12	mg/m ³
14/1/26 - 15/1/26	0.018	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 15-22/1/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 28 Jan 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 28 Jan 26
Sample No. : A 5477 - A 5483 Report Date : 28 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260150

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
15/1/26 - 16/1/26	0.019	≤0.12	mg/m ³
16/1/26 - 17/1/26	0.020	≤0.12	mg/m ³
17/1/26 - 18/1/26	0.011	≤0.12	mg/m ³
18/1/26 - 19/1/26	0.021	≤0.12	mg/m ³
19/1/26 - 20/1/26	0.016	≤0.12	mg/m ³
20/1/26 - 21/1/26	0.013	≤0.12	mg/m ³
21/1/26 - 22/1/26	0.017	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 22-29/1/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 3 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 3 Feb 26
Sample No. : A 5493 - A 5499 Report Date : 3 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260161

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
22/1/26 - 23/1/26	17.00	≤100	µg/m ³
23/1/26 - 24/1/26	15.00	≤100	µg/m ³
24/1/26 - 25/1/26	10.00	≤100	µg/m ³
25/1/26 - 26/1/26	25.00	≤100	µg/m ³
26/1/26 - 27/1/26	19.00	≤100	µg/m ³
27/1/26 - 28/1/26	16.00	≤100	µg/m ³
28/1/26 - 29/1/26	21.00	≤100	µg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 29-31/1/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 11 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 11 Feb 26
Sample No. : A 5507 - A 5513 Report Date : 11 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260172

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
29/1/26 - 30/1/26	15.00	≤100	μg/m ³
30/1/26 - 31/1/26	22.00	≤100	μg/m ³
31/1/26 - 1/2/26	13.00	≤100	μg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 1-8/1/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 13 Jan 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 13 Jan 26
Sample No. : B440 - B442 Report Date : 13 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260103

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/1/26 - 2/1/26	-	≤37.5	µg/m ³
2/1/26 - 3/1/26	-	≤37.5	µg/m ³
3/1/26 - 4/1/26	-	≤37.5	µg/m ³
4/1/26 - 5/1/26	-	≤37.5	µg/m ³
5/1/26 - 6/1/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
6/1/26 - 7/1/26	1.0	≤37.5	µg/m ³
7/1/26 - 8/1/26	3.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average



Sampling Team

Sampling Location



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 8-15/1/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 20 Jan 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 20 Jan 26
Sample No. : B449 - B455 Report Date : 20 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260119

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
8/1/26 - 9/1/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
9/1/26 - 10/1/26	1.0	≤37.5	μg/m ³
10/1/26 - 11/1/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
11/1/26 - 12/1/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
12/1/26 - 13/1/26	1.0	≤37.5	μg/m ³
13/1/26 - 14/1/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
14/1/26 - 15/1/26	1.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 15-22/1/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 28 Jan 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 28 Jan 26
Sample No. : B456 - B462 Report Date : 28 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260151

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
15/1/26 - 16/1/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
16/1/26 - 17/1/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
17/1/26 - 18/1/26	1.0	≤37.5	µg/m ³
18/1/26 - 19/1/26	1.0	≤37.5	µg/m ³
19/1/26 - 20/1/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
20/1/26 - 21/1/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
21/1/26 - 22/1/26	2.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 22-29/1/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 3 Feb 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 3 Feb 26
Sample No. : B463 - B469 Report Date : 3 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260162

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
22/1/26 - 23/1/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
23/1/26 - 24/1/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
24/1/26 - 25/1/26	1.0	≤37.5	μg/m ³
25/1/26 - 26/1/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
26/1/26 - 27/1/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
27/1/26 - 28/1/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
28/1/26 - 29/1/26	3.0	≤37.5	μg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.

Remark : 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 29-31/1/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 11 Feb 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 11 Feb 26
Sample No. : B470 - B476 Report Date : 11 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260173

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
29/1/26 - 30/1/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
30/1/26 - 31/1/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
31/1/26 - 1/2/26	2.0	≤37.5	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.
Remark :





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 8-11/1/26
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 30 Jan 26
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 30 Jan 26
Sample No. : THC 01 Report Date : 30 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR202601112

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
8/01/26 - 9/01/26	0.620	ไม่มี	ppm
9/01/26 - 10/01/26	0.550	ไม่มี	ppm
10/01/25 - 11/01/26	0.745	ไม่มี	ppm

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17, B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5, B.E.2538(1995)

ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/01/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601103

Time			8-9/01/26	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	1.5386	1.7605
10.00	-	11.00	1.5094	1.7271
11.00	-	12.00	1.1167	1.2778
12.00	-	13.00	1.3379	1.5309
13.00	-	14.00	1.3780	1.5768
14.00	-	15.00	1.3780	1.5768
15.00	-	16.00	1.4367	1.6440
16.00	-	17.00	1.5796	1.8075
17.00	-	18.00	1.6740	1.9154
18.00	-	19.00	1.5737	1.8008
19.00	-	20.00	1.5886	1.8178
20.00	-	21.00	1.5440	1.7667
21.00	-	22.00	1.6102	1.8425
22.00	-	23.00	1.5266	1.7468
23.00	-	00.00	1.5698	1.7963
00.00	-	01.00	1.4758	1.6886
01.00	-	02.00	1.3980	1.5997
02.00	-	03.00	1.3643	1.5611
03.00	-	04.00	1.6220	1.8560
04.00	-	05.00	1.4856	1.6999
05.00	-	06.00	1.3225	1.5133
06.00	-	07.00	1.4123	1.6160
07.00	-	08.00	1.3438	1.5377
08.00	-	09.00	1.2478	1.4278
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.6740	1.9154
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.4094	1.6127
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/01/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601104

Time			9-10/01/26	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	1.0876	1.2445
10.00	-	11.00	0.6665	0.7627
11.00	-	12.00	0.7687	0.8796
12.00	-	13.00	1.1416	1.3063
13.00	-	14.00	1.4117	1.6153
14.00	-	15.00	1.1526	1.3188
15.00	-	16.00	1.0970	1.2552
16.00	-	17.00	1.4681	1.6799
17.00	-	18.00	1.0888	1.2459
18.00	-	19.00	1.2008	1.3741
19.00	-	20.00	1.2042	1.3779
20.00	-	21.00	1.1006	1.2594
21.00	-	22.00	1.3342	1.5267
22.00	-	23.00	1.2213	1.3975
23.00	-	00.00	1.2457	1.4254
00.00	-	01.00	0.9731	1.1135
01.00	-	02.00	1.0116	1.1575
02.00	-	03.00	1.2546	1.4356
03.00	-	04.00	1.2403	1.4192
04.00	-	05.00	1.2114	1.3861
05.00	-	06.00	1.1939	1.3662
06.00	-	07.00	0.9123	1.0440
07.00	-	08.00	0.8773	1.0038
08.00	-	09.00	0.9225	1.0555
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.4681	1.6799
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.0992	1.2578
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/01/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601105

Time			10-11/01/26	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00		10.00	1.1277	1.2904
10.00		11.00	1.0129	1.1590
11.00		12.00	1.1583	1.3254
12.00		13.00	0.7757	0.8876
13.00	-	14.00	0.6140	0.7025
14.00	-	15.00	0.5331	0.6100
15.00	-	16.00	0.6075	0.6952
16.00	-	17.00	0.4548	0.5204
17.00	-	18.00	0.7656	0.8760
18.00	-	19.00	1.4006	1.6027
19.00	-	20.00	0.4503	0.5153
20.00	-	21.00	1.4161	1.6203
21.00	-	22.00	0.9666	1.1060
22.00	-	23.00	0.9907	1.1336
23.00	-	00.00	0.7004	0.8015
00.00	-	01.00	0.6768	0.7745
01.00	-	02.00	0.6168	0.7057
02.00	-	03.00	0.8930	1.0219
03.00	-	04.00	0.6490	0.7427
04.00	-	05.00	0.6681	0.7645
05.00	-	06.00	0.6179	0.7070
06.00	-	07.00	0.8964	1.0257
07.00	-	08.00	0.7476	0.8554
08.00	-	09.00	0.9472	1.0838
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.4161	1.6203
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7855	0.8988
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/01/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601106

Time			8-9/01/26	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0045	0.0085
10.00	-	11.00	0.0048	0.0090
11.00	-	12.00	0.0046	0.0087
12.00	-	13.00	0.0050	0.0094
13.00	-	14.00	0.0055	0.0103
14.00	-	15.00	0.0051	0.0096
15.00	-	16.00	0.0056	0.0105
16.00	-	17.00	0.0048	0.0089
17.00	-	18.00	0.0052	0.0098
18.00	-	19.00	0.0056	0.0105
19.00	-	20.00	0.0047	0.0089
20.00	-	21.00	0.0051	0.0097
21.00	-	22.00	0.0056	0.0105
22.00	-	23.00	0.0052	0.0098
23.00	-	00.00	0.0050	0.0093
00.00	-	01.00	0.0059	0.0110
01.00	-	02.00	0.0055	0.0104
02.00	-	03.00	0.0051	0.0097
03.00	-	04.00	0.0053	0.0100
04.00	-	05.00	0.0056	0.0106
05.00	-	06.00	0.0054	0.0101
06.00	-	07.00	0.0050	0.0094
07.00	-	08.00	0.0057	0.0107
08.00	-	09.00	0.0052	0.0098
Average			0.0052	0.0098
Maximum			0.0059	0.0110
Minimum			0.0045	0.0085

By



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/01/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601107

Time			9-10/01/26	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0042	0.0078
10.00	-	11.00	0.0042	0.0080
11.00	-	12.00	0.0041	0.0078
12.00	-	13.00	0.0045	0.0084
13.00	-	14.00	0.0050	0.0095
14.00	-	15.00	0.0048	0.0090
15.00	-	16.00	0.0049	0.0092
16.00	-	17.00	0.0041	0.0076
17.00	-	18.00	0.0045	0.0084
18.00	-	19.00	0.0049	0.0092
19.00	-	20.00	0.0041	0.0077
20.00	-	21.00	0.0042	0.0079
21.00	-	22.00	0.0047	0.0088
22.00	-	23.00	0.0046	0.0086
23.00	-	00.00	0.0041	0.0077
00.00	-	01.00	0.0046	0.0086
01.00	-	02.00	0.0045	0.0084
02.00	-	03.00	0.0043	0.0081
03.00	-	04.00	0.0044	0.0082
04.00	-	05.00	0.0044	0.0083
05.00	-	06.00	0.0044	0.0082
06.00	-	07.00	0.0041	0.0076
07.00	-	08.00	0.0049	0.0092
08.00	-	09.00	0.0045	0.0084
Average			0.0044	0.0084
Maximum			0.0050	0.0095
Minimum			0.0041	0.0076

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/01/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601108

Time			10-11/01/26	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0042	0.0079
10.00	-	11.00	0.0046	0.0086
11.00	-	12.00	0.0044	0.0083
12.00	-	13.00	0.0048	0.0089
13.00	-	14.00	0.0052	0.0098
14.00	-	15.00	0.0048	0.0091
15.00	-	16.00	0.0052	0.0098
16.00	-	17.00	0.0041	0.0078
17.00	-	18.00	0.0046	0.0086
18.00	-	19.00	0.0052	0.0097
19.00	-	20.00	0.0043	0.0081
20.00	-	21.00	0.0046	0.0086
21.00	-	22.00	0.0047	0.0089
22.00	-	23.00	0.0043	0.0081
23.00	-	00.00	0.0039	0.0074
00.00	-	01.00	0.0047	0.0088
01.00	-	02.00	0.0044	0.0082
02.00	-	03.00	0.0040	0.0076
03.00	-	04.00	0.0043	0.0081
04.00	-	05.00	0.0044	0.0083
05.00	-	06.00	0.0042	0.0078
06.00	-	07.00	0.0044	0.0083
07.00	-	08.00	0.0048	0.0090
08.00	-	09.00	0.0043	0.0081
Average			0.0045	0.0085
Maximum			0.0052	0.0098
Minimum			0.0039	0.0074
Standard 1 hr ⁷¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ⁷¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลระฆังเดี๋ย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/01/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601110

Time			9-10/01/26	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0023	0.0044
10.00	-	11.00	0.0022	0.0040
11.00	-	12.00	0.0022	0.0041
12.00	-	13.00	0.0021	0.0039
13.00	-	14.00	0.0017	0.0032
14.00	-	15.00	0.0017	0.0031
15.00	-	16.00	0.0020	0.0037
16.00	-	17.00	0.0024	0.0045
17.00	-	18.00	0.0022	0.0042
18.00	-	19.00	0.0020	0.0038
19.00	-	20.00	0.0021	0.0039
20.00	-	21.00	0.0020	0.0037
21.00	-	22.00	0.0017	0.0032
22.00	-	23.00	0.0019	0.0035
23.00	-	00.00	0.0020	0.0037
00.00	-	01.00	0.0016	0.0030
01.00	-	02.00	0.0016	0.0030
02.00	-	03.00	0.0016	0.0030
03.00	-	04.00	0.0014	0.0027
04.00	-	05.00	0.0017	0.0033
05.00	-	06.00	0.0017	0.0032
06.00	-	07.00	0.0018	0.0034
07.00	-	08.00	0.0012	0.0023
08.00	-	09.00	0.0018	0.0035
Average			0.0019	0.0035
Maximum			0.0024	0.0045
Minimum			0.0012	0.0023
Standard 24 hr ¹			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board No. 18-25-2558 (2558) 2558-2558

Sampling Team

GREEN ENVI ENGINEERING

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/01/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601111

Time			10-11/01/26	
			24 Hour Average of SO ₂	
				mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0024	0.0046
10.00	-	11.00	0.0020	0.0037
11.00	-	12.00	0.0022	0.0042
12.00	-	13.00	0.0023	0.0042
13.00	-	14.00	0.0021	0.0039
14.00	-	15.00	0.0022	0.0042
15.00	-	16.00	0.0021	0.0040
16.00	-	17.00	0.0024	0.0044
17.00	-	18.00	0.0023	0.0043
18.00	-	19.00	0.0020	0.0037
19.00	-	20.00	0.0021	0.0040
20.00	-	21.00	0.0019	0.0035
21.00	-	22.00	0.0021	0.0040
22.00	-	23.00	0.0021	0.0039
23.00	-	00.00	0.0022	0.0041
00.00	-	01.00	0.0024	0.0046
01.00	-	02.00	0.0023	0.0044
02.00	-	03.00	0.0023	0.0044
03.00	-	04.00	0.0023	0.0044
04.00	-	05.00	0.0024	0.0044
05.00	-	06.00	0.0026	0.0048
06.00	-	07.00	0.0027	0.0051
07.00	-	08.00	0.0026	0.0048
08.00	-	09.00	0.0025	0.0047
Average			0.0023	0.0043
Maximum			0.0027	0.0051
Minimum			0.0019	0.0035
Standard 24 hr			0.12	0.30

Rep



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 13 Jan 26
Analysis Date : 13 Jan 26
Report Date : 13 Jan 26
Report No. : MR20260105

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	65.7	85.2	58.3
10.00	-	11.00	60.4	88.9	53.8
11.00	-	12.00	62.8	78.2	54.4
12.00	-	13.00	59.4	76.8	52.9
13.00	-	14.00	54.7	71.7	50.4
14.00	-	15.00	51.4	61.5	50.3
15.00	-	16.00	51.2	61.1	50.1
16.00	-	17.00	51.6	65.1	50.1
17.00	-	18.00	51.3	71.7	49.9
18.00	-	19.00	51.4	69.1	50.0
19.00	-	20.00	51.1	64.5	49.9
20.00	-	21.00	50.9	70.1	49.7
21.00	-	22.00	51.0	68.2	50.1
22.00	-	23.00	51.5	73.2	50.1
23.00	-	00.00	54.9	79.5	50.6
00.00	-	01.00	55.5	80.9	50.8
01.00	-	02.00	66.1	89.7	56.2
02.00	-	03.00	68.1	89.5	58.7
03.00	-	04.00	65.9	87.0	57.5
04.00	-	05.00	67.2	90.8	58.0
05.00	-	06.00	60.0	80.7	52.0
06.00	-	07.00	66.1	86.8	57.0
07.00	-	08.00	65.9	90.4	55.9
08.00	-	09.00	70.9	95.1	62.2
L_{eq} (24 hrs)			58.5	-	-
L_{max}			-	95.1	-
L_{dn}			62.3	-	-
L_{90}			-	-	53.3
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dnt} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-7/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 13 Jan 26
Analysis Date : 13 Jan 26
Report Date : 13 Jan 26
Report No. : MR20260106

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	65.4	86.0	59.9
10.00	-	11.00	62.5	90.2	51.2
11.00	-	12.00	61.7	90.7	51.5
12.00	-	13.00	54.0	73.1	49.4
13.00	-	14.00	50.6	61.4	48.9
14.00	-	15.00	49.8	59.4	48.7
15.00	-	16.00	50.2	66.6	48.3
16.00	-	17.00	50.1	63.5	48.3
17.00	-	18.00	49.7	60.0	48.3
18.00	-	19.00	49.1	64.2	48.2
19.00	-	20.00	49.5	69.5	48.2
20.00	-	21.00	48.4	59.5	47.8
21.00	-	22.00	48.3	58.6	47.8
22.00	-	23.00	52.2	72.2	48.2
23.00	-	00.00	53.5	87.2	48.5
00.00	-	01.00	60.9	94.2	49.9
01.00	-	02.00	65.1	97.9	52.2
02.00	-	03.00	66.7	92.8	58.4
03.00	-	04.00	66.9	89.5	58.9
04.00	-	05.00	64.5	92.7	56.0
05.00	-	06.00	58.3	74.0	55.1
06.00	-	07.00	60.6	95.5	57.3
07.00	-	08.00	62.1	79.5	57.0
08.00	-	09.00	67.2	95.6	56.3
L_{eq} (24 hrs)			57.0	-	-
L_{max}			-	97.9	-
L_{dnt}			60.8	-	-
L_{90}			-	-	51.8
Noise Level			3.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 13 Jan 26
Analysis Date : 13 Jan 26
Report Date : 13 Jan 26
Report No. : MR20260107

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	64.4	83.8	56.3
10.00	- 11.00	63.4	86.6	56.9
11.00	- 12.00	64.3	82.9	59.7
12.00	- 13.00	61.2	86.6	53.2
13.00	- 14.00	61.1	80.4	51.0
14.00	- 15.00	57.3	82.0	48.9
15.00	- 16.00	59.6	95.1	45.9
16.00	- 17.00	67.7	92.1	46.7
17.00	- 18.00	51.4	79.3	46.5
18.00	- 19.00	48.5	66.5	46.3
19.00	- 20.00	47.8	71.3	46.5
20.00	- 21.00	47.3	70.8	46.2
21.00	- 22.00	47.1	60.7	46.1
22.00	- 23.00	46.8	70.0	46.2
23.00	- 00.00	47.8	62.7	46.2
00.00	- 01.00	51.0	70.3	46.3
01.00	- 02.00	60.5	93.6	46.9
02.00	- 03.00	62.0	88.5	47.8
03.00	- 04.00	63.2	85.7	52.4
04.00	- 05.00	69.0	96.6	58.5
05.00	- 06.00	67.3	89.8	58.4
06.00	- 07.00	66.9	92.4	53.7
07.00	- 08.00	52.0	73.6	50.1
08.00	- 09.00	64.2	86.2	51.0
L_{eq} (24 hrs)		58.0	-	-
L_{max}		-	96.6	-
L_{dn}		61.8	-	-
L_{90}		-	-	50.3
Noise Level		4.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Jan 26
Analysis Date : 20 Jan 26
Report Date : 20 Jan 26
Report No. : MR20260121

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	66.0	98.8	54.3
10.00	-	11.00	67.1	93.4	54.6
11.00	-	12.00	65.6	87.3	51.2
12.00	-	13.00	65.4	96.6	58.2
13.00	-	14.00	64.4	92.2	46.8
14.00	-	15.00	69.1	91.7	59.8
15.00	-	16.00	68.3	97.7	52.7
16.00	-	17.00	62.6	82.2	51.5
17.00	-	18.00	63.3	84.7	56.3
18.00	-	19.00	60.8	82.7	49.5
19.00	-	20.00	56.8	86.4	48.4
20.00	-	21.00	54.9	83.5	48.4
21.00	-	22.00	50.6	66.0	49.0
22.00	-	23.00	53.5	75.9	48.9
23.00	-	00.00	51.0	69.5	48.7
00.00	-	01.00	52.4	68.3	49.9
01.00	-	02.00	52.7	64.4	50.6
02.00	-	03.00	52.6	67.1	50.5
03.00	-	04.00	52.2	81.6	50.2
04.00	-	05.00	51.1	67.3	48.7
05.00	-	06.00	51.3	75.5	47.5
06.00	-	07.00	50.7	76.5	46.7
07.00	-	08.00	52.9	77.1	46.8
08.00	-	09.00	56.2	81.8	46.4
L_{eq} (24 hrs)			58.0	-	-
L_{max}			-	98.8	-
L_{dn}			61.8	-	-
L_{90}			-	-	50.7
Noise Level			-	-	-

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอดงยาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Jan 26
Analysis Date : 20 Jan 26
Report Date : 20 Jan 26
Report No. : MR20260122

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	60.8	87.9	47.9
10.00	- 11.00	68.1	97.1	51.7
11.00	- 12.00	63.1	84.9	53.1
12.00	- 13.00	70.0	91.4	49.2
13.00	- 14.00	57.1	80.0	45.9
14.00	- 15.00	60.0	82.1	46.8
15.00	- 16.00	63.4	90.4	53.4
16.00	- 17.00	62.6	90.2	50.6
17.00	- 18.00	63.3	85.9	54.1
18.00	- 19.00	63.0	79.1	62.3
19.00	- 20.00	63.2	79.3	62.2
20.00	- 21.00	62.6	71.6	62.2
21.00	- 22.00	62.7	77.1	62.4
22.00	- 23.00	62.6	71.4	62.2
23.00	- 00.00	65.6	76.1	61.9
00.00	- 01.00	62.1	67.6	61.9
01.00	- 02.00	62.1	74.6	62.0
02.00	- 03.00	62.3	69.6	62.1
03.00	- 04.00	62.7	82.6	62.2
04.00	- 05.00	62.5	68.0	62.2
05.00	- 06.00	66.2	83.0	62.2
06.00	- 07.00	62.3	71.2	62.1
07.00	- 08.00	66.1	95.9	62.1
08.00	- 09.00	62.6	82.6	62.0
L_{eq} (24 hrs)		63.2	-	-
L_{max}		-	97.1	-
L_{dn}		67.0	-	-
L_{90}		-	-	57.7
Noise Level		4.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Rem

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 10-11/1/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 20 Jan 26
 Analysis Date : 20 Jan 26
 Report Date : 20 Jan 26
 Report No. : MR20260123

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	63.5	82.0	61.8
10.00	-	11.00	67.8	87.3	63.1
11.00	-	12.00	65.7	91.7	62.0
12.00	-	13.00	65.2	87.8	62.5
13.00	-	14.00	62.9	79.7	62.0
14.00	-	15.00	63.6	78.8	62.0
15.00	-	16.00	66.1	86.4	62.2
16.00	-	17.00	66.2	92.6	55.8
17.00	-	18.00	62.8	84.0	53.2
18.00	-	19.00	57.4	79.9	52.1
19.00	-	20.00	59.1	92.0	52.0
20.00	-	21.00	56.5	85.9	50.0
21.00	-	22.00	55.9	84.6	49.5
22.00	-	23.00	51.0	73.2	47.0
23.00	-	00.00	51.0	73.1	46.7
00.00	-	01.00	50.9	65.5	48.2
01.00	-	02.00	50.2	71.2	48.1
02.00	-	03.00	51.1	71.3	48.4
03.00	-	04.00	56.5	78.7	48.8
04.00	-	05.00	51.8	78.0	48.9
05.00	-	06.00	50.4	69.6	47.9
06.00	-	07.00	51.7	78.3	48.2
07.00	-	08.00	54.3	83.7	48.1
08.00	-	09.00	52.1	70.5	47.7
L_{eq} (24 hrs)			57.7	-	-
L_{max}			-	92.6	-
L_{dn}			61.5	-	-
L_{90}			-	-	53.2
Noise Level			3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 11-12/1/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 20 Jan 26
 Analysis Date : 20 Jan 26
 Report Date : 20 Jan 26
 Report No. : MR20260124

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	60.5	81.0	51.6
10.00	-	11.00	61.1	81.1	51.7
11.00	-	12.00	61.9	78.7	54.6
12.00	-	13.00	64.8	89.0	54.2
13.00	-	14.00	60.3	88.3	57.0
14.00	-	15.00	62.7	91.7	57.4
15.00	-	16.00	62.3	85.7	57.3
16.00	-	17.00	62.6	89.6	53.5
17.00	-	18.00	63.7	90.2	53.7
18.00	-	19.00	58.3	85.4	48.1
19.00	-	20.00	57.1	85.4	48.5
20.00	-	21.00	59.7	88.6	49.1
21.00	-	22.00	57.5	93.7	45.9
22.00	-	23.00	52.3	85.4	46.5
23.00	-	00.00	54.6	74.5	46.7
00.00	-	01.00	49.4	68.7	46.1
01.00	-	02.00	60.3	76.9	47.4
02.00	-	03.00	49.5	83.5	46.9
03.00	-	04.00	47.9	66.8	46.7
04.00	-	05.00	48.2	73.1	46.6
05.00	-	06.00	48.0	67.4	46.4
06.00	-	07.00	50.1	79.0	46.0
07.00	-	08.00	54.2	76.1	45.2
08.00	-	09.00	58.4	92.5	45.3
L_{eq} (24 hrs)			56.9	-	-
L_{max}			-	93.7	-
L_{dn}			60.7	-	-
L_{90}			-	-	49.7
Noise Level			3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No. 15, B.E. 2546 (1993)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Jan 26
Analysis Date : 20 Jan 26
Report Date : 20 Jan 26
Report No. : MR20260125

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	52.7	81.2	48.4
10.00	-	11.00	53.3	76.2	51.8
11.00	-	12.00	53.0	75.4	54.1
12.00	-	13.00	56.1	80.4	58.4
13.00	-	14.00	55.4	79.8	58.0
14.00	-	15.00	52.0	76.3	50.8
15.00	-	16.00	50.6	73.5	49.1
16.00	-	17.00	48.6	73.6	46.4
17.00	-	18.00	47.4	60.3	42.2
18.00	-	19.00	45.8	61.4	40.9
19.00	-	20.00	45.9	63.7	40.3
20.00	-	21.00	44.9	58.0	39.9
21.00	-	22.00	45.1	61.5	38.8
22.00	-	23.00	42.7	51.4	36.3
23.00	-	00.00	43.0	47.6	34.5
00.00	-	01.00	43.9	57.4	41.9
01.00	-	02.00	52.4	56.9	44.0
02.00	-	03.00	45.2	57.6	41.7
03.00	-	04.00	44.1	58.7	37.2
04.00	-	05.00	44.1	63.0	39.3
05.00	-	06.00	46.2	78.2	50.4
06.00	-	07.00	54.2	90.5	66.9
07.00	-	08.00	56.9	92.9	73.8
08.00	-	09.00	61.7	90.2	74.8
L_{eq} (24 hrs)			49.4	-	-
L_{max}			-	92.9	-
L_{dn}			53.2	-	-
L_{90}			-	-	48.3
Noise Level			3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark:



(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 13-14/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Jan 26
Analysis Date : 20 Jan 26
Report Date : 20 Jan 26
Report No. : MR20260126

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	48.9	87.5	57.5
10.00	- 11.00	50.1	94.3	72.8
11.00	- 12.00	63.2	95.4	74.0
12.00	- 13.00	60.5	91.5	72.4
13.00	- 14.00	63.0	100.0	71.2
14.00	- 15.00	56.7	90.9	64.1
15.00	- 16.00	55.1	79.9	53.4
16.00	- 17.00	55.2	74.3	49.4
17.00	- 18.00	53.7	69.2	47.3
18.00	- 19.00	45.0	69.2	45.2
19.00	- 20.00	44.8	66.4	40.1
20.00	- 21.00	45.2	60.6	37.5
21.00	- 22.00	45.4	57.2	37.2
22.00	- 23.00	44.8	49.6	35.9
23.00	- 00.00	44.8	48.7	36.2
00.00	- 01.00	45.1	51.4	36.8
01.00	- 02.00	45.9	50.9	37.1
02.00	- 03.00	45.1	58.2	37.2
03.00	- 04.00	44.5	72.7	41.7
04.00	- 05.00	45.2	69.3	42.2
05.00	- 06.00	49.9	91.7	68.7
06.00	- 07.00	61.8	92.9	70.0
07.00	- 08.00	65.9	94.3	72.4
08.00	- 09.00	59.3	93.1	72.6
L_{eq} (24 hrs)		51.6	-	-
L_{max}		-	100.0	-
L_{dn}		55.4	-	-
L_{90}		-	-	53.0
Noise Level		4.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark :

(Atitak Sangsri)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลาด จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 14-15/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Jan 26
Analysis Date : 20 Jan 26
Report Date : 20 Jan 26
Report No. : MR20260127

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	46.5	82.1	52.3
10.00	-	11.00	46.2	95.5	73.5
11.00	-	12.00	68.2	95.3	78.0
12.00	-	13.00	62.5	93.1	74.4
13.00	-	14.00	61.8	92.5	74.0
14.00	-	15.00	51.6	79.5	51.3
15.00	-	16.00	50.6	74.4	47.2
16.00	-	17.00	48.4	69.0	45.0
17.00	-	18.00	47.2	68.1	44.2
18.00	-	19.00	45.7	66.3	42.6
19.00	-	20.00	44.7	64.9	39.0
20.00	-	21.00	45.2	61.1	37.3
21.00	-	22.00	44.3	57.7	36.6
22.00	-	23.00	44.1	47.6	35.6
23.00	-	00.00	44.4	49.2	35.6
00.00	-	01.00	44.6	54.6	41.6
01.00	-	02.00	52.7	54.9	42.7
02.00	-	03.00	52.0	61.5	42.6
03.00	-	04.00	45.5	66.0	40.2
04.00	-	05.00	45.6	69.3	41.6
05.00	-	06.00	51.6	87.4	64.5
06.00	-	07.00	61.5	92.5	76.0
07.00	-	08.00	55.0	93.6	78.5
08.00	-	09.00	62.2	97.9	76.0
L_{eq} (24 hrs)			50.9	-	-
L_{max}			-	97.9	-
L_{dn}			54.7	-	-
L_{90}			-	-	52.9
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 15-16/1/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 28 Jan 26
 Analysis Date : 28 Jan 26
 Report Date : 28 Jan 26
 Report No. : MR20260153

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	62.9	92.6	54.0
10.00	-	11.00	57.3	79.8	50.1
11.00	-	12.00	52.6	74.5	49.3
12.00	-	13.00	52.1	69.9	50.9
13.00	-	14.00	52.4	70.6	51.0
14.00	-	15.00	51.8	59.0	50.7
15.00	-	16.00	52.5	65.7	51.1
16.00	-	17.00	52.9	61.0	51.8
17.00	-	18.00	53.7	68.6	51.8
18.00	-	19.00	51.7	58.1	50.4
19.00	-	20.00	51.5	68.8	50.4
20.00	-	21.00	53.5	73.5	49.9
21.00	-	22.00	50.9	71.8	49.5
22.00	-	23.00	50.9	57.1	50.1
23.00	-	00.00	51.5	65.2	50.4
00.00	-	01.00	61.3	95.5	51.4
01.00	-	02.00	54.6	82.1	50.6
02.00	-	03.00	60.6	80.1	53.5
03.00	-	04.00	60.5	77.7	56.3
04.00	-	05.00	58.1	77.5	54.0
05.00	-	06.00	52.7	72.1	49.2
06.00	-	07.00	57.0	80.9	53.0
07.00	-	08.00	61.6	81.8	56.5
08.00	-	09.00	61.6	82.3	55.4
L_{eq} (24 hrs)			55.3	-	-
L_{max}			-	95.5	-
L_{dn}			59.1	-	-
L_{90}			-	-	51.7
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 16-17/1/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 28 Jan 26
 Analysis Date : 28 Jan 26
 Report Date : 28 Jan 26
 Report No. : MR20260154

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	61.2	85.8	55.0
10.00	-	11.00	62.8	88.6	53.2
11.00	-	12.00	55.8	78.0	47.8
12.00	-	13.00	50.8	73.6	44.9
13.00	-	14.00	50.1	77.5	44.0
14.00	-	15.00	48.3	71.1	44.7
15.00	-	16.00	47.5	62.7	44.5
16.00	-	17.00	46.6	57.6	44.0
17.00	-	18.00	46.9	63.0	43.7
18.00	-	19.00	45.8	62.5	43.2
19.00	-	20.00	45.5	52.0	43.7
20.00	-	21.00	45.3	64.1	43.5
21.00	-	22.00	45.8	60.5	43.5
22.00	-	23.00	45.8	54.4	44.2
23.00	-	00.00	46.7	63.9	43.1
00.00	-	01.00	54.8	84.2	43.6
01.00	-	02.00	60.3	79.9	50.9
02.00	-	03.00	63.1	82.2	53.2
03.00	-	04.00	56.9	73.6	52.1
04.00	-	05.00	55.4	72.0	51.0
05.00	-	06.00	58.7	74.9	53.2
06.00	-	07.00	59.9	72.7	55.5
07.00	-	08.00	64.5	87.6	53.9
08.00	-	09.00	60.9	81.4	55.3
L_{eq} (24 hrs)			53.3	-	-
L_{max}			-	88.6	-
L_{dn}			57.1	-	-
L_{90}			-	-	48.0
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะคราม อำเภอมือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลาไม จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Jan 26
Analysis Date : 28 Jan 26
Report Date : 28 Jan 26
Report No. : MR20260155

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	61.9	82.6	57.5
10.00	-	11.00	57.6	76.8	49.8
11.00	-	12.00	54.8	85.1	47.5
12.00	-	13.00	51.9	75.8	46.2
13.00	-	14.00	50.5	83.8	45.0
14.00	-	15.00	47.6	67.6	45.3
15.00	-	16.00	47.3	60.0	45.1
16.00	-	17.00	46.7	63.4	43.8
17.00	-	18.00	47.4	67.7	44.5
18.00	-	19.00	45.5	56.9	43.0
19.00	-	20.00	44.6	53.8	42.8
20.00	-	21.00	45.3	61.6	42.7
21.00	-	22.00	46.0	56.1	43.7
22.00	-	23.00	46.3	56.8	44.3
23.00	-	00.00	47.8	73.3	43.6
00.00	-	01.00	53.4	88.5	42.5
01.00	-	02.00	57.7	81.9	51.8
02.00	-	03.00	58.3	78.6	52.8
03.00	-	04.00	58.1	77.6	52.9
04.00	-	05.00	55.8	77.2	48.6
05.00	-	06.00	52.6	67.0	44.9
06.00	-	07.00	56.7	78.9	51.0
07.00	-	08.00	57.8	77.5	52.1
08.00	-	09.00	60.7	84.7	58.4
L_{eq} (24 hrs)			52.2	-	-
L_{max}			-	88.5	-
L_{dn}			56.0	-	-
L_{90}			-	-	47.5
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 18-19/1/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 28 Jan 26
 Analysis Date : 28 Jan 26
 Report Date : 28 Jan 26
 Report No. : MR20260156

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	59.7	74.5	55.5
10.00 - 11.00	60.2	79.6	54.1
11.00 - 12.00	56.3	70.4	51.4
12.00 - 13.00	55.9	76.0	49.5
13.00 - 14.00	54.5	73.7	46.9
14.00 - 15.00	53.0	66.1	46.9
15.00 - 16.00	49.3	60.6	45.7
16.00 - 17.00	47.2	68.2	44.4
17.00 - 18.00	52.5	69.2	45.1
18.00 - 19.00	54.6	63.0	48.5
19.00 - 20.00	51.6	64.3	48.0
20.00 - 21.00	59.8	68.7	55.5
21.00 - 22.00	59.6	70.0	57.7
22.00 - 23.00	61.5	68.2	58.4
23.00 - 00.00	63.0	77.5	60.0
00.00 - 01.00	65.2	89.3	61.6
01.00 - 02.00	57.4	76.3	51.4
02.00 - 03.00	55.8	75.0	49.9
03.00 - 04.00	58.8	77.0	49.8
04.00 - 05.00	60.1	75.6	54.1
05.00 - 06.00	64.8	90.6	53.4
06.00 - 07.00	61.6	84.5	54.2
07.00 - 08.00	62.5	86.3	56.7
08.00 - 09.00	58.2	79.5	48.8
L_{eq} (24 hrs)	57.6	-	-
L_{max}	-	90.6	-
L_{dn}	61.4	-	-
L_{90}	-	-	52.0
Noise Level	3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Remarks



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเคีย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Jan 26
Analysis Date : 28 Jan 26
Report Date : 28 Jan 26
Report No. : MR20260157

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	51.4	84.7	44.0
10.00	-	11.00	50.8	83.2	42.4
11.00	-	12.00	50.5	83.0	42.3
12.00	-	13.00	50.3	82.7	41.8
13.00	-	14.00	49.5	82.0	41.6
14.00	-	15.00	54.0	86.3	42.4
15.00	-	16.00	50.7	83.1	43.5
16.00	-	17.00	53.1	85.5	44.0
17.00	-	18.00	55.6	87.9	44.3
18.00	-	19.00	58.7	91.0	49.9
19.00	-	20.00	57.4	89.7	48.2
20.00	-	21.00	57.5	89.9	47.0
21.00	-	22.00	52.5	84.8	44.7
22.00	-	23.00	49.4	82.0	44.0
23.00	-	00.00	48.3	80.8	42.1
00.00	-	01.00	47.9	80.5	42.7
01.00	-	02.00	49.1	81.6	43.2
02.00	-	03.00	49.5	82.1	43.5
03.00	-	04.00	56.9	89.2	44.6
04.00	-	05.00	57.0	89.3	42.9
05.00	-	06.00	52.1	84.5	42.6
06.00	-	07.00	58.2	90.5	43.3
07.00	-	08.00	56.1	88.5	43.3
08.00	-	09.00	54.8	87.2	45.4
L_{eq} (24 hrs)			53.0	-	-
L_{max}			-	91.0	-
L_{dn}			56.8	-	-
L_{90}			-	-	43.9
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-

Rem

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Jan 26
Analysis Date : 28 Jan 26
Report Date : 28 Jan 26
Report No. : MR20260158

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	53.1	85.4	44.0
10.00	-	11.00	51.3	83.7	41.4
11.00	-	12.00	53.7	86.0	44.5
12.00	-	13.00	53.1	85.4	44.6
13.00	-	14.00	58.1	90.5	43.4
14.00	-	15.00	54.6	87.0	43.1
15.00	-	16.00	53.9	86.2	44.0
16.00	-	17.00	53.8	86.2	43.9
17.00	-	18.00	50.0	82.5	43.6
18.00	-	19.00	51.0	83.4	45.4
19.00	-	20.00	51.9	84.3	46.0
20.00	-	21.00	53.3	85.7	47.8
21.00	-	22.00	52.9	85.2	46.3
22.00	-	23.00	52.4	84.7	44.9
23.00	-	00.00	49.1	81.6	43.4
00.00	-	01.00	50.2	82.6	41.6
01.00	-	02.00	46.6	79.1	41.4
02.00	-	03.00	48.2	80.8	41.9
03.00	-	04.00	49.6	82.0	43.1
04.00	-	05.00	54.0	86.4	42.7
05.00	-	06.00	57.6	90.0	42.7
06.00	-	07.00	52.6	84.9	42.9
07.00	-	08.00	51.2	83.6	42.2
08.00	-	09.00	51.8	84.2	42.3
L_{eq} (24 hrs)			52.3	-	-
L_{max}			-	90.5	-
L_{dn}			56.1	-	-
L_{90}			-	-	43.6
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark :



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Jan 26
Analysis Date : 28 Jan 26
Report Date : 28 Jan 26
Report No. : MR20260159

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	52.2	87.6	42.3
10.00	-	11.00	57.2	92.7	44.5
11.00	-	12.00	58.2	93.7	43.5
12.00	-	13.00	55.2	90.6	40.7
13.00	-	14.00	48.6	84.1	41.4
14.00	-	15.00	49.4	84.9	40.9
15.00	-	16.00	53.1	88.6	41.0
16.00	-	17.00	51.8	87.2	41.1
17.00	-	18.00	47.7	83.3	41.7
18.00	-	19.00	47.9	83.4	40.5
19.00	-	20.00	45.7	81.4	40.7
20.00	-	21.00	59.4	94.8	40.0
21.00	-	22.00	58.3	83.7	55.9
22.00	-	23.00	53.6	89.0	50.5
23.00	-	00.00	58.2	93.7	53.0
00.00	-	01.00	54.6	90.0	42.5
01.00	-	02.00	49.1	84.5	41.0
02.00	-	03.00	45.3	81.0	40.6
03.00	-	04.00	57.1	92.6	40.4
04.00	-	05.00	59.6	95.0	41.8
05.00	-	06.00	55.3	90.7	43.7
06.00	-	07.00	55.4	90.8	43.6
07.00	-	08.00	49.6	85.0	41.7
08.00	-	09.00	52.9	88.3	38.2
L_{eq} (24 hrs)			53.1	-	-
L_{max}			-	95.0	-
L_{dn}			56.9	-	-
L_{90}			-	-	43.0
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

สุรศักดิ์ สังการัง

Sampling Team

นันทวุฒิ สิริจันทร์

(Nattawut Sirjan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Feb 26
Analysis Date : 3 Feb 26
Report Date : 3 Feb 26
Report No. : MR20260164

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	54.5	89.9	39.1
10.00	- 11.00	52.2	87.7	38.8
11.00	- 12.00	47.5	83.0	39.3
12.00	- 13.00	49.1	84.5	39.1
13.00	- 14.00	57.8	93.2	40.6
14.00	- 15.00	57.3	92.7	40.6
15.00	- 16.00	49.5	85.0	40.7
16.00	- 17.00	50.9	86.4	40.5
17.00	- 18.00	48.1	83.6	40.0
18.00	- 19.00	49.8	85.3	40.9
19.00	- 20.00	51.8	87.3	42.4
20.00	- 21.00	60.4	95.8	46.9
21.00	- 22.00	52.5	87.9	44.0
22.00	- 23.00	63.8	99.4	46.8
23.00	- 00.00	53.7	89.2	42.6
00.00	- 01.00	48.5	84.1	39.6
01.00	- 02.00	46.5	82.1	39.2
02.00	- 03.00	43.8	79.4	38.7
03.00	- 04.00	59.4	94.9	38.3
04.00	- 05.00	55.5	91.0	40.5
05.00	- 06.00	54.6	90.1	41.8
06.00	- 07.00	56.0	91.5	44.0
07.00	- 08.00	52.0	87.4	41.6
08.00	- 09.00	51.0	86.5	39.3
L_{eq} (24 hrs)		52.8	-	-
L_{max}		-	99.4	-
L_{dn}		56.6	-	-
L_{90}		-	-	41.1
Noise Level		3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark :

(A)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Feb 26
Analysis Date : 3 Feb 26
Report Date : 3 Feb 26
Report No. : MR20260165

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	52.7	88.1	50.0
10.00	- 11.00	52.7	88.1	49.5
11.00	- 12.00	52.6	88.0	48.9
12.00	- 13.00	52.5	87.9	48.8
13.00	- 14.00	52.4	87.8	49.1
14.00	- 15.00	54.3	89.7	49.8
15.00	- 16.00	54.9	90.3	50.1
16.00	- 17.00	54.1	89.6	50.8
17.00	- 18.00	53.9	89.4	49.7
18.00	- 19.00	53.5	88.9	49.9
19.00	- 20.00	53.4	88.9	49.4
20.00	- 21.00	51.2	86.6	47.1
21.00	- 22.00	47.9	83.5	44.6
22.00	- 23.00	48.5	84.0	44.5
23.00	- 00.00	47.6	83.2	44.4
00.00	- 01.00	47.1	82.7	44.1
01.00	- 02.00	48.5	84.0	45.6
02.00	- 03.00	54.1	89.5	46.1
03.00	- 04.00	56.4	91.8	48.5
04.00	- 05.00	57.0	92.4	49.3
05.00	- 06.00	57.7	93.1	49.8
06.00	- 07.00	56.9	92.3	49.7
07.00	- 08.00	56.5	91.9	49.7
08.00	- 09.00	54.2	89.7	49.7
L_{eq} (24 hrs)		52.9	-	-
L_{max}		-	93.1	-
L_{dn}		56.7	-	-
L_{90}		-	-	48.3
Noise Level		3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 24-25/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Feb 26
Analysis Date : 3 Feb 26
Report Date : 3 Feb 26
Report No. : MR20260166

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	51.3	86.7	38.4
10.00	-	11.00	49.9	85.3	37.6
11.00	-	12.00	48.5	84.0	37.4
12.00	-	13.00	51.5	86.9	37.8
13.00	-	14.00	54.5	89.9	38.9
14.00	-	15.00	52.5	88.0	39.3
15.00	-	16.00	50.2	85.6	38.6
16.00	-	17.00	51.5	86.9	39.5
17.00	-	18.00	50.7	86.2	38.8
18.00	-	19.00	43.9	79.6	40.3
19.00	-	20.00	47.8	83.3	39.8
20.00	-	21.00	43.0	78.6	39.1
21.00	-	22.00	42.9	78.6	38.8
22.00	-	23.00	41.3	76.9	38.9
23.00	-	00.00	39.1	74.7	36.8
00.00	-	01.00	38.1	73.7	35.5
01.00	-	02.00	37.1	72.6	35.6
02.00	-	03.00	36.9	72.5	35.0
03.00	-	04.00	38.6	74.2	35.3
04.00	-	05.00	49.9	85.4	37.2
05.00	-	06.00	50.4	85.8	41.4
06.00	-	07.00	51.4	86.9	42.3
07.00	-	08.00	50.0	85.5	37.9
08.00	-	09.00	53.9	89.3	37.6
L_{eq} (24 hrs)			46.9	-	-
L_{max}			-	89.9	-
L_{dn}			50.7	-	-
L_{90}			-	-	38.2
Noise Level			3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark :



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะคราม ต.ชะคราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Feb 26
Analysis Date : 3 Feb 26
Report Date : 3 Feb 26
Report No. : MR20260167

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	54.0	89.4	50.1
10.00	-	11.00	55.5	91.0	51.1
11.00	-	12.00	55.4	90.8	50.0
12.00	-	13.00	54.2	89.7	49.4
13.00	-	14.00	53.9	89.4	49.3
14.00	-	15.00	54.6	90.1	49.5
15.00	-	16.00	54.2	89.6	50.5
16.00	-	17.00	53.6	89.1	50.5
17.00	-	18.00	53.1	88.5	49.8
18.00	-	19.00	53.2	88.7	49.9
19.00	-	20.00	52.9	88.4	49.0
20.00	-	21.00	50.9	86.4	46.8
21.00	-	22.00	48.2	83.7	44.9
22.00	-	23.00	48.2	83.8	44.2
23.00	-	00.00	47.3	82.8	44.0
00.00	-	01.00	46.6	82.1	43.6
01.00	-	02.00	47.9	83.5	45.3
02.00	-	03.00	50.4	85.8	46.1
03.00	-	04.00	51.7	87.1	47.9
04.00	-	05.00	55.9	91.3	48.6
05.00	-	06.00	51.3	86.8	48.6
06.00	-	07.00	53.5	88.9	48.8
07.00	-	08.00	52.8	88.2	48.9
08.00	-	09.00	51.7	87.1	48.2
L_{eq} (24 hrs)			52.1	-	-
L_{max}			-	91.3	-
L_{dn}			55.9	-	-
L_{90}			-	-	48.1
Noise Level			3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Reported by: [Redacted]



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 26-27/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Feb 26
Analysis Date : 3 Feb 26
Report Date : 3 Feb 26
Report No. : MR20260168

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	54.4	87.4	42.9
10.00	-	11.00	64.4	93.4	41.8
11.00	-	12.00	50.1	83.1	40.6
12.00	-	13.00	48.6	81.8	39.1
13.00	-	14.00	49.8	82.3	38.2
14.00	-	15.00	45.0	79.4	37.4
15.00	-	16.00	45.8	81.6	36.3
16.00	-	17.00	44.2	80.1	35.8
17.00	-	18.00	48.8	80.5	35.5
18.00	-	19.00	51.4	84.0	35.2
19.00	-	20.00	52.6	84.5	35.5
20.00	-	21.00	52.5	82.6	35.6
21.00	-	22.00	53.3	86.4	36.2
22.00	-	23.00	52.8	86.2	38.6
23.00	-	00.00	51.2	84.4	40.2
00.00	-	01.00	53.3	86.8	40.8
01.00	-	02.00	53.7	86.6	41.2
02.00	-	03.00	53.7	86.4	43.2
03.00	-	04.00	56.8	89.6	44.6
04.00	-	05.00	53.9	86.6	44.0
05.00	-	06.00	53.2	86.4	43.9
06.00	-	07.00	56.8	90.8	41.9
07.00	-	08.00	56.3	88.9	43.2
08.00	-	09.00	55.0	88.0	43.1
L_{eq} (24 hrs)			52.4	-	-
L_{max}			-	93.4	-
L_{dn}			56.2	-	-
L_{90}			-	-	39.8
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 27-28/1/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Feb 26
 Analysis Date : 3 Feb 26
 Report Date : 3 Feb 26
 Report No. : MR20260169

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	54.1	88.3	44.2
10.00	-	11.00	63.9	93.4	41.0
11.00	-	12.00	50.7	83.4	40.9
12.00	-	13.00	49.6	82.9	39.9
13.00	-	14.00	46.8	79.7	38.7
14.00	-	15.00	46.6	80.6	38.0
15.00	-	16.00	44.9	79.6	36.5
16.00	-	17.00	40.6	80.1	36.5
17.00	-	18.00	45.8	82.1	35.9
18.00	-	19.00	41.3	81.5	35.6
19.00	-	20.00	38.6	74.8	35.8
20.00	-	21.00	43.7	80.6	36.1
21.00	-	22.00	48.1	84.2	36.6
22.00	-	23.00	57.9	90.6	48.9
23.00	-	00.00	55.6	89.5	48.4
00.00	-	01.00	58.5	90.9	49.5
01.00	-	02.00	57.5	90.3	48.2
02.00	-	03.00	60.9	91.0	47.2
03.00	-	04.00	54.7	88.1	45.7
04.00	-	05.00	53.2	86.8	45.7
05.00	-	06.00	54.5	88.7	47.0
06.00	-	07.00	53.5	88.0	45.7
07.00	-	08.00	57.0	94.0	44.9
08.00	-	09.00	51.9	85.6	42.3
L_{eq} (24 hrs)			51.2	-	-
L_{max}			-	94.0	-
L_{dn}			55.0	-	-
L_{90}			-	-	42.1
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-29/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Feb 26
Analysis Date : 3 Feb 26
Report Date : 3 Feb 26
Report No. : MR20260170

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	53.6	87.2	42.7
10.00	- 11.00	67.5	95.7	40.7
11.00	- 12.00	48.2	81.6	38.8
12.00	- 13.00	48.6	82.7	39.6
13.00	- 14.00	48.8	82.7	40.5
14.00	- 15.00	48.2	81.9	39.1
15.00	- 16.00	47.4	80.6	37.5
16.00	- 17.00	45.2	81.5	36.5
17.00	- 18.00	51.5	84.7	36.7
18.00	- 19.00	46.0	79.7	36.3
19.00	- 20.00	46.5	80.2	36.0
20.00	- 21.00	46.5	80.3	36.6
21.00	- 22.00	50.8	86.0	36.9
22.00	- 23.00	54.1	86.4	38.2
23.00	- 00.00	54.1	86.5	39.3
00.00	- 01.00	55.5	90.0	40.2
01.00	- 02.00	62.6	93.1	42.2
02.00	- 03.00	57.0	91.2	43.0
03.00	- 04.00	59.6	90.8	43.1
04.00	- 05.00	53.5	86.0	41.7
05.00	- 06.00	54.9	88.6	43.1
06.00	- 07.00	57.9	90.9	41.4
07.00	- 08.00	55.1	89.7	41.7
08.00	- 09.00	54.5	87.8	42.8
L_{eq} (24 hrs)		52.8	-	-
L_{max}		-	95.7	-
L_{dn}		56.6	-	-
L_{90}		-	-	39.8
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 29-30/1/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 11 Feb 26
 Analysis Date : 11 Feb 26
 Report Date : 11 Feb 26
 Report No. : MR20260175

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	50.5	85.1	41.2
10.00	- 11.00	50.7	86.7	38.4
11.00	- 12.00	49.2	84.5	38.9
12.00	- 13.00	49.6	82.3	38.1
13.00	- 14.00	59.6	89.3	39.9
14.00	- 15.00	55.0	88.0	45.2
15.00	- 16.00	57.1	90.6	50.3
16.00	- 17.00	57.3	90.9	50.6
17.00	- 18.00	58.2	90.9	50.8
18.00	- 19.00	56.6	89.6	49.0
19.00	- 20.00	55.3	89.0	48.4
20.00	- 21.00	54.6	88.6	48.5
21.00	- 22.00	55.3	89.2	49.5
22.00	- 23.00	55.7	89.6	49.4
23.00	- 00.00	57.3	92.8	48.1
00.00	- 01.00	55.2	88.5	47.3
01.00	- 02.00	56.0	89.3	47.9
02.00	- 03.00	60.0	91.1	47.5
03.00	- 04.00	57.1	89.2	46.7
04.00	- 05.00	53.6	87.6	46.3
05.00	- 06.00	53.5	86.9	46.1
06.00	- 07.00	53.0	87.0	45.8
07.00	- 08.00	61.3	93.6	42.9
08.00	- 09.00	52.5	85.3	41.5
L_{eq} (24 hrs)		55.2	-	-
L_{max}		-	93.6	-
L_{dn}		59.0	-	-
L_{90}		-	-	45.8
Noise Level		3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 31-1/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Feb 26
Analysis Date : 11 Feb 26
Report Date : 11 Feb 26
Report No. : MR20260177

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	61.3	94.1	52.8
10.00	- 11.00	60.0	93.0	51.4
11.00	- 12.00	57.9	91.0	48.4
12.00	- 13.00	61.6	92.7	46.8
13.00	- 14.00	61.4	93.7	46.8
14.00	- 15.00	59.6	94.1	45.9
15.00	- 16.00	54.5	87.2	41.4
16.00	- 17.00	51.6	84.5	41.6
17.00	- 18.00	49.2	82.9	41.4
18.00	- 19.00	49.3	88.6	40.7
19.00	- 20.00	47.9	88.7	41.2
20.00	- 21.00	48.3	82.2	42.7
21.00	- 22.00	53.0	86.2	42.9
22.00	- 23.00	51.3	84.2	41.4
23.00	- 00.00	56.7	81.5	46.0
00.00	- 01.00	58.7	91.9	50.4
01.00	- 02.00	57.9	91.5	51.1
02.00	- 03.00	57.8	91.6	52.8
03.00	- 04.00	57.4	91.3	52.4
04.00	- 05.00	57.8	91.7	51.7
05.00	- 06.00	59.0	92.9	51.8
06.00	- 07.00	62.1	94.0	53.5
07.00	- 08.00	60.6	92.6	50.7
08.00	- 09.00	53.9	85.1	46.3
L_{eq} (24 hrs)		56.2	-	-
L_{max}		-	94.1	-
L_{dn}		60.0	-	-
L_{90}		-	-	47.2
Noise Level		3.9		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remarks



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-2/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Feb 26
Analysis Date : 11 Feb 26
Report Date : 11 Feb 26
Report No. : MR20260178

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	57.6	90.6	48.3
10.00	-	11.00	56.4	89.2	48.7
11.00	-	12.00	57.7	90.8	48.6
12.00	-	13.00	58.1	91.0	49.0
13.00	-	14.00	55.8	89.4	48.0
14.00	-	15.00	56.3	90.7	48.3
15.00	-	16.00	53.6	88.4	45.9
16.00	-	17.00	54.0	88.3	45.3
17.00	-	18.00	54.5	87.8	44.1
18.00	-	19.00	55.1	88.7	44.0
19.00	-	20.00	52.1	86.6	41.8
20.00	-	21.00	50.3	84.2	41.4
21.00	-	22.00	48.4	85.6	41.1
22.00	-	23.00	48.0	81.8	39.9
23.00	-	00.00	56.3	91.3	39.0
00.00	-	01.00	51.5	84.1	39.4
01.00	-	02.00	54.9	87.7	44.2
02.00	-	03.00	55.8	90.0	48.2
03.00	-	04.00	55.0	89.1	47.9
04.00	-	05.00	54.4	88.3	47.1
05.00	-	06.00	57.2	89.6	47.6
06.00	-	07.00	58.4	90.4	47.7
07.00	-	08.00	60.1	91.2	46.4
08.00	-	09.00	64.9	92.6	50.5
L_{eq} (24 hrs)			55.3	-	-
L_{max}			-	92.6	-
L_{dn}			59.1	-	-
L_{90}			-	-	45.5
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 2-3/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Feb 26
Analysis Date : 11 Feb 26
Report Date : 11 Feb 26
Report No. : MR20260179

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	55.1	87.6	42.3
10.00	-	11.00	53.4	82.7	44.5
11.00	-	12.00	61.2	93.7	43.5
12.00	-	13.00	55.5	90.6	40.7
13.00	-	14.00	51.3	84.1	41.4
14.00	-	15.00	51.6	84.9	40.9
15.00	-	16.00	56.4	88.6	41.0
16.00	-	17.00	53.7	87.2	41.1
17.00	-	18.00	50.2	83.3	41.7
18.00	-	19.00	48.6	83.4	40.5
19.00	-	20.00	46.6	81.4	40.7
20.00	-	21.00	62.8	94.8	40.0
21.00	-	22.00	56.4	83.7	55.9
22.00	-	23.00	59.0	89.0	60.5
23.00	-	00.00	61.0	93.7	53.0
00.00	-	01.00	57.2	90.0	42.5
01.00	-	02.00	51.4	84.5	41.0
02.00	-	03.00	46.7	81.0	40.6
03.00	-	04.00	50.4	92.6	40.4
04.00	-	05.00	62.3	95.0	41.8
05.00	-	06.00	57.4	90.7	43.7
06.00	-	07.00	57.6	90.8	43.6
07.00	-	08.00	49.3	85.0	41.7
08.00	-	09.00	56.0	88.3	38.2
L_{eq} (24 hrs)			54.6	-	-
L_{max}			-	95.0	-
L_{dn}			58.4	-	-
L_{90}			-	-	43.4
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-

Rem

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 3-4/2/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 11 Feb 26
 Analysis Date : 11 Feb 26
 Report Date : 11 Feb 26
 Report No. : MR20260180

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	61.3	89.9	39.1
10.00 - 11.00	55.2	87.7	38.8
11.00 - 12.00	50.6	83.0	39.3
12.00 - 13.00	51.3	84.5	39.1
13.00 - 14.00	59.0	93.2	40.6
14.00 - 15.00	57.6	92.7	40.6
15.00 - 16.00	52.6	85.0	40.7
16.00 - 17.00	53.7	86.4	40.5
17.00 - 18.00	50.2	83.6	40.0
18.00 - 19.00	52.5	85.3	40.9
19.00 - 20.00	55.2	87.3	42.4
20.00 - 21.00	65.2	95.8	46.9
21.00 - 22.00	54.8	87.9	44.0
22.00 - 23.00	60.8	99.4	46.8
23.00 - 00.00	56.7	89.2	42.6
00.00 - 01.00	52.6	84.1	39.6
01.00 - 02.00	49.5	82.1	39.2
02.00 - 03.00	45.9	79.4	38.7
03.00 - 04.00	47.5	94.9	38.3
04.00 - 05.00	56.8	91.0	40.5
05.00 - 06.00	58.4	90.1	41.8
06.00 - 07.00	58.4	91.5	44.0
07.00 - 08.00	55.5	87.4	41.6
08.00 - 09.00	52.5	86.5	39.3
L_{eq} (24 hrs)	54.7	-	-
L_{max}	-	99.4	-
L_{dn}	58.5	-	-
L_{90}	-	-	41.1
Noise Level	3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾	≤70	-	-

Remark:



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Date : 4-5/2/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Receive Date : 11 Feb 26
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Analysis Date : 11 Feb 26
 Sample No. : N05
 Report Date : 11 Feb 26
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Report No. : MR20260181

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	52.4	86.7	38.4
10.00	- 11.00	53.1	85.3	37.6
11.00	- 12.00	50.5	84.0	37.4
12.00	- 13.00	54.4	86.9	37.8
13.00	- 14.00	55.5	89.9	38.9
14.00	- 15.00	55.0	88.0	39.3
15.00	- 16.00	53.2	85.6	38.6
16.00	- 17.00	54.4	86.9	39.5
17.00	- 18.00	52.8	86.2	38.8
18.00	- 19.00	45.0	79.6	40.3
19.00	- 20.00	46.1	83.3	39.8
20.00	- 21.00	44.6	78.6	39.1
21.00	- 22.00	41.8	78.6	38.8
22.00	- 23.00	41.4	76.9	38.9
23.00	- 00.00	39.9	74.7	36.8
00.00	- 01.00	38.5	73.7	35.5
01.00	- 02.00	37.7	72.6	35.6
02.00	- 03.00	38.0	72.5	35.0
03.00	- 04.00	40.9	74.2	35.3
04.00	- 05.00	52.8	85.4	37.2
05.00	- 06.00	53.7	85.8	41.4
06.00	- 07.00	53.6	86.9	42.3
07.00	- 08.00	52.8	85.5	37.9
08.00	- 09.00	49.8	89.3	37.6
L_{eq} (24 hrs)		48.2	-	-
L_{max}		-	89.9	-
L_{dn}		52.0	-	-
L_{90}		-	-	38.2
Noise Level		3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remarks



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-8/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 13 Jan 26
Analysis Date : 13 Jan 26
Report Date : 13 Jan 26
Report No. : MR20260104

Sampling Date	1-8/1/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
1/1/26 - 2/1/26	-	-	-	-
2/1/26 - 3/1/26	-	-	-	-
3/1/26 - 4/1/26	-	-	-	-
4/1/26 - 5/1/26	-	-	-	-
5/1/26 - 6/1/26	-	-	-	-
6/1/26 - 7/1/26	-	-	-	-
7/1/26 - 8/1/26	-	-	-	-

Remark: Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



Sampling Team



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-15/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Jan 26
Analysis Date : 20 Jan 26
Report Date : 20 Jan 26
Report No. : MR20260120

Sampling Date	8-15/1/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
8/1/26 - 9/1/26	-	-	-	-
9/1/26 - 10/1/26	-	-	-	-
10/1/26 - 11/1/26	-	-	-	-
11/1/26 - 12/1/26	-	-	-	-
12/1/26 - 13/1/26	-	-	-	-
13/1/26 - 14/1/26	-	-	-	-
14/1/26 - 15/1/26	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : Vi02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-22/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Jan 26
Analysis Date : 28 Jan 26
Report Date : 28 Jan 26
Report No. : MR20260152

Sampling Date	15-22/1/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
15/1/26 - 16/1/26	-	-	-	-
16/1/26 - 17/1/26	-	-	-	-
17/1/26 - 18/1/26	-	-	-	-
18/1/26 - 19/1/26	-	-	-	-
19/1/26 - 20/1/26	-	-	-	-
20/1/26 - 21/1/26	-	-	-	-
21/1/26 - 22/1/26	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board No 37 B.E. 2010. Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : Vi02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-29/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Feb 26
Analysis Date : 3 Feb 26
Report Date : 3 Feb 26
Report No. : MR20260163

Sampling Date	22-29/1/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
22/1/26 - 23/1/26	-	-	-	-
23/1/26 - 24/1/26	-	-	-	-
24/1/26 - 25/1/26	-	-	-	-
25/1/26 - 26/1/26	-	-	-	-
26/1/26 - 27/1/26	-	-	-	-
27/1/26 - 28/1/26	-	-	-	-
28/1/26 - 29/1/26	-	-	-	-

ent impacts on buildings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : Vi02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 29-5/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Feb 26
Analysis Date : 11 Feb 26
Report Date : 11 Feb 26
Report No. : MR20260174

Sampling Date	29-5/2/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
29/1/26 - 30/1/26	-	-	-	-
30/1/26 - 31/1/26	-	-	-	-
31/1/26 - 1/2/26	-	-	-	-
1/2/26 - 2/2/26	-	-	-	-
2/2/26 - 3/2/26	-	-	-	-
3/2/26 - 4/2/26	-	-	-	-
4/2/26 - 5/2/26	-	-	-	-

event impacts on buildings



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072 Sampling Date : 17-20/1/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 30 Jan 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 30 Jan 26
Sample No. : A 7958 - A 7960 Report Date : 30 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202601113

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/01/26 - 18/01/26	0.036	≤0.33	mg/m ³
18/01/26 - 19/01/26	0.032	≤0.33	mg/m ³
19/01/26 - 20/01/26	0.038	≤0.33	mg/m ³

Remark

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 7961 - A 7963
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 17-20/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601114

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
17/01/26 - 18/01/26	0.012	≤0.12	mg/m ³
18/01/26 - 19/01/26	0.014	≤0.12	mg/m ³
19/01/26 - 20/01/26	0.017	≤0.12	mg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072 Sampling Date : 17-20/1/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 30 Jan 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 30 Jan 26
Sample No. : B477 - B479 Report Date : 30 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202601115

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
17/01/26 - 18/01/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
18/01/26 - 19/01/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
19/01/26 - 20/01/26	3.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.

Sampling Date : 17-20/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601116

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/01/26 - 18/01/26	0.420	-	ppm
18/01/26 - 19/01/26	0.360	-	ppm
19/01/26 - 20/01/26	0.520	-	ppm

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17, B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5, B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601117

Time			17-18/1/26	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	1.4527	1.6622
12.00	-	13.00	1.2920	1.4784
13.00	-	14.00	1.2463	1.4260
14.00	-	15.00	1.3609	1.5572
15.00	-	16.00	1.2997	1.4872
16.00	-	17.00	1.3599	1.5561
17.00	-	18.00	1.3807	1.5799
18.00	-	19.00	1.3818	1.5812
19.00	-	20.00	1.2022	1.3756
20.00	-	21.00	1.1095	1.2696
21.00	-	22.00	1.1168	1.2779
22.00	-	23.00	1.0768	1.2321
23.00	-	00.00	1.1694	1.3380
00.00	-	01.00	1.1317	1.2950
01.00	-	02.00	1.0649	1.2185
02.00	-	03.00	1.2286	1.4059
03.00	-	04.00	1.1619	1.3295
04.00	-	05.00	1.0906	1.2480
05.00	-	06.00	1.0897	1.2469
06.00	-	07.00	1.1909	1.3627
07.00	-	08.00	1.2172	1.3928
08.00	-	09.00	1.3622	1.5587
09.00	-	10.00	1.3615	1.5579
10.00	-	11.00	1.4203	1.6252
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.4527	1.6622
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.3467	1.5410
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2

By

(Signature)

Sampling Team

(Signature)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
 Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 18-19/1/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 30 Jan 26
 Analysis Date : 30 Jan 26
 Report Date : 30 Jan 26
 Report No. : MR202601118

Time			18-19/1/26	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	1.3408	1.5342
12.00	-	13.00	1.4444	1.6527
13.00	-	14.00	1.2951	1.4820
14.00	-	15.00	1.2884	1.4742
15.00	-	16.00	1.5216	1.7411
16.00	-	17.00	1.3709	1.5687
17.00	-	18.00	1.3300	1.5219
18.00	-	19.00	1.3244	1.5155
19.00	-	20.00	1.2426	1.4219
20.00	-	21.00	1.2537	1.4346
21.00	-	22.00	1.2196	1.3956
22.00	-	23.00	1.1551	1.3217
23.00	-	00.00	1.2086	1.3830
00.00	-	01.00	1.0716	1.2261
01.00	-	02.00	1.0781	1.2336
02.00	-	03.00	1.0754	1.2306
03.00	-	04.00	1.0273	1.1755
04.00	-	05.00	1.0570	1.2095
05.00	-	06.00	1.1142	1.2750
06.00	-	07.00	0.9832	1.1251
07.00	-	08.00	1.2578	1.4393
08.00	-	09.00	1.3233	1.5142
09.00	-	10.00	1.3485	1.5430
10.00	-	11.00	1.2625	1.4447
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.5216	1.7411
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.3645	1.5613
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601118

Time			18-19/1/26	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	1.3408	1.5342
12.00	-	13.00	1.4444	1.6527
13.00	-	14.00	1.2951	1.4820
14.00	-	15.00	1.2884	1.4742
15.00	-	16.00	1.5216	1.7411
16.00	-	17.00	1.3709	1.5687
17.00	-	18.00	1.3300	1.5219
18.00	-	19.00	1.3244	1.5155
19.00	-	20.00	1.2426	1.4219
20.00	-	21.00	1.2537	1.4346
21.00	-	22.00	1.2196	1.3956
22.00	-	23.00	1.1551	1.3217
23.00	-	00.00	1.2086	1.3830
00.00	-	01.00	1.0716	1.2261
01.00	-	02.00	1.0781	1.2336
02.00	-	03.00	1.0754	1.2306
03.00	-	04.00	1.0273	1.1755
04.00	-	05.00	1.0570	1.2095
05.00	-	06.00	1.1142	1.2750
06.00	-	07.00	0.9832	1.1251
07.00	-	08.00	1.2578	1.4393
08.00	-	09.00	1.3233	1.5142
09.00	-	10.00	1.3485	1.5430
10.00	-	11.00	1.2625	1.4447
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.5216	1.7411
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.3645	1.5613
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601119

Time			19-20/1/26	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	1.4748	1.6875
12.00	-	13.00	1.5529	1.7770
13.00	-	14.00	1.4440	1.6523
14.00	-	15.00	1.5914	1.8210
15.00	-	16.00	1.4783	1.6916
16.00	-	17.00	1.5119	1.7300
17.00	-	18.00	1.5103	1.7281
18.00	-	19.00	1.5259	1.7461
19.00	-	20.00	1.3580	1.5539
20.00	-	21.00	1.3732	1.5713
21.00	-	22.00	1.3065	1.4949
22.00	-	23.00	1.2957	1.4826
23.00	-	00.00	1.3255	1.5167
00.00	-	01.00	1.2409	1.4199
01.00	-	02.00	1.1401	1.3046
02.00	-	03.00	1.1157	1.2767
03.00	-	04.00	1.1844	1.3552
04.00	-	05.00	1.1185	1.2798
05.00	-	06.00	1.1297	1.2926
06.00	-	07.00	1.1633	1.3311
07.00	-	08.00	1.3876	1.5878
08.00	-	09.00	1.4457	1.6543
09.00	-	10.00	1.5018	1.7184
10.00	-	11.00	1.4473	1.6561
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.5914	1.8210
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.5112	1.7292
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601123

Time			17-18/1/26	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0033	0.0062
12.00	-	13.00	0.0029	0.0055
13.00	-	14.00	0.0028	0.0053
14.00	-	15.00	0.0028	0.0053
15.00	-	16.00	0.0025	0.0048
16.00	-	17.00	0.0026	0.0048
17.00	-	18.00	0.0023	0.0043
18.00	-	19.00	0.0022	0.0042
19.00	-	20.00	0.0022	0.0041
20.00	-	21.00	0.0024	0.0045
21.00	-	22.00	0.0023	0.0044
22.00	-	23.00	0.0036	0.0067
23.00	-	00.00	0.0040	0.0074
00.00	-	01.00	0.0045	0.0084
01.00	-	02.00	0.0041	0.0077
02.00	-	03.00	0.0039	0.0073
03.00	-	04.00	0.0040	0.0075
04.00	-	05.00	0.0043	0.0081
05.00	-	06.00	0.0043	0.0080
06.00	-	07.00	0.0042	0.0080
07.00	-	08.00	0.0043	0.0081
08.00	-	09.00	0.0042	0.0079
09.00	-	10.00	0.0038	0.0071
10.00	-	11.00	0.0041	0.0076
Average			0.0034	0.0064
Maximum			0.0045	0.0084
Minimum			0.0022	0.0041
Standard 24 hr ¹			≤0.12	≤0.30

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601124

Time			18-19/1/26	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0040	0.0075
12.00	-	13.00	0.0026	0.0049
13.00	-	14.00	0.0025	0.0046
14.00	-	15.00	0.0023	0.0043
15.00	-	16.00	0.0025	0.0046
16.00	-	17.00	0.0023	0.0042
17.00	-	18.00	0.0022	0.0042
18.00	-	19.00	0.0021	0.0039
19.00	-	20.00	0.0022	0.0041
20.00	-	21.00	0.0021	0.0040
21.00	-	22.00	0.0022	0.0041
22.00	-	23.00	0.0028	0.0053
23.00	-	00.00	0.0040	0.0075
00.00	-	01.00	0.0038	0.0072
01.00	-	02.00	0.0043	0.0081
02.00	-	03.00	0.0045	0.0084
03.00	-	04.00	0.0041	0.0078
04.00	-	05.00	0.0042	0.0080
05.00	-	06.00	0.0040	0.0076
06.00	-	07.00	0.0043	0.0080
07.00	-	08.00	0.0041	0.0077
08.00	-	09.00	0.0040	0.0075
09.00	-	10.00	0.0043	0.0080
10.00	-	11.00	0.0042	0.0080
Average			0.0033	0.0062
Maximum			0.0045	0.0084
Minimum			0.0021	0.0039
Standard 24 hr ^{/1}			≤0.12	≤0.30

Reported by

1

Signature

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 19-20/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601125

Time			19-20/1/26	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0036	0.0067
12.00	-	13.00	0.0050	0.0094
13.00	-	14.00	0.0051	0.0096
14.00	-	15.00	0.0028	0.0053
15.00	-	16.00	0.0022	0.0040
16.00	-	17.00	0.0021	0.0039
17.00	-	18.00	0.0021	0.0039
18.00	-	19.00	0.0020	0.0038
19.00	-	20.00	0.0020	0.0038
20.00	-	21.00	0.0020	0.0037
21.00	-	22.00	0.0023	0.0042
22.00	-	23.00	0.0035	0.0065
23.00	-	00.00	0.0040	0.0075
00.00	-	01.00	0.0041	0.0076
01.00	-	02.00	0.0038	0.0071
02.00	-	03.00	0.0041	0.0077
03.00	-	04.00	0.0040	0.0075
04.00	-	05.00	0.0036	0.0067
05.00	-	06.00	0.0039	0.0073
06.00	-	07.00	0.0038	0.0071
07.00	-	08.00	0.0042	0.0078
08.00	-	09.00	0.0038	0.0071
09.00	-	10.00	0.0038	0.0071
10.00	-	11.00	0.0034	0.0064
Average			0.0034	0.0063
Maximum			0.0051	0.0096
Minimum			0.0020	0.0037
Standard 24 hr ^{1/}			≤0.12	≤0.30

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 17-18/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601120

Time			17-18/1/26	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0056	0.0106
12.00	-	13.00	0.0056	0.0106
13.00	-	14.00	0.0051	0.0096
14.00	-	15.00	0.0051	0.0096
15.00	-	16.00	0.0051	0.0095
16.00	-	17.00	0.0050	0.0094
17.00	-	18.00	0.0050	0.0093
18.00	-	19.00	0.0050	0.0094
19.00	-	20.00	0.0051	0.0096
20.00	-	21.00	0.0051	0.0096
21.00	-	22.00	0.0053	0.0099
22.00	-	23.00	0.0060	0.0113
23.00	-	00.00	0.0061	0.0114
00.00	-	01.00	0.0062	0.0116
01.00	-	02.00	0.0061	0.0114
02.00	-	03.00	0.0056	0.0104
03.00	-	04.00	0.0059	0.0111
04.00	-	05.00	0.0059	0.0111
05.00	-	06.00	0.0061	0.0114
06.00	-	07.00	0.0061	0.0114
07.00	-	08.00	0.0057	0.0107
08.00	-	09.00	0.0055	0.0103
09.00	-	10.00	0.0054	0.0101
10.00	-	11.00	0.0052	0.0098
Average			0.0055	0.0104
Maximum			0.0062	0.0116
Minimum			0.0050	0.0093
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601121

Time			18-19/1/26	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0050	0.0094
12.00	-	13.00	0.0046	0.0087
13.00	-	14.00	0.0050	0.0094
14.00	-	15.00	0.0048	0.0091
15.00	-	16.00	0.0048	0.0090
16.00	-	17.00	0.0047	0.0089
17.00	-	18.00	0.0048	0.0091
18.00	-	19.00	0.0049	0.0092
19.00	-	20.00	0.0049	0.0092
20.00	-	21.00	0.0049	0.0093
21.00	-	22.00	0.0051	0.0095
22.00	-	23.00	0.0055	0.0104
23.00	-	00.00	0.0060	0.0112
00.00	-	01.00	0.0060	0.0113
01.00	-	02.00	0.0059	0.0112
02.00	-	03.00	0.0055	0.0103
03.00	-	04.00	0.0056	0.0105
04.00	-	05.00	0.0057	0.0108
05.00	-	06.00	0.0058	0.0109
06.00	-	07.00	0.0057	0.0107
07.00	-	08.00	0.0057	0.0107
08.00	-	09.00	0.0055	0.0103
09.00	-	10.00	0.0052	0.0097
10.00	-	11.00	0.0050	0.0094
Average			0.0053	0.0099
Maximum			0.0060	0.0113
Minimum			0.0046	0.0087
Standard 1 hr ⁷¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ⁷¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601122

Time			19-20/1/26	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0051	0.0095
12.00	-	13.00	0.0048	0.0089
13.00	-	14.00	0.0048	0.0090
14.00	-	15.00	0.0046	0.0086
15.00	-	16.00	0.0046	0.0087
16.00	-	17.00	0.0047	0.0089
17.00	-	18.00	0.0047	0.0088
18.00	-	19.00	0.0047	0.0088
19.00	-	20.00	0.0047	0.0088
20.00	-	21.00	0.0048	0.0090
21.00	-	22.00	0.0050	0.0094
22.00	-	23.00	0.0054	0.0102
23.00	-	00.00	0.0058	0.0109
00.00	-	01.00	0.0058	0.0110
01.00	-	02.00	0.0058	0.0108
02.00	-	03.00	0.0053	0.0100
03.00	-	04.00	0.0058	0.0110
04.00	-	05.00	0.0058	0.0108
05.00	-	06.00	0.0058	0.0109
06.00	-	07.00	0.0058	0.0110
07.00	-	08.00	0.0054	0.0101
08.00	-	09.00	0.0054	0.0102
09.00	-	10.00	0.0052	0.0097
10.00	-	11.00	0.0050	0.0093
Average			0.0052	0.0098
Maximum			0.0058	0.0110
Minimum			0.0046	0.0086

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601126

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	60.2	86.7	56.0
12.00	- 13.00	59.3	86.3	54.8
13.00	- 14.00	53.8	84.3	53.4
14.00	- 15.00	50.8	76.5	44.5
15.00	- 16.00	49.9	79.8	43.6
16.00	- 17.00	49.3	60.1	36.5
17.00	- 18.00	48.0	61.1	35.8
18.00	- 19.00	48.5	69.3	36.2
19.00	- 20.00	48.1	74.0	36.5
20.00	- 21.00	47.8	56.3	34.7
21.00	- 22.00	47.7	59.0	34.6
22.00	- 23.00	48.1	76.5	39.2
23.00	- 00.00	47.5	76.7	40.1
00.00	- 01.00	48.6	76.3	39.3
01.00	- 02.00	47.4	78.3	39.9
02.00	- 03.00	48.2	83.1	42.4
03.00	- 04.00	50.2	87.5	48.6
04.00	- 05.00	52.4	93.3	54.9
05.00	- 06.00	57.9	86.0	55.6
06.00	- 07.00	56.7	83.0	55.0
07.00	- 08.00	51.7	92.4	53.6
08.00	- 09.00	51.3	72.0	41.1
09.00	- 10.00	51.9	82.8	52.0
10.00	- 11.00	55.8	82.7	53.5
L_{eq} (24 hrs)		51.3	-	-
L_{max}		-	93.3	-
L_{dn}		55.1	-	-
L_{90}		-	-	45.1
Noise Level		3.1		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Rem

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601127

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	12.00	61.4	83.6	58.6
12.00	-	13.00	57.1	83.5	55.3
13.00	-	14.00	55.2	76.5	47.1
14.00	-	15.00	54.5	83.5	46.9
15.00	-	16.00	53.7	78.4	46.6
16.00	-	17.00	51.8	77.5	42.5
17.00	-	18.00	51.3	71.1	38.7
18.00	-	19.00	50.8	70.6	37.8
19.00	-	20.00	50.1	60.4	37.1
20.00	-	21.00	48.7	55.6	36.1
21.00	-	22.00	48.8	66.3	35.7
22.00	-	23.00	47.8	56.1	35.3
23.00	-	00.00	48.3	60.7	35.1
00.00	-	01.00	48.4	71.1	39.0
01.00	-	02.00	46.8	57.8	35.3
02.00	-	03.00	49.8	74.1	41.1
03.00	-	04.00	51.0	77.5	46.0
04.00	-	05.00	52.6	88.0	54.7
05.00	-	06.00	55.6	95.1	56.7
06.00	-	07.00	57.9	84.3	55.1
07.00	-	08.00	53.4	84.3	55.7
08.00	-	09.00	52.0	84.3	44.8
09.00	-	10.00	53.5	84.3	56.2
10.00	-	11.00	60.6	86.8	56.8
L_{eq} (24 hrs)			52.5	-	-
L_{max}			-	95.1	-
L_{dn}			56.3	-	-
L_{90}			-	-	45.6
Noise Level			3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-

Rem

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601128

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	56.2	83.8	53.2
12.00	- 13.00	54.4	81.4	52.6
13.00	- 14.00	52.4	82.9	46.2
14.00	- 15.00	52.4	78.2	47.2
15.00	- 16.00	52.4	75.0	41.7
16.00	- 17.00	50.4	87.5	47.0
17.00	- 18.00	47.4	71.7	38.4
18.00	- 19.00	46.8	58.6	35.1
19.00	- 20.00	46.9	65.2	35.7
20.00	- 21.00	45.9	56.1	34.2
21.00	- 22.00	46.2	62.0	33.8
22.00	- 23.00	46.4	76.3	37.6
23.00	- 00.00	47.6	57.0	34.0
00.00	- 01.00	47.4	56.4	34.0
01.00	- 02.00	47.1	72.4	36.2
02.00	- 03.00	50.0	67.5	37.8
03.00	- 04.00	50.1	89.6	48.9
04.00	- 05.00	52.4	85.6	51.8
05.00	- 06.00	57.2	81.5	51.8
06.00	- 07.00	58.3	76.1	41.8
07.00	- 08.00	46.4	85.9	43.5
08.00	- 09.00	48.2	82.2	48.6
09.00	- 10.00	56.3	81.0	53.2
10.00	- 11.00	58.7	83.7	53.2
L_{eq} (24 hrs)		50.7	-	-
L_{max}		-	89.6	-
L_{dn}		54.5	-	-
L_{90}		-	-	43.2
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 1-5/2/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 11 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 11 Feb 26
Sample No. : A5500 - A5506 Report Date : 11 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260171

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
1/2/26 - 2/2/26	40.00	≤200	μg/m ³
2/2/26 - 3/2/26	34.00	≤200	μg/m ³
3/2/26 - 4/2/26	36.00	≤200	μg/m ³
4/2/26 - 5/2/26	32.000	≤200	μg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 5-12/02/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 14 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 14 Feb 26
Sample No. : A 5513 - A 5519 Report Date : 14 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260182

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/02/26 - 6/02/26	35	≤200	μg/m ³
6/02/26 - 7/02/26	38	≤200	μg/m ³
7/02/26 - 8/02/26	37	≤200	μg/m ³
8/02/26 - 9/02/26	32	≤200	μg/m ³
9/02/26 - 10/02/26	39	≤200	μg/m ³
10/02/26 - 11/02/26	41	≤200	μg/m ³
11/02/26 - 12/02/26	38	≤200	μg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 12-19/02/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 23 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 23 Feb 26
Sample No. : A 5526 - A 55233 Report Date : 23 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260193

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
12/02/26 - 13/02/26	40	≤200	µg/m ³
13/02/26 - 14/02/26	47	≤200	µg/m ³
14/02/26 - 15/02/26	42	≤200	µg/m ³
15/02/26 - 16/02/26	37	≤200	µg/m ³
16/02/26 - 17/02/26	40	≤200	µg/m ³
17/02/26 - 18/02/26	44	≤200	µg/m ³
18/02/26 - 19/02/26	42	≤200	µg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 19-26/02/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 28 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 28 Feb 26
Sample No. : A 5534 - A 5541 Report Date : 28 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260204

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
19/02/26 - 20/02/26	43	≤200	μg/m ³
20/02/26 - 21/02/26	40	≤200	μg/m ³
21/02/26 - 22/02/26	35	≤200	μg/m ³
22/02/26 - 23/02/26	34	≤200	μg/m ³
23/02/26 - 24/02/26	38	≤200	μg/m ³
24/02/26 - 25/02/26	42	≤200	μg/m ³
25/02/26 - 26/02/26	39	≤200	μg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 26/02-05/03/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 9 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 9 Mar 26
Sample No. : A 5542 - A 5549 Report Date : 9 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260215

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
26/02/26 - 27/02/26	37	≤200	μg/m ³
27/02/26 - 28/02/26	33	≤200	μg/m ³
28/02/26 - 01/03/26	37	≤200	μg/m ³
01/03/26 - 02/03/26	31	≤200	μg/m ³
02/03/26 - 03/03/26	37	≤200	μg/m ³
03/03/26 - 04/03/26	40	≤200	μg/m ³
04/03/26 - 05/03/26	35	≤200	μg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 1-5/2/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 11 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 11 Feb 26
Sample No. : A 5507 - A 5513 Report Date : 11 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260172

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
1/2/26 - 2/2/26	23.00	≤100	µg/m ³
2/2/26 - 3/2/26	14.00	≤100	µg/m ³
3/2/26 - 4/2/26	15.00	≤100	µg/m ³
4/2/26 - 5/2/26	12.00	≤100	µg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 5-12/02/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 14 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 14 Feb 26
Sample No. : A 5519 - A 5525 Report Date : 14 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260183

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/02/26 - 6/02/26	23	≤100	μg/m ³
6/02/26 - 7/02/26	18	≤100	μg/m ³
7/02/26 - 8/02/26	16	≤100	μg/m ³
8/02/26 - 9/02/26	21	≤100	μg/m ³
9/02/26 - 10/02/26	15	≤100	μg/m ³
10/02/26 - 11/02/26	17	≤100	μg/m ³
11/02/26 - 12/02/26	20	≤100	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 12-19/02/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 23 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 23 Feb 26
Sample No. : A 5526 - A 55234 Report Date : 23 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260194

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
12/02/26 - 13/02/26	25	≤100	μg/m ³
13/02/26 - 14/02/26	28	≤100	μg/m ³
14/02/26 - 15/02/26	24	≤100	μg/m ³
15/02/26 - 16/02/26	20	≤100	μg/m ³
16/02/26 - 17/02/26	21	≤100	μg/m ³
17/02/26 - 18/02/26	22	≤100	μg/m ³
18/02/26 - 19/02/26	22	≤100	μg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 19-26/02/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 28 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 28 Feb 26
Sample No. : A 5526 - A 55234 Report Date : 28 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260205

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
19/02/26 - 20/02/26	23	≤100	µg/m ³
20/02/26 - 21/02/26	22	≤100	µg/m ³
21/02/26 - 22/02/26	15	≤100	µg/m ³
22/02/26 - 23/02/26	17	≤100	µg/m ³
23/02/26 - 24/02/26	17	≤100	µg/m ³
24/02/26 - 25/02/26	20	≤100	µg/m ³
25/02/26 - 26/02/26	18	≤100	µg/m ³

Rem

ds, B.E.

(Nattawat Sangaraj)

Sampling Team

(Nattawat Sangaraj)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 19-26/02/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 28 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 28 Feb 26
Sample No. : A 5526 - A 55234 Report Date : 28 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260205

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
19/02/26 - 20/02/26	23	≤100	μg/m ³
20/02/26 - 21/02/26	22	≤100	μg/m ³
21/02/26 - 22/02/26	15	≤100	μg/m ³
22/02/26 - 23/02/26	17	≤100	μg/m ³
23/02/26 - 24/02/26	17	≤100	μg/m ³
24/02/26 - 25/02/26	20	≤100	μg/m ³
25/02/26 - 26/02/26	18	≤100	μg/m ³

Remark :



B.E.

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 1-5/2/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 11 Feb 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 11 Feb 26
Sample No. : B470 - B476 Report Date : 11 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260173

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
1/2/26 - 2/2/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
2/2/26 - 3/2/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
3/2/26 - 4/2/26	1.0	≤37.5	µg/m ³
4/2/26 - 5/2/26	2.0	≤37.5	µg/m ³

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.

Remark :





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 5-12/02/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 14 Feb 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 14 Feb 26
Sample No. : B477 - B483 Report Date : 14 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260184

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
5/02/26 - 6/02/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
6/02/26 - 7/02/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
7/02/26 - 8/02/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
8/02/26 - 9/02/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
9/02/26 - 10/02/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
10/02/26 - 11/02/26	5.0	≤37.5	µg/m ³
11/02/26 - 12/02/26	4.0	≤37.5	µg/m ³

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air
Rem





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 12-19/02/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 23 Feb 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 23 Feb 26
Sample No. : B484 - B490 Report Date : 23 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260195

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
12/02/26 - 13/02/26	6.0	≤37.5	μg/m ³
13/02/26 - 14/02/26	7.0	≤37.5	μg/m ³
14/02/26 - 15/02/26	5.0	≤37.5	μg/m ³
15/02/26 - 16/02/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
16/02/26 - 17/02/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
17/02/26 - 18/02/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
18/02/26 - 19/02/26	4.0	≤37.5	μg/m ³

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air
Remark





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 19-26/02/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 28 Feb 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 28 Feb 26
Sample No. : B484 - B490 Report Date : 28 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260206

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
19/02/26 - 20/02/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
20/02/26 - 21/02/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
21/02/26 - 22/02/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
22/02/26 - 23/02/26	4.0	≤37.5	μg/m ³
23/02/26 - 24/02/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
24/02/26 - 25/02/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
25/02/26 - 26/02/26	3.0	≤37.5	μg/m ³

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air

Remark





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 19-26/02/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 28 Feb 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 28 Feb 26
Sample No. : B484 - B490 Report Date : 28 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260206

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
19/02/26 - 20/02/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
20/02/26 - 21/02/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
21/02/26 - 22/02/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
22/02/26 - 23/02/26	4.0	≤37.5	μg/m ³
23/02/26 - 24/02/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
24/02/26 - 25/02/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
25/02/26 - 26/02/26	3.0	≤37.5	μg/m ³

Remark

Air



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 8-11/2/26
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 25 Feb 26
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 25 Feb 26
Sample No. : THC 01 Report Date : 25 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR202602155

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
8/02/26 - 9/02/26	0.260	ไม่มี	ppm
9/02/26 - 10/02/26	0.610	ไม่มี	ppm
10/02/25 - 11/02/26	0.540	ไม่มี	ppm

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17, B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5, B.E.2538(1995)

ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602146

Time			8-9/02/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.8124
10.00	-	11.00	0.7076
11.00	-	12.00	0.6663
12.00	-	13.00	0.7189
13.00	-	14.00	0.7685
14.00	-	15.00	0.7193
15.00	-	16.00	0.7218
16.00	-	17.00	0.7480
17.00	-	18.00	0.8017
18.00	-	19.00	0.7234
19.00	-	20.00	0.7710
20.00	-	21.00	0.6202
21.00	-	22.00	0.7518
22.00	-	23.00	0.7098
23.00	-	00.00	0.6857
00.00	-	01.00	0.7122
01.00	-	02.00	0.7709
02.00	-	03.00	0.7358
03.00	-	04.00	0.7456
04.00	-	05.00	0.7797
05.00	-	06.00	0.6410
06.00	-	07.00	0.7653
07.00	-	08.00	0.7005
08.00	-	09.00	0.7351
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8124
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7329
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark :

^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602147

Time			9-10/02/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.7346
10.00	-	11.00	0.6159
11.00	-	12.00	0.6547
12.00	-	13.00	0.6811
13.00	-	14.00	0.6489
14.00	-	15.00	0.7130
15.00	-	16.00	0.6465
16.00	-	17.00	0.6422
17.00	-	18.00	0.7219
18.00	-	19.00	0.6472
19.00	-	20.00	0.7415
20.00	-	21.00	0.6058
21.00	-	22.00	0.6182
22.00	-	23.00	0.6202
23.00	-	00.00	0.6519
00.00	-	01.00	0.6452
01.00	-	02.00	0.6678
02.00	-	03.00	0.6744
03.00	-	04.00	0.6480
04.00	-	05.00	0.6144
05.00	-	06.00	0.6695
06.00	-	07.00	0.5953
07.00	-	08.00	0.6183
08.00	-	09.00	0.6270
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.7415
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.6671
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602148

Time			10-11/02/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.7366
10.00	-	11.00	0.6660
11.00	-	12.00	0.7198
12.00	-	13.00	0.6081
13.00	-	14.00	0.5932
14.00	-	15.00	0.6918
15.00	-	16.00	0.5743
16.00	-	17.00	0.6292
17.00	-	18.00	0.6636
18.00	-	19.00	0.6021
19.00	-	20.00	0.7041
20.00	-	21.00	0.5991
21.00	-	22.00	0.5573
22.00	-	23.00	0.5810
23.00	-	00.00	0.5739
00.00	-	01.00	0.6301
01.00	-	02.00	0.6322
02.00	-	03.00	0.7039
03.00	-	04.00	0.5613
04.00	-	05.00	0.6267
05.00	-	06.00	0.5563
06.00	-	07.00	0.6697
07.00	-	08.00	0.5863
08.00	-	09.00	0.6213
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.7366
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.6524
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602152

Time			8-9/02/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.53
10.00	-	11.00	2.38
11.00	-	12.00	2.33
12.00	-	13.00	2.26
13.00	-	14.00	2.45
14.00	-	15.00	2.64
15.00	-	16.00	2.88
16.00	-	17.00	2.46
17.00	-	18.00	2.15
18.00	-	19.00	1.93
19.00	-	20.00	2.06
20.00	-	21.00	2.16
21.00	-	22.00	2.06
22.00	-	23.00	2.13
23.00	-	00.00	2.05
00.00	-	01.00	2.32
01.00	-	02.00	2.58
02.00	-	03.00	2.65
03.00	-	04.00	1.61
04.00	-	05.00	1.65
05.00	-	06.00	1.81
06.00	-	07.00	1.63
07.00	-	08.00	2.02
08.00	-	09.00	2.05
Average			2.20
Maximum			2.88
Minimum			1.61
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602153

Time			9-10/02/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.66
10.00	-	11.00	1.76
11.00	-	12.00	1.75
12.00	-	13.00	1.70
13.00	-	14.00	2.03
14.00	-	15.00	2.11
15.00	-	16.00	2.53
16.00	-	17.00	2.47
17.00	-	18.00	2.32
18.00	-	19.00	2.39
19.00	-	20.00	2.35
20.00	-	21.00	2.47
21.00	-	22.00	2.40
22.00	-	23.00	2.47
23.00	-	00.00	2.53
00.00	-	01.00	2.53
01.00	-	02.00	2.61
02.00	-	03.00	2.53
03.00	-	04.00	2.74
04.00	-	05.00	2.65
05.00	-	06.00	2.54
06.00	-	07.00	2.91
07.00	-	08.00	3.04
08.00	-	09.00	3.15
Average			2.44
Maximum			3.15
Minimum			1.70
Standard 24 hr ¹			≤50

Remark :

Sampling Team

Laboratory Supervisor

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด	
Project Name	: โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต	
Address	: หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	
Sampling Location	: พื้นที่โครงการ	
GPS Coordinate	: 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E	Sampling Date : 10-11/02/26
Parameter	: Sulfurdioxide (SO ₂)	Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method	: UV-Fluorescence	Receive Date : 25 Feb 26
Sampling Instrument	: 43C-56775-310	Analysis Date : 25 Feb 26
Sample No.	: SO02	Report Date : 25 Feb 26
Sampling By	: Green Envi Engineering Co., Ltd.	Report No. : MR202602154

Time			10-11/02/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.23
10.00	-	11.00	2.67
11.00	-	12.00	2.61
12.00	-	13.00	2.63
13.00	-	14.00	3.36
14.00	-	15.00	2.83
15.00	-	16.00	2.61
16.00	-	17.00	2.56
17.00	-	18.00	2.72
18.00	-	19.00	2.76
19.00	-	20.00	2.71
20.00	-	21.00	2.78
21.00	-	22.00	2.61
22.00	-	23.00	2.61
23.00	-	00.00	2.86
00.00	-	01.00	2.89
01.00	-	02.00	2.92
02.00	-	03.00	2.92
03.00	-	04.00	2.76
04.00	-	05.00	2.63
05.00	-	06.00	2.79
06.00	-	07.00	2.69
07.00	-	08.00	3.49
08.00	-	09.00	3.07
Average			2.82
Maximum			3.49
Minimum			2.56
Standard 24 hr ¹			≤50

A. Venkatesh Sarthi Sarathi

Sampling Team

Unpublished Manuscript

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602149

Time			8-9/02/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.41
10.00	-	11.00	4.93
11.00	-	12.00	5.15
12.00	-	13.00	5.10
13.00	-	14.00	4.96
14.00	-	15.00	5.33
15.00	-	16.00	5.16
16.00	-	17.00	5.02
17.00	-	18.00	5.41
18.00	-	19.00	5.02
19.00	-	20.00	5.20
20.00	-	21.00	5.22
21.00	-	22.00	4.95
22.00	-	23.00	4.99
23.00	-	00.00	4.96
00.00	-	01.00	5.19
01.00	-	02.00	4.91
02.00	-	03.00	4.92
03.00	-	04.00	4.80
04.00	-	05.00	5.52
05.00	-	06.00	5.16
06.00	-	07.00	5.37
07.00	-	08.00	6.71
08.00	-	09.00	6.08
Average			5.23
Maximum			6.71
Minimum			4.80
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

(2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602150

Time			9-10/02/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	4.79
10.00	-	11.00	5.39
11.00	-	12.00	5.38
12.00	-	13.00	6.24
13.00	-	14.00	5.16
14.00	-	15.00	5.26
15.00	-	16.00	5.21
16.00	-	17.00	5.13
17.00	-	18.00	5.40
18.00	-	19.00	5.07
19.00	-	20.00	5.62
20.00	-	21.00	6.85
21.00	-	22.00	5.15
22.00	-	23.00	5.00
23.00	-	00.00	5.04
00.00	-	01.00	5.51
01.00	-	02.00	4.93
02.00	-	03.00	5.24
03.00	-	04.00	4.71
04.00	-	05.00	4.65
05.00	-	06.00	4.77
06.00	-	07.00	5.08
07.00	-	08.00	5.03
08.00	-	09.00	4.76
Average			5.2238
Maximum			6.8500
Minimum			4.6500
Standard 1 hr ^{1/}			≤120
Standard 24 hr ^{1/}			≤30

Remark : ^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 10-11/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602151

Time			10-11/02/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	4.9800
10.00	-	11.00	5.4500
11.00	-	12.00	5.6000
12.00	-	13.00	5.1200
13.00	-	14.00	5.0500
14.00	-	15.00	5.2600
15.00	-	16.00	5.2200
16.00	-	17.00	5.5700
17.00	-	18.00	5.2400
18.00	-	19.00	5.8200
19.00	-	20.00	5.3200
20.00	-	21.00	5.1300
21.00	-	22.00	5.2200
22.00	-	23.00	5.1000
23.00	-	00.00	5.2200
00.00	-	01.00	5.2300
01.00	-	02.00	5.4200
02.00	-	03.00	5.3100
03.00	-	04.00	5.3100
04.00	-	05.00	5.0100
05.00	-	06.00	5.2100
06.00	-	07.00	5.1000
07.00	-	08.00	5.0900
08.00	-	09.00	5.1100
Average			5.2538
Maximum			5.8200
Minimum			4.9800
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

(2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรัตโทธี-บางใหญ่ ตำบลทรายแดง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-2/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Feb 26
Analysis Date : 11 Feb 26
Report Date : 11 Feb 26
Report No. : MR20260178

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	57.6	90.6	48.3
10.00	-	11.00	56.4	89.2	48.7
11.00	-	12.00	57.7	90.8	48.6
12.00	-	13.00	58.1	91.0	49.0
13.00	-	14.00	55.8	89.4	48.0
14.00	-	15.00	56.3	90.7	48.3
15.00	-	16.00	53.6	88.4	45.9
16.00	-	17.00	54.0	88.3	45.3
17.00	-	18.00	54.5	87.8	44.1
18.00	-	19.00	55.1	88.7	44.0
19.00	-	20.00	52.1	86.6	41.8
20.00	-	21.00	50.3	84.2	41.4
21.00	-	22.00	48.4	85.6	41.1
22.00	-	23.00	48.0	81.8	39.9
23.00	-	00.00	56.3	91.3	39.0
00.00	-	01.00	51.5	84.1	39.4
01.00	-	02.00	54.9	87.7	44.2
02.00	-	03.00	55.8	90.0	48.2
03.00	-	04.00	55.0	89.1	47.9
04.00	-	05.00	54.4	88.3	47.1
05.00	-	06.00	57.2	89.6	47.6
06.00	-	07.00	58.4	90.4	47.7
07.00	-	08.00	60.1	91.2	46.4
08.00	-	09.00	64.9	92.6	50.5
L_{eq} (24 hrs)			55.3	-	-
L_{max}			-	92.6	-
L_{90}			59.1	-	-
L_{90}			-	-	45.5
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอดกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 2-3/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Feb 26
Analysis Date : 11 Feb 26
Report Date : 11 Feb 26
Report No. : MR20260179

Time			L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00	-	10.00	55.1	87.6	42.3
10.00	-	11.00	53.4	82.7	44.5
11.00	-	12.00	61.2	93.7	43.5
12.00	-	13.00	55.5	90.6	40.7
13.00	-	14.00	51.3	84.1	41.4
14.00	-	15.00	51.6	84.9	40.9
15.00	-	16.00	56.4	88.6	41.0
16.00	-	17.00	53.7	87.2	41.1
17.00	-	18.00	50.2	83.3	41.7
18.00	-	19.00	48.6	83.4	40.5
19.00	-	20.00	46.6	81.4	40.7
20.00	-	21.00	62.8	94.8	40.0
21.00	-	22.00	56.4	83.7	55.9
22.00	-	23.00	59.0	89.0	60.5
23.00	-	00.00	61.0	93.7	53.0
00.00	-	01.00	57.2	90.0	42.5
01.00	-	02.00	51.4	84.5	41.0
02.00	-	03.00	46.7	81.0	40.6
03.00	-	04.00	50.4	92.6	40.4
04.00	-	05.00	62.3	95.0	41.8
05.00	-	06.00	57.4	90.7	43.7
06.00	-	07.00	57.6	90.8	43.6
07.00	-	08.00	49.3	85.0	41.7
08.00	-	09.00	56.0	88.3	38.2
L _{eq} (24 hrs)			54.6	-	-
L _{max}			-	95.0	-
L _{dn}			58.4	-	-
L ₉₀			-	-	43.4
Noise Level			3.5		
L _{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L _{max} Standard			-	≤115	-

Rem

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 3-4/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Feb 26
Analysis Date : 11 Feb 26
Report Date : 11 Feb 26
Report No. : MR20260180

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	61.3	89.9	39.1
10.00	-	11.00	55.2	87.7	38.8
11.00	-	12.00	50.6	83.0	39.3
12.00	-	13.00	51.3	84.5	39.1
13.00	-	14.00	59.0	93.2	40.6
14.00	-	15.00	57.6	92.7	40.6
15.00	-	16.00	52.6	85.0	40.7
16.00	-	17.00	53.7	86.4	40.5
17.00	-	18.00	50.2	83.6	40.0
18.00	-	19.00	52.5	85.3	40.9
19.00	-	20.00	55.2	87.3	42.4
20.00	-	21.00	65.2	95.8	46.9
21.00	-	22.00	54.8	87.9	44.0
22.00	-	23.00	60.8	99.4	46.8
23.00	-	00.00	56.7	89.2	42.6
00.00	-	01.00	52.6	84.1	39.6
01.00	-	02.00	49.5	82.1	39.2
02.00	-	03.00	45.9	79.4	38.7
03.00	-	04.00	47.5	94.9	38.3
04.00	-	05.00	56.8	91.0	40.5
05.00	-	06.00	58.4	90.1	41.8
06.00	-	07.00	58.4	91.5	44.0
07.00	-	08.00	55.5	87.4	41.6
08.00	-	09.00	52.5	86.5	39.3
L_{eq} (24 hrs)			54.7	-	-
L_{max}			-	99.4	-
L_{dn}			58.5	-	-
L_{90}			-	-	41.1
Noise Level			3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-
Noise Level Standard			≤10		

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 4-5/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Feb 26
Analysis Date : 11 Feb 26
Report Date : 11 Feb 26
Report No. : MR20260181

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	52.4	86.7	38.4
10.00	- 11.00	53.1	85.3	37.6
11.00	- 12.00	50.5	84.0	37.4
12.00	- 13.00	54.4	86.9	37.8
13.00	- 14.00	55.5	89.9	38.9
14.00	- 15.00	55.0	88.0	39.3
15.00	- 16.00	53.2	85.6	38.6
16.00	- 17.00	54.4	86.9	39.5
17.00	- 18.00	52.8	86.2	38.8
18.00	- 19.00	45.0	79.6	40.3
19.00	- 20.00	46.1	83.3	39.8
20.00	- 21.00	44.6	78.6	39.1
21.00	- 22.00	41.8	78.6	38.8
22.00	- 23.00	41.4	76.9	38.9
23.00	- 00.00	39.9	74.7	36.8
00.00	- 01.00	38.5	73.7	35.5
01.00	- 02.00	37.7	72.6	35.6
02.00	- 03.00	38.0	72.5	35.0
03.00	- 04.00	40.9	74.2	35.3
04.00	- 05.00	52.8	85.4	37.2
05.00	- 06.00	53.7	85.8	41.4
06.00	- 07.00	53.6	86.9	42.3
07.00	- 08.00	52.8	85.5	37.9
08.00	- 09.00	49.8	89.3	37.6
L_{eq} (24 hrs)		48.2	-	-
L_{max}		-	89.9	-
L_{dn}		52.0	-	-
L_{90}		-	-	38.2
Noise Level		3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Rem



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 14 Feb 26
Analysis Date : 14 Feb 26
Report Date : 14 Feb 26
Report No. : MR2060186

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	63.4	91.1	51.2
10.00	- 11.00	67.1	93.0	52.7
11.00	- 12.00	62.9	81.6	52.7
12.00	- 13.00	65.5	88.5	52.2
13.00	- 14.00	63.6	96.9	49.9
14.00	- 15.00	54.2	80.0	47.5
15.00	- 16.00	52.2	77.4	47.5
16.00	- 17.00	53.0	82.2	46.6
17.00	- 18.00	49.4	71.0	46.4
18.00	- 19.00	47.8	66.1	46.2
19.00	- 20.00	48.4	73.8	46.1
20.00	- 21.00	46.9	62.7	45.9
21.00	- 22.00	47.3	65.0	46.2
22.00	- 23.00	48.0	65.3	46.1
23.00	- 00.00	53.6	77.3	49.4
00.00	- 01.00	52.3	71.8	50.0
01.00	- 02.00	51.7	69.1	50.2
02.00	- 03.00	51.4	71.2	50.0
03.00	- 04.00	52.1	70.9	50.7
04.00	- 05.00	51.7	65.9	50.5
05.00	- 06.00	51.9	75.7	50.3
06.00	- 07.00	53.1	65.8	50.4
07.00	- 08.00	56.4	74.8	52.8
08.00	- 09.00	64.1	83.7	52.9
L_{eq} (24 hrs)		54.5	-	-
L_{max}		-	96.9	-
L_{dn}		58.3	-	-
L_{90}		-	-	49.4
Noise Level		4.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-7/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 14 Feb 26
Analysis Date : 14 Feb 26
Report Date : 14 Feb 26
Report No. : MR2026187

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	55.1	61.9	47.8
10.00	-	11.00	57.1	62.7	51.0
11.00	-	12.00	53.7	60.4	47.5
12.00	-	13.00	53.1	59.1	41.8
13.00	-	14.00	46.0	56.2	36.8
14.00	-	15.00	41.4	48.3	36.2
15.00	-	16.00	39.8	44.0	34.9
16.00	-	17.00	48.4	55.6	34.4
17.00	-	18.00	52.0	56.4	44.2
18.00	-	19.00	51.5	56.5	44.5
19.00	-	20.00	51.8	56.2	44.4
20.00	-	21.00	50.0	55.5	41.9
21.00	-	22.00	56.6	62.3	49.4
22.00	-	23.00	59.4	67.4	49.7
23.00	-	00.00	60.5	69.5	49.1
00.00	-	01.00	54.0	61.5	46.0
01.00	-	02.00	54.8	61.1	48.3
02.00	-	03.00	57.8	64.8	49.9
03.00	-	04.00	57.7	66.1	49.4
04.00	-	05.00	58.0	66.6	50.2
05.00	-	06.00	55.5	59.4	49.7
06.00	-	07.00	55.7	59.5	50.9
07.00	-	08.00	55.2	62.1	47.0
08.00	-	09.00	60.6	67.0	52.8
L_{eq} (24 hrs)			53.6	-	-
L_{max}			-	69.5	-
L_{dn}			57.4	-	-
L_{90}			-	-	45.7
Noise Level			4.1		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Re

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 14 Feb 26
Analysis Date : 14 Feb 26
Report Date : 14 Feb 26
Report No. : MR2026188

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	61.3	83.0	44.4
10.00	-	11.00	54.0	79.3	34.1
11.00	-	12.00	61.9	84.7	55.2
12.00	-	13.00	59.6	87.4	48.7
13.00	-	14.00	61.5	84.2	48.2
14.00	-	15.00	56.0	83.5	42.6
15.00	-	16.00	43.0	76.0	34.3
16.00	-	17.00	41.2	64.3	36.0
17.00	-	18.00	44.8	57.0	42.6
18.00	-	19.00	42.4	56.4	36.5
19.00	-	20.00	45.3	56.7	39.8
20.00	-	21.00	44.8	62.1	39.9
21.00	-	22.00	45.3	63.4	39.9
22.00	-	23.00	44.9	51.8	38.7
23.00	-	00.00	44.3	56.4	37.3
00.00	-	01.00	44.9	48.5	40.4
01.00	-	02.00	45.3	50.0	42.2
02.00	-	03.00	44.5	49.4	41.7
03.00	-	04.00	45.1	60.8	42.7
04.00	-	05.00	44.2	53.5	36.6
05.00	-	06.00	43.9	72.3	34.9
06.00	-	07.00	56.6	81.5	45.6
07.00	-	08.00	56.6	80.1	48.6
08.00	-	09.00	54.3	79.8	45.8
L_{eq} (24 hrs)			49.4	-	-
L_{max}			-	87.4	-
L_{dn}			53.2	-	-
L_{90}			-	-	41.5
Noise Level			4.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 14 Feb 26
Analysis Date : 14 Feb 26
Report Date : 14 Feb 26
Report No. : MR20260189

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	54.4	78.5	48.5
10.00	-	11.00	53.3	76.3	48.1
11.00	-	12.00	54.0	75.5	48.7
12.00	-	13.00	53.9	69.5	49.3
13.00	-	14.00	54.3	74.1	49.4
14.00	-	15.00	54.4	72.3	49.4
15.00	-	16.00	53.0	72.0	48.3
16.00	-	17.00	54.3	77.6	48.9
17.00	-	18.00	53.7	72.6	49.7
18.00	-	19.00	53.6	71.1	48.9
19.00	-	20.00	52.0	68.8	47.1
20.00	-	21.00	50.9	70.1	46.1
21.00	-	22.00	52.7	88.3	45.6
22.00	-	23.00	50.4	67.0	44.8
23.00	-	00.00	48.9	80.6	44.2
00.00	-	01.00	47.6	69.1	44.7
01.00	-	02.00	48.6	65.3	46.9
02.00	-	03.00	47.3	65.0	44.4
03.00	-	04.00	48.7	71.4	45.3
04.00	-	05.00	48.4	68.3	45.3
05.00	-	06.00	52.1	69.8	46.4
06.00	-	07.00	54.7	89.9	49.7
07.00	-	08.00	53.9	69.4	49.3
08.00	-	09.00	53.9	75.1	48.6
L_{eq} (24 hrs)			52.0	-	-
L_{max}			-	89.9	-
L_{dn}			55.8	-	-
L_{90}			-	-	47.4
Noise Level			4.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard *			≤70	-	-
L_{max} Standard *			-	≤115	-
Noise Level Standard ^{/2}			≤10		

Rem

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 16 Apr 26
Analysis Date : 16 Apr 26
Report Date : 16 Apr 26
Report No. : MR20260190

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	53.7	87.3	39.7
10.00	-	11.00	57.3	86.6	43.5
11.00	-	12.00	53.5	76.5	42.0
12.00	-	13.00	49.5	72.2	41.7
13.00	-	14.00	53.8	74.0	44.6
14.00	-	15.00	50.8	77.8	44.5
15.00	-	16.00	49.5	73.9	44.4
16.00	-	17.00	46.6	61.8	44.5
17.00	-	18.00	44.7	65.6	43.0
18.00	-	19.00	43.1	56.9	41.9
19.00	-	20.00	43.4	50.6	41.6
20.00	-	21.00	43.0	51.3	41.6
21.00	-	22.00	44.6	59.7	42.4
22.00	-	23.00	48.1	76.3	42.7
23.00	-	00.00	56.4	79.2	42.2
00.00	-	01.00	51.7	79.7	43.1
01.00	-	02.00	50.8	77.9	44.4
02.00	-	03.00	51.5	70.6	43.0
03.00	-	04.00	51.3	75.2	40.7
04.00	-	05.00	48.1	70.5	40.0
05.00	-	06.00	47.7	71.7	36.9
06.00	-	07.00	45.7	65.1	38.5
07.00	-	08.00	47.5	66.7	39.1
08.00	-	09.00	49.9	72.4	39.2
L_{eq} (24 hrs)			49.3	-	-
L_{max}			-	87.3	-
L_{dn}			53.1	-	-
L_{90}			-	-	41.9
Noise Level			3.9		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-

Re

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามต้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 10-11/02/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Feb 26
 Analysis Date : 14 Feb 26
 Report Date : 14 Feb 26
 Report No. : MR20260191

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	44.9	70.7	39.4
10.00	-	11.00	52.6	70.9	42.4
11.00	-	12.00	53.9	74.4	48.9
12.00	-	13.00	53.1	72.0	47.8
13.00	-	14.00	53.3	72.6	47.5
14.00	-	15.00	53.9	70.5	48.6
15.00	-	16.00	53.1	70.5	48.1
16.00	-	17.00	53.9	75.7	48.0
17.00	-	18.00	52.5	70.4	48.4
18.00	-	19.00	52.9	76.4	48.0
19.00	-	20.00	52.2	77.4	47.4
20.00	-	21.00	51.5	68.8	47.4
21.00	-	22.00	48.6	66.7	43.9
22.00	-	23.00	49.6	68.5	46.4
23.00	-	00.00	47.8	66.4	44.6
00.00	-	01.00	46.3	69.3	42.3
01.00	-	02.00	44.3	71.8	41.5
02.00	-	03.00	47.8	67.5	40.2
03.00	-	04.00	52.9	69.9	48.1
04.00	-	05.00	55.0	81.8	49.9
05.00	-	06.00	55.2	72.2	49.4
06.00	-	07.00	54.6	73.3	48.8
07.00	-	08.00	53.8	74.9	48.6
08.00	-	09.00	53.2	69.3	48.0
L_{eq} (24 hrs)			51.5	-	-
L_{max}			-	81.8	-
L_{dn}			55.3	-	-
L_{90}			-	-	46.4
Noise Level			4.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

Ref

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 14 Feb 26
Analysis Date : 14 Feb 26
Report Date : 14 Feb 26
Report No. : MR20260192

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	60.1	88.2	52.3
10.00	-	11.00	60.7	88.3	52.2
11.00	-	12.00	59.5	85.5	51.1
12.00	-	13.00	57.1	79.0	50.7
13.00	-	14.00	58.8	82.0	51.6
14.00	-	15.00	60.0	81.1	55.0
15.00	-	16.00	57.9	84.3	53.2
16.00	-	17.00	57.5	75.4	53.2
17.00	-	18.00	55.9	76.1	51.3
18.00	-	19.00	58.2	78.8	51.1
19.00	-	20.00	57.7	78.6	49.4
20.00	-	21.00	58.7	79.7	49.2
21.00	-	22.00	56.1	74.8	49.2
22.00	-	23.00	58.7	82.0	48.1
23.00	-	00.00	55.0	75.9	47.0
00.00	-	01.00	54.5	78.2	45.5
01.00	-	02.00	48.9	69.2	44.5
02.00	-	03.00	48.6	71.9	44.9
03.00	-	04.00	49.5	63.7	44.9
04.00	-	05.00	52.8	78.2	45.1
05.00	-	06.00	59.2	90.4	49.8
06.00	-	07.00	61.6	79.2	56.8
07.00	-	08.00	61.1	85.8	54.1
08.00	-	09.00	56.6	84.7	51.6
L_{eq} (24 hrs)			56.9	-	-
L_{max}			-	90.4	-
L_{dn}			60.7	-	-
L_{90}			-	-	50.1
Noise Level			4.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

B

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 23 Feb 26
Analysis Date : 23 Feb 26
Report Date : 23 Feb 26
Report No. : MR2060197

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	63.0	79.6	56.3
10.00	-	11.00	63.5	81.6	56.4
11.00	-	12.00	63.4	84.4	55.1
12.00	-	13.00	61.4	81.5	53.9
13.00	-	14.00	62.0	76.8	54.6
14.00	-	15.00	61.7	81.2	54.5
15.00	-	16.00	62.7	81.8	55.6
16.00	-	17.00	62.0	80.6	55.3
17.00	-	18.00	61.6	77.7	54.2
18.00	-	19.00	60.6	80.8	52.4
19.00	-	20.00	57.6	74.6	52.5
20.00	-	21.00	57.3	74.1	52.3
21.00	-	22.00	57.6	79.5	52.6
22.00	-	23.00	56.0	73.6	50.1
23.00	-	00.00	54.1	71.0	46.2
00.00	-	01.00	54.2	76.3	45.0
01.00	-	02.00	52.1	70.7	42.6
02.00	-	03.00	50.8	69.3	42.1
03.00	-	04.00	50.0	67.5	41.5
04.00	-	05.00	53.0	73.1	42.7
05.00	-	06.00	55.0	70.7	46.9
06.00	-	07.00	57.7	83.1	48.1
07.00	-	08.00	59.0	77.5	50.3
08.00	-	09.00	64.5	81.1	54.7
L_{eq} (24 hrs)			58.4	-	-
L_{max}			-	84.4	-
L_{dn}			62.2	-	-
L_{90}			-	-	50.7
Noise Level			4.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

Remarks



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามต้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผนดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 13-14/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 14 Feb 26
Analysis Date : 14 Feb 26
Report Date : 14 Feb 26
Report No. : MR2026198

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	66.9	84.2	60.4
10.00	-	11.00	65.1	84.3	61.0
11.00	-	12.00	62.5	78.9	59.8
12.00	-	13.00	61.8	82.0	59.4
13.00	-	14.00	62.4	81.4	59.6
14.00	-	15.00	62.1	79.2	59.6
15.00	-	16.00	62.5	78.1	60.1
16.00	-	17.00	62.4	77.8	60.0
17.00	-	18.00	62.9	78.7	59.6
18.00	-	19.00	62.3	78.8	59.0
19.00	-	20.00	61.3	75.8	58.8
20.00	-	21.00	61.4	83.4	58.8
21.00	-	22.00	60.4	78.1	58.7
22.00	-	23.00	60.5	76.7	58.7
23.00	-	00.00	59.6	72.0	58.1
00.00	-	01.00	59.5	72.0	57.9
01.00	-	02.00	59.4	76.8	57.7
02.00	-	03.00	59.1	71.5	57.6
03.00	-	04.00	59.0	75.7	57.5
04.00	-	05.00	58.9	70.8	57.5
05.00	-	06.00	59.4	67.8	57.9
06.00	-	07.00	59.8	73.4	57.9
07.00	-	08.00	60.3	73.6	58.0
08.00	-	09.00	60.2	75.2	57.5
L_{eq} (24 hrs)			61.2	-	-
L_{max}			-	84.3	-
L_{dn}			65.0	-	-
L_{90}			-	-	58.8
Noise Level			4.1		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-

Re

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 14-15/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 23 Feb 26
Analysis Date : 23 Feb 26
Report Date : 23 Feb 26
Report No. : MR2026199

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	63.3	78.2	56.3
10.00	-	11.00	62.8	76.3	56.7
11.00	-	12.00	62.3	85.7	56.3
12.00	-	13.00	62.3	91.4	56.3
13.00	-	14.00	61.8	92.8	56.4
14.00	-	15.00	61.7	81.3	56.4
15.00	-	16.00	61.8	77.3	57.3
16.00	-	17.00	62.8	83.1	57.6
17.00	-	18.00	62.4	81.6	55.3
18.00	-	19.00	59.2	77.3	52.9
19.00	-	20.00	58.8	77.2	54.0
20.00	-	21.00	58.0	76.7	53.7
21.00	-	22.00	57.7	76.2	49.7
22.00	-	23.00	58.1	80.9	48.3
23.00	-	00.00	55.2	73.0	45.9
00.00	-	01.00	55.9	80.6	42.5
01.00	-	02.00	52.7	74.6	41.0
02.00	-	03.00	56.9	83.0	40.8
03.00	-	04.00	54.6	81.3	41.6
04.00	-	05.00	52.3	69.9	42.7
05.00	-	06.00	53.9	71.7	46.6
06.00	-	07.00	55.8	78.7	47.9
07.00	-	08.00	60.1	78.6	51.1
08.00	-	09.00	62.0	79.3	55.9
L_{eq} (24 hrs)			58.9	-	-
L_{max}			-	92.8	-
L_{dn}			62.7	-	-
L_{90}			-	-	51.0
Noise Level			4.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-

Remark

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-16/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 23 Feb 26
Analysis Date : 23 Feb 26
Report Date : 23 Feb 26
Report No. : MR20260200

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	59.9	79.6	50.0
10.00	-	11.00	58.9	78.1	49.6
11.00	-	12.00	59.1	82.2	48.1
12.00	-	13.00	55.9	77.9	48.2
13.00	-	14.00	57.2	73.9	49.3
14.00	-	15.00	58.0	79.6	50.8
15.00	-	16.00	57.7	76.3	50.3
16.00	-	17.00	57.8	75.0	50.5
17.00	-	18.00	59.1	79.3	49.2
18.00	-	19.00	59.2	76.8	50.2
19.00	-	20.00	59.8	81.3	51.1
20.00	-	21.00	61.7	85.2	52.1
21.00	-	22.00	59.1	77.0	54.0
22.00	-	23.00	57.5	76.3	46.5
23.00	-	00.00	54.4	74.8	43.5
00.00	-	01.00	57.0	80.2	43.9
01.00	-	02.00	54.5	76.8	43.2
02.00	-	03.00	51.0	69.8	43.2
03.00	-	04.00	51.9	73.0	43.3
04.00	-	05.00	52.5	69.0	43.6
05.00	-	06.00	55.1	71.3	45.7
06.00	-	07.00	56.4	75.2	49.5
07.00	-	08.00	58.4	74.4	50.5
08.00	-	09.00	59.8	77.2	53.0
L_{eq} (24 hrs)			57.2	-	-
L_{max}			-	85.2	-
L_{dn}			61.0	-	-
L_{90}			-	-	48.3
Noise Level			4.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 16-17/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 23 Apr 26
Analysis Date : 23 Apr 26
Report Date : 23 Apr 26
Report No. : MR20260201

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	58.7	78.2	53.6
10.00	-	11.00	60.0	89.9	53.8
11.00	-	12.00	59.4	80.3	52.6
12.00	-	13.00	59.0	83.6	51.4
13.00	-	14.00	58.3	86.3	50.1
14.00	-	15.00	56.5	78.8	48.6
15.00	-	16.00	54.1	75.3	46.4
16.00	-	17.00	54.7	79.0	45.2
17.00	-	18.00	53.7	80.2	44.2
18.00	-	19.00	51.7	80.1	43.8
19.00	-	20.00	50.2	78.9	43.3
20.00	-	21.00	53.4	77.4	43.6
21.00	-	22.00	52.7	69.8	45.2
22.00	-	23.00	54.3	81.2	46.9
23.00	-	00.00	55.9	73.6	48.9
00.00	-	01.00	58.1	79.4	51.9
01.00	-	02.00	61.4	85.1	52.7
02.00	-	03.00	60.3	86.8	53.1
03.00	-	04.00	60.0	84.5	53.1
04.00	-	05.00	60.9	86.4	53.1
05.00	-	06.00	59.6	83.8	52.9
06.00	-	07.00	58.4	71.0	52.7
07.00	-	08.00	58.9	79.3	52.0
08.00	-	09.00	59.7	77.7	52.1
L_{eq} (24 hrs)			57.1	-	-
L_{max}			-	89.9	-
L_{dn}			60.9	-	-
L_{90}			-	-	49.6
Noise Level			3.9		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงผ่องดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 23 Feb 26
Analysis Date : 23 Feb 26
Report Date : 23 Feb 26
Report No. : MR20260202

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	52.2	63.4	50.2
10.00	- 11.00	53.2	60.4	50.0
11.00	- 12.00	52.6	60.7	49.9
12.00	- 13.00	50.8	54.6	49.7
13.00	- 14.00	50.4	67.9	49.3
14.00	- 15.00	51.4	66.4	49.4
15.00	- 16.00	52.9	66.2	50.0
16.00	- 17.00	58.6	86.9	50.6
17.00	- 18.00	66.5	94.5	51.5
18.00	- 19.00	49.6	67.0	47.7
19.00	- 20.00	57.7	93.8	48.7
20.00	- 21.00	50.9	81.6	48.3
21.00	- 22.00	49.3	65.3	48.4
22.00	- 23.00	50.6	57.1	48.5
23.00	- 00.00	49.7	68.0	47.9
00.00	- 01.00	48.5	71.5	47.7
01.00	- 02.00	48.9	55.0	47.7
02.00	- 03.00	48.2	55.1	47.4
03.00	- 04.00	48.9	60.5	48.0
04.00	- 05.00	50.1	65.3	47.8
05.00	- 06.00	51.5	66.0	46.8
06.00	- 07.00	53.5	77.0	47.5
07.00	- 08.00	56.7	85.7	46.4
08.00	- 09.00	56.7	82.6	47.0
L_{eq} (24 hrs)		52.5	-	-
L_{max}		-	94.5	-
L_{dn}		56.3	-	-
L_{90}		-	-	48.6
Noise Level		4.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 23 Feb 26
Analysis Date : 23 Feb 26
Report Date : 23 Feb 26
Report No. : MR20260203

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	52.4	96.3	47.2
10.00	-	11.00	58.2	89.8	48.2
11.00	-	12.00	54.8	91.6	50.3
12.00	-	13.00	52.9	79.9	49.1
13.00	-	14.00	51.5	63.2	49.5
14.00	-	15.00	51.2	82.2	49.3
15.00	-	16.00	50.4	68.5	48.7
16.00	-	17.00	52.4	58.1	51.1
17.00	-	18.00	51.9	60.9	50.8
18.00	-	19.00	51.7	62.2	50.2
19.00	-	20.00	51.7	58.0	50.4
20.00	-	21.00	52.1	67.2	50.7
21.00	-	22.00	52.3	54.7	50.9
22.00	-	23.00	53.5	63.9	51.4
23.00	-	00.00	55.5	66.3	51.7
00.00	-	01.00	55.5	65.8	49.5
01.00	-	02.00	55.7	79.3	49.3
02.00	-	03.00	56.9	82.2	50.7
03.00	-	04.00	54.7	80.2	50.7
04.00	-	05.00	53.6	67.1	50.0
05.00	-	06.00	53.2	68.8	50.8
06.00	-	07.00	52.2	61.2	50.0
07.00	-	08.00	53.1	59.8	50.9
08.00	-	09.00	52.9	65.7	50.6
L_{eq} (24 hrs)			53.3	-	-
L_{max}			-	96.3	-
L_{dn}			57.1	-	-
L_{90}			-	-	50.1
Noise Level			4.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามตึก อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 19-20/02/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 28 Feb 26
 Analysis Date : 28 Feb 26
 Report Date : 28 Feb 26
 Report No. : MR2060208

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	66.8	78.9	56.4
10.00 - 11.00	63.1	78.7	55.5
11.00 - 12.00	66.5	78.2	57.3
12.00 - 13.00	65.6	85.4	54.4
13.00 - 14.00	59.4	77.6	53.2
14.00 - 15.00	59.0	83.1	53.0
15.00 - 16.00	66.5	74.7	62.4
16.00 - 17.00	66.3	73.8	62.5
17.00 - 18.00	67.1	73.0	61.8
18.00 - 19.00	67.5	81.2	54.0
19.00 - 20.00	62.3	72.6	56.2
20.00 - 21.00	63.1	87.9	61.0
21.00 - 22.00	62.1	72.0	60.3
22.00 - 23.00	57.1	71.0	49.5
23.00 - 00.00	58.0	75.5	52.4
00.00 - 01.00	59.3	76.3	54.2
01.00 - 02.00	59.3	77.8	51.2
02.00 - 03.00	62.9	84.4	56.9
03.00 - 04.00	64.1	80.4	57.2
04.00 - 05.00	66.0	84.4	59.8
05.00 - 06.00	65.5	82.3	58.9
06.00 - 07.00	64.9	83.7	56.4
07.00 - 08.00	60.3	79.5	53.9
08.00 - 09.00	65.6	80.6	57.8
L_{eq} (24 hrs)	63.3	-	-
L_{max}	-	87.9	-
L_{dn}	67.1	-	-
L_{90}	-	-	56.5
Noise Level	4.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Remark

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 20-21/02/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 28 Feb 26
 Analysis Date : 28 Feb 26
 Report Date : 28 Feb 26
 Report No. : MR2026209

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	66.0	84.3	58.5
10.00	-	11.00	67.4	78.5	59.1
11.00	-	12.00	68.0	85.6	59.7
12.00	-	13.00	66.4	82.8	54.9
13.00	-	14.00	60.7	82.4	52.5
14.00	-	15.00	63.2	77.5	54.6
15.00	-	16.00	65.7	78.3	63.6
16.00	-	17.00	64.8	77.7	62.7
17.00	-	18.00	61.2	79.6	53.1
18.00	-	19.00	60.8	77.0	55.2
19.00	-	20.00	59.5	79.0	53.8
20.00	-	21.00	60.9	72.5	56.2
21.00	-	22.00	58.1	68.3	49.7
22.00	-	23.00	59.2	74.5	51.2
23.00	-	00.00	60.3	71.8	55.2
00.00	-	01.00	62.0	71.5	57.5
01.00	-	02.00	61.1	79.4	52.2
02.00	-	03.00	63.6	74.8	53.7
03.00	-	04.00	66.0	76.6	52.6
04.00	-	05.00	65.2	75.0	54.7
05.00	-	06.00	61.6	76.9	48.1
06.00	-	07.00	61.3	76.0	49.8
07.00	-	08.00	60.1	78.2	53.6
08.00	-	09.00	61.5	70.4	55.7
L_{eq} (24 hrs)			62.7	-	-
L_{max}			-	85.6	-
L_{dn}			66.5	-	-
L_{90}			-	-	54.9
Noise Level			4.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-

Remark



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Feb 26
Analysis Date : 28 Feb 26
Report Date : 28 Feb 26
Report No. : MR20260210

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	63.7	85.7	55.3
10.00	-	11.00	59.8	83.5	51.8
11.00	-	12.00	60.8	79.5	51.8
12.00	-	13.00	58.5	78.6	49.0
13.00	-	14.00	58.1	84.3	47.4
14.00	-	15.00	58.3	83.5	47.2
15.00	-	16.00	59.3	86.6	45.6
16.00	-	17.00	60.5	88.1	44.2
17.00	-	18.00	54.5	80.0	42.8
18.00	-	19.00	49.4	66.9	42.2
19.00	-	20.00	48.3	67.0	41.1
20.00	-	21.00	48.7	75.1	41.8
21.00	-	22.00	50.4	67.5	42.4
22.00	-	23.00	52.4	65.8	45.1
23.00	-	00.00	55.5	82.9	47.2
00.00	-	01.00	56.8	80.5	49.2
01.00	-	02.00	66.5	89.1	55.7
02.00	-	03.00	62.2	92.3	56.5
03.00	-	04.00	60.8	93.9	55.3
04.00	-	05.00	60.8	90.4	53.9
05.00	-	06.00	59.3	82.6	49.0
06.00	-	07.00	60.6	84.1	53.9
07.00	-	08.00	65.4	95.6	58.8
08.00	-	09.00	68.7	98.4	58.2
L_{eq} (24 hrs)			58.3	-	-
L_{max}			-	98.4	-
L_{dn}			62.1	-	-
L_{90}			-	-	49.4
Noise Level			4.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark :

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Feb 26
Analysis Date : 28 Feb 26
Report Date : 28 Feb 26
Report No. : MR20260211

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	63.8	94.2	54.7
10.00	-	11.00	60.5	85.9	50.7
11.00	-	12.00	60.7	83.1	50.4
12.00	-	13.00	58.3	82.1	48.1
13.00	-	14.00	57.7	80.8	48.1
14.00	-	15.00	58.5	80.9	47.3
15.00	-	16.00	59.0	79.3	46.6
16.00	-	17.00	60.3	83.8	43.3
17.00	-	18.00	56.4	82.6	43.1
18.00	-	19.00	49.6	72.9	41.0
19.00	-	20.00	51.1	74.8	40.8
20.00	-	21.00	53.4	78.1	41.7
21.00	-	22.00	53.6	81.3	42.5
22.00	-	23.00	53.5	73.6	44.9
23.00	-	00.00	54.8	75.2	47.3
00.00	-	01.00	57.6	80.6	49.2
01.00	-	02.00	65.3	93.6	54.8
02.00	-	03.00	65.8	87.1	57.0
03.00	-	04.00	63.1	84.8	54.6
04.00	-	05.00	64.9	85.2	56.2
05.00	-	06.00	62.6	99.0	49.9
06.00	-	07.00	67.9	87.0	56.2
07.00	-	08.00	60.3	98.7	57.0
08.00	-	09.00	63.4	98.1	58.0
L_{eq} (24 hrs)			59.3	-	-
L_{max}			-	99.0	-
L_{dn}			63.1	-	-
L_{90}			-	-	49.3
Noise Level			4.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark :



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/TeL 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 23-24/02/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 28 Apr 26
 Analysis Date : 28 Apr 26
 Report Date : 28 Apr 26
 Report No. : MR20260212

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	64.9	95.5	57.5
10.00	-	11.00	65.4	97.2	55.6
11.00	-	12.00	63.1	83.7	52.9
12.00	-	13.00	60.7	90.6	48.3
13.00	-	14.00	54.2	70.8	48.5
14.00	-	15.00	56.6	77.1	47.9
15.00	-	16.00	55.5	76.4	46.0
16.00	-	17.00	59.7	83.9	45.1
17.00	-	18.00	58.7	84.1	44.0
18.00	-	19.00	51.4	75.7	43.2
19.00	-	20.00	51.2	74.8	45.6
20.00	-	21.00	49.4	76.0	45.0
21.00	-	22.00	52.4	72.5	45.0
22.00	-	23.00	54.4	65.6	52.1
23.00	-	00.00	53.0	76.1	46.3
00.00	-	01.00	61.4	94.0	46.9
01.00	-	02.00	65.6	89.5	56.9
02.00	-	03.00	68.2	92.7	57.6
03.00	-	04.00	65.0	89.7	57.6
04.00	-	05.00	60.1	93.8	54.7
05.00	-	06.00	58.7	83.5	47.0
06.00	-	07.00	68.6	94.2	58.4
07.00	-	08.00	68.8	92.4	58.2
08.00	-	09.00	63.7	89.2	56.3
L_{eq} (24 hrs)			59.6	-	-
L_{max}			-	97.2	-
L_{dn}			63.4	-	-
L_{90}			-	-	50.7
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 24-25/02/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 28 Feb 26
 Analysis Date : 28 Feb 26
 Report Date : 28 Feb 26
 Report No. : MR20260213

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	64.4	91.9	56.4
10.00	-	11.00	60.7	85.5	54.2
11.00	-	12.00	59.3	80.9	52.2
12.00	-	13.00	57.2	81.9	48.7
13.00	-	14.00	54.7	72.8	47.3
14.00	-	15.00	55.2	75.1	47.4
15.00	-	16.00	55.0	75.7	46.4
16.00	-	17.00	55.9	80.0	43.8
17.00	-	18.00	55.5	78.8	43.5
18.00	-	19.00	54.0	78.0	44.6
19.00	-	20.00	51.0	75.9	39.6
20.00	-	21.00	49.4	65.0	40.4
21.00	-	22.00	51.3	79.4	42.1
22.00	-	23.00	55.4	81.9	44.1
23.00	-	00.00	56.0	74.9	46.4
00.00	-	01.00	63.5	89.7	47.9
01.00	-	02.00	63.3	85.6	52.3
02.00	-	03.00	64.9	81.0	57.6
03.00	-	04.00	65.6	84.7	55.8
04.00	-	05.00	62.5	84.8	53.1
05.00	-	06.00	61.6	86.9	49.4
06.00	-	07.00	64.6	89.7	52.3
07.00	-	08.00	66.9	85.4	56.6
08.00	-	09.00	67.0	91.6	56.7
L_{eq} (24 hrs)			59.0	-	-
L_{max}			-	91.9	-
L_{dn}			62.8	-	-
L_{90}			-	-	49.1
Noise Level			3.9		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Feb 26
Analysis Date : 28 Feb 26
Report Date : 28 Feb 26
Report No. : MR20260214

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	65.7	83.5	55.6
10.00	-	11.00	62.0	88.2	51.7
11.00	-	12.00	60.9	88.5	53.1
12.00	-	13.00	58.1	85.6	47.0
13.00	-	14.00	59.0	83.2	46.1
14.00	-	15.00	56.9	80.7	44.1
15.00	-	16.00	59.8	88.6	43.8
16.00	-	17.00	61.7	84.7	43.0
17.00	-	18.00	55.8	80.3	41.6
18.00	-	19.00	49.0	69.1	38.5
19.00	-	20.00	50.2	76.8	37.6
20.00	-	21.00	48.3	68.4	41.2
21.00	-	22.00	52.3	78.9	42.1
22.00	-	23.00	50.3	67.7	42.9
23.00	-	00.00	55.3	77.5	45.5
00.00	-	01.00	59.7	81.8	47.4
01.00	-	02.00	63.3	89.2	52.1
02.00	-	03.00	66.7	85.2	56.5
03.00	-	04.00	67.5	89.6	58.2
04.00	-	05.00	67.1	90.8	56.9
05.00	-	06.00	62.1	85.6	47.7
06.00	-	07.00	66.6	86.4	55.4
07.00	-	08.00	62.8	85.3	53.4
08.00	-	09.00	64.3	79.9	54.0
L_{eq} (24 hrs)			59.4	-	-
L_{max}			-	90.8	-
L_{dn}			63.2	-	-
L_{90}			-	-	48.1
Noise Level			4.1		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remarks



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 26-27/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Mar 26
Analysis Date : 3 Mar 26
Report Date : 3 Mar 26
Report No. : MR2060219

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	61.9	85.2	55.1
10.00	-	11.00	61.0	86.8	46.2
11.00	-	12.00	53.9	80.5	44.3
12.00	-	13.00	44.8	58.9	41.9
13.00	-	14.00	42.9	70.0	41.0
14.00	-	15.00	41.6	52.5	38.2
15.00	-	16.00	40.8	61.0	38.2
16.00	-	17.00	38.3	52.0	36.7
17.00	-	18.00	39.0	59.5	37.0
18.00	-	19.00	39.8	53.1	37.1
19.00	-	20.00	37.7	63.8	36.6
20.00	-	21.00	38.6	58.9	36.7
21.00	-	22.00	46.1	67.4	36.8
22.00	-	23.00	54.0	80.1	37.2
23.00	-	00.00	61.5	84.7	47.5
00.00	-	01.00	67.3	87.4	59.0
01.00	-	02.00	68.3	85.8	61.0
02.00	-	03.00	65.6	82.0	58.1
03.00	-	04.00	60.4	80.7	55.4
04.00	-	05.00	63.4	87.1	55.5
05.00	-	06.00	64.0	86.2	56.5
06.00	-	07.00	67.7	93.4	57.3
07.00	-	08.00	62.6	86.9	56.3
08.00	-	09.00	65.2	92.0	56.5
L_{eq} (24 hrs)			53.6	-	-
L_{max}			-	93.4	-
L_{dn}			57.4	-	-
L_{90}			-	-	46.9
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ⁺			≤70	-	-
L_{max} Standard ⁺			-	≤115	-

Remark :

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 27-28/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Mar 26
Analysis Date : 9 Mar 26
Report Date : 9 Mar 26
Report No. : MR2026220

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	66.2	89.7	54.9
10.00	-	11.00	63.5	90.6	47.8
11.00	-	12.00	53.1	80.2	39.8
12.00	-	13.00	41.6	61.3	40.1
13.00	-	14.00	40.8	56.0	39.6
14.00	-	15.00	46.1	77.3	39.2
15.00	-	16.00	41.8	57.6	39.2
16.00	-	17.00	40.8	58.0	39.6
17.00	-	18.00	43.3	72.4	37.2
18.00	-	19.00	46.0	78.6	34.8
19.00	-	20.00	36.8	50.7	34.7
20.00	-	21.00	37.9	65.8	35.7
21.00	-	22.00	49.3	72.2	34.9
22.00	-	23.00	51.3	77.1	35.5
23.00	-	00.00	62.1	83.7	47.8
00.00	-	01.00	66.0	85.9	56.0
01.00	-	02.00	66.6	88.8	56.1
02.00	-	03.00	63.5	92.7	52.5
03.00	-	04.00	57.4	77.1	51.5
04.00	-	05.00	59.9	82.7	51.2
05.00	-	06.00	62.8	83.6	50.5
06.00	-	07.00	62.0	84.3	51.3
07.00	-	08.00	62.0	83.6	51.4
08.00	-	09.00	56.4	82.8	39.2
L_{eq} (24 hrs)			53.2	-	-
L_{max}			-	92.7	-
L_{dn}			57.0	-	-
L_{90}			-	-	44.2
Noise Level			4.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Rem

(Attarak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 28/02-01/03/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Mar 26
 Analysis Date : 9 Mar 26
 Report Date : 9 Mar 26
 Report No. : MR20260221

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	43.2	65.0	38.3
10.00	-	11.00	44.5	63.3	41.2
11.00	-	12.00	44.3	64.9	42.2
12.00	-	13.00	44.1	63.1	41.8
13.00	-	14.00	65.6	84.2	41.8
14.00	-	15.00	67.2	81.0	39.8
15.00	-	16.00	48.4	66.2	40.1
16.00	-	17.00	50.4	65.7	40.3
17.00	-	18.00	40.1	60.8	38.4
18.00	-	19.00	40.9	54.4	39.1
19.00	-	20.00	39.7	56.9	37.7
20.00	-	21.00	39.1	57.9	36.6
21.00	-	22.00	45.0	70.0	36.4
22.00	-	23.00	52.7	81.2	35.9
23.00	-	00.00	64.7	89.4	47.3
00.00	-	01.00	58.0	93.0	58.3
01.00	-	02.00	62.2	92.8	62.9
02.00	-	03.00	60.9	96.2	60.0
03.00	-	04.00	58.5	77.8	50.9
04.00	-	05.00	68.2	94.5	50.9
05.00	-	06.00	67.9	90.4	58.3
06.00	-	07.00	67.0	96.2	55.5
07.00	-	08.00	65.3	88.7	58.3
08.00	-	09.00	60.6	96.0	56.1
L_{eq} (24 hrs)			54.1	-	-
L_{max}			-	96.2	-
L_{dn}			57.9	-	-
L_{90}			-	-	46.2
Noise Level			4.1		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-

Remark :



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลาไม จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 01-02/03/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Mar 26
Analysis Date : 9 Mar 26
Report Date : 9 Mar 26
Report No. : MR20260222

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	67.2	92.1	61.0
10.00	-	11.00	62.0	96.4	49.9
11.00	-	12.00	60.3	88.9	45.5
12.00	-	13.00	67.6	89.4	49.3
13.00	-	14.00	60.3	91.1	57.4
14.00	-	15.00	65.9	90.7	57.9
15.00	-	16.00	65.7	87.7	57.3
16.00	-	17.00	64.5	86.7	57.4
17.00	-	18.00	64.5	92.4	56.8
18.00	-	19.00	62.0	79.9	54.1
19.00	-	20.00	62.5	83.6	56.1
20.00	-	21.00	58.2	83.6	38.0
21.00	-	22.00	43.5	72.1	37.5
22.00	-	23.00	40.4	65.3	36.6
23.00	-	00.00	46.2	74.5	36.3
00.00	-	01.00	43.8	73.4	35.6
01.00	-	02.00	45.9	74.9	36.9
02.00	-	03.00	47.8	73.0	35.7
03.00	-	04.00	46.1	77.9	36.3
04.00	-	05.00	51.9	82.0	35.5
05.00	-	06.00	48.7	74.6	36.7
06.00	-	07.00	53.5	85.0	39.5
07.00	-	08.00	67.2	89.3	42.7
08.00	-	09.00	66.8	95.7	61.3
L_{eq} (24 hrs)			56.8	-	-
L_{max}			-	96.4	-
L_{dn}			60.6	-	-
L_{90}			-	-	46.3
Noise Level			4.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-

Remark :



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลระฆังดี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 02-03/03/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Mar 26
Analysis Date : 9 Mar 26
Report Date : 9 Mar 26
Report No. : MR20260223

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	64.8	89.6	62.0
10.00	-	11.00	63.3	87.3	53.5
11.00	-	12.00	58.5	89.5	51.4
12.00	-	13.00	69.9	89.1	50.8
13.00	-	14.00	64.1	99.5	57.9
14.00	-	15.00	69.1	88.7	55.9
15.00	-	16.00	63.2	100.4	53.3
16.00	-	17.00	66.0	93.3	50.9
17.00	-	18.00	65.6	91.0	49.1
18.00	-	19.00	51.8	79.0	36.5
19.00	-	20.00	43.9	63.9	42.4
20.00	-	21.00	39.1	53.7	37.7
21.00	-	22.00	38.5	59.5	37.0
22.00	-	23.00	38.9	54.3	37.4
23.00	-	00.00	64.9	82.7	37.1
00.00	-	01.00	68.0	102.3	40.2
01.00	-	02.00	63.9	89.4	40.1
02.00	-	03.00	65.3	85.7	57.2
03.00	-	04.00	61.2	80.1	61.6
04.00	-	05.00	64.6	74.1	58.0
05.00	-	06.00	61.5	77.1	53.1
06.00	-	07.00	59.2	82.7	53.7
07.00	-	08.00	62.4	98.9	55.9
08.00	-	09.00	65.9	98.3	62.0
L_{eq} (24 hrs)			59.7	-	-
L_{max}			-	102.3	-
L_{dn}			63.5	-	-
L_{90}			-	-	49.8
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-

Remark

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 03-04/03/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Mar 26
 Analysis Date : 9 Mar 26
 Report Date : 9 Mar 26
 Report No. : MR20260224

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	69.6	95.1	61.6
10.00	-	11.00	67.6	99.6	58.8
11.00	-	12.00	64.1	97.1	39.7
12.00	-	13.00	66.0	92.9	47.1
13.00	-	14.00	63.2	93.5	63.8
14.00	-	15.00	67.5	99.2	59.1
15.00	-	16.00	66.3	92.4	59.7
16.00	-	17.00	65.2	85.6	58.2
17.00	-	18.00	61.9	82.6	49.1
18.00	-	19.00	53.6	80.8	38.1
19.00	-	20.00	43.0	76.6	38.0
20.00	-	21.00	39.9	70.5	36.8
21.00	-	22.00	48.7	82.8	37.7
22.00	-	23.00	49.8	86.2	37.9
23.00	-	00.00	39.4	51.7	36.7
00.00	-	01.00	38.8	50.8	36.2
01.00	-	02.00	39.8	61.2	37.7
02.00	-	03.00	40.2	61.5	39.0
03.00	-	04.00	39.4	49.9	36.7
04.00	-	05.00	40.2	59.9	36.0
05.00	-	06.00	50.3	74.1	36.1
06.00	-	07.00	60.4	89.9	37.7
07.00	-	08.00	65.6	90.5	48.5
08.00	-	09.00	66.8	92.3	57.4
L_{eq} (24 hrs)			54.5	-	-
L_{max}			-	99.6	-
L_{dn}			58.3	-	-
L_{90}			-	-	45.3
Noise Level			4.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard ^a			≤70	-	-
L_{max} Standard ^a			-	≤115	-
Noise Level Standard ^b			≤10		

Remark



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 04-05/03/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Mar 26
Analysis Date : 9 Mar 26
Report Date : 9 Mar 26
Report No. : MR20260225

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	65.9	90.7	57.9
10.00	-	11.00	65.7	87.7	57.3
11.00	-	12.00	64.5	86.7	57.4
12.00	-	13.00	64.5	92.4	56.8
13.00	-	14.00	62.0	79.9	54.1
14.00	-	15.00	62.5	83.6	56.1
15.00	-	16.00	58.2	83.6	38.0
16.00	-	17.00	43.5	72.1	37.5
17.00	-	18.00	40.4	65.3	36.6
18.00	-	19.00	46.2	74.5	36.3
19.00	-	20.00	43.8	73.4	35.6
20.00	-	21.00	45.9	74.9	36.9
21.00	-	22.00	47.8	73.0	35.7
22.00	-	23.00	46.1	77.9	36.3
23.00	-	00.00	51.9	82.0	35.5
00.00	-	01.00	48.7	74.6	36.7
01.00	-	02.00	53.5	85.0	39.5
02.00	-	03.00	67.2	89.3	42.7
03.00	-	04.00	66.8	95.7	61.3
04.00	-	05.00	64.8	89.6	62.0
05.00	-	06.00	63.3	87.3	53.5
06.00	-	07.00	58.5	89.5	51.4
07.00	-	08.00	69.9	89.1	50.8
08.00	-	09.00	64.1	99.5	57.9
L_{eq} (24 hrs)			56.9	-	-
L_{max}			-	99.5	-
L_{dn}			60.7	-	-
L_{90}			-	-	46.8
Noise Level			4.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard ⁺			≤70	-	-
L_{max} Standard ⁺			-	≤115	-

Remark :

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : Vi02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-12/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 17 Mar 26
Analysis Date : 17 Mar 26
Report Date : 17 Mar 26
Report No. : MR20260304

Sampling Date	5-12/3/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
5/3/26 - 6/3/26	-	-	-	-
6/3/26 - 7/3/26	-	-	-	-
7/3/26 - 8/3/26	-	-	-	-
8/3/26 - 9/3/26	-	-	-	-
9/3/26 - 10/3/26	-	-	-	-
10/3/26 - 11/3/26	-	-	-	-
11/3/26 - 12/3/26	-	-	-	-

event impacts on buildings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-12/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 14 Feb 26
Analysis Date : 14 Feb 26
Report Date : 14 Feb 26
Report No. : MR20260185

Sampling Date	5-12/02/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
5/02/26 - 6/02/26	-	-	-	-
6/02/26 - 7/02/26	-	-	-	-
7/02/26 - 8/02/26	-	-	-	-
8/02/26 - 9/02/26	-	-	-	-
9/02/26 - 10/02/26	-	-	-	-
10/02/26 - 11/02/26	-	-	-	-
11/02/26 - 12/02/26	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board No.37, B.E. 2553 Subject: Setting vibration standards to prevent



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 12-19/02/26
Parameter : Vibration Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Ground Vibration Receive Date : 23 Feb 26
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256 Analysis Date : 23 Feb 26
Sample No. : VI02 Report Date : 23 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260196

Sampling Date	12-19/02/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
12/02/26 - 13/02/26	-	-	-	-
13/02/26 - 14/02/26	-	-	-	-
14/02/26 - 15/02/26	-	-	-	-
15/02/26 - 16/02/26	-	-	-	-
16/02/26 - 17/02/26	-	-	-	-
17/02/26 - 18/02/26	-	-	-	-
18/02/26 - 19/02/26	-	-	-	-

Rem
impa

standards to prevent



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : V102
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-26/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Feb 26
Analysis Date : 28 Feb 26
Report Date : 28 Feb 26
Report No. : MR20260207

Sampling Date	19-26/02/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
19/02/26 - 20/02/26	-	-	-	-
20/02/26 - 21/02/26	-	-	-	-
21/02/26 - 22/02/26	-	-	-	-
22/02/26 - 23/02/26	-	-	-	-
23/02/26 - 24/02/26	-	-	-	-
24/02/26 - 25/02/26	-	-	-	-
25/02/26 - 26/02/26	-	-	-	-

s to prevent



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 26/02-05/03/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Mar 26
Analysis Date : 9 Mar 26
Report Date : 9 Mar 26
Report No. : MR20260218

Sampling Date	26/02-05/03/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
26/02/26 - 27/02/26	-	-	-	-
27/02/26 - 28/02/26	-	-	-	-
28/02/26 - 01/03/26	-	-	-	-
01/03/26 - 02/03/26	-	-	-	-
02/03/26 - 03/03/26	-	-	-	-
03/03/26 - 04/03/26	-	-	-	-
04/03/26 - 05/03/26	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010. Subject: Setting vibration standards to prevent

in



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 8112 - A 8114
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-8/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602156

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/02/26 - 6/02/26	35	≤200	μg/m ³
6/02/26 - 7/02/26	31	≤200	μg/m ³
7/02/26 - 8/02/26	37	≤200	μg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,
B.E. 2569 (2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 5-8/2/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 25 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 25 Feb 26
Sample No. : A 8115 - A 8117 Report Date : 25 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202602157

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
5/02/26 - 6/02/26	15	≤100	µg/m ³
6/02/26 - 7/02/26	13	≤100	µg/m ³
7/02/26 - 8/02/26	19	≤100	µg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอลาไม จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 5-8/2/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 25 Feb 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 25 Feb 26
Sample No. : B531 - B533 Report Date : 25 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202602158

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/02/26 - 6/02/26	1.0	≤37.5	μg/m ³
6/02/26 - 7/02/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
7/02/26 - 8/02/26	1.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.
Sampling Date : 5-8/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602159

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/02/26 - 6/02/26	0.420	-	ppm
6/02/26 - 7/02/26	0.360	-	ppm
7/02/26 - 8/02/26	0.520	-	ppm

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17, B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5, B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Jan 26
Report Date : 25 Jan 26
Report No. : MR202602160

Time			5-6/2/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.6179
12.00	-	13.00	0.6701
13.00	-	14.00	0.6736
14.00	-	15.00	0.6622
15.00	-	16.00	0.6714
16.00	-	17.00	0.6636
17.00	-	18.00	0.7111
18.00	-	19.00	0.7951
19.00	-	20.00	0.7528
20.00	-	21.00	0.7417
21.00	-	22.00	0.7116
22.00	-	23.00	0.7076
23.00	-	00.00	0.7473
00.00	-	01.00	0.7351
01.00	-	02.00	0.6940
02.00	-	03.00	0.7596
03.00	-	04.00	0.7189
04.00	-	05.00	0.8079
05.00	-	06.00	0.9403
06.00	-	07.00	0.9606
07.00	-	08.00	0.8212
08.00	-	09.00	0.8168
09.00	-	10.00	0.7115
10.00	-	11.00	0.7260
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.9606
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.6831
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : /1 Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards B.E. 2562 (2019)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-7/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Jan 26
Report Date : 25 Jan 26
Report No. : MR202602161

Time			6-7/2/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.6797
12.00	-	13.00	0.6910
13.00	-	14.00	0.6735
14.00	-	15.00	0.7603
15.00	-	16.00	0.6405
16.00	-	17.00	0.7060
17.00	-	18.00	0.7376
18.00	-	19.00	0.7131
19.00	-	20.00	1.0523
20.00	-	21.00	0.7815
21.00	-	22.00	0.6635
22.00	-	23.00	0.8015
23.00	-	00.00	0.7444
00.00	-	01.00	0.7138
01.00	-	02.00	0.7264
02.00	-	03.00	0.7727
03.00	-	04.00	0.8205
04.00	-	05.00	0.7691
05.00	-	06.00	0.7590
06.00	-	07.00	0.6952
07.00	-	08.00	0.6829
08.00	-	09.00	0.6596
09.00	-	10.00	0.6866
10.00	-	11.00	0.7267
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.0523
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7002
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Jan 26
Report Date : 25 Jan 26
Report No. : MR202602162

Time			7-8/2/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.7847
12.00	-	13.00	0.6883
13.00	-	14.00	0.6926
14.00	-	15.00	0.7064
15.00	-	16.00	0.7756
16.00	-	17.00	0.6462
17.00	-	18.00	0.6605
18.00	-	19.00	0.6953
19.00	-	20.00	0.7091
20.00	-	21.00	0.6345
21.00	-	22.00	0.7874
22.00	-	23.00	0.6706
23.00	-	00.00	0.7738
00.00	-	01.00	0.8216
01.00	-	02.00	0.6578
02.00	-	03.00	0.7696
03.00	-	04.00	0.6939
04.00	-	05.00	0.6989
05.00	-	06.00	0.6736
06.00	-	07.00	0.6823
07.00	-	08.00	0.7578
08.00	-	09.00	0.7032
09.00	-	10.00	0.7543
10.00	-	11.00	0.6821
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8216
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7062
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-6/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602163

Time			5-6/2/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.17
10.00	-	11.00	5.75
11.00	-	12.00	5.41
12.00	-	13.00	4.79
13.00	-	14.00	4.87
14.00	-	15.00	4.85
15.00	-	16.00	4.95
16.00	-	17.00	5.17
17.00	-	18.00	5.17
18.00	-	19.00	5.52
19.00	-	20.00	5.08
20.00	-	21.00	4.69
21.00	-	22.00	4.90
22.00	-	23.00	4.97
23.00	-	00.00	5.03
00.00	-	01.00	4.75
01.00	-	02.00	4.74
02.00	-	03.00	4.96
03.00	-	04.00	4.83
04.00	-	05.00	5.06
05.00	-	06.00	4.87
06.00	-	07.00	4.98
07.00	-	08.00	4.84
08.00	-	09.00	5.16
Average			5.02
Maximum			5.75
Minimum			4.69
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

[Redacted Signature Area]

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-7/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602164

Time			6-7/2/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.24
10.00	-	11.00	5.06
11.00	-	12.00	4.83
12.00	-	13.00	5.09
13.00	-	14.00	5.05
14.00	-	15.00	4.93
15.00	-	16.00	5.08
16.00	-	17.00	5.10
17.00	-	18.00	5.17
18.00	-	19.00	5.04
19.00	-	20.00	5.20
20.00	-	21.00	4.92
21.00	-	22.00	5.28
22.00	-	23.00	5.48
23.00	-	00.00	5.07
00.00	-	01.00	5.02
01.00	-	02.00	5.19
02.00	-	03.00	5.18
03.00	-	04.00	5.36
04.00	-	05.00	5.47
05.00	-	06.00	4.80
06.00	-	07.00	5.13
07.00	-	08.00	4.85
08.00	-	09.00	5.11
Average			5.11
Maximum			5.48
Minimum			4.80
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Sampling Team
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602165

Time			7-8/2/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.06
10.00	-	11.00	4.89
11.00	-	12.00	4.97
12.00	-	13.00	4.91
13.00	-	14.00	4.99
14.00	-	15.00	5.10
15.00	-	16.00	4.85
16.00	-	17.00	4.82
17.00	-	18.00	4.99
18.00	-	19.00	4.82
19.00	-	20.00	5.05
20.00	-	21.00	4.78
21.00	-	22.00	4.72
22.00	-	23.00	4.82
23.00	-	00.00	4.89
00.00	-	01.00	4.82
01.00	-	02.00	4.88
02.00	-	03.00	4.94
03.00	-	04.00	4.80
04.00	-	05.00	4.64
05.00	-	06.00	4.75
06.00	-	07.00	4.53
07.00	-	08.00	4.63
08.00	-	09.00	4.60
Average			4.84
Maximum			5.10
Minimum			4.53
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602166

Time			5-6/2/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.69
10.00	-	11.00	2.77
11.00	-	12.00	2.71
12.00	-	13.00	2.79
13.00	-	14.00	2.90
14.00	-	15.00	2.65
15.00	-	16.00	2.62
16.00	-	17.00	2.79
17.00	-	18.00	2.62
18.00	-	19.00	2.85
19.00	-	20.00	2.58
20.00	-	21.00	2.52
21.00	-	22.00	2.62
22.00	-	23.00	2.69
23.00	-	00.00	2.62
00.00	-	01.00	2.68
01.00	-	02.00	2.74
02.00	-	03.00	2.60
03.00	-	04.00	2.44
04.00	-	05.00	2.55
05.00	-	06.00	2.33
06.00	-	07.00	2.43
07.00	-	08.00	2.40
08.00	-	09.00	2.76
Average			2.64
Maximum			2.90
Minimum			2.33
Standard 24 hr ¹			≤50

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 6-7/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602167

Time			6-7/2/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.68
10.00	-	11.00	2.21
11.00	-	12.00	2.12
12.00	-	13.00	2.08
13.00	-	14.00	1.93
14.00	-	15.00	2.22
15.00	-	16.00	2.36
16.00	-	17.00	2.01
17.00	-	18.00	2.41
18.00	-	19.00	1.81
19.00	-	20.00	1.63
20.00	-	21.00	2.00
21.00	-	22.00	1.89
22.00	-	23.00	2.11
23.00	-	00.00	2.22
00.00	-	01.00	2.19
01.00	-	02.00	2.03
02.00	-	03.00	2.37
03.00	-	04.00	2.03
04.00	-	05.00	2.37
05.00	-	06.00	2.33
06.00	-	07.00	2.13
07.00	-	08.00	2.06
08.00	-	09.00	2.15
Average			2.14
Maximum			2.68
Minimum			1.63
Standard 24 hr ¹⁾			≤50

Remark :



Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-8/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602168

Time			7-8/2/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.19
10.00	-	11.00	2.06
11.00	-	12.00	1.65
12.00	-	13.00	1.98
13.00	-	14.00	1.81
14.00	-	15.00	2.16
15.00	-	16.00	2.02
16.00	-	17.00	2.12
17.00	-	18.00	2.25
18.00	-	19.00	1.98
19.00	-	20.00	2.37
20.00	-	21.00	2.31
21.00	-	22.00	2.78
22.00	-	23.00	2.71
23.00	-	00.00	2.56
00.00	-	01.00	2.56
01.00	-	02.00	2.77
02.00	-	03.00	2.70
03.00	-	04.00	2.65
04.00	-	05.00	2.83
05.00	-	06.00	2.65
06.00	-	07.00	2.70
07.00	-	08.00	2.96
08.00	-	09.00	2.91
Average			2.40
Maximum			2.96
Minimum			1.65
Standard 24 hr ¹			≤50

Remark :

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอดงยาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602169

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	12.00	49.4	61.8	45.6
12.00	-	13.00	48.6	60.4	45.2
13.00	-	14.00	48.3	57.8	44.8
14.00	-	15.00	49.9	66.8	44.2
15.00	-	16.00	48.2	56.9	43.6
16.00	-	17.00	48.6	63.8	44.4
17.00	-	18.00	50.8	66.7	45.0
18.00	-	19.00	50.6	64.8	45.4
19.00	-	20.00	62.9	93.7	47.1
20.00	-	21.00	50.9	69.0	45.5
21.00	-	22.00	49.2	60.4	44.9
22.00	-	23.00	50.6	72.2	44.0
23.00	-	00.00	48.9	67.4	44.3
00.00	-	01.00	50.3	64.0	45.9
01.00	-	02.00	49.8	64.4	44.2
02.00	-	03.00	49.1	69.5	44.5
03.00	-	04.00	50.5	75.5	45.4
04.00	-	05.00	52.5	69.9	45.7
05.00	-	06.00	50.5	69.5	44.2
06.00	-	07.00	47.9	62.3	43.3
07.00	-	08.00	51.4	61.6	46.3
08.00	-	09.00	49.2	59.2	45.3
09.00	-	10.00	50.2	59.6	45.8
10.00	-	11.00	49.2	65.1	45.0
L_{eq} (24 hrs)			50.3	-	-
L_{max}			-	93.7	-
L_{dn}			54.1	-	-
L_{90}			-	-	45.0
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : 1. Noise level is within the standard limit.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-7/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602170

Time			L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
11.00	-	12.00	52.1	71.7	45.9
12.00	-	13.00	49.9	60.8	44.7
13.00	-	14.00	49.3	62.8	44.9
14.00	-	15.00	50.0	63.8	44.5
15.00	-	16.00	53.0	71.1	46.3
16.00	-	17.00	50.0	58.9	46.6
17.00	-	18.00	49.2	58.9	44.4
18.00	-	19.00	49.9	62.5	44.8
19.00	-	20.00	49.8	62.9	46.2
20.00	-	21.00	47.3	57.7	43.3
21.00	-	22.00	49.7	70.6	44.2
22.00	-	23.00	48.4	59.0	44.7
23.00	-	00.00	51.3	70.3	46.0
00.00	-	01.00	53.8	74.6	44.8
01.00	-	02.00	48.5	57.0	45.5
02.00	-	03.00	51.1	69.0	46.4
03.00	-	04.00	49.1	62.6	42.1
04.00	-	05.00	49.5	64.0	44.2
05.00	-	06.00	50.3	61.0	45.8
06.00	-	07.00	49.9	59.7	46.0
07.00	-	08.00	51.4	69.1	46.7
08.00	-	09.00	50.8	63.7	47.1
09.00	-	10.00	50.9	69.0	45.2
10.00	-	11.00	50.8	61.4	46.0
L _{eq} (24 hrs)			50.3	-	-
L _{max}			-	74.6	-
L _{dn}			54.1	-	-
L ₉₀			-	-	45.3
Noise Level			3.4		
L _{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L _{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark ¹ Modification of Standard Limit for Road Traffic Noise (RTN) (2019)

Sampling Team
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602171

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	49.7	55.9	46.6
12.00	- 13.00	49.8	60.4	45.6
13.00	- 14.00	50.4	60.1	47.4
14.00	- 15.00	48.9	58.7	45.7
15.00	- 16.00	48.1	59.8	43.9
16.00	- 17.00	48.3	59.8	43.6
17.00	- 18.00	47.8	63.6	43.5
18.00	- 19.00	51.5	73.1	44.4
19.00	- 20.00	47.5	67.1	43.2
20.00	- 21.00	50.3	65.0	46.2
21.00	- 22.00	50.2	64.1	45.5
22.00	- 23.00	51.2	62.9	45.9
23.00	- 00.00	52.6	67.6	46.0
00.00	- 01.00	52.5	65.1	47.3
01.00	- 02.00	51.6	61.3	46.5
02.00	- 03.00	51.1	67.6	46.6
03.00	- 04.00	50.5	65.8	44.5
04.00	- 05.00	53.3	73.2	45.2
05.00	- 06.00	65.2	83.1	52.0
06.00	- 07.00	65.6	85.3	50.3
07.00	- 08.00	53.3	74.3	48.3
08.00	- 09.00	52.1	73.6	48.2
09.00	- 10.00	52.2	63.6	47.8
10.00	- 11.00	52.6	64.3	48.6
L_{eq} (24 hrs)		51.9	-	-
L_{max}		-	85.3	-
L_{dn}		55.7	-	-
L_{90}		-	-	46.4
Noise Level		3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remarks



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 8-11/2/26
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 25 Feb 26
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 25 Feb 26
Sample No. : THC 01 Report Date : 25 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR202602155

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
8/02/26 - 9/02/26	0.260	ไม่มี	ppm
9/02/26 - 10/02/26	0.610	ไม่มี	ppm
10/02/25 - 11/02/26	0.540	ไม่มี	ppm

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17, B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5, B.E.2538(1995)

ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

(Signature)
Sampling Team

(Signature)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602146

Time			8-9/02/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.8124
10.00	-	11.00	0.7076
11.00	-	12.00	0.6663
12.00	-	13.00	0.7189
13.00	-	14.00	0.7685
14.00	-	15.00	0.7193
15.00	-	16.00	0.7218
16.00	-	17.00	0.7480
17.00	-	18.00	0.8017
18.00	-	19.00	0.7234
19.00	-	20.00	0.7710
20.00	-	21.00	0.6202
21.00	-	22.00	0.7518
22.00	-	23.00	0.7098
23.00	-	00.00	0.6857
00.00	-	01.00	0.7122
01.00	-	02.00	0.7709
02.00	-	03.00	0.7358
03.00	-	04.00	0.7456
04.00	-	05.00	0.7797
05.00	-	06.00	0.6410
06.00	-	07.00	0.7653
07.00	-	08.00	0.7005
08.00	-	09.00	0.7351
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8124
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7329
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602147

Time			9-10/02/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.7346
10.00	-	11.00	0.6159
11.00	-	12.00	0.6547
12.00	-	13.00	0.6811
13.00	-	14.00	0.6489
14.00	-	15.00	0.7130
15.00	-	16.00	0.6465
16.00	-	17.00	0.6422
17.00	-	18.00	0.7219
18.00	-	19.00	0.6472
19.00	-	20.00	0.7415
20.00	-	21.00	0.6058
21.00	-	22.00	0.6182
22.00	-	23.00	0.6202
23.00	-	00.00	0.6519
00.00	-	01.00	0.6452
01.00	-	02.00	0.6678
02.00	-	03.00	0.6744
03.00	-	04.00	0.6480
04.00	-	05.00	0.6144
05.00	-	06.00	0.6695
06.00	-	07.00	0.5953
07.00	-	08.00	0.6183
08.00	-	09.00	0.6270
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.7415
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.6671
มาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
มาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602148

Time			10-11/02/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.7366
10.00	-	11.00	0.6660
11.00	-	12.00	0.7198
12.00	-	13.00	0.6081
13.00	-	14.00	0.5932
14.00	-	15.00	0.6918
15.00	-	16.00	0.5743
16.00	-	17.00	0.6292
17.00	-	18.00	0.6636
18.00	-	19.00	0.6021
19.00	-	20.00	0.7041
20.00	-	21.00	0.5991
21.00	-	22.00	0.5573
22.00	-	23.00	0.5810
23.00	-	00.00	0.5739
00.00	-	01.00	0.6301
01.00	-	02.00	0.6322
02.00	-	03.00	0.7039
03.00	-	04.00	0.5613
04.00	-	05.00	0.6267
05.00	-	06.00	0.5563
06.00	-	07.00	0.6697
07.00	-	08.00	0.5863
08.00	-	09.00	0.6213
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.7366
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.6524
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602152

Time			8-9/02/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.53
10.00	-	11.00	2.38
11.00	-	12.00	2.33
12.00	-	13.00	2.26
13.00	-	14.00	2.45
14.00	-	15.00	2.64
15.00	-	16.00	2.88
16.00	-	17.00	2.46
17.00	-	18.00	2.15
18.00	-	19.00	1.93
19.00	-	20.00	2.06
20.00	-	21.00	2.16
21.00	-	22.00	2.06
22.00	-	23.00	2.13
23.00	-	00.00	2.05
00.00	-	01.00	2.32
01.00	-	02.00	2.58
02.00	-	03.00	2.65
03.00	-	04.00	1.61
04.00	-	05.00	1.65
05.00	-	06.00	1.81
06.00	-	07.00	1.63
07.00	-	08.00	2.02
08.00	-	09.00	2.05
Average			2.20
Maximum			2.88
Minimum			1.61
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

[Redacted Signature Area]

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602153

Time			9-10/02/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.66
10.00	-	11.00	1.76
11.00	-	12.00	1.75
12.00	-	13.00	1.70
13.00	-	14.00	2.03
14.00	-	15.00	2.11
15.00	-	16.00	2.53
16.00	-	17.00	2.47
17.00	-	18.00	2.32
18.00	-	19.00	2.39
19.00	-	20.00	2.35
20.00	-	21.00	2.47
21.00	-	22.00	2.40
22.00	-	23.00	2.47
23.00	-	00.00	2.53
00.00	-	01.00	2.53
01.00	-	02.00	2.61
02.00	-	03.00	2.53
03.00	-	04.00	2.74
04.00	-	05.00	2.65
05.00	-	06.00	2.54
06.00	-	07.00	2.91
07.00	-	08.00	3.04
08.00	-	09.00	3.15
Average			2.44
Maximum			3.15
Minimum			1.70
Standard 24 hr ¹			≤50

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 10-11/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602154

Time			10-11/02/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.23
10.00	-	11.00	2.67
11.00	-	12.00	2.61
12.00	-	13.00	2.63
13.00	-	14.00	3.36
14.00	-	15.00	2.83
15.00	-	16.00	2.61
16.00	-	17.00	2.56
17.00	-	18.00	2.72
18.00	-	19.00	2.76
19.00	-	20.00	2.71
20.00	-	21.00	2.78
21.00	-	22.00	2.61
22.00	-	23.00	2.61
23.00	-	00.00	2.86
00.00	-	01.00	2.89
01.00	-	02.00	2.92
02.00	-	03.00	2.92
03.00	-	04.00	2.76
04.00	-	05.00	2.63
05.00	-	06.00	2.79
06.00	-	07.00	2.69
07.00	-	08.00	3.49
08.00	-	09.00	3.07
Average			2.82
Maximum			3.49
Minimum			2.56
Standard 24 hr ²¹			≤50



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602149

Time			8-9/02/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.41
10.00	-	11.00	4.93
11.00	-	12.00	5.15
12.00	-	13.00	5.10
13.00	-	14.00	4.96
14.00	-	15.00	5.33
15.00	-	16.00	5.16
16.00	-	17.00	5.02
17.00	-	18.00	5.41
18.00	-	19.00	5.02
19.00	-	20.00	5.20
20.00	-	21.00	5.22
21.00	-	22.00	4.95
22.00	-	23.00	4.99
23.00	-	00.00	4.96
00.00	-	01.00	5.19
01.00	-	02.00	4.91
02.00	-	03.00	4.92
03.00	-	04.00	4.80
04.00	-	05.00	5.52
05.00	-	06.00	5.16
06.00	-	07.00	5.37
07.00	-	08.00	6.71
08.00	-	09.00	6.08
Average			5.23
Maximum			6.71
Minimum			4.80
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

69 (2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602150

Time			9-10/02/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	4.79
10.00	-	11.00	5.39
11.00	-	12.00	5.38
12.00	-	13.00	6.24
13.00	-	14.00	5.16
14.00	-	15.00	5.26
15.00	-	16.00	5.21
16.00	-	17.00	5.13
17.00	-	18.00	5.40
18.00	-	19.00	5.07
19.00	-	20.00	5.62
20.00	-	21.00	6.85
21.00	-	22.00	5.15
22.00	-	23.00	5.00
23.00	-	00.00	5.04
00.00	-	01.00	5.51
01.00	-	02.00	4.93
02.00	-	03.00	5.24
03.00	-	04.00	4.71
04.00	-	05.00	4.65
05.00	-	06.00	4.77
06.00	-	07.00	5.08
07.00	-	08.00	5.03
08.00	-	09.00	4.76
Average			5.2238
Maximum			6.8500
Minimum			4.6500
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

569 (2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/02/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602151

Time			10-11/02/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	4.9800
10.00	-	11.00	5.4500
11.00	-	12.00	5.6000
12.00	-	13.00	5.1200
13.00	-	14.00	5.0500
14.00	-	15.00	5.2600
15.00	-	16.00	5.2200
16.00	-	17.00	5.5700
17.00	-	18.00	5.2400
18.00	-	19.00	5.8200
19.00	-	20.00	5.3200
20.00	-	21.00	5.1300
21.00	-	22.00	5.2200
22.00	-	23.00	5.1000
23.00	-	00.00	5.2200
00.00	-	01.00	5.2300
01.00	-	02.00	5.4200
02.00	-	03.00	5.3100
03.00	-	04.00	5.3100
04.00	-	05.00	5.0100
05.00	-	06.00	5.2100
06.00	-	07.00	5.1000
07.00	-	08.00	5.0900
08.00	-	09.00	5.1100
Average			5.2538
Maximum			5.8200
Minimum			4.9800
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

69 (2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5542 - A 5549
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 01-05/03/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Mar 26
Analysis Date : 9 Mar 26
Report Date : 9 Mar 26
Report No. : MR20260215

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
01/03/26 - 02/03/26	31	≤200	µg/m ³
02/03/26 - 03/03/26	37	≤200	µg/m ³
03/03/26 - 04/03/26	40	≤200	µg/m ³
04/03/26 - 05/03/26	35	≤200	µg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(A
S



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 5-12/3/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 17 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 17 Mar 26
Sample No. : A5655 - A5661 Report Date : 17 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260301

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/3/26 - 6/3/26	34	≤200	µg/m ³
6/3/26 - 7/3/26	38	≤200	µg/m ³
7/3/26 - 8/3/26	32	≤200	µg/m ³
8/3/26 - 9/3/26	40	≤200	µg/m ³
9/3/26 - 10/3/26	36	≤200	µg/m ³
10/3/26 - 11/3/26	45	≤200	µg/m ³
11/3/26 - 12/3/26	37	≤200	µg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรัตโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 12-19/3/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 24 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 24 Mar 26
Sample No. : A5669 - A5675 Report Date : 24 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260326

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
12/3/26 - 13/3/26	32	≤200	μg/m ³
13/3/26 - 14/3/26	36	≤200	μg/m ³
14/3/26 - 15/3/26	31	≤200	μg/m ³
15/3/26 - 16/3/26	37	≤200	μg/m ³
16/3/26 - 17/3/26	35	≤200	μg/m ³
17/3/26 - 18/3/26	39	≤200	μg/m ³
18/3/26 - 19/3/26	34	≤200	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 19-26/3/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 31 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 31 Mar 26
Sample No. : A5683 - A5689 Report Date : 31 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260337

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
19/3/26 - 20/3/26	35	≤200	μg/m ³
20/3/26 - 21/3/26	43	≤200	μg/m ³
21/3/26 - 22/3/26	33	≤200	μg/m ³
22/3/26 - 23/3/26	40	≤200	μg/m ³
23/3/26 - 24/3/26	37	≤200	μg/m ³
24/3/26 - 25/3/26	34	≤200	μg/m ³
25/3/26 - 26/3/26	39	≤200	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5697 - A5703
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 26/03-2/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 8 Apr 26
Analysis Date : 8 Apr 26
Report Date : 8 Apr 26
Report No. : MR20260355

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
26/3/26 - 27/3/26	40	≤200	µg/m ³
27/3/26 - 28/3/26	36	≤200	µg/m ³
28/3/26 - 29/3/26	31	≤200	µg/m ³
29/3/26 - 30/3/26	36	≤200	µg/m ³
30/3/26 - 31/3/26	39	≤200	µg/m ³
31/3/26 - 1/4/26	45	≤200	µg/m ³
1/4/26 - 2/4/26	35	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 01-05/03/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 9 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 9 Mar 26
Sample No. : A 5535 - A 55242 Report Date : 9 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260216

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
01/03/26 - 02/03/26	11	≤100	µg/m ³
02/03/26 - 03/03/26	20	≤100	µg/m ³
03/03/26 - 04/03/26	18	≤100	µg/m ³
04/03/26 - 05/03/26	11	≤100	µg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 5-12/3/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 17 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 17 Mar 26
Sample No. : A 5662 - A 5668 Report Date : 17 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260302

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/3/26 - 6/3/26	13	≤100	µg/m ³
6/3/26 - 7/3/26	16	≤100	µg/m ³
7/3/26 - 8/3/26	12	≤100	µg/m ³
8/3/26 - 9/3/26	19	≤100	µg/m ³
9/3/26 - 10/3/26	14	≤100	µg/m ³
10/3/26 - 11/3/26	22	≤100	µg/m ³
11/3/26 - 12/3/26	15	≤100	µg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7376989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 12-19/3/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 24 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 24 Mar 26
Sample No. : A 5676 - A 5682 Report Date : 24 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260327

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
12/3/26 - 13/3/26	11	≤100	µg/m ³
13/3/26 - 14/3/26	17	≤100	µg/m ³
14/3/26 - 15/3/26	13	≤100	µg/m ³
15/3/26 - 16/3/26	19	≤100	µg/m ³
16/3/26 - 17/3/26	16	≤100	µg/m ³
17/3/26 - 18/3/26	21	≤100	µg/m ³
18/3/26 - 19/3/26	13	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards.

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 19-26/3/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 31 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 31 Mar 26
Sample No. : A 5690 - A 5696 Report Date : 31 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260338

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
19/3/26 - 20/3/26	16	≤100	µg/m ³
20/3/26 - 21/3/26	24	≤100	µg/m ³
21/3/26 - 22/3/26	13	≤100	µg/m ³
22/3/26 - 23/3/26	20	≤100	µg/m ³
23/3/26 - 24/3/26	18	≤100	µg/m ³
24/3/26 - 25/3/26	15	≤100	µg/m ³
25/3/26 - 26/3/26	21	≤100	µg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 26/03-2/4/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 8 Apr 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 8 Apr 26
Sample No. : A 5704 - A 5710 Report Date : 8 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260356

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
26/3/26 - 27/3/26	22	≤100	µg/m ³
27/3/26 - 28/3/26	15	≤100	µg/m ³
28/3/26 - 29/3/26	12	≤100	µg/m ³
29/3/26 - 30/3/26	16	≤100	µg/m ³
30/3/26 - 31/3/26	18	≤100	µg/m ³
31/3/26 - 1/4/26	24	≤100	µg/m ³
1/4/26 - 2/4/26	14	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 01-05/03/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 9 Mar 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 9 Mar 26
Sample No. : B491 - B497 Report Date : 9 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260217

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
01/03/26 - 02/03/26	1.0	≤37.5	μg/m ³
02/03/26 - 03/03/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
03/03/26 - 04/03/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
04/03/26 - 05/03/26	1.0	≤37.5	μg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air
Remark Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 5-12/3/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 17 Mar 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 17 Mar 26
Sample No. : B511 - B517 Report Date : 17 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260303

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
5/3/26 - 6/3/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
6/3/26 - 7/3/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
7/3/26 - 8/3/26	1.0	≤37.5	μg/m ³
8/3/26 - 9/3/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
9/3/26 - 10/3/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
10/3/26 - 11/3/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
11/3/26 - 12/3/26	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 12-19/3/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 24 Mar 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 24 Mar 26
Sample No. : B534 - B540 Report Date : 24 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260328

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
12/3/26 - 13/3/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
13/3/26 - 14/3/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
14/3/26 - 15/3/26	1.0	≤37.5	μg/m ³
15/3/26 - 16/3/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
16/3/26 - 17/3/26	1.0	≤37.5	μg/m ³
17/3/26 - 18/3/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
18/3/26 - 19/3/26	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescription of General Ambient Air Quality Standards, P.E.

Sampling Team

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 19-26/3/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 31 Mar 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 31 Mar 26
Sample No. : B541 - B547 Report Date : 31 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260339

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
19/3/26 - 20/3/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
20/3/26 - 21/3/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
21/3/26 - 22/3/26	1.0	≤37.5	µg/m ³
22/3/26 - 23/3/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
23/3/26 - 24/3/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
24/3/26 - 25/3/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
25/3/26 - 26/3/26	4.0	≤37.5	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.
Remark : 2569 (2026)



Sampling Team

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 26/03-2/4/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 8 Apr 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 8 Apr 26
Sample No. : B548 - B554 Report Date : 8 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260357

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
26/3/26 - 27/3/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
27/3/26 - 28/3/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
28/3/26 - 29/3/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
29/3/26 - 30/3/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
30/3/26 - 31/3/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
31/3/26 - 1/4/26	5.0	≤37.5	µg/m ³
1/4/26 - 2/4/26	2.0	≤37.5	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 8-11/3/26
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 27 Mar 26
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 27 Mar 26
Sample No. : THC 01 Report Date : 27 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR202603176

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
8/03/26 - 9/03/26	0.440	ไม่มี	ppm
9/03/26 - 10/03/26	0.360	ไม่มี	ppm
10/03/25 - 11/03/26	0.420	ไม่มี	ppm

Remark : ^{/1} ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603177

Time			8-9/3/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.8599
10.00	-	11.00	0.7518
11.00	-	12.00	0.7128
12.00	-	13.00	0.7646
13.00	-	14.00	0.8174
14.00	-	15.00	0.7692
15.00	-	16.00	0.7658
16.00	-	17.00	0.7893
17.00	-	18.00	0.8488
18.00	-	19.00	0.7638
19.00	-	20.00	0.8117
20.00	-	21.00	0.6611
21.00	-	22.00	0.7963
22.00	-	23.00	0.7490
23.00	-	00.00	0.7273
00.00	-	01.00	0.7570
01.00	-	02.00	0.8118
02.00	-	03.00	0.7749
03.00	-	04.00	0.7906
04.00	-	05.00	0.8275
05.00	-	06.00	0.6852
06.00	-	07.00	0.8112
07.00	-	08.00	0.7433
08.00	-	09.00	0.7803
Average 1 hour			0.8599
Average 8 hours			0.7789
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603178

Time			9-10/3/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.8296
10.00	-	11.00	0.7043
11.00	-	12.00	0.7477
12.00	-	13.00	0.7725
13.00	-	14.00	0.7467
14.00	-	15.00	0.8128
15.00	-	16.00	0.7345
16.00	-	17.00	0.7248
17.00	-	18.00	0.8161
18.00	-	19.00	0.7280
19.00	-	20.00	0.8229
20.00	-	21.00	0.6876
21.00	-	22.00	0.7072
22.00	-	23.00	0.6986
23.00	-	00.00	0.7351
00.00	-	01.00	0.7348
01.00	-	02.00	0.7496
02.00	-	03.00	0.7526
03.00	-	04.00	0.7380
04.00	-	05.00	0.7100
05.00	-	06.00	0.7579
06.00	-	07.00	0.6871
07.00	-	08.00	0.7039
08.00	-	09.00	0.7174
Average 1 hour			0.8296
Average 8 hours			0.7591
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark :

²¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 10-11/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Mar 26
 Analysis Date : 27 Mar 26
 Report Date : 27 Mar 26
 Report No. : MR202603179

Time			10-11/3/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.8791
10.00	-	11.00	0.7986
11.00	-	12.00	0.8593
12.00	-	13.00	0.7452
13.00	-	14.00	0.7399
14.00	-	15.00	0.8415
15.00	-	16.00	0.7063
16.00	-	17.00	0.7531
17.00	-	18.00	0.8049
18.00	-	19.00	0.7233
19.00	-	20.00	0.8262
20.00	-	21.00	0.7218
21.00	-	22.00	0.6908
22.00	-	23.00	0.6986
23.00	-	00.00	0.6987
00.00	-	01.00	0.7645
01.00	-	02.00	0.7549
02.00	-	03.00	0.8212
03.00	-	04.00	0.6963
04.00	-	05.00	0.7701
05.00	-	06.00	0.6889
06.00	-	07.00	0.8074
07.00	-	08.00	0.7147
08.00	-	09.00	0.7569
Average 1 hour			0.8791
Average 8 hours			0.7904
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603183

Time			8-9/3/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.38
10.00	-	11.00	2.50
11.00	-	12.00	2.43
12.00	-	13.00	2.36
13.00	-	14.00	2.49
14.00	-	15.00	2.12
15.00	-	16.00	2.01
16.00	-	17.00	2.45
17.00	-	18.00	2.49
18.00	-	19.00	2.41
19.00	-	20.00	2.65
20.00	-	21.00	2.44
21.00	-	22.00	2.42
22.00	-	23.00	3.25
23.00	-	00.00	4.29
00.00	-	01.00	2.89
01.00	-	02.00	2.68
02.00	-	03.00	2.66
03.00	-	04.00	2.71
04.00	-	05.00	2.83
05.00	-	06.00	2.76
06.00	-	07.00	2.77
07.00	-	08.00	2.61
08.00	-	09.00	2.65
Average			2.64
Maximum			4.29
Minimum			2.01
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603184

Time			9-10/3/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.75
10.00	-	11.00	2.65
11.00	-	12.00	2.80
12.00	-	13.00	2.64
13.00	-	14.00	2.50
14.00	-	15.00	2.57
15.00	-	16.00	2.46
16.00	-	17.00	2.32
17.00	-	18.00	2.23
18.00	-	19.00	2.18
19.00	-	20.00	2.81
20.00	-	21.00	2.33
21.00	-	22.00	2.34
22.00	-	23.00	2.87
23.00	-	00.00	2.54
00.00	-	01.00	2.74
01.00	-	02.00	2.34
02.00	-	03.00	2.34
03.00	-	04.00	2.48
04.00	-	05.00	2.61
05.00	-	06.00	2.68
06.00	-	07.00	2.42
07.00	-	08.00	2.31
08.00	-	09.00	2.81
Average			2.53
Maximum			2.87
Minimum			2.18
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603185

Time			10-11/3/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.37
10.00	-	11.00	2.75
11.00	-	12.00	2.42
12.00	-	13.00	2.65
13.00	-	14.00	2.57
14.00	-	15.00	2.89
15.00	-	16.00	2.99
16.00	-	17.00	2.40
17.00	-	18.00	2.13
18.00	-	19.00	2.71
19.00	-	20.00	2.04
20.00	-	21.00	2.07
21.00	-	22.00	2.09
22.00	-	23.00	2.45
23.00	-	00.00	1.92
00.00	-	01.00	2.16
01.00	-	02.00	2.48
02.00	-	03.00	2.09
03.00	-	04.00	1.91
04.00	-	05.00	2.50
05.00	-	06.00	2.78
06.00	-	07.00	2.42
07.00	-	08.00	2.59
08.00	-	09.00	2.28
Average			2.40
Maximum			2.99
Minimum			1.91
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603180

Time			8-9/3/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.13
10.00	-	11.00	4.98
11.00	-	12.00	4.91
12.00	-	13.00	4.94
13.00	-	14.00	4.84
14.00	-	15.00	4.60
15.00	-	16.00	4.62
16.00	-	17.00	4.44
17.00	-	18.00	4.73
18.00	-	19.00	4.36
19.00	-	20.00	4.74
20.00	-	21.00	4.62
21.00	-	22.00	4.62
22.00	-	23.00	4.42
23.00	-	00.00	4.64
00.00	-	01.00	4.58
01.00	-	02.00	4.31
02.00	-	03.00	4.31
03.00	-	04.00	4.32
04.00	-	05.00	4.36
05.00	-	06.00	4.61
06.00	-	07.00	4.43
07.00	-	08.00	4.29
08.00	-	09.00	4.25
Average			4.59
Maximum			5.13
Minimum			4.25
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603181

Time			9-10/3/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.26
10.00	-	11.00	5.06
11.00	-	12.00	4.94
12.00	-	13.00	4.97
13.00	-	14.00	4.87
14.00	-	15.00	4.92
15.00	-	16.00	5.12
16.00	-	17.00	5.22
17.00	-	18.00	5.01
18.00	-	19.00	4.97
19.00	-	20.00	4.86
20.00	-	21.00	5.02
21.00	-	22.00	4.87
22.00	-	23.00	4.92
23.00	-	00.00	4.95
00.00	-	01.00	4.99
01.00	-	02.00	5.20
02.00	-	03.00	5.16
03.00	-	04.00	5.00
04.00	-	05.00	4.90
05.00	-	06.00	4.96
06.00	-	07.00	5.12
07.00	-	08.00	5.02
08.00	-	09.00	4.94
Average			5.01
Maximum			5.26
Minimum			4.86
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603182

Time			10-11/3/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.01
10.00	-	11.00	4.97
11.00	-	12.00	4.88
12.00	-	13.00	4.95
13.00	-	14.00	4.95
14.00	-	15.00	5.04
15.00	-	16.00	5.48
16.00	-	17.00	5.10
17.00	-	18.00	5.09
18.00	-	19.00	4.91
19.00	-	20.00	5.37
20.00	-	21.00	5.02
21.00	-	22.00	5.12
22.00	-	23.00	5.28
23.00	-	00.00	4.89
00.00	-	01.00	4.66
01.00	-	02.00	5.14
02.00	-	03.00	5.35
03.00	-	04.00	5.02
04.00	-	05.00	5.09
05.00	-	06.00	5.03
06.00	-	07.00	5.23
07.00	-	08.00	5.16
08.00	-	09.00	4.98
Average			5.07
Maximum			5.48
Minimum			4.66
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 01-02/03/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Mar 26
Analysis Date : 9 Mar 26
Report Date : 9 Mar 26
Report No. : MR20260222

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	67.2	92.1	61.0
10.00	-	11.00	62.0	96.4	49.9
11.00	-	12.00	60.3	88.9	45.5
12.00	-	13.00	67.6	89.4	49.3
13.00	-	14.00	60.3	91.1	57.4
14.00	-	15.00	65.9	90.7	57.9
15.00	-	16.00	65.7	87.7	57.3
16.00	-	17.00	64.5	86.7	57.4
17.00	-	18.00	64.5	92.4	56.8
18.00	-	19.00	62.0	79.9	54.1
19.00	-	20.00	62.5	83.6	56.1
20.00	-	21.00	58.2	83.6	38.0
21.00	-	22.00	43.5	72.1	37.5
22.00	-	23.00	40.4	65.3	36.6
23.00	-	00.00	46.2	74.5	36.3
00.00	-	01.00	43.8	73.4	35.6
01.00	-	02.00	45.9	74.9	36.9
02.00	-	03.00	47.8	73.0	35.7
03.00	-	04.00	46.1	77.9	36.3
04.00	-	05.00	51.9	82.0	35.5
05.00	-	06.00	48.7	74.6	36.7
06.00	-	07.00	53.5	85.0	39.5
07.00	-	08.00	67.2	89.3	42.7
08.00	-	09.00	66.8	95.7	61.3
L_{eq} (24 hrs)			56.8	-	-
L_{max}			-	96.4	-
L_{dn}			60.6	-	-
L_{90}			-	-	46.3
Noise Level			4.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 02-03/03/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Mar 26
Analysis Date : 9 Mar 26
Report Date : 9 Mar 26
Report No. : MR20260223

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	64.8	89.6	62.0
10.00	- 11.00	63.3	87.3	53.5
11.00	- 12.00	58.5	89.5	51.4
12.00	- 13.00	69.9	89.1	50.8
13.00	- 14.00	64.1	99.5	57.9
14.00	- 15.00	69.1	88.7	55.9
15.00	- 16.00	63.2	100.4	53.3
16.00	- 17.00	66.0	93.3	50.9
17.00	- 18.00	65.6	91.0	49.1
18.00	- 19.00	51.8	79.0	36.5
19.00	- 20.00	43.9	63.9	42.4
20.00	- 21.00	39.1	53.7	37.7
21.00	- 22.00	38.5	59.5	37.0
22.00	- 23.00	38.9	54.3	37.4
23.00	- 00.00	64.9	82.7	37.1
00.00	- 01.00	68.0	102.3	40.2
01.00	- 02.00	63.9	89.4	40.1
02.00	- 03.00	65.3	85.7	57.2
03.00	- 04.00	61.2	80.1	61.6
04.00	- 05.00	64.6	74.1	58.0
05.00	- 06.00	61.5	77.1	53.1
06.00	- 07.00	59.2	82.7	53.7
07.00	- 08.00	62.4	98.9	55.9
08.00	- 09.00	65.9	98.3	62.0
L_{eq} (24 hrs)		59.7	-	-
L_{max}		-	102.3	-
L_{dn}		63.5	-	-
L_{90}		-	-	49.8
Noise Level		3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ²²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 03-04/03/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Mar 26
Analysis Date : 9 Mar 26
Report Date : 9 Mar 26
Report No. : MR20260224

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	69.6	95.1	61.6
10.00	- 11.00	67.6	99.6	58.8
11.00	- 12.00	64.1	97.1	39.7
12.00	- 13.00	66.0	92.9	47.1
13.00	- 14.00	63.2	93.5	63.8
14.00	- 15.00	67.5	99.2	59.1
15.00	- 16.00	66.3	92.4	59.7
16.00	- 17.00	65.2	85.6	58.2
17.00	- 18.00	61.9	82.6	49.1
18.00	- 19.00	53.6	80.8	38.1
19.00	- 20.00	43.0	76.6	38.0
20.00	- 21.00	39.9	70.5	36.8
21.00	- 22.00	48.7	82.8	37.7
22.00	- 23.00	49.8	86.2	37.9
23.00	- 00.00	39.4	51.7	36.7
00.00	- 01.00	38.8	50.8	36.2
01.00	- 02.00	39.8	61.2	37.7
02.00	- 03.00	40.2	61.5	39.0
03.00	- 04.00	39.4	49.9	36.7
04.00	- 05.00	40.2	59.9	36.0
05.00	- 06.00	50.3	74.1	36.1
06.00	- 07.00	60.4	89.9	37.7
07.00	- 08.00	65.6	90.5	48.5
08.00	- 09.00	66.8	92.3	57.4
L_{eq} (24 hrs)		54.5	-	-
L_{max}		-	99.6	-
L_{dn}		58.3	-	-
L_{90}		-	-	45.3
Noise Level		4.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ²²		≤10		

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามตี้ย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 04-05/03/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Mar 26
 Analysis Date : 9 Mar 26
 Report Date : 9 Mar 26
 Report No. : MR20260225

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	65.9	90.7	57.9
10.00 - 11.00	65.7	87.7	57.3
11.00 - 12.00	64.5	86.7	57.4
12.00 - 13.00	64.5	92.4	56.8
13.00 - 14.00	62.0	79.9	54.1
14.00 - 15.00	62.5	83.6	56.1
15.00 - 16.00	58.2	83.6	38.0
16.00 - 17.00	43.5	72.1	37.5
17.00 - 18.00	40.4	65.3	36.6
18.00 - 19.00	46.2	74.5	36.3
19.00 - 20.00	43.8	73.4	35.6
20.00 - 21.00	45.9	74.9	36.9
21.00 - 22.00	47.8	73.0	35.7
22.00 - 23.00	46.1	77.9	36.3
23.00 - 00.00	51.9	82.0	35.5
00.00 - 01.00	48.7	74.6	36.7
01.00 - 02.00	53.5	85.0	39.5
02.00 - 03.00	67.2	89.3	42.7
03.00 - 04.00	66.8	95.7	61.3
04.00 - 05.00	64.8	89.6	62.0
05.00 - 06.00	63.3	87.3	53.5
06.00 - 07.00	58.5	89.5	51.4
07.00 - 08.00	69.9	89.1	50.8
08.00 - 09.00	64.1	99.5	57.9
L_{eq} (24 hrs)	56.9	-	-
L_{max}	-	99.5	-
L_{dn}	60.7	-	-
L_{90}	-	-	46.8
Noise Level	4.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}	≤10		

Remark : ^{1/2} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 5-6/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 17 Mar 26
 Analysis Date : 17 Mar 26
 Report Date : 17 Mar 26
 Report No. : MR20260305

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	50.2	61.6	47.0
10.00 - 11.00	51.4	66.8	46.4
11.00 - 12.00	50.7	57.7	47.7
12.00 - 13.00	50.5	61.7	48.1
13.00 - 14.00	51.7	62.7	47.3
14.00 - 15.00	48.3	54.6	46.3
15.00 - 16.00	48.6	56.0	46.4
16.00 - 17.00	49.7	53.6	47.8
17.00 - 18.00	58.0	74.4	48.8
18.00 - 19.00	51.6	58.7	49.4
19.00 - 20.00	50.3	54.2	48.4
20.00 - 21.00	51.6	65.8	48.3
21.00 - 22.00	48.6	54.1	47.0
22.00 - 23.00	48.4	53.7	46.6
23.00 - 00.00	48.1	50.7	46.8
00.00 - 01.00	48.4	61.9	46.6
01.00 - 02.00	51.5	62.3	47.7
02.00 - 03.00	53.1	65.2	48.0
03.00 - 04.00	57.5	66.5	50.0
04.00 - 05.00	54.3	65.0	48.7
05.00 - 06.00	53.1	64.1	47.0
06.00 - 07.00	53.1	63.3	48.6
07.00 - 08.00	51.1	63.4	45.5
08.00 - 09.00	48.8	56.6	46.1
L_{eq} (24 hrs)	51.2	-	-
L_{max}	-	74.4	-
L_{dn}	55.0	-	-
L_{90}	-	-	47.5
Noise Level	3.1		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤115	-

Rem

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลางแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-7/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 17 Mar 26
Analysis Date : 17 Mar 26
Report Date : 17 Mar 26
Report No. : MR20260305

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	48.8	58.9	45.8
10.00	-	11.00	49.3	58.0	47.0
11.00	-	12.00	49.7	56.1	47.5
12.00	-	13.00	48.8	51.7	47.5
13.00	-	14.00	48.9	58.8	46.8
14.00	-	15.00	49.8	59.7	46.5
15.00	-	16.00	49.2	58.5	45.5
16.00	-	17.00	52.0	71.4	46.6
17.00	-	18.00	49.8	59.6	46.1
18.00	-	19.00	50.8	57.9	47.9
19.00	-	20.00	50.8	60.3	46.7
20.00	-	21.00	49.4	55.9	47.0
21.00	-	22.00	50.1	58.4	47.8
22.00	-	23.00	52.9	61.2	49.8
23.00	-	00.00	51.5	57.6	50.4
00.00	-	01.00	50.1	53.6	47.5
01.00	-	02.00	50.3	54.9	48.4
02.00	-	03.00	51.1	56.9	49.2
03.00	-	04.00	51.1	59.0	47.9
04.00	-	05.00	51.9	62.4	47.5
05.00	-	06.00	54.2	61.6	48.5
06.00	-	07.00	53.7	60.6	49.3
07.00	-	08.00	52.0	60.1	49.2
08.00	-	09.00	52.8	59.8	49.5
L_{eq} (24 hrs)			50.8	-	-
L_{max}			-	71.4	-
L_{dn}			54.6	-	-
L_{90}			-	-	47.7
Noise Level			3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลพร-บางใหญ่ ตำบลชะครามเตี้ย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอดงยาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 17 Mar 26
Analysis Date : 17 Mar 26
Report Date : 17 Mar 26
Report No. : MR20260307

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	52.7	61.6	48.2
10.00	-	11.00	49.3	53.9	47.7
11.00	-	12.00	48.6	52.6	47.2
12.00	-	13.00	49.1	52.8	47.5
13.00	-	14.00	50.5	58.3	48.0
14.00	-	15.00	51.9	64.8	48.3
15.00	-	16.00	52.5	62.3	49.3
16.00	-	17.00	49.6	55.8	47.2
17.00	-	18.00	51.6	62.4	48.1
18.00	-	19.00	52.5	59.1	49.5
19.00	-	20.00	52.3	61.2	49.8
20.00	-	21.00	52.9	56.3	51.7
21.00	-	22.00	53.5	57.4	52.2
22.00	-	23.00	52.0	58.0	48.3
23.00	-	00.00	49.7	53.7	48.0
00.00	-	01.00	50.4	61.3	47.7
01.00	-	02.00	53.5	62.4	49.1
02.00	-	03.00	52.5	60.6	48.8
03.00	-	04.00	51.4	60.7	48.1
04.00	-	05.00	52.0	62.0	49.1
05.00	-	06.00	50.5	56.9	48.7
06.00	-	07.00	49.2	59.9	47.2
07.00	-	08.00	50.2	57.0	48.1
08.00	-	09.00	49.2	56.1	47.2
L_{eq} (24 hrs)			51.2	-	-
L_{max}			-	64.8	-
L_{dn}			55.0	-	-
L_{90}			-	-	48.5
Noise Level			3.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 8-9/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 17 Mar 26
 Analysis Date : 17 Mar 26
 Report Date : 17 Mar 26
 Report No. : MR20260308

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	49.3	56.7	47.4
10.00 - 11.00	49.6	55.8	47.7
11.00 - 12.00	50.2	54.3	48.9
12.00 - 13.00	52.2	61.4	50.2
13.00 - 14.00	53.4	57.3	52.3
14.00 - 15.00	53.4	56.2	52.4
15.00 - 16.00	52.7	55.1	51.7
16.00 - 17.00	53.3	59.4	51.7
17.00 - 18.00	51.1	55.3	47.3
18.00 - 19.00	53.3	65.8	48.1
19.00 - 20.00	53.8	68.0	48.3
20.00 - 21.00	54.6	66.6	49.8
21.00 - 22.00	52.4	67.4	48.5
22.00 - 23.00	50.6	57.4	48.8
23.00 - 00.00	48.9	53.5	47.4
00.00 - 01.00	48.2	59.9	46.1
01.00 - 02.00	49.2	57.6	47.4
02.00 - 03.00	49.4	63.3	47.4
03.00 - 04.00	49.0	60.0	47.0
04.00 - 05.00	53.3	62.2	48.7
05.00 - 06.00	50.9	62.4	47.6
06.00 - 07.00	53.3	61.6	49.1
07.00 - 08.00	52.4	62.2	48.4
08.00 - 09.00	52.7	60.7	48.4
L_{eq} (24 hrs)	51.6	-	-
L_{max}	-	68.0	-
L_{dn}	55.4	-	-
L_{90}	-	-	48.8
Noise Level	2.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Remark



(Atirak Sangarun)

(Nattawut Srijan)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอดงยาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 17 Mar 26
 Analysis Date : 17 Mar 26
 Report Date : 17 Mar 26
 Report No. : MR20260309

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	55.1	69.6	47.3
10.00 - 11.00	51.1	59.5	47.5
11.00 - 12.00	51.2	60.9	48.2
12.00 - 13.00	50.8	58.7	47.1
13.00 - 14.00	53.7	62.7	48.8
14.00 - 15.00	49.6	59.9	47.6
15.00 - 16.00	51.9	60.1	47.4
16.00 - 17.00	53.5	59.6	51.3
17.00 - 18.00	54.1	59.9	52.5
18.00 - 19.00	52.6	55.2	51.2
19.00 - 20.00	60.5	71.5	53.9
20.00 - 21.00	53.3	56.4	52.6
21.00 - 22.00	53.1	60.9	52.2
22.00 - 23.00	52.7	54.4	51.9
23.00 - 00.00	49.9	56.5	47.9
00.00 - 01.00	49.9	57.4	46.7
01.00 - 02.00	50.6	59.4	48.1
02.00 - 03.00	54.0	62.8	49.0
03.00 - 04.00	52.0	60.4	48.6
04.00 - 05.00	52.0	59.0	48.9
05.00 - 06.00	49.6	55.1	47.3
06.00 - 07.00	50.2	58.5	47.9
07.00 - 08.00	54.7	64.1	49.7
08.00 - 09.00	55.7	74.9	52.4
L_{eq} (24 hrs)	52.6	-	-
L_{max}	-	74.9	-
L_{dn}	56.4	-	-
L_{90}	-	-	49.4
Noise Level	3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ²	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 10-11/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 17 Mar 26
 Analysis Date : 17 Mar 26
 Report Date : 17 Mar 26
 Report No. : MR20260310

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	59.8	74.2	48.6
10.00 - 11.00	55.2	69.3	47.1
11.00 - 12.00	50.3	60.0	47.3
12.00 - 13.00	51.3	61.0	46.7
13.00 - 14.00	49.7	60.1	45.3
14.00 - 15.00	50.9	61.5	46.3
15.00 - 16.00	48.8	57.2	46.2
16.00 - 17.00	50.5	61.7	47.9
17.00 - 18.00	52.4	63.7	47.8
18.00 - 19.00	53.1	66.2	48.2
19.00 - 20.00	54.5	65.9	47.7
20.00 - 21.00	52.7	67.4	47.4
21.00 - 22.00	50.0	62.1	47.5
22.00 - 23.00	49.4	55.1	47.9
23.00 - 00.00	50.5	60.4	47.8
00.00 - 01.00	49.8	58.1	47.5
01.00 - 02.00	49.5	57.1	47.3
02.00 - 03.00	49.1	56.3	47.2
03.00 - 04.00	49.4	60.8	46.1
04.00 - 05.00	49.4	53.5	48.0
05.00 - 06.00	48.3	57.5	47.3
06.00 - 07.00	48.4	52.0	46.7
07.00 - 08.00	50.0	59.4	47.0
08.00 - 09.00	49.3	55.0	47.6
L_{eq} (24 hrs)	50.9	-	-
L_{max}	-	74.2	-
L_{dn}	54.7	-	-
L_{90}	-	-	47.3
Noise Level	3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤ 70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤ 115	-

Remark

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 11-12/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 17 Mar 26
 Analysis Date : 17 Mar 26
 Report Date : 17 Mar 26
 Report No. : MR20260311

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	49.2	56.4	46.6
10.00 - 11.00	49.4	55.5	46.9
11.00 - 12.00	49.7	57.9	47.2
12.00 - 13.00	47.7	52.9	45.2
13.00 - 14.00	48.3	53.4	45.6
14.00 - 15.00	48.0	55.1	45.8
15.00 - 16.00	49.3	59.4	45.7
16.00 - 17.00	49.9	58.9	45.6
17.00 - 18.00	49.0	53.7	46.5
18.00 - 19.00	60.1	70.9	46.6
19.00 - 20.00	49.7	54.4	47.2
20.00 - 21.00	48.3	53.1	46.4
21.00 - 22.00	47.1	52.4	44.8
22.00 - 23.00	48.1	55.1	45.8
23.00 - 00.00	48.0	53.2	46.4
00.00 - 01.00	49.5	58.2	46.6
01.00 - 02.00	50.5	59.5	46.2
02.00 - 03.00	49.3	55.1	45.9
03.00 - 04.00	49.2	56.8	45.7
04.00 - 05.00	50.6	58.5	46.3
05.00 - 06.00	49.9	60.1	45.7
06.00 - 07.00	50.2	62.3	46.1
07.00 - 08.00	49.1	57.2	45.8
08.00 - 09.00	49.5	60.0	46.0
L_{eq} (24 hrs)	49.6	-	-
L_{max}	-	70.9	-
L_{dn}	53.4	-	-
L_{90}	-	-	46.1
Noise Level	3.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Re

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/323 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์ บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876983 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 12-13/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 24 Mar 26
 Analysis Date : 24 Mar 26
 Report Date : 24 Mar 26
 Report No. : MR20260330

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	51.8	64.2	46.2
10.00 - 11.00	51.2	66.3	47.5
11.00 - 12.00	51.4	63.9	47.1
12.00 - 13.00	51.1	67.4	46.3
13.00 - 14.00	52.8	69.3	47.7
14.00 - 15.00	51.2	64.6	47.5
15.00 - 16.00	53.5	68.6	48.4
16.00 - 17.00	52.8	70.3	47.7
17.00 - 18.00	52.4	65.9	48.3
18.00 - 19.00	53.8	73.9	47.4
19.00 - 20.00	52.3	75.3	47.5
20.00 - 21.00	53.1	67.7	49.1
21.00 - 22.00	52.7	66.7	48.6
22.00 - 23.00	53.0	66.1	47.4
23.00 - 00.00	55.5	78.8	48.2
00.00 - 01.00	51.9	66.9	46.5
01.00 - 02.00	50.9	65.6	47.2
02.00 - 03.00	56.3	75.2	47.0
03.00 - 04.00	54.7	75.0	46.7
04.00 - 05.00	51.8	69.8	47.7
05.00 - 06.00	54.5	70.3	48.8
06.00 - 07.00	54.5	74.8	48.2
07.00 - 08.00	54.0	72.8	48.9
08.00 - 09.00	53.1	66.1	49.1
L_{eq} (24 hrs)	52.9	-	-
L_{max}	-	78.8	-
L_{dn}	56.7	-	-
L_{90}	-	-	47.7
Noise Level	3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Remark



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 13-14/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 24 Mar 26
 Analysis Date : 24 Mar 26
 Report Date : 24 Mar 26
 Report No. : MR20260331

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	53.4	70.2	48.4
10.00 - 11.00	52.8	68.8	47.9
11.00 - 12.00	53.1	67.1	47.7
12.00 - 13.00	51.2	63.0	46.7
13.00 - 14.00	52.0	68.1	46.6
14.00 - 15.00	53.6	71.0	47.0
15.00 - 16.00	51.7	66.3	46.9
16.00 - 17.00	49.5	60.2	45.7
17.00 - 18.00	51.7	71.1	45.9
18.00 - 19.00	50.0	68.3	45.4
19.00 - 20.00	49.8	62.9	45.4
20.00 - 21.00	53.9	71.0	44.3
21.00 - 22.00	50.3	62.7	44.8
22.00 - 23.00	51.6	69.0	43.3
23.00 - 00.00	48.5	60.6	44.0
00.00 - 01.00	50.7	65.0	45.0
01.00 - 02.00	51.2	66.8	45.6
02.00 - 03.00	50.0	59.5	45.0
03.00 - 04.00	50.8	67.3	42.5
04.00 - 05.00	51.6	67.5	44.8
05.00 - 06.00	50.1	63.9	44.3
06.00 - 07.00	49.7	64.1	44.1
07.00 - 08.00	47.7	62.8	42.1
08.00 - 09.00	48.0	60.8	41.5
L_{eq} (24 hrs)	51.0	-	-
L_{max}	-	71.1	-
L_{dn}	54.8	-	-
L_{90}	-	-	45.2
Noise Level	3.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard*	≤70	-	-
L_{max} Standard*	-	≤115	-

Remarks

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรัศมี-บางใหญ่ ตำบลมะเขามะเขว อำเภอมะเขว จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 // 081-7876982 // 094-5553997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 14-15/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 24 Mar 26
 Analysis Date : 24 Mar 26
 Report Date : 24 Mar 26
 Report No. : MR20260332

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	50.8	67.4	41.9
10.00 - 11.00	53.5	68.0	44.0
11.00 - 12.00	47.5	61.6	42.6
12.00 - 13.00	48.7	64.6	41.4
13.00 - 14.00	47.4	57.2	40.2
14.00 - 15.00	49.1	62.0	41.4
15.00 - 16.00	50.2	67.2	40.7
16.00 - 17.00	45.2	62.5	38.1
17.00 - 18.00	46.1	64.0	37.3
18.00 - 19.00	50.5	66.3	41.3
19.00 - 20.00	56.2	77.2	39.9
20.00 - 21.00	48.2	65.2	38.3
21.00 - 22.00	43.2	54.4	38.0
22.00 - 23.00	43.6	55.4	36.2
23.00 - 00.00	43.7	58.7	36.8
00.00 - 01.00	42.5	52.2	36.2
01.00 - 02.00	43.0	56.9	36.2
02.00 - 03.00	43.9	60.2	36.2
03.00 - 04.00	46.0	61.3	36.8
04.00 - 05.00	42.6	54.8	36.2
05.00 - 06.00	41.3	51.1	36.2
06.00 - 07.00	42.5	56.3	36.2
07.00 - 08.00	42.6	53.9	36.2
08.00 - 09.00	44.0	62.2	36.2
L_{eq} (24 hrs)	46.3	-	-
L_{max}	-	77.2	-
L_{dn}	50.1	-	-
L_{90}	-	-	38.5
Noise Level	3.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Rem

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลสะพานเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876980 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-16/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 24 Mar 26
Analysis Date : 24 Mar 26
Report Date : 24 Mar 26
Report No. : MR20260333

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	51.3	63.9	43.6
10.00	-	11.00	55.1	65.0	44.4
11.00	-	12.00	49.4	64.9	43.2
12.00	-	13.00	50.7	63.3	44.1
13.00	-	14.00	47.6	66.3	42.4
14.00	-	15.00	48.7	69.0	42.7
15.00	-	16.00	47.9	63.5	43.1
16.00	-	17.00	49.2	74.5	42.4
17.00	-	18.00	49.2	71.3	41.6
18.00	-	19.00	55.0	70.5	43.7
19.00	-	20.00	56.1	72.3	43.5
20.00	-	21.00	56.2	70.3	45.2
21.00	-	22.00	58.7	75.5	45.9
22.00	-	23.00	52.2	69.8	44.3
23.00	-	00.00	55.8	74.5	42.7
00.00	-	01.00	56.8	69.8	44.5
01.00	-	02.00	54.5	70.5	45.3
02.00	-	03.00	56.5	67.8	45.7
03.00	-	04.00	58.8	75.1	44.6
04.00	-	05.00	58.3	76.8	46.5
05.00	-	06.00	54.7	76.7	45.2
06.00	-	07.00	56.3	74.5	46.6
07.00	-	08.00	57.9	70.4	48.2
08.00	-	09.00	57.3	73.8	46.1
L_{eq} (24 hrs)			53.9	-	-
L_{max}			-	76.8	-
L_{dn}			57.7	-	-
L_{90}			-	-	44.4
Noise Level			3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ²			-	≤115	-

Ref

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/323 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพุน้ำร้อน อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 16-17/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 24 Mar 26
 Analysis Date : 24 Mar 26
 Report Date : 24 Mar 26
 Report No. : MR20260334

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	58.2	77.8	45.9
10.00	-	11.00	57.6	73.5	47.5
11.00	-	12.00	57.0	76.6	45.0
12.00	-	13.00	48.5	58.0	44.3
13.00	-	14.00	56.0	70.5	44.3
14.00	-	15.00	57.9	74.3	46.7
15.00	-	16.00	57.1	77.4	46.1
16.00	-	17.00	49.2	70.8	44.0
17.00	-	18.00	49.3	66.3	45.1
18.00	-	19.00	51.8	70.0	45.1
19.00	-	20.00	48.1	57.8	44.6
20.00	-	21.00	47.0	57.4	43.3
21.00	-	22.00	49.4	65.8	42.4
22.00	-	23.00	47.4	64.1	43.6
23.00	-	00.00	49.6	71.8	43.1
00.00	-	01.00	51.7	70.7	45.7
01.00	-	02.00	58.3	84.9	45.5
02.00	-	03.00	59.7	79.2	46.2
03.00	-	04.00	59.4	83.1	44.9
04.00	-	05.00	52.9	74.0	45.0
05.00	-	06.00	54.6	75.1	45.7
06.00	-	07.00	56.9	71.2	46.1
07.00	-	08.00	57.5	73.9	45.5
08.00	-	09.00	49.8	72.2	43.8
L_{eq} (24 hrs)			53.5	-	-
L_{max}			-	84.9	-
L_{dn}			57.3	-	-
L_{90}			-	-	45.0
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Ren

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel 077-945033 // 081-7876989 // 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 24 Mar 26
Analysis Date : 24 Mar 26
Report Date : 24 Mar 26
Report No. : MR20260335

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	54.6	72.7	44.1
10.00	-	11.00	56.3	74.6	45.5
11.00	-	12.00	55.2	74.5	45.9
12.00	-	13.00	56.6	75.9	45.6
13.00	-	14.00	55.6	70.9	45.1
14.00	-	15.00	54.9	79.4	43.8
15.00	-	16.00	50.8	81.2	44.4
16.00	-	17.00	49.7	65.0	44.6
17.00	-	18.00	52.8	74.7	45.3
18.00	-	19.00	55.2	74.7	44.5
19.00	-	20.00	55.9	72.2	46.2
20.00	-	21.00	51.4	66.0	45.4
21.00	-	22.00	52.4	72.9	45.9
22.00	-	23.00	52.5	69.2	45.8
23.00	-	00.00	54.4	69.3	46.3
00.00	-	01.00	52.8	66.5	47.2
01.00	-	02.00	55.1	77.1	47.7
02.00	-	03.00	56.0	70.1	48.4
03.00	-	04.00	53.1	65.2	47.6
04.00	-	05.00	54.2	82.0	47.2
05.00	-	06.00	53.9	68.2	49.8
06.00	-	07.00	52.6	64.3	47.8
07.00	-	08.00	52.8	65.5	47.9
08.00	-	09.00	55.0	71.7	50.5
L_{eq} (24 hrs)			53.9	-	-
L_{max}			-	82.0	-
L_{dn}			57.7	-	-
L_{90}			-	-	46.4
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-

Remark

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางใหญ่ ตำบลระฆังน้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-2450333 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอดงยาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 18-19/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 24 Mar 26
 Analysis Date : 24 Mar 26
 Report Date : 24 Mar 26
 Report No. : MR20260336

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	54.4	66.5	49.9
10.00 - 11.00	50.1	63.8	46.9
11.00 - 12.00	50.7	62.6	47.2
12.00 - 13.00	50.0	64.6	46.9
13.00 - 14.00	50.5	65.1	47.1
14.00 - 15.00	52.2	68.4	46.5
15.00 - 16.00	49.6	62.4	45.5
16.00 - 17.00	49.3	63.4	46.4
17.00 - 18.00	51.6	70.9	46.3
18.00 - 19.00	49.9	65.1	46.4
19.00 - 20.00	50.2	61.1	46.9
20.00 - 21.00	49.2	56.7	46.1
21.00 - 22.00	52.1	69.3	46.7
22.00 - 23.00	48.4	59.2	45.0
23.00 - 00.00	49.8	65.7	45.0
00.00 - 01.00	48.0	56.7	43.8
01.00 - 02.00	49.6	61.0	44.3
02.00 - 03.00	48.8	59.7	45.3
03.00 - 04.00	47.0	58.7	41.7
04.00 - 05.00	46.3	56.9	42.4
05.00 - 06.00	48.0	64.8	42.4
06.00 - 07.00	48.5	67.8	41.1
07.00 - 08.00	47.1	65.6	41.9
08.00 - 09.00	45.3	55.1	39.9
L_{eq} (24 hrs)	49.4	-	-
L_{max}	-	70.9	-
L_{dn}	53.2	-	-
L_{90}	-	-	45.1
Noise Level	3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Remark



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 31 Mar 26
Analysis Date : 31 Mar 26
Report Date : 31 Mar 26
Report No. : MR20260341

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	51.5	67.7	46.4
10.00	-	11.00	51.0	65.8	45.2
11.00	-	12.00	49.6	62.0	44.0
12.00	-	13.00	53.3	70.9	44.6
13.00	-	14.00	51.6	69.9	46.0
14.00	-	15.00	50.2	62.2	45.0
15.00	-	16.00	54.1	77.0	44.9
16.00	-	17.00	50.2	63.5	45.6
17.00	-	18.00	52.0	69.8	46.4
18.00	-	19.00	52.2	74.6	45.8
19.00	-	20.00	49.5	65.3	42.4
20.00	-	21.00	49.9	60.8	45.7
21.00	-	22.00	49.6	59.5	44.3
22.00	-	23.00	51.9	74.1	44.6
23.00	-	00.00	49.1	68.3	43.2
00.00	-	01.00	49.2	68.5	44.3
01.00	-	02.00	48.0	63.6	42.5
02.00	-	03.00	55.2	77.0	45.0
03.00	-	04.00	51.6	69.4	45.7
04.00	-	05.00	53.7	76.2	45.1
05.00	-	06.00	67.1	88.3	45.3
06.00	-	07.00	60.8	82.1	46.6
07.00	-	08.00	49.8	66.6	43.8
08.00	-	09.00	54.5	77.2	43.9
L_{eq} (24 hrs)			52.3	-	-
L_{max}			-	88.3	-
L_{dn}			56.1	-	-
L_{90}			-	-	44.8
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 31 Mar 26
Analysis Date : 31 Mar 26
Report Date : 31 Mar 26
Report No. : MR20260342

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	56.0	78.4	47.5
10.00	-	11.00	51.2	69.2	46.0
11.00	-	12.00	50.5	62.6	45.9
12.00	-	13.00	52.6	70.4	45.9
13.00	-	14.00	52.2	68.6	46.1
14.00	-	15.00	55.7	70.4	47.1
15.00	-	16.00	52.4	66.4	45.1
16.00	-	17.00	58.2	77.3	47.2
17.00	-	18.00	53.2	73.0	46.8
18.00	-	19.00	51.3	64.8	46.0
19.00	-	20.00	52.2	67.4	45.1
20.00	-	21.00	51.0	63.4	44.2
21.00	-	22.00	52.2	61.8	46.9
22.00	-	23.00	52.3	66.1	46.8
23.00	-	00.00	54.2	69.4	48.6
00.00	-	01.00	53.1	71.0	46.6
01.00	-	02.00	53.1	75.7	46.7
02.00	-	03.00	50.1	62.3	44.9
03.00	-	04.00	52.1	65.6	46.4
04.00	-	05.00	51.0	60.0	46.8
05.00	-	06.00	50.9	63.0	46.4
06.00	-	07.00	51.1	61.9	45.7
07.00	-	08.00	53.9	75.3	46.2
08.00	-	09.00	53.8	72.9	46.1
L_{eq} (24 hrs)			52.7	-	-
L_{max}			-	78.4	-
L_{dn}			56.5	-	-
L_{90}			-	-	46.3
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต-บางใหญ่ ตำบลถนนเคี่ยม อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 31 Mar 26
Analysis Date : 31 Mar 26
Report Date : 31 Mar 26
Report No. : MR20260343

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	62.4	87.0	46.0
10.00	-	11.00	51.6	62.8	45.9
11.00	-	12.00	52.6	69.3	46.6
12.00	-	13.00	52.1	71.8	45.7
13.00	-	14.00	51.3	66.0	47.1
14.00	-	15.00	54.0	73.0	45.9
15.00	-	16.00	50.7	65.1	45.2
16.00	-	17.00	56.2	77.4	45.4
17.00	-	18.00	68.5	91.4	47.1
18.00	-	19.00	51.5	73.9	46.3
19.00	-	20.00	50.0	62.8	44.8
20.00	-	21.00	50.4	70.6	45.6
21.00	-	22.00	55.1	82.9	46.5
22.00	-	23.00	49.3	66.3	45.1
23.00	-	00.00	52.4	70.3	43.4
00.00	-	01.00	47.1	67.9	42.2
01.00	-	02.00	46.5	56.2	42.0
02.00	-	03.00	47.7	59.9	42.3
03.00	-	04.00	50.8	72.6	42.3
04.00	-	05.00	50.3	70.4	42.4
05.00	-	06.00	47.6	62.8	40.2
06.00	-	07.00	47.3	64.8	39.9
07.00	-	08.00	45.8	56.3	40.5
08.00	-	09.00	45.3	57.4	40.1
L_{eq} (24 hrs)			51.5	-	-
L_{max}			-	91.4	-
L_{dn}			55.3	-	-
L_{90}			-	-	44.1
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 31 Mar 26
Analysis Date : 31 Mar 26
Report Date : 31 Mar 26
Report No. : MR20260344

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	44.6	58.0	39.7
10.00	-	11.00	46.5	59.8	38.9
11.00	-	12.00	48.4	64.4	39.6
12.00	-	13.00	50.8	69.1	39.0
13.00	-	14.00	46.6	61.2	39.4
14.00	-	15.00	43.5	58.1	37.4
15.00	-	16.00	41.3	52.9	36.6
16.00	-	17.00	42.6	54.3	36.9
17.00	-	18.00	43.6	56.0	37.3
18.00	-	19.00	42.6	51.5	38.1
19.00	-	20.00	43.3	55.3	37.6
20.00	-	21.00	42.5	54.2	37.7
21.00	-	22.00	45.2	63.2	37.3
22.00	-	23.00	47.8	66.3	39.2
23.00	-	00.00	48.5	68.3	36.2
00.00	-	01.00	38.1	57.5	36.2
01.00	-	02.00	38.5	53.6	36.2
02.00	-	03.00	40.1	54.8	36.2
03.00	-	04.00	38.3	53.0	36.2
04.00	-	05.00	42.2	65.8	36.2
05.00	-	06.00	42.5	64.9	36.2
06.00	-	07.00	48.6	70.0	36.2
07.00	-	08.00	39.6	53.4	36.2
08.00	-	09.00	39.5	51.8	36.2
L_{eq} (24 hrs)			43.6	-	-
L_{max}			-	70.0	-
L_{dn}			47.4	-	-
L_{90}			-	-	37.4
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark :



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 31 Mar 26
Analysis Date : 31 Mar 26
Report Date : 31 Mar 26
Report No. : MR20260345

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	49.4	70.8	39.5
10.00	-	11.00	48.5	61.5	41.2
11.00	-	12.00	47.4	66.1	40.2
12.00	-	13.00	51.1	69.9	40.5
13.00	-	14.00	52.4	65.9	42.0
14.00	-	15.00	53.5	74.0	41.5
15.00	-	16.00	53.3	80.2	41.6
16.00	-	17.00	47.7	63.5	41.7
17.00	-	18.00	47.1	65.8	40.6
18.00	-	19.00	47.3	63.3	41.2
19.00	-	20.00	54.6	82.5	41.6
20.00	-	21.00	49.3	66.2	42.2
21.00	-	22.00	47.1	69.1	39.3
22.00	-	23.00	46.6	60.0	39.3
23.00	-	00.00	48.2	63.7	40.8
00.00	-	01.00	48.6	65.7	40.0
01.00	-	02.00	48.1	63.7	41.4
02.00	-	03.00	48.8	72.2	41.3
03.00	-	04.00	47.1	65.7	40.8
04.00	-	05.00	47.1	64.8	41.5
05.00	-	06.00	49.6	61.9	42.8
06.00	-	07.00	49.9	61.5	45.5
07.00	-	08.00	50.2	58.4	46.5
08.00	-	09.00	50.2	65.6	45.8
L_{eq} (24 hrs)			49.3	-	-
L_{max}			-	82.5	-
L_{dn}			53.1	-	-
L_{90}			-	-	41.6
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 24-25/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 31 Mar 26
Analysis Date : 31 Mar 26
Report Date : 31 Mar 26
Report No. : MR20260346

Time			L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00	-	10.00	55.9	79.3	43.7
10.00	-	11.00	51.7	71.9	44.4
11.00	-	12.00	57.5	77.6	44.2
12.00	-	13.00	54.1	75.2	42.7
13.00	-	14.00	47.9	57.4	41.9
14.00	-	15.00	48.7	61.3	44.1
15.00	-	16.00	48.5	71.5	40.8
16.00	-	17.00	49.5	68.7	44.8
17.00	-	18.00	51.7	68.7	45.9
18.00	-	19.00	51.7	68.0	46.0
19.00	-	20.00	55.2	75.9	47.4
20.00	-	21.00	50.8	61.0	46.4
21.00	-	22.00	46.9	59.5	41.9
22.00	-	23.00	49.0	63.0	43.0
23.00	-	00.00	49.7	69.7	43.4
00.00	-	01.00	50.3	64.2	43.7
01.00	-	02.00	47.5	61.4	41.5
02.00	-	03.00	47.4	57.0	42.0
03.00	-	04.00	49.6	64.0	43.3
04.00	-	05.00	48.3	62.0	42.9
05.00	-	06.00	50.6	61.7	44.7
06.00	-	07.00	48.7	63.6	43.9
07.00	-	08.00	49.8	65.5	43.6
08.00	-	09.00	48.4	61.5	42.0
L _{eq} (24 hrs)			50.4	-	-
L _{max}			-	79.3	-
L _{dn}			54.2	-	-
L ₉₀			-	-	43.7
Noise Level			3.5		
L _{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L _{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Rem

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 31 Mar 26
Analysis Date : 31 Mar 26
Report Date : 31 Mar 26
Report No. : MR20260347

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	52.4	76.0	44.7
10.00	-	11.00	50.6	65.7	43.5
11.00	-	12.00	48.3	61.8	42.9
12.00	-	13.00	50.9	66.8	44.4
13.00	-	14.00	50.5	71.8	43.9
14.00	-	15.00	49.3	67.0	43.8
15.00	-	16.00	50.8	67.1	43.9
16.00	-	17.00	51.0	69.7	43.6
17.00	-	18.00	51.7	75.0	42.8
18.00	-	19.00	50.4	67.3	42.6
19.00	-	20.00	52.0	71.9	42.5
20.00	-	21.00	49.2	57.1	42.7
21.00	-	22.00	52.8	69.9	44.8
22.00	-	23.00	54.8	65.5	46.6
23.00	-	00.00	50.7	63.5	43.8
00.00	-	01.00	50.2	66.2	45.4
01.00	-	02.00	51.9	71.9	47.0
02.00	-	03.00	51.8	68.4	46.0
03.00	-	04.00	53.6	69.2	46.9
04.00	-	05.00	54.7	72.5	44.8
05.00	-	06.00	48.0	59.3	43.6
06.00	-	07.00	51.3	71.4	44.4
07.00	-	08.00	48.5	65.2	44.7
08.00	-	09.00	51.1	68.4	45.0
L_{eq} (24 hrs)			51.1	-	-
L_{max}			-	76.0	-
L_{dn}			54.9	-	-
L_{90}			-	-	44.3
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

B

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 26-27/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 7 Apr 26
Analysis Date : 7 Apr 26
Report Date : 7 Apr 26
Report No. : MR20260359

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	49.8	61.1	45.1
10.00	-	11.00	52.1	73.5	44.6
11.00	-	12.00	50.6	70.8	44.6
12.00	-	13.00	50.1	64.0	44.4
13.00	-	14.00	54.5	72.9	42.9
14.00	-	15.00	50.6	63.5	44.0
15.00	-	16.00	52.1	70.4	42.3
16.00	-	17.00	48.9	61.6	43.2
17.00	-	18.00	51.1	66.4	44.3
18.00	-	19.00	51.6	68.3	44.5
19.00	-	20.00	50.3	63.6	44.3
20.00	-	21.00	51.3	71.3	41.6
21.00	-	22.00	52.1	68.8	43.6
22.00	-	23.00	50.5	65.5	43.0
23.00	-	00.00	50.2	65.6	43.2
00.00	-	01.00	48.1	63.7	41.5
01.00	-	02.00	48.5	61.5	40.7
02.00	-	03.00	45.8	59.9	40.6
03.00	-	04.00	51.4	69.6	40.8
04.00	-	05.00	54.0	69.0	42.9
05.00	-	06.00	48.0	62.5	41.7
06.00	-	07.00	49.1	65.8	40.9
07.00	-	08.00	47.8	58.9	39.4
08.00	-	09.00	49.5	63.4	40.2
L_{eq} (24 hrs)			50.3	-	-
L_{max}			-	73.5	-
L_{dn}			54.1	-	-
L_{90}			-	-	42.7
Noise Level			3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ²			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Rema

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 27-28/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 7 Apr 26
Analysis Date : 7 Apr 26
Report Date : 7 Apr 26
Report No. : MR20260360

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	53.5	72.8	47.0
10.00	-	11.00	53.1	68.5	47.6
11.00	-	12.00	54.7	75.4	46.7
12.00	-	13.00	53.2	77.7	46.6
13.00	-	14.00	53.6	69.3	48.4
14.00	-	15.00	53.2	69.8	47.9
15.00	-	16.00	53.6	68.3	46.7
16.00	-	17.00	57.0	81.0	47.5
17.00	-	18.00	52.5	68.2	45.8
18.00	-	19.00	51.3	67.7	46.4
19.00	-	20.00	58.0	76.5	45.8
20.00	-	21.00	56.4	77.6	46.0
21.00	-	22.00	52.3	71.4	47.0
22.00	-	23.00	54.8	71.5	48.2
23.00	-	00.00	55.2	75.9	47.6
00.00	-	01.00	54.7	74.7	48.1
01.00	-	02.00	53.5	67.9	48.3
02.00	-	03.00	54.0	72.2	47.9
03.00	-	04.00	53.1	70.3	47.4
04.00	-	05.00	53.5	68.9	46.6
05.00	-	06.00	51.5	64.4	46.0
06.00	-	07.00	52.3	70.0	46.0
07.00	-	08.00	54.1	73.6	46.3
08.00	-	09.00	52.1	67.3	46.2
L_{eq} (24 hrs)			53.8	-	-
L_{max}			-	81.0	-
L_{dn}			57.6	-	-
L_{90}			-	-	47.0
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 28-29/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 7 Apr 26
 Analysis Date : 7 Apr 26
 Report Date : 7 Apr 26
 Report No. : MR20260361

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	50.7	68.5
10.00	-	11.00	45.4	63.4
11.00	-	12.00	46.6	65.0
12.00	-	13.00	51.1	67.6
13.00	-	14.00	56.8	78.3
14.00	-	15.00	48.7	66.0
15.00	-	16.00	43.0	55.4
16.00	-	17.00	43.4	56.4
17.00	-	18.00	43.8	60.3
18.00	-	19.00	42.5	53.6
19.00	-	20.00	42.8	58.1
20.00	-	21.00	43.6	61.9
21.00	-	22.00	46.1	62.9
22.00	-	23.00	42.6	56.2
23.00	-	00.00	40.6	53.0
00.00	-	01.00	42.0	57.2
01.00	-	02.00	42.1	54.9
02.00	-	03.00	43.6	63.0
03.00	-	04.00	46.0	66.7
04.00	-	05.00	38.5	53.7
05.00	-	06.00	41.7	56.8
06.00	-	07.00	38.3	56.9
07.00	-	08.00	45.0	65.8
08.00	-	09.00	43.1	62.0
L_{eq} (24 hrs)		44.5	-	-
L_{max}		-	78.3	-
L_{dn}		48.3	-	-
L_{90}		-	-	36.8
Noise Level		3.1		
L_{eq} (24 hrs) Standard ^{1/}		≤70	-	-
L_{max} Standard ^{1/}		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{2/}		≤10		

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 29-30/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 7 Apr 26
 Analysis Date : 7 Apr 26
 Report Date : 7 Apr 26
 Report No. : MR20260362

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	39.2	53.5	36.2
10.00	-	11.00	40.5	57.0	36.2
11.00	-	12.00	41.5	55.8	36.2
12.00	-	13.00	38.5	49.9	36.2
13.00	-	14.00	41.0	59.3	36.2
14.00	-	15.00	34.4	50.2	36.2
15.00	-	16.00	34.8	50.6	36.2
16.00	-	17.00	40.3	58.7	36.2
17.00	-	18.00	34.9	52.1	36.2
18.00	-	19.00	36.4	52.7	36.2
19.00	-	20.00	40.0	55.7	36.2
20.00	-	21.00	42.6	62.1	36.3
21.00	-	22.00	45.4	62.7	36.2
22.00	-	23.00	37.5	53.0	36.2
23.00	-	00.00	44.9	63.0	36.2
00.00	-	01.00	38.1	53.5	36.2
01.00	-	02.00	42.1	53.2	36.9
02.00	-	03.00	41.4	55.7	36.7
03.00	-	04.00	39.6	51.6	36.8
04.00	-	05.00	39.4	53.3	36.2
05.00	-	06.00	39.7	52.3	36.2
06.00	-	07.00	42.3	54.5	36.6
07.00	-	08.00	47.2	61.7	37.6
08.00	-	09.00	44.9	61.9	36.6
L_{eq} (24 hrs)			40.3	-	-
L_{max}			-	63.0	-
L_{dn}			44.1	-	-
L_{90}			-	-	36.4
Noise Level			3.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 30-31/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 7 Apr 26
Analysis Date : 7 Apr 26
Report Date : 7 Apr 26
Report No. : MR20260363

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	44.5	62.4	37.8
10.00	-	11.00	46.5	62.7	38.8
11.00	-	12.00	48.6	63.7	39.6
12.00	-	13.00	48.9	59.2	43.8
13.00	-	14.00	48.4	63.5	43.0
14.00	-	15.00	48.8	65.9	42.6
15.00	-	16.00	49.6	74.5	41.2
16.00	-	17.00	51.9	66.2	43.0
17.00	-	18.00	51.9	67.6	41.1
18.00	-	19.00	47.6	69.2	40.3
19.00	-	20.00	57.3	83.7	40.4
20.00	-	21.00	50.2	67.3	42.6
21.00	-	22.00	48.9	65.2	40.9
22.00	-	23.00	48.6	62.6	42.8
23.00	-	00.00	51.8	75.3	43.1
00.00	-	01.00	53.2	65.4	43.0
01.00	-	02.00	67.1	87.9	54.3
02.00	-	03.00	51.5	74.9	40.9
03.00	-	04.00	49.3	70.0	40.2
04.00	-	05.00	56.3	70.2	46.7
05.00	-	06.00	58.4	73.6	48.6
06.00	-	07.00	60.0	79.1	49.6
07.00	-	08.00	65.4	90.9	50.5
08.00	-	09.00	68.3	94.2	51.3
L_{eq} (24 hrs)			53.0	-	-
L_{max}			-	94.2	-
L_{dn}			56.8	-	-
L_{90}			-	-	43.6
Noise Level			3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 31-1/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 7 Apr 26
Analysis Date : 7 Apr 26
Report Date : 7 Apr 26
Report No. : MR20260364

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	68.9	93.4	46.5
10.00	- 11.00	52.7	67.8	46.6
11.00	- 12.00	50.4	71.7	42.2
12.00	- 13.00	51.5	74.9	42.6
13.00	- 14.00	48.8	67.3	41.7
14.00	- 15.00	46.8	64.8	41.3
15.00	- 16.00	48.0	64.1	42.4
16.00	- 17.00	50.0	67.6	42.6
17.00	- 18.00	51.5	75.3	42.9
18.00	- 19.00	49.5	68.9	42.2
19.00	- 20.00	49.8	64.0	43.2
20.00	- 21.00	50.2	63.9	44.1
21.00	- 22.00	48.7	65.2	44.3
22.00	- 23.00	49.7	61.6	44.2
23.00	- 00.00	52.3	75.9	43.9
00.00	- 01.00	55.1	77.3	44.1
01.00	- 02.00	52.1	69.1	45.4
02.00	- 03.00	51.9	67.6	45.5
03.00	- 04.00	51.0	65.7	43.5
04.00	- 05.00	51.3	74.1	41.9
05.00	- 06.00	48.8	63.2	43.1
06.00	- 07.00	51.2	65.4	46.5
07.00	- 08.00	49.3	62.5	43.5
08.00	- 09.00	50.6	74.4	43.4
L_{eq} (24 hrs)		51.3	-	-
L_{max}		-	93.4	-
L_{dn}		55.1	-	-
L_{90}		-	-	43.7
Noise Level		3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark :



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 01-05/03/26
Parameter : Vibration Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Ground Vibration Receive Date : 9 Mar 26
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256 Analysis Date : 9 Mar 26
Sample No. : VI02 Report Date : 9 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260218

Sampling Date	01-05/03/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
01/03/26 - 02/03/26	-	-	-	-
02/03/26 - 03/03/26	-	-	-	-
03/03/26 - 04/03/26	-	-	-	-
04/03/26 - 05/03/26	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : Vi02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-12/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 17 Mar 26
Analysis Date : 17 Mar 26
Report Date : 17 Mar 26
Report No. : MR20260304

Sampling Date	5-12/3/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
5/3/26 - 6/3/26	-	-	-	-
6/3/26 - 7/3/26	-	-	-	-
7/3/26 - 8/3/26	-	-	-	-
8/3/26 - 9/3/26	-	-	-	-
9/3/26 - 10/3/26	-	-	-	-
10/3/26 - 11/3/26	-	-	-	-
11/3/26 - 12/3/26	-	-	-	-

Remark : ²¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 12-19/3/26
Parameter : Vibration Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Ground Vibration Receive Date : 24 Mar 26
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256 Analysis Date : 24 Mar 26
Sample No. : Vi02 Report Date : 24 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260329

Sampling Date	12-19/3/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
12/3/26 - 13/3/26	-	-	-	-
13/3/26 - 14/3/26	-	-	-	-
14/3/26 - 15/3/26	-	-	-	-
15/3/26 - 16/3/26	-	-	-	-
16/3/26 - 17/3/26	-	-	-	-
17/3/26 - 18/3/26	-	-	-	-
18/3/26 - 19/3/26	-	-	-	-

Impacts on buildings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-26/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 31 Mar 26
Analysis Date : 31 Mar 26
Report Date : 31 Mar 26
Report No. : MR20260340

Sampling Date	19-26/3/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
19/3/26 - 20/3/26	-	-	-	-
20/3/26 - 21/3/26	-	-	-	-
21/3/26 - 22/3/26	-	-	-	-
22/3/26 - 23/3/26	-	-	-	-
23/3/26 - 24/3/26	-	-	-	-
24/3/26 - 25/3/26	-	-	-	-
25/3/26 - 26/3/26	-	-	-	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : Vi02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 26/03-2/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 8 Apr 26
Analysis Date : 8 Apr 26
Report Date : 8 Apr 26
Report No. : MR20260358

Sampling Date	26/03-2/4/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
26/3/26 - 27/3/26	-	-	-	-
27/3/26 - 28/3/26	-	-	-	-
28/3/26 - 29/3/26	-	-	-	-
29/3/26 - 30/3/26	-	-	-	-
30/3/26 - 31/3/26	-	-	-	-
31/3/26 - 1/4/26	-	-	-	-
1/4/26 - 2/4/26	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 1-4/3/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 27 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 27 Mar 26
Sample No. : A 8312 - A 8314 Report Date : 27 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202603186

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/03/26 - 2/03/26	32	≤200	μg/m ³
2/03/26 - 3/03/26	37	≤200	μg/m ³
3/03/26 - 4/03/26	33	≤200	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 1-4/3/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 27 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 27 Mar 26
Sample No. : A 8315 - A 8317 Report Date : 27 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202603187

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/03/26 - 2/03/26	18	≤100	µg/m ³
2/03/26 - 3/03/26	21	≤100	µg/m ³
3/03/26 - 4/03/26	15	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 1-4/3/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 27 Mar 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 27 Mar 26
Sample No. : B587 - B589 Report Date : 27 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202603188

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/03/26 - 2/03/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
2/03/26 - 3/03/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
3/03/26 - 4/03/26	2.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.

Sampling Date : 1-4/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603189

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/03/26 - 2/03/26	0.330	-	ppm
2/03/26 - 3/03/26	0.450	-	ppm
3/03/26 - 4/03/26	0.310	-	ppm

Remark : ¹ ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-2/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603190

Time			1-2/3/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.2476
12.00	-	13.00	1.3936
13.00	-	14.00	1.2848
14.00	-	15.00	1.2897
15.00	-	16.00	1.3061
16.00	-	17.00	1.3685
17.00	-	18.00	1.4900
18.00	-	19.00	1.4441
19.00	-	20.00	1.3281
20.00	-	21.00	1.4258
21.00	-	22.00	1.2770
22.00	-	23.00	1.2803
23.00	-	00.00	1.3042
00.00	-	01.00	1.4216
01.00	-	02.00	1.3172
02.00	-	03.00	1.3902
03.00	-	04.00	1.3757
04.00	-	05.00	1.4328
05.00	-	06.00	1.5014
06.00	-	07.00	1.6136
07.00	-	08.00	1.5410
08.00	-	09.00	1.4270
09.00	-	10.00	1.3294
10.00	-	11.00	1.3348
Average 1 hour			1.6136
Average 8 hours			1.3531
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 2-3/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603191

Time			2-3/3/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.3094
12.00	-	13.00	1.4145
13.00	-	14.00	1.2847
14.00	-	15.00	1.3878
15.00	-	16.00	1.2752
16.00	-	17.00	1.4109
17.00	-	18.00	1.5165
18.00	-	19.00	1.3621
19.00	-	20.00	1.6276
20.00	-	21.00	1.4656
21.00	-	22.00	1.2289
22.00	-	23.00	1.3742
23.00	-	00.00	1.3013
00.00	-	01.00	1.4003
01.00	-	02.00	1.3496
02.00	-	03.00	1.4033
03.00	-	04.00	1.4773
04.00	-	05.00	1.3940
05.00	-	06.00	1.3201
06.00	-	07.00	1.3482
07.00	-	08.00	1.4027
08.00	-	09.00	1.2698
09.00	-	10.00	1.3045
10.00	-	11.00	1.3355
Average 1 hour			1.6276
Average 8 hours			1.3701
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 3-4/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603192

Time			3-4/3/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.4144
12.00	-	13.00	1.4118
13.00	-	14.00	1.3038
14.00	-	15.00	1.3339
15.00	-	16.00	1.4103
16.00	-	17.00	1.3511
17.00	-	18.00	1.4394
18.00	-	19.00	1.3443
19.00	-	20.00	1.2844
20.00	-	21.00	1.3186
21.00	-	22.00	1.3528
22.00	-	23.00	1.2433
23.00	-	00.00	1.3307
00.00	-	01.00	1.5081
01.00	-	02.00	1.2810
02.00	-	03.00	1.4002
03.00	-	04.00	1.3507
04.00	-	05.00	1.3238
05.00	-	06.00	1.2347
06.00	-	07.00	1.3353
07.00	-	08.00	1.4776
08.00	-	09.00	1.3134
09.00	-	10.00	1.3722
10.00	-	11.00	1.2909
Average 1 hour			1.5081
Average 8 hours			1.3761
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-2/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603196

Time			1-2/3/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.43
10.00	-	11.00	2.53
11.00	-	12.00	2.43
12.00	-	13.00	2.27
13.00	-	14.00	2.27
14.00	-	15.00	2.51
15.00	-	16.00	2.58
16.00	-	17.00	2.44
17.00	-	18.00	2.56
18.00	-	19.00	2.42
19.00	-	20.00	2.48
20.00	-	21.00	2.52
21.00	-	22.00	2.63
22.00	-	23.00	2.53
23.00	-	00.00	2.62
00.00	-	01.00	2.60
01.00	-	02.00	2.40
02.00	-	03.00	2.24
03.00	-	04.00	2.26
04.00	-	05.00	2.24
05.00	-	06.00	2.09
06.00	-	07.00	2.09
07.00	-	08.00	2.47
08.00	-	09.00	2.32
Average			2.41
Maximum			2.63
Minimum			2.09
Standard 24 hr ⁷¹			≤50

Remark : ⁷¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 2-3/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603197

Time			2-3/3/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.43
10.00	-	11.00	2.26
11.00	-	12.00	2.13
12.00	-	13.00	2.18
13.00	-	14.00	2.41
14.00	-	15.00	2.36
15.00	-	16.00	2.18
16.00	-	17.00	2.21
17.00	-	18.00	2.02
18.00	-	19.00	2.07
19.00	-	20.00	1.99
20.00	-	21.00	2.21
21.00	-	22.00	2.12
22.00	-	23.00	2.25
23.00	-	00.00	2.32
00.00	-	01.00	2.34
01.00	-	02.00	2.31
02.00	-	03.00	2.34
03.00	-	04.00	2.24
04.00	-	05.00	2.47
05.00	-	06.00	2.40
06.00	-	07.00	2.36
07.00	-	08.00	2.60
08.00	-	09.00	2.51
Average			2.28
Maximum			2.60
Minimum			1.99
Standard 24 hr ¹			≤50

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 3-4/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603198

Time			3-4/3/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.17
10.00	-	11.00	2.27
11.00	-	12.00	2.45
12.00	-	13.00	2.77
13.00	-	14.00	2.13
14.00	-	15.00	2.28
15.00	-	16.00	2.52
16.00	-	17.00	2.00
17.00	-	18.00	1.94
18.00	-	19.00	1.89
19.00	-	20.00	1.81
20.00	-	21.00	1.75
21.00	-	22.00	1.87
22.00	-	23.00	2.00
23.00	-	00.00	2.23
00.00	-	01.00	2.01
01.00	-	02.00	2.36
02.00	-	03.00	1.87
03.00	-	04.00	1.88
04.00	-	05.00	2.38
05.00	-	06.00	1.70
06.00	-	07.00	1.71
07.00	-	08.00	1.70
08.00	-	09.00	1.80
Average			2.06
Maximum			2.77
Minimum			1.70
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-2/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603193

Time			1-2/3/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	4.83
10.00	-	11.00	4.86
11.00	-	12.00	5.00
12.00	-	13.00	5.09
13.00	-	14.00	4.91
14.00	-	15.00	5.02
15.00	-	16.00	5.07
16.00	-	17.00	5.01
17.00	-	18.00	4.86
18.00	-	19.00	4.93
19.00	-	20.00	5.10
20.00	-	21.00	6.60
21.00	-	22.00	5.14
22.00	-	23.00	5.20
23.00	-	00.00	5.08
00.00	-	01.00	5.07
01.00	-	02.00	5.22
02.00	-	03.00	5.23
03.00	-	04.00	5.21
04.00	-	05.00	5.17
05.00	-	06.00	5.19
06.00	-	07.00	5.37
07.00	-	08.00	5.29
08.00	-	09.00	5.40
Average			5.16
Maximum			6.60
Minimum			4.83
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 2-3/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603194

Time			2-3/3/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.08
10.00	-	11.00	5.02
11.00	-	12.00	5.05
12.00	-	13.00	4.94
13.00	-	14.00	4.95
14.00	-	15.00	5.05
15.00	-	16.00	4.92
16.00	-	17.00	5.03
17.00	-	18.00	5.10
18.00	-	19.00	5.17
19.00	-	20.00	5.20
20.00	-	21.00	5.17
21.00	-	22.00	5.25
22.00	-	23.00	5.14
23.00	-	00.00	5.11
00.00	-	01.00	5.49
01.00	-	02.00	5.49
02.00	-	03.00	5.32
03.00	-	04.00	5.38
04.00	-	05.00	5.45
05.00	-	06.00	5.30
06.00	-	07.00	5.72
07.00	-	08.00	5.40
08.00	-	09.00	5.33
Average			5.21
Maximum			5.72
Minimum			4.92
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 3-4/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603195

Time			3-4/3/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.20
10.00	-	11.00	5.33
11.00	-	12.00	5.28
12.00	-	13.00	5.33
13.00	-	14.00	5.33
14.00	-	15.00	4.99
15.00	-	16.00	5.05
16.00	-	17.00	5.20
17.00	-	18.00	5.53
18.00	-	19.00	4.99
19.00	-	20.00	4.94
20.00	-	21.00	4.97
21.00	-	22.00	5.08
22.00	-	23.00	5.39
23.00	-	00.00	5.14
00.00	-	01.00	4.84
01.00	-	02.00	5.07
02.00	-	03.00	5.02
03.00	-	04.00	4.85
04.00	-	05.00	5.11
05.00	-	06.00	4.82
06.00	-	07.00	5.29
07.00	-	08.00	5.49
08.00	-	09.00	5.51
Average			5.16
Maximum			5.53
Minimum			4.82
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 1-2/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603199

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	50.2	70.4	37.4
12.00	- 13.00	46.6	59.8	37.4
13.00	- 14.00	48.3	60.4	38.2
14.00	- 15.00	45.2	59.8	38.1
15.00	- 16.00	47.6	66.5	38.2
16.00	- 17.00	44.5	57.0	38.4
17.00	- 18.00	45.4	61.1	37.4
18.00	- 19.00	49.2	65.4	39.4
19.00	- 20.00	46.8	58.8	39.0
20.00	- 21.00	47.9	60.5	40.5
21.00	- 22.00	45.7	60.9	40.0
22.00	- 23.00	50.7	71.6	41.2
23.00	- 00.00	51.0	68.5	42.1
00.00	- 01.00	52.4	71.4	43.1
01.00	- 02.00	53.3	70.6	44.7
02.00	- 03.00	51.5	63.9	44.9
03.00	- 04.00	52.6	68.6	44.7
04.00	- 05.00	53.1	69.7	44.0
05.00	- 06.00	52.5	69.8	44.4
06.00	- 07.00	51.0	65.5	44.2
07.00	- 08.00	51.7	72.1	43.6
08.00	- 09.00	53.4	69.3	45.7
09.00	- 10.00	58.4	83.2	44.5
10.00	- 11.00	53.8	70.0	46.3
L_{eq} (24 hrs)		50.1	-	-
L_{max}		-	83.2	-
L_{dn}		53.9	-	-
L_{90}		-	-	41.6
Noise Level		3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}		≤10		

Remark : ^{1/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
 Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอลาไม จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 2-3/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Mar 26
 Analysis Date : 27 Mar 26
 Report Date : 27 Mar 26
 Report No. : MR202603200

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00 - 12.00	54.4	69.9	46.1
12.00 - 13.00	53.2	67.7	47.0
13.00 - 14.00	53.1	66.6	48.3
14.00 - 15.00	54.6	74.9	48.4
15.00 - 16.00	54.7	67.3	48.0
16.00 - 17.00	54.5	71.5	48.0
17.00 - 18.00	54.1	69.4	46.3
18.00 - 19.00	54.3	69.9	46.3
19.00 - 20.00	56.1	75.2	46.6
20.00 - 21.00	55.3	70.3	46.3
21.00 - 22.00	47.2	64.4	37.4
22.00 - 23.00	43.3	61.6	37.4
23.00 - 00.00	55.7	75.0	46.1
00.00 - 01.00	55.2	73.2	44.8
01.00 - 02.00	55.7	76.4	46.2
02.00 - 03.00	55.7	75.7	46.1
03.00 - 04.00	52.3	67.5	46.6
04.00 - 05.00	52.9	70.4	46.5
05.00 - 06.00	54.4	70.9	47.3
06.00 - 07.00	57.7	78.5	47.2
07.00 - 08.00	52.3	71.1	43.4
08.00 - 09.00	51.8	75.1	44.1
09.00 - 10.00	52.1	67.3	44.7
10.00 - 11.00	53.2	73.5	45.4
L_{eq} (24 hrs)	53.5	-	-
L_{max}	-	78.5	-
L_{dn}	57.3	-	-
L_{90}	-	-	45.6
Noise Level	3.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 3-4/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603201

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	52.1	67.3	44.7
12.00	- 13.00	53.2	73.5	45.4
13.00	- 14.00	56.3	76.4	46.4
14.00	- 15.00	53.8	74.8	43.8
15.00	- 16.00	50.8	63.3	44.9
16.00	- 17.00	53.1	72.3	45.4
17.00	- 18.00	52.6	70.4	43.1
18.00	- 19.00	50.9	65.1	44.4
19.00	- 20.00	53.5	75.4	47.6
20.00	- 21.00	50.6	64.1	42.8
21.00	- 22.00	55.3	76.6	43.5
22.00	- 23.00	57.3	81.3	45.0
23.00	- 00.00	57.5	75.2	43.6
00.00	- 01.00	51.4	65.2	44.2
01.00	- 02.00	53.2	71.2	45.5
02.00	- 03.00	52.6	69.8	45.4
03.00	- 04.00	52.9	68.6	46.2
04.00	- 05.00	51.8	71.2	45.8
05.00	- 06.00	51.9	66.2	45.0
06.00	- 07.00	52.9	71.2	45.2
07.00	- 08.00	51.6	68.1	43.8
08.00	- 09.00	52.7	68.5	44.7
09.00	- 10.00	53.4	65.4	45.0
10.00	- 11.00	54.1	67.7	47.6
L_{eq} (24 hrs)		53.1	-	-
L_{max}		-	81.3	-
L_{dn}		56.9	-	-
L_{90}		-	-	45.0
Noise Level		3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5744 - A5750
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 2-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 21 Apr 26
Analysis Date : 21 Apr 26
Report Date : 21 Apr 26
Report No. : MR202604110

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
2/4/26 - 3/4/26	38	≤200	μg/m ³
3/4/26 - 4/4/26	42	≤200	μg/m ³
4/4/26 - 5/4/26	33	≤200	μg/m ³
5/4/26 - 6/4/26	36	≤200	μg/m ³
6/4/26 - 7/4/26	35	≤200	μg/m ³
7/4/26 - 8/4/26	38	≤200	μg/m ³
8/4/26 - 9/4/26	32	≤200	μg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 9-16/4/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 21 Apr 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 21 Apr 26
Sample No. : A5758 - A5764 Report Date : 21 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604121

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
9/4/26 - 10/4/26	33	≤200	μg/m ³
10/4/26 - 11/4/26	39	≤200	μg/m ³
11/4/26 - 12/4/26	35	≤200	μg/m ³
12/4/26 - 13/4/26	46	≤200	μg/m ³
13/4/26 - 14/4/26	42	≤200	μg/m ³
14/4/26 - 15/4/26	37	≤200	μg/m ³
15/4/26 - 16/4/26	40	≤200	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 16-23/4/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 29 Apr 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 29 Apr 26
Sample No. : A5772 - A5778 Report Date : 29 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604132

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
16/4/26 - 17/4/26	41	≤200	μg/m ³
17/4/26 - 18/4/26	34	≤200	μg/m ³
18/4/26 - 19/4/26	31	≤200	μg/m ³
19/4/26 - 20/4/26	36	≤200	μg/m ³
20/4/26 - 21/4/26	38	≤200	μg/m ³
21/4/26 - 22/4/26	43	≤200	μg/m ³
22/4/26 - 23/4/26	35	≤200	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 23-1/5/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 6 May 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 6 May 26
Sample No. : A5779 - A5786 Report Date : 6 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604195

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
23/4/26 - 24/4/26	32	≤200	μg/m ³
24/4/26 - 25/4/26	36	≤200	μg/m ³
25/4/26 - 26/4/26	31	≤200	μg/m ³
26/4/26 - 27/4/26	35	≤200	μg/m ³
27/4/26 - 28/4/26	39	≤200	μg/m ³
28/4/26 - 29/4/26	34	≤200	μg/m ³
29/4/26 - 30/4/26	42	≤200	μg/m ³
30/4/26 - 1/5/26	37	≤200	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 2-9/4/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 21 Apr 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 21 Apr 26
Sample No. : A 5751 - A 5757 Report Date : 21 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604111

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
2/4/26 - 3/4/26	14	≤100	µg/m ³
3/4/26 - 4/4/26	21	≤100	µg/m ³
4/4/26 - 5/4/26	15	≤100	µg/m ³
5/4/26 - 6/4/26	17	≤100	µg/m ³
6/4/26 - 7/4/26	15	≤100	µg/m ³
7/4/26 - 8/4/26	18	≤100	µg/m ³
8/4/26 - 9/4/26	13	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 2-9/4/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 21 Apr 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 21 Apr 26
Sample No. : A 5765 - A 5771 Report Date : 21 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604122

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
9/4/26 - 10/4/26	12	≤100	µg/m ³
10/4/26 - 11/4/26	17	≤100	µg/m ³
11/4/26 - 12/4/26	14	≤100	µg/m ³
12/4/26 - 13/4/26	23	≤100	µg/m ³
13/4/26 - 14/4/26	20	≤100	µg/m ³
14/4/26 - 15/4/26	16	≤100	µg/m ³
15/4/26 - 16/4/26	18	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 16-23/4/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 29 Apr 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 29 Apr 26
Sample No. : A 5765 - A 5771 Report Date : 29 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604132

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
16/4/26 - 17/4/26	22	≤100	μg/m ³
17/4/26 - 18/4/26	14	≤100	μg/m ³
18/4/26 - 19/4/26	13	≤100	μg/m ³
19/4/26 - 20/4/26	15	≤100	μg/m ³
20/4/26 - 21/4/26	19	≤100	μg/m ³
21/4/26 - 22/4/26	20	≤100	μg/m ³
22/4/26 - 23/4/26	15	≤100	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 23-1/5/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 6 May 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 6 May 26
Sample No. : A 5787 - A 5794 Report Date : 6 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604196

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
23/4/26 - 24/4/26	14	≤100	µg/m ³
24/4/26 - 25/4/26	16	≤100	µg/m ³
25/4/26 - 26/4/26	12	≤100	µg/m ³
26/4/26 - 27/4/26	14	≤100	µg/m ³
27/4/26 - 28/4/26	16	≤100	µg/m ³
28/4/26 - 29/4/26	15	≤100	µg/m ³
29/4/26 - 30/4/26	21	≤100	µg/m ³
30/4/26 - 1/5/26	19	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2560 (2016)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 2-9/4/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 21 Apr 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 21 Apr 26
Sample No. : B553 - B559 Report Date : 21 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604112

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
2/4/26 - 3/4/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
3/4/26 - 4/4/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
4/4/26 - 5/4/26	1.0	≤37.5	μg/m ³
5/4/26 - 6/4/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
6/4/26 - 7/4/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
7/4/26 - 8/4/26	4.0	≤37.5	μg/m ³
8/4/26 - 9/4/26	2.0	≤37.5	μg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.

Remark :





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 2-9/4/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 21 Apr 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 21 Apr 26
Sample No. : B560 - B566 Report Date : 21 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604123

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
9/4/26 - 10/4/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
10/4/26 - 11/4/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
11/4/26 - 12/4/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
12/4/26 - 13/4/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
13/4/26 - 14/4/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
14/4/26 - 15/4/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
15/4/26 - 16/4/26	4.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 16-23/4/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 29 Apr 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 29 Apr 26
Sample No. : B567 - B573 Report Date : 29 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604134

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
16/4/26 - 17/4/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
17/4/26 - 18/4/26	1.0	≤37.5	µg/m ³
18/4/26 - 19/4/26	1.0	≤37.5	µg/m ³
19/4/26 - 20/4/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
20/4/26 - 21/4/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
21/4/26 - 22/4/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
22/4/26 - 23/4/26	2.0	≤37.5	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.

Remark :





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเดี่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 23-1/5/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 6 May 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 6 May 26
Sample No. : B587 - B594 Report Date : 6 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604197

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
23/4/26 - 24/4/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
24/4/26 - 25/4/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
25/4/26 - 26/4/26	1.0	≤37.5	µg/m ³
26/4/26 - 27/4/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
27/4/26 - 28/4/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
28/4/26 - 29/4/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
29/4/26 - 30/4/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
30/4/26 - 1/5/26	3.0	≤37.5	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 19-22/3/26
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 28 Apr 26
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 28 Apr 26
Sample No. : THC 01 Report Date : 28 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR202604152

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
19/04/26 - 20/04/26	0.650	ไม่มี	ppm
20/04/26 - 21/04/26	0.340	ไม่มี	ppm
21/04/26 - 22/04/26	0.550	ไม่มี	ppm

Remark : ^{/1} ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 19-20/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR202604143

Time			19-20/4/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.724
10.00	-	11.00	0.610
11.00	-	12.00	0.601
12.00	-	13.00	0.735
13.00	-	14.00	0.640
14.00	-	15.00	0.655
15.00	-	16.00	0.682
16.00	-	17.00	0.677
17.00	-	18.00	0.649
18.00	-	19.00	0.630
19.00	-	20.00	0.691
20.00	-	21.00	0.616
21.00	-	22.00	0.675
22.00	-	23.00	0.632
23.00	-	00.00	0.624
00.00	-	01.00	0.626
01.00	-	02.00	0.703
02.00	-	03.00	0.615
03.00	-	04.00	0.763
04.00	-	05.00	0.665
05.00	-	06.00	0.639
06.00	-	07.00	0.633
07.00	-	08.00	0.625
08.00	-	09.00	0.640
Average 1 hour			0.763
Average 8 hours			0.666
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark :

^{1/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR202604144

Time			20-21/4/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.641
10.00	-	11.00	0.660
11.00	-	12.00	0.684
12.00	-	13.00	0.649
13.00	-	14.00	0.659
14.00	-	15.00	0.658
15.00	-	16.00	0.660
16.00	-	17.00	0.681
17.00	-	18.00	0.672
18.00	-	19.00	0.710
19.00	-	20.00	0.651
20.00	-	21.00	0.715
21.00	-	22.00	0.653
22.00	-	23.00	0.631
23.00	-	00.00	0.642
00.00	-	01.00	0.682
01.00	-	02.00	0.715
02.00	-	03.00	0.747
03.00	-	04.00	0.700
04.00	-	05.00	0.669
05.00	-	06.00	0.690
06.00	-	07.00	0.688
07.00	-	08.00	0.746
08.00	-	09.00	0.737
Average 1 hour			0.747
Average 8 hours			0.662
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Bemark :

^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR202604145

Time			21-22/4/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.722
10.00	-	11.00	0.738
11.00	-	12.00	0.725
12.00	-	13.00	0.682
13.00	-	14.00	0.772
14.00	-	15.00	0.757
15.00	-	16.00	0.718
16.00	-	17.00	0.649
17.00	-	18.00	0.658
18.00	-	19.00	0.683
19.00	-	20.00	0.625
20.00	-	21.00	0.670
21.00	-	22.00	0.616
22.00	-	23.00	0.665
23.00	-	00.00	0.624
00.00	-	01.00	0.617
01.00	-	02.00	0.639
02.00	-	03.00	0.700
03.00	-	04.00	0.622
04.00	-	05.00	0.660
05.00	-	06.00	0.647
06.00	-	07.00	0.651
07.00	-	08.00	0.733
08.00	-	09.00	0.619
Average 1 hour			0.772
Average 8 hours			0.720
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR202604149

Time			19-20/4/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.24
10.00	-	11.00	3.12
11.00	-	12.00	3.24
12.00	-	13.00	3.06
13.00	-	14.00	2.97
14.00	-	15.00	3.07
15.00	-	16.00	3.02
16.00	-	17.00	3.27
17.00	-	18.00	3.20
18.00	-	19.00	3.15
19.00	-	20.00	3.13
20.00	-	21.00	3.06
21.00	-	22.00	3.09
22.00	-	23.00	3.05
23.00	-	00.00	3.13
00.00	-	01.00	3.29
01.00	-	02.00	3.08
02.00	-	03.00	3.08
03.00	-	04.00	3.11
04.00	-	05.00	3.27
05.00	-	06.00	3.17
06.00	-	07.00	3.13
07.00	-	08.00	3.28
08.00	-	09.00	3.09
Average			3.14
Maximum			3.29
Minimum			2.97
Standard 24 hr ²¹			≤50

Remark :

²¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR202604150

Time			20-21/4/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.20
10.00	-	11.00	3.22
11.00	-	12.00	3.47
12.00	-	13.00	3.27
13.00	-	14.00	3.29
14.00	-	15.00	3.28
15.00	-	16.00	3.21
16.00	-	17.00	3.19
17.00	-	18.00	3.23
18.00	-	19.00	3.17
19.00	-	20.00	3.14
20.00	-	21.00	3.11
21.00	-	22.00	3.17
22.00	-	23.00	3.15
23.00	-	00.00	3.02
00.00	-	01.00	3.13
01.00	-	02.00	3.24
02.00	-	03.00	3.22
03.00	-	04.00	3.22
04.00	-	05.00	3.26
05.00	-	06.00	3.23
06.00	-	07.00	3.38
07.00	-	08.00	3.41
08.00	-	09.00	3.20
Average			3.23
Maximum			3.47
Minimum			3.02
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR202604151

Time			21-22/4/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.25
10.00	-	11.00	3.24
11.00	-	12.00	3.21
12.00	-	13.00	3.18
13.00	-	14.00	3.19
14.00	-	15.00	3.27
15.00	-	16.00	3.20
16.00	-	17.00	3.12
17.00	-	18.00	3.05
18.00	-	19.00	3.06
19.00	-	20.00	3.04
20.00	-	21.00	3.03
21.00	-	22.00	3.00
22.00	-	23.00	2.93
23.00	-	00.00	3.03
00.00	-	01.00	3.10
01.00	-	02.00	3.12
02.00	-	03.00	3.05
03.00	-	04.00	3.11
04.00	-	05.00	3.53
05.00	-	06.00	3.20
06.00	-	07.00	3.13
07.00	-	08.00	3.13
08.00	-	09.00	3.10
Average			3.14
Maximum			3.53
Minimum			2.93
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR202604146

Time			19-20/4/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.81
10.00	-	11.00	5.17
11.00	-	12.00	5.50
12.00	-	13.00	5.28
13.00	-	14.00	5.73
14.00	-	15.00	5.29
15.00	-	16.00	4.63
16.00	-	17.00	5.02
17.00	-	18.00	4.34
18.00	-	19.00	5.13
19.00	-	20.00	5.64
20.00	-	21.00	4.68
21.00	-	22.00	4.55
22.00	-	23.00	4.80
23.00	-	00.00	5.08
00.00	-	01.00	4.89
01.00	-	02.00	5.10
02.00	-	03.00	4.95
03.00	-	04.00	4.70
04.00	-	05.00	5.26
05.00	-	06.00	5.05
06.00	-	07.00	4.50
07.00	-	08.00	5.05
08.00	-	09.00	4.65
Average			5.03
Maximum			5.81
Minimum			4.34
Standard 1 hr ¹			≤120
Standard 24 hr ¹			≤30

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR202604147

Time		20-21/4/26	
		1 Hour Average of NO ₂	
		ppb	
09.00	-	10.00	4.97
10.00	-	11.00	5.00
11.00	-	12.00	5.09
12.00	-	13.00	5.20
13.00	-	14.00	5.29
14.00	-	15.00	4.80
15.00	-	16.00	4.86
16.00	-	17.00	5.88
17.00	-	18.00	4.89
18.00	-	19.00	4.87
19.00	-	20.00	5.14
20.00	-	21.00	4.75
21.00	-	22.00	5.78
22.00	-	23.00	4.99
23.00	-	00.00	4.39
00.00	-	01.00	4.53
01.00	-	02.00	4.68
02.00	-	03.00	5.46
03.00	-	04.00	5.82
04.00	-	05.00	5.57
05.00	-	06.00	4.77
06.00	-	07.00	5.53
07.00	-	08.00	5.29
08.00	-	09.00	5.25
Average			5.12
Maximum			5.88
Minimum			4.39
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR202604148

Time			21-22/4/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.29
10.00	-	11.00	5.03
11.00	-	12.00	4.80
12.00	-	13.00	4.74
13.00	-	14.00	4.62
14.00	-	15.00	4.76
15.00	-	16.00	4.75
16.00	-	17.00	4.68
17.00	-	18.00	4.80
18.00	-	19.00	4.99
19.00	-	20.00	4.88
20.00	-	21.00	4.96
21.00	-	22.00	5.50
22.00	-	23.00	4.93
23.00	-	00.00	4.41
00.00	-	01.00	5.50
01.00	-	02.00	4.77
02.00	-	03.00	4.76
03.00	-	04.00	5.15
04.00	-	05.00	5.24
05.00	-	06.00	5.15
06.00	-	07.00	4.90
07.00	-	08.00	5.02
08.00	-	09.00	4.94
Average			4.94
Maximum			5.50
Minimum			4.41
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 2-3/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 21 Apr 26
Analysis Date : 21 Apr 26
Report Date : 21 Apr 26
Report No. : MR202604114

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	52.4	63.1	43.0
10.00	-	11.00	50.3	64.9	43.1
11.00	-	12.00	53.6	65.6	44.2
12.00	-	13.00	55.4	61.4	47.3
13.00	-	14.00	53.1	62.8	44.6
14.00	-	15.00	49.4	55.3	45.0
15.00	-	16.00	50.3	59.0	44.6
16.00	-	17.00	50.2	58.5	44.5
17.00	-	18.00	52.7	63.6	44.7
18.00	-	19.00	49.7	58.5	44.5
19.00	-	20.00	49.7	58.7	44.1
20.00	-	21.00	51.1	63.4	44.8
21.00	-	22.00	47.3	59.3	42.3
22.00	-	23.00	49.8	61.0	42.7
23.00	-	00.00	53.8	63.8	44.2
00.00	-	01.00	51.2	61.6	44.4
01.00	-	02.00	51.2	63.4	43.6
02.00	-	03.00	49.9	67.8	43.5
03.00	-	04.00	47.8	58.4	42.8
04.00	-	05.00	47.5	52.8	43.6
05.00	-	06.00	48.1	55.6	44.5
06.00	-	07.00	48.0	51.1	44.5
07.00	-	08.00	50.5	57.1	45.7
08.00	-	09.00	49.4	60.2	44.9
L_{eq} (24 hrs)			50.5	-	-
L_{max}			-	67.8	-
L_{dn}			54.3	-	-
L_{90}			-	-	44.2
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 3-4/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Apr 26
 Analysis Date : 21 Apr 26
 Report Date : 21 Apr 26
 Report No. : MR202604115

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	52.2	61.5	44.6
10.00	-	11.00	56.0	68.8	43.4
11.00	-	12.00	46.7	57.9	42.5
12.00	-	13.00	49.8	60.1	43.0
13.00	-	14.00	47.3	52.7	43.3
14.00	-	15.00	47.7	55.0	43.1
15.00	-	16.00	47.9	62.3	43.3
16.00	-	17.00	58.0	70.2	43.4
17.00	-	18.00	47.4	54.1	42.8
18.00	-	19.00	59.5	73.0	43.6
19.00	-	20.00	47.9	55.7	43.3
20.00	-	21.00	48.9	62.5	44.0
21.00	-	22.00	48.3	58.6	43.5
22.00	-	23.00	56.6	66.0	48.0
23.00	-	00.00	55.3	66.8	42.0
00.00	-	01.00	55.4	68.5	41.9
01.00	-	02.00	45.4	50.5	41.7
02.00	-	03.00	43.3	44.4	40.4
03.00	-	04.00	48.5	69.5	40.3
04.00	-	05.00	56.6	67.8	42.3
05.00	-	06.00	45.9	52.0	41.7
06.00	-	07.00	49.7	58.5	42.6
07.00	-	08.00	48.3	55.4	41.4
08.00	-	09.00	54.9	63.4	45.0
L_{eq} (24 hrs)			50.7	-	-
L_{max}			-	73.0	-
L_{dn}			54.5	-	-
L_{90}			-	-	43.0
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤ 70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤ 115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤ 10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลระฆังเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลาไม จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 4-5/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 21 Apr 26
Analysis Date : 21 Apr 26
Report Date : 21 Apr 26
Report No. : MR202604116

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	59.3	76.3	43.5
10.00	-	11.00	54.4	65.0	44.0
11.00	-	12.00	53.4	62.8	44.9
12.00	-	13.00	52.2	60.7	44.2
13.00	-	14.00	51.3	59.5	44.7
14.00	-	15.00	49.4	53.2	43.7
15.00	-	16.00	49.5	53.0	43.8
16.00	-	17.00	49.0	57.7	43.0
17.00	-	18.00	49.7	55.2	43.1
18.00	-	19.00	48.6	54.8	42.8
19.00	-	20.00	48.2	51.1	42.7
20.00	-	21.00	47.9	53.9	42.0
21.00	-	22.00	49.7	56.8	42.0
22.00	-	23.00	48.6	54.1	42.6
23.00	-	00.00	48.7	53.3	42.9
00.00	-	01.00	50.0	61.5	42.8
01.00	-	02.00	50.7	59.7	42.9
02.00	-	03.00	53.4	65.9	43.7
03.00	-	04.00	50.4	56.8	44.1
04.00	-	05.00	48.9	52.7	43.2
05.00	-	06.00	51.4	60.5	43.2
06.00	-	07.00	51.5	63.1	43.6
07.00	-	08.00	49.5	53.0	43.8
08.00	-	09.00	54.1	62.3	44.1
L_{eq} (24 hrs)			50.8	-	-
L_{max}			-	76.3	-
L_{dn}			54.6	-	-
L_{90}			-	-	43.4
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 5-6/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Apr 26
 Analysis Date : 21 Apr 26
 Report Date : 21 Apr 26
 Report No. : MR202604117

Time			L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00	-	10.00	59.8	74.8	45.1
10.00	-	11.00	51.0	67.6	44.2
11.00	-	12.00	53.3	66.8	45.0
12.00	-	13.00	50.6	57.4	44.9
13.00	-	14.00	48.9	59.7	43.8
14.00	-	15.00	49.8	62.1	44.7
15.00	-	16.00	49.4	51.8	45.7
16.00	-	17.00	53.1	62.9	44.7
17.00	-	18.00	54.8	68.7	44.8
18.00	-	19.00	50.0	57.9	45.6
19.00	-	20.00	55.5	66.9	45.1
20.00	-	21.00	55.1	68.8	44.3
21.00	-	22.00	59.2	68.8	49.2
22.00	-	23.00	49.1	53.6	45.0
23.00	-	00.00	65.3	78.0	46.2
00.00	-	01.00	55.0	64.6	46.3
01.00	-	02.00	50.9	58.7	45.7
02.00	-	03.00	53.1	67.1	45.4
03.00	-	04.00	56.9	67.4	47.0
04.00	-	05.00	62.8	76.2	46.5
05.00	-	06.00	52.6	61.4	46.1
06.00	-	07.00	58.7	73.3	46.0
07.00	-	08.00	56.7	66.5	49.0
08.00	-	09.00	48.7	52.0	44.5
L _{eq} (24 hrs)			54.2	-	-
L _{max}			-	78.0	-
L _{dn}			58.0	-	-
L ₉₀			-	-	45.6
Noise Level			3.7		
L _{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L _{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 6-7/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Apr 26
 Analysis Date : 21 Apr 26
 Report Date : 21 Apr 26
 Report No. : MR202604118

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	50.4	58.1	43.7
10.00	-	11.00	56.6	63.6	46.4
11.00	-	12.00	58.6	62.2	52.2
12.00	-	13.00	59.1	62.8	52.8
13.00	-	14.00	58.5	63.3	50.9
14.00	-	15.00	59.5	68.5	50.5
15.00	-	16.00	58.4	67.6	48.3
16.00	-	17.00	57.4	61.4	50.9
17.00	-	18.00	57.2	62.1	50.2
18.00	-	19.00	59.1	71.6	50.3
19.00	-	20.00	58.0	62.4	51.8
20.00	-	21.00	57.3	66.7	49.9
21.00	-	22.00	58.9	65.0	52.8
22.00	-	23.00	58.9	64.6	51.3
23.00	-	00.00	58.2	63.5	51.0
00.00	-	01.00	57.5	62.5	49.9
01.00	-	02.00	57.8	64.6	49.8
02.00	-	03.00	58.2	64.4	49.0
03.00	-	04.00	59.3	65.7	48.8
04.00	-	05.00	60.8	67.8	52.3
05.00	-	06.00	60.8	67.1	50.1
06.00	-	07.00	60.7	69.4	47.8
07.00	-	08.00	57.7	67.9	46.1
08.00	-	09.00	54.9	63.8	43.7
L_{eq} (24 hrs)			58.1	-	-
L_{max}			-	71.6	-
L_{dn}			61.9	-	-
L_{90}			-	-	49.6
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 7-8/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Apr 26
 Analysis Date : 21 Apr 26
 Report Date : 21 Apr 26
 Report No. : MR202604119

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	53.5	62.0	45.2
10.00	-	11.00	55.3	66.6	43.8
11.00	-	12.00	46.4	50.0	43.2
12.00	-	13.00	47.5	53.4	42.8
13.00	-	14.00	50.7	58.2	46.4
14.00	-	15.00	46.8	49.9	42.5
15.00	-	16.00	45.7	48.0	42.6
16.00	-	17.00	56.8	70.7	43.6
17.00	-	18.00	52.4	64.2	43.5
18.00	-	19.00	46.9	49.5	43.4
19.00	-	20.00	44.9	46.0	42.3
20.00	-	21.00	45.7	49.8	42.4
21.00	-	22.00	46.2	49.7	42.4
22.00	-	23.00	52.3	64.9	43.0
23.00	-	00.00	45.0	47.5	42.2
00.00	-	01.00	45.3	47.2	42.1
01.00	-	02.00	44.5	45.2	42.0
02.00	-	03.00	45.3	56.3	42.1
03.00	-	04.00	46.7	50.5	42.8
04.00	-	05.00	46.4	55.1	42.5
05.00	-	06.00	46.2	50.0	42.9
06.00	-	07.00	45.6	46.5	42.6
07.00	-	08.00	46.1	51.7	42.5
08.00	-	09.00	44.8	49.2	42.1
L_{eq} (24 hrs)			47.8	-	-
L_{max}			-	70.7	-
L_{dn}			51.6	-	-
L_{90}			-	-	43.0
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 8-9/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Apr 26
 Analysis Date : 21 Apr 26
 Report Date : 21 Apr 26
 Report No. : MR202604120

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	54.0	66.3	44.0
10.00	-	11.00	51.5	60.9	43.0
11.00	-	12.00	55.0	65.5	43.9
12.00	-	13.00	52.9	66.3	42.6
13.00	-	14.00	51.4	60.8	43.2
14.00	-	15.00	54.5	62.4	44.5
15.00	-	16.00	52.5	65.3	42.7
16.00	-	17.00	51.7	60.5	42.6
17.00	-	18.00	53.1	64.0	42.9
18.00	-	19.00	54.7	64.4	42.2
19.00	-	20.00	54.2	60.7	44.4
20.00	-	21.00	54.8	63.6	44.1
21.00	-	22.00	52.4	60.3	41.8
22.00	-	23.00	61.3	70.3	43.1
23.00	-	00.00	59.5	69.2	42.3
00.00	-	01.00	51.5	61.8	41.6
01.00	-	02.00	50.3	61.3	41.4
02.00	-	03.00	49.3	62.5	41.6
03.00	-	04.00	51.5	62.5	42.8
04.00	-	05.00	51.8	65.7	43.5
05.00	-	06.00	54.1	68.2	41.8
06.00	-	07.00	48.0	56.8	41.9
07.00	-	08.00	48.1	56.8	41.8
08.00	-	09.00	47.8	61.8	41.2
L_{eq} (24 hrs)			52.7	-	-
L_{max}			-	70.3	-
L_{dn}			56.5	-	-
L_{90}			-	-	42.7
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Policy No.15, P.E. 2560 (2017)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Apr 26
 Analysis Date : 21 Apr 26
 Report Date : 21 Apr 26
 Report No. : MR202604125

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	50.0	62.5	41.1
10.00	-	11.00	50.7	60.7	42.4
11.00	-	12.00	49.6	58.4	42.0
12.00	-	13.00	47.7	59.6	41.6
13.00	-	14.00	49.7	65.4	42.6
14.00	-	15.00	48.2	60.4	41.8
15.00	-	16.00	47.6	56.5	41.8
16.00	-	17.00	46.8	54.5	41.3
17.00	-	18.00	46.6	54.6	41.8
18.00	-	19.00	48.2	61.6	41.1
19.00	-	20.00	48.8	58.1	41.8
20.00	-	21.00	52.1	69.8	42.9
21.00	-	22.00	63.4	81.7	45.0
22.00	-	23.00	53.8	66.6	41.6
23.00	-	00.00	53.5	66.9	41.7
00.00	-	01.00	49.7	60.6	41.4
01.00	-	02.00	50.2	62.4	40.9
02.00	-	03.00	48.8	57.6	42.1
03.00	-	04.00	52.3	57.3	44.8
04.00	-	05.00	54.7	61.9	44.7
05.00	-	06.00	53.0	59.1	43.6
06.00	-	07.00	51.5	59.9	41.7
07.00	-	08.00	49.9	59.1	41.6
08.00	-	09.00	51.9	64.2	41.5
L_{eq} (24 hrs)			50.8	-	-
L_{max}			-	81.7	-
L_{dn}			54.6	-	-
L_{90}			-	-	42.2
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ^{1/}			≤70	-	-
L_{max} Standard ^{1/}			-	≤115	-
Noise Level Standard ^{2/}			≤10		

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 10-11/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Apr 26
 Analysis Date : 21 Apr 26
 Report Date : 21 Apr 26
 Report No. : MR202604126

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	48.4	62.8	41.1
10.00	-	11.00	55.0	67.9	42.3
11.00	-	12.00	53.2	68.9	41.3
12.00	-	13.00	51.7	62.8	41.9
13.00	-	14.00	48.2	60.8	41.2
14.00	-	15.00	45.6	53.0	41.0
15.00	-	16.00	50.7	59.6	43.8
16.00	-	17.00	51.0	61.3	43.2
17.00	-	18.00	53.8	65.6	41.8
18.00	-	19.00	49.5	58.6	41.7
19.00	-	20.00	47.9	59.1	41.3
20.00	-	21.00	50.4	59.1	43.1
21.00	-	22.00	52.9	63.4	43.2
22.00	-	23.00	57.4	68.4	43.3
23.00	-	00.00	58.9	67.8	43.1
00.00	-	01.00	50.7	61.6	42.0
01.00	-	02.00	51.3	63.1	42.2
02.00	-	03.00	49.0	62.9	41.6
03.00	-	04.00	48.4	59.4	40.3
04.00	-	05.00	46.6	54.3	40.9
05.00	-	06.00	51.4	63.8	41.9
06.00	-	07.00	52.0	66.5	41.8
07.00	-	08.00	49.5	59.7	42.1
08.00	-	09.00	54.0	63.0	42.5
L_{eq} (24 hrs)			51.1	-	-
L_{max}			-	68.9	-
L_{dn}			54.9	-	-
L_{90}			-	-	42.0
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 11-12/4/26
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Sound Level Meter Receive Date : 21 Apr 26
Sampling Instrument : ACO Model 6226 Analysis Date : 21 Apr 26
Sample No. : N05 Report Date : 21 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604127

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	49.2	59.4	41.2
10.00	-	11.00	51.7	63.7	42.6
11.00	-	12.00	51.0	62.8	43.6
12.00	-	13.00	52.9	64.4	44.0
13.00	-	14.00	51.5	61.2	43.3
14.00	-	15.00	50.0	58.4	44.0
15.00	-	16.00	50.9	62.4	43.4
16.00	-	17.00	52.3	62.0	44.6
17.00	-	18.00	58.9	75.0	44.7
18.00	-	19.00	53.4	60.5	43.5
19.00	-	20.00	55.4	72.9	44.3
20.00	-	21.00	52.3	63.5	45.7
21.00	-	22.00	50.0	58.4	44.1
22.00	-	23.00	51.1	62.5	42.7
23.00	-	00.00	50.8	62.3	42.4
00.00	-	01.00	48.8	58.3	43.2
01.00	-	02.00	48.7	59.8	42.1
02.00	-	03.00	46.8	53.1	42.1
03.00	-	04.00	49.0	60.9	41.6
04.00	-	05.00	51.0	70.0	42.2
05.00	-	06.00	46.4	55.8	41.6
06.00	-	07.00	49.6	59.6	42.1
07.00	-	08.00	51.3	61.5	43.1
08.00	-	09.00	50.0	57.5	42.6
L_{eq} (24 hrs)			51.0	-	-
L_{max}			-	75.0	-
L_{dn}			54.8	-	-
L_{90}			-	-	43.1
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลสมะคามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 21 Apr 26
Analysis Date : 21 Apr 26
Report Date : 21 Apr 26
Report No. : MR202604128

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	55.9	64.7	41.3
10.00	-	11.00	52.3	61.5	41.6
11.00	-	12.00	48.2	57.3	41.0
12.00	-	13.00	46.0	55.0	40.7
13.00	-	14.00	60.3	75.5	42.1
14.00	-	15.00	59.1	72.2	52.8
15.00	-	16.00	57.8	66.8	51.8
16.00	-	17.00	56.2	65.3	51.7
17.00	-	18.00	61.2	81.4	51.9
18.00	-	19.00	57.9	74.6	52.0
19.00	-	20.00	58.3	74.1	51.9
20.00	-	21.00	57.4	64.1	51.9
21.00	-	22.00	56.4	66.2	52.0
22.00	-	23.00	55.5	60.9	52.1
23.00	-	00.00	56.9	67.1	52.0
00.00	-	01.00	57.5	67.2	52.4
01.00	-	02.00	61.3	75.0	51.9
02.00	-	03.00	50.9	60.9	42.3
03.00	-	04.00	48.1	60.9	41.7
04.00	-	05.00	49.5	61.1	41.8
05.00	-	06.00	47.4	60.8	41.3
06.00	-	07.00	48.2	56.4	40.5
07.00	-	08.00	48.1	53.8	43.0
08.00	-	09.00	46.6	58.7	41.2
L_{eq} (24 hrs)			54.0	-	-
L_{max}			-	81.4	-
L_{dn}			57.8	-	-
L_{90}			-	-	46.8
Noise Level			3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลระฆังเดือ อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 13-14/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 21 Apr 26
Analysis Date : 21 Apr 26
Report Date : 21 Apr 26
Report No. : MR202604129

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	48.9	54.9	43.6
10.00	-	11.00	48.8	57.6	41.3
11.00	-	12.00	50.1	61.2	40.6
12.00	-	13.00	56.8	72.3	41.1
13.00	-	14.00	48.6	58.9	41.5
14.00	-	15.00	53.8	66.0	41.8
15.00	-	16.00	48.4	58.7	41.3
16.00	-	17.00	50.0	58.8	43.4
17.00	-	18.00	50.9	61.0	42.7
18.00	-	19.00	48.4	60.2	41.6
19.00	-	20.00	50.3	61.4	41.8
20.00	-	21.00	49.8	60.8	41.8
21.00	-	22.00	51.4	59.7	43.2
22.00	-	23.00	48.6	59.8	41.0
23.00	-	00.00	51.4	62.3	42.0
00.00	-	01.00	54.5	67.5	44.5
01.00	-	02.00	54.1	61.1	45.7
02.00	-	03.00	52.2	59.5	44.1
03.00	-	04.00	51.9	61.3	43.0
04.00	-	05.00	53.0	65.7	42.7
05.00	-	06.00	51.4	58.1	42.4
06.00	-	07.00	51.1	59.4	43.1
07.00	-	08.00	50.0	60.1	42.5
08.00	-	09.00	50.8	61.7	43.0
L_{eq} (24 hrs)			51.1	-	-
L_{max}			-	72.3	-
L_{dn}			54.9	-	-
L_{90}			-	-	42.5
Noise Level			3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 14-15/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Apr 26
 Analysis Date : 21 Apr 26
 Report Date : 21 Apr 26
 Report No. : MR202604130

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	52.9	61.9	43.1
10.00	-	11.00	49.3	56.2	41.8
11.00	-	12.00	50.2	58.1	42.0
12.00	-	13.00	50.5	60.3	41.8
13.00	-	14.00	51.6	59.3	44.1
14.00	-	15.00	52.0	67.4	42.1
15.00	-	16.00	58.2	72.1	43.1
16.00	-	17.00	51.1	61.6	42.4
17.00	-	18.00	50.6	63.7	42.7
18.00	-	19.00	48.5	55.1	43.8
19.00	-	20.00	51.7	64.0	44.4
20.00	-	21.00	50.2	62.3	43.9
21.00	-	22.00	55.0	74.3	42.3
22.00	-	23.00	60.7	75.3	42.0
23.00	-	00.00	48.9	59.3	41.2
00.00	-	01.00	51.6	60.2	44.1
01.00	-	02.00	60.9	76.6	44.5
02.00	-	03.00	46.9	53.6	42.2
03.00	-	04.00	47.5	56.5	42.8
04.00	-	05.00	52.0	68.1	41.2
05.00	-	06.00	46.4	55.4	41.7
06.00	-	07.00	48.6	60.3	42.1
07.00	-	08.00	53.0	64.4	43.9
08.00	-	09.00	60.1	73.2	43.8
L_{eq} (24 hrs)			52.0	-	-
L_{max}			-	76.6	-
L_{dn}			55.8	-	-
L_{90}			-	-	42.8
Noise Level			3.9		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-16/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 21 Apr 26
Analysis Date : 21 Apr 26
Report Date : 21 Apr 26
Report No. : MR202604131

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	47.1	52.5	43.3
10.00	- 11.00	57.6	69.6	44.8
11.00	- 12.00	48.5	54.4	43.3
12.00	- 13.00	62.0	74.6	46.6
13.00	- 14.00	48.7	57.6	42.7
14.00	- 15.00	47.7	53.8	42.8
15.00	- 16.00	54.4	65.4	44.9
16.00	- 17.00	47.9	59.7	42.5
17.00	- 18.00	50.3	60.7	43.5
18.00	- 19.00	50.9	60.0	44.0
19.00	- 20.00	49.1	58.5	43.6
20.00	- 21.00	54.9	64.3	45.1
21.00	- 22.00	52.9	60.6	44.2
22.00	- 23.00	51.2	60.0	44.5
23.00	- 00.00	48.8	58.8	43.0
00.00	- 01.00	48.9	56.3	43.2
01.00	- 02.00	48.3	57.5	42.8
02.00	- 03.00	50.5	62.0	44.1
03.00	- 04.00	52.1	60.9	45.7
04.00	- 05.00	50.9	62.1	43.6
05.00	- 06.00	54.0	69.9	43.4
06.00	- 07.00	55.7	64.7	45.1
07.00	- 08.00	51.4	60.5	43.2
08.00	- 09.00	50.1	61.8	42.3
L_{eq} (24 hrs)		51.4	-	-
L_{max}		-	74.6	-
L_{dn}		55.2	-	-
L_{90}		-	-	43.8
Noise Level		3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 16-17/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Apr 26
Analysis Date : 29 Apr 26
Report Date : 29 Apr 26
Report No. : MR202604136

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	54.8	65.3	43.8
10.00	-	11.00	52.7	67.1	43.8
11.00	-	12.00	55.5	67.1	44.8
12.00	-	13.00	54.8	64.3	45.3
13.00	-	14.00	53.8	65.1	44.1
14.00	-	15.00	53.5	66.8	44.7
15.00	-	16.00	51.5	63.8	43.9
16.00	-	17.00	51.0	56.5	45.4
17.00	-	18.00	47.4	53.7	42.7
18.00	-	19.00	47.8	56.9	42.8
19.00	-	20.00	48.9	63.6	42.7
20.00	-	21.00	50.9	60.1	43.5
21.00	-	22.00	58.6	72.6	43.3
22.00	-	23.00	56.9	71.7	42.5
23.00	-	00.00	51.6	61.2	42.6
00.00	-	01.00	54.6	65.5	42.6
01.00	-	02.00	55.9	65.8	42.6
02.00	-	03.00	54.7	65.6	44.1
03.00	-	04.00	51.9	64.3	43.3
04.00	-	05.00	47.7	53.6	43.0
05.00	-	06.00	53.6	66.1	42.8
06.00	-	07.00	53.6	66.3	43.0
07.00	-	08.00	53.5	67.3	46.2
08.00	-	09.00	57.4	68.8	47.3
L_{eq} (24 hrs)			53.0	-	-
L_{max}			-	72.6	-
L_{dn}			56.8	-	-
L_{90}			-	-	43.8
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลระฆังน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลาไม จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Apr 26
Analysis Date : 29 Apr 26
Report Date : 29 Apr 26
Report No. : MR202604137

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	58.8	69.8	45.5
10.00	-	11.00	57.3	68.6	46.2
11.00	-	12.00	54.7	64.9	45.8
12.00	-	13.00	56.3	62.9	47.8
13.00	-	14.00	62.3	75.7	53.0
14.00	-	15.00	65.1	76.9	53.8
15.00	-	16.00	55.9	63.9	46.3
16.00	-	17.00	52.3	63.9	44.0
17.00	-	18.00	53.6	62.6	44.6
18.00	-	19.00	53.8	64.2	42.8
19.00	-	20.00	52.7	62.8	42.6
20.00	-	21.00	53.1	64.3	42.6
21.00	-	22.00	55.1	61.9	46.5
22.00	-	23.00	55.4	61.8	46.5
23.00	-	00.00	50.8	59.8	42.9
00.00	-	01.00	48.6	59.9	41.5
01.00	-	02.00	49.4	60.2	42.3
02.00	-	03.00	48.7	58.8	41.7
03.00	-	04.00	48.5	55.6	41.8
04.00	-	05.00	60.0	71.3	43.7
05.00	-	06.00	51.2	63.3	42.6
06.00	-	07.00	52.2	60.3	46.2
07.00	-	08.00	52.0	57.4	42.9
08.00	-	09.00	54.4	59.5	48.7
L_{eq} (24 hrs)			54.3	-	-
L_{max}			-	76.9	-
L_{dn}			58.1	-	-
L_{90}			-	-	45.1
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 18-19/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Apr 26
 Analysis Date : 29 Apr 26
 Report Date : 29 Apr 26
 Report No. : MR202604138

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	55.2	63.7	44.6
10.00	-	11.00	53.2	59.4	44.9
11.00	-	12.00	51.9	59.0	44.0
12.00	-	13.00	53.1	60.2	45.3
13.00	-	14.00	51.2	60.4	45.5
14.00	-	15.00	54.0	73.0	45.7
15.00	-	16.00	50.0	57.1	44.5
16.00	-	17.00	52.4	59.5	44.9
17.00	-	18.00	50.4	66.5	44.3
18.00	-	19.00	50.2	56.6	44.0
19.00	-	20.00	50.9	62.4	44.1
20.00	-	21.00	49.6	58.9	41.9
21.00	-	22.00	50.7	69.2	42.7
22.00	-	23.00	49.3	57.0	42.1
23.00	-	00.00	59.9	73.1	42.5
00.00	-	01.00	57.0	68.7	43.8
01.00	-	02.00	56.1	68.3	43.7
02.00	-	03.00	52.7	64.0	42.8
03.00	-	04.00	63.5	76.5	45.8
04.00	-	05.00	52.5	67.4	42.2
05.00	-	06.00	56.0	69.0	42.1
06.00	-	07.00	54.1	65.9	42.7
07.00	-	08.00	62.7	75.3	44.9
08.00	-	09.00	56.1	74.7	44.6
L_{eq} (24 hrs)			53.9	-	-
L_{max}			-	76.5	-
L_{dn}			57.7	-	-
L_{90}			-	-	43.9
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤ 70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤ 115	-
Noise Level Standard ²			≤ 10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Apr 26
Analysis Date : 29 Apr 26
Report Date : 29 Apr 26
Report No. : MR202604139

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	53.1	65.4	44.8
10.00	-	11.00	49.3	57.0	43.7
11.00	-	12.00	50.7	60.5	45.5
12.00	-	13.00	50.0	56.9	44.6
13.00	-	14.00	49.6	54.8	44.5
14.00	-	15.00	50.4	59.5	45.3
15.00	-	16.00	51.5	58.9	44.7
16.00	-	17.00	50.9	62.7	44.8
17.00	-	18.00	50.8	60.8	45.0
18.00	-	19.00	49.5	57.2	44.4
19.00	-	20.00	56.3	68.0	45.8
20.00	-	21.00	52.6	69.1	44.4
21.00	-	22.00	51.3	56.0	46.9
22.00	-	23.00	54.1	67.0	44.1
23.00	-	00.00	48.9	57.1	43.6
00.00	-	01.00	51.9	69.0	43.0
01.00	-	02.00	49.1	58.4	42.6
02.00	-	03.00	49.8	60.3	42.9
03.00	-	04.00	48.8	56.9	42.4
04.00	-	05.00	59.9	76.1	42.6
05.00	-	06.00	53.8	67.5	43.0
06.00	-	07.00	47.4	58.8	42.5
07.00	-	08.00	48.5	57.4	43.3
08.00	-	09.00	49.4	60.4	42.5
L_{eq} (24 hrs)			51.2	-	-
L_{max}			-	76.1	-
L_{dn}			55.0	-	-
L_{90}			-	-	44.0
Noise Level			3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤ 70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤ 115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤ 10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 20-21/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Apr 26
 Analysis Date : 29 Apr 26
 Report Date : 29 Apr 26
 Report No. : MR202604140

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	48.2	59.7	43.0
10.00	-	11.00	48.7	65.3	42.9
11.00	-	12.00	49.7	58.1	44.2
12.00	-	13.00	49.1	58.8	42.5
13.00	-	14.00	52.9	63.4	42.2
14.00	-	15.00	55.1	63.5	43.2
15.00	-	16.00	55.0	62.6	44.4
16.00	-	17.00	54.8	64.3	45.0
17.00	-	18.00	54.6	66.6	43.0
18.00	-	19.00	58.3	66.9	42.8
19.00	-	20.00	57.2	66.6	43.7
20.00	-	21.00	59.4	69.1	43.8
21.00	-	22.00	59.2	68.6	43.2
22.00	-	23.00	58.7	69.3	43.8
23.00	-	00.00	58.3	66.0	42.3
00.00	-	01.00	59.8	68.4	42.9
01.00	-	02.00	60.2	68.1	42.5
02.00	-	03.00	59.3	67.6	42.8
03.00	-	04.00	59.6	68.0	42.8
04.00	-	05.00	54.5	65.3	42.8
05.00	-	06.00	49.1	63.2	41.6
06.00	-	07.00	48.6	60.6	41.3
07.00	-	08.00	51.1	61.9	42.1
08.00	-	09.00	56.1	70.3	41.7
L_{eq} (24 hrs)			54.9	-	-
L_{max}			-	70.3	-
L_{dn}			58.7	-	-
L_{90}			-	-	42.9
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤ 70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤ 115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤ 10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Apr 26
Analysis Date : 29 Apr 26
Report Date : 29 Apr 26
Report No. : MR202604141

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	51.3	61.6	42.6
10.00	-	11.00	49.6	60.6	42.3
11.00	-	12.00	55.5	64.6	42.4
12.00	-	13.00	50.8	64.6	41.1
13.00	-	14.00	59.1	71.9	50.3
14.00	-	15.00	58.6	68.8	53.3
15.00	-	16.00	59.3	69.6	50.2
16.00	-	17.00	56.1	64.5	43.2
17.00	-	18.00	58.4	69.9	42.8
18.00	-	19.00	56.7	70.9	41.9
19.00	-	20.00	61.1	73.9	43.2
20.00	-	21.00	59.0	70.5	43.5
21.00	-	22.00	52.3	58.4	42.5
22.00	-	23.00	46.5	55.0	41.9
23.00	-	00.00	52.4	55.4	48.8
00.00	-	01.00	52.8	56.3	49.0
01.00	-	02.00	55.8	64.7	48.6
02.00	-	03.00	55.6	67.1	50.1
03.00	-	04.00	53.1	59.4	49.6
04.00	-	05.00	54.0	62.0	49.6
05.00	-	06.00	53.1	56.6	49.6
06.00	-	07.00	53.5	58.0	49.5
07.00	-	08.00	55.0	60.4	51.4
08.00	-	09.00	54.1	58.8	50.5
L_{eq} (24 hrs)			54.7	-	-
L_{max}			-	73.9	-
L_{dn}			58.5	-	-
L_{90}			-	-	46.6
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ^{1/}			≤70	-	-
L_{max} Standard ^{1/}			-	≤115	-
Noise Level Standard ^{2/}			≤10		

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{2/} Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2542 (1999)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 22-23/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Apr 26
 Analysis Date : 29 Apr 26
 Report Date : 29 Apr 26
 Report No. : MR202604142

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	56.5	65.9	49.5
10.00	-	11.00	53.7	60.8	49.9
11.00	-	12.00	54.0	55.7	51.0
12.00	-	13.00	55.8	58.7	51.4
13.00	-	14.00	53.0	60.8	42.1
14.00	-	15.00	47.4	61.9	40.5
15.00	-	16.00	59.8	73.0	43.0
16.00	-	17.00	53.1	61.0	45.0
17.00	-	18.00	57.5	70.6	42.7
18.00	-	19.00	51.6	67.4	41.0
19.00	-	20.00	47.8	58.1	40.4
20.00	-	21.00	52.0	63.8	42.0
21.00	-	22.00	50.4	62.7	41.8
22.00	-	23.00	53.1	65.1	42.1
23.00	-	00.00	53.5	67.3	42.7
00.00	-	01.00	55.5	71.6	43.3
01.00	-	02.00	57.3	73.1	41.5
02.00	-	03.00	53.9	69.6	43.2
03.00	-	04.00	56.1	71.9	44.2
04.00	-	05.00	50.2	54.7	45.5
05.00	-	06.00	57.0	69.4	45.1
06.00	-	07.00	51.8	60.6	43.4
07.00	-	08.00	50.4	57.3	43.3
08.00	-	09.00	47.7	56.0	41.6
L_{eq} (24 hrs)			53.3	-	-
L_{max}			-	73.1	-
L_{dn}			57.1	-	-
L_{90}			-	-	44.0
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 May 26
Analysis Date : 6 May 26
Report Date : 6 May 26
Report No. : MR202604199

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	54.8	65.3	43.8
10.00	-	11.00	52.7	67.1	43.8
11.00	-	12.00	55.5	67.1	44.8
12.00	-	13.00	54.8	64.3	45.3
13.00	-	14.00	53.8	65.1	44.1
14.00	-	15.00	53.5	66.8	44.7
15.00	-	16.00	51.5	63.8	43.9
16.00	-	17.00	51.0	56.5	45.4
17.00	-	18.00	47.4	53.7	42.7
18.00	-	19.00	47.8	56.9	42.8
19.00	-	20.00	48.9	63.6	42.7
20.00	-	21.00	50.9	60.1	43.5
21.00	-	22.00	58.6	72.6	43.3
22.00	-	23.00	56.9	71.7	42.5
23.00	-	00.00	51.6	61.2	42.6
00.00	-	01.00	54.6	65.5	42.6
01.00	-	02.00	55.9	65.8	42.6
02.00	-	03.00	54.7	65.6	44.1
03.00	-	04.00	51.9	64.3	43.3
04.00	-	05.00	47.7	53.6	43.0
05.00	-	06.00	53.6	66.1	42.8
06.00	-	07.00	53.6	66.3	43.0
07.00	-	08.00	53.5	67.3	46.2
08.00	-	09.00	57.4	68.8	47.3
L_{eq} (24 hrs)			53.0	-	-
L_{max}			-	72.6	-
L_{dn}			56.8	-	-
L_{90}			-	-	43.8
Noise Level			3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะมายใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 24-25/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 6 May 26
 Analysis Date : 6 May 26
 Report Date : 6 May 26
 Report No. : MR202604200

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	58.8	69.8	45.5
10.00	-	11.00	57.3	68.6	46.2
11.00	-	12.00	54.7	64.9	45.8
12.00	-	13.00	56.3	62.9	47.8
13.00	-	14.00	62.3	75.7	53.0
14.00	-	15.00	65.1	76.9	53.8
15.00	-	16.00	55.9	63.9	46.3
16.00	-	17.00	52.3	63.9	44.0
17.00	-	18.00	53.6	62.6	44.6
18.00	-	19.00	53.8	64.2	42.8
19.00	-	20.00	52.7	62.8	42.6
20.00	-	21.00	53.1	64.3	42.6
21.00	-	22.00	55.1	61.9	46.5
22.00	-	23.00	55.4	61.8	46.5
23.00	-	00.00	50.8	59.8	42.9
00.00	-	01.00	48.6	59.9	41.5
01.00	-	02.00	49.4	60.2	42.3
02.00	-	03.00	48.7	58.8	41.7
03.00	-	04.00	48.5	55.6	41.8
04.00	-	05.00	60.0	71.3	43.7
05.00	-	06.00	51.2	63.3	42.6
06.00	-	07.00	52.2	60.3	46.2
07.00	-	08.00	52.0	57.4	42.9
08.00	-	09.00	54.4	59.5	48.7
L_{eq} (24 hrs)			54.3	-	-
L_{max}			-	76.9	-
L_{dn}			58.1	-	-
L_{90}			-	-	45.1
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเดีย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 May 26
Analysis Date : 6 May 26
Report Date : 6 May 26
Report No. : MR202604201

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	55.2	63.7	44.6
10.00	-	11.00	53.2	59.4	44.9
11.00	-	12.00	51.9	59.0	44.0
12.00	-	13.00	53.1	60.2	45.3
13.00	-	14.00	51.2	60.4	45.5
14.00	-	15.00	54.0	73.0	45.7
15.00	-	16.00	50.0	57.1	44.5
16.00	-	17.00	52.4	59.5	44.9
17.00	-	18.00	50.4	66.5	44.3
18.00	-	19.00	50.2	56.6	44.0
19.00	-	20.00	50.9	62.4	44.1
20.00	-	21.00	49.6	58.9	41.9
21.00	-	22.00	50.7	69.2	42.7
22.00	-	23.00	49.3	57.0	42.1
23.00	-	00.00	59.9	73.1	42.5
00.00	-	01.00	57.0	68.7	43.8
01.00	-	02.00	56.1	68.3	43.7
02.00	-	03.00	52.7	64.0	42.8
03.00	-	04.00	63.5	76.5	45.8
04.00	-	05.00	52.5	67.4	42.2
05.00	-	06.00	56.0	69.0	42.1
06.00	-	07.00	54.1	65.9	42.7
07.00	-	08.00	62.7	75.3	44.9
08.00	-	09.00	56.1	74.7	44.6
L_{eq} (24 hrs)			53.9	-	-
L_{max}			-	76.5	-
L_{dn}			57.7	-	-
L_{90}			-	-	43.9
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 26-27/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 May 26
Analysis Date : 6 May 26
Report Date : 6 May 26
Report No. : MR202604202

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	53.1	65.4	44.8
10.00	-	11.00	49.3	57.0	43.7
11.00	-	12.00	50.7	60.5	45.5
12.00	-	13.00	50.0	56.9	44.6
13.00	-	14.00	49.6	54.8	44.5
14.00	-	15.00	50.4	59.5	45.3
15.00	-	16.00	51.5	58.9	44.7
16.00	-	17.00	50.9	62.7	44.8
17.00	-	18.00	50.8	60.8	45.0
18.00	-	19.00	49.5	57.2	44.4
19.00	-	20.00	56.3	68.0	45.8
20.00	-	21.00	52.6	69.1	44.4
21.00	-	22.00	51.3	56.0	46.9
22.00	-	23.00	54.1	67.0	44.1
23.00	-	00.00	48.9	57.1	43.6
00.00	-	01.00	51.9	69.0	43.0
01.00	-	02.00	49.1	58.4	42.6
02.00	-	03.00	49.8	60.3	42.9
03.00	-	04.00	48.8	56.9	42.4
04.00	-	05.00	59.9	76.1	42.6
05.00	-	06.00	53.8	67.5	43.0
06.00	-	07.00	47.4	58.8	42.5
07.00	-	08.00	48.5	57.4	43.3
08.00	-	09.00	49.4	60.4	42.5
L_{eq} (24 hrs)			51.2	-	-
L_{max}			-	76.1	-
L_{dn}			55.0	-	-
L_{90}			-	-	44.0
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

Remark



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 27-28/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 May 26
Analysis Date : 6 May 26
Report Date : 6 May 26
Report No. : MR202604203

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	52.9	63.4	42.2
10.00	-	11.00	55.1	63.5	43.2
11.00	-	12.00	55.0	62.6	44.4
12.00	-	13.00	54.8	64.3	45.0
13.00	-	14.00	54.6	66.6	43.0
14.00	-	15.00	58.3	66.9	42.8
15.00	-	16.00	57.2	66.6	43.7
16.00	-	17.00	59.4	69.1	43.8
17.00	-	18.00	59.2	68.6	43.2
18.00	-	19.00	58.7	69.3	43.8
19.00	-	20.00	58.3	66.0	42.3
20.00	-	21.00	59.8	68.4	42.9
21.00	-	22.00	60.2	68.1	42.5
22.00	-	23.00	59.3	67.6	42.8
23.00	-	00.00	59.6	68.0	42.8
00.00	-	01.00	54.5	65.3	42.8
01.00	-	02.00	49.1	63.2	41.6
02.00	-	03.00	48.6	60.6	41.3
03.00	-	04.00	51.1	61.9	42.1
04.00	-	05.00	56.1	70.3	41.7
05.00	-	06.00	48.9	60.0	42.2
06.00	-	07.00	51.3	61.6	42.6
07.00	-	08.00	49.6	60.6	42.3
08.00	-	09.00	55.5	64.6	42.4
L_{eq} (24 hrs)			55.3	-	-
L_{max}			-	70.3	-
L_{dn}			59.1	-	-
L_{90}			-	-	42.8
Noise Level			3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remarks: 1/ Noise level is within the limit of Standard of Environmental Quality Standard (EQS) of the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Thailand.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 28-29/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 6 May 26
 Analysis Date : 6 May 26
 Report Date : 6 May 26
 Report No. : MR202604204

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	50.8	64.6	41.1
10.00	-	11.00	59.1	71.9	50.3
11.00	-	12.00	58.6	68.8	53.3
12.00	-	13.00	59.3	69.6	50.2
13.00	-	14.00	56.1	64.5	43.2
14.00	-	15.00	58.4	69.9	42.8
15.00	-	16.00	56.7	70.9	41.9
16.00	-	17.00	61.1	73.9	43.2
17.00	-	18.00	59.0	70.5	43.5
18.00	-	19.00	52.3	58.4	42.5
19.00	-	20.00	46.5	55.0	41.9
20.00	-	21.00	52.4	55.4	48.8
21.00	-	22.00	52.8	56.3	49.0
22.00	-	23.00	55.8	64.7	48.6
23.00	-	00.00	55.6	67.1	50.1
00.00	-	01.00	53.1	59.4	49.6
01.00	-	02.00	54.0	62.0	49.6
02.00	-	03.00	53.1	56.6	49.6
03.00	-	04.00	53.5	58.0	49.5
04.00	-	05.00	55.0	60.4	51.4
05.00	-	06.00	54.1	58.8	50.5
06.00	-	07.00	56.5	65.9	49.5
07.00	-	08.00	53.7	60.8	49.9
08.00	-	09.00	54.0	55.7	51.0
L_{eq} (24 hrs)			55.1	-	-
L_{max}			-	73.9	-
L_{dn}			58.9	-	-
L_{90}			-	-	47.5
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 29-30/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 May 26
Analysis Date : 6 May 26
Report Date : 6 May 26
Report No. : MR202604205

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	51.2	64.5	41.7
10.00	-	11.00	47.1	58.3	39.4
11.00	-	12.00	50.4	62.5	40.0
12.00	-	13.00	52.2	66.9	41.0
13.00	-	14.00	53.9	70.6	41.0
14.00	-	15.00	46.4	59.1	39.8
15.00	-	16.00	54.0	64.0	45.1
16.00	-	17.00	57.3	70.0	43.6
17.00	-	18.00	57.2	71.8	40.6
18.00	-	19.00	60.2	75.7	47.5
19.00	-	20.00	55.6	74.4	43.6
20.00	-	21.00	53.5	73.0	45.3
21.00	-	22.00	57.7	71.7	45.9
22.00	-	23.00	53.7	81.0	44.0
23.00	-	00.00	58.9	79.5	48.8
00.00	-	01.00	60.4	79.4	50.6
01.00	-	02.00	50.0	73.4	39.5
02.00	-	03.00	49.5	72.8	40.2
03.00	-	04.00	49.1	72.4	39.6
04.00	-	05.00	50.6	74.0	39.2
05.00	-	06.00	51.0	74.5	39.2
06.00	-	07.00	55.7	73.5	39.1
07.00	-	08.00	56.0	73.8	39.2
08.00	-	09.00	50.9	68.6	39.1
L_{eq} (24 hrs)			53.4	-	-
L_{max}			-	81.0	-
L_{dn}			57.2	-	-
L_{90}			-	-	42.2
Noise Level			3.9		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		

Remark



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 30-1/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 May 26
Analysis Date : 6 May 26
Report Date : 6 May 26
Report No. : MR202604206

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	55.8	58.7	51.4
10.00	-	11.00	53.0	60.8	42.1
11.00	-	12.00	47.4	61.9	40.5
12.00	-	13.00	59.8	73.0	43.0
13.00	-	14.00	53.1	61.0	45.0
14.00	-	15.00	57.5	70.6	42.7
15.00	-	16.00	51.6	67.4	41.0
16.00	-	17.00	47.8	58.1	40.4
17.00	-	18.00	52.0	63.8	42.0
18.00	-	19.00	50.4	62.7	41.8
19.00	-	20.00	53.1	65.1	42.1
20.00	-	21.00	53.5	67.3	42.7
21.00	-	22.00	55.5	71.6	43.3
22.00	-	23.00	57.3	73.1	41.5
23.00	-	00.00	53.9	69.6	43.2
00.00	-	01.00	56.1	71.9	44.2
01.00	-	02.00	50.2	54.7	45.5
02.00	-	03.00	57.0	69.4	45.1
03.00	-	04.00	51.8	60.6	43.4
04.00	-	05.00	50.4	57.3	43.3
05.00	-	06.00	47.7	56.0	41.6
06.00	-	07.00	47.2	56.4	40.9
07.00	-	08.00	55.7	70.3	41.8
08.00	-	09.00	49.2	60.1	41.2
L_{eq} (24 hrs)			52.8	-	-
L_{max}			-	73.1	-
L_{dn}			56.6	-	-
L_{90}			-	-	42.9
Noise Level			3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤ 70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾			-	≤ 115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤ 10		



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : Vi02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 2-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 21 Apr 26
Analysis Date : 21 Apr 26
Report Date : 21 Apr 26
Report No. : MR202604124

Sampling Date	2-9/4/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
9/4/26 - 10/4/26	-	-	-	-
10/4/26 - 11/4/26	-	-	-	-
11/4/26 - 12/4/26	-	-	-	-
12/4/26 - 13/4/26	-	-	-	-
13/4/26 - 14/4/26	-	-	-	-
14/4/26 - 15/4/26	-	-	-	-
15/4/26 - 16/4/26	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010. Subject: Settling vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 9-16/4/26
Parameter : Vibration Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Ground Vibration Receive Date : 21 Apr 26
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256 Analysis Date : 21 Apr 26
Sample No. : Vi02 Report Date : 21 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604124

Sampling Date	9-16/4/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
9/4/26 - 10/4/26	-	-	-	-
10/4/26 - 11/4/26	-	-	-	-
11/4/26 - 12/4/26	-	-	-	-
12/4/26 - 13/4/26	-	-	-	-
13/4/26 - 14/4/26	-	-	-	-
14/4/26 - 15/4/26	-	-	-	-
15/4/26 - 16/4/26	-	-	-	-

Impacts on buildings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 16-23/4/26
Parameter : Vibration Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Ground Vibration Receive Date : 29 Apr 26
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256 Analysis Date : 29 Apr 26
Sample No. : VI02 Report Date : 29 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604135

Sampling Date	16-23/4/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
16/4/26 - 17/4/26	-	-	-	-
17/4/26 - 18/4/26	-	-	-	-
18/4/26 - 19/4/26	-	-	-	-
19/4/26 - 20/4/26	-	-	-	-
20/4/26 - 21/4/26	-	-	-	-
21/4/26 - 22/4/26	-	-	-	-
22/4/26 - 23/4/26	-	-	-	-

Impacts on buildings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : Vi02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-1/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 May 26
Analysis Date : 6 May 26
Report Date : 6 May 26
Report No. : MR202604198

Sampling Date	23-1/5/26		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
23/4/26 - 24/4/26	-	-	-	-
24/4/26 - 25/4/26	-	-	-	-
25/4/26 - 26/4/26	-	-	-	-
26/4/26 - 27/4/26	-	-	-	-
27/4/26 - 28/4/26	-	-	-	-
28/4/26 - 29/4/26	-	-	-	-
29/4/26 - 30/4/26	-	-	-	-
30/4/26 - 1/5/26	-	-	-	-

ent impacts on buildings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 8773 - A 8775
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 28-1/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604153

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
28/04/26 - 29/04/26	37	≤200	μg/m ³
29/04/26 - 30/04/26	46	≤200	μg/m ³
30/04/26 - 1/05/26	36	≤200	μg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 28-1/5/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 4 May 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 4 May 26
Sample No. : A 8776 - A 8778 Report Date : 4 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202604154

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
28/04/26 - 29/04/26	16	≤100	μg/m ³
29/04/26 - 30/04/26	23	≤100	μg/m ³
30/04/26 - 1/05/26	17	≤100	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler
Sample No. : B574 - B576
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 28-1/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604155

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
28/04/26 - 29/04/26	2.0	≤37.5	µg/m ³
29/04/26 - 30/04/26	4.0	≤37.5	µg/m ³
30/04/26 - 1/05/26	2.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.

Sampling Date : 28-1/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604159

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
28/04/26 - 29/04/26	0.640	-	ppm
29/04/26 - 30/04/26	0.380	-	ppm
30/04/26 - 1/05/26	0.260	-	ppm

Remark : ¹ ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

(A
S



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-29/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604156

Time			28-29/4/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.081
12.00	-	13.00	1.083
13.00	-	14.00	1.052
14.00	-	15.00	1.028
15.00	-	16.00	1.105
16.00	-	17.00	1.020
17.00	-	18.00	1.090
18.00	-	19.00	1.039
19.00	-	20.00	1.023
20.00	-	21.00	1.036
21.00	-	22.00	1.104
22.00	-	23.00	1.024
23.00	-	00.00	1.190
00.00	-	01.00	1.076
01.00	-	02.00	1.041
02.00	-	03.00	1.048
03.00	-	04.00	1.047
04.00	-	05.00	1.066
05.00	-	06.00	1.080
06.00	-	07.00	1.111
07.00	-	08.00	1.140
08.00	-	09.00	1.104
09.00	-	10.00	1.123
10.00	-	11.00	1.123
Average 1 hour			1.190
Average 8 hours			1.062
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Benchmark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 29-30/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604157

Time			29-30/4/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.126
12.00	-	13.00	1.157
13.00	-	14.00	1.138
14.00	-	15.00	1.161
15.00	-	16.00	1.098
16.00	-	17.00	1.168
17.00	-	18.00	1.085
18.00	-	19.00	1.062
19.00	-	20.00	1.075
20.00	-	21.00	1.113
21.00	-	22.00	1.161
22.00	-	23.00	1.190
23.00	-	00.00	1.134
00.00	-	01.00	1.104
01.00	-	02.00	1.122
02.00	-	03.00	1.117
03.00	-	04.00	1.175
04.00	-	05.00	1.173
05.00	-	06.00	1.136
06.00	-	07.00	1.161
07.00	-	08.00	1.144
08.00	-	09.00	1.101
09.00	-	10.00	1.209
10.00	-	11.00	1.179
Average 1 hour			1.209
Average 8 hours			1.124
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark : ^ก Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 30-1/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604158

Time			30-1/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.137
12.00	-	13.00	1.065
13.00	-	14.00	1.077
14.00	-	15.00	1.107
15.00	-	16.00	1.031
16.00	-	17.00	1.068
17.00	-	18.00	1.019
18.00	-	19.00	1.072
19.00	-	20.00	1.021
20.00	-	21.00	1.008
21.00	-	22.00	1.039
22.00	-	23.00	1.113
23.00	-	00.00	1.031
00.00	-	01.00	1.053
01.00	-	02.00	1.054
02.00	-	03.00	1.055
03.00	-	04.00	1.147
04.00	-	05.00	1.015
05.00	-	06.00	1.018
06.00	-	07.00	1.021
07.00	-	08.00	1.124
08.00	-	09.00	1.160
09.00	-	10.00	1.047
10.00	-	11.00	1.056
Average 1 hour			1.160
Average 8 hours			1.072
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-29/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604162

Time			28-29/4/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.68
10.00	-	11.00	2.96
11.00	-	12.00	3.17
12.00	-	13.00	3.05
13.00	-	14.00	3.01
14.00	-	15.00	3.42
15.00	-	16.00	3.41
16.00	-	17.00	3.62
17.00	-	18.00	3.74
18.00	-	19.00	3.54
19.00	-	20.00	3.52
20.00	-	21.00	3.43
21.00	-	22.00	3.34
22.00	-	23.00	3.31
23.00	-	00.00	2.94
00.00	-	01.00	2.95
01.00	-	02.00	2.97
02.00	-	03.00	3.23
03.00	-	04.00	2.93
04.00	-	05.00	3.27
05.00	-	06.00	3.25
06.00	-	07.00	3.37
07.00	-	08.00	3.50
08.00	-	09.00	3.09
Average			3.24
Maximum			3.74
Minimum			2.68
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 29-30/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604163

Time			29-30/4/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.56
10.00	-	11.00	2.48
11.00	-	12.00	2.71
12.00	-	13.00	2.92
13.00	-	14.00	3.04
14.00	-	15.00	2.98
15.00	-	16.00	2.92
16.00	-	17.00	2.95
17.00	-	18.00	3.06
18.00	-	19.00	2.83
19.00	-	20.00	2.74
20.00	-	21.00	2.70
21.00	-	22.00	2.66
22.00	-	23.00	2.62
23.00	-	00.00	2.53
00.00	-	01.00	2.59
01.00	-	02.00	2.48
02.00	-	03.00	2.60
03.00	-	04.00	2.63
04.00	-	05.00	2.61
05.00	-	06.00	2.68
06.00	-	07.00	3.07
07.00	-	08.00	2.80
08.00	-	09.00	2.67
Average			2.74
Maximum			3.07
Minimum			2.48
Standard 24 hr ²¹			≤50

Remark : ²¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 30-1/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604164

Time			30-1/5/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.07
10.00	-	11.00	2.98
11.00	-	12.00	2.74
12.00	-	13.00	2.74
13.00	-	14.00	2.53
14.00	-	15.00	2.75
15.00	-	16.00	2.68
16.00	-	17.00	2.58
17.00	-	18.00	2.55
18.00	-	19.00	2.65
19.00	-	20.00	2.50
20.00	-	21.00	2.56
21.00	-	22.00	2.52
22.00	-	23.00	2.53
23.00	-	00.00	2.78
00.00	-	01.00	2.89
01.00	-	02.00	3.06
02.00	-	03.00	3.01
03.00	-	04.00	2.76
04.00	-	05.00	2.73
05.00	-	06.00	2.76
06.00	-	07.00	2.60
07.00	-	08.00	2.64
08.00	-	09.00	2.62
Average			2.72
Maximum			3.07
Minimum			2.50
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-29/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604159

Time			28-29/4/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.04
10.00	-	11.00	5.50
11.00	-	12.00	6.46
12.00	-	13.00	6.84
13.00	-	14.00	6.03
14.00	-	15.00	5.88
15.00	-	16.00	6.62
16.00	-	17.00	6.67
17.00	-	18.00	7.41
18.00	-	19.00	6.41
19.00	-	20.00	5.77
20.00	-	21.00	5.87
21.00	-	22.00	6.33
22.00	-	23.00	6.13
23.00	-	00.00	5.56
00.00	-	01.00	5.18
01.00	-	02.00	5.69
02.00	-	03.00	6.49
03.00	-	04.00	5.48
04.00	-	05.00	5.00
05.00	-	06.00	5.07
06.00	-	07.00	5.31
07.00	-	08.00	5.89
08.00	-	09.00	6.57
Average			5.97
Maximum			7.41
Minimum			5.00
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 29-30/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604160

Time			29-30/4/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.71
10.00	-	11.00	5.25
11.00	-	12.00	4.95
12.00	-	13.00	4.95
13.00	-	14.00	5.67
14.00	-	15.00	5.68
15.00	-	16.00	5.39
16.00	-	17.00	4.98
17.00	-	18.00	4.97
18.00	-	19.00	5.77
19.00	-	20.00	4.61
20.00	-	21.00	4.73
21.00	-	22.00	4.49
22.00	-	23.00	4.92
23.00	-	00.00	5.91
00.00	-	01.00	5.54
01.00	-	02.00	5.13
02.00	-	03.00	4.82
03.00	-	04.00	4.67
04.00	-	05.00	4.63
05.00	-	06.00	6.07
06.00	-	07.00	4.84
07.00	-	08.00	5.83
08.00	-	09.00	5.64
Average			5.21
Maximum			6.07
Minimum			4.49
Standard 1 hr ¹			≤120
Standard 24 hr ¹			≤30

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 30-1/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604161

Time			30-1/5/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	4.94
10.00	-	11.00	5.80
11.00	-	12.00	5.27
12.00	-	13.00	5.18
13.00	-	14.00	4.91
14.00	-	15.00	5.19
15.00	-	16.00	4.97
16.00	-	17.00	4.67
17.00	-	18.00	6.27
18.00	-	19.00	4.86
19.00	-	20.00	4.57
20.00	-	21.00	5.67
21.00	-	22.00	4.86
22.00	-	23.00	4.94
23.00	-	00.00	5.38
00.00	-	01.00	5.35
01.00	-	02.00	5.02
02.00	-	03.00	5.32
03.00	-	04.00	5.07
04.00	-	05.00	4.72
05.00	-	06.00	5.13
06.00	-	07.00	5.43
07.00	-	08.00	6.01
08.00	-	09.00	4.95
Average			5.19
Maximum			6.27
Minimum			4.57
Standard 1 hr ¹⁾			≤120
Standard 24 hr ¹⁾			≤30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dnt} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-29/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604166

Time			L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
11.00	-	12.00	51.1	67.1	42.0
12.00	-	13.00	54.0	69.6	42.2
13.00	-	14.00	53.6	68.4	42.9
14.00	-	15.00	52.4	66.2	41.9
15.00	-	16.00	51.0	66.3	41.8
16.00	-	17.00	51.7	66.1	42.0
17.00	-	18.00	51.1	64.0	41.4
18.00	-	19.00	50.6	67.3	41.2
19.00	-	20.00	51.0	63.0	41.3
20.00	-	21.00	52.5	67.0	41.9
21.00	-	22.00	50.8	62.6	41.3
22.00	-	23.00	52.1	65.9	41.5
23.00	-	00.00	50.6	61.3	41.5
00.00	-	01.00	51.8	66.6	41.5
01.00	-	02.00	50.4	62.5	41.0
02.00	-	03.00	50.9	63.3	41.3
03.00	-	04.00	52.6	72.8	41.7
04.00	-	05.00	53.3	71.5	42.4
05.00	-	06.00	50.7	67.5	41.0
06.00	-	07.00	51.2	63.4	41.6
07.00	-	08.00	51.0	65.2	41.8
08.00	-	09.00	54.3	71.5	42.7
09.00	-	10.00	50.9	66.9	41.5
10.00	-	11.00	49.9	61.2	41.1
L _{eq} (24 hrs)			51.6	-	
L _{max}			-	72.8	-
L _{dnt}			55.4	-	-
L ₉₀			-	-	41.7
Noise Level			3.5		
L _{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L _{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไล-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 29-30/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604167

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	50.3	60.8	41.4
12.00	- 13.00	51.4	63.1	42.1
13.00	- 14.00	51.7	64.5	42.1
14.00	- 15.00	62.7	83.7	43.0
15.00	- 16.00	55.0	80.4	42.1
16.00	- 17.00	52.3	67.2	42.3
17.00	- 18.00	51.2	63.1	41.8
18.00	- 19.00	50.6	61.5	41.7
19.00	- 20.00	51.3	62.6	41.9
20.00	- 21.00	51.6	70.7	42.1
21.00	- 22.00	51.9	71.1	42.1
22.00	- 23.00	52.8	68.8	42.9
23.00	- 00.00	51.9	66.5	42.6
00.00	- 01.00	51.3	68.1	42.0
01.00	- 02.00	51.4	65.2	42.3
02.00	- 03.00	51.2	65.2	42.1
03.00	- 04.00	50.9	61.5	42.0
04.00	- 05.00	50.9	62.7	41.9
05.00	- 06.00	51.2	64.8	42.0
06.00	- 07.00	53.1	66.6	42.4
07.00	- 08.00	53.1	68.9	43.1
08.00	- 09.00	56.4	76.4	42.5
09.00	- 10.00	52.0	65.3	42.5
10.00	- 11.00	51.0	64.0	42.0
L_{eq} (24 hrs)		52.4	-	-
L_{max}		-	83.7	-
L_{dn}		56.2	-	-
L_{90}		-	-	42.2
Noise Level		3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ^{1/}		≤70	-	-
L_{max} Standard ^{1/}		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{2/}		≤10		

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{2/} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 30-1/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 May 26
Analysis Date : 4 May 26
Report Date : 4 May 26
Report No. : MR202604168

Time			L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
11.00	-	12.00	50.7	61.5	41.8
12.00	-	13.00	53.9	74.8	41.9
13.00	-	14.00	60.4	80.3	44.6
14.00	-	15.00	51.1	61.6	42.2
15.00	-	16.00	51.0	63.3	42.1
16.00	-	17.00	51.4	62.0	42.4
17.00	-	18.00	52.3	64.5	42.1
18.00	-	19.00	51.3	64.3	42.1
19.00	-	20.00	51.5	64.6	41.8
20.00	-	21.00	52.1	67.8	42.0
21.00	-	22.00	53.8	69.7	42.8
22.00	-	23.00	53.1	66.2	42.9
23.00	-	00.00	52.8	63.6	43.1
00.00	-	01.00	52.9	66.7	43.1
01.00	-	02.00	53.2	67.7	42.7
02.00	-	03.00	51.7	62.7	42.8
03.00	-	04.00	51.4	62.5	42.4
04.00	-	05.00	52.0	68.5	42.7
05.00	-	06.00	51.1	66.6	42.3
06.00	-	07.00	51.3	62.1	42.3
07.00	-	08.00	52.8	66.1	43.8
08.00	-	09.00	52.5	62.7	43.6
09.00	-	10.00	52.2	62.3	43.5
10.00	-	11.00	52.0	62.8	43.2
L _{eq} (24 hrs)			52.4	-	
L _{max}			-	80.3	-
L _{dn}			56.2	-	-
L ₉₀			-	-	42.7
Noise Level			3.8		
L _{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L _{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 9120 - A 9122
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-10/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260530

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/05/26 - 8/05/26	33	≤200	µg/m ³
8/05/26 - 9/05/26	38	≤200	µg/m ³
9/05/26 - 10/05/26	43	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 3-6/5/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 26 May 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 26 May 26
Sample No. : A 9123 - A 9125 Report Date : 26 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260531

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/05/26 - 8/05/26	13	≤100	μg/m ³
8/05/26 - 9/05/26	18	≤100	μg/m ³
9/05/26 - 10/05/26	22	≤100	μg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler
Sample No. : B592 - B594
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-10/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260532

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/05/26 - 8/05/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
8/05/26 - 9/05/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
9/05/26 - 10/05/26	4.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 7-10/5/26
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 26 May 26
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 26 May 26
Sample No. : THC 01 Report Date : 26 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR20260533

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/05/26 - 8/05/26	0.440	ไม่มี	ppm
8/05/26 - 9/05/26	0.520	ไม่มี	ppm
9/05/26 - 10/05/26	0.630	ไม่มี	ppm

Remark : ¹ ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260534

Time			7-8/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.969
10.00	-	11.00	0.855
11.00	-	12.00	0.846
12.00	-	13.00	0.980
13.00	-	14.00	0.885
14.00	-	15.00	0.900
15.00	-	16.00	0.927
16.00	-	17.00	0.922
17.00	-	18.00	0.894
18.00	-	19.00	0.875
19.00	-	20.00	0.936
20.00	-	21.00	0.861
21.00	-	22.00	0.920
22.00	-	23.00	0.877
23.00	-	00.00	0.869
00.00	-	01.00	0.871
01.00	-	02.00	0.948
02.00	-	03.00	0.860
03.00	-	04.00	1.008
04.00	-	05.00	0.910
05.00	-	06.00	0.884
06.00	-	07.00	0.878
07.00	-	08.00	0.870
08.00	-	09.00	0.885
Average 1 hour			1.008
Average 8 hours			0.911
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260535

Time			8-9/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.965
10.00	-	11.00	0.984
11.00	-	12.00	1.008
12.00	-	13.00	0.973
13.00	-	14.00	0.983
14.00	-	15.00	0.982
15.00	-	16.00	0.984
16.00	-	17.00	1.005
17.00	-	18.00	0.996
18.00	-	19.00	1.034
19.00	-	20.00	0.975
20.00	-	21.00	1.039
21.00	-	22.00	0.977
22.00	-	23.00	0.955
23.00	-	00.00	0.966
00.00	-	01.00	1.006
01.00	-	02.00	1.039
02.00	-	03.00	1.071
03.00	-	04.00	1.024
04.00	-	05.00	0.993
05.00	-	06.00	1.014
06.00	-	07.00	1.012
07.00	-	08.00	1.070
08.00	-	09.00	1.061
Average 1 hour			1.071
Average 8 hours			0.986
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark : ^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260536

Time			9-10/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	1.070
10.00	-	11.00	1.086
11.00	-	12.00	1.073
12.00	-	13.00	1.030
13.00	-	14.00	1.120
14.00	-	15.00	1.105
15.00	-	16.00	1.066
16.00	-	17.00	0.997
17.00	-	18.00	1.006
18.00	-	19.00	1.031
19.00	-	20.00	0.973
20.00	-	21.00	1.018
21.00	-	22.00	0.964
22.00	-	23.00	1.013
23.00	-	00.00	0.972
00.00	-	01.00	0.965
01.00	-	02.00	0.987
02.00	-	03.00	1.048
03.00	-	04.00	0.970
04.00	-	05.00	1.008
05.00	-	06.00	0.995
06.00	-	07.00	0.999
07.00	-	08.00	1.081
08.00	-	09.00	0.967
Average 1 hour			1.120
Average 8 hours			1.068
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark : 1 Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards B.E. 2569 (2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลระฆังเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260540

Time			7-8/5/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.67
10.00	-	11.00	3.55
11.00	-	12.00	3.67
12.00	-	13.00	3.49
13.00	-	14.00	3.40
14.00	-	15.00	3.50
15.00	-	16.00	3.45
16.00	-	17.00	3.70
17.00	-	18.00	3.63
18.00	-	19.00	3.58
19.00	-	20.00	3.56
20.00	-	21.00	3.49
21.00	-	22.00	3.52
22.00	-	23.00	3.48
23.00	-	00.00	3.56
00.00	-	01.00	3.72
01.00	-	02.00	3.51
02.00	-	03.00	3.51
03.00	-	04.00	3.54
04.00	-	05.00	3.70
05.00	-	06.00	3.60
06.00	-	07.00	3.56
07.00	-	08.00	3.71
08.00	-	09.00	3.52
Average			3.57
Maximum			3.72
Minimum			3.40
Standard 24 hr ¹			≤50

Remark:

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260541

Time			8-9/5/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.77
10.00	-	11.00	3.79
11.00	-	12.00	4.04
12.00	-	13.00	3.84
13.00	-	14.00	3.86
14.00	-	15.00	3.85
15.00	-	16.00	3.78
16.00	-	17.00	3.76
17.00	-	18.00	3.80
18.00	-	19.00	3.74
19.00	-	20.00	3.71
20.00	-	21.00	3.68
21.00	-	22.00	3.74
22.00	-	23.00	3.72
23.00	-	00.00	3.59
00.00	-	01.00	3.70
01.00	-	02.00	3.81
02.00	-	03.00	3.79
03.00	-	04.00	3.79
04.00	-	05.00	3.83
05.00	-	06.00	3.80
06.00	-	07.00	3.95
07.00	-	08.00	3.98
08.00	-	09.00	3.77
Average			3.80
Maximum			4.04
Minimum			3.59
Standard 24 hr ⁷¹			≤50



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260542

Time			9-10/5/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.88
10.00	-	11.00	3.87
11.00	-	12.00	3.84
12.00	-	13.00	3.81
13.00	-	14.00	3.82
14.00	-	15.00	3.90
15.00	-	16.00	3.83
16.00	-	17.00	3.75
17.00	-	18.00	3.68
18.00	-	19.00	3.69
19.00	-	20.00	3.67
20.00	-	21.00	3.66
21.00	-	22.00	3.63
22.00	-	23.00	3.56
23.00	-	00.00	3.66
00.00	-	01.00	3.73
01.00	-	02.00	3.75
02.00	-	03.00	3.68
03.00	-	04.00	3.74
04.00	-	05.00	4.16
05.00	-	06.00	3.83
06.00	-	07.00	3.76
07.00	-	08.00	3.76
08.00	-	09.00	3.73
Average			3.77
Maximum			4.16
Minimum			3.56
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลสมะชามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-8/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260537

Time			7-8/5/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	6.26
10.00	-	11.00	5.62
11.00	-	12.00	5.95
12.00	-	13.00	5.73
13.00	-	14.00	6.18
14.00	-	15.00	5.74
15.00	-	16.00	5.08
16.00	-	17.00	5.47
17.00	-	18.00	4.79
18.00	-	19.00	5.58
19.00	-	20.00	6.09
20.00	-	21.00	5.13
21.00	-	22.00	5.00
22.00	-	23.00	5.25
23.00	-	00.00	5.53
00.00	-	01.00	5.34
01.00	-	02.00	5.55
02.00	-	03.00	5.40
03.00	-	04.00	5.15
04.00	-	05.00	5.71
05.00	-	06.00	5.50
06.00	-	07.00	4.95
07.00	-	08.00	5.50
08.00	-	09.00	5.10
Average			5.48
Maximum			6.26
Minimum			4.79
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260538

Time			8-9/5/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.61
10.00	-	11.00	5.64
11.00	-	12.00	5.73
12.00	-	13.00	5.84
13.00	-	14.00	5.93
14.00	-	15.00	5.44
15.00	-	16.00	5.50
16.00	-	17.00	6.52
17.00	-	18.00	5.53
18.00	-	19.00	5.51
19.00	-	20.00	5.78
20.00	-	21.00	5.39
21.00	-	22.00	6.42
22.00	-	23.00	5.63
23.00	-	00.00	5.03
00.00	-	01.00	5.17
01.00	-	02.00	5.32
02.00	-	03.00	6.10
03.00	-	04.00	6.46
04.00	-	05.00	6.21
05.00	-	06.00	5.41
06.00	-	07.00	6.17
07.00	-	08.00	5.93
08.00	-	09.00	5.89
Average			5.76
Maximum			6.52
Minimum			5.03
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260539

Time			9-10/5/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.84
10.00	-	11.00	5.58
11.00	-	12.00	5.35
12.00	-	13.00	5.29
13.00	-	14.00	5.17
14.00	-	15.00	5.31
15.00	-	16.00	5.30
16.00	-	17.00	5.23
17.00	-	18.00	5.35
18.00	-	19.00	5.54
19.00	-	20.00	5.43
20.00	-	21.00	5.51
21.00	-	22.00	6.05
22.00	-	23.00	5.48
23.00	-	00.00	4.96
00.00	-	01.00	6.05
01.00	-	02.00	5.32
02.00	-	03.00	5.31
03.00	-	04.00	5.70
04.00	-	05.00	5.79
05.00	-	06.00	5.70
06.00	-	07.00	5.45
07.00	-	08.00	5.57
08.00	-	09.00	5.49
Average			5.49
Maximum			6.05
Minimum			4.96
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remarks: ^{/1} Notification of the National Environment Protection Board, No. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 (2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 7-8/5/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 May 26
 Analysis Date : 26 May 26
 Report Date : 26 May 26
 Report No. : MR20260543

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	57.9	71.3	46.9
10.00	- 11.00	55.9	67.0	47.2
11.00	- 12.00	54.6	66.6	46.3
12.00	- 13.00	55.8	67.8	47.6
13.00	- 14.00	53.9	68.0	47.8
14.00	- 15.00	56.7	80.6	48.0
15.00	- 16.00	52.7	64.7	46.8
16.00	- 17.00	55.1	67.1	47.2
17.00	- 18.00	53.1	74.1	46.6
18.00	- 19.00	52.9	64.2	46.3
19.00	- 20.00	53.6	70.0	46.4
20.00	- 21.00	52.3	66.5	44.2
21.00	- 22.00	53.4	76.8	45.0
22.00	- 23.00	52.0	64.6	44.4
23.00	- 00.00	62.6	80.7	44.8
00.00	- 01.00	59.7	76.3	46.1
01.00	- 02.00	58.8	75.9	46.0
02.00	- 03.00	55.4	71.6	45.1
03.00	- 04.00	66.2	84.1	48.1
04.00	- 05.00	55.2	75.0	44.5
05.00	- 06.00	58.7	76.6	44.4
06.00	- 07.00	56.8	73.5	45.0
07.00	- 08.00	65.4	82.9	47.2
08.00	- 09.00	58.8	82.3	46.9
L_{eq} (24 hrs)		56.6	-	-
L_{max}		-	84.1	-
L_{dn}		60.4	-	-
L_{90}		-	-	46.2
Noise Level		3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤ 70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤ 115	-

Remark :

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 8-9/5/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 May 26
 Analysis Date : 26 May 26
 Report Date : 26 May 26
 Report No. : MR20260544

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	56.6	69.2	44.0
10.00	-	11.00	58.8	69.3	45.0
11.00	-	12.00	58.7	68.4	46.2
12.00	-	13.00	58.5	70.1	46.8
13.00	-	14.00	58.3	72.4	44.8
14.00	-	15.00	62.0	72.7	44.6
15.00	-	16.00	60.9	72.4	45.5
16.00	-	17.00	63.1	74.9	45.6
17.00	-	18.00	62.9	74.4	45.0
18.00	-	19.00	62.4	75.1	45.6
19.00	-	20.00	62.0	71.8	44.1
20.00	-	21.00	63.5	74.2	44.7
21.00	-	22.00	63.9	73.9	44.3
22.00	-	23.00	63.0	73.4	44.6
23.00	-	00.00	63.3	73.8	44.6
00.00	-	01.00	58.2	71.1	44.6
01.00	-	02.00	52.8	69.0	43.4
02.00	-	03.00	52.3	66.4	43.1
03.00	-	04.00	54.8	67.7	43.9
04.00	-	05.00	59.8	76.1	43.5
05.00	-	06.00	52.6	65.8	44.0
06.00	-	07.00	55.0	67.4	44.4
07.00	-	08.00	53.3	66.4	44.1
08.00	-	09.00	59.2	70.4	44.2
L_{eq} (24 hrs)			59.0	-	-
L_{max}			-	76.1	-
L_{dn}			62.8	-	-
L_{90}			-	-	44.6
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark: 1) Notification of the National Environment Policy and Plan No. 15, B.E. 2548 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะมดน้อย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/5/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 May 26
 Analysis Date : 26 May 26
 Report Date : 26 May 26
 Report No. : MR20260545

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	57.9	74.2	46.4
10.00	- 11.00	54.1	65.8	45.3
11.00	- 12.00	55.5	69.3	47.1
12.00	- 13.00	54.8	65.7	46.2
13.00	- 14.00	54.4	63.6	46.1
14.00	- 15.00	55.2	68.3	46.9
15.00	- 16.00	56.3	67.7	46.3
16.00	- 17.00	55.7	71.5	46.4
17.00	- 18.00	55.6	69.6	46.6
18.00	- 19.00	54.3	66.0	46.0
19.00	- 20.00	61.1	76.8	47.4
20.00	- 21.00	57.4	77.9	46.0
21.00	- 22.00	56.1	64.8	48.5
22.00	- 23.00	58.9	75.8	45.7
23.00	- 00.00	53.7	65.9	45.2
00.00	- 01.00	56.7	77.8	44.6
01.00	- 02.00	53.9	67.2	44.2
02.00	- 03.00	54.6	69.1	44.5
03.00	- 04.00	53.6	65.7	44.0
04.00	- 05.00	64.7	84.9	44.2
05.00	- 06.00	58.6	76.3	44.6
06.00	- 07.00	52.2	67.6	44.1
07.00	- 08.00	53.3	66.2	44.9
08.00	- 09.00	54.2	69.2	44.1
L_{eq} (24 hrs)		56.0	-	-
L_{max}		-	84.9	-
L_{dn}		59.8	-	-
L_{90}		-	-	45.6
Noise Level		3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤ 70	-	-
L_{max} Standard		-	≤ 115	-
Noise Level Standard ²		≤ 10		

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 3-4/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260584

Time		3-4/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :/1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260586

Time		5-6/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :/1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 4-5/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260585

Time			4-5/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark :/1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 9114 - A 9116
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 3-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260514

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
3/05/26 - 4/05/26	35	≤200	μg/m ³
4/05/26 - 5/05/26	40	≤200	μg/m ³
5/05/26 - 6/05/26	32	≤200	μg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,
B.E. 2569 (2026)



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 3-6/5/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 26 May 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 26 May 26
Sample No. : A 9117 -A 9119 Report Date : 26 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260515

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
3/05/26 - 4/05/26	14	≤100	μg/m ³
4/05/26 - 5/05/26	19	≤100	μg/m ³
5/05/26 - 6/05/26	12	≤100	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler
Sample No. : B589 - B591
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 3-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260516

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
3/05/26 - 4/05/26	3.0	≤37.5	µg/m ³
4/05/26 - 5/05/26	5.0	≤37.5	µg/m ³
5/05/26 - 6/05/26	3.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.
Sampling Date : 3-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260517

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
3/05/26 - 4/05/26	0.550	-	ppm
4/05/26 - 5/05/26	0.610	-	ppm
5/05/26 - 6/05/26	0.460	-	ppm

Remark : ¹ ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
 Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 3-4/5/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 May 26
 Analysis Date : 26 May 26
 Report Date : 26 May 26
 Report No. : MR20260518

Time			3-4/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.324
12.00	-	13.00	1.326
13.00	-	14.00	1.295
14.00	-	15.00	1.271
15.00	-	16.00	1.348
16.00	-	17.00	1.263
17.00	-	18.00	1.333
18.00	-	19.00	1.282
19.00	-	20.00	1.266
20.00	-	21.00	1.279
21.00	-	22.00	1.347
22.00	-	23.00	1.267
23.00	-	00.00	1.433
00.00	-	01.00	1.319
01.00	-	02.00	1.284
02.00	-	03.00	1.291
03.00	-	04.00	1.290
04.00	-	05.00	1.309
05.00	-	06.00	1.323
06.00	-	07.00	1.354
07.00	-	08.00	1.383
08.00	-	09.00	1.347
09.00	-	10.00	1.366
10.00	-	11.00	1.366
Average 1 hour			1.433
Average 8 hours			1.305
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standard, B.E. 2566 (2023)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 4-5/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260519

Time			4-5/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.371
12.00	-	13.00	1.402
13.00	-	14.00	1.383
14.00	-	15.00	1.406
15.00	-	16.00	1.343
16.00	-	17.00	1.413
17.00	-	18.00	1.330
18.00	-	19.00	1.307
19.00	-	20.00	1.320
20.00	-	21.00	1.358
21.00	-	22.00	1.406
22.00	-	23.00	1.435
23.00	-	00.00	1.379
00.00	-	01.00	1.349
01.00	-	02.00	1.367
02.00	-	03.00	1.362
03.00	-	04.00	1.420
04.00	-	05.00	1.418
05.00	-	06.00	1.381
06.00	-	07.00	1.406
07.00	-	08.00	1.389
08.00	-	09.00	1.346
09.00	-	10.00	1.454
10.00	-	11.00	1.424
Average 1 hour			1.454
Average 8 hours			1.369
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260520

Time			5-6/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.561
12.00	-	13.00	1.489
13.00	-	14.00	1.501
14.00	-	15.00	1.531
15.00	-	16.00	1.455
16.00	-	17.00	1.492
17.00	-	18.00	1.443
18.00	-	19.00	1.496
19.00	-	20.00	1.445
20.00	-	21.00	1.432
21.00	-	22.00	1.463
22.00	-	23.00	1.537
23.00	-	00.00	1.455
00.00	-	01.00	1.477
01.00	-	02.00	1.478
02.00	-	03.00	1.479
03.00	-	04.00	1.571
04.00	-	05.00	1.439
05.00	-	06.00	1.442
06.00	-	07.00	1.445
07.00	-	08.00	1.548
08.00	-	09.00	1.584
09.00	-	10.00	1.471
10.00	-	11.00	1.480
Average 1 hour			1.584
Average 8 hours			1.496
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark :



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 3-4/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260524

Time			3-4/5/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.25
10.00	-	11.00	3.53
11.00	-	12.00	3.74
12.00	-	13.00	3.62
13.00	-	14.00	3.35
14.00	-	15.00	3.76
15.00	-	16.00	3.75
16.00	-	17.00	3.96
17.00	-	18.00	4.08
18.00	-	19.00	3.88
19.00	-	20.00	3.86
20.00	-	21.00	3.77
21.00	-	22.00	3.68
22.00	-	23.00	3.65
23.00	-	00.00	3.28
00.00	-	01.00	3.29
01.00	-	02.00	3.31
02.00	-	03.00	3.57
03.00	-	04.00	3.50
04.00	-	05.00	3.84
05.00	-	06.00	3.82
06.00	-	07.00	3.94
07.00	-	08.00	4.07
08.00	-	09.00	3.66
Average			3.67
Maximum			4.08
Minimum			3.25
Standard 24 hr ⁻¹			≤50



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 4-5/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260525

Time			4-5/5/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	2.92
10.00	-	11.00	2.84
11.00	-	12.00	3.07
12.00	-	13.00	3.28
13.00	-	14.00	3.40
14.00	-	15.00	3.34
15.00	-	16.00	3.28
16.00	-	17.00	3.31
17.00	-	18.00	3.42
18.00	-	19.00	3.19
19.00	-	20.00	3.10
20.00	-	21.00	3.06
21.00	-	22.00	3.02
22.00	-	23.00	2.98
23.00	-	00.00	2.89
00.00	-	01.00	2.95
01.00	-	02.00	2.84
02.00	-	03.00	2.96
03.00	-	04.00	2.99
04.00	-	05.00	2.97
05.00	-	06.00	3.04
06.00	-	07.00	3.43
07.00	-	08.00	3.16
08.00	-	09.00	3.03
Average			3.10
Maximum			3.43
Minimum			2.84
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260526

Time			5-6/5/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.36
10.00	-	11.00	3.27
11.00	-	12.00	3.03
12.00	-	13.00	3.03
13.00	-	14.00	2.82
14.00	-	15.00	3.04
15.00	-	16.00	2.97
16.00	-	17.00	2.87
17.00	-	18.00	2.84
18.00	-	19.00	2.94
19.00	-	20.00	2.79
20.00	-	21.00	2.85
21.00	-	22.00	2.81
22.00	-	23.00	2.82
23.00	-	00.00	3.07
00.00	-	01.00	3.18
01.00	-	02.00	3.35
02.00	-	03.00	3.30
03.00	-	04.00	3.05
04.00	-	05.00	3.02
05.00	-	06.00	3.05
06.00	-	07.00	2.89
07.00	-	08.00	2.93
08.00	-	09.00	2.91
Average			3.01
Maximum			3.36
Minimum			2.79
Standard 24 hr ^{1/}			≤50

Remark :

^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 3-4/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260521

Time			3-4/5/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.60
10.00	-	11.00	6.06
11.00	-	12.00	7.02
12.00	-	13.00	7.40
13.00	-	14.00	6.59
14.00	-	15.00	6.44
15.00	-	16.00	7.18
16.00	-	17.00	7.23
17.00	-	18.00	7.97
18.00	-	19.00	6.97
19.00	-	20.00	6.33
20.00	-	21.00	6.43
21.00	-	22.00	6.89
22.00	-	23.00	6.69
23.00	-	00.00	6.12
00.00	-	01.00	5.74
01.00	-	02.00	6.25
02.00	-	03.00	7.05
03.00	-	04.00	6.04
04.00	-	05.00	5.56
05.00	-	06.00	5.63
06.00	-	07.00	5.87
07.00	-	08.00	6.45
08.00	-	09.00	7.13
Average			6.53
Maximum			7.97
Minimum			5.56
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remarks: ^{/1} Not Greater than the National Environmental Quality Standard (NQES) for Ambient Air Quality (PM₁₀ and PM_{2.5}) (26)

(A

Sa



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 4-5/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260522

Time			4-5/5/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	6.16
10.00	-	11.00	5.70
11.00	-	12.00	5.40
12.00	-	13.00	5.40
13.00	-	14.00	6.12
14.00	-	15.00	6.13
15.00	-	16.00	5.84
16.00	-	17.00	5.43
17.00	-	18.00	5.42
18.00	-	19.00	6.22
19.00	-	20.00	5.06
20.00	-	21.00	5.18
21.00	-	22.00	4.94
22.00	-	23.00	5.37
23.00	-	00.00	6.36
00.00	-	01.00	5.99
01.00	-	02.00	5.58
02.00	-	03.00	5.27
03.00	-	04.00	5.12
04.00	-	05.00	5.08
05.00	-	06.00	6.52
06.00	-	07.00	5.29
07.00	-	08.00	6.28
08.00	-	09.00	6.09
Average			5.66
Maximum			6.52
Minimum			4.94
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514; 98.337561
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260523

Time			5-6/5/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	5.41
10.00	-	11.00	6.27
11.00	-	12.00	5.74
12.00	-	13.00	5.65
13.00	-	14.00	5.38
14.00	-	15.00	5.66
15.00	-	16.00	5.44
16.00	-	17.00	5.14
17.00	-	18.00	6.74
18.00	-	19.00	5.33
19.00	-	20.00	5.04
20.00	-	21.00	6.14
21.00	-	22.00	5.33
22.00	-	23.00	5.41
23.00	-	00.00	5.85
00.00	-	01.00	5.82
01.00	-	02.00	5.49
02.00	-	03.00	5.79
03.00	-	04.00	5.54
04.00	-	05.00	5.19
05.00	-	06.00	5.60
06.00	-	07.00	5.90
07.00	-	08.00	6.48
08.00	-	09.00	5.42
Average			5.66
Maximum			6.74
Minimum			5.04
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, P.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 3-4/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260527

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)	
11.00	-	12.00	53.7	69.9	44.1
12.00	-	13.00	56.6	72.4	44.3
13.00	-	14.00	56.2	71.2	45.0
14.00	-	15.00	55.0	69.0	44.0
15.00	-	16.00	53.6	69.1	43.9
16.00	-	17.00	54.3	68.9	44.1
17.00	-	18.00	53.7	66.8	43.5
18.00	-	19.00	53.2	70.1	43.3
19.00	-	20.00	53.6	65.8	43.4
20.00	-	21.00	55.1	69.8	44.0
21.00	-	22.00	53.4	65.4	43.4
22.00	-	23.00	54.7	68.7	43.6
23.00	-	00.00	53.2	64.1	43.6
00.00	-	01.00	54.4	69.4	43.6
01.00	-	02.00	53.0	65.3	43.1
02.00	-	03.00	53.5	66.1	43.4
03.00	-	04.00	55.2	75.6	43.8
04.00	-	05.00	55.9	74.3	44.5
05.00	-	06.00	53.3	70.3	43.1
06.00	-	07.00	53.8	66.2	43.7
07.00	-	08.00	53.6	68.0	43.9
08.00	-	09.00	56.9	74.3	44.8
09.00	-	10.00	53.5	69.7	43.6
10.00	-	11.00	52.5	64.0	43.2
L_{eq} (24 hrs)		54.2	-		
L_{max}		-	75.6	-	
L_{dn}		58.0	-	-	
L_{90}		-	-	43.8	
Noise Level		3.5			
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-	
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-	
Noise Level Standard ²		≤10			

Remarks





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
 Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 4-5/5/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 May 26
 Analysis Date : 26 May 26
 Report Date : 26 May 26
 Report No. : MR20260528

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	52.5	64.2	43.0
12.00	-	53.6	66.5	43.7
13.00	-	53.9	67.9	43.7
14.00	-	64.9	87.1	44.6
15.00	-	57.2	83.8	43.7
16.00	-	54.5	70.6	43.9
17.00	-	53.4	66.5	43.4
18.00	-	52.8	64.9	43.3
19.00	-	53.5	66.0	43.5
20.00	-	53.8	74.1	43.7
21.00	-	54.1	74.5	43.7
22.00	-	55.0	72.2	44.5
23.00	-	54.1	69.9	44.2
00.00	-	53.5	71.5	43.6
01.00	-	53.6	68.6	43.9
02.00	-	53.4	68.6	43.7
03.00	-	53.1	64.9	43.6
04.00	-	53.1	66.1	43.5
05.00	-	53.4	68.2	43.6
06.00	-	55.3	70.0	44.0
07.00	-	55.3	72.3	44.7
08.00	-	58.6	79.8	44.1
09.00	-	54.2	68.7	44.1
10.00	-	53.2	67.4	43.6
L_{eq} (24 hrs)		54.6	-	-
L_{max}		-	87.1	-
L_{dn}		58.4	-	-
L_{90}		-	-	43.8
Noise Level		3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260529

Time			L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
11.00	-	12.00	53.3	65.1	43.5
12.00	-	13.00	56.5	78.4	43.6
13.00	-	14.00	63.0	83.9	46.3
14.00	-	15.00	53.7	65.2	43.9
15.00	-	16.00	53.6	66.9	43.8
16.00	-	17.00	54.0	65.6	44.1
17.00	-	18.00	54.9	68.1	43.8
18.00	-	19.00	53.9	67.9	43.8
19.00	-	20.00	54.1	68.2	43.5
20.00	-	21.00	54.7	71.4	43.7
21.00	-	22.00	56.4	73.3	44.5
22.00	-	23.00	55.7	69.8	44.6
23.00	-	00.00	55.4	67.2	44.8
00.00	-	01.00	55.5	70.3	44.8
01.00	-	02.00	55.8	71.3	44.4
02.00	-	03.00	54.3	66.3	44.5
03.00	-	04.00	54.0	66.1	44.1
04.00	-	05.00	54.6	72.1	44.4
05.00	-	06.00	53.7	70.2	44.0
06.00	-	07.00	53.9	65.7	44.0
07.00	-	08.00	55.4	69.7	45.5
08.00	-	09.00	55.1	66.3	45.3
09.00	-	10.00	54.8	65.9	45.2
10.00	-	11.00	54.6	66.4	44.9
L _{eq} (24 hrs)			55.0	-	
L _{max}			-	83.9	-
L _{dn}			58.8	-	-
L ₉₀			-	-	44.4
Noise Level			3.6		
L _{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾			≤70	-	-
L _{max} Standard ¹⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾			≤10		



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 21-24/6/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 6 Jul 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 6 Jul 26
Sample No. : A 9324 - A 9326 Report Date : 6 Jul 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202606131

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/06/26 - 22/06/26	42	≤200	µg/m ³
22/06/26 - 23/06/26	36	≤200	µg/m ³
23/06/26 - 24/06/26	34	≤200	µg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 21-24/6/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 6 Jul 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 6 Jul 26
Sample No. : A 9327 - A 9329 Report Date : 6 Jul 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202606132

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/06/26 - 22/06/26	22	≤100	μg/m ³
22/06/26 - 23/06/26	18	≤100	μg/m ³
23/06/26 - 24/06/26	13	≤100	μg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 21-24/6/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 6 Jul 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 6 Jul 26
Sample No. : B625 - B627 Report Date : 6 Jul 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202606133

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/06/26 - 22/06/26	4.0	≤37.5	μg/m ³
22/06/26 - 23/06/26	3.0	≤37.5	μg/m ³
23/06/26 - 24/06/26	2.0	≤37.5	μg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569

Remark :





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 21-24/6/26
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 6 Jul 26
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 6 Jul 26
Sample No. : THC 01 Report Date : 6 Jul 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR202606134

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/06/26 - 22/06/26	0.230	ไม่มี	ppm
22/06/26 - 23/06/26	0.270	ไม่มี	ppm
23/06/26 - 24/06/26	0.455	ไม่มี	ppm

Remark : ¹ ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606135

Time			21-22/6/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	1.288
10.00	-	11.00	1.295
11.00	-	12.00	1.372
12.00	-	13.00	1.339
13.00	-	14.00	1.150
14.00	-	15.00	1.162
15.00	-	16.00	1.263
16.00	-	17.00	1.162
17.00	-	18.00	1.137
18.00	-	19.00	1.123
19.00	-	20.00	1.121
20.00	-	21.00	1.132
21.00	-	22.00	1.124
22.00	-	23.00	1.126
23.00	-	00.00	1.126
00.00	-	01.00	1.118
01.00	-	02.00	1.115
02.00	-	03.00	1.151
03.00	-	04.00	1.263
04.00	-	05.00	1.359
05.00	-	06.00	1.404
06.00	-	07.00	1.373
07.00	-	08.00	1.341
08.00	-	09.00	1.410
Average 1 hour			1.410
Average 8 hours			1.254
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Remark :

1. The results of the analysis are based on the data collected during the sampling period.

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606136

Time			22-23/6/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	1.366
10.00	-	11.00	1.362
11.00	-	12.00	1.354
12.00	-	13.00	1.237
13.00	-	14.00	1.155
14.00	-	15.00	1.130
15.00	-	16.00	1.091
16.00	-	17.00	1.052
17.00	-	18.00	1.076
18.00	-	19.00	1.039
19.00	-	20.00	1.036
20.00	-	21.00	1.038
21.00	-	22.00	1.028
22.00	-	23.00	1.041
23.00	-	00.00	1.066
00.00	-	01.00	1.061
01.00	-	02.00	1.039
02.00	-	03.00	1.151
03.00	-	04.00	1.344
04.00	-	05.00	1.416
05.00	-	06.00	1.401
06.00	-	07.00	1.252
07.00	-	08.00	1.337
08.00	-	09.00	1.385
Average 1 hour			1.416
Average 8 hours			1.218
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606137

Time			23-24/6/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	1.348
10.00	-	11.00	1.334
11.00	-	12.00	1.249
12.00	-	13.00	1.128
13.00	-	14.00	1.121
14.00	-	15.00	1.076
15.00	-	16.00	1.087
16.00	-	17.00	1.075
17.00	-	18.00	1.061
18.00	-	19.00	1.049
19.00	-	20.00	1.068
20.00	-	21.00	1.068
21.00	-	22.00	1.117
22.00	-	23.00	1.070
23.00	-	00.00	1.088
00.00	-	01.00	1.063
01.00	-	02.00	1.070
02.00	-	03.00	1.108
03.00	-	04.00	1.271
04.00	-	05.00	1.354
05.00	-	06.00	1.437
06.00	-	07.00	1.262
07.00	-	08.00	1.373
08.00	-	09.00	1.457
Average 1 hour			1.457
Average 8 hours			1.177
Average standard value 1 hour			≤30
Average standard value 8 hours			≤9



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606141

Time			21-22/6/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.76
10.00	-	11.00	3.36
11.00	-	12.00	2.93
12.00	-	13.00	3.22
13.00	-	14.00	3.09
14.00	-	15.00	2.96
15.00	-	16.00	2.65
16.00	-	17.00	2.71
17.00	-	18.00	2.63
18.00	-	19.00	2.71
19.00	-	20.00	2.63
20.00	-	21.00	2.86
21.00	-	22.00	3.06
22.00	-	23.00	3.21
23.00	-	00.00	2.55
00.00	-	01.00	2.38
01.00	-	02.00	2.68
02.00	-	03.00	2.60
03.00	-	04.00	4.13
04.00	-	05.00	3.94
05.00	-	06.00	3.44
06.00	-	07.00	3.84
07.00	-	08.00	3.91
08.00	-	09.00	3.83
Average			3.13
Maximum			4.13
Minimum			2.38

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606142

Time			22-23/6/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.89
10.00	-	11.00	3.60
11.00	-	12.00	3.44
12.00	-	13.00	3.19
13.00	-	14.00	3.15
14.00	-	15.00	3.06
15.00	-	16.00	2.64
16.00	-	17.00	2.67
17.00	-	18.00	2.71
18.00	-	19.00	2.77
19.00	-	20.00	2.95
20.00	-	21.00	3.05
21.00	-	22.00	3.13
22.00	-	23.00	3.22
23.00	-	00.00	3.15
00.00	-	01.00	3.18
01.00	-	02.00	3.27
02.00	-	03.00	3.21
03.00	-	04.00	3.40
04.00	-	05.00	3.85
05.00	-	06.00	3.41
06.00	-	07.00	3.42
07.00	-	08.00	3.87
08.00	-	09.00	3.91
Average			3.26
Maximum			3.91
Minimum			2.64
Standard 24 hr ¹			≤50

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606143

Time			23-24/6/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	3.73
10.00	-	11.00	3.60
11.00	-	12.00	3.16
12.00	-	13.00	3.05
13.00	-	14.00	3.07
14.00	-	15.00	3.12
15.00	-	16.00	3.11
16.00	-	17.00	3.16
17.00	-	18.00	3.12
18.00	-	19.00	3.07
19.00	-	20.00	3.09
20.00	-	21.00	3.20
21.00	-	22.00	3.22
22.00	-	23.00	3.19
23.00	-	00.00	3.12
00.00	-	01.00	3.12
01.00	-	02.00	3.09
02.00	-	03.00	3.34
03.00	-	04.00	4.15
04.00	-	05.00	4.27
05.00	-	06.00	3.46
06.00	-	07.00	3.63
07.00	-	08.00	4.20
08.00	-	09.00	3.99
Average			3.39
Maximum			4.27
Minimum			3.05
Standard 24 hr ¹			≤50

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606138

Time			21-22/6/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	7.11
10.00	-	11.00	6.98
11.00	-	12.00	6.65
12.00	-	13.00	6.31
13.00	-	14.00	6.07
14.00	-	15.00	5.60
15.00	-	16.00	5.12
16.00	-	17.00	5.41
17.00	-	18.00	5.37
18.00	-	19.00	5.52
19.00	-	20.00	4.98
20.00	-	21.00	6.48
21.00	-	22.00	6.44
22.00	-	23.00	5.84
23.00	-	00.00	5.85
00.00	-	01.00	6.23
01.00	-	02.00	5.90
02.00	-	03.00	5.88
03.00	-	04.00	7.33
04.00	-	05.00	7.45
05.00	-	06.00	7.35
06.00	-	07.00	7.32
07.00	-	08.00	7.01
08.00	-	09.00	7.19
Average			6.31
Maximum			7.45
Minimum			4.98
Standard 1 hr ¹			≤120
Standard 24 hr ¹			≤30

Re

69 (2026)

Atarak Sangsri

Sampling Team

(Nattawut Sirjan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606139

Time			22-23/6/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	7.26
10.00	-	11.00	7.39
11.00	-	12.00	7.35
12.00	-	13.00	7.13
13.00	-	14.00	6.37
14.00	-	15.00	5.96
15.00	-	16.00	5.85
16.00	-	17.00	5.51
17.00	-	18.00	6.11
18.00	-	19.00	5.82
19.00	-	20.00	5.10
20.00	-	21.00	5.03
21.00	-	22.00	5.08
22.00	-	23.00	5.24
23.00	-	00.00	5.05
00.00	-	01.00	5.58
01.00	-	02.00	5.23
02.00	-	03.00	5.70
03.00	-	04.00	5.94
04.00	-	05.00	6.57
05.00	-	06.00	6.43
06.00	-	07.00	6.02
07.00	-	08.00	6.46
08.00	-	09.00	6.44
Average			6.03
Maximum			7.39
Minimum			5.03
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

2569 (2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606140

Time			23-24/6/26
			1 Hour Average of NO ₂
			ppb
09.00	-	10.00	7.26
10.00	-	11.00	6.42
11.00	-	12.00	5.96
12.00	-	13.00	5.87
13.00	-	14.00	5.95
14.00	-	15.00	5.11
15.00	-	16.00	5.53
16.00	-	17.00	5.96
17.00	-	18.00	6.01
18.00	-	19.00	4.96
19.00	-	20.00	4.91
20.00	-	21.00	5.26
21.00	-	22.00	5.14
22.00	-	23.00	5.40
23.00	-	00.00	4.85
00.00	-	01.00	5.07
01.00	-	02.00	5.80
02.00	-	03.00	6.71
03.00	-	04.00	6.85
04.00	-	05.00	6.85
05.00	-	06.00	6.86
06.00	-	07.00	7.40
07.00	-	08.00	7.08
08.00	-	09.00	6.87
Average			6.00
Maximum			7.40
Minimum			4.85
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards B.E. 2569 (2026)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606147

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	49.6	65.4	47.7
10.00	-	11.00	54.1	77.4	47.2
11.00	-	12.00	61.8	88.5	51.3
12.00	-	13.00	68.3	89.4	59.1
13.00	-	14.00	68.2	91.0	59.6
14.00	-	15.00	69.4	84.6	56.2
15.00	-	16.00	69.3	93.0	54.0
16.00	-	17.00	69.5	91.1	59.7
17.00	-	18.00	66.3	89.7	58.4
18.00	-	19.00	66.5	85.5	58.2
19.00	-	20.00	67.7	92.9	55.7
20.00	-	21.00	67.5	94.6	44.5
21.00	-	22.00	52.2	66.9	49.8
22.00	-	23.00	52.6	69.5	48.3
23.00	-	00.00	50.3	77.0	45.1
00.00	-	01.00	46.8	67.1	44.2
01.00	-	02.00	49.2	70.3	44.6
02.00	-	03.00	45.8	61.2	43.9
03.00	-	04.00	45.2	58.4	43.6
04.00	-	05.00	46.4	69.1	42.9
05.00	-	06.00	45.7	62.6	43.0
06.00	-	07.00	46.1	65.4	43.2
07.00	-	08.00	47.6	62.6	45.4
08.00	-	09.00	47.9	64.3	44.6
L_{eq} (24 hrs)			56.4	-	-
L_{max}			-	94.6	-
L_{dn}			60.2	-	-
L_{90}			-	-	49.6
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามตึก อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลาแม จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606148

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	48.1	67.9	42.9
10.00	- 11.00	58.2	80.9	44.2
11.00	- 12.00	62.5	91.3	56.7
12.00	- 13.00	68.5	89.2	57.7
13.00	- 14.00	66.3	91.4	58.2
14.00	- 15.00	60.1	91.1	48.1
15.00	- 16.00	62.3	89.7	58.4
16.00	- 17.00	63.5	86.1	58.9
17.00	- 18.00	61.5	85.6	57.2
18.00	- 19.00	61.2	91.1	58.0
19.00	- 20.00	59.6	90.1	52.9
20.00	- 21.00	52.4	64.6	47.5
21.00	- 22.00	51.4	63.9	47.0
22.00	- 23.00	48.1	66.4	45.4
23.00	- 00.00	49.3	69.6	45.6
00.00	- 01.00	48.2	75.2	45.1
01.00	- 02.00	48.0	69.3	44.6
02.00	- 03.00	46.8	62.6	44.5
03.00	- 04.00	48.1	64.7	45.0
04.00	- 05.00	48.3	64.2	45.4
05.00	- 06.00	52.9	71.8	45.1
06.00	- 07.00	47.6	64.0	45.4
07.00	- 08.00	48.4	63.4	46.4
08.00	- 09.00	47.9	64.7	44.7
L_{eq} (24 hrs)		54.6	-	-
L_{max}		-	91.4	-
L_{dn}		58.4	-	-
L_{90}		-	-	49.4
Noise Level		3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾		≤ 70	-	-

Re

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606149

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	50.6	82.2	44.3
10.00	-	11.00	51.9	76.1	46.0
11.00	-	12.00	63.0	83.8	53.8
12.00	-	13.00	61.9	85.1	58.0
13.00	-	14.00	65.0	86.2	63.0
14.00	-	15.00	60.0	84.8	49.7
15.00	-	16.00	64.5	90.9	56.2
16.00	-	17.00	66.5	89.3	62.9
17.00	-	18.00	67.6	90.3	60.7
18.00	-	19.00	64.3	89.5	57.5
19.00	-	20.00	61.7	84.0	53.9
20.00	-	21.00	62.2	81.6	50.0
21.00	-	22.00	58.3	73.7	52.1
22.00	-	23.00	53.4	75.2	50.1
23.00	-	00.00	53.2	64.6	49.6
00.00	-	01.00	49.3	68.2	46.1
01.00	-	02.00	51.2	68.4	47.3
02.00	-	03.00	49.6	68.4	46.0
03.00	-	04.00	49.6	67.1	46.4
04.00	-	05.00	51.2	79.6	46.2
05.00	-	06.00	54.5	77.6	48.5
06.00	-	07.00	54.1	72.8	50.3
07.00	-	08.00	55.0	77.9	51.3
08.00	-	09.00	55.5	81.9	44.7
L_{eq} (24 hrs)			57.3	-	-
L_{max}			-	90.9	-
L_{dn}			61.1	-	-
L_{90}			-	-	51.4
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 21-22/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606144

Time		21-22/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-

Sampling Team

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : พื้นที่โครงการ
Parameter : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 22-23/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606145

Time		22-23/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :/1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



Sampling Team

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอดกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : พื้นที่โครงการ
Parameter : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606146

Time		23-24/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark



Sampling Team

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 9330 - A 9332
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606150

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/06/26 - 22/06/26	44	≤200	µg/m ³
22/06/26 - 23/06/26	34	≤200	µg/m ³
23/06/26 - 24/06/26	39	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอกถกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 21-24/6/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 6 Jul 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 6 Jul 26
Sample No. : A 9331 - A 9333 Report Date : 6 Jul 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202606152

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/06/26 - 22/06/26	23	≤100	µg/m ³
22/06/26 - 23/06/26	15	≤100	µg/m ³
23/06/26 - 24/06/26	17	≤100	µg/m ³

Remark: 71. No. of Sampling Points: 1. The results of the sampling are within the standard limits.

(Nattawut Srijan)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler
Sample No. : B628 - B630
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 21-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606153

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/06/26 - 22/06/26	4.0	≤37.5	μg/m ³
22/06/26 - 23/06/26	2.0	≤37.5	μg/m ³
23/06/26 - 24/06/26	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark :

B.E. 2569

Sampling Team

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.
Sampling Date : 21-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606154

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/06/26 - 22/06/26	0.330	-	ppm
22/06/26 - 23/06/26	0.370	-	ppm
23/06/26 - 24/06/26	0.210	-	ppm

Remark : ¹ ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606155

Time		21-22/6/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
11.00	- 12.00	1.434
12.00	- 13.00	1.383
13.00	- 14.00	1.317
14.00	- 15.00	1.245
15.00	- 16.00	1.231
16.00	- 17.00	1.169
17.00	- 18.00	1.157
18.00	- 19.00	1.087
19.00	- 20.00	1.111
20.00	- 21.00	1.084
21.00	- 22.00	1.095
22.00	- 23.00	1.102
23.00	- 00.00	1.157
00.00	- 01.00	1.172
01.00	- 02.00	1.200
02.00	- 03.00	1.139
03.00	- 04.00	1.090
04.00	- 05.00	1.117
05.00	- 06.00	1.236
06.00	- 07.00	1.442
07.00	- 08.00	1.426
08.00	- 09.00	1.357
09.00	- 10.00	1.412
10.00	- 11.00	1.407
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		1.442



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 22-23/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606156

Time		22-23/6/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
11.00	- 12.00	1.361
12.00	- 13.00	1.397
13.00	- 14.00	1.367
14.00	- 15.00	1.313
15.00	- 16.00	1.206
16.00	- 17.00	1.189
17.00	- 18.00	1.182
18.00	- 19.00	1.082
19.00	- 20.00	1.084
20.00	- 21.00	1.085
21.00	- 22.00	1.109
22.00	- 23.00	1.145
23.00	- 00.00	1.164
00.00	- 01.00	1.179
01.00	- 02.00	1.197
02.00	- 03.00	1.182
03.00	- 04.00	1.189
04.00	- 05.00	1.214
05.00	- 06.00	1.213
06.00	- 07.00	1.275
07.00	- 08.00	1.351
08.00	- 09.00	1.251
09.00	- 10.00	1.295
10.00	- 11.00	1.365

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 23-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606157

Time		23-24/6/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
11.00	- 12.00	1.389
12.00	- 13.00	1.381
13.00	- 14.00	1.333
14.00	- 15.00	1.197
15.00	- 16.00	1.162
16.00	- 17.00	1.171
17.00	- 18.00	1.179
18.00	- 19.00	1.174
19.00	- 20.00	1.182
20.00	- 21.00	1.185
21.00	- 22.00	1.174
22.00	- 23.00	1.167
23.00	- 00.00	1.183
00.00	- 01.00	1.188
01.00	- 02.00	1.181
02.00	- 03.00	1.165
03.00	- 04.00	1.175
04.00	- 05.00	1.189
05.00	- 06.00	1.281
06.00	- 07.00	1.424
07.00	- 08.00	1.457
08.00	- 09.00	1.342
09.00	- 10.00	1.393
10.00	- 11.00	1.427
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		1.457
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		1.248
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		≤30



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : SO Model 100A S/N 2061
Sample No. : SO03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 21-22/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606161

Time		21-22/6/26	
		24 Hour Average of SO ₂	
		ppb	
11.00	-	12.00	3.78
12.00	-	13.00	3.23
13.00	-	14.00	3.44
14.00	-	15.00	3.06
15.00	-	16.00	3.02
16.00	-	17.00	2.94
17.00	-	18.00	3.02
18.00	-	19.00	3.11
19.00	-	20.00	2.74
20.00	-	21.00	2.65
21.00	-	22.00	2.67
22.00	-	23.00	2.69
23.00	-	00.00	2.89
00.00	-	01.00	3.00
01.00	-	02.00	2.92
02.00	-	03.00	2.86
03.00	-	04.00	2.74
04.00	-	05.00	2.98
05.00	-	06.00	3.99
06.00	-	07.00	3.33
07.00	-	08.00	2.95
08.00	-	09.00	3.84
09.00	-	10.00	4.05
10.00	-	11.00	3.83
Average			3.16
Maximum			4.05
Minimum			2.65

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : SO Model 100A S/N 2061
Sample No. : SO03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606162

Time		22-23/6/26	
		24 Hour Average of SO ₂	
		ppb	
11.00	-	12.00	3.89
12.00	-	13.00	3.49
13.00	-	14.00	2.59
14.00	-	15.00	2.86
15.00	-	16.00	2.90
16.00	-	17.00	2.76
17.00	-	18.00	2.89
18.00	-	19.00	2.60
19.00	-	20.00	2.52
20.00	-	21.00	2.50
21.00	-	22.00	2.53
22.00	-	23.00	2.53
23.00	-	00.00	2.98
00.00	-	01.00	3.03
01.00	-	02.00	3.30
02.00	-	03.00	3.33
03.00	-	04.00	3.18
04.00	-	05.00	3.62
05.00	-	06.00	3.53
06.00	-	07.00	3.42
07.00	-	08.00	2.79
08.00	-	09.00	3.12
09.00	-	10.00	2.97
10.00	-	11.00	2.77
Average			3.00
Maximum			3.89
Minimum			2.50
Standard 1 hr/			≤100

[Redacted Signature Area]



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : SO Model 100A S/N 2061
Sample No. : SO03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606163

Time		23-24/6/26
		24 Hour Average of SO ₂
		ppb
11.00	- 12.00	3.74
12.00	- 13.00	3.98
13.00	- 14.00	3.80
14.00	- 15.00	3.28
15.00	- 16.00	2.97
16.00	- 17.00	2.95
17.00	- 18.00	2.92
18.00	- 19.00	2.94
19.00	- 20.00	2.85
20.00	- 21.00	2.83
21.00	- 22.00	2.81
22.00	- 23.00	2.80
23.00	- 00.00	2.85
00.00	- 01.00	2.83
01.00	- 02.00	2.75
02.00	- 03.00	2.60
03.00	- 04.00	2.64
04.00	- 05.00	3.61
05.00	- 06.00	4.09
06.00	- 07.00	3.64
07.00	- 08.00	3.33
08.00	- 09.00	3.16
09.00	- 10.00	4.35
10.00	- 11.00	3.96
Average		3.24
Maximum		4.35
Minimum		2.60
Standard 1 hr ¹		≤100
Standard 24 hr ¹		≤50

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : NOx Model 200A S/N 645
Sample No. : NX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606158

Time			21-22/6/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	7.32
12.00	-	13.00	6.25
13.00	-	14.00	7.13
14.00	-	15.00	7.28
15.00	-	16.00	5.81
16.00	-	17.00	5.84
17.00	-	18.00	6.19
18.00	-	19.00	5.33
19.00	-	20.00	5.32
20.00	-	21.00	4.59
21.00	-	22.00	4.38
22.00	-	23.00	4.77
23.00	-	00.00	5.23
00.00	-	01.00	4.77
01.00	-	02.00	5.01
02.00	-	03.00	5.39
03.00	-	04.00	5.42
04.00	-	05.00	7.02
05.00	-	06.00	7.31
06.00	-	07.00	6.98
07.00	-	08.00	6.95
08.00	-	09.00	7.04
09.00	-	10.00	7.11
10.00	-	11.00	6.79
Average			6.05
Maximum			7.32
Minimum			4.38
Standard 1 hr ¹			≤120
Standard 1 hr ¹			≤120

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : NOx Model 200A S/N 645
Sample No. : NX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 22-23/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606159

Time		22-23/6/26	
		24 Hour Average of NO ₂	
		ppb	
11.00	-	12.00	7.29
12.00	-	13.00	7.37
13.00	-	14.00	6.87
14.00	-	15.00	6.72
15.00	-	16.00	5.96
16.00	-	17.00	5.56
17.00	-	18.00	5.93
18.00	-	19.00	5.69
19.00	-	20.00	5.73
20.00	-	21.00	4.71
21.00	-	22.00	5.67
22.00	-	23.00	4.26
23.00	-	00.00	5.14
00.00	-	01.00	4.58
01.00	-	02.00	4.58
02.00	-	03.00	4.93
03.00	-	04.00	6.05
04.00	-	05.00	7.47
05.00	-	06.00	7.49
06.00	-	07.00	7.36
07.00	-	08.00	7.27
08.00	-	09.00	6.75
09.00	-	10.00	7.16
10.00	-	11.00	7.53
Average			6.17
Maximum			7.53
Minimum			4.26
Standard 1 hr ¹			≤120
Standard 24 hr ¹			≤30

Remarks: 

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Address : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอลาไม จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : NOx Model 200A S/N 645
Sample No. : NX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606160

Time			23-24/6/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	7.40
12.00	-	13.00	6.95
13.00	-	14.00	6.59
14.00	-	15.00	5.63
15.00	-	16.00	5.70
16.00	-	17.00	5.73
17.00	-	18.00	5.19
18.00	-	19.00	5.94
19.00	-	20.00	5.87
20.00	-	21.00	5.34
21.00	-	22.00	4.66
22.00	-	23.00	5.58
23.00	-	00.00	5.19
00.00	-	01.00	5.85
01.00	-	02.00	5.07
02.00	-	03.00	5.08
03.00	-	04.00	5.82
04.00	-	05.00	7.09
05.00	-	06.00	6.35
06.00	-	07.00	6.66
07.00	-	08.00	6.64
08.00	-	09.00	6.23
09.00	-	10.00	7.25
10.00	-	11.00	7.18
Average			6.04
Maximum			7.40
Minimum			4.66
Standard 1 hr ¹			≤120

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606167

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	12.00	52.5	74.8	43.0
12.00	-	13.00	52.2	72.3	47.1
13.00	-	14.00	60.9	93.2	47.5
14.00	-	15.00	65.9	93.6	56.5
15.00	-	16.00	65.3	91.4	56.0
16.00	-	17.00	63.7	90.2	51.2
17.00	-	18.00	65.0	89.3	54.7
18.00	-	19.00	64.4	91.0	55.3
19.00	-	20.00	60.3	91.7	53.3
20.00	-	21.00	63.6	92.5	54.0
21.00	-	22.00	63.4	92.6	52.3
22.00	-	23.00	59.9	90.0	54.1
23.00	-	00.00	56.2	78.7	52.0
00.00	-	01.00	54.8	79.2	50.8
01.00	-	02.00	55.2	75.9	51.0
02.00	-	03.00	49.0	70.4	45.3
03.00	-	04.00	49.2	76.1	45.1
04.00	-	05.00	48.8	72.3	45.6
05.00	-	06.00	50.4	69.6	46.6
06.00	-	07.00	52.5	68.4	49.3
07.00	-	08.00	53.3	69.4	49.9
08.00	-	09.00	54.1	69.6	51.0
09.00	-	10.00	54.5	67.5	51.6
10.00	-	11.00	54.1	71.0	50.6
L_{eq} (24 hrs)			57.1	-	-
L_{max}			-	93.6	-
L_{dn}			60.9	-	-
L_{90}			-	-	50.6
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606168

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	61.0	80.0	54.4
12.00	- 13.00	63.8	81.9	58.8
13.00	- 14.00	58.2	76.6	54.8
14.00	- 15.00	62.9	83.2	54.0
15.00	- 16.00	65.4	79.1	58.4
16.00	- 17.00	65.1	85.4	59.3
17.00	- 18.00	66.5	87.6	56.8
18.00	- 19.00	64.6	79.3	55.7
19.00	- 20.00	55.5	74.0	51.1
20.00	- 21.00	53.1	74.8	49.9
21.00	- 22.00	53.8	72.8	50.2
22.00	- 23.00	53.9	67.6	50.6
23.00	- 00.00	53.5	68.2	50.6
00.00	- 01.00	54.0	72.0	50.9
01.00	- 02.00	54.6	72.6	51.0
02.00	- 03.00	53.7	66.6	50.9
03.00	- 04.00	53.2	67.8	50.3
04.00	- 05.00	53.8	70.3	51.0
05.00	- 06.00	54.1	66.2	51.3
06.00	- 07.00	53.4	67.8	50.9
07.00	- 08.00	52.4	66.1	50.2
08.00	- 09.00	53.8	67.6	50.7
09.00	- 10.00	55.3	76.4	50.6
10.00	- 11.00	62.5	85.3	55.2
L_{eq} (24 hrs)		57.4	-	-
L_{max}		-	87.6	-
L_{dn}		61.2	-	-
L_{90}		-	-	52.8
Noise Level		3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard*		≤70	-	-
L_{max} Standard*		-	≤115	-

Rem

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : Bumrungrad International Hospital Phuket Staff Residence
Project Site : หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jul 26
Analysis Date : 6 Jul 26
Report Date : 6 Jul 26
Report No. : MR202606169

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	63.0	87.5	58.3
12.00	- 13.00	64.5	87.5	60.5
13.00	- 14.00	62.1	86.4	52.5
14.00	- 15.00	65.6	91.7	54.7
15.00	- 16.00	63.2	88.5	57.7
16.00	- 17.00	64.0	86.3	59.0
17.00	- 18.00	62.1	92.9	54.8
18.00	- 19.00	55.0	78.0	49.5
19.00	- 20.00	61.2	89.6	50.0
20.00	- 21.00	60.3	90.3	49.5
21.00	- 22.00	53.6	71.7	51.7
22.00	- 23.00	53.4	72.9	48.5
23.00	- 00.00	56.3	75.0	52.2
00.00	- 01.00	54.3	72.3	50.9
01.00	- 02.00	51.8	69.4	47.3
02.00	- 03.00	49.1	63.5	45.6
03.00	- 04.00	47.7	62.2	45.5
04.00	- 05.00	49.4	63.1	46.2
05.00	- 06.00	51.5	65.4	48.9
06.00	- 07.00	51.5	64.2	48.9
07.00	- 08.00	50.6	69.6	48.4
08.00	- 09.00	50.5	72.6	47.8
09.00	- 10.00	54.6	73.9	47.5
10.00	- 11.00	66.9	87.8	51.5
L_{eq} (24 hrs)		56.8	-	-
L_{max}		-	92.9	-
L_{dn}		60.6	-	-
L_{90}		-	-	51.1
Noise Level		3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark :



Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6901073

Analysis No. : W69/01073

Report Date : 16/01/2026

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 07/01/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการReceived Date : 08/01/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 08-15/01/2026

Sampling By : Green Envi Engineering


Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	8.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	6	Not more than 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	10	Not more than 20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	313.0	Not more than 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	2.9	Not more than 30
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Dichromate Reactor Digestion	4.0	-
Sample Appearance		เหลืองใส มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)



Analyst

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 27 กันยายน 2562



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6901073

Analysis No. : W69/01073

Report Date : 16/01/2026

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 07/01/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 08/01/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 08-15/01/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Color*	Hazen	Spectrophotometric	ND	-
Temperature*	°C	Laboratory and Field	25.7	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	10.08	Not more than 35
Odour*	-	Physical Test	ND	-
Sample Appearance		เหลืองใส มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 27 กันยายน 2562



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69020100

Analysis No. : W69/020100

Report Date : 16/02/2026

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 07/02/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 08/02/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 08-15/02/2026

Sampling By : Green Envi Engineering


Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H*)	7.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	16	Not more than 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5	Not more than 20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	373.0	Not more than 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	12.8	Not more than 30
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Dichromate Reactor Digestion	3.0	-
Sample Appearance		ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)



Analyst

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69020100

Analysis No. : W69/020100

Report Date : 16/02/2026

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 07/02/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 08/02/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 08-15/02/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Color*	Hazen	Spectrophotometric	198.500	-
Temperature*	°C	Laboratory and Field	25.5	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	16.80	Not more than 35
Odour*	-	Physical Test	ND	-
Sample Appearance		ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69030101

Analysis No. : W69/030101

Report Date : 11/03/2026

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 02/03/2026

Location : บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 03/03/2026

Sampling Method : Grap Sampling Analytical Date : 03-10/03/2026

Sampling By : Green Envi Engineering Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.5	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	13	Not more than 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	4	Not more than 20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	380.0	Not more than 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	28.1	Not more than 30
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Dichromate Reactor Digestion	2.0	-
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6903101

Analysis No. : W69/03101

Report Date : 11/03/2026

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 02/03/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 03/03/2026

Sampling Method : Grab Sampling

Analytical Date : 03-10/03/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Color*	Hazen	Spectrophotometric	136.750	-
Temperature*	°C	Laboratory and Field	25.7	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	47.60	Not more than 35
Odour*	-	Physical Test	มีกลิ่นเหม็น	-
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6904074

Analysis No. : W69/04074

Report Date : 06/05/2026

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 27/04/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 28/04/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 28-05/05/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	8.0	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	13	Not more than 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	3	Not more than 20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	330.0	Not more than 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	55.0	Not more than 30
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Dichromate Reactor Digestion	3.0	-
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6904074

Analysis No. : W69/04074

Report Date : 06/04/2026

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 27/04/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 28/04/2026

Sampling Method : Grab Sampling

Analytical Date : 28-05/04/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Color*	Hazen	Spectrophotometric	24.850	-
Temperature*	°C	Laboratory and Field	26.7	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	37.52	Not more than 35
Odour*	-	Physical Test	ND	-
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6905088

Analysis No. : W69/05088

Report Date : 14/05/2026

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 05/05/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 06/05/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 06-13/05/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H*)	7.4	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	13	Not more than 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1	Not more than 20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	269.0	Not more than 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	13.6	Not more than 30
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Dichromate Reactor Digestion	4.0	-
Sample Appearance		เหลืองใส มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6905088

Analysis No. : W69/05088

Report Date : 14/05/2026

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 05/05/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 06/05/2026

Sampling Method : Grab Sampling

Analytical Date : 06-13/05/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Color*	Hazen	Spectrophotometric	<13.000	-
Temperature*	°C	Laboratory and Field	26.5	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	35.47	Not more than 35
Odour*	-	Physical Test	ND	-
Sample Appearance		เหลืองใส มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568