สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
37	นายอนพงษ์ วิสุทธิ์นันท์	ชาย	32	ช่องปากลานปลา หลอม	17.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.00	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	86.29	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ
38	นายวิรัฐพล ศรีวงศ์	ชาย	38	ช่องปากลานปลา หลอม	8.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.77	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	118.12	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
39	นายประยุทธ ตั้งขั้น	ชาย	55	ช่องปากลานปลา หลอม	15.4	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.19	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	66.76	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ
40	นายไพศาล สุขใส	ชาย	51	ช่องปากลานปลา หลอม	13.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.01	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	89.72	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ
41	นายศักวร สถิรจิตต์	ชาย	56	ช่องปากลานปลา หลอม	16.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.71	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	104.88	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
42	นายกาลิล เหรียมิน	ชาย	49	ช่องปากลานปลา หลอม	8.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.13	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	72.90	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ
43	นายประวรวิทย์ สมหิตาห์	ชาย	37	ช่องปากลานปลา หลอม	16.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.90	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	100.57	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
44	นายชัชวินท์ เจริญพรูวงษ์	ชาย	38	ช่องปากลานปลา หลอม	11.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.95	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	101.14	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
45	นายประสิทธิ์ สุดพุฒ	ชาย	38	ช่องปากลานปลา หลอม	13.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.93	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	103.77	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
46	นายกวินพงศ์ บุญชัยชัย	ชาย	36	ช่องปากลานปลา หลอม	12.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.92	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	106.67	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
47	นายกันตพ บัวเลิศนอก	ชาย	42	ช่องปากลานปลา หลอม	14.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.01	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	89.76	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ
48	นายภัทรพล ไกยอไกร	ชาย	35	ช่องปากลานปลา หลอม	11.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.87	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	102.84	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

127

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
13	นายสุวิรา รุสิริรายุ	ชาย	44	จัดการเศษพลาสติก	12.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.00	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	91.13	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
14	นายวิชัย จันทะมี	ชาย	52	จัดการเศษพลาสติก	14.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.14	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	72.53	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ
15	นายวิรัชชัย สมบัติวงศ์	ชาย	58	จัดการเศษพลาสติก	12.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.96	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	98.77	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
16	นายสาธุชน ทองน้อย	ชาย	44	จัดการเศษพลาสติก	14.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.30	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) สูงกว่าปกติ	69.78	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ
17	นายสมชาย ธีรวานุชกุลพร	ชาย	59	จัดส่งและหล่อสินค้า	11.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.19	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	68.81	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ
18	นางสาวลอง เหรียมุสด	หญิง	51	จัดส่งและหล่อสินค้า	8.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.76	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	91.12	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
19	นายบุญส่ง ปลัดฆ่า	ชาย	60	จัดส่งและหล่อสินค้า	14.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.77	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	99.63	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
20	นางสาวนันทา สระทอง	หญิง	58	จัดส่งและหล่อสินค้า	12.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.68	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	98.27	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
21	นางสาวรุ่งนี ผิวอ่อนดี	หญิง	32	จัดส่งและหล่อสินค้า	10.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.70	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	115.03	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
22	นายพฤกษ์ธร มุกดาเกรงกิ	ชาย	36	จัดส่งและหล่อสินค้า	14.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.03	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	91.72	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
23	นายณัฐวิน ศรีชาย	ชาย	29	จัดส่งและหล่อสินค้า	10.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.98	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	103.76	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
24	นายสากบัฐรานนท์ บุนนาคุ	หญิง	40	จัดส่งและหล่อสินค้า	11.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.87	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	83.59	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ

125

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
89	นายสงสกร ปานอิง	ชาย	40	ช่องปากลานปลา หลอม	12.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.78	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	112.91	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
90	นายศรีนิตา ผู้ม่วงศรี	ชาย	35	ช่องปากลานปลา หลอม	13.4	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.23	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	71.98	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ
91	นายกันตยศรี จันธุช	ชาย	38	ช่องปากลานปลา หลอม	13.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.93	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	103.77	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
92	นายคณนนท์ศักดิ์ บุชัยพล	ชาย	41	ช่องปากลานปลา หลอม	11.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.89	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	106.20	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
93	นายบรรพต ปานนี	ชาย	36	ช่องปากลานปลา หลอม	11.4	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.04	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	91.83	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
94	นายภาย ดีดี	ชาย	48	ช่องปากลานปลา หลอม	14.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.88	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	109.04	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
95	นายคณพงษ์ จันทบมิถุน	ชาย	35	ช่องปากลานปลา หลอม	14.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.04	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	93.89	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
96	นายพงษไกร ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ช่องปากลานปลา หลอม	20.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.87	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	102.77	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
97	นายปิยิวัช วิมิโร	ชาย	40	ช่องปากลานปลา หลอม	14.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.89	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	106.95	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
98	นายพงวา ลิวิชาเจริญ	ชาย	39	ช่องปากลานปลา หลอม	6.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.70	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	118.88	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
99	นายสุเมธ สุดา	ชาย	30	ช่องปากลานปลา หลอม	15.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.09	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	100.53	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
100	นายธงชัย ไชยนเกต	ชาย	34	ช่องปากลานปลา หลอม	11.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.96	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	111.04	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

128

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
25	นายณัฐพล มิตร์ปุ	ชาย	33	จัดส่งและหล่อสินค้า	14.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.82	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	116.13	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
26	นางสาวณนิสา ศรีเสรษฐา	หญิง	26	จัดส่งและหล่อสินค้า	8.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.63	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	122.46	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
27	นายสุธน คำเสนะ	ชาย	33	จัดส่งและหล่อสินค้า	10.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.95	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	104.75	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
28	นางพูลจาบ วงศ์ไชยถิ่ว	หญิง	55	จัดส่งและหล่อสินค้า	9.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.85	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	98.87	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
29	นายอภิพร ศิรพันธ์	ชาย	44	จัดส่งและหล่อสินค้า	10.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.72	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	113.45	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
30	นางวิศิ์ว ไสยพิเชิก	หญิง	45	จัดส่งและหล่อสินค้า	12.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.83	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	93.19	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ
31	นางสาวนันทิชา สินรณ์ศึก	หญิง	26	จัดส่งและหล่อสินค้า	13.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.72	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	115.94	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
32	นายพชรวัตน์ เต่าทอง	ชาย	31	ช่องปากลานปลา	14.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.94	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	93.50	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
33	นายนเรศ ลมเรือ	ชาย	45	ช่องปากลานปลา หลอม	10.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.92	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	101.51	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
34	นายกนเศิก์ นาคเกษ	ชาย	43	ช่องปากลานปลา หลอม	12.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.76	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	112.53	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
35	นายพงศ์ภัทร์ สมพงษ์ไกร	ชาย	33	ช่องปากลานปลา หลอม	13.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.92	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	94.02	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
36	นายพิษชัย จิรวรวัจน์	ชาย	59	ช่องปากลานปลา หลอม	13.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.46	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	57.58	- อัตราการกรองของไต eGFR ผิดปกติ

126

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.79-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
85	นายกรเดช บุรณิกเดช	ชาย	53	บริหารงานทั่วไป	7.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.84	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	97.19	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
86	นายสาโรวัฒน์ ศรีเสน	หญิง	53	บริหารงานทั่วไป	18.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.70	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	95.45	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
87	นายประเสริฐ ทัพนาว	ชาย	53	บริหารงานทั่วไป	13.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.29	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	67.94	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
88	นายพิชวเดช บำเพ็ญ	ชาย	28	บริหารงานทั่วไป	12.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.81	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	135.90	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
89	นางบุญมี ใจกล้า	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	13.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.92	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	69.34	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
90	นางสาวบัณฑิตา สมบุญ	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	13.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.73	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	91.21	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
91	นายกฤษฎา สมจิตต์	ชาย	51	บริหารงานทั่วไป	8.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.86	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	115.55	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
92	นางสาวนิตา ถาวโร	หญิง	41	วิศวะพัฒนาภาพ	10.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.78	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	94.72	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
93	นายธวัชชัย พงษ์เพ็ง	ชาย	37	วิศวะพัฒนาภาพ	13.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.04	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	81.39	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
94	นายสาคร กระสังข์	ชาย	42	วิศวะพัฒนาภาพ	8.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.76	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	112.53	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
95	นายทักษิณา ลาพา	ชาย	33	วิศวะพัฒนาภาพ	12.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.04	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	93.89	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
96	นายชนวัฒน์ เกษมะยุง	ชาย	38	วิศวะพัฒนาภาพ	12.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.13	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	82.90	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.79-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
61	นายกฤษณะ ดุลสันเทียะ	ชาย	31	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	8.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.38	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	81.34	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
62	นายไวพจ ทังโม	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	12.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.04	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	97.23	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
63	นายวิชระ จันทา	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	13.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.79	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	122.20	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
64	นางสาวกิรญา บุญปาน	หญิง	39	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	13.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.71	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	114.65	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
65	นายวรพล ประเสริฐ	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	16.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.31	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	77.77	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
66	นางสาวอริมา ฟองมาศี	หญิง	32	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	9.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.84	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	92.26	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
67	นายสมชาย พรายน	ชาย	23	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	13.4	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.82	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	123.52	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
68	นายอิสสิตา ศรีชุน	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	14.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.29	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	79.15	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
69	นายสารโรจน์ ภูมินทา	ชาย	23	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	12.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.87	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	121.65	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
70	นายชัยสุพล กุลกรดี	ชาย	31	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	14.4	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.05	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	109.35	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
71	นายพงศ์ศิน สิงห์ทา	ชาย	23	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม	15.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.92	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	117.04	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
72	นายธีรยุทธ ชุมนอง	ชาย	41	ช่อมบำรุงเครื่องเหล็ก	9.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.10	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	82.94	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.79-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
97	นายกิตติชัย สมุทรนิโล	ชาย	22	วิศวะพัฒนาภาพ	9.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.84	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	124.28	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
98	นายคณิศร ทำเล	ชาย	23	วิศวะพัฒนาภาพ	15.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.13	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	91.75	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
99	นายกฤษฎ์ ไพสันธุเจริญ	ชาย	51	เหมเหล็ก	14.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.94	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	93.50	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
100	นายชนะวัฒน์ บัลลิสตะวัฒน์	ชาย	61	เหมเหล็ก	13.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.24	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	62.35	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนข้างต่ำ
101	นางสาวสุพาดา พิรภฤต	หญิง	35	เหมเหล็ก	9.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.62	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	118.86	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
102	นายศุพิทย์ ยงศรีกุล	ชาย	40	เหมเหล็ก	17.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.80	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	111.74	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
103	นายธนินทร์ สอนกสิ	ชาย	48	เหมเหล็ก	14.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.95	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	93.63	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
104	นายบุลากัลณวุฒิ กรมชะ	ชาย	44	เหมเหล็ก	14.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.97	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	94.55	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
105	นายสุภาพ เจริญผล	ชาย	57	พลศาสตร์เหล็ก	13.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.17	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	78.92	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
106	นายนัฐพล เงินธรรม	ชาย	39	พลศาสตร์เหล็ก	14.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.91	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	91.92	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
107	นายธรรมนูญ บุญมาประ	ชาย	55	พลศาสตร์เหล็ก	8.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.94	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	98.75	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
108	นายสังวร ศรีจันทร์	ชาย	55	พลศาสตร์เหล็ก	14.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.01	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	83.51	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.79-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
73	นายสมศรี มามี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม (เหล็ก)	14.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.97	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	91.95	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
74	นายวิมล เปลี่ยนศรี	ชาย	54	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม (เหล็ก)	10.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.95	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	90.38	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
75	นายพงไพร ทรงประไพ	ชาย	46	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม (เหล็ก)	13.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.02	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	83.73	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
76	นายกิตติชัย บุญรุ่ง	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม (เหล็ก)	9.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.98	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	99.70	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
77	นายชาโกร์ ชิระนา	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม (เหล็ก)	12.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.84	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	101.01	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
78	นายนาโนล ศรีวิเนต	ชาย	43	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม (เหล็ก)	20.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.99	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	92.90	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
79	นายพิชิต เวชประยูร	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม (เหล็ก)	14.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.13	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	89.51	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
80	นายประวิ นามสวน	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม (เหล็ก)	20.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) สูงกว่าปกติ	1.43	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	57.90	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนข้างต่ำ
81	นายธรรมรัตน์ เลานะสิงห์	ชาย	34	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม (เหล็ก)	11.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.97	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	101.43	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
82	นายสำเร็จ พิมพ์เสือ	ชาย	59	ช่อมบำรุงกลางอุตสาหกรรม (เหล็ก)	14.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.01	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	81.04	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนข้างต่ำ
83	นางสาวรุ่นพร พิมพ์ดี	หญิง	38	บริหารงานทั่วไป	10.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.87	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	97.20	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
84	นายวรี ชุชกระพัน	ชาย	58	บริหารงานทั่วไป	14.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.91	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	92.51	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.58 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
133	นายประพจิต สุขกลัด	ชาย	46	หลอมและหล่อ	11.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.00	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	89.94	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
134	นายไกสินทร์ ชูขวงจิ	ชาย	41	หลอมและหล่อ	10.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.07	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	85.70	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
135	นายทักษา สุขแป	ชาย	33	หลอมและหล่อ	13.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.18	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	82.28	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
136	นายอดล ทันรัศ	ชาย	42	หลอมและหล่อ	14.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.01	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	91.32	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
137	นายชูชี ยิ่งใจ	ชาย	40	หลอมและหล่อ	11.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.96	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	94.47	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
138	นายสมบาน มาจริง	ชาย	51	หลอมและหล่อ	27.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.88	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	99.46	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
139	นายรังสรรค์ คงมจิน	ชาย	39	หลอมและหล่อ	15.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.97	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	100.43	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
140	นายบรเทพ บุรณจันวาม	ชาย	32	หลอมและหล่อ	10.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.11	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	87.39	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
141	นายสมบัติ ชัญญากาศ	ชาย	36	หลอมและหล่อ	18.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.09	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	86.86	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
142	นายพิเนษกร ทรวงพิทักษ์	ชาย	43	หลอมและหล่อ	13.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.16	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	76.79	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
143	นายชูชิต หลงชูนนท	ชาย	44	หลอมและหล่อ	15.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.97	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	100.86	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
144	นายทะนิก ศิพพัน	ชาย	36	หลอมและหล่อ	9.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.93	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	106.67	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.58 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
109	นายวงศพฐ เครือใจปุ่น	ชาย	33	หลอมและหล่อ	12.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.18	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	79.05	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
110	นายเสรี ขจิวงศ์	ชาย	58	หลอมและหล่อ	13.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.21	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	73.74	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
111	นายทศินา ชูสกัดน์	ชาย	47	หลอมและหล่อ	18.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.25	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	68.13	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
112	นายพงศ์คณ์ ธีรพจนอ	ชาย	55	หลอมและหล่อ	13.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.85	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	98.06	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
113	นายอภัย สืบพิม	ชาย	52	หลอมและหล่อ	15.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.37	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	68.44	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
114	นายชัยยะ ลีลย์กลัง	ชาย	51	หลอมและหล่อ	15.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.86	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	100.40	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
115	นายชิทชัย สันลี	ชาย	58	หลอมและหล่อ	14.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.93	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	92.17	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
116	นายวุฒิชัย ธีรพจนอ	ชาย	52	หลอมและหล่อ	12.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.99	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	87.20	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
117	นายไวพงษ์ ทองสวย	ชาย	53	หลอมและหล่อ	14.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.16	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	70.50	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
118	นายชัชวัลย์ ศุภัสกุนร	ชาย	59	หลอมและหล่อ	14.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.94	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	89.74	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
119	นายเกื้อบ ศุขจิตร์	ชาย	54	หลอมและหล่อ	15.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.02	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	83.94	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
120	นายชูรัตน์ บุญรุทอง	ชาย	53	หลอมและหล่อ	16.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.20	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	71.31	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.58 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
145	นายทินกฤษฎา บำเหน็จ	ชาย	36	หลอมและหล่อ	8.4	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.07	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	97.59	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
146	นายจิรศิษย์ นนทันกัง	ชาย	38	หลอมและหล่อ	8.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.94	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	102.44	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
147	นายธงชาติ ยุกลพรหฐ	ชาย	33	หลอมและหล่อ	11.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.08	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	83.73	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
148	นายวิโรจน์ กองจิน	ชาย	44	หลอมและหล่อ	14.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.96	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	95.74	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
149	นายธนากร พรมสกน	ชาย	35	หลอมและหล่อ	14.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.45	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	63.01	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
150	นายประสิทธิ์ ผู้พระเกา	ชาย	57	หลอมและหล่อ	8.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.02	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	81.25	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
151	นายศักดิ์พัฒน์ สมศรี	ชาย	31	หลอมและหล่อ	10.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.04	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	95.22	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
152	นายกฤษดา ทรมแรม	ชาย	40	หลอมและหล่อ	10.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.99	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	94.87	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
153	นายทรงชัย วงใจลอ	ชาย	42	หลอมและหล่อ	15.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.27	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	69.27	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
154	นายวรุตติ ตำรญาณศักดิ์	ชาย	42	หลอมและหล่อ	10.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.89	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	105.46	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
155	นายวุฒิไกร ประเสริฐบุญ	ชาย	33	หลอมและหล่อ	11.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.13	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	81.39	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
156	นายธนาวิโรจ ทานุสิทธะพงษ	ชาย	30	หลอมและหล่อ	13.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.09	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	90.60	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.58 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
121	นายชัชวัลย์ ไกรพันทร์	ชาย	36	หรอมและหล่อ	13.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.20	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	77.83	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
122	นายประพจิต บุญพิน	ชาย	36	หรอมและหล่อ	12.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.88	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	110.31	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
123	ว่าที่ ร.ต.สามารถ สมศรี	ชาย	32	หรอมและหล่อ	12.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.05	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	93.47	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
124	นายธงชัยนทร์ วันหนึ่งอ	ชาย	52	หรอมและหล่อ	12.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.77	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	104.33	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
125	นายทวี มหุดเก้า	ชาย	53	หรอมและหล่อ	10.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.81	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	101.47	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
126	นายธวัชนิพนธ์ ชำนาญนา	ชาย	47	หรอมและหล่อ	12.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.13	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	76.93	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
127	นายอภินันท ปัญญา	ชาย	39	หรอมและหล่อ	22.4	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.83	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	110.84	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
128	นายวิโรจพงษ์ ควรอินทร์	ชาย	34	หรอมและหล่อ	11.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.89	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	111.55	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
129	นายพงษ์ศักดิ์ ศิริกระทึง	ชาย	40	หรอมและหล่อ	16.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.06	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	82.89	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
130	นายชัชวัลย์ ศุปปันทร์	ชาย	37	หรอมและหล่อ	8.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.83	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	112.41	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
131	นายเทพพฤ ค้ำเกา	ชาย	34	หรอมและหล่อ	8.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.94	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	91.55	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
132	นายสุพลากร ศรีธรรมมา	ชาย	47	หรอมและหล่อ	12.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.97	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	82.58	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
180	นายชัยวรพงษ์ ธรพงศ์	ชาย	30	จุดสาธารณสุข	11.4	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.93	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	111.21	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ

BUN,Creatinine เป็นของเสียที่ขับถ่ายออกจากร่างกายทางไต ถ้าไตเสื่อม BUN,Creatinine จะสูงขึ้นกว่าปกติ การใช้ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ และกระดูกต่างๆจะเป็นตัวทำลายเนื้อไต ทำให้โกโรไตเสื่อมมากขึ้น จนเป็นภาวะไตวายเรื้อรัง

eGFR คือ การตรวจหาค่าอัตราการไหลของเลือดผ่านตัวกรองไตในหนึ่งนาที

คำอธิบายและเกณฑ์มาตรฐาน

BUN มีค่าปกติอยู่ที่ 8.0-26.0 mg/dl ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (<8.0 mg/dl) ถือว่าปกติ ไม่มีผลต่อสุขภาพและการทำงาน

Creatinine มีค่าปกติอยู่ที่ 0.70-1.50 mg/dl ผลการตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (<0.7 mg/dl) ถือว่าปกติ ไม่มีผลต่อสุขภาพและการทำงาน

eGFR มีค่าปกติอยู่ที่ > 90 มล./นาที/1.73 ตร.ม. การตรวจค่าอัตราการกรองของไต eGFR > 90 มล./นาที/1.73 ตร.ม. อัตราการกรองของไตอยู่ในภาวะปกติ ไม่มีผลต่อสุขภาพและการทำงาน

คำแนะนำและการปฏิบัติตัว


หากตรวจพบการทำงานของไตผิดปกติ ควรตรวจเลือดซ้ำ หากยังพบว่าผิดปกติ ควรพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
157	นายเจริ ตะโกเพ็ชร	ชาย	48	พลขับและช่าง	11.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.93	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	96.73	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
158	นายพงศกร แสงงาม	ชาย	27	พลขับและช่าง	10.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.75	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	125.72	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
159	นางสาวปวีณา บริรักษ์	หญิง	28	พลขับและช่าง	7.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.72	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	114.23	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
160	นางสาวธรณิกา ชาวิหาร	หญิง	35	พลขับและช่าง	13.5	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.29	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	93.83	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนปกติ
161	นายธวัชชัย พันธะ	ชาย	23	พลขับและช่าง	10.6	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.91	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	118.37	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
162	นางสาวพิมพ์ใจนุช ด่วนไธสง	หญิง	36	พลขับและช่าง	9.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.63	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	119.12	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
163	นายสมุทร วงศ์ใหม่	ชาย	52	พลขับและช่าง	12.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.09	- ผลตรวจการทำงานของไต(Creatinine) ปกติ	77.67	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนปกติ
164	นายภัทรพันธ์ เจตสมุทร	ชาย	30	พลขับและช่าง	14.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.23	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	78.39	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนปกติ
165	นายสุมิพัฒน์ สิสามยุค	ชาย	23	พลขับและช่าง	13.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.12	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	92.09	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
166	นายสมใจ ศักดุธรวัตร	ชาย	48	พลขับและช่าง	12.0	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.05	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	85.85	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนปกติ
167	นายพัชรพงศ์ ศักดิ์	ชาย	30	พลขับและช่าง	13.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.06	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	90.60	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
168	นายปฏิภาน ช่วยศรี	ชาย	24	พลขับและช่าง	10.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.93	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	114.49	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine , eGFR)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	BUN 8.0-26.0 mg/dl	การทำงานของไต BUN	Creatinine 0.70-1.50 mg/dl	การทำงานของไต Creatinine	eGFR (CKD-EPI) > 90 mL/min	อัตราการกรองของไต
169	นายศิณฐา สายิ่งใหญ่	ชาย	25	พลขับและช่าง	9.7	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.94	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	112.23	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
170	นายนเรศ ยิ่งละเลิศ	ชาย	59	จุดสาธารณสุข	18.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.92	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	90.72	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
171	นายประโยชน์ สันสุขเจือผล	ชาย	56	จุดสาธารณสุข	19.3	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.10	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	74.65	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนปกติ
172	นายกมลภัทธ์ อุปนันท์	ชาย	32	จุดสาธารณสุข	22.8	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) สูงกว่าปกติ	1.41	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	59.81	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนปกติ
173	นายพงษ์ ลาดลักษณ์	ชาย	57	จุดสาธารณสุข	14.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.34	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	62.39	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนปกติ
174	นายระพิน ประเสริฐศรี	ชาย	49	จุดสาธารณสุข	15.9	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.81	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	104.36	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
175	นายสมชาย บุหงาวัลย์	ชาย	47	จุดสาธารณสุข	14.4	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.95	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	94.94	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
176	นายเอรี ขันเงิน	ชาย	51	จุดสาธารณสุข	17.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.86	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	150.43	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
177	นายวัลลิภ ศรีหาโคตร	ชาย	48	จุดสาธารณสุข	11.2	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.09	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	73.94	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนปกติ
178	นายสายัณห์ สุขรี	ชาย	44	จุดสาธารณสุข	11.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	0.82	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	107.55	- อัตราการกรองของไต eGFR ปกติ
179	นายศิริชูศร ชะนุ่นเกษ	ชาย	27	จุดสาธารณสุข	10.1	- ผลตรวจการทำงานของไต(BUN) ปกติ	1.13	- ผลตรวจการทำงาน(Creatinine) ปกติ	85.54	- อัตราการกรองของไต eGFR ค่อนปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT


จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	180
จำนวนผู้ไม่ได้เข้ารับการตรวจ (คน)	0


สรุปผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT

จำนวนพนักงานที่ปกติ (คน)	147
จำนวนพนักงานที่ผิดปกติ (คน)	33
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0

สรุปผลการตรวจการทำงานของตับ SGPT

จำนวนพนักงานที่ปกติ (คน)	125
จำนวนพนักงานที่ผิดปกติ (คน)	55
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0





สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
14	นายวิชัย จันทมาลี	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	25	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
15	นายวิษณุ สมบัติวงศ์	ชาย	58	จัดการเศษเหล็ก	10	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	9	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
16	นายวรยุทธ หงษ์หยง	ชาย	44	จัดการเศษเหล็ก	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	35	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
17	นายสมชาย ลีลาชญาวุฒิพร	ชาย	56	จัดส่งและคลังสินค้า	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
18	นางสาวสดใส เจริญผล	หญิง	51	จัดส่งและคลังสินค้า	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
19	นายบุญส่ง ปลัดพล่า	ชาย	60	จัดส่งและคลังสินค้า	47	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	56	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
20	นางสาวชนิดดา สระทอง	หญิง	58	จัดส่งและคลังสินค้า	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	13	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
21	นางสาวรัฐนี พิวล่องนี	หญิง	52	จัดส่งและคลังสินค้า	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
22	นายคุลเกียรติ มุกดาพรรณ์	ชาย	38	จัดส่งและคลังสินค้า	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
23	นายบุรัสน์ ศรีรบน	ชาย	35	จัดส่งและคลังสินค้า	18	ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	14	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
24	นางสาวนิฐกานต์ นพคณ	หญิง	40	จัดส่งและคลังสินค้า	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
25	นายอัฐรส ยิดอ่อน	ชาย	33	จัดส่งและคลังสินค้า	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
26	นางสาวณนิสา ศรีเมฆเพียร	หญิง	29	จัดส่งและคลังสินค้า	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
1	นายปัญญา ชารุธมบัติ	ชาย	47	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(ระยอง)	14	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	12	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
2	นางสาวรัตนี คำนี	หญิง	29	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(ระยอง)	14	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	4	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
3	นายปริชา จันดาวงษ์	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	47	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	97	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
4	นางธรรดา จันทราชุด	หญิง	52	จัดการเศษเหล็ก	14	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	9	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
5	นายสันฤทธิ์ บุตรโพธิ์	ชาย	54	จัดการเศษเหล็ก	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	40	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
6	นายชูทัย ควงจำปะ	ชาย	43	จัดการเศษเหล็ก	145	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	53	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
7	นายรวิชญ์ เกตุธรรม	ชาย	35	จัดการเศษเหล็ก	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	12	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
8	นายนิกร เหลาไพรี	ชาย	58	จัดการเศษเหล็ก	55	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	69	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
9	นายพีระพัฒน์ ทวีสุวรรณไกร	ชาย	57	จัดการเศษเหล็ก	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
10	นายสมพงษ์ นันทะ	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	51	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
11	นายวิโรจพงษ์ ขันธะรี	ชาย	32	จัดการเศษเหล็ก	27	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	47	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
12	นายสาธิต ลูปพุทรา	ชาย	56	จัดการเศษเหล็ก	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
13	นายสุวิชา ลูสำราญ	ชาย	44	จัดการเศษเหล็ก	49	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	81	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
27	นายสุชน ดีแกะ	ชาย	33	จัดส่งและคลังสินค้า	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	28	ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
28	นายทรงชา วงศ์ดีแค้ว	หญิง	57	จัดส่งและคลังสินค้า	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	10	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
29	นายอัศนะ ลิมพันธ์	ชาย	44	จัดส่งและคลังสินค้า	33	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
30	นายปั้นจั่น ไชยจันจึก	หญิง	43	จัดส่งและคลังสินค้า	15	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
31	นางสาวนันทิชา สิริเวณฬ์ฟัก	หญิง	26	จัดส่งและคลังสินค้า	15	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
32	นายพชรวัลย์ เล่าทอง	ชาย	31	ช่อมบำรุงกลาง	50	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	56	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
33	นายนเรศ พลเดช	ชาย	43	ช่อมบำรุงกลาง(ตะพานลอย)	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
34	นายธนงศักดิ์ นาคเดชา	ชาย	42	ช่อมบำรุงกลาง(ตะพานลอย)	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	25	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
35	นายพงศักดิ์ สมพลกรัง	ชาย	53	ช่อมบำรุงกลาง(ตะพานลอย)	27	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	31	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
36	นายกิจจ์ จิรกวรกิจ	ชาย	50	ช่อมบำรุงกลาง(ตะพานลอย)	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
37	นายสมชาย วิสุทธิ์นันท์	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลาง(ตะพานลอย)	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	10	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
38	นายวิรุฬห์ สร้างค์	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(ตะพานลอย)	27	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
39	นายประยุทธ เอี่ยมชื่น	ชาย	55	ช่อมบำรุงกลาง(ตะพานลอย)	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
66	นางสาวอริยา ห่วงมณี	หญิง	32	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	7	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
67	นายสมชาย ทวงมี	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	54	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	142	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
68	นายอิทธิกร สีสุข	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	28	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	39	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
69	นายสาโรจน์ ภูมิมงา	ชาย	23	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	10	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
70	นายรักษ์พล กะการดี	ชาย	21	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
71	นายกมเสิน สิงห์หนา	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
72	นายธีระกุล ธนูทอง	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	35	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	31	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
73	นายมนตรี มามี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	26	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
74	นายวินัย เปลื้องศรี	ชาย	54	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	42	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	40	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
75	นายมาโนช เรขประไพ	ชาย	46	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	28	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	39	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
76	นายกัลลิชัย บุญชู	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	13	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
77	นายพรไกร จิระนา	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	28	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	33	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
78	นายมาโนช ศรีวิมาส	ชาย	43	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

147

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
40	นายไพศาล สุขจิต	ชาย	51	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	12	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
41	นายสังวร ลลับพิหงษ์	ชาย	56	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
42	นายวรศิษ เศรียนิล	ชาย	49	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
43	นายประมวล เมฆศิริภักดิ์	ชาย	37	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
44	นายพิทวัฒน์ แก้วไพฑูรย์	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
45	นายประสิทธิ์ สุดหุ่ม	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	11	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
46	นายบรินทร์ บุษบันธ์	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	53	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	40	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
47	นายกันยา ทับเพียน	ชาย	42	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	26	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	44	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
48	นายกันพล ไคละไคร	ชาย	32	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	42	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
49	นายพงศกร ปาเส็ง	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
50	นายธีระนิตย์ ผู้ช่วยศรี	ชาย	35	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	34	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
51	นายสันทนี์ จันภูษ	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	31	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	39	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
52	นายสรยุทธ์ เพชโพธ	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	15	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	14	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

145

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
29	นายชิษิต เวชระมูล	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	28	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	33	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
80	นายประวิ มามะสวน	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	42	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	38	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
81	นายอลิษพร เสนานะสิงห์	ชาย	34	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
82	นายสำเริง จันทร์เสือน	ชาย	59	ช่อมบำรุงกลาง(เสนเหล็ก)	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	13	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
83	นางสาวจุมาพร พิมพ์ดี	หญิง	58	บริหารงานทั่วไป	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	11	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
84	นายวานี สุขระดำ	ชาย	58	บริหารงานทั่วไป	58	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	83	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
85	นายอนนท พุรเรืองศรี	ชาย	53	บริหารงานทั่วไป	47	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	64	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
86	นางสาวศิรนย์ ศรีเอม	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	39	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
87	นายประสงค์ ดีดลาว	ชาย	53	บริหารงานทั่วไป	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	40	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
88	นายพัชรเวช ปานเผือน	ชาย	28	บริหารงานทั่วไป	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	73	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
89	นางบุษบี โคกโพ	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	31	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
90	นางสาวมัชยา เกษบุญธร	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	13	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
91	นายอนุชา สมจิตต์	ชาย	31	บริหารงานทั่วไป	29	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

148

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
53	นายบรรพต ประจิต	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	13	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
54	นายกาล ทีดี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	34	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	47	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
55	นายธเนศ ชื่นชมโฉย	ชาย	33	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	25	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	59	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
56	นายธงไชย ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	99	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	203	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
57	นายปรีชา ไม้ใจ	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
58	นายแหวว สีวิชาอร้อย	ชาย	39	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	13	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	14	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
59	นายณุพล ยุภา	ชาย	30	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	40	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	91	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
60	นายธงชัย ใจหมงคล	ชาย	34	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	13	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
61	นายกฤษณะ ภูดเส็นทีอะ	ชาย	31	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
62	นายวิรพล คำโน	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	35	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	67	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
63	นายวิรัช จันทร	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
64	นางสาววิรญา บุญประโม	หญิง	30	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	9	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
65	นายวรพล ประเสริฐบุ	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เคาพลอม)	29	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	52	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ

146

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
118	นายชัยรัตน์ ตุ้นอักษร	ชาย	59	หลอมและหล่อ	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
119	นายเฉื่อย สุขจิตต์	ชาย	54	หลอมและหล่อ	37	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	41	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
120	นายสุรัตน์ บุญทอง	ชาย	53	หลอมและหล่อ	14	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	10	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
121	นายชัยวัฒน์ เรืองทันกร์	ชาย	36	หลอมและหล่อ	73	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	139	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
122	นายประหยัด บุญทัน	ชาย	36	หลอมและหล่อ	95	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	95	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
123	ว่าที่ ร.ต.สามารถ สมศรี	ชาย	32	หลอมและหล่อ	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	11	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
124	นายทองอินทร์ วิลหนิลล	ชาย	52	หลอมและหล่อ	29	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	72	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
125	นายวี เกตุแก้ว	ชาย	33	หลอมและหล่อ	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	11	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
126	นายชวนินทร์ จำนงอุนา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	25	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	25	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
127	นายถนิมาย บัญญา	ชาย	39	หลอมและหล่อ	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	41	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
128	นายวิระพงษ์ ดวงทินพร์	ชาย	34	หลอมและหล่อ	27	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	49	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
129	นายมนัส เสียงระหึง	ชาย	49	หลอมและหล่อ	28	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	35	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
130	นายชัยวัฒน์ ตุปันันท์	ชาย	37	หลอมและหล่อ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

151

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
92	นางสาวรมิตา อาวโร	หญิง	41	วิศวะน้ำคุณภาพ	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
93	นายวิชัย หนับธัย	ชาย	37	วิศวะน้ำคุณภาพ	200	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	154	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
94	นายสาคร กระสังข์	ชาย	42	วิศวะน้ำคุณภาพ	82	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	160	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
95	นายพัสนา ดามา	ชาย	33	วิศวะน้ำคุณภาพ	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
96	นายธนวัฒน์ เทมาทะยุธ	ชาย	38	วิศวะน้ำคุณภาพ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
97	นายศิริพิกา สนุพเสนีโล	ชาย	22	วิศวะน้ำคุณภาพ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	33	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
98	นายอภิชา จำนอ	ชาย	22	วิศวะน้ำคุณภาพ	29	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	76	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
99	นายอยุทธ์ ไชสัมฤทธิ์ผล	ชาย	51	เชมเหล็ก	84	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	92	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
100	นายชนะวิศิ์ นิติอิทธะวัสน์	ชาย	61	เชมเหล็ก	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
101	นางสาวุชาดา พิมลกุล	หญิง	33	เชมเหล็ก	10	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	4	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
102	นายพิสิทธ์ กลศรีณ์	ชาย	40	เชมเหล็ก	51	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	63	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
103	นายชินทร์ สดมสดี	ชาย	49	เชมเหล็ก	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	44	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
104	นายมูสหมัดสะรี สาและ	ชาย	44	เชมเหล็ก	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	27	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

149

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
131	นายชนฎา ทำดา	ชาย	54	หลอมและหล่อ	65	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	42	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
132	นายสุพลชาโย ศรีธรรมมา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	35	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
133	นายประหยัด สุขอนจำ	ชาย	46	หลอมและหล่อ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	29	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
134	นายไกรสินทร์ พูรพเรน	ชาย	41	หลอมและหล่อ	110	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	212	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
135	นายศักดา สุขแป	ชาย	33	หลอมและหล่อ	42	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
136	นายอดล พันธ์ดี	ชาย	47	หลอมและหล่อ	35	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
137	นายสุรี ยิ่มใจ	ชาย	40	หลอมและหล่อ	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	39	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
138	นายสมหมาย มาจริง	ชาย	51	หลอมและหล่อ	27	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	25	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
139	นายวิรงรวงค์ หอมชื่น	ชาย	39	หลอมและหล่อ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	31	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
140	นายเมธาสิทธ์ บานเย็นงาม	ชาย	32	หลอมและหล่อ	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
141	นายธนบดี บัวบูกาพ	ชาย	36	หลอมและหล่อ	75	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	76	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
142	นายพิเมธกร หอมพิทักษ์	ชาย	43	หลอมและหล่อ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
143	นายยุทิพ ยอดขุนทด	ชาย	44	หลอมและหล่อ	33	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	61	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ

152

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
105	นายสุภาพ เหรียนิล	ชาย	57	หลอมและหล่อ	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
106	นายบัญชล เงินสาย	ชาย	56	หลอมและหล่อ	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	15	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
107	นายธรรมนูญ บุญมาพร่วม	ชาย	59	หลอมและหล่อ	35	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
108	นายสังวร ศรีจันทร์	ชาย	55	หลอมและหล่อ	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
109	นายวรพจน์ แก้วไทรปุ้น	ชาย	53	หลอมและหล่อ	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
110	นายสรี ชาคิวงศ์	ชาย	58	หลอมและหล่อ	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	13	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
111	นายทักษา พูลทัพน์	ชาย	47	หลอมและหล่อ	33	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	39	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
112	นายพรสังค์ สิทธลดอ	ชาย	55	หลอมและหล่อ	25	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
113	นายสกล สืบพิบ	ชาย	52	หลอมและหล่อ	31	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	67	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
114	นายรัชชะ อิอกำลัง	ชาย	51	หลอมและหล่อ	27	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
115	นายศิริชัย สัมดี	ชาย	58	หลอมและหล่อ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
116	นายสุชัย สีทธยอด	ชาย	52	หลอมและหล่อ	118	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	113	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
117	นายไวยทร์ หอมสาย	ชาย	55	หลอมและหล่อ	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

150

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
144	นายสมนึก ทิพย์ธม	ชาย	36	หลอมและหล่อ	27	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	48	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
145	นายปัญญา ปานเพียร	ชาย	38	หลอมและหล่อ	35	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	40	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
146	นายธีรพีปล์ นนท์แก้ว	ชาย	38	หลอมและหล่อ	29	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	33	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
147	นายคงกรณ์ คุณาสวรนฐ	ชาย	33	หลอมและหล่อ	36	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	101	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
148	นายวิลาศ กลเรือน	ชาย	44	หลอมและหล่อ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
149	นายธนากร พรมสอน	ชาย	35	หลอมและหล่อ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	12	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
150	นายประสิทธิ์ คู่ตระการ	ชาย	57	หลอมและหล่อ	34	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	25	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
151	นายกัลป์ตัณร์ สมเสือ	ชาย	31	หลอมและหล่อ	59	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	107	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
152	นายกฤษณะ หอมแย้ม	ชาย	40	หลอมและหล่อ	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	26	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
153	นายทวนชัย วาริโลก	ชาย	42	หลอมและหล่อ	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
154	นายวสุกรี สำราญรมศักดิ์	ชาย	42	หลอมและหล่อ	9	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
155	นายวุฒิไกร ประเทริฐบุ	ชาย	35	หลอมและหล่อ	24	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	71	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
156	นายอนาวิช หาญกิตะกรา	ชาย	30	หลอมและหล่อ	31	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	55	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
157	นายอรี เกลี้ยกเพียร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	25	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	42	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
158	นายธนวัลย์ แสงงาม	ชาย	27	หลอมและหล่อ	49	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	103	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
159	นางสาวปวีณา นาวีรักษ์	หญิง	28	หลอมและหล่อ	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	10	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
160	นางสาวกรรณิการ ชนวีสาย	หญิง	35	หลอมและหล่อ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
161	นายกรวิชญ์ จันทา	ชาย	23	หลอมและหล่อ	15	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	11	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
162	นางสาวพัณณิโรม ด่วนไธสง	หญิง	30	หลอมและหล่อ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	29	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
163	นายสมุทร วงศ์รีแก้ว	ชาย	52	หลอมและหล่อ	23	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	14	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
164	นายพีรพันธ์ เขตสมุทร	ชาย	30	หลอมและหล่อ	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	30	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
165	นายภูมิพัฒน์ ศิลวงษ์	ชาย	23	หลอมและหล่อ	15	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
166	นายสมชิน ศิขุธาวัตร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	45	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	83	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
167	นายณัฐพงษ์ เกิดดี	ชาย	30	หลอมและหล่อ	80	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	119	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
168	นายปฏิภาณ ช่วงศิริ	ชาย	24	หลอมและหล่อ	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	12	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
169	นายสัมฤา เกลี้ยงไร้	ชาย	25	หลอมและหล่อ	19	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
170	นายกมเสวี ลิ้มละหึดด	ชาย	59	อุตสาหกรรม	62	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	63	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
171	นายประไพร์ เต็มจุฑธีพัฒ	ชาย	56	อุตสาหกรรม	21	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	20	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
172	นายสมศักดิ์ อุปนันท์	ชาย	52	อุตสาหกรรม	43	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	56	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
173	นายพงษ์ อาชีกิมณ์	ชาย	57	อุตสาหกรรม	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	16	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
174	นายระพิน ประเทริฐศรี	ชาย	49	อุตสาหกรรม	25	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	44	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
175	นายสมชาย บุญวรัตน์	ชาย	47	อุตสาหกรรม	90	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	170	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
176	นายเอรี ปั้นเงิน	ชาย	51	อุตสาหกรรม	17	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	29	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	SGOT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGOT	SGPT 0-40 U/L	การทำงานของตับ SGPT
177	นายภัทริกร ศรีทาโคตร	ชาย	43	อุตสาหกรรม	22	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	18	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
178	นายสมิตร ภูษรี	ชาย	44	อุตสาหกรรม	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	32	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) ปกติ
179	นายปริญธร จะอุ่มเกษ	ชาย	27	อุตสาหกรรม	77	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) ปกติ	74	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ
180	นายศิระพงษ์ สงหล้า	ชาย	30	อุตสาหกรรม	80	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGOT) สูงกว่าปกติ	72	- ผลการตรวจการทำงานของตับ(SGPT) สูงกว่าปกติ

หมายเหตุ

SGOT,SGPT เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ตับ ถ้าเซลล์ตับเสียหายหรือทำงานหนักมากขึ้น ค่าSGOT,SGPTในเลือดจะเพิ่มมากขึ้นสาเหตุต่างๆที่ร่างกายได้รับเช่น ยา รวมทั้งสุรา จะส่งผลให้ตับต้องทำงานหนักมากขึ้น รวมทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซี เป็นตัวที่ทำให้ตับเสียหายด้วย และนอกจากนี้การออกกำลังกายเป็นประจำก็ช่วยทำให้เอนไซม์ตับสูงขึ้นได้

คำแนะนำปฏิบัติตน

พนักงานที่พบเอนไซม์ตับสูงเล็กน้อย ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก ตรวจเลือดซ้ำ 3 เดือน หากยังผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์

เอนไซม์ตับสูงกว่าปกติมาก

- เอนไซม์ของตับผิดปกติที่มีค่ามากกว่า 80 U/L อาจเกิดจากหลายสาเหตุที่ทำให้มีการอักเสบ เช่น จากสุรา ยาบางชนิด เชื้อไวรัสตับอักเสบ สารเคมี ถ้าตรวจพบสูงกว่าปกติ ควรที่จะพบแพทย์ ตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม
- การทำงานของตับอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสสูงกว่าปกติ อาจเกิดจากก้อนในตับ การอุดตันของท่อน้ำดี หรืออาจมาจากชนิด และนำหมอกระดูกเพื่อตรวจเพิ่มเติม
- การทำงานของตับอัลคาไลน์ฟอสฟาเตส ที่ต่ำกว่าปกติ อาจเกิดจากการขาดสารอาหาร โดยเฉพาะโปรตีน หรือเกิดจากการกินอาหารไม่ครบ 5 หมู่

ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

Urine analysis


สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิตส์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	180
จำนวนผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ (คน)	0
สรุปผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ	
จำนวนพนักงานที่ผลปกติ (คน)	149
จำนวนพนักงานที่ผลผิดปกติ (คน)	31
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0

สรุปผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ



ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	สถานะ	Color สี	Transp. ลักษณะ	Spgr. ความถ่วงจำเพาะ	pH กรด-ด่าง	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone ตัวโต	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq.Epithelial cell เซลล์เยื่อบุ	สรุปผลการตรวจสุขภาพ
1	นายปัญญา จงมีสิทธิ์	ชาย	47	การประเมินร่างกายเพื่อการเข้าทำงานประจำปี	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	0-1/HPF	2-5/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2	นายสาธิต ศักดิ์	หญิง	29	การประเมินร่างกายเพื่อการเข้าทำงานประจำปี	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	0-1/HPF	1-5/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3	นายพิทักษ์ ปิ่นสวาท์	ชาย	32	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	0-1/HPF	2-5/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
4	นายสรรเพชร ปิ่นกฤษฎ	หญิง	32	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Slightly Turbid	1.010	6.2	Negative	Negative	Negative	2+	1+	10-22/HPF	15-20/HPF	1-2/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ
5	นายพิทักษ์ ชูสวาทิพย์	ชาย	34	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.005	8.0	Negative	Trace	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
6	นายภูมิ พงษ์เกิด	ชาย	41	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.025	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	1-2/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
7	นายพิทักษ์ กฤษกรณ	ชาย	33	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-5/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
8	นายพิทักษ์ ทองใบพิทักษ์	ชาย	35	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
9	นายพิทักษ์ศูนย์ ทรัพย์ประไพร	ชาย	37	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	1-2/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
10	นายกรกฤต นันทะ	ชาย	31	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	1-2/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11	นายปิยะพงษ์ ทั่งทรัพย์	ชาย	31	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.030	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	0-1/HPF	-	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
12	นายพงศ์พล ชูสุขพร	ชาย	30	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.025	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	0-1/HPF	1-5/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
13	นายชูโต ชูรัตน	ชาย	44	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	0-1/HPF	1-5/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
14	นายชัยชัย ทั่งทรงดี	ชาย	37	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.025	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	0-1/HPF	-	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
15	นายวิโรจน์ สวยมีโรงค์	ชาย	58	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.030	6.0	Trace	2+	Negative	Negative	Negative	-	0-1/HPF	1-2/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	สถานะ	Color สี	Transp. ลักษณะ	Spgr. ความถ่วงจำเพาะ	pH กรด-ด่าง	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone ตัวโต	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq.Epithelial cell เซลล์เยื่อบุ	สรุปผลการตรวจสุขภาพ
16	นายบุญชา จงมีสิทธิ์	ชาย	44	ตัดการสมดุลดี	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	2-5/HPF	5-10/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
17	นายพงษ์พล ปิ่นกฤษฎ์	ชาย	39	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Clear	1.025	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	0-1/HPF	1-5/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
18	นายสรรเพชร ทรัพย์	หญิง	31	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Turbid+	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	20-30/HPF	10-20/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ
19	นายพูนศักดิ์ ปลื้มจิตร	ชาย	60	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	0-1/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
20	นายสรรเพชร สวยสมบูรณ์	หญิง	38	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Slightly Turbid	1.025	6.5	Negative	Negative	Negative	2+	1+	1-2/HPF	20-30/HPF	3-5/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ
21	นายพรวุฒิ ตั้งจิตสดี	หญิง	32	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Slightly Turbid	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	2+	2-3/HPF	20-30/HPF	5-10/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ
22	นายพงศ์พิทักษ์ ชูสวาทิพย์	ชาย	38	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
23	นายพรวุฒิพงศ์ ศรีรัตนะ	ชาย	29	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
24	นายภาณุวัฒน์กานต์ พงษ์ศิลป์	หญิง	40	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	2-5/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
25	นายชูเกียรติ ปิ่นศักดิ์	ชาย	33	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	1-2/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
26	นายกรกฤษฎ์ ศรีมงคลรัตน์	หญิง	38	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Slightly Turbid	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	5-10/HPF	- ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
27	นายชูชาติ ทั่งทรงดี	ชาย	33	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-3/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
28	นายพงศกร ชยศิลป์รัตน์	หญิง	37	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	2+	Negative	10-20/HPF	1-2/HPF	2-5/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ
29	นายปกิพัทธ์ ปิ่นจิตร์ดี	ชาย	44	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Slightly Turbid	1.030	6.0	2+	Negative	Negative	Negative	Trace	0-1/HPF	5-10/HPF	5-10/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ
30	นายวันชัย ใจสุขรัตน์	หญิง	43	ตัดส่งผลการตัดสินใจดี	Yellow	Turbid+	1.015	7.0	1+	Negative	Negative	1+	Trace	10-20/HPF	5-10/HPF	2-5/HPF	ผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	เพศ	แผนก	Color สี	Transp. ลักษณะ	Spgr. ความถ่วงจำเพาะ	pH ความเป็นกรด	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone คีโตน	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq.Epithelial cell เซลล์ใหญ่	สรุปผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
1	นายสุรพล บุญเรืองกิจ	58	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
2	นายวิทยา ศรีสุข	45	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
3	นายอนันต์ ทองดี	32	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
4	นายสมชาย รักงาน	29	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.025	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
5	นายประเสริฐ วงศ์ใหญ่	41	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
6	นายธนากร ศิริมงคล	36	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
7	นายวีรชัย แก้วมณี	50	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
8	นายสุชาติ ทองคำ	44	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
9	นายอำนาจ ใจดี	39	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
10	นายกิตติ พงษ์ดี	33	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
11	นายณัฐพล ศรีวิไล	27	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
12	นายอดิศร ใจกล้า	48	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
13	นายชัยวัฒน์ ทองแก้ว	31	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
14	นายพงศ์พัฒน์ รักษ์ดี	26	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
15	นายกฤษฎา ใจซื่อ	37	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
16	นายสมศักดิ์ ดีงาม	42	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
17	นายอนุชา ศรีทอง	34	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
18	นายวรพล ใจเย็น	29	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
19	นายธีรพงษ์ มั่นคง	46	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
20	นายกิตติพงษ์ ใจดี	38	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	เพศ	แผนก	Color สี	Transp. ลักษณะ	Spgr. ความถ่วงจำเพาะ	pH ความเป็นกรด	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone คีโตน	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq.Epithelial cell เซลล์ใหญ่	สรุปผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
21	นายสมพงษ์ ใจงาม	52	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
22	นายวิชัย ดีงาม	35	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
23	นายอภิชาติ ศรีวิไล	28	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
24	นายประยุทธ์ ใจสู้	40	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
25	นายสุรชัย ทองดี	43	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
26	นายวีระ ใจกล้า	30	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
27	นายอนุชา ศรีสุข	47	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
28	นายสมชาย ทองคำ	33	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
29	นายวิรัช ใจดี	49	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
30	นายกิตติ ศรีวิไล	26	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
31	นายสมพร ใจเย็น	54	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
32	นายอำนาจ ดีงาม	37	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
33	นายวรพล ศรีสุข	31	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
34	นายธนากร ใจกล้า	29	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
35	นายประเสริฐ ดีงาม	44	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
36	นายวีรชัย ใจดี	33	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
37	นายสมศักดิ์ ทองดี	50	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
38	นายอนันต์ ศรีวิไล	27	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
39	นายกฤษฎา ใจซื่อ	36	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
40	นายวิทยา ดีงาม	42	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	เพศ	แผนก	Color สี	Transp. ลักษณะ	Spgr. ความถ่วงจำเพาะ	pH ความเป็นกรด	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone คีโตน	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq.Epithelial cell เซลล์ใหญ่	สรุปผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
41	นายสมชาย บุญเรือง	55	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
42	นายวิรัช ใจดี	48	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
43	นายอนุชา ศรีสุข	32	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
44	นายสมศักดิ์ ใจดี	45	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
45	นายวีรชัย ทองดี	39	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
46	นายกิตติพงษ์ ใจกล้า	28	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
47	นายประยุทธ์ ดีงาม	53	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
48	นายวรพล ใจเย็น	34	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
49	นายธีรพงษ์ ศรีวิไล	41	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
50	นายอดิศร ใจซื่อ	36	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
51	นายสมพงษ์ ดีงาม	47	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
52	นายวิชัย ใจดี	30	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
53	นายอนุชา ทองดี	43	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
54	นายสมชาย ศรีสุข	29	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
55	นายวีรชัย ใจกล้า	52	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
56	นายกิตติ ดีงาม	38	M	ช่างปฏิบัติการเครื่องจักร	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/LPF	ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Color สี	Transparency ลักษณะ	Spec gravity ความถ่วงจำเพาะ	pH ความเป็นกรด	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone คีโตน	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq. Epithelial cells เซลล์เยื่อบุ	สรุปผลการตรวจปัสสาวะ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Color สี	Transparency ลักษณะ	Spec gravity ความถ่วงจำเพาะ	pH ความเป็นกรด	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone คีโตน	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq. Epithelial cells เซลล์เยื่อบุ	สรุปผลการตรวจปัสสาวะ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Color สี	Transparency ลักษณะ	Spec gravity ความถ่วงจำเพาะ	pH ความเป็นกรด	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone คีโตน	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq. Epithelial cells เซลล์เยื่อบุ	สรุปผลการตรวจปัสสาวะ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Color สี	Transparency ลักษณะ	Spec gravity ความถ่วงจำเพาะ	pH ความเป็นกรด	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone คีโตน	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq. Epithelial cells เซลล์เยื่อบุ	สรุปผลการตรวจปัสสาวะ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Color สี	Transp. ลักษณะ	Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	pH กรด-ด่าง	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone คีโตน	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq.Epithelial cell เซลล์เยื่อบุ	สรุปผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
151	[illegible]	ชาย	31	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.020	7.0	Trace	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
152	[illegible]	ชาย	40	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
153	[illegible]	ชาย	42	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	2-3/HPF	2-3/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
154	[illegible]	ชาย	41	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	1-2/HPF	0-1/HPF	0-1/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
155	[illegible]	ชาย	33	หลอมและหล่อ	Yellow	Slightly Turbid	1.030	6.0	Trace	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
156	[illegible]	ชาย	30	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.010	7.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
157	[illegible]	ชาย	48	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.020	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
158	[illegible]	ชาย	27	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	2-3/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
159	[illegible]	หญิง	28	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
160	[illegible]	หญิง	37	หลอมและหล่อ	Yellow	Slightly Turbid	1.005	7.5	Trace	Negative	Negative	Negative	Trace	2-3/HPF	3-5/HPF	5-10/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
161	[illegible]	ชาย	23	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	1-2/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
162	[illegible]	หญิง	20	หลอมและหล่อ	Yellow	Slightly Turbid	1.005	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
163	[illegible]	ชาย	52	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
164	[illegible]	ชาย	30	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	3-5/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
165	[illegible]	ชาย	23	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Color สี	Transp. ลักษณะ	Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	pH กรด-ด่าง	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone คีโตน	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq.Epithelial cell เซลล์เยื่อบุ	สรุปผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
166	[illegible]	ชาย	48	หลอมและหล่อ	Yellow	Slightly Turbid	1.020	6.0	Trace	Negative	Negative	Trace	Negative	3-5/HPF	2-3/HPF	5-10/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
167	[illegible]	ชาย	30	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	1-2/HPF	2-3/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
168	[illegible]	ชาย	24	หลอมและหล่อ	Yellow	Clear	1.005	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
169	[illegible]	ชาย	25	หลอมและหล่อ	Yellow	Slightly Turbid	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Trace	Negative	3-5/HPF	2-3/HPF	5-10/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
170	[illegible]	ชาย	50	อุตสาหกรรม	Yellow	Slightly Turbid	1.035	6.0	1+	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ผิดปกติ
171	[illegible]	ชาย	56	อุตสาหกรรม	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
172	[illegible]	ชาย	52	อุตสาหกรรม	Yellow	Slightly Turbid	1.025	6.0	Trace	Negative	Negative	Negative	Trace	2-3/HPF	5-10/HPF	5-10/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ผิดปกติ
173	[illegible]	ชาย	37	อุตสาหกรรม	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
174	[illegible]	ชาย	49	อุตสาหกรรม	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
175	[illegible]	ชาย	47	อุตสาหกรรม	Yellow	Turbid	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	1-2/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
176	[illegible]	ชาย	31	อุตสาหกรรม	Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	0-1/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
177	[illegible]	ชาย	48	อุตสาหกรรม	Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	0-1/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ
178	[illegible]	ชาย	44	อุตสาหกรรม	Yellow	Slightly Turbid	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Trace	Negative	3-5/HPF	2-5/HPF	5-10/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Color สี	Transp. ลักษณะ	Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	pH กรด-ด่าง	Protein โปรตีน	Glucose น้ำตาล	Ketone คีโตน	Blood เลือด	Leukocyte เม็ดเลือดขาว	RBC เม็ดเลือดแดง	WBC เม็ดเลือดขาว	Sq.Epithelial cell เซลล์เยื่อบุ	สรุปผลปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
179	[illegible]	ชาย	27	อุตสาหกรรม	Yellow	Slightly Turbid	1.026	6.0	2+	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	2-3/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ผิดปกติ
180	[illegible]	ชาย	30	อุตสาหกรรม	Yellow	Slightly Turbid	1.030	6.0	2+	Negative	Negative	Negative	Negative	-	-	2-3/HPF	- ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ผิดปกติ

คำแนะนำในการปฏิบัติตน

- กรณีตรวจพบว่ามีน้ำตาลปนออกมาในปัสสาวะ ภาวะนี้อาจพบได้ในคนปกติ ซึ่งเกิดจากหลายกรณี เช่นมีการรับประทานอาหารจำพวกของหวานหรือแป้งมากเกินไป หรือรับประทานอาหารมาก่อนการตรวจสุขภาพ แต่ในบางรายอาจเกิดจากสาเหตุของภาวะโรคไต หรือมีภาวะของโรคเบาหวาน ซึ่งควรงดน้ำและอาหาร และตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง ถ้ายังสูงกว่าปกติควรที่จะพบแพทย์ แต่ถ้าในบางรายเป็นโรคเบาหวานอยู่ ควรที่จะงดอาหารหวานของหวาน แป้ง และพบแพทย์เพื่อรักษา
- โดยปกติการตรวจปัสสาวะจะไม่พบโปรตีนในปัสสาวะหรืออาจพบได้น้อยในผู้ที่เพิ่งออกกำลังกายตอนเช้า แต่ถ้าพบมากกว่าปกติ อาจจะเป็นสาเหตุของโรคไต หรือเกิดจากการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ ควรที่จะพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม
- การตรวจพบเลือดปนออกมาในปัสสาวะอาจเกิดจากมีนิ่วในทางเดินปัสสาวะหรือภาวะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ บางครั้งอาจเป็นอาการแสดงเริ่มต้นของโรคไต ซึ่งถ้าพบปนออกมากับปัสสาวะควรที่จะพบแพทย์ตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม ส่วนในกรณีที่สตรีมีประจำเดือนหรือเพิ่งหมดประจำเดือนอาจตรวจพบได้
- การตรวจพบสารคีโตน (Ketone) ส่วนใหญ่เกิดจากการอดอาหาร ขาดน้ำ หรือจากการรับประทานยาบางชนิด ถ้าพบร่วมกับน้ำตาลในปัสสาวะ อาจเกิดจากภาวะเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
CHULARAT HOSPITAL GROUP

ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก


Chest-Xray

จุฬารัตน์

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	180
จำนวนผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ (คน)	0
สรุปผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray	
จำนวนพนักงานที่ผลปกติ (คน)	170
จำนวนพนักงานที่ผลผิดปกติ (คน)	10
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0

สรุปผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
1	นายปัญญา อรุรัมย์ปติ	ชาย	47	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(ระยอง)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
2	นางสาวรัศมี คำมี	หญิง	29	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(ระยอง)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
3	นายปรีชา จินดาวงษ์	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
4	นางธรรธา อินทรจุล	หญิง	52	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
5	นายสันฑหรี บุตรไพริ	ชาย	54	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
6	นายยุทัย ดวงจำรัส	ชาย	41	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
7	นายชวัญ เกตุธรรม	ชาย	55	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
8	นายนิกร เพลาไหรี่	ชาย	58	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
9	นายพีรชญรู์ ทวีสุวรรณไกร	ชาย	57	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
10	นายสมพงษ์ นันทะ	ชาย	53	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
11	นายปิยะพงษ์ ขันธะรี	ชาย	32	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
12	นายสายันต์ ฐปุพุทรา	ชาย	56	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
13	นายสุริยา รุสำราญ	ชาย	44	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
14	นายไชย จันทมาลี	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
15	นายธวัชชัย ทบปลิวงค์	ชาย	58	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
16	นายธรนุช พรมน้ำทอง	ชาย	44	จัดการเศษเหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
17	นายสมชาย ลีลาเมฆบุญกุศล	ชาย	59	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
18	นางสายทอง เจริญผล	หญิง	51	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
19	นายบุญส่ง ปลัดจำ	ชาย	60	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
20	นางสาวชนิดดา ระมะหอม	หญิง	58	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
21	นางสาวรารุณี ผิวอ่อนดี	หญิง	32	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
22	นายพงุลภัทรดิ มุกลาการบง์	ชาย	38	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
23	นายอนุวัตน์ ศรีชนะ	ชาย	29	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
24	นางสาวปัฐกานต์ นพเกตุ	หญิง	40	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
25	นายณัฐพล อิสย์กุล	ชาย	33	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
26	นางสาวดณิสา ศรีแสงเรือง	หญิง	28	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
27	นายสุรน ห้าเพชร	ชาย	33	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
28	นางพุทธชาบ วงศ์ริเกว้า	หญิง	57	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
29	นายอัศนา สินค้นธ์	ชาย	44	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
30	นางน้ำฝึง ไชยจันจึก	หญิง	43	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
31	นางสาวนันทิชา สืบวงษ์ฟัก	หญิง	26	จัดส่งและคลังสินค้า	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
32	นายเพชรรัตน์ เค่าทอง	ชาย	51	ช่อมบำรุงยานพาหนะ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
33	นายณเรศ ผดเกิด	ชาย	43	ช่อมบำรุงยานพาหนะ(เค้าหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
34	นายพนวศักดิ์ นาคเกตุ	ชาย	42	ช่อมบำรุงยานพาหนะ(เค้าหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
35	นายพรศักดิ์ สมพอกรัง	ชาย	53	ช่อมบำรุงยานพาหนะ(เค้าหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
36	นายกิจชัย จิรเวรกิจ	ชาย	59	ช่อมบำรุงยานพาหนะ(เค้าหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
37	นายสมชาย วิฐหิรันท์	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
38	นายวีรยุทธ เสลิงค์	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
39	นายประยุทธ เย็นชื่น	ชาย	55	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
40	นายไพศาล ลุจจิต	ชาย	51	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปื้นขาวบริเวณ ขั้วปอด	- ผลการตรวจรังสีทรวงอกผิดปกติ
41	นายสังวร ตติบพิทย์	ชาย	56	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ชุดใบปอดหนา	- ผลการตรวจรังสีทรวงอกผิดปกติ
42	นายวรสิศ เศรียณิล	ชาย	49	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
43	นายประมวล สมพิทักษ์	ชาย	37	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
44	นายชัยวัฒน์ แก้วไพฑูรย์	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
45	นายประสิทธิ์ ชุดพุ่ม	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ฝ้าไขโล	- ผลการตรวจรังสีทรวงอกผิดปกติ
46	นายณรินทร์ บุษชินธ์	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
47	นายกันธา บัวเผื่อน	ชาย	42	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
48	นายกัมพล ไพคะไพคร	ชาย	32	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
1	นายอภิชาติ ศรีสุข	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
2	นายสุรศักดิ์ ศรีสุข	ชาย	23	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
3	นายณัฐพล กะการดี	ชาย	21	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
4	นายคมสิน สิงห์หนา	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
5	นายธีระยุทธ ธนุทอง	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
6	นายกฤษณะ ศุขเสริมทิพย	ชาย	31	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
7	นายวีรพล ท่าโม	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
8	นายวัชระ จันทา	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
9	นางสาววิรญา บุญปรม	หญิง	30	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
10	นายวรพล ประเสริฐบุ	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
11	นางสาวอริยา ช่อฉมที	หญิง	32	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
12	นายสมชาย หงษาม	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
13	นายอิทธิกร ศรีสุข	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
14	นายสาโรจน์ ภูมินทา	ชาย	23	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
15	นายชัยสุพล กะการดี	ชาย	21	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
16	นายคมสิน สิงห์หนา	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
17	นายธีระยุทธ ธนุทอง	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
18	นายกฤษณะ ศุขเสริมทิพย	ชาย	31	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
19	นายวีรพล ท่าโม	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
20	นายวัชระ จันทา	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
49	นายทองสกร ป่าเถิง	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
50	นายดิรเดิศ ร้ายม่วงศรี	ชาย	35	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
51	นายสันฑทธิ์ ขันสุข	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
52	นายเกษมศักดิ์ แซ่ไหล	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
53	นายนรรพต ปราณี	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
54	นายกาล ที่ดี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ฝ้าไขโล	- ผลการตรวจรังสีทรวงอกผิดปกติ
55	นายเอกธนา ชื่นชมน้อย	ชาย	33	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
56	นายธงไช ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
57	นายปรีชา ใฝ่ใจ	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
58	นายเทวา ศิริชาเหร็อย	ชาย	39	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
59	นายสุนทร ภูภา	ชาย	30	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
60	นายธงชัย ไชยมงคล	ชาย	34	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
61	นายกฤษณะ ศุขเสริมทิพย	ชาย	31	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
62	นายวีรพล ท่าโม	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
63	นายวัชระ จันทา	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
64	นางสาววิรญา บุญปรม	หญิง	30	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
65	นายวรพล ประเสริฐบุ	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
66	นางสาวอริยา ช่อฉมที	หญิง	32	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
67	นายสมชาย หงษาม	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
68	นายอิทธิกร ศรีสุข	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
69	นายสาโรจน์ ภูมินทา	ชาย	23	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
70	นายชัยสุพล กะการดี	ชาย	21	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
71	นายคมสิน สิงห์หนา	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
72	นายธีระยุทธ ธนุทอง	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
109	นายวรพจน์ แก้วโพธิ์ปุ่น	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
110	นายสรี ชาติวงศ์	ชาย	58	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
111	นายทัศนา พูลทัศน์	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
112	นายทรงศักดิ์ สิทธคอย	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
113	นายสกล สืบทิม	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
114	นายชัยยะ ถือกำลัง	ชาย	51	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
115	นายสิทธิชัย สั่นดี	ชาย	58	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
116	นายวุฒิชัย สิทธคอย	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
117	นายไวพจน์ ทองสาย	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
118	นายชัชวัลย์ คุ้มรักษา	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
119	นายเอี่ยม สุขจิตต์	ชาย	54	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
120	นายอุวัฒน์ บุญทอง	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
85	นายสมภพ บุษรินทศรี	ชาย	53	บริหารงานทั่วไป	ผิวไม่ใส	- ผลการตรวจรังสีทรวงอกผิดปกติ
86	นางสาวกิรมย์ ศรีแสน	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
87	นายประสงค์ อัศยาว	ชาย	53	บริหารงานทั่วไป	ผิวไม่ใส	- ผลการตรวจรังสีทรวงอกผิดปกติ
88	นายชัชวาลย์ ปานเอี่ยน	ชาย	28	บริหารงานทั่วไป	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
89	นางบุญมี โพทโล	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
90	นางสาวมัจฉา เทพบูตร	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
91	นายธนุชา สมจิตต์	ชาย	31	บริหารงานทั่วไป	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
92	นางสาวนิตา อาวโร	หญิง	41	วิเคราะห์คุณภาพ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
93	นายชวัชชัย หนันชัย	ชาย	37	วิเคราะห์คุณภาพ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
94	นายสาคร กระสังข์	ชาย	42	วิเคราะห์คุณภาพ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
95	นายพัฒนา คาดา	ชาย	33	วิเคราะห์คุณภาพ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
96	นายธนวัฒน์ เกษาหรอง	ชาย	38	วิเคราะห์คุณภาพ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
121	นายชัชวัลย์ เรืองจันทร์	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
122	นายประหยัด บุญทัน	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
123	ว่าที่ ร.ต.สามารถ สมศรี	ชาย	32	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
124	นายทองอินทร์ วิมหมื่อย	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
125	นายเกรี เกตุแก้ว	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
126	นายชานินทร์ ชำนาญนา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
127	นายสมัคาย บัญญา	ชาย	39	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
128	นายไกรพงษ์ ควรอินทร์	ชาย	34	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
129	นายนนัส เสียะพัง	ชาย	49	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
130	นายชัชวัลย์ คุปนันท์	ชาย	37	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
131	นายเอนก คำยา	ชาย	54	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
132	นายสุดสายใจ ศรีธรรมมา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
97	นายฮิทธิกร ยมุนเสนีโล	ชาย	22	วิเคราะห์คุณภาพ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
98	นายคณิพร คำแก	ชาย	22	วิเคราะห์คุณภาพ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
99	นายอนุพงษ์ ไชสันทุกรี่ผล	ชาย	51	เหมหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
100	นายธนะรัตน์ นิติสิงหะวัฒน์	ชาย	61	เหมหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
101	นางสาวสุชาดา พิมสกุล	หญิง	33	เหมหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
102	นายพัฒิพงษ์ ธงศรีภูมิ	ชาย	40	เหมหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
103	นายรินทร์ สอนสดี	ชาย	49	เหมหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
104	นายมูฮาหมัดสะรี ลาเตะ	ชาย	44	เหมหล็ก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
105	นายสุกาศ เครือนิล	ชาย	57	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
106	นายนัฐพล เงินยวง	ชาย	39	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
107	นายธรรมนูญ บุญมาปรม	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
108	นายสังวร ศรีจันทร์	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
133	นายประพล อุดรยง่า	ชาย	46	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
134	นายโกสินทร์ ชูชมงาม	ชาย	41	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
135	นายศักดา สุขแป	ชาย	33	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
136	นายยอด พันธ์ดี	ชาย	42	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
137	นายสุชี อิ่นใจ	ชาย	40	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
138	นายสมหมาย มาธรัส	ชาย	51	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
139	นายรังสรรค์ หอมชื่น	ชาย	39	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
140	นายบงกช บานเย็นงาม	ชาย	32	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
141	นายสมบัติ บำนุญภาพ	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
142	นายพิทยะกร พลวงพิทักษ์	ชาย	43	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
143	นายสุทิศ ทอดขุนทด	ชาย	44	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
144	นายสมนึก พิพย์สม	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
145	นายปัญญา ปานเพ็ชร	ชาย	38	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
146	นายชีรพีปต์ นนท์แก้ว	ชาย	38	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
147	นายยงยงกรณ์ ศุขมาตรพฐ	ชาย	33	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
148	นายวิลาศ กองเย็น	ชาย	44	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
149	นายชนาการ ศรมสอน	ชาย	35	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
150	นายประสิทธิ์ คู่ตะเภา	ชาย	57	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
151	นายกิตติพันธ์ สมเต็ง	ชาย	31	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
152	นายกฤษณะ หอมเย็น	ชาย	40	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
153	นายทวนชัย วาริไธย	ชาย	42	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
154	นายวายุทธิ์ สิราญรมศักดิ์	ชาย	42	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
155	นายวุฒิไกร ประเสริฐนุ	ชาย	35	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
156	นายยนาวิช หาญสิทะกรา	ชาย	30	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
157	นายอวิ เหล็กเพ็ชร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
158	นายธนวัฒน์ แสงงาม	ชาย	27	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
159	นางสาวปวีณา นารีรักษ์	หญิง	28	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
160	นางสาวกรรณิการ ชารีผาย	หญิง	35	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
161	นายกวิชญ์ จันทา	ชาย	23	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
162	นางสาวพัฒพโยม ด่านไธสง	หญิง	30	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
163	นายสมุทร วงศ์รีแก้ว	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
164	นายอัครพันธ์ เขตสมุทร	ชาย	30	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
165	นายภูมิพัฒน์ สีสวยพูล	ชาย	23	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
166	นายสมชิน ศิริบุบวัตร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	มีความเสี่ยงเหมือนมีฝ้า	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอกผิดปกติ
167	นายอัฐพงศ์ เกิดดี	ชาย	30	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
168	นายปฏิภาณ ช่างศิริ	ชาย	24	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
169	นายอัมฤา สาลึกงใช้	ชาย	25	หลอมและหล่อ	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
170	นายมนตรี อิ่นละเอียด	ชาย	59	อุตสาหกรรม	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
171	นายประโยชน์ สันธุทธิ์ผล	ชาย	56	อุตสาหกรรม	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
172	นายสมศักดิ์ อุปนันท์	ชาย	52	อุตสาหกรรม	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
173	นายหงษ์ ทายลักษณ์	ชาย	57	อุตสาหกรรม	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
174	นายระพิน ประเสริฐศรี	ชาย	49	อุตสาหกรรม	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
175	นายสมชาย บุญงารัตน์	ชาย	47	อุตสาหกรรม	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
176	นายสรี บั้งฉิม	ชาย	51	อุตสาหกรรม	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
177	นายวิทธิกร สรีหาโกตร	ชาย	48	อุตสาหกรรม	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ
178	นายสาโมทร สุขรี	ชาย	44	อุตสาหกรรม	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจร่างกายทรวงอก ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	สรุปผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
179	นายปริชญธร ชะคุ่มเกษ	ชาย	27	ชุดสาพกรรม	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปกติ	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ
180	นายชิวะพงษ์ สงหล้า	ชาย	30	ชุดสาพกรรม	หัวใจคู่ซ้ายขวา	- ผลการตรวจรังสีทรวงอก ผิดปกติ

คำอธิบาย

การเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อที่จะดูรอยโรคของปอด เช่น วัณโรคปอด ก้อนเนื้องอก ปอดอักเสบ นอกจากนี้ยังสามารถดูขนาดของหัวใจได้อีกด้วย ในขณะที่เอกซเรย์ทรวงอก ต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วกลั้นหายใจ ถ้าหายใจเข้าไม่เต็มที่ อาจทำให้ภาพเอกซเรย์มีขนาดหัวใจค่อนข้างโต หรือโตเล็กน้อยได้

ในกรณีที่พบรอยโรคของเนื้อปอดซึ่งอาจจะเป็นวัณโรค เอกซเรย์จะเห็นเป็นจุดทึบ หรือเป็นหย่อมทึบที่เนื้อปอด ซึ่งจะต้องตรวจเพิ่มเติมว่าจุดหรือรอยทึบที่เห็นนั้น เป็นวัณโรคปอดหรือไม่ เช่นตรวจหาเชื้อจากเสมหะ เป็นต้น ควรพบอายุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ สำหรับผู้มีประวัติโตเป็นวัณโรคปอด และได้รับการรักษาจนหายเรียบร้อยแล้ว เมื่อเอกซเรย์ปอดถือว่าจะยังหมนี รอยทึบ หรือจุดในปอดหลงเหลืออยู่ และพบตลอด เนื่องจากเป็นรอยแผลเป็น ในกรณีเช่นนี้ ควรมีเอกซเรย์ปอดของเก่าเก็บไว้ เพื่อเปรียบเทียบกับเอกซเรย์ใหม่ ถ้าจุดที่พบในเอกซเรย์ยังคงเหมือนเดิม ก็บอกได้ว่า "ผลปกติ"

นอกจากวัณโรคปอด เอกซเรย์ทรวงอกจะช่วยตรวจกรองเบื้องต้นในปอด ประเมินขนาดของหัวใจ และดูแนวกระดูกสันหลังว่า มีคดงอหรือไม่

ในกรณีผลการเอกซเรย์ทรวงอก มีหัวใจโตเล็กน้อย ถ้าควรร่างกายผลปกติ และความดันโลหิตไม่สูง หัวใจโตเล็กน้อยจะ ไม่บ่งชี้โรคเพราะเมื่ออายุมากขึ้นหัวใจมักจะมีขนาดโตขึ้น หัวใจโตอาจเกิดจากมีโรคประจำตัว เช่น โรคแบกรวาม ความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบได้ในภาวะหัวใจล้มเหลว แต่มักจะมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนราบไม่ได้ ดังนั้นถ้ามีอาการผิดปกติ และนำปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม


เกณฑ์การวัดขนาดของหัวใจจากเอกซเรย์ทรวงอก จะเป็นเพียงการประเมินคร่าวๆเท่านั้น แต่ถ้าเอกซเรย์ปอดแล้วมีหัวใจโตมากต้องพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไป

ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrocardiogram (EKG)

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	132
จำนวนผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0

สรุปผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG	
จำนวนพนักงานปกติ (คน)	89
จำนวนพนักงานผิดปกติ (คน)	43
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0



สรุปผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
1	นายปัญญา จารุสมบัติ	ชาย	47	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(ระยอง)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
2	นายปรีชา จันตาวงษ์	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
3	นางชรรยา อินทรทูต	หญิง	52	จัดการเศษเหล็ก	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
4	นายสันธุทธ์ บุตรโชติ	ชาย	54	จัดการเศษเหล็ก	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
5	นายธุทัย ดวงจำรัส	ชาย	41	จัดการเศษเหล็ก	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
6	นายธรัญ เกตุธรรม	ชาย	55	จัดการเศษเหล็ก	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
7	นายนันกร เพลาโพธิ์	ชาย	58	จัดการเศษเหล็ก	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
8	นายพีรพฤฒ์ ทวีสุวรรณโกร	ชาย	57	จัดการเศษเหล็ก	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
9	นายสมพงษ์ นันทะ	ชาย	53	จัดการเศษเหล็ก	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
10	นายสายันต์ ฐาปพุทรา	ชาย	56	จัดการเศษเหล็ก	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
11	นายสุวิทา ฐสำราญ	ชาย	44	จัดการเศษเหล็ก	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
12	นายวิรัช จันทมาธิ	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
13	นายธวัชชัย สมบัติวงศ์	ชาย	58	จัดการเศษเหล็ก	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
14	นายวรนุช หงษ์ทอง	ชาย	44	จัดการเศษเหล็ก	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
15	นายสมชาย ลีลาเบญจกุลพร	ชาย	59	จัดส่งและคลังสินค้า	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
16	นางสายทอง เจริญผล	หญิง	51	จัดส่งและคลังสินค้า	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
17	นายบุญส่ง ปลัดซ่า	ชาย	60	จัดส่งและคลังสินค้า	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
18	นางสาวชนิดดา สระหอม	หญิง	38	จัดส่งและคลังสินค้า	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
19	นายพลุงเกียรติ มุกดากรรณ์	ชาย	38	จัดส่งและคลังสินค้า	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
20	นางสาวนัฐกานต์ นพกตุ	หญิง	40	จัดส่งและคลังสินค้า	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
21	นางกุหลาบ วงศ์วีแก้ว	หญิง	57	จัดส่งและคลังสินค้า	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
22	นายอักษร สิมพันธ์	ชาย	44	จัดส่งและคลังสินค้า	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ

193

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
23	นางน้ำฝึง โอฐจันทึก	หญิง	43	จัดส่งและคลังสินค้า	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
24	นายเพชรรัตน์ เต่าทอง	ชาย	51	ช่อมบำรุงกลาง	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
25	นายนเรศ ผลเกิด	ชาย	43	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
26	นายทนงศักดิ์ นาคเกตุ	ชาย	42	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
27	นายทรงศักดิ์ สมพลกรัง	ชาย	53	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
28	นายกิจชัย จิรบวรกิจ	ชาย	59	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
29	นายสมชาย วิสุทธินันท์	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
30	นายวิรยุทธ สลิวงศ์	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
31	นายประยุทธ เย็นชื่น	ชาย	55	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
32	นายไพศาล สุขจิต	ชาย	51	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
33	นายสังวร คลับทิพย์	ชาย	56	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ

194

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
34	นายวรดิศ เศรียนิล	ชาย	49	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
35	นายประมวล สมพิทักษ์	ชาย	37	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
36	นายชัยวัฒน์ แก้วไพฑูรย์	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
37	นายประสิทธิ์ สุดพุ่ม	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
38	นายนรินทร์ มุขจันธ์	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
39	นายกันยา ทัวเมือน	ชาย	42	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
40	นายหงพกร ปาแดง	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
41	นายพีรมิตร รู้ยิ่งวงศ์	ชาย	35	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
42	นายสันฤทธิ์ จันสูง	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
43	นายเกษมศักดิ์ แซ่โหล	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
44	นายบรรพต ปราณี	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ

195

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
45	นายเกาล ที่ดี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
46	นายชอบใจ ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
47	นายปรีชา ใส่ใจ	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
48	นายเหงา ลีวิชาสร้อย	ชาย	39	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
49	นายธีระยุทธ ธนูทอง	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
50	นายเมนศรี มานี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
51	นายวินัย เปลี่ยนศรี	ชาย	54	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
52	นายมาโนช ศรประโพ	ชาย	46	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
53	นายศิตติชัย บุญชู	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
54	นายสวโรภาส์ ชีระนา	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
55	นายมาโนช ศรีวิบาค	ชาย	43	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ

196

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
56	นายประวัติ มาแสวง	ชาย	47	ซ่อมบำรุงกลาง(เหมเหล็ก)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
57	นายสำเริง จันทร์เสือน	ชาย	59	ซ่อมบำรุงกลาง(เหมเหล็ก)	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
58	นางสาวอุมาทอง พิมพ์ดี	หญิง	58	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
59	นายวารี สุขกระจ่าง	ชาย	58	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
60	นายสมภพ นุชเรืองศรี	ชาย	53	บริหารงานทั่วไป	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
61	นางสาวกิรมย์ ศรีแสน	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
62	นายประสงค์ ฮีดยาว	ชาย	53	บริหารงานทั่วไป	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
63	นางบุญมี โคกโค	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
64	นางสาวมัธนา เหมบุตร	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
65	นางสาวธนิตา ถาวโร	หญิง	41	วิเคราะห์คุณภาพ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
66	นายธวัชชัย หนันชัย	ชาย	37	วิเคราะห์คุณภาพ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
67	นายเกรา กระสังข์	ชาย	42	วิเคราะห์คุณภาพ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
68	นายธนวัฒน์ เกมาพะยุง	ชาย	38	วิเคราะห์คุณภาพ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
69	นายอนุชา ใจสัมฤทธิ์ผล	ชาย	51	เหมเหล็ก	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
70	นายธนะวัศดิ์ นิลิอิงพะวัฒน์	ชาย	61	เหมเหล็ก	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
71	นายพิฆิเทพงษ์ องครักษ์	ชาย	40	เหมเหล็ก	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
72	นายรินทร์ สอนสติ	ชาย	49	เหมเหล็ก	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
73	นายมูฮาหมัดสะวี อาแด	ชาย	44	เหมเหล็ก	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
74	นายสุภาพ เครือนิล	ชาย	57	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
75	นายนัฐพล เงินยวง	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
76	นายธรรมนูญ บุญมาปรม	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
77	นายสังวร ศรีจันทร์	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
78	นายภาณุพงษ์ แก้วไหวปุ่น	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
79	นายเสรี ชาติวงศ์	ชาย	58	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
80	นายทัศนา พูลทัศน์	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
81	นายเพรพัทย์ ลีหยดยอย	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
82	นายสกล สันทิม	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
83	นายพัชยะ ลือกำลัง	ชาย	51	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
84	นายสิทธิชัย สัมดี	ชาย	58	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
85	นายวุฒิชัย ธีหยดยอย	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
86	นายไวพจน์ หองสาย	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
87	นายชัยวัฒน์ คุ้มอักษร	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
88	นายเอื้อม สุขจิตต์	ชาย	54	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
89	นายสุรัตน์ บุญทอง	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
90	นายชัยวัฒน์ เวียงจันทร์	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
91	นายประหยัด บุญทัน	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
92	นายทองอินทร์ วิลหนิอย	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
93	นายกรี เกตุแก้ว	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
94	นายชวนินทร์ ชำนาญนา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
95	นายอภินันท์ ปัญญา	ชาย	39	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
96	นายณัส เสียะหัง	ชาย	49	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
97	นายชัชวัฒน์ ทุปโนนท์	ชาย	37	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
98	นายชนกา ค้ำภา	ชาย	54	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
99	นายสุดสายใจ ศรีธรรมมา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
122	นายสมุทร วงศรีแก้ว	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
123	นายสมชิน ศิริสุดาวัตร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
124	นายเบนซ์ ที่มละเอียด	ชาย	59	อุตสาหกรรม	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
125	นายประไพชน์ สัมฤทธิ์ผล	ชาย	56	อุตสาหกรรม	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
126	นายสมศักดิ์ อุปนันท์	ชาย	52	อุตสาหกรรม	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
127	นายพจน์ สายลักษณ์	ชาย	57	อุตสาหกรรม	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
128	นายระพิน ประเสริฐศรี	ชาย	49	อุตสาหกรรม	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
129	นายสมชาย บุหงารัตน์	ชาย	47	อุตสาหกรรม	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
130	นายเสรี ปั้นจิน	ชาย	51	อุตสาหกรรม	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
100	นายประหยัด ภูษมขำ	ชาย	46	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
101	นายไกสินทร์ ชูชมงาม	ชาย	41	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
102	นายศักดา สุขแป	ชาย	33	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
103	นายยอด พันธ์ดี	ชาย	42	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
104	นายสุรี อิ่มใจ	ชาย	40	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
105	นายสมหมาย มาจรัส	ชาย	51	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
106	นายรังสรรค์ หอมชื่น	ชาย	39	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
107	นายสมบัติ บัวบุญภาพ	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
108	นายพิมนธกร หลวงพิทักษ์	ชาย	43	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
109	นายอุทิศ ทองขุนทด	ชาย	44	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
110	นายสมนึก ทิพย์สม	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
131	นายวัทธิกร ศรีหาโคตร	ชาย	48	อุตสาหกรรม	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
132	นายสามิตร สุขรี	ชาย	44	อุตสาหกรรม	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

เป็นการตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่ออกมาจากหัวใจ หรือตรวจความสมบูรณ์ของคลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือได้เกิดขึ้นไปแล้ว การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่มีผลต่อหัวใจ เช่น โรคหัวใจ สภาวะหัวใจทำงานเต้นเหลว สภาวะที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตสูง และหากสามหตุของอาการเจ็บหน้าอก และหากมีอาการผิดปกติดังข้างต้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	สรุปผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
111	นายปัญญา ป่านเพ็ชร	ชาย	38	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
112	นายชิรทีปต์ นนท์แก้ว	ชาย	38	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
113	นายวิลาศ กองเย็น	ชาย	44	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
114	นายธนากร พรมสอน	ชาย	35	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
115	นายประสิทธิ์ ผู้คะเกา	ชาย	57	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
116	นายกฤษณะ หอมเชย์ม	ชาย	40	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
117	นายทวนชัย วาริไสย	ชาย	42	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
118	นายวสุศรี สำราญรมศักดิ์	ชาย	42	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
119	นายวุฒิไกร ประเสริฐบุ	ชาย	35	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ
120	นายเสรี เหล็กเพ็ชร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ผิดปกติ
121	นางสาวกรรณิกา ชารีผาย	หญิง	35	หลอมและหล่อ	ปกติ	- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.) ปกติ

ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

ตรวจวัดสายตาคอมพิวเตอร์ Vision test


ตาบอดสี Color Blindness


สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์,ตาบอดสี

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	175
จำนวนผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ (คน)	5
สรุปผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์	
จำนวนพนักงานที่ผลปกติ (คน)	44
จำนวนพนักงานที่ผลผิดปกติ (คน)	131
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	5
สรุปผลการตรวจตาบอดสี	
จำนวนพนักงานที่ผลปกติ (คน)	170
จำนวนพนักงานที่ผลผิดปกติ (คน)	5
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	5





ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองเห็น (Sight) ตาขวา	ตาซ้าย	ตาบอดสี	ผลการตรวจ
1	นายปัญญา บรรณดิลก	ชาย	47	การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร (1166)	-150	-150	ปกติ	ปกติ
2	นายการัณย์ ดำดี	ชาย	29	การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร (1166)	-125	-75	ผิดปกติ	ปกติ
3	นายพีรวิชา จันสว่าง	ชาย	32	จัดการคุณภาพ	-200	-200	ปกติ	ปกติ
4	นายพรชัย ยิ้มกาญจน์	ชาย	32	จัดการคุณภาพ	-150	-150	ปกติ	ปกติ
5	นายพันธุ์ศักดิ์ บุตรไชย์	ชาย	34	จัดการคุณภาพ	-225	-225	ปกติ	ปกติ
6	นายพุฒิพล ทองอ่อน	ชาย	41	จัดการคุณภาพ	-150	-150	ปกติ	ปกติ
7	นายพัฒน์ เหลาการ	ชาย	33	จัดการคุณภาพ	-250	-250	ปกติ	ปกติ
8	นายภัทร สมวิไชย์	ชาย	38	จัดการคุณภาพ	-200	-200	ปกติ	ปกติ
9	นายพีรพัฒน์ ศรีบุรีรมย์	ชาย	37	จัดการคุณภาพ	-250	-250	ปกติ	ปกติ
10	นายพีรพัฒน์ นิ่มนวล	ชาย	33	จัดการคุณภาพ	-200	-200	ปกติ	ปกติ
11	นายภาคิน บุญยืนยง	ชาย	36	จัดการคุณภาพ	-175	-175	ปกติ	ปกติ
12	นายพัฒน์ ผู้มีบุญ	ชาย	44	จัดการคุณภาพ	-100	-100	ปกติ	ปกติ
13	นายวุฒิ ปานเกิด	ชาย	33	จัดการคุณภาพ	-225	-225	ปกติ	ปกติ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองเห็น (Sight) ตาขวา	ตาซ้าย	ตาบอดสี	ผลการตรวจ
14	นายวิรัช ภมรินทร์	ชาย	55	จัดการคุณภาพ	-250	-250	ปกติ	ปกติ
15	นายวุฒิ พานิชกิจ	ชาย	44	จัดการคุณภาพ	-125	-125	ปกติ	ปกติ
16	นายณัฐพล ลิ้มอนุสรณ์	ชาย	39	จัดการคุณภาพ	-175	-175	ปกติ	ปกติ
17	นายสาคร สร้อยสด	ชาย	51	จัดการคุณภาพ	-150	-150	ปกติ	ปกติ
18	นายบุญชู เปรียว	ชาย	40	จัดการคุณภาพ	-300	-300	ปกติ	ปกติ
19	นายภาคภูมิ ตรงงาม	ชาย	38	จัดการคุณภาพ	-200	-200	ปกติ	ปกติ
20	นายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มสกุล	ชาย	55	จัดการคุณภาพ	-	-	ปกติ	ปกติ
21	นายพฤษภ์ชัย บุญเจริญ	ชาย	38	จัดการคุณภาพ	-	-	ปกติ	ปกติ
22	นายพีรพัฒน์ ตั้งวัน	ชาย	29	จัดการคุณภาพ	-	-	ปกติ	ปกติ
23	นายภานุวัฒน์ มหพร	ชาย	40	จัดการคุณภาพ	-	-	ปกติ	ปกติ
24	นายบุญชู อิ่มปัญ	ชาย	33	จัดการคุณภาพ	-	-	ปกติ	ปกติ
25	นายสุชาติ ศรีเมืองรัก	ชาย	35	จัดการคุณภาพ	-	-	ปกติ	ปกติ
26	นายวุฒิ ศิ้งพงษ์	ชาย	33	จัดการคุณภาพ	-	-	ปกติ	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจวัดสายตาคอมพิวเตอร์ , ตาบอดสี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ตาขวา (Right)				ตาซ้าย (Left)				ผลการตาบอดสี	ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์	สรุปผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์
					ระยะใกล้	เสียง	ระยะ	กรณีแว่น	ระยะใกล้	เสียง	ระยะ	กรณีแว่น			
53	นายกาย ที่ดี	ชาย	48	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	+175	-	-	-	+175	-	-	-	ปกติ	ผ่านการตรวจ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
54	นายเกรียง ชื่นเมือง	ชาย	23	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-175	-	-	-	-175	ปกติ	ผ่านเป็น	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
55	นายชอบใจ ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	+125	-	-	-	+125	-	-	-	ปกติ	ผ่านการตรวจ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
56	นายเอก วิจิตรโพธ	ชาย	39	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-75	-	-	-	-75	ปกติ	ผ่านเป็น	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
57	นายบุญเธอ ภูมา	ชาย	38	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
58	นายนเชษ ไพรนอก	ชาย	34	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-50	100	-	-	-50	100	-	ปกติ	ผ่านเป็น	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
59	นายกฤษณะ ภูมเส็งทึก	ชาย	31	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
60	นายวิทยา คำใบ	ชาย	28	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ผ่านการตรวจ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
61	นายวิทยะ จันทา	ชาย	28	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-50	-	-	-	-50	ปกติ	ผ่านเป็น	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
62	นายสาริฬา บุญอ่วม	หญิง	30	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-175	-	-	-	-175	ปกติ	ผ่านเป็น	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
63	นายวรพล ประเสริฐบุญ	ชาย	28	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
64	นายสาธิยา พ่อนาที	หญิง	33	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-75	-	-	-	-75	ปกติ	ผ่านเป็น	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
65	นายณรงค์ พรายแย้ม	ชาย	22	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจวัดสายตาคอมพิวเตอร์ , ตาบอดสี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ตาขวา (Right)				ตาซ้าย (Left)				ผลการตาบอดสี	ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์	สรุปผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์
					ระยะใกล้	เสียง	ระยะ	กรณีแว่น	ระยะใกล้	เสียง	ระยะ	กรณีแว่น			
27	นายสุทธนะ วงศ์ไชยวัง	หญิง	37	จัดส่งและเคลียร์อินท์	+125	-	-	+75	+125	-	-	+75	ปกติ	ผ่านการตรวจ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
28	นายสัมพะ ปิยสันต์	ชาย	44	จัดส่งและเคลียร์อินท์	+125	-	-	-	+125	-	-	-	ปกติ	ผ่านการตรวจ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
29	นายนิ้ตี้ ไชยพินิจ	หญิง	43	จัดส่งและเคลียร์อินท์	-50	-	-	-150	+80	-	-	-150	ปกติ	ผ่านเป็น ตาขวาพร่า	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
30	นายสรายันต์ชัย สิงวงษ์จัก	หญิง	26	จัดส่งและเคลียร์อินท์	-	-	-	-75	-	-	-	-75	ปกติ	ผ่านตั้ง	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
31	นายเพชรวัชร์ เม่าทอง	ชาย	51	ช่างบำรุงการ	+253	-	-	-	+175	-	-	+175	ปกติ	ผ่านเป็น ตาขวาพร่า	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
32	นายนเรศ กองมิ่ง	ชาย	43	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	+150	-	-	-	+150	-	-	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
33	นายพงษ์เทพ นาคยก	ชาย	42	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	+125	-	-	+175	+125	-	-	+175	ปกติ	ผ่านเป็น ตาขวาพร่า	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
34	นายทรงศักดิ์ สมคะรัง	ชาย	53	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-	-	-125	-	-	-	+150	ปกติ	ผ่านเป็น	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
35	นายกิตติชัย จิรมะหิง	ชาย	59	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	+250	-	-	-	+250	-	-	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
36	นายณรงค์ วิรุฬหินันท์	ชาย	52	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	+225	-	-	-	+225	-	-	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
37	นายวิบูลย์ เสริวงศ์	ชาย	38	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
38	นายประยูทธ เส็งชื่น	ชาย	55	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	+200	-	-	-	+200	-	-	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
39	นายไพศาล สุขจิต	ชาย	51	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	+200	-	-	-	+200	-	-	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจวัดสายตาคอมพิวเตอร์ , ตาบอดสี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ตาขวา (Right)				ตาซ้าย (Left)				ผลการตาบอดสี	ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์	สรุปผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์
					ระยะใกล้	เสียง	ระยะ	กรณีแว่น	ระยะใกล้	เสียง	ระยะ	กรณีแว่น			
66	นายศิริชัย ศรีบุช	ชาย	22	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
67	นายเอกวิทย์ อุ่นจิตา	ชาย	23	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
68	นายพีรพงษ์ กะการี	ชาย	21	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
69	นายพนมชัย ลิ้มทับนา	ชาย	22	ช่างบำรุงรถยนต์(สายรถยนต์)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
70	นายชัยยุทธ ชมุกอง	ชาย	41	ช่างบำรุงการ(สายแรงงาน)	-	50	90	-275	-	50	90	-275	ปกติ	ผ่านตั้ง ตาขวาพร่า	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
71	นายพนเดช บาธี	ชาย	48	ช่างบำรุงการ(สายแรงงาน)	-	-	-	20/100-1	-	-	-	20/100-1	ปกติ	ผ่านเป็น	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
72	นายวินัย อภัยยงค์	ชาย	34	ช่างบำรุงการ(สายแรงงาน)	+250	-	-	-	+250	-	-	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
73	นายพนไนย จรประไพ	ชาย	46	ช่างบำรุงการ(สายแรงงาน)	+150	-	-	-	+150	-	-	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
74	นายกิตติพัฒน์ บุญสุข	ชาย	32	ช่างบำรุงการ(สายแรงงาน)	+225	-	-	+75	+225	-	-	+75	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
75	นายธนวัชย์ จันอนา	ชาย	40	ช่างบำรุงการ(สายแรงงาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
76	นายชาโนล ศรีวิชาล	ชาย	42	ช่างบำรุงการ(สายแรงงาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
77	นายกิตติ เจรประยูร	ชาย	28	ช่างบำรุงการ(สายแรงงาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
78	นายประวิทย์ ยางสาง	ชาย	47	ช่างบำรุงการ(สายแรงงาน)	-	-	-	20/40-1	-	-	-	20/70-1	ปกติ	ผ่านเป็น	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจวัดสายตาคอมพิวเตอร์ , ตาบอดสี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ตาขวา (Right)				ตาซ้าย (Left)				ผลการตาบอดสี	ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์	สรุปผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์
					ระยะใกล้	เสียง	ระยะ	กรณีแว่น	ระยะใกล้	เสียง	ระยะ	กรณีแว่น			
40	นายสิงห์ศร คลับทันธ์	ชาย	58	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	+250	-	-	-	-250	-	-		ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
41	นายวรศิษ เหมือนนิ	ชาย	49	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	+200	-150	180	-30	+200	-150	180	-30	ปกติ	ผ่านการตั้ง ตาขวาพร่า ตาซ้ายมัว	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
42	นายปรเมษฐ ชมศิริพัชร์	ชาย	37	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
43	นายพัชรินน์ เก่งไพฑูรย์	ชาย	38	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
44	นายประสิทธิ์ ชุดหุ่น	ชาย	38	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-125	180	-	-	-125	180	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
45	นายนภินทร์ บุษพันธ์	ชาย	36	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-50	180	-	-	-50	180	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
46	นายกันตา บัวเลียน	ชาย	42	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-125	-	-	-	+125	-	-	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
47	นายกันยกร ไกระโกพล	ชาย	32	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
48	นายพงศกร ปานอิง	ชาย	40	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
49	นายพิรวิทย์ ผู้ดม่วงศรี	ชาย	35	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-	-	-50	-	-	-	-100	ปกติ	ผ่านตั้ง	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
50	นายปิยะชาติ จันอุช	ชาย	38	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-50	180	-200	-	-50	180	-200	ปกติ	ผ่านตั้ง ตาขวาพร่า	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ต้องใส่แว่น
51	นายกฤษฎ์ศักดิ์ เหง้าไทย	ชาย	41	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-	-	20/20	-	-	-	20/20	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
52	นายธนวรรธ ปราบ	ชาย	36	ช่างบำรุงการ(สายการขาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ผ่านการ	- ผลการตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาประจำปี 2566

บริษัท มิ่งพัฒนา บูรพา จำกัด

ผลการตัดสินการแข่งขันฟุตบอล , ตารางอันดับ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การแข่งขันรอบคัดเลือก				การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ				คะแนนรวม	ผลการแข่งขันเปรียบเทียบ	สรุปผลการแข่งขันประจำปี
				แข่ง	ชนะ	เสมอ	แพ้	แข่ง	ชนะ	เสมอ	แพ้			
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		

สรุปโปรแกรมการสอบ ของนักเรียนประจำปี 2565

บริษัท พิชัยก้องภพ บูรพา จำกัด

ผลการตัดราย ชื่อ แผนกฟุตบอลอันดับ , ตารางอันดับ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	โปรแกรม	การแข่งขันรอบคัดเลือก				การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ				คะแนนรวม	ผลการแข่งขันเปรียบเทียบ	สรุปผลการแข่งขันประจำปี
					แข่ง	ชนะ	เสมอ	แพ้	แข่ง	ชนะ	เสมอ	แพ้			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		

สรุปผลการแข่งขันกีฬาประจำปี 2566

บริษัท มิ่งพัฒนา บูรพา จำกัด

ผลการตัดสินการแข่งขันฟุตบอล , ตารางอันดับ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การแข่งขันรอบคัดเลือก				การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ				คะแนนรวม	ผลการแข่งขันเปรียบเทียบ	สรุปผลการแข่งขันประจำปี
				แข่ง	ชนะ	เสมอ	แพ้	แข่ง	ชนะ	เสมอ	แพ้			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท ชัยสิริกอง บูรพา จำกัด

ผลการตรวจวัดค่าฟุตบอลอันดับ , ตารางอันดับ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การแข่งขันรอบคัดเลือก				การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ				คะแนนรวม	ผลการแข่งขันเปรียบเทียบ	สรุปผลการแข่งขันประจำปี
				แข่ง	ชนะ	เสมอ	แพ้	แข่ง	ชนะ	เสมอ	แพ้			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจวัดสายตาคอมพิวเตอร์ , ตาบอดสี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ตาขวา (Right)				ตาซ้าย (Left)				ผลตาบอดสี	ผลสายตาคอมพิวเตอร์	สรุปผลสายตาคอมพิวเตอร์
					การมองใกล้	เอียง	องศา	การมองไกล	การมองใกล้	เอียง	องศา	การมองไกล			
131	นายเอกชัย พันธิรี	ชาย	42	ทดสอบสายตา	+125	-	-	-	+125	-	-	-	ปกติ	สายตาปกติ	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
132	นายชูชัย ยิ่งใจ	ชาย	40	ทดสอบสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตายาวในเกณฑ์ปกติ	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
133	นายพงษ์ศักดิ์ มาศรัก	ชาย	51	ทดสอบสายตา	+150	-	-	-	+150	-	-	-	ปกติ	สายตายาว	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
134	นายรังสรรค์ ทองเจือ	ชาย	39	ทดสอบสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตายาวในเกณฑ์ปกติ	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
135	นายบุญชาย วงษ์เจ้าสาม	ชาย	32	ทดสอบสายตา	-	-	-	-75	-	-	-	-75	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
136	นายชนินท์ ปานกุลกาล	ชาย	36	ทดสอบสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตายาวในเกณฑ์ปกติ	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
137	นายพิเนตร หงวนพิทักษ์	ชาย	43	ทดสอบสายตา	+125	-	-	-	+125	-	-	-	ปกติ	สายตายาว	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
138	นายอุทิศ พลอยุมพล	ชาย	44	ทดสอบสายตา	+125	-	-	-	+125	-	-	-	ปกติ	สายตายาว	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
139	นายสมบัติ ศิพย์ทอง	ชาย	34	ทดสอบสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตายาวในเกณฑ์ปกติ	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
140	นายปัญญา ปานเพ็ชร	ชาย	38	ทดสอบสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตายาวในเกณฑ์ปกติ	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
141	นายจักรินทร์ นนท์แก้ว	ชาย	38	ทดสอบสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตายาวในเกณฑ์ปกติ	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
142	นายธงชาติ ศุขนาคาม	ชาย	33	ทดสอบสายตา	-	-	-	-100	-	-	-	-100	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
143	นายวิโรจน์ ทองชื่น	ชาย	44	ทดสอบสายตา	+125	-	-	-	+125	-	-	-	ปกติ	สายตายาว	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจวัดสายตาคอมพิวเตอร์ , ตาบอดสี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ตาขวา (Right)				ตาซ้าย (Left)				ผลตาบอดสี	ผลสายตาคอมพิวเตอร์	สรุปผลสายตาคอมพิวเตอร์
					การมองใกล้	เอียง	องศา	การมองไกล	การมองใกล้	เอียง	องศา	การมองไกล			
144	นายชนะชา พรมยอย	ชาย	35	ทดสอบสายตา	-	-	-	-275	-	-	-	-275	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
145	นายประสิทธิ์ ธูดะเสา	ชาย	57	ทดสอบสายตา	-	-100	180	-100	-	100	80	-100	ปกติ	สายตาสั้น สายตาเอียง	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
146	นายกิตติพัฒน์ สมสิง	ชาย	31	ทดสอบสายตา	-	-	-	-100	-	-	-	-100	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
147	นายกฤษณะ ทรงมน่วน	ชาย	40	ทดสอบสายตา	+100	-	-	-	+100	-	-	-	ปกติ	สายตายาว	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
148	นายทวนชัย วาวิโล	ชาย	42	ทดสอบสายตา	+125	-	-	-	+125	-	-	-	ปกติ	สายตายาว	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
149	นายวายุกรี ลำยาบุรมศักดิ์	ชาย	42	ทดสอบสายตา	-	-	-	-125	-	-	-	-125	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
150	นายวุฒิไกร ประเทริฐชู	ชาย	33	ทดสอบสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตายาวในเกณฑ์ปกติ	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
151	นายชนาริษ หาญปิยะพรรา	ชาย	30	ทดสอบสายตา	-	-75	180	-250	-	-75	180	-300	ปกติ	สายตาสั้น สายตาเอียง	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
152	นายเอรี เหล็กดษิฐ	ชาย	48	ทดสอบสายตา	+125	-	-	-	+100	-	-	-	ปกติ	สายตายาว	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
153	นายชนวัฒน์ แสงงาม	ชาย	27	ทดสอบสายตา	-	-	-	-50	-	-	-	-50	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
154	นายอาภิวัฒน์ นาคีรักษ์	หญิง	28	ทดสอบสายตา	-	-	-	-25	-	-	-	-25	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
155	นางสาวกรอุมา ชาติไพล	หญิง	33	ทดสอบสายตา	-	-	-	-100	-	-	-	-150	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
156	นายกรวิทย์ ยันทา	ชาย	33	ทดสอบสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตายาวในเกณฑ์ปกติ	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจวัดสายตาคอมพิวเตอร์ , ตาบอดสี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ตาขวา (Right)				ตาซ้าย (Left)				ผลตาบอดสี	ผลสายตาคอมพิวเตอร์	สรุปผลสายตาคอมพิวเตอร์
					การมองใกล้	เอียง	องศา	การมองไกล	การมองใกล้	เอียง	องศา	การมองไกล			
170	นายณรงค์ วุฒางกัณ์	ชาย	47	ชุดสายกรรม	-	-	-	-175	-	-	-	-175	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
171	นายเอรี ปั้นมั่น	ชาย	31	ชุดสายกรรม	-200	-	-	-	-200	-	-	-	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
172	นายวิทวัส ศรีภาโคตร	ชาย	48	ชุดสายกรรม	+175	-	-	-50	+175	-	-	-50	ปกติ	สายตาสั้น สายตายาว	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
173	นายณัฐพล ดูศรี	ชาย	44	ชุดสายกรรม	-	-50	90	-	-	-75	90	-	ปกติ	สายตาเอียง	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
174	นายกริชกร ชะอุ่มผล	ชาย	27	ชุดสายกรรม	-	-	-	-250	-	-	-	-200	ปกติ	สายตาสั้น	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ
175	นายชัชพงษ์ ราษฎร์	ชาย	30	ชุดสายกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	สายตายาวในเกณฑ์ปกติ	- ผลตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ ปกติ

คำแนะนำ

- ผลการตรวจสายตายาวในเกณฑ์ปกติ แนะนำตรวจสายตาทุกปี
- ผลตรวจสายตาสั้นปกติ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง แนะนำใช้แว่นสายตา
- ผลการตรวจพิการของสายตาสี หากมีความต้องการมองสี หรือต้องปกติ แนะนำพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจซ้ำอีกครั้ง

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

CHULARAT HOSPITAL GROUP

คำอธิบายรายละเอียด

ผลการตรวจสุขภาพ

จุฬารัตน์

คำอธิบายและรายละเอียดการตรวจสุขภาพ

ค่าปกติของเส้นรอบเอว

ปกติ	ผิดปกติ
ชาย <=90 cms	>90 cms
หญิง<=80 cms	>80 cms

วิธีคำนวณดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก (กก.)

ส่วนสูง ($ม.^2$)

หมายเหตุ ค่ามาตรฐานอ้างอิงจาก องค์กร อนามัยโลก (ชาวเอเชีย) เป็นค่าที่ใช้ในปัจจุบัน

ดัชนีมวลกายหรือ Body Mass Index (BMI)	
ค่าที่ได้	การแปลผล
< 18.5	ผอม
18.5 - 22.9	ปกติ
23.0 - 24.9	น้ำหนักเกิน
25.0 – 29.9	โรคอ้วน
>30.0	อ้วนมาก

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI)

BMI= น้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสองการศึกษาจากสถิติทางการแพทย์ พบว่า ถ้าดัชนีนี้อยู่ในช่วง 18.50-22.99 เป็นช่วงที่มีผลดีต่อสุขภาพมากที่สุด(อย่างไรก็ดี ปัจจัยในแต่ละคนก็มีส่วนกำหนดผลแตกต่างกันด้วย) คนที่เป็น โรคอ้วนจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจขาด โรคไขข้อมากกว่าคนที่มีดัชนีมวลกายไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนผู้มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ (BMI=น้อยกว่า 18.50): ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

จำนวนผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติ(BMI=มากกว่า 23 ถึง 24.9): ควรลดอาหารหวาน มัน หลีกเลี่ยงผลไม้หวาน ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

จำนวนผู้มีน้ำหนักตัวมากผิดปกติ(BMI=มากกว่า 24.9): ถือว่าเป็น โรคอ้วน ควรควบคุมปริมาณอาหารและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

ความดันโลหิต

ค่าปกติความดันโลหิตตัวบน ไม่ควรเกิน 140 mmHg ส่วนความดันโลหิตตัวล่าง ไม่ควรเกิน 90 mmHg. ถ้าค่าความดันโลหิตตัวบนมีค่ามากกว่า 140 แต่ไม่เกิน 160 mmHg. หรือความดันโลหิตตัวล่างมีค่ามากกว่า 90 แต่ไม่เกิน 110 mmHg. และไม่เคยมีประวัติความดันโลหิตสูง แนะนำให้วัดความดันซ้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 3 ครั้ง ถ้ายังมีความดันโลหิตสูง และแนะนำปรึกษาแพทย์ แต่ถ้าเคยมีประวัติ ความดันโลหิตสูง แนะนำปรึกษาแพทย์และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ถ้าค่าความดันโลหิตตัวบนมากกว่า 160 หรือตัวล่างมากกว่า 110 mmHg แนะนำปรึกษาแพทย์

ชีพจร ปกติควรอยู่ระหว่าง 55-100 ครั้ง/นาที

ชีพจรเต้นช้ากว่าปกติ พบได้บ่อยในผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นักกีฬาที่ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะ มีชีพจรที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ยังอาจพบได้ในผู้ที่มีเส้นทางนำไฟฟ้าหัวใจถูกกั้น ซึ่งในกรณีนี้ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น วูบเป็นลมบ่อย แนะนำปรึกษาหมอแพทย์โรคหัวใจ การรับประทานยาบางชนิดอาจจะทำให้หัวใจเต้นช้ากว่าปกติได้ ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ พบได้ในกรณีต่างๆ เช่น เป็นไข้ มีภาวะเสียน้ำและเกลือแร่ มีภาวะเสียเลือด สตร์โมนไทรกอซ์เป็นพิษ หรืออาจมีภาวะตื่นเต้น ก็ทำให้ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติได้ วิธีแยกสาเหตุที่เป็นโรค หรืออาการจากการตื่นเต้น ทำได้โดยให้รับชีพจรขณะพักอยู่ ถ้าไม่เร็วกว่าปกติ แสดงให้เห็นว่าไม่น่าจะมีโรค หรือ ภาวะต่างๆ ที่เป็นอันตราย

เส้นรอบเอว เส้นรอบเอว ค่าปกติในผู้ชายไม่ควรเกิน 90 เซนติเมตร , ค่าปกติในผู้หญิงไม่ควรเกิน 80เซนติเมตร

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (Complete Blood Count)

Hb (Hemoglobin) คือ สารสำคัญในเม็ดเลือดแดง มีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้ามีค่าน้อยกว่าปกติถือว่าเป็น โลหิตจาง

Hct (Hematocrit) คือ ความเข้มข้นของเลือด ตรวจวัดโดยการนำเลือดไปปั่นให้เลือด ตกตะกอนเป็นอัตราส่วนระหว่าง เม็ดเลือดแดงที่อัดแน่น กับปริมาณเลือดทั้งหมด

RBC count คือ จำนวนเม็ดเลือดแดงต่อปริมาณ 1 ลูกบาศก์มิลลิลิตร

RDW (RBC Distribution Width) คือ ค่าร้อยละของการกระจายตัวเม็ดเลือดแดง

RBC Morphology เป็นการตรวจดูรูปร่างและการย้อมติดสีของเม็ดเลือดแดงซึ่งความผิดปกติที่พบจะช่วยในการวินิจฉัยโรคและ สาเหตุของการเกิดโรคได้

กรณีที่ Hb, HCT, RBC count น้อยกว่าปกติ อาจมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น การเสียเลือด ขาดสารอาหารเหล็กการใช้ยาบางชนิด ความผิดปกติของไขกระดูก หรือภาวะเรื้อรังเป็นต้น

Mean Cell Volume (MCV) คือ ขนาดเฉลี่ยของเม็ดเลือดแดง ภาวะที่มีขนาดเฉลี่ยของเม็ดเลือดแดงเล็กกว่าปกติอาจพบได้ในโรค หรือพาหะโรคธาลัสซีเมีย ขาดสารอาหารเหล็ก และมักพบร่วมกับรูปร่างเม็ดเลือดแดงผิดปกติส่วนขนาดเฉลี่ยของเม็ดเลือดใหญ่กว่าปกติ พบได้ในภาวะพื้นเอลกอลซอล์เป็นประจำ ภาวะขาดวิตามินบี 12 (พบร่วมกับภาวะโลหิตจาง)

Mean Cell Hemoglobin (MCH) คือ ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือด ถ้าค่าน้อยกว่าปกติพบได้ในภาวะโลหิตจาง ถ้าค่ามากกว่าปกติพบได้ในภาวะเลือดข้น

Mean Cell Hemoglobin Concentration (MCHC) คือ ปริมาณของฮีโมโกลบินต่อปริมาณเม็ดเลือดแดงหนึ่งตัวอ้างน้อย พบได้ในภาวะโลหิตจาง ถ้ามากกว่าปกติ พบในภาวะเลือดข้น

คำอธิบายผลการตรวจ

ภาวะโลหิตจาง จะให้ความสำคัญที่ระดับ Hemoglobin

Hb (ชาย) น้อยกว่า 13.0 หรือ Hb (หญิง) น้อยกว่า 12.0 คือ โลหิตจาง ควรปรึกษาแพทย์ หาสาเหตุและรับการรักษา

Hb(ชาย) ระหว่าง 13.0 ถึง 18.0 หรือ Hb (หญิง) ระหว่าง 12.0 ถึง 16.0 โลหิตจางเล็กน้อย ควรรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ตับ ถั่ว และผักใบเขียวเพิ่ม และตรวจเลือดซ้ำใน 3 เดือน

ภาวะโลหิตข้นกว่าปกติ

Hb(ชาย) มากกว่า 18.0 หรือ Hb (หญิง) มากกว่า 16.0 ความเข้มข้นของเลือดสูงกว่าปกติ อาจเกิดจากภาวะเสียน้ำน้อย

Plt Count (Platelet) คือ เกล็ดเลือดซึ่งทำหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดในกรณีที่เกิดบาดแผล ถ้ามีจำนวนเกล็ดเลือดต่ำ จะทำให้เลือดหยุดได้ยาก หรือเลือดออกง่าย

MPV (Mean Platelet Volume) คือ ขนาดเฉลี่ยของเกล็ดเลือด ถ้ามีค่าน้อยกว่าปกติ อาจจะเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่าย

อธิบายในกรณีพบความผิดปกติ

Platelet น้อยกว่า 150,000 ปริมาณเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ อาจเกิดจากภาวะติดเชื้อไวรัส หรือ เนื่องจากยาบางชนิดภาวะเสียเลือดเฉียบพลัน หรือมีความผิดปกติของไขกระดูก และนำตรวจเลือดซ้ำอีก 2 สัปดาห์

Platelet มากกว่า 400,000 ปริมาณเกล็ดเลือดมากกว่าปกติ อาจเกิดจากภาวะติดเชื้อ เสียเลือดเรื้อรัง ภาวะหลังตัดม้าม หรือมีความผิดปกติของไขกระดูก และนำตรวจเลือดซ้ำอีก 2 สัปดาห์

WBC count คือ การนับจำนวนเม็ดเลือดขาว ซึ่งหน้าที่หลักของเม็ดเลือดขาวคือทำลายเชื้อโรค เป็นการบ่งบอกถึงความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกาย ถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียมักจะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงกว่าเกณฑ์ปกติ แต่ถ้ามีการติดเชื้อไวรัส มักจะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

ค่าของเม็ดเลือดขาว (WBC count)

WBC น้อยกว่า 4,000 จำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ อาจเกิดจากเทพฆะตรวจเป็นใช้ หรือมีภาวะ ติดเชื้อไวรัส หรือยาบางชนิด มีอาการผิดปกติเช่น ใช้ อ่อนเพลีย แนะนำตรวจ เลือดซ้ำใน 2 สัปดาห์

WBC ระหว่าง 4,000 ถึง 11,000 จำนวนเม็ดเลือดขาวอยู่ในเกณฑ์ปกติ

WBC มากกว่า 11,000 ถึง 12,000 จำนวนเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติเล็กน้อย อาจพบได้ในคนปกติ หรือเริ่มมีภาวะการอักเสบ หรือติดเชื้อในร่างกาย ปรึกษาแพทย์ถ้ามีอาการผิดปกติ

WBC มากกว่า 12,000 จำนวนเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ ควรตรวจเลือดซ้ำใน 2 สัปดาห์ถ้ายังผิดปกติ ควรหาสาเหตุเพิ่มเติม

WBC Differential เป็นการคำนวณร้อยละของเม็ดเลือดขาวแยกตามชนิดและนับจำนวนของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด ซึ่งเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆของร่างกาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **Neutrophil** ทำหน้าที่กินและทำลายแบคทีเรีย ค่าเกินมาตรฐาน แสดงถึงภาวะการอักเสบ ติดเชื้อ การใช้ยาบางชนิด เสียเลือดชนิดรุนแรง มีการทำลายของเนื้อเยื่อ
- **Lymphocyte** มีหน้าที่ต่อต้าน เชื้อไวรัส มักพบค่าสูงกว่ามาตรฐานในกรณีติดเชื้อไวรัส
- **Eosinophil** มีหน้าที่ต่อต้านสิ่งแปลกปลอม เมื่อพบสิ่งแปลกปลอมจะกระตุ้นให้Mast Cell

หลั่งสาร Histamine ทำให้มีอาการของภูมิแพ้ เม็ดเลือดขาวชนิดนี้จะแสดงถึงภาวะโรคภูมิแพ้ หรือพยาธิ(ค่าปกติ 0-7 %)

- **Monocyte** มีหน้าที่ทำลายเชื้อโรค ค่าเกินปกติ แสดงถึงภาวะโรคติดเชื้อบางอย่าง เช่น วัณโรค ไทฟอยด์ ระยะฟื้นตัวจากการติดเชื้อทั่วไป หรือ การติดเชื้อไวรัส

- **Basophil** มีการบ่งหน้าที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ แต่จะทำหน้าที่ในเนื้อเยื่อ

- **Blast** เป็นเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ไม่ควรพบในเลือด

ในการรายงานชนิดของเม็ดขาวจะมีการรายงาน ทั้งในเชิงของร้อยละ และจำนวน ของแต่ละชนิด การรายงานร้อยละจะทำให้มองเห็นว่า ในขณะที่ร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดไหนมากหรือน้อย แล้วมาพิจารณาจำนวนทั้งหมด ถ้าจำนวนของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือ สูงกว่าหรือต่ำกว่าปกติเพียงเล็กน้อย ถือว่าเป็นช่วงปกติของร่างกาย แต่ในผู้สูงอายุที่มีการ ติดเชื้อ จำนวนเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดอาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ดังนั้นควรพิจารณาถึงอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ไข้ ไอเรื้อรัง เป็นต้น

น้ำตาลในเลือด FBS (Fasting Blood Sugar)

เป็นการตรวจหาโรคเบาหวาน โรคเบาหวานทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน ถ้าพบในระยะแรก และควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีจะไม่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

<u>อธิบายผลการตรวจ</u>

< 70 ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติ อาจเกิดจากงดน้ำและอาหารเป็นเวลานาน ถ้ามีอาการหน้ามืด เหงื่อออกและใจสั่นควรปรึกษาแพทย์

>= 70 และ<=99 ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

> 99 และ< =126 ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์ปกติ หรือผู้มีภาวะบกพร่องของน้ำตาลในเลือด มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน ในอนาคตควรลดอาหารหวาน, แป้ง และ เพิ่มการออกกำลังกาย

>126 และ <=180 ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์โรคเบาหวาน ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงในระดับต้นๆ ควรควบคุมอาหาร ออกกำลังกายและติดตามตรวจระดับน้ำตาลในเลือด อีก 2 สัปดาห์ ถ้าระดับน้ำตาลสูงในระดับนี้อยู่ควรปรึกษาแพทย์

> 180 และ<=250 ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์โรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงในระดับกลาง ควรพบแพทย์

>=250 เป็นเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากซึ่งการเกิดโรคแทรกซ้อน จากเบาหวานได้ควรพบแพทย์

ไขมันในเลือด Lipid Profile

ไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) คือปกติร่างกายสามารถสร้างคอเลสเตอรอลที่ต้องการใช้ได้เองจากตับ ส่วนคอเลสเตอรอลที่เหลือนั้นมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวัน โดยจะพบได้ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้น เช่น นม ไข่ และเครื่องในสัตว์ อาหารบางอย่างที่ถึงมีไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ตับเร่งผลิตคอเลสเตอรอลออกมามากเกินความจำเป็น จนทำให้มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขมันจากสัตว์

ค่าปกติ 120-200 mg/dl

<u>คำอธิบายในกรณีพบความผิดปกติ</u>

Cholesterol มากกว่า 200 ไม่เกิน 240 ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเล็กน้อย แนะนำหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมัน และอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เช่น อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ ไข่แดง เป็นต้น ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควรพิจารณาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำร่วมด้วย ถ้ามีระดับไขมัน LDL สูงแนะนำตรวจเลือดซ้ำใน 6 เดือน แต่ถ้าระดับไขมัน LDL ปกติ แนะนำตรวจเลือดซ้ำปีละ 1 ครั้ง

Cholesterol มากกว่า 240 ไม่เกิน 300 ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงปานกลาง แนะนำหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมัน และอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เช่น อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ ไข่แดง เป็นต้น ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควรพิจารณาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำร่วมด้วย ถ้ามีระดับไขมัน LDL สูงแนะนำตรวจเลือดซ้ำใน 3 เดือน แต่ถ้าระดับไขมัน LDL ปกติ แนะนำตรวจเลือดซ้ำปีละ 1 ครั้ง

Cholesterol มากกว่า 300 ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมาก แนะนำหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมัน ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควรตรวจเลือดซ้ำอีก 3 เดือน

ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) คือ ไขมันที่ได้จากการรับประทานอาหารและการสร้างขึ้นเองในร่างกาย เมื่อถูกสลายจะให้พลังงานมาก ระดับ Triglyceride นี้ไม่ค่อยคงที่ สูงๆ ต่ำๆ ได้ง่าย ขึ้นอยู่กับ ปริมาณอาหารที่รับประทาน ในกรณีที่สูงมากๆ และเป็นเวลานาน ก็จะเร่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบตันได้

ค่าปกติ 36 - 165 mg/dl

<u>คำอธิบายในกรณีพบความผิดปกติ</u>

Triglyceride มากกว่า 160 ไม่เกิน 220 ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่าปกติ ควรลดการรับประทาน อาหารมัน แป้ง กะทิ ของหวาน และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ แนะนำตรวจเลือดซ้ำปีละ 1 ครั้ง

Triglyceride มากกว่า 220 ไม่เกิน 500 ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่าปกติ ควรลดการรับประทานอาหารมัน แป้ง กะทิของหวาน และ งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอแนะนำตรวจเลือดซ้ำอีก 3 เดือน

Triglyceride มากกว่า 500 ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่าปกติมาก ควรงดอาหารมัน แป้ง กะทิ ของหวาน และควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิน 500 mg/dl อาจจะมีภาวะเสี่ยงต่อตับอ่อนอักเสบ ควรปรึกษาแพทย์

HDL (High-density Lipoprotein) คือคอเลสเตอรอลชนิดดีที่มีประโยชน์ เพราะจะช่วยพาคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์จากส่วนต่างๆ ในร่างกายกลับไปที่ตับเพื่อขจัดออกจากร่างกาย ส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมลดลง นอกจากนี้ยังมีส่วนในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน และการเกิดลิ่มเลือด ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

<u>ค่าปกติ</u> 40 - 120 mg/dl

LDL (Low-density Lipoprotein) คือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี เป็นคอเลสเตอรอลที่ทำให้เกิดการสะสมของไขมันตามผนังหลอดเลือดจนเกิดการอุดตัน เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา

<u>ค่าปกติ</u> < 150 mg/dl

ถ้ามีค่ามากกว่า 150 mg/dl แนะนำควบคุมอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ถ้ามีค่าสูงมากกว่า 190 mg/dl ควรปรึกษาแพทย์

กรดยูริกในเลือด Uric Acid

กรดยูริกในเลือดสูงอาจจะไม่เป็นโรคเก๊าท์ก็ได้ ถ้าเป็นโรคเก๊าท์จะมีอาการปวดข้อ ข้อบวมแดงร้อน (อาการของข้ออักเสบ) แต่ถ้าไม่มีอาการข้ออักเสบจะถือว่าเป็นกรดยูริกในเลือดสูง ถ้ามีค่ามากกว่า 12 จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะได้

หมายเหตุ ค่าปกติกรดยูริก ชาย 3.5 - 7.0 mg/dl หญิง 2.5 - 6.1 mg/dl

<u>อธิบายผลการตรวจ</u>

Uric Acid มากกว่า 7 แต่ไม่เกิน 10 (ชาย) หรือ มากกว่า 6.1 ไม่เกิน 8.5 (หญิง) หรือ กรดยูริกสูงกว่าปกติเล็กน้อย อาจทำให้เสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ ควรงดอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ ตะปี สัตว์ปีก หน่อไม้ แนะนำตรวจเลือดซ้ำอีก 12 เดือน

Uric Acid มากกว่า 10 (ชาย) หรือ มากกว่า 8.5 (หญิง) แต่ไม่เกิน 12 กรดยูริกสูงกว่าปกติ อาจทำให้เสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ ควรงดอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ ตะปี สัตว์ปีก หน่อไม้ และตรวจเลือดซ้ำ 6 เดือน

Uric Acid มากกว่า 12 ไม่เกิน 14 กรดยูริกสูงกว่าปกติ อาจทำให้เสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ ควรงดอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ ตะปี สัตว์ปีก หน่อไม้และ ตรวจเลือดซ้ำ 3 เดือน

Uric Acid มากกว่า 14 กรดยูริกสูงกว่าปกติมาก แนะนำปรึกษาแพทย์เพื่อรักษากรดยูริกสูงกว่าปกติมาก อาจทำให้เสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ และนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ แนะนำปรึกษาแพทย์

การทำงานของไต (Renal function test)

BUN ย่อมาจาก Blood Urea Nitrogen คือ ของเสียที่พบในเลือด หากค่าสูงกว่ามาตรฐาน อาจมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ร่างกายขาดน้ำ มีไข้ ติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะหรือเลือดออกรุนแรง เป็นต้น

Creatinine คือ สารที่ถูกขับออกจากร่างกายโดยจะถูกกรองผ่านไตในปริมาณที่ค่อนข้างคงที่หากค่าสูงกว่ามาตรฐานอาจมีสาเหตุมาจากได้รับวิตามินซีในปริมาณสูงๆ หรือการได้รับยาบางชนิด หากพบว่าทั้งในกรณีที่ BUN และ Creatinine เพิ่มขึ้นสูงกว่ามาตรฐาน อาจจะมีภาวะการทำงานของไตเสื่อม หรือ ไตวาย

<u>คำอธิบายผลการตรวจ</u>

BUN น้อยกว่า 8 พบได้ในภาวะที่รับประทานเนื้อสัตว์น้อยหรือรับประทานอาหารมังสวิรัติ สารยูเรียในเลือดต่ำกว่าปกติไม่เป็นอันตราย

BUN ไม่เกิน 26 และ Creatinine มากกว่า 1.5 สาร Creatinine ในเลือดมีค่าเกินปกติ และสาร BUN ในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ อาจเกิดจากภาวะขาดน้ำ หรือ เริ่มมีการทำงานของไตเสื่อม แนะนำตรวจเลือดซ้ำอีก 2 สัปดาห์

BUN มากกว่า 26 และ Creatinine น้อยกว่า 1.5 สาร BUN เลือดอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ แต่ค่า Creatinine อยู่ในเกณฑ์ปกติ อาจเกิดจากภาวะขาดน้ำ หรือมีรับประทานอาหารโปรตีนจำนวนมาก

BUN มากกว่า 26 และ Creatinine มากกว่า 1.5 สาร BUN และ Creatinine ในเลือดสูงกว่าปกติ อาจเกิดจากการทำงานของไตผิดปกติ แนะนำปรึกษาแพทย์

<u>ผลการตรวจระดับเอ็นไซม์ตับในเลือด</u>

เอ็นไซม์การทำงานของตับประกอบด้วย SGOT และ SGPT ส่วนมากแล้วถ้ามีภาวะตับอักเสบ มักจะมีค่า SGOT กับ SGPT สูงควบคู่กัน ค่าปกติ 5-40 U/L

SGOT เป็นเอ็นไซม์ที่พบในอวัยวะต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อ,หัวใจ,ไต,เม็ดเลือดแดง ดังนั้น ถ้าเอนไซม์ตัวนี้สูงมากกว่าปกติ มักพบจากความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ที่มีส่วนสร้างเอ็นไซม์ดังกล่าว

SGOT (มากกว่า 1 เท่า) มากกว่า 40U/L น้อยกว่า 80U/L : อาจเริ่มมีเอนไซม์ตับผิดปกติในระดับต้น ควรเฝ้าติดตามปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อเอนไซม์ที่สูงขึ้น และหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น หรือขอคำปรึกษาจากแพทย์

SGOT (มากกว่า 2 -5 เท่า) มากกว่า 80 น้อยกว่า 200 U/L อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ คือ ตับอักเสบ,กล้ามเนื้ออักเสบ, เม็ดเลือดแดงแตกตัว มากกว่าปกติ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คำแนะนำ ติดตามสังเกตอาการผิดปกติหรือติดตามตรวจเลือดในอีก 1-2 สัปดาห์ กรณีที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกร่วมด้วย ที่ส่งสัญญาณกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ควรพบแพทย์

SGOT (มากกว่าค่าปกติ 5-10 เท่า) มากกว่า 200 U/L น้อยกว่า 400 U/L อาจเกิดจากตับอักเสบเรื้อรัง โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ แนะนำ ควรพบแพทย์

SGOT (มากกว่า 10-20 เท่า) มากกว่า 400 U/L : อาจเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด,ตับแข็งจากแอลกอฮอล์, กล้ามเนื้อได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บของร่างกาย ทานอาหารหรือสารเคมีที่ทำให้ตับอักเสบรุนแรง ควรพบแพทย์

ดังนั้นในกรณีที่มีสิ่งที่มีผลกระทบต่อตับหรือมีความผิดปกติต่ออวัยวะดังกล่าวทำให้เอ็นไซม์ตับสูงขึ้น คือมีการอักเสบของตับ ดังนั้นเอ็นไซม์ตัวนี้จึงมีความจำเพาะต่อการเกิดการอักเสบของตับ

SGPT (สูง 1 เท่าตัวของค่าปกติ) มากกว่า 80 U/L เอ็นไซม์ตับผิดปกติเล็กน้อย อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์, ยาบางชนิด, ได้รับสารเคมีหรือสารพิษ, ติดเชื้อไวรัส, ไขมันพอกตับ

คำแนะนำ : ควรสังเกตปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการเพิ่มของเอ็นไซม์ตับ

SGPT (สูง 1-2 เท่าของค่าปกติ) มากกว่า 80U/L น้อยกว่า 200 U/L : เอ็นไซม์ตับสูงหรือมีตับอักเสบในระยะต้น

<u>คำแนะนำ</u>: ควรติดตามตรวจในอีก 1-2 สัปดาห์ หรือถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร มีไข้ เจ็บใต้ชายโครงขวา ควรปรึกษาแพทย์

SGPT (สูงมากกว่า 2 เท่า) มากกว่า 200U/L : มีภาวะตับอักเสบ คำแนะนำ ควรปรึกษาแพทย์

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเอนไซม์ SGPT ผิดปกติ

1. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
2. หลีกเลี่ยงยาที่มีผลต่อตับ ถ้าจำเป็นต้องใช้ แนะนำปรึกษาแพทย์
3. ไม่รับประทานยาโดยไม่จำเป็น
4. ในกรณีที่มีไขมันในเลือดสูง ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ
5. เอ็นไซม์การทำงานตับสูงเล็กน้อย ถ้าไม่เกิน 1 เท่า อาจพบได้ในคนปกติ แต่ควรตรวจหาสาเหตุที่แน่นอน

ผลการตรวจระดับบิลิรูบินทั้งหมดในเลือด สารบิลิรูบิน (Bilirubin) ถ้ามีค่ามากกว่าปกติ จะทำให้มีภาวะตัวเหลืองตาเหลือง หรือที่เรียกว่า ดีซ่าน สารบิลิรูบิน แบ่งได้เป็น

1. Total Bilirubin หรือ บิลิรูบินรวม ค่าปกติไม่เกิน 1.5 mg/dl

2 Direct Bilirubin หรือ Conjugated Bilirubin ค่าปกติไม่เกิน 0.5 mg/dl

3 Indirect Bilirubin หรือ Unconjugated Bilirubin คำนวณได้จาก Indirect Bilirubin = Total Bilirubin-Direct Bilirubin

ผลการตรวจระดับDirect Bilirubin ในเลือด ค่าปกติ 0-0.5 mg/dl Direct Bilirubin สูงกว่าปกติ มักพบได้ในภาวะดับอักเสบท่อน้ำดีอุดตัน ซึ่งมักจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติมาก ถ้ามีค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อย และมีค่า Indirect Bilirubin สูงกว่าปกติมาก มักจะเกิดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัว หรือ รับประทานยาบางชนิด ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุจากโรคดับ

ผลการตรวจ Alkaline Phosphataseค่าปกติ 30-120 U/L เป็นตัวบ่งชี้ถึงความดันในระบบน้ำดี ถ้ามีภาวะท่อน้ำดีอุดตัน มะเร็งท่อน้ำดี ดับอักเสบจะทำให้ Alkaline Phosphatase สูงกว่าปกติได้ นอกจากนี้ในคนที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ยังมีการเพิ่มโดยของกระดูกอาจจะมีค่า Alkaline Phosphatase สูงกว่าปกติได้ในกรณีที่มีค่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อยอาจพบได้ในคนปกติ ถ้าต่ำกว่าปกติมากอาจพบได้ในภาวะขาดโปรตีน ขาดวิตามินซี ขาดวิตามินดี ขาดแมกนีเซียม เป็นต้น

เชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg

Nagative = ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี Positive = พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี

เป็นแอนติเจนที่อยู่บนผิวของตัวเชื้อ (s หมายถึง surface)เป็น marker แรกที่ตรวจพบได้ในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังได้รับเชื้อ และก่อนแสดงอาการ 2-3 สัปดาห์ ถ้าพบว่าให้ผลบวกกับการตรวจ (positive)แสดงว่ามีตัวเชื้ออยู่ในกระแสเลือด อาจเป็นโรคหรือไม่ก็ได้ ถ้าหากเชื้ออยู่แค่ในกระแสเลือดเรียกว่าเป็นพาหะนำเชื้อ (carrier) และเมื่อเชื้อเข้าสู่ตับจึงจะทำให้เกิดโรค (viral hepatitis)จะตรวจพบแอนติเจนสูงสุด ได้ในเดือนที่สามหลังจากพบเชื้อครั้งแรกจากนั้นจะค่อยๆลดลงและหมดไปในเดือนที่ 5-6 นับจากได้รับเชื้อ

ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs

Nagative = ไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี Positive = มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี

พบได้หลังจากที่แอนติเจน HBsAgหมดไป คือประมาณ 6 เดือนหลังรับเชื้อ การพบแอนติบอดีแสดงว่าเคยได้รับเชื้อมาก่อน ภูมิคุ้มกันชนิดนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ (protective antibody)หลายคนมีแอนติบอดีชนิดนี้โดยไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนและมีอยู่ได้นาน บางคนมีอยู่ตลอดชีวิต ถ้าฉีดวัคซีนครบ 3 ครั้งจะมีภูมิคุ้มต้านทานอยู่ได้นานอย่างน้อย 5 ปี

ปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine analysis)

การตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบเป็นการตรวจปัสสาวะทั่วๆไป เพื่อประเมินเบื้องต้นถึงสภาพการทำงานและโรคของไตบางชนิด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Color สีของปัสสาวะ ปกติจะพบสีเหลืองอ่อน (Pale Yellow)หรือ เหลือง(Yellow) แต่ถ้าร่างกายขาดน้ำจะมีสีส้ม (Orange)หรือ สีเหลืองเข้ม (Dark Yellow)ได้ ในกรณีภาวะที่มีการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงจำนวนมากจะทำให้ปัสสาวะมีสีน้ำตาลเข้มเหมือนกับสีน้ำปลา (Brown)

Appearance ลักษณะความขุ่นของปัสสาวะ ถ้าเป็นปัสสาวะปกติจะใส หรือ ขุ่นเล็กน้อย แต่ถ้าเก็บปัสสาวะปนเปื้อนอาจจะทำให้ปัสสาวะขุ่นได้ หรือถ้ามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอาจจะทำให้ปัสสาวะขุ่น ได้แต่ต้องตรวจสอบว่าในปัสสาวะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวด้วยหรือไม่ ถ้ามีจำนวนมากและปัสสาวะขุ่น น่าจะมีการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ

pH ความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ ค่าสองในกรณีในร่างกายมีภาวะเป็นกรด การอดอาหาร การรับประทานยาบางชนิด ค่าเพิ่มขึ้นในกรณีภาวะรับประทานอาหารมังสวิรัติ มีภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะไตวาย เป็นต้น

Sp.Gr Specific gravity หรือ ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ ถ้าค่าต่ำกว่าค่าปกติอาจพบได้ในภาวะร่างกายได้รับน้ำมากกว่าปกติ โรคกรวยไตอักเสบ โรคเบาจืด เป็นต้น แต่ถ้ามีค่าสูงกว่าปกติแสดงว่าร่างกายขาดน้ำ

WBC จำนวนเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ ปกติจะพบไม่เกิน 5 cells/HPF ถ้ามีจำนวนมากกว่าปกติ อาจจะมีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

RBC จำนวนเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ ปกติจะพบไม่เกิน 5 cells/HPF ถ้ามีจำนวนมากกว่าปกติ อาจพบได้ในภาวะของ นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคไตอักเสบ หรืออาจเกิดจากการบาดเจ็บจากประจำเดือนในผู้หญิง นอกจากนี้ยังพบได้ในกรณีของการเบ่งปัสสาวะ หรือภาวะร่างกายขาดน้ำ แต่ถ้าพบร่วมกับเม็ดเลือดขาว (WBC)แสดงว่ามีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

Erythrocyte เป็นเม็ดเลือดแดงแตกตัวที่ตรวจได้จากแถบชุ่ม อาจเกิดจากการงดน้ำและอาหารเป็นเวลานานการกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน การเบ่งปัสสาวะ นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือ โรคไตอักเสบปกติมักจะพิจารณาจำนวนเม็ดเลือดแดง (RBC)ร่วมด้วย

Glucose น้ำตาลในปัสสาวะ ปกติเราจะไม่พบน้ำตาลในปัสสาวะ แต่ถ้าพบน้ำตาลในปัสสาวะ อาจเกิดจากการเป็นโรคเบาหวาน แต่การวินิจฉัยโรคเบาหวานต้องตรวจจากระดับน้ำตาลในเลือดเท่านั้น

Protein อาจพบได้เล็กน้อย (Trace)ในปัสสาวะ อาจพบได้ในภาวะงดน้ำและอาหารเป็นเวลานานกลั้นปัสสาวะนาน หรือ พบได้ในโรคไตบางชนิด ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น บวมบริเวณหนังตาบนทั้ง 2 ข้าง ขาบวมทั้ง 2 ข้าง แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำโดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร

Ketone อาจพบได้ในภาวะอดน้ำและอาหารเป็นเวลานาน แต่ถ้าในคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานต้องระวังภาวะช็อกจากน้ำตาลในเลือดสูง นอกจากนี้ยังอาจพบได้ในสตรีที่กำลังตั้งครรภ์

Bilirubin อาจพบได้ในภาวะของดับอักเสบ ภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงแตกตัว หรือมีทางเดินน้ำดีอุดดัน ถ้าตรวจพบให้พิจารณาร่วมกับค่า Bilirubin SGOT SGPTและ Alkaline phosphatase

Squa. Epi. - Squamous epithelial cells ถ้าพบในปัสสาวะจำนวนมากกว่า 10 cells/HPF แสดงว่ามีการเก็บปัสสาวะปนเปื้อน อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดเพียงพอก่อนทำการเก็บปัสสาวะ การเก็บปัสสาวะปนเปื้อน อาจจะทำให้ค่าต่างๆที่ตรวจจากปัสสาวะผิดปกติได้

การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest-Xray

การเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อที่จะดูรอยโรคของปอด เช่น วัณโรค ก้อนเนื้องอก ปอดอักเสบนอกจากนี้ยังสามารถดูขนาดของหัวใจได้อีกด้วย ในขณะที่เอกซเรย์ทรวงอก ผู้รับการตรวจต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วกลั้นหายใจ ถ้าหายใจเข้าไม่เต็มที่ขณะเอกซเรย์ปอด อาจจะทำให้ภาพเอกซเรย์มีขนาดหัวใจก่อนข้างโต หรือใหญ่เล็กน้อยได้ในกรณีขนาดหัวใจโตอาจเกิดจากมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ธอร์โมนไทรอยด์เป็นพิษ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบได้ในภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) แต่มักจะมีอาการเหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้ ดังนั้น ถ้ามีอาการผิดปกติ แนะนำปรึกษาแพทย์

ในกรณีที่พบรอยโรคของเนื้อปอดซึ่งอาจจะเป็นวัณโรค ถ้ามีฟิล์มเก่าจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเป็นรอยโรคเก่าหรือรอยโรคใหม่ ถ้าฟิล์มเก่าไม่เคยมีรอยโรคอยู่ น่าจะเป็นรอยโรคใหม่ แนะนำปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติของผลเอกซเรย์ทรวงอก

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นการตรวจค้นหาโรคหัวใจในเบื้องต้น (Screening)คลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถตรวจสอบได้ในส่วนของจังหวะการเต้นของหัวใจ เส้นทางนำไฟฟ้าของหัวใจ ขนาดของหัวใจและเส้นเลือดของหัวใจเล็กๆพบความผิดปกติไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นโรคหัวใจเสมอ ในความผิดปกติบางครั้งไม่เป็นอันตราย แต่ความผิดปกติบางอย่างที่เป็นอันตราย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นเพียงการตรวจเบื้องต้น ดังนั้น ในความผิดปกติบางอย่างต้องตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ยกตัวอย่าง เช่น ในกรณีของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การวินิจฉัยต้องมีอย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ คือ

1.มีอาการเจ็บหน้าอก เหมือนมีคนมานั่งทับ บางรายมีอาการเจ็บร้าวไปที่กราม หรือหัวไหล่ซ้ายลงไปถามแขนซ้ายบางรายมีอาการเจ็บแน่นบริเวณลิ้นปี่ (เป็นส่วนน้อยมาก) อาการจะเป็นมากขึ้นถ้าทำกิจกรรม อาการดีขึ้นถ้าได้พัก หรือนั่งหรือนอนนิ่งส่วนมากมักจะมีเหงื่อออกร่วมด้วย

2.คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลง โดยจะเปลี่ยนไปในลักษณะของเส้นเลือดหัวใจตีบ

3.ตรวจเลือดพบเอ็นไซม์การทำงานของหัวใจมีค่าสูงกว่าปกติ

จะเป็นได้ว่าบางรายที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน อาจจะมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติได้

ในการแปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จะแปรเป็น 3 ลักษณะดังต่อไปนี้

1.อยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็นคลื่นไฟฟ้าที่ปกติ

2.อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย รูปแป็นสมบ่อย แนะนำปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ ในข้อนี้จะมีลักษณะคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกติ แต่ถ้าไม่มีอาการผิดปกติก็ไม่ต้องทำการรักษาให้สังเกตุอาการ

3.อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ แนะนำปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ ถ้าเป็นคำแนะนำนี้แสดงว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ความผิดปกติที่อาจจะเป็นอันตราย ควรต้องทำการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัย

เอกสารอ้างอิง

ใบประกอบวิชาชีพแพทย์

พญ.จิรานุช สุวรรณศรี เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว.67958

นพ.สิรภพ แสงหล้า เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว.64453

เอกสารรับรองสถานพยาบาล

หนังสือรับรองบริษัท

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

Doc No. e7MC2306221629004439

แพทยสภา
The Medical Council of Thailand

ที่ พส.๐๑๓/พิเศษ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เรียน นางสาว จิรานุช สุวรรณศรี

ตามที่ท่านได้ส่งคำขอสมัครสมาชิกแพทยสภาและคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้กับแพทยสภา แล้วนั้น

แพทยสภาขอแจ้งว่า ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบถ้วน และ เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของท่านคือ เลขที่ ๒๗๙๕๘ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

พลอากาศตรี

(นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ)
เลขาธิการแพทยสภา

ฝ่ายทะเบียน : ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (Telephone) : 02-590-1884, 092-4936242 E-mail : rgs@mc.or.th, rgs.mc@gmail.com
Registration Department

ใบอนุญาตที่ ๒๔๔๓

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

แพทยสภา

ออกใบอนุญาตนี้แก่

นายแพทย์สิรภพ แส่งหล้า อายุ ๒๕ ปี

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และมีสิทธิ[illegible]วิชาชีพเวชกรรม

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับ[illegible]

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ)
เลขาธิการแพทยสภา

[redacted]

ที่ รย. 012988

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0215535000700
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เมดิแนล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ 2. นายอภิรุม ปัญญาพล
   3. นายวิฮิต ศิริทัตถ์กาง 4. นายสุชาย เหล่าวีรวัฒน์
   5. นางกอบกุล ปัญญาพล 6. นางสาวกรณิกา พลัสสินทร์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ นายอภิรุม ปัญญาพล นายวิฮิต ศิริทัตถ์กาง และนายสุชาย เหล่าวีรวัฒน์
   กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท / หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 65/28 ถนนจันทอุดม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(นายภัทรภัทร คงสกุล)
นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ รย. 012988

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ รย. 012988

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ที่ รพ 012983 ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท [illegible] จำกัด

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ [illegible]

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]

(6) [illegible]

วัตถุที่ประสงค์ประกอบการ

(7) – (22) [illegible]

ที่ รพ 012983 ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท [illegible] จำกัด

(23) – (40) [illegible]

ที่ รพ 012983 ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท [illegible] จำกัด

วัตถุที่ประสงค์ [illegible] ข้อ 43 [illegible]

(41) ประกอบกิจการโรงพยาบาล รับรักษาผู้ป่วย [illegible]

(42) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ [illegible]

(43) ประกอบกิจการ [illegible]

[illegible]

[redacted]

ใบอนุญาต [illegible]

[illegible]

ใบอนุญาตที่ ๓๓๕๓๒

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

แพทยสภา

ออกใบอนุญาตนี้แก่

นางสาวกมลวรรณ คงตระกูล อายุ ๒๔ ปี

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

นายกแพทยสภา

เลขาธิการแพทยสภา

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท สัตบุรุษ รีนเทอร์เนชั่นแนล จำกัด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มอบวุฒิบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

แพทย์หญิงกมลวรรณ คงตระกูล

ได้ผ่านการอบรม

หลักสูตร "อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์" รุ่นที่ ๖

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (๒๔๐ ชั่วโมง)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ ศิริบาพรรณ)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์)
ประธานหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์

(นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล)
นายกสมาคม

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประจำปี 2566



วันที่ 7,8,12 ธันวาคม 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

(ปัจจัยกลุ่มเสี่ยง)

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

วันที่ 7,8,12 ธันวาคม 2566

ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

คำนำ

การตรวจสุขภาพทั้งก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน ตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน เป็นการเฝ้าระวังทางสุขภาพเพื่อป้องกันการป่วยก่อนวัยอันควร เป็นกิจกรรมป้องกันสร้างเสริมสุขภาพอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างความตระหนักในปัญหาสุขภาพของลูกจ้างในวัยทำงาน ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลก่อให้เกิดโรคต่อไปได้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสุขภาพของลูกจ้าง หน่วยงานในสถานประกอบการ หากมีสุขภาพดีย่อมทำงานออกมาได้ดี สร้างคุณค่าสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถ

การรายงานผลการตรวจสุขภาพในภาพรวมให้กับทางผู้บริหารของสถานประกอบการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของสถานประกอบการได้รับทราบผลการตรวจสุขภาพในภาพรวมของลูกจ้าง และการรายงานผลการตรวจรายบุคคล ลูกจ้างแต่ละคนจะได้ทราบผลการตรวจสุขภาพของตนเอง พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ดี จะส่งผลให้เกิดความตระหนัก เกิดการดำเนินการเฝ้าระวังสร้างเสริมสุขภาพในลูกจ้าง และเกิดนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพในภาพรวมทั้งองค์กร และตัวลูกจ้างได้ตระหนักในสุขภาพของตน เกิดการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ปล่อยให้สุขภาพแย่ลงจนกระทั่งถึงจุดป่วยในวันข้างหน้า ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทนำ - การตรวจสุขภาพประจำปีกลุ่มปัจจัยเสี่ยง	1
- สรุปผลตรวจสุขภาพประจำปี 2566	3
ตารางสรุปผลตรวจสุขภาพประจำปี 2566	4
- รายละเอียดผลการตรวจสุขภาพตามรายการ	
สมรรถภาพการได้ยิน Audiogram	5
สายตาเชิงอาชีพ Occupational vision test	26
สารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood	45
สารโครเมี่ยมในเลือด Chromium in blood	58
สารนิกเกิลในเลือด Nickle in blood	62
สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood	65
สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood	77
สารตะกั่วในเลือด Lead in blood	88
สารแอมทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์	92
คำอธิบายและรายละเอียดการตรวจสุขภาพ	106
เอกสารอ้างอิง	111

บทนำ

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

สุขภาพที่ดีของพนักงานถือเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านความมั่นคงขององค์กร เพราะหากพนักงานมีความพร้อมทางด้านร่างกายก็สามารถแสดงศักยภาพด้านอื่นๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างผลงานที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ในทางกลับกันหากพนักงานมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่พร้อมทำงาน ก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานและการสร้างโอกาสใหม่ๆได้

เพื่อขจัดอุปสรรคดังกล่าว องค์กรทุกแห่งสามารถเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนได้ด้วยการจัดการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยง ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการคัดกรองด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ให้พนักงานทุกคน จะสามารถประเมินปัญหาสุขภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้พนักงานได้เฝ้าระวัง หรือตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน หรือกำลังหลักในการสร้างสรรค์ของบริษัทได้กลับมามีสุขภาพที่ดี พร้อมทำงานและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของการจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีก็เพื่อ ลดการสูญเสียเวลา สูญเสียโอกาส ค่ันทุน ทรัพยากร และโอกาสในการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้องค์กรต่างๆ จึงเพิ่มการตรวจสุขภาพประจำให้แก่พนักงาน และเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการตรวจสุขภาพประจำปีทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าสุขภาพดีสุขภาพจิตก็จะดีตามมาด้วย ทำให้สามารถทำงานและพัฒนางานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองสร้างผลกำไรและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีโดยทั่วไปแล้ว การตรวจสุขภาพตามลักษณะงานที่มีปัจจัยเสี่ยง หรือการตรวจทางด้านอาชีวอนามัยก็มีความสำคัญมากเช่นกัน จึงจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health Service) ขึ้นในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น จากการสัมผัสกับสิ่งทุกคามต่างๆในสถานประกอบการ เช่น การทำงานที่ต้องสัมผัสเสียงดัง การทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมี และเชื้อโรคต่างๆ ตลอดจนท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้กับ
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด เมื่อ วันที่ 7,8,12 ธันวาคม 2566
การตรวจทางอาชีวอนามัย หรือตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน ประกอบด้วยรายการตรวจ ดังต่อไปนี้

- สมรรถภาพการได้ยิน Audiogram

- สายตาอาชีวอนามัย Occupational vision test
- สารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
- สารโครเมี่ยมในเลือด Chromium in blood
- สารนิกเกิลในเลือด Nickle in blood
- สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood
- สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood
- สารตะกั่วในเลือด Lead in blood
- สารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ได้สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 66 เป็นรูปเล่มรวม, เล่มรวมกลุ่มเสี่ยง(ตรวจทางอาชีวอนามัย) เล่มรวมกลุ่มเสี่ยง(ตรวจทางอาชีวอนามัย), ผลรวมรายบุคคลสำหรับองค์กร และ เล่มผลตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานรายบุคคล หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง เบอร์โทร 0-3886-0890-3 ต่อ 6613

ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองขอขอบพระคุณในการไว้วางใจให้เรามีส่วนร่วมในการตรวจสุขภาพในครั้งนี้เป็นอย่างสูง และหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อย

ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

• สรุปผลตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด


จำนวนพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 180 ราย

จุฬารัตน์ 9

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
รายการตรวจกลุ่มปัจจัยเสี่ยง (รายการตรวจทางอาชีวอนามัย)
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ประเภทการตรวจ	ปกติ		ผิดปกติ		ไม่ได้รับการตรวจ		รวม
	ราย	%	ราย	%	ราย	%	
สมรรถภาพการได้ยิน	135	75.0	45	25.0	0	0.0	180
สายตาอาชีวอนามัย	40	22.2	139	77.2	1	0.6	180
สารแมงกานีส Manganese	113	100.0	0	0.0	0	0.0	113
สาร โครเมี่ยม Chromium	18	100.0	0	0.0	0	0.0	18
สารนิกเกิล Nickle	17	94.4	1	5.6	0	0.0	18
สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde	113	100.0	0	0.0	0	0.0	113
สารอะลูมิเนียม Aluminium	111	100.0	0	0.0	0	0.0	111
สารตะกั่ว Lead	18	100.0	0	0.0	0	0.0	18
สารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์	138	97.2	4	2.8	0	0.0	142

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566



กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ BULAHRAT HOSPITAL GROUP

● รายการตรวจกลุ่มปัจจัยเสี่ยง

สมรรถภาพการได้ยิน

Audiogram

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566


บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด


ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	180
จำนวนผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ (คน)	0
สรุปผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	
จำนวนพนักงานที่ผลปกติ (คน)	135
จำนวนพนักงานที่ผลผิดปกติ (คน)	45
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0

สรุปผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน







สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ขูดหา (dB(A))									ขูดหา (Left)								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่เสียงสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่เสียงสูง	
41	นายสังวาล กลิ่นกิตติ์	ชาย	56	ช่างเชื่อมประกอบ	15	20	25	30	22.00	40	35	20	47.00	20	15	20	15	22.00	40	35	25	47.00	มีผลเป็นผู้ป่วยการได้ยินสูงกว่าเกณฑ์ ตลอดแนวผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000Hz
42	นายกฤติต ศรีหนิล	ชาย	49	ช่างเชื่อมประกอบ	15	15	25	30	21.00	35	30	30	32.00	20	10	30	10	19.00	20	20	25	20.00	มีผลเป็นผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000,6000,8000Hz
43	นายประเสริฐ เกษมกิจกุล	ชาย	37	ช่างเชื่อมประกอบ	20	15	10	15	15.00	10	10	15	10.00	20	15	10	20	17.00	10	5	10	7.00	ปกติ
44	นายชัยวัฒน์ เศรียโพธิกุล	ชาย	38	ช่างเชื่อมประกอบ	25	15	10	15	16.00	10	15	10	12.00	20	15	10	15	17.00	15	10	10	12.00	ปกติ
45	นายประดิษฐ์ สุดสูง	ชาย	30	ช่างเชื่อมประกอบ	15	10	10	5	11.00	10	10	15	11.00	20	10	15	10	13.00	10	5	10	7.00	ปกติ
46	นายณัฐพงษ์ สุขชัย	ชาย	36	ช่างเชื่อมประกอบ	25	15	10	15	16.00	15	10	10	12.00	20	15	10	15	17.00	10	15	10	11.00	ปกติ
47	นายพิเนต บัวเลิศ	ชาย	42	ช่างเชื่อมประกอบ	20	15	10	15	17.00	10	60	10	33.00	25	10	15	10	17.00	35	55	65	48.00	ปกติ
48	นายกิตติพล ใจสมโพธ	ชาย	37	ช่างเชื่อมประกอบ	25	15	15	10	18.00	15	10	15	13.00	25	15	10	10	17.00	30	45	40	37.00	ปกติ
49	นายพงศกร บัวเลิศ	ชาย	40	ช่างเชื่อมประกอบ	20	40	25	20	27.00	15	20	25	17.00	20	10	40	20	27.00	20	25	40	22.00	มีผลเป็นผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000Hz,ผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000Hz
50	นายพิทักษ์ รุ่งประเสริฐ	ชาย	35	ช่างเชื่อมประกอบ	35	10	15	10	15.00	15	10	10	12.00	25	10	15	10	15.00	10	10	15	12.00	ปกติ

11

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ขูดหา (dB(A))									ขูดหา (Left)								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่เสียงสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่เสียงสูง	
21	นางสาวกฤษิ์ มิ่งสอนดี	หญิง	32	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	20	10	5	10	11.00	10	5	10	7.00	10	15	10	5	10.00	5	10	10	7.00	ปกติ
22	นายพุฒกิตติ์ จุลคตระ	ชาย	36	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	20	15	10	10	13.00	15	10	10	12.00	20	15	10	10	13.00	10	10	10	10.00	ปกติ
23	นายพุวิชย์ ที่ชนะ	ชาย	25	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	10	5	5	15	8.00	10	5	10	7.00	20	15	5	10	13.00	5	10	10	7.00	ปกติ
24	นายสรายุธ นามกุ	หญิง	48	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	25	10	15	10	15.00	10	15	10	12.00	25	15	15	10	15.00	10	10	10	10.00	ปกติ
25	นายณัฐพล ลิ้มทับ	ชาย	33	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	15	10	5	10	10.00	5	5	30	9.00	20	10	15	10	13.00	15	10	20	13.00	ปกติ
26	นายสรายุทธ ศรีเสงเจียง	หญิง	58	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	25	10	10	15	15.00	10	10	10	10.00	25	15	15	10	16.00	15	10	10	11.00	ปกติ
27	นายชูรุน ห้วยชะ	ชาย	35	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	20	15	10	15	15.00	10	10	10	10.00	20	15	10	15	15.00	10	40	10	22.00	ปกติ
28	นายกฤษณ ผมหิรัง	หญิง	37	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	20	30	15	20	18.00	15	40	20	27.00	20	15	10	15	15.00	10	15	15	13.00	ปกติ
29	นายกิตติพล สิงห์ทอง	ชาย	44	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	20	15	30	15	17.00	10	15	35	11.00	20	20	15	10	16.00	15	10	10	13.00	ปกติ
30	นายนันทิ ไชยจันทึก	หญิง	43	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	20	15	15	20	17.00	15	10	60	12.00	20	25	15	15	17.00	20	15	10	17.00	ปกติ

9

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ขูดหา (dB(A))									ขูดหา (Left)								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่เสียงสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่เสียงสูง	
51	นายสันธยุทธ์ จันธุช	ชาย	18	ช่างเชื่อมประกอบ	20	15	10	15	15.00	10	15	20	12.95	20	15	10	15	15.00	15	10	15	17.00	ปกติ
52	นายเทพสหัสดี เชาวิเทศ	ชาย	41	ช่างเชื่อมประกอบ	25	30	25	30	28.00	35	15	20	31.00	25	20	25	30	25.00	35	15	20	23.00	ผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000Hz
53	นายกรกช ปราชี	ชาย	16	ช่างเชื่อมประกอบ	20	15	30	15	17.00	10	15	10	12.00	25	10	15	10	15.00	10	10	10	10.00	ปกติ
54	นายกาล ชีวี	ชาย	48	ช่างเชื่อมประกอบ	20	25	15	10	17.00	20	20	20	20.00	20	15	15	10	15.00	15	15	20	15.00	ปกติ
55	นายยกพล จันทนมัจฉ	ชาย	31	ช่างเชื่อมประกอบ	40	30	40	40	37.00	40	30	30	35.00	25	30	25	30	27.00	20	30	65	23.00	มีผลเป็นผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500,1000,2000,3000,4000,6000,8000Hz ผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 1000,2000Hz
56	นายพลวัฒ ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ช่างเชื่อมประกอบ	25	10	15	10	15.00	15	30	20	12.00	20	15	10	10	13.00	10	10	10	12.00	ปกติ
57	นายปรีชา ไม้ใจ	ชาย	45	ช่างเชื่อมประกอบ	25	10	15	45	22.00	70	15	30	37.00	20	15	10	10	13.00	60	15	25	17.00	มีผลเป็นผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000,6000Hz
58	นายพรวร ศิริพรเรือง	ชาย	38	ช่างเชื่อมประกอบ	25	15	10	15	16.00	15	10	15	27.00	25	15	30	15	16.00	10	15	10	10.00	ปกติ
59	นายชุมพล สุดา	ชาย	28	ช่างเชื่อมประกอบ	25	10	15	10	15.00	15	10	10	15.00	20	15	10	15	15.00	10	10	10	10.00	ปกติ
60	นายธนากร วิจนะคช	ชาย	14	ช่างเชื่อมประกอบ	20	15	10	15	15.00	10	10	10	12.00	20	15	15	10	15.00	15	10	10	12.00	ปกติ

12

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ขูดหา (dB(A))									ขูดหา (Left)								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่เสียงสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่เสียงสูง	
31	นางสาวจันทิรา สีนวลพิชิต	หญิง	26	พัดส่งและหล่อลื่นสินค้า	25	10	15	10	15.00	10	15	10	10.00	25	20	10	10	16.00	15	10	10	12.00	ปกติ
32	นายพรชัย แก่นอน	ชาย	51	ช่างเชื่อมประกอบ	20	15	10	15	15.00	20	15	10	17.00	20	15	10	10	13.00	15	10	15	12.00	ปกติ
33	นายเมธา ลอดจิต	ชาย	43	ช่างเชื่อมประกอบ	25	20	15	10	17.00	15	20	20	17.00	15	20	20	15	17.00	10	15	15	12.00	ปกติ
34	นายพนเศรษฐ์ บนพนคุ	ชาย	42	ช่างเชื่อมประกอบ	25	10	15	10	15.00	15	10	10	12.00	20	15	10	15	15.00	10	15	10	12.00	ปกติ
35	นายพรศักดิ์ สมพลกรัง	ชาย	53	ช่างเชื่อมประกอบ	20	10	15	45	23.00	30	25	10	27.00	25	10	10	50	23.00	45	40	35	42.00	ปกติ
36	นายกิตติชัย จันบรมลิง	ชาย	30	ช่างเชื่อมประกอบ	20	30	40	40	32.00	30	25	30	27.00	20	30	20	35	26.00	40	55	30	33.00	ผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 1000,2000,3000Hz,ผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 1000,2000Hz
37	นายพงษพร วิฐเจริญรัตน์	ชาย	32	ช่างเชื่อมประกอบ	25	15	15	10	16.00	15	10	10	12.00	25	15	10	10	15.00	15	10	10	12.00	ปกติ
38	นายวิรุฬห์ อมิรงค์	ชาย	30	ช่างเชื่อมประกอบ	20	15	10	15	15.00	10	10	10	11.00	20	15	10	10	13.00	15	10	15	12.00	ปกติ
39	นายประยูรพร เอี่ยมพิน	ชาย	55	ช่างเชื่อมประกอบ	20	20	15	20	18.00	15	10	15	17.00	20	15	10	15	15.00	10	5	10	7.00	ปกติ
40	นายไพศาล สุขจิต	ชาย	51	ช่างเชื่อมประกอบ	25	15	10	15	16.00	40	45	30	40.00	25	10	10	15	15.00	55	60	65	57.00	มีผลเป็นผู้ป่วยการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000,6000,8000Hz

10

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	หูขวา (Right)									หูซ้าย (Left)								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	
61	นายเจริญพร เลาหเสรีพงศ์	ชาย	34	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	25	15	10	15	16.00	10	15	20	17.00	20	15	0	15	11.00	15	10	10	11.00	ปกติ
62	นายสังวัล จันทร์เพ็ญ	ชาย	58	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	25	10	15	30	20.00	25	45	50	37.00	35	40	35	40	37.00	40	35	45	37.00	เข้ารับฟังผลตรวจ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ และการสวมอุปกรณ์ป้องกันหู
63	นายสรวุฒ ยังมณี	หญิง	38	บริหารงานทั่วไป	25	10	15	10	15.00	15	25	15	17.00	20	15	10	15	15.00	10	15	10	12.00	ปกติ
64	นางสาวิ สุขกระจ่าง	หญิง	38	บริหารงานทั่วไป	20	15	20	15	17.00	20	15	10	17.00	30	25	20	25	25.00	30	45	50	47.00	เข้ารับฟังผลตรวจ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ และการสวมอุปกรณ์ป้องกันหู
65	นายสมาน บุตรโรจน์	ชาย	53	บริหารงานทั่วไป	20	15	10	15	11.00	10	15	10	12.00	25	10	0	10	15.00	15	10	10	11.00	ปกติ
66	นายสรเทียนท์ ศรีแสน	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	25	15	15	20	17.00	30	25	40	32.00	20	15	15	20	17.00	20	20	35	20.00	ปกติ
67	นายปณณ์ อัมพา	ชาย	33	บริหารงานทั่วไป	20	15	10	10	13.00	25	20	45	33.00	20	15	10	10	13.00	10	10	10	10.00	ปกติ
68	นายพัชรวงศ์ บำเพ็ญ	ชาย	28	บริหารงานทั่วไป	20	15	10	15	15.00	10	15	10	12.00	20	15	10	15	15.00	10	10	10	13.00	ปกติ
69	นายบุญมี ใจดวง	หญิง	55	บริหารงานทั่วไป	40	35	25	20	32.00	15	45	10	27.00	25	10	15	15	15.00	20	15	10	17.00	ผลตรวจ ปกติ ควรตรวจให้ได้ระยะเพื่อติดตามผลในปี 2567 ต่อเนื่อง
70	นายสาโรช กลมกูล	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	25	15	10	15	16.00	40	15	45	33.00	25	35	30	35	31.00	35	40	40	37.00	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	หูขวา (Right)									หูซ้าย (Left)								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	
61	นายกรพล ศุขสันเจริญ	ชาย	31	ช่างบำรุงทางรถยนต์	20	15	20	20	18.00	15	25	20	17.00	20	15	15	20	17.00	15	10	15	13.00	ปกติ
62	นายโรเบอร์ ตั้งใจ	ชาย	29	ช่างบำรุงทางรถยนต์	20	30	25	30	26.00	40	50	40	43.00	30	25	20	25	25.00	30	35	35	33.00	เข้ารับฟังผลตรวจ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ และการสวมอุปกรณ์ป้องกันหู
63	นายวิทยะ จันทร	ชาย	28	ช่างบำรุงทางรถยนต์	10	15	10	5	10.00	10	10	15	11.00	10	15	10	10	11.00	15	10	10	12.00	ปกติ
64	นายสรวิญญา บุญประเสริฐ	หญิง	30	ช่างบำรุงทางรถยนต์	20	15	10	15	15.00	10	15	10	12.00	10	5	10	10	11.00	10	10	10	10.00	ปกติ
65	นายณรงค์ ประเสริฐบุญ	ชาย	38	ช่างบำรุงทางรถยนต์	20	15	10	15	15.00	15	10	15	12.00	20	15	10	15	15.00	15	15	10	13.00	ปกติ
66	นางสาวกัลยา จันทนาศิ	หญิง	32	ช่างบำรุงทางรถยนต์	15	10	15	10	12.00	5	5	10	7.00	20	15	10	15	13.00	15	15	10	15.00	ปกติ
67	นายสมพร หาญมน	ชาย	22	ช่างบำรุงทางรถยนต์	25	10	15	15	16.00	45	15	35	30.00	25	10	10	15	15.00	40	35	10	23.00	ปกติ
68	นายสิงห์ชัย ศรีสุข	ชาย	22	ช่างบำรุงทางรถยนต์	25	30	35	30	30.00	40	40	45	40.00	20	25	20	15	20.00	10	15	15	12.00	เข้ารับฟังผลตรวจ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ และการสวมอุปกรณ์ป้องกันหู
69	นายสาโรช บุมีมา	ชาย	25	ช่างบำรุงทางรถยนต์	20	15	10	15	15.00	10	15	10	10.00	25	10	15	10	15.00	35	30	30	31.00	ผลตรวจ ปกติ ควรตรวจให้ได้ระยะเพื่อติดตามผลในปี 2567 ต่อเนื่อง
70	นายชัยพูล กมรกรี	ชาย	33	ช่างบำรุงทางรถยนต์	15	10	15	10	15.00	15	10	10	12.00	20	15	10	10	13.00	15	10	5	12.00	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	หูขวา (Right)									หูซ้าย (Left)								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	
91	นายกฤษฎา ธะเจริญ	ชาย	31	บริหารงานทั่วไป	35	20	15	20	22.00	10	45	15	27.00	20	15	10	15	15.00	10	10	15	14.00	ปกติ
92	นายกรเณศ ธารไธ	หญิง	41	วิศวกรที่จุดเสาะ	35	30	45	30	37.00	30	30	35	30.00	25	20	20	15	20.00	25	20	30	22.00	เข้ารับฟังผลตรวจ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ และการสวมอุปกรณ์ป้องกันหู
93	นายพรวิทย์ หนันชัย	ชาย	37	วิศวกรที่จุดเสาะ	20	15	10	15	15.00	10	10	15	16.00	20	15	10	15	15.00	10	10	10	10.00	ปกติ
94	นายสาคร กระสังข์	ชาย	42	วิศวกรที่จุดเสาะ	20	25	15	15	17.00	10	5	5	7.00	20	15	20	10	16.00	15	15	5	12.00	ปกติ
95	นายสมนา ดาดา	ชาย	53	วิศวกรที่จุดเสาะ	20	10	15	10	13.00	5	10	10	7.00	20	20	15	10	16.00	15	10	10	12.00	ปกติ
96	นายชนโชค กมลาธนกุล	ชาย	38	วิศวกรที่จุดเสาะ	25	30	20	20	23.00	30	35	30	31.00	20	25	30	20	23.00	25	30	25	27.00	ปกติ
97	นายชัชชัย ธนกรณ์โชค	ชาย	32	วิศวกรที่จุดเสาะ	25	10	15	10	15.00	15	10	15	12.00	20	15	10	15	15.00	10	10	10	13.00	ปกติ
98	นายกฤษฎ์ ดำเจ	ชาย	32	วิศวกรที่จุดเสาะ	25	10	15	10	15.00	15	10	10	12.00	25	10	15	10	15.00	15	10	10	12.00	ปกติ
99	นายอนุชา ไชยันจุฬชัย	ชาย	33	สนทนกิจ	25	10	15	10	15.00	15	10	10	12.00	25	10	15	10	15.00	10	10	20	12.00	ปกติ
100	นายกรณะโชติ มิลิลิตระโพธิ์	ชาย	31	สนทนกิจ	25	20	15	10	17.00	10	15	10	15.00	25	15	30	40	27.00	40	45	35	32.00	เข้ารับฟังผลตรวจ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ และการสวมอุปกรณ์ป้องกันหู

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	หูขวา (Right)									หูซ้าย (Left)								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับ	
71	นายเอกสิน ฮิงจันทา	ชาย	22	ช่างบำรุงทางรถยนต์	25	10	10	15	15.00	10	15	10	16.00	25	10	15	10	15.00	10	15	10	12.00	ปกติ
72	นายพีรกฤตย์ ธนูกระ	ชาย	31	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	20	15	10	15	16.00	10	15	10	17.00	25	10	05	10	15.00	10	10	45	10.00	ปกติ
73	นายเอกชี เอมี	ชาย	48	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	30	15	15	30	25.00	45	55	20	46.00	15	20	20	15	17.00	15	20	15	17.00	เข้ารับฟังผลตรวจ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ และการสวมอุปกรณ์ป้องกันหู
74	นายวิมัล เปโปะเคซี	ชาย	54	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	25	10	15	10	15.00	15	10	10	17.00	15	10	15	10	15.00	10	10	15	15.00	ปกติ
75	นายณรโชค ทรประโพ	ชาย	46	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	25	30	20	30	41.00	50	40	55	57.00	25	30	30	30	37.00	60	45	70	80.00	เข้ารับฟังผลตรวจ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ และการสวมอุปกรณ์ป้องกันหู ผลตรวจ ปกติ ควรตรวจให้ได้ระยะเพื่อติดตามผลในปี 2567 ต่อเนื่อง
76	นายศิลป์ชัย บุญรุ	ชาย	32	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	20	20	15	15	17.00	20	20	20	20.00	30	20	20	25	21.00	40	30	20	30.00	ปกติ
77	นายกรไกร จันรมา	ชาย	40	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	25	15	10	10	15.00	15	10	10	12.00	25	15	15	10	17.00	15	10	10	12.00	ปกติ
78	นายณรโรจน์ ศรีไมาด	ชาย	33	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	10	15	20	25	18.00	25	35	35	30.00	10	20	45	40	31.00	50	35	30	43.00	ผลตรวจ ปกติ ควรตรวจให้ได้ระยะเพื่อติดตามผลในปี 2567 ต่อเนื่อง
79	นายรัชต เวชประมุล	ชาย	28	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	25	15	10	15	15.00	10	5	5	7.00	25	10	15	10	15.00	15	10	10	13.00	ปกติ
80	นายกรวร วี บางสวย	ชาย	47	ช่างบำรุงทางรถยนต์ (เหมือน)	30	30	30	40	33.00	70	60	80	70.00	15	20	25	30	22.00	50	50	70	57.00	ผลตรวจ ปกติ ควรตรวจให้ได้ระยะเพื่อติดตามผลในปี 2567 ต่อเนื่อง

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ขวา (dBA/ps)									ซ้าย (dBA/ps)									ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระดับสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ความถี่ความดังที่ระดับสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระดับสูง	
121	นายพิเชียร์ เบียนโนเวร์	ชาย	36	ทดสอบสมรรถ	15	20	15	20	17.00	15	65	90	17.00	25	15	20	15	18.00	20	45	65	32.00	ปกติ
122	นายณัฐเดช บุญศรี	ชาย	36	ทดสอบสมรรถ	20	15	10	15	15.00	10	15	10	12.00	20	10	15	10	17.00	15	10	10	12.00	ปกติ
123	ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ ภาศรี	ชาย	32	ทดสอบสมรรถ	15	15	10	20	17.00	15	10	10	17.00	10	15	10	20	17.00	20	15	10	17.00	ปกติ
124	นายธงชัยพร วันเกิดผล	ชาย	42	ทดสอบสมรรถ	35	45	35	35	38.00	55	65	45	54.00	25	10	35	30	28.00	40	60	55	45.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 4000,6000Hz
125	นายกวี เกษมศิริ	ชาย	55	ทดสอบสมรรถ	20	20	15	10	16.00	30	25	30	27.00	20	15	20	25	20.00	35	20	20	22.00	ปกติ
126	นายชาติพงศ์ ทำเหมือน	ชาย	47	ทดสอบสมรรถ	30	25	20	25	25.00	30	25	30	27.00	10	10	15	20	14.00	25	30	35	27.00	ปกติ
127	นายเดชา ปัญญา	ชาย	39	ทดสอบสมรรถ	25	10	15	10	12.00	15	10	15	12.00	20	15	10	10	13.00	5	5	10	7.00	ปกติ
128	นายวิรัชพงษ์ ตะเว็นเหล่	ชาย	34	ทดสอบสมรรถ	10	15	10	10	11.00	15	25	15	17.00	20	10	15	10	13.00	10	15	15	12.00	ปกติ
129	นายสมใจ เรียบร้อย	ชาย	49	ทดสอบสมรรถ	30	20	15	10	13.00	50	40	35	35.00	15	20	10	10	12.00	10	10	10	10.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 500,1000,2000,3000,4000,6000,8000Hz
130	นายรัชชัยพร์ อุปโนพ์	ชาย	37	ทดสอบสมรรถ	70	20	15	70	18.00	35	20	70	17.00	20	20	15	20	15.00	35	20	20	25.00	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ขวา (dBA/ps)									ซ้าย (dBA/ps)									ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระดับสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ความถี่ความดังที่ระดับสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระดับสูง	
131	นายธนพญา คำเกา	ชาย	34	ทดสอบสมรรถ	20	15	10	15	15.00	10	45	55	27.00	15	10	15	10	13.00	15	10	15	12.00	ปกติ
132	นายสุรเกียรติ ศรีธรรมมา	ชาย	47	ทดสอบสมรรถ	20	20	25	20	21.00	35	55	45	27.00	20	20	20	25	21.00	35	20	20	21.00	ปกติ
133	นายประเทือง อุดมเจริ	ชาย	46	ทดสอบสมรรถ	20	45	10	5	15.00	10	75	25	13.00	25	20	15	35	23.00	40	50	50	45.00	ปกติ
134	นายไกรินทร์ พูนผล	ชาย	41	ทดสอบสมรรถ	15	15	20	20	17.00	55	15	10	23.00	5	15	20	15	14.00	10	20	10	15.00	ปกติ
135	นายทักษิณ สุขเจริ	ชาย	33	ทดสอบสมรรถ	20	15	10	10	13.00	15	10	10	12.00	20	15	10	15	17.00	10	15	10	12.00	ปกติ
136	นายพงษ์ ทับทิม	ชาย	42	ทดสอบสมรรถ	25	20	30	20	23.00	15	20	30	17.00	25	20	15	20	20.00	30	35	20	22.00	ปกติ
137	นายสุริ มั่นใจ	ชาย	48	ทดสอบสมรรถ	25	20	25	20	22.00	70	55	20	48.00	30	15	20	35	22.00	40	35	20	32.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 4000,6000,8000Hz
138	นายสุรเกษม มากเจ็	ชาย	53	ทดสอบสมรรถ	20	20	15	15	16.00	15	15	20	15.00	20	20	20	15	19.00	10	15	10	12.00	ปกติ
139	นายวิรงรอง พรมเพ็	ชาย	39	ทดสอบสมรรถ	10	15	10	15	13.00	15	10	10	12.00	15	15	10	10	12.00	10	10	10	10.00	ปกติ
140	นายเกษม ทานดีงาม	ชาย	52	ทดสอบสมรรถ	30	30	25	30	28.00	15	10	5	12.00	15	10	5	10	12.00	5	10	5	7.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 500,1000,4000Hz

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ขวา (dBA/ps)									ซ้าย (dBA/ps)									ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระดับสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ความถี่ความดังที่ระดับสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระดับสูง	
101	นายธนสุขพงศ์ พิมสรุง	ชายรุ่น	33	เหมหกอื้อ	20	20	15	10	16.00	10	15	10	12.00	20	15	20	15	17.00	15	15	10	13.00	ปกติ
102	นายพัฒิกรณ์ ลงหรักษ์	ชาย	40	เหมหกอื้อ	15	10	15	10	12.00	10	15	10	12.00	20	15	10	15	15.00	10	5	5	7.00	ปกติ
103	นายพีรพงศ์ สอนเสดี	ชาย	45	เหมหกอื้อ	20	15	10	20	16.00	45	20	15	27.00	20	15	10	15	15.00	15	15	10	12.00	ปกติ
104	นายมูลสารพัดธรรม์ ลาสด	ชาย	44	เหมหกอื้อ	15	10	15	10	13.00	15	15	10	13.00	25	10	15	10	15.00	15	10	10	12.00	ปกติ
105	นายสุธรรม เหล็กนิล	ชาย	57	หลอมและหล่อ	25	20	20	15	20.00	45	40	40	42.00	25	10	10	10	14.00	45	35	35	38.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 2000,3000,4000,6000,8000Hz
106	นายณัฐพล เงินนวน	ชาย	38	หลอมและหล่อ	20	35	20	25	25.00	70	70	55	56.00	20	20	25	30	23.00	50	50	45	48.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 4000,6000,8000Hz
107	นายธนวรินทร์ บุญมหาโชค	ชาย	35	หลอมและหล่อ	25	10	15	10	15.00	15	10	15	12.00	20	15	10	15	15.00	10	15	10	12.00	ปกติ
108	นายสิงห์ศร ศรีจันทร์	ชาย	55	หลอมและหล่อ	25	30	35	40	32.00	40	35	35	37.00	35	30	30	30	31.00	60	65	60	62.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 4000,6000,8000Hz
109	นายเทพพนธ์ ศรีไพรบูรณ์	ชาย	52	หลอมและหล่อ	20	20	35	20	23.00	15	20	35	17.00	20	20	15	25	20.00	30	25	35	33.00	ปกติ
110	นายเกรี ชาบัวลง	ชาย	55	หลอมและหล่อ	25	10	15	40	22.00	10	20	50	30.00	30	35	35	35	34.00	60	65	65	63.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 4000,6000,8000Hz

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์กอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ขวา (dBA/ps)									ซ้าย (dBA/ps)									ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังที่ระดับสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระดับสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ความถี่ความดังที่ระดับสูง	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระดับสูง	
111	นายพีรพงษ์ สุดเจริญ	ชาย	47	หลอมและหล่อ	15	15	20	35	21.00	55	30	20	42.00	15	20	10	10	12.00	10	30	30	20.00	ปกติ
112	นายพงศ์พัฒ์ จำพงษ์ผล	ชาย	55	หลอมและหล่อ	25	20	15	30	22.00	45	30	55	43.00	25	30	25	35	29.00	35	40	35	37.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 4000,6000Hz
113	นายสรวม บัวบัน	ชาย	52	หลอมและหล่อ	15	30	20	20	16.00	25	25	30	23.00	30	30	25	30	28.00	35	25	35	30.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 1000,2000Hz
114	นายพีรพล อิสสโร	ชาย	51	หลอมและหล่อ	40	20	10	35	18.00	80	45	15	48.00	15	10	15	45	21.00	50	45	45	46.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 4000,6000Hz
115	นายจักรินทร์ ดั่นดี	ชาย	38	หลอมและหล่อ	15	5	10	75	13.00	25	15	10	20.00	20	25	30	35	23.00	30	20	25	25.00	ปกติ
116	นายภูมิพัฒ์ ปิ่นแดง	ชาย	32	หลอมและหล่อ	15	20	15	15	14.00	20	15	20	17.00	30	45	15	25	17.00	55	20	40	27.00	ปกติ
117	นายวิรพน์ พลอยสาย	ชาย	55	หลอมและหล่อ	20	25	30	15	13.00	30	15	20	12.00	25	30	20	30	26.00	25	20	30	22.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 1000,2000Hz
118	นายชัชวัลย์ ปุ่นด้วยเร	ชาย	58	หลอมและหล่อ	30	15	10	10	13.00	40	15	10	21.00	25	10	30	10	20.00	10	10	10	10.00	ปกติ
119	นายเดียม สุพัฒน์	ชาย	54	หลอมและหล่อ	25	10	15	10	15.00	35	30	40	27.00	25	30	15	10	15.00	70	70	10	50.00	มีหน่วยความถี่ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนดที่ 4000,6000Hz
120	นายวิรัตน์ บุญพรม	ชาย	61	หลอมและหล่อ	30	15	15	20	17.00	25	30	45	27.00	30	15	25	20	20.00	35	30	30	32.00	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ซ้าย (dB(A))					ขวา (dB(A))					ผลสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	
141	นายกฤษฎ์ ปานกลาง	ชาย	34	จอดและขนส่ง	20	15	10	10	15.00	10	15	10	10	12.00	ปกติ
142	นายพันธกร พรวงศ์ศักดิ์	ชาย	41	จอดและขนส่ง	25	20	15	20	20.00	10	15	10	10	12.00	ปกติ
143	นายชุติพล รวงชุนพล	ชาย	44	จอดและขนส่ง	20	15	10	15	15.00	35	40	45	45	23.00	ปกติ
144	นายสมโภ ลิ้มพ่อค้า	ชาย	36	จอดและขนส่ง	25	15	10	10	15.00	15	10	10	10	12.00	ปกติ
145	นายกันญา ปานเพ็ชร	ชาย	30	จอดและขนส่ง	20	15	10	15	15.00	10	15	20	10	15.00	ปกติ
146	นายจิรพันธ์ ขนส่งเก่ง	ชาย	38	จอดและขนส่ง	25	15	10	15	16.00	10	15	15	15	16.00	ปกติ
147	นายธนวรรณ์ ดูแลสวนสุ	ชาย	33	จอดและขนส่ง	25	10	15	40	17.00	35	25	10	10	17.00	ปกติ
148	นายโอฬาร ขนส่ง	ชาย	44	จอดและขนส่ง	20	15	10	45	15.00	35	15	10	10	15.00	ปกติ
149	นายชนาการ พรวงรวม	ชาย	35	จอดและขนส่ง	20	15	10	10	15.00	15	15	10	10	13.00	ปกติ
150	นายประสิทธิ์ ดูแลงาน	ชาย	57	จอดและขนส่ง	30	20	20	25	20.00	25	35	20	25	27.00	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ซ้าย (dB(A))					ขวา (dB(A))					ผลสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	
151	นายวิทยา ประเสริฐ	ชาย	42	จอดและขนส่ง	25	15	10	15	16.00	10	15	20	10	15.00	ปกติ
152	นายสมชาย หอมดอก	ชาย	40	จอดและขนส่ง	10	35	10	10	11.00	5	10	10	10	7.00	ปกติ
153	นายสมศักดิ์ ขนส่งไว	ชาย	43	จอดและขนส่ง	20	25	10	10	16.00	15	10	20	10	12.00	ปกติ
154	นายกฤษฎา สำนวนดีเลิศ	ชาย	42	จอดและขนส่ง	25	20	15	15	17.00	10	20	15	10	16.00	ปกติ
155	นายสุพิโรจ ประเสริฐ	ชาย	35	จอดและขนส่ง	25	10	15	10	15.00	15	10	10	10	13.00	ปกติ
156	นายสมบัติ วรกิจมั่นคง	ชาย	45	จอดและขนส่ง	25	10	15	10	15.00	15	10	10	10	13.00	ปกติ
157	นายพงศ์ กล้องดีมาก	ชาย	38	จอดและขนส่ง	20	15	10	15	15.00	10	35	10	15	18.00	ปกติ
158	นายชาญชัย แสงงาม	ชาย	37	จอดและขนส่ง	25	10	15	10	15.00	15	10	10	10	12.00	ปกติ
159	นายสมปอง มะลิรักษ์	ชายผู้	28	จอดและขนส่ง	20	15	10	10	15.00	10	10	10	10	10.00	ปกติ
160	นายสุรพรรณิการ์ ชาติดาว	ชายผู้	35	จอดและขนส่ง	15	10	10	10	12.00	15	10	15	15	13.00	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ซ้าย (dB(A))					ขวา (dB(A))					ผลสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	
161	นายวิทยุ จันดา	ชาย	23	จอดและขนส่ง	10	10	15	10	11.00	5	5	10	5	5.00	ปกติ
162	นายสรวิศพงไพร ด่วนไธยา	หญิง	30	จอดและขนส่ง	15	15	10	10	12.00	5	15	10	10	7.00	ปกติ
163	นายพยุงธร วงศ์เจริญ	ชาย	52	จอดและขนส่ง	5	5	5	30	11.00	45	45	45	45	47.00	มีแนวโน้มสูญเสียการได้ยิน ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ
164	นายจิรพันธ์ เจตนุนุช	ชาย	35	จอดและขนส่ง	25	10	15	10	15.00	10	10	15	10	12.00	ปกติ
165	นายภูมิพัฒน์ ศิลาบุญ	ชาย	21	จอดและขนส่ง	20	15	10	10	13.00	5	10	20	10	10.00	ปกติ
166	นายชนัน ศิริญากิจ	ชาย	48	จอดและขนส่ง	25	15	10	10	15.00	10	35	45	10	22.00	ปกติ
167	นายปฐพล์ เกิดดี	ชาย	30	จอดและขนส่ง	20	10	15	10	13.00	10	10	15	10	11.00	ปกติ
168	นายปฏิภาณ พ่อมณี	ชาย	24	จอดและขนส่ง	15	10	15	10	12.00	10	5	5	5	5.00	ปกติ
169	นายพันญา กลิ่นเกิดดี	ชาย	27	จอดและขนส่ง	15	15	10	10	13.00	15	15	10	10	13.00	ปกติ
170	นายธนวรี ชื่นบุญเรือง	ชาย	58	จอดและขนส่ง	25	25	35	35	35.00	50	45	10	45	45.00	มีแนวโน้มสูญเสียการได้ยิน ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ซ้าย (dB(A))					ขวา (dB(A))					ผลสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยความดังเสียงสูง	
171	นายประโยชน์ ขันธชัย	ชาย	56	จอดและขนส่ง	30	35	45	60	42.00	15	30	5	50	20.00	มีแนวโน้มสูญเสียการได้ยิน ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ
172	นายสมศักดิ์ ดูแลไร่นา	ชาย	52	จอดและขนส่ง	25	10	15	10	15.00	10	10	10	10	10.00	ปกติ
173	นายพงษ์ รวยสินชัย	ชาย	51	จอดและขนส่ง	20	15	10	15	15.00	15	20	15	10	15.00	ปกติ
174	นายธนกิจ ประเสริฐศรี	ชาย	45	จอดและขนส่ง	25	10	15	10	15.00	15	10	15	10	13.00	ปกติ
175	นายชนพล บุญเจริญ	ชาย	47	จอดและขนส่ง	20	20	10	20	18.00	45	35	20	25	30.00	มีแนวโน้มสูญเสียการได้ยิน ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ
176	นายกวี ใจเย็น	ชาย	51	จอดและขนส่ง	25	15	10	15	16.00	15	10	15	10	13.00	ปกติ
177	นายวิทยา ศรีจันทร์	ชาย	48	จอดและขนส่ง	30	25	20	20	23.00	50	40	30	40	40.00	มีแนวโน้มสูญเสียการได้ยิน ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ
178	นายสมัคร สุขี	ชาย	44	จอดและขนส่ง	20	20	25	20	21.00	35	25	20	20	25.00	ปกติ
179	นายปรีชา ขยันงาน	ชาย	23	จอดและขนส่ง	20	20	10	15	17.00	10	15	5	10	10.00	ปกติ

● รายการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพักและขณะออกกำลังกาย

ตรวจสายตา Occupational vision test

จุฬารัตน์ 2000

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	หูขวา (Right ear)									หูซ้าย (Left ear)								ผลสรุปการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
					500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยการได้ยินหูขวา	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยการได้ยินหูขวา	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	ค่าเฉลี่ยการได้ยินหูซ้าย	4000 Hz	6000 Hz	8000 Hz	ค่าเฉลี่ยการได้ยินหูซ้าย	
105	นายชินวงษ์ สงกล้า	ชาย	38	จุดตรวจรถ	20	15	10	15	15.00	10	10	30	16.00	20	25	40	15	25.00	60	30	20	32.50	มีแนวโน้มสูญเสียการได้ยินและแจ้งเตือนให้ตรวจซ้ำ (1000,2000,4000,6000Hz)

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการตรวจเพื่อค้นหา และคัดกรอง ไวต่อประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง ในปัจจุบันในการตรวจการได้ยิน จะใช้มาตรฐานของสถาบัน NIOSH ของปี ค.ศ. 1998 ตอนแรกจากการตรวจและการแปลผลสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย มีหลักเกณฑ์ดังนี้

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการตรวจเพื่อค้นหา และคัดกรอง ไวต่อประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง ในปัจจุบันในการตรวจการได้ยิน จะใช้มาตรฐานของสถาบันโสตศอนาสิกของประเทศอเมริกา และยุโรป มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.กรณีหินปูนอุดตัน จะพบการได้ยินเสียงลดลงที่ความถี่ 500-3000 Hz. มีค่าไม่เกิน 25 dB และจะพบการได้ยินเสียงลดลงที่ความถี่ 4000-6000 Hz มีค่าไม่เกิน 45 dB

2.กรณีหินปูนอุดตัน จะพบการได้ยินเสียงลดลงที่ความถี่ 500-3000 Hz. มีค่ามากกว่า 25 dB และจะพบการได้ยินเสียงลดลงที่ความถี่ 4000-6000 Hz มีค่ามากกว่า 45 dB

3.หูตึงประสาท จะพบการได้ยินเสียงลดลงทุกความถี่ 500-3000 Hz น้อยกว่า 25 dB (ไม่จำเป็นต้องการได้ยินหินปูนอุดตัน)

<u>ข้อแนะนำ</u> จะมี 3 ลักษณะ คือ

1. กรณีหินปูนอุดตัน สามารถรักษาได้ด้วยการขูดหินปูน
2. กรณีมีการสูญเสียการได้ยิน ควรได้รับการตรวจซ้ำภายใน 1 ปี
3. กรณีหูตึงประสาท ควรได้รับการตรวจซ้ำภายใน 1 ปี


กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
CHULARAT HOSPITAL GROUP

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจสรุปภาพรวมการตรวจสุขภาพ

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ (คน)	179
จำนวนพนักงานที่ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	1
สรุปผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน	
จำนวนพนักงานที่ผลตรวจปกติ (คน)	40
จำนวนพนักงานที่ผลตรวจผิดปกติ (คน)	139
จำนวนพนักงานที่ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	1



กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
CHULARAT HOSPITAL GROUP

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลตรวจลายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ตรวจลานสายตา (ด้วย 2 ตา)	ตรวจลานสายตาทีละข้าง	ตรวจสายตาเอียง	ตรวจการมองภาพ ลึก 3 มิติ	ตรวจสายตาสู้แสงเมื่อมองภาพ	การรวมตาดี	สายตาปกติ	ผลการตรวจอาชีวอนามัยครั้งก่อนหน้า	สรุปผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
1	นายกิตติกุล รามูลเกษี	ชาย	47	พนักงานประกอบชิ้นงาน ด้วยเครื่องมือกลต่างๆ	ไม่ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ
2	นายสารัตถ์ ทำดี	หญิง	29	พนักงานประกอบชิ้นงาน ชิ้นงานเล็กและใหญ่	ปกติ	ปกติ	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ
3	นายปรีชา ชินวรวงษ์	ชาย	51	พนักงานขนส่งเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ
4	นายพรวงศ์ ร้างกลาง	หญิง	51	พนักงานขนส่งเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ
5	นายสันทนา บุญวโรจน์	ชาย	54	พนักงานขนส่งเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ
6	นายชัช สารเจริญ	ชาย	41	พนักงานขนส่งเครื่องจักร	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ
7	นายพรัญ เกตุธรรม	ชาย	55	พนักงานขนส่งเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ
8	นายนิรัน เกตุ ไชยสิ์	ชาย	58	พนักงานขนส่งเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ
9	นายพิทยพฤฒ์ พรัฐธรรมโกวร	ชาย	35	พนักงานขนส่งเครื่องจักร	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ
10	นายสมเกษ ทำเกษ	ชาย	53	พนักงานขนส่งเครื่องจักร	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (Blind spot)	ไม่ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ
11	นายปิยะนนท์ ชั่งสะวี	ชาย	32	พนักงานขนส่งเครื่องจักร	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งก่อน ปกติ	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยครั้งนี้ ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองภาพชัดด้วยตาทั้งสองข้าง	การมองภาพชัดด้วยตาแต่ละข้าง	การมองภาพชัดด้วยตาข้างเดียว	การมองภาพสามมิติ	ความสามารถในการมองเห็นสีถูกต้อง	การจำแนกสี	ความสามารถในการมองเห็นวัตถุที่เคลื่อนไหว	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยที่ควรแจ้ง	สรุปผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
34	นายกมลชัยศิ์ นายสมุ	ชาย	42	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
35	นายพงศ์ศิ์ สมพงศ์	ชาย	35	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
36	นายกิจชัย จันทรเกิด	ชาย	39	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
37	นายสมชาย โสภารินทร์	ชาย	52	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
38	นายวิบูรย์ สถิรงศ์	ชาย	38	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
39	นายประยูรพร ปรีเปรื่อ	ชาย	35	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
40	นายวิษณุ ยูหชิง	ชาย	31	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
41	นายศิริวุธ คติบริหาร์	ชาย	30	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
42	นายกาลิต หริรักษ์	ชาย	49	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
43	นายประยาส สมพิศักษ์	ชาย	37	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
44	นายพิชัยณ์ เก็กวิพยุกร์	ชาย	38	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

31

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองภาพชัดด้วยตาทั้งสองข้าง	การมองภาพชัดด้วยตาแต่ละข้าง	การมองภาพชัดด้วยตาข้างเดียว	การมองภาพสามมิติ	ความสามารถในการมองเห็นสีถูกต้อง	การจำแนกสี	ความสามารถในการมองเห็นวัตถุที่เคลื่อนไหว	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยที่ควรแจ้ง	สรุปผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
12	นายสรินทร์ มูปสุขกร	ชาย	36	ฝ่ายการเงินและบัญชี	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13	นายสุริยา สุข่วางพู	ชาย	44	ฝ่ายการเงินและบัญชี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14	นายวิชัย จันทะเลิศ	ชาย	52	ฝ่ายการเงินและบัญชี	ปกติ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15	นายวิรัชชัย ธรณีวิวงศ์	ชาย	58	ฝ่ายการเงินและบัญชี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16	นายณนุช หงส์ทอง	ชาย	44	ฝ่ายการเงินและบัญชี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17	นายณรงค์ วิสารณุรงค์พงศ์	ชาย	56	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18	นายชาญชล เหรียญชย	หญิง	51	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19	นายบุญช่วง บัสโตนา	ชาย	60	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20	นางสาวพิมพ์ผกา สระกลอง	หญิง	28	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21	นางสาวบุษบา จิวงศ์ษา	หญิง	33	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22	นายจตุพรศิษฐ์ บุษราครวม	ชาย	30	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

29

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองภาพชัดด้วยตาทั้งสองข้าง	การมองภาพชัดด้วยตาแต่ละข้าง	การมองภาพชัดด้วยตาข้างเดียว	การมองภาพสามมิติ	ความสามารถในการมองเห็นสีถูกต้อง	การจำแนกสี	ความสามารถในการมองเห็นวัตถุที่เคลื่อนไหว	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยที่ควรแจ้ง	สรุปผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
45	นายประสิทธิ์ สุดสุด	ชาย	38	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
46	นายพโรดม บุษพันธ์	ชาย	30	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
47	นายกิตติ์ บัวศิริน	ชาย	42	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
48	นายกิตติพล โกยะโกษา	ชาย	32	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
49	นายพงศกร ปานสิง	ชาย	40	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
50	นายพิชิโรจ ปุ่นม่วงศรี	ชาย	35	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
51	นายศิริยุทธ์ จันสุข	ชาย	34	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
52	นายพงษกรณ์ เพชโรย	ชาย	41	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
53	นายธนวรรธ ปะเหมี	ชาย	36	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
54	นายพงษ์ ชีพี	ชาย	48	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
55	นายพงกรม ชิวะพงษ์พงษ	ชาย	33	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

32

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองภาพชัดด้วยตาทั้งสองข้าง	การมองภาพชัดด้วยตาแต่ละข้าง	การมองภาพชัดด้วยตาข้างเดียว	การมองภาพสามมิติ	ความสามารถในการมองเห็นสีถูกต้อง	การจำแนกสี	ความสามารถในการมองเห็นวัตถุที่เคลื่อนไหว	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัยที่ควรแจ้ง	สรุปผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
23	นายพงษ์พัฒน์ ศรีวรนะ	ชาย	29	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24	น.ส.สาวิตรีกรณ์ บุพพกรุ	หญิง	40	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25	นายปฏิพล ลิ้มสุข	ชาย	33	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26	น.ส.สาวณนิสา ทรัพย์เจริญ	หญิง	28	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27	นายสุรเชษ ศิลาแดง	ชาย	31	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28	นางบุรารักษ์ จอมีนทึง	หญิง	37	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29	นายกิตติพร ลิ้มพันธ์	ชาย	44	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30	นางนันทิ์ โชรุรินทิร	หญิง	43	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
31	นายสกานันทิรา ลิ้มรงษ์พิศ	หญิง	28	ฝ่ายคลังและพัสดุ	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
32	นายพชรวิทย์ เต่าทอง	ชาย	31	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
33	นายกมล คงมั่น	ชาย	45	ช่างบำรุงรถยนต์	ปกติ	ปกติ (Clear)	ปกติ (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

30

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ความดันตา ค่าน้อยกว่า 2 ตา	ความดันตา ค่ามากกว่า 2 ตา	การมองภาพ 3 มิติ	ความมองชัดระยะใกล้	การจำแนกสี	ลานสายตา	ผลสายตาชีวอนามัยเพื่อพิจารณาเบื้องต้น	สรุปผลตรวจสายตาชีวอนามัย
78	นายธนโชค ศรีวิจิตร	ชาย	42	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นชัดเจนทั้งสองตา ค่าน้อยกว่า 40 มิลลิเมตร การมองระยะใกล้ไม่ชัดเจนทั้งสองตา ค่ามากกว่า 40 มิลลิเมตร ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
79	นายพีรพัฒ เจษฎาประภา	ชาย	28	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพ 3 มิติ ปกติ ไม่มีปัญหา	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
80	นายประวิต นามสวน	ชาย	45	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะไกลไม่ชัดเจนทั้งสองตา ค่ามากกว่า 40 มิลลิเมตร ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ต้องใช้แว่นสายตา
81	นายพชิรพงศ์ สกุลพงศ์ธนา	ชาย	34	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
82	นายสันติ ลิ้มจิตติพันธ	ชาย	59	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ต้องใช้แว่น	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ ค่ามากกว่า 40 มิลลิเมตร ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน การมองภาพ 3 มิติ ไม่ชัดเจนทั้งสองตา ค่ามากกว่า 40 มิลลิเมตร ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ต้องใช้แว่นสายตา
83	นางสาวสุมนตรา ยิ่งเจริญ	หญิง	38	บริหารงานทั่วไป	ต้องใช้แว่น	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ ค่ามากกว่า 40 มิลลิเมตร ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน การมองภาพ 3 มิติ ไม่ชัดเจนทั้งสองตา ค่ามากกว่า 40 มิลลิเมตร ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ต้องใช้แว่นสายตา
84	นายวรวิ สุขตระกูล	ชาย	38	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ต้องใช้แว่นสายตา
85	นายสุเทพ บุญช้างเผือ	ชาย	33	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน ความคมชัดการมองภาพ 3 มิติ ไม่ชัดเจน	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ต้องใช้แว่นสายตา
86	นางสาวรินทร์ พรินทน	หญิง	33	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ปกติ	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ต้องใช้แว่นสายตา
87	นายประเสริฐ พิชิตา	ชาย	53	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
88	นายชัชวงศ์ ยังเอี่ยม	ชาย	28	บริหารงานทั่วไป	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ปกติ	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ ค่ามากกว่า 40 มิลลิเมตร ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ต้องใช้แว่นสายตา

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ความดันตา ค่าน้อยกว่า 2 ตา	ความดันตา ค่ามากกว่า 2 ตา	การมองภาพ 3 มิติ	ความมองชัดระยะใกล้	การจำแนกสี	ลานสายตา	ผลสายตาชีวอนามัยเพื่อพิจารณาเบื้องต้น	สรุปผลตรวจสายตาชีวอนามัย
56	นายธนกร ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน
57	นายปรีชา ใจดี	ชาย	45	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพ 3 มิติ ไม่ชัดเจน
58	นายสมชาย ศิริพงษ์วัฒน	ชาย	39	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะไกลไม่ชัดเจน ความคมชัดการมองภาพ 3 มิติ ไม่ชัดเจน
59	นายสุชาติ ดีมาก	ชาย	50	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
60	นายพงษ์พัน โชคมงคล	ชาย	34	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน
61	นายกฤษณะ ภูมิสันติชัย	ชาย	31	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
62	นายวิโรจน์ ทำไร่	ชาย	28	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ชัดเจน (Clear)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ต้องใช้แว่น	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน ความคมชัดการมองภาพ 3 มิติ ไม่ชัดเจน ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน
63	นายวิรัช จันทา	ชาย	38	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
64	นางสาวรัญญา บุญเกิด	หญิง	30	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน
65	นายธนพล ประเสริฐ	ชาย	28	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
66	นางสาวอริยา พลนอก	หญิง	32	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ต้องใช้แว่น	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน ความคมชัดการมองภาพ 3 มิติ ไม่ชัดเจนทั้งสองตา ค่ามากกว่า 40 มิลลิเมตร ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ความดันตา ค่าน้อยกว่า 2 ตา	ความดันตา ค่ามากกว่า 2 ตา	การมองภาพ 3 มิติ	ความมองชัดระยะใกล้	การจำแนกสี	ลานสายตา	ผลสายตาชีวอนามัยเพื่อพิจารณาเบื้องต้น	สรุปผลตรวจสายตาชีวอนามัย
89	นางสาวนันทนา ทองคูณ	หญิง	37	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ต้องใช้แว่น	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน ความคมชัดการมองภาพ 3 มิติ ไม่ชัดเจนทั้งสองตา ค่ามากกว่า 40 มิลลิเมตร ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ต้องใช้แว่นสายตา
90	นายอนุชา ธนพัฒน์	ชาย	31	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
91	นางสาวนิตยา ธงไชย	หญิง	41	จัดการบำรุงรักษา	ต้องใช้แว่น	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ปกติ	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ต้องใช้แว่นสายตา
92	นายพรไพฑิต พรไพฑิต	ชาย	37	จัดการบำรุงรักษา	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน ความคมชัดการมองภาพ 3 มิติ ต้องใช้แว่นสายตา	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ต้องใช้แว่นสายตา
93	นายพงษ์ธร ตระสังข์	ชาย	42	จัดการบำรุงรักษา	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
94	นายพัฒนา ดวงดา	ชาย	35	จัดการบำรุงรักษา	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
95	นายพงษ์วัฒน์ ณรงค์ธนกุล	ชาย	38	จัดการบำรุงรักษา	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
96	นายสิริชัย ธนากรณ์โต	ชาย	32	จัดการบำรุงรักษา	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
97	นายกฤษดา ศักดิ์	ชาย	31	จัดการบำรุงรักษา	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
98	นายอนุชา โพธิ์ยอดยิ่งยง	ชาย	31	แผนกอื่นๆ	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน
99	นายธนะวัฒน์ นิติธนะวัฒน์	ชาย	61	แผนกอื่นๆ	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ความดันตา ค่าน้อยกว่า 2 ตา	ความดันตา ค่ามากกว่า 2 ตา	การมองภาพ 3 มิติ	ความมองชัดระยะใกล้	การจำแนกสี	ลานสายตา	ผลสายตาชีวอนามัยเพื่อพิจารณาเบื้องต้น	สรุปผลตรวจสายตาชีวอนามัย
67	นายสมชาย แสนดี	ชาย	52	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
68	นายอภิชัย ศรีสุข	ชาย	32	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน ความคมชัดการมองภาพ 3 มิติ ไม่ชัดเจน
69	นายธนวัฒน์ ภูมิมิตร	ชาย	23	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
70	นายพีรพัฒน์ สมบูรณ์	ชาย	21	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
71	นายกฤษฎา ศิริพัฒนา	ชาย	22	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
72	นายธีรยุทธ รุ่งแสง	ชาย	41	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน
73	นายวรเมธี ชาติ	ชาย	48	จัดการบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน ความคมชัดการมองภาพ 3 มิติ ต้องใช้แว่นสายตา
74	นายวิทิต ศรีวัฒนศิริ	ชาย	54	จัดการบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะไกลไม่ชัดเจน ความคมชัดการมองภาพ 3 มิติ ต้องใช้แว่นสายตา
75	นายธนวัฒน์ ตระกูลวัฒนา	ชาย	40	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน
76	นายวิทยศิษฎ์ บุญญู	ชาย	55	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ชัดเจน (Clear)	ชัดเจน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
77	นายธนวัฒน์ จันทะมา	ชาย	40	ช่างบำรุงรถยกสูงเกลียว	ปกติ	ไม่ชัดเจน (Blurred)	ชัดเจน (Clear)	ต้องใช้แว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจน ความคมชัดการมองภาพ 3 มิติ ต้องใช้แว่นสายตาในการทำงาน

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองภาพชัดด้วยสองตา	การมองชัดระยะไกล	การมองชัดระยะใกล้	การมองภาพสามมิติ	การมองสีได้ถูกต้อง	ความสมดุลกล้ามเนื้อตา	ผลสายตาอาชีวอนามัยที่ควรแนะนำ	สรุปผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
122	[illegible]	ชาย	52	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
123	[illegible]	ชาย	52	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
124	[illegible]	ชาย	53	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
125	[illegible]	ชาย	43	[illegible]	ปกติ	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
126	[illegible]	ชาย	39	[illegible]	ปกติ	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]
127	[illegible]	ชาย	54	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]
128	[illegible]	ชาย	49	[illegible]	ปกติ	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
129	[illegible]	ชาย	37	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
130	[illegible]	ชาย	54	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
131	[illegible]	ชาย	47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
132	[illegible]	ชาย	46	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองภาพชัดด้วยสองตา	การมองชัดระยะไกล	การมองชัดระยะใกล้	การมองภาพสามมิติ	การมองสีได้ถูกต้อง	ความสมดุลกล้ามเนื้อตา	ผลสายตาอาชีวอนามัยที่ควรแนะนำ	สรุปผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
100	[illegible]	หญิง	33	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
101	[illegible]	ชาย	40	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ
102	[illegible]	ชาย	49	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
103	[illegible]	ชาย	44	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]
104	[illegible]	ชาย	57	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]
105	[illegible]	ชาย	50	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ
106	[illegible]	ชาย	38	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
107	[illegible]	ชาย	55	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]
108	[illegible]	ชาย	53	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
109	[illegible]	ชาย	58	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
110	[illegible]	ชาย	47	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองภาพชัดด้วยสองตา	การมองชัดระยะไกล	การมองชัดระยะใกล้	การมองภาพสามมิติ	การมองสีได้ถูกต้อง	ความสมดุลกล้ามเนื้อตา	ผลสายตาอาชีวอนามัยที่ควรแนะนำ	สรุปผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
133	[illegible]	ชาย	41	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
134	[illegible]	ชาย	53	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
135	[illegible]	ชาย	42	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
136	[illegible]	ชาย	48	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ
137	[illegible]	ชาย	51	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
138	[illegible]	ชาย	38	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ
139	[illegible]	ชาย	52	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
140	[illegible]	ชาย	58	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
141	[illegible]	ชาย	43	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
142	[illegible]	ชาย	44	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]
143	[illegible]	ชาย	36	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]	[illegible]

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองภาพชัดด้วยสองตา	การมองชัดระยะไกล	การมองชัดระยะใกล้	การมองภาพสามมิติ	การมองสีได้ถูกต้อง	ความสมดุลกล้ามเนื้อตา	ผลสายตาอาชีวอนามัยที่ควรแนะนำ	สรุปผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
111	[illegible]	ชาย	55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]
112	[illegible]	ชาย	52	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]
113	[illegible]	ชาย	51	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]
114	[illegible]	ชาย	38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]
115	[illegible]	ชาย	32	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]
116	[illegible]	ชาย	35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]
117	[illegible]	ชาย	39	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]
118	[illegible]	ชาย	54	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	[illegible]
119	[illegible]	ชาย	53	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]
120	[illegible]	ชาย	36	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ
121	[illegible]	ชาย	36	[illegible]	ปกติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ปกติ	[illegible]

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองเห็นใกล้ ห่าง 2 ตา	การมองเห็นระยะไกล	การมองเห็นสามระยะไกล	การมองภาพ 3 มิติ	ความสมดุลกล้ามเนื้อตา	การจำแนกสี	ลานสายตา	ผลสายตาชีวอนามัยเบื้องต้น	สรุปผลการตรวจสายตาชีวอนามัย
165	นายณัฐพงศ์ ปัดสี	ชาย	30	วงกลมและหล่อ	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
167	นายปฏิภาณ ชาญชีวี	ชาย	24	วงกลมและหล่อ	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
168	นายพัฒนา ภาเกียงใจ	ชาย	23	วงกลมและหล่อ	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
169	นายพงศกร ยิ่งยงค์ศิลป	ชาย	38	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
170	นายประไพณัฐ สัมฤทธิ์ผล	ชาย	36	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
171	นายพงศ์พี่ ชูกันเกิด	ชาย	32	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
172	นายพงษ์ กองอินแก้	ชาย	47	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
173	นายพรพิน ประเสริฐศรี	ชาย	40	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
174	นายพงษ์ธร บุญงามพันธ์	ชาย	47	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
175	นายพรี ปิ่นโป	ชาย	31	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
176	นายวัชพิน ศรีระโคตร	ชาย	48	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองเห็นใกล้ ห่าง 2 ตา	การมองเห็นระยะไกล	การมองเห็นสามระยะไกล	การมองภาพ 3 มิติ	ความสมดุลกล้ามเนื้อตา	การจำแนกสี	ลานสายตา	ผลสายตาชีวอนามัยเบื้องต้น	สรุปผลการตรวจสายตาชีวอนามัย
144	นายชัยญา ปานเพ็ชร	ชาย	38	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
145	นายชิรเชิปร์ นนท์แก้ว	ชาย	38	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
146	นายธงชาญณ์ ภูนานสนธุ	ชาย	33	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ
147	นายวิสิทธ กองชัย	ชาย	44	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ชัดชน (Clear)	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
148	นายพงษกร พรมคง	ชาย	35	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
149	นายประสิทธิ์ ผู้คงเสา	ชาย	37	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
150	นายกิตติพันธ์ สมเสง	ชาย	31	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
151	นายพงษพล ทองแย้ม	ชาย	40	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
152	นายการเพิ่ม วารีโพธ	ชาย	42	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ	
155	นายวฤทธิ์ ลำยาพุรณศักดิ์	ชาย	42	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ	
158	นายภูมิโกร ประเพชิรชู	ชาย	35	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ	

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาชีวอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองเห็นใกล้ ห่าง 2 ตา	การมองเห็นระยะไกล	การมองเห็นสามระยะไกล	การมองภาพ 3 มิติ	ความสมดุลกล้ามเนื้อตา	การจำแนกสี	ลานสายตา	ผลสายตาชีวอนามัยเบื้องต้น	สรุปผลการตรวจสายตาชีวอนามัย
177	นายสามิตร ชูรี	ชาย	44	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
178	นายกวินยุทธ ระอุ่นแพง	ชาย	27	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
179	นายธีระพงษ์ ลงหล้า	ชาย	30	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	

ถ้าตรวจสายตาชีวอนามัยผิดปกติ ควรตรวจทางสายเหยุ และทำการแก้ไข และนำเทคนิคมาใช้เพื่อตรวจเพิ่มเติม

ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันความผิดปกติของสายตาและป้องกันอุบัติเหตุ

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเรื่องของแสงให้เหมาะสม รวมทั้งสีของบริเวณสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับงาน กำจัดและลดแสงสะท้อนที่อาจทำให้เกิดอาการไม่สบายตา
2. งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ เช่น งานตอกตะปู งานเครื่องเชื่อม งานซ่อมรถยนต์ ควรใส่หน้ากากหรือแว่นป้องกัน ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับรังสี ควรใส่แว่นป้องกันรังสี
3. ผู้ที่ต้องใช้สายตามาก ควรพักสายตาเป็นระยะๆ
4. มีการตรวจสุขภาพสายตา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลตรวจสายตาชีวอนามัย


ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	การมองเห็นใกล้ ห่าง 2 ตา	การมองเห็นระยะไกล	การมองเห็นสามระยะไกล	การมองภาพ 3 มิติ	ความสมดุลกล้ามเนื้อตา	การจำแนกสี	ลานสายตา	ผลสายตาชีวอนามัยเบื้องต้น	สรุปผลการตรวจสายตาชีวอนามัย
153	นายอนาวิช นาฬุสีระพจน	ชาย	30	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
156	นายอรี เหล็กศิรา	ชาย	48	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
157	นายสวัสดิ์ มรรมาน	ชาย	27	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
158	นางสาวปวีณา นาวิโรม์	หญิง	28	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
159	นางสาวรวงผึ้ง ชาวิลาส	หญิง	35	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ	
160	นายกวีพงษ์ อินทน	ชาย	23	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
161	นายสราพิชญ์ ส่วนใหญ่	หญิง	38	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
162	นายอนุชา วงศ์ษา	ชาย	32	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ปกติ	
163	นายทักษิณ์ เขตสกุล	ชาย	30	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
164	นายภูมิพัฒน์ ศิลาสกุล	ชาย	23	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ชัดชน (Clear)	ไม่ชัดชน (Blurred)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	
165	นายสรโรจ พันธุอาจิง	ชาย	48	วงสามเหลี่ยม	ปกติ	ไม่ชัดชน (Blurred)	ชัดชน (Clear)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย ผิดปกติ	

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	113
จำนวนผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ (คน)	0
สรุปผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood	
จำนวนพนักงานที่ผลปกติ (คน)	113
จำนวนพนักงานที่ผลผิดปกติ (คน)	0
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0



● รายการตรวจกลุ่มปัจจัยเสี่ยง

สารแมงกานีสในเลือด

Manganese in Blood

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ug/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
1	นายเกรต คงมิตร	ชาย	43	ช่องปากและแตรทอง	1.03	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
2	นายพงษ์พัศ นาพลกรุ	ชาย	42	ช่องปากและแตรทอง	0.75	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
3	นายพงศ์พัศ กมลกาจ	ชาย	53	ช่องปากและแตรทอง	1.04	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
4	นายภัทธิชัย ริรมรักษ์	ชาย	59	ช่องปากและแตรทอง	0.74	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
5	นายพงษ์พงศ์ ริฐชัยโรจน์	ชาย	52	ช่องปากและแตรทอง	1.06	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
6	นายวิรุฒกร สถิรวงศ์	ชาย	38	ช่องปากและแตรทอง	1.34	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
7	นายประฤทธ์ บันลือ	ชาย	55	ช่องปากและแตรทอง	0.71	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
8	นายไพศาล สุขจิต	ชาย	51	ช่องปากและแตรทอง	0.66	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
9	นายวิรัฐวร สถิรวงศ์	ชาย	36	ช่องปากและแตรทอง	0.43	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
10	นายวรเดช เจริญโภค	ชาย	49	ช่องปากและแตรทอง	0.36	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
11	นายประวรถ สถิรวิทย์	ชาย	37	ช่องปากและแตรทอง	1.06	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ug/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
12	นายรัชวัลย์ เล็กวิทยุรส์	ชาย	38	ช่องปากและแตรทอง	0.89	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
13	นายประทีป สุขสม	ชาย	38	ช่องปากและแตรทอง	0.29	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
14	นายวิรัชกร วุฒิรัมย์	ชาย	36	ช่องปากและแตรทอง	1.25	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
15	นายกันดา บัวสีดอน	ชาย	42	ช่องปากและแตรทอง	0.64	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
16	นายวัฒนพล โพธะโคตร	ชาย	32	ช่องปากและแตรทอง	0.58	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
17	นายพงศกร ปานอิง	ชาย	40	ช่องปากและแตรทอง	1.23	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
18	นายกิตติกร จันมวงศรี	ชาย	35	ช่องปากและแตรทอง	0.93	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
19	นายสันฤทธิ์ ธันธุจ	ชาย	38	ช่องปากและแตรทอง	0.71	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
20	นายณพพัศ แซ่ไหว	ชาย	41	ช่องปากและแตรทอง	0.57	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
21	นายวรวรรต ประมิ	ชาย	36	ช่องปากและแตรทอง	1.21	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
22	นายกาย ดีดี	ชาย	48	ช่องปากและแตรทอง	0.59	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ug/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
45	นายณโรนด ศรีวิบาท	ชาย	43	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	1.22	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
46	นายอิจิต เวชประมูล	ชาย	28	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	0.68	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
47	นายประวัติ นาแสวง	ชาย	47	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	0.63	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
48	นายณลิมพร เลขานุสิงห์	ชาย	34	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	0.69	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
49	นายสำเนิง รันทร์เสียน	ชาย	59	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	1.21	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
50	นางสาวรุ่นทอง พิมพ์ดี	หญิง	58	บริหารงานทั่วไป	0.35	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
51	นางสาวบัจจา เสมบุตร	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	0.36	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
52	นายสุภาพ เครือนิล	ชาย	57	หลอมและหล่อ	0.96	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
53	นายนัรพล เงินยวง	ชาย	59	หลอมและหล่อ	1.15	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
54	นายธรรมนูญ บุญมาแปรม	ชาย	59	หลอมและหล่อ	0.78	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
55	นายกังวร ศรีจันทร์	ชาย	55	หลอมและหล่อ	0.53	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ug/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
23	นายเอกรินา ชื่นชมน้อย	ชาย	33	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.70	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
24	นายอดมใจ ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.64	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
25	นายบริชา ไฝ่ใจ	ชาย	40	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.47	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
26	นายเทวา สีวิชาเรือก	ชาย	39	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.43	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
27	นายสุเมธ สุรา	ชาย	30	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.36	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
28	นายธงชัย ไชยมงคล	ชาย	34	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.34	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
29	นายคุณนะ ดูมเสินเทียะ	ชาย	31	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	1.20	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
30	นายวีรพล คำโม	ชาย	28	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.53	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
31	นายวัชระ จีนทา	ชาย	28	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	1.21	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
32	นายวรพล ประเสริฐบู	ชาย	28	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.59	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
33	นางสาวศริยา ฟองนาที	หญิง	32	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.39	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ug/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
56	นายธนาเชษฐ แก้วไพรปุ่น	ชาย	53	หลอมและหล่อ	0.88	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
57	นายเสรี ชาติวงศ์	ชาย	58	หลอมและหล่อ	1.04	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
58	นายทัศนา พูลทัศน์	ชาย	47	หลอมและหล่อ	0.66	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
59	นายพรทัศน์ สิทธอดอด	ชาย	55	หลอมและหล่อ	1.03	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
60	นายสกล สืบทิม	ชาย	52	หลอมและหล่อ	0.41	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
61	นายชัยยะ อึกกำลัง	ชาย	51	หลอมและหล่อ	0.43	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
62	นายสิทธิชัย สิ่มดี	ชาย	58	หลอมและหล่อ	0.64	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
63	นายวุฒิชัย สิทยดอด	ชาย	52	หลอมและหล่อ	0.66	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
64	นายไวพจน์ ทองสาย	ชาย	55	หลอมและหล่อ	0.50	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
65	นายชัยวัลน์ ปุ้มอักษร	ชาย	59	หลอมและหล่อ	1.06	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
66	นายเสี่ยม สุขจิตต์	ชาย	54	หลอมและหล่อ	0.60	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ug/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
34	นายสมชาย หางาม	ชาย	22	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	1.10	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
35	นายอิทธิกร ศรีสุข	ชาย	22	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.66	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
36	นายสาโรจน์ อุมิมหา	ชาย	23	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.63	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
37	นายชัยพูพล กะการดี	ชาย	21	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.63	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
38	นายสมเส้น สิงห์หนา	ชาย	22	ซ่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	1.10	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
39	นายธีระยุทธ ธนูทอง	ชาย	41	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	0.90	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
40	นายนเศรี นาบี	ชาย	48	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	0.48	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
41	นายวินัย เกลี้ยนศรี	ชาย	54	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	0.68	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
42	นายมโนช ศรประโพ	ชาย	46	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	0.73	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
43	นายกิตติชัย บุญชู	ชาย	52	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	0.31	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
44	นายธรไกย์ จิระนา	ชาย	40	ซ่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	0.81	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ug/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
89	นายพิมมะกร หลวงพิทักษ์	ชาย	43	หลอมและหล่อ	0.93	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
90	นายอุทิศ ทองจันทค	ชาย	44	หลอมและหล่อ	1.22	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
91	นายสมนึก ทิพย์สม	ชาย	36	หลอมและหล่อ	0.96	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
92	นายปัญญา ปานเพ็ชร	ชาย	38	หลอมและหล่อ	1.15	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
93	นายจิรทีปต์ นนท์แก้ว	ชาย	38	หลอมและหล่อ	0.43	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
94	นายธงกรณ์ คุณาเศรษฐ	ชาย	33	หลอมและหล่อ	0.93	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
95	นายวิลาศ กอเซ็ม	ชาย	44	หลอมและหล่อ	0.55	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
96	นายธนากร ทรมสกน	ชาย	35	หลอมและหล่อ	0.59	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
97	นายประสิทธิ์ ยุ่งละเอา	ชาย	57	หลอมและหล่อ	0.32	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
98	นายกิตติพันธ์ สมแต้ง	ชาย	31	หลอมและหล่อ	1.15	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
99	นายกฤษณะ หอมเย็น	ชาย	40	หลอมและหล่อ	0.91	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

55

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ug/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
67	นายสุรัตน์ บุญทอง	ชาย	53	หลอมและหล่อ	1.10	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
68	นายชัยวัฒน์ เวียงจันทร์	ชาย	36	หลอมและหล่อ	0.78	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
69	นายประหยัด บุญทัน	ชาย	36	หลอมและหล่อ	0.66	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
70	ว่าที่ ร.ต.สามารถ สมศรี	ชาย	32	หลอมและหล่อ	0.27	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
71	นายทองอินทร์ วิเหมือก	ชาย	52	หลอมและหล่อ	0.62	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
72	นายกวี เกตุแก้ว	ชาย	53	หลอมและหล่อ	0.71	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
73	นายชนินทร์ ชำนาญนา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	0.74	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
74	นายอภิชาย ปิญญา	ชาย	39	หลอมและหล่อ	1.08	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
75	นายวีระพรม์ ดวงอินทร์	ชาย	34	หลอมและหล่อ	0.66	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
76	นายมนัส เสียะหัง	ชาย	49	หลอมและหล่อ	0.42	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
77	นายชัยวัฒน์ อุปนันท์	ชาย	37	หลอมและหล่อ	0.61	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

53

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ug/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
100	นายพระพิชัย วาวิโอย	ชาย	42	หลอมและหล่อ	0.42	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
101	นายวาสุทธิ์ สำราญวณศักดิ์	ชาย	42	หลอมและหล่อ	0.64	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
102	นายวุฒิไกร ประเสริฐบู	ชาย	35	หลอมและหล่อ	0.79	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
103	นายคมวิช หวยสิทะพา	ชาย	30	หลอมและหล่อ	1.32	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
104	นายอารี เหล็กเพ็ชร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	0.88	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
105	นายธนวัฒน์ แสงงาม	ชาย	27	หลอมและหล่อ	0.86	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
106	นายกรวิทย์ จันทา	ชาย	23	หลอมและหล่อ	0.47	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
107	นายสมุทร วงศ์แก้ว	ชาย	52	หลอมและหล่อ	0.76	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
108	นายจักรพันธ์ เจตสมุทร	ชาย	30	หลอมและหล่อ	1.08	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
109	นายภูมิพัฒน์ ศิลวยพูล	ชาย	23	หลอมและหล่อ	0.76	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
110	นายสมชิน ศิขฤาวัตร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	0.25	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

56

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ug/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
78	นายชมภู่า คำกา	ชาย	54	หลอมและหล่อ	0.42	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
79	นายสุคสายใจ ศรีธรรมมา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	0.51	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
80	นายประหยัด ภูจอมขำ	ชาย	46	หลอมและหล่อ	0.45	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
81	นายไกสินทร์ ชูชมงาม	ชาย	41	หลอมและหล่อ	0.29	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
82	นายศักดา สุขแป่	ชาย	33	หลอมและหล่อ	0.61	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
83	นายยอด พันธ์ดี	ชาย	42	หลอมและหล่อ	0.59	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
84	นายธุรี อิ่มใจ	ชาย	40	หลอมและหล่อ	0.74	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
85	นายสมหมาย มาจริล	ชาย	51	หลอมและหล่อ	1.40	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
86	นายรังสรรค์ หอมชื่น	ชาย	39	หลอมและหล่อ	1.40	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
87	นายบรรพช บานเย็นงาม	ชาย	32	หลอมและหล่อ	0.43	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
88	นายสมบัติ บัวบุภาพ	ชาย	36	หลอมและหล่อ	1.04	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

54

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Manganese in blood <10.00 ng/dl	ผลการตรวจหาสารแมงกานีสในเลือด Manganese in blood
111	นายณัฐพงศ์ เกิดดี	ชาย	30	หลอมและหล่อ	0.93	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
112	นายปฏิภาณ ช่วยศิริ	ชาย	24	หลอมและหล่อ	0.61	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ
113	นายอันญา สาลีกงใช้	ชาย	25	หลอมและหล่อ	0.37	- ผลตรวจสาร Manganese ปกติ

หมายเหตุ หากพบการตรวจสารแมงกานีสในเลือด (Manganese in blood)ในระดับเกินค่ามาตรฐาน แนะนำตรวจซ้ำหรือพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ CHULAPAT HOSPITAL GROUP

● รายการตรวจอื่นๆที่น่าสนใจ

สารโครเมี่ยมในเลือด

Chromium in Blood

จุฬาภรณ์

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารโครเมี่ยมในเลือด Chromium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Chromium in blood < 25.00 ug/L	ผลการตรวจหาสารโครเมี่ยมในเลือด Chromium in blood
1	นายปรีชา จินดาวงษ์	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	1.53	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
2	นายสัมฤทธิ์ บุตรโชติ	ชาย	54	จัดการเศษเหล็ก	1.68	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
3	นายสุข้อ ดวงจำรัส	ชาย	41	จัดการเศษเหล็ก	1.73	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
4	นายธรัญ เกตุธรรม	ชาย	55	จัดการเศษเหล็ก	1.49	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
5	นายนิกร เหลาไพรี	ชาย	58	จัดการเศษเหล็ก	2.08	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
6	นายพีรเชฏฐ์ ทวีสุวรรณโกร	ชาย	57	จัดการเศษเหล็ก	1.81	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
7	นายสมหงษ์ นันทะ	ชาย	53	จัดการเศษเหล็ก	2.14	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
8	นายปิยะพงษ์ ทันธะรี	ชาย	32	จัดการเศษเหล็ก	0.94	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
9	นายสายันต์ ฤปพุทรา	ชาย	56	จัดการเศษเหล็ก	1.10	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
10	นายสุวิทย์ ลูสำราญ	ชาย	44	จัดการเศษเหล็ก	1.96	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
11	นายวิชัย พันหมดี	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	2.06	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566


บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารโครเมี่ยมในเลือด Chromium in blood

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	18
จำนวนผู้ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	0
สรุปผลการตรวจหาสารโครเมี่ยมในเลือด Chromium in blood	
จำนวนพบค่าผิดปกติ (คน)	18
จำนวนพบค่าผิดปกติเล็กน้อย (คน)	0
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0

สรุปผลการตรวจหาสารโครเมี่ยมในเลือด

Chromium in blood



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารโครเมี่ยมในเลือด Chromium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Chromium in blood <25.00 ug/L	ผลการตรวจหาสารโครเมี่ยมในเลือด Chromium in blood
12	นายธวัชชัย สมบัติวงศ์	ชาย	58	จัดการเศษเหล็ก	0.60	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
13	นายวรนุช หงษ์ทอง	ชาย	44	จัดการเศษเหล็ก	1.23	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
14	นายอนุชา ไชยันตุทธิ์ผล	ชาย	51	เศษเหล็ก	1.86	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
15	นายธนะวัคค์ นิติถิงคะวัฒน์	ชาย	61	เศษเหล็ก	1.86	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
16	นายพัฒิพงษ์ องครักษ์	ชาย	40	เศษเหล็ก	1.38	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
17	นายธวินทร์ สอนสดี	ชาย	49	เศษเหล็ก	1.27	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ
18	นายบูฮาหมัดสะรี อาแด	ชาย	44	เศษเหล็ก	2.26	- ผลตรวจสาร Chromium ปกติ

หมายเหตุ หากพบการตรวจสาร โครเมี่ยมในเลือด (Chromium in blood) ในระดับเกินค่ามาตราฐาน แนะนำตรวจซ้ำหรือพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

● รายการตรวจกลุ่มปัจจัยเสี่ยง

สารนิกเกิลในเลือด

Nickle in blood


จุฬารัตน์

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารนิกเกิลในเลือด Nickel in blood

สรุปผลการตรวจหาสารนิกเกิลในเลือด Nickel in blood	
จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ (คน)	18
จำนวนพนักงานที่ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	0
จำนวนพนักงานที่ผลปกติ (คน)	17
จำนวนพนักงานที่ผลผิดปกติ (คน)	1
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0



สรุปผลการตรวจหาสารนิกเกิลในเลือด

Nickel in blood

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารนิกเกิลในเลือด Nickel in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Nickel in blood <0.70 ug/dl	ผลการตรวจหาสารนิกเกิลในเลือด Nickel in blood
1	นายปรีชา จินดาวงษ์	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	0.15	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
2	นายสัมฤทธิ์ บุตรโชติ	ชาย	54	จัดการเศษเหล็ก	0.17	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
3	นายอุทัย ควรจำรัส	ชาย	41	จัดการเศษเหล็ก	0.2	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
4	นายธรัญ เกตุธรรม	ชาย	55	จัดการเศษเหล็ก	0.18	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
5	นายนิกร เหยาไพรี	ชาย	58	จัดการเศษเหล็ก	0.26	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
6	นายพีระพฤฒิ์ ทวีสุวรรณไกร	ชาย	57	จัดการเศษเหล็ก	0.18	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
7	นายสมพงษ์ บินทะ	ชาย	53	จัดการเศษเหล็ก	0.22	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
8	นายปิยะพงษ์ ขันธะรี	ชาย	32	จัดการเศษเหล็ก	0.31	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
9	นายสายันห์ ธูปทุมรา	ชาย	56	จัดการเศษเหล็ก	2.8	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ผิดปกติ
10	นายสุริยา ธูสำราญ	ชาย	44	จัดการเศษเหล็ก	0.15	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
11	นายวิชัย จันหมาลี	ชาย	52	จัดการเศษเหล็ก	0.3	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารนิกเกิลในเลือด Nickel in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Nickel in blood < 0.70 ug/dl	ผลการตรวจหาสารนิกเกิลในเลือด Nickel in blood
12	นายชวัชชัย สมบัติวงศ์	ชาย	58	จัดการเศษเหล็ก	0.66	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
13	นายวรนุช หงษ์ทอง	ชาย	44	จัดการเศษเหล็ก	0.22	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
14	นายอนุทร์ ไชสัมฤทธิ์ผล	ชาย	51	เศษเหล็ก	0.33	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
15	นายธนะวัฒน์ นิติอิงคะวัฒน์	ชาย	61	เศษเหล็ก	0.15	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
16	นายพัสพงษ์ องครักษ์	ชาย	40	เศษเหล็ก	0.31	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
17	นายรินทร์ สอนเสดี	ชาย	49	เศษเหล็ก	0.21	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ
18	นายบูสามัดสะรี สาและ	ชาย	44	เศษเหล็ก	0.23	- ผลการตรวจหาระดับสาร Nickle ปกติ

หมายเหตุ หากพบการตรวจสารนิกเกิลในเลือด (Nickel in blood) ในระดับเกินค่ามาตราฐาน แนะนำตรวจซ้ำหรือพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

● รายการตรวจตุ่มปุ่มอันตราย

สารคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือด

Carbon Monoxide in Blood

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ประวัติการสูบบุหรี่	Carbon Monoxide in blood <3.5 % sat	สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide in blood
1	นายยงยศ ผดเลิก	ชาย	43	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
2	นายคมวัชกิต์ นาพนกลุ	ชาย	42	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	ไม่สูบ (Do no smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
3	นายพรศักดิ์ สมพอกร้าง	ชาย	53	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	10 มวน/วัน	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
4	นายกิจชัย จิรบวรกิจ	ชาย	59	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	ไม่สูบ (Do no smoke)	2.7	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
5	นายสมชาย วิสุทธิมันตร์	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	ไม่สูบ (Do no smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
6	นายวีรยุทธ อลิวงศ์	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	10 มวน/วัน	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
7	นายประยุทธ เย็นขึ้น	ชาย	55	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	20 มวน/วัน	0.7	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
8	นายไพศาล สุรชิต	ชาย	51	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	8 มวน/วัน	3.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
9	นายสังวาล คลับพิทย์	ชาย	56	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	15 มวน/วัน	2.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
10	นายวรพิศ เครือนิล	ชาย	49	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
11	นายประมวล สมพิศักษ์	ชาย	37	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.7	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ
12	นายชัยวัฒน์ แก้วไพฑูรย์	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.2	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoxide ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566


บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide in blood

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	113
จำนวนผู้ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	0

สรุปผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide in blood

จำนวนพนักงานที่สูบบุหรี่ (คน)	113
จำนวนพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ (คน)	0
ไม่ได้ระบุการตรวจ (คน)	0



สรุปผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์

Carbon Monoxide in blood

ผลปกติ ผลผิดปกติ ไม่ได้ระบุการตรวจ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ประวัติการสูบบุหรี่	Carbon Monoixde in blood < 3.5 % sat	สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood
37	นายชัยคุพล กะการดี	ชาย	21	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
38	นายคมสัน สิรพำหนา	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	5 มวน/วัน	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
39	นายชิระยุทธ ชนูทอง	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
40	นายนนทศรี มานี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.5	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
41	นายวินัย เปลี่ยนศรี	ชาย	54	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	20 มวน/วัน	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
42	นายมานโนช ศรประไพ	ชาย	46	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	3-4 มวน/วัน	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
43	นายกิตติชัย บุญชู	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	10 มวน/วัน	2.5	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
44	นายชรไกร ชีระมา	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	20 มวน/วัน	2.5	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
45	นายมานโนช ศรีวิมาส	ชาย	43	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	10 มวน/วัน	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
46	นายธีรัช เวชประยูร	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	30 มวน/วัน	2.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
47	นายประวิทย์ มาแสวง	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	10 มวน/วัน	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
48	นายเฉลิมพง เสนามสิงห์	ชาย	34	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	3 มวน/วัน	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ประวัติการสูบบุหรี่	Carbon Monoixde in blood < 3.5 % sat	สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood
13	นายประสิทธิ์ สุดหุ้ม	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
14	นายนรินทร์ มุขขันธ์	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	3-5 มวน/วัน	2.5	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
15	นายกันตา บัวเผือน	ชาย	42	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	5-6 มวน/วัน	2.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
16	นายกันหล โคตะโคตร	ชาย	32	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	สูบบุหรี่ไฟฟ้า	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
17	นายพงเพชร ปานสิง	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.5	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
18	นายพีรมิตร จุ้ยม่วงศรี	ชาย	35	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.7	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
19	นายสันธยุทธ์ จันสุข	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
20	นายเทนเนสัคดิ์ เจ่าไหล	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
21	นายบรรพต ปราณี	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	4-5 มวน/วัน	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
22	นายกาล ที่ดี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	บางครั้ง	3.0	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
23	นายเอกรินา รันชนโกะ	ชาย	33	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	สูบบุหรี่ไฟฟ้า	3.0	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
24	นายธนโช ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	10 มวน/วัน	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ประวัติการสูบบุหรี่	Carbon Monoixde in blood < 3.5 % sat	สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood
49	นายสำเริง จันทร์เที่ยน	ชาย	59	ช่อมบำรุงกลาง(เสมหหลัก)	สูบบุหรี่ไฟฟ้า	2.7	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
50	นางสาวสุมนทอง พิมพ์ดี	หญิง	58	บริหารงานทั่วไป	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
51	นางสาวมัจจา เหมบุตร	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	10 มวน/วัน	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
52	นายสุกาพ เครือนิล	ชาย	57	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
53	นายนัฐพล เงินดวง	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.7	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
54	นายธรรมนูญ บุญนาปรน	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
55	นายสังวาร ศรีจันทร์	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
56	นายกาจพสุ เกิ้วไพรปุ่น	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
57	นายเกรี ชาด้วงค์	ชาย	58	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
58	นายพีรพนา สูลพันธ์	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
59	นายพรพัฒน์ สิทธผล	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.5	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
60	นายสกล สิบจิน	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.5	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ประวัติการสูบบุหรี่	Carbon Monoixde in blood < 3.5 % sat	สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood
25	นายปรีชา ไฟใจ	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
26	นายเทวา ลีวิชาสร้อย	ชาย	39	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.2	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
27	นายสุณล สูกา	ชาย	30	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	สูบบุหรี่ไฟฟ้า	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
28	นายธงชัย ไชยมงคล	ชาย	34	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
29	นายกฤษณะ สุขสันเทียะ	ชาย	31	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
30	นายวีรพล คำไม	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	5 มวน/วัน	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
31	นายวัชระ จันมา	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	1 มวน/วัน	3.0	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
32	นายวรพล ประเสริฐผู	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	10 มวน/วัน	2.7	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
33	นางสาวศริยา ฟ่อนนาที	หญิง	32	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
34	นายสนชาย พรรณ	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	สูบบุหรี่ไฟฟ้า	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
35	นายธีรกร ศรีสุข	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	สูบบุหรี่ไฟฟ้า	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
36	นายสาโรจน์ ภูมิมหา	ชาย	23	ช่อมบำรุงกลาง(เสาหลอม)	10 มวน/วัน	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ประวัติการดูมบุหรี่	Carbon Monoixde in blood < 3.5 % sat	สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood
85	นายสมหมาย บางวัว	ชาย	51	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
86	นายวิสรรค์ หอมชื่น	ชาย	39	หลอมและหล่อ	2 มวน/วัน	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
87	นายบงกช บานเย็นงาม	ชาย	32	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
88	นายสมบัติ บำบุภาพ	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
89	นายพิมมะกร หลวงศิริกิตย์	ชาย	43	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.0	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
90	นายอุทิศ ทองจุนผล	ชาย	44	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
91	นายสมนึก ศิทย์ธม	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do no smove)	2.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
92	นายปัญญา ปานเพ็ชร	ชาย	38	หลอมและหล่อ	10 มวน/วัน	3.2	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
93	นายธีรศิปป์ นนท์แก้ว	ชาย	28	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
94	นายธงสกรณ์ ศุขมหรมรฐ	ชาย	33	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
95	นายวิเชาว์ กมเชิน	ชาย	44	หลอมและหล่อ	5 มวน/วัน	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
96	นายเทนกร หรมสกน	ชาย	35	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.0	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ประวัติการดูมบุหรี่	Carbon Monoixde in blood < 3.5 % sat	สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood
61	นายชัชชะ ถือกำลัง	ชาย	31	หลอมและหล่อ	10 มวน/วัน	2.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
62	นายชิทชิชัย ลิ่มลี	ชาย	58	หลอมและหล่อ	10 มวน/วัน	2.7	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
63	นายวุฒิชัย สิทธยอย	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.7	ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
64	นายโรทพน์ ทองอาย	ชาย	35	หลอมและหล่อ	20 มวน/วัน	3.0	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
65	นายชัชรัตน์ คุ้มอ้ำหมร	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
66	นายเกี่ยน ศุขจิตต์	ชาย	54	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.5	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
67	นายสุรัตน์ บุญทอง	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.2	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
68	นายชัชวัฒน์ เวียงจันทร์	ชาย	36	หลอมและหล่อ	5 มวน/วัน	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
69	นายประหยัด บุญทับ	ชาย	36	หลอมและหล่อ	20 มวน/วัน	2.5	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
70	ว่าที่ ร.ต.สามารถ สมศรี	ชาย	32	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
71	นายทองอินทร์ รัมหนียย	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
72	นายกวี เกตุแก้ว	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ประวัติการดูมบุหรี่	Carbon Monoixde in blood < 3.5 % sat	สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood
97	นายประสิทธิ์ กู่ทะเภา	ชาย	57	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
98	นายจิตติพันธ์ ยมเล็ง	ชาย	31	หลอมและหล่อ	6 มวน/วัน	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
99	นายอดุลยะ พยมหงัน	ชาย	40	หลอมและหล่อ	5 มวน/วัน	3.0	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
100	นายพรมชัย วาริโอย	ชาย	42	หลอมและหล่อ	8 มวน/วัน	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
101	นายวาสุกรี สำราญรงศักดิ์	ชาย	42	หลอมและหล่อ	3-4 มวน/วัน	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
102	นายวุฒิกร ประเสริฐบุ	ชาย	35	หลอมและหล่อ	20 มวน/วัน	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
103	นายอนาวิช หาญยิทธศรา	ชาย	30	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
104	นายอารี เหล็กพัชร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.7	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
105	นายธนวัฒน์ แสงงาม	ชาย	27	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
106	นายกรวิญญ์ ชันตา	ชาย	23	หลอมและหล่อ	10 มวน/วัน	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
107	นายสมุทร วงศ์แก้ว	ชาย	52	หลอมและหล่อ	6-7 มวน/วัน	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
108	นายอัครพันธ์ เพชรมุทร	ชาย	30	หลอมและหล่อ	สูบบุหรี่ไฟฟ้า	3.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ประวัติการดูมบุหรี่	Carbon Monoixde in blood < 3.5 % sat	สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood
73	นายชวนินทร์ ชำนาญนา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
74	นายอภินาย ปัญญา	ชาย	39	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
75	นายวีระพงษ์ ควงอินทร์	ชาย	34	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.0	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
76	นายสมัย เสียระฟัง	ชาย	49	หลอมและหล่อ	10 มวน/วัน	2.6	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
77	นายชัชวัลท์ อุปนันท์	ชาย	37	หลอมและหล่อ	5-6 มวน/วัน	2.5	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
78	นายเขมฤา คำเกา	ชาย	54	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
79	นายอุกฤตชาโย ศรีธรรมมา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
80	นายประหยัด อุดอนช่า	ชาย	46	หลอมและหล่อ	10 มวน/วัน	3.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
81	นายโกสินทร์ ฐานงาม	ชาย	41	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
82	นายศักดา สุขแป	ชาย	33	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
83	นายยอด พันธ์ดี	ชาย	42	หลอมและหล่อ	10 มวน/วัน	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
84	นายชูชี ชื่นใจ	ชาย	40	หลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.9	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	ประวัติการสูบบุหรี่	Carbon Monoixde in blood < 3.5 % (co)	สารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood
109	นายภูมิพัฒน์ ศิลาชนูพร	ชาย	23	พลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	3.1	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
110	นายสมจิน ศิริญอาวัคร	ชาย	48	พลอมและหล่อ	5-6 มวน/วัน	2.8	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
111	นายณัฐพงศ์ เกิดดี	ชาย	30	พลอมและหล่อ	10 มวน/วัน	2.7	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
112	นายปฏิภาณ ช่วงศิริ	ชาย	24	พลอมและหล่อ	ไม่สูบ (Do not smoke)	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ
113	นายยันตา สาสิ่งไร้	ชาย	25	พลอมและหล่อ	10 มวน/วัน	2.4	- ผลการตรวจสาร Carbon Monoixde ปกติ

หมายเหตุ หากพบการตรวจสารคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoixde in blood ในระดับเกินค่ามาตรฐาน แนะนำตรวจซ้ำหรือพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

● รายการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

สารอะลูมิเนียมในเลือด

Aluminium in Blood

จุฬารัตน์ 60


สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood

สรุปผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood	
จำนวนพนักงานที่ตรวจปกติ (คน)	111
จำนวนพนักงานที่ตรวจผิดปกติ (คน)	0
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	111
จำนวนผู้ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	0



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Aluminium in blood < 2.00 ug/dl	สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood
1	นายนเรศ ผลเลิศ	ชาย	43	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	1.23	ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
2	นายหนงศักดิ์ นาคนกุ	ชาย	42	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	1.09	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
3	นายพรศักดิ์ สมพอกริง	ชาย	53	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	0.81	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
4	นายกิจชัย จิรบวรกิจ	ชาย	59	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	0.64	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
5	นายสมชาย วิสุทธินันท์	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	0.51	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
6	นายไรยุทธ สถิรวงศ์	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	0.84	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
7	นายประยุทธ เย็นชื่น	ชาย	55	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	0.71	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
8	นายไพศาล สุขจิต	ชาย	51	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	0.84	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
9	นายสังวร คลับพิทย์	ชาย	56	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	0.39	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
10	นายวรลิศ เศรีสนิล	ชาย	49	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	1.20	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
11	นายประมวล สมพิทักษ์	ชาย	37	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	0.51	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
12	นายชัยวัฒน์ แก้วไพฑูรย์	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	0.74	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
13	นายประสิทธิ์ สุดหุ่ม	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เคาหลอม)	0.94	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Aluminium in blood < 2.00 ug/dl	สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood
40	นายณเดช ยามี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	0.53	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
41	นายวินัย เจริญผล	ชาย	54	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	0.66	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
42	นายมานโนช ศรประโพ	ชาย	46	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	0.68	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
43	นายกิตติชัย บุญญู	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	0.66	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
44	นายสรไกร์ จีระนา	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	0.66	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
45	นายมานโนช ศรีวิมาส	ชาย	43	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	0.55	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
46	นายสิริชัย เวชประมูล	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	1.06	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
47	นายประวิติ มานสวง	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	0.73	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
48	นายเฉลิมพร เลานามสิงห์	ชาย	34	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	0.76	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
49	นายสำเริง จันทร์เสือน	ชาย	59	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	1.25	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
50	นายสุภาพ เหรียนิล	ชาย	57	หลอมและหล่อ	0.58	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
51	นายนัฐพล เงินยวง	ชาย	59	หลอมและหล่อ	0.84	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
52	นายธรรมนูญ บุญมาปรม	ชาย	59	หลอมและหล่อ	0.43	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Aluminium in blood < 2.00 ug/dl	สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood
14	นายนวินทร์ บุษบันธ์	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.59	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
15	นายกันยา บัวเผือน	ชาย	42	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.84	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
16	นายกับพล โคตะโคตร	ชาย	32	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.39	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
17	นายพงศกร ปวเลิง	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.92	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
18	นายพีรมิตร อุ่ยม่วงศรี	ชาย	35	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.52	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
19	นายสัมฤทธิ์ จันสุข	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.87	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
20	นายเกมมิศักดิ์ แซ่ไหล	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.68	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
21	นายบรรพต ปราณี	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.91	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
22	นายกาล ที่ดี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	1.23	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
23	นายเอกธนา จันชมน้อย	ชาย	33	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.78	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
24	นายอดิมใจ ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.50	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
25	นายปรีชา ไม้ใจ	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	1.15	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
26	นายเทวา สิริชาสร้อย	ชาย	39	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.72	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Aluminium in blood < 2.00 ug/dl	สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood
53	นายสังวร ศรีจันทร์	ชาย	55	หลอมและหล่อ	1.19	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
54	นายราชบุรี แก้วไทรปุ่น	ชาย	53	หลอมและหล่อ	0.75	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
55	นายเสรี ราคิวงศ์	ชาย	58	หลอมและหล่อ	0.79	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
56	นายทัศนา ชูสกัดน์	ชาย	47	หลอมและหล่อ	0.69	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
57	นายพรศักดิ์ สีหยอด	ชาย	55	หลอมและหล่อ	1.09	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
58	นายสกล สืบพิม	ชาย	52	หลอมและหล่อ	0.98	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
59	นายชัยยะ ลือคำลิ่ง	ชาย	51	หลอมและหล่อ	0.83	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
60	นายสิทธิชัย ส้มดี	ชาย	58	หลอมและหล่อ	0.44	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
61	นายวุฒิชัย สีหยอด	ชาย	52	หลอมและหล่อ	0.95	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
62	นายไพฑูรย์ ทองสาย	ชาย	55	หลอมและหล่อ	1.36	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
63	นายชัชวัลย์ คุ้มอักษร	ชาย	59	หลอมและหล่อ	0.66	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
64	นายเฉลียม สุขจิตต์	ชาย	54	หลอมและหล่อ	1.08	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
65	นายสุรัตน์ บุญทอง	ชาย	53	หลอมและหล่อ	0.94	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Aluminium in blood < 2.00 ug/dl	สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood
27	นายสุณัช สุภา	ชาย	30	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.61	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
28	นายธรชัย ไชยมงคล	ชาย	34	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.52	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
29	นายกฤษณะ กุณสันเทียะ	ชาย	31	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.70	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
30	นายวีรพล คำโม	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.60	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
31	นายวิทยะ จันทา	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.94	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
32	นายธรพล ประเสริฐนู	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.69	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
33	นางสาวอริษา พ่องนาที	หญิง	32	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.72	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
34	นายสมชาย ทางาม	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.65	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
35	นายอิทธิกร ศรีสุข	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.68	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
36	นายสาโรจน์ ภูมิมหา	ชาย	23	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.85	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
37	นายชัยพุทล กะการดี	ชาย	21	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.74	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
38	นายคมสัน สิงห์หนา	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	0.63	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
39	นายธีระยุทธ ธนูทอง	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เศษเหล็ก)	0.75	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Aluminium in blood < 2.00 ug/dl	สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood
92	นายอลงกรณ์ กุณาเศรษฐ	ชาย	33	หลอมและหล่อ	0.85	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
93	นายวิลาส กอเซ็ม	ชาย	44	หลอมและหล่อ	1.30	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
94	นายธนากร ทรมสอน	ชาย	35	หลอมและหล่อ	0.77	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
95	นายประสิทธิ์ อู่ตะมา	ชาย	57	หลอมและหล่อ	0.72	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
96	นายทิตติพันธ์ สมเพ็ง	ชาย	31	หลอมและหล่อ	0.85	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
97	นายกฤษณะ หอมแช่ม	ชาย	40	หลอมและหล่อ	1.06	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
98	นายทวนชัย ราวิไลย	ชาย	42	หลอมและหล่อ	0.84	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
99	นายวสุกรี สำราญรณศักดิ์	ชาย	42	หลอมและหล่อ	0.55	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
100	นายวุฒิไกร ประเสริฐบุ	ชาย	35	หลอมและหล่อ	0.72	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
101	นายธนาวิช หาญสิหะกฤา	ชาย	30	หลอมและหล่อ	0.76	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
102	นายอารี เหล็กพิจร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	1.33	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
103	นายธนวัฒน์ แสงงาม	ชาย	27	หลอมและหล่อ	0.43	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
104	นายกรวิชญ์ จันทา	ชาย	23	หลอมและหล่อ	0.39	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Aluminium in blood < 2.00 ug/dl	สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood
66	นายชัยวัฒน์ เวียงจันทร์	ชาย	36	หลอมและหล่อ	0.78	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
67	นายประหยัด บุญทัน	ชาย	36	หลอมและหล่อ	0.60	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
68	ว่าที่ ร.ต.สามารถ สมศรี	ชาย	32	หลอมและหล่อ	0.61	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
69	นายทองอินทร์ วังเหมือย	ชาย	52	หลอมและหล่อ	0.86	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
70	นายกวี เกตุแก้ว	ชาย	53	หลอมและหล่อ	0.59	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
71	นายชวนินทร์ ชำนาญนา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	0.41	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
72	นายศรีมาต ปัญญา	ชาย	39	หลอมและหล่อ	0.93	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
73	นายธีระพงษ์ ควงอินทร์	ชาย	34	หลอมและหล่อ	1.14	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
74	นายมนัส เสียรทัง	ชาย	49	หลอมและหล่อ	0.91	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
75	นายชัยวัฒน์ รูปนันท์	ชาย	37	หลอมและหล่อ	0.69	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
76	นายเจษฎา คำสา	ชาย	54	หลอมและหล่อ	1.45	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
77	นายสุดสายใจ ศรีธรรมมา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	1.12	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
78	นายประหยัด ภูธอมชำ	ชาย	46	หลอมและหล่อ	0.66	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Aluminium in blood < 2.00 ug/dl	สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood
105	นายสมุทร วงศ์รินแก้ว	ชาย	52	หลอมและหล่อ	0.72	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
106	นายรักวรินท์ เขตสมุทร	ชาย	30	หลอมและหล่อ	1.10	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
107	นายภูมิพัฒน์ ศิริวงษ์บุศ	ชาย	23	หลอมและหล่อ	1.14	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
108	นายสมจิน ศัพยุทาวัตร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	1.04	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
109	นายณัฐพงศ์ เกิดดี	ชาย	30	หลอมและหล่อ	0.64	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
110	นายปฏิภาณ ช่วยศิริ	ชาย	24	หลอมและหล่อ	0.54	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
111	นายอัษฎา สาลึกงใช้	ชาย	25	หลอมและหล่อ	1.19	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ

หมายเหตุ หากพบการตรวจสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood ในระดับเกินค่ามาตราฐาน แนะนำตรวจซ้ำหรือพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Aluminium in blood < 2.00 ug/dl	สารอะลูมิเนียมในเลือด Aluminium in blood
79	นายโกสินทร์ ชูรมงาม	ชาย	41	หลอมและหล่อ	0.79	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
80	นายศักดา สุขแป	ชาย	33	หลอมและหล่อ	1.21	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
81	นายยอด พันธ์ดี	ชาย	42	หลอมและหล่อ	0.74	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
82	นายสุริ อึ่มใจ	ชาย	40	หลอมและหล่อ	0.76	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
83	นายสมหมาย มาจรัส	ชาย	51	หลอมและหล่อ	0.64	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
84	นายรังสรรค์ หอมชื่น	ชาย	39	หลอมและหล่อ	1.13	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
85	นายนงกษ บานเย็นงาม	ชาย	32	หลอมและหล่อ	0.72	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
86	นายสมบัติ บัวบุญภาพ	ชาย	36	หลอมและหล่อ	0.83	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
87	นายพิมมะกร หลวงพิทักษ์	ชาย	43	หลอมและหล่อ	0.96	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
88	นายยุทิศ ทอดขุนทด	ชาย	44	หลอมและหล่อ	0.96	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
89	นายสมนึก ทิพย์สม	ชาย	36	หลอมและหล่อ	0.68	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
90	นายปัญญา ปานพิจร	ชาย	38	หลอมและหล่อ	0.73	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ
91	นายธิรทีปต์ นนท์แก้ว	ชาย	38	หลอมและหล่อ	0.39	- ผลตรวจสาร Aluminium ปกติ

● รายการตรวจกลุ่มปัจจัยเสี่ยง

สารตะกั่วในเลือด

(Lead in Blood)

จุฬารัตน์ 11

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด Lead in blood

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	Lead in blood < 30 ug/dl	สารตะกั่วในเลือด Lead in blood
1	นายปริชา จันตาวงษ์	ชาย	52	จัดการเศษหล็ก	2.80	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
2	นายสันการณ์ บุตรโชติ	ชาย	54	จัดการเศษหล็ก	2.40	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
3	นายสุชัย ดวงจำปัง	ชาย	41	จัดการเศษหล็ก	2.64	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
4	นายจรัญ เกตุธรรม	ชาย	35	จัดการเศษหล็ก	2.86	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
5	นายบัณฑิต เมตาโพธิ์	ชาย	58	จัดการเศษหล็ก	2.36	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
6	นายศิริชญญ์ ทวีวรรณไกร	ชาย	57	จัดการเศษหล็ก	4.18	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
7	นายสมพงษ์ นิ่มพล	ชาย	53	จัดการเศษหล็ก	2.31	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
8	นายปิยะพงษ์ จันมะรี	ชาย	32	จัดการเศษหล็ก	7.31	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
9	นายเกรียงศักดิ์ ลูไทยกา	ชาย	56	จัดการเศษหล็ก	0.24	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
10	นายวุโรจน์ อุสาวาสุ	ชาย	44	จัดการเศษหล็ก	3.16	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
11	นายวิชัย จันทมณี	ชาย	52	จัดการเศษหล็ก	5.29	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
12	นายธวัชชัย สมมิตวงศ์	ชาย	58	จัดการเศษหล็ก	2.50	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
13	นายวรายุส หงษ์ทอง	ชาย	44	จัดการเศษหล็ก	2.53	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
14	นายกฤษฎา ไชยักการโยค	ชาย	51	เศษหล็ก	3.51	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด Lead in blood

15	นายธนวัฒน์ นิติอังกะวัฒน์	ชาย	61	เศษหล็ก	2.58	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
16	นายพัชรพงษ์ ดงพริกษ์	ชาย	40	เศษหล็ก	3.43	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
17	นายจิรโรนท์ สอนเกิด	ชาย	49	เศษหล็ก	2.71	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ
18	นายยุทธนัสดร์ ถาแพะ	ชาย	44	เศษหล็ก	3.10	- ผลการตรวจสาร Lead ปกติ

หมายเหตุ หากผลการตรวจสารตะกั่วในเลือด Lead in blood ในระดับเกินค่ามาตรฐาน และนำไปตรวจซ้ำหรือพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด Lead in blood

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	18
จำนวนผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ (คน)	0
สรุปผลการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด Lead in blood	
จำนวนพนักงานที่ผลปกติ (คน)	18
จำนวนพนักงานที่ผลผิดปกติ (คน)	0
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0


สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซต์,ซิลิกอนไดออกไซด์

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)	142
จำนวนผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ (คน)	0
สรุป ผลการตรวจหาสารสารแอนทราไซต์	
จำนวนพนักงานที่ผลปกติ (คน)	138
จำนวนพนักงานที่ผลผิดปกติ (คน)	4
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0
สรุป ผลการตรวจหาสารซิลิกอนไดออกไซด์	
จำนวนพนักงานที่ผลปกติ (คน)	138
จำนวนพนักงานที่ผลผิดปกติ (คน)	4
ไม่ได้รับการตรวจ (คน)	0





● ผลการตรวจกลุ่มปัจจัยเสี่ยง

สารแอนทราไซต์ (Anthracite)

ซิลิกอนไดออกไซด์ (Silicon dioxide)

จุฬารัตน์ 11 CHG

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจหาสารแอนทราไซต์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซต์	ซิลิกอนไดออกไซด์
1	นายบริพา จันทวงษ์	ชาย	52	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
2	นายศิริภูวิช ไพโรไชย์	ชาย	54	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
3	นายสุวัจ ดวงจันทร์	ชาย	41	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
4	นายจรัญ เกตุกรรม	ชาย	55	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
5	นายวีระ นพเก้าไพรี	ชาย	58	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
6	นายศิรเชฐ์ ทวีสุวรรณกุล	ชาย	57	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
7	นายเทพพงษ์ นันทะ	ชาย	53	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
8	นายวิเชียร หาญจันธรี	ชาย	32	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
9	นายชาตินันท์ ยุวโกตา	ชาย	56	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
10	นายกฤษดา สุสำราญ	ชาย	44	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
11	นายวิรัช จันทะลี	ชาย	52	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
12	นายสรัจ ธนนิติวงศ์	ชาย	58	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ
13	นายวรนพ พงษ์ดง	ชาย	44	จัดการเศษหิน	ปกติ	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
ผลการตรวจหาสารแอนทราไซต์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซต์	ซิลิกอนไดออกไซด์
14	นายกรวงศ์ พลนิล	ชาย	43	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ
15	นายกฤษฎ์ชัย นาคเกตุ	ชาย	42	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ
16	นายกิตติศักดิ์ ตระกองกิจ	ชาย	53	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ
17	นายกิตติพัฒน์ จิรากรกิจ	ชาย	59	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ
18	นายกฤษดา วิสุทธินันท์	ชาย	52	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ
19	นายวิรุฬหกร สุขีลงศรี	ชาย	38	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ
20	นายประธาน ผู้ชำนิ	ชาย	55	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ
21	นายไพศาล ตรุณิค	ชาย	51	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ผิดปกติ
22	นายศักรา ศรีบัณฑิต์	ชาย	56	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ผิดปกติ
23	นายวรัศยุทธ เครือคุณ	ชาย	49	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ
24	นายประมวล เกษมักดี	ชาย	37	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ
25	นายจักรินทร์ แก้วไชยสุด	ชาย	38	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ
26	นายประวิทร์ หงษ์ดง	ชาย	38	ช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิค	ปกติ	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซด์	ซิลิกอนไดออกไซด์
53	นายณนศรี มานี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ผิดปกติ	ผิดปกติ
54	นายวินัย เปลี่ยนศรี	ชาย	54	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ปกติ	ปกติ
55	นายมาโนช ศรประไพ	ชาย	46	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ปกติ	ปกติ
56	นายกิตติชัย บุญชู	ชาย	52	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ปกติ	ปกติ
57	นายสรไกร์ ชิระนา	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ปกติ	ปกติ
58	นายมาโนช ศรีวิมาต	ชาย	43	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ปกติ	ปกติ
59	นายธีชิต เวชประมุล	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ปกติ	ปกติ
60	นายประวิทิ มนมสวง	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ปกติ	ปกติ
61	นายเฉลิมพร เสานามสิงห์	ชาย	34	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ปกติ	ปกติ
62	นายสำเริง จันทร์เสือม	ชาย	59	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ปกติ	ปกติ
63	นางสาวจุมพร พิมพ์ดี	หญิง	58	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	ปกติ
64	นางสาวมัจฉา เทพบุตร	หญิง	57	บริหารงานทั่วไป	ปกติ	ปกติ
65	นายอดุลย์ ไชยมุทธิ์ผล	ชาย	51	เสมเหล็ก	ปกติ	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซด์	ซิลิกอนไดออกไซด์
27	นายนรินทร์ บุษบินธ์	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
28	นายกันยา บัวเผือน	ชาย	42	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
29	นายกันพล โกสะโคตร	ชาย	32	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
30	นายพงศกร ปานถิง	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
31	นายทีรมิตร จุ้ยม่วงศรี	ชาย	35	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
32	นายสันธุทธิ์ จันสุข	ชาย	38	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
33	นายเกมมังกี้ แซ่ไหล	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
34	นายบรรพต ปรวดี	ชาย	36	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
35	นายกาล ที่ดี	ชาย	48	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
36	นายเอกชนา ชื่นชมน้อย	ชาย	33	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
37	นายจอนใจ ศรีสุวรรณ์	ชาย	47	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
38	นายบรีชา ใฝ่ใจ	ชาย	40	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
39	นายเทวา สีวิชาศร้อย	ชาย	39	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซด์	ซิลิกอนไดออกไซด์
66	นายธนะวัฒน์ นิลอิงคะวัฒน์	ชาย	61	เสมเหล็ก	ปกติ	ปกติ
67	นายทัฬิหงษ์ องสวัสดิ์	ชาย	40	เสมเหล็ก	ปกติ	ปกติ
68	นายธรินทร์ สอนสดี	ชาย	49	เสมเหล็ก	ปกติ	ปกติ
69	นายมูสาหมัดสะรี สาและ	ชาย	44	เสมเหล็ก	ปกติ	ปกติ
70	นายสุภาพ เครือนิล	ชาย	57	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
71	นายบัวพล เงินยวง	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
72	นายธรรมนูญ บุญนาปรม	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
73	นายสังวร ศรีจันทร์	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
74	นายวาเชษฐ เก้าไพรปุ่น	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
75	นายเกรี ชาลิวงศ์	ชาย	58	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
76	นายทัศนา พุดทัพน์	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
77	นายทรงศักดิ์ สีหะดอย	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
78	นายสกล สีนพิบ	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซด์	ซิลิกอนไดออกไซด์
40	นายสุเมธ สุภา	ชาย	30	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
41	นายชยชัย ไชยมงคล	ชาย	34	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
42	นายกฤษณะ พูลสินเกียะ	ชาย	31	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
43	นายวีรพล คำโม	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
44	นายวัชระ จันทา	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
45	นายวรพล ประเสริฐนู	ชาย	28	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
46	นางสาวธริษา ฟองนาที	หญิง	32	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
47	นายสมชาย พานาม	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
48	นายอิทธิกร ศรีสุข	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
49	นายสาโรจน์ กูบิบหา	ชาย	23	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
50	นายชัยคุพล กะการดี	ชาย	21	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
51	นายคมสัน สิงห์หนา	ชาย	22	ช่อมบำรุงกลาง(เตาหลอม)	ปกติ	ปกติ
52	นายธีระยุทธ ธนูทอง	ชาย	41	ช่อมบำรุงกลาง(เสมเหล็ก)	ปกติ	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซด์	ซิลิกอนไดออกไซด์
105	นายบงกช บรมอินงาม	ชาย	32	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
106	นายสมบัติ บัวบุตาพ	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
107	นายพินนะกร หลวงพิจัณ์	ชาย	43	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
108	นายยุทิศ ทองขุนทด	ชาย	44	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
109	นายสะบิก พิพย์สม	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
110	นายปัญญา ปานเทียร	ชาย	38	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
111	นายธิรพีปต์ นนท์แก้ว	ชาย	38	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
112	นายอลงกรณ์ คุณาครมฐ	ชาย	35	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
113	นายวิลาศ คอเซ็น	ชาย	44	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
114	นายธนากร พรมสอน	ชาย	35	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
115	นายประสิทธิ์ ยุดะเภา	ชาย	57	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
116	นายกิตติพันธ์ สนเส็ง	ชาย	31	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
117	นายกฤษณะ หอมชื่น	ชาย	40	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ

102

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซด์	ซิลิกอนไดออกไซด์
79	นายชัยยะ ลือกำลัง	ชาย	51	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
80	นายสิทธิชัย สั้นดี	ชาย	58	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
81	นายวุฒิชัย สิทธดอย	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
82	นายไวพจน์ ทองสาย	ชาย	55	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
83	นายชัยรัตน์ คุ้มอักษร	ชาย	59	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
84	นายเอี่ยม ภูษิตต์	ชาย	54	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
85	นายฤทัยน์ บุญทอง	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
86	นายชัยวัฒน์ เรืองจันทร์	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
87	นายประหยัด บุญหัน	ชาย	36	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
88	ว่าที่ ร.ต.สามารถ สมศรี	ชาย	32	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
89	นายทองอินทร์ วิงหนียง	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
90	นายกรี เกตุแก้ว	ชาย	53	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
91	นายชานันทร์ ชำนาญนา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ

100

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซด์	ซิลิกอนไดออกไซด์
118	นายทวนชัย วารีไลย	ชาย	42	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
119	นายวาสุกรี สำราญรณศักดิ์	ชาย	42	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
120	นายวุฒิไกร ประเสริฐบุ	ชาย	35	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
121	นายอนาวัช หาญสีหะชา	ชาย	30	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
122	นายอารี เหล็กเพ็ชร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
123	นายธนวัฒน์ แสงงาม	ชาย	27	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
124	นายกรวิชญ์ จันทา	ชาย	23	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
125	นายสมุทร วงศ์ษา	ชาย	52	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
126	นายจักรพันธ์ เพลสมุทร	ชาย	30	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
127	นายยุทิพัฒน์ สีสวยหุด	ชาย	23	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
128	นายสมจิน ศิริอุดาวัตร	ชาย	48	หลอมและหล่อ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
129	นายนัฐพงศ์ เกิดดี	ชาย	30	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
130	นายปฏิภาณ ช่างพิจิ	ชาย	24	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ

103

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซด์	ซิลิกอนไดออกไซด์
92	นายอภิมาย ปัญญา	ชาย	39	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
93	นายวีระพงษ์ ทวงยิบทร์	ชาย	34	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
94	นายนนัส เสียระหัง	ชาย	49	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
95	นายชัยวัฒน์ อุปนันท์	ชาย	37	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
96	นายเชษฎา คำหา	ชาย	54	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
97	นายสุดสายใจ ศรีธรรมมา	ชาย	47	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
98	นายประหยัด ภูชอบป่า	ชาย	46	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
99	นายโกสินทร์ ชูชนงาม	ชาย	41	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
100	นายศักดา สุขแป	ชาย	33	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
101	นายธอด พันธ์ดี	ชาย	42	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
102	นายสุรี อึ่มใจ	ชาย	40	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
103	นายสมหมาย มารรัล	ชาย	51	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ
104	นายรังสรรค์ หอมชื่น	ชาย	39	หลอมและหล่อ	ปกติ	ปกติ

101

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซด์	ซิลิกอนไดออกไซด์
131	นายอัมฤา ชาสี่กองใช้	ชาย	25	ทอผ้าและหล่อ	ปกติ	ปกติ
132	นายนเศรี ยิ่นสะเอียด	ชาย	59	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ
133	นายประโยชน์ สันฤทธิ์ผล	ชาย	56	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ
134	นายสมศักดิ์ อุปนันท์	ชาย	52	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ
135	นายพจน์ ลายลักษณ์	ชาย	57	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ
136	นายธระพิน ประเสริฐศรี	ชาย	49	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ
137	นายสมชาย บุษงาวัลย์	ชาย	47	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ
138	นายเสรี ปั้งจิน	ชาย	51	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ
139	นายวิทยิกร ศรีหาโคตร	ชาย	48	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ
140	นายสามิตร ฐุษรี	ชาย	44	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ
141	นายปริญธร ชะอุ่มลม	ชาย	27	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผลการตรวจหาสารแอนทราไซด์,ซิลิกอนไดออกไซด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ	แผนก	สารแอนทราไซด์	ซิลิกอนไดออกไซด์
142	นายธีระพงษ์ สงหล้า	ชาย	30	อุตสาหกรรม	ปกติ	ปกติ

***หมายเหตุ สารแอนทราไซด์ (Anthracite)และซิลิกอนไดออกไซด์ (Silicon dioxide)

ฝุ่นเหล็กเข้าสู่ร่างกายโดยการดูดซึมคือได้รับจากการกินอาหารที่มีฝุ่นเหล็กดูดซึมจากลำไส้เข้าสู่กระแสเลือด

อาการที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับฝุ่นเหล็กในระยะเวลานาน คือเป็นโรคปอดฝุ่นเหล็กจะมีอาการหอบเหนื่อย หากมีการตรวจสมรรถภาพปอดจะพบความผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว

***การป้องกันที่ดีที่สุดคือการควบคุมแหล่งกำเนิดตามหลักอาชีวอนามัยควรตรวจระดับฝุ่นและฟุ่มเหล็กในบรรยากาศการทำงานสม่ำเสมอและควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม การเฝ้าระวังโรค ให้ตนทำงานตรวจภาพรังสีทรวงอกทุกปีและ ตรวจสมรรถภาพปอดร่วมด้วย

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพปอด

- ผู้รับการตรวจควรสวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมไม่คับ เพื่อให้ช่องอกแรงหายใจได้เต็มที่
- ไม่ควรรับประทานอาหารหนักก่อนเข้ารับการตรวจ
- ผู้ใช้ยาขยายหลอดลมควรหยุดยาชนิดสูดพ่นก่อนเข้ารับการตรวจ 24 ชั่วโมง

ข้อห้ามและควรระวังในการตรวจสมรรถภาพปอด

1.ความดันโลหิตสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด คือ 140/90 (mm.Hg) และความดันโลหิตต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด คือ 90/60(mm.Hg)

2.เส้นเลือดแดงโป่ง (aneurysm)ในทรวงอก,ท้อง มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดใน3เดือนที่ผ่านมา,มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดปอด

3.ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรคปอด,ระยะติดต่อ ไอเป็นเลือด มีภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดที่ยังไม่ได้รับการรักษา

4.เกรวิดครร์ (ยกเว้นในบางรายที่จำเป็น)

การตรวจสมรรถภาพปอด แบบสไปโรเมตรีย์ (Spirometry)

1.FVC (Forced Vital Capacity) คือปริมาตรของอากาศที่เป่าออกอย่างเร็ว แรง จนหมด หลังจากหายใจเข้าอย่างเต็มที่ ผลการประเมินค่า : ค่า FVC แสดงถึงปริมาตรอากาศที่อยู่ในปอดเกือบทั้งหมด ค่านี้จะลดต่ำลงเมื่อเนื้อเยื่อปอดมีการ เปลี่ยนแปลงผิดเป็นพังผืด หรือปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่ ภาวะเช่นนี้เรียกว่า " RESTRICTIVE (มีการจำกัดการขยายตัวของปอด) " ค่าปกติ : มากกว่า 80 %

2.FEV 1 (Forced Expiratory Volume in one second) คือปริมาตรของอากาศที่เป่าออกอย่างเร็วแรงในวินาทีที่ 1 ซึ่ง FEV 1 นี้เป็นข้อมูลที่ใช้บ่อยที่สุดในการตรวจสมรรถภาพปอด ผลการประเมินค่า : ค่า FEV 1 นี้ ใช้ค่านวณร่วมกันกับ ค่า FVC เพื่อหาค่า FEV 1 / FVC % ค่าปกติ : มากกว่า 80 %

3.FEV 1 / FVC % คือร้อยละของปริมาตรของอากาศที่เป่าออกมาได้ในวินาทีที่ 1 ต่อปริมาตรของอากาศที่เป่าออกมาได้มากที่สุดอย่างเร็วแรง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดที่แสดงถึงการอุดกั้นของหลอดลม ผลการประเมินค่า : ค่า FEV 1 / FVC % จะแสดงถึงความสามารถในการที่จะเป่าอากาศออกจากปอด ซึ่งขึ้นอยู่กับการออก แรงของผู้เข้ารับการทดสอบ และลักษณะของทางเดินหายใจ ถ้าทางเดินหายใจถูกอุดกั้น หรือมีความ ยืดหยุ่นตัวลดลง อากาศจะผ่านออกมาได้ช้า ค่าดังกล่าวนี้จะลดน้อยลง ภาวะเช่นนี้เรียกว่า " OBSTRUCTIVE (มีการอุดกั้นหรือขีดขวางของหลอดลม) " ค่าปกติ : มากกว่า 70 %

อ้างอิง : แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีในงานอาชีวเวชนิยม พ.ศ. 2557. กรุงเทพมหานคร: สถาบันโรคทรวงอกและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกระทรวงการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2557.

การตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย (Occupational Vision Test)

เป็นการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น (Vision screening) ไม่ใช่การตรวจในระดับการวินิจฉัยยืนยัน (Diagnostic test) ซึ่งเป็นการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นโดยละเอียด (Comprehensive eye examination) การตรวจในระดับการคัดกรองความผิดปกตินั้น จัดว่าเป็นการตรวจที่มีความปลอดภัยสูง จึงไม่มีข้อห้าม (Contraindication) ในการตรวจ และไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน (Complication) จากการตรวจ

จุดประสงค์ของการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

เป็นการตรวจเพื่อประเมินความสามารถของการมองเห็นในด้านต่างๆ ของคนทำงาน เช่น ความชัดเจนในการมองภาพสามมิติหรือความสามารถในการจำแนกสีซึ่งความผิดปกติ ของความสามารถของการมองเห็นด้านต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของคนทำงานนั้น รวมไปถึงความปลอดภัยต่อตัวคนทำงานผู้นั้นเองหรือเพื่อนร่วมงานด้วย สามารถตรวจความผิดปกติของสายตาได้หลายอย่าง ได้แก่

1. การมองภาพระยะไกลผิดปกติ (Far vision)
2. การมองภาพระยะใกล้ผิดปกติ (Near vision)
3. การมองภาพ 3 มิติผิดปกติ (Stereopsis)
4. การมองภาพสีผิดปกติ (Color vision)
5. ความสมดุลกล้ามเนื้อตาผิดปกติ (Phoria)
6. ลานสายตาผิดปกติ (Visual field)

ลักษณะการตรวจ ประกอบด้วย

1.การมองเห็นด้วยสองตา ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3 ลูก แสดงว่าการรับภาพของทั้งสองตาสัมพันธ์กันดี ถ้าเห็น 2 ลูก แสดงว่ามองเห็นด้วยตาเดียว ถ้าเห็น 4 ลูก แสดงว่าการรับภาพของทั้งสองตาไม่สัมพันธ์กัน

2.การมองเห็น หรือการตรวจสายตา ให้ดูวงกลมเต็มวงว่าอยู่บน ล่าง ซ้าย หรือขวา แล้วนำผลไปเปรียบเทียบกับ Snellen's Chart หรือ การอ่านตัวเลข ผลที่ได้ 20/30 ความหมาย คือ ถ้าเป็นการอ่านตัวเลข บรรทัดที่อ่านได้คนสายตาปกติยืนห่างจากแผ่นตัวเลข 30 ฟุต อ่านได้หมด แต่ผู้ถูกตรวจต้องยืนห่างเพียง 20 ฟุต จึงจะอ่านได้ แสดงว่าการมองเห็นผู้คนปกติไม่ได้

3.ความชัดลึก หรือการแยกมิติ ให้ดูวงกลมลอยนูน ถ้าอ่านได้ 6 แผ่นขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในคนที่มีการมองเห็นหรือสายตาผิดปกติอาจทำให้ความชัดลึกผิดปกติได้ คนที่มีความชัดลึกผิดปกติ อาจมีปัญหาในการกะระยะได้

4.ตาบอดสี ให้อ่านตัวเลข ในกรณีที่อ่านจากกล่องแล้วผิดปกติ ควรตรวจด้วยสมุด Ishihara's เพื่อเป็นการยืนยันผลตาบอดสีไม่ได้หมายความว่าเห็นทุกสีเป็นสีดำทั้งหมด ตาบอดสีแบ่งเป็น Partial Color Blindness คือ ตาบอดสีบางส่วนหรือ บกพร่องในการแยกสี กับ Complete Color Blindness คือ ตาบอดสี ในคนที่เป็นตาบอดสีจะเกิดปัญหาในการแยกสีเวลาที่มีหลายๆ สีปนกัน ดังนั้นสามารถปฏิบัติงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแยกสีได้

5.ตาแขยงเส้นแนวดิ่ง ให้ดูเส้นประตัดหัวตัวโน้ต ถ้าอ่านได้ 3,4,5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นการตรวจกล้ามเนื้อลูกตาที่ใช้เคลื่อนไหวลูกตาในแนวดิ่ง

6.ตาแขยงเส้นแนวนอน ให้ดูเกรซี่ห่วงตัวโน๊ต ถ้าอ่านได้ในช่วง 4 ถึง 12 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

เป็นการตรวจกล้ามเนื้อลูกตาที่ใช้เคลื่อนไหวลูกตาในแนวนอน ในคนที่พบตาแขยงเส้นผิดปกติ อาจมีผลทำให้เกิดอาการตาล้า ทำให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานต่ำกว่าคนปกติ ถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้นนี้ ควรปรึกษาแพทย์

7.ลานสายตาด้านข้างเบื้องต้น ให้ดูไฟกระพริบในองศาที่แตกต่างกันเป็นการตรวจลานสายตาเฉพาะแนวราบไม่ได้ตรวจลานสายตาทั้งหมด เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองในกรณีที่ผิดปกติ แนะนำปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อตรวจลานสายตาทั้งหมด

เมื่อตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจสายตาชีวอนามัย แพทย์ผู้แปลผลจะส่งผู้เข้ารับการตรวจที่มีผลการตรวจผิดปกติไปพบผู้เชี่ยวชาญ เช่น จักษุแพทย์เพื่อทำการตรวจหาความผิดปกติและทำการแก้ไขหรือรักษา (หากภาวะความผิดปกตินั้นสามารถแก้ไขหรือรักษาได้) ต่อไป

การตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหลัง

สมรรถภาพกล้ามเนื้อ คือ สภาวะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular strength) และความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular endurance) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ต้องใช้งานหรือออกแรงอยู่เสมอ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหลัง

ประเมินความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหลัง เพื่อให้ทราบถึงผลของกล้ามเนื้อว่าอยู่ในเกณฑ์ใด

เกณฑ์ผลการตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหลัง

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก พยายามรักษาระดับสมรรถภาพนี้ไว้

อยู่ในเกณฑ์ดี พยายามรักษาระดับสมรรถภาพและฝึกให้ดีขึ้น

อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการฝึกกล้ามเนื้อบริเวณมือ แขน ไหล่ และ บริเวณหน้าอง ต้นขา สะโพก

อยู่ในเกณฑ์ต่ำ / อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ฝึกกล้ามเนื้อบริเวณมือ แขน ไหล่ และ บริเวณหน้าอง ต้นขา สะโพก ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เช่น ดันพื้น ดึงข้อ ก้าวขึ้นบันได กระโดดเชือก

ข้อควรระวังในการตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหลัง

- ห้ามผู้หญิงตั้งครรภ์ / สงสัยตั้งครรภ์ เข้ารับการตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหลัง เพราะอาจเกิดการแท้งบุตรได้
- ผู้ที่มีประวัติการผ่าตัดหรือได้รับอุบัติเหตุบริเวณที่ต้องทำการทดสอบ ไม่แนะนำให้ตรวจ เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บซ้ำได้

เอกสารอ้างอิง

ใบประกอบวิชาชีพแพทย์

พญ.จิรานุช สุวรรณศรี เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว.67958

นพ.สิรภพ แสงหล้า เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว.64453

เอกสารรับรองสถานพยาบาล

หนังสือรับรองบริษัท

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

จุฬาธัตน์

Doc No. eTMC2106221626004439

แพทยสภา
The Medical Council of Thailand

ที่ พส.๐๑๐๗/พิเศษ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เรียน นางสาว จิรานุช สุวรรณศรี

ตามที่ท่านได้ส่งคำขอสมัครสมาชิกแพทยสภาและคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้กับแพทยสภา แล้วนั้น

แพทยสภาขอแจ้งว่า ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ครบถ้วน และ เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของท่านคือ เลขที่ ๒๗๙๕๘ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

พลอากาศตรี

(นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ)
เลขาธิการแพทยสภา

ฝ่ายทะเบียน : ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (Telephone) : 02-590-1884, 092-4936242 E-mail : registrar@th.rgtmc.th
Registration Department

แพทยสภา
The Medical Council of Thailand

ใบอนุญาตที่ ๒๕๔๕๓

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

แพทยสภา

ออกใบอนุญาตนี้แก่

นายแพทย์สิงภพ แสงหล้า อายุ ๒๙ ปี

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และมีสิทธิ[illegible]วิชาชีพเวชกรรม
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕[illegible]

(ศาสตราจารย์นายแพทย์คณบดี เหลาวิรัฒ) (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ คณะเจริญ)
นายกแพทยสภา เลขาธิการแพทยสภา

[redacted]

ที่ รย. 012988

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0215535000700
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ลัดยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ 2. นายอภิรุม ปัญญาพล
   3. นายวิชิต ศิริทัศอำรง 4. นายสุชาย เหล่าวิรวัฒน์
   5. นางกอบกุล ปัญญาพล 6. นางสาวกรณิกา พลัสสินทร์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ นายอภิรุม ปัญญาพล นายวิชิต ศิริทัศอำรง และนายสุชาย เหล่าวิรวัฒน์
   กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท / หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 65/28 ถนนจันทอุดม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(นายภัทรภวัต คงสกุล)
นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ รย. 012988

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อความพร้อม ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ รย. 012988

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

แผ่นที่ [illegible]

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]

(6) [illegible]

วัตถุที่ประสงค์ประกอบการ

(7) [illegible]

(8) [illegible]

(9) [illegible]

(10) [illegible]

(11) [illegible]

(12) [illegible]

(13) [illegible]

(14) [illegible]

(15) [illegible]

(16) [illegible]

(17) [illegible]

(18) [illegible]

(19) [illegible]

(20) [illegible]

(21) [illegible]

(22) [illegible]

(23) [illegible]

(24) [illegible]

(25) [illegible]

(26) [illegible]

(27) [illegible]

(28) [illegible]

(29) [illegible]

(30) [illegible]

(31) [illegible]

(32) [illegible]

(33) [illegible]

(34) [illegible]

(35) [illegible]

(36) [illegible]

(37) [illegible]

(38) [illegible]

(39) [illegible]

(40) [illegible]

[illegible]

(43) ประกอบกิจการโรงพยาบาล [illegible]

(44) ประกอบกิจการซื้อ และจำหน่ายเครื่องมือ [illegible]

(45) ประกอบ [illegible]



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

[illegible]

ใบอนุญาตที่ ๓๓๕๓๒

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๙

แพทยสภา

ออกใบอนุญาตนี้แก่

นางสาวกมลวรรณ คงตระกูล อายุ ๒๔ ปี

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

[redacted]

นายกแพทยสภา

เลขาธิการแพทยสภา

ใบอนุญาตนี้ใช้ได้ในทุกสถานพยาบาลทั่วประเทศ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มอบวุฒิบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

แพทย์หญิงกมลวรรณ คงตระกูล

ได้ผ่านการอบรม

หลักสูตร "อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์" รุ่นที่ ๖

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (๒๔๐ ชั่วโมง)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สัมภาษ ฯ

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษสริคามณฑ์)
ประธานหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์

(นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล)
นายกสมาคมอาชีวเวชศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย