MILLCON

36ข

เอกสารการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

290 ถนนเริมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ใบรับรองแพทย์

เลขที่ 69/4403

ส่วนที่ ๑ ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นายกิตติชัย วินวกิจ HN 69/24313 Age 54 ปี

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้) 229 หมู่ที่ 5 ต.ลูกหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ประเทศไทย

หมายเลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง 3-3014-00975-63-0 ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพ ดังนี้

๑. โรคประจำตัว ☑ ไม่มี ☐ มี(ระบุ)

๒. อุบัติเหตุและการผ่าตัด ☑ ไม่มี ☐ มี(ระบุ)

๓. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ☑ ไม่มี ☐ มี(ระบุ)

๔. ประวัติอื่นที่สำคัญ ☑ ไม่มี ☐ มี(ระบุ)

ลงชื่อ ..... วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

ส่วนที่ ๒ ของแพทย์

สถานที่ตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

(๑) ข้าพเจ้า พญ.นันทนัส ภูเขาทองคูศัย เป็นแพทย์ขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 80615 สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ได้ทำการตรวจร่างกายของ นายกิตติชัย วินวกิจ

แล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนักตัว 74.00 กก. ความสูง 168.00 เซนติเมตร ความดันโลหิต 144 / 85 มม.ปรอท ชีพจร 72 ครั้ง/นาที

สภาพร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)

ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของ โรคจิต จิตบั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคที่พลฯรายนี้กรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะที่ติดต่อหรือไม่ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ง) อื่นๆ ตามรายการประเมินสุขภาพโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ

(๒) สรุปความเห็นของแพทย์ ควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

ลงชื่อ ..... แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

(พญ.นันทนัส ภูเขาทองคูศัย)

หมายเหตุ (๑) ให้ผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพนำใบรับรองนี้ไปให้แพทย์ตรวจร่างกาย

(๒) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพมีโรคประจำตัว มีอุบัติเหตุและการผ่าตัด เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือมีประวัติอื่นที่สำคัญ ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

(๓) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพมีโรคประจำตัว มีอุบัติเหตุและการผ่าตัด เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือมีประวัติอื่นที่สำคัญ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย

อีสเทิร์น สยาม

อีสเทิร์น สยาม คลินิกเวชกรรม Eastern Siam Clinic (ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก)

เลขที่ 36 หมู่ 11 ตำบลบางละมุง อ.บ้านค่าย จ. ระยอง 21120

โทรศัพท์ 038-026083 , 062-1179853 E-mail ; Fasternbankhai@gmail.com

ใบรับรองแพทย์

(ใบรับรองการตรวจสุขภาพ)

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว [redacted]

สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) 44/1 ม. 4 ต. ตากแดด อ. เขาชะเมา จ. ระยอง

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน [redacted] ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพ โดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว ☑ ไม่มี ☐ มี (ระบุ) .....
2. อุบัติเหตุ และ ผ่าตัด ☑ ไม่มี ☐ มี (ระบุ) .....
3. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ☑ ไม่มี ☐ มี (ระบุ).....
4. โรคลมชัก ☑ ไม่มี ☐ มี (ระบุ).....
5. ประวัติอื่นที่สำคัญ .....

ลงชื่อ [redacted] วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

สถานที่ตรวจ อีสเทิร์นสยาม คลินิกเวชกรรม วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง นพ.ภาคภูมิ นิยมตรง ว.20394

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 20394 สถานพยาบาลชื่อ อีสเทิร์นสยาม คลินิกเวชกรรม

ที่อยู่ 36 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

ได้ตรวจร่างกายนาย/นาง/นางสาว [redacted]

แล้วเมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนักตัว 74 กก. ส่วนสูง 168 ซม. ความดันโลหิต 125 / 84 มม.ปรอท ชีพจร 96 ครั้ง/นาที

สภาพร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

ผลการตรวจพิเศษ

1.ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(Chest X-ray) ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ปรากฏอาการของโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนหรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของคนติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการแสดงของโรคต่อไปนี้

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(2) วัณโรคในระยะอันตราย

(3) โรคตาบางในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(4) อื่น ๆ (ถ้ามี) .....

สรุปผลการตรวจ 1. ☑ สุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

2. ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวัง ดังนี้ (ระบุเพิ่มเติม).....

3. ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ (ระบุเพิ่มเติม).....

ลงชื่อ [redacted]

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ .....

นพ.ภาคภูมิ นิยมตรง ว.20394

แพทย์ผู้ตรวจ

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2) ใบรับรองว่าเป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพใด ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

อีสเทิร์น สยาม คลินิกเวชกรรม Eastern Siam Clinic (ศูนย์อายุรเวชศาสตร์ตะวันออก)
เลขที่ 56 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ. ระยอง 21120
โทรศัพท์ 038-026085 , 062-1179853 E-mail : Easternbankhai@gmail.com

อีสเทิร์น สยาม

ใบรับรองแพทย์

(ใบรับรองการตรวจสุขภาพ)

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว [redacted]

สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) 90/84 ม. 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน [redacted] ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพ โดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว ☑ ไม่มี ☐ มี (ระบุ) .....
2. อุบัติเหตุ และ ผ่าตัด ☐ ไม่มี ☑ มี (ระบุ) ผ่าตัดต้อกระจก
3. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ☐ ไม่มี ☑ มี (ระบุ) รพ.รุ่งเรืองกิจ
4. โรคลมชัก ☑ ไม่มี ☐ มี (ระบุ) .....
5. ประวัติสิ่งที่สำคัญ .....

ลงชื่อ [redacted] วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

สถานที่ตรวจ อีสเทิร์นสยาม คลินิกเวชกรรม วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง นพ.กรวิชญ์ ฟองเกิด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.72936 สถานพยาบาลเครือ อีสเทิร์นสยาม คลินิกเวชกรรม

ตั้งอยู่ 56 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

ได้ตรวจร่างกาย [redacted]

แล้วเมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนัก 62 กก. ความสูง 170 ซม. ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต 119/87 มม.ปรอท ชีพจร 87 ครั้ง/นาที

สมรรถภาพทางกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

ผลการตรวจพิเศษ

1. เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) ☑ ไม่พบความผิดปกติ ☐ พบความผิดปกติ (ระบุ) .....
3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ☑ ไม่ปรากฏความผิดปกติ ☐ ปรากฏความผิดปกติ (ระบุ) .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และได้ให้ข้อมูลสุขภาพที่เป็นความจริงทุกประการ ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาให้ความคุ้มครองหรือการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(1) โรคหรือโรคประจำตัวที่ป่วยอยู่ในขณะที่ทำประกันภัยหรือก่อนหน้านี้

(2) โรคใดๆ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง

(3) โรคหรือสิ่งผิดปกติใดๆ ที่ปรากฏอาการในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาแล้ว

(4) อื่นๆ (ระบุ) .....

ความเห็นของแพทย์ 1. ☑ สุขภาพดี สามารถให้บริการตรวจโดยการปฏิบัติงานได้

2. ☐ ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด) .....

3. ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพ (ระบุรายละเอียด) .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ผู้ขอรับการตรวจ

แพทย์ผู้ตรวจ

นพ.กรวิชญ์ ฟองเกิด
ว.72936

หมายเหตุ (1) ใบรับรองแพทย์นี้ มีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจสุขภาพ


(2) ใบรับรองแพทย์นี้ ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

MILLCON

37ข

เอกสารการบันทึกจำนวนรถเข้า-ออกโครงการ

ว.ด.ป.	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ปัจจุบัน	สถานที่/บุคคลที่ติดต่อ	เวลา		ยานพาหนะที่ใช้	
				เข้า	ออก	ยี่ห้อ	ทะเบียนรถ
21-ม.ค.-69	[redacted]	[redacted]	[redacted]	13.30	15 ม.	อีซูซุ	83-5701
				19 30	15.00	ฮีโน่	83-7712
				15. 39	15. 20	HINO	29-4475
				14.00	15. 30	HINO	72-1139
				14.33	16.00	อีซูซุ	72-8153
				14. 30	16.30	อีซูซุ	83-1859
				15, 19	16. 30	HINO	83-2594
				16.00	17.00	HINO	81-7074
				17.30	18 00	15	72-2559
				15.39	- 16	ISU	71-7117
				8 16 0	08.00	ก ก	29 4475
22-ม.ค.-69				7. 20	11.30	อีซูซุ	71-7117
				16. 5 0	18 00	อีซูซุ	83-1859
				07 00	17 00	อีซูซุ	81-7074
				7.44	17 30	อีซูซุ	83-7712
				13.00	16. 30	6 W	72-8153
				07 08	16. 20	อีซูซุ	83-5701




ว.ด.ป.	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ปัจจุบัน	สถานที่/บุคคลที่ติดต่อ	เวลา		ยานพาหนะที่ใช้	
				เข้า	ออก	ยี่ห้อ	ทะเบียนรถ
5/6/69	[redacted]			18.22	20.00	HINO	82-1259
6/6/69				07.12	14.00	HINO	501
				07.00	15.00	อีซูซุ	71-7118
				07.20	14.30	อีซูซุ	72-0389
				07.25	15.00	ฮีโน่ UD	70-8297
				07.30	15.20	อีซูซุ	89-5644
				07.09	14.20	ฮีโน่ UD	73-2095
				07.00	14.15	อีซูซุ	72-2216
				10.00	14.30	HINO	82-1591
				10.09	14.35	ISUZU	82-6169
				11.00	13.40	อีซูซุ	71-8750
				13.00	15.00	HINO	72-3329
				13.21	15.10	อีซูซุ	93-5701
				13.30	15.25	อีซูซุ	82-3683
				12.00	13.40	ฮีโน่	70-8297
				12.34	13.30	อีซูซุ	89-1641
				16.00	17.00	อีซูซุ	72-0111
				15.30	17.30	อีซูซุ	81-4275

ว.ด.ป.	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ปัจจุบัน	สถานที่/บุคคลที่ติดต่อ	เวลา		ยานพาหนะที่ใช้	
				เข้า	ออก	ยี่ห้อ	ทะเบียนรถ
5-6-69	[redacted]			11.10	14.30	HINO	83-0468
				11.20	14.35	ISUZU	82-8593
				11.35	15.10	อีซูซุ	71-1764
				11.56	15.00	อีซูซุ	72-2237
				13.00	14.00	อีซูซุ	70-8297
				12.05	14.20	อีซูซุ	82-0591
				12.20	15.10	อีซูซุ	71-8750
				12.30	15.30	อีซูซุ	72-0111
				13.15	14.54	อีซูซุ	93-5701
6-6-69							
				08.15	16.30	HINO	82-1591
				08.15	17.10	อีซูซุ	89-5644
				07.16	16.45	อีซูซุ	70-8297
				07.17	16.00	HINO	501
				07.19	16.40	อีซูซุ	72-2237
				07.22	17.00	ISUZU	82-6169
				07.25	15.10	อีซูซุ	71-8750

สรุปยอดผู้ใช้บริการห้องพยาบาล

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


ลำดับ	เพศ		ลำดับ	จำแนกตามสิทธิ์		รายการ	จำนวน
1	ชาย	72	1	โรงเรียน	65	1. อนามัยประถม	5
2	หญิง	17	2	ไม่มีสิทธิ์	22	2. อนามัยมัธยม	42
	รวม	89	3	อื่นๆ(ระบุ)	2	3. ครู	6
ลำดับ	ช่วงอายุของผู้ป่วย			รวม	89	4. บุคลากร	2
1	เด็กปฐมวัย	88				5. ไม่ทราบ	6
2	เด็กวัยเรียน/วัยรุ่น	0				6. ทั่วไป	0
3	บุคลากรทั่วไป	0				7. ทหาร/ตำรวจ	31
4	บุคลากรทางการศึกษา	1				8. ผู้ดูแลเด็ก	1
	รวม	89				9. ทหาร/ตำรวจ	0
ลำดับ	สถานที่ทำงาน					10. ครู/บุคลากรทางการศึกษา	2
1	ศูนย์เด็กเล็ก	88				11. ผู้ปกครอง	7
2	บุคลากรห้องพยาบาล	0				12. ท่อนไม้ล้อม	0
3	อื่นๆ(ระบุ)	0				13. ผลไม้	0
4	ยังไม่ได้ปักหมุด	0				14. ผลไม้	1
	รวม	89				15 อื่นๆ	0
						รวม	89



สรุปยอดผู้ใช้บริการห้องพยาบาล

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


ลำดับ	เพศ		ลำดับ	จำแนกตามสิทธิ์		รายการ	จำนวน
1	ชาย	71	1	โรงเรียน	68	1. อนามัยประถม	5
2	หญิง	10	2	ไม่มีสิทธิ์	22	2. อนามัยมัธยม	24
	รวม	81	3	อื่นๆ(ระบุ)	1	3. ครู	12
ลำดับ	ช่วงอายุของผู้ป่วย			รวม	81	4. บุคลากร	0
1	เด็กปฐมวัย	79				5. ไม่ทราบ	5
2	เด็กวัยเรียน/วัยรุ่น	0				6. ทั่วไป	0
3	บุคลากรทั่วไป	1				7. ทหาร/ตำรวจ	10
4	บุคลากรทางการศึกษา	1				8. ผู้ดูแลเด็ก	1
	รวม	81				9. ทหาร/ตำรวจ	0
ลำดับ	สถานที่ทำงาน					10. ครู/บุคลากรทางการศึกษา	20
1	ศูนย์เด็กเล็ก	80				11. ผู้ปกครอง	5
2	บุคลากรห้องพยาบาล	0				12. ท่อนไม้ล้อม	0
3	ทั่วไป	1				13. ผลไม้	0
4	ยังไม่ได้ปักหมุด	0				14. ผลไม้	1
	รวม	81				15 อื่นๆ	0
						รวม	81



สรุปยอดผู้ใช้บริการ ห้องพยาบาล

ประจำเดือน มีนาคม 2567


ลำดับ	เพศ		ลำดับ	จำแนกตามสถานที่		รายการ	จำนวน
1	ชาย	64	1	โรงอาหาร	57	1. หมอแก้วประสาท	17
2	หญิง	6	2	โรงฝึก	11	2. ทางเดินหายใจ	12
	รวม	70	3	ซุ้มคอมเพล็ก	2	3. ตา	5
ลำดับ	ลักษณะของการเจ็บป่วย			รวม	70	4. ปูดอวบูด	0
1	เจ็บป่วยทั่วไป	70				5. โรคผิวหนัง	5
2	เจ็บป่วยจากการทำงาน	0				6. หัวใจและหลอดเลือด	0
3	อุบัติเหตุทั่วไป	0				7. ทางเดินอาหาร	12
4	อุบัติเหตุจากการทำงาน	0				8. สูติ นรี	1
	รวม	70				9. ทางเดินปัสสาวะ	0
ลำดับ	ผลการตรวจรักษา					10. กระดูกและกล้ามเนื้อ	13
1	กลับเข้าทำงาน	70				11. ปากมดลูก	4
2	นอนพักห้องพยาบาล	0				12. ต่อมไร้ท่อ	0
3	ส่งต่อ รพ.	0				13. แผลสด	0
4	พักผ่อนที่บ้าน	0				14. แผลไหม้	1
	รวม	70				15. อื่นๆ	0
						รวม	70



สรุปยอดผู้ใช้บริการ ห้องพยาบาล

ประจำเดือน มีนาคม 2567


ลำดับ	เพศ		ลำดับ	จำแนกตามสถานที่		รายการ	จำนวน
1	ชาย	64	1	โรงอาหาร	57	1. หมอแก้วประสาท	18
2	หญิง	10	2	โรงฝึก	11	2. ทางเดินหายใจ	13
	รวม	74	3	ซุ้มคอมเพล็ก	2	3. ตา	5
ลำดับ	ลักษณะของการเจ็บป่วย			รวม	70	4. ปูดอวบูด	0
1	เจ็บป่วยทั่วไป	70				5. โรคผิวหนัง	5
2	เจ็บป่วยจากการทำงาน	0				6. หัวใจและหลอดเลือด	0
3	อุบัติเหตุทั่วไป	0				7. ทางเดินอาหาร	10
4	อุบัติเหตุจากการทำงาน	0				8. สูติ นรี	3
	รวม	70				9. ทางเดินปัสสาวะ	0
ลำดับ	ผลการตรวจรักษา					10. กระดูกและกล้ามเนื้อ	13
1	กลับเข้าทำงาน	70				11. ปากมดลูก	4
2	นอนพักห้องพยาบาล	0				12. ต่อมไร้ท่อ	0
3	ส่งต่อ รพ.	0				13. แผลสด	0
4	พักผ่อนที่บ้าน	0				14. แผลไหม้	1
	รวม	70				15. อื่นๆ	0
						รวม	70



สรุปยอดผู้ใช้บริการ ห้องพยาบาล

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567


ลำดับ	เพศ		ลำดับ	ช่วงอายุ(ปีบริบูรณ์)		รายการ	จำนวน
1	ชาย	68	1	ไม่เกิน 10	51	1. เด็กเจ็บป่วยกะทันหัน	7
2	หญิง	14	2	11-15	21	2. ตรวจสุขภาพประจำปี	12
	รวม	82	3	16-20	10	3. ลม	4
ลำดับ	สิทธิและหลักประกันสุขภาพ			รวม	82	4. ทุกข์ทุกข์	0
1	เบิกได้จากต้นสังกัด	61				5. โรคประจำตัว	5
2	เข้าโครงการหลักประกันสุขภาพ	6				6. ตั้งครรภ์และคลอดบุตร	2
3	ชำระเงินเอง	3				7. ทางเดินหายใจ	13
4	ชำระเงินเองและเบิกได้	2				8. ผู้ป่วยนอก	2
	รวม	72				9. ทางเดินปัสสาวะ	1
ลำดับ	ผลการรักษาพยาบาล					10. กระดูกและกล้ามเนื้อ	18
1	กลับเข้าห้องเรียน	73				11. ผิวหนัง	1
2	ส่งพักห้องพยาบาล	1				12. ตัดไหมไม่ได้	0
3	ส่งต่อ รพ.	2				13. อุบัติเหตุ	11
4	ส่งกลับบ้านก่อน	6				14. แผลใหม่	6
	รวม	82				15. อื่นๆ	0
						รวม	82



สรุปยอดผู้ใช้บริการ ห้องพยาบาล

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับ	เพศ		ลำดับ	ช่วงอายุ(ปีบริบูรณ์)		รายการ	จำนวน
1	ชาย	68	1	ไม่เกิน 10	51	1. เด็กเจ็บป่วยกะทันหัน	7
2	หญิง	14	2	11-15	21	2. ตรวจสุขภาพประจำปี	12
	รวม	82	3	16-20	10	3. ลม	4
ลำดับ	สิทธิและหลักประกันสุขภาพ			รวม	82	4. ทุกข์ทุกข์	0
1	เบิกได้จากต้นสังกัด	61				5. โรคประจำตัว	5
2	เข้าโครงการหลักประกันสุขภาพ	6				6. ตั้งครรภ์และคลอดบุตร	2
3	ชำระเงินเอง	3				7. ทางเดินหายใจ	13
4	ชำระเงินเองและเบิกได้	2				8. ผู้ป่วยนอก	2
	รวม	72				9. ทางเดินปัสสาวะ	1
ลำดับ	ผลการรักษาพยาบาล					10. กระดูกและกล้ามเนื้อ	18
1	กลับเข้าห้องเรียน	73				11. ผิวหนัง	1
2	ส่งพักห้องพยาบาล	1				12. ตัดไหมไม่ได้	0
3	ส่งต่อ รพ.	2				13. อุบัติเหตุ	11
4	ส่งกลับบ้านก่อน	6				14. แผลใหม่	6
	รวม	82				15. อื่นๆ	0
						รวม	82



MILLCON

39ข

เอกสารจดบันทึกการตรวจวัดปริมาณรังสีรถบรรทุกวัตถุดิบ

MILLCON BURAPA

คู่มือการใช้งานระบบการบริหารงานก่อสร้าง

สำหรับ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

MILLCON

40ข

เอกสาร Audit โรงงานที่รับกำจัดของเสีย

ที่ บธ...021../2569

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน


เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.เค ธุรกิจ จำกัด

ตามที่บริษัท ฯ ได้จัดส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภท Mill Scale ให้กับบริษัท เจ.เอ็น.เค ธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 39/16 ถนนเสริมสุวรรณ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 เป็นผู้ดำเนินการกำจัด/บำบัดตามกฎหมายนั้น ซึ่งวัสดุไม่ใช้แล้วดังกล่าว (Mill Scale) เป็นกลุ่มกากของเสียที่ผู้ก่อกำเนิดจะต้องติดตามประเมินผลระบบการกำจัด/บำบัดยังโรงงานของผู้รับดำเนินการจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขั้นตอนการดำเนินการจัดการของเสียเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานโดยวันและเวลานั้นจะทำการนัดหมายเข้ามาอีกครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ประสานงาน

นายคมสัน เขตภักดี มือถือ 084-3614963

ที่ บธ...023../2569

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวิน เอส.อินดัสทรี่ จำกัด

ตามที่บริษัท ฯ ได้จัดส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภท Slag ให้กับบริษัท กวิน เอส.อินดัสทรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 998/108 หมู่6 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ดำเนินการกำจัด/บำบัดตามกฎหมายนั้น ซึ่งวัสดุไม่ใช้แล้วดังกล่าว (Salg) เป็นกลุ่มกากของเสียที่ผู้ก่อกำเนิดจะต้องติดตามประเมินผลระบบการกำจัด/บำบัดยังโรงงานของผู้รับดำเนินการจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขั้นตอนการดำเนินการจัดการของเสียเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานโดยวันและเวลานั้นจะทำการนัดหมายเข้ามาอีกครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ประสานงาน

นายคมสัน เขตภักดี มือถือ 084-3614963

ที่ บธ...022../2569

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอปเปอร์ เมททอล จำกัด

ตามที่บริษัท ฯ ได้จัดส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภท EAF Dust ให้กับบริษัท คอปเปอร์ เมททอล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 66 หมู่8 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ดำเนินการกำจัด/บำบัดตามกฎหมายนั้น ซึ่งวัสดุไม่ใช้แล้วดังกล่าว (EAF Dust) เป็นกลุ่มภากของเสียที่ผู้ก่อกำเนิดจะต้องติดตามประเมินผลระบบการกำจัด/บำบัดยังโรงงานของผู้รับดำเนินการจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขั้นตอนการดำเนินการจัดการของเสียเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานโดยวันและเวลานั้นจะทำการนัดหมายเข้ามาอีกครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ประสานงาน

นายคมสัน เขตภักดี มือถือ 084-3614963

ที่ บธ...024../2569

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวจงอุตสาหกรรม จำกัด

ตามที่บริษัท ฯ ได้จัดส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภท EAF Dust ให้กับบริษัท หัวจงอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ 18/15 หมู่ ที่ 7 ต คลอง มะเดื่อ อ กระทุ่มแบน จ สมุทรสาคร 74110 เป็นผู้ดำเนินการกำจัด/บำบัดตามกฎหมายนั้น ซึ่งวัสดุไม่ใช้แล้วดังกล่าว (EAF Dust) เป็นกลุ่มกากของเสียที่ผู้ก่อกำเนิดจะต้องติดตามประเมินผลระบบการกำจัด/บำบัดยังโรงงานของผู้รับดำเนินการจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขั้นตอนการดำเนินการจัดการของเสียเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานโดยวันและเวลานั้นจะทำการนัดหมายเข้ามาอีกครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ประสานงาน

นายคมสัน เขตภักดี มือถือ 084-3614963

MILLCON

41ข

เอกสารแจ้งเปิด-ปิด การประกอบกิจการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สายบู 3/68 25 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งกลับมาเริ่มประกอบกิจการ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ตามที่บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด ผู้ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย ตั้งอยู่ที่สำนักงานเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้มีหนังสือบริษัทที่ ลกบ ค/๔๕ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 แจ้งว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2567

บัดนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งว่าบริษัทจะกลับมาเริ่มประกอบกิจการใหม่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นางสาวสุรีรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล / นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการบริษัท

MILLCON BURAPA CO.,LTD.
มิลล์คอน บูรพา จำกัด

ผู้ติดต่อ: นายสมชาย หวังวณิชากร เบอร์ติดต่อ 061-398-5411

BURAPA

สกญ 2/09 11 มีนาคม 2569

เรื่อง นำส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เริ่มประกอบกิจการ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ที่ รย 0034(2)/491 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมชุดเอกสาร

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ขอให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กรณีแจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการแจ้งประกอบกิจการเพิ่มเติมตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นางสาวสุรรดม สรวสุตตระกูล / นางสาวจุฬารัตน์ สปานวณิชย์)

กรรมการบริษัท

ผู้ติดต่อ: นายอนุวัฒน์ หวังวณิชชากร เบอร์ติดต่อ 061-398-5411

ได้รับหนังสือสำคัญแล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่ 18 มี.ค. 2569

TEL. 038-823333
038-931-830
FAX 038-823-831
038-931-849

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
MILLCON BURAPA CO.,LTD.

32 อาคาร เอ็มเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
32 Emporium Tower 23rd Floor, Sukhumvit Road, Khlong Tan Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110
99 หมู่ 3 นิคมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ที่ รย ๐๐๓๒๒/๕๔๖ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
๓๔๐/๒๐ ถนนสุขุมวิท ระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด ที่ สกญ ๗/๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านส่งเรื่องแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน กรณี แจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวของ บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กเส้นคอนกรีตเหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓๐๒๐๑๐๐๐๒๒๕๓๘๔ (๓-๕๙-๒/๓๘๖๑) ไว้ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จึงขอให้ท่านจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขั้นแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน กรณีแจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพิ่มเติมภายใน ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ สำนักงานฯ จะได้นำเอกสารดังกล่าวมาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพงษ์ แจ้งมูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ ๐ ๓๓๐๔ ๒๖๔๐
อีเมล์ราชการ : Saraban_rayong@industry.go.th

รายการเอกสารประกอบการพิจารณาการแจ้งประกอบกิจการ

๑. ผลวิเคราะห์ทดสอบปล่องระบาย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและโรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต พ.ศ.๒๕๖๔

๒. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ประกอบด้วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับ อัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ

๓. ผลการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

๔. ผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงาน

๕. การขึ้นทะเบียนบุคลากร ประจำโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

๖. ผลการตรวจสอบความปลอดภัยของ รอก เครน ที่ใช้ในโรงงาน

๗. เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ

๘. เอกสารบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

๙. ผลการตรวจวัด สภาพแวดล้อมในการทำงาน

๑๐. ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน

๑๑. รายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการ EIA

ภาคผนวก ค

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Analysis No. : R26-2749
Received Date : 06/07/26
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด EIA
โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
Address : 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
Contact : Tel. (038) 606 040-2 Fax. (038) 606 043

Report Date : 07/08/26
Analysis Date : 05-07/07/26
Job No. : S690712/July
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			2607-AS0299
			ปล่องระบายจากกิจกรรมการหลอมและหล่อเหล็ก (S1)
1	Sampling Date	-	05/07/26
2	Stack Diameter	m	Ø 4.50
3	Temperature(1)	°C	72
4	Stack Gas Velocity(1)	m/s	15.4
5	Flow Rate(1)	m^3/s	245.4
6	Flow Rate(2)	Nm^3/s	210.5
7	Moisture Content(1)	%	0.35
8	O_2 Rate(1), dry basis	%	20.7
9	CO_2 Rate(1), dry basis	%	< 1.0
10	Absolute Stack Pressure(1)	mm.Hg	757.5

Parameter	Unit	Method	Result		Standard (With Combustion)				Analysis Date
			2607-AS0299						
			ปล่องระบายจากกิจกรรมการหลอมและหล่อเหล็ก (S1)		(A)		(B)	(C)	
Particulate(2)	mg/Nm^3	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	0.5	0.11 (g/s)	30	7.04 (g/s)	120	50	06-07/07/26
NO, as NO_2(2)	ppm	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020)	7.67	3.03 (g/s)	180	79.41 (g/s)	180	180	05/07/26

Remarks : ปล่องระบายจากกิจกรรมการหลอมและหล่อเหล็ก (S1) = 47P 0733568 UTM 1418396
(1) Flue conditions
(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis (Open system)

Standard (A) According to Environmental Impact Assessment of B.R.P. Steel Co., Ltd. (2008) (B.E. 2551)
(B) Notification of the Ministry of Science, Techology and Environment (2001) (B.E. 2544) : New Source
(C) Notification of the Ministry of Industry (2021) (B.E.2564)
Source : Electrical energy

Reviewed by
Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory
07/09/26

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
07/09/26

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Analysis No. : R26-2749
Received Date : 06/07/26
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด EIA
โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
Address : 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
Contact : Tel. (038) 606 040-2 Fax. (038) 606 043

Report Date : 07/08/26
Analysis Date : 05-07/07/26
Job No. : S690712/July
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			2607-AS0300
			ปล่องระบายจากโรงรีด 1 (S2)
1	Sampling Date	-	05/07/26
2	Stack Diameter	m	Ø 1.46
3	Temperature[1]	°C	210
4	Stack Gas Velocity[1]	m/s	7.3
5	Flow Rate[1]	m^3/s	12.3
6	Flow Rate[2]	Nm^3/s	7.4
7	Moisture Content[1]	%	1.86
8	O_2 Rate[1], dry basis	%	18.4
9	CO_2 Rate[1], dry basis	%	1.4
10	Absolute Stack Pressure[1]	mm.Hg	757.1

Parameter	Unit	Method	Result		Standard (With Combustion)				Analysis Date
			2607-AS0300						
			ปล่องระบายจากโรงรีด 1 (S2)		(A)		(B)	(C)	
Particulate[2]	mg/Nm^3	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	102.5	0.76 (g/s)	30	0.48 (g/s)	120	50	06-07/07/26
NO_x as NO_2[2]	ppm	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020)	18.67	0.26 (g/s)	80	2.43 (g/s)	180	180	05/07/26

Remarks : ปล่องระบายจากโรงรีด 1 (S2) = 47P 0733734 UTM 1418114
(1) Flue conditions
(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis (Open system)

Standard (A) According to Environmental Impact Assessment of B.R.P. Steel Co., Ltd. (2008) (B.E. 2551)
(B) Notification of the Ministry of Science, Techology and Environment (2001) (B.E. 2544) : New Source
(C) Notification of the Ministry of Industry (2021) (B.E.2564)
Source : NG

Reviewed by
Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory
07/09/26

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
07/09/26



• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Analysis No. : R26-2749/DIW
Received Date : 06/07/26
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด EIA
โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
Address : 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
Contact : Tel. (038) 606 040-2 Fax. (038) 606 043

Report Date : 07/08/26
Analysis Date : 05-07/07/26
Job No. : S690712/July
Sampling By : Mr. Witoon Walairat
Registration No. : ว-236-จ-0021
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			2607-AS0299
			ปล่องระบายจากกิจกรรมการหลอมและหล่อเหล็ก (S1)
1	Sampling Date	-	05/07/26
2	Stack Diameter	m	Ø 4.50
3	Temperature(1)	°C	72
4	Stack Gas Velocity(1)	m/s	15.4
5	Flow Rate(1)	m^3/s	245.4
6	Flow Rate(2)	Nm^3/s	210.5
7	Moisture Content(1)	%	0.35
8	O_2 Rate(1), dry basis	%	20.7
9	CO_2 Rate(1), dry basis	%	< 1.0
10	Absolute Stack Pressure(1)	mm.Hg	757.5

Parameter	Unit	Method	Result	Standard (With Combustion)	Analysis Date
			2607-AS0299		
			ปล่องระบายจากกิจกรรมการหลอมและหล่อเหล็ก (S1)		
Particulate(2)	mg/Nm^3	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	0.5	50	06-07/07/26
NO_x as NO_2(2)	ppm	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020)	7.67	180	05/07/26

Remarks : ปล่องระบายจากกิจกรรมการหลอมและหล่อเหล็ก (S1) = 47P 0733568 UTM 1418396
(1) Flue conditions
(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis (Open system)
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2021) (B.E.2564)
Source : Electrical energy

Reviewed by
Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory
ว-236-ก-0002
07/08/26

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
ว-236-ก-0003
07/08/26

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ว-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Analysis No. : R26-2749/DIW
Received Date : 06/07/26
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด EIA
โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
Address : 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
Contact : Tel. (038) 606 040-2 Fax. (038) 606 043

Report Date : 07/08/26
Analysis Date : 05-07/07/26
Job No. : S690712/July
Sampling By : Mr. Witoon Walairat
Registration No. : ว-236-จ-0021
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			2607-AS0300
			ปล่องระบายจากโรงรีด 1 (S2)
1	Sampling Date	-	05/07/26
2	Stack Diameter	m	Ø 1.46
3	Temperature(1)	°C	210
4	Stack Gas Velocity(1)	m/s	7.3
5	Flow Rate(1)	m^3/s	12.3
6	Flow Rate(2)	Nm^3/s	7.4
7	Moisture Content(1)	%	1.86
8	O_2 Rate(1), dry basis	%	18.4
9	CO_2 Rate(1), dry basis	%	1.4
10	Absolute Stack Pressure(1)	mm.Hg	757.1

Parameter	Unit	Method	Result	Standard (With Combustion)	Analysis Date
			2607-AS0300		
			ปล่องระบายจากโรงรีด 1 (S2)		
Particulate(2)	mg/Nm^3	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	102.5	50	06-07/07/26
NO_x as NO_2(2)	ppm	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020)	18.67	180	05/07/26

Remarks : ปล่องระบายจากโรงรีด 1 (S2) = 47P 0733734 UTM 1418114
(1) Flue conditions
(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis (Open system)
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2021) (B.E.2564)
Source : NG

Reviewed by
Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory
ว-236-ค-0002
07/09/26

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
ว-236-ค-0003
07/09/26

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ว-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Analysis No. : R26-2749
Received Date : 06-13/07/26
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด EIA
โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
Address : 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
Contact : Tel. (038) 606 040-2 Fax. (038) 606 043

Report Date : 07/08/26
Analysis Date : 06-16/07/26
Job No. : S690712/July
Sampling By : TET
Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP ($\mu g/m^3$)	PM-10 ($\mu g/m^3$)	
บ้านใหม่สามัคคี (A1) (47P 0733790 UTM 1419817)	2607-AA0280	03-04/07/26	32	18	06-09/07/26
	2607-AA0283	04-05/07/26	24	11	06-09/07/26
	2607-AA0346	05-06/07/26	38	24	07-10/07/26
	2607-AA0480	06-07/07/26	41	25	08-10/07/26
	2607-AA0516	07-08/07/26	27	18	09-13/07/26
	2607-AA0580	08-09/07/26	26	16	10-16/07/26
	2607-AA0601	09-10/07/26	46	13	13-16/07/26
บ้านชากดาวเรือง หมู่ 4 (A3) (47P 0734661 UTM 1415538)	2607-AA0281	03-04/07/26	26	2	06-09/07/26
	2607-AA0284	04-05/07/26	36	21	06-09/07/26
	2607-AA0347	05-06/07/26	41	22	07-10/07/26
	2607-AA0481	06-07/07/26	76	36	08-10/07/26
	2607-AA0517	07-08/07/26	51	27	09-13/07/26
	2607-AA0581	08-09/07/26	41	22	10-16/07/26
	2607-AA0602	09-10/07/26	63	31	13-16/07/26
Standard			200	100	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)
PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)
Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569), 24-hr. average value

Reviewed by
Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory
07/08/26

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
07/08/26

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Analysis No. : R26-2749
Received Date : 06-13/07/26
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด EIA
โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
Address : 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
Contact : Tel. (038) 606 040-2 Fax. (038) 606 043

Report Date : 07/08/26
Analysis Date : 06-16/07/26
Job No. : S690712/July
Sampling By : TET
Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP ($\mu g/m^3$)	PM-10 ($\mu g/m^3$)	
โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 (A2) (47P 0732048 UTM 1418423)	2607-AA0282	03-04/07/26	33	7	06-09/07/26
	2607-AA0285	04-05/07/26	46	15	06-09/07/26
	2607-AA0348	05-06/07/26	43	17	07-10/07/26
	2607-AA0482	06-07/07/26	66	13	08-10/07/26
	2607-AA0518	07-08/07/26	36	10	09-13/07/26
	2607-AA0582	08-09/07/26	43	11	10-16/07/26
	2607-AA0603	09-10/07/26	59	10	13-16/07/26
Standard			200	100	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)
PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)
Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569), 24-hr. average value

Reviewed by
Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory
07/08/26

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
07/08/26

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด EIA
Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
Address : 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
: จังหวัดระยอง 21180
Contact : Tel. (038) 606 040-2 Fax. (038) 606 043
Job No. : S690712/July

Report No. : 2749/2026/1-17
Report Date : July 20, 2026
Sampling Date : July 3-10, 2026
Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result						
		บ้านใหม่สามัคคี (A1)						
		NO_2 (ppb)						
		03-04/07/26	04-05/07/26	05-06/07/26	06-07/07/26	07-08/07/26	08-09/07/26	09-10/07/26
1.	14.00-15.00	13	14	10	12	14	11	13
2.	15.00-16.00	11	13	7	11	13	11	13
3.	16.00-17.00	11	11	7	12	11	11	15
4.	17.00-18.00	10	14	7	10	12	12	10
5.	18.00-19.00	10	9	11	10	15	11	9
6.	19.00-20.00	11	10	11	12	12	11	10
7.	20.00-21.00	13	12	11	10	14	12	11
8.	21.00-22.00	13	7	11	12	9	10	9
9.	22.00-23.00	12	10	11	10	10	10	10
10.	23.00-00.00	11	10	11	12	10	10	9
11.	00.00-01.00	11	13	14	9	8	9	11
12.	01.00-02.00	11	9	11	11	9	10	10
13.	02.00-03.00	11	9	9	11	8	9	10
14.	03.00-04.00	9	8	7	9	9	11	9
15.	04.00-05.00	9	9	9	9	14	12	10
16.	05.00-06.00	12	12	9	9	15	12	13
17.	06.00-07.00	9	13	11	16	11	13	13
18.	07.00-08.00	12	13	7	16	15	11	14
19.	08.00-09.00	10	13	10	13	7	12	14
20.	09.00-10.00	12	13	9	14	12	10	11
21.	10.00-11.00	11	12	9	10	11	13	13
22.	11.00-12.00	15	11	10	12	10	10	10
23.	12.00-13.00	15	11	10	10	14	9	10
24.	13.00-14.00	16	11	11	14	13	12	10
Minimum		9	7	7	9	7	9	9
Maximum		16	14	14	16	15	13	15
Average		12	11	10	11	11	11	11
Standard		120						

Standard : [1] Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด EIA
Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
Address : 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
: จังหวัดระยอง 21180
Contact : Tel. (038) 606 040-2 Fax. (038) 606 043
Job No. : S690712/July

Report No. : 2749/2026/2-17
Report Date : July 20, 2026
Sampling Date : July 3-10, 2026
Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result						
		บ้านชากดาวเรือง หมู่ 4 (A3)						
		NO_2 (ppb)						
		03-04/07/26	04-05/07/26	05-06/07/26	06-07/07/26	07-08/07/26	08-09/07/26	09-10/07/26
1.	15.00-16.00	13	13	14	11	9	11	9
2.	16.00-17.00	13	10	17	12	9	11	11
3.	17.00-18.00	11	10	15	12	9	13	13
4.	18.00-19.00	15	13	13	12	12	12	10
5.	19.00-20.00	15	13	9	8	11	12	11
6.	20.00-21.00	12	12	10	11	12	13	11
7.	21.00-22.00	10	12	8	11	11	13	11
8.	22.00-23.00	8	11	8	9	10	7	14
9.	23.00-00.00	7	10	9	11	13	7	11
10.	00.00-01.00	8	12	10	10	7	8	13
11.	01.00-02.00	8	15	9	8	7	12	12
12.	02.00-03.00	8	9	9	11	10	10	12
13.	03.00-04.00	7	9	9	9	9	10	10
14.	04.00-05.00	7	8	11	9	8	8	12
15.	05.00-06.00	9	10	13	9	7	8	11
16.	06.00-07.00	10	9	11	9	9	6	11
17.	07.00-08.00	10	10	10	9	9	8	14
18.	08.00-09.00	11	10	9	10	9	7	12
19.	09.00-10.00	9	8	10	9	9	12	13
20.	10.00-11.00	10	7	9	11	9	8	10
21.	11.00-12.00	13	10	10	12	9	12	10
22.	12.00-13.00	14	13	10	10	10	11	9
23.	13.00-14.00	14	15	16	12	9	15	13
24.	14.00-15.00	12	12	11	12	10	12	11
Minimum		7	7	8	8	7	6	9
Maximum		15	15	17	12	13	15	14
Average		11	11	11	10	9	10	11
Standard		120						

Standard : [1] Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด EIA
Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
Address : 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
: จังหวัดระยอง 21180
Contact : Tel. (038) 606 040-2 Fax. (038) 606 043
Job No. : S690712/July

Report No. : 2749/2026/3-17
Report Date : July 20, 2026
Sampling Date : July 3-10, 2026
Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result						
		โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 (A2)						
		NO_2 (ppb)						
		03-04/07/26	04-05/07/26	05-06/07/26	06-07/07/26	07-08/07/26	08-09/07/26	09-10/07/26
1.	13.00-14.00	11	14	11	10	12	12	10
2.	14.00-15.00	12	13	13	10	15	16	12
3.	15.00-16.00	10	13	13	11	10	11	14
4.	16.00-17.00	11	16	12	12	11	11	11
5.	17.00-18.00	11	12	11	11	10	10	12
6.	18.00-19.00	12	13	14	11	13	14	12
7.	19.00-20.00	11	10	10	11	14	12	12
8.	20.00-21.00	11	14	12	13	13	12	15
9.	21.00-22.00	12	14	11	13	14	13	12
10.	22.00-23.00	12	12	9	12	14	13	12
11.	23.00-00.00	10	12	12	11	7	13	14
12.	00.00-01.00	11	9	10	11	8	11	13
13.	01.00-02.00	10	9	10	12	9	13	9
14.	02.00-03.00	12	9	10	11	13	12	8
15.	03.00-04.00	12	10	10	12	11	12	10
16.	04.00-05.00	10	9	11	12	11	10	8
17.	05.00-06.00	9	12	12	13	9	10	8
18.	06.00-07.00	9	11	8	11	9	10	11
19.	07.00-08.00	12	10	10	11	7	10	11
20.	08.00-09.00	13	10	15	13	9	10	13
21.	09.00-10.00	12	12	13	13	8	11	12
22.	10.00-11.00	11	13	12	13	13	10	12
23.	11.00-12.00	10	11	11	9	9	11	13
24.	12.00-13.00	13	12	12	12	13	13	13
Minimum		9	9	8	9	7	10	8
Maximum		13	16	15	13	15	16	15
Average		11	12	11	12	11	12	11
Standard		120						

Standard : (1) Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด EIA
Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
Address : 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
: จังหวัดระยอง 21180
Contact : Tel. (038) 606 040-2 Fax. (038) 606 043
Job No. : S690712/July

Report No. : 2749/2026/4-17
Report Date : July 20, 2026
Sampling Date : July 3-10, 2026
Type of Sample : WS & WD


Item	Time	Result													
		โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 (A2)													
		03-04/07/26		04-05/07/26		05-06/07/26		06-07/07/26		07-08/07/26		08-09/07/26		09-10/07/26	
		WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
1.	13:00	0.4	SSE	0.0	S	1.3	S	1.3	SSE	0.9	S	0.4	ESE	3.1	S
2.	14:00	0.4	SSE	0.0	S	1.3	S	0.9	S	2.7	S	0.9	E	2.2	S
3.	15:00	1.3	SE	0.4	NW	1.3	S	1.8	S	1.3	S	0.9	SSE	3.1	S
4.	16:00	0.4	SSE	0.4	NNW	0.0	SW	1.8	S	0.9	E	0.4	S	0.4	S
5.	17:00	0.4	SSE	0.9	SSE	0.0	S	1.3	S	0.4	WSW	0.0	S	0.9	SSE
6.	18:00	0.4	S	0.4	S	0.0	SSE	0.4	SSE	0.9	SSE	0.0	S	0.9	SSE
7.	19:00	0.4	SSE	0.9	S	0.0	ESE	0.0	S	1.3	S	0.0	S	0.9	SSE
8.	20:00	1.3	NNE	1.3	S	0.0	S	0.4	S	1.8	S	0.0	ESE	0.4	SSE
9.	21:00	1.8	N	0.9	S	0.0	SSE	0.0	S	0.9	S	0.0	ESE	0.4	SSE
10.	22:00	0.9	NNE	0.9	SSE	0.0	SSE	0.0	SSE	0.4	S	0.0	SSE	0.9	SSE
11.	23:00	0.0	NNE	1.3	S	0.0	WSW	0.0	S	0.4	WSW	0.0	S	0.4	S
12.	00:00	0.0	SSE	0.4	S	0.0	WSW	0.0	S	0.0	WSW	0.0	S	0.9	SSW
13.	01:00	0.9	S	1.3	S	0.0	S	0.4	S	1.3	NNE	0.0	S	0.9	S
14.	02:00	0.4	S	0.4	S	0.0	SSE	0.4	S	0.9	NE	0.0	S	0.4	SSW
15.	03:00	0.0	SSE	1.3	S	0.0	WNW	0.0	E	0.0	SSW	0.0	S	0.4	S
16.	04:00	0.0	ESE	0.4	E	0.0	NW	0.0	E	0.0	SSW	0.0	ENE	0.4	SSW
17.	05:00	0.0	S	0.4	S	0.0	SSE	0.0	ESE	0.0	SSE	0.4	NE	0.0	SSW
18.	06:00	0.4	SSE	0.0	WSW	0.0	S	0.0	ESE	0.4	E	0.4	NNE	0.0	SSW
19.	07:00	0.0	NNE	0.0	WNW	0.0	S	0.4	S	0.4	SSE	1.8	N	0.9	SSE
20.	08:00	0.0	NE	0.0	WNW	0.9	S	0.9	SW	0.9	S	2.2	N	1.3	S
21.	09:00	0.9	S	0.0	WNW	0.9	S	0.9	SSW	0.9	S	2.2	N	2.2	S
22.	10:00	0.4	SSE	0.0	WNW	0.9	W	0.4	N	0.9	S	1.8	NNE	2.7	S
23.	11:00	0.0	S	0.0	SSE	0.9	W	0.9	SSE	1.3	S	1.8	N	2.2	S
24.	12:00	0.0	S	0.4	S	0.9	W	0.9	S	0.4	SSW	2.2	SSE	1.3	N
Average		0.4	-	0.5	-	0.4	-	0.5	-	0.8	-	0.6	-	1.1	-

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)
WD = WIND DIRECTION

Pramual Moonsarn

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 (A2)

ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2569