



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 7977
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601158

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
25/1/26 - 26/1/26	38	≤200	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient
Remark : Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอดกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 25-26/1/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 30 Jan 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 30 Jan 26
Sample No. : A 7978 Report Date : 30 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202601159

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
25/1/26 - 26/1/26	16	≤100	µg/m ³

Remark ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601160

Time			25-26/1/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.2711
12.00	-	13.00	1.3621
13.00	-	14.00	1.2808
14.00	-	15.00	1.2552
15.00	-	16.00	1.3434
16.00	-	17.00	1.2600
17.00	-	18.00	1.3555
18.00	-	19.00	1.3025
19.00	-	20.00	1.3173
20.00	-	21.00	1.3127
21.00	-	22.00	1.3070
22.00	-	23.00	1.2926
23.00	-	00.00	1.2650
00.00	-	01.00	1.1811
01.00	-	02.00	1.1182
02.00	-	03.00	1.1246
03.00	-	04.00	1.1179
04.00	-	05.00	1.1827
05.00	-	06.00	1.1266
06.00	-	07.00	1.0829
07.00	-	08.00	1.3506
08.00	-	09.00	1.2181
09.00	-	10.00	1.1699
10.00	-	11.00	1.2757
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.3621
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.3038
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : /1 Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Atirak Sangarun)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Project Site : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Sample No. : N01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601162

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
10.00	- 11.00	60.9	98.5	46.4
11.00	- 12.00	51.4	74.9	45.3
12.00	- 13.00	51.0	69.2	45.8
13.00	- 14.00	59.7	95.4	45.5
14.00	- 15.00	50.5	70.6	45.3
15.00	- 16.00	57.3	98.5	45.6
16.00	- 17.00	52.1	74.6	46.5
17.00	- 18.00	52.2	74.4	46.4
18.00	- 19.00	56.1	82.5	46.2
19.00	- 20.00	56.7	83.0	46.1
20.00	- 21.00	52.4	78.6	45.1
21.00	- 22.00	51.1	74.3	44.5
22.00	- 23.00	50.2	69.0	44.0
23.00	- 00.00	49.9	75.0	42.3
00.00	- 01.00	47.9	73.5	41.5
01.00	- 02.00	45.6	74.4	40.4
02.00	- 03.00	45.8	68.7	40.6
03.00	- 04.00	45.8	67.2	40.7
04.00	- 05.00	46.8	63.4	41.2
05.00	- 06.00	51.2	72.9	44.6
06.00	- 07.00	53.5	72.3	47.8
07.00	- 08.00	53.2	81.1	46.5
08.00	- 09.00	57.0	86.9	46.1
09.00	- 10.00	55.2	86.6	45.9
L_{eq} (24 hrs)		52.2	-	-
L_{max}		-	98.5	-
L_{dn}		56.0	-	-
L_{90}		-	-	44.6
Noise Level		3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}		≤10		

Remark : ^{1/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan 26
Report Date : 30 Jan 26
Report No. : MR202601161

Time		25-26/1/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : /1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawat Sangarun)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 8111
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Feb 26
Analysis Date : 27 Feb 26
Report Date : 27 Feb 26
Report No. : MR202602141

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
25/2/26 - 26/2/26	40	≤200	µg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 25-26/2/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 27 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 27 Feb 26
Sample No. : A 8110 Report Date : 27 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202602142

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
25/2/26 - 26/2/26	22	≤100	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air
Remark Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Feb 26
Analysis Date : 27 Feb 26
Report Date : 27 Feb 26
Report No. : MR202602143


Time			25-26/2/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.6996
12.00	-	13.00	0.6313
13.00	-	14.00	0.7139
14.00	-	15.00	0.6579
15.00	-	16.00	0.8489
16.00	-	17.00	0.7707
17.00	-	18.00	0.8335
18.00	-	19.00	0.8061
19.00	-	20.00	0.6219
20.00	-	21.00	0.6617
21.00	-	22.00	0.7635
22.00	-	23.00	0.7365
23.00	-	00.00	0.7387
00.00	-	01.00	0.7317
01.00	-	02.00	0.8142
02.00	-	03.00	0.6608
03.00	-	04.00	0.6419
04.00	-	05.00	0.6790
05.00	-	06.00	0.7467
06.00	-	07.00	0.6923
07.00	-	08.00	0.6615
08.00	-	09.00	0.6174
09.00	-	10.00	0.6896
10.00	-	11.00	0.6683
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8489
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7452
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark ^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



(Atirak Sangarun)

Sampling Team



(Na

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Project Site : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Sample No. : N01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Feb 26
Analysis Date : 27 Feb 26
Report Date : 27 Feb 26
Report No. : MR202602145

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	12.00	47.7	59.0	42.4
12.00	-	13.00	55.1	77.6	44.2
13.00	-	14.00	51.2	70.0	45.3
14.00	-	15.00	56.9	76.1	46.2
15.00	-	16.00	53.5	74.0	43.7
16.00	-	17.00	47.6	55.0	42.7
17.00	-	18.00	48.4	59.7	44.9
18.00	-	19.00	47.9	68.2	41.9
19.00	-	20.00	49.2	66.8	45.5
20.00	-	21.00	51.2	67.4	47.0
21.00	-	22.00	51.3	66.1	47.0
22.00	-	23.00	54.5	74.9	48.4
23.00	-	00.00	50.4	58.9	47.1
00.00	-	01.00	46.6	57.3	42.7
01.00	-	02.00	48.7	60.7	43.8
02.00	-	03.00	49.4	66.7	44.4
03.00	-	04.00	49.9	61.5	45.2
04.00	-	05.00	47.1	58.9	42.4
05.00	-	06.00	47.1	55.8	42.9
06.00	-	07.00	49.1	62.8	44.2
07.00	-	08.00	47.9	59.0	43.8
08.00	-	09.00	50.3	60.6	45.5
09.00	-	10.00	48.2	61.9	44.5
10.00	-	11.00	49.1	63.5	44.1
L_{eq} (24 hrs)			49.9	-	-
L_{max}			-	77.6	-
L_{dn}			53.7	-	-
L_{90}			-	-	44.6
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-
Noise Level Standard ^{/2}			≤10		

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawat Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Feb 26
Analysis Date : 27 Feb 26
Report Date : 27 Feb 26
Report No. : MR202602144

Time		25-26/2/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : /1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 8218
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603101

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
20/3/26 - 21/3/26	33	≤200	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Remark :

Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 8219
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603102

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
20/3/26 - 21/3/26	13	≤100	µg/m ³

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Remark

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603103

Time			20-21/3/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.7429
12.00	-	13.00	0.6751
13.00	-	14.00	0.7600
14.00	-	15.00	0.7035
15.00	-	16.00	0.8927
16.00	-	17.00	0.8148
17.00	-	18.00	0.8757
18.00	-	19.00	0.8488
19.00	-	20.00	0.6638
20.00	-	21.00	0.7058
21.00	-	22.00	0.8067
22.00	-	23.00	0.7810
23.00	-	00.00	0.7839
00.00	-	01.00	0.7771
01.00	-	02.00	0.8593
02.00	-	03.00	0.7062
03.00	-	04.00	0.6863
04.00	-	05.00	0.7257
05.00	-	06.00	0.7927
06.00	-	07.00	0.7379
07.00	-	08.00	0.7095
08.00	-	09.00	0.6645
09.00	-	10.00	0.7378
10.00	-	11.00	0.7178
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8927
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7892
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะมดน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Project Site : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Sample No. : N01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603105

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00 - 12.00	50.3	64.3	44.5
12.00 - 13.00	49.7	62.1	43.9
13.00 - 14.00	50.3	65.8	42.8
14.00 - 15.00	49.6	66.4	42.4
15.00 - 16.00	48.9	70.3	42.6
16.00 - 17.00	50.0	65.1	43.6
17.00 - 18.00	49.4	63.0	43.1
18.00 - 19.00	48.9	62.5	42.6
19.00 - 20.00	48.4	61.1	42.3
20.00 - 21.00	50.7	69.8	42.3
21.00 - 22.00	49.9	63.1	43.1
22.00 - 23.00	54.1	77.9	43.4
23.00 - 00.00	53.1	74.9	43.0
00.00 - 01.00	47.9	64.3	42.7
01.00 - 02.00	48.2	67.3	40.2
02.00 - 03.00	46.7	61.8	41.7
03.00 - 04.00	47.1	63.5	41.1
04.00 - 05.00	48.0	68.0	40.9
05.00 - 06.00	48.0	71.8	42.2
06.00 - 07.00	50.9	78.7	41.5
07.00 - 08.00	48.2	66.6	41.1
08.00 - 09.00	47.9	62.4	42.0
09.00 - 10.00	53.2	64.3	46.4
10.00 - 11.00	54.5	75.8	45.8
L_{eq} (24 hrs)	49.7	-	-
L_{max}	-	78.7	-
L_{dn}	53.5	-	-
L_{90}	-	-	42.7
Noise Level	3.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ^{/2}	≤10		

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603104

Time		20-21/3/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : /1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า โฮส ซีวิว เรสซิเดนซ์
 Project Site : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
 Sample No. : N01
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 17-18/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 28 Apr 26
 Analysis Date : 28 Apr 26
 Report Date : 28 Apr 26
 Report No. : MR20260497

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	53.7	64.4	43.0
12.00	- 13.00	51.2	64.6	41.8
13.00	- 14.00	52.2	64.4	42.5
14.00	- 15.00	51.7	64.3	43.0
15.00	- 16.00	48.9	58.1	42.8
16.00	- 17.00	50.9	60.9	43.3
17.00	- 18.00	54.6	60.6	47.7
18.00	- 19.00	59.4	76.3	45.2
19.00	- 20.00	50.0	58.3	43.4
20.00	- 21.00	53.7	63.5	44.6
21.00	- 22.00	50.6	58.1	42.7
22.00	- 23.00	53.9	60.4	44.7
23.00	- 00.00	53.9	60.3	43.6
00.00	- 01.00	54.4	64.9	44.9
01.00	- 02.00	54.8	64.6	43.7
02.00	- 03.00	48.2	56.4	42.6
03.00	- 04.00	46.3	56.8	41.3
04.00	- 05.00	46.9	59.4	41.7
05.00	- 06.00	58.2	72.5	43.5
06.00	- 07.00	46.8	57.6	41.4
07.00	- 08.00	45.9	53.0	41.4
08.00	- 09.00	59.2	75.1	43.6
09.00	- 10.00	49.8	61.7	42.5
10.00	- 11.00	51.3	60.1	43.0
L_{eq} (24 hrs)		51.9	-	-
L_{max}		-	76.3	-
L_{dn}		55.7	-	-
L_{90}		-	-	43.2
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{/2}		≤10		

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Na...)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260495

Time			17-18/4/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.638
12.00	-	13.00	0.622
13.00	-	14.00	0.620
14.00	-	15.00	0.631
15.00	-	16.00	0.619
16.00	-	17.00	0.623
17.00	-	18.00	0.633
18.00	-	19.00	0.707
19.00	-	20.00	0.679
20.00	-	21.00	0.644
21.00	-	22.00	0.692
22.00	-	23.00	0.634
23.00	-	00.00	0.611
00.00	-	01.00	0.707
01.00	-	02.00	0.630
02.00	-	03.00	0.624
03.00	-	04.00	0.656
04.00	-	05.00	0.669
05.00	-	06.00	0.657
06.00	-	07.00	0.636
07.00	-	08.00	0.654
08.00	-	09.00	0.644
09.00	-	10.00	0.659
10.00	-	11.00	0.725
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.725
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.637
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Sampling Team

(Signature)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า โฮส ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 17-18/4/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 28 Apr 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 28 Apr 26
Sample No. : A 8765 Report Date : 28 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260494

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/4/26 - 18/4/26	15	≤100	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air
Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 8764
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260493


Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/4/26 - 18/4/26	38	≤200	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Remark :



(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260496

Time		17-18/4/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด	ความเร็วอนุภาค	ความเร็วอนุภาค		
		ความ สั่นสะเทือน	สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : /1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 5-6/5/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 26 May 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 26 May 26
Sample No. : A 9112 Report Date : 26 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260509

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/5/26 - 6/5/26	42	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า โฮส ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 9113
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260510

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/5/26 - 6/5/26	18	≤100	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Remark



(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260511

Time			5-6/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.070
12.00	-	13.00	1.054
13.00	-	14.00	1.052
14.00	-	15.00	1.063
15.00	-	16.00	1.051
16.00	-	17.00	1.055
17.00	-	18.00	1.065
18.00	-	19.00	1.139
19.00	-	20.00	1.111
20.00	-	21.00	1.076
21.00	-	22.00	1.124
22.00	-	23.00	1.066
23.00	-	00.00	1.043
00.00	-	01.00	1.139
01.00	-	02.00	1.062
02.00	-	03.00	1.056
03.00	-	04.00	1.088
04.00	-	05.00	1.101
05.00	-	06.00	1.089
06.00	-	07.00	1.068
07.00	-	08.00	1.086
08.00	-	09.00	1.076
09.00	-	10.00	1.091
10.00	-	11.00	1.157
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.157
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.069
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark ^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawat Sangarun)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า โฮส ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Project Site : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอลาแม จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Sample No. : N01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260513

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	12.00	51.0	66.7	44.2
12.00	-	13.00	48.5	66.9	43.0
13.00	-	14.00	49.5	66.7	43.7
14.00	-	15.00	49.0	66.6	44.2
15.00	-	16.00	46.2	60.4	44.0
16.00	-	17.00	48.2	63.2	44.5
17.00	-	18.00	51.9	62.9	48.9
18.00	-	19.00	56.7	78.6	46.4
19.00	-	20.00	47.3	60.6	44.6
20.00	-	21.00	51.0	65.8	45.8
21.00	-	22.00	47.9	60.4	43.9
22.00	-	23.00	51.2	62.7	45.9
23.00	-	00.00	51.2	62.6	44.8
00.00	-	01.00	51.7	67.2	46.1
01.00	-	02.00	52.1	66.9	44.9
02.00	-	03.00	45.5	58.7	43.8
03.00	-	04.00	43.6	59.1	42.5
04.00	-	05.00	44.2	61.7	42.9
05.00	-	06.00	55.5	74.8	44.7
06.00	-	07.00	44.1	59.9	42.6
07.00	-	08.00	43.2	55.3	42.6
08.00	-	09.00	56.5	77.4	44.8
09.00	-	10.00	47.1	64.0	43.7
10.00	-	11.00	48.6	62.4	44.2
L_{eq} (24 hrs)			49.2	-	-
L_{max}			-	78.6	-
L_{dn}			53.0	-	-
L_{90}			-	-	44.4
Noise Level			3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}			≤10		

Remark : ^{1/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260512

Time		5-6/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : /1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 25-26/6/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 6 Jun 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 6 Jun 26
Sample No. : A 9302 Report Date : 6 Jun 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260687

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
25/6/26 - 26/6/26	34	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Na...)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 25-26/6/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 6 Jun 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 6 Jun 26
Sample No. : A 9303 Report Date : 6 Jun 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260688

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
25/6/26 - 26/6/26	13	≤100	µg/m ³

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Remark

(A) [Redacted]
Sampling Team

[Redacted]
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jun 26
Analysis Date : 6 Jun 26
Report Date : 6 Jun 26
Report No. : MR20260689

Time			25-26/6/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	0.956
10.00	-	11.00	0.978
11.00	-	12.00	1.007
12.00	-	13.00	1.027
13.00	-	14.00	0.869
14.00	-	15.00	0.875
15.00	-	16.00	0.960
16.00	-	17.00	0.884
17.00	-	18.00	0.858
18.00	-	19.00	0.849
19.00	-	20.00	0.850
20.00	-	21.00	0.854
21.00	-	22.00	0.851
22.00	-	23.00	0.852
23.00	-	00.00	0.851
00.00	-	01.00	0.851
01.00	-	02.00	0.851
02.00	-	03.00	0.891
03.00	-	04.00	0.966
04.00	-	05.00	1.033
05.00	-	06.00	1.032
06.00	-	07.00	1.044
07.00	-	08.00	1.039
08.00	-	09.00	1.043
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.044
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.945
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(A) 
Sampling Team

(N) 
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Project Site : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Sample No. : N01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jun 26
Analysis Date : 6 Jun 26
Report Date : 6 Jun 26
Report No. : MR20260691

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	65.5	88.6	57.8
10.00	-	11.00	67.0	87.3	58.8
11.00	-	12.00	65.6	88.7	59.4
12.00	-	13.00	63.2	88.5	48.4
13.00	-	14.00	65.6	86.4	59.4
14.00	-	15.00	66.7	83.4	60.1
15.00	-	16.00	64.9	83.4	58.4
16.00	-	17.00	64.3	87.5	59.0
17.00	-	18.00	62.5	86.8	53.8
18.00	-	19.00	52.2	63.7	48.3
19.00	-	20.00	51.3	63.0	47.4
20.00	-	21.00	48.0	63.5	45.7
21.00	-	22.00	49.0	68.1	46.0
22.00	-	23.00	47.9	73.6	45.4
23.00	-	00.00	47.7	68.5	44.9
00.00	-	01.00	46.6	59.6	44.9
01.00	-	02.00	47.9	61.9	45.4
02.00	-	03.00	48.0	61.8	45.8
03.00	-	04.00	52.8	68.1	45.6
04.00	-	05.00	47.4	61.8	45.7
05.00	-	06.00	48.2	60.5	46.7
06.00	-	07.00	47.6	62.7	45.1
07.00	-	08.00	49.8	77.8	45.0
08.00	-	09.00	51.3	74.2	46.5
L_{eq} (24 hrs)			55.0	-	-
L_{max}			-	88.7	-
L_{dn}			58.8	-	-
L_{90}			-	-	50.1
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-
Noise Level Standard ^{/2}			≤10		

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

Sampling Team

(Name)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 6 Jun 26
Analysis Date : 6 Jun 26
Report Date : 6 Jun 26
Report No. : MR20260690

Time		25-26/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : /1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

(Signature)
[Redacted Signature]

Sampling Team

[Redacted Signature]

(Signature)
[Redacted Signature]

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6902099

Analysis No. : W69/02099

Report Date : 13/02/2026

Customer Name : โครงการ อาคารชุด อายาน่า โฮส ซีวีวี เรสซิเดนซ์

Address : หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 04/02/2026

Location : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Received Date : 05/02/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 05-12/02/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0005)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.8	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	15	Not more than 20
Total Suspended Solid	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	136.7	Not more than 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	1,003.0	Not more than 1,000
Settleable Solids	mg/L	Imhoff cone	2.0	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	6.1	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

(Hathaithip Jamjae

(ว-296-จ-0008)

Analyst

Siwadol Saengarun)

(ว-296-ค-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6902099

Analysis No. : W69/02099

Report Date : 13/02/2026

Customer Name : โครงการ อาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์

Address : หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 04/02/2026

Location : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Received Date : 05/02/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 05-12/02/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	51.80	Not more than 35
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6903100

Analysis No. : W69/03100

Report Date : 15/03/2026

Customer Name : โครงการ อาคารชุด อายาน่า โฮส ซีวิว เรสซิเดนซ์

Address : หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 06/03/2026

Location : บริเวณบ่อดตรวจคุณภาพน้ำภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Received Date : 07/03/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 07-14/03/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0005)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.2	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	40	Not more than 20
Total Suspended Solid	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	400.0	Not more than 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	1,168.0	Not more than 1,000
Settleable Solids	mg/L	Imhoff cone	0.4	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	3.1	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

(Hathaitip Jamjaeng

(ว-296-จ-0008)

Analyst

Siwadol Saengarun)

(ว-296-ค-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6903100

Analysis No. : W69/03100

Report Date : 15/03/2026

Customer Name : โครงการ อาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์

Address : หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 06/03/2026

Location : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Received Date : 07/03/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 07-14/03/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	504.00	Not more than 35
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6904073

Analysis No. : W69/04073

Report Date : 12/04/2026

Customer Name : โครงการ อาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์

Address : หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 03/04/2026

Location : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Received Date : 04/04/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 04-11/04/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0005)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.3	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	25	Not more than 20
Total Suspended Solid	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	404.0	Not more than 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	638.0	Not more than 1,000
Settleable Solids	mg/L	Imhoff cone	11.0	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.2	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023


^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)



(Hathaithip Jamjaeng)

(ว-296-จ-0008)

Analyst



(Siwadol Saengarun)

(ว-296-ค-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6904073

Analysis No. : W69/04073

Report Date : 12/04/2026

Customer Name : โครงการ อาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์

Address : หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 03/04/2026

Location : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Received Date : 04/04/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 04-11/04/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	88.48	Not more than 35
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6905087

Analysis No. : W69/05087

Report Date : 15/05/2026

Customer Name : โครงการ อาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์

Address : หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต

Location : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Sampling Method : Grap Sampling

Sampling By : Green Envi Engineering

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0005)

Sampling Date : 06/05/2026

Received Date : 07/05/2026

Analytical Date : 07-14/05/2026

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.2	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	43	Not more than 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	183.0	Not more than 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	336.2	Not more than 1,000
Settleable Solids	mL/L	Imhoff cone	0.2	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	4.8	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

(Hathaithip Jamjaeng)

(ว-296-จ-0008)

Analyst

(Siwadol Saengarun)

(ว-296-ค-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6905087

Analysis No. : W69/05087

Report Date : 15/05/2026

Customer Name : โครงการ อาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์

Address : หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 06/05/2026

Location : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Received Date : 07/05/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 07-14/05/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	61.04	Not more than 35
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด