



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A7927
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-29/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : MR202601189

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
28/1/2026 - 29/1/2029	42	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A7928
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-29/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : MR202601190

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
28/1/2026 - 29/1/2029	20	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

(A)

Sampling Team

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 28-29/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : MR202601191

Time		28-29/1/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	1.2324
11.00	12.00	1.2306
12.00	13.00	1.1880
13.00	14.00	1.2050
14.00	15.00	1.2252
15.00	16.00	1.2402
16.00	17.00	1.2071
17.00	18.00	1.2452
18.00	19.00	1.3897
19.00	20.00	1.4110
20.00	21.00	1.3471
21.00	22.00	1.3735
22.00	23.00	1.3391
23.00	00.00	1.3468
00.00	01.00	1.3784
01.00	02.00	1.3832
02.00	03.00	1.3867
03.00	04.00	1.3683
04.00	05.00	1.3742
05.00	06.00	1.3642
06.00	07.00	1.3634
07.00	08.00	1.2396
08.00	09.00	1.2860
09.00	10.00	1.2752
Average 1 hour		1.4110
Average 8 hour		1.3083
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-29/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : MR202601193

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	- 11.00	56.3	89.0	43.3
11.00	- 12.00	64.2	87.9	46.6
12.00	- 13.00	51.6	69.3	48.6
13.00	- 14.00	52.4	71.3	48.9
14.00	- 15.00	53.0	74.6	51.0
15.00	- 16.00	52.3	68.5	50.9
16.00	- 17.00	52.5	64.6	50.9
17.00	- 18.00	56.6	64.1	55.5
18.00	- 19.00	56.4	73.6	50.9
19.00	- 20.00	54.8	96.1	50.6
20.00	- 21.00	51.6	68.2	47.0
21.00	- 22.00	50.7	68.2	46.7
22.00	- 23.00	57.7	72.5	47.1
23.00	- 00.00	57.4	80.7	46.4
00.00	- 01.00	63.2	89.4	46.5
01.00	- 02.00	63.2	94.2	56.4
02.00	- 03.00	65.1	93.4	60.8
03.00	- 04.00	61.2	90.5	59.0
04.00	- 05.00	62.7	94.3	57.5
05.00	- 06.00	58.3	78.5	56.9
06.00	- 07.00	69.1	92.3	58.8
07.00	- 08.00	67.6	88.1	58.9
08.00	- 09.00	69.0	96.9	58.9
09.00	- 10.00	66.4	90.4	55.5
L_{eq} (24 hrs)		58.9	-	-
L_{max}		-	96.9	-
L_{dn}		62.7	-	-
L_{90}		-	-	52.2
Noise Level		3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial
Sample No. : Vi04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-29/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : MR202601192

Time		28-29/1/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :/1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on built



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A7925
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 27-28/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : MR202601184

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
27/1/2026 - 28/1/2026	44	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ที่ศตวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A7926
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 27-28/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : MR202601185

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
27/1/2026 - 28/1/2026	24	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 0604815182model 48CTLE-ACP1AA
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 27-28/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : MR202601186

Time		27-28/1/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	0.9584
11.00	12.00	0.9858
12.00	13.00	0.9284
13.00	14.00	1.1923
14.00	15.00	1.1980
15.00	16.00	1.1764
16.00	17.00	1.1676
17.00	18.00	1.1119
18.00	19.00	0.9726
19.00	20.00	1.1299
20.00	21.00	1.1378
21.00	22.00	1.1475
22.00	23.00	1.1990
23.00	00.00	1.1459
00.00	01.00	1.2422
01.00	02.00	1.2675
02.00	03.00	1.2558
03.00	04.00	1.2223
04.00	05.00	1.2442
05.00	06.00	1.2003
06.00	07.00	1.2895
07.00	08.00	1.1981
08.00	09.00	1.1635
09.00	10.00	1.1755
Average 1 hour		1.2895
Average 8 hour		1.1546
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark :

(2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 27-28/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : MR202601188

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
10.00	- 11.00	65.3	91.6	48.9
11.00	- 12.00	52.6	76.0	42.5
12.00	- 13.00	56.9	90.0	43.1
13.00	- 14.00	57.6	87.1	43.5
14.00	- 15.00	51.0	74.3	42.5
15.00	- 16.00	47.0	72.2	42.2
16.00	- 17.00	46.6	70.0	43.5
17.00	- 18.00	46.3	64.9	43.5
18.00	- 19.00	46.7	65.3	43.2
19.00	- 20.00	44.9	53.4	43.2
20.00	- 21.00	45.8	65.6	43.1
21.00	- 22.00	44.4	51.8	43.1
22.00	- 23.00	44.5	57.1	43.2
23.00	- 00.00	44.7	57.3	43.3
00.00	- 01.00	46.2	68.3	43.5
01.00	- 02.00	47.9	67.3	44.5
02.00	- 03.00	47.6	71.5	43.1
03.00	- 04.00	47.8	71.3	42.5
04.00	- 05.00	49.9	73.8	43.3
05.00	- 06.00	62.6	94.7	44.3
06.00	- 07.00	56.9	89.6	44.3
07.00	- 08.00	57.7	88.2	44.6
08.00	- 09.00	59.7	81.2	43.1
09.00	- 10.00	59.7	90.2	43.9
L_{eq} (24 hrs)		51.3	-	-
L_{max}		-	94.7	-
L_{dn}		55.1	-	-
L_{90}		-	-	43.6
Noise Level		3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ^{1/}		≤70	-	-
L_{max} Standard ^{1/}		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{2/}		≤10		

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 27-28/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : MR202601187

Time		27-28/1/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :/1

ldings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอลาโกก ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ที่สระวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8105
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 22-23/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602126

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
22/2/2026 - 23/2/2026	36	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8106
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 22-23/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602127

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
22/2/2026 - 23/2/2026	15	≤100	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.
2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 22-23/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602128

Time		22-23/2/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	0.8719
11.00	12.00	0.8069
12.00	13.00	0.7828
13.00	14.00	0.9324
14.00	15.00	0.6796
15.00	16.00	0.7456
16.00	17.00	0.7701
17.00	18.00	0.7113
18.00	19.00	0.7840
19.00	20.00	0.7017
20.00	21.00	0.8302
21.00	22.00	0.9825
22.00	23.00	0.7905
23.00	00.00	0.6780
00.00	01.00	0.7564
01.00	02.00	0.8841
02.00	03.00	0.7123
03.00	04.00	0.7554
04.00	05.00	0.7261
05.00	06.00	0.6085
06.00	07.00	0.6467
07.00	08.00	0.7768
08.00	09.00	0.7543
09.00	10.00	0.6756
Average 1 hour		0.9825
Average 8 hour		0.7876
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Rem

026)

(Atir

Sam



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Sampling Date : 22-23/2/26
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Sound Level Meter
Receive Date : 25 Feb 26
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Analysis Date : 25 Feb 26
Sample No. : N06
Report Date : 25 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Report No. : MR202602130

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	- 11.00	53.2	73.7	46.9
11.00	- 12.00	53.3	71.7	46.8
12.00	- 13.00	61.2	83.9	46.9
13.00	- 14.00	51.2	61.7	46.5
14.00	- 15.00	52.1	67.9	47.5
15.00	- 16.00	51.4	70.1	46.3
16.00	- 17.00	50.9	63.5	47.6
17.00	- 18.00	53.3	70.8	46.4
18.00	- 19.00	50.2	63.4	45.8
19.00	- 20.00	55.7	74.5	46.0
20.00	- 21.00	67.3	88.5	48.4
21.00	- 22.00	50.9	71.6	46.7
22.00	- 23.00	49.7	61.5	45.5
23.00	- 00.00	49.9	68.0	46.1
00.00	- 01.00	53.8	80.7	47.0
01.00	- 02.00	49.0	65.2	45.7
02.00	- 03.00	51.9	69.1	44.0
03.00	- 04.00	46.8	63.1	42.9
04.00	- 05.00	46.2	53.9	42.8
05.00	- 06.00	47.3	58.4	43.0
06.00	- 07.00	50.2	70.9	43.0
07.00	- 08.00	49.8	69.2	43.3
08.00	- 09.00	47.3	61.0	40.9
09.00	- 10.00	47.0	63.5	40.6
L_{eq} (24 hrs)		51.7	-	-
L_{max}		-	88.5	-
L_{dn}		55.5	-	-
L_{90}		-	-	45.3
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	≤115	-

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602129

Time			22-23/2/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark :

n buildings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8104
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 21-22/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602121

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/2/2026 - 22/2/2026	41	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8103
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 21-22/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602122

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/2/2026 - 22/2/2026	20	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ National Standard of the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 21-22/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602123

Time		21-22/2/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	0.7158
11.00	12.00	0.8265
12.00	13.00	0.8400
13.00	14.00	0.7432
14.00	15.00	0.6765
15.00	16.00	0.7566
16.00	17.00	0.7382
17.00	18.00	0.7597
18.00	19.00	0.7164
19.00	20.00	0.8312
20.00	21.00	0.7832
21.00	22.00	0.6993
22.00	23.00	0.7262
23.00	00.00	0.6850
00.00	01.00	0.6702
01.00	02.00	0.7133
02.00	03.00	0.7482
03.00	04.00	0.7631
04.00	05.00	0.8101
05.00	06.00	0.6731
06.00	07.00	0.7081
07.00	08.00	0.6510
08.00	09.00	0.6809
09.00	10.00	0.6701
Average 1 hour		0.8400
Average 8 hour		0.7571
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : /1 Notification of the National Environment Board on the Provision of General Ambient Air Quality Standard B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602125

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
10.00	-	11.00	49.4	64.3	44.4
11.00	-	12.00	53.0	74.9	44.6
12.00	-	13.00	54.6	75.7	48.1
13.00	-	14.00	50.9	65.7	46.7
14.00	-	15.00	50.2	60.2	46.4
15.00	-	16.00	51.9	69.2	47.2
16.00	-	17.00	51.6	66.6	47.1
17.00	-	18.00	55.5	69.5	48.2
18.00	-	19.00	52.1	64.4	45.9
19.00	-	20.00	56.8	74.7	48.2
20.00	-	21.00	52.4	71.4	47.5
21.00	-	22.00	51.0	62.6	46.8
22.00	-	23.00	51.7	66.8	46.4
23.00	-	00.00	50.7	62.7	45.3
00.00	-	01.00	51.9	60.7	47.7
01.00	-	02.00	51.9	64.4	47.7
02.00	-	03.00	53.8	66.6	49.4
03.00	-	04.00	52.5	67.8	47.3
04.00	-	05.00	52.4	73.2	47.3
05.00	-	06.00	49.8	61.0	45.6
06.00	-	07.00	51.8	64.4	47.2
07.00	-	08.00	50.7	57.9	47.3
08.00	-	09.00	50.6	61.6	47.0
09.00	-	10.00	50.8	60.0	46.4
L_{eq} (24 hrs)			52.0	-	-
L_{max}			-	75.7	-
L_{dn}			55.8	-	-
L_{90}			-	-	46.9
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอดกลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602124

Time			21-22/2/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Re

acts on buildings

Sampling Team

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ที่สาธารณะ
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8230
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603122

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/3/2026 - 22/3/2026	43	≤200	μg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569






บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)
โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377
อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8231
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603123

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/3/2026 - 22/3/2026	19	≤100	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.
Remark : 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603124

Time		21-22/3/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	1.1034
11.00	12.00	1.0384
12.00	13.00	1.0143
13.00	14.00	1.1639
14.00	15.00	0.9111
15.00	16.00	0.9771
16.00	17.00	1.0016
17.00	18.00	0.9428
18.00	19.00	1.0155
19.00	20.00	0.9332
20.00	21.00	1.0617
21.00	22.00	1.2140
22.00	23.00	1.0220
23.00	00.00	0.9095
00.00	01.00	0.9879
01.00	02.00	1.1156
02.00	03.00	0.9438
03.00	04.00	0.9869
04.00	05.00	0.9576
05.00	06.00	0.8400
06.00	07.00	0.8782
07.00	08.00	1.0083
08.00	09.00	0.9858
09.00	10.00	0.9071
Average 1 hour		1.2140
Average 8 hour		1.0191
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603126

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	- 11.00	51.8	63.8	47.0
11.00	- 12.00	53.6	70.1	48.3
12.00	- 13.00	53.1	69.0	47.3
13.00	- 14.00	51.9	64.3	46.1
14.00	- 15.00	55.5	73.9	46.7
15.00	- 16.00	53.9	71.8	48.0
16.00	- 17.00	52.5	65.1	47.0
17.00	- 18.00	56.1	78.6	47.3
18.00	- 19.00	52.6	65.1	47.7
19.00	- 20.00	54.3	69.6	48.4
20.00	- 21.00	54.3	75.9	47.7
21.00	- 22.00	51.9	67.4	44.9
22.00	- 23.00	52.4	63.4	47.5
23.00	- 00.00	52.0	61.6	46.4
00.00	- 01.00	54.0	76.1	46.9
01.00	- 02.00	51.5	69.9	45.9
02.00	- 03.00	51.6	71.1	46.2
03.00	- 04.00	50.3	65.9	44.5
04.00	- 05.00	57.2	79.2	46.9
05.00	- 06.00	53.8	71.2	47.7
06.00	- 07.00	55.1	78.2	47.1
07.00	- 08.00	69.0	88.8	47.6
08.00	- 09.00	62.0	82.3	48.5
09.00	- 10.00	52.1	68.5	45.7
L_{eq} (24 hrs)		54.3	-	-
L_{max}		-	88.8	-
L_{dn}		58.1	-	-
L_{90}		-	-	47.0
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	≤115	-

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603125

Time		21-22/3/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :

¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8228
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603117

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
20/3/2026 - 21/3/2026	38	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8229
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603118

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
20/3/2026 - 21/3/2026	17	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 20-21/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603119

Time		20-21/3/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	1.0737
11.00	12.00	1.2398
12.00	13.00	1.2600
13.00	14.00	1.1148
14.00	15.00	1.0148
15.00	16.00	1.1349
16.00	17.00	1.1073
17.00	18.00	1.1396
18.00	19.00	1.0746
19.00	20.00	1.2468
20.00	21.00	1.1748
21.00	22.00	1.0490
22.00	23.00	1.0893
23.00	00.00	1.0275
00.00	01.00	1.0053
01.00	02.00	1.0700
02.00	03.00	1.1223
03.00	04.00	1.1447
04.00	05.00	1.2152
05.00	06.00	1.0097
06.00	07.00	1.0622
07.00	08.00	0.9765
08.00	09.00	1.0214
09.00	10.00	1.0052
Average 1 hour		1.2600
Average 8 hour		1.1356
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
 Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
 GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
 Sample No. : N06
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 20-21/3/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Mar 26
 Analysis Date : 27 Mar 26
 Report Date : 27 Mar 26
 Report No. : MR202603121

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
10.00	- 11.00	52.6	70.2	45.6
11.00	- 12.00	51.6	67.7	44.8
12.00	- 13.00	51.5	68.2	43.9
13.00	- 14.00	50.8	67.0	45.1
14.00	- 15.00	51.1	68.9	45.2
15.00	- 16.00	51.1	65.7	45.4
16.00	- 17.00	51.9	68.2	45.9
17.00	- 18.00	53.3	67.4	46.9
18.00	- 19.00	55.2	72.9	47.5
19.00	- 20.00	51.3	64.6	46.3
20.00	- 21.00	51.9	63.2	47.1
21.00	- 22.00	52.3	72.1	45.7
22.00	- 23.00	49.6	65.7	44.1
23.00	- 00.00	48.0	63.6	43.7
00.00	- 01.00	47.7	66.5	42.8
01.00	- 02.00	47.9	65.8	41.9
02.00	- 03.00	49.6	75.8	41.0
03.00	- 04.00	47.3	68.3	40.1
04.00	- 05.00	49.2	65.3	41.8
05.00	- 06.00	47.8	74.2	41.9
06.00	- 07.00	48.1	71.2	42.7
07.00	- 08.00	47.8	68.6	41.4
08.00	- 09.00	47.4	66.2	42.4
09.00	- 10.00	47.5	65.9	43.2
L_{eq} (24 hrs)		50.1	-	-
L_{max}		-	75.8	-
L_{dn}		53.9	-	-
L_{90}		-	-	44.0
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ^{/1}		≤70	-	-
L_{max} Standard ^{/1}		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{/2}		≤10		

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603120

Time			20-21/3/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark : ^{/1} Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8757
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260477

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
9/4/2026 - 10/4/2026	35	≤200	µg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8758
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260478

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
9/4/2026 - 10/4/2026	17	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260479

Time		9-10/4/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	0.680
11.00	12.00	0.674
12.00	13.00	0.614
13.00	14.00	0.625
14.00	15.00	0.625
15.00	16.00	0.627
16.00	17.00	0.625
17.00	18.00	0.616
18.00	19.00	0.653
19.00	20.00	0.663
20.00	21.00	0.647
21.00	22.00	0.609
22.00	23.00	0.633
23.00	00.00	0.637
00.00	01.00	0.650
01.00	02.00	0.607
02.00	03.00	0.610
03.00	04.00	0.658
04.00	05.00	0.641
05.00	06.00	0.644
06.00	07.00	0.689
07.00	08.00	0.660
08.00	09.00	0.664
09.00	10.00	0.628
Average 1 hour		0.689
Average 8 hour		0.636
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ที่สระวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260481

Sampling Date			L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	-	11.00	61.1	76.6	50.8
11.00	-	12.00	66.4	83.0	49.9
12.00	-	13.00	64.1	78.2	49.7
13.00	-	14.00	57.0	68.2	45.9
14.00	-	15.00	53.0	61.0	46.3
15.00	-	16.00	57.9	70.9	46.3
16.00	-	17.00	64.1	75.9	49.7
17.00	-	18.00	55.6	68.2	46.2
18.00	-	19.00	52.8	62.1	49.2
19.00	-	20.00	52.8	62.9	48.9
20.00	-	21.00	55.1	63.8	50.3
21.00	-	22.00	59.5	65.1	52.0
22.00	-	23.00	64.1	75.8	48.6
23.00	-	00.00	57.5	69.4	48.3
00.00	-	01.00	54.1	68.1	46.7
01.00	-	02.00	49.2	54.4	43.5
02.00	-	03.00	50.4	59.9	44.5
03.00	-	04.00	57.3	67.2	43.6
04.00	-	05.00	56.6	70.1	44.1
05.00	-	06.00	53.4	65.3	43.6
06.00	-	07.00	50.4	61.0	43.0
07.00	-	08.00	51.4	64.0	42.6
08.00	-	09.00	57.1	68.2	45.2
09.00	-	10.00	46.7	53.7	41.3
L_{eq} (24 hrs)			56.2	-	-
L_{max}			-	83.0	-
L_{dn}			60.0	-	-
L_{90}			-	-	46.7
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260480

Time		9-10/4/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :

^{/1} Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8759
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 16-17/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260482

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
16/4/2026 - 17/4/2026	34	≤200	µg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8760
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 16-17/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260483

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
16/4/2026 - 17/4/2026	14	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 16-17/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260484

Time		16-17/4/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	0.722
11.00	12.00	0.666
12.00	13.00	0.714
13.00	14.00	0.694
14.00	15.00	0.708
15.00	16.00	0.666
16.00	17.00	0.635
17.00	18.00	0.640
18.00	19.00	0.614
19.00	20.00	0.649
20.00	21.00	0.696
21.00	22.00	0.617
22.00	23.00	0.607
23.00	00.00	0.627
00.00	01.00	0.672
01.00	02.00	0.640
02.00	03.00	0.678
03.00	04.00	0.685
04.00	05.00	0.624
05.00	06.00	0.679
06.00	07.00	0.683
07.00	08.00	0.605
08.00	09.00	0.649
09.00	10.00	0.623
Average 1 hour		0.722
Average 8 hour		0.681
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 16-17/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260482

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
10.00	- 11.00	52.6	70.2	45.6
11.00	- 12.00	51.6	67.7	44.8
12.00	- 13.00	51.5	68.2	43.9
13.00	- 14.00	50.8	67.0	45.1
14.00	- 15.00	51.1	68.9	45.2
15.00	- 16.00	51.1	65.7	45.4
16.00	- 17.00	51.9	68.2	45.9
17.00	- 18.00	53.3	67.4	46.9
18.00	- 19.00	55.2	72.9	47.5
19.00	- 20.00	51.3	64.6	46.3
20.00	- 21.00	51.9	63.2	47.1
21.00	- 22.00	52.3	72.1	45.7
22.00	- 23.00	49.6	65.7	44.1
23.00	- 00.00	48.0	63.6	43.7
00.00	- 01.00	47.7	66.5	42.8
01.00	- 02.00	47.9	65.8	41.9
02.00	- 03.00	49.6	75.8	41.0
03.00	- 04.00	47.3	68.3	40.1
04.00	- 05.00	49.2	65.3	41.8
05.00	- 06.00	47.8	74.2	41.9
06.00	- 07.00	48.1	71.2	42.7
07.00	- 08.00	47.8	68.6	41.4
08.00	- 09.00	47.4	66.2	42.4
09.00	- 10.00	47.5	65.9	43.2
L_{eq} (24 hrs)		50.1	-	-
L_{max}		-	75.8	-
L_{dn}		53.9	-	-
L_{90}		-	-	44.0
Noise Level		3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ^{/1}		≤70	-	-
L_{max} Standard ^{/1}		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{/2}		≤10		

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 16-17/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260485

Time		16-17/4/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A9145
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR202605100

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
11/5/2026 - 12/5/2026	39	≤200	µg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A9146
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR202605101

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
11/5/2026 - 12/5/2026	18	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR202605102

Time		11-12/5/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	0.912
11.00	12.00	0.906
12.00	13.00	0.846
13.00	14.00	0.857
14.00	15.00	0.857
15.00	16.00	0.859
16.00	17.00	0.857
17.00	18.00	0.848
18.00	19.00	0.885
19.00	20.00	0.895
20.00	21.00	0.879
21.00	22.00	0.841
22.00	23.00	0.865
23.00	00.00	0.869
00.00	01.00	0.882
01.00	02.00	0.839
02.00	03.00	0.842
03.00	04.00	0.890
04.00	05.00	0.873
05.00	06.00	0.876
06.00	07.00	0.921
07.00	08.00	0.892
08.00	09.00	0.896
09.00	10.00	0.860
Average 1 hour		0.921
Average 8 hour		0.868
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอลา้ง กูเก็ด
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ที่สระวนอก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N07
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR202605104

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	- 11.00	63.4	83.0	42.4
11.00	- 12.00	68.7	89.4	41.5
12.00	- 13.00	66.4	84.6	41.3
13.00	- 14.00	59.3	74.6	37.5
14.00	- 15.00	55.3	67.4	37.9
15.00	- 16.00	60.2	77.3	37.9
16.00	- 17.00	66.4	82.3	41.3
17.00	- 18.00	57.9	74.6	37.8
18.00	- 19.00	55.1	68.5	40.8
19.00	- 20.00	55.1	69.3	40.5
20.00	- 21.00	57.4	70.2	41.9
21.00	- 22.00	61.8	71.5	43.6
22.00	- 23.00	66.4	82.2	44.4
23.00	- 00.00	59.8	82.2	44.1
00.00	- 01.00	58.7	80.9	42.5
01.00	- 02.00	53.8	67.2	39.3
02.00	- 03.00	55.0	72.7	40.3
03.00	- 04.00	61.9	80.0	39.4
04.00	- 05.00	61.2	82.9	39.9
05.00	- 06.00	58.0	78.1	39.4
06.00	- 07.00	55.0	73.8	38.8
07.00	- 08.00	56.0	76.8	38.4
08.00	- 09.00	61.7	81.0	41.0
09.00	- 10.00	51.3	66.5	37.1
L_{eq} (24 hrs)		59.4	-	-
L_{max}		-	89.4	-
L_{dn}		63.2	-	-
L_{90}		-	-	40.4
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR202605103

Time		11-12/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A9147
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR202605105

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
12/5/2026 - 13/5/2026	36	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909 Sampling Date : 12-13/5/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 26 May 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 26 May 26
Sample No. : A9148 Report Date : 26 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202605106

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
12/5/2026 - 13/5/2026	16	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 12-13/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR202605107

Time		12-13/5/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	1.190
11.00	12.00	1.134
12.00	13.00	1.182
13.00	14.00	1.162
14.00	15.00	1.176
15.00	16.00	1.134
16.00	17.00	1.103
17.00	18.00	1.108
18.00	19.00	1.082
19.00	20.00	1.117
20.00	21.00	1.164
21.00	22.00	1.085
22.00	23.00	1.075
23.00	00.00	1.095
00.00	01.00	1.140
01.00	02.00	1.108
02.00	03.00	1.146
03.00	04.00	1.153
04.00	05.00	1.092
05.00	06.00	1.147
06.00	07.00	1.151
07.00	08.00	1.073
08.00	09.00	1.117
09.00	10.00	1.091
Average 1 hour		1.190
Average 8 hour		1.149
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N07
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR202605109

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
10.00	- 11.00	57.6	77.0	41.2
11.00	- 12.00	56.6	74.5	40.4
12.00	- 13.00	56.5	75.0	39.5
13.00	- 14.00	55.8	73.8	40.7
14.00	- 15.00	56.1	75.7	40.8
15.00	- 16.00	56.1	72.5	41.0
16.00	- 17.00	56.9	75.0	41.5
17.00	- 18.00	58.3	74.2	42.5
18.00	- 19.00	60.2	79.7	43.1
19.00	- 20.00	56.3	71.4	41.9
20.00	- 21.00	56.9	70.0	42.7
21.00	- 22.00	57.3	78.9	41.3
22.00	- 23.00	54.6	72.5	39.7
23.00	- 00.00	53.0	70.4	41.5
00.00	- 01.00	52.7	73.3	40.6
01.00	- 02.00	52.9	72.6	39.7
02.00	- 03.00	54.6	82.6	38.8
03.00	- 04.00	52.3	75.1	37.9
04.00	- 05.00	54.2	72.1	39.6
05.00	- 06.00	52.8	81.0	39.7
06.00	- 07.00	53.1	78.0	40.5
07.00	- 08.00	52.8	75.4	39.2
08.00	- 09.00	52.4	73.0	40.2
09.00	- 10.00	52.5	72.7	41.0
L_{eq} (24 hrs)		55.1	-	-
L_{max}		-	82.6	-
L_{dn}		58.9	-	-
L_{90}		-	-	40.6
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ^{1/}		≤70	-	-
L_{max} Standard ^{1/}		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{2/}		≤10		

Remark: ^{1/} Notification of the National Environment Policy Act No. 15 B.E. 2518 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR202605108

Time		12-13/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A9274
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260621

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/6/2026 - 8/6/2026	45	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอลาโกก ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A9275
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260622

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/6/2026 - 8/6/2026	23	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-8/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260621

Time		7-8/6/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	1.105
11.00	12.00	1.064
12.00	13.00	1.057
13.00	14.00	0.996
14.00	15.00	0.952
15.00	16.00	0.942
16.00	17.00	0.929
17.00	18.00	0.961
18.00	19.00	0.950
19.00	20.00	0.945
20.00	21.00	0.946
21.00	22.00	0.943
22.00	23.00	0.945
23.00	00.00	0.915
00.00	01.00	0.970
01.00	02.00	1.045
02.00	03.00	1.091
03.00	04.00	1.104
04.00	05.00	1.119
05.00	06.00	0.981
06.00	07.00	1.120
07.00	08.00	1.091
08.00	09.00	1.134
09.00	10.00	1.057
Average 1 hour		1.134
Average 8 hour		1.001
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : 1. Notification of the National Engineering Board on the Provision of General Analysis of Quality Standard B.E. 2562 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Sampling Date : 7-8/6/26
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Sound Level Meter
Receive Date : 29 Jun 26
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Analysis Date : 29 Jun 26
Sample No. : N07
Report Date : 29 Jun 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Report No. : MR20260625

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	- 11.00	63.5	96.8	51.0
11.00	- 12.00	68.1	99.8	59.6
12.00	- 13.00	69.4	98.3	58.5
13.00	- 14.00	65.5	96.2	56.4
14.00	- 15.00	57.1	86.4	51.4
15.00	- 16.00	65.6	98.0	53.8
16.00	- 17.00	62.7	95.2	58.2
17.00	- 18.00	67.0	96.4	58.8
18.00	- 19.00	65.6	97.3	55.1
19.00	- 20.00	57.2	90.4	51.5
20.00	- 21.00	56.5	88.9	51.3
21.00	- 22.00	58.5	95.2	50.4
22.00	- 23.00	54.6	79.8	50.3
23.00	- 00.00	54.8	86.8	46.2
00.00	- 01.00	55.0	89.7	46.3
01.00	- 02.00	52.7	81.1	45.5
02.00	- 03.00	51.7	80.9	43.3
03.00	- 04.00	49.7	79.7	40.8
04.00	- 05.00	48.6	80.7	37.4
05.00	- 06.00	48.1	87.4	36.6
06.00	- 07.00	45.8	74.5	37.5
07.00	- 08.00	47.6	77.2	37.2
08.00	- 09.00	51.3	79.6	45.7
09.00	- 10.00	54.5	83.8	47.4
L_{eq} (24 hrs)		57.1	-	-
L_{max}		-	99.8	-
L_{dn}		60.9	-	-
L_{90}		-	-	48.8
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-

Remark



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.025190, 98.296247
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260624

Time		7-8/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remarks

Findings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A9272
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-6/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260616

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/6/2026 - 6/6/2026	36	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A9273
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-6/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260617

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
5/6/2026 - 6/6/2026	14	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-6/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260618

Time		5-6/6/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
09.00	10.00	1.064
10.00	11.00	1.050
11.00	12.00	1.035
12.00	13.00	1.001
13.00	14.00	0.974
14.00	15.00	0.969
15.00	16.00	0.956
16.00	17.00	0.955
17.00	18.00	0.956
18.00	19.00	0.944
19.00	20.00	0.941
20.00	21.00	0.911
21.00	22.00	0.909
22.00	23.00	0.900
23.00	00.00	0.894
00.00	01.00	0.924
01.00	02.00	0.954
02.00	03.00	1.068
03.00	04.00	1.048
04.00	05.00	1.051
05.00	06.00	1.058
06.00	07.00	1.059
07.00	08.00	1.132
08.00	09.00	1.050
Average 1 hour		1.132
Average 8 hour		1.001
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark :



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N07
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260620

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	66.4	98.1	54.9
10.00	- 11.00	64.4	94.3	57.2
11.00	- 12.00	64.7	95.2	59.5
12.00	- 13.00	65.4	99.1	60.5
13.00	- 14.00	65.5	94.3	59.3
14.00	- 15.00	67.8	98.8	58.5
15.00	- 16.00	64.6	90.9	60.7
16.00	- 17.00	62.2	89.5	59.1
17.00	- 18.00	66.8	97.4	59.6
18.00	- 19.00	64.1	97.3	62.5
19.00	- 20.00	66.0	98.4	55.5
20.00	- 21.00	65.3	90.6	52.5
21.00	- 22.00	59.2	84.9	51.2
22.00	- 23.00	54.8	83.1	50.8
23.00	- 00.00	53.8	81.9	48.2
00.00	- 01.00	52.5	78.3	48.5
01.00	- 02.00	55.7	91.7	49.4
02.00	- 03.00	54.6	75.3	54.7
03.00	- 04.00	54.1	75.4	54.5
04.00	- 05.00	54.2	78.0	54.6
05.00	- 06.00	53.9	66.9	54.7
06.00	- 07.00	54.1	75.3	54.6
07.00	- 08.00	51.1	76.0	44.3
08.00	- 09.00	56.6	92.5	47.8
L_{eq} (24 hrs)		59.9	-	-
L_{max}		-	99.1	-
L_{dn}		63.7	-	-
L_{90}		-	-	54.7
Noise Level		3.9		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-

Remark



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอลาแมง กูเก็ด
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.025174, 98.293909
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260619

Time			5-6/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark

buildings



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6901077

Analysis No. : W69/01077

Report Date : 18/01/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลาอัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 09/01/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 10/01/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 10-17/01/2026

Sampling By : Green Envi Engineering


Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	6.4	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	20	Not more than 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	44.0	Not more than 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	1,670.0	Not more than 1,000
Settleable Solids	mg/L	Imhoff cone	0.4	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	9	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.1	Not more than 1.0
Sample Appearance		แดงขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่



Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6901077

Analysis No. : W69/01077

Report Date : 18/01/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 09/01/2026

Location : บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 10/01/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 10-17/01/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	34.53	Not more than 35
Sample Appearance		แดงขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6901078

Analysis No. : W69/01078

Report Date : 18/01/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลาหยัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 09/01/2026

Location : บริเวณภายในโครงการ

Received Date : 10/01/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 10-17/01/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : น้ำใช้

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	280.0	Not more than 1,000
Sample Appearance	ใส ไม่มีกลิ่น มีตะกอน			

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69020104

Analysis No. : W69/020104

Report Date : 14/02/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 05/02/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 06/02/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 06-13/02/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	6.3	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	14	Not more than 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	78.7	Not more than 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	1,782.0	Not more than 1,000
Settleable Solids	mg/L	Imhoff cone	1.5	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	8	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.4	Not more than 1.0
Sample Appearance		สีมขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69020104

Analysis No. : W69/020104

Report Date : 14/02/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 05/02/2026

Location : บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 06/02/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 06-13/02/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	42.00	Not more than 35
Sample Appearance		สีขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69030105

Analysis No. : W69/030105

Report Date : 16/03/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 07/03/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 08/03/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 08-15/03/2026

Sampling By : Green Envi Engineering


Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.5	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	27	Not more than 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	23.0	Not more than 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	345.0	Not more than 1,000
Settleable Solids	mg/L	Imhoff cone	0.2	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	4	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	6.1	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่



Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6903105

Analysis No. : W69/03105

Report Date : 16/03/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลาเย็น-บ้านโนนทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 07/03/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 08/03/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 08-15/03/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro - Kjeldahl Method	65.80	Not more than 35
Sample Appearance	เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน			

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6904078

Analysis No. : W69/04078

Report Date : 12/04/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 03/04/2026

Location : บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 04/04/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 04-11/04/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.6	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	14	Not more than 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	158.0	Not more than 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	676.0	Not more than 1,000
Settleable Solids	mg/L	Imhoff cone	14.0	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	2.0	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6904078

Analysis No. : W69/04078

Report Date : 12/04/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 03/04/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 04/04/2026

Sampling Method : Grab Sampling

Analytical Date : 04-11/04/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	153.44	Not more than 35
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6904079

Analysis No. : W69/04079

Report Date : 12/04/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 03/04/2026

Location : บริเวณภายในโครงการ

Received Date : 04/04/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 04-11/04/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : น้ำใช้

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	212.0	Not more than 1,000
Sample Appearance		ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6905092

Analysis No. : W69/05092

Report Date : 15/05/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 06/05/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 07/05/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 07-14/05/2026

Sampling By : Green Envi Engineering


Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.3	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	17	Not more than 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	124.0	Not more than 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	682.5	Not more than 1,000
Settleable Solids	mL/L	Imhoff cone	6.0	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	8	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	3.5	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)



Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6905092

Analysis No. : W69/05092

Report Date : 15/05/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านโนนทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 06/05/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 07/05/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 07-14/05/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	1,008.00	Not more than 35
Sample Appearance	เหลือขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน			

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69060107

Analysis No. : W69/060107

Report Date : 29/06/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 19/06/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 20/06/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 20-27/06/2026

Sampling By : Green Envi Engineering


Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	8.0	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	41	Not more than 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	109.0	Not more than 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	1,403.3	Not more than 1,000
Settleable Solids	ml/L	Imhoff cone	1.0	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	7	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	5.4	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)



Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69060107

Analysis No. : W69/060107

Report Date : 29/06/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residences 2)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลาเย็น-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 19/06/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 20/06/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 20-27/06/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	112.00	Not more than 35
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568