



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Sampling Date : 5-31/1/26
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling
Receive Date : 5 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Analysis Date : 5 Feb 26
Sample No. : A 7846 - A 7871
Report Date : 5 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Report No. : RE202601174

Sampling Date		Result	Standard ¹	Unit
5/1/2026	- 6/1/2026	0.029	≤0.33	mg/m ³
6/1/2026	- 7/1/2026	0.029	≤0.33	mg/m ³
7/1/2026	- 8/1/2026	0.031	≤0.33	mg/m ³
8/1/2026	- 9/1/2026	0.035	≤0.33	mg/m ³
9/1/2026	- 10/1/2026	0.039	≤0.33	mg/m ³
10/1/2026	- 11/1/2026	0.039	≤0.33	mg/m ³
11/1/2026	- 12/1/2026	0.037	≤0.33	mg/m ³
12/1/2026	- 13/1/2026	0.033	≤0.33	mg/m ³
13/1/2026	- 14/1/2026	0.037	≤0.33	mg/m ³
14/1/2026	- 15/1/2026	0.037	≤0.33	mg/m ³
15/1/2026	- 16/1/2026	0.038	≤0.33	mg/m ³
16/1/2026	- 17/1/2026	0.037	≤0.33	mg/m ³
17/1/2026	- 18/1/2026	0.036	≤0.33	mg/m ³
18/1/2026	- 19/1/2026	0.032	≤0.33	mg/m ³
19/1/2026	- 20/1/2026	0.031	≤0.33	mg/m ³
20/1/2026	- 21/1/2026	0.032	≤0.33	mg/m ³
21/1/2026	- 22/1/2026	0.032	≤0.33	mg/m ³
22/1/2026	- 23/1/2026	0.032	≤0.33	mg/m ³
23/1/2026	- 24/1/2026	0.030	≤0.33	mg/m ³
24/1/2026	- 25/1/2026	0.029	≤0.33	mg/m ³
25/1/2026	- 26/1/2026	0.028	≤0.33	mg/m ³
26/1/2026	- 27/1/2026	0.028	≤0.33	mg/m ³
27/1/2026	- 28/1/2026	0.029	≤0.33	mg/m ³
28/1/2026	- 29/1/2026	0.033	≤0.33	mg/m ³
29/1/2026	- 30/1/2026	0.034	≤0.33	mg/m ³
30/1/2026	- 31/1/2026	0.029	≤0.33	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 7820 - A 7845
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-31/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : RE202601175

Sampling Date		Result	Standard ¹	Unit
5/1/2026	- 6/1/2026	0.021	≤0.12	mg/m ³
6/1/2026	- 7/1/2026	0.023	≤0.12	mg/m ³
7/1/2026	- 8/1/2026	0.021	≤0.12	mg/m ³
8/1/2026	- 9/1/2026	0.017	≤0.12	mg/m ³
9/1/2026	- 10/1/2026	0.022	≤0.12	mg/m ³
10/1/2026	- 11/1/2026	0.019	≤0.12	mg/m ³
11/1/2026	- 12/1/2026	0.016	≤0.12	mg/m ³
12/1/2026	- 13/1/2026	0.019	≤0.12	mg/m ³
13/1/2026	- 14/1/2026	0.017	≤0.12	mg/m ³
14/1/2026	- 15/1/2026	0.019	≤0.12	mg/m ³
15/1/2026	- 16/1/2026	0.017	≤0.12	mg/m ³
16/1/2026	- 17/1/2026	0.015	≤0.12	mg/m ³
17/1/2026	- 18/1/2026	0.014	≤0.12	mg/m ³
18/1/2026	- 19/1/2026	0.014	≤0.12	mg/m ³
19/1/2026	- 20/1/2026	0.013	≤0.12	mg/m ³
20/1/2026	- 21/1/2026	0.014	≤0.12	mg/m ³
21/1/2026	- 22/1/2026	0.015	≤0.12	mg/m ³
22/1/2026	- 23/1/2026	0.016	≤0.12	mg/m ³
23/1/2026	- 24/1/2026	0.015	≤0.12	mg/m ³
24/1/2026	- 25/1/2026	0.016	≤0.12	mg/m ³
25/1/2026	- 26/1/2026	0.018	≤0.12	mg/m ³
26/1/2026	- 27/1/2026	0.019	≤0.12	mg/m ³
27/1/2026	- 28/1/2026	0.018	≤0.12	mg/m ³
28/1/2026	- 29/1/2026	0.020	≤0.12	mg/m ³
29/1/2026	- 30/1/2026	0.017	≤0.12	mg/m ³
30/1/2026	- 31/1/2026	0.020	≤0.12	mg/m ³

Remark ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, 24, B.E. 2538 (1995), 2547 (2004)

กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 0604815182model 48CTLE-ACP1AA
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : RE202601176

Time		20-21/1/26	
		1 Hour Average of CO	
		ppm	mg/m ³
10.00	11.00	0.1272	0.1455
11.00	12.00	0.1321	0.1512
12.00	13.00	0.1455	0.1665
13.00	14.00	0.1410	0.1613
14.00	15.00	0.1425	0.1631
15.00	16.00	0.1392	0.1593
16.00	17.00	0.1231	0.1409
17.00	18.00	0.1259	0.1441
18.00	19.00	0.1226	0.1403
19.00	20.00	0.1208	0.1382
20.00	21.00	0.1066	0.1220
21.00	22.00	0.1029	0.1177
22.00	23.00	0.0998	0.1142
23.00	00.00	0.1312	0.1501
00.00	01.00	0.1185	0.1356
01.00	02.00	0.0907	0.1038
02.00	03.00	0.0954	0.1092
03.00	04.00	0.1051	0.1203
04.00	05.00	0.1106	0.1266
05.00	06.00	0.1258	0.1439
06.00	07.00	0.1388	0.1588
07.00	08.00	0.1247	0.1427
08.00	09.00	0.1330	0.1522
09.00	10.00	0.1290	0.1476
Average 1 hour		0.1455	0.1665
Average 8 hour		0.1346	0.1540
Standard Value 1 hour		≤30	≤34.2
Average standard value 8 hour		≤9	≤10.26

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

Sampling Team

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : RE202601178

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
10.00	- 11.00	58.6	86.3	49.3
11.00	- 12.00	57.5	83.2	49.6
12.00	- 13.00	57.4	84.8	49.0
13.00	- 14.00	56.3	82.7	43.3
14.00	- 15.00	49.3	73.9	42.7
15.00	- 16.00	49.3	76.7	42.0
16.00	- 17.00	47.4	75.4	40.7
17.00	- 18.00	50.5	70.6	42.1
18.00	- 19.00	43.5	63.9	40.1
19.00	- 20.00	43.2	61.1	38.5
20.00	- 21.00	41.6	61.1	37.4
21.00	- 22.00	53.3	78.4	37.1
22.00	- 23.00	49.6	69.6	36.6
23.00	- 00.00	39.9	57.1	37.2
00.00	- 01.00	41.0	58.9	38.2
01.00	- 02.00	45.0	60.8	39.1
02.00	- 03.00	45.9	64.8	38.7
03.00	- 04.00	51.2	74.6	39.0
04.00	- 05.00	52.0	86.5	41.6
05.00	- 06.00	53.5	71.3	42.6
06.00	- 07.00	56.9	76.3	42.6
07.00	- 08.00	50.7	78.3	44.3
08.00	- 09.00	53.6	68.2	43.5
09.00	- 10.00	56.4	92.1	43.2
L_{eq} (24 hrs)		50.2	-	-
L_{max}		-	92.1	-
L_{dn}		54.0	-	-
L_{90}		-	-	41.6
Noise Level		3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}		≤10		

Remark : ^{1/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, No.2549 (2007)



Sampling Team



(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial
Sample No. : Vi04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 26
Analysis Date : 5 Feb 26
Report Date : 5 Feb 26
Report No. : RE202601177

Time			20-21/1/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark :/1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

[Redacted Signature]
[Redacted Name]

Sampling Team

[Redacted Signature]
[Redacted Name]

[Redacted Signature]
[Redacted Name]

Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Jan 26
Analysis Date : 5 Jan 26
Report Date : 5 Jan 26
Report No. : MR202601183

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	- 11.00	56.2	76.7	53.3
11.00	- 12.00	56.7	82.9	53.2
12.00	- 13.00	58.9	84.6	52.5
13.00	- 14.00	57.4	83.6	53.0
14.00	- 15.00	56.0	76.9	53.2
15.00	- 16.00	57.3	88.6	53.4
16.00	- 17.00	56.7	79.0	52.2
17.00	- 18.00	56.3	82.3	51.0
18.00	- 19.00	55.6	85.0	49.7
19.00	- 20.00	53.8	77.5	48.2
20.00	- 21.00	51.4	74.0	46.0
21.00	- 22.00	52.0	77.7	44.8
22.00	- 23.00	51.0	78.9	43.8
23.00	- 00.00	49.0	78.8	43.4
00.00	- 01.00	47.5	77.6	42.9
01.00	- 02.00	50.7	76.1	43.2
02.00	- 03.00	50.0	68.5	44.8
03.00	- 04.00	51.6	79.9	46.5
04.00	- 05.00	53.2	72.3	48.5
05.00	- 06.00	55.4	78.1	51.5
06.00	- 07.00	58.7	83.8	52.3
07.00	- 08.00	57.6	85.5	52.7
08.00	- 09.00	57.3	83.2	52.7
09.00	- 10.00	58.2	85.1	52.7
L_{eq} (24 hrs)		54.5	-	-
L_{max}		-	88.6	-
L_{dn}		58.3	-	-
L_{90}		-	-	49.4
Noise Level		3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}		≤10		

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial
Sample No. : Vi04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Jan 26
Analysis Date : 5 Jan 26
Report Date : 5 Jan 26
Report No. : MR202601182

Time		21-22/1/26			ความถี่	แหล่งกำเนิด ความสั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :/1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawat Sangarun)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 8258 - A 8269
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.


Sampling Date : 1-13/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Feb 26
Analysis Date : 27 Feb 26
Report Date : 27 Feb 26
Report No. : MR202602136

Sampling Date		Result	Standard ^{/1}	Unit
1/2/2026	- 2/2/2026	38	≤200	µg/m ³
2/2/2026	- 3/2/2026	30	≤200	µg/m ³
3/2/2026	- 4/2/2026	31	≤200	µg/m ³
4/2/2026	- 5/2/2026	32	≤200	µg/m ³
5/2/2026	- 6/2/2026	34	≤200	µg/m ³
6/2/2026	- 7/2/2026	37	≤200	µg/m ³
7/2/2026	- 8/2/2026	43	≤200	µg/m ³
8/2/2026	- 9/2/2026	35	≤200	µg/m ³
9/2/2026	- 10/2/2026	31	≤200	µg/m ³
10/2/2026	- 11/2/2026	27	≤200	µg/m ³
11/2/2026	- 12/2/2026	34	≤200	µg/m ³
12/2/2026	- 13/2/2026	30	≤200	µg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality



(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220 Sampling Date : 1-13/2/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 27 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 27 Feb 26
Sample No. : A 8246 - A 8257 Report Date : 27 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202602137

Sampling Date			Result	Standard ^{/1}	Unit
1/2/2026	-	2/2/2026	13	≤100	μg/m ³
2/2/2026	-	3/2/2026	16	≤100	μg/m ³
3/2/2026	-	4/2/2026	14	≤100	μg/m ³
4/2/2026	-	5/2/2026	23	≤100	μg/m ³
5/2/2026	-	6/2/2026	21	≤100	μg/m ³
6/2/2026	-	7/2/2026	20	≤100	μg/m ³
7/2/2026	-	8/2/2026	18	≤100	μg/m ³
8/2/2026	-	9/2/2026	13	≤100	μg/m ³
9/2/2026	-	10/2/2026	16	≤100	μg/m ³
10/2/2026	-	11/2/2026	14	≤100	μg/m ³
11/2/2026	-	12/2/2026	23	≤100	μg/m ³
12/2/2026	-	13/2/2026	24	≤100	μg/m ³

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Remark

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Attawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 24-25/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Feb 26
Analysis Date : 27 Feb 26
Report Date : 27 Feb 26
Report No. : MR202602138

Time		24-25/2/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	0.6813
11.00	12.00	0.6741
12.00	13.00	0.6303
13.00	14.00	0.7574
14.00	15.00	0.6635
15.00	16.00	0.7084
16.00	17.00	0.7501
17.00	18.00	0.7114
18.00	19.00	0.7935
19.00	20.00	0.8553
20.00	21.00	0.6827
21.00	22.00	0.7051
22.00	23.00	0.6803
23.00	00.00	0.8796
00.00	01.00	0.7113
01.00	02.00	0.7381
02.00	03.00	0.6466
03.00	04.00	0.6852
04.00	05.00	0.7056
05.00	06.00	0.6851
06.00	07.00	0.7708
07.00	08.00	0.7041
08.00	09.00	0.6951
09.00	10.00	0.6686
Average 1 hour		0.8796
Average 8 hour		0.6971
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

/1 Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality

Remark : Standards, B.E. 2569 (2026)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 24-25/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Feb 26
Analysis Date : 27 Feb 26
Report Date : 27 Feb 26
Report No. : MR202602140

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
10.00	- 11.00	47.5	60.3	43.5
11.00	- 12.00	47.0	56.1	43.1
12.00	- 13.00	48.6	68.7	40.5
13.00	- 14.00	48.1	60.8	42.4
14.00	- 15.00	46.9	64.5	41.4
15.00	- 16.00	50.3	66.8	42.0
16.00	- 17.00	51.4	62.7	43.2
17.00	- 18.00	52.6	71.7	42.7
18.00	- 19.00	52.0	77.1	42.4
19.00	- 20.00	47.4	61.9	42.4
20.00	- 21.00	46.7	62.9	41.4
21.00	- 22.00	46.8	60.9	42.0
22.00	- 23.00	53.0	78.9	42.6
23.00	- 00.00	48.5	63.1	43.0
00.00	- 01.00	46.5	66.5	40.7
01.00	- 02.00	46.2	57.8	40.3
02.00	- 03.00	47.5	61.0	41.8
03.00	- 04.00	48.0	63.5	41.7
04.00	- 05.00	47.5	62.1	41.9
05.00	- 06.00	48.1	69.9	42.0
06.00	- 07.00	46.4	62.8	41.5
07.00	- 08.00	46.8	61.3	42.3
08.00	- 09.00	49.2	60.5	43.6
09.00	- 10.00	49.6	59.5	46.2
L_{eq} (24 hrs)		48.4	-	-
L_{max}		-	78.9	-
L_{dn}		52.2	-	-
L_{90}		-	-	42.3
Noise Level		3.1		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}		≤10		

Remark : ^{1/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of the National Environmental Board, No. 28, B.E. 2549 (2007)

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 24-25/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Feb 26
Analysis Date : 27 Feb 26
Report Date : 27 Feb 26
Report No. : MR202602139


Time		24-25/2/26			ความถี่	แหล่งกำเนิด ความสั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



(Atirak Sangarun)

Sampling Team



Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Feb 26
Analysis Date : 27 Feb 26
Report Date : 27 Feb 26
Report No. : MR202602135

Sampling Date			L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	-	11.00	47.0	63.5	40.6
11.00	-	12.00	45.6	55.2	41.2
12.00	-	13.00	45.0	55.8	40.7
13.00	-	14.00	44.3	56.7	40.4
14.00	-	15.00	46.2	58.7	39.8
15.00	-	16.00	47.8	63.2	40.4
16.00	-	17.00	50.3	68.0	39.8
17.00	-	18.00	46.3	60.3	40.3
18.00	-	19.00	43.7	56.7	38.3
19.00	-	20.00	42.2	51.6	38.0
20.00	-	21.00	43.1	52.3	38.1
21.00	-	22.00	43.6	55.1	38.4
22.00	-	23.00	42.6	50.2	39.0
23.00	-	00.00	43.4	54.1	38.7
00.00	-	01.00	42.7	52.8	38.7
01.00	-	02.00	44.9	61.9	38.7
02.00	-	03.00	47.3	64.3	40.0
03.00	-	04.00	48.2	66.7	36.2
04.00	-	05.00	39.7	56.6	36.2
05.00	-	06.00	40.0	52.0	36.2
06.00	-	07.00	40.8	54.0	36.2
07.00	-	08.00	40.0	52.4	36.2
08.00	-	09.00	42.4	63.2	36.2
09.00	-	10.00	42.7	63.2	36.2
L_{eq} (24 hrs)			44.2	-	-
L_{max}			-	68.0	-
L_{dn}			48.0	-	-
L_{90}			-	-	38.5
Noise Level			3.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}			≤10		

Remark : ^{1/2} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawat Sangarun)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Feb 26
Analysis Date : 27 Feb 26
Report Date : 27 Feb 26
Report No. : MR202602134

Time		23-24/2/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :/1 Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

(Nattawut Srijan)

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT



Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8270
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603170

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
22/3/2026 - 23/3/2026	40	≤200	µg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



Atirak Sangarun
Sampling Team



Lab



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8271
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 22-23/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603171


Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
22/3/2026 - 23/3/2026	22	≤100	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.

Remark :
2569 (2026)



Sampling Team



Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603172

Time		22-23/3/26	
		1 Hour Average of CO	
		ppm	
10.00	11.00	0.9940	
11.00	12.00	0.9322	
12.00	13.00	0.9073	
13.00	14.00	1.0549	
14.00	15.00	0.8041	
15.00	16.00	0.8671	
16.00	17.00	0.8948	
17.00	18.00	0.8388	
18.00	19.00	0.9101	
19.00	20.00	0.8300	
20.00	21.00	0.9613	
21.00	22.00	1.1154	
22.00	23.00	0.9244	
23.00	00.00	0.7993	
00.00	01.00	0.8873	
01.00	02.00	1.0148	
02.00	03.00	0.8324	
03.00	04.00	0.8821	
04.00	05.00	0.8488	
05.00	06.00	0.7392	
06.00	07.00	0.7774	
07.00	08.00	0.9047	
08.00	09.00	0.8796	
09.00	10.00	0.7995	
Average 1 hour		1.1154	
Average 8 hour		0.9117	
Standard Value 1 hour		≤30	
Average standard value 8 hour		≤9	

Remark : ^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Team



Redacted signature of Laboratory Supervisor

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Sampling Date : 22-23/3/26
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Sound Level Meter
Receive Date : 27 Mar 26
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Analysis Date : 27 Mar 26
Sample No. : N06
Report Date : 27 Mar 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Report No. : MR202603174


Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	- 11.00	57.1	68.6	51.3
11.00	- 12.00	55.5	70.1	48.6
12.00	- 13.00	55.9	69.2	48.4
13.00	- 14.00	56.9	69.7	48.8
14.00	- 15.00	55.9	66.2	49.3
15.00	- 16.00	57.4	75.2	48.1
16.00	- 17.00	55.8	71.8	48.3
17.00	- 18.00	54.4	70.2	47.1
18.00	- 19.00	55.1	70.1	48.8
19.00	- 20.00	54.0	67.9	47.9
20.00	- 21.00	52.6	63.2	47.1
21.00	- 22.00	51.7	63.1	47.0
22.00	- 23.00	51.2	61.6	46.7
23.00	- 00.00	57.5	73.9	47.1
00.00	- 01.00	52.7	65.0	46.0
01.00	- 02.00	52.8	63.8	47.9
02.00	- 03.00	58.1	76.3	48.7
03.00	- 04.00	54.8	73.4	48.1
04.00	- 05.00	56.8	73.2	48.9
05.00	- 06.00	52.8	74.4	45.9
06.00	- 07.00	52.8	65.9	46.6
07.00	- 08.00	54.2	70.1	47.4
08.00	- 09.00	55.5	72.6	47.4
09.00	- 10.00	56.2	77.9	44.9
L_{eq} (24 hrs)		54.9	-	-
L_{max}		-	77.9	-
L_{dn}		58.7	-	-
L_{90}		-	-	47.8
L_{eq} (24 hrs) Standard*		≤70	-	-
L_{max} Standard*		-	≤115	-

Remark : ^{*/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



(Atirak Sangarun)

Sampling Team



Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603173

Time			22-23/3/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawat Shjan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603169

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	- 11.00	55.2	86.0	46.2
11.00	- 12.00	51.3	67.7	43.8
12.00	- 13.00	49.0	62.3	42.4
13.00	- 14.00	53.8	71.6	48.1
14.00	- 15.00	55.9	75.9	46.2
15.00	- 16.00	52.6	65.5	44.7
16.00	- 17.00	53.3	74.6	44.3
17.00	- 18.00	52.7	78.3	44.6
18.00	- 19.00	54.7	73.6	48.0
19.00	- 20.00	54.0	69.5	46.3
20.00	- 21.00	52.2	66.6	44.0
21.00	- 22.00	53.2	69.2	44.8
22.00	- 23.00	54.4	73.2	43.9
23.00	- 00.00	53.7	72.9	45.4
00.00	- 01.00	53.0	71.9	44.2
01.00	- 02.00	54.3	69.0	46.8
02.00	- 03.00	50.6	65.0	42.9
03.00	- 04.00	49.5	60.7	43.3
04.00	- 05.00	53.9	74.6	44.0
05.00	- 06.00	54.3	66.1	45.7
06.00	- 07.00	53.5	64.8	46.2
07.00	- 08.00	55.9	73.6	47.6
08.00	- 09.00	53.8	67.8	45.9
09.00	- 10.00	53.6	71.2	46.6
L_{eq} (24 hrs)		53.3	-	-
L_{max}		-	86.0	-
L_{dn}		57.1	-	-
L_{90}		-	-	45.2
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



Sampling Team



Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 27 Mar 26
Report Date : 27 Mar 26
Report No. : MR202603168


Time			19-20/3/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark :

¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



Sampling Team



Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8755
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260472

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
8/4/2026 - 9/4/2026	39	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A8756
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260473

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
8/4/2026 - 9/4/2026	17	≤100	µg/m ³


¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Remark



(Atirak Sangarun)
Sampling Team

บริษัท
GREEN ENVI
ENGINEERING



(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260474

Time		8-9/4/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	0.655
11.00	12.00	0.762
12.00	13.00	0.723
13.00	14.00	0.661
14.00	15.00	0.681
15.00	16.00	0.689
16.00	17.00	0.732
17.00	18.00	0.773
18.00	19.00	0.703
19.00	20.00	0.686
20.00	21.00	0.676
21.00	22.00	0.650
22.00	23.00	0.635
23.00	00.00	0.630
00.00	01.00	0.633
01.00	02.00	0.624
02.00	03.00	0.626
03.00	04.00	0.606
04.00	05.00	0.656
05.00	06.00	0.634
06.00	07.00	0.664
07.00	08.00	0.629
08.00	09.00	0.809
09.00	10.00	0.743
Average 1 hour		0.809
Average 8 hour		0.710
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : ¹ Notification of  of General Ambient Air Quality Standards, B.E.


(Atirak Sangarun)
Sampling Team


(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
 Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอลาโกกภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
 GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
 Sample No. : N06
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 8-9/4/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 28 Apr 26
 Analysis Date : 28 Apr 26
 Report Date : 28 Apr 26
 Report No. : MR20260476

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	-	11.00	54.9	69.9
11.00	-	12.00	50.5	59.9
12.00	-	13.00	49.6	54.8
13.00	-	14.00	47.9	56.0
14.00	-	15.00	47.8	55.0
15.00	-	16.00	48.9	52.5
16.00	-	17.00	47.7	53.9
17.00	-	18.00	48.1	53.3
18.00	-	19.00	49.0	55.2
19.00	-	20.00	56.6	72.4
20.00	-	21.00	53.7	72.5
21.00	-	22.00	50.2	64.5
22.00	-	23.00	55.1	66.1
23.00	-	00.00	49.2	59.2
00.00	-	01.00	46.9	61.2
01.00	-	02.00	56.6	69.6
02.00	-	03.00	48.8	60.4
03.00	-	04.00	48.2	56.6
04.00	-	05.00	51.4	57.6
05.00	-	06.00	52.8	63.2
06.00	-	07.00	51.5	59.8
07.00	-	08.00	49.4	56.8
08.00	-	09.00	51.1	62.1
09.00	-	10.00	50.2	62.1
L_{eq} (24 hrs)		50.7	-	-
L_{max}		-	72.5	-
L_{dn}		54.5	-	-
L_{90}		-	-	42.5
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260475

Time		8-9/4/26			ความถี่	แหล่งกำเนิด ความสั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

(A
Sampling Team

(Nat
Labor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260492

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	11.00	57.4	73.8	46.8
11.00	12.00	52.4	62.3	47.0
12.00	13.00	50.4	53.7	46.8
13.00	14.00	49.0	55.0	44.8
14.00	15.00	48.4	56.6	44.2
15.00	16.00	59.2	71.1	45.6
16.00	17.00	50.7	61.8	43.0
17.00	18.00	56.9	67.0	43.5
18.00	19.00	58.6	74.5	43.3
19.00	20.00	50.4	62.3	42.6
20.00	21.00	57.0	70.0	43.6
21.00	22.00	52.8	63.2	44.5
22.00	23.00	52.4	62.1	46.0
23.00	00.00	51.0	59.0	46.9
00.00	01.00	52.2	60.9	46.2
01.00	02.00	50.5	59.9	45.5
02.00	03.00	49.2	55.3	46.0
03.00	04.00	61.7	76.5	48.9
04.00	05.00	49.9	59.4	44.7
05.00	06.00	48.7	61.1	44.1
06.00	07.00	55.8	67.2	44.0
07.00	08.00	50.9	65.3	43.1
08.00	09.00	50.9	65.5	43.0
09.00	10.00	56.2	70.9	42.4
L_{eq} (24 hrs)		53.0	-	-
L_{max}		-	76.5	-
L_{dn}		56.8	-	-
L_{90}		-	-	44.9
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : VI05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260491

Time		17-18/4/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ^{/1} Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 9140
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260590

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
11/5/2026 - 12/5/2026	35	≤200	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Remark :

(Signature)
Sampling Team



(Signature)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ที่ศตวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A'9141
Sampling By : Grèen Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260591

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
11/5/2026 - 12/5/2026	13	≤100	µg/m ³

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air
Remark Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawade Sirjan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260592

Time		11-12/5/26
		1 Hour Average of CO
		ppm
10.00	11.00	1.111
11.00	12.00	1.218
12.00	13.00	1.179
13.00	14.00	1.117
14.00	15.00	1.137
15.00	16.00	1.145
16.00	17.00	1.188
17.00	18.00	1.229
18.00	19.00	1.159
19.00	20.00	1.142
20.00	21.00	1.132
21.00	22.00	1.106
22.00	23.00	1.091
23.00	00.00	1.086
00.00	01.00	1.089
01.00	02.00	1.080
02.00	03.00	1.082
03.00	04.00	1.062
04.00	05.00	1.112
05.00	06.00	1.090
06.00	07.00	1.120
07.00	08.00	1.085
08.00	09.00	1.265
09.00	10.00	1.199
Average 1 hour		1.265
Average 8 hour		1.166
Standard Value 1 hour		≤30
Average standard value 8 hour		≤9

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E.



Sampling Team



Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260594

Sampling Date			L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	-	11.00	57.3	76.5	42.1
11.00	-	12.00	52.9	66.5	38.8
12.00	-	13.00	52.0	61.4	40.1
13.00	-	14.00	50.3	62.6	38.0
14.00	-	15.00	50.2	61.6	37.4
15.00	-	16.00	51.3	59.1	38.3
16.00	-	17.00	50.1	60.5	38.1
17.00	-	18.00	50.5	59.9	40.0
18.00	-	19.00	51.4	61.8	39.7
19.00	-	20.00	59.0	79.0	38.8
20.00	-	21.00	56.1	79.1	38.6
21.00	-	22.00	52.6	71.1	37.8
22.00	-	23.00	57.5	72.7	38.5
23.00	-	00.00	51.6	65.8	37.8
00.00	-	01.00	49.3	67.8	38.3
01.00	-	02.00	59.0	76.2	39.9
02.00	-	03.00	51.2	67.0	38.7
03.00	-	04.00	50.6	63.2	38.0
04.00	-	05.00	53.8	64.2	39.5
05.00	-	06.00	55.2	69.8	40.8
06.00	-	07.00	53.9	66.4	39.0
07.00	-	08.00	51.8	63.4	38.7
08.00	-	09.00	53.5	68.7	40.4
09.00	-	10.00	52.6	68.7	38.2
L_{eq} (24 hrs)			53.1	-	-
L_{max}			-	79.1	-
L_{dn}			56.9	-	-
L_{90}			-	-	39.0
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



Sampling Team



Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.


Sampling Date : 11-12/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260593

Time		11-12/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ^{/1} Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



Sampling Team



(Nattawut Srijan)

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ หิสดะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260599


Sampling Date			L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	-	11.00	61.0	80.4	43.3
11.00	-	12.00	56.0	68.9	43.5
12.00	-	13.00	54.0	60.3	43.3
13.00	-	14.00	52.6	61.6	41.3
14.00	-	15.00	52.0	63.2	40.7
15.00	-	16.00	62.8	77.7	42.1
16.00	-	17.00	54.3	68.4	39.5
17.00	-	18.00	60.5	73.6	40.0
18.00	-	19.00	62.2	81.1	39.8
19.00	-	20.00	54.0	68.9	39.1
20.00	-	21.00	60.6	76.6	40.1
21.00	-	22.00	56.4	69.8	41.0
22.00	-	23.00	56.0	68.7	42.5
23.00	-	00.00	54.6	65.6	43.4
00.00	-	01.00	55.8	67.5	42.7
01.00	-	02.00	54.1	66.5	42.0
02.00	-	03.00	52.8	61.9	42.5
03.00	-	04.00	65.3	83.1	45.4
04.00	-	05.00	53.5	66.0	41.2
05.00	-	06.00	52.3	67.7	40.6
06.00	-	07.00	59.4	73.8	40.5
07.00	-	08.00	54.5	71.9	39.6
08.00	-	09.00	54.5	72.1	39.5
09.00	-	10.00	59.8	77.5	38.9
L_{eq} (24 hrs)			56.6	-	-
L_{max}			-	83.1	-
L_{dn}			60.4	-	-
L_{90}			-	-	41.4
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



(Atirak Sangarun)

Sampling Team



(N

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : VI05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 May 26
Analysis Date : 26 May 26
Report Date : 26 May 26
Report No. : MR20260598

Time		12-13/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิด ความสั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark ^{/1} Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอลาโกก จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 9270
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-7/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260611

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
6/6/2026 - 7/6/2026	42	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 9271
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-7/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260612

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
6/6/2026 - 7/6/2026	20	≤100	µg/m ³

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Sampling Team

(Nattarat Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-7/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260613

Time		6-7/6/26	
		1 Hour Average of CO	
		ppm	
10.00	11.00	0.987	
11.00	12.00	1.084	
12.00	13.00	0.982	
13.00	14.00	0.975	
14.00	15.00	0.995	
15.00	16.00	0.956	
16.00	17.00	0.958	
17.00	18.00	0.960	
18.00	19.00	0.937	
19.00	20.00	0.927	
20.00	21.00	0.907	
21.00	22.00	0.896	
22.00	23.00	0.891	
23.00	00.00	0.868	
00.00	01.00	0.886	
01.00	02.00	0.923	
02.00	03.00	0.955	
03.00	04.00	1.091	
04.00	05.00	1.057	
05.00	06.00	1.052	
06.00	07.00	1.071	
07.00	08.00	1.052	
08.00	09.00	1.048	
09.00	10.00	1.039	
Average 1 hour		1.091	
Average 8 hour		0.987	
Standard Value 1 hour		≤30	
Average standard value 8 hour		≤9	

Remark : ^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



Sampling Team



Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ หิวดะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Sampling Date : 6-7/6/26
Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Sound Level Meter
Receive Date : 29 Jun 26
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Analysis Date : 29 Jun 26
Sample No. : N06
Report Date : 29 Jun 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Report No. : MR20260615

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
10.00	- 11.00	68.3	94.8	53.2
11.00	- 12.00	64.9	95.4	60.1
12.00	- 13.00	64.4	91.5	62.8
13.00	- 14.00	66.3	96.0	62.3
14.00	- 15.00	64.4	98.6	58.7
15.00	- 16.00	64.0	98.4	57.0
16.00	- 17.00	63.1	92.1	57.3
17.00	- 18.00	65.6	95.7	58.3
18.00	- 19.00	64.2	92.1	60.1
19.00	- 20.00	62.7	95.9	57.4
20.00	- 21.00	59.3	82.8	55.1
21.00	- 22.00	56.6	86.2	52.5
22.00	- 23.00	56.1	85.7	51.7
23.00	- 00.00	54.8	86.7	51.7
00.00	- 01.00	54.7	80.3	51.8
01.00	- 02.00	54.8	83.8	50.8
02.00	- 03.00	53.6	77.9	49.7
03.00	- 04.00	53.3	85.3	47.2
04.00	- 05.00	50.3	82.4	44.7
05.00	- 06.00	50.1	83.9	44.1
06.00	- 07.00	49.2	85.1	43.1
07.00	- 08.00	48.6	73.4	43.4
08.00	- 09.00	51.6	76.9	44.5
09.00	- 10.00	54.6	83.8	47.7
L_{eq} (24 hrs)		58.1	-	-
L_{max}		-	98.6	-
L_{dn}		61.9	-	-
L_{90}		-	-	52.7
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

(Attrak Sangarun)

Sampling Team

(
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 8.024149, 98.295990
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-7/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260614

Time			6-7/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิด ความสั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



Sampling Team



(Nattawut Srijan)

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377



อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Project Site : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260610

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)
09.00	- 10.00	57.6	76.2	53.8
10.00	- 11.00	59.8	77.4	54.7
11.00	- 12.00	66.2	96.2	56.6
12.00	- 13.00	68.4	91.7	61.5
13.00	- 14.00	63.8	87.3	57.4
14.00	- 15.00	62.1	81.8	54.7
15.00	- 16.00	61.0	89.6	53.3
16.00	- 17.00	62.7	86.0	54.5
17.00	- 18.00	62.9	86.0	54.7
18.00	- 19.00	60.5	81.7	53.3
19.00	- 20.00	60.6	85.6	53.2
20.00	- 21.00	63.9	86.7	54.7
21.00	- 22.00	61.6	91.3	53.9
22.00	- 23.00	60.4	82.3	53.1
23.00	- 00.00	63.4	95.5	53.1
00.00	- 01.00	59.4	80.7	52.7
01.00	- 02.00	59.6	88.2	52.1
02.00	- 03.00	59.6	85.3	52.5
03.00	- 04.00	57.8	83.3	51.7
04.00	- 05.00	57.3	83.5	50.5
05.00	- 06.00	52.5	71.6	47.3
06.00	- 07.00	51.4	70.0	46.6
07.00	- 08.00	52.8	77.8	46.3
08.00	- 09.00	54.1	78.6	48.3
L_{eq} (24 hrs)		60.0	-	-
L_{max}		-	96.2	-
L_{dn}		63.8	-	-
L_{90}		-	-	52.9
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



(Natt



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residence 1)
Address : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก
GPS Coordinate : 8.023644, 98.294220
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um6153
Sample No. : Vi05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260609

Time			5-6/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
09.00	-	09.00	-	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark : ^{/1} Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



Sampling Team



(Name)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69030103

Analysis No. : W69/030103

Report Date : 16/03/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 07/03/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 08/03/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 08-15/03/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.6	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	30	Not more than 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	44.0	Not more than 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	387.0	Not more than 1,000
Settleable Solids	mg/L	Imhoff cone	0.3	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	4	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	5.2	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

(Hathaitip Jamjaeng

(ว-296-จ-0008)

Analyst

Siwadol Saengarun)

(ว-296-ค-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6903103

Analysis No. : W69/03103

Report Date : 16/03/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 07/03/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 08/03/2026

Sampling Method : Grab Sampling

Analytical Date : 08-15/03/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	67.20	Not more than 35
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6904076

Analysis No. : W69/04076

Report Date : 12/04/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านโนนทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 03/04/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 04/04/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 04-11/04/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.8	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	16	Not more than 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	35.5	Not more than 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	453.0	Not more than 1,000
Settleable Solids	mg/L	Imhoff cone	2.0	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.3	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 106 ข วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

[Redacted Signature]

(Hathaithip Jamjaen)

(ว-296-จ-0008)

Analyst

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

(Siwadol Saengarun)

(ว-296-ค-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6904076
Analysis No. : W69/04076
Report Date : 12/04/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 03/04/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 04/04/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 04-11/04/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	62.53	Not more than 35
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6905090

Analysis No. : W69/05090

Report Date : 15/05/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 06/05/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 07/05/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 07-14/05/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.5	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	13	Not more than 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	28.0	Not more than 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	456.0	Not more than 1,000
Settleable Solids	mL/L	Imhoff cone	1.3	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.1	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

(Hathaithip Jamjaeng)

(ว-296-จ-0008)

Analyst

dol Saengarun)

-296-ค-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6905090

Analysis No. : W69/05090

Report Date : /05/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลาอัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : /05/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : /05/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : /05/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	16.80	Not more than 35
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69060105

Analysis No. : W69/060105

Report Date : 29/06/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลาอัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 19/06/2026

Location : บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 20/06/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 20-27/06/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ค-0003)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.5	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	21	Not more than 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 – 105 °C	47.0	Not more than 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	432.8	Not more than 1,000
Settleable Solids	mL/L	Imhoff cone	0.4	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5	Not more than 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	3.8	Not more than 1.0
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023


^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)



(Hathaithip Jamjaen)

(ว-296-จ-0008)

Analyst



(Siwadol Saengarun)

(ว-296-ค-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R69060105

Analysis No. : W69/06105

Report Date : 28/06/2026

Customer Name : โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1)

Address : หมู่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน)

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 19/06/2026

Location : บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ

Received Date : 20/06/2026

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 20-27/06/2026

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

laboratory outsourcing : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-133

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro – Kjeldahl Method	110.13	Not more than 35
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC: APHA, 2023

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 01 ธันวาคม 2568