



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N Sampling Date : 11-14/2/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 25 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 25 Feb 26
Sample No. : A 8118 - A 8120 Report Date : 25 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202602172

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
11/02/26 - 12/02/26	38	≤200	µg/m ³
12/02/26 - 13/02/26	41	≤200	µg/m ³
13/02/26 - 14/02/26	35	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N Sampling Date : 11-14/2/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 25 Feb 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 25 Feb 26
Sample No. : A 8121 - A 8123 Report Date : 25 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202602173

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
11/02/26 - 12/02/26	16	≤100	µg/m ³
12/02/26 - 13/02/26	21	≤100	µg/m ³
13/02/26 - 14/02/26	14	≤100	µg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด

Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)

Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง

GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N

Sampling Date : 11-14/2/26

Parameter : Total Hydrocarbon (THC)

Sampling Time : 24 hrs.

Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 25 Feb 26

Sampling Instrument : Ambient Air Quality

Analysis Date : 25 Feb 26

Sample No. : THC 01

Report Date : 25 Feb 26

Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.

Report No. : MR202602189

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
11/02/26 - 12/02/26	0.490	ไม่มี	ppm
12/02/26 - 13/02/26	0.310	ไม่มี	ppm
13/02/26 - 14/02/26	0.640	ไม่มี	ppm

Remark : ^{/1} ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 11-12/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602174

Time			11-12/2/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.7500
12.00	-	13.00	0.7066
13.00	-	14.00	0.7078
14.00	-	15.00	0.6496
15.00	-	16.00	0.7171
16.00	-	17.00	0.7413
17.00	-	18.00	0.6818
18.00	-	19.00	0.7011
19.00	-	20.00	0.7074
20.00	-	21.00	0.6774
21.00	-	22.00	0.6640
22.00	-	23.00	0.6392
23.00	-	00.00	0.5874
00.00	-	01.00	0.6743
01.00	-	02.00	0.6156
02.00	-	03.00	0.6874
03.00	-	04.00	0.6752
04.00	-	05.00	0.6442
05.00	-	06.00	0.6932
06.00	-	07.00	0.6474
07.00	-	08.00	0.6508
08.00	-	09.00	0.6131
09.00	-	10.00	0.5971
10.00	-	11.00	0.6122
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.7500
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7069
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 12-13/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602176

Time			12-13/2/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.6937
12.00	-	13.00	0.8281
13.00	-	14.00	0.8351
14.00	-	15.00	0.7633
15.00	-	16.00	0.7210
16.00	-	17.00	0.7345
17.00	-	18.00	0.7178
18.00	-	19.00	0.7457
19.00	-	20.00	0.7271
20.00	-	21.00	0.7335
21.00	-	22.00	0.7093
22.00	-	23.00	0.7403
23.00	-	00.00	0.7489
00.00	-	01.00	0.6749
01.00	-	02.00	0.7408
02.00	-	03.00	0.8370
03.00	-	04.00	0.7481
04.00	-	05.00	0.6520
05.00	-	06.00	0.6657
06.00	-	07.00	0.7208
07.00	-	08.00	0.6922
08.00	-	09.00	0.7337
09.00	-	10.00	0.6149
10.00	-	11.00	0.7684
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8370
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7549
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : ^{1/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602176

Time			13-14/2/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.6026
12.00	-	13.00	0.6631
13.00	-	14.00	0.6163
14.00	-	15.00	0.5789
15.00	-	16.00	0.5815
16.00	-	17.00	0.5799
17.00	-	18.00	0.8044
18.00	-	19.00	0.6005
19.00	-	20.00	0.6089
20.00	-	21.00	0.6462
21.00	-	22.00	0.6052
22.00	-	23.00	0.6094
23.00	-	00.00	0.5703
00.00	-	01.00	0.5747
01.00	-	02.00	0.5849
02.00	-	03.00	0.5717
03.00	-	04.00	0.6806
04.00	-	05.00	0.5999
05.00	-	06.00	0.6684
06.00	-	07.00	0.6668
07.00	-	08.00	0.6091
08.00	-	09.00	0.6688
09.00	-	10.00	0.7723
10.00	-	11.00	0.7291
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8044
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.6284
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 11-12/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602180

Time			11-12/2/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	3.11
12.00	-	13.00	2.95
13.00	-	14.00	2.83
14.00	-	15.00	2.83
15.00	-	16.00	2.79
16.00	-	17.00	2.59
17.00	-	18.00	2.68
18.00	-	19.00	3.00
19.00	-	20.00	2.91
20.00	-	21.00	2.60
21.00	-	22.00	2.57
22.00	-	23.00	2.58
23.00	-	00.00	2.62
00.00	-	01.00	2.77
01.00	-	02.00	2.39
02.00	-	03.00	2.84
03.00	-	04.00	2.60
04.00	-	05.00	2.56
05.00	-	06.00	2.48
06.00	-	07.00	2.56
07.00	-	08.00	2.61
08.00	-	09.00	2.63
09.00	-	10.00	2.48
10.00	-	11.00	2.41
Average			2.68
Maximum			3.11
Minimum			2.39
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 12-13/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602180

Time			12-13/2/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	2.64
12.00	-	13.00	2.54
13.00	-	14.00	2.30
14.00	-	15.00	2.32
15.00	-	16.00	2.14
16.00	-	17.00	2.43
17.00	-	18.00	2.06
18.00	-	19.00	2.44
19.00	-	20.00	2.32
20.00	-	21.00	2.32
21.00	-	22.00	2.12
22.00	-	23.00	2.34
23.00	-	00.00	2.28
00.00	-	01.00	2.01
01.00	-	02.00	2.01
02.00	-	03.00	2.02
03.00	-	04.00	2.06
04.00	-	05.00	2.31
05.00	-	06.00	2.13
06.00	-	07.00	1.99
07.00	-	08.00	1.95
08.00	-	09.00	1.79
09.00	-	10.00	2.84
10.00	-	11.00	1.95
Average			2.22
Maximum			2.84
Minimum			1.79
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602180

Time			13-14/2/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	1.89
12.00	-	13.00	2.32
13.00	-	14.00	2.02
14.00	-	15.00	1.94
15.00	-	16.00	1.73
16.00	-	17.00	1.87
17.00	-	18.00	1.89
18.00	-	19.00	1.77
19.00	-	20.00	2.26
20.00	-	21.00	2.19
21.00	-	22.00	2.34
22.00	-	23.00	2.18
23.00	-	00.00	2.21
00.00	-	01.00	2.38
01.00	-	02.00	2.73
02.00	-	03.00	2.71
03.00	-	04.00	2.72
04.00	-	05.00	2.82
05.00	-	06.00	2.86
06.00	-	07.00	2.66
07.00	-	08.00	2.54
08.00	-	09.00	2.57
09.00	-	10.00	2.47
10.00	-	11.00	2.52
Average			2.32
Maximum			2.86
Minimum			1.73
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 9°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 11-12/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602177

Time			11-12/2/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	6.53
12.00	-	13.00	5.15
13.00	-	14.00	4.95
14.00	-	15.00	5.15
15.00	-	16.00	4.94
16.00	-	17.00	5.08
17.00	-	18.00	5.04
18.00	-	19.00	4.97
19.00	-	20.00	5.15
20.00	-	21.00	5.31
21.00	-	22.00	5.10
22.00	-	23.00	4.82
23.00	-	00.00	5.19
00.00	-	01.00	4.96
01.00	-	02.00	5.06
02.00	-	03.00	4.97
03.00	-	04.00	5.27
04.00	-	05.00	5.03
05.00	-	06.00	4.96
06.00	-	07.00	5.04
07.00	-	08.00	5.36
08.00	-	09.00	5.02
09.00	-	10.00	4.95
10.00	-	11.00	5.03
Average			5.13
Maximum			6.53
Minimum			4.82
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี๋ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25-Feb 26
Report No. : MR202602178

Time			12-13/2/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	4.78
12.00	-	13.00	5.07
13.00	-	14.00	5.06
14.00	-	15.00	5.16
15.00	-	16.00	5.33
16.00	-	17.00	5.31
17.00	-	18.00	5.20
18.00	-	19.00	5.16
19.00	-	20.00	5.09
20.00	-	21.00	5.31
21.00	-	22.00	6.63
22.00	-	23.00	6.66
23.00	-	00.00	5.42
00.00	-	01.00	5.28
01.00	-	02.00	5.25
02.00	-	03.00	5.30
03.00	-	04.00	5.47
04.00	-	05.00	5.61
05.00	-	06.00	5.81
06.00	-	07.00	5.13
07.00	-	08.00	5.30
08.00	-	09.00	5.45
09.00	-	10.00	5.28
10.00	-	11.00	5.57
Average			5.40
Maximum			6.66
Minimum			4.78
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 13-14/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602179

Time			13-14/2/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	5.01
12.00	-	13.00	4.75
13.00	-	14.00	5.04
14.00	-	15.00	4.86
15.00	-	16.00	5.18
16.00	-	17.00	5.46
17.00	-	18.00	4.88
18.00	-	19.00	5.16
19.00	-	20.00	4.99
20.00	-	21.00	4.99
21.00	-	22.00	5.06
22.00	-	23.00	5.03
23.00	-	00.00	5.18
00.00	-	01.00	5.12
01.00	-	02.00	5.13
02.00	-	03.00	5.11
03.00	-	04.00	4.99
04.00	-	05.00	5.01
05.00	-	06.00	5.06
06.00	-	07.00	4.92
07.00	-	08.00	4.84
08.00	-	09.00	4.86
09.00	-	10.00	4.81
10.00	-	11.00	5.21
Average			5.03
Maximum			5.46
Minimum			4.75
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุนทร จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 9°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602183

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	54.4	62.2	50.7
12.00	- 13.00	55.5	74.8	51.3
13.00	- 14.00	57.4	75.5	50.3
14.00	- 15.00	51.0	68.1	47.4
15.00	- 16.00	52.6	64.9	49.3
16.00	- 17.00	54.2	66.2	50.0
17.00	- 18.00	52.6	64.7	49.9
18.00	- 19.00	55.5	67.1	51.7
19.00	- 20.00	55.8	66.0	52.0
20.00	- 21.00	54.3	67.0	50.6
21.00	- 22.00	53.1	63.8	49.9
22.00	- 23.00	52.9	66.9	48.9
23.00	- 00.00	52.5	66.1	48.7
00.00	- 01.00	50.6	60.0	46.9
01.00	- 02.00	51.4	66.6	47.5
02.00	- 03.00	54.3	76.7	46.6
03.00	- 04.00	53.6	67.8	48.1
04.00	- 05.00	50.7	58.7	46.5
05.00	- 06.00	50.3	58.6	46.0
06.00	- 07.00	50.5	65.6	45.3
07.00	- 08.00	50.8	62.5	44.9
08.00	- 09.00	52.2	66.7	46.3
09.00	- 10.00	48.6	55.7	44.5
10.00	- 11.00	52.8	69.8	43.4
L_{eq} (24 hrs)		52.8	-	-
L_{max}		-	76.7	-
L_{dn}		56.6	-	-
L_{90}		-	-	48.2
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{/2}		≤10		

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 9°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602184

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	50.5	68.5	44.3
12.00	- 13.00	50.2	64.1	43.3
13.00	- 14.00	49.4	63.8	44.4
14.00	- 15.00	50.3	58.8	45.2
15.00	- 16.00	50.7	65.7	45.3
16.00	- 17.00	50.9	67.6	43.0
17.00	- 18.00	49.5	61.7	44.7
18.00	- 19.00	48.8	64.0	41.1
19.00	- 20.00	49.0	65.0	41.9
20.00	- 21.00	48.0	61.5	41.9
21.00	- 22.00	45.8	60.1	39.8
22.00	- 23.00	45.9	58.1	39.8
23.00	- 00.00	44.4	53.6	39.9
00.00	- 01.00	47.0	60.7	40.5
01.00	- 02.00	43.8	55.9	37.7
02.00	- 03.00	47.2	62.7	39.6
03.00	- 04.00	45.9	61.7	36.9
04.00	- 05.00	46.0	58.7	37.9
05.00	- 06.00	44.1	63.9	36.6
06.00	- 07.00	46.2	59.1	37.8
07.00	- 08.00	45.7	59.5	37.4
08.00	- 09.00	43.4	56.1	36.8
09.00	- 10.00	43.4	53.7	37.3
10.00	- 11.00	43.7	55.9	37.5
L_{eq} (24 hrs)		47.1	-	-
L_{max}		-	68.5	-
L_{dn}		50.9	-	-
L_{90}		-	-	40.4
Noise Level		3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี้ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 13-14/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602185

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	43.4	55.1	37.8
12.00	- 13.00	45.9	60.0	37.6
13.00	- 14.00	44.0	56.4	38.2
14.00	- 15.00	43.0	52.8	37.4
15.00	- 16.00	42.8	53.0	37.3
16.00	- 17.00	42.1	53.3	36.2
17.00	- 18.00	50.7	74.4	38.9
18.00	- 19.00	42.9	54.4	36.9
19.00	- 20.00	43.2	55.6	38.1
20.00	- 21.00	47.0	59.5	40.3
21.00	- 22.00	44.2	54.9	38.0
22.00	- 23.00	43.6	55.4	37.7
23.00	- 00.00	42.2	51.9	38.2
00.00	- 01.00	43.0	52.6	38.6
01.00	- 02.00	43.3	53.5	38.4
02.00	- 03.00	42.5	52.2	38.6
03.00	- 04.00	46.2	61.7	40.7
04.00	- 05.00	45.8	54.3	40.8
05.00	- 06.00	47.0	60.6	41.2
06.00	- 07.00	45.5	60.3	40.7
07.00	- 08.00	45.7	55.3	41.2
08.00	- 09.00	47.2	61.0	42.3
09.00	- 10.00	50.4	68.8	42.7
10.00	- 11.00	50.4	64.0	45.3
L_{eq} (24 hrs)		45.1	-	-
L_{max}		-	74.4	-
L_{dn}		48.9	-	-
L_{90}		-	-	39.3
Noise Level		3.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602186

Time		11-12/2/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : VI01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602187

Time			12-13/2/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/2/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Feb 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202602188

Time			13-14/2/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 8244 - A 8246
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-24/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603138

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/03/26 - 22/03/26	33	≤200	μg/m ³
22/03/26 - 23/03/26	36	≤200	μg/m ³
23/03/26 - 24/03/26	31	≤200	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี๋ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N Sampling Date : 21-24/3/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 27 Mar 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 25 Feb 26
Sample No. : A 8247 - A 8250 Report Date : 25 Feb 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202603139

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
21/03/26 - 22/03/26	12	≤100	µg/m ³
22/03/26 - 23/03/26	17	≤100	µg/m ³
23/03/26 - 24/03/26	12	≤100	µg/m ³

Remarks :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,
B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.
Sampling Date : 21-24/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Methoc Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603140

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/03/26 - 22/03/26	0.330	ไม่มี	ppm
22/03/26 - 23/03/26	0.730	ไม่มี	ppm
23/03/26 - 24/03/26	0.520	ไม่มี	ppm

Remark : ¹ ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีริน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีริน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603141

Time			21-22/3/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.8548
12.00	-	13.00	0.8078
13.00	-	14.00	0.8044
14.00	-	15.00	0.7514
15.00	-	16.00	0.8181
16.00	-	17.00	0.8399
17.00	-	18.00	0.7834
18.00	-	19.00	0.8031
19.00	-	20.00	0.8108
20.00	-	21.00	0.7782
21.00	-	22.00	0.7680
22.00	-	23.00	0.7376
23.00	-	00.00	0.6402
00.00	-	01.00	0.7291
01.00	-	02.00	0.6663
02.00	-	03.00	0.7376
03.00	-	04.00	0.7271
04.00	-	05.00	0.6960
05.00	-	06.00	0.7468
06.00	-	07.00	0.7021
07.00	-	08.00	0.6988
08.00	-	09.00	0.6644
09.00	-	10.00	0.6456
10.00	-	11.00	0.6633
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8548
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.8079
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards B.E. 2562 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603142

Time			22-23/3/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.7461
12.00	-	13.00	0.8787
13.00	-	14.00	0.8834
14.00	-	15.00	0.8142
15.00	-	16.00	0.7715
16.00	-	17.00	0.7838
17.00	-	18.00	0.7686
18.00	-	19.00	0.7967
19.00	-	20.00	0.7788
20.00	-	21.00	0.7839
21.00	-	22.00	0.7613
22.00	-	23.00	0.7895
23.00	-	00.00	0.8017
00.00	-	01.00	0.7297
01.00	-	02.00	0.7915
02.00	-	03.00	0.8872
03.00	-	04.00	0.8000
04.00	-	05.00	0.7038
05.00	-	06.00	0.7193
06.00	-	07.00	0.7755
07.00	-	08.00	0.7402
08.00	-	09.00	0.7850
09.00	-	10.00	0.6634
10.00	-	11.00	0.8195
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8872
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.8054
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603143

Time			23-24/3/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.7074
12.00	-	13.00	0.7643
13.00	-	14.00	0.7129
14.00	-	15.00	0.6807
15.00	-	16.00	0.6825
16.00	-	17.00	0.6785
17.00	-	18.00	0.9060
18.00	-	19.00	0.7025
19.00	-	20.00	0.7123
20.00	-	21.00	0.7470
21.00	-	22.00	0.7092
22.00	-	23.00	0.7078
23.00	-	00.00	0.6759
00.00	-	01.00	0.6843
01.00	-	02.00	0.6863
02.00	-	03.00	0.6721
03.00	-	04.00	0.7844
04.00	-	05.00	0.7035
05.00	-	06.00	0.7756
06.00	-	07.00	0.7762
07.00	-	08.00	0.7051
08.00	-	09.00	0.7714
09.00	-	10.00	0.8693
10.00	-	11.00	0.8313
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.9060
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7294
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : ^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สตรีนทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603147

Time			21-22/3/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	2.24
12.00	-	13.00	2.06
13.00	-	14.00	1.83
14.00	-	15.00	2.09
15.00	-	16.00	2.05
16.00	-	17.00	1.93
17.00	-	18.00	2.08
18.00	-	19.00	2.10
19.00	-	20.00	2.17
20.00	-	21.00	2.04
21.00	-	22.00	2.20
22.00	-	23.00	1.92
23.00	-	00.00	2.28
00.00	-	01.00	2.48
01.00	-	02.00	2.07
02.00	-	03.00	2.02
03.00	-	04.00	2.19
04.00	-	05.00	2.18
05.00	-	06.00	2.36
06.00	-	07.00	2.47
07.00	-	08.00	1.80
08.00	-	09.00	2.13
09.00	-	10.00	1.85
10.00	-	11.00	2.11
Average			2.11
Maximum			2.48
Minimum			1.80
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



GREEN ENVI ENGINEERING



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603148

Time			22-23/3/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	2.06
12.00	-	13.00	1.89
13.00	-	14.00	1.97
14.00	-	15.00	1.91
15.00	-	16.00	1.99
16.00	-	17.00	2.10
17.00	-	18.00	1.85
18.00	-	19.00	1.82
19.00	-	20.00	1.99
20.00	-	21.00	1.82
21.00	-	22.00	2.05
22.00	-	23.00	1.78
23.00	-	00.00	1.72
00.00	-	01.00	1.82
01.00	-	02.00	1.89
02.00	-	03.00	1.82
03.00	-	04.00	1.88
04.00	-	05.00	1.94
05.00	-	06.00	1.80
06.00	-	07.00	1.64
07.00	-	08.00	1.75
08.00	-	09.00	1.53
09.00	-	10.00	1.63
10.00	-	11.00	1.60
Average			1.84
Maximum			2.10
Minimum			1.53
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603149

Time			23-24/3/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	1.90
12.00	-	13.00	2.28
13.00	-	14.00	1.81
14.00	-	15.00	1.72
15.00	-	16.00	1.68
16.00	-	17.00	1.53
17.00	-	18.00	1.82
18.00	-	19.00	1.96
19.00	-	20.00	1.61
20.00	-	21.00	2.01
21.00	-	22.00	1.41
22.00	-	23.00	1.23
23.00	-	00.00	1.60
00.00	-	01.00	1.49
01.00	-	02.00	1.71
02.00	-	03.00	1.82
03.00	-	04.00	1.79
04.00	-	05.00	1.63
05.00	-	06.00	1.97
06.00	-	07.00	1.63
07.00	-	08.00	1.97
08.00	-	09.00	1.93
09.00	-	10.00	1.73
10.00	-	11.00	1.66
Average			1.75
Maximum			2.28
Minimum			1.23
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 9°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603144

Time			21-22/3/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	4.67
12.00	-	13.00	4.52
13.00	-	14.00	4.59
14.00	-	15.00	4.55
15.00	-	16.00	4.67
16.00	-	17.00	4.60
17.00	-	18.00	4.67
18.00	-	19.00	4.73
19.00	-	20.00	4.73
20.00	-	21.00	4.81
21.00	-	22.00	4.73
22.00	-	23.00	4.94
23.00	-	00.00	4.85
00.00	-	01.00	4.74
01.00	-	02.00	5.11
02.00	-	03.00	5.24
03.00	-	04.00	5.35
04.00	-	05.00	5.33
05.00	-	06.00	4.77
06.00	-	07.00	4.71
07.00	-	08.00	4.73
08.00	-	09.00	5.46
09.00	-	10.00	4.93
10.00	-	11.00	4.71
Average			4.84
Maximum			5.46
Minimum			4.52
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีริน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีริน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603145

Time			22-23/3/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	4.66
12.00	-	13.00	4.35
13.00	-	14.00	4.13
14.00	-	15.00	4.26
15.00	-	16.00	4.36
16.00	-	17.00	4.26
17.00	-	18.00	4.33
18.00	-	19.00	4.25
19.00	-	20.00	4.52
20.00	-	21.00	4.78
21.00	-	22.00	4.85
22.00	-	23.00	3.81
23.00	-	00.00	3.85
00.00	-	01.00	4.01
01.00	-	02.00	3.83
02.00	-	03.00	4.22
03.00	-	04.00	4.25
04.00	-	05.00	4.86
05.00	-	06.00	3.96
06.00	-	07.00	3.95
07.00	-	08.00	3.90
08.00	-	09.00	4.23
09.00	-	10.00	4.31
10.00	-	11.00	4.73
Average			4.28
Maximum			4.86
Minimum			3.81
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 23-24/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603146

Time			23-24/3/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	4.66
12.00	-	13.00	4.82
13.00	-	14.00	4.86
14.00	-	15.00	4.81
15.00	-	16.00	4.88
16.00	-	17.00	4.71
17.00	-	18.00	4.71
18.00	-	19.00	4.96
19.00	-	20.00	4.99
20.00	-	21.00	5.02
21.00	-	22.00	5.02
22.00	-	23.00	4.86
23.00	-	00.00	4.73
00.00	-	01.00	4.89
01.00	-	02.00	4.79
02.00	-	03.00	5.59
03.00	-	04.00	5.17
04.00	-	05.00	5.75
05.00	-	06.00	5.41
06.00	-	07.00	4.79
07.00	-	08.00	4.87
08.00	-	09.00	4.85
09.00	-	10.00	4.95
10.00	-	11.00	5.17
Average			4.97
Maximum			5.75
Minimum			4.66
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603153

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	52.9	75.0	45.1
12.00	- 13.00	51.7	70.2	45.0
13.00	- 14.00	53.2	70.3	45.1
14.00	- 15.00	53.4	72.9	44.8
15.00	- 16.00	54.1	78.2	44.0
16.00	- 17.00	52.8	70.5	43.8
17.00	- 18.00	54.4	75.1	43.7
18.00	- 19.00	51.6	60.3	43.9
19.00	- 20.00	55.2	73.1	46.0
20.00	- 21.00	57.2	68.7	47.8
21.00	- 22.00	53.1	66.7	45.0
22.00	- 23.00	52.6	69.4	46.6
23.00	- 00.00	54.3	75.1	48.2
00.00	- 01.00	54.2	71.6	47.2
01.00	- 02.00	56.0	72.4	48.1
02.00	- 03.00	57.1	75.7	46.0
03.00	- 04.00	50.4	62.5	44.8
04.00	- 05.00	53.7	74.6	45.6
05.00	- 06.00	50.9	68.4	45.9
06.00	- 07.00	53.5	71.6	46.2
07.00	- 08.00	53.0	71.6	46.7
08.00	- 09.00	51.3	59.9	46.8
09.00	- 10.00	52.1	63.7	46.0
10.00	- 11.00	51.5	66.4	45.9
L_{eq} (24 hrs)		53.3	-	-
L_{max}		-	78.2	-
L_{dn}		57.1	-	-
L_{90}		-	-	45.8
Noise Level		3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 9°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603154

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	52.3	63.1	46.7
12.00	- 13.00	53.4	69.4	46.1
13.00	- 14.00	50.9	63.0	45.1
14.00	- 15.00	50.6	62.6	45.1
15.00	- 16.00	52.3	70.4	45.4
16.00	- 17.00	50.6	63.1	46.1
17.00	- 18.00	52.9	72.3	45.8
18.00	- 19.00	50.2	59.0	45.7
19.00	- 20.00	49.6	60.3	44.5
20.00	- 21.00	50.6	60.4	45.0
21.00	- 22.00	51.3	63.5	44.6
22.00	- 23.00	50.6	62.9	44.0
23.00	- 00.00	51.2	65.1	44.6
00.00	- 01.00	51.8	65.7	45.2
01.00	- 02.00	50.4	63.2	44.9
02.00	- 03.00	48.8	60.0	43.8
03.00	- 04.00	49.9	65.4	43.8
04.00	- 05.00	47.7	58.2	42.4
05.00	- 06.00	48.7	60.4	42.5
06.00	- 07.00	48.4	61.3	41.5
07.00	- 08.00	52.0	71.9	41.1
08.00	- 09.00	47.4	65.3	39.5
09.00	- 10.00	51.2	70.3	39.6
10.00	- 11.00	46.5	59.6	38.7
L_{eq} (24 hrs)		50.4	-	-
L_{max}		-	72.3	-
L_{dn}		54.2	-	-
L_{90}		-	-	43.8
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603155

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	12.00	52.2	64.9	43.4
12.00	-	13.00	51.5	69.1	44.7
13.00	-	14.00	50.0	64.2	44.3
14.00	-	15.00	50.0	62.6	44.1
15.00	-	16.00	52.1	66.2	46.2
16.00	-	17.00	51.4	67.4	45.8
17.00	-	18.00	50.9	65.7	45.2
18.00	-	19.00	52.7	74.2	44.3
19.00	-	20.00	50.9	62.4	44.1
20.00	-	21.00	51.4	68.9	44.3
21.00	-	22.00	54.0	71.8	45.1
22.00	-	23.00	53.5	69.4	45.8
23.00	-	00.00	54.7	81.9	47.3
00.00	-	01.00	53.9	76.2	46.1
01.00	-	02.00	51.9	64.6	45.5
02.00	-	03.00	53.9	78.2	44.5
03.00	-	04.00	51.8	72.7	44.8
04.00	-	05.00	53.2	69.5	46.1
05.00	-	06.00	52.8	70.8	44.1
06.00	-	07.00	52.1	75.5	44.6
07.00	-	08.00	53.9	80.1	45.9
08.00	-	09.00	55.5	74.8	46.3
09.00	-	10.00	53.4	74.0	44.5
10.00	-	11.00	50.6	67.9	43.7
L_{eq} (24 hrs)			52.4	-	-
L_{max}			-	81.9	-
L_{dn}			56.2	-	-
L_{90}			-	-	45.0
Noise Level			3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-
Noise Level Standard ^{/2}			≤10		

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-22/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603150

Time		21-22/3/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603151

Time		22-23/3/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/3/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Mar 26
Analysis Date : 25 Feb 26
Report Date : 25 Feb 26
Report No. : MR202603152

Time		23-24/3/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 8747 - A 8749
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-11/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260444

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
8/04/26 - 9/04/26	38	≤200	µg/m ³
9/04/26 - 10/04/26	43	≤200	µg/m ³
10/04/26 - 11/04/26	46	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N Sampling Date : 8-11/4/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 28 Apr 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 28 Apr 26
Sample No. : A 8750 - A 8752 Report Date : 28 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20260445

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
8/04/26 - 9/04/26	15	≤100	µg/m ³
9/04/26 - 10/04/26	21	≤100	µg/m ³
10/04/26 - 11/04/26	23	≤100	µg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260458

Time			8-9/4/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.797
12.00	-	13.00	0.683
13.00	-	14.00	0.681
14.00	-	15.00	0.682
15.00	-	16.00	0.671
16.00	-	17.00	0.647
17.00	-	18.00	0.665
18.00	-	19.00	0.664
19.00	-	20.00	0.668
20.00	-	21.00	0.697
21.00	-	22.00	0.772
22.00	-	23.00	0.654
23.00	-	00.00	0.619
00.00	-	01.00	0.620
01.00	-	02.00	0.703
02.00	-	03.00	0.651
03.00	-	04.00	0.629
04.00	-	05.00	0.677
05.00	-	06.00	0.634
06.00	-	07.00	0.612
07.00	-	08.00	0.687
08.00	-	09.00	0.676
09.00	-	10.00	0.737
10.00	-	11.00	0.720
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.797
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.686
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260459

Time			9-10/4/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.731
12.00	-	13.00	0.657
13.00	-	14.00	0.761
14.00	-	15.00	0.744
15.00	-	16.00	0.660
16.00	-	17.00	0.667
17.00	-	18.00	0.611
18.00	-	19.00	0.614
19.00	-	20.00	0.609
20.00	-	21.00	0.664
21.00	-	22.00	0.731
22.00	-	23.00	0.656
23.00	-	00.00	0.596
00.00	-	01.00	0.753
01.00	-	02.00	0.722
02.00	-	03.00	0.717
03.00	-	04.00	0.676
04.00	-	05.00	0.674
05.00	-	06.00	0.664
06.00	-	07.00	0.658
07.00	-	08.00	0.630
08.00	-	09.00	0.652
09.00	-	10.00	0.694
10.00	-	11.00	0.789
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.789
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.681
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : ^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260460

Time			10-11/4/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.705
12.00	-	13.00	0.705
13.00	-	14.00	0.651
14.00	-	15.00	0.697
15.00	-	16.00	0.702
16.00	-	17.00	0.648
17.00	-	18.00	0.693
18.00	-	19.00	0.764
19.00	-	20.00	0.648
20.00	-	21.00	0.615
21.00	-	22.00	0.650
22.00	-	23.00	0.697
23.00	-	00.00	0.702
00.00	-	01.00	0.677
01.00	-	02.00	0.639
02.00	-	03.00	0.774
03.00	-	04.00	0.772
04.00	-	05.00	0.653
05.00	-	06.00	0.643
06.00	-	07.00	0.634
07.00	-	08.00	0.619
08.00	-	09.00	0.638
09.00	-	10.00	0.673
10.00	-	11.00	0.670
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.774
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.696
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : ⁷¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N Sampling Date : 8-11/4/26
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 28 Apr 26
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 28 Apr 26
Sample No. : THC 01 Report Date : 28 Apr 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR20260446

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
8/04/26 - 9/04/26	0.400	ไม่มี	ppm
9/04/26 - 10/04/26	0.460	ไม่มี	ppm
10/04/26 - 11/04/26	0.370	ไม่มี	ppm

Remark : ¹ ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260464

Time			8-9/4/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	2.99
12.00	-	13.00	3.04
13.00	-	14.00	3.30
14.00	-	15.00	3.37
15.00	-	16.00	3.22
16.00	-	17.00	3.28
17.00	-	18.00	3.17
18.00	-	19.00	3.14
19.00	-	20.00	3.07
20.00	-	21.00	3.03
21.00	-	22.00	2.95
22.00	-	23.00	3.02
23.00	-	00.00	3.01
00.00	-	01.00	3.41
01.00	-	02.00	3.21
02.00	-	03.00	3.25
03.00	-	04.00	3.38
04.00	-	05.00	3.27
05.00	-	06.00	3.25
06.00	-	07.00	3.16
07.00	-	08.00	3.09
08.00	-	09.00	3.34
09.00	-	10.00	3.27
10.00	-	11.00	3.30
Average			3.19
Maximum			3.41
Minimum			2.95
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260465

Time			9-10/4/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	3.25
12.00	-	13.00	3.19
13.00	-	14.00	3.15
14.00	-	15.00	3.15
15.00	-	16.00	3.18
16.00	-	17.00	3.20
17.00	-	18.00	3.29
18.00	-	19.00	3.34
19.00	-	20.00	3.38
20.00	-	21.00	3.33
21.00	-	22.00	3.48
22.00	-	23.00	3.37
23.00	-	00.00	3.25
00.00	-	01.00	3.32
01.00	-	02.00	3.41
02.00	-	03.00	3.33
03.00	-	04.00	3.34
04.00	-	05.00	3.54
05.00	-	06.00	3.34
06.00	-	07.00	3.17
07.00	-	08.00	3.00
08.00	-	09.00	3.13
09.00	-	10.00	3.44
10.00	-	11.00	3.33
Average			3.29
Maximum			3.54
Minimum			3.00
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 10-11/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260466

Time			10-11/4/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	3.48
12.00	-	13.00	3.43
13.00	-	14.00	3.30
14.00	-	15.00	3.34
15.00	-	16.00	3.39
16.00	-	17.00	3.26
17.00	-	18.00	3.34
18.00	-	19.00	3.35
19.00	-	20.00	3.11
20.00	-	21.00	3.11
21.00	-	22.00	3.19
22.00	-	23.00	3.51
23.00	-	00.00	3.55
00.00	-	01.00	3.41
01.00	-	02.00	3.47
02.00	-	03.00	3.43
03.00	-	04.00	3.22
04.00	-	05.00	3.20
05.00	-	06.00	3.28
06.00	-	07.00	3.14
07.00	-	08.00	3.16
08.00	-	09.00	3.20
09.00	-	10.00	3.07
10.00	-	11.00	3.18
Average			3.30
Maximum			3.55
Minimum			3.07
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 9°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260461

Time			8-9/4/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	6.75
12.00	-	13.00	5.29
13.00	-	14.00	5.46
14.00	-	15.00	5.41
15.00	-	16.00	5.05
16.00	-	17.00	4.84
17.00	-	18.00	5.14
18.00	-	19.00	4.70
19.00	-	20.00	5.23
20.00	-	21.00	4.65
21.00	-	22.00	5.01
22.00	-	23.00	4.84
23.00	-	00.00	4.57
00.00	-	01.00	4.61
01.00	-	02.00	5.39
02.00	-	03.00	5.01
03.00	-	04.00	4.71
04.00	-	05.00	5.30
05.00	-	06.00	4.82
06.00	-	07.00	4.48
07.00	-	08.00	5.53
08.00	-	09.00	5.41
09.00	-	10.00	6.05
10.00	-	11.00	5.71
Average			5.17
Maximum			6.75
Minimum			4.48
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260462

Time			9-10/4/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	5.65
12.00	-	13.00	4.85
13.00	-	14.00	6.19
14.00	-	15.00	6.13
15.00	-	16.00	5.25
16.00	-	17.00	5.09
17.00	-	18.00	4.48
18.00	-	19.00	4.57
19.00	-	20.00	4.50
20.00	-	21.00	5.16
21.00	-	22.00	5.28
22.00	-	23.00	4.95
23.00	-	00.00	4.38
00.00	-	01.00	6.05
01.00	-	02.00	5.46
02.00	-	03.00	5.66
03.00	-	04.00	5.30
04.00	-	05.00	5.36
05.00	-	06.00	5.02
06.00	-	07.00	5.03
07.00	-	08.00	4.80
08.00	-	09.00	5.06
09.00	-	10.00	5.61
10.00	-	11.00	4.98
Average			5.20
Maximum			6.19
Minimum			4.38
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 9°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260463

Time			10-11/4/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	5.58
12.00	-	13.00	5.38
13.00	-	14.00	4.97
14.00	-	15.00	5.63
15.00	-	16.00	5.40
16.00	-	17.00	5.00
17.00	-	18.00	5.40
18.00	-	19.00	6.23
19.00	-	20.00	4.96
20.00	-	21.00	4.54
21.00	-	22.00	5.02
22.00	-	23.00	5.62
23.00	-	00.00	5.45
00.00	-	01.00	5.04
01.00	-	02.00	4.78
02.00	-	03.00	6.61
03.00	-	04.00	6.56
04.00	-	05.00	5.13
05.00	-	06.00	4.97
06.00	-	07.00	4.86
07.00	-	08.00	4.58
08.00	-	09.00	4.87
09.00	-	10.00	5.50
10.00	-	11.00	5.45
Average			5.31
Maximum			6.61
Minimum			4.54
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260455

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	51.2	57.2	45.7
12.00	- 13.00	62.0	78.5	46.6
13.00	- 14.00	58.2	73.6	44.8
14.00	- 15.00	51.9	61.5	43.4
15.00	- 16.00	54.0	64.6	44.5
16.00	- 17.00	54.8	66.3	46.6
17.00	- 18.00	58.9	68.5	50.4
18.00	- 19.00	63.0	77.8	47.3
19.00	- 20.00	56.2	66.6	46.5
20.00	- 21.00	54.5	64.0	43.1
21.00	- 22.00	53.5	62.3	43.5
22.00	- 23.00	50.8	63.2	43.2
23.00	- 00.00	49.3	61.6	42.3
00.00	- 01.00	48.8	61.1	42.1
01.00	- 02.00	49.0	61.4	43.2
02.00	- 03.00	48.1	60.0	43.0
03.00	- 04.00	48.4	52.5	43.3
04.00	- 05.00	46.4	52.3	43.0
05.00	- 06.00	51.4	64.9	43.6
06.00	- 07.00	49.2	59.4	43.8
07.00	- 08.00	52.2	59.6	44.4
08.00	- 09.00	48.6	56.5	44.1
09.00	- 10.00	66.6	79.9	46.3
10.00	- 11.00	60.0	75.5	42.7
L_{eq} (24 hrs)		53.6	-	-
L_{max}		-	79.9	-
L_{dn}		57.4	-	-
L_{90}		-	-	44.5
Noise Level		3.7		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะมดเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260456

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	53.9	65.0	42.5
12.00	- 13.00	53.2	64.5	42.8
13.00	- 14.00	47.2	55.6	41.9
14.00	- 15.00	48.3	56.1	42.4
15.00	- 16.00	48.3	61.9	41.6
16.00	- 17.00	48.5	55.4	42.4
17.00	- 18.00	48.2	56.2	41.5
18.00	- 19.00	47.4	55.6	42.1
19.00	- 20.00	51.1	59.1	42.4
20.00	- 21.00	52.0	59.7	44.0
21.00	- 22.00	50.5	67.3	41.6
22.00	- 23.00	46.7	53.4	41.7
23.00	- 00.00	49.1	60.5	43.6
00.00	- 01.00	49.5	55.5	44.7
01.00	- 02.00	50.8	58.2	45.2
02.00	- 03.00	46.5	51.8	41.3
03.00	- 04.00	46.8	58.6	40.6
04.00	- 05.00	51.6	62.8	43.8
05.00	- 06.00	49.9	56.2	43.0
06.00	- 07.00	50.2	59.9	42.9
07.00	- 08.00	54.7	67.5	41.8
08.00	- 09.00	51.8	61.7	42.2
09.00	- 10.00	52.1	61.3	41.4
10.00	- 11.00	48.6	58.4	42.1
L_{eq} (24 hrs)		49.9	-	-
L_{max}		-	67.5	-
L_{dn}		53.7	-	-
L_{90}		-	-	42.5
Noise Level		3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี๋ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260457

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	58.0	70.3	43.1
12.00	- 13.00	52.4	62.7	43.9
13.00	- 14.00	57.2	72.7	43.9
14.00	- 15.00	55.3	68.9	42.6
15.00	- 16.00	56.6	68.4	43.4
16.00	- 17.00	52.4	62.5	43.8
17.00	- 18.00	49.3	62.7	42.6
18.00	- 19.00	49.7	58.6	42.6
19.00	- 20.00	47.2	58.6	41.1
20.00	- 21.00	50.6	63.8	41.5
21.00	- 22.00	55.5	67.5	41.0
22.00	- 23.00	47.4	54.3	40.7
23.00	- 00.00	46.5	57.9	41.1
00.00	- 01.00	48.5	58.4	41.4
01.00	- 02.00	53.1	66.3	41.9
02.00	- 03.00	49.8	59.1	41.7
03.00	- 04.00	53.7	68.4	43.0
04.00	- 05.00	54.4	70.6	42.2
05.00	- 06.00	48.2	56.9	42.0
06.00	- 07.00	53.8	63.5	46.9
07.00	- 08.00	54.2	71.6	44.3
08.00	- 09.00	46.3	52.5	41.8
09.00	- 10.00	50.6	60.7	42.5
10.00	- 11.00	48.0	58.1	42.0
L_{eq} (24 hrs)		51.6	-	-
L_{max}		-	72.7	-
L_{dn}		55.4	-	-
L_{90}		-	-	42.5
Noise Level		3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}		≤10		

Remark : ^{1/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260447

Time		8-9/4/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260449

Time		10-11/4/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี๋ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/4/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Apr 26
Analysis Date : 28 Apr 26
Report Date : 28 Apr 26
Report No. : MR20260448

Time			9-10/4/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 9156 - A 9158
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-20/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605122

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/05/26 - 18/05/26	33	≤200	µg/m ³
18/05/26 - 19/05/26	37	≤200	µg/m ³
19/05/26 - 20/05/26	34	≤200	µg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,
B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี๋ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N Sampling Date : 17-20/5/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 27 May 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 27 May 26
Sample No. : A 9159 - A 9161 Report Date : 27 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202605123

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/05/26 - 18/05/26	12	≤100	µg/m ³
18/05/26 - 19/05/26	14	≤100	µg/m ³
19/05/26 - 20/05/26	11	≤100	µg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605125

Time			17-18/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.267
12.00	-	13.00	1.157
13.00	-	14.00	1.207
14.00	-	15.00	1.223
15.00	-	16.00	1.208
16.00	-	17.00	1.179
17.00	-	18.00	1.195
18.00	-	19.00	1.195
19.00	-	20.00	1.202
20.00	-	21.00	1.174
21.00	-	22.00	1.249
22.00	-	23.00	1.125
23.00	-	00.00	1.104
00.00	-	01.00	1.100
01.00	-	02.00	1.179
02.00	-	03.00	1.134
03.00	-	04.00	1.136
04.00	-	05.00	1.180
05.00	-	06.00	1.118
06.00	-	07.00	1.087
07.00	-	08.00	1.164
08.00	-	09.00	1.154
09.00	-	10.00	1.225
10.00	-	11.00	1.206
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.267
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.204
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : ^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605126

Time			18-19/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.201
12.00	-	13.00	1.131
13.00	-	14.00	1.287
14.00	-	15.00	1.285
15.00	-	16.00	1.197
16.00	-	17.00	1.199
17.00	-	18.00	1.141
18.00	-	19.00	1.145
19.00	-	20.00	1.143
20.00	-	21.00	1.141
21.00	-	22.00	1.208
22.00	-	23.00	1.127
23.00	-	00.00	1.081
00.00	-	01.00	1.233
01.00	-	02.00	1.198
02.00	-	03.00	1.200
03.00	-	04.00	1.183
04.00	-	05.00	1.177
05.00	-	06.00	1.148
06.00	-	07.00	1.133
07.00	-	08.00	1.107
08.00	-	09.00	1.130
09.00	-	10.00	1.182
10.00	-	11.00	1.275
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.287
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.198
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605127

Time			19-20/5/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.175
12.00	-	13.00	1.179
13.00	-	14.00	1.177
14.00	-	15.00	1.238
15.00	-	16.00	1.239
16.00	-	17.00	1.180
17.00	-	18.00	1.223
18.00	-	19.00	1.295
19.00	-	20.00	1.182
20.00	-	21.00	1.092
21.00	-	22.00	1.127
22.00	-	23.00	1.168
23.00	-	00.00	1.187
00.00	-	01.00	1.157
01.00	-	02.00	1.115
02.00	-	03.00	1.257
03.00	-	04.00	1.279
04.00	-	05.00	1.156
05.00	-	06.00	1.127
06.00	-	07.00	1.109
07.00	-	08.00	1.096
08.00	-	09.00	1.116
09.00	-	10.00	1.161
10.00	-	11.00	1.156
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.295
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.213
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N Sampling Date : 17-20/5/26
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 27 May 26
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 27 May 26
Sample No. : THC 01 Report Date : 27 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR202605124

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/05/26 - 18/05/26	0.550	ไม่มี	ppm
18/05/26 - 19/05/26	0.730	ไม่มี	ppm
19/05/26 - 20/05/26	0.620	ไม่มี	ppm

Remark : ¹ ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605131

Time			17-18/5/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	3.64
12.00	-	13.00	3.69
13.00	-	14.00	3.65
14.00	-	15.00	3.72
15.00	-	16.00	3.57
16.00	-	17.00	3.63
17.00	-	18.00	3.52
18.00	-	19.00	3.49
19.00	-	20.00	3.42
20.00	-	21.00	3.38
21.00	-	22.00	3.30
22.00	-	23.00	3.37
23.00	-	00.00	3.36
00.00	-	01.00	3.76
01.00	-	02.00	3.56
02.00	-	03.00	3.60
03.00	-	04.00	3.73
04.00	-	05.00	3.92
05.00	-	06.00	3.90
06.00	-	07.00	3.81
07.00	-	08.00	3.74
08.00	-	09.00	3.99
09.00	-	10.00	3.92
10.00	-	11.00	3.95
Average			3.65
Maximum			3.99
Minimum			3.30
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเดียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605133

Time			18-19/5/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	3.02
12.00	-	13.00	3.06
13.00	-	14.00	3.02
14.00	-	15.00	3.02
15.00	-	16.00	3.05
16.00	-	17.00	3.07
17.00	-	18.00	3.16
18.00	-	19.00	3.21
19.00	-	20.00	3.25
20.00	-	21.00	3.20
21.00	-	22.00	3.35
22.00	-	23.00	3.24
23.00	-	00.00	3.12
00.00	-	01.00	3.09
01.00	-	02.00	3.18
02.00	-	03.00	3.10
03.00	-	04.00	3.11
04.00	-	05.00	3.31
05.00	-	06.00	3.11
06.00	-	07.00	2.94
07.00	-	08.00	2.77
08.00	-	09.00	2.90
09.00	-	10.00	3.21
10.00	-	11.00	3.10
Average			3.11
Maximum			3.35
Minimum			2.77
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 19-20/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605134

Time			19-20/5/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	3.21
12.00	-	13.00	3.16
13.00	-	14.00	3.13
14.00	-	15.00	3.17
15.00	-	16.00	3.22
16.00	-	17.00	3.09
17.00	-	18.00	3.17
18.00	-	19.00	3.18
19.00	-	20.00	2.94
20.00	-	21.00	2.94
21.00	-	22.00	2.92
22.00	-	23.00	3.24
23.00	-	00.00	3.28
00.00	-	01.00	3.14
01.00	-	02.00	3.20
02.00	-	03.00	3.16
03.00	-	04.00	2.95
04.00	-	05.00	2.93
05.00	-	06.00	3.01
06.00	-	07.00	2.87
07.00	-	08.00	2.89
08.00	-	09.00	2.93
09.00	-	10.00	2.80
10.00	-	11.00	2.91
Average			3.06
Maximum			3.28
Minimum			2.80
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605128

Time			17-18/5/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	6.21
12.00	-	13.00	5.05
13.00	-	14.00	5.22
14.00	-	15.00	5.17
15.00	-	16.00	4.81
16.00	-	17.00	4.60
17.00	-	18.00	4.90
18.00	-	19.00	4.46
19.00	-	20.00	4.99
20.00	-	21.00	4.41
21.00	-	22.00	4.77
22.00	-	23.00	4.60
23.00	-	00.00	4.33
00.00	-	01.00	4.37
01.00	-	02.00	5.15
02.00	-	03.00	4.77
03.00	-	04.00	4.47
04.00	-	05.00	5.06
05.00	-	06.00	4.58
06.00	-	07.00	4.24
07.00	-	08.00	5.29
08.00	-	09.00	5.17
09.00	-	10.00	5.51
10.00	-	11.00	5.17
Average			4.89
Maximum			6.21
Minimum			4.24
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 18-19/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605129

Time			18-19/5/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	5.32
12.00	-	13.00	4.52
13.00	-	14.00	5.86
14.00	-	15.00	5.80
15.00	-	16.00	4.92
16.00	-	17.00	4.76
17.00	-	18.00	4.15
18.00	-	19.00	4.24
19.00	-	20.00	4.17
20.00	-	21.00	4.83
21.00	-	22.00	4.95
22.00	-	23.00	4.62
23.00	-	00.00	4.05
00.00	-	01.00	5.72
01.00	-	02.00	5.13
02.00	-	03.00	5.33
03.00	-	04.00	4.97
04.00	-	05.00	5.03
05.00	-	06.00	4.69
06.00	-	07.00	4.70
07.00	-	08.00	4.47
08.00	-	09.00	4.73
09.00	-	10.00	5.28
10.00	-	11.00	4.65
Average			4.87
Maximum			5.86
Minimum			4.05
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 9°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 19-20/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605130

Time			19-20/5/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	5.37
12.00	-	13.00	5.17
13.00	-	14.00	4.76
14.00	-	15.00	5.42
15.00	-	16.00	5.19
16.00	-	17.00	4.79
17.00	-	18.00	5.19
18.00	-	19.00	6.02
19.00	-	20.00	4.75
20.00	-	21.00	4.33
21.00	-	22.00	4.81
22.00	-	23.00	5.41
23.00	-	00.00	5.24
00.00	-	01.00	4.83
01.00	-	02.00	4.57
02.00	-	03.00	6.40
03.00	-	04.00	6.35
04.00	-	05.00	4.92
05.00	-	06.00	4.76
06.00	-	07.00	4.65
07.00	-	08.00	4.37
08.00	-	09.00	4.66
09.00	-	10.00	5.29
10.00	-	11.00	5.24
Average			5.10
Maximum			6.40
Minimum			4.33
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N Sampling Date : 17-18/5/26
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Sound Level Meter Receive Date : 27 May 26
Sampling Instrument : ACO Model 6226 Analysis Date : 27 May 26
Sample No. : N04 Report Date : 27 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202605138

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	12.00	51.0	56.6	48.0
12.00	-	13.00	57.0	62.5	47.6
13.00	-	14.00	59.8	68.8	48.3
14.00	-	15.00	62.0	72.2	50.7
15.00	-	16.00	60.5	68.8	50.3
16.00	-	17.00	55.6	61.4	48.4
17.00	-	18.00	56.4	61.3	47.5
18.00	-	19.00	53.1	61.1	47.7
19.00	-	20.00	50.5	55.0	47.8
20.00	-	21.00	53.3	60.7	48.8
21.00	-	22.00	55.3	63.4	48.6
22.00	-	23.00	57.6	66.8	48.8
23.00	-	00.00	53.0	59.5	49.1
00.00	-	01.00	55.6	62.9	48.6
01.00	-	02.00	61.0	66.6	48.3
02.00	-	03.00	55.0	61.8	48.0
03.00	-	04.00	55.2	61.9	49.1
04.00	-	05.00	54.1	58.3	49.7
05.00	-	06.00	54.9	62.0	48.2
06.00	-	07.00	51.7	56.8	47.9
07.00	-	08.00	54.5	58.4	48.2
08.00	-	09.00	55.4	57.5	53.6
09.00	-	10.00	55.5	58.4	53.9
10.00	-	11.00	55.2	56.9	53.7
L_{eq} (24 hrs)			55.6	-	-
L_{max}			-	72.2	-
L_{dn}			59.4	-	-
L_{90}			-	-	49.2
Noise Level			3.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605139

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	59.7	70.6	50.0
12.00	- 13.00	61.4	71.5	48.6
13.00	- 14.00	59.3	67.9	50.3
14.00	- 15.00	62.6	72.0	48.0
15.00	- 16.00	54.0	62.6	48.4
16.00	- 17.00	51.8	57.5	48.0
17.00	- 18.00	56.0	61.2	48.0
18.00	- 19.00	53.9	58.8	48.6
19.00	- 20.00	52.4	54.4	49.5
20.00	- 21.00	54.8	64.9	49.3
21.00	- 22.00	64.6	72.7	48.8
22.00	- 23.00	52.9	56.9	47.9
23.00	- 00.00	56.3	58.4	49.4
00.00	- 01.00	56.4	59.4	53.3
01.00	- 02.00	57.1	59.1	53.9
02.00	- 03.00	55.3	57.0	53.9
03.00	- 04.00	55.7	57.0	53.5
04.00	- 05.00	55.2	58.0	53.4
05.00	- 06.00	56.0	60.1	53.5
06.00	- 07.00	56.5	59.4	50.1
07.00	- 08.00	52.4	54.9	50.1
08.00	- 09.00	52.5	60.6	48.1
09.00	- 10.00	59.5	64.1	46.7
10.00	- 11.00	60.5	65.6	48.5
L_{eq} (24 hrs)		56.5	-	-
L_{max}		-	72.7	-
L_{dn}		60.3	-	-
L_{90}		-	-	50.0
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605140

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	58.6	61.1	56.9
12.00	- 13.00	58.8	61.9	56.6
13.00	- 14.00	58.4	63.8	56.5
14.00	- 15.00	61.2	68.4	50.3
15.00	- 16.00	60.7	69.3	50.2
16.00	- 17.00	59.8	68.2	50.9
17.00	- 18.00	61.8	70.9	49.2
18.00	- 19.00	60.1	66.6	48.0
19.00	- 20.00	53.4	58.3	48.4
20.00	- 21.00	58.9	64.5	48.3
21.00	- 22.00	52.8	61.0	47.9
22.00	- 23.00	52.4	54.9	47.0
23.00	- 00.00	52.8	60.5	47.4
00.00	- 01.00	81.7	90.9	52.6
01.00	- 02.00	69.4	77.3	54.1
02.00	- 03.00	61.1	71.2	53.7
03.00	- 04.00	56.5	63.4	53.2
04.00	- 05.00	60.9	69.4	53.0
05.00	- 06.00	55.7	57.4	53.1
06.00	- 07.00	55.8	58.7	53.4
07.00	- 08.00	56.0	58.0	47.7
08.00	- 09.00	52.3	57.5	47.7
09.00	- 10.00	50.3	56.2	47.1
10.00	- 11.00	51.5	58.1	48.5
L_{eq} (24 hrs)		58.4	-	-
L_{max}		-	90.9	-
L_{dn}		62.2	-	-
L_{90}		-	-	50.9
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{/2}		≤10		

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605135

Time		17-18/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : VI01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605136

Time		18-19/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 May 26
Analysis Date : 27 May 26
Report Date : 27 May 26
Report No. : MR202605137

Time			19-20/5/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 9318 - A 9320
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-20/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606113

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/06/26 - 18/06/26	38	≤200	μg/m ³
18/06/26 - 19/06/26	35	≤200	μg/m ³
19/06/26 - 20/06/26	42	≤200	μg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N Sampling Date : 17-20/6/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 29 Jun 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 29 Jun 26
Sample No. : A 9321 - A 9323 Report Date : 29 Jun 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202606114

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
17/06/26 - 18/06/26	17	≤100	µg/m ³
18/06/26 - 19/06/26	15	≤100	µg/m ³
19/06/26 - 20/06/26	18	≤100	µg/m ³

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards,
B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.
Sampling Date : 17-20/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606115

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
17/06/26 - 18/06/26	0.260	ไม่มี	ppm
18/06/26 - 19/06/26	0.330	ไม่มี	ppm
19/06/26 - 20/06/26	0.240	ไม่มี	ppm

Remark : ^{/1} ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606116

Time			17-18/6/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.011
12.00	-	13.00	1.050
13.00	-	14.00	1.065
14.00	-	15.00	1.022
15.00	-	16.00	0.994
16.00	-	17.00	0.982
17.00	-	18.00	0.859
18.00	-	19.00	0.862
19.00	-	20.00	0.862
20.00	-	21.00	0.856
21.00	-	22.00	0.857
22.00	-	23.00	0.843
23.00	-	00.00	0.841
00.00	-	01.00	0.844
01.00	-	02.00	0.838
02.00	-	03.00	0.835
03.00	-	04.00	0.840
04.00	-	05.00	0.904
05.00	-	06.00	1.043
06.00	-	07.00	1.065
07.00	-	08.00	1.025
08.00	-	09.00	1.010
09.00	-	10.00	1.030
10.00	-	11.00	1.073
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.073
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.981
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General

Remark :



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606117

Time			18-19/6/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	1.084
12.00	-	13.00	1.061
13.00	-	14.00	1.013
14.00	-	15.00	0.931
15.00	-	16.00	0.868
16.00	-	17.00	0.865
17.00	-	18.00	0.887
18.00	-	19.00	0.868
19.00	-	20.00	0.851
20.00	-	21.00	0.821
21.00	-	22.00	0.815
22.00	-	23.00	0.811
23.00	-	00.00	0.914
00.00	-	01.00	0.865
01.00	-	02.00	0.900
02.00	-	03.00	0.905
03.00	-	04.00	0.898
04.00	-	05.00	0.907
05.00	-	06.00	0.988
06.00	-	07.00	0.951
07.00	-	08.00	0.964
08.00	-	09.00	0.922
09.00	-	10.00	0.944
10.00	-	11.00	1.006
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.084
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.947
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : ⁷¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606118

Time			19-20/6/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
11.00	-	12.00	0.948
12.00	-	13.00	0.933
13.00	-	14.00	0.872
14.00	-	15.00	0.915
15.00	-	16.00	0.901
16.00	-	17.00	0.859
17.00	-	18.00	0.922
18.00	-	19.00	0.972
19.00	-	20.00	0.972
20.00	-	21.00	0.970
21.00	-	22.00	0.966
22.00	-	23.00	0.940
23.00	-	00.00	0.878
00.00	-	01.00	0.862
01.00	-	02.00	0.921
02.00	-	03.00	0.853
03.00	-	04.00	0.855
04.00	-	05.00	1.002
05.00	-	06.00	1.018
06.00	-	07.00	1.067
07.00	-	08.00	1.061
08.00	-	09.00	1.036
09.00	-	10.00	1.065
10.00	-	11.00	1.072
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.072
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.915
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark : ⁷¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606119

Time			17-18/6/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	6.07
12.00	-	13.00	6.13
13.00	-	14.00	5.53
14.00	-	15.00	6.49
15.00	-	16.00	5.58
16.00	-	17.00	6.08
17.00	-	18.00	5.70
18.00	-	19.00	5.63
19.00	-	20.00	5.05
20.00	-	21.00	4.52
21.00	-	22.00	5.39
22.00	-	23.00	4.84
23.00	-	00.00	5.04
00.00	-	01.00	5.20
01.00	-	02.00	4.95
02.00	-	03.00	5.07
03.00	-	04.00	5.03
04.00	-	05.00	6.05
05.00	-	06.00	6.60
06.00	-	07.00	6.60
07.00	-	08.00	6.99
08.00	-	09.00	6.21
09.00	-	10.00	6.93
10.00	-	11.00	6.80
Average			5.77
Maximum			6.99
Minimum			4.52
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606120

Time			18-19/6/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	6.50
12.00	-	13.00	6.19
13.00	-	14.00	6.91
14.00	-	15.00	7.14
15.00	-	16.00	5.27
16.00	-	17.00	5.13
17.00	-	18.00	6.41
18.00	-	19.00	5.44
19.00	-	20.00	5.83
20.00	-	21.00	4.90
21.00	-	22.00	4.58
22.00	-	23.00	5.52
23.00	-	00.00	4.68
00.00	-	01.00	5.14
01.00	-	02.00	4.62
02.00	-	03.00	4.85
03.00	-	04.00	5.34
04.00	-	05.00	6.16
05.00	-	06.00	7.17
06.00	-	07.00	7.22
07.00	-	08.00	7.47
08.00	-	09.00	7.42
09.00	-	10.00	7.07
10.00	-	11.00	6.88
Average			5.99
Maximum			7.47
Minimum			4.58
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

Remark :

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient
Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Nitrogendioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606121

Time			19-20/6/26
			24 Hour Average of NO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	6.79
12.00	-	13.00	7.12
13.00	-	14.00	7.05
14.00	-	15.00	5.25
15.00	-	16.00	5.11
16.00	-	17.00	5.12
17.00	-	18.00	5.63
18.00	-	19.00	5.74
19.00	-	20.00	5.52
20.00	-	21.00	4.70
21.00	-	22.00	4.82
22.00	-	23.00	4.70
23.00	-	00.00	5.66
00.00	-	01.00	4.59
01.00	-	02.00	4.53
02.00	-	03.00	4.96
03.00	-	04.00	6.32
04.00	-	05.00	6.04
05.00	-	06.00	6.63
06.00	-	07.00	6.82
07.00	-	08.00	6.81
08.00	-	09.00	6.80
09.00	-	10.00	7.34
10.00	-	11.00	7.29
Average			5.89
Maximum			7.34
Minimum			4.53
Standard 1 hr ^{/1}			≤120
Standard 24 hr ^{/1}			≤30

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606122

Time			17-18/6/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	3.53
12.00	-	13.00	3.43
13.00	-	14.00	3.91
14.00	-	15.00	3.39
15.00	-	16.00	3.08
16.00	-	17.00	3.14
17.00	-	18.00	3.29
18.00	-	19.00	3.04
19.00	-	20.00	3.06
20.00	-	21.00	3.00
21.00	-	22.00	2.98
22.00	-	23.00	3.01
23.00	-	00.00	2.98
00.00	-	01.00	3.00
01.00	-	02.00	3.02
02.00	-	03.00	2.93
03.00	-	04.00	2.89
04.00	-	05.00	2.85
05.00	-	06.00	3.21
06.00	-	07.00	3.49
07.00	-	08.00	3.93
08.00	-	09.00	3.54
09.00	-	10.00	3.26
10.00	-	11.00	3.90
Average			3.24
Maximum			3.93
Minimum			2.85
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606123

Time			18-19/6/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	3.80
12.00	-	13.00	3.63
13.00	-	14.00	3.52
14.00	-	15.00	2.41
15.00	-	16.00	3.05
16.00	-	17.00	2.72
17.00	-	18.00	2.63
18.00	-	19.00	2.54
19.00	-	20.00	2.56
20.00	-	21.00	2.53
21.00	-	22.00	2.50
22.00	-	23.00	2.44
23.00	-	00.00	2.41
00.00	-	01.00	2.47
01.00	-	02.00	2.59
02.00	-	03.00	2.55
03.00	-	04.00	2.32
04.00	-	05.00	2.47
05.00	-	06.00	3.55
06.00	-	07.00	3.60
07.00	-	08.00	3.75
08.00	-	09.00	2.90
09.00	-	10.00	3.50
10.00	-	11.00	3.88
Average			2.93
Maximum			3.88
Minimum			2.32
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient

Remark :

Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606124

Time			19-20/6/26
			24 Hour Average of SO ₂
			ppb
11.00	-	12.00	3.69
12.00	-	13.00	3.63
13.00	-	14.00	2.94
14.00	-	15.00	2.75
15.00	-	16.00	2.76
16.00	-	17.00	2.65
17.00	-	18.00	2.67
18.00	-	19.00	2.62
19.00	-	20.00	2.51
20.00	-	21.00	2.53
21.00	-	22.00	2.56
22.00	-	23.00	2.55
23.00	-	00.00	2.58
00.00	-	01.00	2.64
01.00	-	02.00	2.77
02.00	-	03.00	2.57
03.00	-	04.00	2.41
04.00	-	05.00	2.60
05.00	-	06.00	3.11
06.00	-	07.00	3.71
07.00	-	08.00	4.19
08.00	-	09.00	2.95
09.00	-	10.00	3.58
10.00	-	11.00	3.19
Average			2.92
Maximum			4.19
Minimum			2.41
Standard 1 hr ^{/1}			≤100
Standard 24 hr ^{/1}			≤50

Remark : ^{/1} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 9°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606128

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	63.2	84.9	55.5
12.00	- 13.00	59.5	78.7	54.8
13.00	- 14.00	60.8	81.3	54.7
14.00	- 15.00	56.6	81.4	47.7
15.00	- 16.00	58.8	77.6	52.2
16.00	- 17.00	65.0	88.1	53.6
17.00	- 18.00	59.2	86.2	48.6
18.00	- 19.00	57.7	78.5	48.4
19.00	- 20.00	51.6	76.0	46.9
20.00	- 21.00	55.9	77.9	48.0
21.00	- 22.00	54.5	69.0	48.6
22.00	- 23.00	50.3	58.4	48.4
23.00	- 00.00	56.6	63.5	50.1
00.00	- 01.00	61.6	69.7	55.9
01.00	- 02.00	61.6	75.8	57.8
02.00	- 03.00	61.4	67.9	56.7
03.00	- 04.00	61.0	67.9	57.5
04.00	- 05.00	58.4	66.3	49.7
05.00	- 06.00	52.2	63.1	44.6
06.00	- 07.00	50.6	61.7	45.7
07.00	- 08.00	56.5	65.8	49.3
08.00	- 09.00	49.7	75.9	45.4
09.00	- 10.00	49.9	67.9	43.8
10.00	- 11.00	64.6	87.4	45.7
L_{eq} (24 hrs)		57.4	-	-
L_{max}		-	88.1	-
L_{dn}		61.2	-	-
L_{90}		-	-	50.4
Noise Level		3.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี๋ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 9°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606129

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	- 12.00	62.2	81.0	57.1
12.00	- 13.00	67.1	89.5	61.2
13.00	- 14.00	66.5	91.2	60.3
14.00	- 15.00	64.0	90.7	48.5
15.00	- 16.00	66.9	88.7	63.0
16.00	- 17.00	67.6	89.5	60.2
17.00	- 18.00	67.9	87.5	61.4
18.00	- 19.00	67.7	85.2	60.2
19.00	- 20.00	65.7	83.6	54.9
20.00	- 21.00	59.1	77.4	55.6
21.00	- 22.00	61.5	69.9	55.5
22.00	- 23.00	63.5	71.4	59.8
23.00	- 00.00	63.0	70.2	57.8
00.00	- 01.00	58.7	74.6	54.7
01.00	- 02.00	57.8	74.2	53.7
02.00	- 03.00	55.4	66.4	46.4
03.00	- 04.00	50.4	62.0	44.8
04.00	- 05.00	49.5	66.3	44.8
05.00	- 06.00	47.1	58.2	43.8
06.00	- 07.00	47.8	58.2	44.7
07.00	- 08.00	47.7	60.5	46.3
08.00	- 09.00	49.0	78.4	45.1
09.00	- 10.00	46.2	63.0	43.2
10.00	- 11.00	59.7	79.3	45.3
L_{eq} (24 hrs)		58.8	-	-
L_{max}		-	91.2	-
L_{dn}		62.6	-	-
L_{90}		-	-	52.8
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Project Site : ซอยหัวเตี่ยว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606130

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	12.00	67.8	87.1	60.0
12.00	-	13.00	67.3	87.7	57.6
13.00	-	14.00	69.5	92.5	60.1
14.00	-	15.00	62.6	85.8	55.1
15.00	-	16.00	63.6	89.8	58.2
16.00	-	17.00	64.2	90.7	61.1
17.00	-	18.00	64.4	90.0	61.9
18.00	-	19.00	61.3	85.6	59.6
19.00	-	20.00	61.9	89.4	59.4
20.00	-	21.00	58.8	85.9	54.2
21.00	-	22.00	59.5	87.9	56.2
22.00	-	23.00	59.8	76.4	59.1
23.00	-	00.00	60.9	73.0	51.9
00.00	-	01.00	52.8	67.0	49.0
01.00	-	02.00	50.6	65.4	45.8
02.00	-	03.00	51.4	63.7	45.9
03.00	-	04.00	57.1	64.9	47.9
04.00	-	05.00	47.9	56.5	45.1
05.00	-	06.00	46.1	54.8	44.1
06.00	-	07.00	48.1	61.8	46.2
07.00	-	08.00	48.4	59.6	46.6
08.00	-	09.00	49.5	67.5	47.8
09.00	-	10.00	49.4	66.8	46.5
10.00	-	11.00	50.5	65.5	47.6
L_{eq} (24 hrs)			57.2	-	-
L_{max}			-	92.5	-
L_{dn}			61.0	-	-
L_{90}			-	-	52.8
Noise Level			3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹			≤70	-	-
L_{max} Standard ¹			-	≤115	-
Noise Level Standard ²			≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตียว ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606125

Time		17-18/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี๋ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606126

Time		18-19/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า)
Address : ซอยหัวเตี้ย ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 98°17'13.37" E, 7°58'47.55" N
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR202606127

Time		19-20/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
11.00	-	12.00	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-
09.00	-	10.00	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).